

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] : 1,5

Rijlijn : Robbertsmatenstraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 107,00
Verhardingsbreedte [m] : 11,00 Afstand schuin [m] : 107,00
Bodemfactor [-] : 0,80 Afstand kruispunt [m] : 0,00
Objectfractie [-] : 0,70 Afstand obstakel [m] : 0,00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1650,00
% Daguur : 6,60
% Avonduur : 3,60
% Nachtuur : 0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	85,00	85,00	30	0,00	62,20	59,57	53,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	5,00	5,00	30	0,00	59,59	56,16	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	9,00	10,00	10,00	30	0,00	64,55	62,38	55,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,34	64,84	58,31
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,05 LAeq, dag : 39,69
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 37,19
D_afstand : 20,29 LAeq, nacht : 30,66
D_lucht : 0,67 Aftrek Art.110g [dB] : 5
D_bodem : 4,76 Lden, excl. Art.110g [dB] : 41
D_meteo : 2,98 Lden, incl. Art.110g [dB] : 36

Rijlijn : Uiterwaardenstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	125,00
Verhardingsbreedte [m]	:	29,00	Afstand schuin [m]	:	125,00
Bodemfactor [-]	:	0,59	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1650,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,60
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	85,00	85,00	30	0,00	62,20	59,57	53,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	5,00	5,00	30	0,00	59,59	56,16	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	9,00	10,00	10,00	30	0,00	64,55	62,38	55,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,34	64,84	58,31
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	40,03
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	37,53
D_afstand	:	20,97	LAeq, nacht	:	30,99
D_lucht	:	0,77	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,50	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	41
D_meteo	:	3,12	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	36

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] : 4,5

Rijlijn : Robbertsmatenstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	107,00
Verhardingsbreedte [m]	:	11,00	Afstand schuin [m]	:	107,07
Bodemfactor [-]	:	0,80	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1650,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,60
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	85,00	85,00	30	0,00	62,20	59,57	53,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	5,00	5,00	30	0,00	59,59	56,16	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	9,00	10,00	10,00	30	0,00	64,55	62,38	55,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,34	64,84	58,31
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	41,74
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,24
D_afstand	:	20,30	LAeq, nacht	:	32,71
D_lucht	:	0,67	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,73	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	1,95	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	38

Rijlijn : Uiterwaardenstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	125,00
Verhardingsbreedte [m]	:	29,00	Afstand schuin [m]	:	125,06
Bodemfactor [-]	:	0,59	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1650,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,60
% Nachtuur	:	0,80

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	85,00	85,00	30	0,00	62,20	59,57	53,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,00	5,00	5,00	30	0,00	59,59	56,16	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	9,00	10,00	10,00	30	0,00	64,55	62,38	55,85
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,34	64,84	58,31
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	41,75
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,25
D_afstand	:	20,97	LAeq, nacht	:	32,72
D_lucht	:	0,77	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,74	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	2,15	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	38