



Wet geluidhinder

Beschikking

HOGERE GRENSWAARDEN

Beslissing van burgemeester en wethouders van Epe, gelet op artikel 110a eerste lid van de Wet geluidhinder, inzake het verzoek tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "Klaarbeek, herziening woonwerk" voor de locatie Klaarbeek, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie T, nummers 5872, 5829, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5839, 5838 en 5837.

Datum beschikking: 30 oktober 2019

Zaakdossier: DOS-2019-070908
Documentnummer: 2019-518417

Besluit

1. Onderwerp

De afdeling Ruimte van de gemeente Epe heeft op 15 augustus 2019 een verzoek om vaststelling van hogere waarden ingediend. Dit verzoek is ingediend in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan "Klaarbeek, herziening woonwerk" voor het realiseren van 11 woningen op de locatie, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie T, nummers 5872, 5829, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5839, 5838 en 5837. Voor 11 woningen wordt een hogere grenswaarde aangevraagd.

2. Gewaarmerkte stukken

Het verzoek bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht. De volgende stukken maken deel uit van het verzoek:

- mail d.d. 15 augustus 2019 met Aanvraagformulier, ontvangen op 15 augustus 2019;
- bijlage: Akoestisch onderzoek "Plangebied de Klaarbeek te Epe, Alcedo, rapportnummer 20196899.R01.V01, d.d. 28 februari 2019;
- kaart met percelen (bijlage 1).

3. Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder. Op grond van artikel 110c, lid 1, Wet geluidhinder is op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met dien verstande dat indien burgemeester en wethouders bevoegd zijn de hogere waarde vast te stellen en het besluit ten behoeve van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt genomen, het ontwerp van het besluit tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

4. Zienswijze

Van de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke en mondelinge zienswijzen is geen gebruik gemaakt

5. Besluit

Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten:

1. de waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de onderstaande locaties als volgt vast te stellen:


ADRES	KADASTRAAL PERCEEL GEMEENTE	WAAR- NEEM- PUNT*	AAN- TAL WO- NINGE N	VELEENDE HOGERE GELUID- BELASTING IN DB	GEVELAAN DUIDING	GELUID AFKOMSTI G VAN
Woning 1	Epe en Oene Sectie T nr 5827	W)-44- 1	1	49	Z	N309
Woning 2	Epe en Oene, sectie T nr 5872	W043- 1	1	53	Z	N309
Woning 3	Epe en Oene, sectie T nr 5829	W042- 1	1	58	Z	N309
Woning 4	Epe en Oene, sectie T nr 5830	W047- 1	1	51	Z	N309
Woning 5	Epe en Oene, sectie T nr 5831	W046- 1	1	53	Z	N309
Woning 6	Epe en Oene, sectie T nr 5832	W045- 1	1	59	Z	N309
Woning 7	Epe en Oene, sectie T nr 5835	W068- 1	1	53	Z	N309
Woning 8	Epe en Oene, sectie T nr 5836	W066- 1	1	59	Z	N309
Woning 9	Epe en Oene, sectie T nr 5839**	W067- 1	1	58	Z	N309
Woning 9	Epe en Oene, sectie T nr 5939**	W067- 2	1	49	O	Hoofd- straat
Woning 10	Epe en Oene, sectie T nr 5838	W069- 1	1	53	Z	N309
Woning 11	Epe en Oene, sectie T nr 5837**	W070- 2	1	51	Z**	N309

* in bijlage 1 zijn de waarneempunten weergegeven

** wijkt af van de aanvraag

6. **Ondertekening**

Het college van burgemeester en wethouders van Epe,
namens deze,



mw. A. Obdam-Fransen
manager Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

7. **Rechtsmiddelen**

Gedurende een termijn van zes weken is de gelegenheid beroep tegen de beschikking aan te tekenen. Een beroepsprocedure schorst niet de inwerkingtreding van de beschikking. Een schorsing kan worden verkregen door het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Voorwaarde is wel dat ook beroep wordt aangetekend.

Voor de exacte data en de wijze waarop een beroepsschrift en een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend, wordt verwezen naar de publicatie in Veluws Nieuws en op de website van de gemeente Epe.

Procedurele overwegingen

8. Wettelijk kader

Normering Wet geluidhinder

Voor verschillende situaties binnen een geluidzone van een industrieterrein, weg of spoorlijn gelden verschillende grenswaarden.

Wegverkeerslawaaï

Voor nieuwe situaties binnen de geluidzone van een bestaande weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB (artikel 82 Wet geluidhinder). In afwijking hiervan kunnen hogere waarden vastgesteld worden tot maximaal 53 dB voor een buitenstedelijke weg en 63 dB voor een binnenstedelijke weg (artikel 83 Wet geluidhinder).

Verzoeker hogere grenswaarde

Bij een ontwikkeling binnen de geluidzone van een industrieterrein, weg of spoorlijn moet de (spoor)wegexploitant/beheerder/aanlegger of burgemeester en wethouders een verzoek om een hogere grenswaarde indienen bij het bevoegd gezag (artikel 5.1, 5.2 en 5.3, Besluit geluidhinder).

Inhoud van het verzoek

In het Besluit geluidhinder (artikel 5.4) is tevens opgenomen aan welke eisen het verzoek moet voldoen. Het verzoek omvat ten minste:

- de verzochte hogere waarde
- de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen
- de resultaten van het akoestisch onderzoek
- een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, vanwege de weg of vanwege de spoorweg, binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.

In het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aantal basiseisen opgenomen waaraan het akoestisch onderzoek moet voldoen. Het gaat dan om verslaglegging, afrondingsregels en cumulatiebepaling. Daarnaast gelden specifieke eisen met betrekking tot industrielawaai, wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï.

Samenloop van verschillende geluidbronnen

Wanneer er sprake is van een samenloop van verschillende geluidsbronnen kunnen B&W pas een hogere waarde (voor de desbetreffende geluidsbron) vaststellen indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting.

De geluidsbronnen

wegverkeer

De woningen waarvoor hogere waarden worden verzocht, zijn gelegen in bestemmingsplan de Klaarbeek, herziening woonwerk te Epe. Deze voorziene woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de N309 en de Hoofdstraat.

Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere waarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. Onder andere zijn de artikelen 3.1 en 3.2 van het Bouwbesluit relevant voor het binnenniveau en de gevelisolatie. Deze artikelen hebben een rechtstreekse werking voor een toekomstig concreet bouwplan waarbij van onderhavige (ontwerp)beschikking gebruik wordt gemaakt.

9. Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Dit geldt voor zowel industrielawaai, wegverkeerslawaaï als spoorweglawaaï (artikel 110a, lid 1, Wet geluidhinder).

Burgermeester en wethouders van Epe heeft de bevoegdheid om besluiten op grond van de Wet geluidhinder te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Hieraan ligt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 24 juni 2014 ten grondslag.

Inhoudelijke overwegingen

Het verzoek heeft betrekking op de locaties, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Tabel 1 Locatie woningen

ADRES	KADA- STRAAL PERCEEL GEMENTE EPE EN OENE	WAAR- NEEM- PUNT *	AANTAL WONING EN	VERZOCHTE HOGERE GELUIDBELASTING IN DB OP DE ONDERSTAANDE HOOGTES (IN M)				GEVEL AAN- DUI- DING	GELUID AFKOMSTI G VAN
				1.5	5	7.5	10		
Woning 1	Sectie T, nr 5827	WO-44- 1	1			49		Z	N309
Woning 2	Sectie T, nr 5872	W043-1	1		50	53		Z	N309
Woning 3	Sectie T, nr 5829	W042-1	1	49	58	58		Z	N309
Woning 4	Sectie T, nr 5830	W047-1	1			51		Z	N309
Woning 5	Sectie T, nr 5831	W046-1	1		51	53		Z	N309
Woning 6	Sectie T, nr 5832	W045-1	1	49	59	59		Z	N309
Woning 7	Sectie T, nr 5835	W068-1	1		51	53		Z	N309
Woning 8	Sectie T, nr 5836	W066-1	1	49	59	59		Z	N309
Woning 9	Sectie T, nr 5839	W067-1	1	50	58	58		Z	N309
Woning 9	Sectie T, nr 5839	W067-2	1			49		O	Hoofdstraat
Woning 10	Sectie T, nr 5838	W069-1	1		51	53		Z	N309
Woning 11	Sectie T, nr 5837	W070-2	1		49	51		Z**	N309

* in bijlage 1 zijn de waarneempunten weergegeven

** wijkt af van de aanvraag

Toetsing

De woningen waarvoor hogere waarden worden aangevraagd, zijn gelegen binnen de bebouwde kom. De aangevraagde hogere waarde ligt binnen de maximaal te verlenen waarde van 63 dB.

Geluidbelasting Wegverkeer

De hoogste verzochte geluidsbelasting is 59 dB voor de woningen. Deze waarde ligt beneden de op basis van artikel 83, lid 2 Wet geluidhinder maximale toegestane waarde van 63 dB.

Geluidsreducerende maatregelen

Een geluidswal tussen de N309 en de te realiseren woningen is reeds aanwezig. Verder wordt er stil asfalt toegepast.

Wij delen het standpunt van de verzoeker dat verdere maatregelen in het overdrachtsgebied – het gebied tussen de geluidsbron, de weg en de gevels van de woningen waarvoor een hogere waarde nodig is – op overwegende bezwaren van financiële aard aard stuiten.

Aangezien de maximale toegestane waarden niet worden overschreden en er in redelijkheid geen geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden, zijn wij van mening dat de gevraagde hogere waarden kunnen worden vastgesteld.

Samenloop van verschillende geluidbronnen

In casu is sprake van een samenloop van verschillende geluidsbronnen. Op grond van het akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting (zie akoestisch onderzoek).

Bijlage 1 ligging waarneempunten

