

MINUUT

Wet milieubeheer

Beschikking

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn inzake de op 5 juli 2007 ontvangen aanvraag van A. van de Steeg om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, voor een agrarisch bedrijf en handelsbedrijf in stalinrichtingsmaterialen voor de pluimveehouderijsector, gevestigd op het perceel plaatselijk bekend Garderenseweg 50 te Uddel en kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie A, nummers 6150 en 6273.

Datum: 11 JUNI 2008

Kenmerk: 20280

1. De aanvraag

Op 5 juli 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van A. van de Steeg voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf. De aanvraag is ingeschreven onder nummer: 20280.

De aanvraag komt voor wat betreft het opslaan van brandbare/ gevaarlijke vloeistoffen in tanks niet overeen met de bij de aanvraag behorende plattegrondtekening. In de aanvraag is aangegeven dat er 1200 liter dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank. Deze is echter niet ingetekend op de plattegrondtekening. Tijdens vooroverleg, d.d. 15 juni 2007, is geconstateerd dat er geen dieselolie binnen de inrichting wordt opgeslagen. Dit is tevens per brief, kenmerk 3828820, bevestigd. Gelet op het voorgaande zijn wij er van uitgegaan dat er geen dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank en dat de situatie is zoals deze op de plattegrondtekening is ingetekend.

De aanvraag bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. De volgende stukken maken deel uit van de aanvraag:

- ingevuld aanvraagformulier, d.d. 26 juni 2007 bestaande uit 10 bladzijden, ontvangen op 5 juli 2007;
- plattegrondtekening van de inrichting, 9 mei 2007 gewijzigd op 26 juni 2007, schaal 1:200, ontvangen op 5 juli 2007.

2. De inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd

De inrichting is gelegen aan de Garderenseweg 50 te Uddel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie A, nummer(s) 6150 en 6273.

De activiteiten binnen de inrichting bestaan voornamelijk uit het houden van vleeskalveren 0-8 maanden en de handel in stalinrichtingsbenodigdheden voor de pluimveehouderijsector. De benodigdheden worden op deze locatie in stal G opgeslagen, er vindt geen verkoop aan particulieren plaats.

3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 14 februari 1996 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, kenmerk 95 WM 404. Op 31 mei 2002 is een gedeelte van de vergunning ingetrokken op verzoek van de inrichtinghouder, kenmerk WM 9648. Verder zijn op 26 november 1997 en 1 februari 2002 rechtsgeldige meldingen ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd. De rechtsgeldige veebezetting is opgenomen in een tabel op de volgende bladzijde:

VERGUNDE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV ⁽¹⁾	Aantal	Geuremissie-factor per dier ⁽²⁾	Totale geuremissie	NH ₃ -emissie per dier ⁽³⁾	Totale NH ₃ -emissie
Vleeskalveren 0-8 maanden (A. 4.3)	302	35,6	10751,2	2,5	755,0
Totaal			10751,2		755,0

⁽¹⁾ Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

⁽²⁾ geuremissie uitgedrukt in odour units per dier, op grond van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

⁽³⁾ NH₃ is ammoniakemissie in kg per jaar

4. Veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie

Een verandering ten opzichte van de vergunde situatie omvat onder meer het opslaan van stalrichtingsmateriaal voor pluimveehouderijsector. Er worden voederbakken, rekken, verwarming, eierbanden en andere materialen opgeslagen in de voormalige kippenschuur, op de bij de aanvraag behorende tekening aangeduid met stal G. De materialen worden verkocht aan pluimveehouderijen, niet aan particulieren. Hiervoor is een LPG-heftruck in de inrichting aanwezig.

Ook is er in vergelijking met de vergunde situatie geen opslag van dieselolie, smeermiddelen en bestrijdingsmiddelen meer aanwezig.

Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de binnen de inrichting aanwezige vleeskalveren 0-8 maanden. De vergunning wordt aangevraagd voor het houden van de volgende dieren:

AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV ⁽¹⁾	Aantal	Geuremissie-factor per dier ⁽²⁾	Totale geuremissie	NH ₃ -emissie per dier ⁽³⁾	Totale NH ₃ -emissie
Vleeskalveren 0-8 maanden (A. 4.3)	302	35,6	10751,2	2,5	755,0
Totaal			10751,2		755,0

⁽¹⁾ Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

⁽²⁾ geuremissie uitgedrukt in odour units per dier, op grond van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

⁽³⁾ NH₃ is ammoniakemissie in kg per jaar

5. Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

6. Coördinatie Woningwet en bestemmingsplan Agrarische Enclave Woningwet.

Er is geen sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is daarom niet nodig.

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) bestaat er een coördinatieplicht ten aanzien van de aanvraag in het kader van de Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De inrichting loost geen afvalwater op het oppervlaktewater. Gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van Wvo is daarom niet nodig.

Bestemmingsplan Uddel.

Het perceel Garderenseweg 50 te Uddel ligt in het bestemmingsplan Uddel en op het perceel ligt de bestemming Agrarische doeleinden. De aanvraag heeft naast het houden van vleeskalveren 0-8 maanden betrekking op het opslaan van materialen voor pluimveehouderijen. Er worden materialen opgeslagen in de voormalige kippenschuur en vervolgens vervoerd naar pluimveehouderijen. Er vindt geen verkoop van materialen aan particulieren plaats.

Deze activiteit is in strijd met de bestemming Agrarische doeleinden.

Voor het gebruiken van de voormalige kippenschuur als opslagruimte voor materialen voor de pluimveehouderij is een gebruiksvrijstelling op grond van het bestemmingsplan nodig. Ten tijde van de aanvraag is bij de afdeling Bouwzaken nog geen gebruiksvrijstelling aangevraagd. De milieuvergunningaanvraag is voorafgaand aan het nemen van het definitieve besluit getoetst aan de Beleidsregel afstemming milieuvergunning en bestemmingsplan.

Beleidsregel afstemming milieuvergunning en bestemmingsplan

Een milieuvergunningaanvraag voor een bedrijfsmatige activiteit welke in strijd is met planologische regelgeving wordt na ontvangst pas inhoudelijk behandeld nadat:

- 1. Het College van burgemeester en wethouders of de daartoe gemandateerde een positief besluit heeft genomen over het (voornemen tot) legalisering, planologische inpassing, dan wel (tijdelijke) vrijstelling;*
- 2. De bestuursrechter heeft geoordeeld dat een planologisch handhavingsbesluit of weigering van legalisatie, planologische inpassing of (tijdelijke) vrijstelling onjuist is;*

Als een planologisch handhavingsbesluit een lange begunstigingstermijn kent (> 6 maanden) of als er een tijdelijke vrijstelling is afgegeven, kan een op deze termijn afgestemde tijdelijke milieuvergunning worden verleend, een tijdsmatige beperking aan de milieuvergunning worden verbonden, dan wel een milieu-gedoogbesluit worden genomen.

In alle andere gevallen blijft de ingediende milieuvergunningaanvraag buiten verdere behandeling.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO (gebruiksvrijstelling van het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 20 Bro) vrijstelling te verlenen voor de opslag van een groothandel in pluimveestal inrichtingen. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 22 mei 2008 voor een ieder ter inzage.

Gelet op het genomen ontwerpbesluit tot het verlenen van gebruiksvrijstelling van het bestemmingsplan voor het handelsbedrijf in stalinrichtingsmaterialen wordt de behandeling van de milieuvergunningaanvraag positief afgerond.

Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de toepassing van bouwregels en/of planologische regels.

7. Wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen

Er zijn geen wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen bij de voorbereiding van deze beschikking betrokken.

8. Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, vallen niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, inclusief de daarna van kracht geworden wijzigingen. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft geen milieu-effectrapport te worden opgesteld.

De gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken hebben wij in hun onderlinge samenhang gezien.

9. IPPC-richtlijn

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de reikwijdte van de zogenaamde IPPC-richtlijn (oftewel: Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Met het gestelde in de IPPC-richtlijn hoeft derhalve geen rekening te worden gehouden.

10. Convenanten en/of branchegerichte afspraken

Onderhavige inrichting behoort niet tot een branche waarvoor een convenant is afgesloten en/of branchegerichte afspraken zijn gemaakt.

11. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Vanwege het in werking zijn van de inrichting kunnen verschillende gevolgen voor het milieu ontstaan. De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In de hierna volgende paragrafen is aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

12. Beoordeling geuremissie

Als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen vormt vanaf 1 januari 2007 de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader voor de milieuvergunning. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is gepubliceerd op 18 december 2006. In de Rgv is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunningen.

De geurgevoelige objecten zijn burgerwoningen gelegen in een concentratiegebied en in de bebouwde kom van Uddel. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in het gebied maximaal 3 oue/m³ mag bedragen. De geuremissie in relatie tot de in de omgeving gelegen geurgevoelige objecten (ggo) staan in de onderstaande tabel.

GGO	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurnorm	Geurbelasting vergund	Geurbelasting aangevraagd
Garderenseweg 48	181 665	474 206	3,00	8,40	8,40
Garderenseweg 52	181 620	474 204	3,00	12,08	12,08
Garderenseweg 56	181 606	474 185	3,00	8,20	8,20

De geurbelasting is hoger dan het maximaal toegestane en/of aan de minimale afstand wordt niet voldaan. De geurbelasting en het aantal dieren in één of meer diercategorieën nemen echter niet toe. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond.

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv.

13. Beoordeling ammoniakemissie

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wav) in werking getreden. Met ingang van 1 mei 2007 is een wijziging van de Wav (Stb 2007, 103) in werking getreden. Deze wet is het exclusieve beoordelingskader voor de gevolgen van de emissie van ammoniak uit dierenverblijven. Ten aanzien van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven van de veehouderij is de aanvraag dan ook getoetst aan de Wav en de bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: de Rav).

Artikel II van de Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat totdat binnen een provincie de zeer kwetsbare gebieden door Provinciale staten zijn aangewezen de 'oude' kwetsbare gebieden, als bedoeld in artikel 2 van de Wav zoals die gold voor 1 mei 2007, als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt. Derhalve wordt de aanvraag getoetst aan de kwetsbare gebieden zoals deze golden voor 1 mei 2007.

Op grond van artikel 6 van de Wav moet de gevraagde vergunning worden geweigerd als een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

In onderhavige situatie is het dichtstbijzijnde dierenverblijf gelegen op circa 300 meter van een zeer kwetsbaar gebied, als bedoeld in de Wav. Artikel 6 van de Wav geeft derhalve geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

Verder hebben wij beoordeeld of de gevraagde vergunning kan leiden tot directe ammoniakschade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, afkomstig uit dierenverblijven. Van directe ammoniakschade is, volgens het IPO-rapport "R-254, Stallucht en planten", vooral sprake bij coniferen en fruitbomen die in de nabijheid van een intensieve veehouderij zijn gelegen. Dergelijke begroeiing is in de omgeving van onderhavige veehouderij niet aanwezig. Nu in dit geval voor directe ammoniakschade niet hoeft te worden gevreesd, geeft dit aspect ons geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

14. Natuurbescherming

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. De bedoeling van de Nbw 1998 is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming. Artikel 19d Nbw 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen gebieden (Nb-wet gebieden) kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Wij hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer. De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd is gelegen op circa 370 meter van het habitatrichtlijngebied Veluwe.

De aanvraag heeft geen betrekking op een toename in de ammoniakemissie. Gelet op de aangevraagde activiteiten en effecten die de inrichting op de omgeving zal hebben, is het niet aannemelijk dat sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het habitatrichtlijngebied is aangewezen.

Ten aanzien van de Nbw 1998 is de provincie het bevoegd gezag. Gezien de effecten van de inrichting is waarschijnlijk geen vergunning op grond van de Nbw 1998 noodzakelijk.

15. Best beschikbare technieken

Op 1 december 2005 is een wijziging van de Wet milieubeheer in werking getreden. Sindsdien is de ALARA-afweging uit artikel 8.11, lid 3 verdwenen en moeten de "voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast". Dit houdt in dat de toegepaste stalsystemen binnen een veehouderij moeten voldoen aan het criterium "beste beschikbare techniek" (BBT).

Veehouderijen moeten de meest doeltreffende technieken toepassen voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hier om technieken die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, en die voor degene die de inrichting drijft redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Of technieken als BBT kunnen worden beschouwd is ook afhankelijk van omgevings- en bedrijfsomstandigheden.

De vergunning is aangevraagd voor het houden van vleeskalveren 0-8 maanden in een traditionele stal. De stal voldoet aan de eisen op het gebied van dierenwelzijn en is uitgevoerd zonder emissiereducerende voorzieningen. Voor stallen met vleeskalveren zijn tot op heden twee emissiereducerende maatregelen mogelijk, het plaatsen van een chemische of een biologische luchtwasser. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een centraal afzuigsysteem dat buiten de stal geplaatst wordt. Bij bestaande stallen is het aanwezige ventilatiesysteem na plaatsing van een luchtwasser niet meer bruikbaar. De kosten die het plaatsen van luchtwassers met zich mee brengen staan niet in verhouding tot de baten. De aangevraagde situatie met traditionele stal voldoet, gelet op de geografische ligging en de plaatselijke milieuomstandigheden, aan de wettelijk van toepassing zijnde afstandseis tot kwetsbare gebieden (Zie hoofdstuk 13). De afstand tot de dichtstbijzijnde burgerwoningen voldoet niet aan de wettelijke afstandseisen, zie hoofdstuk 12. Echter, doordat er ten opzichte van de vergunde situatie geen sprake is van uitbreiding in geuremissie heeft de aanvraag geen verslechtering van de bestaande situatie tot gevolg.

Wij zijn van mening dat het aangevraagde stalsysteem voldoet aan de "voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek" en er op dit moment geen aanleiding is om de gevraagde vergunning te weigeren op grond van artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer.

16. Geluid

De inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom van Uddel. De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen aan de Garderenseweg 52, op een afstand van circa 20 meter van de inrichting. De voornaamste geluidsbronnen binnen de inrichting zijn de (geluidarme) ventilatoren, het vullen van de silo's, de verkeersbewegingen (twee vrachtwagens per dag) van en naar de inrichting en interne transportbewegingen met een lpg-heftruck. De activiteiten vinden voornamelijk plaats tussen 07.00 - 19.00 uur.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer moet worden getoetst aan hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking.

Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen gemeentelijk beleid voor Industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op de aard van de omgeving, rustige woonwijk met weinig verkeer, worden richtwaarden voorgesteld van 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In de vigerende vergunning van 14 februari 1996, kenmerk 95 WM 404, is voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) voorgeschreven. Gelet op de ligging van de inrichting en de aangevraagde activiteiten zijn wij van mening dat de vigerende geluidnormen voldoende zijn en dat aan deze normen kan worden voldaan. Op basis van artikel 8.4 van de Wm zijn de normen van de vigerende vergunning weer opgenomen.

Volgens de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.

In de vigerende vergunning van 14 februari 1996, kenmerk 95 WM 404, zijn voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale geluidsniveaus voorgeschreven van respectievelijk 60, 50 en 45 dB(A). Wij zijn van mening dat de vigerende maximale geluidsnormen voldoende zijn en dat aan deze normen kan worden voldaan. Op basis van artikel 8.4 van de Wm zijn de normen van de vigerende vergunning weer opgenomen.

Maximaal twee keer per jaar worden in de periode tussen 19.00 - 07.00 uur vleeskalveren 0-8 maanden geladen en/of gelost. Waarschijnlijk kan tijdens het laden en lossen van vleeskalveren niet worden voldaan aan de geluidsvoorschriften. Gezien de mate en frequentie van deze overschrijding kan worden gesproken van een uitzonderingssituatie die toelaatbaar is. Op grond van constante jurisprudentie wordt onder een uitzonderingssituatie verstaan een situatie die ten hoogste twaalf keer per jaar voorkomt. De activiteiten van het laden en lossen van vleeskalveren wordt uitgezonderd van de normen zoals deze zijn opgenomen in de geluidsvoorschriften. De uitzondering geldt voor maximaal twaalf keer per jaar.

17. Brandveiligheid

De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn. Op 3 maart 2008, kenmerk WM 20280-2007, hebben wij schriftelijk een intern advies van de dienst Brandweer ontvangen. De dienst Brandweer geeft aan onder voorwaarden geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de revisievergunning.

Het advies ten aanzien van de aanwezigheid en beschikbaarheid van brandblusmiddelen is overgenomen in de voorschriften. De geadviseerde jaarlijkse controle van de brandblusmiddelen is niet overgenomen in de voorschriften. In het binnenkort in werking te treden Gebruiksbesluit zullen eisen worden gesteld aan brandblussers. Dit is analoog aan de systematiek van het op 1 januari 2008 in werking getreden "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (Activiteitenbesluit). Hierin staan naast de vereisten uit de diverse richtlijnen geen voorschriften voor brandblussers.

18. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Het jaarlijks energieverbruik is circa 12.500 m³ gas en circa 19.000 kWh elektriciteit. Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijks gebruikt wordt, is energiebesparing geen aandachtspunt. In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik.

Binnen de inrichting is een hoogrendement verwarmingsinstallatie aanwezig, met een vermogen van 31 kW. Goede afstelling zorgt ervoor dat de installatie optimaal kan functioneren. In de milieuvergunning zijn hierover voorschriften opgenomen.

19. Afvalpreventie

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het LAP is sinds 3 maart 2003 in werking, geldt voor vier jaar (2002-2006) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2012. Eind maart 2007 is een wijziging van het LAP vastgesteld en is de geldingsduur van het LAP met twee jaar verlengd tot 3 maart 2009. Het gewijzigde plan is op 3 mei 2007 in werking getreden.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de aanvraag is aangegeven dat de volgende afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd:

- tl-buizen;
- batterijen;
- papier;
- kadavers;
- restafval.

Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

20. Grondstoffen/waterbesparing

Jaarlijks wordt circa 1.100 m³ leidingwater verbruikt. In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waterverbruik. Gezien de hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing.

Er komt binnen de inrichting afvalwater vrij bij het reinigen van de stallen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de mestkelders en samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

21. Bodem

In de inrichting wordt een potentieel bodembedreigende stof toegepast en opgeslagen, er wordt drijfmest opgeslagen in een mestkelder. De aangevraagde activiteit kan worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak.

22. Overige wetten en regels

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

23. Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

In de inrichting zullen in de toekomst vooralsnog geen milieurelevante veranderingen plaatsvinden.

24. Conclusie van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

25. Geldigheid van de vergunning

De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen. Deze eerder verleende vergunningen vervallen pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.

26. Zienswijzen

Van de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke en mondelinge zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

27. Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzitter van deze afdeling. Voor nadere informatie over het aantekenen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij naar de openbare kennisgeving van deze beschikking.

28. BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten:

I. de door A. van de Steeg op 5 juli 2007 gevraagde revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer in zijn geheel te verlenen;


II. aan deze vergunning voorschriften te verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. De voorschriften zijn aan deze vergunning gehecht en als zodanig gewaarmerkt.

III. dat de volgende aanvraagbescheiden onderdeel uit maken van deze vergunning:

- ingevuld aanvraagformulier, d.d. 26 juni 2007 bestaande uit 10 bladzijden, ontvangen op 5 juli 2007;
- plattegrondtekening van de inrichting, 9 mei 2007 gewijzigd op 26 juni 2007, schaal 1:200, ontvangen op 5 juli 2007.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
Namens hen,
Het hoofd van de afdeling Milieu,

J.J.W. Strebus



INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	14
1.1	Registratie en onderzoeken	14
1.2	Verlichting	14
2	AFVALSTOFFEN	14
2.1	Afvalscheiding	14
2.2	Opslag van afvalstoffen	15
3	BRANDVEILIGHEID	15
3.1	Brandblusmiddelen algemeen	15
4	GELUID EN TRILLINGEN	15
4.1	Representatieve bedrijfssituatie	15
4.2	Aanvullende voorschriften transport, laden en lossen	16
5	LPG-HEFTRUCK	16
5.1	Algemeen	16
6	HET HOUDEN VAN VLEESKALVEREN	17
6.1	Algemeen	17
6.2	Behandeling en bewaring van drijfmest	17
6.3	Opslag van veevoeder in een silo	17
6.4	Kadaverplaats/kadaveraanbiedvoorziening	18
7	GASGESTOOKTE CV-INSTALLATIE	18
7.1	Afstelling en onderhoud	18
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	19

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Registratie en onderzoeken

1.1.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- registratie van het energie- en waterverbruik;
- onderhoudsrapport verwarmingsinstallatie;
- een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) (incl. aanvraag met bijbehorende tekeningen) en meldingen;
- aan- en afvoerbonnen van het vee;
- diertellingsoverzichten per stal.

1.2 Verlichting

1.2.1

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- tl-buizen;
- batterijen;
- papier;
- kadavers;
- restafval.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3 BRANDVEILIGHEID

3.1 Brandblusmiddelen algemeen

3.1.1

In de werktuigenberging (D), voederruimte (E), vleeskalverenstal (F) en de opslagruimte (G) moeten brandblusmiddelen aanwezig zijn op de plaatsen zoals is aangegeven op de plattegrondtekening van de inrichting, d.d. 9 mei 2007 en gewijzigd op 26 juni 2007.

3.1.2

Brandblusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.1.3

Een draagbaar brandblustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671-1.

4 GELUID EN TRILLINGEN

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

4.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

4.1.2

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Aeq,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.1.3

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.2 Aanvullende voorschriften transport, laden en lossen

4.2.1

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen van vleeskalveren voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.2.2

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

4.2.3

Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

5 LPG-HEFTRUCK

5.1 Algemeen

5.1.1

Een verwisselbaar LPG-brandstofreservoir moet deugdelijk aan de heftruck zijn bevestigd. Er moeten voldoende en in elk geval twee passende klemmen of beugels permanent aan de heftruck zijn bevestigd.

5.1.2

De klemmen en beugels waarmee het LPG-brandstofreservoir is bevestigd, moeten evenals de delen van de heftruck, die als ondersteuning dienen van het LPG-brandstofreservoir, zodanig met vilt, leer of kunststof zijn bekleed, dat het LPG-brandstofreservoir de heftruck niet metallisch raakt.

5.1.3

Het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir van een vorkheftruck mag alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Het is verboden een LPG-brandstofreservoir in de inrichting te vullen.

6 HET HOUDEN VAN VLEESKALVEREN

6.1 Algemeen

6.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste 302 vleeskalveren 0-8 maanden (RAV-categorie A 4.3) aanwezig zijn.

6.1.2

Deuren van de stal moeten gesloten worden gehouden. Deuren mogen slechts worden geopend voor het doorlaten van personen, dieren, voer of goederen.

6.2 Behandeling en bewaring van drijfmest

6.2.1

Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.

6.2.2

Mest moet worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte.

6.2.3

Dunne mest en gier, schrob-en/of spoelwater uit de stal moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte opslagruimte. Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.

6.2.4

De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.

6.2.5

De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

6.3 Opslag van veevoeder in een silo

6.3.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

6.3.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

6.4 Kadaverplaats/kadaveraanbiedvoorziening

6.4.1

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in een vloeistofkerende mobiele kadaverbak of een kadaverton.

6.4.2

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

7 GASGESTOOKTE CV-INSTALLATIE

7.1 Afstelling en onderhoud

7.1.1

Verwarmings- en stookinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

ISO:

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

ISO 11602-2:

Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LA_{max}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NCP:

Nationaal Centrum voor Preventie.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 2559:

Onderhoud van draagbare blustoestellen.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 671 deel 1:

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.

NEN-EN 671 deel 3:

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

REOB:

Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (<http://www.ncp.nl>)

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd.