




**Landschapsinpassingsplan  
Cranenburgsestraat 63 te Groesbeek**

**10-04-2014**





figuur 1.1 Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek



*Kaart: de deelgebieden van het LOP*

figuur 1.2 Bron: Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma  
LOP-deelgebied Groesbeek, 1 maart 2012, pagina 3.


# Inleiding

Dit document bevat het landschapsinpassingsplan voor de projectlocatie aan de Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek (fig. 1.1). Dit document geeft uitleg over de landschappelijke inpassing van het terrein.

## 1. Gebiedsaanduiding

De projectlocatie aan de Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek, wordt volgens het bestemmingsplan aangeduid met het Noordelijk deel lage middengebied, weergegeven in figuur 1.3. Artikel 26.5.2 geeft aan dat ter plaatse van de aanduiding 'noordelijk deel lage middengebied' de gronden zijn bestemd voor behoud en versterking van halfbeslotenheid.

Voor de landschappelijke inpassing van het plan wordt gebruik gemaakt van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) LOP-deelgebied Groesbeek. Het terrein aan de Cranenburgsestraat 63 valt onder Gebied 13: de bewoonde lintenkrint (-kersenring) (fig. 1.2). In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de typen landschapselementen in Groesbeek, zoals omschreven in het GUP.



figuur 1.1 Aanduiding zonering van Noordelijk deel lage middengebied, met daarin de contour van het terrein aan de Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek





figuur 2.2 Laanbeplanting langs de Cranenburgsestraat, met een kleine bosschage langs de straat



figuur 2.3 Erfbeplanting, rondom de erven. Vele weilanden in het gebied vormen de openheid.



figuur 2.4 Bomenrijen en enkele solitaire bomen tussen de weilanden



figuur 2.5 Bomen en struweel vormen de begeleiding van het oude spoor, een prominente lijn in dit gebied.

## 2. landschappelijke kenmerken

De halfbeslotenheid van het Noordelijk deel lage middengebied in de gemeente Groesbeek, wordt gevormd door een aantal kenmerkende beplantingselementen (fig. 2.1).

Laanbeplanting vormt de begeleiding van de Cranenburgsestraat (fig. 2.2). Onder de laanbeplanting is het open en transparant, waardoor de openheid naar de weilanden vanaf de straat ervaren wordt. Enkele bosschages en erfbeplantingen rondom de erven zorgen voor meer beslotenheid. In en aan de randen van de weilanden staan enkele bomenrijen, boomgroepen en solitaire bomen. Een belangrijk bepalend element is de oude spoorlijn. Deze ligt dwars door het landschap en wordt begeleid door middel van bomen, struweel en landschappelijke hagen (fig 2.3-2.5).

De landschappelijke kenmerken met bijbehorende beplantingselementen zijn een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de projectlocatie. De uiteindelijke inrichting zal door middel van bestaande en nieuwe landschapselementen het halfbesloten landschap behouden en versterken.



figuur 2.1 Landschappelijke kenmerken en elementen van het Noordelijk deel lage middengebied in de gemeente Groesbeek.








### 3. Landschapsplan terreininrichting

Voor de plannen aan de Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek zullen de bestaande landschappelijke elementen zoveel mogelijk worden behouden en versterkt. Dit betreft de bestaande landschappelijke haag aan de achterzijde van het terrein (langs het spoor) inclusief de aanwezige bomen.

De compositie van de landschappelijke elementen geeft vorm aan de halfbeslotenheid van het landschap. De wadi, t.b.v. infiltratie van het hemelwater, is gepositioneerd op het laagste punt in het terrein. Door de wadi een natuurlijke vorm te geven en te combineren met solitaire bomen, boomgroepen en een landschappelijke haag, wordt er een compositie gevormd die het halfbesloten landschap versterkt (figuur 3.1). In het volgende hoofdstuk worden de landschapselementen en beplantingstypen verder uitgelicht.



figuur 3.1 Landschappelijke inpassing van de terreinen aan de Cranenburgsestraat 63, Groesbeek



figuur 4.1 Landschappelijke elementen



## 4. Landschapselementen

Op basis van de typen landschapselementen in Groesbeek, uit het rapport Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) zijn in het terreinontwerp de volgende landschapstypen te onderscheiden (zie figuur 4.1):


1. (bestaande) houtsingel. Handhaven en versterken, combineren met graskruidenstrook (fig. 4.2).
2. (nieuwe) houtsingel. Het verlengen van de bestaande houtsingel met struiken en een enkele boom, gecombineerd met een graskruidenstrook (fig. 4.3).
3. graskruidenstrook (fig. 4.4)
4. combinatie van losse bomenrij, boomgroepen, solitaire bomen en graskruidenstrook (fig. 4.5)
5. combinatie van knip- en scheerheg, boomgroepen en solitaire bomen in gras (fig. 4.7).
6. wadi met flauwe (natuurvriendelijke) oevers. Taluds variërend tussen 1:3 en 1:8 (fig. 4.9)
7. greppel met graskruidenstrook (fig. 4.11)
8. knip- en scheerheg in combinatie met greppel en graskruidenstrook (fig. 4.12)
9. knip- en scheerheg gecombineerd met een graskruidenstrook en losse bomenrij (fig. 4.13)

Voor de plannen aan de Cranenburgsestraat 63 in Groesbeek zullen de weilanden omgeven worden door hekwerken. Er wordt gedacht aan een eenvoudig transparant houten hekwerk, zoals weergegeven in figuur 4.14 en 4.15.

Voor de boomsoorten wordt gedacht aan inheemse bomen, zoals Eik, Berk, Beuk, Meidoorn.




figuur 4.2 bestaande houtsingel, struiken en een enkele boom



figuur 4.3 nieuwe houtsingel, struiken en een enkele boom




figuur 4.4 graskruidenstrook



figuur 4.5 combinatie van losse bomenrij, boomgroepen, solitaire bomen en graskruidenstrook



figuur 4.6 Voorbeeld van transparante bomenrijen en boomgroepen aan de randen van het terrein, met zicht op de weilanden




figuur 4.7 combinatie van knip- en scheerheg, boomgroepen en solitaire bomen in graskruidenstrook



figuur 4.8 Voorbeeld van een landschappelijke haag





figuur 4.9 wadi met flauwe (natuurvriendelijke) oevers




figuur 4.10 Voorbeeld landschappelijke inpassing wadi



figuur 4.11 greppel met graskruidenstrook




figuur 4.12 knip- en scheerheg in combinatie met greppel en graskruidenstrook



figuur 4.13 knip- en scheerheg gecombineerd met een graskruidenstrook en enkele solitaire bomen



figuur 4.14 Voorbeeld van een houten hekwerk



figuur 4.15 Voorbeeld van een houten hekwerk