

overlegreactie vooroverleg bestemmingsplan Fort de Pol

nr	Overleg/inspreker	Reactie	Antwoord
	Regionale brandweer	Nog geen inhoudelijke reactie	Reactie volgt na obp
	Gasunie	Onjuiste ligging onlangs verlegde gasleiding , toevoegen specifiek artikel in de regels, verwijderen buiten gebruik gestelde leiding.	Is aangepast.
	Kamer van Koophandel	Bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.	
	KPN	Bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.	
	Alliander, Tennet, Liandon	Aanpassing genoemde afstanden in de regels en opnemen juiste afstand voor zakelijke rechtstrook hoogspanningsleidingen.	Is aangepast.
	Dienst vastgoed Defensie, Ministerie van Defensie	Bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.	
	Provincie Gelderland	Passages over ecologie dienen sterker onderbouwd te worden.	Is aangepast.
	Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	Bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.	
	Vrom Inspectie	Ruimtelijke plannen of besluiten, in welke fase dan ook hoeven niet meer bij de ILT gemeld te worden.	
	Rijkswaterstaat	Voor de oever van Twentekanaal	Is aangepast voor zover gelegen binnen plangebied

		wordt verzocht een vrijwaringszone op te nemen van 25 meter. Deze vrijwaringszone is opgenomen in het ontwerpbesluit wijziging van het Barro (eerste aanvulling) gepubliceerd in de Staatscourant van 2 augustus 2011.	
	Vitens	Bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot maken van opmerkingen.	
	Waterschap Rijn en IJssel	de watertoetstabel ontbreekt.	Toegevoegd
	Dorpsraad Eefde	Bestemmingsplan geeft aanleiding voor een aantal vragen. Belangrijkste opmerking is de onwenselijkheid van categorie 5 bedrijven op deze locatie vanwege de te verwachten hinder voor de bewoners van Eefde	Inhoudelijke reactie wordt met Dorpsraad besproken.