

Opdrachtgever: Het Ruiterpad

Contactpersoon: dhr. De Ruiter

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. J.L.M.M. Brouwers

Datum: 30 juni 2016

Rapportnummer: P2016.284.01-1

Beoordeling geurconsequenties functieverandering
agrarische bebouwing locatie Pekkeriet 3 te Laren

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Ligging planlocatie en veehouderijen	4
2.1	Planlocatie	4
2.2	Ligging veehouderijen.....	4
3	Toetsingskader	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Toetsingskader RVR-woning	6
4	Beoordeling ruimtelijke ontwikkeling.....	7
4.1	Toetsing minimumafstanden.....	7
5	Beoordeling woon- en leefklimaat	9
5.1	Voorgrondgrondbelasting	9
5.2	Beoordeling woon- en leefklimaat	10
6	Conclusies.....	11

Bijlagen

I	Planlocatie Pekkeriet 3 te Laren
IIA	Informatie vergunde situatie Pekkeriet 6
IIB	Berekeningen V-stacks vergunning (voorgrondbelasting)

1 Inleiding

In opdracht van Het Ruiterspad is door Windmill Milieu en Management een geuronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen functieverandering van de agrarische bebouwing van de locatie Pekkeriet 3 te Laren. Op de locatie was in het verleden een intensieve veehouderij gevestigd. Het voornemen bestaat om de voormalige varkensschuren te sloten en een nieuwe woning te realiseren. In bijlage I is een weergave van de planvorming opgenomen.

Onderzocht dient te worden of de functieverandering doorgang kan vinden met het oog op geurbelemmeringen van het nabije intensieve veebedrijf, gelegen aan de Pekkeriet 6 te Laren.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvragen die door de gemeente Lochem zijn geformuleerd zijn als volgt:

1. Wordt het bedrijf aan Pekkeriet 6 mogelijk beperkt in de uitbreidingsmogelijkheden door het wijzigen van de bestemming?
2. In hoeverre ervaart Pekkeriet 3 overlast van Pekkeriet 6?

De eerste vraag betreft een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe woning met het oog op de mogelijke inbreuk op de vergunde rechten van Pekkeriet 6. Hierbij worden de vergunde rechten van het bedrijf, volgend uit de vigerende omgevingsvergunning-deel Milieu, getoetst op de nieuwe woning.


Om tevens recht te doen aan het belang van de veehouder dient bij de beoordeling van tevens uit te worden gegaan van de grens van het bouwvlak. Dit aangezien het de veehouder in principe vrijstaat om binnen het bouwvlak stallen te verplaatsen c.q. vervangende nieuwbouw te plegen. Dit wordt de zogenaamde omgekeerde werking van de Wgv genoemd. Om de omgekeerde werking te toetsen wordt de randen van het bouwblok aangehouden.

Bij vraag 2 wordt onderzocht of ter plaatse van de woning Pekkeriet 3 sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat als gevolg van de voorgrondbelasting van Pekkeriet 6.

2 Ligging planlocatie en veehouderijen

2.1 Planlocatie

Het plangebied is gelegen aan het adres Pekkeriet 3 te Laren. Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied weer.




Figuur 2.1: Situering plangebied

2.2 Ligging veehouderijen

In de omgeving van het plangebied liggen diverse agrarische bestemmingen.

In onderstaande figuur is een uitsnede van het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB) van de provincie Gelderland weergegeven waarop door middel van gekleurde stippen de ligging van veehouderijen te zien is:



Figuur 2.2: Ligging veehouderijen nabij plangebied, bron: Web BVB Gelderland

De omliggende bedrijven betreffen in hoofdzaak bedrijven met niet-intensieve veesoorten. In een straal van 500 meter om het plangebied is Pekkeriet 6 de enige intensieve veehouderij. Deze veehouderij wordt dat ook nader onderzocht.

3 Toetsingskader

3.1 Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals een woning. In de Wgv gelden verschillende normen, afhankelijk of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan wel buiten de bebouwde kom. De gemeente Lochem ligt in een concentratiegebied en het plangebied ligt buiten de bebouwde kom¹.

Verder is de norm afhankelijk van het soort geurgevoelig object. De reden voor dit verschil is dat de Wgv onderscheidt maakt bij het beschermingsniveau voor de bewoners. In onderhavig geval wordt een woning gerealiseerd in het kader van de functieberandering van agrarische bebouwing (Rood voor Rood / ruimte voor ruimte). Voor zogenaamde Ruimte voor Ruimte woningen² geldt op grond van artikel 14 Wgv een specifiek toetsingskader dat afwijkt van het toetsingskader van reguliere geurgevoelige objecten.

3.2 Toetsingskader RVR-woning

Voor de Ruimte voor Ruimte woningen geldt op grond van artikel 14 Wgv een minimumafstand tussen het emissiepunt van een dierverblijf en de gevel van de RvRwoning:

- binnen de bebouwde kom 100 meter;
- buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.

¹ Voor de gemeente Lochem is géén Geurverordening vastgesteld.

² een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:

- a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij,
- b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
- c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij,

4 Beoordeling ruimtelijke ontwikkeling


Voor de beoordeling van de ruimtelijke inpassing van de nieuwe woning dient enkel een minimumafstand tussen het emissiepunt van dierverblijven en de gevel van het geurgevoelige object te worden getoetst.

Om tevens recht te doen aan het belang van de veehouder dient bij de beoordeling van de minimumafstanden tevens uit te worden gegaan van de grens van het bouwvlak. Dit aangezien het de veehouder in principe vrijstaat om binnen het bouwvlak stallen te verplaatsen c.q. vervangende nieuwbouw te plegen. Dit wordt de zogenaamde omgekeerde werking van de Wgv genoemd. Om de omgekeerde werking te toetsen wordt de randen van het bouwblok aangehouden.

4.1 Toetsing minimumafstanden

Gelet op de ligging van de woning buiten de bebouwde kom geldt een te respecteren afstand van 50 meter; zolang de RVR-woning buiten de straal van 50 meter van de randen van het bouwblok van de veehouderij aan de Pekkeriet 6 wordt geprojecteerd, ontstaat er geen inbreuk op de vergunde geurruimte van deze veehouderijen en bestaat er geen belemmering vanuit de omgekeerde werking van de Wgv.

Teneinde de te respecteren afstand te kunnen toetsen, is de plankaart van de gewenste situatie alsmede de begrenzing van het bouwblok van de veehouderij geprojecteerd op de luchtfoto (zie figuur 4.1).



Figuur 4.1: Luchtfoto met plangebied

Uit voorgaande figuur blijkt dat de afstand tussen de nieuwe woning en de begrenzing van het bouwblok van de veehouderij aan de Pekkeriet 6 méér dan 50 meter betreft. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe woning géén inbreuk maakt op zowel de feitelijk vergunde geurrechten als de planologische rechten van de nabijgelegen veehouderij.

5 Beoordeling woon- en leefklimaat

Om een afweging te kunnen maken over de toelaatbaarheid van geurgevoelige bestemmingen op een specifieke locatie dient een beoordeling plaats te vinden van het woon- en leefklimaat als gevolg van de geuremissie van omliggende veehouderijen. Het woon- en leefklimaat wordt in onderhavig geval bepaald op basis van de voorgrondbelasting van de veehouderij Pekkeriet 6.


5.1 Voorgrondgrondbelasting

Vergunde situatie Pekkeriet 6

De veehouderij aan de Pekkeriet 6 betreft een intensieve veehouderij waarvoor de vigerende Omgevingsvergunning-Deel Milieu dateert van 04-01-2012. De veebezetting is verdeeld over diverse stallen en representeert een totale geuremissie van 14.050 ou/s (zie de informatie over de vergunde situatie, zoals aangeleverd door de gemeente Lochem, opgenomen in bijlage IIA).

Berekening voorgrondbelasting

Voor berekening van de voorgrondbelasting wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Voor de berekeningen op specifieke toetsingspunten worden de volgende beoordelingspunten gehanteerd:



Figuur 5.1: Beoordelingspunten

In bijlage IIB is de in- en uitvoer van deze berekening opgenomen. De berekende voorgrondbelasting is als volgt:

Tabel 5.1 Voorgrondbelasting geuremissie Pekkeriet 6

Bedrijf		Belasting (ou _E /m ³) per beoordelingspunt			
Naam	Adres	1	2	3	4
J.G. Schoneveld	Pekkeriet 6	4,6	4,5	4,9	4,7

Gebleken is dat de voorgrondbelasting ter plaatse van de woningen Pekkeriet 3 varieert van 4,5 ou_E/m³ tot 4,9 ou_E/m³.

5.2 Beoordeling woon- en leefklimaat

In de "Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7" d.d. 1 mei 2007 is een relatie tussen voorgrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor een concentratiegebied en een niet-concentratiegebied. De gemeente Lochem is gelegen in een concentratiegebied conform de Meststoffenwet.

In bijlage 7 van de genoemde aanvulling zijn milieukwaliteitsklassen weergegeven die corresponderen met het percentage geurgehinderden.

Tabel 5.2 milieukwaliteitseisen (concentratiegebied)

Milieukwaliteit	Geur-gehinderden [%]	Voorgrondbelasting
Zeer goed	< 5	<1,5 OU
Goed	5 – 10	1,5 OU – 3,5 OU
Redelijk goed	10- 15	3,5 OU – 6,5 OU
Matig	15 – 20	6,5 OU - 10 OU
Tamelijk slecht	20 – 25	10 OU - 14 OU
Slecht	25 – 30	14 OU - 19 OU
Zeer slecht	30 – 35	19 OU - 25 OU
Extreem slecht	>35	>25 OU

Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)

Met behulp van de berekende geurbelasting en de bovenstaande tabel kan een uitspraak worden gedaan over het leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

Beoordeling voorgrondbelasting

Uit tabel 5.1 blijkt dat de maximale voorgrondconcentratie op de geurgevoelige objecten binnen het plangebied 4,9 OU_E/m³ betreft. Het woon- en leefklimaat op basis van de voorgrondbelasting ter plaatse van het plangebied is dan ook te kwalificeren als 'redelijk goed'.

6 Conclusies

Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat de nieuwe woning op de locatie Pekkeriet 3 te Laren géén inbreuk maakt op de vergunde geurrechten en de planologische rechten van de nabijgelegen veehouderij Pekkeriet 6. Aangezien de nieuwe woning uitsluitend wordt beschermd met een te respecteren vaste afstand kunnen daarnaast eventuele toekomstige uitbreiding van de veehouderij Pekkeriet 6 géén knelpunten opleveren ten aanzien van de vergunbaarheid.

Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woning wordt bepaald door de voorgrondgeurbelasting. Het woon- en leefklimaat als gevolg van de voorgrondbelasting kan worden gekwalificeerd als 'redelijk goed' en kan derhalve acceptabel worden geacht.

WINDMILL


MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. J.L.M.M. Brouwers

I. BIJLAGE

Planlocatie Pekkeriet 3 te Laren



IIA. BIJLAGE

Informatie vergunde situatie Pekkeriet 6

J.G. Schoneveld
Pekkeriet 6
7245 VV LAREN

ARCHIEF

uw kenmerk:
ons kenmerk: 2011-004404
onderwerp: Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

verzonden op:
Lochem, 4 januari 2012
behandeld door: E. Visscher
telefoonnummer: (0573) 28 92 22

Geachte heer Schoneveld,

Wij hebben op 21 maart 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een kraamstal, het gedeeltelijk slopen van een varkensstal en het milieutechnisch wijzigen van een inrichting. De aanvraag gaat over Pekkeriet 6 te Laren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2011-004404.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk,
2. het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting,
3. het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk.

Het project betreft het oprichten van een kraamstal, het gedeeltelijk slopen van een varkensstal en het milieutechnisch wijzigen van een inrichting op het adres Pekkeriet 6, 7245 VV te Laren, kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie T, nummer 44.

Voorwaarden

Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde gewaarmerkte bescheiden. Daarnaast zijn aan deze vergunning voorwaarden verbonden die zijn opgenomen in de bijlagen.

1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht

en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

1.2 Overwegingen

Bij het besluit hebben de volgende overwegingen meegespeeld:

- het bouwplan past in het bestemmingsplan "Buitengebied Lochem 2010" waarin het perceel de bestemming "Agrarisch" en "Waarde –archeologie-2 heeft;
- de welstandscommissie heeft op 2 mei 2011 uw bouwplan beoordeeld en concludeert dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand;
- het college van burgemeester en wethouders constateert dat het advies van de welstandscommissie op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en neemt het advies over;
- de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens maken het aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en de Bouwverordening.

2 Het milieutechnisch wijzigen van een inrichting

2.1 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor het 'veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting' aan artikel 2.14 en 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- het verbouwen en het uitbreiden van een bestaande kraamzeugenstal;
- het toepassen van emissiearme technieken binnen de bestaande stallen;
- het houden van de navolgende aantallen dieren;
 - o 39 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (Rav-categorie B 1) in stal 2;
 - o 20 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Rav-categorie E 2.100) in stal 3;
 - o 48 kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1) (Rav-categorie D 1.2.16) in stal 5;
 - o 30 kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022) (Rav-code 1.2.5) in stal 5;
 - o 39 guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BB 00.06.085.V1) (Rav-code D 1.3.9.1) in stal 6;
 - o 32 guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V1) (Rav-code D 1.3.9.1) in stal 6;
 - o 2 dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen (Rav-code D 2.100) in stal 6;
 - o 112 guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal roosters anders dan metalen driekant (BB 95.06.028) (Rav-code D 1.3.9.2) in stal 6;
 - o 68 guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01), groepshuisvesting (Rav-code D 1.3.100 i.c.m. D 4.1) in stal 6;
 - o 21 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL

- 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,8 m² (Rav-code D 3.100.1 i.c.m. D 4.1) in stal 6;
- 72 gespeende biggen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,35 m² (Rav-code D 1.100.1 i.c.m. D 4.1) in stal 6;
 - 220 gespeende biggen ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m² (Groen Label BB 96.03.033V2) (Rav-code D 1.1.4.1) in stal 6;
 - 324 gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m² (BB 99.06.073) (Rav-code D 1.1.13) in stal 6;
 - 528 gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m² (BB 99.06.073) (Rav-code D 1.1.13) in stal 7.

Aan de vergunning verbinden wij de toegevoegde voorschriften.

Op 21 december 2011 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een VVGB verleend, op grond van artikel 47b in samenhang met de artikelen 19d en 19kd, lid 1; onder a. van de Natuurbeschermingswet 1998, voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Pekkeriet 6 te Laren. Voor de motivatie van deze VVGB verwijzen wij u naar de verklaring van geen bedenkingen van de provincie Gelderland met kenmerk 2011-008691.

De verklaring van geen bedenkingen maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning.

Bedrijfsactiviteiten

Bestaande situatie

Voor de inrichting is op 11 juli 2006 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (nu: omgevingsvergunning) verleend. Daarnaast is er op 11 mei 2009 een uitbreidingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (nu: omgevingsvergunning) verleend. Tevens is er 23 maart 2007 een melding op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (nu het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ingediend voor een installatie voor het ontijzeren van grondwater.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het totaal aantal vergunde dieren.

Tabel 1

Stalnr.	Rav code	Diersoort	Aantal	Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃	Odourunit/dier	Totaal Odour
2	B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	39	0,700	27,300	7,800	304,200
3	E 2.100	legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	20	0,315	6,300	0,340	6,800
5	D 1.2.100	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige huisvestingssystemen	42	8,300	348,600	27,900	1.171,800
5	D 1.2.5	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022)	30	3,200	96,000	27,900	837,000
6	D 1.3.9.1	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BB 00.06.085.V1)	40	2,300	92,000	18,700	748,000
6	D 2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	2	5,500	11,000	18,700	37,400
6	D 1.3.2	guste en dragende zeugen mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.06.028)	112	1,800	201,600	18,700	2.094,400
6	D 1.3.101	guste en dragen zeugen overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	80	4,200	336,000	18,700	1.496,000
6	D 3.100.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	24	2,500	60,000	23,000	552,000
6	D 1.1.100.2	gespeende biggen overige huisvestingssystemen hokoppervlak groter dan 0,35 m ²	114	0,750	85,500	7,800	889,200
6	D 1.1.4.1	gespeende biggen ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (Groen Label BB 96.03.033V2)	220	0,260	57,200	5,400	1.188,000
6	D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 99.06.073)	300	0,200	60,000	5,400	1.620,000

7	D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 99.06.073)	456	0,200	91,200	5,400	2.462,400
				Totaal	1.472,700		13.407,200

Aangevraagde situatie

Door de aangevraagde veebezetting voldoet het bedrijf niet langer meer aan de voorwaarden van de vigerende vergunning. Derhalve is een revisievergunning op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd. In tabel 2 is een overzicht gegeven van het totaal aantal aangevraagde dieren.

Tabel 2

Stalnr.	Rav code	Diersoort	Aantal	Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃	Odourunit/dier	Totaal Odour
2	B 1	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	39	0,700	27,300	7,800	304,200
3	E 2.100	legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	20	0,315	6,300	0,340	6,800
5	D 1.2.16	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)	48	2,900	139,200	27,900	1339,200
5	D 1.2.5	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022)	30	3,200	96,000	27,900	837,000
6	D 1.3.9.1	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BB 00.06.085.V1)	39	2,300	89,700	18,700	729,300
6	D 1.3.9.1	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V1)	32	2,300	73,600	18,700	598,400
6	D 2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	2	5,500	11,000	18,700	37,400
6	D 1.3.9.2	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal roosters anders dan metalen driekant (Groen Label BB 95.06.028)	112	2,500	280,000	18,700	2094,400
6	D 1.3.100 en D 4.1	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01), groepshuisvesting	68	2,982	202,776	18,700	1271,600
6	D 3.100.1 en D 4.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	21	1,775	37,275	23,000	483,000
6	D 1.1.100.1 en D 4.1	gespeende biggen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	72	0,426	30,672	7,800	561,600
6	D 1.1.4.1	gespeende biggen ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (Groen Label BB 96.03.033V2)	220	0,260	57,200	5,400	1.188,000

6	D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 99.06.073)	324	0,200	64,800	5,400	1.749,600
7	D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 99.06.073)	528	0,200	105,600	5,400	2.851,200
Totaal					1.221,42		14.051,70

Inrichting en situering

De inrichting is gelegen aan de Pekkeriet 6 te Laren, kadastraal bekend als Lochem sectie T, nummer 44.

Beoordeling gevolgen voor het milieu

De aanvraag is getoetst aan de navolgende wet- en regelgeving:

- Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de daarbij behorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav);
- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij;
- IPPC-richtlijn;
- Besluit milieueffectrapportage;
- Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv);
- Wet milieubeheer;
- Bestemmingsplan buitengebied;
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Uniforme leidraad energiebesparing;
- Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Op basis van de bovengenoemde toetsing zijn er geen gronden om de aanvraagde vergunning te weigeren.

De nadere uitwerking van de toetsing is opgenomen in de overwegingen "toetsing milieu-aspecten", behorend bij dit besluit. De overwegingen zijn ingedeeld in de verschillende milieu-aspecten.

Overige regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten of verordeningen zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. De volgende wet- en regelgeving is naast deze vergunning van toepassing:

- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
- Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;
- Algemene regels met betrekking tot verwarmingsinstallaties;
- Algemene regels met betrekking tot compressoren;
- Algemene regels met betrekking tot koelinstallaties.

Een beschrijving van deze wet- en regelgeving is opgenomen in de overwegingen "Overige regels en wetten".

Eindoverweging milieudeel

De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. Deze voorschriften zijn opgenomen in voorwaarden behorende bij dit besluit. Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende revisievergunning van 11 juli 2006 en de uitbreidingsvergunning van 11 mei 2009.

Voorvallen Wm

Voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

3 Het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk

3.1 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld aan artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 8.1.6 van de gemeentelijke bouwverordening. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

3.2 Overwegingen

Bij het besluit hebben de volgende overwegingen meegespeeld:

- het bestemmingsplan verzet zich niet tegen de voorgenomen sloopwerkzaamheden;
- het sloopplan is noodzakelijk om nieuwbouw mogelijk te maken;
- het sloopplan heeft geen betrekking op een monument;
- het sloopplan voldoet onder voorwaarden aan de eisen van de gemeentelijke Bouwverordening.

Kosten

De bouwkosten bedragen	€	80.000,00
Het legesbedrag is vastgesteld op:	€	2.472,10

De leges zijn als volgt samengesteld:

Leges activiteit 'bouwen'	€	1.840,00
VVGB provincie	€	204,50
Leges activiteit 'slopen'	€	212,00
Beoordeling aanvullende gegevens	€	63,60
Kosten welstandsadvies	€	152,00
Totaal	€	2.472,10

De heffingsambtenaar zal u overeenkomstig bovenstaande berekening een aanslag en een acceptgiro toezenden.

Beroep

Als u het niet eens bent met deze omgevingsvergunning, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE in Zutphen. U moet dit doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijs ik u naar de bijlage "Verweer ingevolge de Algemene wet bestuursrecht".

Tot slot

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer: 0573-28 92 22, mailadres: e.visscher@lochem.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



F. Felic
1^e medewerker afdeling Publiekscontacten

- Bijlagen:
- vergunningsvoorwaarden
 - aanwijzingen en mededelingen
 - gewaarmerkte bescheiden
 1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning + beschrijving inrichting, ontvangen 9 juni 2011
 2. VVGB Natuurbeschermingswet 1998, ontvangen 22 december 2011
 3. Milieutekening nr. MV, ontvangen 20 juni 2011
 4. Overzicht hemelwater lozing, ontvangen 29 juni 2011
 5. Bouwtekening, ontvangen 21 maart 2011
 6. Bouwtekening constructie, ontvangen 21 maart 2011
 7. Vuurlastberekening 'beheersbaarheid van brand', ontvangen 29 juni 2011
 8. Volledige Asbestinventarisatie Type A, ontvangen 21 maart 2011
 - verweer ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
 - formulier start werk - bouw
 - formulier gereed werk - bouw
 - formulier start werk - sloop
 - formulier gereed werk - sloop

VERGUNNINGSVORWAARDEN – ACTIVITEIT BOUWEN

Behoort bij de omgevingsvergunning nr. 2011-004404

d.d. : 4 januari 2012

van : J.G. Schoneveld

bouwplaats : Pekkeriet 6, 7245 VV te Laren

Ik verzoek u de onderstaande informatie aandachtig door te lezen en de voorwaarden en nadere eisen op te volgen.

1. De bouw moet worden uitgevoerd overeenkomstig de vergunning met bijbehorende gewaarmerkte tekeningen, berekeningen en dergelijke en met inachtneming van de gestelde voorwaarden, alsmede overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en het Gebruiksbesluit.
2. *Situering bouwwerk.*
De juiste situering van het bouwwerk zal namens ons gecontroleerd worden.
3. Het hemelwater dient op eigen terrein of in eigen kavelsloot te worden geloosd via groene buizen.
4. *Constructieberekening*
Vóór aanvang van de werkzaamheden dient u van cluster Handhaving, uitsluitel te hebben of volstaan kan worden met de door u ingediende constructieberekeningen. Mogelijk zijn nog aanvullende berekeningen nodig.
5. Van de toe te passen bouwmaterialen dienen, als de medewerker van cluster Handhaving erom verzoekt, kwaliteitsverklaringen aan cluster Handhaving ter beoordeling te worden overgelegd alvorens deze bouwmaterialen mogen worden toegepast.
6. De start van de bouwwerkzaamheden moet zeven dagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde formulier. Indien dit formulier niet wordt ingediend, mag niet worden gestart met de bouwwerkzaamheden.
7. Aan cluster Handhaving moet schriftelijk kennis worden gegeven van:
 - het tijdstip van aanvang van de funderingswerkzaamheden ten minste vier dagen van tevoren;
 - het tijdstip van aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden, ten minste vier dagen van – tevoren;
 - het tijdstip van aanvang van het storten van beton, ten minste twee dagen van tevoren;
 - het tijdstip van voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, onmiddellijk na de voltooiing, doch vóór het dichten van de sleuven;
 - het tijdstip van het gereed zijn voor het in gebruik geven of in gebruik nemen van het bouwwerk of een gedeelte daarvan.
8. Nadat door u kennis is gegeven van de onderdelen zoals onder het vorige punt vermeld, moet u er rekening mee houden dat ten behoeve van de controle, de te controleren onderdelen, ten minste twee dagen na de kennisgeving niet aan het oog mogen zijn onttrokken.

**(Vervolg voorwaarden behorende bij 'activiteit bouwen', omgevingsvergunning
nr. 2011-004404)**

9. Tenminste 7 dagen voor oplevering dan wel gereed komen van het bouwwerk moet cluster Handhaving hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde formulier. Indien dit formulier niet wordt ingediend is het niet toegestaan het gebouw in gebruik te nemen.
10. Voor de inrichting van de bouwplaats, het plaatsen van de steigers, omkastingen en dergelijke op gemeentegrond, dient vooraf toestemming bij cluster Handhaving te worden gevraagd.
11. Ambtenaren van cluster Handhaving, de politie en overige (bijzondere) opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd voor toezicht en controle, bouwwerken, open erven en terrein te betreden. Indien u mondeling of schriftelijk verzocht wordt om nadere gegevens te overleggen en/of wijzigingen aan te brengen, moet hieraan worden voldaan.

AANWIJZINGEN EN MEDEDELINGEN – ACTIVITEIT BOUWEN

Behoort bij de omgevingsvergunning nr. 2011-004404

d.d. : 4 januari 2012

van : J.G. Schoneveld

bouwplaats : Pekkeriet 6, 7245 VV te Laren

Het onderstaande dient in acht te worden genomen

1. Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, voor zover gedurende drie jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, gedurende 26 weken onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
2. Bij eventuele afvoer van grond tijdens de bouwwerkzaamheden kan het zijn dat in het kader van de Wet Bodembescherming hiervoor een bodemonderzoek nodig is.
3. Het kan zijn dat voor het lozen van hemelwater of het plaatsen van een warmtepomp een watervergunning noodzakelijk is in het kader van de Waterwet. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken en/of het Provincieloket, Telefoon: (026) 359 99 99, E-mail: provincieloket@gelderland.nl
4. Het kan zijn dat voor het bouwplan waarvoor de omgevingsvergunning is verleend ook nog bomen moeten worden gekapt, een aansluiting op de riolering moet worden gemaakt en/of een inrit moet worden aangelegd. Denkt u eraan de daarvoor benodigde vergunning(en) en/of meldingen tijdig aan te vragen.
5. De omgevingsvergunning is verleend behoudens rechten van derden, dit betekent dat rekening moet worden gehouden met onder meer de op het bouwen betrekking hebbende bepalingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
6. U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van deze omgevingsvergunning, beroep aantekenen bij de Rechtbank. Korte tijdshelpe verwijzen wij u naar de bijlage "Verweer ingevolge de Algemene wet bestuursrecht"
7. Ook andere belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na bekendmaking (datum verzending omgevingsvergunning), een beroepschrift indienen tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning.
8. Schades aan gemeentelijke eigendommen, welke door u of door diegenen die de werkzaamheden uitvoeren (inclusief de aan- en afvoer) worden aangebracht, wordt u in rekening gebracht. Hieronder valt ook bestrating, groenvoorziening e.d.

OVERWEGINGEN ACTIVITEIT MILIEU : Toelichting milieuaspecten

Behoort bij de omgevingsvergunning nr. 2011-004404

d.d. : 4 januari 2012

van : J.G. Schoneveld

plaats : Pekkeriet 6, 7245 VV te Laren

Milieueffectrapport

Voorafgaand aan deze vergunningprocedure is nagegaan of er een kans is op belangrijke gevolgen voor het milieu. Het Besluit milieueffectrapportage, zoals gewijzigd per 1 april 2011, geeft een uitwerking van de regeling uit hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. In de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven in welke gevallen een milieu-effectrapport voor het oprichten of veranderen van een veehouderij verplicht is, te weten categorie C 14, en in welke gevallen het bevoegd gezag moet beoordelen of vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen een milieu-effectrapport noodzakelijk is, te weten categorie D 14. Hieronder zijn de genoemde categorieën en gevallen nader weergegeven.

Onderdeel	Kolom 1 Activiteiten	Kolom 2 Gevallen
C 14	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 1°. 85.000 stuks mesthoenders (Rav ¹ cat. E 3 t/m 5), 2°. 60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2), 3°. 3.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D3) of 4°. 900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2 en D 1.3).
D 14	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 1°. 40.000 stuks pluimvee (Rav ¹ cat. E, F, G en J), 2°. 2000 stuks mest-varkens (Rav cat. D.3), 3°. 750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft), 4°. 2700 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.1.1), 5°. 5000 stuks pelsdieren (fok-teven) (Rav cat. H.1 t/m H.3), 6°. 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfok-konijnen tot dekleefijid (Rav cat. I.1 en I.2), 7°. 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A.1 en A.2), 8°. 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3), 9°. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3), 10°. 1200 stuks vleesrun-deren (Rav cat. A.4 t/m A.7), 11°. 2000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3), 12°. 100 stuks paarden of pony's (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Rav cat. K.2 en K.4), of 13°. 1000 stuks struisvogels (Rav cat. L.1 t/m L.3).

Rav¹ = Regeling ammoniak en veehouderij. Dit is de Regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij.

Allereerst moet voldaan zijn aan de omschrijving van kolom 1. In kolom 2 van de onderdelen C en D staan de 'gevallen' benoemd die bepalen of een activiteit m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

De aangevraagde uitbreiding van of aan nieuwe c.q. bestaande installaties binnen de inrichting blijven onder de drempelwaarden uit categorie C14 en D14. Dit betekent dat er in principe geen Milieueffectrapportage of Milieueffectbeoordeling verplicht is.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft z'n intrede gedaan bij het in werking treden van het gewijzigde MER-besluit per 1 april 2011 en is een nieuwe benadering, waarvoor geen vereisten van vorm, maar

wel voor de inhoud bestaan. Omdat de beoordeling moet worden toegepast bij alle activiteiten van de D-lijst onder de drempelwaarde, ongeacht de omvang, is het niet mogelijk om algemene richtlijnen te geven over de diepgang van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling 'ontaard' in een uitgebreid onderzoek naar mogelijke milieugevolgen. Alle relevante Europese criteria zijn beoordeeld: de grote afstand tot gevoelige gebieden, de locatie en de omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten, relatief gezien klein ruimtebeslag e.d.

In deze beschikking hebben we bovendien de verschillende milieuaspecten afzonderlijk van elkaar beoordeeld, waarbij geconcludeerd is dat de beoogde activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Binnen deze aanvraag wordt er een ammoniakemissie verminderd van 251,28 kilogram per jaar. De geuremissie neemt met een kleine hoeveelheid (644,5 OUE) toe. Aangezien de milieubelasting in dermate kleine omvang toeneemt, wordt een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling niet noodzakelijk geacht.

IPPC-richtlijn

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van de richtlijn worden genoemd. Onderhavige aanvraag betreft activiteiten die niet onder de IPPC-richtlijn vallen.

Bestemmingsplantoets

De aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingplan.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte ammoniakemissie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. Nr 207, 7 mei 2002, laatst gewijzigd 1 juli 2010, Stb. 2010 nr. 20), de brief van de minister van VROM (d.d. 26 maart 2002, kenmerk BWL/2002 027 327) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) (Stct. Nr 82, 1 mei 2002, laatst gewijzigd 30 juni 2010, Stct. Nr 9996).

Artikel 3 van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen: de Wav) bepaalt dat wij bij beslissingen inzake de vergunning voor het veranderen van een veehouderij, de gevolgen van ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend betrekken op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 6 en 7.

Artikel 6, eerste lid, van de Wav bepaalt dat de vergunning moet worden geweigerd als de verandering betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

Artikel 2, eerste lid, van de Wav, voor zover van toepassing, bepaalt dat als zeer kwetsbaar gebied wordt aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt. Deze gebieden moeten door Gedeputeerde Staten op een kaart worden begrensd.

Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de provinciale ecologische hoofdstructuur vastgesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wav. Dit besluit is op 8 december 2009 bekend gemaakt en in werking getreden.

De inrichting is op een afstand van circa 650 meter van een zeer kwetsbaar gebied is gelegen. Omdat deze afstand meer dan 250 meter betreft, hoeft de aangevraagde vergunning op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wav niet te worden geweigerd.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB Huisvesting)

Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mag, indien in de veehouderij dieren worden gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit een maximale emissiewaarde is aangegeven, voor die dieren geen huisvestingssysteem worden toegepast met een emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde. Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april 2008 in werking getreden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de maximale emissiewaarden voor de aangevraagde diercategorieën en de emissiefactoren van de aangevraagde huisvestingssystemen voor die diercategorieën.

Tabel 3

Rav code	Diersoort	Aantal	Emissiefactoren aangevraagde huisvestingssystemen (1)	Totaal	Maximale emissiewaarden (2)	Totaal
B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	39	0,700	27,300	0,700	27,300
E 2.100	legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	20	0,315	6,300	0,125	2,500
D 1.2.16	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)	48	2,900	139,200	2,900	139,200
D 1.2.5	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022)	10	3,200	32,000	3,200	32,000
D 1.2.5	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022)	20	3,200	64,000	2,900	58,000
D 1.3.9.1	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BB 00.06.085.V1/BWL 2010.08.V1)	71	2,300	163,300	2,600	184,600
D 2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	2	5,500	11,000	5,500	11,000
D 1.3.9.2	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal roosters anders dan metalen driekant (BB 95.06.028)	112	2,500	280,000	2,600	291,200
D 1.3.100 en D 4.1	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01), groepshuisvesting	68	2,982	202,776	2,600	176,800
D 3.100.1 en D 4.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	21	1,775	37,275	1,400	29,400
D 1.1.100.1 en D 4.1	gespeende biggen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	72	0,426	30,672	0,230	16,560
D 1.1.4.1	gespeende biggen ondiepe mestkelders met water-en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (Groen Label BB 96.03.033V2)	220	0,260	57,200	0,260	57,200

D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 99.06.073)	852	0,200	170,400	0,230	195,960
Totaal				1.221,42		1.221,72

(1) Waarden als bedoeld in bijlage 1 van Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Staatscourant 28 maart 2008, nr. 93), uitgedrukt in kg NH₃ per dierplaats per jaar.

(2) Factoren als bedoeld in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, uitgedrukt in kg NH₃ per dierplaats per jaar.

De stalsystemen met Rav-code E 2.100, D 1.2.5, D 1.3.100 (i.c.m. D 4.1), D 3.100.1 (i.c.m. D 4.1), D 1.1.100.1 (i.c.m. D 4.1) voldoen niet aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting. De overige stalsystemen voldoen aan de emissiewaarden van het Besluit huisvesting. Hierdoor ontstaat ruimte waarmee 'intern gesaldeerd' kan worden. Uit tabel 3 kan worden afgelezen dat de aanvraag voldoet aan Besluit huisvesting via 'intern salderen', aangezien de aangevraagde totale ammoniakemissie kleiner is dan de maximale toelaatbare totale ammoniakemissie. De nieuw te realiseren stal voldoet tevens aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting.

Gelet hierop moet de aangevraagde vergunning op grond van artikel 8.10, tweede lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 3, derde lid van de Wav worden verleend.

Geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning als het gaat om geurhinder door dierenverblijven van veehouderijen.

Er zijn twee methoden voor de beoordeling van de geuremissie van een veehouderij. Als de geuremissie van een dier bekend is, wordt met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning versie 2010' de geurbelasting op een geurgevoelig object berekend en vervolgens getoetst aan de normen uit de wet. Als de geuremissie van een dier niet bekend is, volgen de minimumafstanden tussen de veehouderij en een geurgevoelig object direct uit de wet. De geuremissies per dier en de minimumafstanden zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Deze Regeling is gepubliceerd op 18 december 2006 (Staatscourant nr. 246, laatste wijziging 10 december 2009, Staatscourant nr. 20228). De emissie van geurstoffen uit een veehouderij wordt uitgedrukt in Europese odour units (Europese 'geureenheden') per tijdseenheid (ou_E/s).

Dieren met geuremissiefactor

De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De Wgv kent in artikel 3 vier standaardnormen: voor concentratiegebieden, niet-concentratiegebieden, bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De gemeente Lochem is aangewezen als concentratiegebied. Voor de gemeente Lochem is geen gemeentelijke verordening ten aanzien van geur vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximale geurbelasting.

Er worden binnen de inrichting schapen, legkippen, kraamzeugen, guste en dragen zeugen, vleesvarkens, dekberen en gespeende biggen gehouden. Voor deze categorieën zijn odour-units vastgesteld. In tabel 4 is het aantal odour-units weergegeven.

Om de geurbelasting te berekenen, zijn een aantal gegevens nodig. Deze gegevens zijn de geuremissies per diervverblijf en de technische gegevens zoals hoogte, diameter en uittreesnelheid van de lucht. Voor de afstand tussen diervverblijf en geurgevoelige objecten zijn de (rijksdriehoek) X- en Y-coördinaten nodig. In tabel 4 worden deze gegevens weergegeven.

Tabel 4


Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem. geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 2	224 281	467 461	3,0	4,3	0,40	0,40	304
2	Stal 3	224 283	467 447	2,0	3,2	0,50	0,40	7
3	Stal 5 nieuwbouw	224 280	467 490	5,5	3,8	0,63	3,21	1 339
4	Stal 5, best mech	224 313	467 501	4,3	2,9	0,40	4,00	558
5	Stal 5, best regenk	224 304	467 499	4,4	2,9	0,40	0,40	279
6	Stal 6, 39 dieren	224 309	467 493	3,5	2,7	0,40	4,00	729
7	Stal 6, 32 dieren O	224 318	467 486	5,3	3,2	0,40	4,00	598
8	Stal 6 biggen	224 296	467 473	6,5	4,3	0,71	5,23	3 499
9	Stal 7 biggen	224 307	467 434	5,6	3,6	0,63	5,65	2 851
10	Stal 6, 38 dieren M	224 311	467 489	5,3	3,2	0,40	4,00	711
11	Stal 6, 32 dieren W	223 304	467 476	4,0	3,2	0,40	4,00	598
12	Stal 6, 112 dieren	224 316	467 472	5,3	3,6	0,40	4,00	2 094
13	Stal 6 vleesvarkens	224 314	467 489	2,4	4,0	0,40	4,00	483

De geuremissie is berekend met verspreidingsmodel "V-stacks vergunningen versie 2010". Dit is vastgelegd in artikel 2, lid 1 van Regeling geurhinder en veehouderij. In tabel 5 en grafiek 1 wordt weergegeven in hoeverre hier aan wordt voldaan.

Tabel 5

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
14	Pekkeriet 2	223 937	467 336	14,0	1,3
15	Pekkeriet 10	224 361	467 552	14,0	10,9
16	Pekkeriet 12	224 201	467 566	14,0	6,9
17	Bouwhuisweg 7	224 425	467 272	14,0	2,0
18	Verwoldseweg 34	224 661	467 582	14,0	1,5
19	Pekkeriet 1	223 960	467 373	14,0	1,4

Grafiek 1



Het bedrijf is gelegen buiten de bebouwde kom, de geurbelasting mag daar niet meer bedragen dan 14 odour-units per m³. Uit deze berekening blijkt dat de geurbelasting voldoet aan de normen.

Verder moet op grond van artikel 3 lid 2 van de Wgv buiten de bebouwde kom een minimale afstand worden aangehouden van 50 meter tot een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij.

Pekkeriet 8 te Laren betreft een veehouderij. De afstand tot een geurgevoelig object bij Pekkeriet 8 te Laren bedraagt ca. 94 meter. Hiermee wordt voldaan aan de minimale afstand.

Afstand van buitenzijde tot buitenzijde

Verder geldt op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wgv een minimale afstand van 25 meter van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een voor geurgevoelig object.

Pekkeriet 6 te Laren is het dichtsbijgelegen geurgevoelig object. De afstand vanaf een dierenverblijf van de inrichting tot dit object bedraagt ca. 60 meter. Dit betekent dat aan de vereiste afstand van buitenzijde tot buitenzijde wordt voldaan, waardoor de vergunning voor het aangevraagde veebestand op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wgv kan worden verleend.

Uit de toetsing blijkt dat aan de geurnormen uit de Wgv voldaan wordt, zodat er uit het oogpunt van geurhinder geen bezwaar bestaat tegen vergunningverlening.

Overige milieuaspecten

Afval

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wet milieubeheer. Bij de beslissing op de aanvraag is onder andere rekening gehouden met het Landelijk Afvalbeheersplan. Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheersplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 is het resultaat van de evaluatie van het eerste LAP (2003-2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid.

Het LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021 en hierin is, in relatie tot de voorkeursvolgorde als genoemd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, opgenomen wat de beste beschikbare techniek is voor verwerking van de betreffende afvalstof en op welke wijze een duurzaam en zuinig materiaalgebruik gerealiseerd kan worden (afvalpreventie en afvalscheiding).

Onder afvalpreventie wordt verstaan het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afval door reductie aan de bron, door intern hergebruik of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid daarvan. Welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevergd wordt bepaald door de stand der techniek en door de technische en financiële mogelijkheden van het bedrijf. In deze situatie is afvalpreventie niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen over afvalpreventie.

Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan wordt uitgegaan dat er geen fysieke, financiële of organisatorische belemmeringen zijn om tot afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden aan erkende vervoerders/verwerkers van afval. In de voorschriften bij deze vergunning is een verplichting opgenomen voor het scheiden van de afvalcomponenten: papier en karton; oud ijzer, glas, kadavers, gevaarlijke afvalstoffen en overige bedrijfsafvalstoffen.

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer is opgenomen aan welke wijze de afgifte van afvalstoffen dient te voldoen.

Bedrijfsafvalwater

Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het (reinigings-)afvalwater wordt direct opgevangen in de drijfmestkelders. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt gescheiden afgevoerd naar de mestkelders. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik meststoffen. Afvalwater dat afkomstig is van de ontijzeringsinstallatie wordt geloosd op een bezinkput. Bij besluit van 5 april 2007 van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem zijn nadere eisen opgesteld naar aanleiding van een melding op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit besluit heeft het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer vervangen. De nadere eisen gelden op grond van artikel 6.1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer als maatwerkvoorschriften. De destijds opgestelde nadere eisen blijven nu van kracht.

Het overige afvalwater dat binnen de inrichting ontstaat is van een huishoudelijke aard en wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

Bodem

Voor de beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebruik gemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt van de NRB is het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader is voor:

- de opslag van (vloeibare) mest;
- de opslag kuilvoer;
- de opslag van dieselolie in een bovengrondse enkelwandige tank.

Bodemverontreiniging zou op kunnen treden door lekkages bij de opslag van (vloeibare) mest, kuilvoer, dieselolie in een bovengrondse enkelwandige tank en door morsen bij gebruik van deze stoffen.

Ter beperking van het bodemrisico geldt als uitgangspunt dat preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A). Het bodemrisico van de bovengenoemde activiteiten is vastgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist van de NRB.

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren dient de volgende bodembeschermende voorziening getroffen te worden:

- mestdichte voorziening onder de opslag van dierlijke mest;
- opslag van kuilvoer op een kerende voorziening;
- opslag van dieselolie in een enkelwandige tank een lekbak;
- nabij de opslag van bodembedreigende stoffen zijn voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

De dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse enkelwandige tank van 1000 liter. Deze opslag moet voldoen aan de voorschriften die zijn afgeleid van de PGS 30. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Volgens de NRB dient daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek te worden opgenomen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162).

De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven, waarbij als uitgangspunt bodemrisico A van de NRB is gehanteerd, hetgeen neerkomt op een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Het uitvoeren van een nulsituatie-onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient wel de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Uniforme leidraad energiebesparing gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens, die ook is opgenomen in het Activiteitenbesluit is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Binnen de inrichting wordt 24.631 m³ aardgas gebruikt. Het verbruik van elektriciteit bedraagt 30.161 kWh per jaar.

In de voorschriften is alleen een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik. Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijkse gebruikt wordt, achten wij een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing niet noodzakelijk.

Geluid

Voor de beoordeling van het aspect geluid hebben wij aansluiting gezocht bij het Besluit landbouw milieubeheer. Daarbij is getoetst aan de grenswaarden die in dit besluit gesteld worden.

Afwijkend van de toetsing inzake het maximaal toelaatbare geluidsniveau wordt het piekgeluid-niveau voor lossen en laden uitgezonderd van de dagperiode (06.00-19.00 uur). Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat met name transportbewegingen niet onaanvaardbaar hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

Geluidsemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, activiteiten op het buitenterrein (laden en lossen), activiteiten en installaties binnen de inrichting. De streefwaarde bedraagt voor het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. De streefwaarden voor het maximale geluidsniveau (L_{max}) bedraagt het equivalente geluidsniveau plus 25 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen.

Gelet op de aard en de (geringe) omvang van geluidproducerende activiteiten en installaties alsmede de afstand tot woningen van derden kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de gehele inrichting zal voldoen aan de geformuleerde streefwaarden.

Fijn stof

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (bijlage 2 van de Wet milieubeheer).

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die 'Niet In Betekende Mate bijdraagt' (hierna te noemen als: NIBM) aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer.

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen is een vuistregel opgenomen om te bepalen welke fijnstof-emissie als 'Niet In Betekende Mate bijdragen' (NIBM) gezien wordt. Hierbij wordt de navolgende tabel met fijnstofemissie en een daarbij behorende afstand tot een gevoelig object gebruikt:

Afstand tot te toetsen plaats	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met STACKS, versie 2008.

De aangevraagde diercategorieën en de hierbij behorende fijn stofemissiefactoren zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Rav code	Diersoort	Aantal	Fijn stofemissie g/PM10/dier/jaar	Totaal fijn stofemissie in gr/jaar
B 1	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	39	0	0
E 2.100	legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	20	84	1.680
D 1.2.16	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)	48	160	7.680
D 1.2.5	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mestgoot met mestafvoersysteem (BB 94.06.022)	30	160	4.800
D 1.3.9.1	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal met metalen driekantroosters (BB 00.06.085.V1 en BWL 2010.08.V1)	71	175	12.425
D 2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingssystemen	2	160	320
D 1.3.9.2	guste en dragende zeugen groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal roosters anders dan metalen driekant (BB 95.06.028)	112	175	19.600
D 1.3.100 en D 4.1	guste en dragende zeugen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01), groepshuisvesting	68	175	11.900
D 3.100.1 en D 4.1	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,8 m ²	21	153	3.213
D 1.1.100.1 en D 4.1	gespeende biggen overige huisvestingssystemen met balansballen (BWL 2010.01) hokoppervlak maximaal 0,35 m ²	72	74	5.328
D 1.1.4.1	gespeende biggen ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m ² (Groen Label BB 96.03.033V2)	220	74	16.280
D 1.1.13	gespeende biggen volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² (BB 96.06.073)	852	56	47.712
Totaal				130.938

De veehouderij is gelegen op een afstand van circa 60 meter tot een gevoelig object. Conform de afstandstabel mag een totale fijn stofemissie veroorzaakt worden van circa 324.000 g/jaar bij een afstand van 70 meter. Bij een afstand van 80 meter mag een totale fijn stofemissie veroorzaakt worden van circa 387.000 g/jaar. De toename tussen 70 en 80 meter die af te lezen is uit de tabel betreft 43.000 g/jaar. Bij een vermindering van 324.000 met 43.000 is de maximale fijn stofemissie 281.000 g/jaar bij een afstand van 60 meter. De aangevraagde emissie betreft 130.938 g/jaar. Hieruit is te concluderen dat de fijnstof emissie is aan te merken als NIBM.

Lucht

Binnen de inrichting zijn verder geen installaties aanwezig waarbij lucht een toetsingscriteria is.

OVERWEGINGEN ACTIVITEIT MILIEU: Overige regels en wetten

Behoort bij de omgevingsvergunning nr. 2011-004404

d.d. : 4 januari 2012
van : J.G. Schoneveld
plaats : Pekkeriet 6, 7245 VV te Laren

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaatsvinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor een groot aantal inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wm. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als type C-inrichtingen.

De vergunningplicht heeft in dit geval betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit categorie 1, onder b, van onderdeel B van de Bor, met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Voor zover dat het geval is, is dit elders in deze beschikking opgenomen.

De aanvraag om vergunning geldt als melding op grond van het Activiteitenbesluit voor deze activiteiten.

Brandveiligheid

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken in werking getreden. De voorschriften van dit besluit hebben betrekking op het brandveilig gebruik van bouwwerken en de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen. Dit besluit heeft een rechtstreekse werking.

Besluit mestbassins milieubeheer

Er is in de inrichting een mestsilo voor 790 m³ drijfmest aanwezig. Omdat deze mestsilo is opgericht voor 1 juni 1987 is het Besluit mestbassins milieubeheer niet van toepassing. In de voorschriften behorende bij deze vergunning zijn eisen opgenomen waar de mestsilo aan moet voldoen.

Koelmiddelen

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling aanwezig die propaan (R 290) bevat. Het betreft hier een natuurlijk koudemiddel. Op deze koelinstallatie is het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing.

Onderhoud van verwarmingsinstallaties

De cv-installaties die aanwezig zijn binnen de inrichting moeten voldoen aan de onderhoudsvoorwaarden die gesteld zijn in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties. Tevens dienen de cv-installaties te voldoen aan de emissiegrenswaarden die genoemd zijn in het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden en de hierbij behorende regeling. De bovengenoemde wet- en regelgeving heeft een rechtstreekse werking.

Compressor

Binnen de inrichting is een compressor aanwezig. Op de compressor is het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing.

IIB. BIJLAGE

Berekeningen V-stacks vergunning (voorgrondbelasting)

Naam van de berekening: Voorgrondbelasting Pekkeriet 6
(vergunde situatie)

Gemaakt op: 30-06-2016 15:22:01

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Pekkeriet 6 Laren

Berekende ruwheid: 0,14 m

Meteo station: Schiphol

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	stal 2	224 281	467 461	3,0	4,3	0,40	0,40	304
2	stal 3	224 283	467 447	2,0	3,2	0,50	0,40	7
3	stal 5 nieuwbouw	224 280	467 490	5,5	3,8	0,63	3,21	1 339
4	stal 5, best mech	224 313	467 501	4,3	2,9	0,40	4,00	558
5	stal 5, best regen	224 304	467 499	4,4	2,9	0,40	0,40	279
6	stal 6, 39 dieren	224 309	467 493	3,5	2,7	0,40	4,00	729
7	stal 6, 32 dieren O	224 318	467 486	5,3	3,2	0,40	4,00	598
8	stal 6 biggen	224 296	467 473	6,5	4,3	0,71	5,23	3 499
9	stal 7 biggen	224 307	467 434	5,6	3,6	0,63	5,65	2 851
10	stal 6, 38 dieren M	224 311	467 489	5,3	3,2	0,40	4,00	711
11	stal 6, 32 dieren W	224 304	467 476	4,0	3,2	0,40	4,00	598
12	stal 6, 112 dieren	224 316	467 472	5,3	3,6	0,40	4,00	2 094
13	sta 6 vleesvarkens	224 314	467 489	2,4	4,0	0,40	4,00	483

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
14	punt 1	224 191	467 538	14,0	4,6
15	punt 2	224 178	467 525	14,0	4,5
16	punt 3	224 168	467 492	14,0	4,9
17	punt 4	224 162	467 489	14,0	4,7

