

**WONINGBOUWLOCATIE KOKSTRAAT
TE EEFDE**

**Akoestisch onderzoek
weg- en railverkeerslawaaï**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

WONINGBOUWLOCATIE KOKSTRAAT TE EEFDE

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Rapportnummer: 21-08192.R01.V01
Status: definitief
Datum: 1 september 2021

In opdracht van: mRO b.v.
Leeuwendeldseweg 16H
1382LX WEESP
Contactpersoon: Dhr. R. Groothuis

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Mw. ing. J.M. van Braam
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Jacqueline.vanBraam@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Zones langs wegen	4
2.2	Zones langs spoorwegen	4
2.3	Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï	4
2.4	Gemeentelijk geluidsbeleid	5
2.5	Stiller verkeer in de toekomst	6
3	WEGVERKEERSLAWAAI	7
3.1	Verkeersgegevens	7
3.2	Rekenmodel	8
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	9
3.4	Toetsing aan beleid	10
4	RAILVERKEERSLAWAAI	11
4.1	Railverkeersgegevens	11
4.2	Rekenmodel	11
4.3	Rekenresultaten en beoordeling	12
4.4	Afweging maatregelen	12
4.5	Toetsing aan beleid	13
4.6	Hogere grenswaarde	13
5	CONCLUSIE	15

Bijlagen

- Bijlage 1 Situatie en figuren
- Bijlage 2 Verkeersgegevens
- Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodellen
- Bijlage 4 Rekenresultaten

1

INLEIDING

In opdracht van mRO b.v. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de woningbouwlocatie aan de Kokstraat te Eefde. Het plangebied is rood omkaderd weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1 Ligging plangebied (rood omkaderd)

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Doctor van de Hoevenlaan en railverkeerslawaaï vanwege het spoortraject Zutphen – Lochem en getoetst aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijk geluidsbeleid. Daarnaast zijn tevens de geluidsbelastingen van de 30 km/uur wegen Kokstraat en Schoolstraat inzichtelijk gemaakt en getoetst in analogie met de Wgh en het gemeentelijk geluidsbeleid.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de situatietekening van Verhoeve & Faber d.d. 23-02-2021 en de van de gemeente Lochem ontvangen verkeergegevens en het geluidregister spoor. In bijlage 1 zijn de situatietekening en figuren uit het rekenmodel opgenomen.

2

WETTELIJK KADER

2.1

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Doctor van de Hoevenlaan	stedelijk	1 of 2	200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald.

2.2

Zones langs spoorwegen

Spoorwegen van het landelijk spoorwegennet hebben een geluidszone, waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de spoorweg, is afhankelijk van het zogenaamde geluidsproductieplafond. In tabel 2 wordt de zonebreedte weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 2 Zonebreedte spoorwegen conform art. 1.4a Besluit geluidhinder

Hoogte geluidsproductieplafond	Zonebreedte [m]
Kleiner dan 56 dB	100

Het geluidsproductieplafond vanwege spoortraject Zutphen – Lochem bedraagt ter hoogte van het plangebied ten hoogste 52,4 dB. Daarmee bedraagt de zonebreedte 100 meter. Het plangebied bevindt zich op een afstand < 100 meter en bevindt zich hiermee binnen de geluidszone van de spoorweg.

2.3

Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een (spoor)weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Voor railverkeerslawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. Indien de geluidsbelasting

hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 3 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 3 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden	
	Wegverkeerslawaaï	Railverkeerslawaaï
Woning stedelijk gebied	63 dB	68 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Lochem heeft geluidsbeleid opgesteld. Dit is verwoord in het rapport 'Geluid in Lochem' van maart 2007.

Het geluidsbeleid gaat enerzijds in op de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen. Anderzijds worden ook voorwaarden aan de geluidssituatie rondom en in de gebouwen zelf gesteld.

Hierin is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek van belang is:

- Burgemeester en Wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB vaststellen, indien voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimten, niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij dit uit oogpunt van stedenbouw of volkshuisvesting niet anders mogelijk is.
- De aanleg van geluidsreducerend wegdek is vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet haalbaar in de volgende situaties:
 - binnen 50 meter vanuit het hart van een kruispunt. Er treedt dan groot en snel kwaliteitsverlies op van het wegdek door afremmend en optrekkend verkeer;
 - bij een beperkte lengte van het geluidsreducerend asfalt (minder dan 250 meter). Aanleg is vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.
- Overdrachtsmaatregelen worden alleen onderzocht en afgewogen bij:
 - de aanleg of reconstructie van hoofdverkeerswegen en spoorlijnen;
 - de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs de hoofdverkeerswegen en spoorlijnen.

2.5 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn, aangeleverd door de gemeente Lochem. De gegevens betreffen een prognose voor het jaar 2030. De aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. Om de gegevens voor 2031 te verkrijgen is een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast.

Van de wegen is geen voertuigverdeling bekend. In het rekenmodel is daarom rekening gehouden met een standaard verdeling. In de volgende afbeeldingen zijn de gehanteerde voertuigverdelingen weergegeven.


Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode				
Categorie	Dag	Avond	Nacht	Totaal
Uurintensiteit [%]	7,20	2,60	0,40	100,00
Motorfietsen [%]	--	--	--	
Lichte mvtg [%]	97,00	97,00	97,00	
Middelzware mvtg [%]	2,00	2,00	2,00	
Zware mvtg [%]	1,00	1,00	1,00	
Totaal [%]	100,00	100,00	100,00	

Afbeelding 1 Voertuigverdeling Kokstraat

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode				
Categorie	Dag	Avond	Nacht	Totaal
Uurintensiteit [%]	7,20	2,60	0,40	100,00
Motorfietsen [%]	--	--	--	
Lichte mvtg [%]	90,00	90,00	90,00	
Middelzware mvtg [%]	5,00	5,00	5,00	
Zware mvtg [%]	5,00	5,00	5,00	
Totaal [%]	100,00	100,00	100,00	

Afbeelding 2 Voertuigverdeling Schoolstraat en Doctor v.d. Hoevenlaan

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.



Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2031

3.2


Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodemfactor 0,5 (half hard/zacht) is. Ter plaatse van de spoorweg is een absorberend bodemgebied gehanteerd met bodemfactor 1,0.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 / 4,5 en 7,5 meter. Dit is representatief voor de begane grond en de 1^{ste} en 2^{de} verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 3 Impressie rekenmodel M01 – VL Kokstraat Eefde

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Doctor van de Hoevenlaan

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Doctor van de Hoevenlaan bedraagt ten hoogste 38 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

30 km/uur wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de 30 km/uur wegen Kokstraat en de Schoolstraat bedraagt respectievelijk ten hoogste 36 en 45 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor geluidsgezoneerde wegen.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï bedraagt bij de woningen ten hoogste 50 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Hiermee is geen sprake van een onaanvaardbare geluidssituatie vanwege het wegverkeerslawaaï.

Er is geen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden ten gevolge van het wegverkeer. Cumulatie vanwege de verschillende geluidsbronnen is daarom niet aan de orde.

3.4

Toetsing aan beleid

Vanwege het wegverkeerslawaaï wordt voldaan aan de grenswaarden conform de Wgh. Hogere waarden en daarmee ook het toetsen aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid zijn in de voorliggende situatie niet van toepassing.

4

RAILVERKEERSLAWAAI

4.1

Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister, peildatum 11-02-2021. Het geluidsregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van het spoor. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.

4.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodemfactor 0,5 (half hard/zacht) is. Ter plaatse van de spoorweg is een absorberend bodemgebied gehanteerd met bodemfactor 1,0.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 / 4,5 en 7,5 meter. Dit is representatief voor de begane grond en de 1^{ste} en 2^{de} verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel M02 – RL Kokstraat Eefde

4.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

De optredende geluidsbelasting ten gevolge van het spoor bedraagt maximaal 56 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet overschreden. De maximale grenswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.

Gecumuleerde geluidsbelasting

Er is alleen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden ten gevolge van het railverkeer. Cumulatie vanwege de verschillende geluidsbronnen is daarom niet aan de orde.


4.4 Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het railverkeerslawai kan gedacht worden aan het toepassen van raildempers en/of het toepassen van schermen. Toepassen van raildempers brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over het spoor. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie mogelijk.

De geluidsbelasting vanwege het railverkeerslawai bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de eerstelijns bebouwing langs het spoor. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt hier met slechts 1 dB overschreden op de tweede verdieping. Door het toepassen van een geluidsscherm kan de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde worden gereduceerd. In de ontwerptekeningen van het plan is al rekening gehouden met een geluidsscherm binnen de grenzen van het plan, parallel aan het spoor. De afmetingen van het scherm zijn echter nog niet bekend en afhankelijk van de uitkomsten van voorliggend onderzoek.

Om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen dient de hoogte van het scherm langs het spoor tenminste 1 meter te bedragen. De minimale lengte bedraagt 55 meter. In de volgende afbeelding worden de resultaten inclusief het reflecterende geluidsscherm weergegeven. De afstand vanaf het rechtereindpunt tot het midden van de Schoolstraat bedraagt circa 45 meter.



Figuur 5 Geluidsbelastingen vanwege railverkeerslawaai inclusief schermmaatregelen

Overwogen kan worden of het treffen van verdere maatregelen aan het spoor zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs vanuit financieel oogpunt voldoende doelmatig zijn.

4.5 Toetsing aan beleid

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Aan de voorwaarden voor railverkeerslawaai conform het gemeentelijk geluidsbeleid wordt voldaan.

Hoewel dit niet als voorwaarde in het gemeentelijk geluidsbeleid is opgenomen, moet worden opgemerkt dat alle woningen in het voorliggende plan beschikken over een geluidsluwe gevel.

4.6 Hogere grenswaarde

Indien het toepassen van maatregelen als onvoldoende doelmatig wordt geacht, dan resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau. Geadviseerd wordt om dan burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In de volgende tabel wordt een overzicht van de aan te vragen hogere waarden weergegeven. In bijlage 4 worden de geluidsbelastingen zonder en met maatregelen weergegeven.

Tabel 4 Aan te vragen hogere grenswaarden railverkeerslawaai

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]
12-003_C	Woning 12 noord (noordgevel)	7,5	56
16-001_C	Woning 16 noord (noordgevel)	7,5	56
17-001_C	Woning 17 noord (noordgevel)	7,5	56
18-001_C	Woning 18 noord (noordgevel)	7,5	56

5

CONCLUSIE

In opdracht van mRO b.v. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de woningbouwlocatie aan de Kokstraat te Eefde.

In dit onderzoek zijn de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai en getoetst aan de grenswaarden conform de Wgh en het gemeentelijk geluidsbeleid.

Uit de resultaten blijkt dat vanwege het wegverkeerslawaai geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden conform de Wgh. Hogere waarden en geluidsreducerende maatregelen zijn in de voorliggende situatie vanwege het wegverkeerslawaai daarom niet van toepassing.

Vanwege het railverkeerslawaai bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 56 dB op de 2^{de} verdieping. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met 1 dB overschreden. In de voorliggende situatie is het mogelijk de geluidsbelasting te reduceren door middel van een geluidsscherm langs het spoor. De hoogte van het geluidsscherm dient tenminste 1 meter te bedragen. De minimale lengte bedraagt 55 meter en de maximale afstand tot de as van de Schoolstraat bedraagt 45 meter.

Geadviseerd wordt te overwegen of de schermmaatregelen vanuit financieel oogpunt voldoende doelmatig zullen zijn.

Indien de maatregelen als onvoldoende doelmatig worden geacht, dan resteert het aanvragen van hogere waarden. De aan te vragen hogere waarde bedraagt ten hoogste 56 dB. In dit geval dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd waarin wordt aangetoond dat aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit wordt voldaan.



BIJLAGE 1 SITUATIE EN FIGUREN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Opstelplaatsen vuilniscontainers voor de laatste woningen van de straat. Om verkeersrunder te voorkomen. Minder uit te geven grond

Van huisnummer 13 geen grensreconstructie gemaakt. Hierdoor niet te bepalen of het achterpad de kavelgrens overschrijdt.

Van huisnummers 15, 17 en 19 geen grensreconstructie gemaakt!

Algemeen

Werkgrens

—+—

Perceelgrens, nieuw

—+—

Kadastergrens, bestaand

Bebouwing, nieuw

Bebouwing, oud stedenbouwkundig ontwerp

Bebouwing bestaand, inclusief huisnummer

Verharding

Rijbaan, SBS, keiformaat, keperverband

Trottoir - achterpad, betontegels, halfsteensverband, kleur: grijs

Parkeervakken, SBS, keiformaat, halfsteensverband

Written, SBS, keiformaat, halfsteensverband

Molgot, 4-streks, SBS, halfsteensverband

Opstelplaats afvalcontainer (10 stuks)

Groen

Uit te geven grond

Heestergroep

Graszaai kruidenmengel

Groene schutting type nader te bepalen

Haag type nader te bepalen

Boom, soort en maat nader te bepalen

Opmerkingen:

- Hoogtenoten in meters t.o.v. N.A.P.

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven


- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd

Uitsprek.	Wijzigingen	datum	getekend	gecontroleerd
B	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen F. Kock	23-02-2021	FVE	VNA
A	Wijzigingen ontwerp na correctie brief bewoners	19-02-2021	FVE	VNA


Opdrachtgever:	Schaal:	Projectnr.:
De Bunte vastgoed B.V.	1:200	21-004
Project:	Formaat:	Tekn.:
Kokstraat Eefde	A0	101
Onderwerp:	Getekend:	Fase:
Voorlopig ontwerp nieuwe situatie	FVE	VO
	Datum:	Status:
	19-02-2021	Concept

Verhoeve & Faber
ENGINEERS & ADVISORS


Postbus 50
7000 AB Doelrecht
The Netherlands
T: +31 39 46 36 56
www.vvf.nl



Figuur 1 Ligging wegen, bodemgebieden en gehanteerde gebouwhoogtes



Figuur 2 Ligging spoortraject Zutphen - Lochem, bodemgebieden en gehanteerde gebouwhoogtes




Figuur 3 Ligging beoordelingspunten
Beoordelingshoogte 1,5 / 4,5 en 7,5 meter

BIJLAGE 2 VERKEERSGEGEVENS

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Kokstraat

Max snelheid : 30 km/h (zone)

Verharding : Klinkers

Schoolstraat

Max. snelheid : 30 km/h (zone)

Verharding : klinkers

Dr v.d. Hoevelaan

Max. snelheid : 50 km/h

Verharding : Asfalt

◀ Schoolstraat

▼ Kokstraat

◀ Dr. vd Hoevelaan

Voertuigen per etmaal 2030

BIJLAGE 3

INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde

Model eigenschap

Omschrijving	M01 - VL Kokstraat Eefde
Verantwoordelijke	JacquelineB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	JacquelineB op 17-8-2021
Laatst ingezien door	JacquelineB op 30-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
open verharding/gebakken klinkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/sierbestrating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding/tegels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
panden.dxf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bag_pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kokstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schoolstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
gezoneerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dr. v.d. Hoevenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal
101	Dr. v.d. Hoevenlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	50	50	50	3237,00
102	Dr. v.d. Hoevenlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	50	50	50	3414,00
103	Dr. v.d. Hoevenlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	50	50	50	2841,00
104	Dr. v.d. Hoevenlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	50	50	50	3061,00
201	Kokstraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	30	30	30	572,00
301	Schoolstraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	30	30	30	3099,00
301	Schoolstraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	30	30	30	3099,00

Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
102	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
103	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
104	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
201	7,20	2,60	0,40	--	--	--	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
301	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
301	7,20	2,60	0,40	--	--	--	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01-001	woning 1 noord	212476,41	464238,16	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-002	woning 1 oost	212479,94	464235,79	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-003	woning 1 oost	212479,52	464231,98	8,09	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-004	woning 1 zuid	212475,45	464229,73	8,11	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-005	woning 1 west	212472,02	464232,59	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-006	woning 1 west	212472,47	464236,70	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01-007	woning 1 noord	212481,24	464233,76	8,06	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01-008	woning 1 oost	212483,08	464231,41	8,14	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01-009	woning 1 oost	212482,56	464227,19	8,25	1,50	--	--	--	--	--	Ja
01-010	woning 1 west	212477,95	464227,79	8,21	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02-001	woning 2 noord	212466,32	464246,75	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-002	woning 2 oost	212469,92	464244,34	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-003	woning 2 oost	212469,53	464240,45	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-004	woning 2 zuid	212465,80	464238,33	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-005	woning 2 west	212462,11	464240,82	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-006	woning 2 west	212462,56	464245,26	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02-007	woning 2 noord	212460,63	464243,49	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02-008	woning 2 west	212458,57	464242,26	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02-009	woning 2 west	212458,11	464237,77	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
02-010	woning 2 oost	212462,68	464237,49	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03-001	woning 3 noord	212454,84	464248,00	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-002	woning 3 oost	212458,33	464245,92	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-003	woning 3 oost	212457,85	464241,20	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-004	woning 3 zuid	212453,81	464239,63	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-005	woning 3 west	212450,50	464242,16	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-006	woning 3 west	212450,94	464246,48	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03-007	woning 3 noord	212449,36	464244,72	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
03-008	woning 3 oost	212451,06	464238,74	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04-001	woning 4 noord	212440,92	464249,58	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-002	woning 4 oost	212444,60	464247,44	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-003	woning 4 oost	212444,07	464242,64	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-004	woning 4 zuid	212440,04	464241,14	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-005	woning 4 west	212436,59	464243,47	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-006	woning 4 west	212437,11	464248,19	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04-007	woning 4 noord	212445,83	464245,20	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
04-008	woning 4 west	212442,67	464239,86	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
05-001	woning 5 oost	212434,34	464265,23	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05-002	woning 5 zuid	212432,30	464261,11	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05-003	woning 5 west	212426,38	464261,55	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06-001	woning 6 oost	212432,37	464269,66	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06-002	woning 6 west	212424,41	464265,97	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07-001	woning 7 oost	212430,36	464274,17	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07-002	woning 7 west	212422,47	464270,32	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08-001	woning 8 oost	212428,51	464278,32	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08-002	woning 8 west	212420,64	464274,44	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09-001	woning 9 oost	212425,87	464282,77	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09-002	woning 9 west	212418,06	464278,86	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10-001	woning 10 oost	212424,03	464286,91	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10-002	woning 10 west	212416,19	464283,08	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11-001	woning 11 oost	212422,05	464291,38	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11-002	woning 11 west	212414,15	464287,68	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12-001	woning 12 oost	212420,28	464295,38	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12-002	woning 12 west	212412,23	464291,99	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12-003	woning 12 noord	212415,44	464296,77	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-001	woning 13 west	212447,89	464260,92	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-002	woning 13 noord	212448,00	464265,30	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-003	woning 13 noord	212452,16	464267,09	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-004	woning 13 oost	212455,51	464264,39	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-005	woning 13 zuid	212454,96	464260,22	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-006	woning 13 zuid	212450,95	464258,49	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13-007	woning 13 west	212449,00	464267,43	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13-008	woning 13 noord	212449,69	464269,92	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13-009	woning 13 noord	212453,70	464271,71	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13-010	woning 13 zuid	212455,28	464267,47	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14-001	woning 14 west	212443,16	464271,56	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-002	woning 14 noord	212443,21	464275,90	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-003	woning 14 noord	212447,29	464277,72	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-004	woning 14 oost	212450,74	464275,14	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-005	woning 14 zuid	212450,34	464270,98	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-006	woning 14 zuid	212446,21	464269,14	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14-007	woning 14 west	212444,28	464278,16	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14-008	woning 14 zuid	212450,69	464278,30	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15-001	woning 15 west	212437,23	464284,48	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-002	woning 15 noord	212437,51	464288,57	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-003	woning 15 noord	212441,62	464290,35	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-004	woning 15 oost	212444,97	464287,69	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-005	woning 15 zuid	212444,61	464283,60	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-006	woning 15 zuid	212440,31	464281,73	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15-007	woning 15 west	212442,95	464281,09	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15-008	woning 15 noord	212446,96	464285,76	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16-001	woning 16 noord	212430,77	464302,85	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-002	woning 16 oost	212435,00	464302,91	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-003	woning 16 oost	212437,02	464298,40	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-004	woning 16 zuid	212434,15	464295,09	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-005	woning 16 west	212430,23	464295,28	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-006	woning 16 west	212428,23	464299,74	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16-007	woning 16 noord	212437,35	464301,68	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16-008	woning 16 oost	212439,79	464301,00	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16-009	woning 16 oost	212441,23	464297,67	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16-010	woning 16 west	212437,15	464295,54	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17-001	woning 17 noord	212444,99	464309,10	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17-002	woning 17 zuid	212448,28	464301,30	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17-003	woning 17 west	212444,29	464301,17	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17-004	woning 17 west	212442,07	464306,11	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17-005	woning 17 noord	212441,58	464303,45	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17-006	woning 17 oost	212446,10	464299,65	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17-007	woning 17 west	212441,83	464297,96	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17-008	woning 17 west	212440,32	464301,46	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18-001	woning 18 noord	212451,53	464311,89	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18-002	woning 18 oost	212455,32	464311,57	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18-003	woning 18 oost	212457,35	464307,04	8,00	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18-004	woning 18 zuid	212454,66	464304,14	8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18-005	woning 18 noord	212457,73	464310,49	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18-006	woning 18 oost	212459,85	464310,26	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18-007	woning 18 oost	212461,53	464306,37	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18-008	woning 18 west	212457,28	464304,63	8,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde

Model eigenschap

Omschrijving	M02 - RL Kokstraat Eefde
Verantwoordelijke	JacquelineB
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaa RMG-2012, railverkeer
Aangemaakt door	JacquelineB op 18-8-2021
Laatst ingezien door	JacquelineB op 30-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaa
spoorbanen

Alcedo
21-08192

Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	V(D) 1	V(D) 2	V(D) 3	V(D) 4	V(D) 5	V(D) 6	V(D) 7	V(D) 8	V(D) 9	V(D) 10	V(D) 11	V(D) 12
1305	3294000 - 3315000	9,89	9,89	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	86	0	0	0	0	0	0	0	0
26996	29693000 - 29717000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
1296	3273000 - 3294000	9,89	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	72	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3334511 - 3342000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	86	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3342000 - 3347700	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	87	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3369079 - 3370000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	87	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3370000 - 3371000	9,95	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	89	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3405619 - 3413000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	89	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3428315 - 3430000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	72	80	91	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3501438 - 3543000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	74	80	91	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3560131 - 3572000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	74	-81	91	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3572000 - 3599000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	74	-86	91	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3600000 - 3613000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	74	-86	91	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3618826 - 3630000	9,93	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	74	-86	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3652823 - 3671000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-86	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3671000 - 3672000	9,91	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-86	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3679334 - 3692000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-86	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3697729 - 3713000	9,90	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3766735 - 3771000 - brug	9,87	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3766735 - 3771000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3771000 - 3772000 - brug	9,87	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3784127 - 3792000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3784127 - 3792000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-94	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3799761 - 3813000	9,86	9,86	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-101	95	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3850052 - 3862000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-101	96	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3862000 - 3871000	9,85	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-106	98	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3871000 - 3892000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-106	98	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3892250 - 3913000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-110	98	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3917178 - 3930000	9,82	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	75	-110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3953338 - 3971000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	77	-110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3971000 - 3972000	9,81	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	77	-110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3972000 - 3975000	9,81	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	77	-110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3975000 - 3992000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	77	-110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	3992000 - 4013000	9,80	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	77	-116	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4051210 - 4071000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	77	-116	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4071000 - 4072000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	77	-116	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4072000 - 4075000	9,83	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	77	-116	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4075000 - 4092000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-88	77	-116	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4092616 - 4113000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-88	77	-120	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4167412 - 4171000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-88	77	-120	103	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4171000 - 4172000	9,88	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-88	77	-120	103	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4172000 - 4175000	9,88	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-88	77	-120	103	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4192000 - 4213000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	77	-120	103	0	0	0	0	0	0	0	0

Invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaa
spoorbanen

Alcedo
21-08192

Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	V(D) 1	V(D) 2	V(D) 3	V(D) 4	V(D) 5	V(D) 6	V(D) 7	V(D) 8	V(D) 9	V(D) 10	V(D) 11	V(D) 12
1306	4242207 - 4243000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	77	-120	105	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4243000 - 4271000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	-120	105	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4292000 - 4313000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	-120	105	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4331136 - 4371000	9,94	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	-120	106	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4400900 - 4413000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	-120	106	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4410000 - 4413000	9,95	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4454436 - 4471000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	120	108	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4507121 - 4513000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	120	108	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4513000 - 4530000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	78	120	109	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4537127 - 4571000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	109	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4605573 - 4613000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	109	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4651025 - 4671000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	111	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4682349 - 4713000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	111	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4752691 - 4771000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	112	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4793441 - 4813000	10,01	10,01	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	112	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4819465 - 4830000	10,01	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	79	120	113	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4869354 - 4871000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	80	120	113	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4902704 - 4913000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	80	120	113	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	4948126 - 4971000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	80	120	115	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	5009579 - 5013000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	80	120	115	0	0	0	0	0	0	0	0
1297	29693000 - 29705000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	57	57	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1297	29705000 - 29717000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	58	58	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27006	29387434 - 29450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	102	102	102	102	102	102	102	56	56	102	102	102
27006	29450000 - 29502500	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	104	104	104	104	104	104	104	56	56	104	104	104
27006	29503201 - 29538000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	104	104	104	104	104	104	104	56	56	104	104	104
27006	29583909 - 29618000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	106	106	106	106	106	106	106	57	57	106	106	106
27006	29583909 - 29618000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	106	106	106	106	106	106	106	57	57	106	106	106
27006	29646503 - 29669000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	108	108	108	108	108	108	108	57	57	108	108	108
27006	29646503 - 29669000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	108	108	108	108	108	108	108	57	57	108	108	108
26998	29916221 - 29918000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	116	116	116	116	116	116	116	59	59	116	116	116
26998	29989624 - 29990000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	119	119	119	119	119	119	119	59	59	119	119	119
26998	30007805 - 30018000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	119	119	119	119	119	119	119	60	60	119	119	119
26998	30077818 - 30114000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	121	121	121	121	121	121	121	60	60	121	121	121
26998	30128028 - 30143000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	121	121	121	121	121	121	121	61	61	121	121	121
26998	30189659 - 30190000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	124	124	124	124	124	124	124	61	61	124	124	124
26998	30237500 - 30245000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	124	124	124	124	124	124	124	64	64	124	124	124
26998	30274819 - 30290000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	126	126	126	126	126	126	126	64	64	126	126	126
26998	30316178 - 30318000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	126	126	126	126	126	126	126	66	66	126	126	126
26998	30401447 - 30410000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	127	127	127	127	127	127	127	66	66	127	127	127
26998	30410000 - 30418000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	127	127	127	127	127	127	127	68	68	127	127	127
26998	30422475 - 30490000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	129	129	129	129	129	129	129	68	68	129	129	129
26998	30497963 - 30518000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	129	129	129	129	129	129	129	69	69	129	129	129
26998	30613447 - 30619000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	131	131	131	131	131	131	131	69	69	131	131	131

Invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaa
spoorbanen

Alcedo
21-08192

Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	V(D) 1	V(D) 2	V(D) 3	V(D) 4	V(D) 5	V(D) 6	V(D) 7	V(D) 8	V(D) 9	V(D) 10	V(D) 11	V(D) 12
26998	30702000 - 30740000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	133	133	133	133	133	133	133	71	71	133	133	133
26998	30702000 - 30740000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	133	133	133	133	133	133	133	71	71	133	133	133
26998	30702000 - 30740000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	133	133	133	133	133	133	133	71	71	133	133	133
26998	30775047 - 30790000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	134	134	134	134	134	134	134	72	72	134	134	134
26998	30810897 - 30818000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	134	134	134	134	134	134	134	73	73	134	134	134
26998	30870372 - 30890000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	136	136	136	136	136	136	136	73	73	136	136	136
26998	30897700 - 30918000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	136	136	136	136	136	136	136	75	75	136	136	136
26998	30999739 - 31018000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	137	137	137	137	137	137	137	75	75	137	137	137
26998	31087774 - 31090000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	138	138	138	138	138	138	138	75	75	138	138	138
27015	29386075 - 29441000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-128	-128	-129	-128	-128	-129	-128	90	90	-129	-128	-128
27015	29441000 - 29450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	90	90	-129	-129	-129
27015	29450000 - 29451000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-129	-129	130	-129	-129	130	-129	90	90	130	-129	-129
27015	29617094 - 29669000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
27015	29617094 - 29669000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
27015	29617094 - 29669000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
1304	29835839 - 29855000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	3273000 - 3294000	9,89	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303	29728000 - 29780000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27016	29669000 - 29693000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
26997	29795559 - 29800000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130
26997	29860943 - 29900000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130
1302	29717000 - 29728000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2356084 - 2360000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2360000 - 2372000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2389146 - 2391000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2391000 - 2413000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2413000 - 2430000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2450000 - 2458000	9,86	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2458000 - 2470000	9,86	9,86	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2470000 - 2472000	9,86	9,86	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2479949 - 2491000	9,86	9,86	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2491000 - 2509000	9,86	9,86	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2520189 - 2529000	9,86	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2529000 - 2535000	9,86	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2550000 - 2563000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2563000 - 2577000	9,87	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-83	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2579378 - 2592000	9,87	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2592000 - 2598000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2625625 - 2635000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2650000 - 2657000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2657000 - 2663000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2663000 - 2677000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-91	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2677000 - 2691000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-99	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaa
spoorbanen

Alcedo
21-08192

Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	V(D) 1	V(D) 2	V(D) 3	V(D) 4	V(D) 5	V(D) 6	V(D) 7	V(D) 8	V(D) 9	V(D) 10	V(D) 11	V(D) 12
27017	2725253 - 2726000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-99	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2726000 - 2772000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-99	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2772000 - 2777000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-99	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2780901 - 2791000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-108	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2791000 - 2799000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-108	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2850000 - 2876000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-108	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2876000 - 2877000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-108	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2884700 - 2891000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-116	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2891000 - 2895000	9,87	9,87	Absoluut	0,20	Intensiteit	-116	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2913614 - 2950000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-116	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2950000 - 2956000	9,85	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-116	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2956000 - 2977000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-116	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	2977000 - 3000000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-120	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3000000 - 3040000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-120	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3050000 - 3086000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-120	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3086000 - 3091000	9,77	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-125	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3105631 - 3128000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-125	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3184767 - 3191000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-125	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3191000 - 3191599	9,71	9,71	Absoluut	0,20	Intensiteit	-125	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3218511 - 3220000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-130	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3285477 - 3296364	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-130	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3301423 - 3310000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-135	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3313877 - 3317000	9,59	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-135	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3381769 - 3391000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-135	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3391000 - 3396821	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-135	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3404711 - 3418000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3487078 - 3491000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3515513 - 3525000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3577179 - 3591000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3638844 - 3671386	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3680202 - 3691000	9,72	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3750000 - 3791000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3797271 - 3823717	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3859629 - 3900000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27017	3950000 - 3985851	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2448453 - 2450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	59	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2609802 - 2620000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	61	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2684935 - 2688000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	62	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2684935 - 2688000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	62	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2781865 - 2790000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	64	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2781865 - 2790000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	64	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2848161 - 2850000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	65	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	2931917 - 2950000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	67	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaa
spoorbanen

Alcedo
21-08192

Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	V(D) 1	V(D) 2	V(D) 3	V(D) 4	V(D) 5	V(D) 6	V(D) 7	V(D) 8	V(D) 9	V(D) 10	V(D) 11	V(D) 12
1295	3091597 - 3100000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	68	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3148498 - 3152000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	70	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3161291 - 3171000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	71	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3206246 - 3213000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	71	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3228986 - 3252000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	71	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3255867 - 3271000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	72	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	3271000 - 3273000	9,89	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	72	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27007	29669000 - 29675000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	108	108	108	108	108	108	108	57	57	108	108	108
27007	29675000 - 29693000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	110	110	110	110	110	110	110	57	57	110	110	110
1301	29693000 - 29717000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	90	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27001	29693000 - 29717000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	110	110	110	110	110	110	110	55	55	110	110	110
26993	30367486 - 30411000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	130	130	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130
26993	30411000 - 30441000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-129	130	-129	130	-129	-129	130	-129	90	90	130	-129
26993	30451190 - 30458000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-131	130	-131	130	-131	-131	130	-131	90	90	130	-131
26993	30525552 - 30558000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-131	-130	-131	-130	-131	-131	-130	-131	90	90	-130	-131
26993	30591399 - 30597000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-131	-131	-131	-131	-131	-131	-131	-131	90	90	-131	-131
26993	30655173 - 30658000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-133	-131	-133	-131	-133	-133	-131	-133	90	90	-131	-133
26993	30713580 - 30716000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	90	90	-133	-133
26993	30713580 - 30716000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	90	90	-133	-133
26993	30713580 - 30716000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	90	90	-133	-133
26993	30716000 - 30717000	9,91	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-133	-134	-133	-134	-133	-133	-134	-133	90	90	-134	-133
26993	30717000 - 30758000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-136	-134	-136	-134	-136	-136	-134	-136	90	90	-134	-136
26993	30784126 - 30830000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-136	-136	-136	-136	-136	-136	-136	-136	90	90	-136	-136
26993	30830000 - 30831000	9,88	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-136	-139	-136	-139	-136	-136	-139	-136	90	90	-139	-136
26993	30921055 - 30941000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-138	-139	-138	-139	-138	-138	-139	-138	90	90	-139	-138
26993	30941000 - 30958000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	90	90	-139	-139
26993	31000408 - 31041000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	-139	140	-139	140	-139	-139	140	-139	90	90	140	-139
26993	35424507 - 35450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	140	140	140	140	140	140	140	140	90	90	140	140
27002	29717000 - 29718000	13,69	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	110	110	110	110	110	110	110	55	55	110	110	110
27002	29718000 - 29728000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	112	112	112	112	112	112	112	55	55	112	112	112
27003	29728000 - 29781000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	112	112	112	112	112	112	112	55	55	112	112	112
1298	29850241 - 29854000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	58	58	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1298	29854000 - 29854999	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	59	59	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27004	29792377 - 29800000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	112	112	112	112	112	112	112	55	55	112	112	112
27004	29825000 - 29834000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	112	112	112	112	112	112	112	55	55	112	112	112
27004	29834000 - 29855000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	114	114	114	114	114	114	114	55	55	114	114	114
27004	29876592 - 29890000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	116	116	116	116	116	116	116	57	57	116	116	116
27004	29890000 - 29900000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	116	116	116	116	116	116	116	59	59	116	116	116
1299	3200894 - 3272998 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1299	3200894 - 3272998	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1299	3200894 - 3272998	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. v.d. Hoevenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08-002_C	woning 8 west	7,50	36,02	31,59	23,46	35,44
12-002_C	woning 12 west	7,50	35,89	31,47	23,34	35,31
09-002_C	woning 9 west	7,50	35,85	31,42	23,29	35,27
05-003_C	woning 5 west	7,50	35,79	31,37	23,24	35,21
11-002_C	woning 11 west	7,50	35,76	31,33	23,20	35,18
06-002_C	woning 6 west	7,50	35,56	31,14	23,01	34,98
07-002_C	woning 7 west	7,50	35,55	31,13	23,00	34,97
10-002_C	woning 10 west	7,50	35,45	31,02	22,90	34,87
08-002_B	woning 8 west	4,50	34,71	30,28	22,15	34,13
09-002_B	woning 9 west	4,50	34,46	30,03	21,91	33,88
05-003_B	woning 5 west	4,50	34,35	29,93	21,80	33,77
11-002_B	woning 11 west	4,50	34,31	29,89	21,76	33,73
07-002_B	woning 7 west	4,50	34,27	29,85	21,72	33,69
06-002_B	woning 6 west	4,50	34,26	29,84	21,71	33,68
12-002_B	woning 12 west	4,50	34,15	29,73	21,60	33,57
10-002_B	woning 10 west	4,50	33,95	29,53	21,40	33,37
04-005_C	woning 4 west	7,50	33,03	28,61	20,48	32,45
12-003_C	woning 12 noord	7,50	32,74	28,32	20,19	32,16
04-006_C	woning 4 west	7,50	32,63	28,20	20,07	32,05
12-002_A	woning 12 west	1,50	32,32	27,89	19,77	31,74
08-002_A	woning 8 west	1,50	32,10	27,68	19,55	31,52
07-002_A	woning 7 west	1,50	31,24	26,81	18,69	30,66
17-004_C	woning 17 west	7,50	30,82	26,40	18,27	30,24
06-002_A	woning 6 west	1,50	30,63	26,20	18,08	30,05
17-001_C	woning 17 noord	7,50	30,63	26,21	18,08	30,05
04-001_C	woning 4 noord	7,50	30,46	26,04	17,91	29,88
18-001_C	woning 18 noord	7,50	30,45	26,03	17,90	29,87
01-005_C	woning 1 west	7,50	30,29	25,87	17,74	29,71
10-002_A	woning 10 west	1,50	30,23	25,81	17,68	29,65
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	30,13	25,70	17,57	29,55
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	29,98	25,56	17,43	29,40
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	29,84	25,41	17,28	29,26
16-001_C	woning 16 noord	7,50	29,81	25,38	17,26	29,23
12-003_B	woning 12 noord	4,50	29,55	25,13	17,00	28,97
16-006_C	woning 16 west	7,50	29,49	25,06	16,93	28,91
05-003_A	woning 5 west	1,50	29,39	24,96	16,84	28,81
18-001_B	woning 18 noord	4,50	28,92	24,50	16,37	28,34
03-001_C	woning 3 noord	7,50	28,89	24,47	16,34	28,31
17-001_B	woning 17 noord	4,50	28,73	24,30	16,18	28,15
01-006_C	woning 1 west	7,50	28,50	24,08	15,95	27,92
17-004_B	woning 17 west	4,50	28,47	24,04	15,92	27,89
04-005_B	woning 4 west	4,50	28,44	24,02	15,89	27,86
11-002_A	woning 11 west	1,50	28,16	23,73	15,60	27,58
03-006_C	woning 3 west	7,50	27,89	23,47	15,34	27,31
02-001_C	woning 2 noord	7,50	27,81	23,39	15,26	27,23
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	27,74	23,32	15,19	27,16
09-002_A	woning 9 west	1,50	27,72	23,29	15,16	27,14
17-003_C	woning 17 west	7,50	27,67	23,25	15,12	27,09
02-001_B	woning 2 noord	4,50	27,66	23,24	15,11	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. v.d. Hoevenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03-005_C	woning 3 west	7,50	27,57	23,15	15,02	26,99
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	27,52	23,09	14,97	26,94
13-001_C	woning 13 west	7,50	27,34	22,92	14,79	26,76
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	27,32	22,90	14,77	26,74
01-005_B	woning 1 west	4,50	26,86	22,43	14,31	26,28
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	26,80	22,38	14,25	26,22
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	26,80	22,38	14,25	26,22
16-005_C	woning 16 west	7,50	26,76	22,34	14,21	26,18
03-001_B	woning 3 noord	4,50	26,63	22,21	14,08	26,05
15-001_C	woning 15 west	7,50	26,60	22,18	14,05	26,02
18-001_A	woning 18 noord	1,50	26,57	22,15	14,02	25,99
04-008_A	woning 4 west	1,50	26,36	21,93	13,80	25,78
14-001_C	woning 14 west	7,50	26,36	21,94	13,81	25,78
04-002_C	woning 4 oost	7,50	26,35	21,93	13,80	25,77
17-004_A	woning 17 west	1,50	26,15	21,73	13,60	25,57
16-001_B	woning 16 noord	4,50	26,12	21,70	13,57	25,54
04-005_A	woning 4 west	1,50	26,07	21,64	13,51	25,49
02-001_A	woning 2 noord	1,50	25,92	21,50	13,37	25,34
03-006_B	woning 3 west	4,50	25,74	21,31	13,19	25,16
17-001_A	woning 17 noord	1,50	25,73	21,31	13,18	25,15
02-005_C	woning 2 west	7,50	25,71	21,28	13,15	25,13
14-003_C	woning 14 noord	7,50	25,52	21,09	12,96	24,94
14-002_C	woning 14 noord	7,50	25,44	21,01	12,88	24,86
03-002_C	woning 3 oost	7,50	25,28	20,86	12,73	24,70
04-001_B	woning 4 noord	4,50	25,28	20,85	12,72	24,70
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	25,24	20,81	12,69	24,66
01-006_B	woning 1 west	4,50	25,21	20,79	12,66	24,63
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	24,94	20,52	12,39	24,36
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	24,91	20,48	12,35	24,33
04-006_B	woning 4 west	4,50	24,83	20,41	12,28	24,25
17-003_B	woning 17 west	4,50	24,81	20,39	12,26	24,23
11-001_C	woning 11 oost	7,50	24,76	20,33	12,20	24,18
03-003_C	woning 3 oost	7,50	24,75	20,32	12,19	24,17
03-005_B	woning 3 west	4,50	24,66	20,24	12,11	24,08
16-006_B	woning 16 west	4,50	24,66	20,23	12,10	24,08
13-002_C	woning 13 noord	7,50	24,64	20,22	12,09	24,06
04-003_C	woning 4 oost	7,50	24,63	20,20	12,07	24,05
15-002_C	woning 15 noord	7,50	24,61	20,18	12,05	24,03
13-003_C	woning 13 noord	7,50	24,59	20,17	12,04	24,01
15-003_C	woning 15 noord	7,50	24,59	20,17	12,04	24,01
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	24,50	20,07	11,95	23,92
05-001_C	woning 5 oost	7,50	24,45	20,03	11,90	23,87
06-001_C	woning 6 oost	7,50	24,32	19,89	11,76	23,74
17-005_A	woning 17 noord	1,50	24,29	19,86	11,74	23,71
02-006_C	woning 2 west	7,50	24,25	19,83	11,70	23,67
16-003_C	woning 16 oost	7,50	24,17	19,74	11,61	23,59
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	24,16	19,73	11,61	23,58
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	24,15	19,73	11,60	23,57
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	24,09	19,67	11,54	23,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. v.d. Hoevenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-001_B	woning 13 west	4,50	24,03	19,60	11,47	23,45
12-001_C	woning 12 oost	7,50	23,92	19,50	11,37	23,34
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	23,65	19,23	11,10	23,07
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	23,54	19,12	10,99	22,96
03-001_A	woning 3 noord	1,50	23,52	19,09	10,96	22,94
07-001_C	woning 7 oost	7,50	23,51	19,09	10,96	22,93
16-007_A	woning 16 noord	1,50	23,51	19,08	10,95	22,93
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	23,47	19,05	10,92	22,89
09-001_C	woning 9 oost	7,50	23,37	18,95	10,82	22,79
16-005_B	woning 16 west	4,50	23,37	18,95	10,82	22,79
18-003_C	woning 18 oost	7,50	23,33	18,91	10,78	22,75
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	23,19	18,76	10,64	22,61
10-001_C	woning 10 oost	7,50	23,18	18,75	10,62	22,60
02-003_C	woning 2 oost	7,50	23,14	18,71	10,58	22,56
03-002_B	woning 3 oost	4,50	23,07	18,64	10,51	22,49
08-001_C	woning 8 oost	7,50	23,06	18,64	10,51	22,48
14-001_B	woning 14 west	4,50	23,02	18,60	10,47	22,44
01-001_C	woning 1 noord	7,50	22,78	18,35	10,23	22,20
15-004_C	woning 15 oost	7,50	22,67	18,25	10,12	22,09
15-001_B	woning 15 west	4,50	22,61	18,18	10,05	22,03
01-005_A	woning 1 west	1,50	22,27	17,85	9,72	21,69
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	22,20	17,77	9,64	21,62
01-002_C	woning 1 oost	7,50	22,10	17,68	9,55	21,52
02-002_C	woning 2 oost	7,50	22,06	17,63	9,50	21,48
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	22,02	17,60	9,47	21,44
18-003_B	woning 18 oost	4,50	21,90	17,48	9,35	21,32
05-001_B	woning 5 oost	4,50	21,87	17,44	9,31	21,29
02-005_B	woning 2 west	4,50	21,84	17,42	9,29	21,26
04-002_B	woning 4 oost	4,50	21,84	17,42	9,29	21,26
14-004_C	woning 14 oost	7,50	21,80	17,37	9,25	21,22
13-004_C	woning 13 oost	7,50	21,71	17,28	9,15	21,13
16-003_B	woning 16 oost	4,50	21,68	17,25	9,13	21,10
16-002_C	woning 16 oost	7,50	21,65	17,23	9,10	21,07
01-003_C	woning 1 oost	7,50	21,59	17,16	9,04	21,01
04-003_B	woning 4 oost	4,50	21,56	17,14	9,01	20,98
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	21,53	17,11	8,98	20,95
06-001_B	woning 6 oost	4,50	21,41	16,98	8,85	20,83
14-002_B	woning 14 noord	4,50	21,13	16,71	8,58	20,55
13-001_A	woning 13 west	1,50	21,03	16,60	8,47	20,45
15-004_B	woning 15 oost	4,50	21,01	16,58	8,46	20,43
16-006_A	woning 16 west	1,50	20,98	16,55	8,43	20,40
03-006_A	woning 3 west	1,50	20,97	16,55	8,42	20,39
12-003_A	woning 12 noord	1,50	20,94	16,51	8,38	20,36
13-002_B	woning 13 noord	4,50	20,90	16,48	8,35	20,32
18-007_A	woning 18 oost	1,50	20,88	16,46	8,33	20,30
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	20,68	16,25	8,12	20,10
16-001_A	woning 16 noord	1,50	20,66	16,24	8,11	20,08
13-003_B	woning 13 noord	4,50	20,59	16,17	8,04	20,01
04-007_A	woning 4 noord	1,50	20,56	16,14	8,01	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. v.d. Hoevenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-003_B	woning 14 noord	4,50	20,56	16,14	8,01	19,98
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	20,52	16,09	7,96	19,94
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	20,49	16,06	7,93	19,91
02-003_B	woning 2 oost	4,50	20,48	16,05	7,92	19,90
07-001_B	woning 7 oost	4,50	20,48	16,05	7,92	19,90
18-005_A	woning 18 noord	1,50	20,48	16,06	7,93	19,90
15-002_B	woning 15 noord	4,50	20,46	16,04	7,91	19,88
10-001_B	woning 10 oost	4,50	20,43	16,01	7,88	19,85
04-006_A	woning 4 west	1,50	20,42	16,00	7,87	19,84
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	20,35	15,93	7,80	19,77
03-003_B	woning 3 oost	4,50	20,33	15,91	7,78	19,75
15-003_B	woning 15 noord	4,50	20,32	15,89	7,76	19,74
01-003_B	woning 1 oost	4,50	20,25	15,83	7,70	19,67
04-001_A	woning 4 noord	1,50	20,25	15,82	7,69	19,67
17-007_A	woning 17 west	1,50	20,25	15,83	7,70	19,67
11-001_B	woning 11 oost	4,50	20,24	15,82	7,69	19,66
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	20,23	15,81	7,68	19,65
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	20,21	15,78	7,65	19,63
14-001_A	woning 14 west	1,50	20,19	15,77	7,64	19,61
01-008_A	woning 1 oost	1,50	20,17	15,74	7,61	19,59
16-005_A	woning 16 west	1,50	20,17	15,75	7,62	19,59
09-001_B	woning 9 oost	4,50	20,06	15,64	7,51	19,48
02-006_B	woning 2 west	4,50	20,05	15,63	7,50	19,47
17-008_A	woning 17 west	1,50	19,99	15,57	7,44	19,41
01-001_B	woning 1 noord	4,50	19,93	15,51	7,38	19,35
08-001_B	woning 8 oost	4,50	19,90	15,47	7,34	19,32
02-009_A	woning 2 west	1,50	19,87	15,44	7,32	19,29
12-001_B	woning 12 oost	4,50	19,86	15,44	7,31	19,28
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	19,76	15,34	7,21	19,18
02-002_B	woning 2 oost	4,50	19,72	15,30	7,17	19,14
15-001_A	woning 15 west	1,50	19,72	15,30	7,17	19,14
01-002_B	woning 1 oost	4,50	19,64	15,22	7,09	19,06
06-001_A	woning 6 oost	1,50	19,52	15,10	6,97	18,94
14-002_A	woning 14 noord	1,50	19,41	14,99	6,86	18,83
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	19,35	14,93	6,80	18,77
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	19,35	14,92	6,80	18,77
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	19,32	14,90	6,77	18,74
13-007_A	woning 13 west	1,50	19,31	14,89	6,76	18,73
10-001_A	woning 10 oost	1,50	19,25	14,83	6,70	18,67
05-001_A	woning 5 oost	1,50	19,24	14,82	6,69	18,66
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	19,21	14,78	6,65	18,63
03-002_A	woning 3 oost	1,50	19,16	14,74	6,61	18,58
15-002_A	woning 15 noord	1,50	19,09	14,66	6,54	18,51
13-002_A	woning 13 noord	1,50	19,03	14,60	6,47	18,45
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	19,00	14,58	6,45	18,42
07-001_A	woning 7 oost	1,50	18,90	14,47	6,34	18,32
14-004_B	woning 14 oost	4,50	18,88	14,46	6,33	18,30
18-008_A	woning 18 west	1,50	18,87	14,44	6,31	18,29
01-010_A	woning 1 west	1,50	18,84	14,42	6,29	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. v.d. Hoevenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-002_A	woning 4 oost	1,50	18,82	14,40	6,27	18,24
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	18,76	14,34	6,21	18,18
01-006_A	woning 1 west	1,50	18,70	14,27	6,14	18,12
16-009_A	woning 16 oost	1,50	18,65	14,22	6,09	18,07
15-008_A	woning 15 noord	1,50	18,63	14,20	6,07	18,05
09-001_A	woning 9 oost	1,50	18,62	14,20	6,07	18,04
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	18,59	14,17	6,04	18,01
15-003_A	woning 15 noord	1,50	18,53	14,11	5,98	17,95
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	18,43	14,00	5,87	17,85
08-001_A	woning 8 oost	1,50	18,38	13,96	5,83	17,80
13-004_B	woning 13 oost	4,50	18,30	13,87	5,74	17,72
11-001_A	woning 11 oost	1,50	18,29	13,87	5,74	17,71
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	18,25	13,82	5,69	17,67
16-010_A	woning 16 west	1,50	18,21	13,79	5,66	17,63
03-008_A	woning 3 oost	1,50	18,17	13,75	5,62	17,59
13-009_A	woning 13 noord	1,50	18,14	13,72	5,59	17,56
03-007_A	woning 3 noord	1,50	18,03	13,61	5,48	17,45
03-003_A	woning 3 oost	1,50	17,95	13,53	5,40	17,37
14-007_A	woning 14 west	1,50	17,95	13,52	5,39	17,37
16-002_B	woning 16 oost	4,50	17,92	13,49	5,36	17,34
15-007_A	woning 15 west	1,50	17,87	13,44	5,32	17,29
12-001_A	woning 12 oost	1,50	17,53	13,11	4,98	16,95
16-008_A	woning 16 oost	1,50	17,52	13,10	4,97	16,94
01-009_A	woning 1 oost	1,50	17,37	12,95	4,82	16,79
18-002_C	woning 18 oost	7,50	17,28	12,86	4,73	16,70
01-001_A	woning 1 noord	1,50	17,27	12,85	4,72	16,69
02-006_A	woning 2 west	1,50	17,25	12,83	4,70	16,67
02-003_A	woning 2 oost	1,50	17,10	12,68	4,55	16,52
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	17,08	12,66	4,53	16,50
13-008_A	woning 13 noord	1,50	16,97	12,54	4,41	16,39
15-004_A	woning 15 oost	1,50	16,95	12,53	4,40	16,37
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	16,77	12,35	4,22	16,19
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	16,63	12,20	4,07	16,05
02-002_A	woning 2 oost	1,50	16,54	12,12	3,99	15,96
01-002_A	woning 1 oost	1,50	16,24	11,82	3,69	15,66
02-010_A	woning 2 oost	1,50	16,23	11,81	3,68	15,65
14-004_A	woning 14 oost	1,50	16,02	11,60	3,47	15,44
01-007_A	woning 1 noord	1,50	15,79	11,37	3,24	15,21
02-007_A	woning 2 noord	1,50	15,65	11,22	3,10	15,07
13-004_A	woning 13 oost	1,50	15,46	11,03	2,90	14,88
18-002_B	woning 18 oost	4,50	15,36	10,93	2,80	14,78
02-008_A	woning 2 west	1,50	15,21	10,79	2,66	14,63
16-002_A	woning 16 oost	1,50	15,13	10,71	2,58	14,55
17-006_A	woning 17 oost	1,50	15,08	10,66	2,53	14,50
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	14,30	9,87	1,74	13,72
18-006_A	woning 18 oost	1,50	13,91	9,48	1,35	13,33
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	13,74	9,32	1,19	13,16
18-002_A	woning 18 oost	1,50	12,05	7,62	-0,51	11,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kokstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	35,86	31,44	23,31	35,28
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	35,24	30,81	22,68	34,66
01-002_C	woning 1 oost	7,50	34,95	30,53	22,40	34,37
01-003_C	woning 1 oost	7,50	34,81	30,39	22,26	34,23
01-009_A	woning 1 oost	1,50	34,52	30,10	21,97	33,94
01-002_B	woning 1 oost	4,50	34,23	29,80	21,67	33,65
01-003_B	woning 1 oost	4,50	34,20	29,77	21,64	33,62
01-008_A	woning 1 oost	1,50	33,23	28,80	20,67	32,65
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	28,90	24,47	16,34	28,32
01-005_C	woning 1 west	7,50	28,56	24,14	16,01	27,98
01-010_A	woning 1 west	1,50	28,16	23,73	15,60	27,58
01-005_B	woning 1 west	4,50	27,70	23,27	15,15	27,12
02-002_C	woning 2 oost	7,50	27,52	23,09	14,96	26,94
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	26,89	22,47	14,34	26,31
01-006_C	woning 1 west	7,50	26,54	22,12	13,99	25,96
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	26,54	22,11	13,98	25,96
01-002_A	woning 1 oost	1,50	26,51	22,09	13,96	25,93
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	26,40	21,97	13,84	25,82
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	26,26	21,84	13,71	25,68
02-002_B	woning 2 oost	4,50	25,79	21,36	13,23	25,21
02-003_C	woning 2 oost	7,50	25,65	21,23	13,10	25,07
01-006_B	woning 1 west	4,50	25,44	21,02	12,89	24,86
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	25,30	20,88	12,75	24,72
03-003_C	woning 3 oost	7,50	25,17	20,74	12,62	24,59
01-005_A	woning 1 west	1,50	24,89	20,47	12,34	24,31
02-006_C	woning 2 west	7,50	24,75	20,32	12,19	24,17
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	24,46	20,03	11,90	23,88
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	24,14	19,71	11,58	23,56
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	24,05	19,62	11,49	23,47
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	23,92	19,49	11,37	23,34
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	23,92	19,50	11,37	23,34
01-001_C	woning 1 noord	7,50	23,90	19,48	11,35	23,32
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	23,82	19,40	11,27	23,24
04-003_C	woning 4 oost	7,50	23,82	19,40	11,27	23,24
05-003_C	woning 5 west	7,50	23,74	19,32	11,19	23,16
13-004_C	woning 13 oost	7,50	23,59	19,17	11,04	23,01
02-005_C	woning 2 west	7,50	23,53	19,10	10,98	22,95
03-006_C	woning 3 west	7,50	23,52	19,10	10,97	22,94
03-005_C	woning 3 west	7,50	23,49	19,06	10,94	22,91
04-005_C	woning 4 west	7,50	23,22	18,80	10,67	22,64
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	23,22	18,80	10,67	22,64
11-002_C	woning 11 west	7,50	23,20	18,77	10,65	22,62
02-002_A	woning 2 oost	1,50	23,08	18,65	10,52	22,50
02-003_B	woning 2 oost	4,50	23,06	18,63	10,50	22,48
02-010_A	woning 2 oost	1,50	23,05	18,63	10,50	22,47
04-002_C	woning 4 oost	7,50	23,03	18,61	10,48	22,45
03-002_C	woning 3 oost	7,50	22,96	18,54	10,41	22,38
01-006_A	woning 1 west	1,50	22,88	18,45	10,32	22,30
01-001_B	woning 1 noord	4,50	22,83	18,41	10,28	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kokstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-006_C	woning 4 west	7,50	22,73	18,31	10,18	22,15
14-004_C	woning 14 oost	7,50	22,64	18,21	10,08	22,06
06-002_C	woning 6 west	7,50	22,58	18,15	10,02	22,00
12-002_C	woning 12 west	7,50	22,51	18,08	9,95	21,93
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	22,51	18,09	9,96	21,93
09-002_C	woning 9 west	7,50	22,38	17,95	9,82	21,80
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	22,38	17,95	9,82	21,80
13-001_C	woning 13 west	7,50	22,14	17,72	9,59	21,56
05-003_B	woning 5 west	4,50	22,11	17,68	9,56	21,53
03-003_B	woning 3 oost	4,50	22,05	17,63	9,50	21,47
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	22,05	17,62	9,50	21,47
13-004_B	woning 13 oost	4,50	22,04	17,62	9,49	21,46
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	22,03	17,60	9,48	21,45
08-002_C	woning 8 west	7,50	21,92	17,49	9,36	21,34
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	21,87	17,45	9,32	21,29
02-006_B	woning 2 west	4,50	21,86	17,43	9,30	21,28
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	21,81	17,38	9,25	21,23
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	21,50	17,07	8,94	20,92
10-002_C	woning 10 west	7,50	21,44	17,02	8,89	20,86
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	21,29	16,87	8,74	20,71
07-002_C	woning 7 west	7,50	21,20	16,77	8,65	20,62
04-005_B	woning 4 west	4,50	21,18	16,76	8,63	20,60
11-002_B	woning 11 west	4,50	21,16	16,73	8,60	20,58
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	21,15	16,72	8,60	20,57
03-005_B	woning 3 west	4,50	21,15	16,73	8,60	20,57
02-005_B	woning 2 west	4,50	21,05	16,62	8,50	20,47
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	21,02	16,59	8,47	20,44
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	20,95	16,53	8,40	20,37
14-004_B	woning 14 oost	4,50	20,92	16,49	8,36	20,34
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	20,92	16,50	8,37	20,34
13-004_A	woning 13 oost	1,50	20,90	16,48	8,35	20,32
04-003_B	woning 4 oost	4,50	20,85	16,42	8,30	20,27
04-006_B	woning 4 west	4,50	20,77	16,35	8,22	20,19
06-002_B	woning 6 west	4,50	20,74	16,31	8,19	20,16
09-002_B	woning 9 west	4,50	20,55	16,12	7,99	19,97
01-001_A	woning 1 noord	1,50	20,39	15,96	7,83	19,81
03-006_B	woning 3 west	4,50	20,38	15,96	7,83	19,80
12-002_B	woning 12 west	4,50	20,25	15,83	7,70	19,67
14-001_C	woning 14 west	7,50	20,13	15,70	7,58	19,55
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	20,02	15,60	7,47	19,44
08-002_B	woning 8 west	4,50	19,99	15,56	7,43	19,41
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	19,98	15,56	7,43	19,40
04-002_B	woning 4 oost	4,50	19,88	15,46	7,33	19,30
13-001_B	woning 13 west	4,50	19,83	15,40	7,27	19,25
05-001_C	woning 5 oost	7,50	19,79	15,37	7,24	19,21
02-003_A	woning 2 oost	1,50	19,78	15,35	7,22	19,20
06-001_C	woning 6 oost	7,50	19,75	15,32	7,19	19,17
05-003_A	woning 5 west	1,50	19,73	15,30	7,17	19,15
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	19,70	15,28	7,15	19,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kokstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03-002_B	woning 3 oost	4,50	19,65	15,23	7,10	19,07
10-002_B	woning 10 west	4,50	19,63	15,20	7,08	19,05
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	19,45	15,02	6,89	18,87
15-001_C	woning 15 west	7,50	19,33	14,91	6,78	18,75
07-002_B	woning 7 west	4,50	19,24	14,82	6,69	18,66
04-008_A	woning 4 west	1,50	19,10	14,68	6,55	18,52
02-009_A	woning 2 west	1,50	18,96	14,53	6,40	18,38
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	18,96	14,54	6,41	18,38
07-001_C	woning 7 oost	7,50	18,95	14,52	6,40	18,37
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	18,91	14,49	6,36	18,33
03-008_A	woning 3 oost	1,50	18,88	14,46	6,33	18,30
06-002_A	woning 6 west	1,50	18,65	14,22	6,09	18,07
09-001_C	woning 9 oost	7,50	18,57	14,15	6,02	17,99
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	18,46	14,03	5,90	17,88
08-001_C	woning 8 oost	7,50	18,45	14,03	5,90	17,87
17-006_A	woning 17 oost	1,50	18,36	13,93	5,80	17,78
04-005_A	woning 4 west	1,50	18,35	13,93	5,80	17,77
16-005_C	woning 16 west	7,50	18,27	13,84	5,72	17,69
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	18,11	13,69	5,56	17,53
03-003_A	woning 3 oost	1,50	18,09	13,66	5,53	17,51
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	17,96	13,54	5,41	17,38
10-001_C	woning 10 oost	7,50	17,87	13,45	5,32	17,29
16-006_C	woning 16 west	7,50	17,86	13,43	5,30	17,28
17-003_C	woning 17 west	7,50	17,81	13,39	5,26	17,23
13-003_C	woning 13 noord	7,50	17,74	13,31	5,19	17,16
04-006_A	woning 4 west	1,50	17,73	13,31	5,18	17,15
02-006_A	woning 2 west	1,50	17,64	13,22	5,09	17,06
11-002_A	woning 11 west	1,50	17,64	13,21	5,08	17,06
12-002_A	woning 12 west	1,50	17,63	13,21	5,08	17,05
05-001_B	woning 5 oost	4,50	17,57	13,15	5,02	16,99
06-001_B	woning 6 oost	4,50	17,57	13,14	5,01	16,99
14-001_B	woning 14 west	4,50	17,57	13,14	5,01	16,99
13-002_C	woning 13 noord	7,50	17,55	13,13	5,00	16,97
03-006_A	woning 3 west	1,50	17,50	13,08	4,95	16,92
12-001_C	woning 12 oost	7,50	17,45	13,03	4,90	16,87
09-002_A	woning 9 west	1,50	17,42	12,99	4,87	16,84
13-001_A	woning 13 west	1,50	17,33	12,90	4,78	16,75
07-002_A	woning 7 west	1,50	17,31	12,89	4,76	16,73
02-001_C	woning 2 noord	7,50	17,22	12,80	4,67	16,64
03-001_C	woning 3 noord	7,50	17,18	12,75	4,62	16,60
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	17,18	12,75	4,63	16,60
04-002_A	woning 4 oost	1,50	17,06	12,63	4,50	16,48
11-001_C	woning 11 oost	7,50	17,03	12,60	4,47	16,45
15-001_B	woning 15 west	4,50	16,99	12,56	4,43	16,41
18-003_C	woning 18 oost	7,50	16,98	12,55	4,42	16,40
15-004_C	woning 15 oost	7,50	16,95	12,53	4,40	16,37
17-004_C	woning 17 west	7,50	16,95	12,53	4,40	16,37
07-001_B	woning 7 oost	4,50	16,92	12,49	4,36	16,34
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	16,83	12,41	4,28	16,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kokstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03-002_A	woning 3 oost	1,50	16,81	12,39	4,26	16,23
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	16,67	12,24	4,11	16,09
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	16,49	12,06	3,93	15,91
08-001_B	woning 8 oost	4,50	16,44	12,01	3,88	15,86
08-002_A	woning 8 west	1,50	16,39	11,96	3,83	15,81
02-008_A	woning 2 west	1,50	16,38	11,96	3,83	15,80
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	16,38	11,96	3,83	15,80
09-001_B	woning 9 oost	4,50	16,26	11,83	3,71	15,68
16-002_C	woning 16 oost	7,50	16,22	11,80	3,67	15,64
04-001_C	woning 4 noord	7,50	16,19	11,77	3,64	15,61
10-001_B	woning 10 oost	4,50	16,16	11,74	3,61	15,58
16-003_C	woning 16 oost	7,50	16,09	11,67	3,54	15,51
10-002_A	woning 10 west	1,50	16,08	11,66	3,53	15,50
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	16,01	11,59	3,46	15,43
14-004_A	woning 14 oost	1,50	15,93	11,51	3,38	15,35
14-002_C	woning 14 noord	7,50	15,90	11,48	3,35	15,32
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	15,84	11,41	3,28	15,26
05-001_A	woning 5 oost	1,50	15,77	11,34	3,22	15,19
06-001_A	woning 6 oost	1,50	15,70	11,28	3,15	15,12
16-005_B	woning 16 west	4,50	15,66	11,24	3,11	15,08
18-008_A	woning 18 west	1,50	15,59	11,17	3,04	15,01
14-003_C	woning 14 noord	7,50	15,57	11,15	3,02	14,99
16-006_B	woning 16 west	4,50	15,56	11,13	3,00	14,98
18-003_B	woning 18 oost	4,50	15,50	11,07	2,95	14,92
07-001_A	woning 7 oost	1,50	15,46	11,04	2,91	14,88
02-001_B	woning 2 noord	4,50	15,45	11,03	2,90	14,87
03-001_B	woning 3 noord	4,50	15,43	11,01	2,88	14,85
17-003_B	woning 17 west	4,50	15,42	11,00	2,87	14,84
12-001_B	woning 12 oost	4,50	15,37	10,95	2,82	14,79
13-007_A	woning 13 west	1,50	15,32	10,90	2,77	14,74
11-001_B	woning 11 oost	4,50	15,28	10,85	2,73	14,70
15-004_B	woning 15 oost	4,50	15,12	10,70	2,57	14,54
18-002_C	woning 18 oost	7,50	15,11	10,69	2,56	14,53
13-003_B	woning 13 noord	4,50	15,08	10,66	2,53	14,50
14-001_A	woning 14 west	1,50	15,02	10,60	2,47	14,44
13-002_B	woning 13 noord	4,50	14,89	10,47	2,34	14,31
08-001_A	woning 8 oost	1,50	14,79	10,36	2,24	14,21
15-001_A	woning 15 west	1,50	14,79	10,36	2,24	14,21
18-007_A	woning 18 oost	1,50	14,61	10,19	2,06	14,03
09-001_A	woning 9 oost	1,50	14,53	10,11	1,98	13,95
18-006_A	woning 18 oost	1,50	14,49	10,07	1,94	13,91
17-004_B	woning 17 west	4,50	14,47	10,04	1,92	13,89
10-001_A	woning 10 oost	1,50	14,40	9,98	1,85	13,82
15-007_A	woning 15 west	1,50	14,36	9,94	1,81	13,78
04-001_B	woning 4 noord	4,50	14,34	9,91	1,78	13,76
01-007_A	woning 1 noord	1,50	14,31	9,88	1,75	13,73
16-002_B	woning 16 oost	4,50	14,26	9,83	1,70	13,68
11-001_A	woning 11 oost	1,50	14,17	9,74	1,61	13,59
12-001_A	woning 12 oost	1,50	14,17	9,74	1,62	13,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kokstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-009_A	woning 16 oost	1,50	14,17	9,74	1,61	13,59
14-002_B	woning 14 noord	4,50	14,12	9,69	1,57	13,54
16-003_B	woning 16 oost	4,50	14,12	9,69	1,56	13,54
02-001_A	woning 2 noord	1,50	14,04	9,62	1,49	13,46
16-008_A	woning 16 oost	1,50	13,93	9,51	1,38	13,35
16-010_A	woning 16 west	1,50	13,91	9,48	1,35	13,33
03-001_A	woning 3 noord	1,50	13,86	9,44	1,31	13,28
16-005_A	woning 16 west	1,50	13,67	9,25	1,12	13,09
16-006_A	woning 16 west	1,50	13,67	9,25	1,12	13,09
15-004_A	woning 15 oost	1,50	13,64	9,22	1,09	13,06
14-003_B	woning 14 noord	4,50	13,58	9,16	1,03	13,00
18-002_B	woning 18 oost	4,50	13,56	9,14	1,01	12,98
17-007_A	woning 17 west	1,50	13,47	9,05	0,92	12,89
14-007_A	woning 14 west	1,50	13,16	8,73	0,60	12,58
13-009_A	woning 13 noord	1,50	13,11	8,68	0,55	12,53
13-002_A	woning 13 noord	1,50	13,10	8,68	0,55	12,52
16-002_A	woning 16 oost	1,50	13,09	8,66	0,54	12,51
15-002_C	woning 15 noord	7,50	13,07	8,65	0,52	12,49
17-004_A	woning 17 west	1,50	13,04	8,62	0,49	12,46
13-008_A	woning 13 noord	1,50	13,01	8,59	0,46	12,43
04-001_A	woning 4 noord	1,50	12,99	8,57	0,44	12,41
17-008_A	woning 17 west	1,50	12,94	8,51	0,39	12,36
14-002_A	woning 14 noord	1,50	12,40	7,98	-0,15	11,82
12-003_C	woning 12 noord	7,50	12,33	7,90	-0,23	11,75
03-007_A	woning 3 noord	1,50	12,32	7,90	-0,23	11,74
15-003_C	woning 15 noord	7,50	12,18	7,75	-0,38	11,60
15-008_A	woning 15 noord	1,50	12,05	7,63	-0,50	11,47
02-007_A	woning 2 noord	1,50	11,85	7,42	-0,71	11,27
04-007_A	woning 4 noord	1,50	11,68	7,25	-0,88	11,10
12-003_B	woning 12 noord	4,50	11,38	6,95	-1,18	10,80
18-002_A	woning 18 oost	1,50	11,22	6,80	-1,33	10,64
15-002_B	woning 15 noord	4,50	11,17	6,75	-1,38	10,59
15-003_A	woning 15 noord	1,50	11,17	6,75	-1,38	10,59
18-001_C	woning 18 noord	7,50	10,59	6,16	-1,97	10,01
15-003_B	woning 15 noord	4,50	10,55	6,12	-2,00	9,97
17-001_C	woning 17 noord	7,50	9,86	5,43	-2,70	9,28
18-001_B	woning 18 noord	4,50	9,63	5,21	-2,92	9,05
15-002_A	woning 15 noord	1,50	9,50	5,07	-3,05	8,92
17-001_B	woning 17 noord	4,50	9,03	4,60	-3,53	8,45
18-005_A	woning 18 noord	1,50	8,10	3,68	-4,45	7,52
18-001_A	woning 18 noord	1,50	7,68	3,25	-4,88	7,10
17-001_A	woning 17 noord	1,50	7,62	3,19	-4,94	7,04
16-001_C	woning 16 noord	7,50	7,30	2,88	-5,25	6,72
12-003_A	woning 12 noord	1,50	6,17	1,75	-6,38	5,59
16-001_B	woning 16 noord	4,50	6,10	1,67	-6,46	5,52
16-007_A	woning 16 noord	1,50	5,41	0,99	-7,14	4,83
17-005_A	woning 17 noord	1,50	4,90	0,48	-7,65	4,32
16-001_A	woning 16 noord	1,50	4,50	0,08	-8,05	3,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18-002_C	woning 18 oost	7,50	44,67	40,24	32,11	44,09
18-002_B	woning 18 oost	4,50	44,10	39,68	31,55	43,52
18-001_C	woning 18 noord	7,50	43,68	39,25	31,12	43,10
18-001_B	woning 18 noord	4,50	43,33	38,90	30,77	42,75
18-003_C	woning 18 oost	7,50	43,12	38,69	30,56	42,54
17-001_C	woning 17 noord	7,50	42,66	38,23	30,10	42,08
18-005_A	woning 18 noord	1,50	42,30	37,88	29,75	41,72
18-003_B	woning 18 oost	4,50	42,27	37,85	29,72	41,69
18-002_A	woning 18 oost	1,50	42,13	37,70	29,57	41,55
17-001_B	woning 17 noord	4,50	42,06	37,64	29,51	41,48
16-001_C	woning 16 noord	7,50	40,80	36,38	28,25	40,22
18-001_A	woning 18 noord	1,50	40,77	36,34	28,21	40,19
18-006_A	woning 18 oost	1,50	40,75	36,32	28,19	40,17
16-002_C	woning 16 oost	7,50	40,39	35,97	27,84	39,81
12-003_C	woning 12 noord	7,50	40,12	35,70	27,57	39,54
17-001_A	woning 17 noord	1,50	39,78	35,35	27,22	39,20
16-001_B	woning 16 noord	4,50	39,75	35,32	27,19	39,17
16-002_B	woning 16 oost	4,50	39,23	34,80	26,67	38,65
12-003_A	woning 12 noord	1,50	39,06	34,64	26,51	38,48
12-003_B	woning 12 noord	4,50	38,94	34,51	26,38	38,36
18-007_A	woning 18 oost	1,50	38,53	34,10	25,97	37,95
16-001_A	woning 16 noord	1,50	38,12	33,69	25,56	37,54
14-004_C	woning 14 oost	7,50	38,04	33,62	25,49	37,46
15-004_C	woning 15 oost	7,50	37,49	33,07	24,94	36,91
02-002_C	woning 2 oost	7,50	37,14	32,72	24,59	36,56
16-002_A	woning 16 oost	1,50	37,12	32,70	24,57	36,54
13-004_C	woning 13 oost	7,50	37,03	32,61	24,48	36,45
12-001_C	woning 12 oost	7,50	36,96	32,54	24,41	36,38
01-001_C	woning 1 noord	7,50	36,33	31,91	23,78	35,75
02-001_C	woning 2 noord	7,50	36,17	31,74	23,61	35,59
14-003_C	woning 14 noord	7,50	36,07	31,64	23,51	35,49
14-004_B	woning 14 oost	4,50	36,01	31,58	23,45	35,43
13-003_C	woning 13 noord	7,50	35,99	31,57	23,44	35,41
14-002_C	woning 14 noord	7,50	35,57	31,15	23,02	34,99
02-002_B	woning 2 oost	4,50	35,47	31,04	22,91	34,89
12-001_B	woning 12 oost	4,50	35,45	31,03	22,90	34,87
02-003_C	woning 2 oost	7,50	35,40	30,98	22,85	34,82
15-004_B	woning 15 oost	4,50	35,22	30,79	22,66	34,64
13-004_B	woning 13 oost	4,50	35,14	30,71	22,58	34,56
16-007_A	woning 16 noord	1,50	35,06	30,64	22,51	34,48
16-003_C	woning 16 oost	7,50	34,96	30,53	22,40	34,38
16-006_C	woning 16 west	7,50	34,95	30,53	22,40	34,37
16-005_C	woning 16 west	7,50	34,91	30,48	22,35	34,33
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	34,89	30,47	22,34	34,31
17-003_C	woning 17 west	7,50	34,84	30,42	22,29	34,26
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	34,82	30,39	22,26	34,24
02-001_B	woning 2 noord	4,50	34,71	30,28	22,15	34,13
01-001_B	woning 1 noord	4,50	34,57	30,14	22,01	33,99
01-002_C	woning 1 oost	7,50	34,53	30,10	21,97	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03-001_C	woning 3 noord	7,50	34,51	30,08	21,95	33,93
17-004_C	woning 17 west	7,50	34,45	30,02	21,89	33,87
13-002_C	woning 13 noord	7,50	34,44	30,01	21,88	33,86
09-001_C	woning 9 oost	7,50	34,15	29,73	21,60	33,57
07-001_C	woning 7 oost	7,50	34,13	29,71	21,58	33,55
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	34,03	29,60	21,47	33,45
01-003_C	woning 1 oost	7,50	33,99	29,56	21,43	33,41
03-002_C	woning 3 oost	7,50	33,99	29,57	21,44	33,41
13-003_B	woning 13 noord	4,50	33,90	29,48	21,35	33,32
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	33,90	29,48	21,35	33,32
16-006_B	woning 16 west	4,50	33,73	29,31	21,18	33,15
16-005_B	woning 16 west	4,50	33,62	29,19	21,06	33,04
08-001_C	woning 8 oost	7,50	33,58	29,16	21,03	33,00
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	33,53	29,10	20,97	32,95
12-001_A	woning 12 oost	1,50	33,44	29,01	20,88	32,86
02-003_B	woning 2 oost	4,50	33,40	28,97	20,84	32,82
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	33,26	28,83	20,70	32,68
14-003_B	woning 14 noord	4,50	33,26	28,84	20,71	32,68
14-004_A	woning 14 oost	1,50	33,05	28,62	20,49	32,47
17-004_B	woning 17 west	4,50	33,04	28,62	20,49	32,46
13-009_A	woning 13 noord	1,50	33,03	28,60	20,47	32,45
17-003_B	woning 17 west	4,50	32,98	28,55	20,42	32,40
17-005_A	woning 17 noord	1,50	32,97	28,54	20,41	32,39
05-001_C	woning 5 oost	7,50	32,93	28,51	20,38	32,35
02-002_A	woning 2 oost	1,50	32,87	28,45	20,32	32,29
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	32,87	28,44	20,31	32,29
16-003_B	woning 16 oost	4,50	32,81	28,39	20,26	32,23
03-001_B	woning 3 noord	4,50	32,79	28,37	20,24	32,21
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	32,78	28,35	20,22	32,20
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	32,72	28,29	20,16	32,14
14-002_B	woning 14 noord	4,50	32,60	28,18	20,05	32,02
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	32,56	28,13	20,00	31,98
16-006_A	woning 16 west	1,50	32,56	28,14	20,01	31,98
01-006_C	woning 1 west	7,50	32,44	28,01	19,88	31,86
15-004_A	woning 15 oost	1,50	32,43	28,01	19,88	31,85
04-002_C	woning 4 oost	7,50	32,39	27,96	19,83	31,81
15-002_C	woning 15 noord	7,50	32,39	27,97	19,84	31,81
11-001_C	woning 11 oost	7,50	32,38	27,96	19,83	31,80
02-001_A	woning 2 noord	1,50	32,36	27,94	19,81	31,78
06-001_C	woning 6 oost	7,50	32,35	27,93	19,80	31,77
16-005_A	woning 16 west	1,50	32,32	27,89	19,76	31,74
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	32,22	27,79	19,66	31,64
03-003_C	woning 3 oost	7,50	32,21	27,78	19,65	31,63
13-002_B	woning 13 noord	4,50	32,07	27,64	19,51	31,49
04-001_C	woning 4 noord	7,50	31,89	27,47	19,34	31,31
01-001_A	woning 1 noord	1,50	31,83	27,41	19,28	31,25
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	31,79	27,37	19,24	31,21
17-004_A	woning 17 west	1,50	31,75	27,33	19,20	31,17
15-003_C	woning 15 noord	7,50	31,69	27,27	19,14	31,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-001_C	woning 10 oost	7,50	31,64	27,21	19,08	31,06
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	31,64	27,21	19,08	31,06
03-002_B	woning 3 oost	4,50	31,62	27,19	19,06	31,04
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	31,60	27,18	19,05	31,02
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	31,47	27,05	18,92	30,89
01-002_B	woning 1 oost	4,50	31,46	27,03	18,90	30,88
13-004_A	woning 13 oost	1,50	31,46	27,03	18,90	30,88
09-001_B	woning 9 oost	4,50	31,39	26,96	18,83	30,81
01-003_B	woning 1 oost	4,50	31,21	26,79	18,66	30,63
04-003_C	woning 4 oost	7,50	31,19	26,76	18,63	30,61
07-001_B	woning 7 oost	4,50	31,04	26,62	18,49	30,46
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	31,04	26,61	18,48	30,46
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	30,99	26,56	18,43	30,41
01-006_B	woning 1 west	4,50	30,70	26,28	18,15	30,12
02-003_A	woning 2 oost	1,50	30,67	26,25	18,12	30,09
03-001_A	woning 3 noord	1,50	30,65	26,23	18,10	30,07
08-001_B	woning 8 oost	4,50	30,62	26,20	18,07	30,04
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	30,43	26,00	17,87	29,85
05-001_B	woning 5 oost	4,50	30,31	25,89	17,76	29,73
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	30,22	25,79	17,66	29,64
04-001_B	woning 4 noord	4,50	29,99	25,56	17,43	29,41
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	29,93	25,50	17,37	29,35
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	29,91	25,48	17,35	29,33
15-002_B	woning 15 noord	4,50	29,81	25,38	17,25	29,23
11-001_B	woning 11 oost	4,50	29,74	25,32	17,19	29,16
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	29,69	25,27	17,14	29,11
04-002_B	woning 4 oost	4,50	29,65	25,22	17,09	29,07
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	29,53	25,10	16,97	28,95
06-001_B	woning 6 oost	4,50	29,50	25,07	16,94	28,92
03-002_A	woning 3 oost	1,50	29,39	24,96	16,83	28,81
15-001_C	woning 15 west	7,50	29,39	24,97	16,84	28,81
03-003_B	woning 3 oost	4,50	29,37	24,94	16,81	28,79
02-006_C	woning 2 west	7,50	29,33	24,91	16,78	28,75
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	29,32	24,90	16,77	28,74
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	29,15	24,72	16,59	28,57
13-008_A	woning 13 noord	1,50	29,00	24,57	16,44	28,42
17-006_A	woning 17 oost	1,50	28,97	24,55	16,42	28,39
02-005_C	woning 2 west	7,50	28,92	24,49	16,36	28,34
01-002_A	woning 1 oost	1,50	28,83	24,40	16,27	28,25
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	28,83	24,41	16,28	28,25
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	28,82	24,40	16,27	28,24
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	28,79	24,36	16,23	28,21
15-003_B	woning 15 noord	4,50	28,78	24,36	16,23	28,20
10-001_B	woning 10 oost	4,50	28,68	24,26	16,13	28,10
15-008_A	woning 15 noord	1,50	28,63	24,21	16,08	28,05
01-006_A	woning 1 west	1,50	28,53	24,11	15,98	27,95
04-003_B	woning 4 oost	4,50	28,49	24,06	15,93	27,91
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	28,43	24,01	15,88	27,85
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	28,41	23,99	15,86	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	28,41	23,98	15,85	27,83
01-009_A	woning 1 oost	1,50	28,21	23,78	15,65	27,63
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	28,20	23,78	15,65	27,62
01-008_A	woning 1 oost	1,50	28,09	23,66	15,53	27,51
16-009_A	woning 16 oost	1,50	28,05	23,63	15,50	27,47
04-001_A	woning 4 noord	1,50	27,93	23,51	15,38	27,35
03-005_C	woning 3 west	7,50	27,89	23,47	15,34	27,31
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	27,88	23,45	15,32	27,30
01-005_C	woning 1 west	7,50	27,86	23,44	15,31	27,28
16-008_A	woning 16 oost	1,50	27,78	23,36	15,23	27,20
04-002_A	woning 4 oost	1,50	27,71	23,29	15,16	27,13
15-002_A	woning 15 noord	1,50	27,71	23,29	15,16	27,13
01-007_A	woning 1 noord	1,50	27,65	23,23	15,10	27,07
14-001_C	woning 14 west	7,50	27,62	23,20	15,07	27,04
13-001_C	woning 13 west	7,50	27,50	23,08	14,95	26,92
12-002_C	woning 12 west	7,50	27,47	23,04	14,91	26,89
11-001_A	woning 11 oost	1,50	27,40	22,97	14,84	26,82
02-006_B	woning 2 west	4,50	27,35	22,92	14,79	26,77
05-001_A	woning 5 oost	1,50	27,15	22,72	14,59	26,57
09-001_A	woning 9 oost	1,50	27,07	22,65	14,52	26,49
02-007_A	woning 2 noord	1,50	27,06	22,63	14,50	26,48
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	26,97	22,55	14,42	26,39
07-001_A	woning 7 oost	1,50	26,95	22,52	14,39	26,37
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	26,93	22,51	14,38	26,35
15-003_A	woning 15 noord	1,50	26,86	22,44	14,31	26,28
08-001_A	woning 8 oost	1,50	26,83	22,40	14,27	26,25
02-005_B	woning 2 west	4,50	26,80	22,37	14,24	26,22
03-007_A	woning 3 noord	1,50	26,72	22,30	14,17	26,14
15-001_B	woning 15 west	4,50	26,69	22,27	14,14	26,11
03-003_A	woning 3 oost	1,50	26,67	22,24	14,11	26,09
06-001_A	woning 6 oost	1,50	26,58	22,15	14,02	26,00
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	26,51	22,09	13,96	25,93
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	26,49	22,06	13,93	25,91
12-002_B	woning 12 west	4,50	26,36	21,93	13,80	25,78
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	26,15	21,73	13,60	25,57
10-002_C	woning 10 west	7,50	26,11	21,68	13,55	25,53
10-001_A	woning 10 oost	1,50	26,07	21,64	13,51	25,49
11-002_C	woning 11 west	7,50	26,03	21,60	13,47	25,45
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	25,97	21,55	13,42	25,39
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	25,91	21,49	13,36	25,33
03-006_C	woning 3 west	7,50	25,86	21,43	13,30	25,28
14-002_A	woning 14 noord	1,50	25,68	21,25	13,12	25,10
02-006_A	woning 2 west	1,50	25,60	21,17	13,04	25,02
01-005_B	woning 1 west	4,50	25,59	21,16	13,03	25,01
03-005_B	woning 3 west	4,50	25,58	21,15	13,02	25,00
17-008_A	woning 17 west	1,50	25,48	21,05	12,92	24,90
13-002_A	woning 13 noord	1,50	25,47	21,04	12,91	24,89
17-007_A	woning 17 west	1,50	25,35	20,93	12,80	24,77
09-002_C	woning 9 west	7,50	25,25	20,82	12,69	24,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-006_B	woning 4 west	4,50	25,22	20,79	12,66	24,64
14-001_B	woning 14 west	4,50	25,07	20,64	12,51	24,49
07-002_C	woning 7 west	7,50	25,04	20,62	12,49	24,46
13-001_B	woning 13 west	4,50	24,94	20,52	12,39	24,36
08-002_C	woning 8 west	7,50	24,93	20,50	12,37	24,35
03-008_A	woning 3 oost	1,50	24,87	20,44	12,31	24,29
04-007_A	woning 4 noord	1,50	24,87	20,45	12,32	24,29
18-008_A	woning 18 west	1,50	24,86	20,44	12,31	24,28
02-010_A	woning 2 oost	1,50	24,64	20,22	12,09	24,06
15-001_A	woning 15 west	1,50	24,44	20,01	11,88	23,86
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	24,18	19,76	11,63	23,60
12-002_A	woning 12 west	1,50	24,02	19,60	11,47	23,44
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	23,90	19,48	11,35	23,32
01-005_A	woning 1 west	1,50	23,86	19,44	11,31	23,28
02-009_A	woning 2 west	1,50	23,77	19,34	11,21	23,19
02-008_A	woning 2 west	1,50	23,73	19,30	11,17	23,15
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	23,71	19,29	11,16	23,13
14-001_A	woning 14 west	1,50	23,48	19,05	10,92	22,90
10-002_B	woning 10 west	4,50	23,43	19,01	10,88	22,85
11-002_B	woning 11 west	4,50	23,40	18,97	10,84	22,82
04-006_A	woning 4 west	1,50	23,31	18,89	10,76	22,73
04-005_B	woning 4 west	4,50	23,26	18,84	10,71	22,68
04-006_C	woning 4 west	7,50	23,22	18,80	10,67	22,64
06-002_C	woning 6 west	7,50	23,18	18,75	10,62	22,60
09-002_B	woning 9 west	4,50	23,04	18,62	10,49	22,46
08-002_B	woning 8 west	4,50	22,91	18,48	10,35	22,33
09-002_A	woning 9 west	1,50	22,86	18,44	10,31	22,28
15-007_A	woning 15 west	1,50	22,75	18,32	10,19	22,17
07-002_B	woning 7 west	4,50	22,73	18,30	10,17	22,15
13-001_A	woning 13 west	1,50	22,73	18,31	10,18	22,15
04-005_C	woning 4 west	7,50	22,71	18,28	10,15	22,13
01-010_A	woning 1 west	1,50	22,58	18,16	10,03	22,00
03-006_B	woning 3 west	4,50	22,58	18,16	10,03	22,00
05-003_C	woning 5 west	7,50	22,52	18,09	9,96	21,94
14-007_A	woning 14 west	1,50	22,29	17,87	9,74	21,71
10-002_A	woning 10 west	1,50	22,27	17,84	9,71	21,69
11-002_A	woning 11 west	1,50	22,10	17,68	9,55	21,52
08-002_A	woning 8 west	1,50	21,99	17,57	9,44	21,41
07-002_A	woning 7 west	1,50	21,94	17,51	9,38	21,36
16-010_A	woning 16 west	1,50	21,59	17,17	9,04	21,01
04-005_A	woning 4 west	1,50	20,97	16,54	8,41	20,39
06-002_B	woning 6 west	4,50	20,97	16,55	8,42	20,39
03-006_A	woning 3 west	1,50	20,53	16,10	7,97	19,95
05-003_B	woning 5 west	4,50	20,42	16,00	7,87	19,84
13-007_A	woning 13 west	1,50	20,41	15,98	7,85	19,83
06-002_A	woning 6 west	1,50	20,31	15,88	7,75	19,73
05-003_A	woning 5 west	1,50	19,98	15,56	7,43	19,40
04-008_A	woning 4 west	1,50	16,40	11,98	3,85	15,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18-002_C	woning 18 oost	7,50	49,68	45,25	37,12	49,10
18-002_B	woning 18 oost	4,50	49,11	44,69	36,56	48,53
18-001_C	woning 18 noord	7,50	48,88	44,46	36,33	48,30
18-001_B	woning 18 noord	4,50	48,48	44,06	35,93	47,90
18-003_C	woning 18 oost	7,50	48,18	43,75	35,62	47,60
17-001_C	woning 17 noord	7,50	47,93	43,50	35,37	47,35
18-005_A	woning 18 noord	1,50	47,33	42,91	34,78	46,75
18-003_B	woning 18 oost	4,50	47,32	42,89	34,76	46,74
17-001_B	woning 17 noord	4,50	47,26	42,84	34,71	46,68
18-002_A	woning 18 oost	1,50	47,14	42,71	34,58	46,56
16-001_C	woning 16 noord	7,50	46,14	41,71	33,58	45,56
18-001_A	woning 18 noord	1,50	45,93	41,51	33,38	45,35
12-003_C	woning 12 noord	7,50	45,85	41,43	33,30	45,27
18-006_A	woning 18 oost	1,50	45,76	41,34	33,21	45,18
16-002_C	woning 16 oost	7,50	45,47	41,04	32,91	44,89
17-001_A	woning 17 noord	1,50	44,95	40,52	32,39	44,37
16-001_B	woning 16 noord	4,50	44,94	40,51	32,38	44,36
12-003_B	woning 12 noord	4,50	44,42	39,99	31,86	43,84
16-002_B	woning 16 oost	4,50	44,27	39,85	31,72	43,69
12-003_A	woning 12 noord	1,50	44,12	39,70	31,57	43,54
18-007_A	woning 18 oost	1,50	43,62	39,19	31,06	43,04
14-004_C	woning 14 oost	7,50	43,27	38,84	30,71	42,69
16-001_A	woning 16 noord	1,50	43,20	38,77	30,64	42,62
01-002_C	woning 1 oost	7,50	42,87	38,45	30,32	42,29
02-002_C	woning 2 oost	7,50	42,71	38,28	30,15	42,13
15-004_C	woning 15 oost	7,50	42,67	38,25	30,12	42,09
01-003_C	woning 1 oost	7,50	42,54	38,11	29,98	41,96
13-004_C	woning 13 oost	7,50	42,35	37,92	29,79	41,77
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	42,31	37,89	29,76	41,73
12-001_C	woning 12 oost	7,50	42,22	37,79	29,66	41,64
16-002_A	woning 16 oost	1,50	42,16	37,74	29,61	41,58
02-001_C	woning 2 noord	7,50	41,81	37,38	29,25	41,23
01-001_C	woning 1 noord	7,50	41,75	37,33	29,20	41,17
12-002_C	woning 12 west	7,50	41,64	37,22	29,09	41,06
08-002_C	woning 8 west	7,50	41,49	37,07	28,94	40,91
14-003_C	woning 14 noord	7,50	41,47	37,04	28,91	40,89
11-002_C	woning 11 west	7,50	41,41	36,99	28,86	40,83
09-002_C	woning 9 west	7,50	41,38	36,96	28,83	40,80
13-003_C	woning 13 noord	7,50	41,36	36,93	28,80	40,78
05-003_C	woning 5 west	7,50	41,24	36,82	28,69	40,66
14-004_B	woning 14 oost	4,50	41,22	36,80	28,67	40,64
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	41,21	36,78	28,65	40,63
01-002_B	woning 1 oost	4,50	41,17	36,74	28,61	40,59
16-006_C	woning 16 west	7,50	41,10	36,68	28,55	40,52
01-003_B	woning 1 oost	4,50	41,08	36,66	28,53	40,50
10-002_C	woning 10 west	7,50	41,08	36,65	28,53	40,50
02-003_C	woning 2 oost	7,50	41,07	36,64	28,51	40,49
07-002_C	woning 7 west	7,50	41,07	36,64	28,51	40,49
17-004_C	woning 17 west	7,50	41,07	36,64	28,51	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02-002_B	woning 2 oost	4,50	41,02	36,59	28,46	40,44
06-002_C	woning 6 west	7,50	41,01	36,59	28,46	40,43
14-002_C	woning 14 noord	7,50	41,01	36,59	28,46	40,43
17-003_C	woning 17 west	7,50	40,67	36,25	28,12	40,09
03-001_C	woning 3 noord	7,50	40,63	36,20	28,07	40,05
12-001_B	woning 12 oost	4,50	40,61	36,19	28,06	40,03
16-005_C	woning 16 west	7,50	40,61	36,18	28,05	40,03
02-001_B	woning 2 noord	4,50	40,53	36,11	27,98	39,95
01-009_A	woning 1 oost	1,50	40,50	36,07	27,95	39,92
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	40,44	36,02	27,89	39,86
13-004_B	woning 13 oost	4,50	40,43	36,01	27,88	39,85
15-004_B	woning 15 oost	4,50	40,42	35,99	27,86	39,84
16-003_C	woning 16 oost	7,50	40,36	35,93	27,80	39,78
16-007_A	woning 16 noord	1,50	40,36	35,93	27,80	39,78
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	40,27	35,84	27,71	39,69
08-002_B	woning 8 west	4,50	40,12	35,70	27,57	39,54
01-001_B	woning 1 noord	4,50	39,99	35,56	27,43	39,41
12-002_B	woning 12 west	4,50	39,97	35,55	27,42	39,39
13-002_C	woning 13 noord	7,50	39,95	35,52	27,39	39,37
09-002_B	woning 9 west	4,50	39,93	35,50	27,37	39,35
11-002_B	woning 11 west	4,50	39,84	35,41	27,29	39,26
03-002_C	woning 3 oost	7,50	39,83	35,41	27,28	39,25
05-003_B	woning 5 west	4,50	39,77	35,35	27,22	39,19
07-002_B	woning 7 west	4,50	39,69	35,27	27,14	39,11
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	39,66	35,24	27,11	39,08
01-006_C	woning 1 west	7,50	39,64	35,22	27,09	39,06
06-002_B	woning 6 west	4,50	39,64	35,22	27,09	39,06
07-001_C	woning 7 oost	7,50	39,61	35,19	27,06	39,03
09-001_C	woning 9 oost	7,50	39,61	35,19	27,06	39,03
01-008_A	woning 1 oost	1,50	39,55	35,12	26,99	38,97
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	39,55	35,12	26,99	38,97
10-002_B	woning 10 west	4,50	39,47	35,04	26,91	38,89
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	39,42	34,99	26,86	38,84
17-004_B	woning 17 west	4,50	39,39	34,96	26,83	38,81
04-001_C	woning 4 noord	7,50	39,31	34,89	26,76	38,73
16-006_B	woning 16 west	4,50	39,30	34,88	26,75	38,72
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	39,24	34,82	26,69	38,66
13-003_B	woning 13 noord	4,50	39,15	34,73	26,60	38,57
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	39,15	34,72	26,59	38,57
08-001_C	woning 8 oost	7,50	39,07	34,65	26,52	38,49
16-005_B	woning 16 west	4,50	39,07	34,65	26,52	38,49
02-003_B	woning 2 oost	4,50	38,98	34,55	26,42	38,40
04-005_C	woning 4 west	7,50	38,81	34,39	26,26	38,23
01-005_C	woning 1 west	7,50	38,80	34,38	26,25	38,22
03-001_B	woning 3 noord	4,50	38,80	34,37	26,24	38,22
04-002_C	woning 4 oost	7,50	38,74	34,31	26,18	38,16
05-001_C	woning 5 oost	7,50	38,69	34,27	26,14	38,11
17-003_B	woning 17 west	4,50	38,66	34,23	26,10	38,08
03-003_C	woning 3 oost	7,50	38,60	34,17	26,04	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-001_A	woning 12 oost	1,50	38,60	34,17	26,04	38,02
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	38,59	34,17	26,04	38,01
14-003_B	woning 14 noord	4,50	38,53	34,11	25,98	37,95
17-005_A	woning 17 noord	1,50	38,52	34,10	25,97	37,94
04-006_C	woning 4 west	7,50	38,48	34,06	25,93	37,90
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	38,47	34,04	25,91	37,89
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	38,46	34,03	25,90	37,88
02-002_A	woning 2 oost	1,50	38,39	33,97	25,84	37,81
02-001_A	woning 2 noord	1,50	38,30	33,88	25,75	37,72
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	38,27	33,84	25,71	37,69
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	38,26	33,83	25,70	37,68
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	38,22	33,79	25,66	37,64
13-009_A	woning 13 noord	1,50	38,21	33,78	25,65	37,63
14-004_A	woning 14 oost	1,50	38,21	33,79	25,66	37,63
06-001_C	woning 6 oost	7,50	38,19	33,76	25,63	37,61
16-003_B	woning 16 oost	4,50	38,19	33,76	25,64	37,61
11-001_C	woning 11 oost	7,50	38,18	33,75	25,63	37,60
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	38,14	33,71	25,58	37,56
15-002_C	woning 15 noord	7,50	38,11	33,68	25,55	37,53
12-002_A	woning 12 west	1,50	38,04	33,62	25,49	37,46
14-002_B	woning 14 noord	4,50	37,96	33,54	25,41	37,38
16-006_A	woning 16 west	1,50	37,91	33,48	25,35	37,33
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	37,88	33,45	25,32	37,30
17-004_A	woning 17 west	1,50	37,85	33,43	25,30	37,27
01-006_B	woning 1 west	4,50	37,69	33,26	25,13	37,11
04-003_C	woning 4 oost	7,50	37,66	33,24	25,11	37,08
16-005_A	woning 16 west	1,50	37,63	33,20	25,07	37,05
08-002_A	woning 8 west	1,50	37,61	33,18	25,05	37,03
15-004_A	woning 15 oost	1,50	37,61	33,18	25,05	37,03
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	37,58	33,15	25,02	37,00
15-003_C	woning 15 noord	7,50	37,51	33,08	24,95	36,93
13-002_B	woning 13 noord	4,50	37,46	33,04	24,91	36,88
03-002_B	woning 3 oost	4,50	37,42	33,00	24,87	36,84
10-001_C	woning 10 oost	7,50	37,37	32,95	24,82	36,79
01-001_A	woning 1 noord	1,50	37,27	32,85	24,72	36,69
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	37,11	32,69	24,56	36,53
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	37,10	32,67	24,54	36,52
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	36,98	32,55	24,42	36,40
13-004_A	woning 13 oost	1,50	36,92	32,50	24,37	36,34
07-002_A	woning 7 west	1,50	36,87	32,45	24,32	36,29
09-001_B	woning 9 oost	4,50	36,82	32,39	24,26	36,24
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	36,80	32,38	24,25	36,22
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	36,73	32,30	24,17	36,15
01-005_B	woning 1 west	4,50	36,57	32,14	24,02	35,99
07-001_B	woning 7 oost	4,50	36,56	32,14	24,01	35,98
02-006_C	woning 2 west	7,50	36,53	32,10	23,97	35,95
03-001_A	woning 3 noord	1,50	36,50	32,07	23,94	35,92
03-005_C	woning 3 west	7,50	36,50	32,07	23,94	35,92
15-001_C	woning 15 west	7,50	36,50	32,07	23,94	35,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02-005_C	woning 2 west	7,50	36,39	31,96	23,83	35,81
04-001_B	woning 4 noord	4,50	36,34	31,92	23,79	35,76
06-002_A	woning 6 west	1,50	36,26	31,83	23,71	35,68
02-003_A	woning 2 oost	1,50	36,18	31,76	23,63	35,60
08-001_B	woning 8 oost	4,50	36,12	31,70	23,57	35,54
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	36,11	31,69	23,56	35,53
05-001_B	woning 5 oost	4,50	36,09	31,67	23,54	35,51
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	36,08	31,66	23,53	35,50
13-001_C	woning 13 west	7,50	36,03	31,61	23,48	35,45
10-002_A	woning 10 west	1,50	36,02	31,59	23,46	35,44
01-002_A	woning 1 oost	1,50	35,98	31,55	23,42	35,40
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	35,93	31,50	23,37	35,35
03-006_C	woning 3 west	7,50	35,88	31,46	23,33	35,30
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	35,78	31,35	23,22	35,20
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	35,72	31,29	23,16	35,14
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	35,70	31,27	23,14	35,12
04-002_B	woning 4 oost	4,50	35,69	31,26	23,13	35,11
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	35,67	31,24	23,11	35,09
03-003_B	woning 3 oost	4,50	35,54	31,12	22,99	34,96
14-001_C	woning 14 west	7,50	35,47	31,05	22,92	34,89
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	35,47	31,05	22,92	34,89
06-001_B	woning 6 oost	4,50	35,36	30,93	22,80	34,78
11-001_B	woning 11 oost	4,50	35,34	30,92	22,79	34,76
15-002_B	woning 15 noord	4,50	35,34	30,91	22,78	34,76
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	35,32	30,89	22,77	34,74
05-003_A	woning 5 west	1,50	35,26	30,83	22,71	34,68
04-005_B	woning 4 west	4,50	35,18	30,75	22,63	34,60
03-002_A	woning 3 oost	1,50	34,99	30,57	22,44	34,41
01-006_A	woning 1 west	1,50	34,92	30,49	22,36	34,34
04-003_B	woning 4 oost	4,50	34,87	30,44	22,31	34,29
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	34,72	30,30	22,17	34,14
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	34,72	30,29	22,16	34,14
01-010_A	woning 1 west	1,50	34,60	30,18	22,05	34,02
10-001_B	woning 10 oost	4,50	34,50	30,07	21,94	33,92
17-006_A	woning 17 oost	1,50	34,49	30,07	21,94	33,91
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	34,48	30,06	21,93	33,90
11-002_A	woning 11 west	1,50	34,42	29,99	21,86	33,84
15-003_B	woning 15 noord	4,50	34,41	29,99	21,86	33,83
13-008_A	woning 13 noord	1,50	34,36	29,94	21,81	33,78
09-002_A	woning 9 west	1,50	34,24	29,82	21,69	33,66
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	34,18	29,75	21,62	33,60
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	34,18	29,75	21,62	33,60
15-008_A	woning 15 noord	1,50	34,13	29,71	21,58	33,55
02-006_B	woning 2 west	4,50	34,02	29,59	21,46	33,44
03-005_B	woning 3 west	4,50	33,94	29,52	21,39	33,36
02-005_B	woning 2 west	4,50	33,80	29,37	21,24	33,22
04-006_B	woning 4 west	4,50	33,79	29,36	21,23	33,21
04-001_A	woning 4 noord	1,50	33,73	29,31	21,18	33,15
16-009_A	woning 16 oost	1,50	33,68	29,26	21,13	33,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL Kokstraat Eefde
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-005_A	woning 1 west	1,50	33,57	29,15	21,02	32,99
04-002_A	woning 4 oost	1,50	33,56	29,13	21,00	32,98
15-001_B	woning 15 west	4,50	33,44	29,02	20,89	32,86
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	33,38	28,95	20,82	32,80
16-008_A	woning 16 oost	1,50	33,34	28,91	20,78	32,76
15-002_A	woning 15 noord	1,50	33,33	28,90	20,77	32,75
03-006_B	woning 3 west	4,50	33,23	28,80	20,68	32,65
13-001_B	woning 13 west	4,50	33,20	28,78	20,65	32,62
01-007_A	woning 1 noord	1,50	33,11	28,69	20,56	32,53
11-001_A	woning 11 oost	1,50	33,08	28,65	20,52	32,50
05-001_A	woning 5 oost	1,50	33,07	28,64	20,51	32,49
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	33,01	28,59	20,46	32,43
09-001_A	woning 9 oost	1,50	32,86	28,43	20,30	32,28
07-001_A	woning 7 oost	1,50	32,84	28,41	20,28	32,26
04-005_A	woning 4 west	1,50	32,76	28,34	20,21	32,18
03-003_A	woning 3 oost	1,50	32,71	28,29	20,16	32,13
06-001_A	woning 6 oost	1,50	32,64	28,22	20,09	32,06
08-001_A	woning 8 oost	1,50	32,64	28,21	20,08	32,06
14-001_B	woning 14 west	4,50	32,63	28,20	20,07	32,05
15-003_A	woning 15 noord	1,50	32,56	28,13	20,00	31,98
02-007_A	woning 2 noord	1,50	32,48	28,06	19,93	31,90
04-008_A	woning 4 west	1,50	32,46	28,04	19,91	31,88
03-007_A	woning 3 noord	1,50	32,41	27,99	19,86	31,83
02-010_A	woning 2 oost	1,50	32,29	27,86	19,73	31,71
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	32,25	27,83	19,70	31,67
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	32,19	27,76	19,63	31,61
10-001_A	woning 10 oost	1,50	32,13	27,70	19,57	31,55
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	32,03	27,61	19,48	31,45
02-006_A	woning 2 west	1,50	31,76	27,33	19,20	31,18
14-002_A	woning 14 noord	1,50	31,76	27,34	19,21	31,18
17-008_A	woning 17 west	1,50	31,74	27,32	19,19	31,16
17-007_A	woning 17 west	1,50	31,73	27,31	19,18	31,15
13-002_A	woning 13 noord	1,50	31,56	27,13	19,00	30,98
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	31,54	27,12	18,99	30,96
03-008_A	woning 3 oost	1,50	31,53	27,11	18,98	30,95
04-007_A	woning 4 noord	1,50	31,39	26,97	18,84	30,81
18-008_A	woning 18 west	1,50	31,22	26,80	18,67	30,64
02-009_A	woning 2 west	1,50	31,17	26,74	18,61	30,59
15-001_A	woning 15 west	1,50	31,04	26,62	18,49	30,46
04-006_A	woning 4 west	1,50	30,84	26,42	18,29	30,26
13-001_A	woning 13 west	1,50	30,66	26,24	18,11	30,08
14-001_A	woning 14 west	1,50	30,55	26,13	18,00	29,97
02-008_A	woning 2 west	1,50	29,95	25,52	17,40	29,37
03-006_A	woning 3 west	1,50	29,69	25,26	17,13	29,11
15-007_A	woning 15 west	1,50	29,42	25,00	16,87	28,84
14-007_A	woning 14 west	1,50	29,02	24,60	16,47	28,44
16-010_A	woning 16 west	1,50	28,71	24,29	16,16	28,13
13-007_A	woning 13 west	1,50	28,60	24,18	16,05	28,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-001_C	woning 16 noord	7,50	53,46	51,90	46,29	55,24
17-001_C	woning 17 noord	7,50	53,45	51,87	46,21	55,20
18-001_C	woning 18 noord	7,50	53,40	51,81	46,13	55,13
16-001_B	woning 16 noord	4,50	52,94	51,10	45,24	54,44
17-001_B	woning 17 noord	4,50	52,95	51,12	45,23	54,44
18-001_B	woning 18 noord	4,50	52,91	51,09	45,19	54,40
12-003_C	woning 12 noord	7,50	52,57	51,00	45,41	54,35
12-003_B	woning 12 noord	4,50	51,98	50,13	44,29	53,48
17-004_C	woning 17 west	7,50	50,40	49,11	43,73	52,47
16-006_C	woning 16 west	7,50	50,15	48,88	43,53	52,24
16-001_A	woning 16 noord	1,50	50,77	48,86	43,01	52,22
17-001_A	woning 17 noord	1,50	50,67	48,78	42,86	52,11
16-002_C	woning 16 oost	7,50	50,52	48,74	42,86	52,05
18-001_A	woning 18 noord	1,50	50,57	48,69	42,76	52,01
18-002_C	woning 18 oost	7,50	50,40	48,63	42,74	51,93
12-001_C	woning 12 oost	7,50	50,12	48,34	42,53	51,67
16-003_C	woning 16 oost	7,50	50,04	48,32	42,53	51,64
17-003_C	woning 17 west	7,50	49,52	48,28	42,89	51,62
16-002_B	woning 16 oost	4,50	50,10	48,24	42,29	51,55
12-003_A	woning 12 noord	1,50	50,03	48,10	42,28	51,48
18-002_B	woning 18 oost	4,50	49,92	48,07	42,10	51,37
16-005_C	woning 16 west	7,50	49,26	47,99	42,63	51,35
16-007_A	woning 16 noord	1,50	49,83	47,93	42,00	51,26
09-002_C	woning 9 west	7,50	48,36	47,83	42,98	51,22
17-005_A	woning 17 noord	1,50	49,76	47,87	42,01	51,22
12-001_B	woning 12 oost	4,50	49,74	47,86	41,96	51,19
18-003_C	woning 18 oost	7,50	49,59	47,89	42,06	51,19
08-002_C	woning 8 west	7,50	48,11	47,70	42,94	51,11
17-004_B	woning 17 west	4,50	49,50	47,72	41,95	51,07
10-002_C	woning 10 west	7,50	48,10	47,61	42,80	51,01
18-005_A	woning 18 noord	1,50	49,60	47,72	41,72	51,01
11-002_C	woning 11 west	7,50	48,17	47,57	42,69	50,96
17-004_A	woning 17 west	1,50	49,43	47,55	41,73	50,92
07-002_C	woning 7 west	7,50	47,90	47,48	42,76	50,91
11-001_C	woning 11 oost	7,50	49,27	47,56	41,80	50,89
16-003_B	woning 16 oost	4,50	49,43	47,58	41,64	50,89
16-002_A	woning 16 oost	1,50	49,44	47,54	41,57	50,85
16-006_B	woning 16 west	4,50	49,23	47,44	41,70	50,81
06-002_C	woning 6 west	7,50	47,73	47,37	42,64	50,78
18-002_A	woning 18 oost	1,50	49,22	47,33	41,31	50,62
05-003_C	woning 5 west	7,50	47,44	47,15	42,44	50,55
12-002_C	woning 12 west	7,50	47,81	47,16	42,25	50,55
18-003_B	woning 18 oost	4,50	48,97	47,14	41,19	50,44
11-001_B	woning 11 oost	4,50	48,83	46,97	41,07	50,30
10-001_C	woning 10 oost	7,50	48,52	46,90	41,22	50,23
17-003_B	woning 17 west	4,50	48,51	46,74	40,96	50,08
15-003_C	woning 15 noord	7,50	48,26	46,74	41,13	50,07
09-001_C	woning 9 oost	7,50	48,24	46,66	41,04	50,01
16-005_B	woning 16 west	4,50	48,27	46,48	40,72	49,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-001_B	woning 10 oost	4,50	47,98	46,13	40,28	49,47
04-005_C	woning 4 west	7,50	45,99	45,83	41,20	49,24
09-001_B	woning 9 oost	4,50	47,64	45,82	40,02	49,17
12-001_A	woning 12 oost	1,50	47,54	45,62	39,73	48,97
15-003_B	woning 15 noord	4,50	47,13	45,33	39,48	48,66
16-006_A	woning 16 west	1,50	47,11	45,22	39,47	48,62
15-001_C	woning 15 west	7,50	46,36	45,15	39,87	48,53
15-002_C	woning 15 noord	7,50	46,49	45,20	39,77	48,53
04-006_C	woning 4 west	7,50	44,94	44,88	40,29	48,29
08-001_C	woning 8 oost	7,50	46,40	44,85	39,27	48,20
11-001_A	woning 11 oost	1,50	46,57	44,67	38,78	48,01
11-002_B	woning 11 west	4,50	45,81	44,57	39,33	47,97
08-002_B	woning 8 west	4,50	45,32	44,47	39,56	47,92
09-002_B	woning 9 west	4,50	45,59	44,40	39,25	47,83
17-008_A	woning 17 west	1,50	46,27	44,39	38,57	47,76
18-006_A	woning 18 oost	1,50	46,29	44,42	38,42	47,71
07-001_C	woning 7 oost	7,50	45,62	44,21	38,81	47,59
16-005_A	woning 16 west	1,50	46,07	44,19	38,42	47,58
16-008_A	woning 16 oost	1,50	46,14	44,25	38,34	47,58
14-001_C	woning 14 west	7,50	45,14	44,14	38,99	47,51
13-001_C	woning 13 west	7,50	44,96	44,07	39,00	47,45
15-004_C	woning 15 oost	7,50	45,59	44,08	38,50	47,42
10-002_B	woning 10 west	4,50	45,16	43,91	38,69	47,33
07-002_B	woning 7 west	4,50	44,71	43,86	38,97	47,32
12-002_B	woning 12 west	4,50	45,27	43,91	38,58	47,31
03-006_C	woning 3 west	7,50	44,52	43,85	38,81	47,18
06-002_B	woning 6 west	4,50	44,49	43,75	38,84	47,17
03-005_C	woning 3 west	7,50	44,34	43,74	38,88	47,14
08-001_B	woning 8 oost	4,50	45,61	43,79	37,99	47,14
10-001_A	woning 10 oost	1,50	45,67	43,78	37,92	47,13
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	43,50	43,68	39,23	47,11
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	43,58	43,63	39,14	47,07
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	43,36	43,43	38,95	46,87
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	43,36	43,37	38,86	46,81
09-001_A	woning 9 oost	1,50	45,26	43,38	37,56	46,75
18-007_A	woning 18 oost	1,50	45,28	43,42	37,42	46,71
06-001_C	woning 6 oost	7,50	44,62	43,31	38,00	46,70
15-001_B	woning 15 west	4,50	45,07	43,33	37,64	46,70
15-002_B	woning 15 noord	4,50	44,93	43,21	37,47	46,55
05-003_B	woning 5 west	4,50	43,79	43,09	38,22	46,52
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	42,73	42,82	38,29	46,23
07-001_B	woning 7 oost	4,50	44,45	42,67	36,94	46,04
05-001_C	woning 5 oost	7,50	44,02	42,66	37,24	46,02
14-002_C	woning 14 noord	7,50	43,70	42,59	37,44	46,00
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	42,97	42,56	37,77	45,95
04-001_C	woning 4 noord	7,50	43,21	42,56	37,58	45,92
01-005_C	woning 1 west	7,50	42,27	42,25	37,78	45,71
15-004_B	woning 15 oost	4,50	43,97	42,16	36,31	45,49
02-005_C	woning 2 west	7,50	42,14	42,01	37,40	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-002_A	woning 12 west	1,50	43,66	42,01	36,52	45,43
01-006_C	woning 1 west	7,50	41,83	41,69	37,02	45,08
14-001_B	woning 14 west	4,50	43,07	41,52	36,01	44,90
06-001_B	woning 6 oost	4,50	43,19	41,45	35,79	44,83
03-001_C	woning 3 noord	7,50	42,18	41,36	36,39	44,77
08-001_A	woning 8 oost	1,50	43,18	41,29	35,46	44,66
01-002_C	woning 1 oost	7,50	41,31	41,18	36,64	44,63
14-004_C	woning 14 oost	7,50	42,75	41,26	35,71	44,61
02-001_C	woning 2 noord	7,50	41,74	41,04	36,19	44,48
11-002_A	woning 11 west	1,50	42,55	40,98	35,52	44,39
03-006_B	woning 3 west	4,50	41,95	41,03	35,85	44,37
16-009_A	woning 16 oost	1,50	42,84	41,00	35,18	44,35
05-001_B	woning 5 oost	4,50	42,61	40,93	35,30	44,30
13-001_B	woning 13 west	4,50	42,34	40,92	35,51	44,30
01-003_C	woning 1 oost	7,50	41,02	40,83	36,24	44,27
15-001_A	woning 15 west	1,50	42,69	40,86	35,08	44,22
17-007_A	woning 17 west	1,50	42,49	40,69	34,90	44,04
04-005_B	woning 4 west	4,50	41,05	40,54	35,72	43,94
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	40,68	40,49	35,84	43,90
13-004_C	woning 13 oost	7,50	41,74	40,37	34,97	43,74
03-005_B	woning 3 west	4,50	41,35	40,35	35,21	43,73
03-003_C	woning 3 oost	7,50	40,32	40,18	35,58	43,60
07-001_A	woning 7 oost	1,50	41,96	40,13	34,36	43,50
03-002_C	woning 3 oost	7,50	39,98	39,88	35,36	43,34
14-002_B	woning 14 noord	4,50	41,52	39,91	34,33	43,28
02-006_C	woning 2 west	7,50	40,54	39,90	34,91	43,25
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	40,64	39,73	34,73	43,15
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	41,38	39,73	34,02	43,06
10-002_A	woning 10 west	1,50	41,01	39,55	34,22	42,98
14-003_C	woning 14 noord	7,50	40,75	39,56	34,36	42,97
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	40,31	39,57	34,60	42,96
04-003_C	woning 4 oost	7,50	39,58	39,45	34,94	42,92
09-002_A	woning 9 west	1,50	40,59	39,21	33,92	42,63
06-001_A	woning 6 oost	1,50	40,95	39,15	33,42	42,52
01-001_C	woning 1 noord	7,50	39,64	39,06	34,25	42,48
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	39,66	39,09	34,20	42,47
14-001_A	woning 14 west	1,50	40,78	39,04	33,37	42,42
03-001_B	woning 3 noord	4,50	39,93	38,95	33,85	42,34
04-002_C	woning 4 oost	7,50	38,89	38,82	34,30	42,27
03-006_A	woning 3 west	1,50	40,45	38,84	33,23	42,20
02-003_C	woning 2 oost	7,50	38,68	38,56	34,03	42,01
05-001_A	woning 5 oost	1,50	40,39	38,58	32,85	41,96
02-001_B	woning 2 noord	4,50	39,19	38,47	33,57	41,89
14-004_B	woning 14 oost	4,50	40,18	38,51	32,82	41,86
03-007_A	woning 3 noord	1,50	40,20	38,45	32,72	41,81
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	38,90	38,39	33,59	41,80
08-002_A	woning 8 west	1,50	39,07	38,35	33,48	41,78
13-001_A	woning 13 west	1,50	40,05	38,35	32,69	41,72
07-002_A	woning 7 west	1,50	38,81	38,20	33,46	41,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-001_B	woning 4 noord	4,50	39,49	38,15	32,76	41,52
15-002_A	woning 15 noord	1,50	39,81	38,12	32,48	41,49
02-002_C	woning 2 oost	7,50	38,38	37,94	33,28	41,40
13-003_C	woning 13 noord	7,50	39,01	37,93	32,86	41,36
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	38,64	37,93	33,01	41,33
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	38,77	37,75	32,65	41,15
13-002_C	woning 13 noord	7,50	38,52	37,52	32,47	40,94
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	37,67	37,50	32,89	40,92
06-002_A	woning 6 west	1,50	38,16	37,37	32,51	40,82
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	39,29	37,48	31,58	40,79
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	38,31	37,18	32,01	40,58
13-004_B	woning 13 oost	4,50	38,76	37,19	31,62	40,55
14-002_A	woning 14 noord	1,50	38,88	37,16	31,50	40,54
05-003_A	woning 5 west	1,50	37,84	36,89	31,95	40,35
04-006_B	woning 4 west	4,50	37,49	36,84	32,10	40,32
03-001_A	woning 3 noord	1,50	37,83	36,56	31,23	39,93
01-006_B	woning 1 west	4,50	36,61	36,04	31,36	39,53
14-003_B	woning 14 noord	4,50	37,50	36,06	30,67	39,46
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	37,57	36,05	30,62	39,46
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	35,73	35,77	31,43	39,29
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	36,09	35,77	31,25	39,28
15-004_A	woning 15 oost	1,50	37,63	35,89	30,15	39,24
04-001_A	woning 4 noord	1,50	37,33	35,71	30,10	39,07
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	36,58	35,44	30,27	38,85
04-005_A	woning 4 west	1,50	36,25	35,23	30,14	38,64
03-002_B	woning 3 oost	4,50	35,42	35,04	30,45	38,53
02-005_B	woning 2 west	4,50	36,10	35,12	30,01	38,51
15-008_A	woning 15 noord	1,50	36,81	35,14	29,49	38,50
02-001_A	woning 2 noord	1,50	35,60	34,90	30,02	38,32
01-001_B	woning 1 noord	4,50	35,43	34,87	30,07	38,29
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	35,00	34,81	30,30	38,29
02-006_B	woning 2 west	4,50	36,18	34,91	29,50	38,25
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	35,34	34,63	29,71	38,03
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	34,73	34,16	29,44	37,63
01-002_B	woning 1 oost	4,50	34,62	34,04	29,43	37,56
13-002_B	woning 13 noord	4,50	35,42	34,04	28,63	37,41
03-003_B	woning 3 oost	4,50	34,57	33,98	29,16	37,40
13-003_B	woning 13 noord	4,50	35,31	33,93	28,54	37,31
16-010_A	woning 16 west	1,50	35,55	33,90	28,35	37,30
15-003_A	woning 15 noord	1,50	35,12	33,73	28,33	37,11
01-005_B	woning 1 west	4,50	34,35	33,57	28,75	37,04
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	34,16	33,54	28,74	36,98
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	34,80	33,54	28,27	36,94
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	34,43	33,50	28,47	36,91
01-003_B	woning 1 oost	4,50	33,98	33,28	28,57	36,79
04-008_A	woning 4 west	1,50	33,59	33,39	28,68	36,77
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	34,76	33,33	27,96	36,73
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	34,95	33,28	27,75	36,69
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	33,68	32,93	28,09	36,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - RL Kokstraat Eefde
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-006_A	woning 4 west	1,50	33,98	32,78	27,65	36,22
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	34,33	32,76	27,26	36,15
02-002_B	woning 2 oost	4,50	33,21	32,62	27,98	36,13
02-003_B	woning 2 oost	4,50	32,77	32,35	27,82	35,88
04-003_B	woning 4 oost	4,50	32,66	32,24	27,78	35,80
02-006_A	woning 2 west	1,50	33,83	32,36	26,78	35,69
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	32,50	32,14	27,65	35,67
04-007_A	woning 4 noord	1,50	33,39	32,25	27,11	35,67
14-004_A	woning 14 oost	1,50	33,34	31,90	26,45	35,27
15-007_A	woning 15 west	1,50	33,13	31,79	26,52	35,21
04-002_B	woning 4 oost	4,50	31,87	31,54	27,07	35,08
13-009_A	woning 13 noord	1,50	32,94	31,52	26,05	34,88
13-002_A	woning 13 noord	1,50	33,00	31,49	25,95	34,85
01-006_A	woning 1 west	1,50	32,36	31,20	26,04	34,62
02-007_A	woning 2 noord	1,50	32,27	30,88	25,45	34,25
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	31,74	30,75	25,74	34,19
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	31,40	30,58	25,66	34,01
03-002_A	woning 3 oost	1,50	31,40	30,52	25,63	33,98
14-007_A	woning 14 west	1,50	31,70	30,41	25,10	33,80
02-009_A	woning 2 west	1,50	31,04	30,13	25,21	33,59
01-001_A	woning 1 noord	1,50	30,66	30,01	25,26	33,48
03-003_A	woning 3 oost	1,50	30,94	29,94	24,89	33,36
01-005_A	woning 1 west	1,50	30,93	29,89	24,83	33,32
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	30,29	29,45	24,53	32,89
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	30,72	29,50	24,18	32,86
01-008_A	woning 1 oost	1,50	29,74	29,32	24,59	32,74
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	29,55	29,21	24,73	32,74
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	30,56	29,30	24,07	32,71
18-008_A	woning 18 west	1,50	30,00	29,24	24,42	32,71
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	29,93	29,21	24,44	32,69
13-007_A	woning 13 west	1,50	29,45	29,10	24,54	32,59
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	29,20	28,84	24,43	32,42
02-008_A	woning 2 west	1,50	30,22	28,94	23,58	32,30
01-009_A	woning 1 oost	1,50	29,33	28,76	24,17	32,29
13-004_A	woning 13 oost	1,50	29,81	28,68	23,63	32,14
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	29,56	28,63	23,69	32,08
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	28,63	28,29	23,88	31,86
01-002_A	woning 1 oost	1,50	29,05	28,30	23,60	31,82
01-010_A	woning 1 west	1,50	28,33	28,11	23,73	31,67
17-006_A	woning 17 oost	1,50	28,94	27,62	22,24	30,99
02-003_A	woning 2 oost	1,50	27,78	27,42	22,91	30,94
02-002_A	woning 2 oost	1,50	27,87	27,35	22,84	30,91
04-002_A	woning 4 oost	1,50	27,73	27,40	22,74	30,84
01-007_A	woning 1 noord	1,50	27,18	26,48	21,76	29,98
03-008_A	woning 3 oost	1,50	26,60	26,35	22,01	29,94
13-008_A	woning 13 noord	1,50	26,64	26,13	21,48	29,62
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	27,14	25,90	20,55	29,25
02-010_A	woning 2 oost	1,50	25,74	25,39	20,97	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a - RL Kokstraat Eefde met geluidsscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-003_C	woning 12 noord	7,50	53,54	52,15	46,65	55,48
18-001_C	woning 18 noord	7,50	53,25	51,84	46,28	55,16
16-001_C	woning 16 noord	7,50	53,16	51,82	46,30	55,13
17-001_C	woning 17 noord	7,50	53,15	51,76	46,22	55,08
12-002_C	woning 12 west	7,50	51,21	50,29	45,22	53,68
11-002_C	woning 11 west	7,50	50,85	50,06	45,08	53,46
10-002_C	woning 10 west	7,50	50,45	49,78	44,87	53,18
18-001_B	woning 18 noord	4,50	51,38	49,68	43,87	52,99
09-002_C	woning 9 west	7,50	50,19	49,59	44,71	52,98
07-002_C	woning 7 west	7,50	49,70	49,26	44,53	52,69
05-003_C	woning 5 west	7,50	49,52	49,21	44,50	52,62
16-006_C	woning 16 west	7,50	50,25	49,27	44,05	52,61
06-002_C	woning 6 west	7,50	49,51	49,15	44,43	52,56
17-004_C	woning 17 west	7,50	50,12	49,19	44,01	52,53
08-002_C	woning 8 west	7,50	49,46	49,04	44,30	52,46
18-002_C	woning 18 oost	7,50	50,79	49,05	43,19	52,35
12-003_B	woning 12 noord	4,50	50,58	48,98	43,29	52,30
17-001_B	woning 17 noord	4,50	50,63	48,92	43,11	52,23
18-003_C	woning 18 oost	7,50	50,18	48,54	42,78	51,85
16-001_B	woning 16 noord	4,50	50,11	48,49	42,72	51,79
18-002_B	woning 18 oost	4,50	50,28	48,48	42,55	51,77
16-005_C	woning 16 west	7,50	49,10	48,18	42,98	51,51
04-005_C	woning 4 west	7,50	48,28	48,07	43,45	51,50
17-003_C	woning 17 west	7,50	48,96	48,12	42,97	51,45
16-002_C	woning 16 oost	7,50	49,67	47,95	42,08	51,24
04-006_C	woning 4 west	7,50	47,80	47,67	43,08	51,10
12-001_C	woning 12 oost	7,50	49,46	47,78	41,93	51,06
18-002_A	woning 18 oost	1,50	49,64	47,76	41,75	51,05
12-002_B	woning 12 west	4,50	48,81	47,59	42,38	51,00
18-003_B	woning 18 oost	4,50	49,43	47,65	41,77	50,96
11-002_B	woning 11 west	4,50	48,53	47,41	42,30	50,84
16-003_C	woning 16 oost	7,50	48,95	47,35	41,65	50,67
09-002_B	woning 9 west	4,50	47,89	46,98	41,98	50,40
10-002_B	woning 10 west	4,50	48,00	46,96	41,92	50,40
18-005_A	woning 18 noord	1,50	48,90	47,05	41,07	50,34
11-001_C	woning 11 oost	7,50	48,42	46,85	41,13	50,15
06-002_B	woning 6 west	4,50	47,09	46,61	41,89	50,05
07-002_B	woning 7 west	4,50	47,20	46,57	41,82	50,04
05-003_B	woning 5 west	4,50	46,96	46,54	41,81	49,96
08-002_B	woning 8 west	4,50	47,07	46,42	41,64	49,88
02-004_C	woning 2 zuid	7,50	45,99	46,15	41,71	49,59
18-001_A	woning 18 noord	1,50	47,94	46,19	40,37	49,51
10-001_C	woning 10 oost	7,50	47,55	46,14	40,57	49,45
04-004_C	woning 4 zuid	7,50	45,99	45,99	41,50	49,44
03-004_C	woning 3 zuid	7,50	45,82	45,86	41,38	49,31
15-003_C	woning 15 noord	7,50	46,97	45,78	40,40	49,11
09-001_C	woning 9 oost	7,50	47,06	45,76	40,28	49,07
16-006_B	woning 16 west	4,50	47,00	45,70	40,26	49,03
04-005_B	woning 4 west	4,50	45,77	45,56	40,95	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a - RL Kokstraat Eefde met geluidsscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-004_C	woning 1 zuid	7,50	45,49	45,48	41,00	48,94
04-006_B	woning 4 west	4,50	45,45	45,35	40,80	48,79
16-002_B	woning 16 oost	4,50	47,22	45,39	39,40	48,67
05-002_C	woning 5 zuid	7,50	45,17	45,16	40,60	48,57
18-006_A	woning 18 oost	1,50	47,10	45,28	39,32	48,57
17-004_B	woning 17 west	4,50	46,50	45,15	39,64	48,47
03-005_C	woning 3 west	7,50	44,98	44,86	40,26	48,28
15-002_C	woning 15 noord	7,50	45,77	44,88	39,72	48,22
12-001_B	woning 12 oost	4,50	46,69	44,88	38,88	48,15
01-005_C	woning 1 west	7,50	44,69	44,66	40,22	48,14
16-003_B	woning 16 oost	4,50	46,50	44,72	38,85	48,03
03-006_C	woning 3 west	7,50	44,86	44,66	39,87	48,00
13-001_C	woning 13 west	7,50	44,87	44,58	39,88	47,99
15-001_C	woning 15 west	7,50	45,29	44,58	39,63	47,97
17-001_A	woning 17 noord	1,50	46,27	44,54	38,77	47,87
16-005_B	woning 16 west	4,50	45,78	44,50	39,04	47,82
14-001_C	woning 14 west	7,50	44,85	44,38	39,55	47,77
18-007_A	woning 18 oost	1,50	46,20	44,42	38,52	47,72
02-005_C	woning 2 west	7,50	44,40	44,27	39,68	47,70
01-006_C	woning 1 west	7,50	44,22	44,10	39,47	47,50
04-001_C	woning 4 noord	7,50	44,40	44,07	39,31	47,46
12-002_A	woning 12 west	1,50	45,32	43,95	38,74	47,41
14-006_C	woning 14 zuid	7,50	44,18	43,99	39,35	47,40
17-003_B	woning 17 west	4,50	45,38	44,03	38,52	47,35
08-001_C	woning 8 oost	7,50	44,99	43,79	38,39	47,11
11-001_B	woning 11 oost	4,50	45,52	43,78	37,91	47,08
11-002_A	woning 11 west	1,50	44,53	43,31	38,13	46,74
07-001_C	woning 7 oost	7,50	44,31	43,30	38,10	46,65
15-004_C	woning 15 oost	7,50	44,41	43,20	37,83	46,54
01-002_C	woning 1 oost	7,50	43,21	43,02	38,45	46,47
10-001_B	woning 10 oost	4,50	44,57	42,93	37,15	46,23
01-003_C	woning 1 oost	7,50	42,97	42,74	38,15	46,19
14-005_C	woning 14 zuid	7,50	42,90	42,76	38,18	46,19
16-001_A	woning 16 noord	1,50	44,38	42,74	37,11	46,10
16-007_A	woning 16 noord	1,50	44,52	42,74	36,89	46,06
07-002_A	woning 7 west	1,50	42,86	42,52	37,97	46,02
09-001_B	woning 9 oost	4,50	44,11	42,61	36,97	45,92
09-002_A	woning 9 west	1,50	43,32	42,45	37,50	45,88
06-001_C	woning 6 oost	7,50	43,36	42,46	37,38	45,84
04-001_B	woning 4 noord	4,50	42,57	42,31	37,64	45,72
10-002_A	woning 10 west	1,50	43,36	42,22	37,22	45,71
14-002_C	woning 14 noord	7,50	42,96	42,26	37,36	45,67
16-002_A	woning 16 oost	1,50	44,13	42,29	36,35	45,59
02-001_C	woning 2 noord	7,50	42,73	42,08	37,28	45,53
03-003_C	woning 3 oost	7,50	42,21	42,00	37,41	45,44
15-003_B	woning 15 noord	4,50	43,62	42,08	36,39	45,38
03-001_C	woning 3 noord	7,50	42,33	41,86	37,13	45,30
03-002_C	woning 3 oost	7,50	41,99	41,84	37,30	45,30
05-001_C	woning 5 oost	7,50	42,76	41,84	36,66	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a - RL Kokstraat Eefde met geluidsscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-003_A	woning 12 noord	1,50	43,47	41,79	36,18	45,17
03-006_B	woning 3 west	4,50	41,99	41,83	37,02	45,15
02-006_C	woning 2 west	7,50	42,16	41,62	36,73	44,99
04-003_C	woning 4 oost	7,50	41,54	41,39	36,90	44,87
17-005_A	woning 17 noord	1,50	43,05	41,51	35,96	44,87
13-001_B	woning 13 west	4,50	41,73	41,30	36,59	44,74
14-004_C	woning 14 oost	7,50	42,66	41,36	35,98	44,72
17-004_A	woning 17 west	1,50	42,69	41,31	35,96	44,71
05-003_A	woning 5 west	1,50	41,70	41,17	36,46	44,63
04-002_C	woning 4 oost	7,50	41,20	41,15	36,67	44,62
05-002_B	woning 5 zuid	4,50	41,29	41,20	36,61	44,62
08-002_A	woning 8 west	1,50	41,67	41,12	36,42	44,59
13-004_C	woning 13 oost	7,50	42,38	41,11	35,83	44,50
03-005_B	woning 3 west	4,50	41,27	41,05	36,42	44,48
04-004_B	woning 4 zuid	4,50	41,09	41,02	36,53	44,48
01-001_C	woning 1 noord	7,50	41,55	40,88	36,05	44,32
13-006_C	woning 13 zuid	7,50	41,22	40,87	36,13	44,27
06-002_A	woning 6 west	1,50	41,32	40,73	36,02	44,21
02-003_C	woning 2 oost	7,50	40,81	40,75	36,24	44,20
15-002_B	woning 15 noord	4,50	42,19	40,84	35,36	44,17
01-005_B	woning 1 west	4,50	40,76	40,61	36,22	44,15
02-004_B	woning 2 zuid	4,50	40,39	40,50	36,17	44,01
18-004_C	woning 18 zuid	7,50	41,01	40,54	35,73	43,94
14-001_B	woning 14 west	4,50	41,29	40,52	35,56	43,92
03-004_B	woning 3 zuid	4,50	40,35	40,28	35,83	43,77
13-005_C	woning 13 zuid	7,50	40,73	40,33	35,61	43,75
15-001_B	woning 15 west	4,50	41,52	40,35	35,11	43,73
15-006_C	woning 15 zuid	7,50	40,67	40,21	35,48	43,64
08-001_B	woning 8 oost	4,50	41,81	40,24	34,55	43,55
14-006_B	woning 14 zuid	4,50	40,45	40,12	35,45	43,55
02-001_B	woning 2 noord	4,50	40,59	39,94	35,15	43,39
02-005_B	woning 2 west	4,50	40,26	39,98	35,29	43,39
14-003_C	woning 14 noord	7,50	40,95	39,95	34,91	43,38
02-002_C	woning 2 oost	7,50	40,27	39,86	35,21	43,32
01-006_B	woning 1 west	4,50	40,18	39,86	35,15	43,27
15-004_B	woning 15 oost	4,50	41,40	39,90	34,35	43,25
01-004_B	woning 1 zuid	4,50	39,79	39,72	35,29	43,22
14-005_B	woning 14 zuid	4,50	39,87	39,77	35,24	43,22
07-001_B	woning 7 oost	4,50	41,18	39,83	34,41	43,19
13-003_C	woning 13 noord	7,50	40,67	39,65	34,66	43,11
16-006_A	woning 16 west	1,50	40,87	39,56	34,28	42,97
03-001_B	woning 3 noord	4,50	39,90	39,47	34,78	42,92
17-008_A	woning 17 west	1,50	40,83	39,29	33,74	42,65
17-002_C	woning 17 zuid	7,50	39,57	39,08	34,31	42,50
12-001_A	woning 12 oost	1,50	40,90	39,10	33,28	42,44
06-001_B	woning 6 oost	4,50	40,08	38,79	33,48	42,18
16-005_A	woning 16 west	1,50	40,01	38,65	33,31	42,05
14-002_B	woning 14 noord	4,50	39,55	38,57	33,54	42,00
14-004_B	woning 14 oost	4,50	39,99	38,60	33,18	41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a - RL Kokstraat Eefde met geluidsscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04-005_A	woning 4 west	1,50	39,01	38,44	33,72	41,91
05-001_B	woning 5 oost	4,50	39,70	38,50	33,18	41,86
13-004_B	woning 13 oost	4,50	39,78	38,40	33,04	41,79
15-005_C	woning 15 zuid	7,50	38,99	38,30	33,47	41,74
13-002_C	woning 13 noord	7,50	38,77	38,15	33,41	41,62
01-001_B	woning 1 noord	4,50	38,83	38,03	33,05	41,43
16-004_C	woning 16 zuid	7,50	39,35	37,99	32,58	41,35
11-001_A	woning 11 oost	1,50	39,70	37,96	32,23	41,31
04-008_A	woning 4 west	1,50	37,83	37,70	33,18	41,16
09-001_A	woning 9 oost	1,50	39,24	37,79	32,33	41,16
02-001_A	woning 2 noord	1,50	38,21	37,62	32,97	41,13
10-001_A	woning 10 oost	1,50	39,40	37,76	32,10	41,11
16-008_A	woning 16 oost	1,50	39,40	37,75	32,05	41,09
03-002_B	woning 3 oost	4,50	37,66	37,21	32,64	40,72
13-006_B	woning 13 zuid	4,50	37,53	37,24	32,52	40,64
03-003_B	woning 3 oost	4,50	37,57	37,03	32,37	40,52
13-001_A	woning 13 west	1,50	37,75	37,05	32,19	40,48
04-004_A	woning 4 zuid	1,50	37,18	36,91	32,40	40,41
01-002_B	woning 1 oost	4,50	37,39	36,83	32,17	40,32
02-006_B	woning 2 west	4,50	37,91	36,96	31,82	40,32
18-004_B	woning 18 zuid	4,50	37,52	36,91	32,03	40,31
04-006_A	woning 4 west	1,50	37,16	36,77	32,27	40,30
14-003_B	woning 14 noord	4,50	37,82	36,68	31,59	40,12
13-003_B	woning 13 noord	4,50	37,69	36,63	31,59	40,07
13-005_B	woning 13 zuid	4,50	36,95	36,57	31,88	40,00
03-006_A	woning 3 west	1,50	37,31	36,54	31,54	39,92
03-001_A	woning 3 noord	1,50	36,66	36,33	31,66	39,76
16-009_A	woning 16 oost	1,50	37,85	36,39	30,93	39,76
14-001_A	woning 14 west	1,50	37,31	36,25	31,18	39,68
14-006_A	woning 14 zuid	1,50	36,43	36,16	31,64	39,66
04-002_B	woning 4 oost	4,50	36,15	35,99	31,69	39,58
17-007_A	woning 17 west	1,50	37,37	36,11	30,87	39,52
01-003_B	woning 1 oost	4,50	36,50	35,91	31,23	39,40
15-001_A	woning 15 west	1,50	36,97	35,74	30,53	39,15
08-001_A	woning 8 oost	1,50	37,25	35,66	30,05	39,01
17-002_B	woning 17 zuid	4,50	36,11	35,53	30,68	38,93
07-001_A	woning 7 oost	1,50	36,80	35,43	30,09	38,83
02-003_B	woning 2 oost	4,50	35,51	35,31	30,81	38,80
13-007_A	woning 13 west	1,50	35,11	35,17	30,69	38,61
15-002_A	woning 15 noord	1,50	36,20	35,17	30,13	38,60
04-001_A	woning 4 noord	1,50	35,81	35,12	30,24	38,54
15-006_B	woning 15 zuid	4,50	35,94	35,10	30,19	38,54
02-002_B	woning 2 oost	4,50	35,65	35,05	30,33	38,52
15-004_A	woning 15 oost	1,50	36,55	35,12	29,69	38,50
04-003_B	woning 4 oost	4,50	35,30	34,86	30,43	38,44
06-001_A	woning 6 oost	1,50	36,18	34,94	29,75	38,37
02-009_A	woning 2 west	1,50	35,08	34,64	30,13	38,18
01-006_A	woning 1 west	1,50	35,46	34,63	29,79	38,11
01-010_A	woning 1 west	1,50	34,41	34,35	30,12	37,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a - RL Kokstraat Eefde met geluidsscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-008_A	woning 15 noord	1,50	35,84	34,55	29,27	37,95
03-004_A	woning 3 zuid	1,50	34,65	34,33	29,96	37,92
03-002_A	woning 3 oost	1,50	34,91	34,35	29,82	37,91
03-007_A	woning 3 noord	1,50	35,68	34,52	29,28	37,90
01-004_A	woning 1 zuid	1,50	34,73	34,30	29,81	37,85
16-004_B	woning 16 zuid	4,50	36,15	34,52	28,83	37,85
05-001_A	woning 5 oost	1,50	35,66	34,31	28,96	37,70
15-003_A	woning 15 noord	1,50	35,26	34,23	29,21	37,67
14-004_A	woning 14 oost	1,50	35,61	34,26	28,91	37,65
01-005_A	woning 1 west	1,50	34,71	34,09	29,48	37,63
18-004_A	woning 18 zuid	1,50	34,92	34,20	29,33	37,63
13-002_B	woning 13 noord	4,50	34,86	34,12	29,29	37,58
01-008_A	woning 1 oost	1,50	34,56	34,03	29,35	37,51
15-005_B	woning 15 zuid	4,50	34,97	34,06	29,11	37,50
17-002_A	woning 17 zuid	1,50	34,96	34,06	29,09	37,49
02-004_A	woning 2 zuid	1,50	34,07	33,85	29,51	37,43
02-006_A	woning 2 west	1,50	35,33	34,01	28,61	37,37
14-002_A	woning 14 noord	1,50	34,78	33,85	28,94	37,32
13-009_A	woning 13 noord	1,50	35,15	33,90	28,61	37,28
14-005_A	woning 14 zuid	1,50	34,17	33,78	29,00	37,17
13-006_A	woning 13 zuid	1,50	34,40	33,66	28,80	37,10
01-002_A	woning 1 oost	1,50	33,94	33,31	28,73	36,86
01-001_A	woning 1 noord	1,50	33,96	33,27	28,51	36,75
13-005_A	woning 13 zuid	1,50	33,87	33,19	28,39	36,64
01-009_A	woning 1 oost	1,50	33,66	33,11	28,48	36,62
05-002_A	woning 5 zuid	1,50	33,20	32,95	28,50	36,48
04-007_A	woning 4 noord	1,50	33,29	32,77	28,13	36,26
03-003_A	woning 3 oost	1,50	33,41	32,62	27,76	36,07
02-007_A	woning 2 noord	1,50	33,77	32,62	27,39	36,00
02-003_A	woning 2 oost	1,50	32,72	32,35	27,86	35,89
02-002_A	woning 2 oost	1,50	32,94	32,31	27,68	35,84
13-004_A	woning 13 oost	1,50	33,30	32,19	27,14	35,64
14-008_A	woning 14 zuid	1,50	33,20	32,00	26,72	35,37
01-007_A	woning 1 noord	1,50	32,68	31,80	27,00	35,31
04-002_A	woning 4 oost	1,50	32,08	31,75	27,33	35,31
17-006_A	woning 17 oost	1,50	32,99	31,60	26,17	34,97
03-008_A	woning 3 oost	1,50	31,83	31,36	26,90	34,94
15-007_A	woning 15 west	1,50	31,85	31,35	26,72	34,84
18-008_A	woning 18 west	1,50	31,87	31,26	26,56	34,75
15-006_A	woning 15 zuid	1,50	32,26	31,27	26,29	34,72
16-010_A	woning 16 west	1,50	31,80	30,94	26,01	34,38
16-004_A	woning 16 zuid	1,50	32,08	30,93	25,83	34,37
02-008_A	woning 2 west	1,50	32,02	30,86	25,66	34,26
02-010_A	woning 2 oost	1,50	31,08	30,57	26,06	34,13
13-002_A	woning 13 noord	1,50	30,98	30,18	25,36	33,66
14-007_A	woning 14 west	1,50	30,46	29,83	25,11	33,31
13-010_A	woning 13 zuid	1,50	30,94	29,68	24,32	33,04
13-008_A	woning 13 noord	1,50	28,67	28,37	23,89	31,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.