

Brandweer IJsselstreek
De heer H. Timmermans
Postbus 234
7300 AE APELDOORN



uw kenmerk:		datum verzending:	12 oktober 2011
ons kenmerk:	PC/2011-012543	datum besluit:	10 oktober 2011
onderwerp:	Besluit maatwerkvoorschriften voor geluid brandweerkazerne locatie Laren	behandeld door:	E.B. Zandberg
		telefoonnummer:	(0573) 28 92 22

Geachte heer Timmermans,

Bij brief van 13 september 2011 heb ik u geïnformeerd over ons voornemen, een maatwerkvoorschrift op te stellen voor het onderwerp geluid voor de brandweerkazerne locatie Laren gevestigd aan de Zutphenseweg 22 te Laren. In deze brief informeer ik u over het genomen besluit.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, eerste en vierde lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hebben wij besloten een maatwerkvoorschrift op te stellen voor het aspect geluid.

Overwegingen

Door ECOPART B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van de brandweerkazerne Laren gevestigd aan de Zutphenseweg 22 op de omliggende (toekomstige) woningen. De aanleiding voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek is de voorgenomen bouw van 13 woningen op de locatie aan de Zutphenseweg 18 te Laren. Uit het onderzoek volgt dat er:

- een overschrijding van de geluidsnormen¹ voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) optreedt door het uitrukken van de brandweer in de avond- en nachtperiode van respectievelijk 4,1 dB(A) en 6,1 dB(A);
- een overschrijding van de geluidsnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) optreedt tijdens oefeningen bij de kazerne in de avondperiode van maximaal 6,4 dB(A);
- een overschrijding van de geluidsnormen voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) optreedt door het uitrukken van de brandweer in de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 13,4 dB(A), 17,3 dB(A) en 22,3 dB(A).

In artikel 2.22, eerste lid van het Activiteitenbesluit is bepaald geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van brandbestrijding uitgezonderd zijn van de geluidsnormen voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) als bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

¹ Geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit

Op de inrichtingsgrens, aansluitend aan de toekomstige woningen wordt een scherm van 2,0 meter geplaatst. De overschrijding van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) in de avond- en nachtperiode door het uitrukken van de brandweer en de overschrijding van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) in de avondperiode tijdens oefeningen bij de kazerne kunnen door het scherm niet geheel worden weggenomen.

In artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit wordt de mogelijkheid geboden om hogere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) vast te stellen, als bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Hierbij dient binnen geluidsgevoelige ruimten zoals woningen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) te zijn gewaarborgd.

Voor de toekomstig te realiseren woningen wordt deze norm gewaarborgd door middel van het stellen van eisen in de omgevingsvergunning. Voor de reeds aanwezige woningen aan de Zutphenseweg 20 en 24 geldt deze eis niet omdat hier sprake is van een bestaande situatie.

Er wordt niet meer geluidsruimte vergund dan noodzakelijk. De maatwerkvoorschriften die zijn opgesteld zijn afgestemd op de bedrijfsvoering volgens het akoestisch onderzoek van ECOPART B.V. (rapportnummer 15126) van 31 maart 2010, aangevuld op 15 juni 2011, 5 juli 2011 en 18 augustus 2011.

Zienswijze

De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Krachtens artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Eindoverweging

Door het opleggen van maatwerkvoorschriften ontstaat geen strijdigheid met het belang van het milieu, mits aan de opgelegde maatwerkvoorschriften wordt voldaan, met het oog op het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.

Publicatie

Het besluit wordt op 19 oktober 2011 gepubliceerd in het huis-aan-huisblad 'Berkelbode'.

Tegen dit besluit kan door een ieder een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking.

Tot slot

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt haar bereiken via ons centrale telefoonnummer (0573) 28 92 22. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



F. Felic
Eerste medewerker team Omgeving
Afdeling Publiekscontacten

Bijlage:

1. Maatwerkvoorschrift
2. Verweer ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

Bijlage 1 Maatwerkvoorschrift

VOORSCHRIFTEN

betreffende

**BRANDWEERKAZERNE
LOCATIE LAREN**

Gelegen aan

**Zutphenseweg 22
7241 KR LAREN**

INHOUDSOPGAVE

1	GELUID	3
1.1	Geluidsvoorschriften.....	3

1. GELUID

1.1 Geluidsvoorschriften

1.1.1

De in artikel 2.17, eerste lid onder a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer genoemde geluidsniveaus worden vervangen door de in de voorschriften 1.1.2 genoemde waarden.

1.1.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag niet meer bedragen dan de in de volgende tabellen genoemde waarden. De ligging van de beoordelingspunten zijn weergegeven in het akoestisch onderzoek van 31 maart 2010 (rapportnummer 15126).

Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in basissituatie 2 (uitrukken van de brandweer)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) [dB(A)]				
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00 – 19.00) op beoordelings- hoogte 1,5 meter	Avondperiode (19.00 - 23.00) op beoordelings- hoogte 5,0 meter	Nachtperiode (23.00 - 07.00) op beoordelings- hoogte 5,0 meter
02B	Woning 1	50,0	45,0	41,1
20B	Zutphenseweg 20	50,0	49,1	46,1

Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in basissituatie 3 (oefeningen bij de kazerne)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) [dB(A)]				
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00 – 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00) op beoordelings- hoogte 5,0 meter	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
02B	Woning 1	-	50,7	-
03B	Woning 2	-	50,3	-
04B	Woning 3	-	49,6	-
05B	Woning 4	-	48,6	-
20B	Zutphenseweg 20	-	50,8	-
21B	Zutphenseweg 24	-	49,9	-

1.1.3

Controle op of berekening van de vastgestelde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrieelawaai" (VROM, 1999). Ook de beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

1.1.4

Het scherm van 2,0 meter dient overeenkomstig bijlage 1 van de aanvulling van 18 augustus 2011 op het akoestisch onderzoek van 31 maart 2010 (rapportnummer 15126) geplaatst te worden op het moment dat de woningen 1 tot en met 6 worden gerealiseerd.

Verweer ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u het volgende doen:

1. Bezwaarschrift

1. U dient een bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.
2. Het bestuursorgaan legt uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie (de commissie Bezwaarschriften) informeert u over de behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift en brengt een advies uit aan het bestuursorgaan. Het advies van de commissie wordt u en het bestuursorgaan schriftelijk meegedeeld.
3. Na het advies van de commissie heroverweegt het bestuursorgaan het eerder genomen besluit en neemt een nieuw besluit. Dit besluit wordt u schriftelijk meegedeeld.
4. Regels voor het indienen van een bezwaarschrift:
 - a. het bezwaarschrift moet binnen **6 weken** na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en het bestuursorgaan niet meer op uw bezwa(a)r(en) ingaat;
 - b. vermeld in uw bezwaarschrift uw naam en adres, en/of de naam en adres van degene namens wie u bezwaar maakt, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 - c. vermeld in het bezwaarschrift duidelijk waarom u het niet eens bent met het besluit.

2. Beroepschrift

1. Bent u het niet eens met de onder paragraaf 1, onder 3 genomen beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
2. U kunt rechtstreeks beroep instellen bij de Rechtbank indien de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure is toegepast. Dit is bv. het geval bij een omgevingsvergunning voor milieu, die volgens de uitgebreide procedure tot stand is gekomen, waarbij u al eerder een zienswijze op het ontwerp kenbaar heeft kunnen maken.
3. Regels voor het indienen van een beroepschrift:
 - a. het beroepschrift moet binnen **6 weken** na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwa(a)r(en);
 - b. vermeld uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 - c. geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
 - d. zend een kopie van het bestreden besluit mee;
 - e. aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank. Na ontvangst van de acceptgiro moet u het bedrag tijdig betalen;
 - f. de kosten zijn € 150,-- voor een natuurlijk persoon en € 298,-- voor een rechtspersoon.

3. Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegen-gehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- a. u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 205, 7200 AE in Zutphen;
- b. geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- c. een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;
- d. aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank. Na ontvangst van de acceptgiro moet u het bedrag tijdig betalen;
- e. de kosten zijn € 150,-- voor een natuurlijk persoon en € 298,-- voor een rechtspersoon.

4. Omgevingsvergunning van rechtswege

Indien een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, wordt de werking opgeschort (u kunt er nog geen gebruik van maken) totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (zie 1.4.a) is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan in het kader van een voorlopige voorziening de voorzieningenrechter van de Recht-bank, Postbus 205, 7200 AE in Zutphen, verzoeken de opschorting op te heffen.

Heeft u vragen over deze procedures dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie Bezwaarschriften, M. Marée, L. Francken of F. Rietberg, Hoofdstraat 28 in Gorssel. Het telefoonnummer is (0573) 28 92 22. Meer informatie is te vinden in de brochure "Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid". Deze brochure is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekscontacten.