



Rapport 22000272.r04d

Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaaï


Rapport 22000272.r04d

Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaaï

Datum:
28 september 2023

Opdrachtgever: Rubens Ontwikkeling B.V.
De heer D.G. de Bruin
Drielandendreef 40
3845 CA HARDERWIJK

Auteur:
De heer ing. L.F.A. Theuws





INHOUD	PAGINA
1. INLEIDING	4
2. WET GELUIDHINDER, WET RUIMTLIJKE ORDENING EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID	5
2.1 Wet geluidhinder	5
2.2 Toetsingskader Wet ruimtelijke ordening, vanwege verkeersgeneratie	7
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	8
3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK	8
3.1 Weg(verkeer)gegevens	8
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	8
4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE	9
5. RESULTATEN EN BESPREKING GELUIDBELASTINGEN NIEUWE WONINGEN	9
5.1 Gezoneerde wegen – 60 km/uur-wegen	9
5.2 Niet-gezoneerde wegen: 30 km/uur-wegen	10
5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit	12
6. RESULTATEN EN BESPREKING BESTAANDE WONINGEN, EFFECT VAN DE VERKEERSGENERATIE	12
7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES	13

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.



FIGUREN

- 1 Situatie
 - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
 - 1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestisch rekenmodel
 - 2.1 Rekenmodel – jaar 2035
 - 2.2 Rekenpunten
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer

BIJLAGEN

- 1 Overzicht extra verkeersgegevens tgv plangebied
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer
- 6 Bepaling effect verkeersgeneratie bij bestaande woningen



1. INLEIDING


In opdracht van Rubens Ontwikkeling B.V. is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï uitgevoerd. De aanleiding daarvoor is het woningbouwplan Appelgaerde in Rossum (zie afbeelding 1). Voor de beoogde ontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit akoestisch onderzoek verkeerslawaaï is onderdeel van dat bestemmingsplan.

Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van:

- de geluidbelastingen op de nieuwe woningen binnen het plangebied, voor zover deze worden veroorzaakt door het relevante wegverkeer;
- het effect van de geluidbelastingen bij de bestaande woningen, ten gevolge van het extra verkeer vanwege het bouwplan.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het plangebied en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Huidige situatie en plangebied (globaal omlijnd)





2. WET GELUIDHINDER, WET RUIMTLIJKE ORDERING EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:

het gebied binnen de bebouwde kom, doch voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:

het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied	Aantal rijstroken	Zonebreedte aan weerszijden van de weg* [in m]
Stedelijk gebied	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk gebied	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of
voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een stedelijk gebied. Het plangebied ligt in de geluidzones van de nabij gelegen wegen, die buiten de bebouwde kom liggen, oftewel de Hogeweg, de H.C. de Jonghweg en de Maarten van Rossumstraat.



Voor de nieuwe ontsluitingsweg, en de volgende wegen binnen de bebouwde kom: de Hogeweg, de H.C. de Jonghweg, de Maarten van Rossumstraat, de Burchtstraat en Weteringshoek, De Kersenbogerd, De Kievit en de Wetering, geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze wegen toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor geluidgevoelige bestemmingen (onder andere woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk.

De voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden, waar in verschillende situaties aan moet worden voldaan, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaaï

Woning	Weg	Stedelijk gebied		Buitenstedelijk gebied	
		Voorkeurs- waarde	Maximale ontheffing	Voorkeurs- waarde	Maximale ontheffing
Nieuw	Bestaand	48 dB	63 dB	48 dB	53 dB
Bestaand	Nieuw	48 dB	63 dB	48 dB	58 dB
Bestaand	Reconstructie	48 dB	68 dB	48 dB	68 dB
Nieuw	Nieuw	48 dB	58 dB	48 dB	53 dB

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het voorliggende plan is gelegen in stedelijk gebied. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is 63 dB.



Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is.
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is.
- 5 dB voor de overige wegen.
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto's groeit.

Voor de beoordeling van de 30 km/uur-wegen, in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit ligt in de lijn met de bedoeling van de wetgever en het bepaalde in de Wet geluidhinder (RvSt-uitspraak 201304862/3/R2, d.d. 29 juli 2015). Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is, net als bij gezoneerde wegen, een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor zal bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen uitgegaan worden van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente.

2.2 Toetsingskader Wet ruimtelijke ordening, vanwege verkeersgeneratie

Ten gevolge van het plan neemt het verkeer op de omliggende wegen (Hogeweg en H.C. de Jonghweg) toe. Voor de verkeerstoename op de bestaande wegen en de gevolgen voor de geluidbelasting op de bestaande woningen langs deze wegen geldt geen toetsing in het kader van de Wet geluidhinder. Wel moet de gemeente, in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, de belangen van het realiseren van het plan (en dus de verkeerstoename) afwegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting.

Om een eerste indruk te krijgen van de geluidbelastingen en de relatie met de mogelijke hinder, is in eerste instantie toch getoetst aan de eisen uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen en nieuwe geluidgevoelige gebouwen.



De voorkeursgrenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van nieuwe woningen binnen zones langs wegen is 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe woonbestemmingen in een stedelijke situatie 63 dB.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Door de Omgevingsdienst Rivierenland is aangegeven dat de gemeente Maasdriel geen vastgesteld geluidbeleid heeft. Daarom is voor de nieuwe woningen in eerste instantie getoetst aan de Wet geluidhinder (zie paragraaf 2.1).

Door de omgevingsdienst is aangegeven om wel de volgende punten te beschouwen:

- Ook relevante 30 km/uur-wegen meenemen.
- Bij overschrijding voorkeursgrenswaarde dan maatregelen onderzoeken en afwegen.
- Rekening houden met cumulatie en geluidluwe gevels en tuinen.
- Indien relevant, ook het effect van verkeersgeneratie van het woningbouwplan bij bestaande woningen onderzoeken.

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de Omgevingsdienst Rivierenland digitaal verstrekte informatie voor het jaar 2035. Door de ontwikkeling van het bouwplan (120 woningen) zal extra verkeer gegenereerd worden. Voor de bepaling van de verkeersgeneratie van het nieuwe bouwplan is gebruikgemaakt van kencijfers van het kennisplatform CROW, publicatie 381 (zie bijlage 1). Ook is gebruik gemaakt van het verkeersonderzoek van bureau Buitenruimte uit Veghel (d.d. september 2023) en van een aanvulling van de verkeerskundige van de gemeente Maasdriel, betreffende de verkeersstromen vanwege het plangebied in de omgeving (zie ook bijlage 1). Er is een (worstcase) prognose van het extra verkeer gemaakt en ook voor het rijden op de bestaande omliggende wegen is uitgegaan van een worstcase benadering. In bijlage 2.1 zijn alle relevante verkeersgegevens weergegeven. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2035.

De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via de opdrachtgever. Opgemerkt wordt dat dit akoestisch onderzoek is gebaseerd op de plantekening d.d. 6 maart 2023.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen, zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De nieuwe woningen bestaan uit maximaal drie bouwlagen. De nieuwe ontsluitingsweg binnen het plangebied wordt een 30 km/uur-weg en wordt voorzien van een wegdek, bestaande uit klinkers in kepverband.



5.2 Niet-gezoneerde wegen: 30 km/uur-wegen

Resultaten

In de figuren 4.1 t/m 4.9 en de bijlagen 4.1 t/m 4.9 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op de nabijgelegen wegen binnen de bebouwde kom, te weten respectievelijk de Hogeweg, de H.C. de Jonghweg, de Maarten van Rossumstraat, de Burchtstraat, de Weteringshoek, De Kersenbogerd, De Kievit, de Wetering en de nieuwe ontsluitingsweg.

Hieruit blijkt dat bij de nieuwe woningen geluidbelastingen optreden van maximaal:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • 49 dB vanwege het verkeer op de Hogeweg | zie figuur 4.1 en bijlage 4.1; |
| • 46 dB vanwege het verkeer op de H.C. de Jonghweg | zie figuur 4.2 en bijlage 4.2; |
| • 25 dB vanwege het verkeer op de Maarten van Rossumstraat | zie figuur 4.3 en bijlage 4.3; |
| • 22 dB vanwege het verkeer op de Burchtstraat | zie figuur 4.4 en bijlage 4.4; |
| • 25 dB vanwege het verkeer op de Weteringshoek | zie figuur 4.5 en bijlage 4.5; |
| • 36 dB vanwege het verkeer op De Kersenbogerd | zie figuur 4.6 en bijlage 4.6; |
| • 30 dB vanwege het verkeer op De Kievit | zie figuur 4.7 en bijlage 4.7; |
| • 37 dB vanwege het verkeer op de Wetering | zie figuur 4.8 en bijlage 4.8; |
| • 48 dB vanwege het verkeer op de nieuwe ontsluitingsweg | zie figuur 4.9 en bijlage 4.9. |

Vanwege het verkeer op de 30 km/uur-wegen zal de geluidbelasting niet hoger zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Alleen ten gevolge van het verkeer op de Hogeweg, zal de geluidbelasting op één woning hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de 30 km-wegen aanvaardbaar is.

Verder wordt opgemerkt dat alle nieuwe woningen meerdere geluidluwe gevels hebben en één of meerdere buitenruimten aan een geluidluwe gevel.

Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger te onderzoeken. In het onderstaande is dit gedaan, waarbij eerst onderzocht is welke maatregelen denkbaar zijn binnen het plangebied en vervolgens ook buiten het plangebied. Dit omdat onze opdrachtgever maatregelen binnen het plangebied waarschijnlijk eerder kan realiseren dan maatregelen die daarbuiten liggen.

Binnen het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe eerstelijns woning langs de Hogeweg te reduceren:

1. een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan
2. de afstand tussen de weg en de nieuwe eerstelijns woning vergroten
3. een geluidscherm aan de geluid belaste gevels
4. de geluid belaste gevels voorzien van loggia's
5. de geluid belaste gevels uitvoeren als dove gevel¹

¹ Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 4 Wgh.)



- Ad.1: Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde, moet een geluidscherm tussen de weg en de nieuwe woning gerealiseerd worden. Dit scherm moet relatief hoog zijn, omdat de nieuwe woning drie bouwlagen heeft. Een dergelijk scherm is in deze situatie niet reëel.
- Ad. 2: De nieuwe eerstelijns woning wordt op een afstand van de Hogeweg gerealiseerd, overeenkomstig de bestaande woningen langs deze weg. Om te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde, zou de meest zuidwestelijke nieuwe woning minimaal vijf meter verder van de weg gerealiseerd moeten worden dan nu gepland. Hierdoor komt deze woning dicht op de naastgelegen woning, hetgeen niet gewenst is. Ook komt deze woning dan verder van de Hogeweg te liggen dan de overige eerstelijns woningen in de directe omgeving. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet gewenst om de nieuwe meest zuidwestelijke woning zoveel verder van de weg te realiseren.
- Ad. 3/4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluid belaste gevel. Door het toepassen van loggia's over de gehele gevelbreedte, kan de geluidbelasting op de gevels binnen de loggia met 2 tot 4 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woning dergelijke maatregelen te treffen.
- Ad. 5: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast, indien de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woning niet gewenst om gevels uit te voeren als dove gevel.

Het nader uitwerken van de kosten van deze maatregelen is alleen zinvol als één van de maatregelen reëel zou zijn. Dit is in de voorliggende situatie niet het geval.

Buiten het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de nieuwe gebouwen te reduceren:

1. toepassen van een geluid reducerend wegdektype
2. verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route

Dit zijn maatregelen die, indien gewenst, door de gemeente getroffen kunnen worden en eventueel verder onderzocht kunnen worden.

Ter informatie het volgende:

- Ad.1: Op de Hogeweg zouden de klinkers vervangen kunnen worden door een stiller wegdektype, zoals dicht asfaltbeton. Dit kan een geluidreductie opleveren van 2 dB. Na het toepassen van een stiller wegdektype wordt bij alle nieuwe woningen voldaan aan de voorkeurswaarde, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Indien het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van de gemeente. Zij kunnen door middel van een kosten-/batenanalyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Gewoonlijk is het zo dat het vervangen van het wegdek voor enkele nieuwe woningen vanuit financieel oogpunt niet reëel is.
- Ad.2: De Hogeweg is een relatief drukke gebiedsontsluitingsweg en daardoor belangrijke verbindingroute. Het verkeer via andere wegen door Rossum laten rijden, is geen optie, omdat er dan elders knelpunten ontstaan.



5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit 2012 moet een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet hier rekening mee worden gehouden. In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering $G_{A,k}$ van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen.

Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden: $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 33]$, met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 35]$.

Volgens Bouwbesluit 2012 hoeft bij de bepaling van de geluidwering van de gevels alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluidbronnen, waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie zou niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief 30 km/uur-wegen). In figuur 5 en in bijlage 5 is deze cumulatie weergegeven. Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting bij de nieuwe woningen maximaal 55 dB bedraagt.

6. RESULTATEN EN BESPREKING BESTAANDE WONINGEN, EFFECT VAN DE VERKEERSGENERATIE

In bijlage 6 zijn de berekende geluidbelastingen op de bestaande woningen weergegeven, ten gevolge van het verkeer op de bestaande wegen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de toekomstige autonome situatie, zonder en na planrealisatie.

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting (L_{den}) ten gevolge van het wegverkeer op de Hogeweg en de H.C. de Jonghweg:

- bij de enkele eerstelijns bestaande woningen, zowel in de huidige situatie, als in de situatie na realisatie van het nieuwe bestemmingsplan hoger zal zijn dan de voorkeurswaarde, maar ruim lager dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting, zoals deze op basis van de uit de Wet geluidhinder zou gelden voor nieuwe woningen;
- toeneemt met maximaal 2,1 dB. Onder normale omstandigheden is een verschil van 3 dB net waarneembaar en is er vanaf 5 dB verschil pas sprake van een duidelijk hoorbaar verschil². Een verschil van 10 dB wordt ervaren als een halvering c.q. een verdubbeling van het geluid.

Afweging ruimtelijke ordening

Uit het onderzoek blijkt dat de toename van de geluidbelasting door realisatie van het bestemmingsplan zeer gering is. Op basis hiervan is de verwachting dat het extra verkeer ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan niet zal leiden tot extra geluidhinder bij de bewoners van de bestaande woningen. Dit omdat de toename van de geluidbelasting onder normale omstandigheden niet of nauwelijks waarneembaar is.

² Zie onder andere "Fysische/theoretische Grondslagen van Geluid", PHTO A, Dr. Ing. A. von Meier, laatste revisie augustus 1996 en Geluidwering in de "woningbouw", hoofdstuk Basisbegrippen en definities, Mw. Ir. P.E. Braat – Eggen, ir. L.C.J. van Luxemburg, uitgavejaar 1993.



7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In het noorden van Rossum wil men het woningbouwplan Appelgaerde realiseren, inclusief een nieuwe ontsluitingsweg. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van:

- de geluidbelastingen op de nieuwe woningen binnen het plangebied, voor zover deze worden veroorzaakt door het relevante wegverkeer;
- het effect van de geluidbelastingen bij de bestaande woningen, ten gevolge van het extra verkeer vanwege het bouwplan.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom, in de geluidzones van de nabij gelegen wegen die buiten de bebouwde kom liggen, oftewel de Hogeweg, de H.C. de Jonghweg en de Maarten van Rossumstraat. Voor de nieuwe ontsluitingsweg, en de volgende wegen binnen de bebouwde kom: de Hogeweg, de H.C. de Jonghweg, de Maarten van Rossumstraat, de Burchtstraat en Weteringshoek, De Kersenbogerd, De Kievit en de Wetering, geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze wegen toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting zullen ondervinden van maximaal:

- 36 dB vanwege het verkeer op de Hogeweg (60 km/uur deel);
- 35 dB vanwege het verkeer op de H.C. de Jonghweg (60 km/uur deel);
- 31 dB vanwege het verkeer op de Maarten van Rossumstraat (60 km/uur deel);
- 49 dB vanwege het verkeer op de Hogeweg (30 km/uur deel);
- 46 dB vanwege het verkeer op de H.C. de Jonghweg (30 km/uur deel);
- 25 dB vanwege het verkeer op de Maarten van Rossumstraat (30 km/uur deel);
- 22 dB vanwege het verkeer op de Burchtstraat (30 km/uur-weg);
- 25 dB vanwege het verkeer op de Weteringshoek (30 km/uur-weg);
- 36 dB vanwege het verkeer op De Kersenbogerd (30 km/uur-weg);
- 30 dB vanwege het verkeer op De Kievit (30 km/uur-weg);
- 37 dB vanwege het verkeer op de Wetering;
- 48 dB vanwege het verkeer op de nieuwe ontsluitingsweg (30 km/uur-weg).



Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelastingen vanwege het verkeer op de:


- gezzoneerde 60 km/uur wegen, ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van de nieuwe woningen.
- niet-gezzoneerde 30 km/uur wegen, lager zal zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezzoneerde wegen. Alleen ten gevolge van het verkeer op de Hogeweg zal de geluidbelasting op één woning hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB, zoals deze geldt voor gezzoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de 30 km-wegen aanvaardbaar is. Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de meest zuidwestelijke woning langs de Hogeweg te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Verder wordt opgemerkt dat alle nieuwe woningen meerdere geluidluwe gevels hebben en één of meerdere buitenruimten aan een geluidluwe gevel.

Ten gevolge van de verkeersgeneratie, vanwege het bouwplan, zal de geluidbelastingen bij de bestaande woningen toenemen met maximaal 2,1 dB. Onder normale omstandigheden is een verschil van 3 dB net waarneembaar en is er vanaf 5 dB verschil pas sprake van een duidelijk hoorbaar verschil. Een verschil van 10 dB wordt ervaren als een halvering c.q. een verdubbeling van het geluid.

De toename van de geluidbelasting op de bestaande woningen door de realisatie van het bestemmingsplan is zeer gering. Op basis hiervan is de verwachting dat het extra verkeer ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan niet zal leiden tot extra geluidhinder bij de bewoners van de bestaande woningen. Dit omdat de toename van de geluidbelasting onder normale omstandigheden niet of nauwelijks waarneembaar is.




FIGUREN













RMG-2012, wegverkeer, [BP Rossum - r04d 2023-09 - Jaar 2035] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail
Geluidbelastingen tgv Hogeweg (60 km/uur-weg), na aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv







RMG-2012, wegverkeer, [BP Rossum - r04d 2023-09 - Jaar 2035], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail

Geluidbelastingen tgv Maarten van Rossumstraat (60 km/uur-weg), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv








RMG-2012, wegverkeer, [BP Rossum - r04d 2023-09 - Jaar 2035] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail

Geluidbelastingen tgV Maarten van Rossumstraat (30 km/uur-weg), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv



Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail
Geluidbelastingen tgv Burchtstraat (30 km/uur-weg), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m +mv




Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail
Geluidbelastingen tgv Weteringshoek (30 km/uur-weg), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv





Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail
Geluidbelastingen tgv De Kievit (30 km/uur), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv







Bestemmingsplan Appelgaerde in Rossum, gemeente Maasdriel - Detail
Gecumuleerde geluidbelastingen tgv alle wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv



BIJLAGEN

Verkeersgeneratie CROW

Verkeersverdeling VI lucht en geluid (v4 uit 2016)

Gemeente	Ligging	Wegcategorie	
Maasdriel	Bebouwde kom	1x2; snelheid max. 30 km/h	
Verdeling dag-/avond-/nachtuur	6,62%	3,60%	0,77%
Personenauto's	96,80%	98,00%	95,70%
Middelzwaar vrachtverkeer	1,70%	0,90%	1,80%
Zwaar vrachtverkeer	1,50%	1,10%	2,50%

Voor de verkeersverdeling dag-/avond-/nachtperiode is aangesloten bij de verkeersverdeling zoals opgenomen in de verkeersmilieukaart zoals door de ODR verstrekt.

Verkeersgeneratie CROW publicatie 381

Stedelijkheidsgraad*	Ligging		
Niet stedelijk	Rest bebouwde kom		
Sociaal (standaard en Bebo) (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
36	Huur, huis, sociale huur	6,0	216
Rijwoningen middelduur (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
23	Koop, huis, tussen hoek	7,8	179,4
Hoekwoningen middelduur (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
16	Koop, huis, tussen hoek	7,8	124,8
Twee-onder-één kap woningen (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
24	Koop, huis, twee-onder-een-kap	8,2	196,8
Vrijstaande woningen (duur) (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
14	Koop, vrijstaand	8,6	120,4
Vrije kavels (aantal woningen)	Omschrijving CROW	Kengetal (per woning)	Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
7	Koop, vrijstaand**	8,6	60,2

Motorvoertuigbewegingen (per etmaal)
Worstcase maximum --> 897,6

Nieuwe ontsluitingsweg en omliggende wegen

Deze extra voertuigen rijden op de nieuwe ontsluitingsweg. Door verkeerskundig bureau Buitenruimte is in een verkeerskundig onderzoek bepaald hoe de verdeling op de omliggende wegen zal zijn (optie 1 uit de rapportage d.d. september 2023). Door de verkeerskundige van de gemeente is op 27 september 2023 per email een optie 1+ aangegeven. Dit is een worstcasescenario, waarbij als beheersmaatregel een verbod wordt ingesteld en alleen bestemmingsverkeer is toegestaan via de Hogeweg (bubeko). Hierdoor zal er meer verkeer over de maatgevende wegen rijden. Op basis hiervan zijn de volgende (extra) verkeersintensiteiten op de volgende wegen c.q. wegdelen gehanteerd:

Weg	Verdeling bureau Buitenruimte Optie 1	Verdeling gemeente Optie 1+	(extra) verkeersintensiteit mvt/etmaal
Nieuwe ontsluitingsweg - noordelijk deel			608,3
Nieuwe ontsluitingsweg - middendeel			448,8
Nieuwe ontsluitingsweg - zuidelijk deel			289,3
H.C. de Jonghweg - noord van/naar het centrum	27%	33,3%	299,2
H.C. de Jonghweg - zuid van/naar het zuidwesten	28%	34,4%	309,1
Hogeweg (bubeko) - noord	8%	0,0%	0,0
Hogeweg (bubeko) - zuid	10%	0,0%	0,0
Hogeweg (bibeko) - noord	9%	9,8%	88,0
Hogeweg (bibeko) - zuid	10%	10,9%	97,9
Wetering - noord	4%	5,7%	51,2
Wetering - zuid	4%	5,8%	52,2
Totaal	100%	100,0%	897,6
vanuit plan van en naar noord	55%	67,8%	
vanuit plan van en naar zuid	45%	32,2%	

* bron: CBS

** worstcase kengetal vrijstaand

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
hogeweg 02	hogeweg HC de Jonghweg-Extra verkeer bouwplan - zuid	150231,03 149978,27	423365,24 423679,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,75 0,75	0 0	Referentiewegdek Elementenverharding in keperverband	1830,24 309,10	6,62 6,62	3,59 3,60	0,78 0,77	96,02 96,80
h.c. de jo maarten va	h.c. de jonghweg maarten van rossumstraat	149978,78 150794,56	423678,10 424157,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,75 0,75	0 0	Elementenverharding in keperverband Referentiewegdek	627,19 766,36	6,62 6,61	3,60 3,61	0,78 0,77	96,69 97,71
maarten va	maarten van rossumstraat	150598,00	424321,77	0,00	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	766,36	6,61	3,61	0,77	97,71
hogeweg	hogeweg	150980,94	423651,91	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1376,18	6,62	3,59	0,78	95,97
hogeweg	hogeweg	151179,92	423702,50	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	771,69	6,63	3,55	0,78	93,94
hogeweg	hogeweg	150802,58	423602,19	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1102,14	6,62	3,57	0,78	94,81
hogeweg	hogeweg	150575,48	423536,75	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1830,24	6,62	3,59	0,78	96,02
05b	Hogeweg-Extra verkeer bouwplan- ri. Wetering	150672,89	423565,03	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	103,40	6,62	3,60	0,77	96,80
05a	Hogeweg-Extra verkeer bouwplan- ri. centrum	150705,74	423574,66	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	185,90	6,62	3,60	0,77	96,80
hogeweg	hogeweg	150980,94	423651,91	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1061,78	6,62	3,57	0,78	95,18
hogeweg	hogeweg	150802,58	423602,19	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1102,14	6,62	3,57	0,78	94,81
hogeweg	hogeweg	150947,86	423642,72	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1061,78	6,62	3,57	0,78	95,18
hogeweg	hogeweg	150847,22	423606,16	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1061,78	6,62	3,57	0,78	95,18
06b	HC de Jonghweg-Extra verkeer bouwplan - centr	150671,70	424053,60	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	299,20	6,62	3,60	0,77	96,80
06a	HC de Jonghweg-Extra verkeer bouwplan - zuid	150590,80	424011,13	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	309,10	6,62	3,60	0,77	96,80
h.c. de jo	h.c. de jonghweg	150752,27	424092,38	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	520,18	6,61	3,61	0,77	97,82
h.c. de jo	h.c. de jonghweg	150590,77	424010,96	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	687,42	6,62	3,60	0,78	96,98
h.c. de jo	h.c. de jonghweg	150751,99	424093,06	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	687,42	6,62	3,60	0,78	96,98
maarten va	maarten van rossumstraat	150794,56	424157,22	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	792,73	6,61	3,61	0,77	97,79
burchtstra	burchtstraat	151286,86	423937,09	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	478,62	6,61	3,61	0,77	97,44
burchtstra	burchtstraat	150824,64	424111,62	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	478,62	6,61	3,61	0,77	97,44
burchtstra	burchtstraat	151169,92	423998,22	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	478,62	6,61	3,61	0,77	97,44
weteringsh	weteringshoek	150912,31	423524,16	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	567,97	6,61	3,63	0,77	98,56
weteringsh	weteringshoek	150880,00	423488,00	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	451,39	6,62	3,60	0,78	96,64
weteringsh	weteringshoek	150912,31	423524,16	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	451,39	6,62	3,60	0,78	96,64
weteringsh	weteringshoek	150859,00	423465,00	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	451,39	6,62	3,60	0,78	96,64
weteringsh	weteringshoek	150792,00	423369,00	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	619,92	6,62	3,60	0,78	96,65
weteringsh	weteringshoek	150847,22	423606,16	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	601,04	6,61	3,63	0,77	98,57
de torenva	de torenvalk	150971,92	423730,69	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	683,94	6,62	3,60	0,77	97,21
kersenboge	kersenbogerd	150900,30	423906,25	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
kersenboge	kersenbogerd	150907,38	423940,16	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
de torenva	de torenvalk	150949,36	423709,25	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	683,94	6,62	3,60	0,77	97,21
kersenboge	kersenbogerd	150917,77	423929,56	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
de fazant	de fazant	150917,77	423929,56	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
het aarkel	het aarkeland	150980,94	423651,91	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	683,94	6,62	3,60	0,77	97,21

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Groep
hogeweg	97,88	95,07	2,69	1,40	2,97	1,29	0,71	1,96	60	60	60	60	60	60	60	60	60	01_Hogeweg v=60
02	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	02_H.C. de Jonghweg v=60
h.c. de jo	98,24	95,88	2,22	1,15	2,45	1,10	0,60	1,67	60	60	60	60	60	60	60	60	60	02_H.C. de Jonghweg v=60
maarten va	98,80	97,29	1,89	0,98	2,10	0,40	0,22	0,61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	03_Maarten v. Rossumstraat v=60
maarten va	98,80	97,29	1,89	0,98	2,10	0,40	0,22	0,61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	03_Maarten v. Rossumstraat v=60
hogeweg	97,85	94,92	2,50	1,31	2,76	1,52	0,84	2,32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	96,72	92,29	3,51	1,85	3,84	2,56	1,43	3,87	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,21	93,50	3,27	1,72	3,59	1,92	1,07	2,92	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,88	95,07	2,69	1,40	2,97	1,29	0,71	1,96	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
05b	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
05a	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,41	93,91	2,93	1,54	3,22	1,89	1,05	2,87	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,21	93,50	3,27	1,72	3,59	1,92	1,07	2,92	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,41	93,91	2,93	1,54	3,22	1,89	1,05	2,87	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
hogeweg	97,41	93,91	2,93	1,54	3,22	1,89	1,05	2,87	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_Hogeweg v=30
06b	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	06_H.C. de Jonghweg v=30
06a	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	06_H.C. de Jonghweg v=30
h.c. de jo	98,86	97,40	1,74	0,90	1,93	0,44	0,24	0,67	30	30	30	30	30	30	30	30	30	06_H.C. de Jonghweg v=30
h.c. de jo	98,40	96,24	2,02	1,05	2,24	1,00	0,55	1,53	30	30	30	30	30	30	30	30	30	06_H.C. de Jonghweg v=30
h.c. de jo	98,40	96,24	2,02	1,05	2,24	1,00	0,55	1,53	30	30	30	30	30	30	30	30	30	06_H.C. de Jonghweg v=30
maarten va	98,84	97,38	1,83	0,95	2,03	0,38	0,21	0,59	30	30	30	30	30	30	30	30	30	07_Maarten v. Rossumstraat v=30
burchtstra	98,65	96,81	1,72	0,89	1,90	0,84	0,46	1,29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08_Burchstraat v=30
burchtstra	98,65	96,81	1,72	0,89	1,90	0,84	0,46	1,29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08_Burchstraat v=30
burchtstra	98,65	96,81	1,72	0,89	1,90	0,84	0,46	1,29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08_Burchstraat v=30
weteringsh	99,25	98,23	1,03	0,53	1,14	0,40	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
weteringsh	98,23	95,94	2,53	1,32	2,80	0,83	0,46	1,26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
weteringsh	98,23	95,94	2,53	1,32	2,80	0,83	0,46	1,26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
weteringsh	98,23	95,94	2,53	1,32	2,80	0,83	0,46	1,26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
weteringsh	98,23	95,96	2,55	1,33	2,82	0,80	0,44	1,22	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
weteringsh	99,25	98,24	1,00	0,52	1,11	0,42	0,23	0,65	30	30	30	30	30	30	30	30	30	09_Weteringshoek v=30
de torenva	98,54	96,74	2,38	1,23	2,64	0,41	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
kersenboge	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
kersenboge	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
de torenva	98,54	96,74	2,38	1,23	2,64	0,41	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
kersenboge	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
de fazant	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
het aarkel	98,54	96,74	2,38	1,23	2,64	0,41	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
de torenva	de torenvalk	150930,56	423783,50	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	683,94	6,62	3,60	0,77	97,21
kersenboge	kersenbogerd	150854,77	423999,25	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
kersenboge	kersenbogerd	150935,27	423855,31	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	525,58	6,61	3,62	0,77	98,11
de kievit	de kievit	150948,23	423864,34	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	1041,01	6,62	3,60	0,77	97,23
de kievit	de kievit	150897,86	423829,19	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	683,94	6,62	3,60	0,77	97,21
wetering	wetering	150810,13	423430,38	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	168,54	6,62	3,60	0,77	96,68
wetering	wetering	150672,19	423564,94	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	122,75	6,63	3,55	0,78	93,53
12	Wetering - Extra verkeer bouwplan v=30	150672,29	423564,84	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	103,40	6,62	3,60	0,77	96,80
13.c	nieuwe ontsluitingsweg (zuid)= 30	150705,88	423574,99	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	289,30	6,62	3,60	0,77	96,80
13.a	nieuwe ontsluitingsweg (noord)= 30	150821,44	423823,31	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	608,30	6,62	3,60	0,77	96,80
13.b	nieuwe ontsluitingsweg (midden)= 30	150682,83	423701,63	0,00	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	448,80	6,62	3,60	0,77	96,80

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Groep
de torenva	98,54	96,74	2,38	1,23	2,64	0,41	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
kersenboge	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
kersenboge	99,00	97,53	1,00	0,52	1,11	0,89	0,49	1,36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10_Kersenbogerd v=30
de kievit	98,54	96,63	2,05	1,07	2,28	0,71	0,39	1,09	30	30	30	30	30	30	30	30	30	11_De Kievit v=30
de kievit	98,54	96,74	2,38	1,23	2,64	0,41	0,22	0,62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	11_De Kievit v=30
wetering	98,25	96,02	2,59	1,35	2,87	0,73	0,40	1,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12_Wetering v=30
wetering	96,54	92,30	5,06	2,68	5,57	1,41	0,79	2,14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12_Wetering v=30
12	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12_Wetering v=30
13.c	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
13.a	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
13.b	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13_nieuwe ontsluitingsweg v=30

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0001	gebouw	150612,15	423523,27	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0002	gebouw	150665,88	423547,95	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0003	gebouw	150677,65	423539,86	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0004	gebouw	150648,10	423487,45	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0005	gebouw	150661,46	423501,13	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0006	gebouw	150704,11	423519,36	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0007	gebouw	150683,27	423496,57	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0008	gebouw	150722,35	423501,78	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0009	gebouw	150718,44	423471,82	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0010	gebouw	150748,14	423477,66	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0011	gebouw	150711,30	423423,92	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0012	gebouw	150763,42	423463,24	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0013	gebouw	150750,82	423418,58	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0014	gebouw	150760,56	423435,03	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0015	gebouw	150787,77	423441,75	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0016	gebouw	150718,40	423612,70	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0017	gebouw	150713,91	423593,91	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0018	gebouw	150754,09	423578,13	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0019	gebouw	150776,75	423581,41	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0020	gebouw	150796,64	423590,38	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0021	gebouw	150832,73	423600,91	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0022	gebouw	150825,01	423595,95	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0023	gebouw	150806,61	423590,01	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0024	gebouw	150788,43	423580,84	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0025	gebouw	150839,32	423585,72	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0026	gebouw	150793,14	423534,55	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0027	gebouw	150737,98	423529,31	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0028	gebouw	150789,76	423531,04	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0029	gebouw	150800,04	423469,78	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0030	gebouw	150858,62	423538,91	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0031	gebouw	150865,81	423562,53	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0032	gebouw	150879,37	423549,74	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0033	gebouw	150893,49	423536,76	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0034	gebouw	150900,26	423524,45	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0035	gebouw	150886,51	423537,17	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0036	gebouw	150872,38	423550,13	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0037	gebouw	150863,51	423560,04	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0038	gebouw	150833,85	423585,78	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0039	gebouw	150871,61	423512,40	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0040	gebouw	150866,23	423504,12	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0041	gebouw	150857,90	423493,13	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0042	gebouw	150863,84	423495,23	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0043	gebouw	150837,74	423473,80	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0044	gebouw	150841,50	423477,87	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0045	gebouw	150874,98	423509,36	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0046	gebouw	150878,11	423515,32	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0047	gebouw	150868,22	423457,77	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0048	gebouw	150873,82	423463,58	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0049	gebouw	150884,90	423475,74	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0050	gebouw	150895,99	423488,02	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0051	gebouw	150919,35	423511,16	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0052	gebouw	150935,48	423500,38	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0053	gebouw	150955,34	423507,35	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0054	gebouw	150921,28	423496,12	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0055	gebouw	150937,90	423490,27	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0056	gebouw	150948,11	423498,95	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0057	gebouw	150935,76	423497,55	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0058	gebouw	150896,25	423477,53	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0059	gebouw	150883,79	423465,25	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0060	gebouw	150919,95	423537,82	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0061	gebouw	150905,96	423552,45	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0062	gebouw	150874,48	423581,70	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0063	gebouw	150855,62	423599,40	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0064	gebouw	150876,18	423583,50	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0065	gebouw	150887,77	423569,25	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0066	gebouw	150914,19	423557,08	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0067	gebouw	150920,24	423617,24	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0068	gebouw	150941,83	423628,14	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0069	gebouw	150957,53	423632,72	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0070	gebouw	150983,92	423640,36	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0071	gebouw	151029,94	423648,86	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0072	gebouw	151021,58	423650,43	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0073	gebouw	150934,77	423618,80	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0074	gebouw	150949,98	423625,24	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0075	gebouw	150966,21	423629,66	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0076	gebouw	150985,59	423634,38	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0077	gebouw	150997,19	423638,28	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0078	gebouw	151078,68	423662,31	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0079	gebouw	151105,95	423674,55	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0080	gebouw	151128,98	423678,79	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0081	gebouw	151147,05	423678,13	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0082	gebouw	151162,51	423688,00	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0083	gebouw	151093,32	423661,60	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0084	gebouw	151112,91	423676,66	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0085	gebouw	151138,10	423673,24	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0086	gebouw	150757,15	423714,85	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0087	gebouw	150785,00	423683,18	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0088	gebouw	150804,33	423683,36	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0089	gebouw	150782,51	423651,62	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0090	gebouw	150811,53	423672,27	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0091	gebouw	150835,45	423689,38	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0092	gebouw	150835,46	423670,99	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0093	gebouw	150797,21	423629,92	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0094	gebouw	150811,41	423634,14	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0095	gebouw	150829,41	423631,18	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0096	gebouw	150841,89	423641,64	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0097	gebouw	150862,10	423656,18	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0098	gebouw	150861,95	423648,63	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0099	gebouw	150841,89	423641,64	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0100	gebouw	150854,60	423651,00	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0101	gebouw	150822,47	423632,26	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0102	gebouw	150806,64	423630,77	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0103	gebouw	150783,71	423649,93	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0104	gebouw	150795,57	423654,55	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0105	gebouw	150804,13	423660,99	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0106	gebouw	150814,22	423668,39	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0107	gebouw	150839,04	423666,10	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0108	gebouw	150793,89	423688,00	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0109	gebouw	150830,80	423686,09	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0110	gebouw	150819,03	423693,96	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0111	gebouw	150816,95	423711,76	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0112	gebouw	150786,67	423736,02	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0113	gebouw	150809,56	423735,93	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0114	gebouw	150825,80	423747,51	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0115	gebouw	150842,21	423759,09	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0116	gebouw	150861,67	423769,87	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0117	gebouw	150874,86	423779,20	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0118	gebouw	150829,80	423727,35	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0119	gebouw	150851,26	423714,89	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0120	gebouw	150869,48	423693,43	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0121	gebouw	150879,87	423733,57	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0122	gebouw	150862,33	423739,11	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0123	gebouw	150885,30	423773,90	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0124	gebouw	150899,33	423740,80	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0125	gebouw	150918,12	423748,65	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0126	gebouw	150899,89	423808,12	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0127	gebouw	150912,51	423792,98	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0128	gebouw	150922,61	423778,67	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0129	gebouw	150881,44	423649,33	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0130	gebouw	150897,61	423666,08	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0131	gebouw	150926,68	423663,97	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0132	gebouw	150896,28	423708,16	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0133	gebouw	150929,34	423692,53	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0134	gebouw	150956,76	423661,52	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0135	gebouw	150890,12	423656,84	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0136	gebouw	150900,54	423655,85	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0137	gebouw	150906,68	423668,35	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0138	gebouw	150926,45	423677,00	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0139	gebouw	150953,88	423668,03	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0140	gebouw	150946,74	423699,71	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0141	gebouw	150959,52	423707,81	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0142	gebouw	150990,39	423725,98	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0143	gebouw	151000,35	423730,28	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0144	gebouw	150984,25	423676,55	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0145	gebouw	150982,12	423687,90	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0146	gebouw	151007,99	423690,65	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0147	gebouw	151030,66	423707,78	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0148	gebouw	151060,46	423703,67	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0149	gebouw	150982,25	423687,96	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0150	gebouw	151009,97	423692,12	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0151	gebouw	151041,24	423706,39	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0152	gebouw	150968,97	423750,34	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0153	gebouw	150957,38	423764,13	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0154	gebouw	150945,80	423778,48	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0155	gebouw	150925,27	423808,30	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0156	gebouw	150928,82	423839,29	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0157	gebouw	150957,44	423860,35	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0158	gebouw	150891,29	423835,72	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0159	gebouw	150862,35	423868,88	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0160	gebouw	150886,53	423878,42	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0161	gebouw	150920,94	423887,27	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0162	gebouw	150916,34	423896,81	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0163	gebouw	150926,39	423919,80	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0164	gebouw	150948,36	423935,81	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0165	gebouw	150912,67	423947,21	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0166	gebouw	150896,73	423961,29	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0167	gebouw	150886,78	423973,24	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0168	gebouw	150878,86	423983,59	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0169	gebouw	150866,97	423999,55	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0170	gebouw	150856,63	424009,56	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0171	gebouw	150842,10	424020,35	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0172	gebouw	150853,24	424021,15	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0173	gebouw	150870,24	424015,73	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0174	gebouw	150871,66	424003,05	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0175	gebouw	150884,75	423998,59	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0176	gebouw	150889,11	423988,39	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0177	gebouw	150891,54	423976,74	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0178	gebouw	150900,74	423965,94	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0179	gebouw	150914,98	423949,75	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0180	gebouw	150769,48	424013,96	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0181	gebouw	150789,17	423989,53	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0182	gebouw	150801,16	424078,91	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0183	gebouw	150845,71	424076,97	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0184	gebouw	150890,80	424089,80	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0185	gebouw	150907,76	424150,78	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0186	gebouw	150917,86	424119,03	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0187	gebouw	151007,73	424136,40	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0188	gebouw	151054,95	424075,59	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0189	gebouw	151071,75	424071,39	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0190	gebouw	151141,79	424064,79	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0191	gebouw	151193,65	424013,35	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0192	gebouw	151232,77	423994,58	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0193	gebouw	151272,32	423976,45	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0194	gebouw	151314,52	423963,27	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0195	gebouw	151227,79	423941,19	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0196	gebouw	151204,22	423961,92	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0197	gebouw	151173,28	423980,77	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0198	gebouw	151116,91	423976,76	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0199	gebouw	151071,82	424003,04	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0200	gebouw	151018,77	424025,98	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0201	gebouw	150980,92	424050,36	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0202	gebouw	150937,91	424071,29	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0203	gebouw	150936,52	424067,65	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0204	gebouw	150977,03	424040,34	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0205	gebouw	151026,85	424015,26	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0206	gebouw	151116,91	423976,76	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0207	gebouw	151167,31	423972,25	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0208	gebouw	151200,04	423955,72	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0209	gebouw	151222,78	423934,24	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0210	gebouw	151328,95	423962,46	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0211	gebouw	151274,94	423981,15	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0212	gebouw	151235,65	424000,34	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0213	gebouw	151143,83	424040,87	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0214	gebouw	151080,01	424068,41	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0215	gebouw	151059,49	424086,96	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0216	gebouw	150910,57	424137,76	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0217	gebouw	150870,83	424150,94	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0218	gebouw	150849,96	424170,39	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0219	gebouw	150820,86	424149,57	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0220	gebouw	150830,64	424140,59	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0221	gebouw	150694,28	424259,08	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0222	gebouw	150622,90	424098,25	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0223	gebouw	150583,16	424076,60	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0224	gebouw	150560,23	424034,16	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0225	gebouw	150533,66	424047,90	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0226	gebouw	150454,47	424049,63	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0227	gebouw	150478,25	424071,03	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0228	gebouw	150521,39	424076,87	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0229	gebouw	150459,71	423989,94	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0230	gebouw	150560,40	424034,01	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0231	gebouw	150601,50	423985,08	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0232	gebouw	150628,73	423987,40	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0233	gebouw	150643,30	423973,07	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0234	gebouw	150614,65	423967,58	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0235	gebouw	150628,85	423962,21	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0236	gebouw	150570,98	423962,06	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0237	gebouw	150578,02	423958,77	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0238	gebouw	150569,97	423961,27	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0239	gebouw	150477,46	423897,44	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0240	gebouw	150458,66	423919,58	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0241	gebouw	150508,06	423856,93	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0242	gebouw	150509,14	423855,15	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0243	gebouw	150345,85	423828,37	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0244	gebouw	150310,64	423823,11	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0245	gebouw	150348,40	423943,08	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0246	gebouw	150315,34	423915,67	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0247	gebouw	150298,59	423925,24	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0248	gebouw	150303,58	423931,75	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0249	gebouw	150306,34	423942,92	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0250	gebouw	150292,71	423980,64	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0251	gebouw	150228,98	423848,68	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0252	gebouw	150208,75	423847,67	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0253	gebouw	150173,74	423840,71	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0254	gebouw	150145,74	423816,15	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0255	gebouw	150149,07	423855,36	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0256	gebouw	150133,82	423926,42	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0257	gebouw	150154,24	423830,19	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0258	gebouw	150154,65	423860,42	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0259	gebouw	150173,15	423875,13	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0260	gebouw	150170,40	423891,33	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0261	gebouw	150210,26	423862,46	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0262	gebouw	150155,82	423752,66	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0263	gebouw	150088,85	423718,33	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0264	gebouw	150047,11	423699,49	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0265	gebouw	150049,87	423684,53	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0266	gebouw	150123,05	423701,61	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0267	gebouw	150056,53	423673,73	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0268	gebouw	150037,62	423763,03	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0269	gebouw	150017,63	423747,73	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0270	gebouw	149975,62	423749,03	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0271	gebouw	149959,34	423719,07	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0272	gebouw	149955,67	423712,17	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0273	gebouw	149913,46	423738,11	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0274	gebouw	149953,85	423722,95	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0275	gebouw	150018,76	423626,43	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0276	gebouw	149977,10	423626,13	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0277	gebouw	150803,26	424041,53	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0278	gebouw	150834,02	424082,39	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0279	gebouw	150871,20	424076,14	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0280	gebouw	150909,35	424063,77	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0281	gebouw	150888,02	424065,90	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0282	gebouw	150965,87	424058,44	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0283	gebouw	151050,37	423997,55	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0284	gebouw	151116,83	424001,35	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0285	gebouw	151201,97	423938,96	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0286	gebouw	151197,00	423943,31	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0287	gebouw	151184,89	423954,65	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0288	gebouw	151264,67	424000,65	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0289	gebouw	151197,46	424011,80	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0290	gebouw	151172,16	424037,92	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0291	gebouw	151184,04	424060,59	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0292	gebouw	151108,47	424071,94	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0293	gebouw	150942,51	424133,12	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0294	gebouw	151005,07	424166,30	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0295	gebouw	150970,61	424155,58	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0296	gebouw	150961,21	423946,72	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0297	gebouw	150974,08	423929,73	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0298	gebouw	150984,85	423913,23	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0299	gebouw	150994,71	423900,16	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0300	gebouw	151003,42	423887,56	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0301	gebouw	151011,44	423875,41	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0302	gebouw	150950,70	423884,81	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0303	gebouw	150952,03	423805,63	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0304	gebouw	150975,48	423841,90	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0305	gebouw	150963,31	423864,60	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0306	gebouw	150985,68	423880,79	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0307	gebouw	151005,29	423826,99	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0308	gebouw	151025,88	423845,29	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0309	gebouw	150408,36	423424,60	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0310	gebouw	150392,22	423434,63	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0311	gebouw	150257,74	423316,22	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0312	gebouw	150236,65	423347,93	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0313	gebouw	151082,14	423751,76	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0314	gebouw	151069,06	423743,38	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0315	gebouw	151020,16	423773,77	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0316	gebouw	151207,00	423914,98	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0317	gebouw	151212,52	423918,36	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0318	gebouw	150712,14	423630,11	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0319	gebouw	150861,75	423723,03	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0320	gebouw	150861,99	423729,39	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0321	gebouw	150831,87	423724,46	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0322	gebouw	150926,00	423685,28	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0323	gebouw	150804,21	423710,38	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0324	gebouw	150818,78	423703,49	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0325	gebouw	150892,03	423802,41	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0326	gebouw	150893,42	423800,51	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0327	gebouw	150873,56	423790,10	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0328	gebouw	150858,92	423773,67	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0329	gebouw	150867,73	423779,77	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0330	gebouw	150803,62	423744,20	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0331	gebouw	150823,72	423758,95	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0332	gebouw	150840,27	423770,70	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0333	gebouw	150901,12	423770,85	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0334	gebouw	150893,04	423782,30	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0335	gebouw	150892,52	423705,55	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0336	gebouw	150899,14	423696,47	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0337	gebouw	150989,51	423805,58	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0338	gebouw	150975,78	423799,99	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0339	gebouw	150968,47	423757,83	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0340	gebouw	150962,77	423776,37	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0341	gebouw	150956,50	423779,49	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0342	gebouw	150711,67	423554,26	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0343	gebouw	150735,28	423542,35	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0344	gebouw	150725,13	423550,50	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0345	gebouw	150637,89	423496,94	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0346	gebouw	150646,28	423506,12	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0347	gebouw	150663,77	423514,96	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
0348	gebouw	150815,98	423458,83	0,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0349	gebouw	150676,85	423587,32	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0350	gebouw	150672,01	423600,00	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0351	gebouw	150649,81	423628,21	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0352	gebouw	150637,99	423643,05	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0353	gebouw	150627,91	423649,23	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0354	gebouw	150601,14	423683,79	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0356	gebouw	150586,72	423707,86	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0357	gebouw	150574,79	423723,27	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0359	gebouw	150550,31	423747,12	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0360	gebouw	150771,19	423618,33	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0361	gebouw	150765,09	423652,07	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0362	gebouw	150732,88	423679,13	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0363	gebouw	150719,53	423716,95	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0364	gebouw	150704,68	423706,11	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0365	gebouw	150685,41	423692,03	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0366	gebouw	150662,34	423662,59	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0367	gebouw	150613,06	423754,79	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0368	gebouw	150625,43	423720,99	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0369	gebouw	150668,01	423752,19	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0370	gebouw	150647,45	423779,95	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0371	gebouw	150743,10	423746,10	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0372	gebouw	150772,15	423770,31	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0373	gebouw	150801,06	423793,98	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0374	gebouw	150702,98	423764,49	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0375	gebouw	150722,27	423778,65	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0376	gebouw	150810,60	423831,32	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0377	gebouw	150747,59	423784,77	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0378	gebouw	150766,87	423799,03	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0379	gebouw	150780,29	423821,27	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0380	gebouw	150841,94	423831,62	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0381	gebouw	150809,59	423883,38	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0382	gebouw	150791,18	423931,22	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0383	gebouw	150762,17	423970,82	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0384	gebouw	150730,40	424013,66	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0385	gebouw	150714,93	424010,92	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0386	gebouw	150710,38	424056,62	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0387	gebouw	150695,65	424045,76	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0388	gebouw	150701,32	424042,84	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0389	gebouw	150708,56	424048,45	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0390	gebouw	150715,63	424019,26	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0391	gebouw	150725,66	423951,69	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0392	gebouw	150703,38	423926,29	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0393	gebouw	150721,80	423911,77	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0394	gebouw	150741,31	423924,49	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0395	gebouw	150764,43	423900,05	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0396	gebouw	150738,52	423878,61	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0397	gebouw	150757,86	423852,32	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0398	gebouw	150776,49	423876,82	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0399	gebouw	150861,83	423851,16	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0400	gebouw	150839,63	423834,77	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0401	gebouw	150792,63	423824,81	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0402	gebouw	150783,00	423817,60	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0403	gebouw	150773,24	423810,68	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0404	gebouw	150760,00	423808,34	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0405	gebouw	150754,04	423796,33	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0406	gebouw	150740,81	423794,03	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0407	gebouw	150799,88	423830,14	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0408	gebouw	150734,54	423782,19	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0409	gebouw	150724,92	423775,11	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0410	gebouw	150717,72	423769,72	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0411	gebouw	150705,64	423760,87	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0412	gebouw	150687,56	423732,32	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0413	gebouw	150664,62	423753,40	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0414	gebouw	150664,01	423754,18	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0415	gebouw	150644,08	423781,25	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0416	gebouw	150612,83	423758,33	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0417	gebouw	150626,16	423730,16	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0418	gebouw	150628,44	423726,91	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0419	gebouw	150646,64	423702,30	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0420	gebouw	150660,84	423659,56	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0421	gebouw	150669,32	423673,32	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0422	gebouw	150680,12	423673,81	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0423	gebouw	150688,71	423687,57	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0424	gebouw	150698,30	423694,63	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0425	gebouw	150707,93	423701,78	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0426	gebouw	150717,62	423708,91	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0427	gebouw	150736,52	423681,80	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0428	gebouw	150743,62	423672,12	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0429	gebouw	150753,52	423658,46	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0430	gebouw	150760,60	423648,76	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0431	gebouw	150778,73	423618,48	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0432	gebouw	150684,63	423587,42	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0436	gebouw	150631,55	423651,76	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0437	gebouw	150611,80	423676,73	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0438	gebouw	150602,99	423688,79	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0442	gebouw	150559,47	423742,30	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0443	gebouw	150826,94	423805,53	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0444	gebouw	150802,30	423787,34	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0445	gebouw	150801,45	423777,08	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0446	gebouw	150775,99	423765,68	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0447	gebouw	150739,95	423743,78	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0448	gebouw	150759,69	423726,96	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
0436	gebouw	150622,61	423663,88	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
04	hard bodemgebied	151285,59	423934,37	2994,22	0,00
01	hard bodemgebied	150751,15	424095,16	450,78	0,00
03	hard bodemgebied	150618,05	424028,15	892,56	0,00
06	hard bodemgebied	150981,74	423649,02	865,45	0,00
07	hard bodemgebied	151181,10	423699,74	860,67	0,00
08	hard bodemgebied	150980,14	423654,80	372,26	0,00
09	hard bodemgebied	150574,77	423539,63	1748,66	0,00
11	hard bodemgebied	150915,95	423522,49	1826,76	0,00
10	hard bodemgebied	150851,22	423606,16	872,91	0,00
12	hard bodemgebied	150978,03	423651,15	1603,88	0,00
13	hard bodemgebied	150933,13	423853,81	2017,72	0,00
16	hard bodemgebied	150796,90	424159,10	635,13	0,00
18	hard bodemgebied	150426,08	423924,72	1623,61	0,00
19	hard bodemgebied	150532,95	423969,78	3220,98	0,00
20	hard bodemgebied	150343,07	423883,47	536,36	0,00
21	hard bodemgebied	150196,52	423801,62	870,72	0,00
22	hard bodemgebied	150215,67	423813,11	958,11	0,00
23	hard bodemgebied	150473,00	423999,98	2714,51	0,00
24	hard bodemgebied	150523,55	424097,24	2191,02	0,00
25	hard bodemgebied	150775,51	424064,31	7872,26	0,00
26	hard bodemgebied	150886,42	423945,37	1417,38	0,00
27	hard bodemgebied	150790,98	423740,16	2333,94	0,00
28	hard bodemgebied	150815,50	423733,47	1323,66	0,00
29	hard bodemgebied	150909,21	423709,46	380,15	0,00
30	hard bodemgebied	150670,16	423563,44	1821,00	0,00
31	hard bodemgebied	150688,69	423561,18	193,24	0,00
32	hard bodemgebied	150618,62	423548,52	294,40	0,00
33	hard bodemgebied	150626,31	423468,05	273,15	0,00
34	hard bodemgebied	150562,56	423524,11	201,52	0,00
35	hard bodemgebied	150634,44	423544,46	156,04	0,00
36	hard bodemgebied	150418,80	423467,15	101,88	0,00
37	hard bodemgebied	150453,61	423483,43	200,19	0,00
38	hard bodemgebied	150527,30	423512,36	94,42	0,00
39	hard bodemgebied	150511,17	423522,69	436,74	0,00
40	hard bodemgebied	150743,31	423590,31	40,52	0,00
41	hard bodemgebied	150733,94	423584,06	1138,25	0,00
42	hard bodemgebied	150835,33	423620,10	89,24	0,00
43	hard bodemgebied	150831,00	423619,14	178,94	0,00
44	hard bodemgebied	150911,67	423672,84	529,80	0,00
45	hard bodemgebied	150885,45	423637,66	439,30	0,00
46	hard bodemgebied	150947,48	423656,21	173,58	0,00
47	hard bodemgebied	150982,16	423665,59	1222,81	0,00
48	hard bodemgebied	151092,82	423703,04	2445,43	0,00
49	hard bodemgebied	151060,05	423787,32	3024,05	0,00
50	hard bodemgebied	150936,72	423947,66	1124,42	0,00
51	hard bodemgebied	150918,88	423932,18	201,58	0,00
52	hard bodemgebied	150931,71	423784,49	967,46	0,00
53	hard bodemgebied	151015,58	423840,40	934,24	0,00
54	hard bodemgebied	150933,19	423862,07	732,64	0,00
55	hard bodemgebied	150640,13	424037,73	1297,66	0,00
56	hard bodemgebied	150790,38	424145,78	816,28	0,00
57	hard bodemgebied	150627,93	424045,40	149,21	0,00
58	hard bodemgebied	150540,48	424007,42	137,29	0,00
59	hard bodemgebied	150508,89	423980,94	143,91	0,00
60	hard bodemgebied	150500,91	423981,89	313,64	0,00
61	hard bodemgebied	150404,53	423934,02	280,28	0,00
62	hard bodemgebied	150255,82	423847,54	164,18	0,00
63	hard bodemgebied	150304,64	423876,90	112,39	0,00
64	hard bodemgebied	150216,24	423824,24	149,61	0,00
65	hard bodemgebied	150197,70	423815,05	56,66	0,00
66	hard bodemgebied	150182,98	423806,40	17,90	0,00
67	hard bodemgebied	150703,79	423521,82	1619,23	0,00
68	hard bodemgebied	150786,40	423386,08	2849,84	0,00
69	hard bodemgebied	150828,74	424092,11	1646,74	0,00
70	hard bodemgebied	150800,06	424101,58	131,17	0,00
71	hard bodemgebied	150281,40	423833,55	51,81	0,00
72	hard bodemgebied	150311,67	423852,32	47,74	0,00
73	hard bodemgebied	150339,95	423869,34	38,35	0,00
74	hard bodemgebied	150803,52	424106,16	1758,87	0,00
75	hard bodemgebied	150972,05	423732,04	448,87	0,00

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
76	hard bodemgebied	150412,62	423904,12	618,71	0,00
77	hard bodemgebied	150414,63	423908,28	365,63	0,00
78	hard bodemgebied	150713,49	424062,86	464,74	0,00
79	hard bodemgebied	150672,77	424037,22	782,89	0,00
80	hard bodemgebied	150704,74	423994,07	257,69	0,00
81	hard bodemgebied	150720,24	423973,22	516,51	0,00
82	hard bodemgebied	150672,96	423963,65	169,18	0,00
83	hard bodemgebied	150683,99	423934,73	449,10	0,00
84	hard bodemgebied	150725,36	423883,93	156,41	0,00
85	hard bodemgebied	150718,39	423798,12	414,76	0,00
86	hard bodemgebied	150718,59	423798,06	75,71	0,00
87	hard bodemgebied	150689,04	423837,87	249,19	0,00
88	hard bodemgebied	150655,93	423806,93	991,02	0,00
93	hard bodemgebied	150706,18	423582,16	1594,32	0,00
094	hard bodemgebied	150634,33	423673,93	862,70	0,00
095	hard bodemgebied	150705,79	423740,83	997,43	0,00
096	hard bodemgebied	150683,77	424045,21	465,16	0,00
097	hard bodemgebied	150805,63	423865,21	1948,74	0,00
099	hard bodemgebied	150821,09	423838,52	252,27	0,00
100	hard bodemgebied	150812,13	423875,46	313,66	0,00
101	hard bodemgebied	150646,08	423802,22	165,78	0,00
102	hard bodemgebied	150573,92	423750,75	151,65	0,00
103	hard bodemgebied	150591,05	423761,41	191,13	0,00
104	hard bodemgebied	150638,63	423773,88	1239,51	0,00
105	hard bodemgebied	150670,21	423717,89	116,69	0,00
106	hard bodemgebied	150646,65	423688,06	137,22	0,00
107	hard bodemgebied	150711,45	423739,42	991,46	0,00
108	hard bodemgebied	150752,70	423759,66	422,38	0,00
109	hard bodemgebied	150759,66	423774,78	56,46	0,00
110	hard bodemgebied	150823,39	423817,33	931,49	0,00
111	hard bodemgebied	150807,00	423889,28	425,64	0,00
112	hard bodemgebied	150745,03	423961,48	441,85	0,00
113	hard bodemgebied	150749,90	423943,47	168,72	0,00
114	hard bodemgebied	150784,31	423895,34	166,79	0,00
115	hard bodemgebied	150741,50	424019,21	297,84	0,00
116	hard bodemgebied	150853,04	423862,82	156,45	0,00
117	hard bodemgebied	150819,29	423830,45	275,84	0,00
02	hard bodemgebied	149965,12	423670,59	4472,13	0,00
05	hard bodemgebied	150223,21	423360,91	2382,37	0,00
17	hard bodemgebied	150595,24	424328,35	1577,58	0,00
118	hard bodemgebied	150829,34	423854,65	52,70	0,00
119	hard bodemgebied	150830,04	423839,88	72,92	0,00
120	hard bodemgebied	150826,39	423837,35	20,51	0,00
121	hard bodemgebied	150835,15	423808,56	79,74	0,00
120	hard bodemgebied	150531,60	423758,34	165,25	0,00
121	hard bodemgebied	150580,02	423748,95	730,40	0,00
122	hard bodemgebied	150584,44	423743,33	482,78	0,00
123	hard bodemgebied	150647,81	423667,97	277,79	0,00
124	hard bodemgebied	150710,99	423732,49	280,43	0,00
125	hard bodemgebied	150711,00	423744,60	35,10	0,00
126	hard bodemgebied	150725,51	423755,25	34,75	0,00
127	hard bodemgebied	150730,35	423758,78	34,65	0,00
128	hard bodemgebied	150744,85	423769,46	34,48	0,00
129	hard bodemgebied	150749,69	423773,10	34,89	0,00
130	hard bodemgebied	150759,60	423789,97	34,35	0,00
131	hard bodemgebied	150769,06	423787,31	35,25	0,00
132	hard bodemgebied	150787,13	423800,55	34,67	0,00
133	hard bodemgebied	150783,73	423807,69	35,01	0,00
134	hard bodemgebied	150801,88	423820,99	34,77	0,00
135	hard bodemgebied	150803,08	423821,94	35,31	0,00

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
01.1	Nieuwe woning	150707,98	424054,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.2	Nieuwe woning	150712,75	424053,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.3	Nieuwe woning	150707,50	424049,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.4	Nieuwe woning	150714,32	424046,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.1	Nieuwe woning	150693,29	424044,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.2	Nieuwe woning	150698,26	424042,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.3	Nieuwe woning	150692,60	424039,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.4	Nieuwe woning	150699,13	424035,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.1	Nieuwe woning	150712,85	424017,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.2	Nieuwe woning	150720,93	424019,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.3	Nieuwe woning	150712,92	424013,47	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.4	Nieuwe woning	150719,28	424014,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.1	Nieuwe woning	150724,29	424009,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.2	Nieuwe woning	150732,63	424010,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.3	Nieuwe woning	150721,30	424003,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.1	Nieuwe woning(en)	150729,18	423992,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.2	Nieuwe woning(en)	150739,94	424000,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.3	Nieuwe woning(en)	150749,46	423988,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
06.1	Nieuwe woning(en)	150754,34	423965,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
06.2	Nieuwe woning(en)	150753,78	423961,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
06.3	Nieuwe woning(en)	150763,93	423968,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.1	Nieuwe woning(en)	150762,86	423949,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.2	Nieuwe woning(en)	150772,95	423956,44	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
08.1	Nieuwe woning(en)	150789,44	423913,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
08.2	Nieuwe woning(en)	150799,80	423919,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.1	Nieuwe woning(en)	150819,39	423869,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.2	Nieuwe woning(en)	150830,25	423878,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
10.1	Nieuwe woning(en)	150838,13	423841,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
10.2	Nieuwe woning(en)	150837,91	423836,93	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
10.3	Nieuwe woning(en)	150844,51	423833,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.1	Nieuwe woning(en)	150856,88	423855,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.2	Nieuwe woning(en)	150860,57	423853,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.3	Nieuwe woning(en)	150862,14	423846,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.1	Nieuwe woning(en)	150723,11	423949,46	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.2	Nieuwe woning(en)	150728,79	423948,47	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.3	Nieuwe woning(en)	150724,11	423944,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.4	Nieuwe woning(en)	150730,46	423942,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.1	Nieuwe woning(en)	150707,46	423927,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.2	Nieuwe woning(en)	150713,98	423925,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.3	Nieuwe woning(en)	150703,86	423923,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.4	Nieuwe woning(en)	150710,06	423921,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
17.1	Nieuwe woning(en)	150749,29	423923,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20.1	Nieuwe woning	150808,08	423829,33	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20.2	Nieuwe woning	150807,48	423835,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20.3	Nieuwe woning	150802,07	423837,61	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
21.1	Nieuwe woning(en)	150751,89	423787,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
21.2	Nieuwe woning(en)	150746,09	423796,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
22.1	Nieuwe woning(en)	150713,32	423759,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
22.2	Nieuwe woning(en)	150707,80	423768,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.1	Nieuwe woning(en)	150813,81	423803,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.2	Nieuwe woning(en)	150819,45	423794,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.1	Nieuwe woning(en)	150783,85	423779,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.2	Nieuwe woning(en)	150787,99	423769,01	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.1	Nieuwe woning(en)	150737,07	423741,78	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.2	Nieuwe woning(en)	150736,50	423738,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.3	Nieuwe woning(en)	150745,92	423742,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.1	Nieuwe woning(en)	150652,85	423784,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.2	Nieuwe woning(en)	150657,57	423783,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.3	Nieuwe woning(en)	150649,27	423777,33	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
31.1	Nieuwe woning(en)	150690,27	423734,18	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
31.2	Nieuwe woning(en)	150691,37	423737,46	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
31.3	Nieuwe woning(en)	150682,39	423732,42	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.1	Nieuwe woning(en)	150607,50	423750,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.2	Nieuwe woning(en)	150615,41	423751,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.3	Nieuwe woning(en)	150607,02	423745,95	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.1	Nieuwe woning(en)	150644,16	423700,36	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.2	Nieuwe woning(en)	150648,12	423707,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.3	Nieuwe woning(en)	150640,39	423700,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
35.1	Nieuwe woning(en)	150698,60	423701,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
35.2	Nieuwe woning(en)	150705,69	423694,42	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: Jaar 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
36.1	Nieuwe woning(en)	150658,47	423672,30	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.2	Nieuwe woning(en)	150658,33	423667,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.3	Nieuwe woning(en)	150664,46	423664,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.1	Nieuwe woning	150554,42	423750,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.2	Nieuwe woning	150560,22	423750,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.3	Nieuwe woning	150551,98	423744,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.4	Nieuwe woning	150559,55	423745,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.1	Nieuwe woning(en)	150632,66	423659,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.2	Nieuwe woning(en)	150632,92	423652,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.3	Nieuwe woning(en)	150624,36	423653,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.4	Nieuwe woning(en)	150626,13	423662,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42.1	Nieuwe woning	150646,67	423636,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42.2	Nieuwe woning	150646,17	423642,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42.3	Nieuwe woning	150640,66	423645,14	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42.4	Nieuwe woning	150641,03	423638,74	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43.1	Nieuwe woning	150658,47	423622,09	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43.2	Nieuwe woning	150658,14	423627,70	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43.3	Nieuwe woning	150652,26	423630,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43.4	Nieuwe woning	150652,76	423624,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.1	Nieuwe woning	150674,56	423601,74	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.2	Nieuwe woning	150674,17	423607,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.3	Nieuwe woning	150668,67	423609,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.4	Nieuwe woning	150669,48	423603,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.1	Nieuwe woning	150685,10	423580,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.2	Nieuwe woning	150685,95	423585,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.3	Nieuwe woning	150679,05	423589,06	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.4	Nieuwe woning	150681,15	423581,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.1	Nieuwe woning	150779,58	423612,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.2	Nieuwe woning	150774,93	423613,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.3	Nieuwe woning	150773,41	423620,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.4	Nieuwe woning	150780,95	423615,61	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.1	Nieuwe woning	150762,66	423650,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.2	Nieuwe woning	150755,50	423648,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.3	Nieuwe woning	150763,69	423654,14	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52.1	Nieuwe woning	150751,72	423653,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52.2	Nieuwe woning	150760,10	423659,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52.3	Nieuwe woning	150755,57	423660,09	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.1	Nieuwe woning	150746,00	423673,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.2	Nieuwe woning	150738,08	423671,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.3	Nieuwe woning	150746,10	423678,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70.1	Hogeweg 87	150389,33	423431,62	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
71.1	Hogeweg 85	150620,00	423529,52	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
72.1	Wetering 2	150663,84	423545,86	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
74.1	Hogeweg 71	150759,05	423579,62	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
75.1	Hogeweg 67	150800,93	423591,67	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
76.1	Hogeweg 26	150720,00	423592,86	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
77.1	De Bellefleur 7	150819,41	423625,95	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
78.1	De Bellefleur 3	150848,29	423638,79	0,00	--	4,50	--	--	Ja
78.2	De Bellefleur 3	150849,39	423636,01	0,00	1,50	--	--	--	Ja
78.3	Hogeweg 63	150944,80	423629,09	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
80.1	HC de Jonghweg 9	150455,90	423917,56	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
81.1	HC de Jonghweg 5	150607,02	423989,53	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
82.1	HC de Jonghweg 6	150470,40	423988,37	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
83.1	HC de Jonghweg 4	150569,67	424033,24	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
84.1	HC de Jonghweg 2	150630,54	424083,18	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
85.1	HC de Jonghweg 21	150806,54	424083,21	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Hogeweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	11	9	2	12
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	4	14
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	6	-1	9
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	3	13
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	18
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	7	17
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	9	19
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	20
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	13	11	4	14
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	12	10	3	13
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	14
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	18	15	9	19
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	21
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	20	18	11	21
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	9	19
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	20	18	11	21
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	8	1	11
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	13	6	16
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	20
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	20
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	11	21
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	17	15	8	18
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	9	19
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	11	21
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	10	8	1	11
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	11	8	2	12
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	19
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	10	20
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	20	18	11	21
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-2	8
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	1	11
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-3	7
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-4	-7	-13	-3
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	-1	9
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	6	16
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	4	14
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	2	12
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	0	10
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	4	14
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	1	11
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Hogeweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	13	23
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	6	16
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	13	23
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	4
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-5	5
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	4	14
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	13	23
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	3	13
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	1	11
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	5	15
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	3	13
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	8	18
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	7	17
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	1	11
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	20
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	25
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	3	13
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	14
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	5	15
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	10	20
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	15
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	4	14
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	6	16
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	7	17
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	3	13
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	5	15
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Hogeweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	19
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	11	21
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	24
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	2	12
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	9	19
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	7	17
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	17	27
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	18	28
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	16	26
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	17	27
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	19
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	10	20
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	20	30
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	25	18	28
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	7	17
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	7	17
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	18	28
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	30
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	21	31
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	12
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	9	2	12
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	14	7	17
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	9	19
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	28	25	19	29
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	30
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	29	27	20	30
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	30
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	30	27	21	31
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	23	33
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	24	34
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	22	32
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	23	33
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	24	34
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Hogeweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	31	29	22	32
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	15	13	6	16
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	11	21
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	15	25
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	16	26
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	34
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	13	23
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	27
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	27	24	18	28
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	19	29
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	34	31	24	34
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	25
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	25	23	16	26
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	20
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	12	22
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	23
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	22	32
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	33
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	33	31	24	34
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	34	31	25	35
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	35	32	26	36
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	26	36
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	20
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	29	26	20	29
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	35	32	26	36
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	35
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	25	35
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	24	34
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	35
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	26	36
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	11
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	17	10	20
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	26
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	29
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	20	17	11	21
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	27
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	24	22	15	25
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	20
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	14	24
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	19	12	22
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	13
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	18	11	21
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	19	17	10	20
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	26
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	16
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	21	18	12	22
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	23
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	17	26
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	20	17	11	21
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	13	23
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	19	29
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	29
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	22
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Hogeweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	25	23	16	26
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	26	24	17	27
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	28
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	16	9	19
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	17	14	8	17
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	46	43	37	47
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	48	45	38	48
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	38	35	29	39
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	40	37	30	40
72.1_A	Wetering 2	1,50	34	31	25	35
72.1_B	Wetering 2	4,50	35	32	26	36
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	29	26	19	29
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	30	27	21	31
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	27	24	17	27
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	28	25	19	29
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	12	9	3	13
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	16	14	7	17
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	12	9	2	12
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	15	12	6	16
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	18	15	9	18
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	10	7	1	11
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	20	17	11	20
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	25	22	16	26
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	14	11	5	15
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	13	10	4	14
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	11	8	2	11
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	13	10	4	13
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	18	15	9	19
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	22	19	13	23
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	19	16	9	19
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	21	18	11	21
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	13	10	3	13
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	19	16	10	20
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	10	7	1	11
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	9	6	0	9

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_H.C. de Jonghweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	34	31	25	34
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	16	26
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	6
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	9
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	13	11	4	14
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	23	33
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	35
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	34	32	25	35
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	29	26	20	30
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	30	28	21	31
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	31	28	22	32
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	32	30	23	33
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	34
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	34	31	25	35
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	12
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	14
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	17	14	8	18
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	31	28	22	32
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	30	23	33
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	29	26	20	30
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	32	30	23	33
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	8
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	28	26	19	29
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	30	27	21	31
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	32
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	28	26	19	29
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	30	27	21	31
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	27
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	32
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	19	29
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	30
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	15	25
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	17	27
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	12
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	21
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	14	24
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	11
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_H.C. de Jonghweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	11	21
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	23
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	23
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	5	15
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	8	18
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	9	19
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	4	14
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	28
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	31
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	23	32
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	22
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	16	26
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	21	31
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	7	17
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	19	29
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	21	31
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	15	25
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	26
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	21	31
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	25
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	12	22
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	18
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	21
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	16	26
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	8	18
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	6	16
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	8	18
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	11	21
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	24	17	27
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	17
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	6	16
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	21
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	23
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	25
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	19
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	5	15
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	22
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_H.C. de Jonghweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	18
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	29
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	21	31
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	32
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	17	27
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	19	29
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	23	16	26
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	27
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	31
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	31
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	25	18	28
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	11	21
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	22
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	16	26
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	17	27
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	24
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	26
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	14	24
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	25
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	23
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	14	24
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	30	28	21	31
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	23	32
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	27	24	18	28
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	29
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	30
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	28	26	19	29
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	29
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	16	26
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	17	27
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	8	18
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	13	23
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	15	25
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_H.C. de Jonghweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	7	17
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	16	9	19
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	23
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	15	25
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	20	17	10	20
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	16	9	19
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	20	13	23
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	23	21	14	24
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	24	22	15	25
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	11	21
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	18	16	9	19
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	19	17	10	20
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	22
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	22
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	14	7	17
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	17
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	21	18	11	21
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	24
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	13	23
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	21
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	22
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	23
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	14
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	19
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	23
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	14	7	17
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	23
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	21
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	12	22
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	6	16
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	18
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	16	9	19
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	21	19	12	22
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	22	20	13	23
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	16	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_H.C. de Jonghweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	14
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	16	9	19
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	13	23
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	24	21	15	25
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	25	22	16	26
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	23	20	14	24
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	24	21	15	25
72.1_A	Wetering 2	1,50	22	19	13	23
72.1_B	Wetering 2	4,50	23	20	14	24
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	17	14	8	18
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	20	17	11	20
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	15	13	6	16
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	18	15	9	19
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	13	10	4	14
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	16	14	7	17
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	15	12	6	16
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	16	13	7	16
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	16	13	6	16
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	11	8	2	12
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	15	12	6	15
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	19	16	10	20
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	48	45	39	49
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	49	46	40	50
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	42	40	33	43
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	44	41	35	45
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	44	41	35	45
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	46	43	36	46
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	43	40	34	44
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	45	42	35	45
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	32	29	23	33
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	33	31	24	34
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	26	23	17	26
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	23	20	14	24

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Maarten v. Rossumstraat v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	28	25	19	29
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	30
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	30	27	20	30
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	29	26	20	30
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	30	27	21	31
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	30	28	21	31
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	14	7	17
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	17	15	8	18
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	12	22
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	22	20	13	23
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	27	25	18	28
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	19	29
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	29	26	19	29
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	19	29
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	13	6	16
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	8	18
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	21	19	12	22
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	26
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	16	26
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	26	24	17	27
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	14	7	17
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	17	14	7	17
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	22	20	13	23
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	14	24
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	25	23	16	26
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	27
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	26	24	17	27
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	17	27
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	25	18	28
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	7	17
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	17	15	8	18
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	7	17
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	17	27
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	23	16	26
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	17	27
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	15	25
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	24
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	9	19
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	15	25
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	5	15
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	0	10
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	12
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	15	25
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	1	11
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	-1	9
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	10	20
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	11	21
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-7	3
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-5	5
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-2	8
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Maarten v. Rossumstraat v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-3	7
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	0	10
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-5	-12	-2
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-2	-9	1
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	4	14
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	6	16
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	0	10
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-1	9
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-2	8
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	10	20
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	9	19
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	9	19
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-2	8
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	11
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	10	20
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	11	21
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	6	16
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	7	17
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-2	8
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-2	8
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	11	9	2	12
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-2	8
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	4	14
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	10
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-2	8
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	3	-4	6
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	6	16
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	7	17
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-5	5
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	0	10
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-5	5
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-2	8
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	3	13
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-4	6
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	0	10
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	1	11
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Maarten v. Rossumstraat v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-2	8
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	1	11
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	7	17
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	7	17
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	7	17
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	9	19
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-5	-8	-15	-5
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-6	-13	-3
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-4	-11	-1
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	4	-3	7
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	5	15
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	6	16
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	3	13
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	1	11
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	7	17
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	5	15
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	16
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	7	17
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	-1	9
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	0	-7	3
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	1	11
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	0	10
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	4	14
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	5	15
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-2	8
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	6	-1	9
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-8	2
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	3	-4	6
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-12	-15	-21	-11
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-11	-14	-21	-11
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-4	-11	-1
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-10	-17	-7
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-5	-8	-15	-5
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-4	-7	-13	-3
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	12	10	3	13
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	16	14	7	17
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	14	12	5	15
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	8	18
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	2	0	-7	3
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-12	-2
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-1	-8	2
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-2	8
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-7	-13	-3
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-8	2
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Maarten v. Rossumstraat v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	1	-6	4
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-6	4
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	1	11
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-10	0
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	1	-6	4
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-2	8
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-8	2
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	9	2	12
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-11	-1
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-2	8
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	2	0	-7	3
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-11	-1
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	0	-7	3
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	7	5	-2	8
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-15	-18	-24	-14
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	-13	-16	-22	-12
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	-12	-15	-22	-12
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-7	3
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	1	11
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-7	3
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-2	8
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	4	14
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	0	-7	3
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	1	11
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-11	-1
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	0	-2	-9	1
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-5	5
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-4	6
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-2	8
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	4
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-6	4
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	-1	9
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	8	1	11
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	0	-2	-9	1
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	-1	9
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-6	4
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	5	-2	8
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	7	0	10
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	2	-5	5
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	0	10
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	12	10	3	13
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	7	5	-2	8
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Maarten v. Rossumstraat v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-8	2
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	2	-5	5
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	6	-1	9
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	9	6	-1	9
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	10	7	1	11
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	3	0	-6	4
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	6	3	-3	7
72.1_A	Wetering 2	1,50	-1	-4	-10	0
72.1_B	Wetering 2	4,50	3	0	-6	4
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	2	-1	-8	2
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	4	2	-5	5
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	4	1	-6	4
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	9	6	-1	9
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	2	-1	-7	3
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	4	2	-5	5
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	1	-2	-8	2
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	5	2	-4	6
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	-3	-6	-13	-3
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	-5	-8	-14	-4
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	5	2	-5	5
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	11	8	1	11
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	14	11	5	15
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	19	16	9	19
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	24	21	14	24
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	24	21	15	25
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	11	8	2	12
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	13	11	4	14
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	18	15	9	19
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	19	16	10	20
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	23	21	14	24
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	25	22	15	25
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	30	28	21	31
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	32	29	22	32

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Hogeweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	-1	-6	4
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-3	6
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	1	10
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	2	11
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	8	3	12
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	3	12
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	14	10	5	15
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	7	16
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	15
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	16	12	7	16
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	17	13	8	17
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	1	-4	5
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	5	1	-4	6
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	1	-3	-8	1
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-1	8
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	1	10
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	12
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	15
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	7	16
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	7	17
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	5	14
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	15	11	6	16
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	8	17
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-1	8
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	10
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	1	10
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	1	10
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	11	7	2	11
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	4	13
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	15
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	16	12	7	16
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	8	17
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	3	12
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	5	14
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	7	17
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	9
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	11
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	13	9	4	14
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	3	12
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	13	9	4	14
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	10	5	14
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	14
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	7	16
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	7	16
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	15
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	17
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	12
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	14
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	14
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	13
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	5	14
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	9	5	14
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	6	1	11
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	8	3	12
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	14
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	11	6	15
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	8	17
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	13	8	18
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	13
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	6	15
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	14
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	15
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	7	16
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	13	8	17
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	9	4	14
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	16
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	6	16
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	12	7	16
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	9	18
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	15	10	20
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	5	14
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	7	16
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	17
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	13	8	17
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	15	10	19
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	17	12	22
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	14
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	7	17
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	14	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Hogeweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	3	12
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	14
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	7	16
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	14	9	19
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	17	12	21
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	14	23
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	21
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	19	14	24
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	21	16	26
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	11
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	14
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	7	16
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	11	6	16
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	19
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	16	11	21
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	22
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	19	14	23
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	21	16	25
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	4	-1	9
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	9
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	9	4	13
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	15
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	17
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	6	15
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	7	17
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	9	18
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	12	7	16
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	18
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	15	10	20
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	11
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	10
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	1	10
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	5	14
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	7	16
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	14	9	18
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	15
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	12	7	17
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	19
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	11	20
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	15
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	8	17
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	9	18
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	19	15	10	20
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	21	17	12	22
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	15	24
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	19	15	10	20
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	17	12	22
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	1	11
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	12	8	3	13
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	14	10	5	15
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	21
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	19	14	24
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	21	16	26
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	6	1	11
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	12
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	4	13
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	15	24
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	21	16	25
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	22	17	27
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	10
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	11
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	5	14
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	6	15
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	17
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	14	23
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	21	16	25
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	23	18	28
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	15
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	16
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	13	8	17
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	14	23
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	21	16	25
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	19	28
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	13	8	18
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	18
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	15	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Hogeweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	21	16	25
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	24	19	28
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	21
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	18	13	23
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	15	24
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	11
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	12
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	15	10	20
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	12	21
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	13	22
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	18	13	22
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	19	14	23
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	19	14	24
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	17	26
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	16	11	20
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	13	22
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	19	14	23
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	11	20
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	20	15	25
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-1	8
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	11	20
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	14	23
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	21
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	18	27
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	23	18	27
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	14	23
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	22	17	27
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	9	18
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	5	15
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	6	16
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	21	31
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	28	23	32
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	29	24	33
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	17	12	21
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	26	21	30
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	32
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	27	22	31
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	29	24	33
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	25	35
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	7	3	-2	8
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	5
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-4	5
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	22	18	13	23
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	23	19	14	23
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	18	15	10	19
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	16	25
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	26	22	17	26
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	28
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	23	33
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	30	25	34
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	21	30
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	22	32
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	29	24	33
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	12	21
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Hogeweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	35
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	27	36
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	28	25	19	29
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	30	27	22	31
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	32	28	23	32
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	27	23	18	27
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	27	23	18	27
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	20	29
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	33	29	24	33
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	34
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	26	36
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	35	32	26	36
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	39
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	22	31
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	24	33
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	34	30	25	34
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	27	23	18	27
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	29
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	34	31	25	35
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	37
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	37	33	28	38
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	39	35	30	39
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	32	42
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	42	38	33	42
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	35	31	26	35
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	37	33	28	37
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	37	34	29	38
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	23	19	14	24
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	22	17	26
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	37	34	28	38
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	31	40
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	48	45	39	49
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	49	45	40	49
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	48	45	39	49
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	44	40	35	44
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	43	40	34	44
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	35	44
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	24	34
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	34	31	25	35
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	26	36
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	46	42	37	46
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	47
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	46	42	37	47
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	47	43	38	47
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	47	44	39	48
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	47	44	39	48
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	45	41	36	46
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	45	41	36	46
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	32	28	23	32
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	32	28	23	33
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	34
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	42	39	33	43
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	43	39	34	43
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	43	39	34	44
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	34	30	25	34
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	30	39
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	36	32	27	36
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	37	33	28	37
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	32	28	23	32
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	34	30	25	34
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	25	34
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	35	32	26	36
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	28	37
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	29	25	20	29
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	33	29	24	33
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	25
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	25	21	16	25
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	29	25	20	29
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	35	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Hogeweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	35	31	26	36
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	17	27
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	30	26	21	31
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	-6	-10	-15	-5
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	-4	-8	-13	-4
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	46	42	37	46
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	47	43	38	47
72.1_A	Wetering 2	1,50	48	44	39	48
72.1_B	Wetering 2	4,50	48	45	39	49
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	49	46	41	50
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	50	46	41	50
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	49	46	41	50
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	50	46	41	50
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	48	45	39	49
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	48	45	40	49
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	46	42	37	46
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	47	43	38	47
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	44	41	35	45
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	44	41	35	45
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	47	44	39	48
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	48	45	39	49
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	--	--	--	--
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	--	--	--	--
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	8	5	0	9
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	11	8	2	12
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	16	12	7	16
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	17	13	8	17
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	14	10	5	15
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	16	12	7	16
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	14	10	5	14
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	15	11	6	16
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	-12	-16	-21	-11
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	-11	-15	-19	-10

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_H.C. de Jonghweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	36	46
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	45
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	41	37	32	41
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	32	42
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	41	38	32	42
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	41	38	32	41
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	31	41
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	27	24	18	28
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	30
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	43	40	34	44
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	45
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	44	41	35	45
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	41	37	32	41
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	40	36	31	40
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	40	36	31	40
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	31	41
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	25
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	27
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	24	34
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	37
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	37	34	28	37
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	34	31	25	35
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	32
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	34	30	25	34
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	34	31	25	35
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	27	24	18	28
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	30
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	30	27	21	31
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	30
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	33	29	24	33
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	23	32
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	33	29	24	33
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	27	22	31
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	32
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	27	22	31
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	23	32
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	28
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	28
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	24	19	28
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	24	19	28
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	17	26
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	26
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	15	24
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	12	21
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	17	12	21
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_H.C. de Jonghweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	18
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	19
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	18
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	26	21	30
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	14
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	6	15
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	27
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	21
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	13	22
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	19	14	23
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	27
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	2	11
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	11	7	2	11
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	13	9	4	13
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	19	15	10	19
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	19	15	10	19
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	2	11
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	16	11	20
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	14
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	15
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	4	13
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	6	15
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	4
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	4	13
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_H.C. de Jonghweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	14
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	6	15
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	4	13
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	14	9	18
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	18
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	15	10	19
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	14	9	18
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	19
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	1
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-3	-8	1
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-1	8
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	9
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	18
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	15
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-6	3
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	4
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	4
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	0	9
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	12
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	6	15
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	1	-4	5
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	0	9
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	2	11
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-4	-9	0
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-3	-8	1
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	14
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	18	14	9	18
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	9	5	0	9
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-5	4
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	8
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_H.C. de Jonghweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	0	9
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-4	5
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	10
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	1	10
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	1	-4	5
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-1	8
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	1	10
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-14	-4
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	-3	-7	-12	-3
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	-3	-6	-12	-2
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	1	-4	5
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	4	13
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-2	7
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-11	-1
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	6
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	7
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-3	6
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	10
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	-15	-19	-24	-14
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	2	11
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-3	6
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-2	7
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	12	8	3	12
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	11
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	6
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	-14	-18	-23	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_H.C. de Jonghweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-2	7
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	4	-1	8
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	3	12
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	6	3	-3	7
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	8	4	-1	8
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	6	3	-3	7
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	7	4	-1	8
72.1_A	Wetering 2	1,50	6	2	-3	7
72.1_B	Wetering 2	4,50	8	4	-1	8
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	6	3	-2	7
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	8	5	-1	9
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	8	5	-1	9
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	10	7	1	11
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	4	1	-5	5
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	6	2	-3	6
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	4	1	-4	5
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	5	2	-4	6
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	-7	-10	-16	-6
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	-8	-12	-17	-8
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	8	5	-1	9
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	11	7	2	11
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	20	17	11	21
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	21	18	12	22
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	38	35	29	39
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	40	36	31	40
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	27	23	18	27
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	27	24	18	27
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	36	33	27	37
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	38	35	29	39
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	37	34	28	38
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	39	36	30	40
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	41	38	32	41
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	42	39	33	42

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Maarten v. Rossumstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	18	15	9	19
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	14	24
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	11
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	14
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	20
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	17	15	8	18
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	19
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	1	11
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	17
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	21
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	12	22
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	13	23
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	21	18	12	22
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	22
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	22
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	23	20	14	24
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-3	7
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-3	7
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	4	-2	8
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	3	-3	7
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Maarten v. Rossumstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-5	-10	-1
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	2
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	4
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	7
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	0
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	1	-4	5
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	5
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	3
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	5
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	5
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-14	-17	-23	-13
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	3
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	1	-4	5
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	2	-2	-7	2
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	1	-4	5
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	5	2	-4	6
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	-1	-6	3
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	3
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-5	-8	-14	-4
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-7	-12	-3
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-4	-7	-13	-3
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	2
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-6	4
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	3
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-4	6
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-5	-8	-14	-4
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	7
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Maarten v. Rossumstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-8	2
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-7	3
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-9	1
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	6
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	6
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	8
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-6	-11	-1
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-7	-13	-3
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-8	-13	-4
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-11	-1
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-3	-9	1
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-5	-10	-1
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-4	-9	0
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-6	-9	-15	-5
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-7	-13	-3
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-11	-14	-20	-10
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-7	-13	-3
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-12	-16	-22	-12
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-11	-15	-20	-11
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-11	-14	-20	-10
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-11	-14	-20	-10
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	0
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	1	-2	-8	2
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	3	-3	7
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-2
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-11	-1
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-5	-8	-14	-4
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-6	-12	-2
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-7	-12	-3
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Maarten v. Rossumstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-7	-13	-3
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-11	-1
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-7	-13	-3
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-11	-1
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-7	3
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	-4	-7	-13	-3
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	-6	-9	-15	-6
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	-4	-7	-13	-3
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-14	-4
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	-4	-7	-13	-3
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	-11	-15	-20	-11
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	0	-4	-9	0
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-14	-4
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-6	-11	-2
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-14	-17	-23	-14
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	-13	-16	-22	-12
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	-12	-15	-21	-11
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-14	-4
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	-5	-8	-14	-4
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-8	-13	-4
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-11	-1
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-5	-10	-1
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-11	-1
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	-7	-10	-16	-6
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	-12	-15	-21	-11
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	-12	-15	-21	-11
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	-11	-14	-20	-10
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	-18	-21	-27	-17
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	-17	-21	-26	-17
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-9	0
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	1	-2	-8	2
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-14	-4
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	-3	-7	-12	-3
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	-3	-6	-12	-2
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-7	-13	-3
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-6	-11	-2
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	-9	-12	-18	-9
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	-8	-12	-18	-8
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	-8	-11	-17	-7
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	1
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	-12	-15	-21	-12
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	-14	-17	-23	-13
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	-13	-17	-22	-12
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	1	-3	-8	1
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	1
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	2
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-6	-12	-2
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Maarten v. Rossumstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	-3	-6	-12	-2
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-10	0
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	-5	-9	-15	-5
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	-4	-7	-13	-3
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	-3	-6	-12	-2
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	-2	-5	-11	-1
72.1_A	Wetering 2	1,50	-1	-4	-10	-1
72.1_B	Wetering 2	4,50	1	-3	-8	1
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	-3	-6	-12	-2
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	-1	-4	-10	0
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	-2	-5	-11	-1
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	-1	-4	-10	0
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	-9	-13	-18	-9
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	-8	-12	-17	-8
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	--	--	--	--
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	--	--	--	--
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	-16	-20	-25	-16
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	-18	-21	-27	-17
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	0	-4	-9	0
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	0	-4	-9	0
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	-1	-4	-10	0
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	4	1	-5	5
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	12	9	3	13
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	13	10	4	14
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	10	7	0	10
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	10	7	1	11
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	16	13	7	17
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	17	14	8	17
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	18	15	9	19
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	19	16	10	19
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	35	32	25	35
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	36	33	27	37

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Burchtstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	20
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	21
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	20	17	11	21
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	1	10
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	16
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	1	10
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	15	11	6	15
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	20	16	10	20
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	20	16	11	20
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	7
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-2	-7	2
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	14	10	5	14
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	19
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	6
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	2
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-6	-11	-2
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-4	-10	0
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	14
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	15
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	13	8	17
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	12
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	13
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	3	-2	7
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-6	3
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	12
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	5	14
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	13	8	17
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	8
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	5	0	9
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	14
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	7	16
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Burchtstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	3	12
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	11
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	6	16
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	9	4	13
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-5	4
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	6	1	10
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	8	3	12
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	0
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	9
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-14	-17	-23	-13
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	1	-4	5
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	13
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	12	8	3	12
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	12
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	8
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	10
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	11
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	9	4	13
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	11
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	2	-3	6
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Burchtstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	8	3	12
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	4	-1	8
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	6	1	10
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	8	3	12
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	1	-4	5
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	3	-2	7
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	5	0	9
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	-1	-6	3
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	5
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	4
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-4	5
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	5	0	9
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	1	-4	5
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	7
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-5	4
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	1	-4	5
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	-12	-15	-21	-11
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	-13	-16	-22	-12
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	-12	-16	-21	-12
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	5	2	-4	6
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	2	-3	6
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-7	-13	-3
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-7	-10	-16	-6
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-6	-9	-15	-5
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Burchtstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	1
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	3	-1	-6	3
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-6	3
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-11	-1
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	-2	-5	-11	-1
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	1
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	-5	-9	-14	-5
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-7	-13	-4
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-8	1
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	6
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	-4	-7	-13	-3
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	-11	-14	-20	-10
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-9	0
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-8	-13	-4
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	-7	-10	-16	-6
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	-18	-22	-27	-17
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	5	1	-4	5
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	8
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	9	5	0	9
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	8	4	-1	8
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	5	2	-4	6
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	7	3	-2	7
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	-1	-6	3
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	4
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-2	8
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	7	3	-2	7
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08_Burchtstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	1
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-6	3
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-2	8
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	-3	-6	-12	-2
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	-3	-7	-12	-2
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	1	-2	-7	2
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	3	0	-6	4
72.1_A	Wetering 2	1,50	1	-2	-8	2
72.1_B	Wetering 2	4,50	2	-1	-7	3
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	3	0	-6	4
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	5	2	-4	6
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	5	1	-4	5
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	7	4	-2	8
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	3	0	-6	4
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	5	1	-4	5
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	1	-3	-8	1
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	2	-1	-7	3
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	4	1	-5	5
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	0	-3	-9	0
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	7	4	-2	8
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	10	7	1	11
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	6	2	-4	6
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	8	4	-1	8
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	-3	-6	-12	-2
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	--	--	--	--
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	12	8	2	12
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	12	9	3	13
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	14	11	5	15
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	15	12	6	16
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	18	15	9	19
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	19	16	10	20
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	29	26	20	29
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	31	28	22	31

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 09_Weteringshoek v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-8	-13	-4
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	-3	-7	-13	-3
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	-6	-9	-15	-5
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	-5	-8	-14	-4
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	-5	-8	-14	-5
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-2	-7	2
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	-8	-12	-17	-7
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-5	-10	-1
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	3	-1	-6	3
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	5	1	-4	5
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	-7	-10	-16	-6
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-9	0
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	-2	-6	-11	-2
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-6	3
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	1
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-9	0
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-6	-12	-2
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	-3	-7	-12	-3
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	-1	-6	3
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	3	0	-6	4
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-7	2
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-5	-10	-1
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-3	-6	-12	-2
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	1
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-3	-6	-12	-2
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-9	-13	-18	-8
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-8	-12	-17	-8
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-8	-12	-17	-7
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-11	-2
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	1	-4	5
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	2
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	1	-4	5
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 09_Weteringshoek v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-6	-11	-2
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-5	-10	-1
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	3	-2	7
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	6	1	10
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	12
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-8	2
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	10
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-6	4
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-5	-10	-1
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-11	-1
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-8	1
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	1
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-3	-8	1
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	1	-4	5
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-8	-13	-4
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	-5	-9	-14	-5
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-8	-13	-4
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	11
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	9	4	13
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	2
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	4
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	9	4	13
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	5	15
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	17
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	7
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	2
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	1
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	4	14
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 09_Weteringshoek v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	1	-4	5
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-6	-10	-15	-5
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-8	-12	-17	-7
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-7	-11	-16	-7
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	9
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-5	4
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	10
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	11
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	3
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	-8	-11	-16	-7
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	-11	-15	-20	-10
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-6	-11	-2
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-5	-10	-1
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	7
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	-1	-6	3
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	1
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-7	2
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 09_Weteringshoek v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	12	8	3	12
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	11	7	2	11
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	11
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-2	-7	3
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	7
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	12	8	3	12
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	7	2	11
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	1	-4	5
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	5	0	9
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	5	2	-4	6
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	12
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	11	6	15
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	17	13	8	17
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	14
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	6	16
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	7	3	-2	8
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	7
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	9	5	0	9
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	11	8	2	12
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	23
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	17
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	0	9
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	1	10
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	14
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	7
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-2	7
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	16	12	7	16
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 09_Weteringshoek v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	9	4	13
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	10	20
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	--	--	--	--
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	--	--	--	--
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	1	-2	-8	1
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	0	-3	-9	1
72.1_A	Wetering 2	1,50	4	1	-5	4
72.1_B	Wetering 2	4,50	4	1	-5	5
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	9	6	0	10
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	11	7	2	11
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	13	11	4	14
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	15	12	6	15
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	15	11	6	15
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	16	13	7	17
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	32	29	23	33
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	34	31	25	35
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	32	30	23	33
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	32	29	23	33
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	18	15	9	19
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	19	16	10	20
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	--	--	--	--
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	--	--	--	--
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	-3	-6	-12	-2
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	-1	-4	-10	-1
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	2	-1	-7	3
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	4	1	-5	5
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	3	0	-6	4
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	4	1	-5	5
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	2	-1	-7	3
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	3	0	-6	4
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	--	--	--	--
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10_Kersenbogerd v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	18
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	23	33
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	34
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	31
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	23	32
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	33
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	5	15
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	29
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	8
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	29
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	30	27	21	31
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	18	14	8	18
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	30	27	21	30
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	31	28	22	32
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	32	29	23	33
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	27	24	18	28
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	29	26	20	30
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	30	27	21	31
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	29
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	31	28	22	31
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	32	29	23	33
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	34
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	11
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	6	1	10
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	21	31
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	23	32
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	24	33
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	30
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	31
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	22	17	26
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	0	9
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	22	16	26
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	24	19	28
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	8	3	12
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	14
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	26
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	16
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	22	32
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10_Kersenbogerd v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	27
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	18	12	22
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	20	30
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	22	32
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	24	33
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	19	29
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	25	34
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	26	36
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	21	31
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	24	34
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	25	35
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	7	2	11
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	4	13
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	17	12	21
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	16
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	12	7	16
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	18
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	16	11	20
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	7
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	16
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	17	12	21
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	19	14	23
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	24	20	14	24
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	26
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	29	25	20	29
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	15	11	6	15
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	9	18
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	6	15
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	18	13	22
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	19
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	22
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	19
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10_Kersenbogerd v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	10
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	11	6	15
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	12	7	16
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	1	10
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	16
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	2	-3	6
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	9
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	13
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	14
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	1	-4	5
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	5	14
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	11	6	15
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	10	5	14
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	12	6	16
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	4
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	3	-3	7
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	7	2	11
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	12	8	3	12
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	13	9	4	13
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	-5	-9	-14	-5
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	-6	-9	-15	-5
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-8	-14	-4
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	13	8	17
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	1
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10_Kersenbogerd v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	0	10
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	11	8	2	12
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	12
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	12
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	11	6	15
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	5	0	10
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	0
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	10
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-7	-12	-3
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	11	8	2	12
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	13	9	4	13
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	6	16
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	12	9	3	13
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	2	-1	-7	3
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	-8	-12	-17	-8
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	12	8	2	12
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	8	2	12
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	10	5	14
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-2	8
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	10
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	16
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	16	11	20
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	18	14	9	18
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	11	5	15
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	17	14	8	18
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	9	5	0	9
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	8
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	17	13	8	17
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	11	8	2	12
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	11
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	13	9	3	13
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	4	14
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	15	11	6	15
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 10_Kersenbogerd v=30
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	16
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	20
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	0	-3	-9	1
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	-2	-5	-11	-1
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	5	1	-4	5
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	6	3	-3	7
72.1_A	Wetering 2	1,50	10	7	1	10
72.1_B	Wetering 2	4,50	11	8	2	12
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	15	12	6	16
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	17	14	8	18
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	18	15	9	19
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	19	16	10	20
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	15	12	6	16
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	17	14	8	18
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	13	9	4	13
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	15	12	6	16
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	21	18	12	22
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	20	17	10	20
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	31	28	22	31
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	33	30	24	34
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	3	0	-6	3
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	4	1	-5	5
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	3	0	-6	4
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	3	-1	-6	3
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	13	10	4	14
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	14	11	5	15
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	18	15	8	18
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	19	16	10	19
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	22	19	13	23
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	23	20	14	24
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	30	27	21	31
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	32	29	23	33

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11_De Kievit v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	5	2	-4	6
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-2	7
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	-14	-17	-23	-13
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	-13	-16	-22	-12
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	-12	-16	-21	-12
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	5
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	1	-3	-8	1
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	2	-2	-7	2
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	-11	-15	-20	-11
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	-11	-14	-20	-10
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	-11	-14	-20	-10
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	2	-2	-7	2
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	-6	-10	-15	-6
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	-15	-18	-24	-14
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	-15	-18	-24	-14
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	3	-1	-7	3
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	5	1	-4	5
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	-14	-18	-23	-14
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	-14	-17	-23	-13
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	-13	-17	-22	-13
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	4
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-4	6
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	7	3	-3	7
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	7	4	-2	8
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	-11	-15	-20	-11
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	-11	-14	-20	-10
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	-10	-14	-19	-10
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-12	-16	-21	-11
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-12	-15	-21	-11
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-11	-15	-21	-11
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	7
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	5
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	5	0	9
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	6	1	10
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	9
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	6	0	10
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11_De Kievit v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	5
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	5	0	9
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-2	-8	2
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	2	-3	6
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-16	-20	-25	-16
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-15	-19	-24	-15
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-15	-19	-24	-14
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-11	-14	-20	-10
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-14	-17	-23	-13
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-13	-17	-22	-13
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	8
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-9	-13	-18	-8
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-1	9
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	5	0	10
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	4	14
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	22	19	13	23
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	11	7	2	11
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	13	9	4	13
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	4
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-5	-10	-1
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-11	-17	-7
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-6	-10	-16	-6
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-6	-10	-15	-5
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	25	19	29
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-1
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-4	-10	0
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	13
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11_De Kievit v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-15	-18	-24	-14
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-12	-16	-22	-12
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-11	-17	-7
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-7	-11	-16	-7
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-7	-11	-16	-6
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-3	7
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-7	2
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-6	4
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	8
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-2	8
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-1	9
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-1	-7	3
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-7	-13	-4
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-11	-1
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-11	-17	-7
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-9	-13	-18	-9
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-9	-13	-18	-8
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	4
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	3	-3	7
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-7	2
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-11	-17	-7
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-7	-10	-16	-6
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-9	-12	-18	-8
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	12
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-12	-15	-21	-11
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-10	-13	-19	-9
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-11	-15	-20	-10
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-9	-12	-18	-8
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-5	5
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	-8	-11	-17	-7
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	-7	-10	-16	-6
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	-6	-10	-15	-5
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	5	2	-4	6
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	1	-3	-8	1
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	2	-2	-7	3
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-7	3
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	1	-5	5
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	3	-2	7
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-7	-13	-3
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-11	-1
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-15	-19	-24	-15
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-14	-18	-24	-14
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11_De Kievit v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-4	-10	0
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	3	13
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	14
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	5	15
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	-12	-15	-21	-11
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	-11	-14	-20	-10
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	-15	-18	-24	-14
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	-9	-13	-19	-9
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	-10	-13	-19	-9
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	9
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	3	13
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	-10	-13	-19	-9
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	-10	-13	-19	-10
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	3	-1	-6	3
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	1	-3	-8	1
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	6
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	-10	-13	-19	-9
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	--	--	--	--
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-5	5
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	6	2	-3	6
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	1	-2	-8	2
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	5	1	-4	5
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	6	3	-3	7
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	-10	-13	-19	-9
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	-3	-7	-13	-3
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	-3	-6	-12	-2
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	0	-3	-9	1
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	1	-3	-8	1
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	7	4	-2	8
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	0	9
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-6	4
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	6
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	8	5	-1	9
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	3	-1	-7	3
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	3	0	-6	4
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	-1	-4	-10	0
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	2	-2	-7	2
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-6	4
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	2	-3	6
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	12	8	2	12
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	4
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	10
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	11
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	13	10	4	14
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	1	-5	5
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	6
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	7	3	-2	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11_De Kievit v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	-13	-16	-22	-12
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	-11	-15	-20	-11
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-3	7
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	12	9	3	13
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	--	--	--	--
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	--	--	--	--
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	-16	-20	-25	-16
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	--	--	--	--
72.1_A	Wetering 2	1,50	0	-4	-9	0
72.1_B	Wetering 2	4,50	2	-1	-7	3
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	1	-3	-8	2
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	3	-1	-6	3
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	4	0	-5	4
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	6	3	-3	7
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	-2	-6	-11	-2
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	-1	-4	-10	0
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	-15	-19	-24	-15
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	-14	-18	-24	-14
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	-5	-8	-14	-4
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	-10	-13	-19	-9
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	7	3	-3	7
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	8	4	-2	8
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	--	--	--	--
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	--	--	--	--
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	--	--	--	--
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	--	--	--	--
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	-1	-5	-10	-1
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	0	-4	-9	0
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	0	-3	-9	1
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	1	-3	-8	1
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	1	-3	-8	2
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	1	-3	-8	2
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	--	--	--	--
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_Wetering v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	-7	-10	-16	-6
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	-9	-13	-18	-8
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	-19	-23	-28	-18
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	-19	-22	-27	-18
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-10	-1
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	0	-4	-9	1
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	1	-3	-8	2
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-10	-1
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	1	-3	-8	2
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	-13	-16	-21	-12
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	-9	-12	-18	-8
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	-8	-12	-17	-7
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-6	3
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	0	-4	-9	1
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-7	2
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	1	-3	-8	2
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	-7	-11	-16	-6
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	-10	-14	-19	-10
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	-10	-14	-18	-9
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-7	-12	-3
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	-2	-5	-10	-1
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-8	1
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-2	-7	2
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	2	-2	-7	3
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	1	-3	-8	1
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-6	4
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	-3	-7	-12	-2
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-10	-1
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	0	-4	-9	0
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	-4	-7	-12	-3
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	-1	-5	-10	-1
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	0	-3	-9	1
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	2	-2	-7	2
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	3	-1	-6	4
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-9	0
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	2
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-6	3
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-7	-13	-3
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-10	-1
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-3	-7	-12	-2
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-1
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-3	-8	1
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-6	-10	-15	-5
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-5	-9	-14	-4
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-8	-13	-3
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-4	-7	-12	-3
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-4	-9	1
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	4
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-8	-13	-3
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-5	-10	-1
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-10	-1
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-4	-9	1
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-6	3
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-9	0
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-10	-1
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	3
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	5
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-7	-12	-3
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-5	-11	-1
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-6	-9	-14	-5
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-7	2
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	4
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-4	6
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-5	-10	-1
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-3	-8	1
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-2	-7	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_Wetering v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-5	-9	-14	-5
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-6	-9	-14	-5
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-5	-9	-14	-4
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	-2	-7	2
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-5	4
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	7
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	4	-1	8
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-4	-8	-13	-4
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-7	-12	-2
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-5	-10	-1
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	1
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	1	-4	5
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-2	7
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-8	-12	-17	-8
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-7	-11	-15	-6
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-6	-10	-15	-5
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-1
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	1
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-3	-8	1
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-4	-10	0
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	2
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	2
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	5
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-5	-11	-1
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-7	-12	-3
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-5	-9	-14	-4
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-7	-12	-3
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-9	0
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-3	-8	2
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-2	-7	2
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	-1	-6	3
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	4
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-4	5
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-1	-4	-10	0
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-3	-9	1
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	5
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	6	2	-3	7
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	8	4	-1	9
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	0	-3	-9	1
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-8	2
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	4	0	-5	4
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	-8	-12	-17	-7
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	-9	-13	-18	-8
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	-8	-12	-17	-8
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	2	-4	6
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	3	-2	7
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	0	9
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-6	-10	-15	-6
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-5	-8	-14	-4
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-4	-8	-13	-3
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	4	-1	9
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	6	1	10
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	12
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-5	-10	-1
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-4	-9	1
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-7	2
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	2	-3	6
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	4	-1	8
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	1	10
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	1	-3	-8	1
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-2	-7	3
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	3	-2	8
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	0	9
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-3	-6	-12	-2
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-3	-6	-12	-2
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-6	-11	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_Wetering v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	2	11
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	9	4	13
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	10	5	14
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	1	-4	6
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	2	-3	6
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	4	-2	8
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	-1	-6	4
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	0	-5	4
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	2	-3	6
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	8	3	12
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	7	16
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-1	8
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	7	1	11
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	3	-3	7
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	5	0	9
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	7	2	11
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-4	-7	-12	-3
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-3	-6	-11	-2
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-3	-8	1
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	-1	-6	3
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	0	-5	5
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	11
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	6	1	11
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	10	5	14
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	7	16
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	7	2	11
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	9	4	14
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	10	19
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-2	-6	-11	-2
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	-2	-6	-11	-2
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-1	-5	-10	-1
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	0	9
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	10	19
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	11	20
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	4	0	-5	4
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	--	--	--	--
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	--	--	--	--
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	-1	-4	-10	0
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	1	-2	-7	2
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	4	1	-5	5
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	2	-2	-7	3
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	13	10	5	14
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	14	11	6	15
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	9	6	0	10
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	11	8	2	12
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	0	-5	5
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	2	-3	6
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	10	19
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	11	6	15
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	17	12	21
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	1	-4	5
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	4	-1	8
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	8	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_Wetering v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	10	5	15
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	11	6	16
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	17	14	8	18
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	8	5	-1	9
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	6	1	11
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	12	9	3	13
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	5	15
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	8	17
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	23	19	14	23
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	24	20	15	24
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	16	26
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	25	21	16	25
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	26	22	17	27
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	11	7	2	11
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	12	8	3	12
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	6	15
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	19	15	10	19
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	15	24
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	26
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	25	21	16	25
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	28	24	19	28
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	14	10	5	14
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	18	14	9	18
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	17	27
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	29
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	29	25	20	30
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	35	32	26	36
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	37
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	28	37
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	21	18	12	22
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	23	19	14	23
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	15	12	6	16
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	14	11	6	15
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	16	13	7	17
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	35	32	26	36
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	37
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	27	37
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	20	16	11	20
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	21	18	12	22
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	23	19	14	24
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	17	14	8	18
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	9	18
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	10	19
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	2	11
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	9	4	13
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	19	16	10	20
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	7	17
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	20	16	11	20
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	8	4	-1	8
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	9	5	0	9
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	8	17
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	18	15	9	19
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	16	11	20
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	6	3	-2	7
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	8	4	-1	9
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	9	6	1	10
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	9	5	0	9
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	0	9
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	10	6	1	10
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	13	8	17
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_Wetering v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	16	13	7	17
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	9	19
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	7	4	-2	8
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	8	5	-1	9
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	8	4	-1	9
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	--	--	--	--
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	--	--	--	--
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	--	--	--	--
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	--	--	--	--
72.1_A	Wetering 2	1,50	29	25	20	29
72.1_B	Wetering 2	4,50	29	26	20	30
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	17	14	8	18
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	18	15	9	19
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	13	10	4	14
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	15	11	6	15
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	27	24	18	28
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	29	26	21	30
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	12	8	3	12
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	14	10	5	14
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	10	6	1	11
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	10	6	1	10
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	6	2	-3	6
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	8	4	-1	8
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	--	--	--	--
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	--	--	--	--
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	-10	-14	-19	-10
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	-9	-13	-18	-8
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	2	-1	-7	3
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	4	0	-5	4
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	1	-3	-8	2
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	4	1	-4	5
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	0	-4	-9	0
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	1	-3	-8	1
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	-16	-20	-25	-16
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	-15	-19	-24	-14

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	31	28	22	32
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	33	30	24	34
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	33	30	24	33
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	10	7	1	11
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	2	11
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	11	7	2	11
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	32	29	23	33
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	35	32	26	36
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	27	37
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	31	28	22	32
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	35	32	26	35
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	35	32	26	36
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	40	37	32	41
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	32	41
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	27
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	19	28
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	47	43	38	47
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	38	47
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	46	43	37	47
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	42	39	33	43
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	42	39	33	43
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	42	38	33	42
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	42	39	34	43
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	42	39	33	43
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	41	38	33	42
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	6	16
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	15	12	6	16
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	47
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	47
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	37	46
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	31	40
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	30	40
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	38	35	30	39
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	30	40
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	18	15	9	19
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	11	20
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	21
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	47
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	47
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	37	46
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	43	37	47
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	37	47
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	42	37	46
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	21
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	39	33	43
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	39	34	43
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	34	43
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	43	38	47
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	44	38	47
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	47
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	43	38	47
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	43	38	47
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	47
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	24
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	17	26
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	27
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	43	38	47
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	43	38	47
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	47
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	22
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	20	15	24
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	42	36	46
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	37	46
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	36	46
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	11	20
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	35	44
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	40	35	44
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	34	44
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	38	48
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	37	47
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	46
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	37
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	16	25
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	29	39
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	30	40
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	30	40
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	39	34	43
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	40	35	44
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	35	44
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	13	22
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	30	40
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	32	41
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	37	32	41
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	24	33
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	26	35
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	27	36
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	28	37
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	38
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	10	19
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	11	20
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	16	11	20
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	34	44
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	45
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	41	35	45
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	44
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	45
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	44	41	35	44
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	43	40	34	44
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	44
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	44	40	35	44
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	31	41
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	34	44
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	45
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	40	35	44
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	25
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	34	44
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	44
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	35	44
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	21	16	25
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	17	26
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	36	45
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	36	46
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	41	36	45
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	16	25
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	34	44
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	45
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	40	35	44
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	39	33	43
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	40	34	44
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	30	40
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	31	41
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	31	41
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	27	36
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	29	38
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	30	39
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	31
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	32
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	18	27
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	20	29
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	39	33	43
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	39	33	43
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	31	41
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	32	42
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	22	32
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	36
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	16	11	20
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	12	21
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	28
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	28	38
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	30	40
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	31	40
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	23	33
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	32	27	36
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	27	36
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	32	27	36
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	42	37	46
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	42	37	46
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	36	46
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	35	45
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	45
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	35	44
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	38	32	42
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	32	42
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	24	34
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	37
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	28	37
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	19	16	10	19
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	20	17	11	20
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	26	23	17	27
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	18	28
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	29
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	-2	-5	-11	-1
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	-2	-5	-10	-1
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	-4	-7	-12	-3
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	23
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	23	20	14	24
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	35	45
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	41	35	45
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	34	44
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	31	40
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	29	39
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	34	29	38
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	4	-1	8
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	0	9
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	28
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	39	35	30	39
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	30	39
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	45
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	35	44
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	31	40
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	31	40
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	30	40
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	3	0	-6	4
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	4	1	-4	5
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	2	-1	-7	3
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	39
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	39	35	30	39
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	45
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	34	44
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	31	40
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	30	40
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	2	-1	-7	3
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	4	0	-5	4
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	1	-2	-7	2
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	38	35	30	39
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	39	35	30	39
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	39
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	44	41	35	45
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	34	44
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	30	40
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	9	6	0	10
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	11
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	2	11
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	35	32	26	36
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	36
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	36	32	27	36
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	40	37	31	41
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	32	41
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	41	37	32	41
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	34	31	25	35
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	36	33	27	36
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	36	33	27	37
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	10	6	1	10
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	10	7	1	10
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	10	7	1	11
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	14	11	5	15
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	15	12	7	16
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	16	12	7	16
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	22	19	13	22
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	15	25
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	25	22	17	26
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	16	25
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	27
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	16	12	7	16
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	19	16	10	20
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	21	18	12	22
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	13	10	4	14
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	17	14	8	18
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	18	15	10	19
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	24
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	26
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	28
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	23	20	14	24
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	24	21	16	25
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	26	23	17	26
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	25
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	26	23	17	27
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	28	25	19	29
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	24
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	25	22	17	26
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	27	24	18	28
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	24	21	15	25
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	27	24	19	28
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	30
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	16	13	8	17
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	22	19	13	23
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 13_nieuwe ontsluitingsweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	16	26
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	28	25	19	28
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	30	26	21	30
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	25	22	17	26
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	28	24	19	28
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	29	26	20	30
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	8	5	0	9
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	9	6	0	9
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	20	17	11	21
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	21	18	12	22
72.1_A	Wetering 2	1,50	24	21	16	25
72.1_B	Wetering 2	4,50	26	23	18	27
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	25	22	16	26
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	27	24	18	28
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	21	18	13	22
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	23	20	14	24
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	29	26	20	30
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	29	26	21	30
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	15	12	6	16
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	14	11	6	15
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	8	5	0	9
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	8	4	-1	8
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	16	12	7	16
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	18	15	10	19
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	10	7	1	10
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	10	7	1	11
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	18	15	9	18
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	19	16	10	20
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	20	17	11	21
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	21	18	12	22
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	25	22	17	26
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	27	24	18	28
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	30	27	21	30
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	31	28	22	32
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	18	15	9	19
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	19	16	10	20

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	Nieuwe woning	1,50	50	47	41	51
01.1_B	Nieuwe woning	4,50	51	47	42	51
01.1_C	Nieuwe woning	7,50	50	47	42	51
01.2_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	47
01.2_B	Nieuwe woning	4,50	47	44	38	48
01.2_C	Nieuwe woning	7,50	47	44	38	48
01.3_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	47
01.3_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	38	47
01.3_C	Nieuwe woning	7,50	47	44	38	48
01.4_A	Nieuwe woning	1,50	40	37	31	41
01.4_B	Nieuwe woning	4,50	42	39	33	43
01.4_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	34	44
02.1_A	Nieuwe woning	1,50	50	47	41	51
02.1_B	Nieuwe woning	4,50	51	48	42	52
02.1_C	Nieuwe woning	7,50	51	48	42	52
02.2_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	47
02.2_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	46
02.2_C	Nieuwe woning	7,50	46	43	37	47
02.3_A	Nieuwe woning	1,50	52	49	44	53
02.3_B	Nieuwe woning	4,50	53	49	44	53
02.3_C	Nieuwe woning	7,50	52	49	43	53
02.4_A	Nieuwe woning	1,50	47	44	39	48
02.4_B	Nieuwe woning	4,50	47	44	38	48
02.4_C	Nieuwe woning	7,50	47	44	38	48
03.1_A	Nieuwe woning	1,50	48	45	39	49
03.1_B	Nieuwe woning	4,50	48	45	39	49
03.1_C	Nieuwe woning	7,50	48	45	39	49
03.2_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
03.2_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	32	42
03.2_C	Nieuwe woning	7,50	42	39	33	43
03.3_A	Nieuwe woning	1,50	51	48	42	52
03.3_B	Nieuwe woning	4,50	51	48	43	52
03.3_C	Nieuwe woning	7,50	51	48	42	52
03.4_A	Nieuwe woning	1,50	45	42	36	45
03.4_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	36	46
03.4_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	37	46
04.1_A	Nieuwe woning	1,50	45	42	36	46
04.1_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	46
04.1_C	Nieuwe woning	7,50	46	43	37	47
04.2_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
04.2_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	32	42
04.2_C	Nieuwe woning	7,50	42	39	33	43
04.3_A	Nieuwe woning	1,50	51	48	42	52
04.3_B	Nieuwe woning	4,50	51	48	42	52
04.3_C	Nieuwe woning	7,50	51	48	42	52
05.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	51	48	42	52
05.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	48	42	52
05.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	42	52
05.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	30	40
05.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	31	41
05.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
05.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	29	39
05.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	30	40
05.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	31	41
06.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	39	48
06.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	39	49
06.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	39	49
06.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	52	49	43	52
06.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	52	49	43	53
06.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	43	52
06.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	33	27	36
06.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	38
06.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	39
07.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	51	48	43	52
07.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	52	49	43	52
07.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	42	52
07.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	26	36
07.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	37
07.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	39
08.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	51	48	43	52
08.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	52	49	43	52
08.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	42	52
08.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	24	34
08.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	26	36
08.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
09.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	50	47	42	51
09.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	48	42	51
09.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	47	42	51
09.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	26	36
09.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	38
09.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	40	49
10.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	49
10.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	40	49
10.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	52	49	43	53
10.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	48	43	52
10.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	42	52
10.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	28	38
10.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	31	41
10.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
11.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	31	40
11.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	33	42
11.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
11.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	26	36
11.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	30	40
11.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
11.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	34	28	38
11.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	31	41
11.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
15.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	35	44
15.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	36	46
15.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	37	46
15.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	44	39	48
15.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	40	49
15.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	45	40	49
15.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
15.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	37
15.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	38
15.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	36	45
15.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	42	37	46
15.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	47
16.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	30	40
16.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	33	42
16.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
16.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	31	41
16.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	39	33	43
16.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	40	34	43
16.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	25	35
16.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	37
16.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	38
16.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
16.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	27	36
16.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	38
17.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	39	49
17.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
17.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	40	50
20.1_A	Nieuwe woning	1,50	49	46	40	49
20.1_B	Nieuwe woning	4,50	49	46	40	50
20.1_C	Nieuwe woning	7,50	49	46	40	50
20.2_A	Nieuwe woning	1,50	48	45	39	49
20.2_B	Nieuwe woning	4,50	49	46	40	50
20.2_C	Nieuwe woning	7,50	49	46	40	50
20.3_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	36	45
20.3_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	36	46
20.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	46
21.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	40	49
21.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
21.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	40	50
21.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
21.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	36
21.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	37
22.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	39	49
22.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
22.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	45	40	49
22.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
22.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	26	36
22.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
25.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	50	46	41	50
25.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	50	47	41	51
25.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	46	41	50
25.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	33	27	36
25.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	38
25.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	30	40
26.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	39	49
26.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
26.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	40	49
26.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	30	25	34
26.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	26	36
26.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	33	28	37
27.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	38	48
27.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	39	49
27.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	41	35	45
27.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	36	46
27.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	36	46
27.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	38	32	42
27.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	40	34	44
27.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	41	35	45
30.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	26	36
30.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	27	37
30.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	38
30.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	33	27	36
30.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	38
30.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	39
30.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	26	35
30.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	37
30.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	38
31.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	38	48
31.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	44	38	48
31.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	47	44	38	48
31.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	42	37	46
31.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	37	47
31.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	37	47
31.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	29	39
31.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	39	33	42
31.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
32.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	25	35
32.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	37
32.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	37
32.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
32.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	37
32.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	39
32.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	33	26	36
32.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	37
32.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	29	38
33.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	40	34	44
33.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	36	46
33.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	36	46
33.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	29	39
33.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	33	42
33.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
33.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	31	41
33.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	39	33	43
33.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	33	43
35.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	51	47	42	51
35.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	47	42	51
35.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	47	41	51
35.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	28	38
35.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	35	30	39
35.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	31	41
36.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	49	46	40	50
36.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
36.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	45	40	49
36.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	43	37	47
36.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	44	38	47
36.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	47	44	38	48
36.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	37	32	41
36.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	40	34	44
36.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	41	35	45
40.1_A	Nieuwe woning	1,50	36	33	27	37
40.1_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
40.1_C	Nieuwe woning	7,50	37	35	28	38
40.2_A	Nieuwe woning	1,50	36	33	27	36
40.2_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
40.2_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	38
40.3_A	Nieuwe woning	1,50	36	34	27	37
40.3_B	Nieuwe woning	4,50	37	35	28	38
40.3_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	39
40.4_A	Nieuwe woning	1,50	33	30	24	34
40.4_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
40.4_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	38
41.1_A	Nieuwe woning(en)	1,50	49	46	40	50
41.1_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	40	50
41.1_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	45	40	49
41.2_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	42	36	46
41.2_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	36	46
41.2_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	42	36	46
41.3_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	30	40
41.3_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	31	41
41.3_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	32	42
41.4_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	26	36
41.4_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	27	37
41.4_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42.1_A	Nieuwe woning	1,50	45	42	36	46
42.1_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	46
42.1_C	Nieuwe woning	7,50	46	43	37	47
42.2_A	Nieuwe woning	1,50	49	46	41	50
42.2_B	Nieuwe woning	4,50	49	46	41	50
42.2_C	Nieuwe woning	7,50	49	46	40	49
42.3_A	Nieuwe woning	1,50	45	42	36	46
42.3_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	36	46
42.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	46
42.4_A	Nieuwe woning	1,50	41	38	32	41
42.4_B	Nieuwe woning	4,50	42	39	33	42
42.4_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	34	43
43.1_A	Nieuwe woning	1,50	46	43	37	46
43.1_B	Nieuwe woning	4,50	47	44	38	47
43.1_C	Nieuwe woning	7,50	47	44	38	48
43.2_A	Nieuwe woning	1,50	49	46	41	50
43.2_B	Nieuwe woning	4,50	49	46	41	50
43.2_C	Nieuwe woning	7,50	49	46	40	50
43.3_A	Nieuwe woning	1,50	45	41	36	45
43.3_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	36	46
43.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	46
43.4_A	Nieuwe woning	1,50	42	38	32	42
43.4_B	Nieuwe woning	4,50	43	40	34	44
43.4_C	Nieuwe woning	7,50	44	41	35	45
44.1_A	Nieuwe woning	1,50	47	44	38	47
44.1_B	Nieuwe woning	4,50	48	45	39	49
44.1_C	Nieuwe woning	7,50	48	45	40	49
44.2_A	Nieuwe woning	1,50	50	47	41	50
44.2_B	Nieuwe woning	4,50	50	47	41	51
44.2_C	Nieuwe woning	7,50	49	46	41	50
44.3_A	Nieuwe woning	1,50	45	42	36	46
44.3_B	Nieuwe woning	4,50	45	42	37	46
44.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	46
44.4_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
44.4_B	Nieuwe woning	4,50	46	43	37	47
44.4_C	Nieuwe woning	7,50	46	43	37	47
45.1_A	Nieuwe woning	1,50	54	50	45	54
45.1_B	Nieuwe woning	4,50	54	51	45	55
45.1_C	Nieuwe woning	7,50	54	50	45	54
45.2_A	Nieuwe woning	1,50	50	47	42	51
45.2_B	Nieuwe woning	4,50	50	47	41	51
45.2_C	Nieuwe woning	7,50	50	47	42	51
45.3_A	Nieuwe woning	1,50	44	41	35	45
45.3_B	Nieuwe woning	4,50	45	41	36	45
45.3_C	Nieuwe woning	7,50	45	42	36	46
45.4_A	Nieuwe woning	1,50	51	48	42	52
45.4_B	Nieuwe woning	4,50	52	48	43	53
45.4_C	Nieuwe woning	7,50	52	48	43	52
50.1_A	Nieuwe woning	1,50	52	48	43	52
50.1_B	Nieuwe woning	4,50	53	49	44	53
50.1_C	Nieuwe woning	7,50	52	49	44	53
50.2_A	Nieuwe woning	1,50	49	46	40	50
50.2_B	Nieuwe woning	4,50	50	47	41	51
50.2_C	Nieuwe woning	7,50	50	47	41	51
50.3_A	Nieuwe woning	1,50	38	35	29	39
50.3_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
50.3_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
50.4_A	Nieuwe woning	1,50	47	44	38	48
50.4_B	Nieuwe woning	4,50	48	44	39	49
50.4_C	Nieuwe woning	7,50	48	45	39	49
51.1_A	Nieuwe woning	1,50	39	36	30	40
51.1_B	Nieuwe woning	4,50	42	39	33	43
51.1_C	Nieuwe woning	7,50	44	40	35	44
51.2_A	Nieuwe woning	1,50	38	35	29	39
51.2_B	Nieuwe woning	4,50	42	38	33	42
51.2_C	Nieuwe woning	7,50	43	40	34	44
51.3_A	Nieuwe woning	1,50	36	33	27	37
51.3_B	Nieuwe woning	4,50	38	35	29	39
51.3_C	Nieuwe woning	7,50	40	37	31	41
52.1_A	Nieuwe woning	1,50	40	36	31	40
52.1_B	Nieuwe woning	4,50	41	38	33	42
52.1_C	Nieuwe woning	7,50	43	39	34	43
52.2_A	Nieuwe woning	1,50	36	32	27	36
52.2_B	Nieuwe woning	4,50	38	35	29	39
52.2_C	Nieuwe woning	7,50	39	36	31	40
52.3_A	Nieuwe woning	1,50	34	31	25	34
52.3_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
52.3_C	Nieuwe woning	7,50	38	35	29	39
53.1_A	Nieuwe woning	1,50	35	31	26	35
53.1_B	Nieuwe woning	4,50	39	36	30	40
53.1_C	Nieuwe woning	7,50	41	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53.2_A	Nieuwe woning	1,50	37	34	29	38
53.2_B	Nieuwe woning	4,50	40	37	31	41
53.2_C	Nieuwe woning	7,50	42	39	33	43
53.3_A	Nieuwe woning	1,50	35	31	26	35
53.3_B	Nieuwe woning	4,50	37	34	28	38
53.3_C	Nieuwe woning	7,50	39	35	30	39
70.1_A	Hogeweg 87	1,50	51	48	42	52
70.1_B	Hogeweg 87	4,50	53	50	43	53
71.1_A	Hogeweg 85	1,50	51	48	43	52
71.1_B	Hogeweg 85	4,50	52	49	43	53
72.1_A	Wetering 2	1,50	53	49	44	53
72.1_B	Wetering 2	4,50	53	50	44	54
74.1_A	Hogeweg 71	1,50	55	51	46	55
74.1_B	Hogeweg 71	4,50	55	51	46	56
75.1_A	Hogeweg 67	1,50	54	51	46	55
75.1_B	Hogeweg 67	4,50	55	51	46	55
76.1_A	Hogeweg 26	1,50	53	50	44	54
76.1_B	Hogeweg 26	4,50	54	50	45	54
77.1_A	De Bellefleur 7	1,50	51	48	42	52
77.1_B	De Bellefleur 7	4,50	52	48	43	52
78.1_B	De Bellefleur 3	4,50	50	46	41	50
78.2_A	De Bellefleur 3	1,50	50	46	41	50
78.3_A	Hogeweg 63	1,50	53	49	44	53
78.3_B	Hogeweg 63	4,50	53	50	44	54
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,50	53	50	44	54
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,50	54	51	45	55
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,50	49	46	40	50
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,50	50	47	41	51
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,50	49	46	40	50
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,50	51	48	42	51
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,50	49	46	40	50
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,50	50	48	41	51
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,50	44	41	35	45
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,50	46	43	37	47
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,50	48	45	39	48
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,50	49	46	40	50

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2035: Autonoom				2035: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
70.1_A	Hogeweg 87	1,5	46,24	43,42	37,06	46,95	46,25	43,43	37,07	46,96	0,01	0,01	0,01	0,01
70.1_B	Hogeweg 87	4,5	47,52	44,69	38,34	48,23	47,54	44,71	38,35	48,25	0,02	0,02	0,01	0,02
71.1_A	Hogeweg 85	1,5	46,48	43,24	37,52	47,17	46,48	43,25	37,54	47,18	0,00	0,01	0,02	0,01
71.1_B	Hogeweg 85	4,5	47,36	44,09	38,43	48,06	47,38	44,12	38,43	48,07	0,02	0,03	0,00	0,01
72.1_A	Wetering 2	1,5	47,70	44,37	38,80	48,40	47,78	44,45	38,88	48,48	0,08	0,08	0,08	0,08
72.1_B	Wetering 2	4,5	48,18	44,81	39,30	48,88	48,28	44,91	39,37	48,97	0,10	0,10	0,07	0,09
74.1_A	Hogeweg 71	1,5	48,95	45,45	40,15	49,65	49,54	46,10	40,73	50,25	0,59	0,65	0,58	0,60
74.1_B	Hogeweg 71	4,5	49,22	45,70	40,42	49,92	49,79	46,31	41,01	50,50	0,57	0,61	0,59	0,58
75.1_A	Hogeweg 67	1,5	48,80	45,31	40,00	49,50	49,41	45,96	40,61	50,12	0,61	0,65	0,61	0,62
75.1_B	Hogeweg 67	4,5	49,07	45,55	40,29	49,77	49,69	46,22	40,91	50,40	0,62	0,67	0,62	0,63
76.1_A	Hogeweg 26	1,5	47,51	43,98	38,71	48,20	48,16	44,68	39,35	48,86	0,65	0,70	0,64	0,66
76.1_B	Hogeweg 26	4,5	47,94	44,38	39,16	48,64	48,60	45,10	39,81	49,30	0,66	0,72	0,65	0,66
77.1_A	De Bellefleur 7	1,5	45,32	41,89	36,50	46,03	45,92	42,53	37,07	46,62	0,60	0,64	0,57	0,59
77.1_B	De Bellefleur 7	4,5	46,21	42,75	37,39	46,91	46,79	43,37	37,96	47,49	0,58	0,62	0,57	0,58
78.1_B	De Bellefleur 3	4,5	43,95	40,54	35,11	44,65	44,53	41,16	35,69	45,24	0,58	0,62	0,58	0,59
78.2_A	De Bellefleur 3	1,5	43,95	40,57	35,10	44,66	44,53	41,18	35,67	45,24	0,58	0,61	0,57	0,58
78.3_A	Hogeweg 63	1,5	47,01	43,56	38,18	47,71	47,60	44,21	38,77	48,31	0,59	0,65	0,59	0,60
78.3_B	Hogeweg 63	4,5	47,62	44,14	38,79	48,31	48,20	44,75	39,38	48,90	0,58	0,61	0,59	0,59
80.1_A	HC de Jonghweg 9	1,5	46,20	43,37	37,06	46,92	47,93	45,10	38,78	48,65	1,73	1,73	1,72	1,73
80.1_B	HC de Jonghweg 9	4,5	47,14	44,28	37,99	47,85	48,86	46,02	39,72	49,58	1,72	1,74	1,73	1,73
81.1_A	HC de Jonghweg 5	1,5	42,16	39,28	33,06	42,88	43,89	40,99	34,78	44,61	1,73	1,71	1,72	1,73
81.1_B	HC de Jonghweg 5	4,5	43,62	40,70	34,52	44,34	45,34	42,43	36,25	46,06	1,72	1,73	1,73	1,72
82.1_A	HC de Jonghweg 6	1,5	42,17	39,34	33,03	42,89	43,93	41,10	34,76	44,64	1,76	1,76	1,73	1,75
82.1_B	HC de Jonghweg 6	4,5	44,01	41,16	34,86	44,72	45,76	42,92	36,61	46,48	1,75	1,76	1,75	1,76
83.1_A	HC de Jonghweg 4	1,5	42,19	39,31	33,05	42,90	43,96	41,10	34,85	44,69	1,77	1,79	1,80	1,79
83.1_B	HC de Jonghweg 4	4,5	43,73	40,82	34,61	44,44	45,50	42,61	36,40	46,22	1,77	1,79	1,79	1,78
84.1_A	HC de Jonghweg 2	1,5	37,19	34,10	28,14	37,89	39,21	36,15	30,20	39,93	2,02	2,05	2,06	2,04
84.1_B	HC de Jonghweg 2	4,5	39,05	35,93	30,02	39,75	41,06	37,97	32,10	41,79	2,01	2,04	2,08	2,04
85.1_A	HC de Jonghweg 21	1,5	41,38	38,36	32,22	42,05	42,62	39,58	33,54	43,32	1,24	1,22	1,32	1,27
85.1_B	HC de Jonghweg 21	4,5	42,63	39,61	33,50	43,31	43,80	40,76	34,76	44,51	1,17	1,15	1,26	1,20



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110