



Legenda:



Nieuwe bomen, Nieuw te planten boom, solitair- en als uitbreiding bestaande bomenrij met inheemse soorten, waaronder;

B1	Alnus glutinosa - Gewone els,	mt 12-14	4 st.
B2	Salix alba - Schietwilg,	mt 12-14	3 st.
B3	Ulmus laevis - Fladderiep,	mt 12-14	2 st.
B4	Tilia cordata- Winterlinde,	mt 18-20	2 st.
B5	Fraxinus excelsior- Gewone es,	mt 18-20	4 st.
B6	Betula nigra- Zwarte berk,	mt 18-20	4 st.
B7	Juglans regia-Walnoot,	mt 18-20	1 st.




Nieuwe fruitbomen, Nieuw te planten fruitboom, solitair, inheemse soort;

B8	Prunus avium - zoete kers,	mt 16-18	2 st.
B9	Malus domestica 'Brabantse Bellefleur'- appel,	mt 16-18	2 st.
B10	Pyrus communis 'Gieser Wildeman'- peer,	mt 16-18	2 st.
B11	Prunus 'Mirabelle de Nancy' - pruim,	mt 16-18	2 st.




Bosplantsoen, Nieuw te planten bosplantsoen, bestaande uit inheemse soorten aan te planten in verschoven verband, formaat; 60/80-100 w.g. Totaal 275m² á 1 st/m², waaronder:

S1	Amelanchier lamarckii - Drents Krentenboompje	20%
S2	Cornus alba - Kornoelje	15%
S3	Ligustrum vulgare - Wilde Liguster	10%
S4	Prunus spinosa - Sleedoorn	10%
S5	Sorbus aucuparia - Wilde Lijsterbes	20%
S6	Rhamnus frangula - Vuilboom	20%
S7	Euonymus europaeus - Wilde kardinaalsmuts	5%



Kniphaag hoog, bestaande uit; Carpinus betulus (Haagbeuk) (100%).
Leverantiemaat: 100-125 wortelgoed. Lengte:88m¹, breedte tot ca. 1.00m
á 12 planten per m¹, dubbele rij, totaal; 1056 stuks



Kniphaag laag, bestaande uit; Carpinus betulus (Haagbeuk) (100%).
Leverantiemaat: 60-80 wortelgoed. Lengte:70m¹, breedte tot ca. 0.50m
á 6 planten per m¹, totaal; 420 stuks

Beheerinstructies:

Bomen: De bomen (die op locaties staan waar mensen komen) dienen eens in de 3 jaar gecontroleerd te worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden.
Knotbomen: Tussen half november en maart knotten. Frequentie is afhankelijk van gewenste takdikte. Aan te raden is ieder jaar tot 1x per 3 jaar.
Fruitbomen: De fruitbomen dienen jaarlijks gesnoeid te worden om nieuwe vruchtdracht te stimuleren, maar ook om zieke takken en jonge, misplaatste scheuten te verwijderen.
Bosplantsoen: dient minimaal eens in de 5 jaar teruggesnoeid te worden tot een hoogte van ca. 1.00m. Dit kan uitgevoerd worden in de wintermaanden. Verder dient de struweel onkruidvrij gehouden te worden door middel van een bosmaaier. Het struweel biedt voldoende nest/voedervoorzieningen voor vogels.
Kniphaag: De kniphaag dient maximaal twee maal per jaar geschoren te worden, de eerste keer dient gedaan te zijn vóór de langste dag (21 juni) en de tweede knipbeurt vindt plaats rond augustus tot midden september.

0	20-02-2024		LBRI	RVHE	RVHE	RVHE
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Validatie	Par.

St. Odradastraat 49, Alem

Beplantingsplan

De heer H. van Boxtel

Fase: -
Formaat: A3
Schaal: 1:500
Projectnummer: VKL058
Tekeningnr.: 2024-0251
Doc. nr.: -



088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten