

Onderdeel	Opp. [m2]	Geen eenmalige vermindering van 1500 m2	Deel A [m2]	Deel B [m3]	Deel C [m2] benodigde opp. waterberging
-----------	-----------	---	-------------	-------------	---

Fase 1 en Fase 2					
Bebouwing	13676				<i>minimum Opp.</i>
Terreinverharding	7651				<i>waterberging</i>
Oppervlakteverharding totaal	21327	0	21327	930	3100

Benodigde waterberging bij realisatie Fase 1 en 2

Definitieve situatie (inclusief Fase 3)					
Bebouwing Fase 3	16121				<i>minimum opp</i>
Terreinverharding definitieve situatie	12152				<i>waterberging</i>
Oppervlakteverharding totaal definitieve situatie	41949	0	41949	1829	6097

Benodigde waterberging bij realisatie Fase 3

Ontwerpprincipes omtrent waterberging
436 m3 water per ha verhard oppervlak obv 30 cm waterschijf

Plangebied - peilgebied noord

WB sloot bestaand	377
WB sloot uitbreiding (2 meter vanuit rand verharding)	1514
WB Wadi (obv 30 cm waterschijf)	1666
WB noordelijk deel totaal	3557

Plangebied - peilgebied zuid

WB sloot bestaand	324
WB sloot uitbreiding (2 meter vanuit rand verharding)	316
WB Wadi (obv 30 cm waterschijf)	1900
WB zuidelijk deel totaal	2540

Definitieve situatie (inclusief Fase 3)

WB sloten inclusief verbreding (obv 30 cm waterschijf)	2531
WB Wadi (obv 30 cm waterschijf)	3566
WB Totaal (obv 30 cm waterschijf)	6097