



Plan Koninghorst, Hoevelaken

- akoestisch onderzoek -

Gemeente Nijkerk

Plan Koninghorst, Hoevelaken

- **akoestisch onderzoek** -

Gemeente Nijkerk

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Algemeen	1
1.2. Leeswijzer	1
2. Wettelijk kader	2
2.1. Wet geluidhinder	2
2.1.1. Algemeen	2
2.1.2. Geluidszone	2
2.1.3. Nieuwe situaties	3
2.2. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012	4
2.2.1. Algemeen	4
2.2.2. Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaaï	4
2.2.3. 2 rekenmethodieken	4
3. Model	5
4. Resultaten	6
4.1. Akoestisch onderzoek	6
4.2. Vervolg	8

Bijlagen

1. Verkeersgegevens
 2. Akoestisch model
 3. Resultaten akoestisch onderzoek
-

1. Inleiding

1.1. Algemeen

In de gemeente Nijkerk bestaan plannen om een woonbebouwing te realiseren op een locatie aan de Koninginneweg/Horstweg te Hoevelaken. Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern Hoevelaken. Op deze locatie wordt een aantal bestaande gebouwen gesloopt (waaronder de Doeland) en in de plaats daarvan worden nieuwe woningen gerealiseerd. De ligging van het plangebied is gevisualiseerd in figuur 1.



Figuur 1: *Ligging plangebied*

Om de geplande ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld dat als juridisch kader voor deze ontwikkeling van toepassing is. In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd dat inzicht moet geven in de akoestische consequenties voor de geprojecteerde bebouwing. Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek voor deze ontwikkeling is niet noodzakelijk, omdat deze valt onder de ministeriële regeling NIBM (niet in betekende mate).

HOP I BV heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd het akoestische onderzoek uit te voeren. De voorliggende rapportage is een weergave van de opzet en resultaten van het onderzoek.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het wettelijke kader, de Wet geluidhinder en de daarin opgenomen normen. In hoofdstuk 3 komen de verkeersgegevens en de opbouw van het akoestische model aan de orde. De resultaten en de eventueel te nemen vervolgstappen worden ten slotte behandeld in hoofdstuk 4.

2. Wettelijk kader

2.1. Wet geluidhinder

2.1.1. Algemeen

Ter bescherming van de burger in Nederland tegen overlast door geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. In deze wet zijn normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (woningen, ziekenhuizen, scholen e.d.). In de Wgh zijn ook normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelastingen in ruimten binnen gebouwen.

Op basis van de Wgh beschikken veel wegen, spoorwegen en industrieterreinen over een geluidszone. Indien geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen (één van) deze geluidszones is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Een akoestisch onderzoek is ook verplicht wanneer wegen, spoorwegen of industrieterreinen die beschikken over een geluidszone worden gewijzigd (bijv. meer rijstroken op een weg, snellere treinen of verplaatsing van de spoorstaven of wijzigingen in bedrijfscategorieën), waardoor negatieve akoestische consequenties mogen worden verwacht.

2.1.2. Geluidszone

In artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 staat dat een weg aan beide zijden beschikt over een geluidszone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk van:

- de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied;
- het aantal rijstroken.

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 200 meter;
- wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter.

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 250 meter;
- wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter;
- wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone:

- wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

Op zowel de Koninginneweg als de Oosterdorpsstraat bedraagt de wettelijke maximumsnelheid 50 km/uur. Vanwege deze maximumsnelheid zijn beide wegen zoneplichtig. Omdat de wegen zijn gelegen binnen stedelijk gebied beschikken deze over een geluidszone van 200 meter.

2.1.3. Nieuwe situaties

Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een zone zoals hiervoor omschreven, dient voldaan te worden aan het gestelde in de Wgh (artikel 76 Wgh afdeling 2). Hiertoe is bij de voorbereiding daarvan een akoestisch onderzoek noodzakelijk (artikel 77 Wgh). Het onderzoek moet inzicht geven in de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen binnen de zone en dient in eerste instantie betrekking te hebben op de geluidsbelasting op de gevels zonder maatregelen (bronmaatregelen en/of afscherming).

Bij de projectie van bebouwing (nieuwbouw) dient in principe te worden voldaan aan de in artikel 82 Wgh gestelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting van L_{den} 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Als blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, dient het effect van bron- en/of geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. Dit heeft als doel de geluidsbelasting te beperken tot de voorkeursgrenswaarde.

Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de geluidsbelasting te beperken tot L_{den} 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde.

Voor nieuwbouwwoningen binnen stedelijk gebied bedraagt de maximale onthefingswaarde L_{den} 63 dB.

2.2. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012

2.2.1. Algemeen

In artikel 110d van de Wgh is aangegeven dat regels gesteld worden aan de wijze waarop het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht L_{den} dient te worden berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Het L_{den} over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door:

$$L_{den} = E + C - D$$

Waarin:

E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van maatgevende verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektype (= C_{wegdek}));

C correctietermen in verband met optrekkend verkeer en reflecties van geluid;

D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, luchtdemping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de schermwerking.

2.2.2. Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaaï

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is opgenomen dat in situaties langs wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, de berekende geluidsbelasting op de gevel met 5 dB mag worden gecorrigeerd als gevolg van de verwachting dat het verkeer in de toekomst minder lawaai zal produceren door verdere technische ontwikkelingen en aanscherping van keuringseisen. Voor wegen waarop voornoemde snelheid op 70 km/uur of hoger ligt, bedraagt de toe te passen correctie 1 of 2 dB. De resultaten zoals deze in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd zijn conform deze regeling gecorrigeerd.

2.2.3. 2 rekenmethodieken

De berekening van de geluidsbelasting op de gevels dient standaard te worden uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM-II). In eenvoudige situaties en verkennende studies mag de geluidsbelasting worden berekend met behulp van SRM-I. Omdat met SRM-II wordt gerekend per octaafband is alleen deze methode geschikt voor de berekening van effecten die frequentieafhankelijk zijn, zoals afscherming door geluidsschermen, dijklichamen en gebouwen of de geluidsreductie van 'stille' verhardingsmaterialen. De berekeningen in het kader van dit akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd conform SRM-II.

3. Model

Het akoestisch model bevat alle relevante wegen, bebouwing en verharde oppervlakken. In het plangebied is geen sprake van relevante hoogteverschillen. Alle ingebrachte objecten hebben dan ook hetzelfde maaiveldniveau. In het model dient een keuze te worden gemaakt met betrekking tot de basisondergrond. Hierbij kan worden gekozen voor een harde ondergrond (reflecterend) of een zachte ondergrond (absorberend). In het akoestische model is gekozen voor het standaard bodemtype zacht, dat wil zeggen akoestisch absorberend. Dit betekent dat de basis van het model een geluidsabsorberende ondergrond is en dat de in bijlage 2 aangegeven bodemgebieden akoestisch reflecterend zijn. Een deel van het plangebied zal worden verhard vanwege de aan te leggen parkeervoorzieningen en de ontsluiting van het terrein. De zichthoek in het akoestische model bedraagt 180° en is onderverdeeld in sectorhoeken van 2°. Het maximum aantal reflecties waarmee is gerekend bedraagt 1.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Nijkerk. Het betreft telgegevens uit de jaren 2010/2011. Om tot het planjaar 2023 te komen zijn de verkeersintensiteiten met 1% per jaar opgehoogd. De samenstelling van het verkeer in licht, middelzwaar en zwaar verkeer en de verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode zijn eveneens verkregen uit deze telgegevens. De maximum snelheid op zowel de Koninginneweg als de Oosterdorpsstraat bedraagt 50 km/uur. Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in tabel 3. Een totaaloverzicht van de verkeersgegevens in het model is weergegeven in bijlage 1.

Tabel 1: *Verkeersgegevens akoestisch onderzoek*

	Koninginneweg	Oosterdorpsstraat (ten westen rotonde)	Oosterdorpsstraat (ten oosten rotonde)
etmaalintensiteit 2023 (mvt)*	4.220	4.910	5.020
daguurpercentage (%)	6,94	6,85	6,93
verdeling verkeer daguur (%)**	90,3 / 6,9 / 2,8	87,1 / 5,6 / 7,3	88,5 / 6,4 / 5,1
avonduurpercentage (%)	3,00	3,45	2,91
verdeling verkeer avonduur (%)**	95,9 / 3,1 / 1,0	93,3 / 3,5 / 3,2	94,9 / 3,3 / 1,8
nachtuurpercentage (%)	0,59	0,50	0,65
verdeling verkeer nachtuur (%)**	87,2 / 7,9 / 4,9	94,8 / 3,5 / 1,7	90,5 / 6,5 / 3,0
snelheid (km/uur)	50	50	50
verhardingstype	DAB	Elementenverharding	DAB

* motorvoertuigen

** licht, middelzwaar en zwaar verkeer

4. Resultaten

4.1. Akoestisch onderzoek

4.1.1. Planjaar 2023 nulvariant

De nulvariant voor het planjaar 2023 betreft de basisvariant (zonder geluidsreducerende maatregelen). Deze variant houdt alleen rekening met de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling en de autonome verkeersgroei ten opzichte van de huidige situatie. In tabel 2 zijn de resultaten van de berekeningen voor deze variant verkort weergegeven. Hierbij is een selectie gemaakt van de toetspunten die het dichtst op de geluidbron(nen) gelegen zijn. Daarbij is alleen de hoogste waarde per ontvangerpunt opgenomen. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de resultaten per ontvangerpunt op een hoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter.

Tabel 2: Resultaten wegverkeerslawaaai in L_{den} inclusief correctie.

Toetspunt	Koninginneweg	Toetspunt	Oosterdorpsstraat (westen rotonde)	Toetspunt	Oosterdorpsstraat (oosten rotonde)
005b – Westgevel	38,1	001a – Noordgevel	35,3	010a – Noordgevel	18,8
005c – Zuidgevel	49,2	001b – Westgevel	33,3	010d – Oostgevel	16,1
005d – Oostgevel	49,3	001d – Oostgevel	32,2	011a – Noordgevel	18,2
006b – Westgevel	48,1	012a – Westgevel	32,7	011a – Noordgevel	15,7
006c – Zuidgevel	52,7	012c – Oostgevel	20,6	011c – Zuidgevel	16,7
006d – Oostgevel	48,3	012d – Noordgevel	33,8	011d – Oostgevel	17,7
007b – Westgevel	48,8	013c – Oostgevel	26,5	012c – Oostgevel	17,1
007c – Zuidgevel	53,0	013d – Noordgevel	35,9	012d – Noordgevel	18,4
007d – Oostgevel	48,1	013e – Noordgevel	37,0		
008b – Westgevel	48,2	014a – Noordgevel	36,5		
008c – Zuidgevel	52,8	014b – Noordgevel	36,9		
008d – Oostgevel	48,1	014c – Westgevel	33,5		
009b – Westgevel	47,8				
009c – Zuidgevel	52,9				
009d – Oostgevel	48,5				
010b – Westgevel	48,8				
010c – Zuidgevel	53,2				
010d – Oostgevel	48,4				
011b – Westgevel	49,2				
011c – Zuidgevel	54,1				
011d – Oostgevel	50,3				

De resultaten in tabel 2 laten zien dat de voorkeursgrenswaarde L_{den} 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Koninginneweg wordt overschreden. De maximale berekende waarde bevindt zich op circa 54 dB op de zuidgevel van bouwblok 11. Voor alle bouwblokken die in het zuidelijke deel van het plangebied liggen geldt dat er sprake is van een benadering of overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Koninginneweg. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Uit tabel 2 blijkt tevens dat de geluidsbelastingen ten gevolge van het verkeer op de Oosterdorpsstraat (zowel ten oosten als ten westen van de rotonde) beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen. De invloed van het verkeer op de Oosterdorpsstraat op de geluidbelasting in het plangebied is veel beperkter dan die van de Koninginneweg. Voornamelijk omdat deze weg veel verder van het plangebied is gelegen. De hoogst berekende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oosterdorpsstraat (westzijde rotonde) bedraagt circa 37 dB op de noordgevels van de bouwblokken 13 en 14. De maximale geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oosterdorpsstraat (aan de oostzijde van de rotonde) bedraagt 18,8 dB en is berekend op de noordgevel van bouwblok 10.

Omdat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Koninginneweg wordt overschreden, kan niet zondermeer tot de geplande ontwikkeling overgegaan worden. De Wet geluidhinder schrijft voor dat maatregelen in de volgorde bron, overdrachtsgebied en ontvanger onderzocht moeten worden. Bij maatregelen aan de bron kan gedacht worden aan een stillere verharding of een lagere maximumsnelheid. Maatregelen in het overdrachtsgebied kunnen een geluidswal of geluidsscherm zijn en bij maatregelen aan de ontvanger kan gedacht worden aan een dove gevel.

Een van de mogelijke maatregelen aan de bron is een stillere verharding. Om die reden hebben wij de akoestische consequenties van het toepassen van een stillere verharding op de Koninginneweg in beeld gebracht. Andere maatregelen zoals bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid zijn gezien de functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg met bijbehorend wegbeeld geen wenselijke oplossing. Een geluidswal, dan wel geluidsscherm lijkt met het oog op de stedenbouwkundige structuur geen voor de hand liggende oplossing.

4.1.2. Planjaar 2023 Variant stil asfalt

In deze variant is er vanuit gegaan dat er op de Koninginneweg een dunne deklaag wordt toegepast. De resultaten van deze berekeningen zijn verkort weergegeven in tabel 3. Ook is het verschil met de nulvariant (zonder geluidsreducerende maatregelen) in beeld gebracht.

Tabel 3: Resultaten wegverkeerslawaa in L_{den} inclusief correctie.

Nulvariant		Variant stil asfalt		Verschil nulvariant – variant stil asfalt	
Toetspunt	Koninginneweg	Toetspunt	Koninginneweg	Toetspunt	Koninginneweg
005b – Westgevel	38,1	005b – Westgevel	34,7	005b – Westgevel	-3,4
005c – Zuidgevel	49,2	005c – Zuidgevel	46,0	005c – Zuidgevel	-3,2
005d – Oostgevel	49,3	005d – Oostgevel	46,2	005d – Oostgevel	-3,1
006b – Westgevel	48,1	006b – Westgevel	44,9	006b – Westgevel	-3,2
006c – Zuidgevel	52,7	006c – Zuidgevel	49,6	006c – Zuidgevel	-3,1
006d – Oostgevel	48,3	006d – Oostgevel	45,2	006d – Oostgevel	-3,1
007b – Westgevel	48,8	007b – Westgevel	45,7	007b – Westgevel	-3,1
007c – Zuidgevel	53,0	007c – Zuidgevel	49,9	007c – Zuidgevel	-3,1
007d – Oostgevel	48,1	007d – Oostgevel	45,0	007d – Oostgevel	-3,1
008b – Westgevel	48,2	008b – Westgevel	45,1	008b – Westgevel	-3,1
008c – Zuidgevel	52,8	008c – Zuidgevel	49,8	008c – Zuidgevel	-3,0
008d – Oostgevel	48,1	008d – Oostgevel	45,0	008d – Oostgevel	-3,1
009b – Westgevel	47,8	009b – Westgevel	44,7	009b – Westgevel	-3,1
009c – Zuidgevel	52,9	009c – Zuidgevel	49,9	009c – Zuidgevel	-3,0
009d – Oostgevel	48,5	009d – Oostgevel	45,5	009d – Oostgevel	-3,0
010b – Westgevel	48,8	010b – Westgevel	45,8	010b – Westgevel	-3,0
010c – Zuidgevel	53,2	010c – Zuidgevel	50,2	010c – Zuidgevel	-3,0
010d – Oostgevel	48,4	010d – Oostgevel	45,3	010d – Oostgevel	-3,1
011b – Westgevel	49,2	011b – Westgevel	46,1	011b – Westgevel	-3,1
011c – Zuidgevel	54,1	011c – Zuidgevel	51,0	011c – Zuidgevel	-3,1
011d – Oostgevel	50,3	011d – Oostgevel	47,2	011d – Oostgevel	-3,1

Uit tabel 3 blijkt dat een stillere verharding (toepassen van een dunne deklaag) een geluidreductie van circa 3,0 dB oplevert. Ook met een stillere verharding is er op meerdere gevels nog sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het betreft echter wel veel minder toetspunten. Ook met alleen een stillere verharding op de Koninginneweg is het nog altijd nodig om hogere grenswaarden vast te stellen.

4.2. Vervolg

De resultaten van het akoestische onderzoek laten zien dat ten gevolge van het verkeer op de Koninginneweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden in de nulvariant op alle toetspunten die direct aan deze weg zijn gelegen.

Conform de Wgh is een maatregel aan de bron doorerekend. Ook wanneer er op de Koninginneweg een dunne deklaag als verhardingstype wordt toegepast, blijft

er sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op een aantal van de toetspunten die direct aan de weg gelegen zijn. Overwogen moet worden of de kosten van de nieuw aan te brengen verharding opwegen tegen de voorziene geluidsreductie.

Conform de beleidsregel hogere waarden Wgh van de gemeente Nijkerk bedraagt de maximaal toelaatbare grenswaarde voor nieuwbouw van een woning in stedelijk gebied 58 dB. De maximale berekende geluidbelasting is lager dan deze grenswaarde. Afhankelijk van het wel of niet aanbrengen van geluidsreducerende verharding dient voor meer of minder woningen een hogere grenswaarde te worden vastgesteld.

Bijlagen

Bijlage 1: *Verkeersgegevens*

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Verkeersgegevens - Nulvariant

Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%Int(A)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%Int(N)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
001	Koninginneweg	W0	50	50	50	4220,00	6,94	90,30	6,90	2,80	3,00	95,90	3,10	1,00	0,59	87,20	7,90	4,90
002	Oosterdorpsstraat (ten westen rotonde)	W9a	50	50	50	4910,00	6,85	87,10	5,60	7,30	3,45	93,30	3,50	3,20	0,50	94,80	3,50	1,70
003	Rotonde Oosterdorpsstraat - Koninginneweg	W0	30	30	30	4720,00	6,91	89,56	6,27	5,17	3,12	94,57	3,32	2,11	0,58	90,79	6,03	3,19
004	Oosterdorpsstraat (ten oosten rotonde)	W0	50	50	50	5020,00	6,93	88,50	6,40	5,10	2,91	94,90	3,30	1,80	0,65	90,50	6,50	3,00


Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Verkeersgegevens - Variant stil asfalt

Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%Int(A)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%Int(N)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
001	Koninginneweg	w12	50	50	50	4220,00	6,94	90,30	6,90	2,80	3,00	95,90	3,10	1,00	0,59	87,20	7,90	4,90
002	Oosterdorpsstraat (ten westen rotonde)	w9a	50	50	50	4910,00	6,85	87,10	5,60	7,30	3,45	93,30	3,50	3,20	0,50	94,80	3,50	1,70
003	Rotonde Oosterdorpsstraat - Koninginneweg	w0	30	30	30	4720,00	6,91	89,56	6,27	5,17	3,12	94,57	3,32	2,11	0,58	90,79	6,03	3,19
004	Oosterdorpsstraat (ten oosten rotonde)	w0	50	50	50	5020,00	6,93	88,50	6,40	5,10	2,91	94,90	3,30	1,80	0,65	90,50	6,50	3,00

Bijlage 2: *Akoestisch model*





Bijlage 3: *Resultaten akoestisch onderzoek*

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	29,7	25,5	17,2	29,2
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	32,0	27,8	19,3	31,5
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	36,2	32,2	23,6	35,7
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	31,2	27,1	18,7	30,7
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	32,6	28,5	20,1	32,1
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	34,3	30,2	21,8	33,8
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	28,6	24,3	17,8	28,5
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	31,8	27,5	21,1	31,8
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	34,1	29,8	23,3	34,0
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	36,0	31,8	25,1	35,8
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	37,4	33,2	26,5	37,3
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	38,5	34,2	27,6	38,4
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	29,6	25,3	18,4	29,4
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	32,1	27,8	21,0	31,9
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	34,2	29,8	23,0	34,0
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	31,6	27,5	20,5	31,5
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	32,9	28,7	21,7	32,7
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	34,0	29,8	22,7	33,7
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	34,4	30,2	24,0	34,4
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	36,0	31,8	25,6	36,0
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	37,6	33,3	27,1	37,6
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	40,7	36,5	30,3	40,7
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	42,3	38,1	31,9	42,3
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	43,3	39,0	32,9	43,3
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	30,2	25,9	19,6	30,1
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	32,4	28,1	21,9	32,4
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	34,9	30,5	24,2	34,7
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	33,1	29,0	22,2	33,0
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	34,3	30,1	23,3	34,2
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	35,2	31,0	24,2	35,0
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	38,7	34,5	28,3	38,7
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	40,5	36,2	30,1	40,5
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	41,5	37,2	31,1	41,5
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	42,5	38,2	32,1	42,5
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	44,3	40,0	33,9	44,3
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	45,0	40,7	34,6	45,0
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	34,9	30,7	24,6	35,0
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	37,0	32,7	26,6	37,0
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	38,1	33,8	27,7	38,1
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	34,0	29,8	23,4	34,0
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	35,3	31,1	24,6	35,2
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	36,2	32,0	25,5	36,1
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	40,0	35,8	29,7	40,1
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	42,1	37,9	31,8	42,1
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	42,5	38,2	32,1	42,5
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	45,0	40,7	34,6	45,0
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	46,8	42,6	36,5	46,9
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	47,3	43,0	37,0	47,3
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	36,2	32,0	25,9	36,3
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	38,5	34,2	28,1	38,5
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	39,1	34,8	28,8	39,2
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	36,0	31,8	25,6	36,0
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	37,4	33,2	27,0	37,4
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	38,4	34,2	28,0	38,4
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	47,3	43,1	37,0	47,4
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	49,0	44,8	38,7	49,1
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	49,2	44,9	38,9	49,3
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	47,5	43,3	37,2	47,6
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	49,2	45,0	38,9	49,3
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	49,4	45,1	39,1	49,4
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	34,6	30,4	24,1	34,6
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	31,8	27,5	20,8	31,6
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	33,5	29,2	22,5	33,3
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	46,4	42,1	36,1	46,4
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	47,9	43,6	37,6	47,9
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	48,1	43,8	37,8	48,1
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	51,8	47,6	41,5	51,9
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	52,7	48,4	42,4	52,7
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	52,7	48,4	42,4	52,7
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	47,0	42,8	36,7	47,1
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	48,3	44,0	38,0	48,4
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	48,3	44,1	38,0	48,4
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	28,5	24,1	17,7	28,4
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	30,5	26,0	19,6	30,3
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	32,5	28,0	21,6	32,3
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	47,1	42,8	36,8	47,1
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	48,6	44,3	38,3	48,6
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	48,8	44,5	38,5	48,9
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	52,0	47,7	41,7	52,0
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	52,9	48,6	42,7	53,0
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	53,0	48,7	42,7	53,0
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	46,5	42,3	36,2	46,6
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	48,0	43,7	37,7	48,0
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	48,1	43,8	37,8	48,1
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	28,8	24,4	17,7	28,6
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	30,4	25,9	19,3	30,2
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	31,9	27,5	20,7	31,7
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	46,7	42,4	36,4	46,7
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	48,2	43,9	37,9	48,2
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	48,3	44,0	38,0	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Cumulatie

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Planjaar 2023 - Nulvariant						
Groep:	Laag totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep) Ja						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	51,8	47,6	41,5	51,9	
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	52,8	48,5	42,6	52,9	
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	52,8	48,5	42,6	52,9	
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	46,6	42,3	36,2	46,6	
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	48,0	43,7	37,7	48,0	
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	48,1	43,9	37,8	48,2	
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	31,3	26,9	20,6	31,2	
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	32,9	28,5	22,1	32,8	
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	34,3	29,9	23,5	34,2	
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	46,3	42,1	36,0	46,4	
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	47,8	43,5	37,5	47,8	
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	47,9	43,6	37,6	47,9	
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	52,0	47,7	41,7	52,0	
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	52,9	48,7	42,7	53,0	
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	52,9	48,6	42,7	53,0	
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	47,1	42,8	36,8	47,2	
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	48,5	44,3	38,2	48,6	
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	48,6	44,3	38,3	48,6	
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	33,6	29,4	23,1	33,6	
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	35,4	31,0	24,8	35,3	
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	36,8	32,5	26,2	36,7	
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	47,3	43,0	37,0	47,3	
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	48,7	44,4	38,4	48,8	
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	48,8	44,5	38,6	48,9	
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	52,4	48,1	42,1	52,5	
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	53,2	48,9	43,0	53,3	
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	53,2	48,9	42,9	53,2	
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	47,2	42,9	36,9	47,2	
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	48,3	44,1	38,0	48,4	
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	48,5	44,2	38,2	48,5	
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	36,5	32,3	25,8	36,4	
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	38,5	34,3	27,8	38,4	
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	39,4	35,2	28,8	39,4	
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	47,9	43,7	37,6	48,0	
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	49,2	44,9	38,9	49,2	
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	49,2	44,9	38,9	49,2	
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	53,6	49,3	43,3	53,6	
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	54,1	49,8	43,8	54,1	
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	53,9	49,7	43,7	54,0	
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	49,6	45,3	39,3	49,6	
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	50,4	46,1	40,1	50,5	
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	50,4	46,1	40,1	50,4	
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	35,7	31,5	24,7	35,5	
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	37,0	32,8	26,0	36,8	
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	38,2	33,9	27,2	38,0	
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	40,4	36,1	30,1	40,4	
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	42,2	38,0	32,0	42,3	
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	42,9	38,6	32,7	43,0	
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	43,1	38,9	32,8	43,2	
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	45,1	40,9	34,8	45,2	
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	45,7	41,4	35,4	45,7	
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	37,9	33,7	26,9	37,7	
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	39,6	35,4	28,7	39,4	
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	40,5	36,3	29,7	40,4	
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	28,1	23,7	17,1	27,9	
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	29,5	25,1	18,0	29,1	
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	35,9	31,8	23,7	35,5	
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	37,5	33,2	27,1	37,5	
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	38,8	34,6	28,5	38,9	
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	40,0	35,7	29,7	40,0	
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	34,8	30,5	24,3	34,8	
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	36,2	31,9	25,7	36,2	
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	37,6	33,3	27,1	37,6	
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	37,6	33,5	26,5	37,5	
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	39,0	34,8	27,7	38,7	
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	39,9	35,8	28,7	39,7	
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	36,7	32,6	25,2	36,4	
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	38,3	34,2	26,6	38,0	
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	39,4	35,3	27,6	39,1	
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	35,6	31,5	24,0	35,3	
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	37,2	33,1	25,4	36,9	
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	38,6	34,5	26,6	38,2	
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	35,6	31,5	23,8	35,3	
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	37,0	32,9	25,0	36,6	
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	38,5	34,5	26,4	38,1	
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	31,8	27,7	19,2	31,3	
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	32,2	28,1	19,8	31,7	
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	34,6	30,6	22,3	34,2	
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	36,6	32,3	26,1	36,6	
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	37,9	33,6	27,4	37,9	
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	39,1	34,8	28,6	39,0	
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	35,3	31,0	24,9	35,3	
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	36,9	32,6	26,4	36,9	
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	39,4	35,2	28,3	39,2	
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	34,9	30,7	23,6	34,7	
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	36,6	32,4	25,0	36,3	
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	38,0	33,8	26,0	37,7	
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	33,2	28,9	22,4	33,0	
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	34,7	30,4	23,7	34,5	
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	36,5	32,3	25,4	36,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	28,5	24,0	16,7	28,1
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	34,3	30,1	23,3	34,1
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	35,9	31,7	24,9	35,7
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	36,6	32,4	26,2	36,6
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	37,6	33,3	27,2	37,6
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	39,0	34,7	28,6	39,0
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	38,2	34,0	27,8	38,2
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	39,7	35,4	29,3	39,7
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	40,9	36,6	30,5	40,9
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	34,0	29,7	23,5	34,0
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	35,2	30,9	24,7	35,2
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	36,7	32,3	26,1	36,6
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	27,6	23,1	16,2	27,3
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	34,5	30,3	23,7	34,4
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	36,2	32,0	25,4	36,1
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	37,4	33,2	27,0	37,5
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	39,4	35,1	29,0	39,4
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	40,4	36,1	30,0	40,4
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	39,1	34,9	28,7	39,1
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	40,7	36,4	30,4	40,7
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	41,7	37,5	31,3	41,7
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	32,4	28,1	21,9	32,4
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	33,7	29,3	23,1	33,6
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	35,2	30,8	24,5	35,1
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	33,0	28,7	22,5	33,0
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	35,0	30,8	24,4	35,0
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	36,4	32,2	25,9	36,4
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	39,5	35,3	29,2	39,6
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	41,6	37,3	31,3	41,6
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	42,3	38,0	32,0	42,3
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	39,5	35,2	29,1	39,5
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	41,5	37,3	31,2	41,6
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	41,9	37,6	31,5	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.10

25-10-2012 14:44:35

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	19,7	15,3	9,5	19,7
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	19,5	14,9	9,4	19,5
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	20,7	16,1	10,6	20,7
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	21,2	16,9	10,9	21,2
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	22,4	18,1	12,1	22,4
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	23,4	19,1	13,2	23,5
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	27,4	23,1	17,1	27,4
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	31,0	26,7	20,7	31,0
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	32,9	28,6	22,7	33,0
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	34,5	30,2	24,2	34,5
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	36,0	31,7	25,7	36,0
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	36,9	32,6	26,6	37,0
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	27,4	23,0	17,1	27,4
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	29,9	25,5	19,6	29,9
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	31,9	27,5	21,6	31,9
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	29,5	25,3	19,2	29,5
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	30,6	26,4	20,3	30,7
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	31,4	27,2	21,1	31,5
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	34,1	29,9	23,8	34,2
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	35,6	31,4	25,3	35,7
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	37,1	32,8	26,8	37,1
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	40,6	36,3	30,2	40,6
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	42,1	37,9	31,8	42,2
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	43,1	38,9	32,8	43,2
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	29,5	25,2	19,2	29,5
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	31,7	27,4	21,4	31,8
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	33,8	29,5	23,6	33,9
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	31,5	27,3	21,1	31,5
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	32,6	28,4	22,3	32,7
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	33,5	29,2	23,1	33,5
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	38,6	34,4	28,3	38,7
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	40,4	36,1	30,1	40,4
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	41,3	37,1	31,0	41,4
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	42,3	38,1	32,0	42,4
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	44,1	39,9	33,8	44,2
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	44,8	40,6	34,6	44,9
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	34,8	30,6	24,5	34,8
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	36,8	32,6	26,5	36,9
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	37,8	33,5	27,5	37,8
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	33,2	29,0	22,9	33,2
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	34,5	30,2	24,1	34,5
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	35,4	31,1	25,1	35,4
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	40,0	35,8	29,7	40,0
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	42,1	37,8	31,8	42,1
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	42,4	38,1	32,1	42,4
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	44,9	40,7	34,6	45,0
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	46,8	42,5	36,5	46,8
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	47,2	43,0	36,9	47,3
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	36,2	31,9	25,9	36,2
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	38,4	34,1	28,1	38,4
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	39,0	34,7	28,7	39,0
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	35,8	31,6	25,4	35,8
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	37,1	32,9	26,8	37,2
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	38,1	33,9	27,8	38,2
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	47,3	43,1	37,0	47,4
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	49,0	44,8	38,7	49,1
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	49,2	44,9	38,9	49,3
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	47,5	43,3	37,2	47,5
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	49,2	44,9	38,9	49,2
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	49,3	45,1	39,0	49,4
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	34,1	29,9	23,8	34,1
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	29,8	25,5	19,6	29,9
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	31,6	27,2	21,3	31,6
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	46,4	42,1	36,1	46,4
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	47,9	43,6	37,6	47,9
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	48,1	43,8	37,8	48,1
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	51,8	47,6	41,5	51,9
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	52,7	48,4	42,4	52,7
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	52,7	48,4	42,4	52,7
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	47,0	42,8	36,7	47,0
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	48,3	44,0	38,0	48,3
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	48,3	44,0	38,0	48,3
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	27,0	22,7	16,8	27,1
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	28,9	24,5	18,6	28,9
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	30,8	26,4	20,6	30,9
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	47,1	42,8	36,8	47,1
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	48,6	44,3	38,3	48,6
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	48,8	44,5	38,5	48,8
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	52,0	47,7	41,7	52,0
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	52,9	48,6	42,7	53,0
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	53,0	48,7	42,7	53,0
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	46,5	42,2	36,2	46,5
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	48,0	43,7	37,7	48,0
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	48,1	43,8	37,8	48,1
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	26,7	22,4	16,5	26,7
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	28,1	23,7	17,9	28,1
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	29,4	25,0	19,2	29,5
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	46,7	42,4	36,4	46,7
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	48,1	43,9	37,9	48,2
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	48,2	44,0	38,0	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	51,8	47,6	41,5	51,9
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	52,8	48,5	42,6	52,9
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	52,8	48,5	42,6	52,9
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	46,5	42,3	36,2	46,6
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	48,0	43,7	37,7	48,0
009d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	48,1	43,8	37,8	48,1
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	30,3	26,0	20,0	30,3
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	31,7	27,4	21,4	31,8
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	32,9	28,6	22,6	32,9
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	46,3	42,1	36,0	46,4
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	47,8	43,5	37,5	47,8
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	47,8	43,5	37,6	47,9
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	52,0	47,7	41,7	52,0
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	52,9	48,7	42,7	53,0
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	52,9	48,6	42,7	53,0
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	47,1	42,8	36,8	47,1
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	48,5	44,2	38,2	48,6
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	48,6	44,3	38,3	48,6
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	33,1	28,9	22,8	33,2
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	34,8	30,5	24,5	34,8
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	36,1	31,8	25,8	36,1
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	47,3	43,0	37,0	47,3
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	48,7	44,4	38,4	48,7
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	48,8	44,5	38,5	48,9
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	52,4	48,1	42,1	52,5
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	53,2	48,9	43,0	53,3
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	53,2	48,9	42,9	53,2
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	47,1	42,9	36,8	47,2
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	48,3	44,0	38,0	48,3
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	48,4	44,1	38,1	48,4
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	35,6	31,4	25,3	35,7
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	37,6	33,3	27,3	37,7
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	38,6	34,3	28,3	38,6
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	47,9	43,7	37,6	48,0
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	49,1	44,8	38,8	49,2
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	49,2	44,9	38,9	49,2
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	53,6	49,3	43,3	53,6
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	54,1	49,8	43,8	54,1
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	53,9	49,6	43,7	54,0
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	49,6	45,3	39,2	49,6
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	50,4	46,1	40,1	50,4
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	50,4	46,1	40,1	50,4
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	33,9	29,7	23,7	34,0
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	35,3	31,0	25,0	35,3
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	36,4	32,1	26,2	36,5
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	40,4	36,1	30,1	40,4
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	42,2	37,9	31,9	42,3
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	42,9	38,6	32,6	42,9
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	43,1	38,9	32,8	43,1
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	45,1	40,8	34,8	45,1
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	45,6	41,4	35,3	45,7
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	36,3	32,1	26,0	36,4
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	38,0	33,8	27,7	38,1
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	39,2	34,9	28,9	39,2
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	26,7	22,4	16,4	26,7
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	26,3	22,0	16,0	26,3
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	28,0	23,7	17,8	28,1
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	37,4	33,2	27,1	37,4
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	38,8	34,5	28,5	38,8
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	39,9	35,7	29,7	40,0
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	34,4	30,1	24,0	34,4
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	35,6	31,4	25,3	35,7
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	37,0	32,7	26,7	37,0
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	35,2	31,0	24,9	35,3
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	36,1	31,8	25,8	36,1
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	37,1	32,8	26,8	37,1
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	33,0	28,7	22,6	33,0
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	33,5	29,2	23,2	33,5
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	34,4	30,1	24,1	34,4
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	31,5	27,2	21,2	31,5
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	31,9	27,6	21,6	31,9
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	32,5	28,2	22,3	32,6
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	30,4	26,2	20,1	30,4
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	30,3	26,0	20,1	30,4
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	31,0	26,7	20,7	31,0
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	18,6	14,0	8,4	18,6
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	23,0	18,5	12,8	23,0
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	25,5	21,0	15,3	25,5
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	36,2	31,9	25,9	36,2
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	37,5	33,2	27,2	37,6
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	38,6	34,3	28,3	38,7
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	35,0	30,8	24,7	35,1
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	36,4	32,1	26,1	36,4
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	37,2	32,9	26,9	37,2
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	32,2	27,9	21,9	32,2
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	32,7	28,4	22,4	32,7
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	35,0	30,7	24,7	35,0
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	31,9	27,6	21,6	31,9
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	33,2	28,9	22,9	33,2
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	34,3	30,0	24,0	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	24,4	20,0	14,2	24,4
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	32,3	28,1	22,0	32,4
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	34,1	29,8	23,8	34,1
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	36,5	32,2	26,1	36,5
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	37,4	33,1	27,1	37,4
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	38,7	34,4	28,4	38,7
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	38,0	33,7	27,7	38,0
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	39,4	35,1	29,1	39,4
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	40,6	36,3	30,3	40,6
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	33,6	29,3	23,3	33,6
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	34,6	30,3	24,3	34,7
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	35,9	31,6	25,6	35,9
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	24,7	20,3	14,5	24,8
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	33,3	29,1	23,0	33,3
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	34,8	30,6	24,5	34,9
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	37,3	33,0	27,0	37,3
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	39,2	35,0	28,9	39,3
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	40,1	35,9	29,8	40,2
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	39,0	34,7	28,7	39,0
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	40,6	36,3	30,3	40,6
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	41,5	37,2	31,2	41,5
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	31,8	27,5	21,5	31,8
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	32,9	28,6	22,6	32,9
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	34,2	29,8	24,0	34,2
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	32,7	28,4	22,4	32,7
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	34,4	30,1	24,0	34,4
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	35,7	31,5	25,5	35,8
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	39,5	35,3	29,2	39,6
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	41,6	37,3	31,3	41,6
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	42,3	38,0	32,0	42,3
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	39,3	35,1	29,0	39,4
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	41,4	37,2	31,1	41,5
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	41,7	37,5	31,5	41,8

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Oosterdorpstraat (oostzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterdorpstraat (Oost)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	12,1	7,1	1,3	11,8
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	14,7	9,8	4,0	14,5
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	16,6	11,6	5,9	16,4
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	5,9	1,0	-4,8	5,7
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	7,9	2,9	-2,9	7,6
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	8,9	3,9	-1,9	8,7
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	9,0	4,1	-1,7	8,8
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	8,8	3,8	-2,0	8,5
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	10,0	5,0	-0,8	9,8
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	12,0	7,0	1,2	11,7
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	15,4	10,5	4,7	15,2
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	18,0	13,0	7,2	17,7
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	12,8	7,9	2,1	12,6
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	15,8	10,8	5,1	15,6
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	17,1	12,1	6,4	16,9
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	8,4	3,5	-2,3	8,2
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	11,2	6,3	0,5	11,0
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	12,1	7,1	1,4	11,9
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	-1,0	-5,9	-11,7	-1,2
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	0,8	-4,3	-10,0	0,5
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	1,5	-3,6	-9,3	1,3
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	9,9	4,9	-0,9	9,6
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	13,2	8,2	2,4	12,9
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	15,3	10,3	4,6	15,1
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	12,9	8,0	2,2	12,7
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	15,8	10,8	5,0	15,5
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	17,1	12,1	6,3	16,8
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,2	-6,9	3,6
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	7,2	2,4	-3,5	7,0
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	9,8	5,0	-0,9	9,6
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	10,4	5,4	-0,3	10,2
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	13,3	8,2	2,5	13,0
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	14,5	9,5	3,7	14,3
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	10,6	5,6	-0,2	10,3
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	13,3	8,3	2,6	13,1
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	15,1	10,1	4,3	14,8
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	2,7	-2,3	-8,1	2,4
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	5,6	0,7	-5,2	5,4
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	7,8	2,9	-3,0	7,6
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	9,8	4,8	-1,0	9,5
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	12,9	7,9	2,2	12,7
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	14,4	9,4	3,7	14,2
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	9,3	4,4	-1,4	9,1
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	11,1	6,1	0,3	10,9
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	12,9	7,9	2,1	12,7
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	7,4	2,5	-3,3	7,2
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	9,2	4,2	-1,6	9,0
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	9,8	4,7	-1,0	9,6
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	10,4	5,4	-0,4	10,1
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	12,6	7,6	1,9	12,4
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	13,7	8,7	3,0	13,5
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	12,7	7,7	1,9	12,4
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	14,8	9,8	4,0	14,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	15,6	10,5	4,8	15,3
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	5,3	0,4	-5,5	5,1
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	8,4	3,4	-2,4	8,1
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	9,5	4,6	-1,2	9,3
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	5,2	0,2	-5,5	5,0
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	8,7	3,6	-2,1	8,4
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	14,1	9,1	3,4	13,9
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	13,3	8,4	2,6	13,1
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	15,7	10,7	4,9	15,5
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	16,7	11,7	5,9	16,4
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	12,4	7,4	1,6	12,1
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	15,1	10,1	4,4	14,9
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	16,4	11,3	5,6	16,1
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	9,1	4,1	-1,7	8,8
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	11,4	6,4	0,7	11,2
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	15,5	10,4	4,7	15,2
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	15,7	10,7	4,9	15,5
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	18,0	13,0	7,2	17,8
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	19,0	14,0	8,3	18,8
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	14,1	9,1	3,4	13,9
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	16,0	11,0	5,2	15,7
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	17,7	12,7	7,0	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Oosterdorpsstraat (oostzijde rotonde)

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Planjaar 2023 - Nulvariant						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	Oosterdorpsstraat (Oost)						
Ja							
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	6,3	1,3	-4,4	6,1	
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	9,4	4,4	-1,3	9,2	
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	15,2	10,3	4,5	15,0	
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	15,8	10,8	5,0	15,6	
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	18,1	13,1	7,3	17,8	
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	19,1	14,1	8,3	18,8	
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	13,8	8,9	3,1	13,6	
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	15,7	10,7	4,9	15,5	
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	17,1	12,0	6,3	16,8	
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	12,5	7,6	1,8	12,3	
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	15,0	10,1	4,3	14,8	
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	16,8	11,7	6,0	16,5	
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	15,4	10,4	4,6	15,1	
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	18,2	13,3	7,5	18,0	
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	19,0	14,1	8,3	18,8	
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	12,4	7,5	1,7	12,2	
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	13,8	8,8	3,0	13,5	
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	14,5	9,5	3,7	14,3	
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	11,5	6,5	0,7	11,2	
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	14,5	9,5	3,8	14,3	
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	16,4	11,4	5,6	16,1	
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	11,9	6,9	1,1	11,6	
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	15,5	10,6	4,8	15,3	
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	18,4	13,5	7,7	18,2	
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	12,2	7,2	1,4	11,9	
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	14,9	9,9	4,1	14,6	
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	16,0	10,9	5,2	15,7	
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	15,7	11,2	5,1	15,6	
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	16,4	11,9	5,8	16,3	
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	16,8	12,3	6,2	16,7	
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	11,2	6,2	0,5	11,0	
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	14,9	10,0	4,2	14,7	
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	17,9	13,0	7,2	17,7	
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	6,5	1,4	-4,3	6,2	
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	9,7	4,7	-1,1	9,4	
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	16,1	11,2	5,4	15,9	
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	-0,6	-5,6	-11,4	-0,8	
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	4,4	-0,6	-6,4	4,2	
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	11,8	6,8	1,1	11,6	
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	15,4	10,5	4,7	15,2	
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	17,4	12,4	6,6	17,1	
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	13,3	8,3	2,5	13,0	
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	16,5	11,6	5,8	16,3	
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	18,6	13,6	7,8	18,4	
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	7,5	2,5	-3,2	7,3	
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	12,4	7,4	1,7	12,2	
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	16,7	11,7	5,9	16,5	
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,2	-7,0	3,6	
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	7,4	2,4	-3,4	7,1	
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	11,9	6,9	1,1	11,6	
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	14,3	9,4	3,6	14,1	
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	16,5	11,5	5,8	16,3	
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	18,3	13,4	7,6	18,1	
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	15,2	10,2	4,4	14,9	
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	17,9	13,0	7,2	17,7	
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	19,7	14,8	9,0	19,5	
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	13,6	8,7	2,9	13,4	
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	16,9	11,9	6,1	16,7	
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	18,7	13,8	8,0	18,5	
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	14,0	9,1	3,2	13,7	
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	16,5	11,5	5,7	16,3	
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	18,0	13,0	7,2	17,7	
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	14,4	9,6	3,7	14,2	
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	16,5	11,6	5,8	16,3	
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	17,7	12,8	7,0	17,5	
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	6,4	1,4	-4,4	6,2	
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	8,3	3,3	-2,4	8,1	
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	9,2	4,2	-1,5	9,0	
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	7,8	2,8	-3,0	7,6	
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	11,2	6,2	0,5	11,0	
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	17,1	12,2	6,4	16,9	
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	15,9	11,0	5,1	15,7	
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	18,7	13,7	7,9	18,5	
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	18,1	13,1	7,3	17,9	
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	14,2	9,2	3,5	14,0	
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	15,7	10,7	5,0	15,5	
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	17,3	12,3	6,5	17,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Nulvariant - Oosterdorsstraat (oostzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorsstraat (Oost)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	10,2	5,3	-0,6	10,0
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	12,6	7,6	1,9	12,4
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	13,6	8,5	2,8	13,3
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	2,3	-2,7	-8,5	2,0
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	3,2	-1,9	-7,6	3,0
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	3,6	-1,5	-7,2	3,3
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	11,2	6,2	0,5	11,0
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	15,0	10,0	4,2	14,7
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	17,9	13,0	7,2	17,7
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	15,9	10,9	5,2	15,7
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	17,1	12,1	6,3	16,8
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	18,7	13,7	7,9	18,4
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	9,1	4,1	-1,6	8,9
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	12,6	7,5	1,8	12,3
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	14,0	9,0	3,3	13,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	13,3	8,4	2,6	13,1
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	15,9	10,9	5,2	15,7
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	17,2	12,2	6,4	16,9
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	15,9	10,9	5,2	15,7
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	17,3	12,3	6,5	17,0
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	18,4	13,4	7,7	18,2
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	10,2	5,3	-0,5	10,0
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	12,7	7,6	1,9	12,4
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	13,5	8,4	2,7	13,2
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	12,8	7,9	2,1	12,6
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	15,3	10,3	4,5	15,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	16,3	11,3	5,6	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomillieu V2.10

25-10-2012 14:45:07

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Oosterdorsstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterdorsstraat (West)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	29,2	25,0	16,1	28,5
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	31,6	27,5	18,7	31,0
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	36,0	32,0	23,3	35,5
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	30,7	26,7	17,9	30,2
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	32,1	28,1	19,3	31,6
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	33,9	29,8	21,1	33,4
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	22,1	17,6	8,7	21,4
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	24,3	19,8	10,9	23,5
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	27,9	23,5	14,6	27,2
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	30,4	26,3	17,5	29,9
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	31,7	27,6	18,8	31,1
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	33,1	28,9	20,2	32,5
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	25,3	20,9	12,1	24,6
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	27,8	23,5	14,6	27,1
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	30,0	25,8	17,0	29,4
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	27,5	23,4	14,7	26,9
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	29,0	24,9	16,1	28,4
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	30,3	26,2	17,5	29,8
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	22,3	18,1	9,2	21,7
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	25,1	20,8	12,0	24,4
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	27,6	23,3	14,5	26,9
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	26,3	22,1	13,3	25,7
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	28,3	24,1	15,4	27,7
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	29,0	24,8	16,0	28,4
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	20,9	16,4	7,5	20,1
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	23,4	19,0	10,0	22,7
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	27,5	23,1	14,3	26,8
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	28,1	24,1	15,4	27,6
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	29,3	25,3	16,5	28,8
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	30,3	26,2	17,5	29,7
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	19,4	14,9	5,9	18,6
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	22,0	17,5	8,6	21,2
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	25,6	21,2	12,3	24,9
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	26,8	22,7	13,9	26,3
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	28,9	24,8	16,1	28,4
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	30,2	26,1	17,3	29,6
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	19,5	15,0	6,9	18,7
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	22,1	17,6	8,7	21,3
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	26,5	22,0	13,1	25,7
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	26,3	22,3	13,5	25,8
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	27,6	23,5	14,7	27,0
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	28,3	24,2	15,4	27,7
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	16,9	12,4	3,5	16,1
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	19,5	15,0	6,1	18,7
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	23,1	18,7	9,8	22,4
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	25,2	21,1	12,3	24,6
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	26,4	22,2	13,4	25,8
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	26,2	21,9	13,1	25,6
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	18,1	13,7	4,7	17,4
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	20,9	16,4	7,4	20,1
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	25,1	20,6	11,7	24,3
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	23,5	19,4	10,6	22,9
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	25,3	21,1	12,3	24,7
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	26,2	22,0	13,2	25,6
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	24,6	20,5	11,7	24,0
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	26,1	22,0	13,2	25,6
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	26,5	22,3	13,5	25,9
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	24,7	20,4	11,6	24,0
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	27,1	22,9	14,1	26,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	28,7	24,5	15,7	28,1
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	16,7	12,2	3,3	15,9
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	19,2	14,7	5,8	18,5
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	21,7	17,3	8,4	21,0
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	2,3	-2,3	-11,2	1,5
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	2,7	-1,9	-10,9	1,9
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	2,9	-1,7	-10,6	2,1
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	20,0	15,5	6,6	19,3
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	22,3	17,8	8,9	21,6
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	25,3	20,9	12,0	24,6
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	22,5	18,0	9,1	21,8
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	24,5	20,0	11,1	23,7
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	26,8	22,4	13,5	26,1
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	17,6	13,2	4,2	16,9
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	20,0	15,6	6,7	19,3
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	21,9	17,5	8,6	21,2
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	4,7	0,2	-8,8	3,9
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	5,6	1,0	-8,0	4,8
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	6,0	1,4	-7,6	5,2
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	21,9	17,4	8,4	21,1
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	23,7	19,3	10,4	23,0
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	26,7	22,4	13,5	26,0
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	23,8	19,3	10,4	23,0
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	25,6	21,1	12,2	24,9
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	27,6	23,1	14,3	26,8
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	19,1	14,6	5,6	18,3
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	20,9	16,4	7,5	20,2
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	23,4	19,0	10,1	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Oosterdorpstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterdorpstraat (West)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	6,9	2,4	-6,5	6,2
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	8,2	3,7	-5,2	7,5
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	9,2	4,7	-4,2	8,4
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	24,1	20,0	11,2	23,5
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	25,4	21,2	12,4	24,8
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	27,0	22,7	13,9	26,3
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	23,6	19,1	10,2	22,8
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	25,7	21,2	12,3	25,0
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	28,0	23,6	14,8	27,3
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	19,7	15,2	6,3	18,9
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	21,4	16,9	7,9	20,6
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	23,2	18,8	9,9	22,5
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	4,1	-0,4	-9,4	3,4
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	5,0	0,4	-8,6	4,1
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	5,3	0,7	-8,2	4,5
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	21,2	16,7	7,8	20,4
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	23,4	18,9	10,0	22,6
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	25,2	20,8	11,9	24,5
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	23,1	18,6	9,7	22,4
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	25,4	20,9	12,0	24,7
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	27,8	23,4	14,5	27,1
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	19,3	14,8	5,9	18,5
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	21,3	16,8	7,8	20,5
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	22,6	18,2	9,3	21,9
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	9,9	5,4	-3,5	9,1
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	11,3	6,8	-2,2	10,5
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	12,3	7,8	-1,1	11,5
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	27,3	23,3	14,5	26,7
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	28,5	24,4	15,7	27,9
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	29,5	25,4	16,6	28,9
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	29,1	25,0	16,3	28,5
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	30,9	26,8	18,1	30,3
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	31,4	27,3	18,5	30,9
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	24,0	19,8	11,1	23,4
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	26,4	22,3	13,5	25,8
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	25,3	21,1	12,3	24,7
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	12,9	8,4	-0,9	12,1
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	14,3	9,8	0,9	13,5
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	15,1	10,6	1,7	14,4
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	21,7	17,2	8,3	21,0
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	24,1	19,6	10,7	23,3
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	26,3	21,9	13,0	25,6
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	30,8	26,8	18,1	30,3
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	32,1	28,0	19,3	31,5
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	33,3	29,2	20,5	32,8
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	16,3	11,8	2,8	15,5
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	18,3	13,8	4,9	17,6
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	20,0	15,6	6,7	19,3
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	19,5	15,0	6,1	18,8
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	21,6	17,1	8,2	20,8
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	23,5	19,1	10,2	22,8
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	32,5	28,5	19,8	32,0
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	34,2	30,2	21,4	33,7
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	34,6	30,5	21,8	34,1
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	22,2	17,8	8,9	21,5
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	26,4	21,9	13,0	25,6
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	35,0	31,1	22,3	34,5
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	17,6	13,1	4,2	16,8
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	19,0	14,6	5,6	18,3
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	21,1	16,7	7,8	20,4
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	24,0	19,6	10,7	23,3
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	26,4	22,1	13,2	25,7
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	28,4	24,1	15,3	27,7
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	33,9	29,9	21,1	33,3
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	35,7	31,7	22,9	35,2
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	36,6	32,6	23,9	36,1
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	34,3	30,3	21,5	33,8
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	36,5	32,5	23,8	36,0
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	37,7	33,7	24,9	37,1
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	33,4	29,4	20,6	32,9
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	35,7	31,6	22,9	35,1
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	37,3	33,2	24,5	36,7
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	34,0	30,0	21,3	33,5
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	35,9	31,9	23,1	35,4
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	37,6	33,6	24,9	37,1
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	31,6	27,5	18,8	31,0
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	31,6	27,5	18,7	31,0
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	34,1	30,0	21,3	33,5
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	26,0	21,8	13,0	25,4
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	26,9	22,7	13,8	26,3
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	28,8	24,6	15,7	28,1
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	22,9	18,4	9,5	22,1
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	27,3	22,9	13,9	26,6
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	35,4	31,4	22,6	34,9
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	31,4	27,3	18,5	30,8
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	34,1	30,1	21,3	33,6
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	34,8	30,7	22,0	34,2
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	26,9	22,6	13,8	26,2
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	29,0	24,7	15,9	28,3
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	32,3	28,1	19,4	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Nulvariant - Oosterdorsstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorsstraat (West)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	26,1	21,7	12,8	25,4
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	29,8	25,8	17,0	29,3
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	31,2	27,1	18,3	30,6
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	21,5	17,0	8,1	20,7
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	23,8	19,3	10,4	23,0
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	27,5	23,2	14,4	26,8
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	25,3	21,0	12,1	24,6
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	27,1	22,8	14,0	26,5
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	29,7	25,5	16,6	29,1
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	23,1	18,6	9,6	22,3
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	25,5	21,0	12,0	24,7
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	28,5	24,1	15,2	27,8
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	24,1	19,7	10,8	23,4
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	28,1	24,1	15,3	27,6
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	30,4	26,3	17,5	29,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	23,1	18,9	10,1	22,5
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	24,7	20,5	11,7	24,1
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	27,2	23,0	14,2	26,6
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	23,4	19,0	10,0	22,7
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	25,6	21,2	12,2	24,9
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	28,9	24,7	15,8	28,2
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	22,7	18,2	9,3	21,9
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	24,7	20,2	11,3	23,9
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	27,7	23,2	14,3	26,9
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	21,0	16,5	7,6	20,2
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	26,2	22,1	13,3	25,6
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	27,9	23,8	15,0	27,3
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	18,3	13,8	4,9	17,5
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	20,3	15,9	6,9	19,6
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	22,9	18,5	9,6	22,1
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	22,8	18,3	9,4	22,1
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	24,7	20,3	11,3	24,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	27,1	22,8	13,9	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Ronde

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ronde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	9,3	4,3	-2,0	8,9
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	11,6	6,5	0,2	11,2
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	13,4	8,2	2,0	13,0
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	6,0	0,8	-5,5	5,5
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	6,4	1,2	-5,0	6,0
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	7,6	2,3	-3,8	7,1
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	11,3	6,1	-0,2	10,8
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	13,4	8,2	1,9	12,9
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	15,2	10,0	3,7	14,7
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	8,4	3,3	-3,0	8,0
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	10,9	5,7	-0,6	10,4
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	12,2	7,0	0,8	11,8
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	4,0	-1,1	-7,4	3,6
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	6,5	1,3	-5,0	6,0
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	7,7	2,5	-3,8	7,2
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	6,8	1,7	-4,6	6,4
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	9,1	3,9	-2,3	8,7
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	10,5	5,3	-0,9	10,1
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	7,0	1,8	-4,5	6,5
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	9,6	4,4	-1,9	9,1
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	11,2	6,0	-0,2	10,8
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	8,3	3,2	-3,1	7,9
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	11,0	5,9	-0,4	10,6
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	13,0	7,8	1,6	12,5
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	1,6	-3,6	-9,8	1,1
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	4,6	-0,5	-6,8	4,2
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	5,8	0,6	-5,7	5,3
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	5,6	0,5	-5,8	5,1
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	8,0	2,8	-3,4	7,5
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	9,0	3,7	-2,5	8,5
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	7,3	2,1	-4,1	6,8
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	9,7	4,5	-1,8	9,2
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	11,3	6,0	-0,2	10,8
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	3,2	-1,9	-8,2	2,8
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	6,7	1,5	-4,7	6,2
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	10,4	5,2	-1,0	10,0
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,3	-7,6	3,4
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	6,4	1,2	-5,0	6,0
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	7,5	2,3	-4,0	7,0
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	8,6	3,5	-2,0	8,2
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	10,8	5,6	-0,7	10,3
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	12,3	7,1	0,9	11,9
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	3,4	-1,8	-8,0	2,9
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	6,6	1,4	-4,8	6,2
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	10,1	4,9	-1,4	9,6
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	6,3	1,1	-5,2	5,8
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	8,6	3,4	-2,9	8,1
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	9,8	4,6	-1,6	9,3
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	8,7	3,5	-2,8	8,2
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	11,0	5,8	-0,5	10,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	12,5	7,3	1,1	12,0
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	5,1	0,0	-6,3	4,7
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	7,7	2,5	-3,7	7,3
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	9,5	4,3	-2,0	9,0
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	3,5	-1,7	-7,9	3,0
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	6,8	1,6	-4,7	6,3
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	11,7	6,5	0,2	11,2
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	10,6	5,5	-0,8	10,2
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	13,0	7,8	1,6	12,6
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	14,1	8,9	2,7	13,6
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	5,3	0,2	-6,1	4,9
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	7,9	2,7	-3,5	7,4
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	9,4	4,2	-2,0	8,9
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	3,2	-2,0	-8,2	2,7
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	6,6	1,3	-4,9	6,1
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	10,8	5,6	-0,6	10,4
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	11,6	6,4	0,2	11,1
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	13,3	8,1	1,9	12,8
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	14,6	9,3	3,1	14,1
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	8,4	3,3	-3,9	8,0
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	9,9	4,7	-1,5	9,4
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	11,6	6,3	0,1	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Ronde

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Planjaar 2023 - Nulvariant						
Groep:	Laag totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	Rotonde						
	Ja						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	4,4	-0,8	-7,0	3,9	
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	7,1	1,9	-4,3	6,7	
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	11,6	6,4	0,1	11,1	
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	10,8	5,6	-0,6	10,3	
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	12,8	7,6	1,3	12,3	
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	14,2	9,0	2,8	13,8	
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	9,6	4,5	-1,8	9,2	
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	11,7	6,5	0,3	11,3	
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	13,0	7,7	1,5	12,5	
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	17,8	13,2	6,5	17,5	
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	19,0	14,2	7,6	18,6	
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	19,3	14,4	7,9	18,9	
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	9,2	4,1	-2,2	8,8	
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	11,5	6,3	0,1	11,0	
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	13,8	8,6	2,3	13,3	
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	9,6	4,4	-1,8	9,1	
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	12,0	6,8	0,6	11,6	
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	13,5	8,2	2,0	13,0	
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	2,3	-2,9	-9,1	1,9	
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	5,4	0,2	-6,0	4,9	
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	6,8	1,6	-4,7	6,3	
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	0,1	-5,2	-11,4	-0,4	
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	3,6	-1,6	-7,8	3,2	
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	9,6	4,6	-1,8	9,2	
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	9,5	4,4	-1,9	9,1	
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	12,5	7,3	1,1	12,1	
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	15,5	10,4	4,1	15,1	
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	9,0	3,8	-2,4	8,6	
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	12,5	7,3	1,0	12,0	
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	15,1	9,8	3,6	14,6	
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	-3,3	-8,5	-14,7	-3,7	
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	-1,7	-7,0	-13,2	-2,2	
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	-0,9	-6,3	-12,4	-1,4	
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	20,7	16,0	9,4	20,4	
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	21,7	16,9	10,3	21,3	
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	22,1	17,3	10,8	21,7	
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	22,6	17,9	11,3	22,3	
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	23,7	18,9	12,4	23,4	
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	24,3	19,5	13,0	23,9	
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	-3,8	-9,0	-15,2	-4,3	
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	-0,4	-5,6	-11,8	-0,9	
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	3,6	-1,7	-7,9	3,1	
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	2,9	-2,2	-8,5	2,5	
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	8,2	3,4	-3,1	7,8	
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	10,3	5,5	-1,0	10,0	
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	7,3	2,1	-4,2	6,8	
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	10,3	5,1	-1,2	9,8	
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	12,1	6,9	0,7	11,6	
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	11,6	6,5	0,2	11,2	
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	14,0	8,8	2,6	13,5	
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	16,5	11,4	5,1	16,1	
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	4,4	-0,7	-7,0	4,0	
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	9,2	4,1	-2,2	8,8	
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	12,0	6,8	0,6	11,5	
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	-2,5	-7,7	-13,9	-2,9	
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	0,8	-4,4	-10,6	0,3	
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	3,5	-1,8	-7,9	3,0	
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	12,0	6,9	0,6	11,6	
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	14,1	8,9	2,7	13,7	
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	15,9	10,7	4,5	15,5	
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	11,6	6,4	0,2	11,1	
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	14,0	8,8	2,6	13,5	
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	15,9	10,7	4,4	15,4	
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	10,9	5,8	-0,5	10,4	
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	13,4	8,2	2,0	12,9	
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	15,3	10,1	3,9	14,8	
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	11,2	6,1	-0,2	10,8	
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	13,7	8,5	2,2	13,2	
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	15,6	10,4	4,2	15,1	
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	11,4	6,3	0,0	10,9	
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	13,8	8,7	2,4	13,4	
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	15,6	10,5	4,2	15,2	
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	1,9	-3,2	-9,5	1,5	
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	3,8	-1,5	-7,7	3,3	
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	4,7	-0,6	-6,7	4,3	
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	6,1	1,0	-5,3	5,7	
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	10,6	5,4	-0,8	10,1	
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	14,7	9,5	3,2	14,2	
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	12,8	7,7	1,4	12,4	
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	15,3	10,1	3,8	14,8	
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	15,6	10,5	4,2	15,2	
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	10,9	5,8	-0,5	10,5	
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	12,7	7,5	1,3	12,3	
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	13,8	8,6	2,4	13,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Nulvariant - Ronde

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Nulvariant
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ronde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	5,9	0,8	-5,5	5,4
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	8,0	2,9	-3,4	7,6
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	9,5	4,3	-1,9	9,1
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	-1,5	-6,7	-12,9	-2,0
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	-0,3	-5,6	-11,7	-0,7
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	0,4	-5,0	-11,1	-0,1
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	8,5	3,3	-3,0	8,0
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	11,3	6,0	-0,2	10,8
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	13,6	8,4	2,1	13,1
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	10,4	5,3	-1,0	10,0
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	11,9	6,6	0,4	11,4
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	13,5	8,3	2,1	13,0
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	6,0	0,8	-5,4	5,5
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	9,0	3,8	-2,4	8,6
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	10,3	5,0	-1,2	9,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	2,9	-2,3	-8,5	2,5
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	4,5	-0,7	-6,9	4,1
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	5,8	0,6	-5,7	5,3
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	9,5	4,3	-1,9	9,1
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	11,5	6,3	0,0	11,0
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	12,5	7,3	1,1	12,1
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	10,9	5,7	-0,5	10,4
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	12,8	7,6	1,3	12,3
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	14,0	8,8	2,6	13,6
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	3,7	-1,4	-7,7	3,3
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	6,2	0,9	-5,3	5,7
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	7,5	2,2	-4,0	7,0
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	4,6	-0,6	-6,8	4,1
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	6,7	1,5	-4,7	6,2
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	7,9	2,7	-3,6	7,4
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	8,0	2,9	-3,4	7,6
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	10,5	5,3	-1,0	10,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	11,8	6,6	0,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.10

25-10-2012 14:45:57

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	29,6	25,3	16,9	29,0
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	32,0	27,7	19,2	31,4
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	36,1	32,1	23,5	35,6
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	30,9	26,9	18,4	30,4
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	32,4	28,3	19,8	31,9
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	34,1	30,0	21,5	33,6
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	26,5	21,7	15,5	26,2
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	29,4	24,6	18,6	29,2
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	32,1	27,3	21,1	31,8
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	33,8	29,3	22,8	33,6
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	35,4	30,9	24,4	35,2
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	36,6	32,0	25,6	36,4
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	28,2	23,5	16,8	27,8
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	30,6	26,0	19,3	30,3
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	32,8	28,2	21,5	32,5
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	29,8	25,4	18,4	29,5
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	31,2	26,8	19,7	30,9
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	32,4	28,0	20,8	32,0
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	31,2	26,4	20,9	31,1
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	33,1	28,3	22,7	33,0
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	34,9	30,1	24,5	34,8
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	37,4	32,6	27,2	37,4
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	39,2	34,4	29,0	39,2
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	40,2	35,4	30,1	40,2
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	27,7	22,8	17,2	27,5
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	30,1	25,2	19,6	30,0
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	32,9	28,0	22,2	32,7
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	31,0	26,6	19,8	30,7
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	32,2	27,8	21,0	32,0
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	33,2	28,7	21,9	32,9
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	35,2	30,4	25,1	35,2
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	37,2	32,3	27,1	37,2
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	38,4	33,5	28,3	38,4
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	39,1	34,2	28,9	39,1
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	41,1	36,3	31,0	41,1
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	41,9	37,1	31,8	41,9
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	31,6	26,7	21,4	31,6
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	33,9	29,0	23,7	33,8
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	35,3	30,4	25,0	35,2
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	31,2	26,6	20,5	31,1
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	32,6	28,0	21,8	32,4
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	33,5	28,8	22,8	33,3
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	36,5	31,6	26,5	36,5
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	38,8	33,9	28,8	38,8
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	39,2	34,3	29,2	39,2
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	41,5	36,7	31,5	41,5
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	43,6	38,7	33,6	43,6
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	44,1	39,2	34,0	44,1
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	32,9	28,0	22,8	32,9
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	35,3	30,4	25,2	35,3
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	36,3	31,3	26,1	36,2
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	32,7	27,9	22,4	32,6
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	34,2	29,4	23,9	34,2
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	35,3	30,5	25,0	35,2
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	43,9	39,0	33,9	43,9
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	45,8	40,9	35,8	45,8
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	46,0	41,1	36,0	46,0
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	44,1	39,2	34,1	44,1
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	46,0	41,1	36,0	46,0
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	46,2	41,3	36,2	46,2
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	31,8	27,0	21,3	31,7
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	30,3	25,7	19,1	30,0
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	32,0	27,3	20,8	31,7
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	43,0	38,1	33,0	43,0
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	44,6	39,7	34,6	44,7
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	44,9	40,0	34,9	44,9
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	48,6	43,7	38,6	48,6
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	49,6	44,7	39,6	49,6
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	49,6	44,7	39,6	49,6
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	43,7	38,9	33,7	43,8
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	45,2	40,3	35,2	45,2
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	45,3	40,3	35,3	45,3
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	26,9	22,0	15,9	26,6
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	28,9	24,0	17,9	28,6
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	31,0	26,1	20,0	30,7
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	43,7	38,9	33,7	43,8
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	45,4	40,5	35,4	45,4
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	45,7	40,7	35,7	45,7
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	48,8	43,9	38,8	48,8
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	49,9	45,0	39,9	49,9
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	49,9	45,0	39,9	49,9
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	43,2	38,3	33,2	43,3
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	44,9	39,9	34,9	44,9
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	45,0	40,1	35,0	45,0
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	27,4	22,6	16,1	27,0
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	29,1	24,3	17,8	28,7
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	30,7	25,9	19,3	30,3
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	43,4	38,5	33,4	43,4
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	45,0	40,1	35,0	45,0
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	45,1	40,2	35,1	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	48,6	43,7	38,7	48,7
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	49,8	44,8	39,8	49,8
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	49,8	44,9	39,8	49,8
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	43,3	38,4	33,2	43,3
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	44,9	40,0	34,9	44,9
009d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	45,1	40,1	35,0	45,1
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	29,0	24,2	18,2	28,8
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	30,8	26,0	20,0	30,6
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	32,4	27,6	21,5	32,2
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	43,0	38,1	33,0	43,0
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	44,6	39,7	34,6	44,7
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	44,7	39,8	34,8	44,8
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	48,8	43,9	38,8	48,8
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	49,9	45,0	39,9	49,9
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	49,9	44,9	39,9	49,9
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	43,9	39,0	33,9	43,9
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	45,5	40,5	35,5	45,5
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	45,5	40,6	35,5	45,6
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	30,8	25,9	20,3	30,7
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	32,7	27,8	22,2	32,6
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	34,3	29,5	23,7	34,1
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	44,1	39,2	34,1	44,1
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	45,6	40,7	35,6	45,7
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	45,8	40,9	35,8	45,8
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	49,3	44,4	39,3	49,3
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	50,2	45,3	40,2	50,2
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	50,1	45,2	40,2	50,2
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	43,9	39,1	33,9	44,0
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	45,2	40,3	35,2	45,3
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	45,4	40,5	35,4	45,4
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	33,9	29,3	23,2	33,8
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	36,0	31,4	25,3	35,9
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	37,0	32,3	26,4	36,8
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	44,7	39,8	34,7	44,7
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	46,1	41,2	36,1	46,1
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	46,1	41,2	36,2	46,2
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	50,4	45,5	40,4	50,4
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	51,0	46,1	41,0	51,0
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	50,9	46,0	40,9	50,9
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	46,3	41,4	36,3	46,3
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	47,3	42,3	37,3	47,3
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	47,3	42,4	37,3	47,3
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	33,8	29,4	22,7	33,6
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	35,2	30,7	24,1	35,0
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	36,5	32,0	25,3	36,2
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	37,2	32,3	27,2	37,2
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	39,2	34,3	29,2	39,2
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	39,9	35,0	29,9	39,9
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	39,6	34,8	29,6	39,7
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	41,8	36,9	31,8	41,8
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	42,4	37,5	32,4	42,5
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	35,7	31,2	24,6	35,4
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	37,5	33,0	26,4	37,2
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	38,4	33,8	27,4	38,1
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	26,0	21,2	14,8	25,7
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	28,3	23,7	16,4	27,8
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	35,6	31,5	23,2	35,1
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	34,2	29,3	24,1	34,2
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	35,7	30,8	25,7	35,7
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	37,0	32,0	26,9	37,0
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	31,9	27,1	21,5	31,8
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	33,6	28,7	23,1	33,4
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	35,2	30,3	24,7	35,0
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	36,0	31,7	24,5	35,7
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	37,6	33,3	26,0	37,2
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	38,6	34,2	27,0	38,2
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	35,6	31,4	23,8	35,2
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	37,6	33,4	25,5	37,1
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	38,7	34,5	26,6	38,3
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	34,6	30,4	22,6	34,2
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	36,5	32,4	24,4	36,1
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	38,0	33,8	25,8	37,5
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	34,9	30,7	22,7	34,4
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	36,5	32,4	24,2	36,1
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	38,1	34,0	25,8	37,7
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	31,7	27,7	19,1	31,2
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	32,0	27,8	19,4	31,4
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	34,4	30,3	21,9	33,9
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	33,7	29,0	23,4	33,7
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	35,1	30,3	24,8	35,0
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	36,4	31,6	26,0	36,3
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	32,3	27,4	22,0	32,2
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	34,3	29,5	23,8	34,1
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	37,9	33,5	26,5	37,6
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	33,4	29,1	21,9	33,1
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	35,6	31,3	23,8	35,2
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	36,7	32,4	25,1	36,4
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	31,0	26,4	20,1	30,8
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	32,7	28,1	21,6	32,4
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	35,0	30,4	23,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	27,7	23,1	15,8	27,2
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	32,4	28,0	21,1	32,1
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	34,1	29,6	22,8	33,8
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	33,4	28,5	23,2	33,3
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	34,5	29,7	24,3	34,5
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	36,2	31,3	25,9	36,1
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	35,1	30,3	24,9	35,1
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	36,8	31,9	26,5	36,7
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	38,2	33,3	27,9	38,1
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	31,3	26,4	20,9	31,2
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	32,7	27,9	22,3	32,6
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	34,4	29,6	23,8	34,3
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	26,6	21,9	15,1	26,2
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	32,1	27,6	21,2	31,9
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	34,1	29,6	23,1	33,9
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	34,2	29,3	24,0	34,1
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	36,2	31,4	26,1	36,2
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	37,4	32,5	27,2	37,4
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	35,9	31,0	25,7	35,8
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	37,7	32,8	27,5	37,6
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	38,8	34,0	28,6	38,8
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	29,9	25,1	19,5	29,8
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	31,4	26,5	20,9	31,2
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	33,2	28,4	22,5	33,0
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	30,0	25,1	19,7	29,9
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	32,3	27,6	21,8	32,2
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	33,9	29,1	23,3	33,7
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	36,1	31,2	26,0	36,1
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	38,3	33,4	28,3	38,3
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	39,1	34,2	29,1	39,1
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	36,2	31,3	26,0	36,1
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	38,4	33,5	28,3	38,4
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	38,9	34,0	28,8	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	17,4	12,3	7,5	17,4
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	18,1	12,8	8,2	18,1
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	18,9	13,7	9,0	18,9
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	18,2	13,2	8,2	18,2
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	19,6	14,6	9,6	19,6
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	20,7	15,6	10,8	20,7
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	24,3	19,3	14,3	24,3
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	27,7	22,8	17,7	27,7
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	29,9	24,9	19,9	29,9
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	31,1	26,2	21,1	31,1
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	32,9	28,0	22,9	32,9
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	33,9	29,0	23,9	33,9
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	24,6	19,6	14,7	24,6
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	27,1	22,0	17,1	27,1
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	29,2	24,2	19,3	29,3
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	25,9	21,0	15,9	25,9
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	27,1	22,3	17,1	27,2
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	28,0	23,1	18,0	28,0
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	30,6	25,7	20,6	30,6
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	32,3	27,4	22,3	32,3
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	34,0	29,0	24,0	34,0
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	37,0	32,1	27,0	37,0
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	38,8	33,9	28,8	38,8
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	39,9	34,9	29,9	39,9
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	28,8	23,8	18,8	28,8
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	31,1	26,1	21,2	31,1
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	27,8	22,9	17,8	27,9
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	29,1	24,2	19,1	29,1
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	30,0	25,1	20,0	30,0
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	35,1	30,2	25,1	35,1
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	37,1	32,2	27,1	37,1
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	38,1	33,2	28,2	38,2
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	38,8	33,9	28,8	38,8
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	40,8	35,9	30,8	40,8
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	41,6	36,7	31,6	41,6
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	31,3	26,4	21,3	31,3
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	33,5	28,6	23,5	33,5
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	34,7	29,7	24,7	34,7
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	29,5	24,7	19,5	29,6
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	30,9	26,0	20,9	30,9
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	31,9	27,0	21,9	31,9
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	36,4	31,6	26,4	36,5
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	38,7	33,8	28,7	38,7
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	39,1	34,2	29,1	39,1
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	41,4	36,5	31,4	41,4
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	43,5	38,6	33,5	43,5
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	44,0	39,1	34,0	44,0
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	32,7	27,8	22,7	32,7
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	35,1	30,2	25,1	35,1
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	35,9	30,9	25,9	35,9
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	32,1	27,2	22,1	32,1
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	33,6	28,7	23,6	33,6
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	34,7	29,8	24,7	34,7
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	43,9	39,0	33,9	43,9
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	45,8	40,9	35,8	45,8
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	46,0	41,1	36,0	46,0
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	44,1	39,2	34,1	44,1
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	45,9	41,0	36,0	46,0
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	46,1	41,2	36,2	46,2
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	30,7	25,8	20,7	30,7
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	27,1	22,1	17,1	27,1
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	28,9	23,9	19,0	28,9
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	43,0	38,1	33,0	43,0
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	44,6	39,7	34,6	44,6
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	44,8	39,9	34,9	44,9
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	48,6	43,7	38,6	48,6
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	49,6	44,7	39,6	49,6
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	49,6	44,7	39,6	49,6
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	43,7	38,8	33,7	43,7
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	45,2	40,2	35,2	45,2
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	45,2	40,3	35,2	45,2
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	24,4	19,3	14,4	24,4
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	26,4	21,3	16,5	26,4
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	28,4	23,3	18,5	28,5
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	43,7	38,8	33,7	43,7
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	45,4	40,5	35,4	45,4
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	45,6	40,7	35,7	45,7
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	48,8	43,9	38,8	48,8
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	49,9	45,0	39,9	49,9
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	49,9	45,0	39,9	49,9
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	43,2	38,3	33,2	43,2
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	44,8	39,9	34,8	44,8
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	44,9	40,0	35,0	45,0
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	24,1	19,0	14,1	24,1
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	25,6	20,5	15,6	25,6
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	27,0	21,9	17,0	27,0
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	43,3	38,4	33,3	43,4
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	45,0	40,1	35,0	45,0
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	45,1	40,2	35,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	48,6	43,7	38,7	48,7
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	49,8	44,8	39,8	49,8
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	49,8	44,9	39,8	49,8
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	43,2	38,3	33,2	43,2
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	44,8	39,9	34,8	44,8
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	45,0	40,0	35,0	45,0
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	27,1	22,1	17,1	27,1
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	28,7	23,7	18,8	28,7
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	30,0	25,0	20,1	30,0
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	43,0	38,1	33,0	43,0
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	44,6	39,7	34,6	44,6
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	44,7	39,8	34,7	44,7
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	48,8	43,9	38,8	48,8
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	49,9	45,0	39,9	49,9
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	49,9	44,9	39,9	49,9
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	43,9	39,0	33,9	43,9
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	45,4	40,5	35,4	45,4
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	45,5	40,5	35,5	45,5
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	31,5	26,6	21,6	31,6
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	33,0	28,0	23,0	33,0
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	44,1	39,2	34,1	44,1
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	45,6	40,7	35,6	45,6
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	45,8	40,8	35,8	45,8
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	49,3	44,4	39,3	49,3
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	50,2	45,3	40,2	50,2
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	50,1	45,2	40,2	50,2
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	43,8	39,0	33,8	43,9
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	45,1	40,2	35,2	45,2
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	45,3	40,4	35,3	45,3
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	32,1	27,2	22,2	32,2
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	34,3	29,4	24,3	34,4
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	35,4	30,5	25,5	35,5
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	44,7	39,8	34,7	44,7
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	46,0	41,1	36,0	46,0
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	46,1	41,2	36,1	46,1
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	50,4	45,5	40,4	50,4
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	51,0	46,1	41,0	51,0
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	50,9	45,9	40,9	50,9
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	46,2	41,3	36,2	46,2
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	47,2	42,3	37,2	47,2
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	47,2	42,3	37,2	47,2
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	30,8	25,9	20,8	30,9
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	32,3	27,3	22,3	32,3
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	33,5	28,5	23,5	33,5
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	37,2	32,3	27,2	37,2
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	39,1	34,2	29,2	39,2
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	39,9	34,9	29,9	39,9
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	39,6	34,7	29,6	39,6
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	41,8	36,9	31,8	41,8
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	42,4	37,4	32,4	42,4
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	32,7	27,9	22,8	32,8
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	34,6	29,7	24,6	34,6
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	35,9	30,9	25,9	35,9
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	23,4	18,5	13,4	23,4
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	23,3	18,3	13,3	23,3
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	25,2	20,2	15,2	25,2
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	34,1	29,2	24,1	34,1
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	35,6	30,7	25,6	35,7
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	36,8	31,9	26,8	36,8
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	31,0	26,1	21,0	31,0
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	32,5	27,5	22,5	32,5
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	33,9	29,0	24,0	34,0
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	31,8	26,9	21,8	31,8
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	32,8	27,9	22,8	32,8
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	33,9	28,9	23,9	33,9
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	29,6	24,7	19,6	29,7
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	30,4	25,5	20,4	30,4
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	31,5	26,5	21,5	31,5
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	28,1	23,3	18,1	28,2
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	28,8	23,8	18,8	28,8
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	29,5	24,6	19,5	29,5
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	27,0	22,1	17,0	27,0
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	17,1	11,9	7,2	17,1
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	20,7	15,6	10,8	20,7
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	23,1	18,0	13,2	23,1
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	32,9	28,0	22,9	33,0
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	34,4	29,5	24,4	34,4
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	35,6	30,6	25,6	35,6
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	31,7	26,8	21,7	31,8
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	33,2	28,3	23,3	33,3
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	34,2	29,2	24,2	34,2
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	28,9	24,0	18,9	28,9
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	29,7	24,8	19,7	29,7
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	32,0	27,0	22,0	32,0
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	28,7	23,7	18,7	28,7
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	30,1	25,1	20,1	30,1
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	31,3	26,3	21,4	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	22,3	17,2	12,4	22,3
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	28,8	24,0	18,8	28,9
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	30,8	25,9	20,9	30,9
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	33,0	28,2	23,1	33,1
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	34,1	29,2	24,2	34,2
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	35,5	30,6	25,6	35,6
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	34,6	29,7	24,6	34,7
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	36,2	31,3	26,2	36,2
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	37,4	32,5	27,5	37,5
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	31,6	26,7	21,6	31,6
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	33,0	28,0	23,0	33,0
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	22,8	17,6	12,9	22,8
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	29,8	24,9	19,8	29,8
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	31,6	26,6	21,6	31,6
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	33,8	28,9	23,8	33,8
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	35,9	31,0	25,9	35,9
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	37,0	32,0	27,0	37,0
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	35,6	30,7	25,6	35,6
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	37,3	32,4	27,3	37,4
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	38,3	33,4	28,3	38,3
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	28,8	23,8	18,8	28,8
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	30,1	25,1	20,1	30,1
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	31,5	26,5	21,6	31,5
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	29,3	24,4	19,3	29,3
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	31,0	26,1	21,0	31,0
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	32,5	27,6	22,6	32,6
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	36,0	31,1	26,0	36,0
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	38,2	33,3	28,2	38,3
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	39,0	34,1	29,0	39,0
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	35,9	31,0	25,9	35,9
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	38,6	33,6	28,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomillieu V2.10

25-10-2012 15:28:36

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpsstraat (oostzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterdorpsstraat (Oost)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	12,1	7,1	1,3	11,8
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	14,7	9,8	4,0	14,5
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	16,6	11,6	5,9	16,4
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	5,9	1,0	-4,8	5,7
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	7,9	2,9	-2,9	7,6
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	8,9	3,9	-1,9	8,7
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	9,0	4,1	-1,7	8,8
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	8,8	3,8	-2,0	8,5
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	10,0	5,0	-0,8	9,8
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	12,0	7,0	1,2	11,7
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	15,4	10,5	4,7	15,2
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	18,0	13,0	7,2	17,7
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	12,8	7,9	2,1	12,6
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	15,8	10,8	5,1	15,6
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	17,1	12,1	6,4	16,9
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	8,4	3,5	-2,3	8,2
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	11,2	6,3	0,5	11,0
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	12,1	7,1	1,4	11,9
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	-1,0	-5,9	-11,7	-1,2
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	0,8	-4,3	-10,0	0,5
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	1,5	-3,6	-9,3	1,3
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	9,9	4,9	-0,9	9,6
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	13,2	8,2	2,4	12,9
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	15,3	10,3	4,6	15,1
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	12,9	8,0	2,2	12,7
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	15,8	10,8	5,0	15,5
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	17,1	12,1	6,3	16,8
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,2	-6,9	3,6
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	7,2	2,4	-3,5	7,0
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	9,8	5,0	-0,9	9,6
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	10,4	5,4	-0,3	10,2
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	13,3	8,2	2,5	13,0
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	14,5	9,5	3,7	14,3
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	10,6	5,6	-0,2	10,3
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	13,3	8,3	2,6	13,1
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	15,1	10,1	4,3	14,8
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	2,7	-2,3	-8,1	2,4
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	5,6	0,7	-5,2	5,4
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	7,8	2,9	-3,0	7,6
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	9,8	4,8	-1,0	9,5
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	12,9	7,9	2,2	12,7
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	14,4	9,4	3,7	14,2
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	9,3	4,4	-1,4	9,1
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	11,1	6,1	0,3	10,9
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	12,9	7,9	2,1	12,7
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	7,4	2,5	-3,3	7,2
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	9,2	4,2	-1,6	9,0
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	9,8	4,7	-1,0	9,6
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	10,4	5,4	-0,4	10,1
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	12,6	7,6	1,9	12,4
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	13,7	8,7	3,0	13,5
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	12,7	7,7	1,9	12,4
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	14,8	9,8	4,0	14,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	15,6	10,5	4,8	15,3
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	5,3	0,4	-5,5	5,1
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	8,4	3,4	-2,4	8,1
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	9,5	4,6	-1,2	9,3
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	5,2	0,2	-5,5	5,0
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	8,7	3,6	-2,1	8,4
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	14,1	9,1	3,4	13,9
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	13,3	8,4	2,6	13,1
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	15,7	10,7	4,9	15,5
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	16,7	11,7	5,9	16,4
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	12,4	7,4	1,6	12,1
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	15,1	10,1	4,4	14,9
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	16,4	11,3	5,6	16,1
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	9,1	4,1	-1,7	8,8
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	11,4	6,4	0,7	11,2
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	15,5	10,4	4,7	15,2
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	15,7	10,7	4,9	15,5
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	18,0	13,0	7,2	17,8
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	19,0	14,0	8,3	18,8
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	14,1	9,1	3,4	13,9
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	16,0	11,0	5,2	15,7
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	17,7	12,7	7,0	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpsstraat (oostzijde rotonde)

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	Oosterdorpsstraat (Oost)						
Ja							
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	6,3	1,3	-4,4	6,1	
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	9,4	4,4	-1,3	9,2	
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	15,2	10,3	4,5	15,0	
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	15,8	10,8	5,0	15,6	
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	18,1	13,1	7,3	17,8	
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	19,1	14,1	8,3	18,8	
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	13,8	8,9	3,1	13,6	
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	15,7	10,7	4,9	15,5	
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	17,1	12,0	6,3	16,8	
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	12,5	7,6	1,8	12,3	
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	15,0	10,1	4,3	14,8	
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	16,8	11,7	6,0	16,5	
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	15,4	10,4	4,6	15,1	
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	18,2	13,3	7,5	18,0	
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	19,0	14,1	8,3	18,8	
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	12,4	7,5	1,7	12,2	
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	13,8	8,8	3,0	13,5	
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	14,5	9,5	3,7	14,3	
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	11,5	6,5	0,7	11,2	
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	14,5	9,5	3,8	14,3	
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	16,4	11,4	5,6	16,1	
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	11,9	6,9	1,1	11,6	
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	15,5	10,6	4,8	15,3	
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	18,4	13,5	7,7	18,2	
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	12,2	7,2	1,4	11,9	
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	14,9	9,9	4,1	14,6	
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	16,0	10,9	5,2	15,7	
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	15,7	11,2	5,1	15,6	
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	16,4	11,9	5,8	16,3	
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	16,8	12,3	6,2	16,7	
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	11,2	6,2	0,5	11,0	
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	14,9	10,0	4,2	14,7	
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	17,9	13,0	7,2	17,7	
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	6,5	1,4	-4,3	6,2	
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	9,7	4,7	-1,1	9,4	
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	16,1	11,2	5,4	15,9	
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	-0,6	-5,6	-11,4	-0,8	
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	4,4	-0,6	-6,4	4,2	
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	11,8	6,8	1,1	11,6	
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	15,4	10,5	4,7	15,2	
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	17,4	12,4	6,6	17,1	
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	13,3	8,3	2,5	13,0	
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	16,5	11,6	5,8	16,3	
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	18,6	13,6	7,8	18,4	
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	7,5	2,5	-3,2	7,3	
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	12,4	7,4	1,7	12,2	
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	16,7	11,7	5,9	16,5	
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,2	-7,0	3,6	
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	7,4	2,4	-3,4	7,1	
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	11,9	6,9	1,1	11,6	
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	14,3	9,4	3,6	14,1	
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	16,5	11,5	5,8	16,3	
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	18,3	13,4	7,6	18,1	
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	15,2	10,2	4,4	14,9	
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	17,9	13,0	7,2	17,7	
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	19,7	14,8	9,0	19,5	
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	13,6	8,7	2,9	13,4	
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	16,9	11,9	6,1	16,7	
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	18,7	13,8	8,0	18,5	
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	14,0	9,1	3,2	13,7	
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	16,5	11,5	5,7	16,3	
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	18,0	13,0	7,2	17,7	
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	14,4	9,6	3,7	14,2	
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	16,5	11,6	5,8	16,3	
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	17,7	12,8	7,0	17,5	
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	6,4	1,4	-4,4	6,2	
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	8,3	3,3	-2,4	8,1	
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	9,2	4,2	-1,5	9,0	
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	7,8	2,8	-3,0	7,6	
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	11,2	6,2	0,5	11,0	
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	17,1	12,2	6,4	16,9	
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	15,9	11,0	5,1	15,7	
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	18,7	13,7	7,9	18,5	
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	18,1	13,1	7,3	17,9	
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	14,2	9,2	3,5	14,0	
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	15,7	10,7	5,0	15,5	
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	17,3	12,3	6,5	17,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpstraat (oostzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorpstraat (Oost)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	10,2	5,3	-0,6	10,0
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	12,6	7,6	1,9	12,4
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	13,6	8,5	2,8	13,3
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	2,3	-2,7	-8,5	2,0
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	3,2	-1,9	-7,6	3,0
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	3,6	-1,5	-7,2	3,3
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	11,2	6,2	0,5	11,0
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	15,0	10,0	4,2	14,7
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	17,9	13,0	7,2	17,7
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	15,9	10,9	5,2	15,7
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	17,1	12,1	6,3	16,8
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	18,7	13,7	7,9	18,4
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	9,1	4,1	-1,6	8,9
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	12,6	7,5	1,8	12,3
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	14,0	9,0	3,3	13,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	13,3	8,4	2,6	13,1
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	15,9	10,9	5,2	15,7
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	17,2	12,2	6,4	16,9
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	15,9	10,9	5,2	15,7
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	17,3	12,3	6,5	17,0
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	18,4	13,4	7,7	18,2
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	10,2	5,3	-0,5	10,0
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	12,7	7,6	1,9	12,4
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	13,5	8,4	2,7	13,2
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	12,8	7,9	2,1	12,6
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	15,3	10,3	4,5	15,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	16,3	11,3	5,6	16,1

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpsstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorpsstraat (West)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	29,2	25,0	16,1	28,5
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	31,6	27,5	18,7	31,0
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	36,0	32,0	23,3	35,5
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	30,7	26,7	17,9	30,2
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	32,1	28,1	19,3	31,6
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	33,9	29,8	21,1	33,4
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	22,1	17,6	8,7	21,4
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	24,3	19,8	10,9	23,5
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	27,9	23,5	14,6	27,2
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	30,4	26,3	17,5	29,9
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	31,7	27,6	18,8	31,1
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	33,1	28,9	20,2	32,5
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	25,3	20,9	12,1	24,6
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	27,8	23,5	14,6	27,1
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	30,0	25,8	17,0	29,4
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	27,5	23,4	14,7	26,9
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	29,0	24,9	16,1	28,4
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	30,3	26,2	17,5	29,8
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	22,3	18,1	9,2	21,7
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	25,1	20,8	12,0	24,4
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	27,6	23,3	14,5	26,9
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	26,3	22,1	13,3	25,7
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	28,3	24,1	15,4	27,7
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	29,0	24,8	16,0	28,4
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	20,9	16,4	7,5	20,1
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	23,4	19,0	10,0	22,7
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	27,5	23,1	14,3	26,8
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	28,1	24,1	15,4	27,6
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	29,3	25,3	16,5	28,8
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	30,3	26,2	17,5	29,7
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	19,4	14,9	5,9	18,6
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	22,0	17,5	8,6	21,2
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	25,6	21,2	12,3	24,9
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	26,8	22,7	13,9	26,3
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	28,9	24,8	16,1	28,4
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	30,2	26,1	17,3	29,6
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	19,5	15,0	6,9	18,7
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	22,1	17,6	8,7	21,3
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	26,5	22,0	13,1	25,7
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	26,3	22,3	13,5	25,8
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	27,6	23,5	14,7	27,0
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	28,3	24,2	15,4	27,7
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	16,9	12,4	3,5	16,1
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	19,5	15,0	6,1	18,7
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	23,1	18,7	9,8	22,4
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	25,2	21,1	12,3	24,6
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	26,4	22,2	13,4	25,8
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	26,2	21,9	13,1	25,6
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	18,1	13,7	4,7	17,4
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	20,9	16,4	7,4	20,1
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	25,1	20,6	11,7	24,3
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	23,5	19,4	10,6	22,9
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	25,3	21,1	12,3	24,7
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	26,2	22,0	13,2	25,6
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	24,6	20,5	11,7	24,0
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	26,1	22,0	13,2	25,6
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	26,5	22,3	13,5	25,9
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	24,7	20,4	11,6	24,0
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	27,1	22,9	14,1	26,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	28,7	24,5	15,7	28,1
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	16,7	12,2	3,3	15,9
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	19,2	14,7	5,8	18,5
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	21,7	17,3	8,4	21,0
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	2,3	-2,3	-11,2	1,5
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	2,7	-1,9	-10,9	1,9
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	2,9	-1,7	-10,6	2,1
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	20,0	15,5	6,6	19,3
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	22,3	17,8	8,9	21,6
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	25,3	20,9	12,0	24,6
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	22,5	18,0	9,1	21,8
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	24,5	20,0	11,1	23,7
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	26,8	22,4	13,5	26,1
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	17,6	13,2	4,2	16,9
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	20,0	15,6	6,7	19,3
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	21,9	17,5	8,6	21,2
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	4,7	0,2	-8,8	3,9
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	5,6	1,0	-8,0	4,8
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	6,0	1,4	-7,6	5,2
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	21,9	17,4	8,4	21,1
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	23,7	19,3	10,4	23,0
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	26,7	22,4	13,5	26,0
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	23,8	19,3	10,4	23,0
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	25,6	21,1	12,2	24,9
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	27,6	23,1	14,3	26,8
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	19,1	14,6	5,6	18,3
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	20,9	16,4	7,5	20,2
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	23,4	19,0	10,1	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpsstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorpsstraat (West)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	6,9	2,4	-6,5	6,2
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	8,2	3,7	-5,2	7,5
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	9,2	4,7	-4,2	8,4
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	24,1	20,0	11,2	23,5
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	25,4	21,2	12,4	24,8
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	27,0	22,7	13,9	26,3
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	23,6	19,1	10,2	22,8
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	25,7	21,2	12,3	25,0
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	28,0	23,6	14,8	27,3
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	19,7	15,2	6,3	18,9
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	21,4	16,9	7,9	20,6
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	23,2	18,8	9,9	22,5
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	4,1	-0,4	-9,4	3,4
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	5,0	0,4	-8,6	4,1
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	5,3	0,7	-8,2	4,5
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	21,2	16,7	7,8	20,4
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	23,4	18,9	10,0	22,6
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	25,2	20,8	11,9	24,5
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	23,1	18,6	9,7	22,4
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	25,4	20,9	12,0	24,7
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	27,8	23,4	14,5	27,1
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	19,3	14,8	5,9	18,5
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	21,3	16,8	7,8	20,5
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	22,6	18,2	9,3	21,9
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	9,9	5,4	-3,5	9,1
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	11,3	6,8	-2,2	10,5
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	12,3	7,8	-1,1	11,5
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	27,3	23,3	14,5	26,7
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	28,5	24,4	15,7	27,9
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	29,5	25,4	16,6	28,9
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	29,1	25,0	16,3	28,5
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	30,9	26,8	18,1	30,3
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	31,4	27,3	18,5	30,9
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	24,0	19,8	11,1	23,4
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	26,4	22,3	13,5	25,8
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	25,3	21,1	12,3	24,7
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	12,9	8,4	-0,9	12,1
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	14,3	9,8	0,9	13,5
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	15,1	10,6	1,7	14,4
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	21,7	17,2	8,3	21,0
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	24,1	19,6	10,7	23,3
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	26,3	21,9	13,0	25,6
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	30,8	26,8	18,1	30,3
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	32,1	28,0	19,3	31,5
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	33,3	29,2	20,5	32,8
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	16,3	11,8	2,8	15,5
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	18,3	13,8	4,9	17,6
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	20,0	15,6	6,7	19,3
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	19,5	15,0	6,1	18,8
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	21,6	17,1	8,2	20,8
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	23,5	19,1	10,2	22,8
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	32,5	28,5	19,8	32,0
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	34,2	30,2	21,4	33,7
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	34,6	30,5	21,8	34,1
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	22,2	17,8	8,9	21,5
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	26,4	21,9	13,0	25,6
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	35,0	31,1	22,3	34,5
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	17,6	13,1	4,2	16,8
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	19,0	14,6	5,6	18,3
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	21,1	16,7	7,8	20,4
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	24,0	19,6	10,7	23,3
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	26,4	22,1	13,2	25,7
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	28,4	24,1	15,3	27,7
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	33,9	29,9	21,1	33,3
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	35,7	31,7	22,9	35,2
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	36,6	32,6	23,9	36,1
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	34,3	30,3	21,5	33,8
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	36,5	32,5	23,8	36,0
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	37,7	33,7	24,9	37,1
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	33,4	29,4	20,6	32,9
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	35,7	31,6	22,9	35,1
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	37,3	33,2	24,5	36,7
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	34,0	30,0	21,3	33,5
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	35,9	31,9	23,1	35,4
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	37,6	33,6	24,9	37,1
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	31,6	27,5	18,8	31,0
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	31,6	27,5	18,7	31,0
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	34,1	30,0	21,3	33,5
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	26,0	21,8	13,0	25,4
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	26,9	22,7	13,8	26,3
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	28,8	24,6	15,7	28,1
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	22,9	18,4	9,5	22,1
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	27,3	22,9	13,9	26,6
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	35,4	31,4	22,6	34,9
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	31,4	27,3	18,5	30,8
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	34,1	30,1	21,3	33,6
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	34,8	30,7	22,0	34,2
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	26,9	22,6	13,8	26,2
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	29,0	24,7	15,9	28,3
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	32,3	28,1	19,4	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
 Resultaten - Variant stil asfalt - Oosterdorpstraat (westzijde rotonde)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterdorpstraat (West)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	26,1	21,7	12,8	25,4
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	29,8	25,8	17,0	29,3
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	31,2	27,1	18,3	30,6
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	21,5	17,0	8,1	20,7
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	23,8	19,3	10,4	23,0
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	27,5	23,2	14,4	26,8
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	25,3	21,0	12,1	24,6
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	27,1	22,8	14,0	26,5
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	29,7	25,5	16,6	29,1
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	23,1	18,6	9,6	22,3
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	25,5	21,0	12,0	24,7
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	28,5	24,1	15,2	27,8
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	24,1	19,7	10,8	23,4
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	28,1	24,1	15,3	27,6
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	30,4	26,3	17,5	29,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	23,1	18,9	10,1	22,5
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	24,7	20,5	11,7	24,1
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	27,2	23,0	14,2	26,6
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	23,4	19,0	10,0	22,7
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	25,6	21,2	12,2	24,9
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	28,9	24,7	15,8	28,2
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	22,7	18,2	9,3	21,9
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	24,7	20,2	11,3	23,9
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	27,7	23,2	14,3	26,9
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	21,0	16,5	7,6	20,2
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	26,2	22,1	13,3	25,6
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	27,9	23,8	15,0	27,3
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	18,3	13,8	4,9	17,5
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	20,3	15,9	6,9	19,6
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	22,9	18,5	9,6	22,1
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	22,8	18,3	9,4	22,1
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	24,7	20,3	11,3	24,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	27,1	22,8	13,9	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Ronde

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ronde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Bouwblok 1 - Noordgevel	1,50	9,3	4,3	-2,0	8,9
001a_B	Bouwblok 1 - Noordgevel	4,50	11,6	6,5	0,2	11,2
001a_C	Bouwblok 1 - Noordgevel	7,50	13,4	8,2	2,0	13,0
001b_A	Bouwblok 1 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
001b_B	Bouwblok 1 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
001b_C	Bouwblok 1 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
001c_A	Bouwblok 1 - Zuidgevel	1,50	6,0	0,8	-5,5	5,5
001c_B	Bouwblok 1 - Zuidgevel	4,50	6,4	1,2	-5,0	6,0
001c_C	Bouwblok 1 - Zuidgevel	7,50	7,6	2,3	-3,8	7,1
001d_A	Bouwblok 1 - Oostgevel	1,50	11,3	6,1	-0,2	10,8
001d_B	Bouwblok 1 - Oostgevel	4,50	13,4	8,2	1,9	12,9
001d_C	Bouwblok 1 - Oostgevel	7,50	15,2	10,0	3,7	14,7
002a_A	Bouwblok 2 - Noordgevel	1,50	8,4	3,3	-3,0	8,0
002a_B	Bouwblok 2 - Noordgevel	4,50	10,9	5,7	-0,6	10,4
002a_C	Bouwblok 2 - Noordgevel	7,50	12,2	7,0	0,8	11,8
002b_A	Bouwblok 2 - Westgevel	1,50	4,0	-1,1	-7,4	3,6
002b_B	Bouwblok 2 - Westgevel	4,50	6,5	1,3	-5,0	6,0
002b_C	Bouwblok 2 - Westgevel	7,50	7,7	2,5	-3,8	7,2
002c_A	Bouwblok 2 - Zuidgevel	1,50	6,8	1,7	-4,6	6,4
002c_B	Bouwblok 2 - Zuidgevel	4,50	9,1	3,9	-2,3	8,7
002c_C	Bouwblok 2 - Zuidgevel	7,50	10,5	5,3	-0,9	10,1
002d_A	Bouwblok 2 - Oostgevel	1,50	7,0	1,8	-4,5	6,5
002d_B	Bouwblok 2 - Oostgevel	4,50	9,6	4,4	-1,9	9,1
002d_C	Bouwblok 2 - Oostgevel	7,50	11,2	6,0	-0,2	10,8
003a_A	Bouwblok 3 - Noordgevel	1,50	8,3	3,2	-3,1	7,9
003a_B	Bouwblok 3 - Noordgevel	4,50	11,0	5,9	-0,4	10,6
003a_C	Bouwblok 3 - Noordgevel	7,50	13,0	7,8	1,6	12,5
003b_A	Bouwblok 3 - Westgevel	1,50	1,6	-3,6	-9,8	1,1
003b_B	Bouwblok 3 - Westgevel	4,50	4,6	-0,5	-6,8	4,2
003b_C	Bouwblok 3 - Westgevel	7,50	5,8	0,6	-5,7	5,3
003c_A	Bouwblok 3 - Zuidgevel	1,50	5,6	0,5	-5,8	5,1
003c_B	Bouwblok 3 - Zuidgevel	4,50	8,0	2,8	-3,4	7,5
003c_C	Bouwblok 3 - Zuidgevel	7,50	9,0	3,7	-2,5	8,5
003d_A	Bouwblok 3 - Oostgevel	1,50	7,3	2,1	-4,1	6,8
003d_B	Bouwblok 3 - Oostgevel	4,50	9,7	4,5	-1,8	9,2
003d_C	Bouwblok 3 - Oostgevel	7,50	11,3	6,0	-0,2	10,8
004a_A	Bouwblok 4 - Noordgevel	1,50	3,2	-1,9	-8,2	2,8
004a_B	Bouwblok 4 - Noordgevel	4,50	6,7	1,5	-4,7	6,2
004a_C	Bouwblok 4 - Noordgevel	7,50	10,4	5,2	-1,0	10,0
004b_A	Bouwblok 4 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
004b_B	Bouwblok 4 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
004b_C	Bouwblok 4 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
004c_A	Bouwblok 4 - Zuidgevel	1,50	3,8	-1,3	-7,6	3,4
004c_B	Bouwblok 4 - Zuidgevel	4,50	6,4	1,2	-5,0	6,0
004c_C	Bouwblok 4 - Zuidgevel	7,50	7,5	2,3	-4,0	7,0
004d_A	Bouwblok 4 - Oostgevel	1,50	8,6	3,5	-2,0	8,2
004d_B	Bouwblok 4 - Oostgevel	4,50	10,8	5,6	-0,7	10,3
004d_C	Bouwblok 4 - Oostgevel	7,50	12,3	7,1	0,9	11,9
005a_A	Bouwblok 5 - Noordgevel	1,50	3,4	-1,8	-8,0	2,9
005a_B	Bouwblok 5 - Noordgevel	4,50	6,6	1,4	-4,8	6,2
005a_C	Bouwblok 5 - Noordgevel	7,50	10,1	4,9	-1,4	9,6
005b_A	Bouwblok 5 - Westgevel	1,50	--	--	--	--
005b_B	Bouwblok 5 - Westgevel	4,50	--	--	--	--
005b_C	Bouwblok 5 - Westgevel	7,50	--	--	--	--
005c_A	Bouwblok 5 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
005c_B	Bouwblok 5 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
005c_C	Bouwblok 5 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
005d_A	Bouwblok 5 - Oostgevel	1,50	6,3	1,1	-5,2	5,8
005d_B	Bouwblok 5 - Oostgevel	4,50	8,6	3,4	-2,9	8,1
005d_C	Bouwblok 5 - Oostgevel	7,50	9,8	4,6	-1,6	9,3
006a_A	Bouwblok 6 - Noordgevel	1,50	8,7	3,5	-2,8	8,2
006a_B	Bouwblok 6 - Noordgevel	4,50	11,0	5,8	-0,5	10,5
006a_C	Bouwblok 6 - Noordgevel	7,50	12,5	7,3	1,1	12,0
006b_A	Bouwblok 6 - Westgevel	1,50	5,1	0,0	-6,3	4,7
006b_B	Bouwblok 6 - Westgevel	4,50	7,7	2,5	-3,7	7,3
006b_C	Bouwblok 6 - Westgevel	7,50	9,5	4,3	-2,0	9,0
006c_A	Bouwblok 6 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
006c_B	Bouwblok 6 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
006c_C	Bouwblok 6 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
006d_A	Bouwblok 6 - Oostgevel	1,50	3,5	-1,7	-7,9	3,0
006d_B	Bouwblok 6 - Oostgevel	4,50	6,8	1,6	-4,7	6,3
006d_C	Bouwblok 6 - Oostgevel	7,50	11,7	6,5	0,2	11,2
007a_A	Bouwblok 7 - Noordgevel	1,50	10,6	5,5	-0,8	10,2
007a_B	Bouwblok 7 - Noordgevel	4,50	13,0	7,8	1,6	12,6
007a_C	Bouwblok 7 - Noordgevel	7,50	14,1	8,9	2,7	13,6
007b_A	Bouwblok 7 - Westgevel	1,50	5,3	0,2	-6,1	4,9
007b_B	Bouwblok 7 - Westgevel	4,50	7,9	2,7	-3,5	7,4
007b_C	Bouwblok 7 - Westgevel	7,50	9,4	4,2	-2,0	8,9
007c_A	Bouwblok 7 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--
007c_B	Bouwblok 7 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--
007c_C	Bouwblok 7 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--
007d_A	Bouwblok 7 - Oostgevel	1,50	3,2	-2,0	-8,2	2,7
007d_B	Bouwblok 7 - Oostgevel	4,50	6,6	1,3	-4,9	6,1
007d_C	Bouwblok 7 - Oostgevel	7,50	10,8	5,6	-0,6	10,4
008a_A	Bouwblok 8 - Noordgevel	1,50	11,6	6,4	0,2	11,1
008a_B	Bouwblok 8 - Noordgevel	4,50	13,3	8,1	1,9	12,8
008a_C	Bouwblok 8 - Noordgevel	7,50	14,6	9,3	3,1	14,1
008b_A	Bouwblok 8 - Westgevel	1,50	8,4	3,3	-3,9	8,0
008b_B	Bouwblok 8 - Westgevel	4,50	9,9	4,7	-1,5	9,4
008b_C	Bouwblok 8 - Westgevel	7,50	11,6	6,3	0,1	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Ronde

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt						
Laag:	Laag totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	Ronde						
Groepsreductie:	Ja						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
008c_A	Bouwblok 8 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
008c_B	Bouwblok 8 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
008c_C	Bouwblok 8 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
008d_A	Bouwblok 8 - Oostgevel	1,50	4,4	-0,8	-7,0	3,9	
008d_B	Bouwblok 8 - Oostgevel	4,50	7,1	1,9	-4,3	6,7	
008d_C	Bouwblok 8 - Oostgevel	7,50	11,6	6,4	0,1	11,1	
009a_A	Bouwblok 9 - Noordgevel	1,50	10,8	5,6	-0,6	10,3	
009a_B	Bouwblok 9 - Noordgevel	4,50	12,8	7,6	1,3	12,3	
009a_C	Bouwblok 9 - Noordgevel	7,50	14,2	9,0	2,8	13,8	
009b_A	Bouwblok 9 - Westgevel	1,50	9,6	4,5	-1,8	9,2	
009b_B	Bouwblok 9 - Westgevel	4,50	11,7	6,5	0,3	11,3	
009b_C	Bouwblok 9 - Westgevel	7,50	13,0	7,7	1,5	12,5	
009c_A	Bouwblok 9 - Zuidgevel	1,50	17,8	13,2	6,5	17,5	
009c_B	Bouwblok 9 - Zuidgevel	4,50	19,0	14,2	7,6	18,6	
009c_C	Bouwblok 9 - Zuidgevel	7,50	19,3	14,4	7,9	18,9	
009d_A	Bouwblok 9 - Oostgevel	1,50	9,2	4,1	-2,2	8,8	
009d_B	Bouwblok 9 - Oostgevel	4,50	11,5	6,3	0,1	11,0	
009d_C	Bouwblok 9 - Oostgevel	7,50	13,8	8,6	2,3	13,3	
010a_A	Bouwblok 10 - Noordgevel	1,50	9,6	4,4	-1,8	9,1	
010a_B	Bouwblok 10 - Noordgevel	4,50	12,0	6,8	0,6	11,6	
010a_C	Bouwblok 10 - Noordgevel	7,50	13,5	8,2	2,0	13,0	
010b_A	Bouwblok 10 - Westgevel	1,50	2,3	-2,9	-9,1	1,9	
010b_B	Bouwblok 10 - Westgevel	4,50	5,4	0,2	-6,0	4,9	
010b_C	Bouwblok 10 - Westgevel	7,50	6,8	1,6	-4,7	6,3	
010c_A	Bouwblok 10 - Zuidgevel	1,50	0,1	-5,2	-11,4	-0,4	
010c_B	Bouwblok 10 - Zuidgevel	4,50	3,6	-1,6	-7,8	3,2	
010c_C	Bouwblok 10 - Zuidgevel	7,50	9,6	4,6	-1,8	9,2	
010d_A	Bouwblok 10 - Oostgevel	1,50	9,5	4,4	-1,9	9,1	
010d_B	Bouwblok 10 - Oostgevel	4,50	12,5	7,3	1,1	12,1	
010d_C	Bouwblok 10 - Oostgevel	7,50	15,5	10,4	4,1	15,1	
011a_A	Bouwblok 11 - Noordgevel	1,50	9,0	3,8	-2,4	8,6	
011a_B	Bouwblok 11 - Noordgevel	4,50	12,5	7,3	1,0	12,0	
011a_C	Bouwblok 11 - Noordgevel	7,50	15,1	9,8	3,6	14,6	
011b_A	Bouwblok 11 - Westgevel	1,50	-3,3	-8,5	-14,7	-3,7	
011b_B	Bouwblok 11 - Westgevel	4,50	-1,7	-7,0	-13,2	-2,2	
011b_C	Bouwblok 11 - Westgevel	7,50	-0,9	-6,3	-12,4	-1,4	
011c_A	Bouwblok 11 - Zuidgevel	1,50	20,7	16,0	9,4	20,4	
011c_B	Bouwblok 11 - Zuidgevel	4,50	21,7	16,9	10,3	21,3	
011c_C	Bouwblok 11 - Zuidgevel	7,50	22,1	17,3	10,8	21,7	
011d_A	Bouwblok 11 - Oostgevel	1,50	22,6	17,9	11,3	22,3	
011d_B	Bouwblok 11 - Oostgevel	4,50	23,7	18,9	12,4	23,4	
011d_C	Bouwblok 11 - Oostgevel	7,50	24,3	19,5	13,0	23,9	
012a_A	Bouwblok 12 - Westgevel	1,50	-3,8	-9,0	-15,2	-4,3	
012a_B	Bouwblok 12 - Westgevel	4,50	-0,4	-5,6	-11,8	-0,9	
012a_C	Bouwblok 12 - Westgevel	7,50	3,6	-1,7	-7,9	3,1	
012b_A	Bouwblok 12 - Zuidgevel	1,50	2,9	-2,2	-8,5	2,5	
012b_B	Bouwblok 12 - Zuidgevel	4,50	8,2	3,4	-3,1	7,8	
012b_C	Bouwblok 12 - Zuidgevel	7,50	10,3	5,5	-1,0	10,0	
012c_A	Bouwblok 12 - Oostgevel	1,50	7,3	2,1	-4,2	6,8	
012c_B	Bouwblok 12 - Oostgevel	4,50	10,3	5,1	-1,2	9,8	
012c_C	Bouwblok 12 - Oostgevel	7,50	12,1	6,9	0,7	11,6	
012d_A	Bouwblok 12 - Noordgevel	1,50	11,6	6,5	0,2	11,2	
012d_B	Bouwblok 12 - Noordgevel	4,50	14,0	8,8	2,6	13,5	
012d_C	Bouwblok 12 - Noordgevel	7,50	16,5	11,4	5,1	16,1	
013a_A	Bouwblok 13 - Westgevel	1,50	4,4	-0,7	-7,0	4,0	
013a_B	Bouwblok 13 - Westgevel	4,50	9,2	4,1	-2,2	8,8	
013a_C	Bouwblok 13 - Westgevel	7,50	12,0	6,8	0,6	11,5	
013b_A	Bouwblok 13 - Zuidgevel	1,50	-2,5	-7,7	-13,9	-2,9	
013b_B	Bouwblok 13 - Zuidgevel	4,50	0,8	-4,4	-10,6	0,3	
013b_C	Bouwblok 13 - Zuidgevel	7,50	3,5	-1,8	-7,9	3,0	
013c_A	Bouwblok 13 - Oostgevel	1,50	12,0	6,9	0,6	11,6	
013c_B	Bouwblok 13 - Oostgevel	4,50	14,1	8,9	2,7	13,7	
013c_C	Bouwblok 13 - Oostgevel	7,50	15,9	10,7	4,5	15,5	
013d_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	11,6	6,4	0,2	11,1	
013d_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	14,0	8,8	2,6	13,5	
013d_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	15,9	10,7	4,4	15,4	
013e_A	Bouwblok 13 - Noordgevel	1,50	10,9	5,8	-0,5	10,4	
013e_B	Bouwblok 13 - Noordgevel	4,50	13,4	8,2	2,0	12,9	
013e_C	Bouwblok 13 - Noordgevel	7,50	15,3	10,1	3,9	14,8	
014a_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	11,2	6,1	-0,2	10,8	
014a_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	13,7	8,5	2,2	13,2	
014a_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	15,6	10,4	4,2	15,1	
014b_A	Bouwblok 14 - Noordgevel	1,50	11,4	6,3	0,0	10,9	
014b_B	Bouwblok 14 - Noordgevel	4,50	13,8	8,7	2,4	13,4	
014b_C	Bouwblok 14 - Noordgevel	7,50	15,6	10,5	4,2	15,2	
014c_A	Bouwblok 14 - Westgevel	1,50	1,9	-3,2	-9,5	1,5	
014c_B	Bouwblok 14 - Westgevel	4,50	3,8	-1,5	-7,7	3,3	
014c_C	Bouwblok 14 - Westgevel	7,50	4,7	-0,6	-6,7	4,3	
014d_A	Bouwblok 14 - Zuidgevel	1,50	--	--	--	--	
014d_B	Bouwblok 14 - Zuidgevel	4,50	--	--	--	--	
014d_C	Bouwblok 14 - Zuidgevel	7,50	--	--	--	--	
014e_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	6,1	1,0	-5,3	5,7	
014e_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	10,6	5,4	-0,8	10,1	
014e_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	14,7	9,5	3,2	14,2	
014f_A	Bouwblok 14 - Oostgevel	1,50	12,8	7,7	1,4	12,4	
014f_B	Bouwblok 14 - Oostgevel	4,50	15,3	10,1	3,8	14,8	
014f_C	Bouwblok 14 - Oostgevel	7,50	15,6	10,5	4,2	15,2	
015a_A	Bouwblok 15 - Noordgevel	1,50	10,9	5,8	-0,5	10,5	
015a_B	Bouwblok 15 - Noordgevel	4,50	12,7	7,5	1,3	12,3	
015a_C	Bouwblok 15 - Noordgevel	7,50	13,8	8,6	2,4	13,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Plan Koninghorst, Hoevelaken
Resultaten - Variant stil asfalt - Rotonde

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2023 - Variant Stil Asfalt
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotonde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015b_A	Bouwblok 15 - Westgevel	1,50	5,9	0,8	-5,5	5,4
015b_B	Bouwblok 15 - Westgevel	4,50	8,0	2,9	-3,4	7,6
015b_C	Bouwblok 15 - Westgevel	7,50	9,5	4,3	-1,9	9,1
015c_A	Bouwblok 15 - Zuidgevel	1,50	-1,5	-6,7	-12,9	-2,0
015c_B	Bouwblok 15 - Zuidgevel	4,50	-0,3	-5,6	-11,7	-0,7
015c_C	Bouwblok 15 - Zuidgevel	7,50	0,4	-5,0	-11,1	-0,1
015d_A	Bouwblok 15 - Oostgevel	1,50	8,5	3,3	-3,0	8,0
015d_B	Bouwblok 15 - Oostgevel	4,50	11,3	6,0	-0,2	10,8
015d_C	Bouwblok 15 - Oostgevel	7,50	13,6	8,4	2,1	13,1
016a_A	Bouwblok 16 - Noordgevel	1,50	10,4	5,3	-1,0	10,0
016a_B	Bouwblok 16 - Noordgevel	4,50	11,9	6,6	0,4	11,4
016a_C	Bouwblok 16 - Noordgevel	7,50	13,5	8,3	2,1	13,0
016b_A	Bouwblok 16 - Westgevel	1,50	6,0	0,8	-5,4	5,5
016b_B	Bouwblok 16 - Westgevel	4,50	9,0	3,8	-2,4	8,6
016b_C	Bouwblok 16 - Westgevel	7,50	10,3	5,0	-1,2	9,8
016c_A	Bouwblok 16 - Zuidgevel	1,50	2,9	-2,3	-8,5	2,5
016c_B	Bouwblok 16 - Zuidgevel	4,50	4,5	-0,7	-6,9	4,1
016c_C	Bouwblok 16 - Zuidgevel	7,50	5,8	0,6	-5,7	5,3
016d_A	Bouwblok 16 - Oostgevel	1,50	9,5	4,3	-1,9	9,1
016d_B	Bouwblok 16 - Oostgevel	4,50	11,5	6,3	0,0	11,0
016d_C	Bouwblok 16 - Oostgevel	7,50	12,5	7,3	1,1	12,1
017a_A	Bouwblok 17 - Noordgevel	1,50	10,9	5,7	-0,5	10,4
017a_B	Bouwblok 17 - Noordgevel	4,50	12,8	7,6	1,3	12,3
017a_C	Bouwblok 17 - Noordgevel	7,50	14,0	8,8	2,6	13,6
017b_A	Bouwblok 17 - Westgevel	1,50	3,7	-1,4	-7,7	3,3
017b_B	Bouwblok 17 - Westgevel	4,50	6,2	0,9	-5,3	5,7
017b_C	Bouwblok 17 - Westgevel	7,50	7,5	2,2	-4,0	7,0
017c_A	Bouwblok 17 - Zuidgevel	1,50	4,6	-0,6	-6,8	4,1
017c_B	Bouwblok 17 - Zuidgevel	4,50	6,7	1,5	-4,7	6,2
017c_C	Bouwblok 17 - Zuidgevel	7,50	7,9	2,7	-3,6	7,4
017d_A	Bouwblok 17 - Oostgevel	1,50	8,0	2,9	-3,4	7,6
017d_B	Bouwblok 17 - Oostgevel	4,50	10,5	5,3	-1,0	10,0
017d_C	Bouwblok 17 - Oostgevel	7,50	11,8	6,6	0,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomillieu V2.10

25-10-2012 15:29:33