

Brandweer bereikbaarheid Nebo




08.11.2017

Plan




NEBO overzicht



ontsluitingsstructuur

- 1 nieuwe aansluiting op Sionsweg
- 2 wegtracé door bos naar nieuwe woongebied, in verband met aanwezige bomen is weg op twee plekken versmald om bomen te sparen.
- 3 lusvormige ontsluitingen van nieuw woongebied op voormalige sportvelden
- 4 calamiteiten-pad door bosgebied dat aansluit op Nijmeegse Baan



02-09-2014

0 20 40 100m




- Tekening Brandweer
- * max. 40m van woningen
 - * min. 3.25m verhard en min 4.5m breedte
 - * vrije hoogte 4.0m
 - * gewicht 14.6 ton

06-11-2017



0 10 20 40

PLANNENDOKTER
stedenbouw en landschap

Typ hier om tekst in te voeren



normaal profiel a-a'



versmald profiel b-b'

Ter plekke van versmald profiel is passeren van voertuigen niet mogelijk. Elkaar kruisende voertuigen kunnen elkaar passeren op de wegdelen met normaal profiel. Halverwege is tussen twee versmalde delen een passeer-mogelijkheid aanwezig, waarbij bestuurders het versmalde deel vanaf beide zijden kunne overzien.