

Akoestisch Onderzoek

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

2023.003.R01v2

28 juni 2023

COLOFON

Opdrachtgever	Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen
Plaats en datum	Veessen, 28 juni 2023
Rapportnummer	2023.003.R01v2
Projectomschrijving	Akoestisch onderzoek Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen
Versie	002
Status	CONCEPT
Uitgevoerd door	ER Milieu & Planologie IJsseldijk 4 8194 LD VEESEN
Contactpersoon	ing. E. (Erik) Roelofsen Bsc T 06 2291 2117 E erik@ermilieu.nl
Eindverantwoordelijke	ing. E. (Erik) Roelofsen Bsc

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Situatie	5
3	Wettelijk kader	6
4	Modellering	12
5	Resultaten	16
6	Afweging maatregelen	18

Bijlagen

Bijlage 1	Projectgebied
Bijlage 2	Rekenresultaten
Bijlage 3	Rekenmodel
Bijlage 4	Invoergegevens

1 Inleiding

In opdracht van gemeente Nijmegen heeft ER Milieu & Planologie B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herinrichting van de Vijfknoop en Krayenhofflaan.


De herinrichting is onderdeel van de transformatie van het stationsgebied van Nijmegen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsemissie na de aanpassingen en het toetsen van de berekende geluidsniveaus aan de Wet geluidhinder.

In deze rapportage worden het onderzoek en de resultaten beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de bedrijfssituatie omschreven. In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van het toetsingskader. Hoofdstuk 4 beschrijft het rekenmodel. In hoofdstuk 5 volgen de rekenresultaten, in hoofdstuk 6 staat de afweging van maatregelen.

2 Situatie

Situering

De herinrichting vindt plaats rondom het stationsgebied van Nijmegen. Aan de westzijde van het station ligt de verkeerskundige Vijfknoop. In figuur 1 is de ligging van het gebouw met de omgeving weergegeven.



Figuur 1: Ligging van de omgeving

De komende tien jaar ondergaat het stationsgebied van Nijmegen een enorme transformatie. Aan de westzijde van het station ligt de verkeerskundige Vijfknoop. Deze knoop vormt de kruising tussen de Tunnelweg, Marialaan, Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan en de Krayenhofflaan.

Om nu en in de toekomst de doorstroming van al het verkeer te kunnen garanderen wordt deze Vijfknoop opnieuw ingericht. Deze aanpassing kan niet los worden gezien van de aanpassingen aan de Krayenhofflaan, waar een fietsstraat wordt gerealiseerd. In de toekomstige situatie kan het autoverkeer vanaf de Tunnelweg niet meer de Krayenhofflaan inrijden.

In de omgeving van het plangebied is er sprake van ontwikkelingen met gevolgen voor de verkeersintensiteiten. Lang de Tunnelweg en Koninginnelaan wordt namelijk een appartementencomplex gerealiseerd met een hotel, een restaurant en een aantal commerciële functies. Hiertoe is nog niet vastgesteld echter om de mogelijke effecten daarvan in beeld te brengen zijn in het reconstructieonderzoek twee opties beoordeeld: toekomstige situatie met en zonder deze ontwikkeling.

De ontsluiting naar de wijk wordt mogelijk gemaakt via een nieuwe weg vanaf de Tunnelweg. Deze wordt in de huidige hondenuitlaatplaats gerealiseerd; om dit mogelijk te maken wordt ook de Krayenhofflaan opnieuw ingericht. De akoestische gegevens van de geluidsbronnen zijn te vinden in bijlage 4.

3 Wettelijk kader

Wet geluidhinder

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaaï is uitgewerkt in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op bestaande geluidgevoelige objecten ten gevolge van de wijziging van een weg. De Wet geluidhinder is alleen van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van de wegen. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden.

Omvang geluidzone

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg (gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook). De zone is het gebied waarbinnen een akoestisch onderzoek verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidzones.

Tabel 1: Zonebreedten wegverkeer

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
1 of 2	250 m	200 m
3 of 4	400 m	350 m
5 of meer	600 m	350 m

Bij wijziging van het aantal rijstroken van de weg is die zonebreedte dat hoort bij de nieuwe situatie automatisch van kracht. In art. 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- niet voor alle wegen is een geluidzone van toepassing. Wegen die geen zone (art. 74,2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:
 - wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
 - wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Voor deze wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet ook deze wegen betrokken worden in het onderzoek.

Geluidgevoelige objecten

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.

Woning

Onder een woning wordt verstaan: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bovengenoemde (art. 1 Wgh).

Ander geluidgevoelig gebouw

Onder een 'ander geluidgevoelig gebouw' wordt verstaan: een bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen gebouw, niet zijnde een woning, dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft (art. 1 Wgh).

In het Besluit geluidhinder zijn de andere geluidsgevoelige gebouwen als volgt gedefinieerd:

- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen;
- verpleeghuizen;
- verzorgingstehuizen;
- psychiatrische inrichtingen;
- kinderdagverblijven.

Geluidgevoelig terrein

Onder een 'geluidgevoelig terrein' wordt verstaan: een bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen terrein dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft. De geluidsgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als:

- woonwagenstandplaatsen;
- ligplaatsen voor woonschepen.

Een ligplaats voor woonschepen is alleen geluidsgevoelig als de ligplaats is vastgelegd in een bestemmingsplan.

Definitie gevel conform Wgh

Volgens art. 1 Wgh onder een gevel wordt verstaan: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of ander geluidgevoelig gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. Onder een gevel wordt niet verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

De geluidgevoelige ruimte binnen een woning omvat de ruimte voor zover deze kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m².

Reconstructie

Op grond van afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wgh moet onderzoek worden verricht naar de te wijzigen wegen. Voor betreffende wegen moet de geluidbelasting vóór de wijziging van de bestaande wegen en de toekomstige geluidbelasting na wijziging van deze wegen in beeld worden gebracht.

Op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenoemde maatgevende jaar een uitgangspunt. In beginsel is dit minimaal het 10de jaar na realisatie van de wijziging aan de weg. De heersende geluidbelasting wordt bepaald voor situatie één jaar vóór de wijziging van de weg.

Een reconstructie van een we is in art. 1 Wgh gedefinieerd als een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidbelasting in de huidige situatie de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.

Er is sprake van “reconstructie” als sprake is van een fysieke wijziging op of aan de weg, zoals een wijziging van het profiel, de wegbreedte, de hoogteligging, het wegdek, het aantal rijstroken, de aanleg van kruispunten of rotondes, de aanleg van aansluitingen, op- en afritten of het verhogen van de maximumsnelheid.

Een akoestisch onderzoek is niet noodzakelijk als de wijziging van de weg bestaat uit:

- een snelheidsverlaging, of
- de vervanging van de wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking.

Aanleg van een nieuwe weg

Wanneer er een gemeentelijke weg ruimtelijke mogelijk wordt gemaakt, is altijd de Wet geluidhinder van toepassing. In de Wet geluidhinder wordt voor geluidgevoelige objecten binnen de zone van een nieuwe weg een voorkeurswaarde gehanteerd van 48 dB (art. 82, 1 Wgh). De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is 63 dB (art. 83, 3b Wgh).

Als in een bestemmingsplan de bestemming "Verkeer" voor de aanleg van een nieuwe weg wordt opgenomen is de Wgh van toepassing. Een onderzoek naar de akoestische gevolgen van de aanleg van een weg op de geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van die weg is dan nodig. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan worden geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg getoetst aan de voorkeursgrenswaarde of eventueel vastgestelde hogere waarden.

De enige uitzondering daarop is een 30 km-uur weg. In geval van 30 km-uur weg is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

Aftrek conform art. 110g Wgh

In de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om te anticiperen op steeds strengere eisen met betrekking tot de geluidsemissies van voertuigen en banden, aangezien in het geluidsonderzoek de toekomstige geluidsbelastingen maatgevend zijn.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).

De aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer bedraagt:

- 3 dB als de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
- 4 dB als de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
- 2 dB voor alle andere geluidsbelastingen.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder bedraagt dan 70 km/uur, is de aftrek 5 dB. Bij het bepalen van de geluidswering van de gevels is de aftrek 0 dB.

Bij het vaststellen van een verschil tussen twee geluidbelastingen wordt afgeweken van de bovenstaande waarden (art. 3.4,3 Rmg2012). Indien eerder een hogere waarde is vastgesteld tussen 20 mei 2014 en 1 juli 2018 voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer is het mogelijk dat er een afwijkende aftrek is toegepast van 3 dB of 4 dB. Voor het bepalen van het verschil tussen de geluidbelastingen dient in dat geval uit te worden gegaan van dezelfde (afwijkende) aftrek.

In de overige gevallen wordt uitgegaan van de onderstaande aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen.

Cumulatie

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde voor een geluidgevoelig object moet op grond van de Wet geluidhinder aandacht geschonken worden aan de eventuele cumulatie met andere gezondeerde geluidbronnen, indien het geluidgevoelig object binnen de geluidzone van een of meer van deze geluidbronnen ligt.

De cumulatie wordt bepaald volgens de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. De aftrek ingevolge art. 110g Wgh wordt niet toegepast.

In de Wet geluidhinder zijn er geen grenswaarden voor gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Het bevoegd gezag dient zelf een afweging te maken over de toelaatbaarheid van nieuwe geluidsgevoelige functies.

Uitstraling van de effecten

In de Wet geluidhinder is aangegeven dat indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of wegdelen, ook inzicht dient te worden gegeven in de effecten op die andere wegen. De hoogte van de geluidbelasting binnen uitstralingsgebied moeten worden meegewogen in de besluitvorming.

De Wet geluidhinder is echter niet van toepassing als het gaat om eventuele geluidseffecten binnen uitstralingsgebied. Er bestaat ook geen plicht om maatregelen te treffen om de effecten te verminderen.

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) is bepaald hoe de geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten bepaald moeten worden. De geluidbelasting moet als afgeronde waarde worden getoetst aan de wettelijke normen. Een verschil tussen geluidbelastingen wordt echter worden berekend uit niet-afgeronde waarden. Bij het afronden wordt een waarde die precies op 0,50 eindigt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

De geluidsbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat L_{den} ('den' staat voor 'day, evening, night'). De eenheid voor L_{den} is dB. De geluidsbelasting in L_{den} is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidsniveau in:

- de dagperiode (07:00-19:00);
- de avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB;
- de nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB.

Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidsniveaus in de avond- en/of nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze perioden niet als zodanig worden gebruikt (artikel 1.6 Besluit geluidhinder).

Op de berekende de L_{den} -waarden wordt overeenkomstig art. 110g Wgh een aftrek toegepast bij wegverkeerslawaaï.

Grenswaarden en verplichtingen

Sanering

Saneringswoningen zijn nog niet afgehandelde woningen aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vóór 1 januari 2009. Voor reeds gesaneerde woningen zijn hogere waarden vastgesteld.

Als er sprake is van een zogenaamde 'reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder' zijn gemeenten verplicht zijn om bij de wijziging van een weg ook saneringsmaatregelen te treffen voor nabijgelegen saneringsobjecten.

Reconstructie van de weg

De grenswaarde is de laagste waarde van de geluidbelasting één jaar voor de fysieke ingreep en een eventueel eerder vastgestelde hogere waarde.

Tabel 2: Grenswaarden bij reconstructie

Situatie	Grenswaarden
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting ≤ 48 dB (art. 100,1 Wgh, art. 3.3,1 en 3.3,4 Bg)	48 dB
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 48 dB (art. 100,3 Wgh, art. 3.3,3 en 3.3,4 Bg)	Heersende geluidbelasting (= 1 jaar voor wijziging van de weg)*
Eerder vastgestelde hogere waarde (art. 100,2 Wgh, art. 3.3,2 en 3.3,4 Bg)	Laagste van: Heersende geluidbelasting (= 1 jaar voor de wijziging van de weg) met een minimum van 48 dB Eerder vastgestelde hogere waarde

* Als een geluidgevoelig object of weg pas na 1 januari 2007 voor het eerst is opgenomen in een bestemmingsplan, en voor dit geluidgevoelige object of vanwege deze weg géén hogere waarde is vastgesteld, geldt voor altijd een vaste grenswaarde van 48 dB.

In beginsel is de ten hoogste toelaatbare overschrijding van de grenswaarde als gevolg van “reconstructie van de weg” 5 dB (minder dan onafgerond 5,50 dB). Een toename van meer dan 5 dB is alleen toegestaan indien ten gevolge van de reconstructie de geluidbelasting van de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen (art. 100a,1a Wgh). De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting mag echter niet worden overschreden.

Tabel 3: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bij reconstructie

Geluidgevoelig object	Voorkeurswaarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
Stedelijk gebied		
Woning	Eerder hogere waarde vastgesteld Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende waarde ≤ 53 dB	63 dB
	Alle overige gevallen	68 dB
Ander geluidgevoelig gebouw	Eerder hogere waarde vastgesteld Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende waarde ≤ 53 dB	63 dB
	Alle overige gevallen	68 dB
Geluidgevoelig terrein	Alle situaties	53 dB
Buitenstedelijk gebied		
Woning	Eerder hogere waarde vastgesteld Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende waarde ≤ 53 dB	58 dB
	Alle overige gevallen	68 dB
Ander geluidgevoelig gebouw	Indien: • Eerder hogere waarde vastgesteld • Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende waarde ≤ 53 dB	58 dB
	Alle overige gevallen	68 dB
Geluidgevoelig terrein	Alle situaties	53 dB

Een hogere waarde dan de voorkeurswaarde kan worden vastgesteld in gevallen waarin de toepassing van maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) onvoldoende doeltreffend is, of waarin deze maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten. Bij bezwaren van financiële aard moet er sprake zijn van bovenmatige kosten, alsmede het ontbreken van alternatieven (art. 110a,5 Wgh).

Voor de reconstructie van lokale wegen dient het College van Burgemeester en Wethouders de hogere waarden vast te stellen.

Binnenwaarde

Wanneer een hogere waarde wordt vastgesteld moet het College van Burgemeester en Wethouders erop toezien dat de geluidbelasting in de geluidgevoelige ruimten van de geluidgevoelige objecten de in de wet gestelde waarden niet overschrijdt:

- Woningen
 - 33 dB indien voor de eerste maal een hogere waarde wordt vastgesteld;
 - voor woningen waarvoor eerder een hogere waarde is vastgesteld, geldt de waarde die voor deze situatie eerder is bepaald;
 - voor woningen waarvoor sprake is van een saneringssituatie, geldt een waarde van 43 dB;
- Andere geluidgevoelige gebouwen: afhankelijk van de verblijfsruimte van het gebouw geldt:
 - 28 dB voor verblijfsruimte, genoemd in art. 1.1,1d onder 1° t/m 3° Bg (art. 3.10,1a Bg);
 - 33 dB voor verblijfsruimte, genoemd in art. 1.1,1d onder 4° t/m 5° Bg (art. 3.10,1b Bg);
- Indien sprake is van een saneringssituatie dan geldt:
 - 38 dB voor verblijfsruimte, genoemd in art. 1.1,1d onder 1° t/m 3° Bg (art. 3.10,2a Bg);
 - 43 dB voor verblijfsruimte, genoemd in art. 1.1,1d onder 4° t/m 5° Bg (art. 3.10,2b Bg).
- Geluidgevoelige terreinen

De aanwijzing van een woonwagenstandplaats of een ligplaats voor een woonschip brengt met zich mee dat een woonwagen of woonschip geen verblijfsruimte heeft. Derhalve zijn de binnenwaarden uit de Wgh niet van toepassing.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Nijmegen heeft beleid opgesteld voor het toestaan van hogere grenswaarden. In dit beleid zijn voorwaarden opgenomen waaronder een hogere grenswaarde kan worden aangevraagd.


4 Modelling

Wegontwerp

Het wegontwerp is aangeleverd door de gemeente Nijmegen. In bijlage 1 is het wegontwerp weergegeven.


Onderzoeksgebied

De basis voor het onderzoeksgebied is de wettelijke zonebreedte langs het wegvak dat wordt gewijzigd binnen de begrenzing van het werkgebied. Vervolgens is het onderzoeksgebied uitgebreid door het werkgebied met $\frac{1}{3}$ van de breedte van de geluidzone door te trekken.



Figuur 2: Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)¹

Bij aansluitingen van kruisende wegen varieert het aantal rijstroken en daarmee ook de zonebegrenzing. Het uitgangspunt is dat ter hoogte van het begin en het einde van de toe- en afritten loopt de verwijding van het onderzoeksgebied met $\frac{1}{3}$ van de zonebreedte door.



Figuur 3: Voorbeeld onderzoeksgebied langs aansluitingen (d = zonebreedte)

In de onderstaande tabel is de breedte van de geluidzone langs de relevante wegvakken weergegeven.

¹ de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer – 2009 (HAOW - 2009) van Rijkswaterstaat

Tabel 4: Geluidzone en onderzoeksgebieden langs wegvlakken (stedelijk gebied)

Wegvlak	Aantal rijstroken hoofdrijbaan	Breedte geluidzone	Uitbreiding onderzoeksgebied (+1/3 breedte geluidzone)
Tunnelweg (De Vijfknoop (de kruising))	4 – 5*	350	117
Marialaan, Kauwstraat, Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan en de Krayenhofflaan	2	200	67
Aansluiting Marialaan, Koninginnelaan en 2 ^e Oude Heselaan	3	350	117

* Tunnelweg tussen de kruising met de 2^e Oude Heselaan

Maatgevende jaren

De geluidberekeningen voor de te wijzigen wegen zijn uitgevoerd voor de huidige situatie één jaar voor reconstructie (2022) en het toekomstige maatgevende jaar (2035) minimaal 10 jaar na uitvoering van de aanpassing van betreffende wegen.

Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek wegverkeer is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode 2 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma GeoMilieu (versie 2000.41), dat ontwikkeld is door DGMR Software B.V. In de berekeningen is rekening gehouden met alle factoren die van belang zijn, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping en wegdekcorrectiefactoren.

Er is gerekend met maximaal één reflectie per overdrachtspad en een sectorhoek van twee graden.

Bij alle relevante geluidsgevoelige objecten zijn toetspunten geplaatst. Hierbij is getoetst per verdieping.

Voor de woningen komt dit neer op, afhankelijk van het aantal verdiepingen, 1.5, 4.5 en 7.5 meter.

Een overzicht van het model is opgenomen in bijlage 3.

Etmaalintensiteit, snelheid en verharding

Met betrekking tot de wegen worden de verkeersintensiteiten uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt (weekdagjaargemiddelden).

De verkeersgegevens 2021 en 2031 zijn ontleend aan het verkeersmodel van de gemeente Nijmegen en omgeving. De verkeersgegevens van 2031 zijn verhoogd met 1% autonome groei naar 2035.

De uitgebreide invoergegevens voor de huidige en toekomstige situatie met planontwikkeling zijn in bijlage 4 opgenomen.

In de tabel zijn de gegevens van de beschouwde wegvakken opgenomen.

Tabel 5: Snelheden, wegdekken en verkeersintensiteiten beschouwde wegvlakken

Weg(vak)	Wettelijke snelheid (km/uur)	
	Huidig	Toekomst
Krayenhofflaan	30	30
Kauwstraat	30	30
Marialaan	50	50
Tweede Oude Heselaan	50	50
Tunnelweg	50	50
Koninginnelaan	30	30
Weg(vak)	wegdek	
	Huidig	Toekomst
Krayenhofflaan	Elementenverharding	Referentiewegdek
Kauwstraat	Referentiewegdek	Elementenverharding
Marialaan	Referentiewegdek	Referentiewegdek
Tweede Oude Heselaan	Referentiewegdek	Referentiewegdek
Tunnelweg	Referentiewegdek	Referentiewegdek
Koninginnelaan	Referentiewegdek	Referentiewegdek
Weg(vak)	Etmaalintensiteit	
	Huidig	Toekomst
Krayenhofflaan	1024/ 1024/ 1782/ 1782/ 1782	1182/ 1182/ 1833/1832
Kauwstraat	1024	1832/ 3468
Marialaan	12505/ 12505	12379/ 12379
Tweede Oude Heselaan	5626/ 5626	5802/ 5802/ 5800
Tunnelweg	Voor splitsing: 14691 Splitsing: 7085/ 7085/ 7684/ 7698 7607/ 7607/ 7750/ 7750	Voor splitsing: 15683/ 14845 Splitsing: 7790/ 7790/ 7907/ 7907 7055/ 7055/ 7740/ 7754
Koninginnelaan	7674/ 2854/ 2854/ 2834	3504/ /3504/ 2937

Om de effecten van de voorgenomen woningbouw langs de Tunnelweg/Koninginnelaan in beeld te brengen zijn de toekomstige verkeersintensiteiten verhoogd met de te verwachten verkeersbewegingen gegenereerd door de nieuwe ontwikkeling. De toekomstige snelheid en wegdekken op de betreffende wegen blijven onveranderd. In onderstaande tabel zijn de aangepaste invoergegevens aangegeven.

Tabel 6: Verkeersintensiteiten beschouwde wegvlakken – met nieuwbouw langs de Tunnelweg/Koninginnelaan

Weg(vak)	Etmaalintensiteit	
	Huidig	Toekomst
Krayenhofflaan	1024/ 1024/ 1782/ 1782/ 1782	1182/ 1182/ 1833/1832
Kauwstraat	1024	1832/ 3468
Marialaan	12505/ 12505	12826/ 12826
Tweede Oude Heselaan	5626/ 5626	6122/ 6122/ 6120
Tunnelweg	Voor splitsing: 14691 Splitsing: 7085/ 7085/ 7684/ 7698 7607/ 7607/ 7750/ 7750	Voor splitsing: 15982/ 15143 Splitsing: 7939/ 7939/ 7907/ 7907 7204/ 7204/ 7740/ 7754
Koninginnelaan	7674/ 2854/ 2854/ 2834	4570/ /4570/ 3394

Optrektoeslag

De optrektoeslag is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het verkeer door

de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt. De optrektoeslag mag alleen worden toegepast als ten gevolge van deze snelheidsbeperkende maatregel de gemiddelde snelheid van de motorvoertuigen ten minste wordt gehalveerd. De optrektoeslag is alleen van toepassing op middelzware en zware motorvoertuigen. In het Rmg2012 wordt de optrektoeslag onderscheiden in een kruispunt- en een obstakeltoeslag.

In de huidige en toekomstige situatie is het kruispunt Vijfknoop voorzien een verkeersregelinstallatie. Op deze kruispunt is een obstakeltoeslag toegepast. De snelheid, waarmee op de rotondes in het rekenmodel is gerekend, is 30 km/uur. Dit is de minimale snelheid waarmee met het rekenmodel kan worden gerekend.

Afschermende voorzieningen

Langs de spoorlijn zijn afschermende voorzieningen gerealiseerd. Deze zijn in het model opgenomen..

5 Resultaten

Aanleg weg

De maximale geluidbelasting als gevolg van realisatie van de nieuwe aansluiting (in model opgenomen als aanleg Kauwstraat) is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De nieuwe weg heeft snelheid van 30 km/uur waardoor de Wet geluidhinder is niet van toepassing. Voor de aanleg van de nieuwe aansluiting zijn er geen hogere grenswaarden nodig.

Reconstructie

De berekeningen zijn uitgevoerd voor twee situaties: voor en na reconstructie. Op basis van de berekeningen is geconstateerd dat bij enkele woningen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het gaat om woningen waar sprake is van de geluidbelasting vanwege wegen met snelheid van minimaal 50 km/uur. Deze woningen zijn hieronder in tabel 6 vermeld. Een volledig overzicht van reken resultaten is te vinden in bijlage 2.

Tabel 6: Geluidsniveaus bij woningen

Omschrijving	Hoogte	Etmaal zonder aftrek van 5 dB			Verschil	
		2021	2035 zonder nieuwbouw	2035 met nieuwbouw	zonder nieuwbouw	met nieuwbouw
Maatgevende weg: Koninginnelaan						
Koninginnelaan 164	7,5	47,02	47,54	48,67	0,52	1,65
Koninginnelaan 235	1,5	52,80	54,69	55,85	1,89	3,05
Koninginnelaan 235	4,5	52,90	54,81	55,96	1,91	3,06
Mariaalaan 1-3	7,5	45,20	47,50	48,64	1,3	2,44
Maatgevende weg: Mariaalaan						
Mariaalaan 1-3	1,5	47,02	68,22	68,37	1,60	1,75
Mariaalaan 1-3	4,5	52,80	55,16	55,31	1,94	2,09
Mariaalaan 1-3	7,5	52,90	55,21	55,36	1,79	1,94
Mariaalaan 1-3	1,5	45,20	53,20	53,35	2,22	2,37
Mariaalaan 1-3	4,5	47,02	56,86	57,01	2,40	2,55
Mariaalaan 1-3	7,5	52,80	56,79	59,69	2,26	2,42
Mariaalaan 1-3	1,5	45,20	55,56	55,72	2,97	3,13
Mariaalaan 1-3	4,5	47,02	65,36	65,51	1,56	1,71
Mariaalaan 1-3	1,5	52,80	65,20	65,35	1,88	2,03
Koninginnelaan 235	1,5	57,65	59,28	59,43	1,63	1,78
Koninginnelaan 235	1,5	50,05	51,49	51,64	1,44	1,59
Koninginnelaan 235	1,5	57,76	59,47	59,62	1,71	1,86
Mariaalaan 5-7	1,5	49,90	51,74	51,90	1,84	2,00
Maatgevende weg: Tunnelweg						
Mariaalaan 1-3	7,5	46,20	47,50	48,64	1,30	2,44
Koninginnelaan 164	7,5	47,02	47,54	48,67	0,52	1,65
Koninginnelaan 235	1,5	54,91	55,82	56,94	0,91	2,03
Koninginnelaan 235	4,5	55,35	56,01	57,12	0,66	1,77

Omschrijving	Hoogte	Etmaal zonder aftrek van 5 dB			Verskil	
		2021	2035 zonder nieuwbouw	2035 met nieuwbouw	zonder nieuwbouw	met nieuwbouw
Koninginnelaan 235	1,5	52,79	54,69	55,85	1,9	3,06
Koninginnelaan 235	4,5	52,94	54,81	55,96	1,87	3,02

Volledig overzicht van rekenresultaten is te vinden in bijlage 2.

De aanpassingen van drie wegen met snelheid van 50 km/uur leidt tot reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dat zijn de Koninginnelaan, de Marialaan en de Tunnelweg. Op enkele woningen wordt vanwege de maatgevende weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidbelasting in de huidige situatie de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting met 2 dB (afgerond) of meer wordt verhoogd. Er is sprake van reconstructie bij de woningen aan de Koninginnelaan 235, Marialaan 1-3, Marialaan 5-7. Maximale toename van de geluidbelasting bedraagt 3,0 dB.

In situatie met nieuwbouw is er naast hierboven genoemde woningen ook sprake van reconstructie bij de woning aan de Koninginnelaan 164. Maximale toename van de geluidbelasting bedraagt 3,1 dB.

6 Afweging maatregelen


Wanneer sprake is van reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden of het mogelijk is de toename weg te nemen. Hierbij gaat hem om maatregelen aan de bron of in de overdracht.

Bronmaatregelen

Het toepassen van stil asfalt is de voornaamste bronmaatregel. Op de Mariaweg en Tunnelweg is referentiewegdek voorzien. Door het toepassen van stille wegdekken type B kan een reductie van 2 tot 3 dB bereikt worden waardoor het effect van reconstructie wordt weggenomen.



Figuur 4: Effecten van het toepassen van stille wegdekken type B op de Marialaan



Figuur 5: Effecten van het toepassen van stille wegdekken type B op de Tunnelweg

Het verlagen van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u levert ook een geluidreductie op. Echter, hierbij vervalt het huidige beschermingsniveau (vanuit de Wet geluidhinder) voor hoge geluidsniveaus.

Daarnaast past een verlaging van de rijsnelheid niet bij de functie van de Marialaan (gebiedsontsluitingsweg) en bij de verwachte verkeersintensiteit. Ook doet de weg dienst als hulproute voor ambulance en brandweer en wordt gebruikt door openbaar vervoer, waarvoor een snelheid van 30 km/uur niet gewenst is. Deze maatregel is dan ook geen reële optie en is niet verder onderzocht.


Overdrachtsmaatregelen

De afstand tussen de woningen en de Marialaan is heel klein. Het is niet mogelijk om schermen te plaatsen. Lands de weg zijn parkeervakken en het fietspad gelegen. Omdat stedenbouwkundige bezwaren zijn en vanuit sociale veiligheid en verkeersveiligheid is deze oplossing niet wenselijk. Daarom zijn de schermen verder niet onderzocht als maatregel.

Hogere waarden

Voor woningen waar er sprake is van reconstructie en waar het niet mogelijk is om de effecten van reconstructie terug te nemen, moeten hogere waarden vastgesteld worden. Voor het vaststellen van hogere grenswaarde is het hogere waarden beleid van de gemeente Nijmegen van toepassing.

Veessen, 28 juni 2023



ing. E. (Erik) Roelofs Bsc
ER Milieu & Planologie

Bijlage 1

Projectgebied

Projectgebied Vijfknoop



Bijlage 2

Rekenresultaten

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	62,50
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	62,94
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	68,12
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	68,37
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	67,83
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	49,77
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	50,33
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	48,10
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	49,78
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	47,95
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	50,36
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	52,01
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	35,50
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	42,65
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	44,73
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	45,90
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	46,65
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	53,91
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	39,09
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	55,86
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	43,03
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	56,61
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	44,17
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	56,82
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	44,94
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	56,94
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	45,38
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	43,99
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	55,18
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	54,13
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	46,54
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	57,41
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	56,50
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	47,94
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	58,14
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	57,50
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	48,74
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	58,38
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	56,58
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	49,10
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	58,17
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	56,86
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	38,48
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	39,73
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	40,97
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	41,59
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	37,89
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	39,96
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	61,25
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	62,23
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	62,38
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	66,64
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	66,99
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	66,54
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	66,98
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	66,63
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	51,86
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	52,47
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	52,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	35,11
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	37,16
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	53,66
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	54,41
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	54,54
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	52,16
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	52,84
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	52,81
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	47,86
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	51,85
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	47,97
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	52,54
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	52,39
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	51,99
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	52,57
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	35,95
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	37,94
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	52,99
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	52,86
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	48,80
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	53,37
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	48,84
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	66,56
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	66,97
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	66,56
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	62,08
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	62,42
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	40,57
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	40,48
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,36
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	43,86
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	46,49
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	66,38
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	66,86
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	66,53
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	54,22
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	55,04
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	55,30
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	59,62
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,41
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,35
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,18
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,05
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	60,22
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,77
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,85
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,41
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	60,19
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	60,20
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	60,11
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,06
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	53,64
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,98
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,68
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,95
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	59,48
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	59,31
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	61,38
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,11
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	59,68
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	61,61
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	61,71
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	61,83
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,76
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	55,87
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,13
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,06
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,09
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	59,61
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,37
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,51
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	60,32
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	60,30
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,84
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,78
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,91
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	62,12
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,24
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,45
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,15
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,18
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,15
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	59,49
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,34
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,54
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	60,30
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	60,39
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,86
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,82
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,98
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	62,22
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,37
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	56,63
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,05
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,23
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,09
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,22
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,42
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	60,16
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	60,31
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,74
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,72
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,88
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	62,15
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,33
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	56,63
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	50,14
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	45,11
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	50,74
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	45,78
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	62,26
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	62,64
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	40,00
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	41,64
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	51,97
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	52,57
G:133998_A	Marialaan 28-30	1,50	66,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	67,35
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	66,92
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	53,74
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	54,50
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	54,65
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	57,47
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	61,72
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	58,17
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	62,41
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	37,75
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	33,54
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	39,98
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	37,81
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	61,85
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	58,26
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	62,45
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	58,85
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	43,70
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	47,53
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	48,23
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	45,33
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	65,39
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	66,02
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	65,80
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	66,62
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	66,95
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	66,55
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	66,95
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	66,58
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	66,99
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	66,60
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	49,77
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	48,39
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	44,86
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	50,38
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	49,12
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	45,48
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	66,56
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	66,85
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	43,27
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	43,28
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	43,98
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	45,15
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	45,24
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	45,85
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	51,78
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	52,27
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	62,58
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	63,04
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	61,78
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	57,90
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	62,41
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	58,64
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	37,05
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	39,22
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	62,58
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	63,07
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	51,82
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	52,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	48,62
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	47,87
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	51,76
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	52,29
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	52,17
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	52,77
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	51,89
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	48,42
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	52,43
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	52,15
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	38,48
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	41,72
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	50,55
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	51,27
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	50,60
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	50,36
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	51,01
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	51,11
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	51,97
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	57,33
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	61,81
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	57,92
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	62,41
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	50,27
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	50,94
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	50,30
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	51,00
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	52,65
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	53,26
G:147157_A	Marialaan 60-62	1,50	66,64
G:147157_B	Marialaan 60-62	4,50	66,98
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	51,60
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	45,81
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	52,14
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	46,46
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	54,43
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	55,29
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	55,59
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	48,44
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	52,01
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	49,02
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	52,59
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	52,40
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	53,07
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	50,93
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	51,29
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,30
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,91
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,62
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	50,24
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	53,73
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	54,55
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	54,30
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	51,48
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	53,54
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	54,47
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	54,23
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	51,72
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	52,50
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	40,06
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	43,51
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	48,82
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	50,06
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	52,92
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	51,83
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	54,03
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	54,81
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	55,04
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	55,41
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	56,57
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	56,88
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,94
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	59,06
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	59,35
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	59,36
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	59,35
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	59,44
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	59,51
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	59,50
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	59,29
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	58,07
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	62,23
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	62,13
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	62,60
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	63,03
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	63,48
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	63,76
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	63,10
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	63,60
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	63,83
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	63,00
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	63,53
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	63,73
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	62,84
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	63,37
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	63,52
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,20
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	58,20
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	58,52
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	59,37
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	58,77
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	59,64
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	58,84
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	59,38
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	58,84
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	59,33
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,97
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	59,13
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	59,46
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	59,45
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	59,43
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	62,62
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	62,62
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	58,94
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	63,23
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	63,27
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	60,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	62,99
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	63,05
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	60,50
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	62,61
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	63,13
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	51,29
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	51,70
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	56,80
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	53,37
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	56,71
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	51,86
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	52,43
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	52,22
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	36,86
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	39,33
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	37,20
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	39,24
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	38,30
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	40,19
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	55,83
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	57,06
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	57,34
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	61,26
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	61,91
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	44,93
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	47,99
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,39
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,35
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	49,43
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,34
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,33
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,31
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	48,30
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	48,76
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	44,80
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	43,05
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	41,31
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	51,05
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,93
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,01
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,92
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,84
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,84
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	48,86
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	49,50
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	45,59
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	44,06
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	42,69
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	55,20
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	51,67
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	55,09
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	48,70
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	42,37
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	55,87
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	52,49
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	55,74
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	50,15
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	44,39
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	55,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	52,46
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	55,79
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	50,28
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	45,26
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	62,43
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	62,84
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	58,26
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	57,59
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	52,97
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	55,04
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	59,26
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	59,89
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	60,44
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	55,66
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	57,09
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	60,95
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	56,20
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	57,46
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	61,08
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	55,34
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	57,34
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	56,84
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	58,88
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	56,03
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	58,16
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	51,84
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	52,40
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	52,22
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	52,14
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	52,81
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	52,60
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	52,17
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	52,85
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	52,61
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	66,60
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	61,79
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	67,05
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	62,47
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	66,12
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	66,10
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	66,58
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	66,59
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	68,51
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	62,80
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	63,14
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	66,30
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	68,69
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	63,71
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	64,02
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	66,71
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	68,07
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	63,57
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	63,88
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	66,26
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	60,90
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	61,64
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	61,39
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	62,90
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	62,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	61,82
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	63,84
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	63,99
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	63,18
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	61,91
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	62,32
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	62,34
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	60,91
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	61,55
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	61,57
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	61,48
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	61,88
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	62,17
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	62,79
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	62,80
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	60,56
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	61,17
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	62,76
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	61,52
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	62,07
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	62,96
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	61,57
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	62,19
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	62,43
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	51,91
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	50,44
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	50,91
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	51,60
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	52,44
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	52,09
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	51,90
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	51,68
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	52,37
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	52,07
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	51,85
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	45,80
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	47,45
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	47,94
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	49,24
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	47,84
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	49,77
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	46,90
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	50,35
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	48,49
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	52,26
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	53,80
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	55,00
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	49,21
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	52,98
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	54,42
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	55,36
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	51,75
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	52,22
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	37,27
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	41,16
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	37,88
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	41,29
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	55,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	52,79
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	56,30
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	56,13
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	54,68
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	53,90
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,66
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	56,76
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	55,78
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	48,97
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	61,30
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,50
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	62,54
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	60,80
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	62,60
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	60,32
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	62,53
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,27
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	62,43
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	60,08
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,30
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	59,65
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	59,98
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,07
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	60,02
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,70
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	56,66
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	55,88
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	58,12
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	58,43
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	57,19
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	58,22
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	57,17
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	58,15
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	60,27
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	60,85
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	61,60
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	62,09
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	61,80
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	62,23
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	61,83
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	62,22
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	61,72
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	62,07
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	50,09
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	50,14
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	50,83
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	50,96
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	50,72
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	51,08
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	66,66
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	66,99
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	66,73
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	67,08
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	66,57
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	66,97
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	66,85
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	67,24
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	65,54
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	66,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	65,62
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	66,17
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	51,96
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	52,54
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	52,15
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	52,80
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	52,47
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	53,13
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	53,01
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	52,74
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	50,37
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	48,72
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	48,62
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	50,46
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	52,28
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	55,71
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	52,72
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	50,71
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	50,42
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	51,80
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	53,44
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	56,21
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	53,62
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	51,92
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	51,26
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	52,21
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	53,60
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	56,84
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	54,31
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	52,19
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	51,88
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	52,47
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	53,63
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	45,45
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	52,07
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	46,79
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	52,36
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	47,20
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	50,28
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	51,00
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	50,29
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	50,99
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	50,30
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	45,36
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	51,01
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	46,06
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	49,99
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	50,57
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	46,69
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	50,47
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	46,80
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	50,20
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	45,93
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	50,84
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	46,77
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	50,47
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	45,26
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	51,15
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	45,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	50,26
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	51,01
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	4,50	51,68
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	1,50	50,81
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	51,16
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	51,32
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	48,78
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	52,08
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	49,77
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	7,50	51,42
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	4,50	51,38
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	1,50	50,43
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	50,98
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	49,81
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	50,39
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	50,35
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	52,50
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	53,20
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	52,35
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	53,03
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	52,64
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	53,37
G:66027_1_	Krayenhofflaan 104	1,50	51,36
G:66027_2_	Krayenhofflaan 104	4,50	51,47
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	51,62
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	52,10
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	49,92
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	50,52
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	50,44
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	50,19
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	50,82
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	50,23
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	50,88
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	50,22
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	50,86
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	50,26
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	50,91
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	51,87
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	52,44
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	52,49
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	55,99
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	41,49
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	58,18
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	58,38
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	60,09
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	60,23
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	52,07
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	48,27
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	52,69
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	52,46
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	53,25
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	53,60
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	50,00
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	51,35
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	51,37
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	54,55
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	55,49
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	55,83
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	53,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	54,10
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	54,13
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	48,26
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	53,27
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	48,94
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	53,95
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	48,82
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	53,93
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	64,87
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	59,90
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	64,44
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	65,36
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	60,97
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	64,99
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	54,78
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	55,86
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	56,20
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,76
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	61,76
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,85
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	56,40
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	55,28
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	56,06
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	57,55
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	57,74
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	58,65
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	58,67
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,89
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,45
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,66
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,12
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,39
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,04
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,80
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,96
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,27
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,92
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,18
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,91
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,14
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,42
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,14
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	54,39
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,68
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,11
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,34
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,29
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,05
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,09
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,43
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,31
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,18
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,32
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,63
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,48
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,36
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,76
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,49
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,36
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	60,75
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	60,56
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	60,41
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	60,28
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,69
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,21
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,37
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	60,06
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,57
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,79
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,22
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,72
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	60,01
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,24
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,71
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	60,05
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	60,18
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,64
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,99
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	57,81
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	55,56
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	54,14
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	53,62
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	59,29
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	57,30
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	56,01
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	55,45
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	51,91
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	53,83
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	54,53
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	54,83
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	54,91
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	52,97
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	58,37
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	61,40
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	62,08
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	55,00
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	59,75
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	63,08
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	63,62
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	55,43
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	59,98
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	63,27
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	63,73
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	55,66
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	59,99
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	63,23
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	63,64
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	55,68
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	59,88
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	63,04
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	63,35
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,43
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	55,41
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	56,94
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	58,24
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	59,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	55,29
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,51
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,57
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	58,24
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	60,28
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	60,79
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	58,44
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	55,67
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,75
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,36
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	60,55
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	60,85
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	59,04
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,63
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	55,78
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	57,08
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	55,07
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,72
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	58,82
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	59,67
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,66
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,64
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	59,49
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	60,08
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,19
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	58,82
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	59,67
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	60,22
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	58,31
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	58,96
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	59,77
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	60,26
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	58,35
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	62,62
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	63,15
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	62,59
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	63,09
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	52,15
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	52,85
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	52,58
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	52,10
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	52,74
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	52,49
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	50,76
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	51,66
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	49,21
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	49,07
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	55,90
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	58,71
G:87778_A	Mariaalaan 31	1,50	66,36
G:87778_B	Mariaalaan 31	4,50	66,78
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	66,36
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	61,50
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	66,80
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	61,97
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	61,32
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	61,81
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	52,15
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	52,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	52,59
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	61,33
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	61,81
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	61,24
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	61,68
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	61,26
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	61,72
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	61,05
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	61,46
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	60,96
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	61,35
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	60,91
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	61,34
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	56,41
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	57,69
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	57,93
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	40,38
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	44,01
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	40,28
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	43,82
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	49,90
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	49,77
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	47,06
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	50,65
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	50,52
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	47,92
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	62,39
G:88026_1	Marialaan 27	1,50	62,32
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	66,13
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	66,61
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	50,75
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	51,27
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	50,36
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	51,59
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	51,28
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	50,36
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	51,07
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	50,31
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	51,17
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	51,01
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	51,07
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	50,96
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	54,46
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	55,04
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	55,00
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	55,51
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	55,90
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	44,07
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	48,17
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	48,49
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	45,41
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	45,15
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	48,97
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	49,24
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	57,74
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	51,07
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	60,28
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	53,51
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	55,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	57,15
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	59,14
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	55,44
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	57,51
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	55,86
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	58,00
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	51,14
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	52,24
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	50,45
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	38,44
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	39,16
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	40,97
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	42,10
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	58,53
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	58,00
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	62,06
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	62,68
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	51,80
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	52,33
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	50,39
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	51,02
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	50,42
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	47,31
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	51,03
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	48,20
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	50,33
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	50,95
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	51,80
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	52,48
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	52,34
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	52,53
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	53,01
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	52,83
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	52,12
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	52,79
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	48,43
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	52,59
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	48,70
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	52,14
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	52,81
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	52,56
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	67,62
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	62,46
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	57,57
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	67,85
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	58,93
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	68,13
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	60,31
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	62,71
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	62,59
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	63,17
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	57,69
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	57,26
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	62,91
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	62,44
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	63,78
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	63,36
G:88825_1	Marialaan 15	1,50	66,79
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	61,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Na reconstructie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	66,98
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	62,21
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	67,10
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	62,58
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	63,30
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	67,13
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	66,58
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	67,02
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	52,88
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	52,87
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	55,63
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	57,07
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	52,93
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	53,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:24:36

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	26,02	22,81	15,56	26,24
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	27,65	24,44	17,19	27,87
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	37,41	34,22	26,97	37,64
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	39,62	36,43	29,18	39,85
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	40,41	37,23	29,97	40,64
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	22,08	18,86	11,62	22,30
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	23,27	20,08	12,82	23,50
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	17,17	13,96	6,72	17,39
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	21,97	18,75	11,50	22,18
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	18,63	15,45	8,19	18,86
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	23,14	19,95	12,70	23,37
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	23,87	20,65	13,42	24,09
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	4,20	1,07	-6,28	4,43
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	6,34	3,16	-4,13	6,56
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	9,06	5,89	-1,39	9,29
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	14,71	11,50	4,25	14,93
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	15,81	12,60	5,35	16,03
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	-15,63	-18,81	-26,10	-15,41
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	3,05	-0,08	-7,42	3,28
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	-15,39	-18,56	-25,86	-15,17
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	6,08	2,93	-4,37	6,32
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	-15,19	-18,36	-25,66	-14,97
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	9,71	6,53	-0,75	9,94
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	-14,96	-18,12	-25,42	-14,73
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	11,73	8,53	1,27	11,95
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	--	--	--	--
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	12,42	9,23	1,96	12,64
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	10,52	7,32	0,06	10,74
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	0,75	-2,39	-9,72	0,98
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	-2,57	-5,73	-13,04	-2,34
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	13,60	10,39	3,14	13,82
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	3,56	0,42	-6,90	3,80
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	-0,58	-3,71	-11,05	-0,35
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	16,60	13,39	6,14	16,82
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	8,26	5,08	-2,20	8,49
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	6,29	3,13	-4,16	6,52
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	17,67	14,45	7,21	17,89
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	17,15	13,93	6,69	17,37
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	17,24	14,01	6,77	17,45
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	18,00	14,79	7,54	18,22
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	18,25	15,02	7,78	18,46
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	18,10	14,89	7,64	18,32
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	7,04	3,90	-3,41	7,28
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	3,36	0,26	-7,09	3,61
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	8,59	5,50	-1,83	8,85
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	7,92	4,80	-2,52	8,17
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	5,45	2,34	-5,01	5,69
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	10,14	7,02	-0,30	10,39
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-11,37	-14,56	-21,84	-11,15
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-11,15	-14,33	-21,62	-10,93
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-10,95	-14,13	-21,43	-10,73
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	28,28	25,07	17,82	28,50
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	30,80	27,59	20,34	31,02
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	37,90	34,70	27,45	38,12
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	40,51	37,32	30,07	40,74
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	41,31	38,12	30,87	41,54
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	25,78	22,55	15,31	25,99
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	27,01	23,80	16,56	27,23
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	27,61	24,41	17,16	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	3,25	0,13	-7,20	3,49
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	5,98	2,88	-4,46	6,23
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	39,23	36,02	28,78	39,45
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	41,04	37,85	30,60	41,27
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	41,59	38,40	31,15	41,82
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	8,70	5,60	-1,74	8,95
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	13,89	10,81	3,48	14,15
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	27,29	24,11	16,85	27,52
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	15,83	12,75	5,41	16,09
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	27,75	24,53	17,29	27,97
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	21,82	18,69	11,39	22,07
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	29,25	26,05	18,80	29,47
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	29,73	26,54	19,29	29,96
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	25,73	22,52	15,28	25,95
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	26,94	23,76	16,50	27,17
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	5,61	2,50	-4,84	5,86
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	6,08	2,98	-4,35	6,33
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	28,24	25,02	17,78	28,46
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	29,83	26,62	19,38	30,05
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	14,47	11,37	4,04	14,72
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	29,60	26,40	19,15	29,82
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	18,31	15,20	7,89	18,56
G:129920_A	Mariaalaan 44-46	1,50	31,15	27,95	20,70	31,37
G:129920_B	Mariaalaan 44-46	4,50	33,57	30,37	23,12	33,79
G:129920_C	Mariaalaan 44-46	7,50	34,63	31,43	24,18	34,85
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	24,02	20,81	13,56	24,24
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	25,52	22,32	15,07	25,74
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--	--	--	--
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--	--	--	--
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--	--	--	--
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	25,14	21,91	14,67	25,35
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	26,04	22,82	15,58	26,26
G:132156_A	Mariaalaan 16-18	1,50	38,51	35,31	28,06	38,73
G:132156_B	Mariaalaan 16-18	4,50	41,13	37,94	30,70	41,36
G:132156_C	Mariaalaan 16-18	7,50	41,80	38,62	31,36	42,03
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	42,75	39,54	32,30	42,97
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	44,40	41,21	33,95	44,63
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	44,65	41,47	34,21	44,88
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,26	-4,40	-11,73	-1,03
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-9,34	-12,54	-19,81	-9,12
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-0,44	-3,58	-10,91	-0,21
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-6,37	-9,57	-16,84	-6,15
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-0,51	-3,66	-10,98	-0,28
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,20	-4,34	-11,67	-0,97
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--	--	--	--
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-6,81	-10,00	-17,28	-6,59
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,08	-4,23	-11,56	-0,85
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,66	-4,80	-12,13	-1,43
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-3,18	-6,32	-13,65	-2,95
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-2,99	-6,13	-13,46	-2,76
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-9,61	-12,81	-20,08	-9,39
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--	--	--	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,64	-2,50	-9,82	0,88
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-9,11	-12,30	-19,57	-8,89
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,50	-1,63	-8,96	1,74
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-5,85	-9,03	-16,31	-5,62
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,06	-2,08	-9,40	1,30
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,52	-2,61	-9,93	0,76
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-9,76	-12,96	-20,22	-9,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-6,27	-9,45	-16,73	-6,04
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,51	-2,62	-9,94	0,75
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,10	-3,04	-10,36	0,34
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-1,67	-4,80	-12,13	-1,43
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-1,49	-4,62	-11,95	-1,25
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-8,12	-11,31	-18,60	-7,90
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-14,19	-17,38	-24,66	-13,97
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,41	-0,73	-8,04	2,65
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-8,89	-12,09	-19,36	-8,67
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,34	0,20	-7,12	3,58
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	-5,45	-8,61	-15,90	-5,22
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,68	-0,46	-7,77	2,92
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,25	-0,89	-8,20	2,49
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-12,68	-15,89	-23,15	-12,46
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-6,04	-9,21	-16,50	-5,81
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,03	-1,11	-8,42	2,27
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,67	-1,47	-8,78	1,91
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-0,34	-3,47	-10,79	-0,10
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-0,14	-3,27	-10,58	0,10
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-6,62	-9,79	-17,09	-6,40
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-14,02	-17,21	-24,49	-13,80
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	4,66	1,50	-5,80	4,89
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-8,66	-11,86	-19,13	-8,44
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	5,66	2,50	-4,79	5,89
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	-5,28	-8,44	-15,73	-5,05
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	4,71	1,55	-5,75	4,94
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	4,40	1,24	-6,05	4,63
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-12,54	-15,74	-23,01	-12,32
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-5,86	-9,02	-16,31	-5,63
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	3,93	0,78	-6,52	4,17
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	3,61	0,46	-6,84	3,85
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,31	-1,83	-9,14	1,55
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,50	-1,64	-8,94	1,74
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-6,42	-9,60	-16,89	-6,20
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-13,83	-17,02	-24,30	-13,61
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	11,55	8,34	1,09	11,77
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-8,41	-11,61	-18,88	-8,19
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	12,50	9,29	2,04	12,72
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	11,38	8,17	0,92	11,60
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	10,92	7,70	0,46	11,14
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-12,39	-15,59	-22,86	-12,17
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-5,70	-8,86	-16,15	-5,47
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	7,33	4,14	-3,13	7,55
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	6,76	3,57	-3,70	6,98
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	4,00	0,82	-6,46	4,23
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	4,02	0,84	-6,44	4,25
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-6,24	-9,40	-16,70	-6,01
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-13,63	-16,82	-24,10	-13,41
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	21,55	18,32	11,09	21,76
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	3,76	0,65	-6,70	4,00
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	22,58	19,39	12,13	22,81
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	6,28	3,20	-4,16	6,54
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	25,65	22,44	15,19	25,87
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	27,18	23,97	16,72	27,40
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	6,42	3,29	-4,02	6,66
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	8,57	5,45	-1,86	8,82
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	25,65	22,43	15,19	25,87
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	26,83	23,65	16,40	27,06
G:133998_A	Marialaan 28-30	1,50	35,69	32,49	25,24	35,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:133998_B	Mariaalaan 28-30	4,50	38,26	35,06	27,81	38,48
G:133998_C	Mariaalaan 28-30	7,50	39,38	36,19	28,93	39,61
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	39,77	36,56	29,31	39,99
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	41,59	38,39	31,14	41,81
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	42,09	38,90	31,64	42,32
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	28,27	25,07	17,82	28,49
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	30,92	27,72	20,47	31,14
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	30,20	27,01	19,76	30,43
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	32,83	29,63	22,38	33,05
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	6,05	2,96	-4,39	6,30
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	5,84	2,72	-4,60	6,09
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	6,89	3,79	-3,54	7,14
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	8,00	4,87	-2,43	8,25
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	36,65	33,45	26,20	36,87
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	28,18	24,99	17,74	28,41
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	38,52	35,34	28,08	38,75
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	29,95	26,78	19,51	30,18
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	7,57	4,43	-2,89	7,81
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	4,78	1,64	-5,68	5,02
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	6,06	2,92	-4,41	6,29
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--	--	--	--
G:136603_A	Mariaalaan 4-6	1,50	42,94	39,75	32,50	43,17
G:136603_B	Mariaalaan 4-6	4,50	45,30	42,13	34,87	45,54
G:136603_C	Mariaalaan 4-6	7,50	45,48	42,30	35,04	45,71
G:13716_A	Mariaalaan 64-66	1,50	25,45	22,23	14,98	25,66
G:13716_B	Mariaalaan 64-66	4,50	27,76	24,55	17,30	27,98
G:13717_A	Mariaalaan 40-42	1,50	31,93	28,72	21,47	32,15
G:13717_B	Mariaalaan 40-42	4,50	34,30	31,10	23,85	34,52
G:13719_A	Mariaalaan 32-34	1,50	33,95	30,75	23,50	34,17
G:13719_B	Mariaalaan 32-34	4,50	36,46	33,26	26,02	36,69
G:13719_C	Mariaalaan 32-34	7,50	37,67	34,48	27,22	37,90
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	16,78	13,57	6,32	17,00
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	5,32	2,20	-5,13	5,56
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	-1,33	-4,47	-11,78	-1,09
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	18,28	15,11	7,84	18,51
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	7,36	4,28	-3,08	7,62
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	0,88	-2,21	-9,55	1,14
G:139319_A	Mariaalaan 68-70	1,50	25,10	21,88	14,64	25,32
G:139319_B	Mariaalaan 68-70	4,50	27,34	24,12	16,88	27,56
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	25,36	22,14	14,90	25,58
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	10,88	7,74	0,42	11,12
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	25,61	22,39	15,14	25,82
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	26,28	23,06	15,81	26,49
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	15,76	12,58	5,30	15,99
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	26,55	23,33	16,09	26,77
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	24,48	21,27	14,03	24,70
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	25,43	22,26	14,99	25,66
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	26,17	22,96	15,71	26,39
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	27,86	24,66	17,41	28,08
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	33,44	30,23	22,99	33,66
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	16,66	13,52	6,20	16,90
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	35,32	32,12	24,88	35,55
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	19,26	16,15	8,83	19,51
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	4,88	1,78	-5,57	5,13
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	7,95	4,85	-2,48	8,20
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	27,58	24,37	17,13	27,80
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	29,31	26,10	18,86	29,53
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	24,59	21,38	14,14	24,81
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	25,58	22,40	15,14	25,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	16,25	13,16	5,83	16,51
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	12,16	9,07	1,74	12,42
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	3,59	0,51	-6,83	3,85
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	6,26	3,17	-4,15	6,52
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	8,92	5,82	-1,51	9,17
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	11,30	8,21	0,88	11,56
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	22,20	18,98	11,74	22,42
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	5,12	2,02	-5,33	5,37
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	23,00	19,81	12,56	23,23
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	23,38	20,20	12,94	23,61
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	4,94	1,81	-5,52	5,18
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	8,73	5,61	-1,71	8,98
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	22,13	18,92	11,68	22,35
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	23,50	20,32	13,06	23,73
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	22,26	19,04	11,80	22,48
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	10,32	7,19	-0,12	10,56
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	22,50	19,30	12,06	22,73
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	18,42	15,21	7,97	18,64
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	19,78	16,60	9,34	20,01
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	33,10	29,90	22,65	33,32
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	35,41	32,21	24,96	35,63
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	34,94	31,75	24,49	35,17
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	37,29	34,10	26,85	37,52
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	20,90	17,68	10,45	21,12
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	22,31	19,13	11,87	22,54
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	21,13	17,91	10,67	21,35
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	22,53	19,35	12,09	22,76
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	28,21	24,99	17,75	28,43
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	30,00	26,81	19,56	30,23
G:147157_A	Mariaalaan 60-62	1,50	25,45	22,24	14,99	25,67
G:147157_B	Mariaalaan 60-62	4,50	27,86	24,65	17,40	28,08
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	25,41	22,19	14,95	25,63
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	7,30	4,20	-3,14	7,55
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	26,25	23,06	15,80	26,48
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	10,64	7,56	0,22	10,90
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	44,20	41,00	33,75	44,42
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	45,67	42,48	35,23	45,90
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	45,84	42,65	35,40	46,07
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	6,05	2,97	-4,38	6,31
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	25,96	22,75	15,51	26,18
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	10,11	7,04	-0,30	10,38
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	27,26	24,08	16,82	27,49
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	29,13	25,91	18,67	29,35
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	30,87	27,68	20,43	31,10
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	22,82	19,61	12,37	23,04
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	19,65	16,45	9,20	19,87
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	29,98	26,76	19,52	30,20
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	28,76	25,54	18,30	28,98
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	22,29	19,08	11,83	22,51
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	12,76	9,63	2,31	13,00
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	31,38	28,18	20,93	31,60
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	30,08	26,87	19,62	30,30
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	23,97	20,80	13,53	24,20
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	15,43	12,31	4,99	15,68
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	32,13	28,94	21,68	32,36
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	30,93	27,73	20,47	31,15
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	24,96	21,81	14,53	25,20
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	17,88	14,77	7,45	18,13
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	25,27	22,05	14,82	25,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	26,35	23,17	15,91	26,58
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	--	--	--	--
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	--	--	--	--
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	18,25	15,07	7,79	18,48
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	18,50	15,30	8,03	18,72
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	28,73	25,51	18,27	28,95
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	28,84	25,62	18,38	29,06
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	41,71	38,50	31,25	41,93
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	43,44	40,25	33,00	43,67
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	43,77	40,58	33,32	44,00
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	49,67	46,47	39,22	49,89
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	50,44	47,25	39,99	50,67
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	50,28	47,10	39,84	50,51
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-6,67	-9,83	-17,15	-6,45
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-5,57	-8,70	-16,03	-5,33
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-5,13	-8,24	-15,59	-4,89
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-4,63	-7,73	-15,08	-4,38
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	-3,91	-7,01	-14,36	-3,66
G:17526_1	Nassausingel 3	13,50	8,87	5,65	-1,60	9,08
G:17526_1	Nassausingel 3	10,50	3,50	0,35	-6,95	3,74
G:17526_1	Nassausingel 3	7,50	1,78	-1,35	-8,66	2,02
G:17526_1	Nassausingel 3	4,50	0,31	-2,81	-10,14	0,55
G:17526_1	Nassausingel 3	1,50	-0,97	-4,11	-11,43	-0,73
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-2,84	-5,98	-13,30	-2,60
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-3,40	-6,55	-13,87	-3,17
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-1,79	-4,92	-12,25	-1,55
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	-1,74	-4,86	-12,19	-1,50
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	-2,32	-5,43	-12,77	-2,07
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	-0,56	-3,67	-11,01	-0,31
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	-0,47	-3,60	-10,92	-0,23
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	-1,19	-4,31	-11,64	-0,95
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	0,79	-2,33	-9,66	1,03
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	0,99	-2,16	-9,46	1,23
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	0,11	-3,03	-10,34	0,35
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	2,27	-0,87	-8,18	2,51
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	4,02	0,83	-6,43	4,25
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	1,80	-1,37	-8,66	2,03
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	4,36	1,19	-6,10	4,59
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-7,12	-10,28	-17,59	-6,89
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-3,29	-6,47	-13,76	-3,07
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-6,38	-9,51	-16,84	-6,14
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-2,57	-5,73	-13,04	-2,34
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-5,89	-9,00	-16,34	-5,64
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-2,02	-5,16	-12,48	-1,78
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-5,37	-8,47	-15,82	-5,12
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-1,36	-4,49	-11,82	-1,12
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	-4,64	-7,75	-15,09	-4,39
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	-1,08	-4,21	-11,54	-0,84
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-0,58	-3,72	-11,05	-0,35
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	0,93	-2,21	-9,54	1,16
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	2,68	-0,46	-7,78	2,92
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	4,84	1,68	-5,61	5,07
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	11,14	7,93	0,68	11,36
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	31,63	28,43	21,18	31,85
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	32,75	29,55	22,31	32,98
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	33,37	30,17	22,92	33,59
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	33,81	30,61	23,37	34,04
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	35,09	31,90	24,65	35,32
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	35,80	32,61	25,36	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	35,05	31,86	24,61	35,28
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	36,33	33,14	25,88	36,56
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	37,09	33,91	26,65	37,32
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	29,04	25,83	18,58	29,26
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	30,88	27,67	20,42	31,10
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	35,07	31,88	24,63	35,30
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	36,01	32,82	25,56	36,24
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	33,87	30,66	23,41	34,09
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	31,14	27,93	20,68	31,36
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	33,95	30,74	23,49	34,17
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	22,86	19,64	12,39	23,07
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	24,10	20,89	13,64	24,32
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	25,08	21,88	14,63	25,30
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	5,30	2,18	-5,16	5,54
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	7,46	4,35	-2,98	7,71
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	5,57	2,47	-4,88	5,82
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	7,61	4,50	-2,83	7,86
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	6,20	3,08	-4,24	6,45
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	7,33	4,22	-3,10	7,58
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	50,95	47,75	40,50	51,17
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	51,55	48,37	41,11	51,78
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	51,33	48,15	40,89	51,56
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	27,91	24,71	17,46	28,13
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	29,63	26,43	19,18	29,85
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	24,89	21,67	14,42	25,10
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	25,79	22,57	15,33	26,01
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	20,49	17,27	10,03	20,71
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	20,59	17,37	10,14	20,81
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	2,86	-0,26	-7,59	3,10
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	20,71	17,49	10,25	20,93
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	18,82	15,60	8,36	19,04
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	18,95	15,73	8,49	19,17
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	19,03	15,81	8,57	19,25
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	15,81	12,61	5,35	16,03
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	6,18	3,06	-4,27	6,42
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	5,27	2,16	-5,18	5,52
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	6,37	3,25	-4,07	6,62
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	19,23	16,05	8,79	19,46
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	19,46	16,27	9,02	19,69
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	5,55	2,47	-4,89	5,81
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	19,70	16,52	9,26	19,93
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	19,89	16,70	9,44	20,12
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	20,04	16,85	9,59	20,27
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	20,08	16,89	9,63	20,31
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	17,11	13,93	6,66	17,34
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	8,82	5,71	-1,61	9,07
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	7,27	4,16	-3,16	7,52
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	8,96	5,84	-1,47	9,21
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	4,18	1,06	-6,26	4,43
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	5,60	2,49	-4,84	5,85
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	7,80	4,66	-2,64	8,04
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	9,18	6,05	-1,25	9,43
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	13,80	10,61	3,35	14,03
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	13,99	10,81	3,55	14,22
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	25,88	22,67	15,42	26,10
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	27,46	24,25	17,01	27,68
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	27,81	24,60	17,35	28,03
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	37,56	34,37	27,12	37,79
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	38,57	35,37	28,12	38,79
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	40,58	37,38	30,13	40,80
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	41,06	37,87	30,62	41,29
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	29,45	26,24	19,00	29,67
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	40,52	37,33	30,08	40,75
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	41,40	38,22	30,97	41,63
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	42,85	39,67	32,42	43,08
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	43,20	40,02	32,76	43,43
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	42,21	39,03	31,77	42,44
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	43,34	40,17	32,90	43,57
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	43,60	40,43	33,16	43,83
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	33,33	30,12	22,88	33,55
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	34,67	31,47	24,22	34,89
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	36,20	32,99	25,74	36,42
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	37,85	34,65	27,40	38,07
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	35,09	31,88	24,63	35,31
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	36,61	33,41	26,16	36,83
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	22,59	19,37	12,12	22,80
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	23,86	20,66	13,41	24,08
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	24,80	21,60	14,34	25,02
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	24,22	21,00	13,76	24,44
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	25,33	22,12	14,88	25,55
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	25,76	22,56	15,31	25,98
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	25,41	22,18	14,94	25,62
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	26,41	23,21	15,96	26,63
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	26,83	23,64	16,38	27,06
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	29,02	25,81	18,56	29,24
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	18,19	15,05	7,73	18,43
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	30,89	27,69	20,44	31,11
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	30,66	27,46	20,21	30,88
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	12,08	8,95	1,62	12,32
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	21,54	18,34	11,08	21,76
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	14,51	11,40	4,07	14,76
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	23,19	20,00	12,74	23,42
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	37,98	34,79	27,53	38,21
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	41,17	37,98	30,73	41,40
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	43,23	40,05	32,80	43,46
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	44,84	41,66	34,40	45,07
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	40,11	36,93	29,67	40,34
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	43,88	40,70	33,44	44,11
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	45,58	42,41	35,15	45,82
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	47,07	43,90	36,64	47,31
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	40,94	37,76	30,50	41,17
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	43,95	40,79	33,52	44,19
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	45,62	42,46	35,19	45,86
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	47,27	44,10	36,83	47,50
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--	--	--	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-11,55	-14,73	-22,02	-11,33
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	-11,33	-14,51	-21,80	-11,11
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-7,61	-10,71	-18,06	-7,36
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-11,47	-14,65	-21,95	-11,25
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-11,21	-14,39	-21,68	-10,99
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-10,94	-14,12	-21,42	-10,72
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-11,55	-14,73	-22,02	-11,33
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-11,30	-14,47	-21,77	-11,08
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-11,10	-14,28	-21,57	-10,88
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-10,88	-14,05	-21,35	-10,66
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-10,64	-13,80	-21,11	-10,41
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-11,37	-14,56	-21,85	-11,15
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-11,17	-14,35	-21,64	-10,95
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-10,96	-14,14	-21,44	-10,74
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-11,40	-14,58	-21,87	-11,18
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--	--	--	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-9,99	-13,17	-20,46	-9,77
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-11,16	-14,34	-21,63	-10,94
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-13,78	-16,92	-24,24	-13,54
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-9,77	-12,95	-20,24	-9,55
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-10,97	-14,15	-21,43	-10,74
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-13,38	-16,48	-23,82	-13,13
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-9,54	-12,70	-20,01	-9,31
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	17,40	14,18	6,94	17,62
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	5,08	1,92	-5,38	5,31
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--	--	--	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	2,77	-0,32	-7,67	3,02
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	-4,65	-7,78	-15,10	-4,41
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	0,21	-2,87	-10,23	0,47
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--	--	--	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	10,16	7,02	-0,28	10,40
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	-2,32	-5,40	-12,76	-2,06
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	8,69	5,56	-1,74	8,94
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	1,20	-1,87	-9,23	1,46
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	1,10	-1,98	-9,34	1,36
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	2,48	-0,59	-7,94	2,74
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	2,58	-0,49	-7,84	2,84
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	4,49	1,39	-5,96	4,74
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	22,26	19,05	11,80	22,48
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	8,54	5,46	-1,89	8,80
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	23,43	20,25	12,99	23,66
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	-1,23	-4,31	-11,66	-0,97
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	-2,95	-6,02	-13,39	-2,69
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	1,07	-2,04	-9,36	1,32
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	4,71	1,61	-5,72	4,96
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	1,69	-1,38	-8,74	1,95
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	-0,05	-3,10	-10,48	0,22
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	8,89	5,72	-1,54	9,13
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	7,56	4,46	-2,86	7,82
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	24,26	21,05	13,81	24,48
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	25,22	22,05	14,79	25,46
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	5,64	2,51	-4,82	5,88
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	9,29	6,18	-1,15	9,54
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	6,72	3,59	-3,74	6,96
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	8,90	5,78	-1,54	9,15
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	45,79	42,60	35,34	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	42,33	39,15	31,89	42,56
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	46,10	42,92	35,66	46,33
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	44,30	41,11	33,86	44,53
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,18	42,99	35,74	46,41
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,55	42,35	35,10	45,77
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	37,72	34,51	27,26	37,94
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	48,03	44,85	37,59	48,26
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	47,46	44,28	37,02	47,69
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	39,89	36,69	29,44	40,11
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	39,83	36,65	29,39	40,06
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,13	40,95	33,69	44,36
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	41,50	38,33	31,07	41,74
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	45,81	42,63	35,37	46,04
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	41,49	38,32	31,05	41,72
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	46,06	42,89	35,62	46,29
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	41,46	38,29	31,02	41,69
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	45,89	42,72	35,45	46,12
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	41,47	38,30	31,04	41,71
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	45,74	42,57	35,30	45,97
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	24,30	21,11	13,86	24,53
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	25,54	22,37	15,10	25,77
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	26,51	23,33	16,07	26,74
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	26,49	23,32	16,05	26,72
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	26,79	23,61	16,36	27,02
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	42,64	39,46	32,20	42,87
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,03	42,84	35,59	46,26
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,53	42,33	35,08	45,75
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,31	44,13	36,87	47,54
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	46,26	43,08	35,82	46,49
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	46,33	43,15	35,89	46,56
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	46,31	43,14	35,87	46,54
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	46,35	43,17	35,91	46,58
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	46,18	43,01	35,74	46,41
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	34,84	31,65	24,40	35,07
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	36,09	32,91	25,65	36,32
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	36,59	33,41	26,15	36,82
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	37,76	34,59	27,33	38,00
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	36,92	33,75	26,48	37,15
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	37,86	34,69	27,43	38,10
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	36,91	33,73	26,47	37,14
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	37,84	34,68	27,41	38,08
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	36,85	33,68	26,41	37,08
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	37,74	34,58	27,31	37,98
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	21,57	18,35	11,11	21,79
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	21,38	18,17	10,93	21,60
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	23,49	20,31	13,05	23,72
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	22,70	19,53	12,27	22,94
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	20,74	17,57	10,30	20,97
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	20,52	17,36	10,08	20,76
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	27,04	23,83	16,59	27,26
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	29,26	26,05	18,80	29,48
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	29,56	26,35	19,11	29,78
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	32,17	28,97	21,72	32,39
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	33,31	30,10	22,85	33,53
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	35,82	32,63	25,38	36,05
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	36,22	33,03	25,77	36,45
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	38,85	35,66	28,41	39,08
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	40,95	37,76	30,51	41,18
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	43,53	40,35	33,09	43,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	40,42	37,23	29,98	40,65
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	43,03	39,85	32,60	43,26
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	25,36	22,15	14,91	25,58
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	26,46	23,28	16,02	26,69
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	10,73	7,63	0,30	10,98
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	11,53	8,44	1,11	11,79
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	27,25	24,03	16,79	27,47
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	29,08	25,90	18,64	29,31
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	29,66	26,49	19,22	29,89
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	39,46	36,27	29,02	39,69
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,89	34,69	27,44	38,11
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	36,05	32,85	25,60	36,27
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	34,39	31,18	23,94	34,61
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	32,94	29,72	22,48	33,16
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	32,05	28,83	21,59	32,27
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	42,43	39,26	32,00	42,67
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	40,20	37,03	29,78	40,44
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,15	34,98	27,72	38,39
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	36,36	33,18	25,92	36,59
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	34,79	31,61	24,35	35,02
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	33,84	30,66	23,41	34,07
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	43,17	40,00	32,74	43,41
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	41,51	38,35	31,08	41,75
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	39,29	36,13	28,86	39,53
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,37	34,20	26,94	37,61
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	35,71	32,54	25,27	35,94
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	34,71	31,53	24,27	34,94
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	43,23	40,06	32,80	43,47
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,60	38,45	31,18	41,84
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	39,87	36,71	29,44	40,11
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	38,26	35,09	27,83	38,50
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	36,54	33,37	26,11	36,78
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	35,52	32,34	25,08	35,75
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	14,67	11,59	4,24	14,93
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	23,65	20,51	13,22	23,89
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	19,27	16,17	8,85	19,53
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	29,32	26,15	18,89	29,56
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	27,76	24,60	17,33	28,00
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	21,23	18,01	10,78	21,45
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	22,63	19,45	12,19	22,86
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	21,50	18,28	11,04	21,72
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	22,89	19,71	12,45	23,12
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	21,57	18,36	11,12	21,79
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	5,39	2,29	-5,05	5,64
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	22,96	19,78	12,53	23,19
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	3,25	0,19	-7,17	3,52
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	21,69	18,47	11,23	21,91
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	22,93	19,75	12,49	23,16
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	4,69	1,63	-5,74	4,95
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	21,07	17,91	10,64	21,31
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	10,15	7,08	-0,27	10,41
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	20,20	16,98	9,74	20,42
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	2,90	-0,21	-7,55	3,15
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	21,60	18,42	11,16	21,83
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	4,56	1,49	-5,87	4,82
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	21,86	18,65	11,41	22,08
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	0,96	-2,12	-9,47	1,22
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	23,23	20,05	12,79	23,46
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	5,15	2,09	-5,27	5,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	0,56	-2,55	-9,88	0,81
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	3,27	0,20	-7,16	3,53
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	-2,97	-6,07	-13,41	-2,72
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	1,50	0,67	-2,42	-9,77	0,92
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	18,32	15,10	7,86	18,54
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	18,31	15,10	7,85	18,53
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	0,73	-2,34	-9,71	0,99
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	19,49	16,31	9,05	19,72
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	3,93	0,87	-6,49	4,20
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	20,29	17,12	9,85	20,52
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	13,25	10,11	2,82	13,49
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	3,89	0,80	-6,54	4,15
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	18,67	15,45	8,21	18,89
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	2,53	-0,54	-7,90	2,79
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	7,30	4,21	-3,12	7,56
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	17,84	14,66	7,40	18,07
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	29,40	26,18	18,94	29,62
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	31,14	27,95	20,70	31,37
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	28,84	25,62	18,38	29,06
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	30,58	27,39	20,14	30,81
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	29,71	26,49	19,25	29,93
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	31,46	28,27	21,02	31,69
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	23,22	20,01	12,77	23,44
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	--	--	--	--
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	23,41	20,20	12,96	23,63
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	24,53	21,35	14,09	24,76
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	19,79	16,58	9,34	20,01
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	21,21	18,04	10,77	21,44
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	20,01	16,84	9,57	20,24
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	20,27	17,05	9,81	20,49
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	21,67	18,49	11,24	21,90
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	20,49	17,27	10,03	20,71
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	21,91	18,73	11,47	22,14
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	20,57	17,35	10,11	20,79
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	21,98	18,80	11,54	22,21
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	20,82	17,60	10,36	21,04
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	22,23	19,05	11,79	22,46
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	24,86	21,65	14,41	25,08
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	25,89	22,71	15,45	26,12
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	25,99	22,81	15,55	26,22
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	41,99	38,81	31,56	42,22
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	19,36	16,28	8,94	19,62
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	44,53	41,37	34,11	44,77
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	44,22	41,05	33,79	44,46
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	46,48	43,32	36,05	46,72
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	46,62	43,46	36,19	46,86
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	26,06	22,84	15,61	26,28
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	8,30	5,22	-2,13	8,56
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	26,95	23,76	16,50	27,18
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	27,34	24,16	16,90	27,57
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	44,81	41,61	34,36	45,03
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	44,91	41,71	34,46	45,13
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	33,57	30,38	23,12	33,80
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	38,67	35,47	28,22	38,89
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,35	36,14	28,90	39,57
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	45,31	42,11	34,86	45,53
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	46,68	43,49	36,23	46,91
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	46,77	43,59	36,33	47,00
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	37,33	34,12	26,88	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	39,00	35,80	28,55	39,22
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	39,86	36,67	29,42	40,09
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	--	--	--	--
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	36,22	33,01	25,77	36,44
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	--	--	--	--
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	37,77	34,57	27,32	37,99
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	--	--	--	--
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	38,80	35,60	28,35	39,02
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	46,56	43,40	36,14	46,80
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	55,58	52,42	45,15	55,82
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	54,45	51,30	44,03	54,69
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	46,95	43,80	36,53	47,19
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	55,77	52,61	45,34	56,01
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	54,56	51,42	44,14	54,81
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	46,99	43,79	36,55	47,22
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	48,15	44,96	37,71	48,38
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	48,15	44,97	37,71	48,38
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-0,42	-3,57	-10,89	-0,19
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-0,16	-3,31	-10,63	0,07
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	14,90	11,67	4,43	15,11
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	13,70	10,48	3,24	13,92
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	-13,93	-17,11	-24,41	-13,71
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	-10,80	-13,97	-21,28	-10,58
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	-12,88	-16,03	-23,35	-12,65
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	-9,94	-13,06	-20,39	-9,70
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	-9,81	-12,92	-20,25	-9,56
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	0,57	-2,57	-9,90	0,80
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-9,55	-12,73	-20,03	-9,33
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	0,90	-2,24	-9,56	1,14
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	0,73	-2,41	-9,72	0,97
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	5,49	2,35	-4,97	5,73
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-1,41	-4,55	-11,87	-1,17
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-8,38	-11,51	-18,83	-8,14
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	4,30	1,16	-6,16	4,54
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	2,91	-0,24	-7,54	3,15
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	7,86	4,70	-2,60	8,09
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	0,39	-2,76	-10,07	0,62
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-7,99	-11,10	-18,44	-7,74
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	6,91	3,75	-3,55	7,14
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-0,93	-4,07	-11,39	-0,69
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	2,24	-0,90	-8,22	2,48
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	2,30	-0,85	-8,17	2,53
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	1,00	-2,14	-9,46	1,24
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	1,08	-2,06	-9,39	1,31
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	3,73	0,60	-6,73	3,97
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	3,85	0,72	-6,61	4,09
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	2,67	-0,46	-7,79	2,91
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	2,80	-0,33	-7,65	3,04
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	5,31	2,18	-5,14	5,55
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	4,39	1,25	-6,07	4,63
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	1,68	-1,46	-8,78	1,92
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	2,03	-1,11	-8,42	2,27
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	6,16	3,01	-4,29	6,40
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	6,16	3,01	-4,29	6,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	3,71	0,56	-6,74	3,95
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	4,24	1,08	-6,22	4,47
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	11,37	8,16	0,91	11,59
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	12,11	8,89	1,65	12,33
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	9,89	6,68	-0,57	10,11
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	11,18	7,97	0,72	11,40
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-1,13	-4,28	-11,60	-0,90
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-2,46	-5,62	-12,94	-2,24
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-8,22	-11,36	-18,70	-7,99
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	3,48	0,35	-6,97	3,72
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	2,91	-0,22	-7,54	3,15
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	1,55	-1,59	-8,91	1,79
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	4,14	1,00	-6,31	4,38
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	4,61	1,47	-5,84	4,85
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	3,48	0,33	-6,97	3,72
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	6,65	3,48	-3,80	6,88
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	7,46	4,30	-3,00	7,69
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	6,65	3,47	-3,80	6,88
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	14,14	10,92	3,68	14,36
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	14,20	10,99	3,74	14,42
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	13,39	10,17	2,93	13,61
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-9,90	-13,06	-20,38	-9,68
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-0,51	-3,66	-10,97	-0,28
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-0,07	-3,21	-10,54	0,16
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-2,83	-5,99	-13,30	-2,60
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-7,34	-10,48	-17,81	-7,11
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	1,51	-1,63	-8,94	1,75
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	1,63	-1,50	-8,82	1,87
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-2,12	-5,25	-12,58	-1,88
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-11,35	-14,55	-21,81	-11,13
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-11,14	-14,34	-21,61	-10,92
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-10,94	-14,14	-21,41	-10,72
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-10,77	-13,97	-21,24	-10,55
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-10,59	-13,79	-21,06	-10,37
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-8,29	-11,49	-18,75	-8,07
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-10,03	-13,22	-20,49	-9,81
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-8,05	-11,24	-18,52	-7,83
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-9,73	-12,91	-20,20	-9,51
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-7,87	-11,07	-18,34	-7,65
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-9,32	-12,50	-19,79	-9,10
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-8,19	-11,39	-18,66	-7,97
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-8,10	-11,23	-18,55	-7,86
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-7,05	-10,23	-17,52	-6,83
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-6,99	-10,11	-17,43	-6,74
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-15,56	-18,65	-26,01	-15,31
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--	--	--	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-8,04	-11,24	-18,51	-7,82
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-8,00	-11,21	-18,47	-7,78
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-0,59	-3,72	-11,06	-0,36
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-0,54	-3,68	-11,01	-0,31
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-0,68	-3,81	-11,15	-0,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-9,83	-13,03	-20,30	-9,61
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-7,58	-10,78	-18,04	-7,36
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-7,60	-10,80	-18,06	-7,38
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	1,83	-1,32	-8,63	2,06
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	1,87	-1,28	-8,59	2,10
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	1,66	-1,49	-8,80	1,89
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-8,06	-11,25	-18,52	-7,84
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-7,36	-10,56	-17,83	-7,14
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-7,38	-10,59	-17,85	-7,16
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,35	1,19	-6,10	4,58
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,38	1,23	-6,07	4,62
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,99	0,84	-6,46	4,23
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-7,87	-11,07	-18,33	-7,65
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-6,92	-10,09	-17,40	-6,70
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-5,74	-8,89	-16,22	-5,51
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-2,95	-6,08	-13,43	-2,72
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-6,60	-9,80	-17,07	-6,38
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-5,15	-8,30	-15,62	-4,92
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-4,07	-7,20	-14,54	-3,84
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-0,99	-4,13	-11,45	-0,75
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-6,35	-9,55	-16,82	-6,13
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-4,06	-7,19	-14,53	-3,83
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-2,52	-5,64	-12,98	-2,28
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	0,74	-2,39	-9,71	0,98
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-6,16	-9,35	-16,62	-5,94
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	-1,49	-4,61	-11,95	-1,25
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	0,18	-2,94	-10,27	0,42
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	3,17	0,02	-7,29	3,40
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	-5,94	-9,13	-16,40	-5,72
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	6,56	3,37	-3,90	6,78
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	5,90	2,72	-4,56	6,13
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	9,46	6,25	-1,00	9,68
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	-5,71	-8,90	-16,18	-5,49
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	29,26	26,05	18,81	29,48
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	31,15	27,95	20,70	31,37
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	27,78	24,57	17,32	28,00
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	29,56	26,36	19,11	29,78
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	22,79	19,57	12,33	23,01
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	23,78	20,59	13,34	24,01
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	24,19	21,01	13,75	24,42
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	22,65	19,43	12,20	22,87
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	23,62	20,43	13,17	23,85
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	24,27	21,09	13,83	24,50
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	36,40	33,21	25,95	36,63
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	37,43	34,24	26,98	37,66
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	35,40	32,19	24,95	35,62
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	35,81	32,60	25,35	36,03
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	52,45	49,27	42,01	52,68
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	54,13	50,96	43,70	54,37
G:87778_A	Marialaan 31	1,50	23,44	20,22	12,98	23,66
G:87778_B	Marialaan 31	4,50	24,86	21,65	14,40	25,08
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	24,23	21,01	13,77	24,45
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	14,11	10,97	3,65	14,35
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	25,73	22,52	15,28	25,95
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	17,05	13,93	6,61	17,30
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	26,77	23,57	16,32	26,99
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	28,19	24,99	17,74	28,41
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	26,45	23,22	15,99	26,66
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	27,46	24,27	17,02	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	27,88	24,69	17,43	28,11
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	25,80	22,60	15,35	26,02
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	27,25	24,05	16,80	27,47
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	24,40	21,19	13,94	24,62
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	25,80	22,60	15,35	26,02
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	24,07	20,86	13,61	24,29
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	25,45	22,24	14,99	25,67
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	23,00	19,79	12,54	23,22
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	24,31	21,11	13,86	24,53
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	24,36	21,15	13,90	24,58
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	25,62	22,41	15,16	25,84
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	24,98	21,77	14,52	25,20
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	26,17	22,96	15,71	26,39
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	52,22	49,03	41,78	52,45
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	52,68	49,50	42,25	52,91
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	52,41	49,23	41,97	52,64
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	--	--	--	--
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	--	--	--	--
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	--	--	--	--
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	--	--	--	--
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	12,58	9,47	2,14	12,83
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	10,91	7,80	0,46	11,16
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	6,83	3,72	-3,62	7,08
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	16,56	13,46	6,12	16,81
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	15,54	12,45	5,11	15,80
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	10,18	7,09	-0,25	10,44
G:88026_1	Mariaalaan 27	4,50	15,76	12,64	5,31	16,00
G:88026_1	Mariaalaan 27	1,50	13,60	10,45	3,13	13,83
G:88026_A	Mariaalaan 27	1,50	23,61	20,40	13,15	23,83
G:88026_B	Mariaalaan 27	4,50	25,15	21,95	14,70	25,37
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	7,45	4,29	-2,99	7,69
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	17,65	14,43	7,19	17,87
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	7,85	4,72	-2,60	8,09
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	-2,30	-5,39	-12,74	-2,05
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	20,05	16,84	9,60	20,27
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	9,28	6,14	-1,17	9,52
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	17,96	14,75	7,51	18,18
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	20,52	17,30	10,06	20,74
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	20,32	17,11	9,87	20,54
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	19,22	16,04	8,78	19,45
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	21,64	18,47	11,20	21,87
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	19,61	16,44	9,17	19,84
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	-6,94	-10,10	-17,39	-6,71
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	-6,34	-9,48	-16,79	-6,10
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--	--	--	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--	--	--	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--	--	--	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	5,43	2,33	-5,01	5,68
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	7,89	4,78	-2,56	8,14
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	14,87	11,66	4,41	15,09
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	2,00	-1,11	-8,45	2,25
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	9,53	6,42	-0,90	9,78
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	10,71	7,60	0,27	10,96
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	15,78	12,59	5,33	16,01
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	37,67	34,47	27,22	37,89
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	18,51	15,40	8,07	18,76
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	40,24	37,05	29,80	40,47
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	22,87	19,78	12,45	23,13
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	40,59	37,40	30,15	40,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	36,68	33,48	26,23	36,90
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	38,39	35,20	27,94	38,62
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	33,72	30,51	23,26	33,94
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	35,09	31,88	24,64	35,31
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	34,68	31,47	24,22	34,90
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	36,16	32,96	25,71	36,38
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	37,13	33,94	26,68	37,36
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	38,26	35,07	27,82	38,49
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	36,46	33,26	26,01	36,68
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	4,22	1,14	-6,22	4,48
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	6,76	3,62	-3,70	7,00
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	3,49	0,40	-6,93	3,75
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	9,12	6,01	-1,32	9,37
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	33,95	30,78	23,52	34,19
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	31,73	28,54	21,28	31,96
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	37,61	34,42	27,16	37,84
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	39,65	36,47	29,22	39,88
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	22,09	18,87	11,63	22,31
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	22,90	19,71	12,46	23,13
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	21,90	18,68	11,44	22,12
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	22,89	19,70	12,45	23,12
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	23,48	20,26	13,02	23,70
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	4,39	1,29	-6,06	4,64
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	24,32	21,13	13,88	24,55
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	8,10	5,01	-2,33	8,36
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	21,82	18,60	11,36	22,04
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	22,82	19,63	12,38	23,05
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	23,03	19,81	12,57	23,25
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	24,33	21,12	13,87	24,55
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	24,98	21,78	14,53	25,20
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	29,06	25,84	18,60	29,28
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	30,42	27,22	19,97	30,64
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	31,09	27,90	20,64	31,32
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	25,94	22,71	15,47	26,15
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	27,27	24,06	16,82	27,49
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	24,88	21,69	14,44	25,11
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	27,72	24,52	17,27	27,94
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	25,58	22,40	15,14	25,81
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	25,48	22,26	15,02	25,70
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	26,51	23,31	16,06	26,73
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	26,94	23,75	16,50	27,17
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	33,82	30,63	23,37	34,05
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	19,62	16,49	9,18	19,86
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	23,43	20,29	12,99	23,67
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	35,29	32,10	24,85	35,52
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	24,28	21,14	13,84	24,52
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	37,48	34,29	27,04	37,71
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	35,02	31,84	24,58	35,25
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	39,72	36,53	29,28	39,95
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	30,42	27,21	19,96	30,64
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	32,47	29,27	22,02	32,69
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	25,57	22,48	15,14	25,83
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	22,14	19,02	11,70	22,39
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	39,11	35,93	28,68	39,34
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	38,56	35,37	28,12	38,79
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	41,32	38,15	30,89	41,56
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	41,12	37,94	30,69	41,35
G:88825_1_	Marialaan 15	1,50	30,95	27,76	20,50	31,18
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	18,56	15,42	8,10	18,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnenelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	32,92	29,72	22,47	33,14
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	20,61	17,50	10,17	20,86
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	33,37	30,18	22,92	33,60
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	32,79	29,60	22,34	33,02
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	34,83	31,64	24,38	35,06
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	34,56	31,37	24,12	34,79
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	28,57	25,36	18,11	28,79
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	30,39	27,18	19,94	30,61
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	33,73	30,53	23,28	33,95
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	34,60	31,42	24,16	34,83
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	32,42	29,21	21,96	32,64
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	33,60	30,39	23,15	33,82
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	39,12	35,93	28,68	39,35
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	40,19	37,01	29,75	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:28:30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	39,37	36,58	31,02	40,39
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	40,91	38,11	32,56	41,93
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	66,69	63,93	58,46	67,76
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	66,75	63,99	58,53	67,83
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	66,06	63,30	57,83	67,13
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	24,76	21,96	16,39	25,77
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	25,46	22,65	17,09	26,47
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	20,82	18,02	12,45	21,83
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	24,50	21,70	16,13	25,51
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	21,64	18,84	13,28	22,65
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	25,18	22,39	16,82	26,20
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	27,21	24,41	18,83	28,22
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	10,00	7,23	1,75	11,06
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	12,03	9,25	3,75	13,08
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	14,04	11,27	5,78	15,10
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	15,30	12,52	7,03	16,35
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	16,63	13,86	8,36	17,68
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	5,80	3,02	-2,48	6,85
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	9,57	6,80	1,33	10,64
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	6,15	3,36	-2,13	7,20
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	12,81	10,03	4,55	13,87
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	6,13	3,35	-2,14	7,18
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	13,95	11,17	5,69	15,01
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	6,41	3,63	-1,86	7,46
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	15,09	12,31	6,82	16,14
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	4,05	1,28	-4,21	5,11
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	16,28	13,50	8,00	17,33
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	12,79	10,01	4,51	13,84
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	10,54	7,77	2,28	11,60
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	6,50	3,72	-1,77	7,55
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	14,79	12,01	6,53	15,85
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	14,00	11,22	5,73	15,05
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	9,03	6,27	0,78	10,09
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	16,15	13,37	7,88	17,20
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	17,39	14,61	9,09	18,43
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	16,65	13,87	8,37	17,70
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	17,68	14,89	9,39	18,72
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	24,19	21,38	15,82	25,20
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	18,25	15,46	9,95	19,29
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	19,31	16,53	11,00	20,35
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	25,33	22,53	16,97	26,34
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	20,06	17,27	11,75	21,10
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	15,63	12,85	7,35	16,68
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	12,28	9,50	4,01	13,33
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	18,20	15,42	9,92	19,25
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	14,85	12,07	6,59	15,91
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	11,96	9,19	3,70	13,02
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	15,03	12,26	6,76	16,08
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-1,25	-4,05	-9,58	-0,22
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-1,04	-3,83	-9,36	-0,01
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-0,85	-3,64	-9,17	0,18
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	51,78	48,99	43,46	52,81
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	54,16	51,38	45,87	55,21
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	64,80	62,03	56,54	65,86
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	65,03	62,27	56,79	66,10
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	64,49	61,72	56,25	65,56
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	29,99	27,18	21,61	30,99
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	31,09	28,29	22,72	32,10
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	31,63	28,83	23,26	32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	12,96	10,20	4,71	14,02
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	13,20	10,42	4,92	14,25
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	37,41	34,61	29,06	38,43
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	38,62	35,81	30,27	39,64
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	39,64	36,84	31,29	40,66
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	15,51	12,73	7,23	16,56
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	19,53	16,75	11,23	20,57
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	31,18	28,37	22,79	32,18
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	18,80	16,02	10,53	19,85
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	31,40	28,59	23,01	32,40
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	23,27	20,48	14,95	24,30
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	32,51	29,71	24,14	33,52
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	33,02	30,22	24,65	34,03
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	24,00	21,20	15,63	25,01
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	24,82	22,02	16,45	25,83
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	11,75	8,98	3,50	12,81
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	12,50	9,73	4,26	13,57
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	33,52	30,71	25,14	34,52
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	33,66	30,85	25,28	34,66
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	18,22	15,44	9,95	19,27
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	34,58	31,77	26,20	35,58
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	21,29	18,51	13,00	22,34
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	56,57	53,78	48,26	57,61
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	58,13	55,36	49,86	59,18
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	58,34	55,57	50,07	59,39
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	38,10	35,30	29,74	39,11
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	39,49	36,70	31,15	40,51
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	0,54	-2,24	-7,72	1,60
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-0,07	-2,84	-8,32	0,99
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-2,09	-4,87	-10,34	-1,03
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	27,43	24,62	19,05	28,43
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	29,64	26,83	21,26	30,64
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	64,74	61,98	56,49	65,80
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	65,01	62,24	56,76	66,07
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	64,49	61,72	56,25	65,56
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	40,71	37,92	32,38	41,74
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	41,97	39,17	33,64	43,00
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	43,06	40,27	34,73	44,09
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,32	6,55	1,06	10,38
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	1,10	-1,71	-7,26	2,11
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,55	6,77	1,28	10,60
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	3,27	0,46	-5,10	4,28
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,18	5,40	-0,10	9,23
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,48	6,70	1,21	10,53
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	3,53	0,75	-4,73	4,59
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	2,84	0,04	-5,52	3,85
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	6,38	3,59	-1,93	7,42
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,00	6,22	0,74	10,06
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,08	6,31	0,83	10,14
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,01	6,23	0,74	10,06
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,12	-2,67	-8,22	1,14
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--	--	--	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,67	8,89	3,41	12,73
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,31	-1,48	-7,03	2,33
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,65	8,88	3,39	12,71
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	3,45	0,65	-4,91	4,46
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,21	7,43	1,93	11,26
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,59	8,82	3,33	12,65
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	5,62	2,86	-2,61	6,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	3,04	0,24	-5,32	4,05
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	7,87	5,08	-0,43	8,91
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,20	8,43	2,95	12,26
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,11	8,34	2,86	12,17
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,97	8,20	2,71	12,03
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,18	-1,61	-7,15	2,21
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-5,94	-8,74	-14,28	-4,92
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,48	10,69	5,20	14,53
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,51	-1,29	-6,84	2,53
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,43	10,65	5,15	14,48
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	3,80	1,00	-4,56	4,81
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,37	9,58	4,07	13,41
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,35	10,57	5,08	14,40
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	6,19	3,42	-2,04	7,26
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,22	0,41	-5,15	4,23
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	9,43	6,64	1,12	10,47
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,83	10,05	4,55	13,88
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,71	9,93	4,43	13,76
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,53	9,75	4,25	13,58
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,37	-1,43	-6,97	2,39
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-5,78	-8,58	-14,12	-4,76
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,76	12,98	7,46	16,80
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,73	-1,07	-6,62	2,75
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,70	12,91	7,39	16,74
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	3,98	1,18	-4,38	4,99
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,01	12,22	6,69	16,04
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,55	12,76	7,24	16,59
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	6,58	3,81	-1,65	7,65
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	3,39	0,59	-4,97	4,40
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	11,39	8,60	3,06	12,42
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,80	12,02	6,51	15,85
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,61	11,83	6,32	15,66
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,36	11,57	6,06	15,40
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,55	-1,25	-6,79	2,57
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-5,62	-8,41	-13,96	-4,60
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,04	20,23	14,66	24,04
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	1,96	-0,85	-6,40	2,97
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,95	20,15	14,58	23,96
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,76	19,95	14,38	23,76
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,62	19,81	14,24	23,62
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	6,89	4,12	-1,34	7,96
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	3,56	0,77	-4,79	4,58
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	16,84	14,04	8,47	17,85
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,12	17,31	11,75	21,13
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	19,68	16,87	11,31	20,69
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	18,98	16,17	10,62	19,99
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	1,73	-1,06	-6,60	2,76
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-5,45	-8,24	-13,78	-4,42
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	24,24	21,44	15,87	25,25
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	10,68	7,91	2,41	11,73
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	24,94	22,15	16,58	25,96
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	13,31	10,54	5,07	14,38
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	38,65	35,85	30,29	39,66
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	40,11	37,32	31,77	41,13
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	10,91	8,14	2,64	11,96
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	13,56	10,78	5,27	14,61
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	23,89	21,09	15,52	24,90
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	24,71	21,91	16,35	25,72
G:133998_A	Marialaan 28-30	1,50	64,24	61,46	55,97	65,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	64,45	61,69	56,20	65,51
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	63,82	61,05	55,57	64,88
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	38,33	35,53	29,98	39,35
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	39,54	36,74	31,19	40,56
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	40,56	37,76	32,21	41,58
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	36,84	34,05	28,52	37,87
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	43,51	40,72	35,18	44,54
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	38,90	36,11	30,59	39,94
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	45,53	42,74	37,21	46,56
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	10,53	7,75	2,27	11,59
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	11,89	9,11	3,62	12,94
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	11,81	9,03	3,53	12,86
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	11,56	8,79	3,32	12,63
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	47,74	44,96	39,43	48,78
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	40,47	37,68	32,16	41,51
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	50,04	47,25	41,74	51,08
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	42,44	39,65	34,14	43,48
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	17,64	14,86	9,37	18,69
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	14,76	11,98	6,49	15,81
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	15,18	12,41	6,92	16,24
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--	--	--	--
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	63,63	60,86	55,38	64,69
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	63,98	61,22	55,75	65,05
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	63,61	60,85	55,38	64,68
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	49,40	46,61	41,08	50,43
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	51,90	49,12	43,61	52,95
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	57,48	54,69	49,18	58,52
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	58,83	56,06	50,56	59,88
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	61,64	58,86	53,36	62,69
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	62,19	59,42	53,93	63,25
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	61,85	59,08	53,59	62,91
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	25,34	22,53	16,96	26,34
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	12,65	9,87	4,38	13,70
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	8,21	5,43	-0,09	9,25
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	26,02	23,22	17,65	27,03
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	14,46	11,69	6,21	15,52
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	10,59	7,82	2,34	11,65
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	48,19	45,39	39,85	49,21
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	50,49	47,72	42,21	51,54
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	27,57	24,77	19,19	28,58
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	19,86	17,07	11,57	20,90
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	24,69	21,89	16,34	25,71
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	29,98	27,18	21,61	30,99
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	22,49	19,72	14,21	23,54
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	28,78	25,98	20,42	29,79
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	11,93	9,14	3,63	12,97
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	15,69	12,90	7,36	16,72
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	41,36	38,56	33,01	42,38
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	42,96	40,17	34,63	43,99
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	44,43	41,64	36,11	45,46
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	37,93	35,14	29,61	38,96
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	46,64	43,86	38,33	47,68
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	39,85	37,06	31,54	40,89
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	11,61	8,84	3,35	12,67
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	12,13	9,35	3,85	13,18
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	41,38	38,58	33,03	42,40
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	43,06	40,27	34,73	44,09
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	11,74	8,96	3,45	12,79
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	15,47	12,67	7,14	16,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	21,87	19,09	13,61	22,93
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	19,90	17,12	11,63	20,95
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	19,53	16,75	11,25	20,58
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	21,21	18,43	12,96	22,27
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	10,72	7,94	2,43	11,77
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	12,86	10,09	4,59	13,91
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	26,22	23,42	17,85	27,23
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	12,91	10,13	4,64	13,96
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	26,79	23,98	18,42	27,80
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	27,18	24,37	18,81	28,19
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	14,61	11,83	6,34	15,66
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	17,42	14,65	9,16	18,48
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	25,65	22,85	17,27	26,66
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	26,43	23,62	18,05	27,43
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	25,78	22,97	17,39	26,78
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	3,38	0,60	-4,89	4,43
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	6,24	3,46	-2,03	7,29
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	21,82	19,01	13,44	22,82
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	22,57	19,76	14,20	23,58
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	42,40	39,61	34,09	43,44
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	46,42	43,63	38,10	47,45
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	45,05	42,27	36,75	46,09
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	48,76	45,97	40,45	49,80
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	24,38	21,57	16,00	25,38
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	25,18	22,37	16,81	26,19
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	24,62	21,81	16,24	25,62
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	25,41	22,61	17,04	26,42
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	30,68	27,86	22,29	31,68
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	31,86	29,06	23,49	32,87
G:147157_A	Marialaan 60-62	1,50	50,15	47,36	41,83	51,18
G:147157_B	Marialaan 60-62	4,50	52,69	49,92	44,41	53,74
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	24,54	21,73	16,17	25,55
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	12,16	9,39	3,91	13,22
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	25,13	22,33	16,77	26,14
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	13,95	11,18	5,70	15,01
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	41,51	38,71	33,18	42,54
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	42,81	40,02	34,48	43,84
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	43,82	41,02	35,49	44,85
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	15,57	12,79	7,29	16,62
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	24,40	21,59	16,01	25,40
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	17,37	14,59	9,11	18,43
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	25,28	22,47	16,90	26,28
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	32,00	29,20	23,62	33,01
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	33,20	30,39	24,82	34,20
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	26,30	23,49	17,91	27,30
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	13,35	10,59	5,10	14,41
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	34,60	31,79	26,23	35,61
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	35,71	32,91	27,35	36,72
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	22,62	19,85	14,36	23,68
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	21,59	18,81	13,31	22,64
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	35,79	32,99	27,43	36,80
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	36,92	34,11	28,55	37,93
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	24,91	22,14	16,66	25,97
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	23,55	20,78	15,29	24,61
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	36,65	33,85	28,29	37,66
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	37,77	34,97	29,42	38,79
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	26,88	24,10	18,62	27,94
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	25,24	22,47	16,98	26,30
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	23,19	20,38	14,81	24,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	23,90	21,09	15,53	24,91
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	1,92	-0,85	-6,34	2,98
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	3,67	0,91	-4,57	4,74
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	22,50	19,73	14,23	23,55
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	28,06	25,26	19,70	29,07
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	24,83	22,05	16,56	25,88
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	34,20	31,39	25,82	35,20
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	39,95	37,16	31,62	40,98
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	41,19	38,40	32,85	42,21
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	42,26	39,47	33,93	43,29
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	43,86	41,07	35,54	44,89
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	45,63	42,85	37,32	46,67
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	46,30	43,52	38,00	47,34
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	9,04	6,26	0,79	10,10
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	10,37	7,59	2,11	11,43
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	12,05	9,28	3,79	13,11
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	14,66	11,87	6,36	15,70
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	21,36	18,55	12,99	22,37
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	21,43	18,63	13,07	22,44
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	15,33	12,54	7,03	16,37
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	13,48	10,70	5,21	14,53
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	12,03	9,25	3,77	13,09
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	10,71	7,95	2,47	11,78
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	8,94	6,17	0,68	10,00
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	8,30	5,53	0,05	9,36
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	8,54	5,77	0,29	9,60
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	10,44	7,66	2,17	11,49
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	9,78	7,01	1,52	10,84
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	9,97	7,19	1,71	11,03
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	12,17	9,39	3,89	13,22
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	11,43	8,65	3,15	12,48
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	11,59	8,81	3,31	12,64
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	14,23	11,44	5,92	15,27
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	13,24	10,45	4,94	14,28
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	13,40	10,61	5,09	14,44
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	20,53	17,72	12,16	21,54
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	16,95	14,14	8,59	17,96
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	17,87	15,07	9,51	18,88
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	10,33	7,55	2,06	11,38
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	9,72	6,94	1,45	10,77
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	13,03	10,25	4,75	14,08
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	11,83	9,05	3,57	12,89
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	15,01	12,23	6,72	16,06
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	13,18	10,40	4,91	14,23
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	18,34	15,54	10,00	19,36
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	15,11	12,33	6,83	16,16
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	24,22	21,42	15,85	25,23
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	19,47	16,68	11,14	20,50
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	11,39	8,61	3,12	12,44
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	13,29	10,51	5,02	14,34
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	15,03	12,25	6,74	16,08
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	17,55	14,76	9,24	18,59
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	23,71	20,90	15,34	24,72
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	44,36	41,57	36,04	45,39
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	45,43	42,65	37,12	46,47
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	48,93	46,15	40,63	49,97
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	46,63	43,84	38,32	47,67
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	47,79	45,01	39,49	48,83
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	51,03	48,26	42,75	52,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	47,90	45,12	39,61	48,95
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	48,82	46,05	40,53	49,87
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	51,83	49,06	43,55	52,88
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	42,42	39,62	34,08	43,44
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	44,25	41,47	35,93	45,28
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	39,47	36,68	31,14	40,50
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	40,55	37,76	32,22	41,58
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	39,38	36,59	31,04	40,40
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	35,72	32,92	27,37	36,74
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	39,94	37,15	31,60	40,96
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	30,92	28,11	22,54	31,92
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	31,96	29,16	23,59	32,97
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	32,54	29,73	24,17	33,55
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	10,25	7,48	1,99	11,31
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	12,06	9,28	3,79	13,11
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	9,81	7,04	1,56	10,87
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	11,32	8,55	3,06	12,38
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	10,49	7,71	2,21	11,54
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	11,81	9,04	3,55	12,87
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	43,95	41,16	35,64	44,99
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	46,32	43,53	38,01	47,36
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	46,90	44,11	38,59	47,94
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	39,59	36,79	31,25	40,61
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	41,50	38,71	33,18	42,53
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	26,39	23,58	18,00	27,39
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	29,12	26,31	20,73	30,12
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	9,29	6,52	1,04	10,35
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	8,79	6,01	0,53	9,85
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,24	7,46	1,97	11,29
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,29	7,51	2,03	11,35
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	9,63	6,86	1,37	10,69
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,45	7,68	2,19	11,51
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	23,11	20,31	14,74	24,12
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	24,77	21,96	16,39	25,77
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	11,27	8,50	3,00	12,32
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	10,10	7,33	1,85	11,16
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	10,06	7,29	1,80	11,12
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	8,28	5,53	0,06	9,36
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	9,33	6,56	1,10	10,40
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	12,04	9,27	3,79	13,10
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	11,46	8,69	3,23	12,53
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	10,31	7,55	2,08	11,38
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	11,12	8,36	2,90	12,20
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	23,77	20,97	15,41	24,78
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	25,49	22,69	17,13	26,50
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	13,54	10,75	5,25	14,58
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	11,19	8,42	2,93	12,25
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	10,87	8,11	2,64	11,94
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	8,95	6,17	0,67	10,00
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	10,30	7,53	2,05	11,36
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	12,29	9,50	3,98	13,33
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	12,49	9,72	4,25	13,56
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	19,35	16,54	10,98	20,36
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	14,08	11,31	5,84	15,15
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	38,87	36,07	30,51	39,88
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	40,38	37,58	32,04	41,40
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	23,73	20,97	15,51	24,81
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	39,80	37,01	31,48	40,83
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	46,71	43,92	38,40	47,75
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	48,52	45,73	40,21	49,56
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	49,10	46,31	40,80	50,14
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	27,88	25,13	19,68	28,97
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	43,03	40,24	34,72	44,07
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	49,46	46,67	41,16	50,50
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	50,72	47,95	42,44	51,77
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	51,20	48,41	42,90	52,24
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	49,68	46,89	41,39	50,72
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	50,79	48,02	42,51	51,84
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	51,26	48,48	42,97	52,31
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	39,04	36,25	30,70	40,06
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	40,40	37,61	32,06	41,42
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	40,85	38,06	32,52	41,88
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	42,63	39,83	34,30	43,66
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	40,36	37,57	32,03	41,39
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	41,93	39,14	33,60	42,96
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	30,03	27,23	21,66	31,04
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	31,11	28,30	22,74	32,12
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	31,68	28,87	23,30	32,68
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	27,86	25,04	19,47	28,86
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	28,77	25,96	20,39	29,77
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	29,22	26,42	20,85	30,23
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	30,35	27,54	21,97	31,35
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	31,12	28,31	22,74	32,12
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	31,54	28,74	23,17	32,55
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	57,23	54,45	48,93	58,27
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	55,33	52,54	47,03	56,37
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	58,54	55,76	50,26	59,59
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	56,87	54,09	48,58	57,92
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	53,02	50,23	44,70	54,05
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	51,43	48,63	43,10	52,46
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	55,02	52,23	46,71	56,06
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	53,65	50,86	45,34	54,69
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	67,15	64,38	58,91	68,22
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	52,14	49,37	43,88	53,20
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	54,50	51,73	46,25	55,56
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	64,13	61,36	55,89	65,20
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	67,14	64,38	58,92	68,22
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	54,10	51,34	45,85	55,16
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	55,79	53,02	47,55	56,86
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	64,28	61,53	56,07	65,36
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	66,37	63,61	58,15	67,45
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	54,15	51,38	45,89	55,21
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,73	52,96	47,48	56,79
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	63,65	60,89	55,43	64,73
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--	--	--	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-1,36	-4,15	-9,68	-0,33
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	-1,15	-3,93	-9,47	-0,12
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	7,60	4,82	-0,67	8,65
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-1,32	-4,11	-9,64	-0,29
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-1,12	-3,91	-9,44	-0,09
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,81	-3,60	-9,13	0,22
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-1,33	-4,12	-9,65	-0,30
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-1,03	-3,81	-9,34	0,01
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,83	-3,62	-9,15	0,20
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-0,63	-3,42	-8,95	0,40
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-0,42	-3,21	-8,73	0,62
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-1,19	-3,99	-9,52	-0,16
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-1,00	-3,80	-9,33	0,03
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,82	-3,61	-9,14	0,21
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-1,22	-4,01	-9,55	-0,19
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--	--	--	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,98	-3,77	-9,30	0,05
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-0,98	-3,78	-9,31	0,05
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	--	--	--	--
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-0,78	-3,57	-9,09	0,26
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-0,80	-3,59	-9,13	0,23
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	--	--	--	--
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-0,57	-3,36	-8,88	0,47
G:54412_1_	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	18,69	15,89	10,33	19,70
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	12,11	9,33	3,81	13,15
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--	--	--	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	7,75	4,98	-0,49	8,82
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	6,92	4,16	-1,31	7,99
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	7,41	4,65	-0,82	8,48
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--	--	--	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	11,58	8,79	3,27	12,62
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	7,42	4,65	-0,81	8,49
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	10,63	7,84	2,34	11,67
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	5,32	2,55	-2,92	6,39
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	4,76	1,99	-3,49	5,82
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	6,99	4,22	-1,23	8,06
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	6,24	3,48	-1,98	7,32
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	11,73	8,95	3,46	12,78
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	25,09	22,29	16,71	26,10
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	14,11	11,34	5,86	15,17
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	25,78	22,97	17,40	26,78
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	8,26	5,50	0,02	9,33
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	7,44	4,67	-0,81	8,50
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	8,04	5,27	-0,21	9,10
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	5,50	2,74	-2,74	6,57
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	11,14	8,37	2,90	12,21
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	8,80	6,05	0,58	9,88
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	9,91	7,14	1,65	10,97
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	7,09	4,32	-1,14	8,16
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	12,04	9,26	3,74	13,08
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	15,74	12,95	7,41	16,77
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	15,50	12,72	7,21	16,55
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	17,46	14,69	9,20	18,52
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	14,90	12,12	6,62	15,95
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	17,47	14,69	9,20	18,52
G:60191_1_	Koninginnelaan 164	13,50	48,29	45,50	39,97	49,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	46,25	43,46	37,92	47,28
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	49,11	46,32	40,80	50,15
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	48,87	46,07	40,54	49,90
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,23	44,43	38,89	48,25
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,35	43,55	38,02	47,38
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	36,86	34,06	28,53	37,89
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	49,02	46,23	40,70	50,05
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	48,03	45,24	39,71	49,06
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	38,95	36,16	30,63	39,98
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	52,76	49,98	44,48	53,81
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,40	47,63	42,12	51,45
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	54,43	51,66	46,17	55,49
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	52,18	49,40	43,91	53,23
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	54,98	52,21	46,71	56,03
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	52,70	49,94	44,44	53,76
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	55,15	52,37	46,88	56,20
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	52,81	50,04	44,54	53,86
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	55,14	52,36	46,87	56,19
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	52,93	50,16	44,66	53,98
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,24	42,47	36,96	46,29
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	46,42	43,65	38,15	47,47
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,40	44,62	39,13	48,45
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,96	45,19	39,69	49,01
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	48,23	45,45	39,96	49,28
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	51,36	48,58	43,06	52,40
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	48,84	46,05	40,52	49,87
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,38	44,59	39,06	48,41
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	51,84	49,06	43,53	52,88
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	50,29	47,51	41,99	51,33
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	49,92	47,12	41,60	50,95
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	50,70	47,91	42,39	51,74
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	50,04	47,25	41,73	51,08
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	50,99	48,20	42,69	52,03
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	49,45	46,67	41,15	50,49
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,39	47,61	42,11	51,44
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	50,95	48,18	42,68	52,00
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	52,04	49,27	43,77	53,09
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	51,82	49,05	43,55	52,87
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	52,71	49,93	44,44	53,76
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	52,16	49,39	43,89	53,21
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	52,92	50,15	44,66	53,98
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	52,24	49,47	43,97	53,29
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	52,96	50,18	44,69	54,01
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	21,17	18,36	12,79	22,17
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	21,25	18,45	12,88	22,26
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	23,42	20,62	15,06	24,43
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	22,19	19,39	13,83	23,20
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	21,84	19,03	13,46	22,84
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	21,69	18,88	13,31	22,69
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	51,17	48,38	42,85	52,20
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	53,63	50,86	45,35	54,68
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	54,13	51,34	45,82	55,17
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	56,15	53,37	47,87	57,20
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	60,56	57,79	52,29	61,61
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	61,28	58,51	53,02	62,34
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	64,55	61,78	56,29	65,61
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	64,76	62,00	56,52	65,83
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	63,93	61,17	55,69	65,00
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	64,28	61,53	56,05	65,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	64,06	61,28	55,80	65,12
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	64,38	61,62	56,14	65,45
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	23,32	20,51	14,94	24,32
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	24,02	21,22	15,65	25,03
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	12,58	9,80	4,29	13,63
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	14,87	12,09	6,59	15,92
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	26,49	23,68	18,11	27,49
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	27,82	25,01	19,44	28,82
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	30,43	27,62	22,05	31,43
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	41,31	38,53	33,01	42,35
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	40,20	37,41	31,88	41,23
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	39,53	36,75	31,21	40,56
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,79	35,00	29,46	38,82
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,53	34,74	29,19	38,55
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,37	34,57	29,01	38,38
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	44,21	41,43	35,93	45,26
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	42,41	39,63	34,11	43,45
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	41,36	38,57	33,05	42,40
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	39,44	36,66	31,12	40,47
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,94	36,14	30,59	39,96
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,66	35,87	30,32	39,68
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	44,23	41,46	35,96	45,28
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	43,10	40,32	34,80	44,14
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	42,54	39,75	34,23	43,58
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,68	37,88	32,35	41,71
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	39,90	37,11	31,57	40,93
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	39,52	36,72	31,18	40,54
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	44,32	41,55	36,05	45,37
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	43,17	40,39	34,87	44,21
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	42,02	39,23	33,70	43,05
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,83	39,03	33,50	42,86
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	40,35	37,55	32,01	41,37
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	40,19	37,38	31,83	41,20
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	19,10	16,33	10,84	20,16
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	26,76	23,97	18,44	27,79
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	22,31	19,54	14,04	23,36
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	30,13	27,34	21,81	31,16
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	26,40	23,62	18,10	27,44
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	5,61	2,84	-2,65	6,67
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	10,07	7,29	1,77	11,11
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	4,08	1,30	-4,18	5,14
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	8,39	5,61	0,10	9,44
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	3,46	0,68	-4,81	4,51
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	10,61	7,83	2,32	11,66
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	7,61	4,83	-0,67	8,66
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	12,17	9,40	3,93	13,24
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	20,77	17,98	12,41	21,79
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	21,70	18,89	13,33	22,71
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	12,96	10,19	4,72	14,03
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	22,11	19,30	13,73	23,11
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	14,65	11,89	6,41	15,72
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	23,65	20,84	15,27	24,65
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	11,83	9,05	3,55	12,88
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	24,45	21,64	16,08	25,46
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	13,34	10,57	5,10	14,41
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	25,37	22,56	16,98	26,37
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	12,73	9,95	4,46	13,78
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	26,14	23,34	17,77	27,15
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	15,56	12,79	7,32	16,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	5,95	3,17	-2,32	7,00
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	9,78	7,02	1,56	10,86
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	-0,94	-3,71	-9,22	0,11
G:65557_1_A	Krayenhofflaan 18	1,50	4,24	1,47	-4,02	5,30
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	21,75	18,94	13,37	22,75
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	21,60	18,79	13,22	22,60
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	5,92	3,16	-2,32	6,99
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	22,29	19,48	13,92	23,30
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	7,57	4,81	-0,65	8,65
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	1,31	-1,47	-6,95	2,37
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	14,15	11,35	5,79	15,16
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	5,27	2,50	-3,00	6,32
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	22,05	19,25	13,68	23,06
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	3,70	0,92	-4,55	4,76
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	8,30	5,51	0,01	9,34
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	20,11	17,31	11,74	21,12
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	32,34	29,53	23,95	33,34
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	33,55	30,74	25,17	34,55
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	31,66	28,85	23,27	32,66
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	32,85	30,04	24,47	33,85
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	32,71	29,91	24,33	33,72
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	33,95	31,14	25,58	34,96
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	26,66	23,85	18,27	27,66
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	15,68	12,91	7,45	16,75
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	26,83	24,02	18,44	27,83
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	27,44	24,63	19,06	28,44
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	20,55	17,74	12,18	21,56
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	21,43	18,62	13,06	22,44
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	21,61	18,81	13,24	22,62
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	23,73	20,92	15,35	24,73
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	24,52	21,72	16,16	25,53
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	23,96	21,15	15,58	24,96
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	24,77	21,96	16,40	25,78
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	24,04	21,23	15,66	25,04
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	24,84	22,04	16,48	25,85
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	24,30	21,49	15,92	25,30
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	25,10	22,29	16,73	26,11
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	11,40	8,61	3,11	12,44
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	15,11	12,32	6,79	16,14
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	23,40	20,59	15,03	24,41
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	47,38	44,61	39,10	48,43
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	33,91	31,12	25,62	34,95
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	49,31	46,53	41,03	50,36
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	50,75	47,97	42,48	51,80
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	51,91	49,14	43,66	52,97
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	51,82	49,04	43,56	52,88
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	29,16	26,36	20,78	30,17
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	13,60	10,82	5,34	14,66
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	29,77	26,97	21,40	30,78
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	30,17	27,37	21,80	31,18
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	42,95	40,16	34,62	43,98
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	42,99	40,20	34,66	44,02
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	30,89	28,10	22,59	31,93
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	38,32	35,51	29,96	39,33
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,54	36,73	31,16	40,54
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	41,43	38,64	33,11	42,46
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	42,90	40,11	34,58	43,93
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	43,87	41,08	35,55	44,90
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	34,78	31,97	26,41	35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	35,93	33,14	27,58	36,95
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	36,89	34,09	28,54	37,91
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	17,26	14,48	9,00	18,32
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	33,89	31,09	25,52	34,90
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	18,89	16,12	10,66	19,96
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	35,01	32,22	26,66	36,03
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	20,08	17,31	11,84	21,15
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	35,92	33,12	27,57	36,94
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	58,23	55,45	49,96	59,28
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	50,44	47,66	42,16	51,49
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	58,41	55,65	50,15	59,47
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	59,10	56,32	50,84	60,16
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	51,87	49,11	43,61	52,93
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	59,22	56,45	50,96	60,28
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	42,23	39,44	33,90	43,26
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	43,86	41,07	35,54	44,89
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	44,72	41,93	36,40	45,75
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-8,69	-11,47	-16,99	-7,65
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	11,95	9,17	3,69	13,01
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,72	9,96	4,47	13,78
G:71904_1_	Stationsplein 26	13,50	28,93	26,12	20,55	29,93
G:71904_1_	Stationsplein 26	10,50	28,03	25,22	19,64	29,03
G:71904_1_	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	-2,64	-5,42	-10,95	-1,60
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	2,49	-0,29	-5,81	3,53
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	3,13	0,35	-5,15	4,18
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	5,31	2,53	-2,96	6,36
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	16,88	14,07	8,52	17,89
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	11,53	8,75	3,26	12,58
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	11,77	9,00	3,50	12,82
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	9,91	7,14	1,66	10,97
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	14,86	12,09	6,59	15,91
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-1,60	-4,39	-9,91	-0,56
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-2,38	-5,17	-10,69	-1,34
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	14,59	11,82	6,31	15,64
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	10,93	8,16	2,68	11,99
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	17,57	14,79	9,27	18,61
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-1,33	-4,11	-9,62	-0,28
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-2,18	-4,97	-10,48	-1,14
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	17,81	15,02	9,49	18,84
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-8,58	-11,37	-16,89	-7,54
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	9,36	6,60	1,12	10,43
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	14,34	11,57	6,08	15,40
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,92	10,14	4,65	13,97
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	13,05	10,27	4,78	14,10
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	11,54	8,76	3,27	12,59
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,24	13,46	7,96	17,29
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	15,10	12,32	6,82	16,15
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	15,23	12,45	6,95	16,28
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	15,03	12,25	6,77	16,09
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	18,38	15,59	10,08	19,42
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	14,97	12,18	6,67	16,01
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,34	12,55	7,04	16,38
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	16,56	13,77	8,27	17,60
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	19,13	16,34	10,81	20,16
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	17,72	14,92	9,39	18,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	18,23	15,43	9,90	19,26
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	19,30	16,51	10,98	20,33
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	26,38	23,58	18,01	27,39
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	25,15	22,34	16,77	26,15
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	25,87	23,07	17,50	26,88
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	26,58	23,77	18,20	27,58
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	10,89	8,11	2,62	11,94
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	13,75	10,97	5,49	14,81
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	4,81	2,03	-3,47	5,86
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	15,30	12,52	7,02	16,35
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	17,12	14,34	8,84	18,17
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	10,10	7,32	1,82	11,15
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	17,48	14,70	9,18	18,52
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	19,61	16,83	11,31	20,65
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,65	9,86	4,34	13,69
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	20,51	17,72	12,18	21,54
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	23,21	20,42	14,87	24,23
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	16,14	13,34	7,81	17,17
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	27,87	25,07	19,50	28,88
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	30,33	27,52	21,95	31,33
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	22,77	19,97	14,40	23,78
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	--	--	--	--
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	12,13	9,35	3,86	13,18
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	12,37	9,58	4,09	13,42
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	12,41	9,64	4,14	13,46
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-4,65	-7,44	-12,96	-3,61
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	15,12	12,34	6,83	16,17
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	15,44	12,66	7,15	16,49
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	15,71	12,92	7,41	16,75
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-0,83	-3,63	-9,18	0,19
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-0,61	-3,41	-8,96	0,41
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-0,42	-3,22	-8,77	0,60
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-0,25	-3,05	-8,60	0,77
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-0,08	-2,88	-8,43	0,94
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	1,99	-0,81	-6,36	3,01
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-0,30	-3,10	-8,65	0,72
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	2,23	-0,56	-6,11	3,25
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-0,13	-2,92	-8,48	0,89
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	2,40	-0,40	-5,95	3,42
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	0,04	-2,76	-8,31	1,06
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	2,33	-0,47	-6,02	3,35
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-0,22	-3,02	-8,57	0,80
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	2,51	-0,30	-5,84	3,53
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-0,06	-2,85	-8,40	0,96
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--	--	--	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--	--	--	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,33	-0,46	-6,02	3,35
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,44	-0,37	-5,92	3,45
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,54	-0,26	-5,81	3,56
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	8,51	5,73	0,24	9,56
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	9,60	6,83	1,34	10,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	1,13	-1,66	-7,21	2,15
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,84	0,04	-5,51	3,86
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,85	0,05	-5,50	3,87
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,99	0,19	-5,37	4,00
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	11,24	8,46	2,96	12,29
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	12,62	9,85	4,37	13,68
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,29	-0,51	-6,06	3,31
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,06	0,27	-5,28	4,08
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,07	0,27	-5,29	4,08
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,21	0,41	-5,15	4,22
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	14,32	11,54	6,01	15,36
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	14,94	12,15	6,64	15,98
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,47	-0,34	-5,89	3,48
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	1,79	-1,02	-6,57	2,80
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,92	0,14	-5,37	3,97
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	4,49	1,73	-3,74	5,56
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,87	1,08	-4,47	4,89
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,44	-0,36	-5,90	3,46
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,11	1,33	-4,16	5,16
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	6,25	3,47	-2,00	7,31
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,12	1,32	-4,23	5,14
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,66	-0,14	-5,69	3,68
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	5,95	3,17	-2,32	7,00
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	8,62	5,84	0,36	9,68
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,35	1,55	-4,00	5,37
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	2,87	0,07	-5,47	3,89
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	9,33	6,55	1,05	10,38
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	12,16	9,39	3,90	13,22
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	4,52	1,72	-3,83	5,54
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	3,09	0,28	-5,26	4,11
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	15,94	13,14	7,60	16,96
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	16,76	13,97	8,43	17,79
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	4,70	1,90	-3,65	5,72
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	43,09	40,30	34,76	44,12
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	45,00	42,21	36,68	46,03
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	41,71	38,90	33,36	42,73
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	43,48	40,70	35,16	44,51
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	29,75	26,94	21,36	30,75
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	30,45	27,64	22,07	31,45
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	30,86	28,06	22,49	31,87
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	28,20	25,39	19,81	29,20
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	28,86	26,06	20,49	29,87
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	29,33	26,53	20,96	30,34
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	41,83	39,04	33,51	42,86
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	43,07	40,27	34,74	44,10
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	39,70	36,91	31,37	40,73
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	41,44	38,65	33,12	42,47
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	44,19	41,40	35,88	45,23
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	48,76	45,98	40,48	49,81
G:87778_A	Marialaan 31	1,50	47,87	45,07	39,51	48,88
G:87778_B	Marialaan 31	4,50	49,75	46,96	41,41	50,77
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	49,08	46,28	40,73	50,10
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	38,69	35,90	30,36	39,72
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	51,13	48,33	42,80	52,16
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	40,94	38,15	32,62	41,97
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	40,81	38,02	32,48	41,84
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	42,55	39,77	34,23	43,58
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	29,91	27,10	21,52	30,91
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	30,62	27,81	22,24	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	31,04	28,23	22,67	32,05
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	40,69	37,89	32,34	41,71
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	42,19	39,40	33,86	43,22
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	39,84	37,04	31,49	40,86
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	41,28	38,48	32,93	42,30
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	39,67	36,87	31,31	40,68
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	41,08	38,28	32,73	42,10
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	38,91	36,10	30,54	39,92
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	40,22	37,43	31,88	41,24
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	37,75	34,95	29,39	38,76
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	39,05	36,25	30,70	40,07
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	39,42	36,61	31,05	40,43
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	40,64	37,84	32,28	41,65
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	45,04	42,26	36,73	46,08
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	47,38	44,59	39,08	48,42
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	47,81	45,03	39,52	48,86
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	1,82	-0,95	-6,44	2,88
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	3,58	0,81	-4,66	4,65
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	1,87	-0,91	-6,40	2,92
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	3,62	0,86	-4,62	4,69
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	19,28	16,50	10,99	20,33
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	19,69	16,90	11,40	20,73
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	17,53	14,75	9,25	18,58
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	21,24	18,46	12,97	22,29
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	23,06	20,28	14,76	24,10
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	20,06	17,28	11,79	21,11
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	29,81	27,04	21,57	30,88
G:88026_1	Marialaan 27	1,50	25,34	22,56	17,09	26,40
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	49,93	47,13	41,59	50,95
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	52,09	49,30	43,77	53,12
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	11,74	8,94	3,41	12,77
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	18,71	15,91	10,35	19,72
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	11,19	8,42	2,91	12,24
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	6,84	4,07	-1,40	7,91
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	20,34	17,53	11,96	21,34
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	13,40	10,62	5,11	14,45
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	18,95	16,15	10,59	19,96
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	10,64	7,87	2,39	11,70
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	20,09	17,29	11,73	21,10
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	9,61	6,84	1,38	10,68
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	21,56	18,76	13,20	22,57
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	10,15	7,39	1,93	11,23
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	2,13	-0,67	-6,20	3,16
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	2,58	-0,21	-5,74	3,61
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--	--	--	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--	--	--	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--	--	--	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	9,56	6,79	1,31	10,62
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	11,83	9,06	3,58	12,89
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	21,35	18,55	12,99	22,36
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	9,41	6,64	1,15	10,47
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	11,61	8,85	3,38	12,68
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	13,93	11,15	5,66	14,98
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	22,07	19,26	13,71	23,08
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	41,36	38,57	33,04	42,39
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	45,92	43,14	37,62	46,96
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	44,24	41,46	35,94	45,28
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	48,50	45,71	40,20	49,54
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	48,86	46,08	40,57	49,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	41,65	38,85	33,32	42,68
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	43,44	40,66	35,13	44,48
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	39,05	36,26	30,71	40,07
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	40,47	37,67	32,13	41,49
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	40,28	37,48	31,94	41,30
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	41,76	38,98	33,44	42,79
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	43,11	40,33	34,80	44,15
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	44,32	41,54	36,01	45,36
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	43,34	40,55	35,02	44,37
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	15,84	13,06	7,57	16,89
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	15,10	12,32	6,82	16,15
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	16,56	13,79	8,31	17,62
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	17,50	14,73	9,24	18,56
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	46,88	44,11	38,60	47,93
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	44,67	41,88	36,36	45,71
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	49,27	46,49	40,97	50,31
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	51,56	48,79	43,28	52,61
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	24,61	21,80	16,23	25,61
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	25,19	22,39	16,83	26,20
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	24,37	21,56	15,99	25,37
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	25,05	22,24	16,68	26,06
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	24,23	21,42	15,85	25,23
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	11,50	8,72	3,23	12,55
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	24,84	22,05	16,49	25,86
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	13,87	11,10	5,62	14,93
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	24,33	21,52	15,95	25,33
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	25,01	22,21	16,65	26,02
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	30,58	27,77	22,20	31,58
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	31,70	28,89	23,32	32,70
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	32,23	29,42	23,85	33,23
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	32,87	30,07	24,50	33,88
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	34,00	31,20	25,64	35,01
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	34,79	31,98	26,42	35,80
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	27,73	24,92	19,35	28,73
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	28,73	25,93	20,36	29,74
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	25,36	22,56	16,99	26,37
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	29,20	26,39	20,82	30,20
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	26,13	23,33	17,77	27,14
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	27,91	25,11	19,54	28,92
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	28,72	25,91	20,35	29,73
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	29,17	26,36	20,80	30,18
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	65,77	63,00	57,52	66,83
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	58,94	56,17	50,67	59,99
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	41,85	39,07	33,55	42,89
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	66,18	63,41	57,93	67,24
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	31,13	28,37	22,93	32,21
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	66,25	63,49	58,01	67,32
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	46,64	43,86	38,36	47,69
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	50,69	47,91	42,41	51,74
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	42,99	40,20	34,66	44,02
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	45,13	42,34	36,81	46,16
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	47,19	44,41	38,91	48,24
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	44,73	41,95	36,44	45,78
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	53,76	50,99	45,48	54,81
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	51,75	48,97	43,46	52,80
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	55,78	53,01	47,52	56,84
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	54,17	51,40	45,90	55,22
G:88825_1	Marialaan 15	1,50	60,86	58,08	52,57	61,91
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	47,26	44,47	38,96	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	61,63	58,86	53,37	62,69
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	50,24	47,47	41,97	51,29
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	63,71	60,94	55,45	64,77
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	61,17	58,39	52,90	62,22
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	61,58	58,81	53,32	62,64
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	63,58	60,81	55,32	64,64
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	56,10	53,31	47,80	57,14
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	57,65	54,86	49,35	58,69
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	38,80	36,01	30,46	39,82
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	39,83	37,03	31,49	40,85
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	38,17	35,37	29,81	39,18
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	39,34	36,54	30,99	40,36
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	46,18	43,39	37,88	47,22
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	46,93	44,15	38,63	47,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:06

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	44,50	41,66	36,07	45,48
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	46,27	43,43	37,87	47,26
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	50,96	48,14	42,57	51,96
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	53,36	50,53	44,98	54,36
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	53,99	51,17	45,62	55,00
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	27,25	24,41	18,84	28,24
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	28,67	25,84	20,28	29,67
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	20,74	17,91	12,41	21,76
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	26,60	23,76	18,18	27,58
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	28,74	25,90	20,35	29,73
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	27,47	24,63	19,07	28,46
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	30,27	27,43	21,88	31,26
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	34,32	31,48	25,94	35,32
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	41,62	38,78	33,19	42,60
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	43,70	40,85	35,27	44,68
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	44,86	42,02	36,44	45,84
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	45,58	42,74	37,16	46,56
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	48,52	45,68	40,10	49,50
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	38,00	35,16	29,59	38,99
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	51,13	48,28	42,70	52,11
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	41,99	39,14	33,56	42,97
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	52,47	49,63	44,05	53,45
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	43,12	40,27	34,69	44,10
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	52,88	50,04	44,46	53,86
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	43,85	41,00	35,43	44,83
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	53,08	50,23	44,65	54,06
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	44,25	41,40	35,82	45,23
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	42,97	40,12	34,54	43,95
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	53,37	50,53	44,94	54,35
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	52,71	49,86	44,27	53,68
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	45,52	42,67	37,09	46,50
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	55,65	52,81	47,23	56,63
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	55,08	52,23	46,65	56,06
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	46,92	44,07	38,49	47,90
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	56,42	53,57	47,99	57,40
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	56,06	53,22	47,63	57,04
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	47,69	44,84	39,26	48,67
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	56,67	53,82	48,24	57,65
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	55,15	52,31	46,73	56,13
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	48,02	45,17	39,59	49,00
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	56,49	53,65	48,07	57,47
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	55,47	52,62	47,05	56,45
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	24,57	21,74	16,21	25,58
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	24,98	22,15	16,64	25,99
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	30,12	27,28	21,72	31,11
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	28,01	25,19	19,67	29,03
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	24,90	22,08	16,57	25,92
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	28,06	25,24	19,73	29,08
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	22,73	19,89	14,34	23,72
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	23,57	20,73	15,19	24,57
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	24,44	21,60	16,05	25,43
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	40,76	37,92	32,33	41,74
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	42,48	39,65	34,07	43,47
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	46,79	43,96	38,40	47,79
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	48,85	46,02	40,47	49,85
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	49,91	47,08	41,53	50,91
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	33,77	30,93	25,34	34,75
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	35,06	32,22	26,64	36,04
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	35,93	33,09	27,51	36,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	25,25	22,42	16,86	26,25
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	28,79	25,96	20,40	29,79
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	44,53	41,70	36,12	45,52
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	45,73	42,89	37,32	46,72
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	46,89	44,06	38,49	47,88
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	28,15	25,32	19,80	29,16
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	31,48	28,65	23,12	32,49
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	37,29	34,46	28,90	38,29
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	36,47	33,63	28,08	37,46
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	32,58	29,74	24,16	33,56
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	36,88	34,04	28,49	37,87
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	33,85	31,02	25,44	34,84
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	35,21	32,38	26,80	36,20
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	32,59	29,75	24,18	33,58
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	34,83	31,99	26,43	35,82
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	27,88	25,04	19,47	28,87
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	30,55	27,71	22,15	31,54
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	36,88	34,04	28,45	37,86
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	38,60	35,77	30,19	39,59
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	31,04	28,21	22,69	32,05
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	38,06	35,22	29,64	39,04
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	35,22	32,39	26,83	36,22
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	41,45	38,61	33,03	42,43
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	43,37	40,54	34,97	44,36
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	44,54	41,70	36,13	45,53
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	43,53	40,69	35,11	44,51
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	45,19	42,36	36,79	46,18
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,55	36,71	31,14	40,54
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,47	36,63	31,05	40,45
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	38,34	35,50	29,93	39,33
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	41,77	38,93	33,34	42,75
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	44,56	41,72	36,15	45,55
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	47,07	44,24	38,68	48,07
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	49,44	46,61	41,05	50,44
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	50,27	47,44	41,89	51,27
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	45,97	43,13	37,57	46,96
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	47,30	44,46	38,89	48,29
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	48,46	45,63	40,07	49,46
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,52	52,68	47,13	56,51
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	51,99	49,16	43,59	52,98
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	53,72	50,87	45,32	54,71
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	54,84	52,01	46,45	55,84
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	54,60	51,76	46,20	55,59
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,09	53,25	47,69	57,08
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	54,46	51,62	46,05	55,45
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,48	52,64	47,08	56,47
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,06	52,22	46,66	56,05
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,01	53,17	47,61	57,00
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,96	53,12	47,56	56,95
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,48	52,64	47,08	56,47
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	41,62	38,78	33,22	42,61
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	41,37	38,53	32,97	42,36
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,35	54,51	48,95	58,34
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	54,91	52,07	46,51	55,90
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	55,90	53,05	47,50	56,89
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,56	53,72	48,16	57,55
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,31	53,47	47,91	57,30
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,56	54,72	49,16	58,55
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,09	53,25	47,69	57,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,09	54,25	48,70	58,08
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,74	53,90	48,35	57,73
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,58	54,74	49,18	58,57
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,35	54,52	48,96	58,35
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,79	53,95	48,40	57,78
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	43,57	40,73	35,17	44,56
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	42,82	39,97	34,41	43,80
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,55	54,72	49,16	58,55
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	55,41	52,57	47,01	56,40
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,16	53,32	47,77	57,15
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	56,92	54,08	48,53	57,91
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,50	53,66	48,11	57,49
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,73	54,89	49,34	58,72
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,13	53,29	47,74	57,12
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,35	54,52	48,96	58,35
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,03	54,19	48,65	58,03
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,73	54,90	49,34	58,73
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,51	54,67	49,12	58,50
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,98	54,14	48,59	57,97
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	44,68	41,84	36,29	45,67
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	44,01	41,17	35,61	45,00
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,72	54,88	49,32	58,71
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	55,61	52,77	47,21	56,60
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	56,40	53,56	48,00	57,39
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	56,93	54,09	48,53	57,92
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	56,62	53,79	48,23	57,62
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,89	55,05	49,50	58,88
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	56,12	53,28	47,72	57,11
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,56	54,72	49,17	58,55
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,19	54,35	48,80	58,18
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,89	55,05	49,50	58,88
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,66	54,83	49,28	58,66
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,16	54,32	48,77	58,15
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	45,05	42,21	36,65	46,04
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	44,21	41,37	35,81	45,20
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,74	54,89	49,34	58,73
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	55,77	52,92	47,37	56,76
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	56,49	53,65	48,09	57,48
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	56,64	53,81	48,25	57,64
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,87	55,03	49,48	58,86
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	56,00	53,15	47,60	56,99
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,56	54,72	49,17	58,55
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,18	54,34	48,79	58,17
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,86	55,02	49,47	58,85
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,62	54,78	49,23	58,61
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,13	54,29	48,75	58,13
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	45,09	42,25	36,69	46,08
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	44,17	41,33	35,77	45,16
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	26,94	24,11	18,54	27,93
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	20,99	18,16	12,65	22,00
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	28,27	25,44	19,88	29,27
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	23,03	20,21	14,71	24,05
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	43,93	41,09	35,50	44,91
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	45,61	42,78	37,21	46,60
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	21,96	19,14	13,62	22,98
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	24,25	21,42	15,90	25,26
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	32,47	29,63	24,07	33,46
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	35,05	32,22	26,66	36,05
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	45,20	42,36	36,80	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	47,00	44,17	38,61	48,00
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	48,21	45,37	39,82	49,20
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	44,76	41,93	36,35	45,75
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	45,92	43,08	37,51	46,91
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	47,09	44,26	38,69	48,08
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	26,71	23,88	18,37	27,72
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	42,15	39,31	33,72	43,13
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	28,86	26,04	20,54	29,88
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	44,10	41,27	35,69	45,09
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	27,18	24,34	18,78	28,17
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	22,57	19,74	14,22	23,58
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	31,16	28,32	22,76	32,15
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	27,07	24,24	18,69	28,07
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	44,23	41,39	35,82	45,22
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	31,51	28,68	23,19	32,53
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	46,19	43,36	37,80	47,19
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	34,69	31,87	26,38	35,72
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	42,27	39,43	33,85	43,25
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	46,48	43,64	38,06	47,46
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	47,21	44,36	38,78	48,19
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	44,33	41,49	35,91	45,31
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	51,26	48,43	42,89	52,26
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	53,53	50,70	45,17	54,54
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	53,72	50,89	45,37	54,73
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	39,66	36,82	31,22	40,63
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	41,27	38,43	32,84	42,25
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	41,74	38,91	33,33	42,73
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	43,71	40,87	35,30	44,70
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	41,50	38,67	33,10	42,49
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	43,71	40,88	35,32	44,71
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	44,99	42,16	36,60	45,99
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	25,05	22,22	16,68	26,05
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	22,95	20,12	14,61	23,96
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	23,05	20,22	14,71	24,06
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	26,52	23,69	18,15	27,52
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	24,88	22,06	16,54	25,90
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	25,21	22,38	16,87	26,22
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	38,90	36,05	30,47	39,88
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	40,42	37,59	32,00	41,40
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	40,73	37,89	32,31	41,71
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	40,61	37,76	32,18	41,59
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	41,45	38,61	33,02	42,43
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	42,52	39,68	34,10	43,50
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	42,41	39,57	33,99	43,39
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	43,06	40,23	34,65	44,05
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	30,35	27,52	21,96	31,35
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	32,63	29,80	24,25	33,63
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	44,77	41,93	36,34	45,75
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	46,58	43,75	38,18	47,57
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	42,36	39,52	33,94	43,34
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	29,05	26,22	20,72	30,07
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	44,31	41,48	35,92	45,31
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	31,91	29,09	23,59	32,93
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	28,47	25,63	20,06	29,46
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	31,42	28,59	23,02	32,41
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	45,04	42,20	36,62	46,02
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	46,91	44,08	38,51	47,90
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	30,47	27,63	22,08	31,46
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	32,77	29,94	24,39	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	31,59	28,76	23,20	32,59
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	28,62	25,78	20,22	29,61
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	28,12	25,28	19,75	29,12
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	32,45	29,62	24,09	33,46
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	27,94	25,11	19,59	28,95
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	32,63	29,80	24,27	33,64
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	25,98	23,16	17,64	27,00
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	31,97	29,14	23,60	32,97
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	32,29	29,45	23,90	33,28
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	29,17	26,34	20,80	30,17
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	30,42	27,58	22,05	31,42
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	36,67	33,83	28,28	37,66
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	29,04	26,20	20,64	30,03
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	31,41	28,58	23,03	32,41
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	29,21	26,38	20,81	30,20
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	27,80	24,96	19,41	28,79
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	31,41	28,57	23,03	32,41
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	25,53	22,70	17,13	26,52
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	28,63	25,80	20,24	29,63
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	28,21	25,39	19,89	29,23
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	43,30	40,47	34,90	44,29
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	33,16	30,34	24,84	34,18
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	45,27	42,44	36,88	46,27
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	27,11	24,28	18,73	28,11
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	31,11	28,28	22,72	32,11
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	27,84	25,01	19,45	28,84
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	32,54	29,71	24,15	33,54
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	36,13	33,29	27,71	37,11
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	38,47	35,64	30,06	39,46
G:147157_A	Mariaalaan 60-62	1,50	40,00	37,16	31,56	40,97
G:147157_B	Mariaalaan 60-62	4,50	41,74	38,90	33,31	42,72
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	29,80	26,96	21,40	30,79
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	23,98	21,16	15,65	25,00
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	33,19	30,36	24,79	34,18
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	27,06	24,24	18,72	28,08
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	46,53	43,69	38,13	47,52
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	47,91	45,08	39,52	48,91
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	49,10	46,27	40,70	50,09
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	26,34	23,51	18,00	27,35
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	32,42	29,58	24,01	33,41
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	29,14	26,32	20,80	30,16
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	34,34	31,51	25,96	35,34
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	35,83	32,99	27,41	36,81
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	37,69	34,85	29,28	38,68
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	29,44	26,60	21,03	30,43
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	31,46	28,63	23,07	32,46
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	39,65	36,82	31,24	40,64
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	40,64	37,80	32,23	41,63
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	40,33	37,49	31,93	41,32
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	39,76	36,92	31,34	40,74
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	40,91	38,07	32,50	41,90
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	41,95	39,12	33,55	42,94
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	41,69	38,85	33,29	42,68
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	41,21	38,37	32,81	42,20
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	41,68	38,84	33,27	42,67
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	43,02	40,18	34,62	44,01
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	42,82	39,99	34,43	43,82
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	42,46	39,62	34,06	43,45
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	30,61	27,78	22,22	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	32,83	30,00	24,45	33,83
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	39,04	36,20	30,62	40,02
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	42,50	39,66	34,11	43,49
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	43,89	41,05	35,47	44,87
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	45,83	42,99	37,41	46,81
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	48,43	45,59	40,02	49,42
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	47,69	44,86	39,28	48,68
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	45,62	42,78	37,22	46,61
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	46,83	44,00	38,43	47,82
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	47,99	45,15	39,59	48,98
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	48,64	45,80	40,24	49,63
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	50,43	47,59	42,04	51,42
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	51,37	48,53	42,98	52,36
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	53,82	50,99	45,44	54,82
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	54,90	52,07	46,52	55,90
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	55,26	52,43	46,89	56,26
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	55,42	52,58	47,03	56,41
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	55,44	52,60	47,06	56,44
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	55,53	52,70	47,16	56,53
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	55,49	52,66	47,11	56,49
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	55,30	52,46	46,92	56,30
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	54,90	52,06	46,52	55,90
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	53,21	50,37	44,83	54,21
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	52,84	50,00	44,46	53,84
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	50,94	48,11	42,56	51,94
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	50,18	47,35	41,80	51,18
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	53,96	51,12	45,57	54,95
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	52,28	49,45	43,90	53,28
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	51,34	48,51	42,96	52,34
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	54,29	51,46	45,91	55,29
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	52,87	50,03	44,48	53,86
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	52,01	49,17	43,62	53,00
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	54,43	51,59	46,05	55,43
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	53,17	50,33	44,79	54,17
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	52,40	49,57	44,02	53,40
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	54,46	51,62	46,08	55,46
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	53,32	50,49	44,94	54,32
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	52,60	49,77	44,22	53,60
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	53,04	50,21	44,65	54,04
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	54,57	51,73	46,19	55,57
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	54,27	51,43	45,88	55,26
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	55,29	52,45	46,91	56,29
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	54,62	51,78	46,23	55,61
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	55,54	52,70	47,16	56,54
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	54,79	51,96	46,41	55,79
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	55,56	52,73	47,19	56,56
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	54,86	52,03	46,48	55,86
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	55,57	52,74	47,20	56,57
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	53,87	51,04	45,50	54,87
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	55,00	52,16	46,62	56,00
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	55,35	52,52	46,97	56,35
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	55,55	52,72	47,18	56,55
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	55,56	52,72	47,18	56,56
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	46,88	44,04	38,47	47,87
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	47,47	44,64	39,06	48,46
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	47,66	44,82	39,24	48,64
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	49,17	46,35	40,79	50,17
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	49,86	47,04	41,49	50,87
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	50,18	47,35	41,81	51,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	50,01	47,19	41,64	51,02
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	50,78	47,95	42,41	51,78
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	51,13	48,30	42,76	52,13
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	45,66	42,82	37,23	46,64
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	47,64	44,81	39,25	48,64
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	43,22	40,38	34,83	44,21
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	44,33	41,50	35,94	45,33
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	54,24	51,40	45,84	55,23
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	51,11	48,28	42,71	52,10
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	54,27	51,44	45,88	55,27
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	33,08	30,24	24,65	34,06
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	35,01	32,18	26,61	36,00
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	34,35	31,51	25,92	35,33
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	24,99	22,16	16,63	26,00
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	30,94	28,11	22,56	31,94
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	22,75	19,92	14,41	23,76
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	26,67	23,85	18,32	27,68
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	21,65	18,82	13,31	22,66
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	24,86	22,04	16,53	25,88
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	49,37	46,54	40,98	50,37
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	51,20	48,37	42,81	52,20
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	52,04	49,21	43,66	53,04
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	31,46	28,63	23,06	32,45
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	33,45	30,62	25,07	34,45
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	43,18	40,33	34,74	44,15
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	46,40	43,57	38,00	47,39
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	27,00	24,16	18,60	27,99
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	26,18	23,34	17,78	27,17
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	22,92	20,09	14,56	23,93
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	25,93	23,09	17,53	26,92
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	24,13	21,29	15,74	25,12
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	27,89	25,05	19,48	28,88
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	25,51	22,67	17,11	26,50
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	21,31	18,48	12,96	22,32
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	23,55	20,72	15,21	24,56
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	22,95	20,12	14,61	23,96
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	22,29	19,47	13,95	23,31
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	31,09	28,26	22,69	32,08
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	30,46	27,63	22,06	31,45
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	30,17	27,34	21,77	31,16
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	30,19	27,36	21,79	31,18
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	27,89	25,06	19,50	28,89
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	29,95	27,11	21,54	30,94
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	25,86	23,02	17,46	26,85
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	26,10	23,26	17,69	27,09
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	26,07	23,24	17,71	27,08
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	24,54	21,71	16,19	25,55
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	24,23	21,40	15,88	25,24
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	17,43	14,61	9,08	18,44
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	8,83	5,99	0,45	9,83
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	20,66	17,83	12,31	21,67
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	23,80	20,97	15,46	24,81
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	23,55	20,72	15,16	24,55
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	8,80	5,97	0,45	9,81
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	25,27	22,44	16,90	26,27
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	28,76	25,93	20,39	29,76
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	23,26	20,42	14,86	24,25
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	9,65	6,82	1,32	10,67
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	29,91	27,08	21,52	30,91
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	34,17	31,33	25,78	35,16
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	44,25	41,42	35,83	45,23
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	45,98	43,14	37,58	46,97
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	57,15	54,33	48,80	58,16
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	56,30	53,47	47,93	57,30
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	48,43	45,60	40,06	49,43
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	51,01	48,19	42,66	52,02
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	57,23	54,40	48,87	58,24
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	58,76	55,94	50,42	59,78
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	59,11	56,29	50,77	60,13
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	51,21	48,39	42,87	52,23
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	53,00	50,17	44,65	54,01
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	58,81	55,99	50,47	59,83
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	51,81	48,99	43,47	52,83
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	53,43	50,61	45,09	54,45
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	58,90	56,08	50,56	59,92
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	53,40	50,57	45,01	54,40
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	55,39	52,56	47,01	56,39
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	55,34	52,50	46,96	56,34
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	57,38	54,55	49,01	58,38
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	54,44	51,61	46,06	55,44
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	56,57	53,74	48,19	57,57
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	32,86	30,02	24,44	33,84
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	34,29	31,46	25,89	35,28
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	34,40	31,56	25,99	35,39
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	29,54	26,70	21,13	30,53
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	31,17	28,34	22,77	32,16
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	33,13	30,30	24,73	34,12
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	28,17	25,33	19,78	29,16
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	30,09	27,26	21,71	31,09
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	28,96	26,13	20,57	29,96
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	46,20	43,36	37,78	47,18
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	28,17	25,35	19,85	29,19
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	48,11	45,28	39,71	49,10
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	35,18	32,35	26,81	36,18
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	43,34	40,50	34,92	44,32
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	43,74	40,90	35,31	44,72
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	45,19	42,36	36,79	46,18
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	45,49	42,66	37,08	46,48
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	51,85	49,02	43,46	52,85
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	51,14	48,30	42,75	52,13
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	52,19	49,36	43,81	53,19
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	52,73	49,90	44,35	53,73
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	54,22	51,40	45,86	55,23
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	53,69	50,87	45,34	54,70
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	54,62	51,80	46,26	55,63
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	55,10	52,27	46,74	56,11
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	54,75	51,92	46,38	55,75
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	54,34	51,52	45,99	55,35
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,14	52,32	46,79	56,15
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,61	52,79	47,26	56,62
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	10,97	8,14	2,60	11,97
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	16,88	14,05	8,52	17,89
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	27,87	25,01	19,44	28,84
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	43,85	41,01	35,43	44,83
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	36,16	33,32	27,75	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	6,01	3,18	-2,37	7,01
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	44,80	41,96	36,39	45,79
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	43,59	40,75	35,18	44,58
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	36,70	33,86	28,28	37,68
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	38,87	36,02	30,45	39,85
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	39,74	36,91	31,34	40,73
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	40,54	37,70	32,13	41,53
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	40,03	37,18	31,61	41,01
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	40,86	38,02	32,44	41,84
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	41,62	38,78	33,21	42,61
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	42,97	40,12	34,55	43,95
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	43,39	40,55	34,98	44,38
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	42,19	39,34	33,77	43,17
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	43,01	40,16	34,59	43,99
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	43,77	40,92	35,36	44,75
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	22,75	19,91	14,35	23,74
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	21,42	18,58	13,03	22,41
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	46,30	43,46	37,88	47,28
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	23,61	20,77	15,22	24,60
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	23,93	21,09	15,56	24,93
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	45,94	43,10	37,52	46,92
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	24,41	21,57	16,03	25,41
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	31,86	29,02	23,45	32,85
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	46,41	43,57	37,99	47,39
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	20,53	17,70	12,16	21,53
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	3,50	0,67	-4,87	4,50
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	24,71	21,87	16,31	25,70
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	2,77	-0,06	-5,60	3,77
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	25,22	22,39	16,83	26,22
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	24,03	21,19	15,63	25,02
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	28,18	25,35	19,79	29,18
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	3,02	0,19	-5,34	4,03
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	26,47	23,64	18,08	27,47
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	25,30	22,46	16,89	26,29
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	28,86	26,03	20,47	29,86
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	19,32	16,50	10,99	20,34
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	20,02	17,19	11,68	21,03
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	21,84	19,02	13,50	22,86
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	22,61	19,79	14,27	23,63
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	20,14	17,31	11,81	21,16
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	27,72	24,88	19,33	28,71
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	26,37	23,54	18,01	27,38
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	29,23	26,40	20,84	30,23
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	21,14	18,31	12,80	22,15
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	15,57	12,73	7,22	16,58
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	--	--	--	--
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	12,30	9,48	3,97	13,32
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	24,53	21,70	16,18	25,54
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	19,91	17,08	11,54	20,91
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	--	--	--	--
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	14,72	11,90	6,38	15,74
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	30,38	27,55	21,99	31,38
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	32,71	29,88	24,34	33,71
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	31,47	28,64	23,10	32,47
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	37,70	34,86	29,31	38,69
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	30,75	27,92	22,38	31,75
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	36,81	33,98	28,42	37,81
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	51,41	48,58	43,04	52,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	48,10	45,27	39,72	49,10
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	52,37	49,54	44,00	53,37
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	52,68	49,85	44,31	53,68
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,53	47,70	42,16	51,53
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	49,59	46,76	41,20	50,59
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	39,76	36,93	31,37	40,76
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	52,81	49,98	44,44	53,81
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	51,52	48,68	43,14	52,52
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	42,13	39,30	33,75	43,13
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,08	56,26	50,74	60,10
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	57,21	54,38	48,86	58,22
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	60,21	57,38	51,86	61,22
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	58,37	55,55	50,03	59,39
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	60,09	57,26	51,75	61,10
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	57,41	54,59	49,08	58,43
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	59,89	57,06	51,55	60,90
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	57,26	54,44	48,93	58,28
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,66	56,83	51,31	60,67
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	56,80	53,98	48,47	57,82
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	56,89	54,07	48,52	57,90
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	58,26	55,43	49,89	59,26
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	58,53	55,70	50,16	59,53
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	58,57	55,74	50,19	59,57
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	58,46	55,63	50,09	59,46
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	57,27	54,45	48,92	58,28
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	53,42	50,59	45,06	54,43
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	52,95	50,12	44,58	53,95
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	54,17	51,34	45,80	55,17
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	55,51	52,68	47,15	56,52
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	53,65	50,82	45,28	54,65
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	54,93	52,11	46,58	55,94
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	53,42	50,59	45,06	54,43
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	54,65	51,83	46,30	55,66
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,46	55,64	50,11	59,47
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,07	56,24	50,72	60,08
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	59,78	56,96	51,43	60,79
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	60,25	57,42	51,90	61,26
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	59,84	57,02	51,49	60,85
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	60,28	57,45	51,93	61,29
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	59,79	56,96	51,43	60,80
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,20	57,38	51,85	61,21
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,59	56,76	51,23	60,60
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,96	57,14	51,62	60,98
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	27,80	24,97	19,39	28,79
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	28,64	25,80	20,22	29,62
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	31,49	28,66	23,09	32,48
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	31,72	28,88	23,32	32,71
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	33,23	30,39	24,82	34,22
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	32,98	30,14	24,58	33,97
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	40,44	37,60	32,01	41,42
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	42,16	39,32	33,73	43,14
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	41,50	38,66	33,07	42,48
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	43,25	40,42	34,85	44,24
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	42,01	39,18	33,61	43,00
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	44,15	41,32	35,75	45,14
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	45,75	42,92	37,35	46,74
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	47,46	44,63	39,08	48,46
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	48,68	45,84	40,30	49,68
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	51,18	48,35	42,82	52,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	48,42	45,59	40,04	49,42
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	50,91	48,09	42,54	51,92
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	30,70	27,87	22,31	31,70
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	32,95	30,12	24,57	33,95
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	30,65	27,82	22,26	31,65
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	33,99	31,16	25,60	34,99
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	34,14	31,30	25,73	35,13
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	36,23	33,40	27,83	37,22
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	39,23	36,39	30,82	40,22
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	50,64	47,81	42,26	51,64
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	47,59	44,76	39,20	48,59
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	44,78	41,95	36,39	45,78
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	43,09	40,26	34,69	44,08
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	41,28	38,44	32,88	42,27
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	39,80	36,96	31,40	40,79
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	53,65	50,82	45,29	54,66
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	50,02	47,19	41,64	51,02
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	46,79	43,97	38,41	47,79
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	44,87	42,04	36,49	45,87
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	43,02	40,19	34,62	44,01
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	41,48	38,65	33,09	42,48
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	54,17	51,35	45,81	55,18
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	50,92	48,10	42,56	51,93
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	48,23	45,41	39,86	49,24
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	46,14	43,31	37,76	47,14
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	44,14	41,30	35,75	45,13
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	42,65	39,81	34,25	43,64
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	54,93	52,10	46,56	55,93
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	51,84	49,01	43,47	52,84
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	48,76	45,93	40,39	49,76
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	46,95	44,13	38,57	47,95
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	45,25	42,42	36,86	46,25
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	44,08	41,25	35,69	45,08
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	32,28	29,44	23,88	33,27
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,47	35,63	30,07	39,46
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	34,03	31,19	25,63	35,02
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	39,68	36,84	31,28	40,67
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	36,45	33,62	28,06	37,45
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	27,98	25,14	19,59	28,97
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	32,91	30,08	24,52	33,91
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	27,61	24,77	19,23	28,61
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	31,40	28,57	23,02	32,40
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	27,32	24,48	18,94	28,32
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	21,81	18,99	13,48	22,83
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	30,77	27,94	22,39	31,77
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	24,87	22,04	16,54	25,89
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	25,83	23,00	17,44	26,83
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	30,26	27,43	21,87	31,26
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	19,12	16,29	10,77	20,13
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	33,81	30,97	25,41	34,80
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	24,49	21,66	16,10	25,49
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	25,88	23,05	17,49	26,88
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	16,59	13,76	8,26	17,61
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	28,37	25,53	19,99	29,37
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	19,58	16,76	11,25	20,60
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	27,08	24,25	18,70	28,08
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	20,82	17,99	12,48	21,83
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	29,82	26,99	21,44	30,82
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	24,36	21,53	16,02	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	25,15	22,32	16,80	26,16
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	30,72	27,89	22,35	31,72
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	23,38	20,56	15,03	24,39
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	1,50	18,06	15,23	9,72	19,07
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	24,53	21,69	16,13	25,52
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	24,51	21,68	16,12	25,51
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	17,78	14,95	9,45	18,80
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	26,47	23,64	18,09	27,47
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	22,80	19,97	14,45	23,81
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	32,84	30,00	24,44	33,83
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	24,45	21,62	16,09	25,46
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	17,31	14,48	8,97	18,32
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	27,43	24,60	19,02	28,42
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	23,14	20,31	14,79	24,15
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	27,06	24,23	18,70	28,07
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	34,00	31,16	25,60	34,99
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	35,93	33,09	27,52	36,92
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	37,90	35,07	29,49	38,89
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	35,69	32,85	27,26	36,67
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	37,55	34,71	29,14	38,54
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	37,03	34,19	28,61	38,01
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	38,94	36,10	30,53	39,93
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	29,64	26,80	21,24	30,63
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	29,01	26,19	20,67	30,03
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	29,80	26,97	21,40	30,79
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	32,04	29,20	23,65	33,03
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	25,92	23,09	17,53	26,92
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	29,46	26,63	21,07	30,46
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	34,03	31,19	25,62	35,02
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	25,95	23,12	17,56	26,95
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	28,32	25,49	19,94	29,32
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	26,20	23,36	17,80	27,19
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	28,67	25,83	20,29	29,67
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	26,50	23,67	18,11	27,50
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	29,18	26,35	20,81	30,18
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	27,06	24,22	18,67	28,05
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	30,58	27,75	22,20	31,58
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	30,44	27,61	22,04	31,43
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	32,84	30,00	24,46	33,84
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	32,33	29,50	23,95	33,33
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	53,44	50,61	45,06	54,44
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	34,33	31,50	25,99	35,34
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	55,67	52,85	47,32	56,68
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	55,55	52,73	47,19	56,56
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	57,40	54,58	49,05	58,41
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	57,60	54,78	49,25	58,61
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	29,22	26,38	20,82	30,21
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	30,75	27,91	22,36	31,74
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	32,15	29,31	23,76	33,14
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	32,95	30,11	24,54	33,94
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	48,93	46,10	40,53	49,92
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	46,62	43,79	38,22	47,61
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	34,95	32,12	26,57	35,95
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	42,26	39,42	33,85	43,25
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	41,36	38,52	32,94	42,34
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	47,13	44,30	38,73	48,12
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	48,59	45,76	40,19	49,58
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	49,75	46,92	41,36	50,75
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	43,55	40,72	35,13	44,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	44,63	41,80	36,21	45,61
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	45,65	42,81	37,23	46,63
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	21,91	19,07	13,57	22,92
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	42,70	39,86	34,27	43,68
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	26,08	23,26	17,73	27,09
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	43,94	41,10	35,52	44,92
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	31,78	28,94	23,38	32,77
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	44,92	42,08	36,51	45,91
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	53,80	50,97	45,44	54,81
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	54,05	51,22	45,67	55,05
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	55,64	52,81	47,27	56,64
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	55,53	52,71	47,19	56,55
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	55,87	53,04	47,51	56,88
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	57,13	54,31	48,78	58,14
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	47,62	44,79	39,22	48,61
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	49,28	46,45	40,90	50,28
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	50,37	47,54	41,99	51,37
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	54,75	51,92	46,38	55,75
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,16	55,33	49,79	59,16
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	54,98	52,15	46,60	55,98
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	53,22	50,38	44,80	54,20
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	52,15	49,30	43,72	53,13
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	53,23	50,39	44,81	54,21
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	55,07	52,22	46,64	56,05
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	55,32	52,47	46,90	56,30
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	56,27	53,42	47,84	57,25
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	55,99	53,15	47,57	56,97
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,52	52,68	47,11	56,51
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,35	52,51	46,94	56,34
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,43	52,59	47,02	56,42
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,46	52,62	47,04	56,44
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	53,99	51,15	45,58	54,98
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,02	54,19	48,62	58,01
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,08	54,24	48,67	58,07
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,09	54,25	48,68	58,08
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	56,97	54,13	48,55	57,95
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	55,82	52,99	47,41	56,81
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,25	54,41	48,85	58,24
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,29	54,44	48,88	58,27
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,40	54,55	48,98	58,38
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,26	54,43	48,85	58,25
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	56,20	53,36	47,78	57,18
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	51,61	48,78	43,24	52,61
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	53,33	50,49	44,95	54,33
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,61	53,78	48,24	57,61
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,56	53,73	48,18	57,56
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,28	53,45	47,89	57,28
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,95	53,11	47,55	56,94
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,74	54,91	49,37	58,74
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,69	54,86	49,32	58,69
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,42	54,59	49,04	58,42
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,30	54,46	48,90	58,29
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,14	55,31	49,77	59,14
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,69	54,86	49,32	58,69
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,58	54,74	49,19	58,57
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,48	54,64	49,09	58,47
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,77	54,94	49,39	58,77
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,70	54,86	49,32	58,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,59	54,75	49,20	58,58
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,50	54,67	49,12	58,50
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,67	54,84	49,30	58,67
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,62	54,79	49,25	58,62
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,54	54,70	49,15	58,53
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,48	54,64	49,09	58,47
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,43	52,59	47,03	56,42
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,21	52,37	46,80	56,20
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,26	52,42	46,85	56,25
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,17	54,33	48,77	58,16
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	56,92	54,08	48,52	57,91
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,04	54,20	48,64	58,03
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,36	54,52	48,96	58,35
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,13	54,30	48,73	58,12
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,32	54,48	48,91	58,31
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,41	54,57	49,02	58,40
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,19	54,36	48,80	58,19
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	57,40	54,56	49,00	58,39
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,41	54,58	49,01	58,40
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,20	54,37	48,80	58,19
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	57,41	54,57	49,01	58,40
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	54,30	51,45	45,86	55,27
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	51,46	48,61	43,03	52,44
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	49,59	46,75	41,16	50,57
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	48,92	46,08	40,49	49,90
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	56,15	53,31	47,73	57,13
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	53,49	50,64	45,06	54,47
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	51,58	48,73	43,15	52,56
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	50,68	47,84	42,26	51,66
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	39,47	36,62	31,05	40,45
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	41,26	38,42	32,85	42,25
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	41,71	38,85	33,28	42,68
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	43,06	40,21	34,64	44,04
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	43,51	40,66	35,10	44,49
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	47,43	44,59	39,03	48,42
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	52,10	49,26	43,69	53,09
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	49,03	46,18	40,62	50,01
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	47,45	44,61	39,05	48,44
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	49,17	46,33	40,77	50,16
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	53,63	50,79	45,23	54,62
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	50,83	47,98	42,43	51,82
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	49,25	46,41	40,85	50,24
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	49,65	46,82	41,26	50,65
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	54,10	51,26	45,71	55,09
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	51,39	48,55	43,00	52,38
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	50,08	47,24	41,68	51,07
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	50,24	47,40	41,84	51,23
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	54,37	51,54	45,98	55,37
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	51,78	48,94	43,38	52,77
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	50,57	47,73	42,18	51,56
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	50,42	47,57	42,01	51,40
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	54,46	51,62	46,07	55,45
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	51,93	49,09	43,54	52,92
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	50,76	47,92	42,37	51,75
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	44,51	41,67	36,08	45,49
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	46,33	43,48	37,90	47,31
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	48,30	45,45	39,87	49,28
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	52,23	49,38	43,81	53,21
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	53,98	51,14	45,57	54,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	49,17	46,33	40,76	50,16
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	47,33	44,49	38,91	48,31
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	49,31	46,47	40,89	50,29
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	51,51	48,67	43,09	52,49
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,03	53,19	47,61	57,01
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,97	54,13	48,56	57,96
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	54,74	51,90	46,32	55,72
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	48,54	45,70	40,12	49,52
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	50,51	47,66	42,09	51,49
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	52,52	49,68	44,10	53,50
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,71	53,86	48,29	57,69
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,32	54,47	48,90	58,30
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	55,67	52,83	47,26	56,66
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	49,13	46,28	40,71	50,11
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	50,96	48,12	42,55	51,95
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	52,62	49,78	44,21	53,61
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	51,34	48,50	42,93	52,33
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	54,18	51,34	45,76	55,16
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,48	52,64	47,07	56,47
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,32	53,48	47,91	57,31
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	54,71	51,87	46,31	55,70
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	55,54	52,69	47,12	56,52
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,38	53,54	47,98	57,37
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,84	54,01	48,45	57,84
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	55,41	52,57	47,01	56,40
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	55,75	52,90	47,34	56,73
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	56,60	53,76	48,19	57,59
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	57,04	54,20	48,64	58,03
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	55,57	52,74	47,17	56,56
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	55,94	53,10	47,53	56,93
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	56,77	53,93	48,36	57,76
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	57,19	54,35	48,78	58,18
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	55,69	52,85	47,28	56,68
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	46,00	43,17	37,58	46,98
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	48,04	45,21	39,65	49,04
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	45,34	42,50	36,91	46,32
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	47,26	44,44	38,87	48,26
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	29,01	26,18	20,62	30,01
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	32,91	30,08	24,51	33,90
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	30,57	27,73	22,17	31,56
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	29,12	26,28	20,72	30,11
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	33,01	30,18	24,62	34,01
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	32,32	29,49	23,92	33,31
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	45,49	42,66	37,11	46,49
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	46,67	43,84	38,29	47,67
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	43,53	40,69	35,14	44,52
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	44,15	41,32	35,77	45,15
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	49,90	47,07	41,52	50,90
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	53,28	50,45	44,90	54,28
G:87778_A	Marialaan 31	1,50	41,02	38,18	32,60	42,00
G:87778_B	Marialaan 31	4,50	42,53	39,69	34,11	43,51
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	42,07	39,23	33,64	43,05
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	24,89	22,06	16,55	25,90
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	43,64	40,80	35,22	44,62
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	28,42	25,59	20,09	29,44
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	37,60	34,77	29,17	38,58
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	39,15	36,32	30,74	40,14
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	31,13	28,29	22,73	32,12
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	33,78	30,95	25,38	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	32,20	29,36	23,79	33,19
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	40,77	37,92	32,33	41,74
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	42,20	39,37	33,78	43,18
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	39,48	36,64	31,04	40,45
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	40,88	38,04	32,45	41,86
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	43,39	40,55	34,96	44,37
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	44,69	41,86	36,27	45,67
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	38,86	36,02	30,43	39,84
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	40,20	37,36	31,77	41,18
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	40,13	37,29	31,71	41,11
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	41,43	38,59	33,00	42,41
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	39,95	37,10	31,51	40,92
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	41,16	38,32	32,74	42,14
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	50,22	47,39	41,83	51,22
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	52,14	49,31	43,76	53,14
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	52,85	50,02	44,47	53,85
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	39,36	36,52	30,94	40,34
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	43,00	40,16	34,60	43,99
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	39,25	36,41	30,83	40,23
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	42,81	39,97	34,41	43,80
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	33,04	30,20	24,62	34,02
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	1,50	26,65	23,82	18,30	27,66
G:87958_C	Krayenhofflaan 275	1,50	29,85	27,02	21,49	30,86
G:87958_D	Krayenhofflaan 275	4,50	34,71	31,87	26,30	35,70
G:87958_E	Krayenhofflaan 275	4,50	29,72	26,89	21,38	30,73
G:87958_F	Krayenhofflaan 275	4,50	33,15	30,32	24,79	34,16
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	28,19	25,36	19,84	29,20
G:88026_2	Marialaan 27	1,50	24,90	22,07	16,56	25,91
G:88026_3	Marialaan 27	1,50	43,04	40,20	34,61	44,02
G:88026_4	Marialaan 27	4,50	44,70	41,86	36,28	45,68
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	25,46	22,63	17,06	26,45
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	24,45	21,61	16,04	25,44
G:88053_C	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	24,21	21,37	15,80	25,20
G:88053_D	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	28,86	26,03	20,46	29,85
G:88053_E	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	29,28	26,45	20,88	30,27
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	21,67	18,83	13,28	22,66
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	21,69	18,86	13,33	22,70
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	25,64	22,81	17,24	26,63
G:88061_D	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	26,83	23,99	18,41	27,81
G:88061_E	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	29,63	26,80	21,24	30,63
G:88061_F	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	27,52	24,68	19,12	28,51
G:88061_G	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	30,45	27,61	22,06	31,44
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	12,41	9,58	4,03	13,41
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	12,84	10,01	4,49	13,85
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	-3,34	-6,18	-11,71	-2,34
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--	--	--	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--	--	--	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	23,17	20,34	14,83	24,18
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	1,50	20,40	17,57	12,05	21,41
G:88076_C	Krayenhofflaan 17	1,50	20,40	17,57	12,06	21,41
G:88076_D	Krayenhofflaan 17	1,55	24,07	21,24	15,71	25,08
G:88076_E	Krayenhofflaan 17	4,50	26,43	23,60	18,07	27,44
G:88076_F	Krayenhofflaan 17	4,50	23,53	20,71	15,18	24,54
G:88076_G	Krayenhofflaan 17	4,50	23,66	20,83	15,31	24,67
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	56,38	53,55	48,01	57,38
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	1,50	45,13	42,31	36,76	46,14
G:88259_C	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	58,88	56,06	50,53	59,89
G:88259_D	Krayenhofflaan 335	4,50	47,60	44,77	39,25	48,61
G:88259_E	Krayenhofflaan 335	7,50	50,37	47,55	42,02	51,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	55,64	52,81	47,26	56,64
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	57,63	54,80	49,27	58,64
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	53,61	50,77	45,21	54,60
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	55,68	52,85	47,29	56,68
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	54,21	51,39	45,83	55,21
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	56,36	53,53	47,98	57,36
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	46,75	43,92	38,37	47,75
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	47,97	45,15	39,61	48,98
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	46,03	43,20	37,66	47,03
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	26,79	23,96	18,43	27,80
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	29,79	26,96	21,42	30,79
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	29,70	26,87	21,33	30,70
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	35,79	32,95	27,40	36,78
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	31,76	28,93	23,45	32,79
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	28,43	25,61	20,11	29,45
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	45,52	42,69	37,13	46,52
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	47,67	44,84	39,29	48,67
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	27,46	24,63	19,08	28,46
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	32,30	29,47	23,92	33,30
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	27,56	24,73	19,17	28,56
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	28,21	25,37	19,81	29,20
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	27,02	24,19	18,64	28,02
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	26,68	23,85	18,34	27,69
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	30,22	27,39	21,84	31,22
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	31,73	28,91	23,36	32,74
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	27,46	24,63	19,07	28,46
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	27,96	25,13	19,57	28,96
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	33,04	30,20	24,61	34,02
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	35,05	32,21	26,63	36,03
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	36,49	33,66	28,08	37,48
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	38,28	35,44	29,85	39,26
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	39,44	36,60	31,02	40,42
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	40,22	37,38	31,80	41,20
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	31,84	29,00	23,42	32,82
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	33,31	30,47	24,90	34,30
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	33,59	30,76	25,21	34,59
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	35,03	32,19	26,62	36,02
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	38,51	35,67	30,11	39,50
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	27,69	24,86	19,30	28,69
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	29,28	26,45	20,89	30,28
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	28,91	26,08	20,52	29,91
G:88816_A	Mariaalaaan 11	1,50	49,23	46,39	40,83	50,22
G:88816_A	Mariaalaaan 11	1,50	41,69	38,85	33,28	42,68
G:88816_A	Mariaalaaan 11	1,50	30,14	27,31	21,85	31,17
G:88817_A	Mariaalaaan 9	1,50	49,55	46,71	41,14	50,54
G:88817_A	Mariaalaaan 9	1,50	28,87	26,05	20,57	29,90
G:88817_B	Mariaalaaan 9	4,50	51,84	49,01	43,46	52,84
G:88817_B	Mariaalaaan 9	4,50	32,66	29,85	24,39	33,71
G:88819_A	Mariaalaaan 5-7	1,50	50,60	47,77	42,21	51,60
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	46,31	43,48	37,90	47,30
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	48,51	45,68	40,13	49,51
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	35,48	32,66	27,19	36,52
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	31,78	28,96	23,48	32,81
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	48,79	45,96	40,41	49,79
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	46,88	44,04	38,49	47,87
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	51,54	48,71	43,17	52,54
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	49,67	46,85	41,31	50,68
G:88825_1_	Mariaalaaan 15	1,50	47,21	44,37	38,80	48,20
G:88825_A	Mariaalaaan 15	1,50	29,42	26,59	21,08	30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	49,22	46,39	40,83	50,22
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	39,08	36,25	30,70	40,08
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	47,77	44,94	39,36	48,76
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	41,10	38,27	32,71	42,10
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	44,99	42,17	36,62	46,00
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	49,54	46,71	41,15	50,54
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	45,77	42,93	37,35	46,75
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	47,64	44,81	39,24	48,63
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	42,72	39,89	34,33	43,72
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	43,80	40,97	35,41	44,80
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	52,19	49,36	43,79	53,18
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	53,95	51,12	45,55	54,94
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	48,57	45,75	40,22	49,58
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	49,75	46,92	41,39	50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:34

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	44,59	41,71	36,13	45,55
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	46,58	43,71	38,15	47,55
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	44,32	41,45	35,91	45,30
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	46,66	43,79	38,26	47,64
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	47,07	44,20	38,68	48,06
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	20,76	17,88	12,29	21,71
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	21,46	18,59	13,00	22,42
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	16,66	13,79	8,20	17,62
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	20,69	17,81	12,22	21,64
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	17,52	14,65	9,07	18,48
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	21,38	18,51	12,92	22,34
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	22,60	19,73	14,13	23,56
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	8,25	5,37	-0,12	9,24
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	10,79	7,92	2,40	11,78
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	13,36	10,49	4,99	14,35
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	15,00	12,12	6,62	15,99
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	16,73	13,85	8,34	17,71
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	3,95	1,08	-4,46	4,93
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	7,81	4,92	-0,57	8,80
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	4,26	1,39	-4,13	5,25
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	11,44	8,57	3,06	12,43
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	3,03	0,16	-5,36	4,02
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	12,99	10,12	4,61	13,98
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	3,23	0,35	-5,17	4,21
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	14,58	11,71	6,19	15,57
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	1,43	-1,45	-6,96	2,41
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	16,29	13,42	7,89	17,27
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	12,32	9,45	3,93	13,31
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	10,02	7,15	1,66	11,02
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	5,52	2,64	-2,86	6,51
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	15,08	12,21	6,72	16,08
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	14,07	11,20	5,71	15,07
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	8,70	5,82	0,35	9,70
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	16,93	14,06	8,55	17,92
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	19,49	16,62	11,09	20,47
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	18,39	15,52	10,01	19,38
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	18,91	16,03	10,52	19,89
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	27,99	25,12	19,55	28,96
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	29,36	26,49	20,92	30,33
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	21,67	18,80	13,27	22,65
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	29,38	26,52	20,96	30,36
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	30,09	27,22	21,66	31,06
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	11,81	8,94	3,42	12,80
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	8,91	6,03	0,52	9,89
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	14,48	11,60	6,07	15,46
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	11,25	8,38	2,87	12,24
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	8,23	5,36	-0,15	9,22
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	11,58	8,71	3,19	12,57
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-1,85	-4,72	-10,26	-0,87
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-1,58	-4,45	-9,98	-0,60
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-1,39	-4,26	-9,79	-0,41
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	35,55	32,67	27,11	36,52
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	37,49	34,62	29,06	38,46
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	45,51	42,63	37,09	46,48
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	48,02	45,15	39,62	49,00
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	48,39	45,51	39,98	49,37
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	27,13	24,26	18,66	28,09
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	28,22	25,34	19,75	29,17
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	28,75	25,87	20,28	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	9,67	6,80	1,30	10,66
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	10,48	7,59	2,08	11,46
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	34,19	31,32	25,76	35,16
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	35,45	32,58	27,02	36,42
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	36,52	33,64	28,09	37,49
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	11,76	8,87	3,35	12,73
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	16,25	13,38	7,83	17,23
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	27,92	25,04	19,45	28,87
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	15,95	13,07	7,57	16,94
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	28,03	25,15	19,55	28,98
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	20,43	17,55	12,01	21,40
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	29,12	26,25	20,66	30,08
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	29,61	26,74	21,15	30,57
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	20,75	17,87	12,28	21,70
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	21,58	18,69	13,11	22,53
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	9,63	6,76	1,26	10,62
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	9,98	7,10	1,61	10,97
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	30,06	27,19	21,60	31,02
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	30,82	27,94	22,35	31,77
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	15,83	12,95	7,44	16,81
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	31,10	28,23	22,64	32,06
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	19,12	16,25	10,72	20,10
G:129920_A	Mariaalaan 44-46	1,50	37,88	35,01	29,45	38,85
G:129920_B	Mariaalaan 44-46	4,50	40,02	37,15	31,60	41,00
G:129920_C	Mariaalaan 44-46	7,50	41,34	38,46	32,91	42,31
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	43,22	40,35	34,77	44,18
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	45,05	42,18	36,62	46,02
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-0,23	-3,12	-8,62	0,75
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-0,82	-3,70	-9,19	0,17
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-2,80	-5,69	-11,18	-1,81
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	27,84	24,96	19,36	28,79
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	30,04	27,16	21,57	30,99
G:132156_A	Mariaalaan 16-18	1,50	46,75	43,88	38,33	47,73
G:132156_B	Mariaalaan 16-18	4,50	49,13	46,26	40,73	50,11
G:132156_C	Mariaalaan 16-18	7,50	49,40	46,52	40,99	50,38
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	37,18	34,30	28,75	38,15
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	38,55	35,68	30,13	39,53
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	39,62	36,75	31,20	40,60
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,31	4,42	-1,08	8,29
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-0,07	-2,94	-8,49	0,91
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,37	4,48	-1,02	8,35
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	1,54	-1,33	-6,89	2,51
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,68	4,80	-0,70	8,67
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,34	4,47	-1,04	8,33
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--	--	--	--
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,85	-2,03	-7,59	1,82
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,36	4,48	-1,03	8,34
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	6,73	3,85	-1,65	7,72
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	6,72	3,84	-1,66	7,71
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	6,58	3,71	-1,80	7,57
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,54	-2,33	-7,89	1,51
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--	--	--	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,09	7,22	1,72	11,08
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,19	-2,69	-8,24	1,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,16	7,29	1,79	11,15
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,75	-1,12	-6,68	2,72
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,19	7,32	1,82	11,18
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	9,86	6,99	1,49	10,85
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-3,51	-6,38	-11,93	-2,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,07	-1,81	-7,37	2,04
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	9,71	6,83	1,33	10,70
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	9,27	6,39	0,89	10,26
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	9,11	6,23	0,73	10,10
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	8,89	6,02	0,52	9,88
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	0,81	-2,06	-7,62	1,78
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-4,65	-7,52	-13,06	-3,67
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,50	9,62	4,11	13,48
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	0,39	-2,48	-8,03	1,37
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,55	9,68	4,17	13,54
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	2,12	-0,75	-6,31	3,09
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,52	9,64	4,13	13,50
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,19	9,32	3,80	13,18
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-3,36	-6,23	-11,79	-2,39
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,25	-1,62	-7,18	2,22
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	11,81	8,93	3,42	12,79
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	11,43	8,56	3,04	12,42
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	11,23	8,35	2,84	12,21
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	10,95	8,07	2,56	11,93
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	0,98	-1,89	-7,45	1,95
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-4,50	-7,37	-12,91	-3,52
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,39	12,52	6,98	16,37
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	0,60	-2,27	-7,82	1,58
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,44	12,56	7,03	16,42
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	2,31	-0,57	-6,13	3,28
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,33	12,46	6,92	16,31
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,98	12,11	6,57	15,96
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-3,21	-6,08	-11,63	-2,23
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,43	-1,44	-7,01	2,40
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,30	11,43	5,89	15,28
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	13,94	11,07	5,54	14,92
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	13,66	10,78	5,25	14,64
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	13,29	10,42	4,89	14,27
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	1,15	-1,72	-7,28	2,12
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-4,34	-7,21	-12,75	-3,36
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,28	20,40	14,83	24,24
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	0,81	-2,06	-7,60	1,79
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,33	20,46	14,88	24,29
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,11	20,24	14,66	24,07
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,70	19,83	14,25	23,66
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-3,05	-5,92	-11,48	-2,08
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	1,61	-1,26	-6,83	2,58
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	21,39	18,51	12,94	22,35
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,73	17,86	12,29	21,70
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,13	17,26	11,68	21,09
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	19,02	16,14	10,57	19,98
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	1,32	-1,55	-7,11	2,29
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-4,18	-7,05	-12,59	-3,20
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	21,26	18,37	12,78	22,21
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	6,24	3,36	-2,16	7,22
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	21,94	19,06	13,47	22,89
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	8,80	5,92	0,42	9,79
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	43,76	40,89	35,31	44,72
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	45,64	42,76	37,20	46,61
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	7,64	4,76	-0,76	8,62
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	9,78	6,91	1,38	10,76
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	20,61	17,73	12,14	21,56
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	21,43	18,55	12,97	22,39
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	41,77	38,89	33,35	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	44,35	41,49	35,95	45,34
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	44,94	42,07	36,53	45,92
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	34,77	31,88	26,32	35,73
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	36,04	33,16	27,60	37,01
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	37,13	34,25	28,70	38,10
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	41,72	38,84	33,26	42,68
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	47,89	45,01	39,43	48,85
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	43,73	40,86	35,29	44,70
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	50,08	47,21	41,64	51,05
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	7,67	4,79	-0,71	8,66
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	7,52	4,64	-0,86	8,51
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	9,04	6,16	0,64	10,02
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	7,99	5,11	-0,38	8,98
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	55,82	52,95	47,37	56,78
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	45,69	42,82	37,25	46,66
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	56,47	53,60	48,03	57,44
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	47,86	44,99	39,43	48,83
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	14,46	11,59	6,08	15,45
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	10,87	7,99	2,48	11,85
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	11,27	8,38	2,88	12,25
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--	--	--	--
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	51,56	48,68	43,14	52,53
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	53,21	50,34	44,80	54,19
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	53,21	50,34	44,81	54,19
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	33,21	30,34	24,77	34,18
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	35,02	32,15	26,59	35,99
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	38,63	35,75	30,19	39,60
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	40,88	38,01	32,46	41,86
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	40,29	37,42	31,87	41,27
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	42,80	39,93	34,39	43,78
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	43,99	41,12	35,58	44,97
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	20,85	17,97	12,38	21,80
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	7,70	4,82	-0,69	8,68
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	3,31	0,43	-5,10	4,29
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	21,55	18,68	13,09	22,51
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	10,30	7,42	1,93	11,29
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	5,47	2,59	-2,91	6,46
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	33,09	30,21	24,64	34,05
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	34,77	31,90	26,33	35,74
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	27,95	25,08	19,48	28,91
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	16,87	13,99	8,47	17,85
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	23,85	20,98	15,39	24,81
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	30,36	27,47	21,88	31,31
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	20,37	17,49	11,96	21,35
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	28,29	25,41	19,82	29,24
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	7,51	4,64	-0,90	8,49
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	11,33	8,45	2,90	12,30
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	45,71	42,83	37,25	46,67
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	47,78	44,90	39,33	48,74
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	49,94	47,06	41,48	50,90
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	43,25	40,38	34,79	44,21
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	51,81	48,93	43,36	52,77
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	45,45	42,57	36,99	46,41
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	8,56	5,68	0,18	9,55
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	9,27	6,39	0,88	10,25
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	46,11	43,24	37,65	47,07
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	48,27	45,39	39,82	49,23
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	7,30	4,42	-1,11	8,28
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	11,09	8,21	2,66	12,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	19,08	16,20	10,70	20,07
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	16,53	13,65	8,15	17,52
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	15,46	12,58	7,08	16,45
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	17,54	14,66	9,17	18,53
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	6,23	3,35	-2,18	7,21
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	8,16	5,28	-0,24	9,14
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	23,09	20,22	14,63	24,05
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	8,20	5,32	-0,19	9,18
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	23,64	20,77	15,18	24,60
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	24,03	21,15	15,57	24,99
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	10,03	7,15	1,64	11,01
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	13,21	10,33	4,83	14,20
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	21,12	18,24	12,65	22,07
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	21,88	19,01	13,42	22,84
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	21,23	18,36	12,77	22,19
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	-1,03	-3,91	-9,42	-0,05
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	1,84	-1,04	-6,55	2,82
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	17,69	14,81	9,22	18,64
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	18,43	15,56	9,98	19,39
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	51,81	48,93	43,34	52,76
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	53,23	50,36	44,78	54,19
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	52,44	49,56	43,99	53,40
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	54,33	51,46	45,89	55,30
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	20,06	17,18	11,59	21,01
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	20,85	17,98	12,39	21,81
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	20,26	17,39	11,80	21,22
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	21,06	18,18	12,59	22,01
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	27,41	24,52	18,93	28,36
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	28,58	25,70	20,11	29,53
G:147157_A	Marialaan 60-62	1,50	33,03	30,15	24,58	33,99
G:147157_B	Marialaan 60-62	4,50	34,85	31,98	26,42	35,82
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	21,55	18,67	13,08	22,50
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	9,17	6,30	0,80	10,16
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	22,11	19,24	13,66	23,07
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	10,95	8,07	2,57	11,94
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	38,10	35,23	29,67	39,07
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	39,53	36,65	31,11	40,50
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	40,49	37,61	32,07	41,46
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	11,35	8,46	2,95	12,33
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	21,16	18,29	12,69	22,12
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	14,37	11,50	5,99	15,36
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	22,00	19,13	13,54	22,96
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	28,70	25,82	20,23	29,65
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	29,87	27,00	21,41	30,83
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	21,73	18,86	13,26	22,69
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	9,96	7,08	1,58	10,95
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	31,71	28,83	23,24	32,66
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	32,49	29,61	24,02	33,44
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	18,52	15,64	10,13	19,50
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	19,08	16,20	10,69	20,06
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	32,86	29,97	24,39	33,81
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	33,64	30,76	25,17	34,59
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	21,02	18,15	12,64	22,01
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	21,42	18,54	13,03	22,40
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	33,69	30,81	25,23	34,65
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	34,48	31,60	26,02	35,44
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	23,87	20,99	15,48	24,85
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	23,46	20,58	15,07	24,44
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	19,92	17,04	11,45	20,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	20,65	17,77	12,19	21,61
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	0,19	-2,69	-8,19	1,18
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	3,21	0,34	-5,15	4,21
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	19,42	16,54	11,03	20,40
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	28,43	25,56	19,98	29,39
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	22,18	19,30	13,79	23,16
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	34,05	31,18	25,59	35,01
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	36,37	33,49	27,94	37,34
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	37,71	34,83	29,28	38,68
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	38,85	35,97	30,42	39,82
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	40,59	37,71	32,17	41,56
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	42,61	39,74	34,21	43,59
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	42,98	40,10	34,57	43,96
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-2,37	-5,25	-10,76	-1,39
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-1,75	-4,64	-10,13	-0,76
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-0,87	-3,76	-9,24	0,12
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	0,64	-2,24	-7,72	1,64
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	2,68	-0,21	-5,69	3,67
G:17526_1	Nassausingel 3	13,50	19,95	17,06	11,48	20,90
G:17526_1	Nassausingel 3	10,50	13,10	10,23	4,68	14,08
G:17526_1	Nassausingel 3	7,50	10,65	7,78	2,25	11,63
G:17526_1	Nassausingel 3	4,50	8,71	5,83	0,32	9,69
G:17526_1	Nassausingel 3	1,50	6,96	4,09	-1,42	7,95
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	6,81	3,93	-1,57	7,80
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	6,12	3,25	-2,25	7,11
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	6,42	3,55	-1,96	7,41
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	8,49	5,62	0,11	9,48
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	7,79	4,92	-0,59	8,78
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	8,03	5,15	-0,36	9,01
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	10,40	7,52	2,00	11,38
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	9,62	6,74	1,22	10,60
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	9,81	6,93	1,41	10,79
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	12,70	9,82	4,28	13,67
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	11,63	8,75	3,22	12,61
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	11,83	8,95	3,42	12,81
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	19,40	16,52	10,94	20,36
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	16,38	13,50	7,92	17,34
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	16,89	14,01	8,44	17,85
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-2,18	-5,06	-10,56	-1,19
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	5,89	3,01	-2,51	6,87
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-1,49	-4,37	-9,84	-0,49
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	7,92	5,04	-0,47	8,90
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-0,33	-3,22	-8,69	0,66
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	9,43	6,55	1,03	10,41
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	1,12	-1,77	-7,24	2,11
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	11,37	8,48	2,95	12,34
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	3,04	0,15	-5,33	4,03
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	16,78	13,91	8,33	17,74
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	8,27	5,40	-0,11	9,26
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	10,27	7,40	1,89	11,26
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	12,25	9,38	3,86	13,24
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	14,93	12,05	6,51	15,90
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	21,95	19,08	13,49	22,91
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	50,66	47,79	42,21	51,62
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	52,93	50,05	44,47	53,89
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	53,34	50,46	44,88	54,30
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	52,71	49,83	44,26	53,67
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	54,46	51,58	46,02	55,43
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	54,87	52,00	46,43	55,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	52,91	50,03	44,47	53,88
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	54,48	51,60	46,04	55,45
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	55,02	52,15	46,58	55,99
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	47,12	44,25	38,67	48,08
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	49,38	46,50	40,93	50,34
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	36,49	33,61	28,04	37,45
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	37,54	34,66	29,10	38,51
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	37,61	34,73	29,16	38,57
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	34,59	31,70	26,12	35,54
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	38,39	35,51	29,93	39,35
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	27,93	25,05	19,46	28,88
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	28,95	26,08	20,49	29,91
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	29,52	26,64	21,05	30,47
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	6,80	3,91	-1,59	7,78
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	8,18	5,30	-0,21	9,16
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	6,25	3,37	-2,13	7,24
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	7,93	5,05	-0,46	8,91
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	7,05	4,17	-1,34	8,03
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	8,56	5,68	0,17	9,54
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	41,44	38,56	33,02	42,41
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	43,49	40,61	35,08	44,47
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	43,72	40,85	35,32	44,70
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	40,87	37,99	32,41	41,83
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	43,03	40,15	34,59	44,00
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	26,81	23,93	18,34	27,76
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	29,48	26,60	21,00	30,43
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	6,89	4,01	-1,49	7,88
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	6,45	3,57	-1,93	7,44
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	5,98	3,10	-2,41	6,96
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	7,08	4,21	-1,30	8,07
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	6,75	3,87	-1,63	7,74
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	7,63	4,76	-0,75	8,62
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	21,40	18,52	12,93	22,35
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	21,53	18,66	13,07	22,49
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	7,72	4,84	-0,67	8,70
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	7,18	4,30	-1,20	8,17
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	6,71	3,84	-1,67	7,70
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	5,52	2,64	-2,84	6,52
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	6,71	3,84	-1,65	7,71
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	8,13	5,25	-0,24	9,12
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	8,10	5,22	-0,26	9,10
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	7,27	4,40	-1,09	8,27
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	7,67	4,79	-0,69	8,67
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	22,02	19,14	13,55	22,97
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	22,24	19,36	13,78	23,20
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	9,68	6,80	1,28	10,66
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	8,71	5,83	0,33	9,70
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	7,42	4,54	-0,94	8,42
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--	--	--	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	4,95	2,07	-3,45	5,93
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	7,03	4,15	-1,34	8,02
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--	--	--	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	7,94	5,07	-0,46	8,92
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	9,65	6,77	1,28	10,64
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--	--	--	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	14,49	11,62	6,04	15,45
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	11,42	8,54	3,05	12,41
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	44,58	41,71	36,13	45,54
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	46,51	43,64	38,08	47,48
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	10,82	7,94	2,45	11,81
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	38,34	35,46	29,91	39,31
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	44,06	41,18	35,62	45,03
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	45,26	42,38	36,82	46,23
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	1,50	45,72	42,84	37,28	46,69
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	13,56	10,68	5,19	14,55
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	41,47	38,59	33,05	42,44
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	46,42	43,55	37,99	47,39
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	47,29	44,42	38,87	48,27
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	47,66	44,79	39,24	48,64
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	47,15	44,27	38,72	48,12
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	47,76	44,88	39,33	48,73
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	48,14	45,26	39,71	49,11
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	37,73	34,85	29,27	38,69
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	39,04	36,16	30,59	40,00
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	39,96	37,09	31,52	40,93
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	41,58	38,71	33,15	42,55
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	38,57	35,69	30,12	39,53
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	40,05	37,18	31,62	41,02
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	27,18	24,31	18,71	28,14
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	28,24	25,37	19,78	29,20
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	28,79	25,91	20,33	29,75
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	24,98	22,09	16,50	25,93
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	25,85	22,98	17,39	26,81
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	26,30	23,43	17,84	27,26
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	26,52	23,64	18,05	27,47
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	27,27	24,40	18,81	28,23
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	27,70	24,83	19,24	28,66
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	35,24	32,37	26,81	36,21
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	30,45	27,57	22,03	31,42
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	37,33	34,46	28,92	38,31
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	37,28	34,41	28,87	38,26
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	20,31	17,43	11,91	21,29
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	27,80	24,92	19,36	28,77
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	23,25	20,37	14,86	24,23
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	29,64	26,77	21,22	30,62
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	44,14	41,27	35,73	45,12
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	60,28	57,40	51,83	61,24
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	60,31	57,44	51,89	61,29
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	57,43	54,56	49,03	58,41
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	46,47	43,59	38,07	47,45
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	60,59	57,72	52,16	61,56
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	60,62	57,75	52,20	61,60
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	57,97	55,10	49,58	58,96
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	46,83	43,96	38,44	47,82
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	60,16	57,28	51,72	61,13
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	60,20	57,33	51,78	61,18
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	57,69	54,82	49,30	58,68
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--	--	--	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-3,78	-6,65	-12,20	-2,80
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--	--	--	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	-3,55	-6,42	-11,97	-2,57
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	7,39	4,52	-0,99	8,38
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--	--	--	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-2,36	-5,23	-10,76	-1,38
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-2,16	-5,03	-10,56	-1,18
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-1,95	-4,82	-10,36	-0,97
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-2,56	-5,43	-10,96	-1,58
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-2,35	-5,22	-10,75	-1,37
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-2,14	-5,01	-10,55	-1,16
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-1,94	-4,81	-10,34	-0,96
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-1,72	-4,59	-10,12	-0,74
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-3,05	-5,92	-11,46	-2,07
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-2,85	-5,72	-11,26	-1,87
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-2,66	-5,53	-11,07	-1,68
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-1,79	-4,66	-10,20	-0,81
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--	--	--	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-3,33	-6,20	-11,74	-2,35
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-1,48	-4,35	-9,88	-0,50
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	--	--	--	--
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-3,13	-6,00	-11,54	-2,15
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-1,29	-4,16	-9,69	-0,31
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	--	--	--	--
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-2,91	-5,79	-11,33	-1,94
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	15,76	12,89	7,30	16,72
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	8,02	5,15	-0,38	9,00
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--	--	--	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	5,10	2,22	-3,27	6,09
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	4,34	1,47	-4,01	5,34
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	4,77	1,90	-3,59	5,77
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--	--	--	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	8,82	5,94	0,41	9,80
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	4,96	2,08	-3,39	5,96
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	7,90	5,02	-0,50	8,88
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	4,08	1,21	-4,29	5,07
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	3,64	0,77	-4,74	4,63
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	5,77	2,90	-2,59	6,77
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	5,22	2,35	-3,14	6,22
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	7,95	5,07	-0,43	8,94
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	20,82	17,94	12,35	21,77
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	10,92	8,04	2,55	11,91
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	21,50	18,63	13,04	22,46
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	4,41	1,53	-3,96	5,40
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	1,94	-0,93	-6,43	2,93
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	5,78	2,90	-2,61	6,76
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	2,54	-0,34	-5,84	3,53
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	7,43	4,56	-0,94	8,42
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	3,87	1,00	-4,48	4,87
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	7,81	4,93	-0,57	8,80
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	4,18	1,31	-4,17	5,18
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	7,64	4,76	-0,77	8,62
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	11,39	8,51	2,95	12,36
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	11,47	8,59	3,08	12,45
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	13,89	11,01	5,51	14,88
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	11,11	8,22	2,72	12,09
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	14,38	11,50	5,99	15,36
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	43,43	40,56	35,01	44,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	40,99	38,11	32,56	41,96
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	44,20	41,33	35,78	45,18
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	43,76	40,89	35,33	44,73
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	42,95	40,07	34,52	43,92
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	41,63	38,75	33,20	42,60
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	32,63	29,75	24,20	33,60
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	44,96	42,08	36,53	45,93
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	43,54	40,66	35,12	44,51
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	34,72	31,85	26,30	35,70
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,54	41,66	36,11	45,51
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,60	41,72	36,17	45,57
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	46,27	43,39	37,85	47,24
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	46,35	43,48	37,93	47,33
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	46,49	43,61	38,07	47,46
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	46,66	43,79	38,24	47,64
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	46,56	43,68	38,14	47,53
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	46,68	43,81	38,26	47,66
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	46,58	43,71	38,17	47,56
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	46,81	43,93	38,39	47,78
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	30,41	27,54	21,99	31,39
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	31,80	28,91	23,37	32,77
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	33,05	30,16	24,62	34,02
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	34,50	31,62	26,08	35,47
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	35,29	32,41	26,86	36,26
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,98	43,10	37,55	46,95
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,44	41,57	36,01	45,41
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	42,77	39,90	34,35	43,75
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,08	44,19	38,64	48,04
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	45,60	42,72	37,17	46,57
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	45,12	42,24	36,69	46,09
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	45,84	42,97	37,42	46,82
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	45,15	42,27	36,72	46,12
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	45,94	43,06	37,51	46,91
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	40,45	37,57	32,02	41,42
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	41,27	38,39	32,84	42,24
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	42,03	39,15	33,61	43,00
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	42,99	40,11	34,57	43,96
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	42,69	39,81	34,27	43,66
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	43,27	40,39	34,85	44,24
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	43,02	40,14	34,60	43,99
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	43,42	40,54	35,00	44,39
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	43,26	40,39	34,84	44,24
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	43,61	40,74	35,20	44,59
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	15,79	12,91	7,32	16,74
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	15,85	12,98	7,39	16,81
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	18,16	15,29	9,71	19,12
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	16,89	14,01	8,42	17,84
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	18,07	15,18	9,59	19,02
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	17,92	15,03	9,44	18,87
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	34,38	31,51	25,94	35,35
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	36,30	33,42	27,86	37,27
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	36,59	33,72	28,15	37,56
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	38,66	35,78	30,23	39,63
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	39,67	36,79	31,24	40,64
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	42,13	39,26	33,71	43,11
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	43,02	40,14	34,59	43,99
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	45,59	42,72	37,18	46,57
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	49,59	46,72	41,17	50,57
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	51,55	48,68	43,15	52,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	48,86	45,98	40,44	49,83
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	50,91	48,04	42,50	51,89
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	20,07	17,20	11,61	21,03
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	20,80	17,92	12,33	21,75
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	8,15	5,27	-0,25	9,13
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	10,65	7,78	2,26	11,64
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	23,21	20,34	14,74	24,17
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	24,54	21,66	16,07	25,49
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	27,15	24,28	18,69	28,11
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,21	34,33	28,78	38,18
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	36,27	33,39	27,83	37,24
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	35,95	33,07	27,50	36,91
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	34,31	31,43	25,85	35,27
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	34,17	31,29	25,71	35,13
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	34,11	31,23	25,65	35,07
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	40,13	37,26	31,72	41,11
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,39	35,52	29,97	39,37
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	37,61	34,73	29,17	38,58
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	35,86	32,99	27,42	36,83
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	35,49	32,62	27,05	36,46
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	35,78	32,91	27,33	36,74
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,20	37,32	31,79	41,18
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	39,19	36,32	30,77	40,17
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	38,80	35,93	30,37	39,77
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,10	34,23	28,66	38,07
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	36,43	33,54	27,97	37,39
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	36,58	33,70	28,12	37,54
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	40,33	37,46	31,93	41,31
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	39,20	36,33	30,78	40,18
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	38,22	35,35	29,79	39,19
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	38,16	35,29	29,72	39,13
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	37,02	34,14	28,57	37,98
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	37,43	34,55	28,97	38,39
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	14,38	11,50	5,99	15,36
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	27,23	24,36	18,78	28,19
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	17,75	14,88	9,35	18,73
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	29,08	26,20	20,63	30,04
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	22,76	19,89	14,33	23,73
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	1,14	-1,74	-7,24	2,13
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	5,65	2,77	-2,76	6,63
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	-0,43	-3,31	-8,81	0,56
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	3,92	1,03	-4,49	4,89
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	-1,06	-3,94	-9,44	-0,07
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	5,45	2,57	-2,96	6,43
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	3,12	0,24	-5,28	4,10
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	6,24	3,37	-2,14	7,23
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	15,28	12,41	6,82	16,24
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	16,30	13,43	7,85	17,26
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	7,98	5,10	-0,38	8,98
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	18,24	15,36	9,77	19,19
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	11,51	8,63	3,14	12,50
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	19,42	16,54	10,95	20,37
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	7,23	4,35	-1,16	8,21
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	20,21	17,34	11,75	21,17
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	8,13	5,25	-0,24	9,12
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	20,86	17,99	12,39	21,82
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	7,88	5,01	-0,51	8,87
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	21,62	18,75	13,16	22,58
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	10,80	7,92	2,43	11,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	3,48	0,60	-4,91	4,46
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	7,05	4,17	-1,32	8,04
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	-4,82	-7,70	-13,22	-3,84
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	1,50	0,69	-2,19	-7,69	1,68
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	17,63	14,75	9,16	18,58
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	17,51	14,63	9,04	18,46
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	2,26	-0,61	-6,11	3,25
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	18,19	15,31	9,73	19,15
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	5,62	2,75	-2,73	6,62
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	-2,65	-5,53	-11,03	-1,66
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	8,94	6,06	0,49	9,90
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	0,27	-2,62	-8,14	1,24
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	17,90	15,03	9,44	18,86
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	-0,33	-3,21	-8,71	0,66
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	4,31	1,43	-4,10	5,29
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	16,23	13,36	7,77	17,19
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	29,00	26,12	20,52	29,95
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	30,18	27,31	21,72	31,14
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	28,34	25,46	19,87	29,29
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	29,49	26,62	21,03	30,45
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	29,35	26,47	20,88	30,30
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	30,56	27,69	22,10	31,52
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	22,06	19,19	13,59	23,02
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	12,31	9,44	3,95	13,31
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	22,22	19,35	13,75	23,18
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	22,81	19,94	14,35	23,77
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	15,02	12,14	6,55	15,97
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	15,97	13,10	7,52	16,93
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	17,72	14,85	9,26	18,68
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	19,48	16,61	11,02	20,44
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	20,28	17,41	11,82	21,24
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	19,69	16,82	11,23	20,65
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	20,49	17,62	12,03	21,45
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	19,76	16,89	11,30	20,72
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	20,56	17,69	12,10	21,52
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	19,98	17,11	11,52	20,94
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	20,78	17,91	12,32	21,74
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	6,91	4,02	-1,50	7,88
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	10,67	7,79	2,24	11,64
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	20,09	17,21	11,63	21,05
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	43,03	40,16	34,62	44,01
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	32,39	29,51	23,96	33,36
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	45,12	42,25	36,71	46,10
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	45,84	42,96	37,43	46,82
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	47,38	44,50	38,98	48,36
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	47,33	44,46	38,94	48,32
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	25,86	22,97	17,38	26,81
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	9,05	6,17	0,67	10,04
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	26,45	23,58	17,99	27,41
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	26,85	23,97	18,38	27,80
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,16	36,29	30,73	40,13
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,08	36,20	30,64	40,05
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	26,89	24,02	18,48	27,87
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	34,61	31,73	26,16	35,57
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	35,83	32,95	27,37	36,79
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	38,36	35,48	29,94	39,33
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	39,97	37,09	31,55	40,94
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	40,85	37,97	32,43	41,82
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	32,19	29,31	23,74	33,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	33,38	30,50	24,94	34,35
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	34,38	31,51	25,94	35,35
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	12,54	9,66	4,15	13,52
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	31,31	28,43	22,86	32,27
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	14,26	11,38	5,89	15,25
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	32,47	29,60	24,03	33,44
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	15,30	12,42	6,93	16,29
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	33,43	30,55	24,99	34,40
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	61,58	58,71	53,19	62,57
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	49,64	46,77	41,26	50,63
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	59,55	56,69	51,19	60,55
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	61,55	58,68	53,17	62,54
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	50,35	47,48	41,97	51,34
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	59,51	56,64	51,15	60,51
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	39,15	36,27	30,73	40,12
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	40,95	38,07	32,54	41,93
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	41,67	38,80	33,26	42,65
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	6,06	3,18	-2,33	7,04
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	7,91	5,03	-0,47	8,90
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	24,72	21,84	16,25	25,67
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	23,82	20,95	15,35	24,78
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	--	--	--	--
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	--	--	--	--
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	--	--	--	--
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	7,68	4,79	-0,71	8,66
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	7,88	5,00	-0,51	8,86
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	8,70	5,82	0,30	9,68
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,65	9,77	4,25	13,63
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-4,37	-7,25	-12,79	-3,40
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-6,12	-8,99	-14,53	-5,14
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	10,73	7,85	2,33	11,71
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	11,53	8,65	3,11	12,50
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,97	13,10	7,55	16,95
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-3,98	-6,86	-12,39	-3,00
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-5,90	-8,78	-14,32	-4,93
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	14,62	11,74	6,19	15,59
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--	--	--	--
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	6,16	3,29	-2,22	7,15
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	10,85	7,97	2,47	11,84
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	8,92	6,04	0,53	9,90
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	9,09	6,21	0,71	10,08
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	9,01	6,13	0,62	9,99
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,77	9,90	4,39	13,76
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,15	8,27	2,76	12,13
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,28	8,40	2,89	12,26
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,26	8,39	2,87	12,25
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	14,97	12,09	6,56	15,95
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	11,03	8,15	2,62	12,01
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	11,34	8,46	2,94	12,32
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	11,54	8,66	3,13	12,52
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	16,01	13,14	7,59	16,99
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	13,74	10,87	5,32	14,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	14,13	11,25	5,71	15,10
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	14,53	11,65	6,10	15,50
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	23,36	20,49	14,90	24,32
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	21,19	18,31	12,72	22,14
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	21,80	18,92	13,33	22,75
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	22,40	19,52	13,93	23,35
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	6,80	3,92	-1,58	7,79
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	6,63	3,75	-1,76	7,61
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	5,51	2,63	-2,88	6,49
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,12	9,25	3,73	13,11
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,67	8,79	3,28	12,65
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,35	8,47	2,95	12,33
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	14,35	11,48	5,94	15,33
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	14,28	11,40	5,87	15,26
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	13,97	11,09	5,55	14,94
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	17,75	14,87	9,31	18,72
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	18,69	15,81	10,25	19,66
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	18,88	16,00	10,43	19,84
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	25,31	22,43	16,84	26,26
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	25,23	22,35	16,77	26,19
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	24,69	21,81	16,22	25,64
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-2,04	-4,91	-10,44	-1,06
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	7,95	5,06	-0,44	8,93
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	7,91	5,03	-0,48	8,89
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	6,57	3,69	-1,82	7,55
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	0,58	-2,31	-7,81	1,56
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	10,95	8,07	2,55	11,93
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	11,10	8,22	2,69	12,08
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	9,55	6,67	1,14	10,53
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-1,70	-4,57	-10,12	-0,72
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-1,45	-4,32	-9,87	-0,47
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-1,22	-4,09	-9,64	-0,24
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-1,05	-3,92	-9,46	-0,07
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-0,88	-3,74	-9,29	0,10
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	0,69	-2,19	-7,74	1,66
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-1,79	-4,67	-10,22	-0,82
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	0,96	-1,91	-7,46	1,94
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-1,60	-4,48	-10,03	-0,63
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	1,12	-1,75	-7,30	2,10
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-1,44	-4,31	-9,87	-0,47
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	0,44	-2,43	-7,99	1,41
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-2,64	-5,52	-11,08	-1,67
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--	--	--	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	2,29	-0,59	-6,11	3,27
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-0,30	-3,17	-8,69	0,69
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-20,21	-23,10	-28,55	-19,21
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--	--	--	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	1,59	-1,28	-6,83	2,57
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	1,89	-0,98	-6,53	2,87
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	1,76	-1,11	-6,66	2,74
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	8,96	6,07	0,59	9,95
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	8,55	5,67	0,18	9,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	0,94	-1,92	-7,46	1,93
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,32	-0,55	-6,10	3,30
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,46	-0,41	-5,96	3,44
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,36	-0,51	-6,06	3,34
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	12,58	9,71	4,21	13,57
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	12,09	9,21	3,72	13,08
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	2,58	-0,29	-5,83	3,56
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,56	-0,31	-5,86	3,54
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,69	-0,19	-5,73	3,66
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,60	-0,28	-5,82	3,57
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	15,89	13,01	7,50	16,87
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	15,15	12,28	6,77	16,14
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,75	-0,12	-5,65	3,73
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	0,86	-2,01	-7,56	1,84
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,19	-0,69	-6,18	3,18
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,69	-0,19	-5,66	3,69
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	4,31	1,44	-4,11	5,29
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	1,76	-1,11	-6,65	2,74
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,93	1,05	-4,42	4,93
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,93	2,05	-3,42	5,93
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,60	1,73	-3,81	5,58
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,25	-0,62	-6,15	3,23
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	6,67	3,79	-1,68	7,67
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	7,64	4,76	-0,71	8,64
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,80	1,94	-3,60	5,79
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	3,83	0,96	-4,56	4,82
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	10,92	8,04	2,56	11,92
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	11,53	8,65	3,16	12,52
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	4,99	2,12	-3,42	5,97
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	10,98	8,11	2,57	11,96
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	17,75	14,87	9,35	18,73
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	17,53	14,66	9,13	18,51
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	5,17	2,30	-3,24	6,15
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	47,88	45,00	39,42	48,84
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	50,16	47,29	41,72	51,13
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	46,58	43,69	38,11	47,53
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	48,81	45,93	40,36	49,77
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	26,18	23,30	17,71	27,13
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	26,86	23,99	18,40	27,82
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	27,27	24,40	18,81	28,23
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	24,37	21,49	15,90	25,32
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	25,03	22,15	16,56	25,98
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	25,51	22,63	17,05	26,47
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	38,62	35,74	30,18	39,59
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	39,75	36,88	31,32	40,72
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	36,66	33,78	28,21	37,62
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	38,27	35,39	29,83	39,24
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	42,45	39,57	34,05	43,43
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	46,44	43,56	38,04	47,42
G:87778_A	Marialaan 31	1,50	31,01	28,13	22,55	31,97
G:87778_B	Marialaan 31	4,50	32,54	29,66	24,09	33,50
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	31,54	28,67	23,10	32,51
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	21,84	18,96	13,44	22,82
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	33,17	30,30	24,73	34,14
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	25,19	22,32	16,81	26,18
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	45,03	42,15	36,57	45,99
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	46,97	44,09	38,52	47,93
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	26,27	23,40	17,80	27,23
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	26,97	24,10	18,51	27,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	27,38	24,51	18,92	28,34
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	44,72	41,84	36,25	45,67
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	46,57	43,69	38,12	47,53
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	43,14	40,26	34,68	44,10
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	44,87	42,00	36,42	45,83
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	42,94	40,06	34,47	43,89
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	44,63	41,75	36,17	45,59
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	43,31	40,43	34,85	44,27
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	44,85	41,97	36,39	45,81
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	42,47	39,60	34,01	43,43
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	44,01	41,12	35,54	44,96
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	43,12	40,24	34,65	44,07
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	44,55	41,67	36,09	45,51
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	42,84	39,97	34,44	43,82
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	44,73	41,85	36,32	45,71
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	44,90	42,02	36,50	45,88
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	1,26	-1,62	-7,14	2,24
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	3,08	0,20	-5,29	4,07
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	0,48	-2,40	-7,91	1,46
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	3,13	0,26	-5,23	4,13
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	15,17	12,29	6,78	16,15
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	15,96	13,08	7,57	16,94
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	13,16	10,28	4,77	14,14
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	17,49	14,61	9,10	18,47
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	19,89	17,01	11,47	20,86
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	16,03	13,15	7,64	17,01
G:88026_1_	Marialaan 27	4,50	24,51	21,63	16,12	25,49
G:88026_1_	Marialaan 27	1,50	21,35	18,47	12,95	22,33
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	30,07	27,19	21,62	31,03
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	31,76	28,88	23,32	32,73
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	7,24	4,36	-1,18	8,21
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	15,78	12,91	7,32	16,74
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	7,53	4,65	-0,86	8,51
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	1,33	-1,55	-7,04	2,32
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	15,34	12,47	6,89	16,30
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	9,62	6,74	1,22	10,60
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	15,99	13,10	7,52	16,94
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	7,88	5,00	-0,50	8,87
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	15,08	12,21	6,63	16,04
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	6,57	3,70	-1,78	7,57
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	16,48	13,60	8,02	17,44
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	7,14	4,26	-1,21	8,14
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	-2,43	-5,30	-10,86	-1,46
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	-1,99	-4,87	-10,41	-1,02
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--	--	--	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--	--	--	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--	--	--	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	6,42	3,55	-1,96	7,41
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	8,55	5,67	0,17	9,54
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	16,53	13,66	8,07	17,49
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	4,95	2,07	-3,43	5,94
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	8,72	5,84	0,35	9,71
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	10,60	7,72	2,21	11,58
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	17,26	14,39	8,81	18,22
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	39,90	37,01	31,46	40,86
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	43,25	40,37	34,81	44,22
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	42,63	39,76	34,21	43,61
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	45,49	42,61	37,06	46,46
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	46,30	43,42	37,87	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	40,67	37,79	32,23	41,64
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	42,30	39,43	33,87	43,27
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	37,86	34,98	29,40	38,82
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	39,19	36,31	30,74	40,15
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	38,23	35,36	29,79	39,20
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	39,69	36,81	31,25	40,66
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	40,31	37,44	31,88	41,28
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	41,53	38,65	33,09	42,50
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	40,77	37,89	32,33	41,74
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	9,92	7,04	1,54	10,91
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	11,39	8,51	3,00	12,37
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	11,29	8,41	2,93	12,29
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	13,83	10,95	5,44	14,81
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	56,22	53,35	47,77	57,18
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	56,00	53,13	47,55	56,96
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	58,57	55,70	50,12	59,53
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	58,86	55,98	50,42	59,83
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	21,66	18,78	13,19	22,61
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	22,23	19,35	13,77	23,19
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	21,37	18,50	12,91	22,33
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	22,04	19,16	13,58	23,00
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	21,23	18,36	12,77	22,19
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	6,57	3,69	-1,81	7,56
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	21,83	18,95	13,37	22,79
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	9,63	6,75	1,25	10,62
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	21,33	18,46	12,87	22,29
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	22,00	19,13	13,54	22,96
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	27,07	24,20	18,60	28,03
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	28,19	25,31	19,72	29,14
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	28,70	25,82	20,23	29,65
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	30,03	27,15	21,56	30,98
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	31,14	28,25	22,67	32,09
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	31,91	29,04	23,45	32,87
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	24,85	21,98	16,39	25,81
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	25,83	22,95	17,36	26,78
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	21,74	18,87	13,29	22,70
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	26,29	23,41	17,83	27,25
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	22,53	19,66	14,08	23,49
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	24,99	22,11	16,52	25,94
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	25,78	22,91	17,32	26,74
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	26,22	23,35	17,76	27,18
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	41,27	38,39	32,84	42,24
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	41,20	38,32	32,74	42,16
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	53,43	50,56	44,97	54,39
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	42,05	39,17	33,63	43,02
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	55,66	52,78	47,20	56,62
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	44,45	41,58	36,05	45,43
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	56,82	53,94	48,37	57,78
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	60,11	57,24	51,66	61,07
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	48,64	45,76	40,17	49,59
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	50,91	48,04	42,47	51,88
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	54,22	51,35	45,78	55,19
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	54,10	51,23	45,64	55,06
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	60,49	57,61	52,04	61,45
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	59,92	57,05	51,48	60,89
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	60,77	57,90	52,35	61,75
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	60,32	57,45	51,89	61,29
G:88825_1_	Marialaan 15	1,50	37,63	34,76	29,21	38,61
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	27,79	24,91	19,38	28,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Rekenresultaten na reconstructie - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	39,41	36,53	30,99	40,38
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	34,74	31,87	26,31	35,71
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	38,98	36,10	30,56	39,95
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	39,46	36,58	31,05	40,44
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	43,10	40,23	34,69	44,08
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	40,38	37,51	31,97	41,36
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	34,48	31,61	26,05	35,45
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	36,53	33,66	28,11	37,51
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	35,89	33,02	27,44	36,85
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	36,88	34,00	28,43	37,84
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	37,10	34,22	28,64	38,06
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	38,23	35,35	29,77	39,19
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	43,32	40,45	34,89	44,29
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	44,36	41,49	35,93	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:29:55

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	61,77	58,90	53,32	62,73
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	62,20	59,33	53,76	63,17
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	67,21	64,45	58,96	68,27
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	67,47	64,69	59,22	68,53
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	66,92	64,16	58,67	67,98
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	49,53	46,33	39,13	49,77
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	50,10	46,90	39,71	50,34
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	47,88	44,67	37,45	48,11
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	49,55	46,35	39,14	49,78
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	47,70	44,51	37,33	47,95
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	50,12	46,93	39,73	50,36
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	51,76	48,61	41,38	52,02
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	34,61	31,76	26,20	35,59
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	41,76	38,91	33,33	42,74
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	43,84	41,00	35,41	44,82
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	45,01	42,17	36,58	45,99
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	45,76	42,91	37,32	46,73
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	53,05	49,73	44,64	53,94
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	38,20	35,35	29,77	39,18
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	55,00	51,73	46,59	55,90
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	42,14	39,30	33,71	43,12
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	55,75	52,52	47,33	56,65
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	43,28	40,43	34,84	44,25
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	55,95	52,75	47,54	56,86
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	44,05	41,21	35,62	45,03
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	56,08	52,89	47,66	56,99
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	44,49	41,65	36,05	45,46
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	43,11	40,26	34,66	44,08
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	54,30	51,33	45,89	55,26
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	53,25	50,33	44,83	54,21
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	45,65	42,80	37,22	46,63
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	56,52	53,56	48,12	57,48
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	55,61	52,70	47,20	56,58
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	47,05	44,21	38,62	48,03
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	57,26	54,30	48,85	58,22
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	56,61	53,69	48,19	57,57
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	47,85	45,01	39,42	48,83
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	57,49	54,54	49,09	58,46
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	55,69	52,78	47,27	56,66
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	48,22	45,37	39,78	49,19
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	57,28	54,34	48,88	58,25
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	55,97	53,07	47,56	56,94
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	38,19	35,04	27,96	38,49
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	39,45	36,29	29,18	39,74
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	40,64	37,52	30,52	40,98
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	41,30	38,15	31,05	41,59
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	37,59	34,44	27,39	37,90
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	39,65	36,51	29,49	39,97
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	60,21	57,43	51,90	61,25
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	61,20	58,42	52,88	62,23
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	61,36	58,56	53,02	62,38
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	65,78	62,98	57,43	66,80
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	66,12	63,33	57,78	67,14
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	65,65	62,87	57,37	66,70
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	66,09	63,31	57,82	67,14
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	65,74	62,96	57,47	66,79
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	51,60	48,46	41,26	51,87
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	52,20	49,07	41,88	52,48
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	52,03	48,91	41,74	52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	34,77	31,62	24,76	35,14
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	36,78	33,65	26,88	37,18
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	53,92	50,72	43,83	54,25
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	54,66	51,47	44,61	55,00
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	54,72	51,56	44,79	55,11
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	51,91	48,76	41,51	52,16
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	52,58	49,45	42,20	52,84
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	52,53	49,41	42,24	52,82
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	47,55	44,44	37,36	47,87
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	51,59	48,46	41,26	51,86
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	47,66	44,55	37,49	47,99
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	52,28	49,15	41,95	52,55
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	52,12	48,99	41,82	52,40
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	51,73	48,59	41,37	51,99
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	52,31	49,18	41,96	52,58
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	35,57	32,44	25,67	35,97
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	37,54	34,43	27,71	37,97
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	52,72	49,59	42,43	53,01
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	52,58	49,47	42,33	52,88
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	48,53	45,40	38,18	48,80
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	53,09	49,98	42,83	53,39
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	48,55	45,43	38,29	48,85
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	65,69	62,90	57,35	66,71
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	66,10	63,30	57,76	67,12
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	65,70	62,90	57,36	66,72
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	61,35	58,48	52,90	62,31
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	61,68	58,81	53,24	62,65
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,67	36,82	31,26	40,65
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,59	36,74	31,17	40,57
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	38,47	35,62	30,05	39,45
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	43,12	40,21	34,37	43,96
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	45,71	42,82	37,04	46,59
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	65,49	62,71	57,21	66,54
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	65,97	63,19	57,70	67,02
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	65,63	62,86	57,36	66,68
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	54,50	51,34	44,55	54,88
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	55,28	52,13	45,39	55,68
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	55,44	52,32	45,69	55,89
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,80	55,63	50,24	59,66
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	54,59	51,44	46,05	55,46
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,53	53,36	47,99	57,40
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,36	54,22	48,82	58,23
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,23	54,07	48,69	58,10
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	59,40	56,24	50,84	60,26
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,94	54,81	49,39	58,81
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	58,03	54,90	49,49	58,90
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,59	54,44	49,05	58,46
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	59,37	56,23	50,82	60,24
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	59,36	56,26	50,83	60,24
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	59,25	56,19	50,73	60,15
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,16	52,16	46,64	56,07
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	52,73	49,75	44,22	53,65
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,15	57,03	51,62	61,03
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,84	53,75	48,33	57,73
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,12	55,00	49,60	59,00
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,64	55,55	50,13	59,53
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,47	55,36	49,96	59,36
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,55	57,43	52,02	61,43
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	59,31	56,22	50,78	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	59,26	56,19	50,76	60,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,84	55,75	50,34	59,74
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,77	57,67	52,25	61,66
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,85	57,79	52,34	61,75
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	60,96	57,93	52,46	61,87
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,84	54,86	49,34	58,76
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	54,96	51,98	46,45	55,88
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	60,29	57,18	51,77	61,18
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,20	54,14	48,72	58,11
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,25	55,15	49,75	59,15
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	58,76	55,70	50,27	59,67
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,53	55,43	50,03	59,43
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	60,67	57,58	52,16	61,56
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,47	56,39	50,95	60,36
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,45	56,38	50,96	60,36
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	59,00	55,92	50,51	59,90
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	60,93	57,85	52,42	61,83
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,05	58,00	52,55	61,96
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	61,24	58,21	52,74	62,15
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,32	55,34	49,82	59,24
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	55,54	52,56	47,04	56,46
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	60,30	57,21	51,79	61,19
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,33	54,27	48,85	58,24
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,30	55,22	49,82	59,21
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	58,63	55,59	50,16	59,55
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,49	55,41	50,01	59,40
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	60,69	57,62	52,19	61,59
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,44	56,37	50,93	60,34
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,54	56,49	51,06	60,45
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	59,01	55,95	50,53	59,92
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	60,97	57,91	52,47	61,87
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,11	58,07	52,62	62,02
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	61,33	58,31	52,84	62,25
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,45	55,47	49,96	59,37
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	55,71	52,73	47,22	56,63
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	60,19	57,12	51,70	61,10
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,38	54,33	48,91	58,30
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,24	55,17	49,76	59,15
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,37	55,31	49,89	59,28
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	60,56	57,51	52,07	61,47
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,30	56,24	50,79	60,20
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	59,45	56,42	50,98	60,37
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,88	55,84	50,41	59,80
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	60,85	57,81	52,36	61,76
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,01	57,98	52,53	61,93
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	61,26	58,25	52,78	62,18
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,42	55,44	49,92	59,34
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	55,71	52,73	47,22	56,63
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	49,91	46,71	39,50	50,14
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	44,88	41,67	34,45	45,11
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	50,51	47,32	40,11	50,75
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	45,55	42,35	35,13	45,78
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	61,54	58,67	53,08	62,50
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	61,90	59,03	53,46	62,87
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	39,76	36,55	29,41	40,01
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	41,39	38,20	31,05	41,65
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	51,72	48,58	41,35	51,98
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	52,30	49,17	41,96	52,57
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	66,08	63,30	57,79	67,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	66,46	63,68	58,17	67,51
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	66,03	63,25	57,74	67,08
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	54,00	50,80	43,93	54,34
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	54,74	51,56	44,72	55,10
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	54,82	51,67	44,92	55,22
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	56,74	53,87	48,28	57,70
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	60,99	58,12	52,54	61,95
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	57,44	54,57	48,98	58,40
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	61,67	58,80	53,23	62,64
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	37,44	34,27	27,31	37,76
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	33,14	30,02	23,26	33,55
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	39,64	36,49	29,63	40,01
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	37,46	34,31	27,42	37,82
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	61,11	58,24	52,65	62,07
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	57,53	54,66	49,08	58,49
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	61,70	58,83	53,25	62,66
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	58,12	55,25	49,67	59,08
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	42,86	39,99	34,30	43,78
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	46,65	43,80	38,20	47,62
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	47,34	44,48	38,90	48,31
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	44,44	41,59	36,02	45,42
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	64,51	61,72	56,23	65,56
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	65,14	62,36	56,86	66,19
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	64,92	62,13	56,63	65,96
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	65,76	62,96	57,41	66,78
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	66,08	63,29	57,74	67,10
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	65,68	62,88	57,34	66,70
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	66,08	63,29	57,75	67,11
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	65,70	62,91	57,38	66,73
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	66,10	63,32	57,79	67,14
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	65,72	62,93	57,41	66,76
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	49,54	46,34	39,13	49,77
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	48,17	44,96	37,73	48,39
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	44,63	41,42	34,20	44,86
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	50,15	46,96	39,75	50,39
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	48,89	45,70	38,46	49,12
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	45,25	42,05	34,84	45,48
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	65,69	62,89	57,34	66,71
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	65,98	63,19	57,64	67,00
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	42,57	39,64	33,71	43,37
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	42,62	39,66	33,62	43,36
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	43,31	40,37	34,37	44,08
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	44,46	41,53	35,59	45,25
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	44,59	41,63	35,55	45,32
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	45,18	42,24	36,22	45,94
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	51,53	48,39	41,15	51,79
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	52,01	48,87	41,64	52,27
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	61,84	58,97	53,39	62,80
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	62,30	59,43	53,85	63,26
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	61,05	58,18	52,60	62,01
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	57,18	54,31	48,73	58,14
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	61,67	58,80	53,23	62,64
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	57,94	55,07	49,49	58,90
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	36,70	33,55	26,72	37,07
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	38,84	35,71	28,94	39,24
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	61,85	58,98	53,40	62,81
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	62,33	59,46	53,89	63,30
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	51,57	48,43	41,19	51,83
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	52,09	48,96	41,72	52,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	48,35	45,22	38,01	48,62
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	47,62	44,47	37,25	47,88
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	51,51	48,37	41,12	51,76
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	52,03	48,89	41,66	52,29
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	51,92	48,78	41,53	52,17
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	52,51	49,38	42,14	52,77
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	51,64	48,49	41,25	51,89
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	48,15	45,01	37,81	48,42
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	52,17	49,03	41,80	52,43
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	51,90	48,76	41,52	52,16
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	38,09	35,00	28,19	38,50
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	41,21	38,18	31,69	41,76
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	50,32	47,12	39,92	50,56
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	51,03	47,84	40,64	51,27
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	50,37	47,17	39,97	50,61
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	50,13	46,93	39,70	50,36
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	50,77	47,58	40,37	51,01
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	50,84	47,65	40,54	51,11
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	51,70	48,52	41,42	51,98
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	56,60	53,73	48,14	57,56
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	61,07	58,20	52,61	62,03
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	57,18	54,31	48,73	58,14
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	61,66	58,80	53,22	62,63
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	50,03	46,83	39,63	50,27
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	50,69	47,50	40,32	50,94
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	50,07	46,87	39,67	50,31
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	50,75	47,56	40,38	51,00
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	52,39	49,26	42,07	52,67
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	52,99	49,87	42,71	53,28
G:147157_A	Mariaalaan 60-62	1,50	65,78	62,98	57,42	66,79
G:147157_B	Mariaalaan 60-62	4,50	66,11	63,32	57,77	67,13
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	51,35	48,20	40,97	51,61
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	45,57	42,39	35,17	45,81
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	51,89	48,75	41,53	52,15
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	46,21	43,04	35,82	46,46
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	54,77	51,61	44,86	55,16
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	55,55	52,42	45,73	55,98
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	55,75	52,64	46,06	56,22
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	48,18	45,03	37,80	48,44
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	51,75	48,61	41,38	52,01
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	48,75	45,62	38,39	49,02
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	52,33	49,20	41,98	52,60
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	52,13	49,00	41,82	52,41
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	52,80	49,68	42,52	53,09
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	50,70	47,51	40,30	50,94
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	51,05	47,87	40,65	51,29
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,01	49,91	42,78	53,32
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,59	50,53	43,39	53,92
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	53,32	50,26	43,07	53,63
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	49,91	46,84	39,77	50,26
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	53,43	50,34	43,24	53,76
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	54,22	51,18	44,06	54,57
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	53,98	50,94	43,76	54,31
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	51,13	48,08	41,01	51,49
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	53,22	50,14	43,09	53,57
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	54,13	51,09	44,03	54,49
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	53,90	50,87	43,73	54,25
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	51,35	48,32	41,30	51,73
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	51,68	48,54	41,30	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	52,24	49,10	41,88	52,50
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	39,17	36,32	30,75	40,15
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	42,61	39,77	34,22	43,60
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	48,32	45,29	38,76	48,86
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	49,51	46,49	40,11	50,10
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	52,40	49,39	42,93	52,97
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	51,26	48,27	41,94	51,88
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	54,28	51,11	44,29	54,65
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	55,04	51,88	45,11	55,43
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	55,18	52,05	45,38	55,62
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	55,85	52,75	46,11	56,31
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	56,85	53,78	47,25	57,36
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	57,03	53,98	47,55	57,59
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,04	54,07	48,59	57,98
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	58,16	55,17	49,72	59,10
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	58,45	55,46	50,01	59,39
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	58,46	55,48	50,03	59,41
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	58,45	55,47	50,02	59,40
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	58,56	55,55	50,10	59,49
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	58,63	55,62	50,17	59,56
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	58,61	55,60	50,15	59,54
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	58,40	55,39	49,94	59,33
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	57,18	54,17	48,71	58,11
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	61,33	58,32	52,83	62,24
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	61,23	58,22	52,73	62,14
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	61,68	58,68	53,19	62,60
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	62,12	59,12	53,63	63,04
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	62,57	59,57	54,08	63,49
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	62,84	59,85	54,36	63,77
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	62,19	59,19	53,70	63,11
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	62,69	59,69	54,20	63,61
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	62,91	59,92	54,42	63,83
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	62,10	59,10	53,61	63,02
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	62,62	59,62	54,13	63,54
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	62,81	59,83	54,33	63,74
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	61,94	58,94	53,45	62,86
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	62,46	59,46	53,97	63,38
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	62,60	59,62	54,12	63,53
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	56,31	53,33	47,84	57,24
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,30	54,33	48,85	58,24
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	57,63	54,63	49,17	58,56
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	58,47	55,46	50,03	59,41
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	57,87	54,88	49,42	58,81
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	58,74	55,74	50,31	59,68
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	57,94	54,95	49,49	58,88
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	58,48	55,48	50,04	59,42
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	57,95	54,96	49,50	58,89
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	58,44	55,45	50,00	59,38
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	57,07	54,10	48,62	58,01
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	58,23	55,24	49,79	59,17
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	58,56	55,57	50,12	59,50
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	58,55	55,57	50,12	59,50
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	58,54	55,55	50,10	59,48
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	61,89	59,02	53,44	62,85
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	61,90	59,03	53,45	62,86
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	58,20	55,34	49,76	59,17
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	62,49	59,62	54,05	63,46
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	62,53	59,67	54,09	63,50
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	59,46	56,61	51,05	60,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	62,24	59,38	53,80	63,21
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	62,31	59,44	53,87	63,28
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	59,73	56,88	51,32	60,71
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	61,87	59,00	53,42	62,83
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	62,38	59,52	53,94	63,35
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	50,88	47,87	41,18	51,37
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	51,26	48,27	41,68	51,80
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	56,10	53,17	47,20	56,88
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	52,63	49,72	43,82	53,45
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	55,98	53,06	47,14	56,79
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	51,60	48,46	41,26	51,87
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	52,16	49,03	41,85	52,44
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	51,95	48,83	41,64	52,23
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	36,56	33,38	26,39	36,87
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	38,98	35,84	29,00	39,36
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	36,92	33,73	26,68	37,21
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	38,95	35,77	28,74	39,25
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	38,03	34,83	27,74	38,30
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	39,93	36,73	29,63	40,20
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	56,21	53,13	46,52	56,69
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	57,27	54,22	47,74	57,81
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	57,44	54,41	48,02	58,02
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	60,53	57,66	52,07	61,49
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	61,17	58,30	52,72	62,13
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	44,15	41,26	35,48	45,03
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	47,17	44,30	38,59	48,08
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,17	46,96	39,74	50,40
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,13	46,92	39,71	50,36
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	49,21	46,00	38,77	49,43
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,11	46,91	39,70	50,34
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,10	46,89	39,70	50,34
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	50,08	46,87	39,68	50,32
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	48,08	44,87	37,66	48,31
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	48,53	45,32	38,11	48,76
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	44,56	41,35	34,16	44,80
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	42,82	39,61	32,42	43,06
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	41,07	37,86	30,69	41,31
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,80	47,61	40,43	51,05
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,69	47,50	40,30	50,93
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	49,77	46,57	39,37	50,01
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,67	47,48	40,31	50,92
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,60	47,41	40,22	50,85
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	50,60	47,40	40,21	50,84
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	48,63	45,44	38,22	48,87
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	49,27	46,08	38,87	49,51
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	45,35	42,15	34,97	45,59
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	43,83	40,63	33,43	44,07
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	42,45	39,25	32,08	42,70
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	54,85	51,72	44,77	55,20
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	51,42	48,24	41,06	51,67
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	54,74	51,61	44,65	55,09
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	48,45	45,27	38,09	48,70
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	42,10	38,92	31,82	42,38
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	55,49	52,38	45,49	55,87
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	52,23	49,07	41,89	52,49
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	55,37	52,25	45,35	55,74
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	49,89	46,72	39,54	50,15
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	44,07	40,92	33,90	44,39
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	55,50	52,40	45,60	55,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	52,19	49,03	41,87	52,46
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	55,38	52,28	45,47	55,79
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	50,00	46,85	39,70	50,28
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	44,89	41,77	34,91	45,27
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	61,70	58,83	53,24	62,66
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	62,10	59,23	53,66	63,07
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	57,35	54,52	48,95	58,34
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	56,71	53,87	48,28	57,69
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	52,22	49,35	43,67	53,15
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	54,27	51,41	45,76	55,21
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	58,40	55,56	49,99	59,39
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	58,98	56,15	50,59	59,98
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	59,55	56,71	51,14	60,54
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	54,89	52,04	46,37	55,83
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	56,32	53,47	47,82	57,27
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	60,08	57,25	51,68	61,07
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	55,44	52,59	46,91	56,38
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	56,69	53,84	48,19	57,64
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	60,21	57,38	51,82	61,21
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	54,55	51,66	45,89	55,43
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	56,55	53,66	47,88	57,43
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	55,98	53,13	47,51	56,94
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	58,02	55,17	49,55	58,98
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	55,19	52,33	46,67	56,13
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	57,32	54,46	48,79	58,26
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	51,58	48,44	41,24	51,85
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	52,14	49,01	41,81	52,41
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	51,95	48,82	41,63	52,23
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	51,88	48,74	41,51	52,14
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	52,55	49,42	42,19	52,82
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	52,33	49,20	41,98	52,60
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	51,91	48,77	41,55	52,17
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	52,59	49,45	42,23	52,85
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	52,34	49,21	41,99	52,61
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	65,73	62,94	57,39	66,75
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	60,93	58,12	52,59	61,95
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	66,18	63,38	57,85	67,21
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	61,59	58,80	53,27	62,62
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	65,26	62,46	56,90	66,27
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	65,24	62,43	56,88	66,25
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	65,71	62,92	57,37	66,73
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	65,72	62,92	57,38	66,74
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	67,60	64,83	59,36	68,67
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	62,05	59,19	53,61	63,02
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	62,38	59,53	53,96	63,36
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	65,43	62,64	57,14	66,47
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	67,78	65,01	59,54	68,85
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	62,95	60,10	54,53	63,93
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	63,25	60,40	54,84	64,23
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	65,84	63,05	57,55	66,88
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	67,16	64,38	58,91	68,22
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	62,80	59,95	54,38	63,78
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	63,11	60,26	54,70	64,09
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	65,40	62,60	57,10	66,44
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	60,48	57,52	50,50	60,90
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	61,18	58,24	51,32	61,64
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	60,89	57,95	51,14	61,39
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	61,97	59,12	53,43	62,90
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	62,06	59,13	52,80	62,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	61,31	58,37	51,62	61,82
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	62,90	60,04	54,38	63,84
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	63,29	60,37	54,16	64,00
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	62,60	59,66	53,12	63,18
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	60,88	58,09	52,55	61,91
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	61,30	58,50	52,96	62,32
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	61,32	58,51	52,97	62,34
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	59,88	57,09	51,56	60,91
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	60,54	57,72	52,19	61,55
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	60,56	57,74	52,20	61,57
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	60,48	57,65	52,12	61,49
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	60,89	58,04	52,50	61,88
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	61,15	58,35	52,80	62,17
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	61,78	58,97	53,42	62,79
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	61,79	58,97	53,42	62,80
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	59,52	56,75	51,20	60,56
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	60,13	57,36	51,82	61,17
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	61,91	58,99	53,19	62,76
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	60,48	57,71	52,17	61,52
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	61,03	58,25	52,72	62,07
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	62,12	59,22	53,35	62,96
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	60,54	57,76	52,22	61,57
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	61,16	58,37	52,84	62,19
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	61,58	58,67	52,85	62,43
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	51,64	48,46	41,34	51,91
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	50,09	46,95	40,02	50,44
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--	--	--	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	50,66	47,47	40,30	50,91
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	51,24	48,11	41,19	51,60
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	52,16	48,99	41,88	52,44
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	51,80	48,63	41,55	52,09
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	51,62	48,45	41,35	51,90
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	51,30	48,18	41,32	51,68
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	52,08	48,92	41,83	52,37
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	51,76	48,61	41,57	52,07
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	51,55	48,39	41,33	51,85
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	45,47	42,33	35,35	45,80
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	47,12	43,98	36,97	47,45
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	47,61	44,47	37,48	47,94
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	48,92	45,78	38,75	49,24
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	47,62	44,41	37,18	47,84
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	49,54	46,33	39,13	49,77
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	46,66	43,47	36,27	46,90
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	50,11	46,92	39,73	50,36
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	48,26	45,05	37,84	48,49
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	51,96	48,80	41,74	52,26
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	53,50	50,36	43,26	53,80
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	54,73	51,58	44,41	55,00
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	48,97	45,78	38,57	49,21
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	52,67	49,52	42,47	52,98
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	54,12	50,98	43,90	54,42
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	55,07	51,93	44,79	55,36
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	51,50	48,35	41,11	51,75
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	51,96	48,83	41,59	52,22
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	36,78	33,73	27,20	37,30
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	40,53	37,56	31,38	41,22
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	37,45	34,38	27,68	37,91
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	40,74	37,73	31,35	41,34
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	55,07	52,15	46,26	55,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	52,29	49,37	43,47	53,11
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	55,74	52,84	47,00	56,59
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	55,48	52,60	46,84	56,37
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	54,23	51,31	45,39	55,04
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	53,51	50,56	44,58	54,28
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,99	43,90	37,36	47,49
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	56,28	53,37	47,47	57,10
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	55,39	52,45	46,47	56,16
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	49,27	46,18	39,64	49,77
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	60,40	57,58	52,04	61,41
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,66	55,82	50,23	59,64
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	61,64	58,83	53,29	62,66
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	59,97	57,14	51,54	60,95
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	61,71	58,89	53,35	62,72
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	59,52	56,68	51,06	60,49
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	61,64	58,82	53,28	62,65
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	59,47	56,63	51,01	60,44
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	61,53	58,71	53,17	62,54
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,29	56,45	50,83	60,26
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	57,39	54,56	48,99	58,38
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	58,74	55,91	50,35	59,74
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	59,08	56,25	50,68	60,07
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	59,17	56,34	50,77	60,16
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,11	56,28	50,72	60,11
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,84	56,01	50,44	59,83
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	56,01	53,13	47,38	56,90
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	55,23	52,35	46,59	56,12
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	57,43	54,57	48,85	58,35
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	57,71	54,84	49,15	58,63
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	56,55	53,67	47,90	57,44
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	57,52	54,65	48,94	58,43
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	56,55	53,66	47,88	57,43
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	57,46	54,59	48,88	58,37
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,37	56,54	50,99	60,37
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,94	57,11	51,57	60,94
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	60,69	57,87	52,32	61,70
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	61,18	58,36	52,82	62,19
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	60,89	58,07	52,52	61,90
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	61,32	58,50	52,96	62,33
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,93	58,10	52,55	61,93
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	61,32	58,49	52,95	62,32
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	60,82	57,99	52,44	61,82
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	61,16	58,34	52,80	62,17
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	49,84	46,64	39,48	50,09
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	49,90	46,70	39,52	50,14
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	50,57	47,39	40,25	50,84
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	50,71	47,52	40,36	50,96
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	50,44	47,27	40,16	50,72
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	50,80	47,62	40,54	51,08
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	65,80	63,00	57,45	66,82
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	66,13	63,33	57,79	67,15
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	65,87	63,06	57,51	66,88
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	66,21	63,41	57,87	67,23
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	65,69	62,90	57,36	66,72
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	66,10	63,30	57,78	67,13
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	65,95	63,17	57,66	67,00
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	66,35	63,57	58,07	67,40
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	64,65	61,88	56,38	65,70
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	65,25	62,47	56,97	66,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:63955_A	Mariaalaan 12-14	1,50	64,72	61,94	56,45	65,77
G:63955_B	Mariaalaan 12-14	4,50	65,28	62,50	57,01	66,33
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	51,71	48,56	41,33	51,97
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	52,28	49,15	41,92	52,55
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	51,90	48,76	41,52	52,16
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	52,53	49,40	42,17	52,80
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	52,21	49,07	41,86	52,48
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	52,87	49,74	42,54	53,14
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	52,73	49,62	42,47	53,03
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	51,97	49,10	43,40	52,89
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	49,69	46,79	40,96	50,54
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	48,12	45,19	39,19	48,89
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	48,14	45,14	38,78	48,75
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	50,09	47,04	40,22	50,52
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	51,97	48,90	41,86	52,32
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	54,93	52,07	46,38	55,86
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	52,03	49,14	43,33	52,90
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	50,12	47,19	41,19	50,89
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	49,93	46,95	40,57	50,54
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	51,42	48,39	41,59	51,87
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	53,10	50,06	43,04	53,48
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	55,45	52,58	46,88	56,37
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	52,93	50,05	44,23	53,80
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	51,29	48,37	42,42	52,09
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	50,75	47,78	41,49	51,40
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	51,81	48,79	42,07	52,29
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	53,25	50,22	43,25	53,65
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	56,06	53,20	47,51	56,99
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	53,60	50,72	44,93	54,48
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	51,56	48,65	42,69	52,36
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	51,34	48,39	42,17	52,02
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	52,05	49,04	42,41	52,56
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	53,26	50,24	43,37	53,69
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	45,16	42,03	34,91	45,46
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	51,77	48,69	41,52	52,08
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	46,49	43,37	36,27	46,80
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	52,05	48,99	41,85	52,38
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	46,89	43,80	36,78	47,24
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	50,05	46,84	39,64	50,28
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	50,76	47,56	40,38	51,00
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	50,06	46,86	39,65	50,29
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	50,75	47,56	40,37	51,00
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	50,08	46,87	39,66	50,31
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	45,13	41,92	34,70	45,36
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	50,77	47,58	40,38	51,01
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	45,83	42,63	35,42	46,06
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	49,75	46,55	39,38	50,00
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	50,31	47,12	39,97	50,57
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	46,44	43,25	36,09	46,69
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	50,20	47,02	39,91	50,47
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	46,54	43,35	36,23	46,81
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	49,97	46,77	39,58	50,21
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	45,70	42,49	35,28	45,93
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	50,59	47,40	40,22	50,84
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	46,54	43,34	36,14	46,78
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	50,25	47,05	39,84	50,48
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	45,04	41,82	34,60	45,26
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	50,92	47,73	40,53	51,16
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	45,65	42,45	35,23	45,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	50,03	46,83	39,60	50,26
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	50,77	47,59	40,37	51,01
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	51,41	48,23	41,11	51,68
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	1,50	50,55	47,36	40,23	50,81
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	50,89	47,70	40,60	51,16
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	51,04	47,86	40,79	51,33
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	48,46	45,29	38,30	48,78
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	51,79	48,62	41,55	52,08
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	49,44	46,29	39,31	49,77
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	51,13	47,96	40,89	51,42
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	51,09	47,92	40,86	51,38
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	50,15	46,96	39,88	50,43
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	50,72	47,53	40,40	50,98
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	49,57	46,36	39,18	49,81
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	50,14	46,95	39,78	50,39
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	50,09	46,91	39,79	50,36
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	52,23	49,10	41,93	52,51
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	52,93	49,81	42,65	53,22
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	52,09	48,95	41,77	52,37
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	52,76	49,64	42,47	53,05
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	52,37	49,24	42,08	52,66
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	53,09	49,98	42,84	53,39
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	51,11	47,94	40,73	51,36
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	51,22	48,06	40,83	51,47
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	51,37	48,21	40,99	51,62
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	51,84	48,69	41,48	52,10
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	49,69	46,48	39,31	49,93
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	50,27	47,08	39,92	50,52
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	50,17	46,99	39,89	50,45
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	49,96	46,76	39,56	50,20
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	50,58	47,39	40,20	50,83
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	50,00	46,79	39,60	50,24
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	50,64	47,45	40,26	50,89
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	49,98	46,78	39,58	50,22
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	50,62	47,42	40,23	50,86
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	50,02	46,82	39,62	50,26
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	50,67	47,48	40,29	50,92
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	51,62	48,47	41,24	51,88
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	52,18	49,05	41,81	52,44
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	52,24	49,10	41,87	52,50
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	55,20	52,35	46,70	56,15
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	40,87	37,92	31,82	41,60
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	57,39	54,54	48,89	58,34
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	57,58	54,73	49,10	58,54
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	59,29	56,45	50,82	60,25
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	59,43	56,59	50,95	60,39
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	51,82	48,68	41,45	52,08
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	48,01	44,86	37,66	48,27
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	52,43	49,30	42,08	52,70
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	52,20	49,07	41,86	52,47
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	53,17	50,17	43,93	53,82
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	53,93	50,83	44,23	54,40
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	50,39	47,13	40,04	50,63
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	51,58	48,40	41,59	51,94
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	51,58	48,40	41,58	51,94
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	54,93	51,79	45,06	55,34
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	55,79	52,67	46,01	56,23
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	56,00	52,91	46,36	56,50
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	53,71	50,49	43,53	54,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	54,39	51,18	44,25	54,70
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	54,37	51,18	44,31	54,71
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	48,69	45,41	38,22	48,89
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	53,58	50,35	43,35	53,86
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	49,35	46,08	38,90	49,56
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	54,24	51,03	44,06	54,54
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	49,20	45,94	38,79	49,42
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	54,18	50,99	44,08	54,51
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	64,09	61,24	55,70	65,08
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	59,85	56,85	50,56	60,48
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	63,82	60,95	55,23	64,73
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	64,56	61,72	56,19	65,56
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	60,79	57,82	51,65	61,48
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	64,34	61,48	55,79	65,27
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	55,24	52,12	45,41	55,67
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	56,18	53,08	46,46	56,65
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	56,39	53,31	46,81	56,91
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,87	54,78	49,47	58,81
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	60,87	57,76	52,49	61,81
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,97	53,87	48,59	57,91
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	55,52	52,38	47,15	56,46
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	54,39	51,26	46,02	55,33
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--	--	--	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	55,19	52,09	46,79	56,12
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	56,67	53,61	48,27	57,61
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	56,86	53,81	48,46	57,80
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	57,77	54,72	49,37	58,71
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	57,79	54,72	49,40	58,73
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,01	54,89	49,60	58,94
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,57	54,44	49,18	58,50
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,78	54,64	49,38	58,71
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,25	55,09	49,85	59,17
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,51	53,36	48,13	57,44
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,15	56,07	50,75	60,09
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,92	55,83	50,53	59,86
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,08	55,98	50,68	60,01
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,39	56,27	51,00	60,32
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,04	54,91	49,66	58,98
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,30	56,23	50,90	60,24
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,02	55,96	50,64	59,97
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,25	56,17	50,86	60,19
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,54	56,43	51,14	60,47
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,26	55,15	49,88	59,20
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	53,50	50,49	45,08	54,45
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	56,79	53,77	48,34	57,72
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,22	55,17	49,84	59,17
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,45	55,40	50,06	59,40
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,41	55,34	50,01	59,35
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	58,17	55,09	49,76	59,10
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,19	56,16	50,81	60,15
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,54	56,50	51,14	60,49
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,43	56,38	51,02	60,37
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,29	56,24	50,89	60,23
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,42	56,42	51,04	60,38
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,74	56,71	51,33	60,68
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,60	56,56	51,19	60,54
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,47	56,43	51,06	60,41
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,87	56,86	51,45	60,82
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,75	56,73	51,35	60,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,60	56,57	51,19	60,54
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,47	56,43	51,06	60,41
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,86	56,84	51,44	60,80
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,66	56,65	51,25	60,61
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,52	56,50	51,11	60,47
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,40	56,37	50,99	60,34
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,82	54,72	49,41	58,75
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,33	54,22	48,93	58,26
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,50	54,40	49,09	58,43
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	59,17	56,11	50,77	60,11
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,69	55,62	50,29	59,63
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,91	55,85	50,50	59,85
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,34	56,29	50,93	60,28
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,84	55,78	50,44	59,78
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,13	56,08	50,72	60,07
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,36	56,32	50,95	60,30
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,83	55,78	50,43	59,77
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	59,17	56,12	50,76	60,11
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,30	56,27	50,89	60,24
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,75	55,71	50,35	59,70
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	59,11	56,08	50,70	60,05
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	56,93	53,77	48,54	57,86
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	54,68	51,46	46,32	55,61
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	53,26	50,00	44,90	54,18
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	52,74	49,48	44,39	53,66
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	58,41	55,29	50,02	59,34
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	56,41	53,21	48,05	57,34
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	55,12	51,87	46,78	56,05
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	54,57	51,30	46,23	55,49
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	51,01	48,02	42,49	51,92
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	52,93	49,93	44,42	53,84
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	53,63	50,63	45,12	54,54
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	53,92	50,93	45,42	54,84
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	53,99	51,00	45,50	54,91
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	52,09	49,09	43,58	53,00
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	57,48	54,48	48,97	58,39
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	60,47	57,50	51,99	61,40
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	61,11	58,21	52,70	62,08
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	54,12	51,12	45,62	55,04
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	58,86	55,86	50,36	59,78
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	62,15	59,19	53,68	63,09
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	62,65	59,74	54,24	63,62
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	54,54	51,54	46,04	55,46
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	59,09	56,08	50,59	60,00
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	62,34	59,38	53,87	63,28
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	62,78	59,86	54,36	63,74
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	54,77	51,77	46,28	55,69
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	59,10	56,09	50,61	60,02
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	62,30	59,34	53,84	63,24
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	62,68	59,76	54,26	63,64
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	54,79	51,80	46,31	55,72
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	58,99	55,99	50,50	59,91
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	62,10	59,15	53,64	63,04
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	62,40	59,48	53,97	63,36
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	53,58	50,06	45,22	54,45
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,56	51,06	46,18	55,42
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	56,09	52,61	47,69	56,95
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	57,44	54,09	48,89	58,26
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	58,32	55,03	49,73	59,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,50	51,20	45,88	55,31
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	54,66	51,19	46,29	55,53
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,71	52,28	47,33	56,59
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,39	53,98	48,99	58,26
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	59,45	56,22	50,95	60,32
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	59,97	56,79	51,44	60,84
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,62	54,48	49,07	58,49
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	54,81	51,38	46,44	55,69
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	55,89	52,51	47,51	56,78
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,50	54,15	49,11	58,39
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	59,71	56,51	51,22	60,59
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	60,03	56,86	51,51	60,90
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,21	55,10	49,68	59,09
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	53,84	50,57	45,23	54,66
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,99	51,76	46,40	55,82
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	56,27	53,06	47,70	57,12
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	54,26	51,09	45,70	55,12
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,89	53,76	48,35	57,76
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,99	54,88	49,46	58,87
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	58,84	55,72	50,31	59,72
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,83	53,74	48,31	57,72
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,80	54,72	49,29	58,70
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,65	55,56	50,14	59,54
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	59,25	56,15	50,73	60,14
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,34	54,28	48,84	58,24
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	57,98	54,90	49,47	58,88
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	58,83	55,75	50,32	59,73
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	59,38	56,29	50,87	60,27
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	57,47	54,41	48,97	58,37
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	58,11	55,04	49,61	59,01
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	58,92	55,85	50,42	59,82
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	59,41	56,34	50,92	60,32
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	57,50	54,45	49,01	58,41
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	61,89	59,02	53,44	62,85
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	62,41	59,54	53,96	63,37
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	61,86	58,99	53,41	62,82
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	62,35	59,48	53,91	63,32
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	51,89	48,75	41,53	52,15
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	52,58	49,45	42,23	52,85
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	52,32	49,19	41,97	52,59
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	51,84	48,70	41,47	52,10
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	52,48	49,35	42,12	52,75
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	52,22	49,09	41,87	52,49
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	50,20	47,25	41,08	50,90
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	51,07	48,14	42,04	51,81
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	48,69	45,72	39,44	49,34
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	48,46	45,53	39,55	49,24
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	56,11	53,05	46,52	56,63
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	58,71	55,70	49,36	59,32
G:87778_A	Mariaalaa 31	1,50	65,50	62,70	57,14	66,51
G:87778_B	Mariaalaa 31	4,50	65,91	63,11	57,57	66,93
G:87781_A	Mariaalaa 29	1,50	65,50	62,70	57,15	66,52
G:87781_A	Mariaalaa 29	1,50	60,64	57,83	52,28	61,65
G:87781_B	Mariaalaa 29	4,50	65,93	63,13	57,59	66,95
G:87781_B	Mariaalaa 29	4,50	61,11	58,30	52,76	62,13
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	60,59	57,72	52,14	61,55
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	61,08	58,21	52,63	62,04
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	51,90	48,76	41,54	52,16
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	52,59	49,46	42,25	52,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	52,33	49,20	41,99	52,60
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	60,61	57,73	52,15	61,57
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	61,09	58,22	52,64	62,05
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	60,50	57,63	52,05	61,46
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	60,96	58,09	52,51	61,92
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	60,54	57,67	52,08	61,50
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	60,99	58,12	52,54	61,95
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	60,33	57,45	51,87	61,29
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	60,73	57,86	52,28	61,69
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	60,24	57,36	51,78	61,20
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	60,62	57,75	52,17	61,58
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	60,18	57,31	51,72	61,14
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	60,61	57,74	52,16	61,57
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	56,68	53,61	47,07	57,19
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	57,78	54,75	48,35	58,36
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	57,94	54,92	48,60	58,55
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	39,49	36,64	31,06	40,47
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	43,11	40,27	34,71	44,10
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	39,39	36,53	30,96	40,36
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	42,92	40,08	34,52	43,91
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	49,63	46,49	39,29	49,90
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	49,52	46,37	39,13	49,77
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	46,79	43,65	36,45	47,06
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	50,38	47,25	40,06	50,66
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	50,26	47,13	39,89	50,52
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	47,63	44,51	37,34	47,92
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	61,52	58,72	53,17	62,54
G:88026_1	Marialaan 27	1,50	61,46	58,65	53,10	62,47
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	65,28	62,47	56,92	66,29
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	65,74	62,95	57,40	66,76
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	50,50	47,31	40,15	50,75
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	51,02	47,83	40,67	51,27
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	50,13	46,93	39,72	50,36
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	51,31	48,14	41,03	51,59
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	51,03	47,84	40,67	51,28
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	50,12	46,91	39,72	50,36
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	50,83	47,63	40,46	51,08
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	50,09	46,88	39,66	50,32
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	50,92	47,73	40,57	51,17
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	50,76	47,57	40,40	51,01
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	50,81	47,63	40,49	51,08
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	50,70	47,52	40,38	50,97
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	54,16	51,01	43,92	54,46
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	54,72	51,59	44,53	55,04
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	54,67	51,53	44,52	55,00
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	55,16	52,03	45,08	55,51
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	55,47	52,38	45,62	55,90
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	43,84	40,63	33,42	44,07
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	47,95	44,74	37,51	48,17
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	48,27	45,05	37,85	48,50
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	45,18	41,97	34,76	45,41
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	44,91	41,71	34,52	45,15
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	48,74	45,54	38,31	48,97
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	49,01	45,81	38,60	49,24
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	56,86	54,02	48,44	57,84
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	50,26	47,42	41,77	51,22
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	59,40	56,56	50,98	60,38
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	52,69	49,85	44,22	53,65
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	54,34	51,48	45,79	55,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	56,29	53,44	47,82	57,25
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	58,27	55,42	49,82	59,24
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	54,63	51,75	46,00	55,52
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	56,70	53,82	48,07	57,59
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	55,02	52,16	46,48	55,95
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	57,16	54,30	48,62	58,09
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	50,49	47,58	41,66	51,30
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	51,58	48,68	42,80	52,41
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	49,74	46,86	41,07	50,62
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	38,12	35,00	28,00	38,46
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	38,81	35,70	28,80	39,18
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	40,64	37,53	30,52	40,98
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	41,65	38,60	31,93	42,13
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	57,76	54,90	49,32	58,73
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	57,24	54,37	48,79	58,20
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	61,31	58,44	52,86	62,27
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	61,93	59,06	53,49	62,90
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	51,55	48,40	41,16	51,80
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	52,07	48,93	41,70	52,33
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	50,16	46,97	39,76	50,40
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	50,78	47,60	40,39	51,03
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	50,18	47,00	39,77	50,42
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	47,06	43,90	36,68	47,31
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	50,79	47,62	40,39	51,03
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	47,93	44,79	37,59	48,20
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	50,10	46,90	39,69	50,33
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	50,71	47,53	40,32	50,96
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	51,54	48,40	41,20	51,81
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	52,20	49,07	41,89	52,48
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	52,06	48,94	41,77	52,35
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	52,25	49,13	41,99	52,55
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	52,72	49,62	42,49	53,03
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	52,54	49,44	42,35	52,86
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	51,86	48,72	41,50	52,12
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	52,53	49,40	42,18	52,80
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	48,15	45,03	37,86	48,44
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	52,33	49,20	42,00	52,60
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	48,38	45,28	38,27	48,73
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	51,88	48,74	41,51	52,14
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	52,55	49,42	42,18	52,81
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	52,30	49,17	41,94	52,57
G:88816_A	Mariaalaan 11	1,50	66,72	63,94	58,45	67,77
G:88816_A	Mariaalaan 11	1,50	61,59	58,80	53,28	62,63
G:88816_A	Mariaalaan 11	1,50	56,86	53,99	48,40	57,82
G:88817_A	Mariaalaan 9	1,50	66,95	64,18	58,69	68,01
G:88817_A	Mariaalaan 9	1,50	58,23	55,35	49,77	59,19
G:88817_B	Mariaalaan 9	4,50	67,23	64,45	58,97	68,29
G:88817_B	Mariaalaan 9	4,50	59,60	56,73	51,15	60,56
G:88819_A	Mariaalaan 5-7	1,50	61,97	59,11	53,53	62,94
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	61,86	59,00	53,41	62,83
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	62,43	59,57	53,99	63,40
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	56,89	54,03	48,46	57,86
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	56,47	53,60	48,02	57,43
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	62,15	59,30	53,73	63,13
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	61,69	58,83	53,25	62,66
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	63,01	60,16	54,60	63,99
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	62,60	59,74	54,18	63,58
G:88825_1	Mariaalaan 15	1,50	65,92	63,12	57,59	66,95
G:88825_A	Mariaalaan 15	1,50	60,79	57,98	52,43	61,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - hoofdgroep (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	66,10	63,31	57,79	67,14
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	61,34	58,55	53,00	62,36
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	66,21	63,42	57,91	67,25
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	61,69	58,91	53,41	62,74
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	62,41	59,63	54,13	63,46
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	66,24	63,46	57,94	67,28
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	65,71	62,92	57,36	66,73
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	66,16	63,36	57,82	67,18
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	52,51	49,49	42,56	52,92
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	52,48	49,47	42,65	52,93
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	55,01	52,04	45,86	55,70
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	56,42	53,47	47,35	57,14
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	52,21	49,34	43,60	53,11
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	53,27	50,39	44,65	54,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:08:58

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	27,38
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	29,01
G:08530_A	Mariaalaan 5-7	1,50	38,83
G:08530_B	Mariaalaan 5-7	4,50	41,04
G:08530_C	Mariaalaan 5-7	7,50	41,83
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	23,26
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	24,44
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	18,35
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	23,14
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	19,81
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	24,31
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	25,08
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	5,31
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	7,42
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	10,13
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	15,69
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	16,78
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	-14,25
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	3,20
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	-14,01
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	5,80
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	-13,81
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	7,09
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	-13,58
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	8,34
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	--
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	9,72
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	11,88
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	2,06
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	-1,37
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	14,96
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	4,90
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	0,67
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	17,97
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	9,62
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	7,65
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	19,04
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	18,51
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	18,60
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	19,37
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	19,61
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	19,47
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	8,24
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	4,52
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	9,81
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	9,08
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	6,64
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	11,34
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-10,14
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-9,92
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-9,72
G:126721_A	Mariaalaan 52-54	1,50	29,64
G:126721_B	Mariaalaan 52-54	4,50	32,16
G:126724_A	Mariaalaan 20-22	1,50	39,28
G:126724_B	Mariaalaan 20-22	4,50	41,87
G:126724_C	Mariaalaan 20-22	7,50	42,67
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	27,14
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	28,38
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	4,43
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	7,16
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	40,20
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	42,02
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	42,62
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	9,96
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	15,18
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	28,55
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	17,03
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	28,94
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	23,01
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	30,43
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	30,92
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	26,95
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	28,17
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	6,79
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	7,26
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	29,44
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	31,02
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	15,67
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	30,80
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	19,52
G:129920_A	Mariaalaaan 44-46	1,50	32,52
G:129920_B	Mariaalaaan 44-46	4,50	34,97
G:129920_C	Mariaalaaan 44-46	7,50	36,03
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	25,37
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	26,88
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	--
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	26,35
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	27,27
G:132156_A	Mariaalaaan 16-18	1,50	39,89
G:132156_B	Mariaalaaan 16-18	4,50	42,50
G:132156_C	Mariaalaaan 16-18	7,50	43,17
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	43,65
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	45,36
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	45,65
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,09
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-8,14
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-0,06
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-5,24
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,79
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,13
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-5,68
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	0,20
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-0,33
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,88
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-1,67
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	-8,33
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,97
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-7,90
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,92
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-4,72
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	2,38
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,86
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-8,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-5,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,82
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,44
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-0,36
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-0,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-6,87
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-12,96
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,76
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-7,69
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,69
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	-4,32
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	4,02
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,61
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-11,47
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-4,93
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,36
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	3,03
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	0,99
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,21
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-5,36
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-12,79
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	6,01
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-7,46
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	5,96
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	-4,15
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	6,06
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	5,76
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-11,32
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-4,75
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	5,28
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	4,98
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,66
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,86
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-5,17
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-12,60
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	12,92
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-7,21
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	12,74
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	12,75
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	12,29
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-11,17
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-4,58
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	8,69
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	8,13
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	5,35
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	5,38
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-4,99
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-12,40
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	22,72
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	4,96
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	23,75
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	7,48
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	27,01
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	28,54
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	7,55
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	9,76
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	26,87
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	28,07
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	37,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	39,62
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	40,74
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	40,77
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	42,58
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	43,13
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	29,63
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	32,30
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	31,57
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	34,21
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	7,23
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	7,05
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	8,08
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	9,13
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	38,00
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	29,55
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	39,88
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	31,32
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	8,82
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	6,26
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	7,31
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	44,29
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	46,65
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	46,82
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	26,80
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	29,11
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	33,29
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	35,71
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	35,32
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	37,85
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	39,06
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	17,96
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	6,55
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	-0,15
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	19,47
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	8,55
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	2,07
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	26,45
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	28,69
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	26,58
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	12,16
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	26,83
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	27,50
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	17,00
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	27,77
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	25,70
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	26,66
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	27,54
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	29,23
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	34,81
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	17,96
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	36,70
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	20,58
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	6,04
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	9,08
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	28,95
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	30,68
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	25,81
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	17,50
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	13,57
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	4,84
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	7,53
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	10,16
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	12,56
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	23,38
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	6,31
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	24,18
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	24,56
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	6,15
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	9,96
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	23,34
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	24,72
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	23,47
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	11,56
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	23,70
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	19,62
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	20,97
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	34,42
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	36,79
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	36,27
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	38,67
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	22,11
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	23,52
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	22,34
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	23,74
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	29,46
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	31,26
G:147157_A	Mariaalaan 60-62	1,50	26,80
G:147157_B	Mariaalaan 60-62	4,50	29,22
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	26,59
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	8,49
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	27,42
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	11,84
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	45,04
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	46,61
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	46,81
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	7,31
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	27,18
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	11,38
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	28,50
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	30,39
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	32,15
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	24,03
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	20,61
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	31,19
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	30,05
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	23,24
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	13,69
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	32,60
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	31,37
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	24,94
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	16,40
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	33,35
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	32,21
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	25,97
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	18,88
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	27,58
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	--
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	--
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	19,51
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	19,65
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	29,96
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	30,00
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	42,65
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	44,42
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	44,78
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	50,42
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	51,29
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	51,18
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-5,43
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-4,34
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-3,88
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-3,37
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	-2,63
G:17526_1	Nassausingel 3	13,50	10,23
G:17526_1	Nassausingel 3	10,50	4,86
G:17526_1	Nassausingel 3	7,50	3,14
G:17526_1	Nassausingel 3	4,50	1,66
G:17526_1	Nassausingel 3	1,50	0,36
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-1,53
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-1,92
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	-0,45
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	-0,41
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	-0,83
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	0,80
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	0,87
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	0,29
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	2,15
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	2,34
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	1,58
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	3,64
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	5,39
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	3,15
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	5,72
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-5,89
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-2,12
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-5,16
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-1,39
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-4,66
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	-0,85
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-4,12
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	-0,18
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	-3,37
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	0,11
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	0,76
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	2,27
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	4,03
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	6,20
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	12,51
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	33,00
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	34,12
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	34,74
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	35,18
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	36,47
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	37,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	36,43
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	37,70
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	38,46
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	30,40
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	32,25
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	36,34
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	37,28
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	35,11
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	32,36
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	35,19
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	24,22
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	25,46
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	26,42
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	6,45
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	8,60
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	6,72
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	8,74
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	7,37
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	8,54
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	51,78
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	52,47
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	52,29
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	29,29
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	31,01
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	26,11
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	27,01
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	21,66
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	21,76
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	2,68
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	21,88
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	19,99
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	20,12
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	20,20
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	17,13
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	7,37
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	6,48
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	7,44
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	20,40
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	20,62
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	5,73
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	20,87
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	21,06
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	21,21
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	21,25
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	18,43
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	10,00
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	8,44
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	10,16
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	5,36
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	6,80
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	8,96
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	10,36
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	15,08
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	15,26
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	27,25
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	28,82
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	11,57
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	38,81
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	39,89
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	41,90
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	42,39
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	14,44
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	41,78
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	42,72
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	44,19
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	44,55
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	43,52
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	44,67
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	44,95
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	34,62
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	35,97
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	37,40
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	39,07
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	36,34
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	37,87
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	23,95
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	25,22
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	26,14
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	25,59
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	26,70
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	27,14
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	26,66
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	27,67
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	28,09
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	30,39
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	19,41
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	32,27
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	32,02
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	13,35
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	22,85
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	15,80
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	24,51
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	39,36
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	42,55
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	44,60
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	46,20
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	41,49
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	45,26
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	46,96
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	48,44
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	42,32
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	45,34
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	46,99
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	48,64
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-10,35
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	-10,13
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-6,36
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-10,26
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-10,00
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-9,73
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-10,35
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-10,09
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-9,90
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-9,67
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-9,43
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-10,16
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-9,95
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-9,75
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-10,17
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-8,86
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-9,93
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-12,89
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-8,64
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-9,74
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	-12,48
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-8,40
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	18,56
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	6,40
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	3,95
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	-3,47
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	1,40
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	11,33
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	-1,13
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	9,87
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	2,49
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	2,38
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	3,74
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	3,84
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	5,67
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	23,44
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	9,72
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	24,61
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	0,00
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	-1,71
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	2,47
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	5,94
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	2,92
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	1,19
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	10,28
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	8,79
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	25,47
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	26,46
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	6,87
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	10,49
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	7,92
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	10,09
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	43,48
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	47,33
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	45,56
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,40
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,71
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	37,30
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	49,26
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	48,64
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	39,50
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	41,21
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,44
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	42,89
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	47,12
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	42,88
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,38
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	42,85
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,19
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	42,86
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	47,05
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	25,66
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	26,91
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	27,88
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	27,85
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	28,13
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,02
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,32
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,78
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	48,67
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,54
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,62
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,59
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	47,60
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	47,46
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	36,22
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	37,47
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	37,97
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	39,15
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	38,31
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	39,25
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	38,29
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	39,23
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	38,24
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	39,13
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	22,76
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	22,58
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	24,70
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	23,91
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	21,95
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	21,73
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	28,40
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	30,61
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	30,92
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	33,54
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	34,61
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	37,12
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	37,60
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	40,21
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	42,33
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:63955_A	Mariaalaan 12-14	1,50	41,80
G:63955_B	Mariaalaan 12-14	4,50	44,41
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	26,58
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	27,69
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	11,89
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	12,78
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	28,48
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	30,33
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	30,91
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	40,80
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	39,22
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,37
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	35,70
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	34,23
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	33,33
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	43,76
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	41,55
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	39,49
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	37,68
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	36,10
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	35,15
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	44,49
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	42,86
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,64
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	38,70
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,03
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	36,02
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	44,54
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	42,95
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,21
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	39,60
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	37,87
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	36,83
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	15,95
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	25,00
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	20,54
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	30,59
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	28,97
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	22,43
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	23,85
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	22,70
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	24,11
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	22,78
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	6,69
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	24,18
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	4,51
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	22,89
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	24,14
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	5,94
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	22,29
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	11,40
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	21,40
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	4,12
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	22,81
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	5,79
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	23,07
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	2,21
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	24,44
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	6,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	1,80
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	4,52
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	4,50	-1,74
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	1,50	1,90
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	19,51
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	19,50
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	1,97
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	20,69
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	5,17
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	7,50	21,50
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	4,50	14,46
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	1,50	5,12
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	19,86
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	3,77
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	8,53
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	19,05
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	30,66
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	32,42
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	30,09
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	31,85
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	30,96
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	32,73
G:66027_1_	Krayenhofflaan 104	1,50	24,44
G:66027_2_	Krayenhofflaan 104	4,50	--
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	24,63
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	25,75
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	20,89
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	22,34
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	21,16
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	21,47
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	22,88
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	21,69
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	23,12
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	21,77
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	23,19
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	22,02
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	23,44
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	26,08
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	27,12
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	27,22
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	43,34
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	20,70
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	45,88
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	45,59
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	47,85
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	47,98
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	27,24
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	9,51
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	28,13
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	28,53
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	45,75
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	45,85
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	34,23
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,62
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	40,49
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	46,06
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	47,58
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	47,71
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	38,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	40,01
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	40,91
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	--
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	37,27
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	--
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	38,81
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	--
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	39,81
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	47,95
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	56,94
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	55,85
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	48,35
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	57,12
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	55,96
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	47,71
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	49,01
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	49,05
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	0,87
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	1,12
G:71904_1_	Stationsplein 26	13,50	16,26
G:71904_1_	Stationsplein 26	10,50	15,07
G:71904_1_	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	-13,02
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	-9,88
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	-11,95
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	-8,99
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	-8,86
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	1,89
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-8,47
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	2,21
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	2,07
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	6,12
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-0,15
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-7,35
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	5,53
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	4,28
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	8,43
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	1,69
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-6,96
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	8,15
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	0,40
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	3,56
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	3,62
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	2,31
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	2,40
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	5,06
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	5,17
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	3,98
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	4,13
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	6,66
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	5,71
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	2,99
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	3,37
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	7,51
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	7,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	5,04
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	5,58
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	12,73
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	13,47
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	11,24
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	12,55
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	0,17
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-1,26
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-6,84
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	4,82
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	4,21
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	2,90
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	5,50
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	5,94
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	4,85
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	8,01
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	8,80
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	8,02
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	15,51
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	15,56
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	14,76
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-8,52
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	0,79
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	1,24
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-1,67
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-5,95
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	2,84
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	2,96
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-0,95
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-10,14
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-9,93
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-9,73
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-9,55
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-9,38
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-7,05
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-8,81
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-6,82
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-8,52
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-6,64
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-8,13
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-6,98
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-7,00
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-5,80
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-5,82
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-14,62
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-6,83
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-6,79
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	0,74
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	0,79
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	0,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-8,56
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-6,36
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-6,38
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,17
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,21
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,00
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-6,80
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-6,14
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-6,17
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	5,71
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	5,74
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	5,35
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-6,61
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-5,71
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-4,51
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-1,64
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	-5,51
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-3,98
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-2,84
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	0,32
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	-5,26
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-2,85
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-1,25
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	2,08
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	-5,06
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	-0,20
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	1,50
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	4,53
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	-4,84
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	7,92
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	7,26
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	10,83
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	-4,61
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	30,63
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	32,52
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	29,14
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	30,92
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	23,97
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	24,97
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	25,37
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	23,83
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	24,80
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	25,45
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	37,68
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	38,71
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	36,69
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	37,08
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	53,69
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	55,39
G:87778_A	Mariaalaan 31	1,50	24,80
G:87778_B	Mariaalaan 31	4,50	26,22
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	25,59
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	15,36
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	27,10
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	18,31
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	28,14
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	29,57
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	27,62
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	28,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	29,06
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	27,17
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	28,62
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	25,76
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	27,17
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	25,43
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	26,82
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	24,37
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	25,68
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	25,72
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	26,98
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	26,35
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	27,54
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	53,25
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	53,76
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	53,51
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	--
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	--
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	--
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	--
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	13,78
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	12,12
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	7,99
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	17,75
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	16,74
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	11,33
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	17,13
G:88026_1	Marialaan 27	1,50	14,89
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	24,96
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	26,50
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	8,63
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	18,82
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	9,03
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	-1,11
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	21,22
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	10,46
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	19,13
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	21,68
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	21,48
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	20,39
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	22,81
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	20,78
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	-5,78
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	-5,17
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	6,63
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	9,07
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	16,22
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	4,79
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	10,72
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	11,89
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	17,14
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	38,99
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	19,81
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	41,57
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	24,20
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	41,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	37,86
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	39,59
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	34,86
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	36,24
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	35,93
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	37,43
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	38,38
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	39,52
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	37,75
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	5,45
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	7,95
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	4,62
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	10,31
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	35,32
G:88562_1_	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	33,10
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	38,96
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	41,02
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	23,26
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	24,08
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	23,07
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	24,07
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	24,73
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	5,58
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	25,58
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	9,30
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	23,00
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	24,00
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	24,39
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	25,69
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	26,33
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	30,26
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	31,62
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	32,29
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	27,18
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	28,51
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	26,07
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	28,96
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	26,76
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	26,74
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	27,78
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	28,21
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	35,20
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	20,93
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	24,75
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	36,67
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	25,58
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	38,86
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	36,39
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	41,10
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	31,79
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	33,85
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	26,85
G:88821_1_	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	23,41
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	40,47
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	39,93
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	42,69
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	42,50
G:88825_1_	Marialaan 15	1,50	32,33
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	19,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Koninginnelaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan reconstructie
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	34,30
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	21,94
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	34,75
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	34,17
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	36,20
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	35,95
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	29,94
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	31,77
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	34,96
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	35,84
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	33,72
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	34,90
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	40,41
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:14:16

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	40,54
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	42,08
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	67,92
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	67,98
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	67,28
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	25,92
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	26,62
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	21,98
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	25,66
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	22,80
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	26,35
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	28,37
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	11,22
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	13,23
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	15,26
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	16,50
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	17,84
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	7,01
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	10,79
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	7,35
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	14,02
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	7,33
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	15,16
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	7,62
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	16,30
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	5,27
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	17,49
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	13,99
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	11,75
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	7,70
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	16,00
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	15,20
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	10,25
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	17,35
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	18,59
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	17,85
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	18,87
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	25,35
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	19,44
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	20,51
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	26,49
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	21,25
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	16,84
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	13,49
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	19,41
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	16,06
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	13,18
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	16,24
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-0,07
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	0,14
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	0,33
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	52,97
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	55,36
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	66,01
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	66,26
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	65,71
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	31,14
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	32,25
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	14,18
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	14,40
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	38,58
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	39,79
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	40,81
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	16,71
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	20,73
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	32,33
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	20,01
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	32,55
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	24,46
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	33,67
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	34,19
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	25,16
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	25,99
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	12,97
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	13,72
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	34,67
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	34,82
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	19,42
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	35,74
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	22,49
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	57,76
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	59,33
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	59,55
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	39,26
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	40,66
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	1,75
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	1,15
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-0,88
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	28,59
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	30,79
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	65,96
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	66,23
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	65,71
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	41,89
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	43,15
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	44,24
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,53
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	2,27
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,76
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	4,43
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,38
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,68
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	4,74
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	4,00
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	7,57
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,21
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,30
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	10,22
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	1,29
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,88
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	2,49
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,86
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	4,61
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,42
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,81
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	6,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	4,20
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	9,06
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,42
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,32
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	12,18
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	2,36
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-4,76
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	14,68
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,69
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	14,64
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	4,97
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,57
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	14,55
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	7,42
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	4,38
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	10,62
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	14,03
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,91
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,73
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,55
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-4,61
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,96
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,91
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,90
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	5,14
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,20
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,74
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	7,81
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	4,56
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	12,57
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,00
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,81
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,55
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,73
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-4,45
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,20
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	3,13
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,11
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,91
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	23,78
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	8,11
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	4,73
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	18,00
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	21,28
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,84
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,15
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	2,92
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-4,27
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	25,40
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	11,89
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	26,11
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	14,53
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	39,81
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	41,29
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	12,12
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	14,76
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	25,05
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	25,88
G:133998_A	Marialaan 28-30	1,50	65,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Marialaan reconstructie
 Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	65,67
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	65,04
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	39,50
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	40,71
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	41,73
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	38,02
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	44,69
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	40,09
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	46,72
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	11,74
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	13,10
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	13,01
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	12,78
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	48,93
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	41,66
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	51,23
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	43,63
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	18,85
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	15,97
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	16,40
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	64,85
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	65,20
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	64,84
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	50,58
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	53,10
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	58,67
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	60,03
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	62,84
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	63,40
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	63,06
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	26,50
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	13,86
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	9,41
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	27,19
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	15,68
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	11,81
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	49,37
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	51,69
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	28,73
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	21,06
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	25,86
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	31,14
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	23,70
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	29,94
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	13,13
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	16,87
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	42,53
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	44,14
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	45,61
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	39,12
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	47,83
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	41,04
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	12,82
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	13,33
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	42,55
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	44,24
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	12,94
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	23,08
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	21,10
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	20,73
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	22,42
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	11,92
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	14,07
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	27,38
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	14,11
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	27,95
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	28,34
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	15,82
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	18,63
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	26,81
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	27,59
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	26,93
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	4,58
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	7,45
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	22,97
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	23,73
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	43,59
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	47,61
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	46,25
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	49,95
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	25,53
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	26,34
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	25,77
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	26,58
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	31,83
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	33,03
G:147157_A	Marialaan 60-62	1,50	51,33
G:147157_B	Marialaan 60-62	4,50	53,90
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	25,70
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	13,38
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	26,30
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	15,17
G:147481_A	Koninginellaan 209-211	1,50	42,69
G:147481_B	Koninginellaan 209-211	4,50	43,99
G:147481_C	Koninginellaan 209-211	7,50	45,00
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	16,77
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	25,55
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	18,58
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	26,44
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	33,16
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	34,36
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	27,45
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	14,57
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	35,76
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	36,87
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	23,83
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	22,79
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	36,95
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	38,08
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	26,13
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	24,77
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	37,82
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	38,95
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	28,09
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	26,45
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	24,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	25,06
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	3,13
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	4,90
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	23,71
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	29,22
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	26,04
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	35,36
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	41,13
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	42,37
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	43,45
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	45,04
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	46,82
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	47,49
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	10,25
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	11,58
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	13,26
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	15,86
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	22,52
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	22,59
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	16,52
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	14,69
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	13,24
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	11,93
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	10,15
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	9,52
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	9,75
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	11,65
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	11,00
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	11,18
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	13,37
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	12,63
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	12,79
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	15,42
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	14,44
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	14,59
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	21,69
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	18,12
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	19,04
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	11,53
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	10,92
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	14,23
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	13,04
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	16,22
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	14,39
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	19,52
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	16,31
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	25,38
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	20,65
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	12,60
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	14,49
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	16,23
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	18,74
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	24,87
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	45,54
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	46,62
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	50,12
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	47,82
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	48,99
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	52,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	49,10
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	50,02
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	53,04
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	43,60
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	45,44
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	40,65
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	41,73
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	40,55
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	36,89
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	41,11
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	32,08
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	33,12
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	33,70
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	11,46
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	13,27
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	11,03
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	12,54
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	11,69
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	13,03
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	45,14
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	47,51
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	48,09
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	40,77
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	42,69
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	27,54
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	30,27
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,51
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,00
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	11,44
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	11,50
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	10,84
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	11,66
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	24,27
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	25,93
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	12,48
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	11,32
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	11,28
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	9,51
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	10,55
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	13,26
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	12,69
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	11,54
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	12,36
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	24,93
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	26,66
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	14,74
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	12,40
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	12,10
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	10,15
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	11,52
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	13,48
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	13,71
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	20,51
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	15,30
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	40,03
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	41,55
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	24,96
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	40,98
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	47,90
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	49,71
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	50,29
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	29,12
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	44,22
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	50,65
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	51,93
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	52,39
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	50,87
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	51,99
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	52,46
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	40,21
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	41,58
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	42,03
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	43,81
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	41,54
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	43,11
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	31,19
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	32,27
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	32,83
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	29,01
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	29,93
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	30,39
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	31,50
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	32,28
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	32,71
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	58,42
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	56,52
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	59,74
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	58,07
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	54,21
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	52,61
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	56,21
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	54,84
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	68,37
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	53,35
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	55,72
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	65,35
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	68,37
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	55,31
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	57,01
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	65,51
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	67,60
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,36
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	56,95
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	64,88
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-0,17
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	0,04
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	8,80
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-0,13
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	0,07
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	0,38
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-0,15
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	0,17
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	0,35
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	0,56
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	0,77
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-0,01
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	0,18
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	0,37
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-0,04
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	0,21
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	0,20
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	--
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	0,41
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	0,38
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	--
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	0,62
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	19,86
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	13,31
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	8,97
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	8,15
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	8,64
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	12,77
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	8,65
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	11,82
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	6,55
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	5,98
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	8,21
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	7,47
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	12,94
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	26,25
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	15,32
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	26,94
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	9,49
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	8,66
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	9,26
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	6,72
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	12,36
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	10,04
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	11,12
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	8,31
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	13,24
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	16,92
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	16,70
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	18,67
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	16,10
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	18,68
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	47,43
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	50,30
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	50,05
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	48,41
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,53
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	38,04
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	50,21
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	49,21
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	40,14
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	53,97
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	51,61
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	55,64
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	53,38
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	56,19
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	53,91
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	56,36
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	54,01
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	56,35
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	54,14
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	46,44
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	47,63
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	48,60
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	49,17
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	49,43
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	52,55
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,02
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	48,56
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	53,03
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	51,48
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	51,10
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	51,89
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	51,23
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	52,18
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,65
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	51,59
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	52,16
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	53,25
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	53,03
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	53,92
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	53,36
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	54,13
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	53,45
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	54,17
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	22,33
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	22,41
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	24,58
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	23,36
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	23,00
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	22,85
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	52,35
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	54,84
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	55,32
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	57,35
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	61,77
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	62,50
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	65,76
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	65,99
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	65,16
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	65,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:63955_A	Marialaan 12-14	1,50	65,27
G:63955_B	Marialaan 12-14	4,50	65,61
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	24,47
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	25,19
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	13,78
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	16,07
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	27,64
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	28,98
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	31,59
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	42,50
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	41,39
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	40,71
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	38,97
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	38,71
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	38,54
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	45,41
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	43,61
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	42,55
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	40,62
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	40,11
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	39,83
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	45,43
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	44,30
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	43,73
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	41,86
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	41,08
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,70
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	45,52
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	44,37
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	43,21
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	43,01
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,53
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,36
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	20,32
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	27,94
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	23,52
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	31,32
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	27,60
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	6,83
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	11,26
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	5,29
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	9,59
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	4,67
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	11,81
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	8,81
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	13,39
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	21,94
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	22,86
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	14,18
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	23,27
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	15,87
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	24,81
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	13,03
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	25,61
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	14,56
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	26,52
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	13,93
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	27,30
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	7,16
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	11,01
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	4,50	0,27
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	1,50	5,46
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	22,91
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	22,75
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	7,15
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	23,45
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	8,80
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	7,50	2,52
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	4,50	15,32
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	1,50	6,48
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	23,22
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	4,91
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	9,50
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	21,27
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	33,49
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	34,71
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	32,81
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	34,00
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	33,87
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	35,11
G:66027_1_	Krayenhofflaan 104	1,50	27,81
G:66027_2_	Krayenhofflaan 104	4,50	16,90
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	27,98
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	28,60
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	21,71
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	22,59
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	22,77
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	24,88
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	25,69
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	25,11
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	25,93
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	25,19
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	26,00
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	25,45
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	26,26
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	12,60
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	16,30
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	24,56
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	48,58
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	35,11
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	50,51
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	51,95
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	53,13
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	53,03
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	30,32
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	14,81
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	30,93
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	31,33
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	44,13
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	44,17
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	32,08
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	39,49
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	40,70
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	42,62
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	44,08
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	45,05
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	35,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	37,10
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	38,06
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	18,47
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	35,06
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	20,11
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	36,18
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	21,30
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	37,09
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	59,43
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	51,64
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	59,62
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	60,31
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	53,08
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	60,43
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	43,41
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	45,05
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	45,91
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-7,49
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	13,16
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	13,93
G:71904_1_	Stationsplein 26	13,50	30,09
G:71904_1_	Stationsplein 26	10,50	29,18
G:71904_1_	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	-1,44
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	3,69
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	4,33
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	6,52
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	18,05
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,73
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,97
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,13
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,07
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-0,41
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-1,19
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	15,79
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,15
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	18,76
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-0,13
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-0,99
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	19,00
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	-7,39
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	10,58
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	15,56
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	14,12
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	14,26
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,75
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	17,44
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,30
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,43
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,24
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	19,57
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	16,16
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	16,53
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	17,75
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	20,31
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	18,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	19,41
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	20,48
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	27,54
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	26,31
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	27,04
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	27,74
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,10
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	14,96
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	6,01
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	16,50
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	18,32
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	11,30
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	18,68
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	20,80
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	13,84
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	21,69
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	24,38
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	17,32
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	29,03
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	31,49
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	23,93
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	--
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	13,33
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	13,57
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	13,62
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	-3,46
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	16,32
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	16,64
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	16,90
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	0,34
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	0,57
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	0,75
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	0,92
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	1,09
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	3,16
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	0,87
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	3,40
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	1,04
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	3,57
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	1,21
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	3,50
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	0,95
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	3,68
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	1,11
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,50
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,61
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,71
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	9,72
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	10,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,31
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,01
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,02
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,16
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	12,44
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	13,84
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,46
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,23
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,24
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,37
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	15,51
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	16,13
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,64
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,96
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	4,12
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	5,72
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	5,05
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,61
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	5,31
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	7,47
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	5,29
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,83
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	7,15
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	9,83
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	5,52
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	4,04
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	10,54
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	13,37
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	5,69
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	4,26
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	17,12
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	17,95
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	5,87
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	44,28
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	46,19
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	42,88
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	44,67
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	30,90
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	31,61
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	32,03
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	29,35
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	30,03
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	30,50
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	43,01
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	44,25
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	40,88
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	42,62
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	45,38
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	49,96
G:87778_A	Marialaan 31	1,50	49,04
G:87778_B	Marialaan 31	4,50	50,93
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	50,25
G:87781_A	Marialaan 29	1,50	39,87
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	52,31
G:87781_B	Marialaan 29	4,50	42,12
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	41,99
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	43,74
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	31,06
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	32,20
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	41,86
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	43,37
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	41,01
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	42,45
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	40,84
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	42,25
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	40,07
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	41,39
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	38,92
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	40,22
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	40,58
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	41,80
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	46,23
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	48,57
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	49,01
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	3,04
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	4,80
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	3,08
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	4,85
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	20,48
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	20,89
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	18,74
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	22,45
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	24,25
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	21,27
G:88026_1_	Marialaan 27	4,50	31,03
G:88026_1_	Marialaan 27	1,50	26,55
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	51,10
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	53,28
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	12,92
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	19,87
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	12,39
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	8,06
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	21,50
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	14,60
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	20,12
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	11,85
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	21,26
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	10,83
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	22,73
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	11,38
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	3,31
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	3,77
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	10,78
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	13,05
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	22,51
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	10,62
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	12,84
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	15,14
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	23,24
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	42,54
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	47,12
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	45,44
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	49,69
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	50,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	42,83
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	44,63
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	40,23
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	41,65
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	41,46
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	42,94
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	44,31
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	45,52
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	44,52
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	17,05
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	16,31
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	17,78
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	18,71
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	48,09
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	45,86
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	50,46
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	52,77
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	25,77
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	26,35
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	25,53
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	26,21
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	25,39
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	12,71
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	26,01
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	15,09
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	25,49
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	26,18
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	31,73
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	32,86
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	33,39
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	34,03
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	35,16
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	35,95
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	28,88
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	29,90
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	26,52
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	30,36
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	27,29
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	29,07
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	29,88
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	30,33
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	66,99
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	60,15
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	43,04
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	67,40
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	32,36
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	67,48
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	47,85
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	51,90
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	44,17
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	46,32
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	48,40
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	45,93
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	54,96
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	52,95
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	56,99
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	55,38
G:88825_1	Marialaan 15	1,50	62,06
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	48,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Marialaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marialaan reconstructie
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	62,84
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	51,44
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	64,93
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	62,37
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	62,79
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	64,79
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	57,29
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	58,84
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	39,97
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	41,01
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	39,33
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	40,52
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	47,37
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	48,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:17:27

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	45,56
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	47,35
G:08530_A	Marialaan 5-7	1,50	52,04
G:08530_B	Marialaan 5-7	4,50	54,44
G:08530_C	Marialaan 5-7	7,50	55,08
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	28,32
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	29,75
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	21,84
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	27,67
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	29,82
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	28,54
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	31,35
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	35,40
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	42,69
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	44,76
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	45,93
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	46,65
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	49,59
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	39,08
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	52,19
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	43,05
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	53,54
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	44,18
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	53,95
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	44,92
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	54,15
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	45,31
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	44,03
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	54,44
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	53,77
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	46,59
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	56,72
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	56,15
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	47,98
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	57,49
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	57,13
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	48,75
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	57,74
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	56,22
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	49,09
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	57,56
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	56,54
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	25,66
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	26,08
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	31,20
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	29,11
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	26,01
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	29,17
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	23,81
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	24,65
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	25,52
G:126721_A	Marialaan 52-54	1,50	41,82
G:126721_B	Marialaan 52-54	4,50	43,55
G:126724_A	Marialaan 20-22	1,50	47,87
G:126724_B	Marialaan 20-22	4,50	49,93
G:126724_C	Marialaan 20-22	7,50	50,99
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	34,83
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	36,13
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	26,33
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	29,87
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	45,60
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	46,80
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	47,96
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	29,24
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	32,57
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	38,37
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	37,55
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	33,64
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	37,96
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	34,92
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	36,28
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	33,66
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	35,90
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	28,95
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	31,63
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	37,94
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	39,67
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	32,14
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	39,12
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	36,30
G:129920_A	Marialaan 44-46	1,50	42,51
G:129920_B	Marialaan 44-46	4,50	44,44
G:129920_C	Marialaan 44-46	7,50	45,61
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	44,59
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	46,26
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	40,63
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	40,54
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	39,41
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	42,83
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	45,64
G:132156_A	Marialaan 16-18	1,50	48,15
G:132156_B	Marialaan 16-18	4,50	50,52
G:132156_C	Marialaan 16-18	7,50	51,35
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	47,04
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	48,37
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	49,54
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,60
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	53,07
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	54,79
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,92
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,68
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,17
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	55,53
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,56
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,14
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,09
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	57,04
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	56,56
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	42,70
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	42,45
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,43
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	55,98
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	56,97
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,64
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,39
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,64
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,17
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,82
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,65
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	58,43
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	57,87
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	44,65
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	43,89
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,64
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	56,49
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,24
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	58,00
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,58
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,81
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	57,21
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,43
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,11
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,81
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,59
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	58,06
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	45,76
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	45,09
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,79
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	56,69
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,48
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	58,01
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,71
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,97
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	57,20
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,64
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,27
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,97
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,75
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	58,23
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	46,13
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	45,29
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,81
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	56,84
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,57
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,72
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,95
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	57,07
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,64
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,26
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,94
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,70
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	58,21
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	46,17
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	45,24
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	28,02
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	22,08
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	29,35
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	24,14
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	44,99
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	46,68
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	23,06
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	25,34
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	33,54
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	36,13
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	48,08
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	49,29
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	45,83
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	46,99
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	48,16
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	27,80
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	43,21
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	29,97
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	45,17
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	28,26
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	23,67
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	32,23
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	28,15
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	45,30
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	32,62
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	47,27
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	35,80
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	43,34
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	47,55
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	48,28
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	45,40
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	52,34
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	54,62
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	54,81
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	40,71
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	42,33
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	42,81
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	44,78
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	42,57
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	44,79
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	46,07
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	26,13
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	24,05
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	24,15
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	27,60
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	25,98
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	26,31
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	39,96
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	41,48
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	41,79
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	41,67
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	42,51
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	43,58
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	43,47
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	44,13
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	31,43
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	33,71
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	45,83
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	47,66
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	43,42
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	30,15
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	45,39
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	33,01
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	29,55
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	32,50
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	46,10
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	47,99
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	31,55
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	32,67
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	29,69
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	29,21
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	33,54
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	29,04
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	33,73
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	27,08
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	33,06
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	33,37
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	30,26
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	31,50
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	37,75
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	30,11
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	32,49
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	30,28
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	28,88
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	32,49
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	26,61
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	29,71
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	29,32
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	44,37
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	34,27
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	46,35
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	28,19
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	32,19
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	28,92
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	33,62
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	37,19
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	39,54
G:147157_A	Marialaan 60-62	1,50	41,06
G:147157_B	Marialaan 60-62	4,50	42,80
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	30,87
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	25,09
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	34,26
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	28,16
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	47,60
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	48,99
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	50,17
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	27,44
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	33,49
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	30,24
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	35,42
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	36,89
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	38,76
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	30,51
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	32,54
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	40,72
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	41,71
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	41,40
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	40,83
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	41,98
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	43,02
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	42,76
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	42,29
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	42,75
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	44,09
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	43,90
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	43,53
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	33,91
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	40,11
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	43,58
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	44,95
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	46,89
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	49,50
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	48,76
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	46,69
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	47,90
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	49,06
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	49,71
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	51,50
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	52,45
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	54,91
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	55,99
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	56,35
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	56,50
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	56,52
G:17526_1_	Nassausingel 3	13,50	56,62
G:17526_1_	Nassausingel 3	10,50	56,57
G:17526_1_	Nassausingel 3	7,50	56,38
G:17526_1_	Nassausingel 3	4,50	55,98
G:17526_1_	Nassausingel 3	1,50	54,30
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	53,92
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	52,03
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	51,27
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	55,04
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	53,37
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	52,43
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	55,38
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	53,95
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	53,09
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	55,51
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	54,25
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	53,49
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	55,55
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	54,41
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	53,69
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	54,12
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	55,65
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	55,35
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	56,37
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	55,70
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	56,62
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	55,88
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	56,65
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	55,94
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	56,66
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	54,96
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	56,08
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	56,44
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	56,64
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	56,64
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	47,95
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	48,54
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	48,72
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	50,26
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	50,95
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	51,10
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	51,86
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	52,21
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	46,72
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	48,72
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	44,29
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	45,41
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	55,31
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	52,19
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	55,35
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	34,14
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	36,09
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	35,41
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	26,09
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	32,02
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	23,84
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	27,77
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	22,75
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	25,97
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	50,45
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	52,28
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	53,12
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	32,53
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	34,53
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	44,24
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	47,48
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	28,07
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	27,25
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	24,02
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	27,00
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	25,21
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	28,96
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	26,59
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	22,41
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	24,65
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	24,05
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	23,39
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	32,17
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	31,54
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	31,25
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	31,27
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	28,97
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	31,03
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	26,93
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	27,18
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	27,16
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	25,63
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	25,33
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	18,53
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	9,91
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	21,76
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	24,90
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	24,63
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	9,89
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	26,36
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	29,84
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	24,34
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	10,75
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	30,99
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	35,25
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	45,32
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	47,05
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	58,25
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	57,39
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	49,51
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	52,11
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	58,32
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	59,86
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	60,21
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	52,31
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	54,09
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	59,91
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	52,91
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	54,53
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	60,00
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	54,48
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	56,47
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	56,42
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	58,46
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	55,52
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	57,65
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	33,92
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	35,37
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	35,47
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	30,61
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	32,24
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	34,21
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	29,25
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	31,17
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	30,04
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	47,27
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	29,27
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	49,18
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	36,26
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	44,40
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	44,80
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	46,26
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	46,56
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	52,93
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	52,22
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	53,27
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	53,81
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	55,31
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	54,79
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	55,71
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	56,19
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,84
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	55,43
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	56,24
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	56,70
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	12,06
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	17,98
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	28,94
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	44,92
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	7,10
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	45,87
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	44,67
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	37,77
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	39,94
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	40,82
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	41,62
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	41,10
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	41,93
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	42,70
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	44,04
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	44,47
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	43,26
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	44,08
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	44,84
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	23,83
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	22,50
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	47,37
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	24,69
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	25,01
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	47,01
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	25,50
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	32,93
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	47,48
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	21,62
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	4,59
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	25,79
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	3,86
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	26,31
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	25,11
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	29,27
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	4,12
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	27,55
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	26,38
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	29,94
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	20,43
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	21,12
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	22,94
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	23,71
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	21,24
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	28,80
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	27,47
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	30,31
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	22,24
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	16,66
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	--
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	13,40
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	25,62
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	21,00
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	--
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	15,82
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	31,46
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	33,80
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	32,56
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	38,78
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	31,84
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	37,90
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	49,18
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	53,45
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	53,77
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	51,62
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	50,67
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	40,84
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	53,89
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	52,60
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	43,21
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	60,18
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,31
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	61,30
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	59,47
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	61,18
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	58,51
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,98
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	58,36
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	60,75
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	57,90
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	57,98
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	59,34
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	59,61
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	59,65
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	59,55
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	58,36
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	54,51
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	54,03
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	55,25
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	56,60
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	54,73
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	56,02
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	54,51
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	55,74
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	59,55
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	60,16
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	60,87
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	61,34
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	60,93
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	61,37
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	60,88
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	61,29
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	60,68
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	61,06
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	28,87
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	29,70
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	32,56
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	32,80
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	34,30
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	34,06
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	41,50
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	43,22
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	42,56
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	44,32
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	43,08
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	45,23
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	46,82
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	48,54
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	49,76
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	52,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:63955_A	Mariaalaan 12-14	1,50	49,50
G:63955_B	Mariaalaan 12-14	4,50	52,00
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	31,78
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	34,04
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	31,73
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	35,07
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	35,21
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	37,31
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	40,30
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	51,72
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	48,67
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	45,86
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	44,16
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	42,35
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	40,87
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	54,74
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	51,10
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	47,88
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	45,95
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	44,09
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	42,56
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	55,26
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	52,01
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	49,32
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	47,22
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	45,21
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	43,72
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	56,01
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	52,93
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	49,85
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	48,03
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	46,33
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	45,16
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	33,35
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	39,54
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	35,11
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,75
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,53
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	29,06
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	33,99
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	28,69
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	32,49
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	28,40
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	22,92
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	31,86
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	25,97
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	26,91
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	31,34
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	20,21
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	34,89
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	25,57
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	26,96
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	17,70
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	29,45
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	20,69
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	28,16
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	21,92
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	30,90
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	25,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	26,24
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	31,80
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	4,50	24,48
G:65557_1_	Krayenhofflaan 18	1,50	19,15
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	25,60
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	25,59
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	18,88
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	27,56
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	23,90
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	7,50	33,91
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	4,50	25,54
G:65647_1_	Krayenhofflaan 22	1,50	18,41
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	28,50
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	24,24
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	28,15
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	35,07
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	37,00
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	38,97
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	36,75
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	38,62
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	38,10
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	40,01
G:66027_1_	Krayenhofflaan 104	1,50	30,71
G:66027_2_	Krayenhofflaan 104	4,50	30,11
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	30,87
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	33,12
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	27,00
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	30,54
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	35,10
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	27,03
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	29,40
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	27,27
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	29,75
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	27,58
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	30,27
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	28,14
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	31,66
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	31,52
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	33,92
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	33,42
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	54,52
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	35,43
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	56,76
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	56,64
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	58,50
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	58,69
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	30,29
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	31,83
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	33,23
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	34,02
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	50,01
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	47,69
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	36,03
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	43,33
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	42,42
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	48,20
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	49,67
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	50,83
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	45,70
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	46,72
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	23,00
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	43,76
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	27,18
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	45,00
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	32,86
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	45,99
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	54,89
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	55,13
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	56,72
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	56,63
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	56,96
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	58,23
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	48,69
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	50,36
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	51,45
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,84
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	59,25
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,06
G:71904_1_	Stationsplein 26	13,50	54,29
G:71904_1_	Stationsplein 26	10,50	53,21
G:71904_1_	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	54,30
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	56,13
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	56,39
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	57,33
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	57,06
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,59
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,42
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,50
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,53
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	55,06
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,10
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,16
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,16
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,04
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	56,90
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,33
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,36
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,47
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,34
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	57,27
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	52,70
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	54,41
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,70
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,65
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,36
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	57,03
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,83
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,78
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,50
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,38
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	59,23
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,78
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,66
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,56
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,85
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,67
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,58
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,76
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,71
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,62
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,56
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,51
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,28
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	56,34
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,25
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	57,99
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	58,12
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,44
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,21
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	58,39
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,49
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,27
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	58,48
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,49
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,28
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	58,49
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	55,36
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	52,52
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	50,66
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	49,99
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	57,22
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	54,55
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	52,64
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	51,75
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	40,54
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	42,34
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	42,77
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	44,13
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	44,58
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	48,51
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	53,17
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	50,10
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	48,53
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	50,25
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	54,71
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	51,90
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	50,32
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	50,73
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	55,18
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	52,47
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	51,16
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	51,32
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	55,46
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	52,85
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	51,65
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	51,49
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	55,54
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	53,01
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	51,84
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	45,58
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	47,39
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	49,37
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	53,30
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	55,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	50,25
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	48,40
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	50,38
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	52,58
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,10
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	58,05
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,81
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	49,61
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	51,58
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	53,59
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,78
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	58,39
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,74
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	50,20
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	52,04
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	53,69
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	52,42
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,25
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	56,56
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	57,40
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	55,79
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,60
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,46
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	57,93
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	56,48
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	56,82
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	57,67
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	58,11
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	56,65
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	57,02
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	57,85
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	58,26
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	56,76
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	47,06
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	49,12
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	46,40
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	48,35
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	30,09
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	33,99
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	31,65
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	30,19
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	34,09
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	33,40
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	46,57
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	47,75
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	44,60
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	45,23
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	50,98
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	54,36
G:87778_A	Mariaalaan 31	1,50	42,08
G:87778_B	Mariaalaan 31	4,50	43,59
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	43,13
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	25,99
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	44,70
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	29,52
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	38,66
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	40,22
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	32,20
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	34,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	33,27
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	41,82
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	43,26
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	40,53
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	41,94
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	44,45
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	45,75
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	39,92
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	41,26
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	41,19
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	42,49
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	41,00
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	42,22
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	51,30
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	53,22
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	53,93
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	40,43
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	44,08
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	40,33
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	43,89
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	34,11
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	27,74
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	30,94
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	35,78
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	30,81
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	34,25
G:88026_1	Marialaan 27	4,50	29,28
G:88026_1	Marialaan 27	1,50	26,00
G:88026_A	Marialaan 27	1,50	44,11
G:88026_B	Marialaan 27	4,50	45,76
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	26,54
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	25,53
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	25,28
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	29,94
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	30,36
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	22,75
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	22,78
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	26,72
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	27,90
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	30,71
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	28,60
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	31,53
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	13,49
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	13,94
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	-2,26
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	24,27
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	21,49
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	21,50
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	25,17
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	27,53
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	24,63
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	24,76
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	57,46
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	46,22
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	59,97
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	48,69
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	51,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tunnelweg reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	56,72
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	58,72
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	54,68
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	56,76
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	55,29
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	57,44
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	47,83
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	49,06
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	47,11
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	27,89
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	30,88
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	30,79
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	36,87
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	32,87
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	29,53
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	46,60
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	48,75
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	28,54
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	33,39
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	28,64
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	29,29
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	28,10
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	27,78
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	31,31
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	32,82
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	28,54
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	29,04
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	34,10
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	36,11
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	37,57
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	39,34
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	40,50
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	41,28
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	32,91
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	34,38
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	34,67
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	36,10
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	39,59
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	28,77
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	30,36
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	29,99
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	50,30
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	42,76
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	31,26
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	50,62
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	29,98
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	52,92
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	33,79
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	51,68
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	47,38
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	49,60
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	36,60
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	32,90
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	49,87
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	47,95
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	52,62
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	50,76
G:88825_1	Marialaan 15	1,50	48,28
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	30,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tunnelweg (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnelweg reconstructie
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	50,30
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	40,17
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	48,84
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	42,18
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	46,08
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	50,62
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	46,83
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	48,71
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	43,80
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	44,88
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	53,26
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	55,02
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	49,66
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	50,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:18:37

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:01899_A	Tweede Oude Heselaan 376	1,50	46,44
G:01899_B	Tweede Oude Heselaan 376	4,50	48,46
G:08530_A	Mariaalaan 5-7	1,50	45,53
G:08530_B	Mariaalaan 5-7	4,50	47,87
G:08530_C	Mariaalaan 5-7	7,50	48,29
G:10641_A	Krayenhofflaan 21	1,50	21,95
G:10641_B	Krayenhofflaan 21	4,50	22,66
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	17,86
G:10757_A	Krayenhofflaan 19	1,50	21,89
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	18,72
G:10757_B	Krayenhofflaan 19	4,50	22,58
G:10970_A	Krayenhofflaan 108	1,50	23,79
G:110488_A	Stationsplein 9-11	1,50	9,76
G:110488_B	Stationsplein 9-11	4,50	12,30
G:110488_C	Stationsplein 9-11	7,50	14,90
G:110488_D	Stationsplein 9-11	10,50	16,55
G:110488_E	Stationsplein 9-11	13,50	18,30
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	5,39
G:110489_A	Stationsplein 9-11	1,50	9,28
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	5,71
G:110489_B	Stationsplein 9-11	4,50	12,92
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	4,48
G:110489_C	Stationsplein 9-11	7,50	14,48
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	4,67
G:110489_D	Stationsplein 9-11	10,50	16,09
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	2,88
G:110489_E	Stationsplein 9-11	13,50	17,82
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	13,80
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	11,56
G:110490_A	Stationsplein 9-11	1,50	6,95
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	16,58
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	15,62
G:110490_B	Stationsplein 9-11	4,50	10,15
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	18,44
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	21,03
G:110490_C	Stationsplein 9-11	7,50	19,82
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	20,44
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	29,48
G:110490_D	Stationsplein 9-11	10,50	30,77
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	23,61
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	30,89
G:110490_E	Stationsplein 9-11	13,50	31,51
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	13,12
G:11178_A	Havikstraat 30	1,50	10,27
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	15,77
G:11178_B	Havikstraat 30	4,50	12,58
G:11179_A	Havikstraat 28	1,50	9,62
G:11179_B	Havikstraat 28	4,50	12,90
G:125896_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-0,35
G:125896_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	-0,07
G:125896_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	0,11
G:126721_A	Mariaalaan 52-54	1,50	36,77
G:126721_B	Mariaalaan 52-54	4,50	38,72
G:126724_A	Mariaalaan 20-22	1,50	47,10
G:126724_B	Mariaalaan 20-22	4,50	49,60
G:126724_C	Mariaalaan 20-22	7,50	50,02
G:126749_A	Krayenhofflaan 269	1,50	28,32
G:126749_B	Krayenhofflaan 269	4,50	29,41
G:126749_C	Krayenhofflaan 269	7,50	29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:128117_A	Oude Weurtseweg 35	1,50	11,07
G:128117_B	Oude Weurtseweg 35	4,50	11,81
G:128255_A	Koninginnelaan 193-195	1,50	35,40
G:128255_B	Koninginnelaan 193-195	4,50	36,65
G:128255_C	Koninginnelaan 193-195	7,50	37,72
G:128439_A	Krayenhofflaan 150	1,50	12,97
G:128439_B	Krayenhofflaan 150	4,50	17,46
G:128439_C	Krayenhofflaan 150	7,50	29,10
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	4,50	17,23
G:128547_A	Krayenhofflaan 265	1,50	29,22
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	7,50	21,66
G:128547_B	Krayenhofflaan 265	4,50	30,32
G:128547_C	Krayenhofflaan 265	7,50	30,82
G:129479_A	Krayenhofflaan 126	1,50	21,94
G:129479_B	Krayenhofflaan 126	4,50	22,76
G:129497_A	Oude Weurtseweg 37	1,50	10,96
G:129497_B	Oude Weurtseweg 37	4,50	11,34
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	1,50	31,26
G:129886_A	Krayenhofflaan 277-279	4,00	32,03
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	17,12
G:129886_B	Krayenhofflaan 277-279	4,50	32,31
G:129886_C	Krayenhofflaan 277-279	7,50	20,37
G:129920_A	Mariaalaan 44-46	1,50	39,10
G:129920_B	Mariaalaan 44-46	4,50	41,26
G:129920_C	Mariaalaan 44-46	7,50	42,58
G:130871_A	Tweede Oude Heselaan 382	1,50	44,79
G:130871_B	Tweede Oude Heselaan 382	4,50	46,64
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	0,99
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	0,40
G:131217_A	Eerste Oude Heselaan 150-172	1,50	-1,58
G:131278_A	Eerste Oude Heselaan 226	1,50	29,02
G:131278_B	Eerste Oude Heselaan 226	4,50	31,23
G:132156_A	Mariaalaan 16-18	1,50	48,05
G:132156_B	Mariaalaan 16-18	4,50	50,45
G:132156_C	Mariaalaan 16-18	7,50	50,71
G:132298_A	Koninginnelaan 205-207	1,50	38,38
G:132298_B	Koninginnelaan 205-207	4,50	39,76
G:132298_C	Koninginnelaan 205-207	7,50	40,83
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,76
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	1,35
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,81
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	2,95
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	9,13
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,79
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	2,26
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,80
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,18
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,17
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	8,04
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	1,96
G:132316_A	Spoorstraat 30-272	1,50	--
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,54
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	1,60
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,61
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	3,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,64
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,31
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-2,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	2,48
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	11,16
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,72
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,56
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	10,35
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	2,22
G:132316_B	Spoorstraat 30-272	4,50	-3,22
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,95
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	1,80
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	14,00
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	10,50	3,53
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,96
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,64
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-1,94
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,66
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	13,26
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,89
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,68
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	12,40
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	2,40
G:132316_C	Spoorstraat 30-272	7,50	-3,08
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,85
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,01
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,90
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	13,50	3,71
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,80
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	16,44
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-1,79
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,84
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,76
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,41
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	15,12
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	14,75
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	2,57
G:132316_D	Spoorstraat 30-272	10,50	-2,91
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,71
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	2,23
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,77
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,54
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	24,14
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-1,63
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	3,02
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,86
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	22,23
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	21,65
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	20,58
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	2,74
G:132316_E	Spoorstraat 30-272	13,50	-2,75
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	22,45
G:132619_A	Krayenhofflaan 39	1,50	7,67
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	23,14
G:132619_B	Krayenhofflaan 39	4,50	10,23
G:133527_A	Tweede Oude Heselaan 380	1,50	45,40
G:133527_B	Tweede Oude Heselaan 380	4,50	47,29
G:133532_A	Oude Weurtseweg 46	1,50	8,95
G:133532_B	Oude Weurtseweg 46	4,50	11,08
G:133901_A	Krayenhofflaan 124	1,50	21,80
G:133901_B	Krayenhofflaan 124	4,50	22,62
G:133998_A	Mariaalaan 28-30	1,50	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:133998_B	Marialaan 28-30	4,50	45,64
G:133998_C	Marialaan 28-30	7,50	46,34
G:135014_A	Koninginnelaan 197-199	1,50	35,97
G:135014_B	Koninginnelaan 197-199	4,50	37,25
G:135014_C	Koninginnelaan 197-199	7,50	38,33
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	45,76
G:135116_A	Tweede Oude Heselaan 123	1,50	49,99
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	47,54
G:135116_B	Tweede Oude Heselaan 123	4,50	52,08
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	8,96
G:135193_A	Oude Weurtseweg 41	1,50	8,93
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	10,32
G:135193_B	Oude Weurtseweg 41	4,50	9,44
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	58,19
G:135212_A	Tweede Oude Heselaan 109	1,50	46,89
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	58,67
G:135212_B	Tweede Oude Heselaan 109	4,50	49,06
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	15,80
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	12,26
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	12,62
G:136135_A	Eerste Oude Heselaan 9	1,50	--
G:136603_A	Marialaan 4-6	1,50	52,80
G:136603_B	Marialaan 4-6	4,50	54,45
G:136603_C	Marialaan 4-6	7,50	54,46
G:13716_A	Marialaan 64-66	1,50	34,44
G:13716_B	Marialaan 64-66	4,50	36,26
G:13717_A	Marialaan 40-42	1,50	39,84
G:13717_B	Marialaan 40-42	4,50	42,11
G:13719_A	Marialaan 32-34	1,50	41,54
G:13719_B	Marialaan 32-34	4,50	44,09
G:13719_C	Marialaan 32-34	7,50	45,47
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	22,05
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	9,14
G:137636_A	Krayenhofflaan 25	1,50	4,73
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	22,75
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	11,73
G:137636_B	Krayenhofflaan 25	4,50	6,88
G:139319_A	Marialaan 68-70	1,50	34,31
G:139319_B	Marialaan 68-70	4,50	36,01
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	29,14
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	18,22
G:139352_A	Eerste Oude Heselaan 228	1,50	25,07
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	31,55
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	21,72
G:139352_B	Eerste Oude Heselaan 228	4,50	29,50
G:140334_A	Krayenhofflaan 112	1,50	8,72
G:140334_B	Krayenhofflaan 112	4,50	12,53
G:140347_A	Tweede Oude Heselaan 374	1,50	47,51
G:140347_B	Tweede Oude Heselaan 374	4,50	49,61
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	52,26
G:140349_A	Tweede Oude Heselaan 115	1,50	44,86
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	53,89
G:140349_B	Tweede Oude Heselaan 115	4,50	47,02
G:140546_A	Oude Weurtseweg 39	1,50	9,97
G:140546_B	Oude Weurtseweg 39	4,50	10,60
G:143290_A	Tweede Oude Heselaan 372	1,50	47,96
G:143290_B	Tweede Oude Heselaan 372	4,50	50,14
G:14363_A	Krayenhofflaan 114	1,50	8,51
G:14363_B	Krayenhofflaan 114	4,50	12,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	4,50	20,47
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	1,50	17,88
G:14365_A	Krayenhofflaan 130	1,50	16,95
G:14365_B	Krayenhofflaan 130	4,50	19,09
G:14366_A	Krayenhofflaan 134	1,50	7,84
G:14366_B	Krayenhofflaan 134	4,50	9,73
G:144648_A	Krayenhofflaan 49	1,50	24,30
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	9,66
G:144648_B	Krayenhofflaan 49	4,50	24,85
G:144648_C	Krayenhofflaan 49	7,50	25,24
G:144778_A	Sperwerstraat 36	1,50	11,51
G:144778_B	Sperwerstraat 36	4,50	14,62
G:14497_A	Krayenhofflaan 96	1,50	22,31
G:14497_B	Krayenhofflaan 96	4,50	23,07
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	1,50	22,42
G:14499_A	Krayenhofflaan 98	1,50	0,18
G:14499_B	Krayenhofflaan 98	4,50	3,05
G:14544_A	Krayenhofflaan 20	1,50	18,87
G:14544_B	Krayenhofflaan 20	4,50	19,62
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	54,57
G:145940_A	Tweede Oude Heselaan 111	1,50	55,71
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	55,05
G:145940_B	Tweede Oude Heselaan 111	4,50	56,58
G:14608_A	Krayenhofflaan 44	1,50	21,25
G:14608_B	Krayenhofflaan 44	4,50	22,04
G:14610_A	Krayenhofflaan 46	1,50	21,45
G:14610_B	Krayenhofflaan 46	4,50	22,24
G:146178_A	Krayenhofflaan 152	1,50	28,59
G:146178_B	Krayenhofflaan 152	4,50	29,77
G:147157_A	Mariaalaan 60-62	1,50	34,26
G:147157_B	Mariaalaan 60-62	4,50	36,09
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	22,74
G:147473_A	Krayenhofflaan 45	1,50	10,53
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	23,32
G:147473_B	Krayenhofflaan 45	4,50	12,31
G:147481_A	Koninginnelaan 209-211	1,50	39,30
G:147481_B	Koninginnelaan 209-211	4,50	40,73
G:147481_C	Koninginnelaan 209-211	7,50	41,69
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	12,88
G:14836_A	Krayenhofflaan 128	1,50	22,35
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	15,96
G:14836_B	Krayenhofflaan 128	4,50	23,19
G:14845_A	Krayenhofflaan 156	1,50	29,88
G:14845_B	Krayenhofflaan 156	4,50	31,06
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	1,50	22,92
G:148471_B	Krayenhofflaan 102	4,50	11,29
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	32,91
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	33,69
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	20,07
G:148614_A	Krayenhofflaan 285-297	1,50	20,50
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	34,06
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	34,85
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	22,54
G:148614_B	Krayenhofflaan 285-297	4,50	22,83
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	34,90
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	35,69
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	25,37
G:148614_C	Krayenhofflaan 285-297	7,50	24,93
G:14969_A	Krayenhofflaan 120	1,50	21,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:14969_B	Krayenhofflaan 120	4,50	21,84
G:15614_A	Eerste Oude Heselaan 178	1,50	1,41
G:15614_B	Eerste Oude Heselaan 178	4,50	4,44
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	20,73
G:17029_A	Eerste Oude Heselaan 270	1,50	29,93
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	23,52
G:17029_B	Eerste Oude Heselaan 270	4,50	35,34
G:17074_A	Koninginnelaan 201-203	1,50	37,57
G:17074_B	Koninginnelaan 201-203	4,50	38,91
G:17074_C	Koninginnelaan 201-203	7,50	40,06
G:17075_A	Koninginnelaan 221-223	1,50	41,80
G:17075_B	Koninginnelaan 221-223	4,50	43,83
G:17075_C	Koninginnelaan 221-223	7,50	44,19
G:17523_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-0,94
G:17523_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-0,31
G:17523_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	0,58
G:17523_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	2,09
G:17523_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	4,12
G:17526_1	Nassausingel 3	13,50	21,39
G:17526_1	Nassausingel 3	10,50	14,59
G:17526_1	Nassausingel 3	7,50	12,11
G:17526_1	Nassausingel 3	4,50	10,16
G:17526_1	Nassausingel 3	1,50	8,42
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	8,26
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	7,58
G:17526_A	Nassausingel 3	1,50	7,88
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	9,95
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	9,25
G:17526_B	Nassausingel 3	4,50	9,49
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	11,86
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	11,08
G:17526_C	Nassausingel 3	7,50	11,27
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	14,18
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	13,09
G:17526_D	Nassausingel 3	10,50	13,30
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	20,86
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	17,97
G:17526_E	Nassausingel 3	13,50	18,47
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	-0,74
G:17530_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	7,18
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	-0,03
G:17530_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	9,20
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	1,12
G:17530_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	10,69
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	2,57
G:17530_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	12,61
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	4,48
G:17530_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	17,99
G:17531_A	Burg. Hustinxstraat 100-302	1,50	9,60
G:17531_B	Burg. Hustinxstraat 100-302	4,50	11,60
G:17531_C	Burg. Hustinxstraat 100-302	7,50	13,58
G:17531_D	Burg. Hustinxstraat 100-302	10,50	16,27
G:17531_E	Burg. Hustinxstraat 100-302	13,50	23,27
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	52,86
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	55,44
G:25281_A	Tweede Oude Heselaan 358-362	1,50	55,87
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	54,66
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	56,69
G:25281_B	Tweede Oude Heselaan 358-362	4,50	57,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	54,80
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	56,65
G:25281_C	Tweede Oude Heselaan 358-362	7,50	57,06
G:25282_A	Tweede Oude Heselaan 368	1,50	49,09
G:25282_B	Tweede Oude Heselaan 368	4,50	51,33
G:25304_B	Krayenhofflaan 307	4,50	37,69
G:25304_C	Krayenhofflaan 307	7,50	38,75
G:25305_A	Eerste Oude Heselaan 304-306	4,00	38,86
G:25306_A	Eerste Oude Heselaan 308-310	1,50	35,78
G:25306_B	Eerste Oude Heselaan 308-310	4,50	39,63
G:25309_A	Krayenhofflaan 273	1,50	29,13
G:25309_B	Krayenhofflaan 273	4,50	30,15
G:25309_C	Krayenhofflaan 273	7,50	30,72
G:25409_A	Oude Weurtseweg 40	1,50	8,14
G:25409_B	Oude Weurtseweg 40	4,50	9,52
G:25410_A	Oude Weurtseweg 42	1,50	7,61
G:25410_B	Oude Weurtseweg 42	4,50	9,27
G:25411_A	Oude Weurtseweg 44	1,50	8,38
G:25411_B	Oude Weurtseweg 44	4,50	9,89
G:25417_A	Koninginnelaan 225-227	1,50	42,65
G:25417_B	Koninginnelaan 225-227	4,50	44,70
G:25417_C	Koninginnelaan 225-227	7,50	44,93
G:25419_A	Tweede Oude Heselaan 125	1,50	44,39
G:25419_B	Tweede Oude Heselaan 125	4,50	46,43
G:25501_A	Eerste Oude Heselaan 224	1,50	27,99
G:25501_B	Eerste Oude Heselaan 224	4,50	30,67
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	8,47
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	7,91
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	7,37
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	8,53
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	8,21
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	9,07
G:25558_A	Krayenhofflaan 15-15K	1,50	22,59
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	22,73
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	9,05
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	8,52
G:25558_A	Oude Weurtseweg 48-78	1,50	8,06
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	7,15
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	8,27
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	9,49
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	9,58
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	8,81
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	9,19
G:25558_B	Krayenhofflaan 15-15K	4,50	23,22
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	23,45
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	11,00
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	10,05
G:25558_B	Oude Weurtseweg 48-78	4,50	8,81
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	--
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	6,31
G:25561_A	Voorstadslaan 49	1,50	8,43
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	--
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	9,27
G:25561_B	Voorstadslaan 49	4,50	11,01
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	--
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	15,70
G:25561_C	Voorstadslaan 49	7,50	12,75
G:25609_A	Tweede Oude Heselaan 378	1,50	46,34
G:25609_B	Tweede Oude Heselaan 378	4,50	48,30
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	12,86
G:25645_A	Eerste Oude Heselaan 340	1,50	39,54
G:25645_A	Krayenhofflaan 337	1,50	45,32
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	46,53
G:25645_A	Krayenhofflaan 339-337	1,50	46,99
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	15,63
G:25645_B	Eerste Oude Heselaan 340	4,50	42,68
G:25645_B	Krayenhofflaan 337	4,50	47,67
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	48,56
G:25645_B	Krayenhofflaan 339-337	4,50	48,93
G:25645_C	Krayenhofflaan 337	7,50	48,40
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	49,04
G:25645_C	Krayenhofflaan 339-337	7,50	49,42
G:25647_A	Eerste Oude Heselaan 312-314	1,50	38,96
G:25647_B	Eerste Oude Heselaan 312-314	4,50	40,27
G:25648_A	Eerste Oude Heselaan 328-330	1,50	41,16
G:25648_B	Eerste Oude Heselaan 328-330	4,50	42,78
G:25649_A	Eerste Oude Heselaan 326-326	1,50	39,77
G:25649_B	Eerste Oude Heselaan 326-326	4,50	41,25
G:25917_A	Krayenhofflaan 271	1,50	28,38
G:25917_B	Krayenhofflaan 271	4,50	29,44
G:25917_C	Krayenhofflaan 271	7,50	29,99
G:25919_A	Krayenhofflaan 261	1,50	26,17
G:25919_B	Krayenhofflaan 261	4,50	27,06
G:25919_C	Krayenhofflaan 261	7,50	27,51
G:25920_A	Krayenhofflaan 257	1,50	27,72
G:25920_B	Krayenhofflaan 257	4,50	28,47
G:25920_C	Krayenhofflaan 257	7,50	28,90
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	36,46
G:25941_A	Marialaan 17	1,50	31,88
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	38,56
G:25941_B	Marialaan 17	4,50	38,61
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	21,84
G:26091_A	Marialaan 21-25	1,50	29,06
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	24,79
G:26091_B	Marialaan 21-25	4,50	30,91
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	45,35
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	61,60
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	61,59
G:53217_A	Marialaan 1-3	1,50	58,64
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	47,69
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	61,93
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	61,92
G:53217_B	Marialaan 1-3	4,50	59,19
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	48,05
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	61,50
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	61,51
G:53217_C	Marialaan 1-3	7,50	58,91
G:53834_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53834_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53834_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	--
G:53837_A	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	1,50	-2,36
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:53837_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	--
G:53837_B	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	4,50	-2,12
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	8,86
G:53837_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	--
G:53838_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-0,94
G:53838_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-0,74
G:53838_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,52
G:53839_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-1,14
G:53839_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-0,93
G:53839_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-0,72
G:53839_D	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-0,52
G:53839_E	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-0,29
G:53840_A	Kronenburgersingel 2-10	1,50	-1,63
G:53840_B	Kronenburgersingel 2-10	4,50	-1,42
G:53840_C	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-1,23
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	-0,26
G:53849_A	Kronenburgersingel 14-78	1,50	--
G:53849_A	Kronenburgersingel 2-10	7,50	-1,91
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	0,05
G:53849_B	Kronenburgersingel 14-78	4,50	--
G:53849_B	Kronenburgersingel 2-10	10,50	-1,70
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	0,24
G:53849_C	Kronenburgersingel 14-78	7,50	--
G:53849_C	Kronenburgersingel 2-10	13,50	-1,48
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	16,98
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	--
G:54412_A	Krayenhofflaan 9-9G	1,50	9,50
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	--
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	6,71
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	6,03
G:54412_B	Krayenhofflaan 9-9G	4,50	6,43
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	--
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	10,23
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	6,66
G:54412_C	Krayenhofflaan 9-9G	7,50	9,36
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	5,31
G:57235_A	Voorstadslaan 2-2B	1,50	4,87
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	7,00
G:57235_B	Voorstadslaan 2-2B	4,50	6,45
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	9,42
G:57659_A	Krayenhofflaan 23	1,50	22,02
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	12,34
G:57659_B	Krayenhofflaan 23	4,50	22,70
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	5,83
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	3,96
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	7,37
G:58112_A	Krayenhofflaan 14	1,50	3,99
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	8,81
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	5,83
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	9,37
G:58112_B	Krayenhofflaan 14	4,50	5,65
G:58127_A	Krayenhofflaan 110	1,50	8,85
G:58127_B	Krayenhofflaan 110	4,50	12,59
G:58233_A	Sperwerstraat 32	1,50	12,80
G:58233_B	Sperwerstraat 32	4,50	15,21
G:58295_A	Sperwerstraat 34	1,50	12,56
G:58295_B	Sperwerstraat 34	4,50	15,81
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	42,21
G:60191_1	Koninginnelaan 164	13,50	45,42
G:60191_1	Koninginnelaan 164	10,50	44,97
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	44,16
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	42,88
G:60191_A	Koninginnelaan 164	1,50	33,84
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	46,17
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	44,79
G:60191_B	Koninginnelaan 164	4,50	35,94
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,75
G:60197_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,86
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	47,48
G:60197_B	Koninginnelaan 164	4,50	47,61
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,69
G:60197_C	Koninginnelaan 164	7,50	47,93
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,76
G:60197_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,96
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	47,79
G:60197_E	Koninginnelaan 164	13,50	48,09
G:60201_A	Koninginnelaan 164	1,50	31,62
G:60201_B	Koninginnelaan 164	4,50	33,01
G:60201_C	Koninginnelaan 164	7,50	34,25
G:60201_D	Koninginnelaan 164	10,50	35,71
G:60201_E	Koninginnelaan 164	13,50	36,50
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	47,17
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	45,71
G:60204_A	Koninginnelaan 164	1,50	43,98
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	48,28
G:60204_C	Koninginnelaan 164	7,50	46,87
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	46,33
G:60204_D	Koninginnelaan 164	10,50	47,13
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	46,36
G:60204_E	Koninginnelaan 164	13,50	47,22
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	41,66
G:60206_A	Koninginnelaan 164	1,50	42,48
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	43,23
G:60206_B	Koninginnelaan 164	4,50	44,20
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	43,90
G:60206_C	Koninginnelaan 164	7,50	44,47
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	44,22
G:60206_D	Koninginnelaan 164	10,50	44,62
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	44,47
G:60206_E	Koninginnelaan 164	13,50	44,82
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	16,98
G:63885_A	Krayenhofflaan 24	1,50	17,04
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	19,35
G:63885_B	Krayenhofflaan 24	4,50	18,08
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	19,25
G:63885_C	Krayenhofflaan 24	7,50	19,10
G:63949_A	Marialaan 56-58	1,50	35,61
G:63949_B	Marialaan 56-58	4,50	37,54
G:63950_A	Marialaan 48-50	1,50	37,81
G:63950_B	Marialaan 48-50	4,50	39,90
G:63951_A	Marialaan 36-38	1,50	40,91
G:63951_B	Marialaan 36-38	4,50	43,41
G:63953_A	Marialaan 24-26	1,50	44,17
G:63953_B	Marialaan 24-26	4,50	46,78
G:63954_A	Marialaan 8-10	1,50	50,81
G:63954_B	Marialaan 8-10	4,50	52,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:63955_A	Mariaalaan 12-14	1,50	50,08
G:63955_B	Mariaalaan 12-14	4,50	52,13
G:65247_A	Krayenhofflaan 122	1,50	21,26
G:65247_B	Krayenhofflaan 122	4,50	21,99
G:65249_A	Krayenhofflaan 136	1,50	9,64
G:65249_B	Krayenhofflaan 136	4,50	12,10
G:65251_A	Krayenhofflaan 138	1,50	24,41
G:65251_B	Krayenhofflaan 138	4,50	25,74
G:65251_C	Krayenhofflaan 138	7,50	28,36
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	38,42
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,47
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	37,35
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	35,50
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	35,37
G:65332_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	35,30
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	41,34
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	39,60
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	38,99
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	37,06
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	36,69
G:65332_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	37,02
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	41,41
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,40
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	40,16
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	38,31
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,63
G:65332_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	37,82
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	41,54
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	40,41
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	39,43
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	39,37
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	38,23
G:65332_D	Krayenhofflaan 162-174	10,50	38,66
G:65333_A	Krayenhofflaan 162-174	1,50	15,66
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	28,43
G:65333_B	Krayenhofflaan 162-174	4,50	19,01
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	30,28
G:65333_C	Krayenhofflaan 162-174	7,50	23,98
G:65547_A	Krayenhofflaan 48	1,50	2,36
G:65547_B	Krayenhofflaan 48	4,50	6,86
G:65548_A	Krayenhofflaan 50	1,50	0,79
G:65548_B	Krayenhofflaan 50	4,50	5,13
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	0,16
G:65549_A	Krayenhofflaan 52	1,50	6,80
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	4,34
G:65549_B	Krayenhofflaan 52	4,50	7,64
G:65551_A	Krayenhofflaan 26	1,50	16,47
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	17,49
G:65551_B	Krayenhofflaan 26	4,50	9,44
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	19,42
G:65551_C	Krayenhofflaan 26	7,50	13,04
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	20,61
G:65553_A	Krayenhofflaan 34	1,50	8,81
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	21,40
G:65553_B	Krayenhofflaan 34	4,50	9,65
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	22,05
G:65555_A	Krayenhofflaan 94	1,50	9,37
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	22,81
G:65555_B	Krayenhofflaan 94	4,50	12,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:65556_A	Krayenhofflaan 100	1,50	4,69
G:65556_B	Krayenhofflaan 100	4,50	8,27
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	4,50	-3,61
G:65557_1_A	Krayenhofflaan 18	1,50	2,35
G:65557_A	Krayenhofflaan 18	1,50	18,82
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	18,70
G:65646_A	Krayenhofflaan 16	1,50	3,71
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	19,38
G:65646_B	Krayenhofflaan 16	4,50	7,29
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	7,50	-1,43
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	4,50	10,13
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	1,50	1,48
G:65647_A	Krayenhofflaan 22	1,50	19,09
G:65947_A	Krayenhofflaan 30	1,50	0,89
G:65947_B	Krayenhofflaan 30	4,50	5,52
G:65947_C	Krayenhofflaan 30	7,50	17,42
G:65983_A	Krayenhofflaan 158	1,50	30,19
G:65983_B	Krayenhofflaan 158	4,50	31,37
G:65984_A	Krayenhofflaan 154	1,50	29,52
G:65984_B	Krayenhofflaan 154	4,50	30,68
G:65985_A	Krayenhofflaan 160	1,50	30,54
G:65985_B	Krayenhofflaan 160	4,50	31,76
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	1,50	23,25
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	4,50	13,63
G:66027_A	Krayenhofflaan 106	1,50	23,41
G:66027_B	Krayenhofflaan 106	4,50	24,00
G:66261_A	Krayenhofflaan 28	1,50	16,21
G:66261_B	Krayenhofflaan 28	4,50	17,16
G:66261_C	Krayenhofflaan 28	7,50	18,91
G:66266_A	Krayenhofflaan 36	1,50	20,67
G:66266_B	Krayenhofflaan 36	4,50	21,47
G:66268_A	Krayenhofflaan 38	1,50	20,88
G:66268_B	Krayenhofflaan 38	4,50	21,68
G:66270_A	Krayenhofflaan 40	1,50	20,95
G:66270_B	Krayenhofflaan 40	4,50	21,75
G:66273_A	Krayenhofflaan 42	1,50	21,17
G:66273_B	Krayenhofflaan 42	4,50	21,97
G:66562_A	Krayenhofflaan 116	1,50	8,12
G:66562_B	Krayenhofflaan 116	4,50	11,87
G:66563_A	Krayenhofflaan 118	4,00	21,28
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,50	44,24
G:66987_A	Krayenhofflaan 208-210	1,55	33,60
G:66987_B	Krayenhofflaan 208-210	4,50	46,33
G:66996_A	Krayenhofflaan 212-214	1,50	47,05
G:66996_B	Krayenhofflaan 212-214	4,50	48,59
G:66996_C	Krayenhofflaan 212-214	7,50	48,55
G:67921_A	Krayenhofflaan 249	1,50	27,05
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	10,47
G:67921_B	Krayenhofflaan 249	4,50	27,65
G:67921_C	Krayenhofflaan 249	7,50	28,05
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	40,37
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	40,28
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	28,20
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	35,82
G:70518_A	Anemoonstraat 37-47	1,50	37,02
G:70994_A	Koninginnelaan 213-15	1,50	39,56
G:70994_B	Koninginnelaan 213-15	4,50	41,17
G:70994_C	Koninginnelaan 213-15	7,50	42,05
G:70997_A	Koninginnelaan 163	1,50	33,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginnelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:70997_B	Koninginnelaan 163	4,50	34,59
G:70997_C	Koninginnelaan 163	7,50	35,59
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	13,76
G:71000_A	Koninginnelaan 159-161	1,50	32,52
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	15,49
G:71000_B	Koninginnelaan 159-161	4,50	33,69
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	16,53
G:71000_C	Koninginnelaan 159-161	7,50	34,63
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	62,82
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	50,86
G:71001_A	Koninginnelaan 235	1,50	60,78
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	62,81
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	51,57
G:71001_B	Koninginnelaan 235	4,50	60,74
G:71004_A	Koninginnelaan 217-19	1,50	40,35
G:71004_B	Koninginnelaan 217-19	4,50	42,16
G:71004_C	Koninginnelaan 217-19	7,50	42,88
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	7,51
G:71903_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	9,21
G:71904_1	Stationsplein 26	13,50	25,92
G:71904_1	Stationsplein 26	10,50	25,02
G:71904_1	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_A	Stationsplein 26	1,50	--
G:71904_B	Stationsplein 26	4,50	--
G:71904_C	Stationsplein 26	7,50	--
G:71904_D	Stationsplein 26	10,50	--
G:71904_E	Stationsplein 26	13,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	9,05
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71905_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	9,27
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	10,15
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	14,04
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-2,94
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	-4,39
G:71905_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,08
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,97
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	17,32
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-2,55
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	-4,16
G:71905_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,90
G:71906_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	--
G:71906_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	7,64
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	12,22
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	10,25
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	10,46
G:71908_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	10,41
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	14,13
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,47
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,63
G:71908_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,65
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	16,29
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,30
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,70
G:71908_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	12,84
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	17,34
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	15,46
G:71908_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	15,79
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	24,63
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	22,33
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	23,08
G:71908_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	23,60
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	8,16
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	7,93
G:71912_A	Burg. Hustinxstraat 16-98	1,50	6,79
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	13,57
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	13,03
G:71912_B	Burg. Hustinxstraat 16-98	4,50	12,71
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,72
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,64
G:71912_C	Burg. Hustinxstraat 16-98	7,50	15,34
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	19,13
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	20,15
G:71912_D	Burg. Hustinxstraat 16-98	10,50	20,33
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	26,59
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	26,52
G:71912_E	Burg. Hustinxstraat 16-98	13,50	25,99
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	-0,61
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	9,35
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	9,30
G:71915_A	Stationsplein 26	1,50	7,88
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	2,01
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	12,30
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	12,43
G:71915_B	Stationsplein 26	4,50	10,82
G:81750_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-0,29
G:81750_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-0,03
G:81750_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	0,19
G:81750_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	0,37
G:81750_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	0,54
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	2,07
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	-0,43
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_A	Kronenburgersingel 1-205	1,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	2,34
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	-0,25
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_B	Kronenburgersingel 1-205	4,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	2,51
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	-0,08
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_C	Kronenburgersingel 1-205	7,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	1,85
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	-1,23
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_D	Kronenburgersingel 1-205	10,50	--
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	3,71
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	1,13
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	-14,68
G:81751_E	Kronenburgersingel 1-205	13,50	--
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,02
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,32
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,21
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	10,42
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	9,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:81754_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,42
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,75
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,88
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,81
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	14,04
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	13,52
G:81754_B	Stieltjesstraat 2	4,50	4,06
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,98
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,12
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,05
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	17,35
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	16,59
G:81754_C	Stieltjesstraat 2	7,50	4,23
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	2,36
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	3,63
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	4,13
G:81755_A	Stieltjesstraat 2	1,50	5,68
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	3,26
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	5,38
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	6,37
G:81755_B	Stieltjesstraat 2	4,50	5,97
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	3,83
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	8,12
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	9,08
G:81755_C	Stieltjesstraat 2	7,50	6,18
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	5,76
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	12,37
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	12,96
G:81755_D	Stieltjesstraat 2	10,50	6,36
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	13,54
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	19,18
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	18,96
G:81755_E	Stieltjesstraat 2	13,50	6,54
G:87526_A	Tweede Oude Heselaan 366	1,50	49,89
G:87526_B	Tweede Oude Heselaan 366	4,50	52,13
G:87528_A	Tweede Oude Heselaan 370	1,50	48,48
G:87528_B	Tweede Oude Heselaan 370	4,50	50,72
G:87559_A	Krayenhofflaan 253	1,50	27,38
G:87559_B	Krayenhofflaan 253	4,50	28,06
G:87559_C	Krayenhofflaan 253	7,50	28,47
G:87560_A	Krayenhofflaan 251	1,50	25,57
G:87560_B	Krayenhofflaan 251	4,50	26,23
G:87560_C	Krayenhofflaan 251	7,50	26,71
G:87561_B	Krayenhofflaan 313	4,50	39,83
G:87561_C	Krayenhofflaan 313	7,50	40,97
G:87564_A	Krayenhofflaan 311	1,50	37,86
G:87565_A	Krayenhofflaan 317	1,50	39,48
G:87777_A	Koninginnelaan 233	1,50	43,66
G:87777_B	Koninginnelaan 233	4,50	47,66
G:87778_A	Mariaalaan 31	1,50	32,19
G:87778_B	Mariaalaan 31	4,50	33,73
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	32,76
G:87781_A	Mariaalaan 29	1,50	23,47
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	34,39
G:87781_B	Mariaalaan 29	4,50	26,90
G:87782_A	Tweede Oude Heselaan 127	1,50	47,16
G:87782_B	Tweede Oude Heselaan 127	4,50	49,13
G:87850_A	Krayenhofflaan 255	1,50	27,47
G:87850_B	Krayenhofflaan 255	4,50	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:87850_C	Krayenhofflaan 255	7,50	28,58
G:87853_A	Tweede Oude Heselaan 129	1,50	46,80
G:87853_B	Tweede Oude Heselaan 129	4,50	48,74
G:87854_A	Tweede Oude Heselaan 131	1,50	45,17
G:87854_B	Tweede Oude Heselaan 131	4,50	46,95
G:87855_A	Tweede Oude Heselaan 133	1,50	44,91
G:87855_B	Tweede Oude Heselaan 133	4,50	46,64
G:87856_A	Tweede Oude Heselaan 135	1,50	45,04
G:87856_B	Tweede Oude Heselaan 135	4,50	46,60
G:87857_A	Tweede Oude Heselaan 137	1,50	44,25
G:87857_B	Tweede Oude Heselaan 137	4,50	45,80
G:87858_A	Tweede Oude Heselaan 139	1,50	44,88
G:87858_B	Tweede Oude Heselaan 139	4,50	46,32
G:87859_A	Koninginnelaan 229-231	1,50	44,06
G:87859_B	Koninginnelaan 229-231	4,50	45,94
G:87859_C	Koninginnelaan 229-231	7,50	46,11
G:87939_A	Eerste Oude Heselaan 182	1,50	2,48
G:87939_B	Eerste Oude Heselaan 182	4,50	4,30
G:87941_A	Eerste Oude Heselaan 180	1,50	1,69
G:87941_B	Eerste Oude Heselaan 180	4,50	4,36
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	16,74
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	17,51
G:87958_A	Krayenhofflaan 275	1,50	14,81
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	19,02
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	21,31
G:87958_B	Krayenhofflaan 275	4,50	17,65
G:88026_1	Mariaalaan 27	4,50	25,96
G:88026_1	Mariaalaan 27	1,50	22,82
G:88026_A	Mariaalaan 27	1,50	31,29
G:88026_B	Mariaalaan 27	4,50	32,98
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	8,63
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	16,99
G:88053_A	Krayenhofflaan 11-11D	1,50	9,04
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	3,50
G:88053_B	Krayenhofflaan 11-11D	4,50	16,57
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	11,06
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	17,21
G:88061_A	Krayenhofflaan 13-13D	1,50	9,39
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	16,34
G:88061_B	Krayenhofflaan 13-13D	4,50	8,12
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	17,73
G:88061_C	Krayenhofflaan 13-13D	7,50	8,69
G:88064_A	Voorstadslaan 47	1,50	-1,00
G:88064_B	Voorstadslaan 47	4,50	-0,56
G:88068_A	Voorstadslaan 47	1,50	--
G:88068_B	Voorstadslaan 47	4,50	--
G:88068_C	Voorstadslaan 47	7,50	--
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	7,79
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	9,90
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,50	17,74
G:88076_A	Krayenhofflaan 17	1,55	6,32
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	10,09
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	11,93
G:88076_B	Krayenhofflaan 17	4,50	18,48
G:88259_A	Eerste Oude Heselaan 336	1,50	41,10
G:88259_A	Krayenhofflaan 335	1,50	44,52
G:88259_B	Eerste Oude Heselaan 336	4,50	43,84
G:88259_B	Krayenhofflaan 335	4,50	46,74
G:88259_C	Krayenhofflaan 335	7,50	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88261_A	Eerste Oude Heselaan 332	1,50	41,87
G:88261_B	Eerste Oude Heselaan 332	4,50	43,50
G:88266_A	Eerste Oude Heselaan 316-318	1,50	39,09
G:88266_B	Eerste Oude Heselaan 316-318	4,50	40,42
G:88267_A	Eerste Oude Heselaan 320-322	1,50	39,43
G:88267_B	Eerste Oude Heselaan 320-322	4,50	40,89
G:88271_B	Krayenhofflaan 321	4,50	41,62
G:88271_C	Krayenhofflaan 321	7,50	42,83
G:88273_A	Krayenhofflaan 327	1,50	42,06
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	11,68
G:88323_A	Sperwerstraat 38	1,50	12,84
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	12,95
G:88323_B	Sperwerstraat 38	4,50	15,25
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	57,41
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	57,18
G:88562_A	Tweede Oude Heselaan 107	1,50	60,36
G:88562_B	Tweede Oude Heselaan 107	4,50	60,62
G:88707_A	Krayenhofflaan 47	1,50	22,87
G:88707_B	Krayenhofflaan 47	4,50	23,45
G:88712_A	Krayenhofflaan 43	1,50	22,57
G:88712_B	Krayenhofflaan 43	4,50	23,24
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	22,42
G:88720_A	Havikstraat 32	1,50	8,04
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	23,03
G:88720_B	Havikstraat 32	4,50	11,01
G:88722_A	Krayenhofflaan 41	1,50	22,53
G:88722_B	Krayenhofflaan 41	4,50	23,20
G:88724_A	Krayenhofflaan 267	1,50	28,27
G:88724_B	Krayenhofflaan 267	4,50	29,38
G:88724_C	Krayenhofflaan 267	7,50	29,90
G:88726_A	Krayenhofflaan 281-283	1,50	31,24
G:88726_B	Krayenhofflaan 281-283	4,50	32,35
G:88726_C	Krayenhofflaan 281-283	7,50	33,13
G:88735_A	Krayenhofflaan 263	1,50	26,05
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	27,02
G:88735_B	Krayenhofflaan 263	4,50	22,96
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	27,48
G:88735_C	Krayenhofflaan 263	7,50	23,76
G:88738_A	Krayenhofflaan 259	1,50	26,18
G:88738_B	Krayenhofflaan 259	4,50	26,97
G:88738_C	Krayenhofflaan 259	7,50	27,42
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	42,48
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	42,94
G:88816_A	Marialaan 11	1,50	55,81
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	43,26
G:88817_A	Marialaan 9	1,50	57,51
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	45,67
G:88817_B	Marialaan 9	4,50	58,56
G:88819_A	Marialaan 5-7	1,50	61,55
G:88819_A	Tweede Oude Heselaan 364	1,50	50,86
G:88819_B	Tweede Oude Heselaan 364	4,50	53,03
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	56,42
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	56,29
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	61,78
G:88821_A	Tweede Oude Heselaan 99-105	1,50	61,33
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	62,08
G:88821_B	Tweede Oude Heselaan 99-105	4,50	61,74
G:88825_1	Marialaan 15	1,50	38,86
G:88825_A	Marialaan 15	1,50	30,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-6-2023 17:19:32

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Resultaten na reconstructie met nieuwbouw - Tweede Oude Heselaan (zonder aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Oude Heselaan reconstructie
 Groepsreductie: Nee


Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	40,65
G:88825_B	Marialaan 15	4,50	38,49
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	40,19
G:88828_A	Marialaan 13	1,50	42,06
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	45,38
G:88828_B	Marialaan 13	4,50	41,60
G:88835_A	Marialaan 19	1,50	35,70
G:88835_B	Marialaan 19	4,50	37,74
G:88971_B	Krayenhofflaan 303	4,50	37,10
G:88971_C	Krayenhofflaan 303	7,50	38,09
G:88972_A	Eerste Oude Heselaan 300-302	1,50	38,35
G:88972_B	Eerste Oude Heselaan 300-302	4,50	39,48
_B	Krayenhofflaan 327a	4,50	44,59
_C	Krayenhofflaan 327a	7,50	45,63


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


28-6-2023 17:19:32


Bijlage 3


Rekenmodel

















Bijlage 4

Invoergegevens

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Smetiusstr	Smetiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Stieltjess	Stieltjesstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Voorstads1	Voorstadslaam	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Voorstads1	Voorstadslaam	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
van Berche	van Berchenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Voorstads1	Voorstadslaam	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Voorstads1	Voorstadslaam	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Marialaan	Marialaan	0,00	11,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Smetiusstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1498,87	6,87	3,07	0,67	--	--	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4048,42	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Quackplein	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10600,60	6,61	3,37	0,91	--	--	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4048,42	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5235,62	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9284,04	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Stieltjess	--	50	50	50	--	50	50	50	--	373,74	6,73	2,93	0,95	--	--	--
Stationspl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	44,21	6,89	3,13	0,60	--	--	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	50	50	50	--	450,21	6,72	2,92	0,96	--	--	--
Nassausing	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10260,12	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	50	50	50	--	450,21	6,72	2,92	0,96	--	--	--
Voorstadsl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3306,08	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Voorstadsl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2031,03	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8711,65	6,60	3,39	0,91	--	--	--
van Berche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1647,19	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Nassausing	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11983,99	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Quackplein	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1847,53	6,61	3,33	0,91	--	--	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5235,62	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Quackplein	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5896,46	6,59	3,41	0,91	--	--	--
Quackplein	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8391,47	6,61	3,37	0,91	--	--	--
Spoorstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	962,80	6,81	3,01	0,79	--	--	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8711,65	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Voorstadsl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4280,75	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Voorstadsl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4280,75	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Stationspl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	779,16	6,70	2,90	1,00	--	--	--
Stationspl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	789,40	6,70	2,90	1,00	--	--	--
Stationspl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	435,24	6,70	2,90	1,00	--	--	--
Stationspl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1362,89	6,70	2,90	1,00	--	--	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1181,67	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1181,67	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Mariaalaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12378,82	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7907,41	6,61	3,37	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7907,41	6,61	3,37	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7753,49	6,61	3,36	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7739,83	6,61	3,36	0,91	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Smetiusstr	--	--	84,00	84,50	75,36	--	16,00	15,50	24,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,50	38,88
Kronenburg	--	--	93,72	93,45	92,97	--	4,08	3,60	2,81	--	2,20	2,95	4,22	--	--	--	--	--	250,04	129,01
Quackplein	--	--	94,08	94,90	93,54	--	5,79	4,92	6,20	--	0,13	0,18	0,26	--	--	--	--	--	659,22	339,02
Kronenburg	--	--	93,72	93,45	92,97	--	4,08	3,60	2,81	--	2,20	2,95	4,22	--	--	--	--	--	250,04	129,01
Kronenburg	--	--	92,93	92,63	92,09	--	4,60	4,05	3,16	--	2,48	3,32	4,75	--	--	--	--	--	320,63	165,38
Kronenburg	--	--	93,27	92,99	92,47	--	4,37	3,86	3,01	--	2,36	3,16	4,52	--	--	--	--	--	570,64	294,39
Stieltjess	--	--	13,34	13,78	8,23	--	86,66	86,22	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,36	1,51
Stationspl	--	--	95,75	94,82	95,63	--	2,76	2,59	1,75	--	1,49	2,59	2,62	--	--	--	--	--	2,92	1,31
Burg. Hust	--	--	9,64	9,97	5,85	--	90,36	90,03	94,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,92	1,31
Nassausing	--	--	94,27	94,57	93,67	--	4,71	4,06	4,37	--	1,02	1,37	1,96	--	--	--	--	--	638,37	328,93
Burg. Hust	--	--	9,64	9,97	5,85	--	90,36	90,03	94,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,92	1,31
Voorstads1	--	--	96,94	96,26	96,85	--	1,99	1,87	1,26	--	1,07	1,87	1,89	--	--	--	--	--	220,82	99,29
Voorstads1	--	--	97,57	97,03	97,50	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85	1,49	1,50	--	--	--	--	--	136,54	61,49
Weurtseweg	--	--	93,88	94,04	93,22	--	4,72	4,09	4,11	--	1,39	1,87	2,67	--	--	--	--	--	539,78	277,72
van Berche	--	--	96,04	95,18	95,93	--	2,57	2,41	1,63	--	1,38	2,41	2,44	--	--	--	--	--	109,00	48,92
Nassausing	--	--	94,12	94,33	93,49	--	4,67	4,03	4,18	--	1,21	1,64	2,33	--	--	--	--	--	744,44	383,22
Quackplein	--	--	86,52	88,43	85,43	--	13,48	11,57	14,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105,66	54,40
Kronenburg	--	--	92,93	92,63	92,09	--	4,60	4,05	3,16	--	2,48	3,32	4,75	--	--	--	--	--	320,63	165,38
Quackplein	--	--	93,57	93,29	92,80	--	4,18	3,69	2,88	--	2,25	3,02	4,32	--	--	--	--	--	363,59	187,58
Quackplein	--	--	92,98	94,03	92,36	--	7,02	5,97	7,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	515,74	265,91
Spoorstraa	--	--	53,58	54,50	40,21	--	46,42	45,50	59,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,13	15,79
Weurtseweg	--	--	93,88	94,04	93,22	--	4,72	4,09	4,11	--	1,39	1,87	2,67	--	--	--	--	--	539,78	277,72
Voorstads1	--	--	97,01	96,35	96,93	--	1,94	1,82	1,23	--	1,05	1,82	1,84	--	--	--	--	--	286,12	128,68
Voorstads1	--	--	97,01	96,35	96,93	--	1,94	1,82	1,23	--	1,05	1,82	1,84	--	--	--	--	--	286,12	128,68
Stationspl	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77
Krayenhoff	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77
Krayenhoff	--	--	97,56	97,02	97,49	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85	1,49	1,51	--	--	--	--	--	79,43	35,77
Krayenhoff	--	--	97,56	97,02	97,49	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85	1,49	1,51	--	--	--	--	--	79,43	35,77
Mariaalaan	--	--	93,33	93,23	92,57	--	4,66	4,08	3,58	--	2,01	2,69	3,85	--	--	--	--	--	762,51	392,39
Tunnelweg	--	--	93,07	94,11	92,47	--	6,93	5,89	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	486,46	250,78
Tunnelweg	--	--	93,07	94,11	92,47	--	6,93	5,89	7,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	486,46	250,78
Tunnelweg	--	--	92,22	93,38	91,55	--	7,78	6,62	8,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	472,63	243,27
Tunnelweg	--	--	92,39	93,52	91,73	--	7,61	6,48	8,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	472,67	243,21

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Smetiusstr	7,57	--	16,48	7,13	2,47	--	--	--	--	--	78,58	83,19	93,75	91,45	96,58
Kronenburg	34,25	--	10,89	4,97	1,04	--	5,87	4,07	1,55	--	79,72	86,94	93,64	98,52	104,50
Quackplein	90,23	--	40,57	17,58	5,98	--	0,91	0,64	0,25	--	83,36	90,80	97,51	102,00	108,46
Kronenburg	34,25	--	10,89	4,97	1,04	--	5,87	4,07	1,55	--	79,72	86,94	93,64	98,52	104,50
Kronenburg	43,88	--	15,87	7,23	1,51	--	8,56	5,93	2,26	--	81,07	88,33	95,13	99,82	105,68
Kronenburg	78,12	--	26,74	12,22	2,54	--	14,44	10,00	3,82	--	83,46	90,70	97,45	102,23	108,14
Stieltjess	0,29	--	21,80	9,44	3,26	--	--	--	--	--	76,39	85,11	93,15	93,14	96,73
Stationspl	0,25	--	0,08	0,04	--	--	0,05	0,04	0,01	--	60,17	64,56	73,39	75,44	80,58
Burg. Hust	0,25	--	27,34	11,84	4,07	--	--	--	--	--	77,35	86,08	94,13	94,08	97,63
Nassausing	87,46	--	31,89	14,12	4,08	--	6,91	4,77	1,83	--	83,38	90,68	97,34	102,13	108,40
Burg. Hust	0,25	--	27,34	11,84	4,07	--	--	--	--	--	77,35	86,08	94,13	94,08	97,63
Voorstads1	19,21	--	4,53	1,93	0,25	--	2,44	1,93	0,37	--	78,38	82,54	90,95	93,87	99,14
Voorstads1	11,88	--	2,21	0,94	0,12	--	1,19	0,94	0,18	--	75,96	79,97	88,04	91,58	96,93
Weurtseweg	73,90	--	27,14	12,08	3,26	--	7,99	5,52	2,12	--	82,84	90,14	96,84	101,59	107,74
van Berche	9,48	--	2,92	1,24	0,16	--	1,57	1,24	0,24	--	83,05	87,81	95,70	95,05	98,21
Nassausing	101,95	--	36,94	16,37	4,56	--	9,57	6,66	2,54	--	84,13	91,43	98,10	102,88	109,10
Quackplein	14,36	--	16,46	7,12	2,45	--	--	--	--	--	77,31	85,28	92,62	95,33	101,20
Kronenburg	43,88	--	15,87	7,23	1,51	--	8,56	5,93	2,26	--	81,07	88,33	95,13	99,82	105,68
Quackplein	49,79	--	16,24	7,42	1,55	--	8,74	6,07	2,32	--	81,40	88,62	95,34	100,19	106,14
Quackplein	70,53	--	38,94	16,88	5,83	--	--	--	--	--	82,58	90,15	97,00	101,09	107,48
Spoorstraa	3,06	--	30,44	13,19	4,55	--	--	--	--	--	78,26	86,81	94,72	95,34	99,74
Weurtseweg	73,90	--	27,14	12,08	3,26	--	7,99	5,52	2,12	--	82,84	90,14	96,84	101,59	107,74
Voorstads1	24,90	--	5,72	2,43	0,32	--	3,10	2,43	0,47	--	79,47	83,62	91,99	94,97	100,25
Voorstads1	24,90	--	5,72	2,43	0,32	--	3,10	2,43	0,47	--	79,47	83,62	91,99	94,97	100,25
Stationspl	--	--	52,20	22,60	7,79	--	--	--	--	--	82,38	87,40	98,59	93,12	97,50
Stationspl	--	--	52,89	22,89	7,89	--	--	--	--	--	82,44	87,45	98,64	93,17	97,56
Stationspl	--	--	29,16	12,62	4,35	--	--	--	--	--	79,85	84,87	96,06	90,59	94,97
Stationspl	--	--	91,31	39,52	13,63	--	--	--	--	--	84,81	89,83	101,01	95,55	99,93
Krayenhoff	10,61	--	2,83	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	76,00	80,24	88,81	91,41	96,64
Krayenhoff	10,61	--	2,83	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	76,00	80,24	88,81	91,41	96,64
Krayenhoff	6,91	--	1,29	0,55	0,07	--	0,69	0,55	0,11	--	73,61	77,62	85,69	89,22	94,57
Krayenhoff	6,91	--	1,29	0,55	0,07	--	0,69	0,55	0,11	--	73,61	77,62	85,69	89,22	94,57
Marialaan	104,28	--	38,07	17,17	4,03	--	16,42	11,32	4,34	--	84,63	91,90	98,66	103,37	109,35
Tunnelweg	66,54	--	36,22	15,70	5,42	--	--	--	--	--	82,30	89,86	96,70	100,82	107,22
Tunnelweg	66,54	--	36,22	15,70	5,42	--	--	--	--	--	82,30	89,86	96,70	100,82	107,22
Tunnelweg	64,59	--	39,87	17,25	5,96	--	--	--	--	--	82,41	90,04	96,98	100,85	107,18
Tunnelweg	64,61	--	38,93	16,85	5,82	--	--	--	--	--	82,37	89,98	96,90	100,82	107,16

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Smetiusstr	94,44	87,91	84,14	74,98	79,58	90,12	87,90	93,05	90,88	84,35	80,52	69,88	74,64	85,44
Kronenburg	101,10	94,37	85,10	77,07	84,23	90,95	95,91	101,72	98,32	91,59	82,39	71,68	78,75	85,50
Quackplein	105,11	98,36	88,93	80,24	87,59	94,17	98,97	105,50	102,12	95,36	85,78	74,91	82,39	89,17
Kronenburg	101,10	94,37	85,10	77,07	84,23	90,95	95,91	101,72	98,32	91,59	82,39	71,68	78,75	85,50
Kronenburg	102,30	95,57	86,44	78,43	85,63	92,44	97,22	102,91	99,52	92,80	83,74	73,06	80,17	86,99
Kronenburg	104,76	98,02	88,83	80,82	88,00	94,77	99,63	105,37	101,98	95,25	86,13	75,44	82,53	89,32
Stieltjess	94,58	88,12	82,33	72,76	81,48	89,51	89,51	93,11	90,96	84,50	78,70	68,11	76,84	84,89
Stationspl	77,70	71,14	64,82	57,15	61,86	70,79	72,51	77,42	74,59	68,10	62,23	49,67	54,36	63,02
Burg. Hust	95,50	89,05	83,30	73,72	82,45	90,49	90,45	94,00	91,87	85,42	79,66	69,06	77,80	85,85
Nassausing	105,02	98,27	88,85	80,50	87,72	94,32	99,31	105,52	102,13	95,38	85,92	75,12	82,37	89,08
Burg. Hust	95,50	89,05	83,30	73,72	82,45	90,49	90,45	94,00	91,87	85,42	79,66	69,06	77,80	85,85
Voorstadsl	96,16	89,56	82,60	75,28	79,74	88,29	90,82	95,90	92,97	86,43	79,93	67,87	72,29	80,56
Voorstadsl	93,89	87,27	79,88	72,81	77,10	85,37	88,47	93,65	90,66	84,08	77,16	65,43	69,68	77,65
Weurtseweg	104,36	97,62	88,29	80,02	87,24	93,91	98,83	104,89	101,50	94,75	85,42	74,66	81,87	88,62
van Berche	91,61	86,54	81,15	80,01	85,09	93,07	92,10	95,02	88,49	83,49	78,54	72,56	77,61	85,33
Nassausing	105,72	98,97	89,59	81,29	88,50	95,13	100,10	106,24	102,84	96,09	86,69	75,91	83,14	89,87
Quackplein	98,07	91,38	83,03	73,99	81,86	89,10	92,13	98,14	94,96	88,25	79,68	68,88	76,89	84,29
Kronenburg	102,30	95,57	86,44	78,43	85,63	92,44	97,22	102,91	99,52	92,80	83,74	73,06	80,17	86,99
Quackplein	102,75	96,02	86,77	78,75	85,92	92,66	97,59	103,37	99,97	93,24	84,07	73,37	80,45	87,21
Quackplein	104,17	97,43	88,19	79,40	86,87	93,59	98,02	104,51	101,16	94,41	84,99	74,11	81,73	88,66
Spoorstraa	97,21	90,67	84,15	74,65	83,19	91,09	91,74	96,17	93,63	87,08	80,53	69,81	78,44	86,40
Weurtseweg	104,36	97,62	88,29	80,02	87,24	93,91	98,83	104,89	101,50	94,75	85,42	74,66	81,87	88,62
Voorstadsl	97,26	90,66	83,66	76,36	80,80	89,32	91,91	97,00	94,07	87,52	80,97	68,95	73,36	81,59
Voorstadsl	97,26	90,66	83,66	76,36	80,80	89,32	91,91	97,00	94,07	87,52	80,97	68,95	73,36	81,59
Stationspl	96,70	90,34	88,70	78,74	83,76	94,95	89,48	93,86	93,06	86,71	85,07	74,12	79,14	90,33
Stationspl	96,75	90,40	88,76	78,80	83,82	95,01	89,54	93,92	93,12	86,76	85,12	74,18	79,19	90,38
Stationspl	94,17	87,82	86,18	76,21	81,23	92,42	86,95	91,33	90,53	84,18	82,54	71,59	76,61	87,80
Stationspl	99,13	92,77	91,13	81,17	86,19	97,38	91,91	96,29	95,49	89,14	87,50	76,55	81,56	92,75
Krayenhoff	93,69	87,10	80,38	72,92	77,47	86,16	88,40	93,41	90,52	83,99	77,72	65,49	70,01	78,43
Krayenhoff	93,69	87,10	80,38	72,92	77,47	86,16	88,40	93,41	90,52	83,99	77,72	65,49	70,01	78,43
Krayenhoff	91,53	84,91	77,53	70,46	74,75	83,01	86,12	91,30	88,31	81,73	74,80	63,09	67,34	75,31
Krayenhoff	91,53	84,91	77,53	70,46	74,75	83,01	86,12	91,30	88,31	81,73	74,80	63,09	67,34	75,31
Mariaalaan	105,98	99,24	90,03	81,91	89,12	95,87	100,71	106,55	103,16	96,43	87,26	76,54	83,69	90,49
Tunnelweg	103,91	97,16	87,91	79,12	86,58	93,29	97,75	104,25	100,90	94,14	84,71	73,83	81,44	88,35
Tunnelweg	103,91	97,16	87,91	79,12	86,58	93,29	97,75	104,25	100,90	94,14	84,71	73,83	81,44	88,35
Tunnelweg	103,89	97,15	88,04	79,20	86,73	93,54	97,75	104,18	100,86	94,11	84,81	73,95	81,63	88,64
Tunnelweg	103,87	97,13	87,99	79,16	86,68	93,47	97,72	104,17	100,84	94,09	84,76	73,90	81,57	88,56

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Smetiusstr	82,12	87,07	85,26	78,78	75,73	--	--	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	90,57	96,13	92,71	85,99	76,91	--	--	--	--	--	--	--	--
Quackplein	93,50	99,89	96,55	89,80	80,48	--	--	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	90,57	96,13	92,71	85,99	76,91	--	--	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	91,91	97,33	93,93	87,22	78,28	--	--	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	94,31	99,78	96,37	89,66	80,66	--	--	--	--	--	--	--	--
Stieltjess	84,83	88,36	86,24	79,79	74,05	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	65,26	70,18	67,30	60,80	54,64	--	--	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	85,77	89,27	87,17	80,72	75,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Nassausing	93,90	99,91	96,53	89,79	80,52	--	--	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	85,77	89,27	87,17	80,72	75,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	83,60	88,69	85,71	79,16	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	81,26	86,45	83,41	76,84	69,63	--	--	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	93,45	99,29	95,91	89,18	80,01	--	--	--	--	--	--	--	--
van Berche	84,86	87,80	81,21	76,20	70,97	--	--	--	--	--	--	--	--
Nassausing	94,71	100,63	97,25	90,51	81,28	--	--	--	--	--	--	--	--
Quackplein	86,84	92,64	89,54	82,85	74,62	--	--	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	91,91	97,33	93,93	87,22	78,28	--	--	--	--	--	--	--	--
Quackplein	92,25	97,77	94,36	87,65	78,59	--	--	--	--	--	--	--	--
Quackplein	92,56	98,90	95,61	88,87	79,74	--	--	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	86,74	90,81	88,43	81,92	75,72	--	--	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	93,45	99,29	95,91	89,18	80,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	84,69	89,80	86,81	80,26	73,44	--	--	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	84,69	89,80	86,81	80,26	73,44	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	84,86	89,24	88,44	82,08	80,44	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	84,91	89,30	88,49	82,14	80,50	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	82,33	86,71	85,91	79,55	77,92	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationspl	87,29	91,67	90,86	84,51	82,87	--	--	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,17	86,20	83,26	76,73	70,18	--	--	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,17	86,20	83,26	76,73	70,18	--	--	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	78,91	84,10	81,07	74,49	67,29	--	--	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	78,91	84,10	81,07	74,49	67,29	--	--	--	--	--	--	--	--
Marialaan	95,37	100,96	97,57	90,85	81,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,29	98,64	95,34	88,60	79,45	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,29	98,64	95,34	88,60	79,45	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,33	98,60	95,33	88,59	79,59	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,30	98,58	95,30	88,57	79,54	--	--	--	--	--	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Kauwstraat	Kauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Kauwstraat	Kauwstraat aanleg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
Marialaan	Marialaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen
Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Tweede Oud	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5800,33	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Koninginne	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2937,44	6,90	3,11	0,60	--	--	--
Kauwstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Kauwstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3468,44	6,90	3,11	0,60	--	--	--
Koninginne	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3504,01	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Koninginne	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3504,01	6,89	3,12	0,60	--	--	--
Marialaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12378,82	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15683,09	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7054,51	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7789,87	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7054,71	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7789,87	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14844,58	6,60	3,40	0,91	--	--	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5802,04	6,60	3,39	0,91	--	--	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5802,04	6,60	3,39	0,91	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Tweede Oud Koninginne	--	--	94,56	94,82	93,99	--	4,42	3,81	4,06	--	1,01	1,37	1,95	--	--	--	--	--	362,00	186,45
Kauwstraat	--	--	98,16	97,75	98,11	--	1,20	1,13	0,76	--	0,64	1,13	1,14	--	--	--	--	--	198,95	89,30
Kauwstraat	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77
Koninginne	--	--	97,62	97,09	97,55	--	1,55	1,46	0,98	--	0,83	1,46	1,47	--	--	--	--	--	233,63	104,73
	--	--	97,33	96,73	97,25	--	1,74	1,63	1,10	--	0,94	1,63	1,65	--	--	--	--	--	234,98	105,75
Koninginne	--	--	97,33	96,73	97,25	--	1,74	1,63	1,10	--	0,94	1,63	1,65	--	--	--	--	--	234,98	105,75
Marialaan	--	--	93,33	93,23	92,57	--	4,66	4,08	3,58	--	2,01	2,69	3,85	--	--	--	--	--	762,51	392,39
Tunnelweg	--	--	94,24	94,32	93,60	--	4,33	3,76	3,65	--	1,43	1,92	2,75	--	--	--	--	--	975,46	502,94
Tunnelweg	--	--	94,29	94,40	93,66	--	4,35	3,77	3,72	--	1,36	1,83	2,62	--	--	--	--	--	439,01	225,76
Tunnelweg	--	--	94,07	94,15	93,41	--	4,46	3,87	3,76	--	1,47	1,98	2,83	--	--	--	--	--	483,64	249,36
Tunnelweg	--	--	94,29	94,40	93,66	--	4,35	3,77	3,72	--	1,36	1,83	2,62	--	--	--	--	--	439,02	225,76
Tunnelweg	--	--	94,07	94,15	93,41	--	4,46	3,87	3,76	--	1,47	1,98	2,83	--	--	--	--	--	483,64	249,36
Tunnelweg	--	--	94,17	94,27	93,53	--	4,41	3,82	3,74	--	1,42	1,91	2,73	--	--	--	--	--	922,62	475,80
Tweede Oud	--	--	94,54	94,80	93,96	--	4,44	3,82	4,07	--	1,02	1,38	1,97	--	--	--	--	--	362,03	186,46
Tweede Oud	--	--	94,54	94,80	93,96	--	4,44	3,82	4,07	--	1,02	1,38	1,97	--	--	--	--	--	362,03	186,46

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Tweede Oud	49,61	--	16,92	7,49	2,14	--	3,87	2,69	1,03	--	80,83	88,10	94,71	99,61	105,90
Koninginne	17,29	--	2,43	1,03	0,13	--	1,30	1,03	0,20	--	77,26	81,10	88,75	93,02	98,44
Kauwstraat	10,61	--	2,83	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	83,29	87,96	95,67	95,38	98,59
Kauwstraat	20,30	--	3,71	1,57	0,20	--	1,99	1,57	0,31	--	85,54	89,96	97,15	97,85	101,20
Koninginne	20,45	--	4,20	1,78	0,23	--	2,27	1,78	0,35	--	78,45	82,53	90,74	94,02	99,33
Koninginne	20,45	--	4,20	1,78	0,23	--	2,27	1,78	0,35	--	78,45	82,53	90,74	94,02	99,33
Marialaan	104,28	--	38,07	17,17	4,03	--	16,42	11,32	4,34	--	84,63	91,90	98,66	103,37	109,35
Tunnelweg	133,58	--	44,82	20,05	5,21	--	14,80	10,24	3,92	--	85,32	92,58	99,22	104,11	110,28
Tunnelweg	60,13	--	20,25	9,02	2,39	--	6,33	4,38	1,68	--	81,83	89,08	95,72	100,61	106,80
Tunnelweg	66,22	--	22,93	10,25	2,67	--	7,56	5,24	2,01	--	82,33	89,60	96,27	101,10	107,26
Tunnelweg	60,13	--	20,25	9,02	2,39	--	6,33	4,38	1,68	--	81,83	89,08	95,72	100,61	106,80
Tunnelweg	66,22	--	22,93	10,25	2,67	--	7,56	5,24	2,01	--	82,33	89,60	96,27	101,10	107,26
Tunnelweg	126,35	--	43,21	19,28	5,05	--	13,91	9,64	3,69	--	85,10	92,36	99,02	103,88	110,05
Tweede Oud	49,61	--	17,00	7,51	2,15	--	3,91	2,71	1,04	--	80,84	88,11	94,72	99,62	105,91
Tweede Oud	49,61	--	17,00	7,51	2,15	--	3,91	2,71	1,04	--	80,84	88,11	94,72	99,62	105,91

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Tweede Oud	102,52	95,76	86,29	77,96	85,15	91,71	96,80	103,04	99,63	92,88	83,38	72,57	79,79	86,46
Koninginne	95,35	88,70	80,83	74,04	78,13	86,02	89,82	95,11	92,05	85,45	78,01	66,72	70,76	78,35
Kauwstraat	91,95	86,87	81,21	80,21	85,19	93,02	92,38	95,38	88,80	83,77	78,57	72,79	77,73	85,29
Kauwstraat	94,46	89,34	82,98	82,38	87,08	94,46	94,73	97,91	91,22	86,15	80,24	75,01	79,67	86,75
Koninginne	96,32	89,71	82,50	75,31	79,67	88,05	90,93	96,07	93,10	86,54	79,78	67,93	72,25	80,34
Koninginne	96,32	89,71	82,50	75,31	79,67	88,05	90,93	96,07	93,10	86,54	79,78	67,93	72,25	80,34
Marialaan	105,98	99,24	90,03	81,91	89,12	95,87	100,71	106,55	103,16	96,43	87,26	76,54	83,69	90,49
Tunnelweg	106,89	100,15	90,75	82,53	89,72	96,34	101,37	107,45	104,04	97,30	87,91	77,15	84,31	91,01
Tunnelweg	103,41	96,67	87,26	79,01	86,20	92,81	97,85	103,95	100,55	93,80	84,40	73,64	80,81	87,51
Tunnelweg	103,87	97,13	87,76	79,55	86,74	93,39	98,37	104,42	101,02	94,28	84,93	74,16	81,34	88,06
Tunnelweg	103,41	96,67	87,26	79,01	86,20	92,81	97,85	103,95	100,55	93,80	84,40	73,64	80,81	87,51
Tunnelweg	103,87	97,13	87,76	79,55	86,74	93,39	98,37	104,42	101,02	94,28	84,93	74,16	81,34	88,06
Tunnelweg	106,66	99,91	90,53	82,31	89,49	96,12	101,14	107,21	103,81	97,06	87,69	76,92	84,09	90,80
Tweede Oud	102,52	95,77	86,30	77,97	85,16	91,72	96,81	103,04	99,63	92,88	83,38	72,58	79,80	86,47
Tweede Oud	102,52	95,77	86,30	77,97	85,16	91,72	96,81	103,04	99,63	92,88	83,38	72,58	79,80	86,47

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Tweede Oud	91,38	97,42	94,03	87,29	77,96	--	--	--	--	--	--	--	--
Koninginne	82,63	87,93	84,84	78,23	70,55	--	--	--	--	--	--	--	--
Kauwstraat	85,15	88,17	81,53	76,50	71,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Kauwstraat	87,53	90,72	83,99	78,91	72,73	--	--	--	--	--	--	--	--
Koninginne	83,71	88,87	85,85	79,29	72,26	--	--	--	--	--	--	--	--
Koninginne	83,71	88,87	85,85	79,29	72,26	--	--	--	--	--	--	--	--
Marialaan	95,37	100,96	97,57	90,85	81,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,98	101,84	98,44	91,70	82,48	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,47	98,35	94,95	88,22	78,98	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,99	98,82	95,42	88,69	79,49	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,47	98,35	94,95	88,22	78,98	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	92,99	98,82	95,42	88,69	79,49	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,75	101,60	98,20	91,47	82,25	--	--	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	91,39	97,43	94,03	87,29	77,97	--	--	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	91,39	97,43	94,03	87,29	77,97	--	--	--	--	--	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:01899	Tweede Oude Heselaan 376	11,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:08530	Mariaalaan 5-7	11,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:10641	Krayenhofflaan 21	11,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:10757	Krayenhofflaan 19	11,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:10757	Krayenhofflaan 19	11,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:10970	Krayenhofflaan 108	11,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:11178	Havikstraat 30	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:11178	Havikstraat 30	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:11179	Havikstraat 28	11,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:13716	Mariaalaan 64-66	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:13717	Mariaalaan 40-42	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:13719	Mariaalaan 32-34	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:14363	Krayenhofflaan 114	11,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14365	Krayenhofflaan 130	11,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14366	Krayenhofflaan 134	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14497	Krayenhofflaan 96	11,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14499	Krayenhofflaan 98	11,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14544	Krayenhofflaan 20	11,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14608	Krayenhofflaan 44	11,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14610	Krayenhofflaan 46	11,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14836	Krayenhofflaan 128	11,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14836	Krayenhofflaan 128	11,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14845	Krayenhofflaan 156	11,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14969	Krayenhofflaan 120	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:15614	Eerste Oude Heselaan 178	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:17029	Eerste Oude Heselaan 270	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:17029	Eerste Oude Heselaan 270	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:17074	Koninginnelaan 201-203	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:17075	Koninginnelaan 221-223	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:17523	Burg. Hustinxstraat 100-302	26,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17526	Nassausingel 3	24,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17526	Nassausingel 3	24,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17526	Nassausingel 3	24,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17530	Burg. Hustinxstraat 100-302	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17530	Burg. Hustinxstraat 100-302	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17531	Burg. Hustinxstraat 100-302	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:25281	Tweede Oude Heselaan 358-362	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:25281	Tweede Oude Heselaan 358-362	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25281	Tweede Oude Heselaan 358-362	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25282	Tweede Oude Heselaan 368	11,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25304	Krayenhofflaan 307	11,96	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25305	Eerste Oude Heselaan 304-306	11,98	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
G:25306	Eerste Oude Heselaan 308-310	11,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25309	Krayenhofflaan 273	11,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25409	Oude Weurtseweg 40	11,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25410	Oude Weurtseweg 42	11,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25411	Oude Weurtseweg 44	11,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25417	Koninginnelaan 225-227	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25419	Tweede Oude Heselaan 125	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25501	Eerste Oude Heselaan 224	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Oude Weurtseweg 48-78	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Oude Weurtseweg 48-78	11,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Oude Weurtseweg 48-78	11,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Oude Weurtseweg 48-78	11,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	11,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	11,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	11,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	11,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25558	Krayenhofflaan 15-15K	11,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25561	Voorstadsiaan 49	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25561	Voorstadsiaan 49	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25561	Voorstadsiaan 49	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25561	Voorstadsiaan 49	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25609	Tweede Oude Heselaan 378	11,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25645	Eerste Oude Heselaan 340	11,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25645	Krayenhofflaan 339-337	11,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25645	Eerste Oude Heselaan 340	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25645	Krayenhofflaan 339-337	11,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25645	Krayenhofflaan 337	11,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25647	Eerste Oude Heselaan 312-314	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25648	Eerste Oude Heselaan 328-330	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:25649	Eerste Oude Heselaan 326-326	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25917	Krayenhofflaan 271	11,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25919	Krayenhofflaan 261	11,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25920	Krayenhofflaan 257	11,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:25941	Marialaan 17	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:25941	Marialaan 17	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:26091	Marialaan 21-25	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:26091	Marialaan 21-25	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:53217	Marialaan 1-3	11,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53217	Marialaan 1-3	11,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53217	Marialaan 1-3	11,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53217	Marialaan 1-3	11,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53834	Kronenburgersingel 2-10	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53837	Kronenburgersingel 2-10	25,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:53837	Kronenburgersingel 2-10	25,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:53837	0268100000006779 <L=4.37> [4/5]	25,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:53838	Kronenburgersingel 2-10	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53839	Kronenburgersingel 2-10	26,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:53840	Kronenburgersingel 2-10	25,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53849	Kronenburgersingel 14-78	24,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53849	Kronenburgersingel 14-78	24,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:53849	Kronenburgersingel 2-10	25,45	Relatief	7,50	10,50	13,50	--	--	--	Ja
G:54412	Krayenhofflaan 9-9G	11,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:54412	Krayenhofflaan 9-9G	12,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:54412	Krayenhofflaan 9-9G	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:54412	Krayenhofflaan 9-9G	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:57235	Voorstadsiaan 2-2B	11,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:57659	Krayenhofflaan 23	11,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:57659	Krayenhofflaan 23	11,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58112	Krayenhofflaan 14	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58112	Krayenhofflaan 14	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58112	Krayenhofflaan 14	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58127	Krayenhofflaan 110	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58233	Sperwerstraat 32	11,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:58295	Sperwerstraat 34	11,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:60191	Koninginnelaan 164	11,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:60191	Koninginnelaan 164	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:60191	Koninginnelaan 164	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:60197	Koninginnelaan 164	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60197	Koninginnelaan 164	12,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60201	Koninginnelaan 164	13,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60204	Koninginnelaan 164	12,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:60204	Koninginnelaan 164	12,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:60204	Koninginnelaan 164	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:60206	Koninginnelaan 164	12,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60206	Koninginnelaan 164	12,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:63885	Krayenhofflaan 24	11,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:63885	Krayenhofflaan 24	11,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:63949	Marialaan 56-58	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:63950	Marialaan 48-50	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:63951	Marialaan 36-38	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:63953	Marialaan 24-26	11,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:63954	Marialaan 8-10	11,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:63955	Marialaan 12-14	11,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65247	Krayenhofflaan 122	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65249	Krayenhofflaan 136	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65251	Krayenhofflaan 138	11,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65332	Krayenhofflaan 162-174	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G:65333	Krayenhofflaan 162-174	11,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65333	Krayenhofflaan 162-174	11,55	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65547	Krayenhofflaan 48	11,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65548	Krayenhofflaan 50	11,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65549	Krayenhofflaan 52	11,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65549	Krayenhofflaan 52	11,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65551	Krayenhofflaan 26	12,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65551	Krayenhofflaan 26	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65553	Krayenhofflaan 34	11,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65553	Krayenhofflaan 34	11,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:65555	Krayenhofflaan 94	11,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65555	Krayenhofflaan 94	11,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65556	Krayenhofflaan 100	11,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65557	Krayenhofflaan 18	11,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:65646	Krayenhofflaan 16	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65646	Krayenhofflaan 16	11,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65647	Krayenhofflaan 22	11,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:65947	Krayenhofflaan 30	11,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65983	Krayenhofflaan 158	11,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65984	Krayenhofflaan 154	11,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65985	Krayenhofflaan 160	11,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66027_1	Krayenhofflaan 104	11,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:66261	Krayenhofflaan 28	11,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:66266	Krayenhofflaan 36	11,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66268	Krayenhofflaan 38	11,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66270	Krayenhofflaan 40	11,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66273	Krayenhofflaan 42	11,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66562	Krayenhofflaan 116	11,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66563	Krayenhofflaan 118	11,68	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
G:66987	Krayenhofflaan 208-210	11,67	Relatief	1,55	--	--	--	--	--	Ja
G:66987	Krayenhofflaan 208-210	11,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66996	Krayenhofflaan 212-214	11,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:67921	Krayenhofflaan 249	11,77	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:67921	Krayenhofflaan 249	11,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:70518	Anemoonstraat 37-47	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:70518	Anemoonstraat 37-47	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:70518	Anemoonstraat 37-47	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:70518	Anemoonstraat 37-47	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:70994	Koninginnelaan 213-15	12,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:70997	Koninginnelaan 163	12,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71000	Koninginnelaan 159-161	12,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71000	Koninginnelaan 159-161	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71001	Koninginnelaan 235	11,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71001	Koninginnelaan 235	11,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71001	Koninginnelaan 235	11,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71004	Koninginnelaan 217-19	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:71903	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:71903	Burg. Hustinxstraat 16-98	22,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:71903	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:71904	Stationsplein 26	24,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71905	Burg. Hustinxstraat 16-98	24,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71905	Burg. Hustinxstraat 16-98	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71905	Burg. Hustinxstraat 16-98	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71905	Burg. Hustinxstraat 16-98	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71905	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:71906	Burg. Hustinxstraat 16-98	24,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71908	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71908	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71908	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71908	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71912	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71912	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71912	Burg. Hustinxstraat 16-98	23,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:71915	Stationsplein 26	24,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71915	Stationsplein 26	24,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71915	Stationsplein 26	24,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71915	Stationsplein 26	24,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:81750	Kronenburgersingel 1-205	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81751	Kronenburgersingel 1-205	24,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81751	Kronenburgersingel 1-205	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81751	Kronenburgersingel 1-205	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81751	Kronenburgersingel 1-205	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81754	Stieltjesstraat 2	22,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:81754	Stieltjesstraat 2	23,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:81754	Stieltjesstraat 2	23,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:81754	Stieltjesstraat 2	23,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:81755	Stieltjesstraat 2	22,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:81755	Stieltjesstraat 2	21,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81755	Stieltjesstraat 2	21,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81755	Stieltjesstraat 2	21,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:81755	Stieltjesstraat 2	22,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:87526	Tweede Oude Heselaan 366	11,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:87528	Tweede Oude Heselaan 370	11,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87559	Krayenhofflaan 253	11,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:87560	Krayenhofflaan 251	11,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:87561	Krayenhofflaan 313	11,95	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:87564	Krayenhofflaan 311	11,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:87565	Krayenhofflaan 317	11,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:87777	Koninginnelaan 233	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87778	Marialaan 31	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87781	Marialaan 29	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87781	Marialaan 29	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87782	Tweede Oude Heselaan 127	11,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87850	Krayenhofflaan 255	11,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:87853	Tweede Oude Heselaan 129	11,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87854	Tweede Oude Heselaan 131	11,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87855	Tweede Oude Heselaan 133	11,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87856	Tweede Oude Heselaan 135	11,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87857	Tweede Oude Heselaan 137	11,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87858	Tweede Oude Heselaan 139	11,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87859	Koninginnelaan 229-231	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:87939	Eerste Oude Heselaan 182	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87941	Eerste Oude Heselaan 180	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87958	Krayenhofflaan 275	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87958	Krayenhofflaan 275	11,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:87958	Krayenhofflaan 275	11,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88026	Marialaan 27	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88053	Krayenhofflaan 11-11D	11,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88053	Krayenhofflaan 11-11D	11,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88053	Krayenhofflaan 11-11D	11,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88061	Krayenhofflaan 13-13D	11,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88061	Krayenhofflaan 13-13D	11,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88061	Krayenhofflaan 13-13D	11,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88064	Voorstadslaan 47	12,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88068	Voorstadslaan 47	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88076	Krayenhofflaan 17	11,40	Relatief	1,55	--	--	--	--	--	Ja
G:88076	Krayenhofflaan 17	11,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88076	Krayenhofflaan 17	11,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88076	Krayenhofflaan 17	11,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:88259	Eerste Oude Heselaan 336	11,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88259	Krayenhofflaan 335	11,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88261	Eerste Oude Heselaan 332	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88266	Eerste Oude Heselaan 316-318	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88267	Eerste Oude Heselaan 320-322	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88271	Krayenhofflaan 321	11,94	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88273	Krayenhofflaan 327	11,72	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88323	Sperwerstraat 38	11,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88323	Sperwerstraat 38	11,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88562	Tweede Oude Heselaan 107	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88707	Krayenhofflaan 47	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88712	Krayenhofflaan 43	11,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88720	Havikstraat 32	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88720	Havikstraat 32	11,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88722	Krayenhofflaan 41	11,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88724	Krayenhofflaan 267	11,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88726	Krayenhofflaan 281-283	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88735	Krayenhofflaan 263	11,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88735	Krayenhofflaan 263	11,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88738	Krayenhofflaan 259	11,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88816	Marialaan 11	11,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88816	Marialaan 11	11,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88816	Marialaan 11	11,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88817	Marialaan 9	11,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88817	Marialaan 9	11,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88819	Tweede Oude Heselaan 364	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88819	Marialaan 5-7	11,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88821	Tweede Oude Heselaan 99-105	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88821	Tweede Oude Heselaan 99-105	11,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88825	Marialaan 15	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88825_1	Marialaan 15	11,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88828	Marialaan 13	11,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88828	Marialaan 13	11,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88835	Marialaan 19	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88971	Krayenhofflaan 303	11,97	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:88972	Eerste Oude Heselaan 300-302	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:110488	Stationsplein 9-11	20,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:110489	Stationsplein 9-11	21,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:110489	Stationsplein 9-11	24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:110490	Stationsplein 9-11	23,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:110490	Stationsplein 9-11	24,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:110490	Stationsplein 9-11	23,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:125896	Kronenburgersingel 14-78	24,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:126721	Marialaan 52-54	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:126724	Marialaan 20-22	11,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:126749	Krayenhofflaan 269	11,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:128117	Oude Weurtseweg 35	11,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:128255	Koninginnelaan 193-195	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:128439	Krayenhofflaan 150	11,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:128547	Krayenhofflaan 265	11,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:128547	Krayenhofflaan 265	11,09	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
G:129479	Krayenhofflaan 126	11,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:129497	Oude Weurtseweg 37	11,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:129886	Krayenhofflaan 277-279	12,00	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
G:129886	Krayenhofflaan 277-279	11,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:129886	Krayenhofflaan 277-279	12,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:129920	Marialaan 44-46	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:130871	Tweede Oude Heselaan 382	11,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:131217	Eerste Oude Heselaan 150-172	12,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:131217	Eerste Oude Heselaan 150-172	12,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:131217	Eerste Oude Heselaan 150-172	12,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:131278	Eerste Oude Heselaan 226	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:132156	Marialaan 16-18	11,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:132298	Koninginnelaan 205-207	12,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	23,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	23,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,74	Relatief	1,50	4,50	10,50	13,50	--	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132316	Spoorstraat 30-272	22,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:132619	Krayenhofflaan 39	11,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:132619	Krayenhofflaan 39	11,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:133527	Tweede Oude Heselaan 380	11,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:133532	Oude Weurtseweg 46	11,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:133901	Krayenhofflaan 124	11,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:133998	Mariaalaan 28-30	11,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:135014	Koninginnelaan 197-199	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:135116	Tweede Oude Heselaan 123	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:135116	Tweede Oude Heselaan 123	11,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:135193	Oude Weurtseweg 41	11,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:135193	Oude Weurtseweg 41	11,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:135212	Tweede Oude Heselaan 109	11,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:135212	Tweede Oude Heselaan 109	11,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:136135	Eerste Oude Heselaan 9	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:136135	Eerste Oude Heselaan 9	13,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:136135	Eerste Oude Heselaan 9	12,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:136135	Eerste Oude Heselaan 9	12,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:136603	Mariaalaan 4-6	11,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:137636	Krayenhofflaan 25	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:137636	Krayenhofflaan 25	11,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:137636	Krayenhofflaan 25	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:139319	Mariaalaan 68-70	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:139352	Eerste Oude Heselaan 228	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:139352	Eerste Oude Heselaan 228	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:139352	Eerste Oude Heselaan 228	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:140334	Krayenhofflaan 112	11,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:140347	Tweede Oude Heselaan 374	11,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:140349	Tweede Oude Heselaan 115	11,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:140349	Tweede Oude Heselaan 115	11,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:140546	Oude Weurtseweg 39	11,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:143290	Tweede Oude Heselaan 372	11,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:144648	Krayenhofflaan 49	11,87	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:144648	Krayenhofflaan 49	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G:144778	Sperwerstraat 36	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:145940	Tweede Oude Heselaan 111	11,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:145940	Tweede Oude Heselaan 111	11,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:146178	Krayenhofflaan 152	11,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:147157	Marialaan 60-62	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:147473	Krayenhofflaan 45	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:147473	Krayenhofflaan 45	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:147481	Koninginnelaan 209-211	12,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:148471_1	Krayenhofflaan 102	11,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:148614	Krayenhofflaan 285-297	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:148614	Krayenhofflaan 285-297	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:148614	Krayenhofflaan 285-297	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:148614	Krayenhofflaan 285-297	11,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:148614	Krayenhofflaan 327a	11,54	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:57235	Voorstadsiaan 2-2B	11,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:71904_1	Stationsplein 26	24,74	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:17526_1	Nassausingel 3	25,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60204	Koninginnelaan 164	12,63	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60204	Koninginnelaan 164	12,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G:60191_1	Koninginnelaan 164	11,78	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
G:60191_1	Koninginnelaan 164	11,33	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
G:88562_1	Tweede Oude Heselaan 107	11,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88821_1	Tweede Oude Heselaan 99-105	11,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88828	Marialaan 13	11,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:88825	Marialaan 15	11,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:88026_1	Marialaan 27	11,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14365_1	Krayenhofflaan 130	11,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:66027	Krayenhofflaan 106	11,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:148471	Krayenhofflaan 102	11,42	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:14499_1	Krayenhofflaan 98	11,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G:66027_2	Krayenhofflaan 104	11,63	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
G:65647_1	Krayenhofflaan 22	11,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G:65557_1	Krayenhofflaan 18	11,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G:54412_1	Krayenhofflaan 9-9G	12,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bfr:00554	END2011 bodemgebied rail 00554	1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00

Invoergegevens - na reconstructie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens - na reconstructie

Groep: versie 1 - gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
bfr:00554	END2011 bodemgebied rail 00554	1,00
bfr:00554	END2011 bodemgebied rail 00554	1,00
bfr:00566	END2011 bodemgebied rail 00566	1,00

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
		1
		1
		1

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63
PE2955813	p:973	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00
PE2955785	p:927	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00
PE2955812	p:972	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00
PE2955786	p:930	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00
PE2955814	p:974	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
PE2955813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE2955814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens - na reconstructie

Model: Na reconstructie
Versie 1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k
PE2955813	0,00
PE2955785	0,00
PE2955812	0,00
PE2955786	0,00
PE2955814	0,00

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen
Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofd)groep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Smetiusstr	Smetiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stieltjess	Stieltjesstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstadsl	Voorstadslaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstadsl	Voorstadslaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
van Berche	van Berchenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstadsl	Voorstadslaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstadsl	Voorstadslaan	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Marialaan	Marialaan	0,00	11,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kauwstraat	Kauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Kauwstraat	Kauwstraat aanleg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Marialaan	Marialaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen
Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofd)groep
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Smetiusstr	--	30	30	30	--	1498,87	6,87	3,07	0,67	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	4048,42	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	10600,60	6,61	3,37	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	4048,42	6,59	3,41	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	5235,62	6,59	3,41	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	9284,04	6,59	3,41	0,91	--
Stieltjess	--	50	50	50	--	373,74	6,73	2,93	0,95	--
Stationspl	--	30	30	30	--	44,21	6,89	3,13	0,60	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	450,21	6,72	2,92	0,96	--
Nassausing	--	50	50	50	--	10260,12	6,60	3,39	0,91	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	450,21	6,72	2,92	0,96	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	3306,08	6,89	3,12	0,60	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	2031,03	6,89	3,12	0,60	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	8711,65	6,60	3,39	0,91	--
van Berche	--	30	30	30	--	1647,19	6,89	3,12	0,60	--
Nassausing	--	50	50	50	--	11983,99	6,60	3,39	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	1847,53	6,61	3,33	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	5235,62	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	5896,46	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	8391,47	6,61	3,37	0,91	--
Spoorstraa	--	50	50	50	--	962,80	6,81	3,01	0,79	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	8711,65	6,60	3,39	0,91	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	4280,75	6,89	3,12	0,60	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	4280,75	6,89	3,12	0,60	--
Stationspl	--	30	30	30	--	779,16	6,70	2,90	1,00	--
Stationspl	--	30	30	30	--	789,40	6,70	2,90	1,00	--
Stationspl	--	30	30	30	--	435,24	6,70	2,90	1,00	--
Stationspl	--	30	30	30	--	1362,89	6,70	2,90	1,00	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1181,67	6,89	3,12	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1181,67	6,89	3,12	0,60	--
Marialaan	--	50	50	50	--	12826,58	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7907,41	6,61	3,37	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7907,41	6,61	3,37	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7753,49	6,61	3,36	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7739,83	6,61	3,36	0,91	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	6120,16	6,60	3,39	0,91	--
Koninginne	--	30	30	30	--	3394,34	6,90	3,11	0,60	--
Koninginne	--	30	30	30	--	4570,11	6,89	3,12	0,60	--
Kauwstraat	--	30	30	30	--	1832,63	6,89	3,12	0,60	--
Kauwstraat	--	30	30	30	--	3468,44	6,90	3,11	0,60	--
Marialaan	--	50	50	50	--	12826,58	6,60	3,40	0,91	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	6121,87	6,60	3,39	0,91	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	6121,87	6,60	3,39	0,91	--
Koninginne	--	30	30	30	--	4570,11	6,89	3,12	0,60	--
Koninginne	--	30	30	30	--	4570,11	6,89	3,12	0,60	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	15981,60	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7203,76	6,60	3,39	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7939,12	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7203,96	6,60	3,39	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7939,12	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	15143,09	6,60	3,40	0,91	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Smetiusstr	--	--	--	--	84,00	84,50	75,36	--	16,00	15,50	24,64	--	--
Kronenburg	--	--	--	--	93,72	93,45	92,97	--	4,08	3,60	2,81	--	2,20
Quackplein	--	--	--	--	94,08	94,90	93,54	--	5,79	4,92	6,20	--	0,13
Kronenburg	--	--	--	--	93,72	93,45	92,97	--	4,08	3,60	2,81	--	2,20
Kronenburg	--	--	--	--	92,93	92,63	92,09	--	4,60	4,05	3,16	--	2,48
Kronenburg	--	--	--	--	93,27	92,99	92,47	--	4,37	3,86	3,01	--	2,36
Stieltjess	--	--	--	--	13,34	13,78	8,23	--	86,66	86,22	91,77	--	--
Stationspl	--	--	--	--	95,75	94,82	95,63	--	2,76	2,59	1,75	--	1,49
Burg. Hust	--	--	--	--	9,64	9,97	5,85	--	90,36	90,03	94,15	--	--
Nassausing	--	--	--	--	94,27	94,57	93,67	--	4,71	4,06	4,37	--	1,02
Burg. Hust	--	--	--	--	9,64	9,97	5,85	--	90,36	90,03	94,15	--	--
Voorstads1	--	--	--	--	96,94	96,26	96,85	--	1,99	1,87	1,26	--	1,07
Voorstads1	--	--	--	--	97,57	97,03	97,50	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85
Weurtseweg	--	--	--	--	93,88	94,04	93,22	--	4,72	4,09	4,11	--	1,39
van Berche	--	--	--	--	96,04	95,18	95,93	--	2,57	2,41	1,63	--	1,38
Nassausing	--	--	--	--	94,12	94,33	93,49	--	4,67	4,03	4,18	--	1,21
Quackplein	--	--	--	--	86,52	88,43	85,43	--	13,48	11,57	14,57	--	--
Kronenburg	--	--	--	--	92,93	92,63	92,09	--	4,60	4,05	3,16	--	2,48
Quackplein	--	--	--	--	93,57	93,29	92,80	--	4,18	3,69	2,88	--	2,25
Quackplein	--	--	--	--	92,98	94,03	92,36	--	7,02	5,97	7,64	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	53,58	54,50	40,21	--	46,42	45,50	59,79	--	--
Weurtseweg	--	--	--	--	93,88	94,04	93,22	--	4,72	4,09	4,11	--	1,39
Voorstads1	--	--	--	--	97,01	96,35	96,93	--	1,94	1,82	1,23	--	1,05
Voorstads1	--	--	--	--	97,01	96,35	96,93	--	1,94	1,82	1,23	--	1,05
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Krayenhoff	--	--	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21
Krayenhoff	--	--	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21
Krayenhoff	--	--	--	--	97,56	97,02	97,49	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85
Krayenhoff	--	--	--	--	97,56	97,02	97,49	--	1,58	1,49	1,00	--	0,85
Marialaan	--	--	--	--	93,33	93,23	92,57	--	4,66	4,08	3,58	--	2,01
Tunnelweg	--	--	--	--	93,07	94,11	92,47	--	6,93	5,89	7,53	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	93,07	94,11	92,47	--	6,93	5,89	7,53	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	92,22	93,38	91,55	--	7,78	6,62	8,45	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	92,39	93,52	91,73	--	7,61	6,48	8,27	--	--
Tweede Oud	--	--	--	--	94,56	94,82	93,99	--	4,42	3,81	4,06	--	1,01
Koninginne	--	--	--	--	98,16	97,75	98,11	--	1,20	1,13	0,76	--	0,64
Koninginne	--	--	--	--	97,33	96,73	97,25	--	1,74	1,63	1,10	--	0,94
Kauwstraat	--	--	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21
Kauwstraat	--	--	--	--	97,62	97,09	97,55	--	1,55	1,46	0,98	--	0,83
Marialaan	--	--	--	--	93,33	93,23	92,57	--	4,66	4,08	3,58	--	2,01
Tweede Oud	--	--	--	--	94,54	94,80	93,96	--	4,44	3,82	4,07	--	1,02
Tweede Oud	--	--	--	--	94,54	94,80	93,96	--	4,44	3,82	4,07	--	1,02
Koninginne	--	--	--	--	97,33	96,73	97,25	--	1,74	1,63	1,10	--	0,94
Koninginne	--	--	--	--	97,33	96,73	97,25	--	1,74	1,63	1,10	--	0,94
Tunnelweg	--	--	--	--	94,24	94,32	93,60	--	4,33	3,76	3,65	--	1,43
Tunnelweg	--	--	--	--	94,29	94,40	93,66	--	4,35	3,77	3,72	--	1,36
Tunnelweg	--	--	--	--	94,07	94,15	93,41	--	4,46	3,87	3,76	--	1,47
Tunnelweg	--	--	--	--	94,29	94,40	93,66	--	4,35	3,77	3,72	--	1,36
Tunnelweg	--	--	--	--	94,07	94,15	93,41	--	4,46	3,87	3,76	--	1,47
Tunnelweg	--	--	--	--	94,17	94,27	93,53	--	4,41	3,82	3,74	--	1,42

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
Smetiusstr	--	--	--	--	--	--	--	86,50	38,88	7,57	--	16,48
Kronenburg	2,95	4,22	--	--	--	--	--	250,04	129,01	34,25	--	10,89
Quackplein	0,18	0,26	--	--	--	--	--	659,22	339,02	90,23	--	40,57
Kronenburg	2,95	4,22	--	--	--	--	--	250,04	129,01	34,25	--	10,89
Kronenburg	3,32	4,75	--	--	--	--	--	320,63	165,38	43,88	--	15,87
Kronenburg	3,16	4,52	--	--	--	--	--	570,64	294,39	78,12	--	26,74
Stieltjess	--	--	--	--	--	--	--	3,36	1,51	0,29	--	21,80
Stationspl	2,59	2,62	--	--	--	--	--	2,92	1,31	0,25	--	0,08
Burg. Hust	--	--	--	--	--	--	--	2,92	1,31	0,25	--	27,34
Nassausing	1,37	1,96	--	--	--	--	--	638,37	328,93	87,46	--	31,89
Burg. Hust	--	--	--	--	--	--	--	2,92	1,31	0,25	--	27,34
Voorstads1	1,87	1,89	--	--	--	--	--	220,82	99,29	19,21	--	4,53
Voorstads1	1,49	1,50	--	--	--	--	--	136,54	61,49	11,88	--	2,21
Weurtseweg	1,87	2,67	--	--	--	--	--	539,78	277,72	73,90	--	27,14
van Berche	2,41	2,44	--	--	--	--	--	109,00	48,92	9,48	--	2,92
Nassausing	1,64	2,33	--	--	--	--	--	744,44	383,22	101,95	--	36,94
Quackplein	--	--	--	--	--	--	--	105,66	54,40	14,36	--	16,46
Kronenburg	3,32	4,75	--	--	--	--	--	320,63	165,38	43,88	--	15,87
Quackplein	3,02	4,32	--	--	--	--	--	363,59	187,58	49,79	--	16,24
Quackplein	--	--	--	--	--	--	--	515,74	265,91	70,53	--	38,94
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--	--	35,13	15,79	3,06	--	30,44
Weurtseweg	1,87	2,67	--	--	--	--	--	539,78	277,72	73,90	--	27,14
Voorstads1	1,82	1,84	--	--	--	--	--	286,12	128,68	24,90	--	5,72
Voorstads1	1,82	1,84	--	--	--	--	--	286,12	128,68	24,90	--	5,72
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,20
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,89
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,16
Stationspl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,31
Krayenhoff	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77	10,61	--	2,83
Krayenhoff	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77	10,61	--	2,83
Krayenhoff	1,49	1,51	--	--	--	--	--	79,43	35,77	6,91	--	1,29
Krayenhoff	1,49	1,51	--	--	--	--	--	79,43	35,77	6,91	--	1,29
Marialaan	2,69	3,85	--	--	--	--	--	790,09	406,58	108,05	--	39,45
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	486,46	250,78	66,54	--	36,22
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	486,46	250,78	66,54	--	36,22
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	472,63	243,27	64,59	--	39,87
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	472,67	243,21	64,61	--	38,93
Tweede Oud	1,37	1,95	--	--	--	--	--	381,96	196,73	52,35	--	17,85
Koninginne	1,13	1,14	--	--	--	--	--	229,90	103,19	19,98	--	2,81
Koninginne	1,63	1,65	--	--	--	--	--	306,47	137,92	26,67	--	5,48
Kauwstraat	2,10	2,13	--	--	--	--	--	121,91	54,77	10,61	--	2,83
Kauwstraat	1,46	1,47	--	--	--	--	--	233,63	104,73	20,30	--	3,71
Marialaan	2,69	3,85	--	--	--	--	--	790,09	406,58	108,05	--	39,45
Tweede Oud	1,38	1,97	--	--	--	--	--	381,98	196,74	52,34	--	17,94
Tweede Oud	1,38	1,97	--	--	--	--	--	381,98	196,74	52,34	--	17,94
Koninginne	1,63	1,65	--	--	--	--	--	306,47	137,92	26,67	--	5,48
Koninginne	1,63	1,65	--	--	--	--	--	306,47	137,92	26,67	--	5,48
Tunnelweg	1,92	2,75	--	--	--	--	--	994,03	512,51	136,12	--	45,67
Tunnelweg	1,83	2,62	--	--	--	--	--	448,30	230,53	61,40	--	20,68
Tunnelweg	1,98	2,83	--	--	--	--	--	492,91	254,14	67,48	--	23,37
Tunnelweg	1,83	2,62	--	--	--	--	--	448,31	230,54	61,40	--	20,68
Tunnelweg	1,98	2,83	--	--	--	--	--	492,91	254,14	67,48	--	23,37
Tunnelweg	1,91	2,73	--	--	--	--	--	941,18	485,36	128,89	--	44,08

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Smetiusstr	7,13	2,47	--	--	--	--	--	78,58	83,19	93,75
Kronenburg	4,97	1,04	--	5,87	4,07	1,55	--	79,72	86,94	93,64
Quackplein	17,58	5,98	--	0,91	0,64	0,25	--	83,36	90,80	97,51
Kronenburg	4,97	1,04	--	5,87	4,07	1,55	--	79,72	86,94	93,64
Kronenburg	7,23	1,51	--	8,56	5,93	2,26	--	81,07	88,33	95,13
Kronenburg	12,22	2,54	--	14,44	10,00	3,82	--	83,46	90,70	97,45
Stieltjess	9,44	3,26	--	--	--	--	--	76,39	85,11	93,15
Stationspl	0,04	--	--	0,05	0,04	0,01	--	60,17	64,56	73,39
Burg. Hust	11,84	4,07	--	--	--	--	--	77,35	86,08	94,13
Nassausing	14,12	4,08	--	6,91	4,77	1,83	--	83,38	90,68	97,34
Burg. Hust	11,84	4,07	--	--	--	--	--	77,35	86,08	94,13
Voorstads1	1,93	0,25	--	2,44	1,93	0,37	--	78,38	82,54	90,95
Voorstads1	0,94	0,12	--	1,19	0,94	0,18	--	75,96	79,97	88,04
Weurtseweg	12,08	3,26	--	7,99	5,52	2,12	--	82,84	90,14	96,84
van Berche	1,24	0,16	--	1,57	1,24	0,24	--	83,05	87,81	95,70
Nassausing	16,37	4,56	--	9,57	6,66	2,54	--	84,13	91,43	98,10
Quackplein	7,12	2,45	--	--	--	--	--	77,31	85,28	92,62
Kronenburg	7,23	1,51	--	8,56	5,93	2,26	--	81,07	88,33	95,13
Quackplein	7,42	1,55	--	8,74	6,07	2,32	--	81,40	88,62	95,34
Quackplein	16,88	5,83	--	--	--	--	--	82,58	90,15	97,00
Spoorstraa	13,19	4,55	--	--	--	--	--	78,26	86,81	94,72
Weurtseweg	12,08	3,26	--	7,99	5,52	2,12	--	82,84	90,14	96,84
Voorstads1	2,43	0,32	--	3,10	2,43	0,47	--	79,47	83,62	91,99
Voorstads1	2,43	0,32	--	3,10	2,43	0,47	--	79,47	83,62	91,99
Stationspl	22,60	7,79	--	--	--	--	--	82,38	87,40	98,59
Stationspl	22,89	7,89	--	--	--	--	--	82,44	87,45	98,64
Stationspl	12,62	4,35	--	--	--	--	--	79,85	84,87	96,06
Stationspl	39,52	13,63	--	--	--	--	--	84,81	89,83	101,01
Krayenhoff	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	76,00	80,24	88,81
Krayenhoff	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	76,00	80,24	88,81
Krayenhoff	0,55	0,07	--	0,69	0,55	0,11	--	73,61	77,62	85,69
Krayenhoff	0,55	0,07	--	0,69	0,55	0,11	--	73,61	77,62	85,69
Marialaan	17,79	4,18	--	17,02	11,73	4,49	--	84,78	92,06	98,82
Tunnelweg	15,70	5,42	--	--	--	--	--	82,30	89,86	96,70
Tunnelweg	15,70	5,42	--	--	--	--	--	82,30	89,86	96,70
Tunnelweg	17,25	5,96	--	--	--	--	--	82,41	90,04	96,98
Tunnelweg	16,85	5,82	--	--	--	--	--	82,37	89,98	96,90
Tweede Oud	7,90	2,26	--	4,08	2,84	1,09	--	81,06	88,33	94,94
Koninginne	1,19	0,15	--	1,50	1,19	0,23	--	77,89	81,72	89,38
Koninginne	2,32	0,30	--	2,96	2,32	0,45	--	79,61	83,68	91,90
Kauwstraat	1,20	0,16	--	1,53	1,20	0,23	--	83,29	87,96	95,67
Kauwstraat	1,57	0,20	--	1,99	1,57	0,31	--	85,54	89,96	97,15
Marialaan	17,79	4,18	--	17,02	11,73	4,49	--	84,78	92,06	98,82
Tweede Oud	7,93	2,27	--	4,12	2,86	1,10	--	81,07	88,34	94,96
Tweede Oud	7,93	2,27	--	4,12	2,86	1,10	--	81,07	88,34	94,96
Koninginne	2,32	0,30	--	2,96	2,32	0,45	--	79,61	83,68	91,90
Koninginne	2,32	0,30	--	2,96	2,32	0,45	--	79,61	83,68	91,90
Tunnelweg	20,43	5,31	--	15,08	10,43	4,00	--	85,41	92,66	99,31
Tunnelweg	9,21	2,44	--	6,47	4,47	1,72	--	81,92	89,17	95,82
Tunnelweg	10,45	2,72	--	7,70	5,34	2,04	--	82,42	89,68	96,35
Tunnelweg	9,21	2,44	--	6,47	4,47	1,72	--	81,92	89,17	95,82
Tunnelweg	10,45	2,72	--	7,70	5,34	2,04	--	82,42	89,68	96,35
Tunnelweg	19,67	5,15	--	14,19	9,83	3,76	--	85,19	92,45	99,11

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginlaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Smetiusstr	91,45	96,58	94,44	87,91	84,14	74,98	79,58	90,12	87,90
Kronenburg	98,52	104,50	101,10	94,37	85,10	77,07	84,23	90,95	95,91
Quackplein	102,00	108,46	105,11	98,36	88,93	80,24	87,59	94,17	98,97
Kronenburg	98,52	104,50	101,10	94,37	85,10	77,07	84,23	90,95	95,91
Kronenburg	99,82	105,68	102,30	95,57	86,44	78,43	85,63	92,44	97,22
Kronenburg	102,23	108,14	104,76	98,02	88,83	80,82	88,00	94,77	99,63
Stieltjess	93,14	96,73	94,58	88,12	82,33	72,76	81,48	89,51	89,51
Stationspl	75,44	80,58	77,70	71,14	64,82	57,15	61,86	70,79	72,51
Burg. Hust	94,08	97,63	95,50	89,05	83,30	73,72	82,45	90,49	90,45
Nassausing	102,13	108,40	105,02	98,27	88,85	80,50	87,72	94,32	99,31
Burg. Hust	94,08	97,63	95,50	89,05	83,30	73,72	82,45	90,49	90,45
Voorstads1	93,87	99,14	96,16	89,56	82,60	75,28	79,74	88,29	90,82
Voorstads1	91,58	96,93	93,89	87,27	79,88	72,81	77,10	85,37	88,47
Weurtseweg	101,59	107,74	104,36	97,62	88,29	80,02	87,24	93,91	98,83
van Berche	95,05	98,21	91,61	86,54	81,15	80,01	85,09	93,07	92,10
Nassausing	102,88	109,10	105,72	98,97	89,59	81,29	88,50	95,13	100,10
Quackplein	95,33	101,20	98,07	91,38	83,03	73,99	81,86	89,10	92,13
Kronenburg	99,82	105,68	102,30	95,57	86,44	78,43	85,63	92,44	97,22
Quackplein	100,19	106,14	102,75	96,02	86,77	78,75	85,92	92,66	97,59
Quackplein	101,09	107,48	104,17	97,43	88,19	79,40	86,87	93,59	98,02
Spoorstraa	95,34	99,74	97,21	90,67	84,15	74,65	83,19	91,09	91,74
Weurtseweg	101,59	107,74	104,36	97,62	88,29	80,02	87,24	93,91	98,83
Voorstads1	94,97	100,25	97,26	90,66	83,66	76,36	80,80	89,32	91,91
Voorstads1	94,97	100,25	97,26	90,66	83,66	76,36	80,80	89,32	91,91
Stationspl	93,12	97,50	96,70	90,34	88,70	78,74	83,76	94,95	89,48
Stationspl	93,17	97,56	96,75	90,40	88,76	78,80	83,82	95,01	89,54
Stationspl	90,59	94,97	94,17	87,82	86,18	76,21	81,23	92,42	86,95
Stationspl	95,55	99,93	99,13	92,77	91,13	81,17	86,19	97,38	91,91
Krayenhoff	91,41	96,64	93,69	87,10	80,38	72,92	77,47	86,16	88,40
Krayenhoff	91,41	96,64	93,69	87,10	80,38	72,92	77,47	86,16	88,40
Krayenhoff	89,22	94,57	91,53	84,91	77,53	70,46	74,75	83,01	86,12
Krayenhoff	89,22	94,57	91,53	84,91	77,53	70,46	74,75	83,01	86,12
Mariaalaan	103,53	109,51	106,13	99,40	90,19	82,06	89,27	96,02	100,86
Tunnelweg	100,82	107,22	103,91	97,16	87,91	79,12	86,58	93,29	97,75
Tunnelweg	100,82	107,22	103,91	97,16	87,91	79,12	86,58	93,29	97,75
Tunnelweg	100,85	107,18	103,89	97,15	88,04	79,20	86,73	93,54	97,75
Tunnelweg	100,82	107,16	103,87	97,13	87,99	79,16	86,68	93,47	97,72
Tweede Oud	99,84	106,14	102,75	96,00	86,52	78,19	85,38	91,94	97,03
Koninginne	93,64	99,07	95,97	89,33	81,46	74,67	78,76	86,64	90,45
Koninginne	95,17	100,49	97,47	90,86	83,66	76,47	80,82	89,21	92,08
Kauwstraat	95,38	98,59	91,95	86,87	81,21	80,21	85,19	93,02	92,38
Kauwstraat	97,85	101,20	94,46	89,34	82,98	82,38	87,08	94,46	94,73
Mariaalaan	103,53	109,51	106,13	99,40	90,19	82,06	89,27	96,02	100,86
Tweede Oud	99,85	106,14	102,75	96,00	86,53	78,20	85,39	91,96	97,04
Tweede Oud	99,85	106,14	102,75	96,00	86,53	78,20	85,39	91,96	97,04
Koninginne	95,17	100,49	97,47	90,86	83,66	76,47	80,82	89,21	92,08
Koninginne	95,17	100,49	97,47	90,86	83,66	76,47	80,82	89,21	92,08
Tunnelweg	104,19	110,36	106,98	100,23	90,84	82,62	89,80	96,42	101,46
Tunnelweg	100,70	106,89	103,51	96,76	87,35	79,10	86,29	92,90	97,94
Tunnelweg	101,19	107,34	103,95	97,21	87,85	79,63	86,82	93,47	98,46
Tunnelweg	100,70	106,89	103,51	96,76	87,35	79,10	86,29	92,90	97,94
Tunnelweg	101,19	107,34	103,95	97,21	87,85	79,63	86,82	93,47	98,46
Tunnelweg	103,96	110,13	106,75	100,00	90,62	82,39	89,58	96,21	101,22

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Smetiusstr	93,05	90,88	84,35	80,52	69,88	74,64	85,44	82,12	87,07
Kronenburg	101,72	98,32	91,59	82,39	71,68	78,75	85,50	90,57	96,13
Quackplein	105,50	102,12	95,36	85,78	74,91	82,39	89,17	93,50	99,89
Kronenburg	101,72	98,32	91,59	82,39	71,68	78,75	85,50	90,57	96,13
Kronenburg	102,91	99,52	92,80	83,74	73,06	80,17	86,99	91,91	97,33
Kronenburg	105,37	101,98	95,25	86,13	75,44	82,53	89,32	94,31	99,78
Stieltjess	93,11	90,96	84,50	78,70	68,11	76,84	84,89	84,83	88,36
Stationspl	77,42	74,59	68,10	62,23	49,67	54,36	63,02	65,26	70,18
Burg. Hust	94,00	91,87	85,42	79,66	69,06	77,80	85,85	85,77	89,27
Nassausing	105,52	102,13	95,38	85,92	75,12	82,37	89,08	93,90	99,91
Burg. Hust	94,00	91,87	85,42	79,66	69,06	77,80	85,85	85,77	89,27
Voorstads1	95,90	92,97	86,43	79,93	67,87	72,29	80,56	83,60	88,69
Voorstads1	93,65	90,66	84,08	77,16	65,43	69,68	77,65	81,26	86,45
Weurtseweg	104,89	101,50	94,75	85,42	74,66	81,87	88,62	93,45	99,29
van Berche	95,02	88,49	83,49	78,54	72,56	77,61	85,33	84,86	87,80
Nassausing	106,24	102,84	96,09	86,69	75,91	83,14	89,87	94,71	100,63
Quackplein	98,14	94,96	88,25	79,68	68,88	76,89	84,29	86,84	92,64
Kronenburg	102,91	99,52	92,80	83,74	73,06	80,17	86,99	91,91	97,33
Quackplein	103,37	99,97	93,24	84,07	73,37	80,45	87,21	92,25	97,77
Quackplein	104,51	101,16	94,41	84,99	74,11	81,73	88,66	92,56	98,90
Spoorstraa	96,17	93,63	87,08	80,53	69,81	78,44	86,40	86,74	90,81
Weurtseweg	104,89	101,50	94,75	85,42	74,66	81,87	88,62	93,45	99,29
Voorstads1	97,00	94,07	87,52	80,97	68,95	73,36	81,59	84,69	89,80
Voorstads1	97,00	94,07	87,52	80,97	68,95	73,36	81,59	84,69	89,80
Stationspl	93,86	93,06	86,71	85,07	74,12	79,14	90,33	84,86	89,24
Stationspl	93,92	93,12	86,76	85,12	74,18	79,19	90,38	84,91	89,30
Stationspl	91,33	90,53	84,18	82,54	71,59	76,61	87,80	82,33	86,71
Stationspl	96,29	95,49	89,14	87,50	76,55	81,56	92,75	87,29	91,67
Krayenhoff	93,41	90,52	83,99	77,72	65,49	70,01	78,43	81,17	86,20
Krayenhoff	93,41	90,52	83,99	77,72	65,49	70,01	78,43	81,17	86,20
Krayenhoff	91,30	88,31	81,73	74,80	63,09	67,34	75,31	78,91	84,10
Krayenhoff	91,30	88,31	81,73	74,80	63,09	67,34	75,31	78,91	84,10
Mariaalaan	106,70	103,31	96,58	87,41	76,70	83,85	90,65	95,53	101,12
Tunnelweg	104,25	100,90	94,14	84,71	73,83	81,44	88,35	92,29	98,64
Tunnelweg	104,25	100,90	94,14	84,71	73,83	81,44	88,35	92,29	98,64
Tunnelweg	104,18	100,86	94,11	84,81	73,95	81,63	88,64	92,33	98,60
Tunnelweg	104,17	100,84	94,09	84,76	73,90	81,57	88,56	92,30	98,58
Tweede Oud	103,27	99,86	93,11	83,61	72,80	80,02	86,69	91,61	97,65
Koninginne	95,74	92,68	86,08	78,64	67,35	71,39	78,98	83,26	88,56
Koninginne	97,22	94,25	87,69	80,93	69,08	73,40	81,49	84,87	90,02
Kauwstraat	95,38	88,80	83,77	78,57	72,79	77,73	85,29	85,15	88,17
Kauwstraat	97,91	91,22	86,15	80,24	75,01	79,67	86,75	87,53	90,72
Mariaalaan	106,70	103,31	96,58	87,41	76,70	83,85	90,65	95,53	101,12
Tweede Oud	103,27	99,87	93,11	83,62	72,82	80,03	86,71	91,62	97,66
Tweede Oud	103,27	99,87	93,11	83,62	72,82	80,03	86,71	91,62	97,66
Koninginne	97,22	94,25	87,69	80,93	69,08	73,40	81,49	84,87	90,02
Koninginne	97,22	94,25	87,69	80,93	69,08	73,40	81,49	84,87	90,02
Tunnelweg	107,53	104,13	97,38	88,00	77,23	84,39	91,09	96,07	101,92
Tunnelweg	104,04	100,64	93,89	84,49	73,73	80,90	87,60	92,56	98,44
Tunnelweg	104,50	101,11	94,36	85,01	74,25	81,42	88,15	93,07	98,90
Tunnelweg	104,04	100,64	93,89	84,49	73,73	80,90	87,60	92,56	98,44
Tunnelweg	104,50	101,11	94,36	85,01	74,25	81,42	88,15	93,07	98,90
Tunnelweg	107,30	103,90	97,15	87,77	77,01	84,18	90,89	95,83	101,69

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Smetiusstr	85,26	78,78	75,73	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	92,71	85,99	76,91	--	--	--	--	--	--
Quackplein	96,55	89,80	80,48	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	92,71	85,99	76,91	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	93,93	87,22	78,28	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	96,37	89,66	80,66	--	--	--	--	--	--
Stieltjess	86,24	79,79	74,05	--	--	--	--	--	--
Stationspl	67,30	60,80	54,64	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	87,17	80,72	75,01	--	--	--	--	--	--
Nassausing	96,53	89,79	80,52	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	87,17	80,72	75,01	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	85,71	79,16	72,39	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	83,41	76,84	69,63	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	95,91	89,18	80,01	--	--	--	--	--	--
van Berche	81,21	76,20	70,97	--	--	--	--	--	--
Nassausing	97,25	90,51	81,28	--	--	--	--	--	--
Quackplein	89,54	82,85	74,62	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	93,93	87,22	78,28	--	--	--	--	--	--
Quackplein	94,36	87,65	78,59	--	--	--	--	--	--
Quackplein	95,61	88,87	79,74	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	88,43	81,92	75,72	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	95,91	89,18	80,01	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	86,81	80,26	73,44	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	86,81	80,26	73,44	--	--	--	--	--	--
Stationspl	88,44	82,08	80,44	--	--	--	--	--	--
Stationspl	88,49	82,14	80,50	--	--	--	--	--	--
Stationspl	85,91	79,55	77,92	--	--	--	--	--	--
Stationspl	90,86	84,51	82,87	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	83,26	76,73	70,18	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	83,26	76,73	70,18	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,07	74,49	67,29	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,07	74,49	67,29	--	--	--	--	--	--
Marialaan	97,72	91,00	81,97	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,34	88,60	79,45	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,34	88,60	79,45	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,33	88,59	79,59	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,30	88,57	79,54	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	94,26	87,52	78,19	--	--	--	--	--	--
Koninginne	85,47	78,86	71,17	--	--	--	--	--	--
Koninginne	87,01	80,44	73,41	--	--	--	--	--	--
Kauwstraat	81,53	76,50	71,01	--	--	--	--	--	--
Kauwstraat	83,99	78,91	72,73	--	--	--	--	--	--
Marialaan	97,72	91,00	81,97	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	94,27	87,53	78,20	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	94,27	87,53	78,20	--	--	--	--	--	--
Koninginne	87,01	80,44	73,41	--	--	--	--	--	--
Koninginne	87,01	80,44	73,41	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	98,52	91,79	82,56	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,05	88,31	79,07	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,50	88,77	79,57	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,05	88,31	79,07	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,50	88,77	79,57	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	98,29	91,56	82,34	--	--	--	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/wegen - na reconstructie met nieuwbouw

Model: Na reconstructie met nieuwbouw hoek Tunnelweg-Koninginelaan
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Smetiusstr	--	--
Kronenburg	--	--
Quackplein	--	--
Kronenburg	--	--
Kronenburg	--	--
Kronenburg	--	--
Stieltjess	--	--
Stationspl	--	--
Burg. Hust	--	--
Nassausing	--	--
Burg. Hust	--	--
Voorstads1	--	--
Voorstads1	--	--
Weurtseweg	--	--
van Berche	--	--
Nassausing	--	--
Quackplein	--	--
Kronenburg	--	--
Quackplein	--	--
Quackplein	--	--
Spoorstraa	--	--
Weurtseweg	--	--
Voorstads1	--	--
Voorstads1	--	--
Stationspl	--	--
Stationspl	--	--
Stationspl	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Marialaan	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tweede Oud	--	--
Koninginne	--	--
Koninginne	--	--
Kauwstraat	--	--
Kauwstraat	--	--
Marialaan	--	--
Tweede Oud	--	--
Tweede Oud	--	--
Koninginne	--	--
Koninginne	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Smetiusstr	Smetiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stieltjess	Stieltjesstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Stationspl	Stationsplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Burg. Hust	Burg. Hustinxstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstads1	Voorstadslaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
van Berche	van Berchenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Nassausing	Nassausingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kronenburg	Kronenburgersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Quackplein	Quackplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weurtseweg	Weurtseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstads1	Voorstadslaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Voorstads1	Voorstadslaan	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Krayenhoff	Krayenhofflaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Marialaan	Marialaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Marialaan	Marialaan	0,00	11,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tunnelweg	Tunnelweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Tweede Oud	Tweede Oude Heselaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Koninginne	Koninginnelaan	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Kauwstraat	Kauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Smetiusstr	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Kronenburg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Quackplein	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Kronenburg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Kronenburg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Stieltjess	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Stationspl	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Burg. Hust	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Nassausing	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Burg. Hust	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Voorstads1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weurtseweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
van Berche	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Nassausing	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Quackplein	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Kronenburg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Quackplein	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Quackplein	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Spoorstraa	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weurtseweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Voorstads1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Voorstads1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Krayenhoff	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Marialaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Marialaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tunnelweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tweede Oud	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Tweede Oud	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Tweede Oud	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Koninginne	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Koninginne	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Koninginne	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Kauwstraat	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Smetiusstr	--	30	30	30	--	1262,08	6,86	3,06	0,68	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	3397,62	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	10225,03	6,61	3,37	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	3397,62	6,59	3,41	0,91	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	4135,83	6,59	3,41	0,91	--
Stieltjess	--	50	50	50	--	407,22	6,74	2,94	0,92	--
Stationspl	--	30	30	30	--	32,45	6,89	3,13	0,60	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	437,05	6,71	2,91	0,97	--
Nassausing	--	50	50	50	--	9856,20	6,60	3,39	0,90	--
Burg. Hust	--	50	50	50	--	437,05	6,71	2,91	0,97	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	3793,31	6,90	3,11	0,60	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	7102,27	6,60	3,39	0,91	--
van Berche	--	30	30	30	--	1450,72	6,89	3,12	0,60	--
Nassausing	--	50	50	50	--	11104,91	6,60	3,39	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	1525,45	6,62	3,32	0,92	--
Kronenburg	--	50	50	50	--	4135,83	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	4865,38	6,59	3,41	0,91	--
Quackplein	--	50	50	50	--	8401,19	6,61	3,37	0,91	--
Spoorstraa	--	50	50	50	--	820,80	6,79	2,99	0,82	--
Weurtseweg	--	50	50	50	--	7102,27	6,60	3,39	0,91	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	4596,12	6,89	3,12	0,60	--
Voorstads1	--	30	30	30	--	4596,12	6,89	3,12	0,60	--
	--	30	30	30	--	776,05	6,70	2,90	1,00	--
	--	30	30	30	--	786,25	6,70	2,90	1,00	--
	--	30	30	30	--	433,50	6,70	2,90	1,00	--
	--	30	30	30	--	1357,45	6,70	2,90	1,00	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1782,10	6,89	3,13	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1782,10	6,89	3,13	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1024,31	6,89	3,12	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1024,31	6,89	3,12	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1782,10	6,89	3,13	0,60	--
Krayenhoff	--	30	30	30	--	1782,10	6,89	3,13	0,60	--
Marialaan	--	50	50	50	--	12504,69	6,60	3,40	0,91	--
Marialaan	--	50	50	50	--	12504,69	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7750,19	6,61	3,37	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7750,19	6,61	3,37	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	14691,35	6,60	3,39	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7697,60	6,61	3,36	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7684,00	6,61	3,36	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7084,77	6,60	3,39	0,90	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7084,77	6,60	3,39	0,90	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7606,59	6,60	3,40	0,91	--
Tunnelweg	--	50	50	50	--	7606,59	6,60	3,40	0,91	--
Tweede Oud	--	30	30	30	--	7674,20	6,60	3,39	0,90	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	5625,78	6,60	3,39	0,91	--
Tweede Oud	--	50	50	50	--	5625,78	6,60	3,39	0,91	--
Koninginne	--	30	30	30	--	2854,33	6,90	3,11	0,60	--
Koninginne	--	30	30	30	--	2833,54	6,90	3,11	0,60	--
Koninginne	--	30	30	30	--	2854,33	6,90	3,11	0,60	--
Kauwstraat	--	30	30	30	--	1024,00	6,89	3,12	0,60	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Smetiusstr	--	--	--	--	81,06	81,62	71,37	--	18,94	18,38	28,63	--	--
Kronenburg	--	--	--	--	94,69	94,46	94,05	--	3,45	3,05	2,38	--	1,86
Quackplein	--	--	--	--	94,26	95,13	93,75	--	5,74	4,87	6,25	--	--
Kronenburg	--	--	--	--	94,69	94,46	94,05	--	3,45	3,05	2,38	--	1,86
Kronenburg	--	--	--	--	93,36	93,08	92,57	--	4,31	3,80	2,97	--	2,32
Stieltjess	--	--	--	--	20,96	21,58	13,38	--	79,04	78,42	86,62	--	--
Stationspl	--	--	--	--	94,92	93,83	94,78	--	3,30	3,08	2,09	--	1,78
Burg. Hust	--	--	--	--	7,23	7,49	4,34	--	92,77	92,51	95,66	--	--
Nassausing	--	--	--	--	95,18	95,55	94,69	--	4,15	3,56	4,03	--	0,66
Burg. Hust	--	--	--	--	7,23	7,49	4,34	--	92,77	92,51	95,66	--	--
Voorstads1	--	--	--	--	97,71	97,20	97,65	--	1,49	1,40	0,94	--	0,80
Weurtseweg	--	--	--	--	94,91	95,20	94,38	--	4,22	3,63	3,95	--	0,87
van Berche	--	--	--	--	95,98	95,11	95,87	--	2,61	2,45	1,65	--	1,41
Nassausing	--	--	--	--	94,61	94,88	94,04	--	4,41	3,80	4,08	--	0,98
Quackplein	--	--	--	--	83,75	85,98	82,48	--	16,25	14,02	17,52	--	--
Kronenburg	--	--	--	--	93,36	93,08	92,57	--	4,31	3,80	2,97	--	2,32
Quackplein	--	--	--	--	94,11	93,86	93,40	--	3,83	3,38	2,64	--	2,06
Quackplein	--	--	--	--	93,01	94,06	92,40	--	6,99	5,94	7,60	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	45,64	46,56	32,84	--	54,36	53,44	67,16	--	--
Weurtseweg	--	--	--	--	94,91	95,20	94,38	--	4,22	3,63	3,95	--	0,87
Voorstads1	--	--	--	--	97,42	96,84	97,34	--	1,68	1,58	1,06	--	0,90
Voorstads1	--	--	--	--	97,42	96,84	97,34	--	1,68	1,58	1,06	--	0,90
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Krayenhoff	--	--	--	--	95,88	94,98	95,76	--	2,68	2,51	1,69	--	1,44
Krayenhoff	--	--	--	--	95,88	94,98	95,76	--	2,68	2,51	1,69	--	1,44
Krayenhoff	--	--	--	--	96,47	95,69	96,36	--	2,30	2,15	1,45	--	1,24
Krayenhoff	--	--	--	--	96,47	95,69	96,36	--	2,30	2,15	1,45	--	1,24
Krayenhoff	--	--	--	--	95,88	94,98	95,76	--	2,68	2,51	1,69	--	1,44
Krayenhoff	--	--	--	--	95,88	94,98	95,76	--	2,68	2,51	1,69	--	1,44
Marialaan	--	--	--	--	94,08	94,01	93,40	--	4,17	3,64	3,24	--	1,75
Marialaan	--	--	--	--	94,08	94,01	93,40	--	4,17	3,64	3,24	--	1,75
Tunnelweg	--	--	--	--	92,96	94,02	92,35	--	7,04	5,98	7,65	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	92,96	94,02	92,35	--	7,04	5,98	7,65	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	94,76	94,88	94,18	--	4,03	3,49	3,49	--	1,21
Tunnelweg	--	--	--	--	92,20	93,36	91,52	--	7,80	6,64	8,48	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	92,36	93,50	91,70	--	7,64	6,50	8,30	--	--
Tunnelweg	--	--	--	--	95,10	95,25	94,57	--	3,81	3,30	3,35	--	1,08
Tunnelweg	--	--	--	--	95,10	95,25	94,57	--	3,81	3,30	3,35	--	1,08
Tunnelweg	--	--	--	--	94,44	94,54	93,83	--	4,23	3,67	3,62	--	1,33
Tunnelweg	--	--	--	--	94,44	94,54	93,83	--	4,23	3,67	3,62	--	1,33
Tweede Oud	--	--	--	--	95,89	96,09	95,45	--	3,34	2,87	3,07	--	0,77
Tweede Oud	--	--	--	--	94,80	95,08	94,25	--	4,30	3,69	4,00	--	0,91
Tweede Oud	--	--	--	--	94,80	95,08	94,25	--	4,30	3,69	4,00	--	0,91
Koninginne	--	--	--	--	98,48	98,13	98,43	--	0,99	0,93	0,63	--	0,53
Koninginne	--	--	--	--	98,47	98,12	98,42	--	1,00	0,94	0,63	--	0,54
Koninginne	--	--	--	--	98,48	98,13	98,43	--	0,99	0,93	0,63	--	0,53
Kauwstraat	--	--	--	--	96,55	95,79	96,45	--	2,24	2,10	1,42	--	1,21

Vijfknop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
Smetiusstr	--	--	--	--	--	--	--	70,18	31,52	6,13	--	16,40
Kronenburg	2,49	3,57	--	--	--	--	--	212,01	109,44	29,08	--	7,72
Quackplein	--	--	--	--	--	--	--	637,08	327,80	87,23	--	38,80
Kronenburg	2,49	3,57	--	--	--	--	--	212,01	109,44	29,08	--	7,72
Kronenburg	3,11	4,46	--	--	--	--	--	254,45	131,27	34,84	--	11,75
Stieltjess	--	--	--	--	--	--	--	5,75	2,58	0,50	--	21,69
Stationspl	3,08	3,13	--	--	--	--	--	2,12	0,95	0,18	--	0,07
Burg. Hust	--	--	--	--	--	--	--	2,12	0,95	0,18	--	27,21
Nassausing	0,89	1,27	--	--	--	--	--	619,15	319,26	84,00	--	27,00
Burg. Hust	--	--	--	--	--	--	--	2,12	0,95	0,18	--	27,21
Voorstads1	1,40	1,41	--	--	--	--	--	255,74	114,67	22,23	--	3,90
Weurtseweg	1,17	1,67	--	--	--	--	--	444,89	229,21	61,00	--	19,78
van Berche	2,45	2,48	--	--	--	--	--	95,94	43,05	8,34	--	2,61
Nassausing	1,32	1,88	--	--	--	--	--	693,42	357,18	95,03	--	32,32
Quackplein	--	--	--	--	--	--	--	84,57	43,54	11,58	--	16,41
Kronenburg	3,11	4,46	--	--	--	--	--	254,45	131,27	34,84	--	11,75
Quackplein	2,76	3,96	--	--	--	--	--	301,74	155,72	41,35	--	12,28
Quackplein	--	--	--	--	--	--	--	516,50	266,30	70,64	--	38,82
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--	--	25,44	11,43	2,21	--	30,30
Weurtseweg	1,17	1,67	--	--	--	--	--	444,89	229,21	61,00	--	19,78
Voorstads1	1,58	1,59	--	--	--	--	--	308,50	138,87	26,84	--	5,32
Voorstads1	1,58	1,59	--	--	--	--	--	308,50	138,87	26,84	--	5,32
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,68
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,95
Krayenhoff	2,51	2,54	--	--	--	--	--	117,73	52,98	10,24	--	3,29
Krayenhoff	2,51	2,54	--	--	--	--	--	117,73	52,98	10,24	--	3,29
Krayenhoff	2,15	2,18	--	--	--	--	--	68,08	30,58	5,92	--	1,62
Krayenhoff	2,15	2,18	--	--	--	--	--	68,08	30,58	5,92	--	1,62
Krayenhoff	2,51	2,54	--	--	--	--	--	117,73	52,98	10,24	--	3,29
Krayenhoff	2,51	2,54	--	--	--	--	--	117,73	52,98	10,24	--	3,29
Marialaan	2,35	3,36	--	--	--	--	--	776,45	399,69	106,28	--	34,42
Marialaan	2,35	3,36	--	--	--	--	--	776,45	399,69	106,28	--	34,42
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	476,22	245,56	65,13	--	36,07
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	476,22	245,56	65,13	--	36,07
Tunnelweg	1,63	2,33	--	--	--	--	--	918,82	472,54	125,91	--	39,08
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	469,12	241,47	64,11	--	39,69
Tunnelweg	--	--	--	--	--	--	--	469,11	241,40	64,12	--	38,80
Tunnelweg	1,46	2,08	--	--	--	--	--	444,68	228,77	60,30	--	17,82
Tunnelweg	1,46	2,08	--	--	--	--	--	444,68	228,77	60,30	--	17,82
Tunnelweg	1,79	2,56	--	--	--	--	--	474,12	244,50	64,95	--	21,24
Tunnelweg	1,79	2,56	--	--	--	--	--	474,12	244,50	64,95	--	21,24
Tweede Oud	1,04	1,48	--	--	--	--	--	485,68	249,98	65,93	--	16,92
Tweede Oud	1,22	1,75	--	--	--	--	--	351,99	181,33	48,25	--	15,97
Tweede Oud	1,22	1,75	--	--	--	--	--	351,99	181,33	48,25	--	15,97
Koninginne	0,93	0,94	--	--	--	--	--	193,96	87,11	16,86	--	1,95
Koninginne	0,94	0,95	--	--	--	--	--	192,52	86,47	16,73	--	1,96
Koninginne	0,93	0,94	--	--	--	--	--	193,96	87,11	16,86	--	1,95
Kauwstraat	2,10	2,13	--	--	--	--	--	68,12	30,60	5,93	--	1,58

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Smetiusstr	7,10	2,46	--	--	--	--	--	78,36	83,03	93,70
Kronenburg	3,53	0,74	--	4,16	2,88	1,10	--	78,67	85,81	92,38
Quackplein	16,78	5,82	--	--	--	--	--	83,13	90,57	97,26
Kronenburg	3,53	0,74	--	4,16	2,88	1,10	--	78,67	85,81	92,38
Kronenburg	5,36	1,12	--	6,32	4,39	1,68	--	79,92	87,15	93,90
Stieltjess	9,39	3,25	--	--	--	--	--	76,42	85,12	93,14
Stationspl	0,03	--	--	0,04	0,03	0,01	--	59,16	63,68	72,72
Burg. Hust	11,77	4,06	--	--	--	--	--	77,32	86,05	94,10
Nassausing	11,89	3,57	--	4,29	2,97	1,13	--	82,89	90,13	96,65
Burg. Hust	11,77	4,06	--	--	--	--	--	77,32	86,05	94,10
Voorstads1	1,65	0,21	--	2,09	1,65	0,32	--	78,61	82,58	90,56
Weurtseweg	8,74	2,55	--	4,08	2,82	1,08	--	81,59	88,84	95,40
van Berche	1,11	0,14	--	1,41	1,11	0,22	--	82,53	87,31	95,21
Nassausing	14,31	4,12	--	7,18	4,97	1,90	--	83,63	90,90	97,50
Quackplein	7,10	2,46	--	--	--	--	--	76,94	85,02	92,47
Kronenburg	5,36	1,12	--	6,32	4,39	1,68	--	79,92	87,15	93,90
Quackplein	5,61	1,17	--	6,60	4,58	1,75	--	80,40	87,59	94,24
Quackplein	16,82	5,81	--	--	--	--	--	82,58	90,14	96,99
Spoorstraa	13,12	4,52	--	--	--	--	--	78,11	86,71	94,66
Weurtseweg	8,74	2,55	--	4,08	2,82	1,08	--	81,59	88,84	95,40
Voorstads1	2,27	0,29	--	2,85	2,27	0,44	--	79,58	83,63	91,79
Voorstads1	2,27	0,29	--	2,85	2,27	0,44	--	79,58	83,63	91,79
	22,51	7,76	--	--	--	--	--	82,36	87,38	98,57
	22,80	7,86	--	--	--	--	--	82,42	87,44	98,63
	12,57	4,34	--	--	--	--	--	79,83	84,85	96,04
	39,37	13,57	--	--	--	--	--	84,79	89,81	101,00
Krayenhoff	1,40	0,18	--	1,77	1,40	0,27	--	83,46	88,26	96,19
Krayenhoff	1,40	0,18	--	1,77	1,40	0,27	--	83,46	88,26	96,19
Krayenhoff	0,69	0,09	--	0,88	0,69	0,13	--	80,80	85,49	93,23
Krayenhoff	0,69	0,09	--	0,88	0,69	0,13	--	80,80	85,49	93,23
Krayenhoff	1,40	0,18	--	1,77	1,40	0,27	--	83,46	88,26	96,19
Krayenhoff	1,40	0,18	--	1,77	1,40	0,27	--	83,46	88,26	96,19
Marialaan	15,48	3,69	--	14,44	9,99	3,82	--	84,45	91,68	98,34
Marialaan	15,48	3,69	--	14,44	9,99	3,82	--	84,45	91,68	98,34
Tunnelweg	15,62	5,40	--	--	--	--	--	82,24	89,81	96,67
Tunnelweg	15,62	5,40	--	--	--	--	--	82,24	89,81	96,67
Tunnelweg	17,38	4,67	--	11,73	8,12	3,12	--	92,71	100,35	106,05
Tunnelweg	17,17	5,94	--	--	--	--	--	82,39	90,02	96,96
Tunnelweg	16,78	5,80	--	--	--	--	--	82,34	89,96	96,88
Tunnelweg	7,93	2,14	--	5,05	3,51	1,33	--	81,58	88,78	95,29
Tunnelweg	7,93	2,14	--	5,05	3,51	1,33	--	81,58	88,78	95,29
Tunnelweg	9,49	2,51	--	6,68	4,63	1,77	--	82,11	89,35	95,97
Tunnelweg	9,49	2,51	--	6,68	4,63	1,77	--	82,11	89,35	95,97
Tweede Oud	7,47	2,12	--	3,90	2,71	1,02	--	89,58	94,18	102,26
Tweede Oud	7,04	2,05	--	3,38	2,33	0,90	--	80,62	87,87	94,45
Tweede Oud	7,04	2,05	--	3,38	2,33	0,90	--	80,62	87,87	94,45
Koninginne	0,83	0,11	--	1,04	0,83	0,16	--	84,23	88,37	94,89
Koninginne	0,83	0,11	--	1,06	0,83	0,16	--	84,21	88,36	94,89
Koninginne	0,83	0,11	--	1,04	0,83	0,16	--	76,96	80,69	88,05
Kauwstraat	0,67	0,09	--	0,85	0,67	0,13	--	80,76	85,43	93,14

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Smetiusstr	90,98	96,04	94,02	87,52	84,04	74,76	79,42	90,06	87,42
Kronenburg	97,54	103,66	100,24	93,49	84,04	76,00	83,10	89,68	94,90
Quackplein	101,77	108,28	104,93	98,17	88,71	79,98	87,32	93,87	98,71
Kronenburg	97,54	103,66	100,24	93,49	84,04	76,00	83,10	89,68	94,90
Kronenburg	98,69	104,62	101,23	94,50	85,29	77,27	84,45	91,21	96,09
Stieltjess	93,21	96,92	94,71	88,24	82,35	72,79	81,48	89,50	89,58
Stationspl	74,30	79,36	76,54	70,00	64,04	56,17	61,01	70,11	71,43
Burg. Hust	94,04	97,55	95,44	88,99	83,26	73,68	82,41	90,46	90,40
Nassausing	101,70	108,14	104,74	97,98	88,37	79,96	87,13	93,57	98,84
Burg. Hust	94,04	97,55	95,44	88,99	83,26	73,68	82,41	90,46	90,40
Voorstads1	94,26	99,62	96,57	89,94	82,45	75,43	79,67	87,85	91,11
Weurtseweg	100,39	106,75	103,36	96,60	87,06	78,70	85,87	92,37	97,56
van Berche	94,51	97,67	91,07	86,01	80,65	79,49	84,59	92,58	91,57
Nassausing	102,41	108,72	105,33	98,58	89,10	80,75	87,95	94,50	99,60
Quackplein	94,81	100,50	97,44	90,76	82,69	73,58	81,57	88,94	91,57
Kronenburg	98,69	104,62	101,23	94,50	85,29	77,27	84,45	91,21	96,09
Quackplein	99,23	105,26	101,86	95,12	85,78	77,75	84,88	91,55	96,61
Quackplein	101,09	107,49	104,17	97,43	88,19	79,40	86,86	93,58	98,02
Spoorstraa	95,10	99,29	96,86	90,34	84,02	74,49	83,09	91,03	91,49
Weurtseweg	100,39	106,75	103,36	96,60	87,06	78,70	85,87	92,37	97,56
Voorstads1	95,16	100,50	97,47	90,85	83,58	76,45	80,78	89,12	92,07
Voorstads1	95,16	100,50	97,47	90,85	83,58	76,45	80,78	89,12	92,07
	93,10	97,48	96,68	90,33	88,69	78,73	83,74	94,93	89,46
	93,16	97,54	96,74	90,38	88,74	78,78	83,80	94,99	89,52
	90,57	94,95	94,15	87,80	86,16	76,20	81,21	92,40	86,93
	95,53	99,91	99,11	92,76	91,12	81,15	86,17	97,36	91,89
Krayenhoff	95,43	98,58	91,99	86,93	81,62	80,45	85,56	93,58	92,51
Krayenhoff	95,43	98,58	91,99	86,93	81,62	80,45	85,56	93,58	92,51
Krayenhoff	92,88	96,08	89,45	84,37	78,76	77,73	82,72	90,58	89,88
Krayenhoff	92,88	96,08	89,45	84,37	78,76	77,73	82,72	90,58	89,88
Krayenhoff	95,43	98,58	91,99	86,93	81,62	80,45	85,56	93,58	92,51
Krayenhoff	95,43	98,58	91,99	86,93	81,62	80,45	85,56	93,58	92,51
Marialaan	103,25	109,34	105,95	99,20	89,85	81,71	88,88	95,54	100,56
Marialaan	103,25	109,34	105,95	99,20	89,85	81,71	88,88	95,54	100,56
Tunnelweg	100,75	107,14	103,83	97,08	87,85	79,06	86,53	93,25	97,67
Tunnelweg	100,75	107,14	103,83	97,08	87,85	79,06	86,53	93,25	97,67
Tunnelweg	108,22	112,46	105,37	100,11	91,65	89,89	97,46	103,12	105,45
Tunnelweg	100,82	107,15	103,86	97,12	88,02	79,18	86,71	93,52	97,72
Tunnelweg	100,79	107,13	103,84	97,10	87,97	79,14	86,65	93,45	97,69
Tunnelweg	100,43	106,75	103,35	96,59	87,02	78,75	85,88	92,36	97,64
Tunnelweg	100,43	106,75	103,35	96,59	87,02	78,75	85,88	92,36	97,64
Tunnelweg	100,91	107,12	103,73	96,98	87,54	79,31	86,49	93,08	98,16
Tunnelweg	100,91	107,12	103,73	96,98	87,54	79,31	86,49	93,08	98,16
Tweede Oud	101,31	104,61	98,03	92,93	87,54	86,62	91,28	99,22	98,50
Tweede Oud	99,41	105,75	102,36	95,60	86,08	77,72	84,90	91,42	96,58
Tweede Oud	99,41	105,75	102,36	95,60	86,08	77,72	84,90	91,42	96,58
Koninginne	96,75	100,21	93,39	88,23	81,11	80,98	85,35	92,10	93,52
Koninginne	96,73	100,18	93,36	88,21	81,10	80,96	85,34	92,11	93,49
Koninginne	92,80	98,26	95,14	88,48	80,30	73,71	77,66	85,26	89,56
Kauwstraat	92,85	96,07	89,43	84,34	78,69	77,69	82,66	90,49	89,85

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Smetiusstr	92,50	90,45	83,94	80,42	69,72	74,52	85,39	81,75	86,64
Kronenburg	100,87	97,45	90,71	81,32	70,58	77,60	84,22	89,52	95,26
Quackplein	105,32	101,93	95,17	85,54	74,64	82,14	88,90	93,23	99,69
Kronenburg	100,87	97,45	90,71	81,32	70,58	77,60	84,22	89,52	95,26
Kronenburg	101,84	98,45	91,72	82,59	71,89	78,98	85,77	90,77	96,26
Stieltjess	93,30	91,09	84,61	78,72	68,12	76,84	84,88	84,87	88,46
Stationspl	76,23	73,47	67,01	61,47	48,67	53,51	62,35	64,18	68,99
Burg. Hust	93,92	91,80	85,35	79,63	69,04	77,78	85,83	85,74	89,22
Nassausing	105,26	101,84	95,07	85,40	74,51	81,73	88,31	93,33	99,57
Burg. Hust	93,92	91,80	85,35	79,63	69,04	77,78	85,83	85,74	89,22
Voorstads1	96,32	93,31	86,73	79,68	68,07	72,27	80,15	83,91	89,13
Weurtseweg	103,88	100,46	93,71	84,12	73,30	80,51	87,13	92,12	98,25
van Berche	94,48	87,95	82,96	78,05	72,03	77,10	84,83	84,33	87,26
Nassausing	105,85	102,44	95,69	86,17	75,37	82,58	89,25	94,17	100,23
Quackplein	97,40	94,29	87,60	79,31	68,56	76,68	84,18	86,37	91,98
Kronenburg	101,84	98,45	91,72	82,59	71,89	78,98	85,77	90,77	96,26
Quackplein	102,48	99,07	92,34	83,07	72,35	79,40	86,10	91,26	96,88
Quackplein	104,51	101,17	94,41	84,99	74,11	81,72	88,64	92,56	98,90
Spoorstraa	95,70	93,25	86,73	80,39	69,70	78,36	86,35	86,57	90,49
Weurtseweg	103,88	100,46	93,71	84,12	73,30	80,51	87,13	92,12	98,25
Voorstads1	97,23	94,25	87,69	80,87	69,06	73,35	81,39	84,86	90,02
Voorstads1	97,23	94,25	87,69	80,87	69,06	73,35	81,39	84,86	90,02
	93,85	93,04	86,69	85,05	74,10	79,12	90,31	84,84	89,22
	93,90	93,10	86,75	85,11	74,16	79,18	90,36	84,90	89,28
	91,32	90,51	84,16	82,52	71,57	76,59	87,78	82,31	86,69
	96,27	95,47	89,12	87,48	76,53	81,55	92,74	87,27	91,65
Krayenhoff	95,41	88,89	83,90	79,03	72,97	78,06	85,81	85,26	88,17
Krayenhoff	95,41	88,89	83,90	79,03	72,97	78,06	85,81	85,26	88,17
Krayenhoff	92,87	86,29	81,28	76,11	70,30	75,26	82,84	82,65	85,65
Krayenhoff	92,87	86,29	81,28	76,11	70,30	75,26	82,84	82,65	85,65
Krayenhoff	95,41	88,89	83,90	79,03	72,97	78,06	85,81	85,26	88,17
Krayenhoff	95,41	88,89	83,90	79,03	72,97	78,06	85,81	85,26	88,17
Marialaan	106,52	103,12	96,38	87,06	76,33	83,45	90,16	95,20	100,92
Marialaan	106,52	103,12	96,38	87,06	76,33	83,45	90,16	95,20	100,92
Tunnelweg	104,16	100,82	94,06	84,65	73,77	81,39	88,31	92,22	98,56
Tunnelweg	104,16	100,82	94,06	84,65	73,77	81,39	88,31	92,22	98,56
Tunnelweg	109,61	102,50	97,25	88,78	84,50	92,06	97,82	100,05	104,00
Tunnelweg	104,15	100,83	94,08	84,78	73,92	81,61	88,62	92,30	98,57
Tunnelweg	104,14	100,81	94,06	84,74	73,88	81,55	88,54	92,27	98,55
Tunnelweg	103,90	100,47	93,72	84,14	73,29	80,42	87,00	92,17	98,23
Tunnelweg	103,90	100,47	93,72	84,14	73,29	80,42	87,00	92,17	98,23
Tunnelweg	104,28	100,88	94,13	84,70	73,92	81,08	87,76	92,76	98,67
Tunnelweg	104,28	100,88	94,13	84,70	73,92	81,08	87,76	92,76	98,67
Tweede Oud	101,75	95,15	90,06	84,61	81,14	85,97	94,05	93,00	96,12
Tweede Oud	102,88	99,46	92,71	83,15	72,34	79,55	86,18	91,15	97,26
Tweede Oud	102,88	99,46	92,71	83,15	72,34	79,55	86,18	91,15	97,26
Koninginne	96,86	90,07	84,95	78,23	73,68	78,01	84,47	86,34	89,69
Koninginne	96,83	90,05	84,93	78,23	73,65	77,99	84,46	86,31	89,66
Koninginne	94,91	91,82	85,19	77,42	66,41	70,32	77,64	82,38	87,74
Kauwstraat	92,85	86,27	81,25	76,04	70,26	75,20	82,76	82,63	85,64

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
Versie 1 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Smetiusstr	84,94	78,48	75,65	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	91,82	85,09	75,82	--	--	--	--	--	--
Quackplein	96,36	89,61	80,24	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	91,82	85,09	75,82	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	92,85	86,14	77,12	--	--	--	--	--	--
Stieltjess	86,31	79,85	74,06	--	--	--	--	--	--
Stationspl	66,16	59,70	53,88	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	87,13	80,68	74,99	--	--	--	--	--	--
Nassausing	96,17	89,42	79,94	--	--	--	--	--	--
Burg. Hust	87,13	80,68	74,99	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	86,08	79,50	72,18	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	94,86	88,11	78,70	--	--	--	--	--	--
van Berche	80,67	75,67	70,47	--	--	--	--	--	--
Nassausing	96,84	90,10	80,76	--	--	--	--	--	--
Quackplein	88,95	82,28	74,33	--	--	--	--	--	--
Kronenburg	92,85	86,14	77,12	--	--	--	--	--	--
Quackplein	93,46	86,74	77,58	--	--	--	--	--	--
Quackplein	95,61	88,87	79,73	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	88,18	81,69	75,63	--	--	--	--	--	--
Weurtseweg	94,86	88,11	78,70	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	87,00	80,43	73,33	--	--	--	--	--	--
Voorstads1	87,00	80,43	73,33	--	--	--	--	--	--
	88,42	82,07	80,43	--	--	--	--	--	--
	88,48	82,12	80,48	--	--	--	--	--	--
	85,89	79,54	77,90	--	--	--	--	--	--
	90,85	84,49	82,86	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,59	76,59	71,44	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,59	76,59	71,44	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	79,02	74,00	68,56	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	79,02	74,00	68,56	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,59	76,59	71,44	--	--	--	--	--	--
Krayenhoff	81,59	76,59	71,44	--	--	--	--	--	--
Marialaan	97,51	90,79	81,61	--	--	--	--	--	--
Marialaan	97,51	90,79	81,61	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,26	88,52	79,40	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,26	88,52	79,40	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	96,90	91,66	83,35	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,30	88,56	79,57	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,28	88,54	79,52	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	94,81	88,07	78,64	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	94,81	88,07	78,64	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,27	88,53	79,26	--	--	--	--	--	--
Tunnelweg	95,27	88,53	79,26	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	89,57	84,52	79,40	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	93,86	87,12	77,73	--	--	--	--	--	--
Tweede Oud	93,86	87,12	77,73	--	--	--	--	--	--
Koninginne	82,87	77,75	70,80	--	--	--	--	--	--
Koninginne	82,84	77,72	70,78	--	--	--	--	--	--
Koninginne	84,62	77,99	69,99	--	--	--	--	--	--
Kauwstraat	79,00	73,97	68,49	--	--	--	--	--	--

Vijfknoop en Krayenhofflaan, Nijmegen

Invoergegevens/ wegen - voor reconstructie (huidige situatie)

Model: huidige situatie
 Versie 1 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Smetiusstr	--	--
Kronenburg	--	--
Quackplein	--	--
Kronenburg	--	--
Kronenburg	--	--
Stieltjess	--	--
Stationspl	--	--
Burg. Hust	--	--
Nassausing	--	--
Burg. Hust	--	--
Voorstads1	--	--
Weurtseweg	--	--
van Berche	--	--
Nassausing	--	--
Quackplein	--	--
Kronenburg	--	--
Quackplein	--	--
Quackplein	--	--
Spoorstraa	--	--
Weurtseweg	--	--
Voorstads1	--	--
Voorstads1	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Krayenhoff	--	--
Marialaan	--	--
Marialaan	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tunnelweg	--	--
Tweede Oud	--	--
Tweede Oud	--	--
Tweede Oud	--	--
Koninginne	--	--
Koninginne	--	--
Koninginne	--	--
Kauwstraat	--	--

CONTACTGEGEVENS

ER Milieuplanologie
IJsseldijk 4
8194 LD VEESEN
T | 06 2291 2117
E | erik@ermilieu.nl
www.ermilieu.nl