



NOTITIE

Gemeente Nijmegen
Dhr. L. Klaassen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

DATUM: 24 oktober 2019
ONS KENMERK: 19.08269/JohLo
UW KENMERK: VPL280790
AUTEUR: J.H.T. Loermans
PROJECTLEIDER: G. Hoefsloot
STATUS: versie 1.1
CONTROLE: J.T.B. Cardinaals

Quick scan Wnb Landschappelijk wonen nabij het Keizer Augustusplein Nijmegen

De gemeente Nijmegen is voornemens om nabij het Keizer Augustusplein, aan de noordkant van de Lentse plas te Nijmegen 50 woningen te realiseren waarvoor een bestemmingsplan wordt opgesteld. Bureau Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (2 oktober 2019) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep op beschermde soorten beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Conclusie

Het plangebied heeft mogelijk een functie voor de teunisbloempijlstaart, een beschermde vlindersoort. Op de oevers van de Zandse plas zijn waardplanten van deze soort aanwezig. Indien de oevers van de Zandse plas ongemoeid worden gelaten en het beheer geschikt blijft voor de betreffende waardplanten, is er geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soort. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedende vogels om negatieve effecten - en daarmee overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb - te voorkomen. Steenuil, kerkuil en buizerd zijn in de omgeving van het plangebied aanwezig. Voor deze soorten is een gebiedsgerichte ontheffing verleend op basis van het Soortenmanagementplan Nijmegen - De Waalsprong (Martens & Krijt, 2019). Er dient volgens dit plan en de voorschriften uit de ontheffing gehandeld te worden. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis, geldt een vrijstelling van overtreding van verbodsbepalingen of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten. Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.



Toelichting

Plangebied

Het totale plangebied voor het bestemmingsplan is aangegeven in afbeelding 1 en bevindt zich globaal nabij het Keizer Augustusplein, ten oosten van het terrein van de Pathé-bioscoop en aan de noordkant van de Lentse plas te Nijmegen. Het plangebied bestaat voor het merendeel uit open, voedselrijk grasland dat hoger ligt dan de omringende omgeving (vermoedelijk opgehoogd met materiaal afkomstig uit de plas). In het noorden van het plangebied zit een sprong, waar het terrein een paar meter lager ligt. Aan de oostzijde ligt een fietspad dat rond de plas gaat en afbuigt naar het oosten. De westelijke oever van de Zandse plas maakt deel uit van het plangebied. Langs de noordgrens van het plangebied ligt een sloot met elzenhaag. Deze elementen vallen beide buiten het plangebied en maken deel uit van het plangebied Dorpensingel (Karels, 2019).



Afbeelding 1 Ligging plangebied (rood omkaderd) Landschappelijk wonen (Esri Nederland, Community Map Contributors)

Voorgenomen ingreep

Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door gemeente Nijmegen.

Het plangebied betreft een woongebied voor 50 woningen. De woningen zijn al bestemd, maar nog niet gerealiseerd. Het bestemmingsplan wordt opgesteld vanwege enkele 'technische aanpassingen'.

Het bestemmingsvlak 'Woongebied' wordt wat vergroot, zowel over bestemming Gemengd als over Groen. Binnen bestemming 'Groen' aan de oostzijde ligt al een fietspad, maar dit wordt een fietsstraat, dus met autoverkeer en wordt opnieuw aangelegd (verbreed). Binnen de bestemming 'Groen' aan de noordzijde of naar het westen komt de ontsluitingsweg, maar de exacte ligging is nog onbekend.

De oevers van de Lentse en Zandse plas vallen buiten de ingreep.



Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals opgenomen in de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden: *Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn*, *Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn* en *Beschermingsregime andere soorten*. Voor een aantal landelijk algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het *Beschermingsregime andere soorten* heeft de provincie een vrijstelling van verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en kan een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.

SMP-N

De gemeente Nijmegen heeft in 2019 een Soortenmanagementplan Nijmegen - De Waalsprong (SMP-N) opgesteld (Martens & Krijt, 2019). Het betreft een gebiedsgerichte aanpak om van een aantal beschermde soorten de duurzame instandhouding te kunnen garanderen. Het betreft de volgende soorten: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Het bevoegd gezag heeft op basis van het SMP-N een ontheffing verleend voor deze soorten. Wanneer de soortspecifieke maatregelen uit het SMP-N en voorschriften uit de gebiedsontheffing worden nageleefd is geen aanvullende ontheffing nodig. Het plangebied valt binnen het gebied waarop het SMP-N betrekking heeft.

Natura 2000-gebieden

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied en ligt hemelsbreed op 1,2 km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken. De ingreep zorgt niet voor effecten die relevante soorten en begroeiingen in Natura 2000-gebieden direct negatief kunnen beïnvloeden.

Een analyse van ecologische effecten als gevolg van stikstofdepositie op beschermde gebieden wordt via een ander onderzoek onderzocht en valt buiten deze natuurtoets.

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN; in Gelderland bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszones). Op grond van de aard van de ingreep en afstand tussen NNN en plangebied zijn effecten op het NNN uitgesloten.

Houtopstanden

De regels ten aanzien van houtopstanden (hoofdstuk 4 van de Wnb) zijn voor het project niet van toepassing, omdat er geen houtopstanden in de zin van de Wnb aanwezig zijn.



Methodiek onderzoek

Voorliggende toetsing in het kader van de Wnb is opgesteld op basis van een eenmalig veldbezoek, de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. Effecten zijn bepaald en beoordeeld op basis van de functie van het plangebied van beschermde soorten en de voorgenomen ingreep.

Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 2 oktober 2019. Bij het raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied met een straal van ca. 2 km om het plangebied en gegevens tot vijf jaar oud.

Het plangebied is op 2 oktober 2019 bezocht (figuur 1). Het onderzoeksgebied betrof eveneens de aangrenzende Zandse plas aan de oostkant van het plangebied, om te zien welke dieren en planten van de plas gebruik maken. Met name de eerste 20-30 meter zijn goed bekeken vanaf de oever. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken en *expert judgement* is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten.



Figuur 1. Overzichtsfoto van oostelijk deel plangebied liggend aan de Zandse plas.



Functie van het plangebied voor beschermde soorten

Planten

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor beschermde plantensoorten. Uit het plangebied zelf zijn geen waarnemingen van beschermde plantensoorten bekend. In de omgeving van het plangebied komt een aantal beschermde planten voor van akkers. De planten komen voor in een berm en op akker op 1 km afstand ten oosten van het plangebied (ten westen van De Pas). Het betreft hier onder meer akkerboterbloem, akkerogentroost, kleine wolfsmelk, naaldenkervel, wilde ridderspoor, wilde weit, dreps en groot spiegelklokje (allen *Beschermingsregime andere soorten*), allen uitgezaaid. Voor akkerflora is het niet de ideale periode van het jaar om te karteren, maar de geschiktheid van het biotoop kon wel worden gedaan. Binnen het plangebied komt geen geschikt biotoop voor van akkerflora. Beschermde akkerflora is tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Het plangebied heeft geen functie voor deze groep akkerplanten.

Op de oever van de Zandse plas is op twee locaties witte munt aangetroffen. Het is een soort van storingsmilieus en is zeldzaam in het rivierengebied. De soort staat op de Rode lijst en valt onder de categorie Bedreigd. De plant is niet beschermd.

In het noordelijke ruige grasland komt met regelmaat grote kaardenbol voor, een redelijk algemene soort in het rivierengebied, die voorheen beschermd was, maar volgens de Wnb geen beschermde status meer heeft.



Figuur 2. Witte munt groeit op twee locaties op de oevers van de Zandse plas.

Ongewervelden

Uit de verspreidingsgegevens (NDFF) blijkt dat er in de omgeving van het plangebied teunisbloempijlstaart (*Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn*) is aangetroffen. De soort is in 2017 waargenomen (1 exemplaar; rups) ten zuiden van de Lentse plas in een woonwijk en in 2018 aan de zuidrand van Lent (1 exemplaar; rups). Grote kattenstaart,



harig wilgenroosje, basterdwederik en teunisbloem zijn waardplanten voor deze soort. Grote kattenstaart is in het plangebied aanwezig op de oevers van de Zandse plas. Waarschijnlijk zijn de andere waardplanten daar ook aanwezig. Het is daarom niet uit te sluiten dat teunisbloempijlstaart in het plangebied voorkomt. Er is voor deze soort geschikt leefgebied aanwezig.

Grote vos (*Beschermingsregime andere soorten*) is in 2018 in het westen van Bommel gezien in een woonwijk. Het betrof één exemplaar (imago). Binnen het plangebied is echter geen geschikt biotoop aanwezig. Het plangebied heeft geen functie voor deze soort.

Vissen

Volgens de verspreidingsgegevens (NDFF) is er in de omgeving (op 1 km ten westen) van het plangebied grote modderkruiper (*Beschermingsregime andere soorten*) waargenomen. Deze soort komt voor in het rivierengebied in sloten met een dikke modderlaag. Net buiten de noordgrens van het plangebied ligt een sloot, die is begroeid met kranswieren, smalle waterpest en drijvende algen (flab) waar kleine vissen (voorn) voorkomen (figuur 3). In de onderwaterbodem kan grote modderkruiper voorkomen. Binnen het plangebied bevindt zich geen geschikt leefgebied voor beschermde vissen.



Figuur 3. Sloot juist buiten (ten noorden van) het plangebied vormt geschikt leefgebied voor grote modderkruiper en kamsalamander.



Amfibieën

Op basis van bronnenonderzoek en een veldbezoek is een functie van het plangebied voor strikt beschermde amfibieën uitgesloten. De sloten buiten het plangebied bieden geschikt voortplantingswater voor deze soorten. Kamsalamander (*Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn*) komt volgens de verspreidingsgegevens (NDFF) niet voor binnen en in de omgeving van het plangebied. Net buiten de noordgrens van het plangebied ligt een sloot (figuur 3) die het hele jaar door water bevat. Deze sloot vormt geschikt leefgebied voor kamsalamander. De elzenhaag naast deze sloot vormt geschikt overwinteringsbiotoop, maar valt eveneens buiten het plangebied.

Alpenwatersalamander komt in de omgeving van het plangebied voor in de bebouwde kom van Lent (NDFF). Geschikt leefgebied (sloten of poelen) is niet aanwezig voor deze soort binnen het plangebied.

Rugstreeppad (*Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn*) komt in de omgeving van het plangebied voor op twee kilometer afstand in de uiterwaarden ten zuiden van Bommel (NDFF). Er is binnen het plangebied geen geschikt voortplantingshabitat (tijdelijke poelen of ondiepe wateren die visarm zijn) aanwezig. Overwinteringsbiotoop in de vorm van houtwallen, struweel, houtstammen, stenen is niet aanwezig. Op grond van voorgaande wordt geconcludeerd dat het plangebied geen functie heeft voor de rugstreeppad.

Andere strikt beschermde amfibieën komen niet voor in de wijde omgeving van het plangebied (NDFF). Een functie van het plangebied voor deze soorten is daarmee op voorhand uitgesloten.

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten amfibieën zoals gewone pad en bruine kikker van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen.

Grondgebonden zoogdieren

In de omgeving van het plangebied zijn bever (*Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn*), das, damhert en kleine marterachtigen zoals wezel en bunzing waargenomen (allen *Beschermingsregime andere soorten*) (NDFF).

Het damhert is tweemaal waargenomen langs de Prins Mauritssingel in 2016. Er zijn geen overige waarnemingen bekend van damhert binnen of in de omgeving van het plangebied. Er zijn geen bosjes of houtwallen aanwezig binnen het plangebied. Het plangebied is geen essentieel leefgebied voor damhert.

In de NDFF staan twee waarnemingen van dassen in de directe omgeving van het plangebied. De waarnemingen betreffen dode dassen (aangereden op Prins Mauritssingel in 2016 en 2017). Op 1,5 km ten oosten van het plangebied zijn sporen van dassen gevonden in de uiterwaarden ten zuiden van Bommel. Tijdens het veldbezoek zijn geen burchten of sporen van dassen gevonden in het plangebied. Er zijn in het plangebied geen dekkingbiedende landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en



struweel aanwezig. De aanwezigheid van burchten in het plangebied is uitgesloten. Er zijn geen burchten bekend in de directe omgeving van het plangebied. Op grond van voorgaande wordt geconcludeerd dat het plangebied geen (essentiële) betekenis heeft voor de das.

Kleine marterachtigen en steenmarter zijn met name in nabijgelegen woonwijken en langs wegen waargenomen. Het plangebied betreft een open terrein, waar geen beschutting aanwezig is in de vorm van struiken, hagen, houtwal of bosjes. Het plangebied biedt voor kleine marterachtigen en steenmarter geen geschikte verblijf- en foerageerplaatsen. Essentieel leefgebied voor deze soorten ontbreekt.

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren zoals haas en veldmuis van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen.

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere beschermde soorten grondgebonden zoogdieren.

Vleermuizen

Volgens de verspreidingsgegevens (NDFF) zijn in de omgeving van het plangebied gewone dwerg-, gewone grootoor- en rosse vleermuis (*Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn*) waargenomen. Het plangebied heeft mogelijk een functie als foerageergebied voor vleermuizen. Van essentiële betekenis is het plangebied niet. In de omgeving zijn voldoende alternatieve foerageerlocaties aanwezig (woningen en tuinen met begroeiing). Boven de Lentse en Zandse plas is geschikt foerageergebied aanwezig, maar dit valt buiten het plangebied. De haag inclusief sloot ten noorden van het plangebied vormen een lijnvormig element waar een vliegroute van vleermuizen kan liggen. De sloot is tevens geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Binnen het plangebied zijn geen vliegroutes aanwezig. Geschikte opgaande (groen) structuren ontbreken. In het plangebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen aanwezig voor vleermuizen in de vorm van bomen of bebouwing.

Vogels met een jaarrond beschermde nestplaats

Volgens de verspreidingsgegevens (NDFF) zijn er in de omgeving van het plangebied soorten waargenomen met jaarrond beschermde nesten. Het betreft soorten als buizerd, ooievaar, steenuil, kerkuil en gierzwaluw (*Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn*). Omdat er in het plangebied geen bomen, houtwallen, struiken, heesters en bebouwing aanwezig zijn en ook kunstmatige nestplaatsen ontbreken is de aanwezigheid van nestplaatsen die jaarrond beschermd zijn uit te sluiten.

Buizerd is tijdens het veldbezoek foeragerend waargenomen boven het open veld binnen het plangebied. Ook voor steenuil en kerkuil is potentieel foerageergebied aanwezig. Voor buizerd, kerkuil en steenuil is een gebiedsgerichte ontheffing verleend. Er dient volgens de soortspecifieke maatregelen uit het SMP-N en voorschriften uit de gebiedsontheffing te worden gewerkt.



Het plangebied heeft geen essentiële functie als foerageergebied voor gierzwaluw. Gierzwaluwen die in de omgeving in woningen en gebouwen broeden (o.a. in Lent) jagen in de ruime omgeving van hun nestplaatsen hoog in de lucht boven stedelijk gebied, groengebieden en water op vliegende insecten.

Ooievaar komt op basis van de verspreidingsgegevens (NDFF) voor in de uiterwaarden langs de Waal op twee kilometer afstand tot het plangebied. Ooievaars jagen in de ruime omgeving van hun nestplaatsen, vaak op graslanden en akkers. Het plangebied is geen essentieel foerageergebied voor de soort omdat de oppervlakte van het plangebied gering is en er geen nestplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn.

Overige soorten broedvogels

In de plas naast het plangebied komt wilde eend, meerkoet en fuut voor. De oevers van de Zandse plas zijn geschikt als broedplaats voor algemeen voorkomende broedvogels. Er zal wel enige verstoring aanwezig zijn door honden die worden uitgelaten langs het fietspad en in het open veld. De oever ligt parallel naast het fietspad. Er zijn geen nesten aangetroffen tijdens het veldbezoek in het open veld en op de oever. Op de oevers was tijdens het veldbezoek een grote lijster aan het foerageren. Het plangebied is (geschikt) leefgebied voor deze soorten.

Effecten van de ingreep

Ongewervelden

Begroeiingen op de oevers van de Zandse plas kunnen een functie hebben voor de teunisbloempijlstaart. De oevers van de Zandse plas worden ongemoeid gelaten, waardoor negatieve effecten op de teunisbloempijlstaart uitgesloten zijn.

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' treffen. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het geding.

Broedvogels

De ingreep betekent een geringe afname van potentieel foerageergebied voor buizerd, kerkuil en steenuil. Voor deze soorten is een gebiedsgerichte ontheffing verleend op basis van het SMP-N (Martens & Krijt, 2019). Er dient volgens dit plan en de voorschriften uit de ontheffing gehandeld te worden. Een aanvullende effectbeoordeling of ontheffing is niet nodig voor het project.

Grond- en graafwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van andere vogelsoorten die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring.



Andere soorten

Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk geen (essentiële) betekenis.

Beoordeling Wet natuurbescherming

Ongewervelden

De oevers van de Zandse plas worden ongemoeid gelaten, waardoor overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de teunisbloempijlstaart uitgesloten is.

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van voorkomende amfibieën en grondgebonden zoogdieren is een overtreding van de Wnb artikel 3.10. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen en is dus geen ontheffing nodig.

Broedvogels

Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken (overtredingen van art. 3.1 lid 2 en 4) is geen ontheffing mogelijk. Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden voorkomen (zie randvoorwaarden hieronder).

Voor buizerd, kerkuil en steenuil is een gebiedsgerichte ontheffing verleend op basis van het SMP-N (Martens & Krijt, 2019). Er dient volgens dit plan en de voorschriften uit de ontheffing gehandeld te worden.

Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep

- Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door (voorbereidende) (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half maart tot half augustus.
- Voor buizerd, kerkuil en steenuil dient gehandeld te worden conform SMP-N en de voorschriften uit de ontheffing. De soorten worden door de gemeente Nijmegen gemonitord en voor de start van de uitvoering wordt er een inspectie uitgevoerd.
- De oeverbegroeiing van Zandse plas wordt niet aangetast en het toekomstig beheer van de oever is gericht op instandhouding van waardplanten voor de teunisbloempijlstaart.

Aanbevelingen

- In het kader van de zorgplicht wordt aanbevolen om bij het bouwrijp maken van het terrein één richting uit te werken, zodat algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën de kans krijgen het gebied te verlaten.



Literatuur

Martens, T. & N. Krijt, 2019. Soortenmanagementplan Nijmegen – De Waalsprong. Kenmerk D190080965. 4 februari 2019. Gemeente Nijmegen.

Karels, M. A., 2019. (Conceptrapport) Beschermde soorten en gebieden Wnb Dorpensingel, Nijmegen. Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming. 4 oktober 2019.

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met G. Hoefsloot.

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv
drs. F. van Vliet

Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Nijmegen

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.



Bureau Waardenburg
Ecologie & Landschap

Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl