

3. VOORSCHRIFTEN

Inhoud:		Art.	Blz.
HOOFDSTUK I	INLEIDENDE BEPALINGEN		3
Paragraaf 1	Begripsomschrijvingen	1	3
Paragraaf 2	Wijze van meten en berekenen	2	4
Paragraaf 3	Dubbeltelbepaling	3	4
HOOFDSTUK II	BESTEMMINGEN		5
Paragraaf 1	Bedrijven	4 t/m 9	5
Paragraaf 2	Wegen	10 en 11	7
Paragraaf 3	Groen	12 en 13	7
HOOFDSTUK III	ALGEMENE BEPALINGEN		9
Paragraaf 1	Gebruik van gronden en bouwwerken	14 t/m 16	9
Paragraaf 2	Vrijstellingsbevoegdheid	17	9
Paragraaf 3	Wijzigingsbevoegdheid	18	10
Paragraaf 4	Overgangsbepalingen	19 t/m 22	10
Paragraaf 5	Strafrechtelijke bepaling	23	11
Paragraaf 6	Slotbepaling	24	11
BIJLAGE A	Procedure-regels bij het verlenen van vrijstelling en wijzigen		12
BIJLAGE	STAAT VAN INRICHTINGEN		1 SvI
BIJLAGE	CATEGORIE A-INRICHTINGEN		1 CAI

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit plan wordt verstaan onder:

- a. het plan:
het onderhavige bestemmingsplan Oosterhout - Bedrijfsterrein 1990, vervat in deze voorschriften en de plankaart;
- b. de plankaart:
de kaart (nr. 26-122-20);
- c. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
- d. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- e. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
- f. ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
- g. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
- h. bestemmingsvlak:
een op de plankaart aangegeven, door bestemmingsgrenzen omsloten vlak van gronden met eenzelfde bestemming;
- i. bestemmingsgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt tussen bestemmingsvlakken;
- j. bebouwingsvlak:
een op de plankaart aangegeven, door bebouwingsgrenzen begrensd vlak van gronden, waar gebouwen zijn toegestaan;
- k. bebouwingsgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die door gebouwen niet mag worden overschreden, tenzij dat krachtens deze voorschriften is toegestaan;
- l. bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor één persoon, gezin of andere groep van personen, van wie huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is;
- m. bijgebouw:
een niet voor bewoning bestemd, aangebouwd of vrijstaand gebouw, dat een gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan de woning, zoals een garage, huishoudelijke bergruimte of hobbyruimte;
- n. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

- o. onderkomen:
een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar-
of voertuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te
merken, alsook een tent.

Paragraaf 2 Wijze van meten en berekenen

Artikel 2

Voor de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten en berekend:

- a. de oppervlakte van een gebouw:
ter hoogte van de bovenkant van de begane grondvloer, tussen de buitenwerkse
gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren;
- b. de goothoogte van een gebouw:
van de bovenkant van de goot of daarmee gelijk te stellen constructiedeel,
tot de gemiddelde hoogte van het aan het gebouw aansluitende afgewerkte ter-
rein;
- c. de hoogte van een bouwwerk:
van het hoogste punt van het bouwwerk tot de gemiddelde hoogte van het aan
het bouwwerk aansluitende afgewerkte terrein, aan dat bouwwerk bevestigde
ondergeschikte delen, zoals schoorstenen, vlaggemasten en antennes niet
meegerekend;
- d. de inhoud van een gebouw:
boven de begane grondvloer, tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van
scheidsmuren en dakvlakken, met inbegrip van erkers en dakkapellen.

Paragraaf 3 Dubbeltelbepaling

Artikel 3

Om aan de in het plan vereiste maten te voldoen, komen geen gronden in aanmer-
king, die afkomstig zijn van een ander terrein, voor zover dat terrein daardoor niet
meer aan die maten zou voldoen.

HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN

Paragraaf 1 Bedrijven

Artikel 4 Doeleinden

1. De op de plankaart als "Bedrijven" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 - a. bedrijven die in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage Staat van Inrichtingen zijn aangeduid als milieucategorie 1, 2, 3 of 4,
 - b. bedrijven die naar hun gevolgen voor omliggende woonbebouwing redelijkerwijs gelijkgesteld kunnen worden met onder a bedoelde, als milieucategorie 1 aangeduide bedrijven, en
 - c. bij een en ander behorende ontsluitingswegen en parkeer-, nuts-, groen- en andere voorzieningen.
2. Onder bedrijven als bedoeld in het eerste lid, zijn niet begrepen:
 - a. detailhandelsbedrijven;
 - b. bedrijven, die behoren tot de categorieën van inrichtingen die zijn aangewezen bij het "Besluit Categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder", zoals dit is vervat in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage Categorie A-inrichtingen.

Artikel 5 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 4, mogen uitsluitend bij de bestemming behorende gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, waaronder bij eenzelfde bedrijf zijn begrepen ten hoogste één bedrijfswoning met daarbij behorende bijgebouwen en andere bouwwerken.

Artikel 6 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 5, gelden de volgende eisen:

- a. de gezamenlijk oppervlakte van de bebouwing mag op bij eenzelfde bedrijf behorende gronden binnen een bebouwingsvlak niet meer bedragen dan 80% van de oppervlakte van die gronden;
- b. de gezamenlijke inhoud van een bedrijfswoning en daarbij behorende bijgebouwen mag niet meer dan 600 m³ bedragen;
- c. een bedrijfswoning mag uitsluitend in het naar de weg gekeerde gedeelte van een bebouwingsvlak worden gebouwd;
- d. de goothoogte van gebouwen en de hoogte van bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken	maximale	
	goothoogte	hoogte
gebouwen, niet zijnde bedrijfs- woningen of bijgebouwen		12 m
bedrijfswoningen	7 m	10 m
bijgebouwen	3 m	6 m
terreinafscheidingen		2 m
overige, andere bouwwerken		10 m

Artikel 7 Opslag buiten bouwwerken

1. Een verboden gebruik als bedoeld in artikel 15 (Gebruik van gronden en bouwwerken), is in ieder geval het gebruik van gronden als bedoeld in artikel 4, voor opslag buiten bouwwerken voor zover die gronden zijn gelegen:
 - a. binnen een afstand van 5 m tot gronden met de bestemming "Wegen", en/of
 - b. binnen een afstand van 5 m tot gronden met de bestemming "Groen", voor zover deze gronden gesitueerd zijn langs de Stationsstraat.
2. De hoogte van opslag buiten bouwwerken mag bij elk bedrijf niet meer bedragen dan 3 meter.

Artikel 8 Vrijstellingen

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, ten behoeve van het (be-)bouwen en gebruiken van gronden en bouwwerken voor andere bedrijven dan de in dat lid bedoelde:
 - a. mits redelijkerwijs mag worden aangenomen dat daardoor telkens in vergelijking met de gevolgen van krachtens het eerste lid toegestane bedrijven, geen blijvend minder gunstige gevolgen ontstaan voor de woonomgeving, en
 - b. nadat advies betreffende het onder a bepaalde is ingewonnen van de Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in de provincie Gelderland.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 6,
 - a. onder d, ten behoeve van het bouwen van overige, andere bouwwerken, tot een hoogte van 15 m;
 - b. onder d, ten behoeve van het bouwen van windmolens tot een hoogte van 40 m, waarbij de afstand van het laagste punt van de rotor tot het omringende maaiveld niet minder dan 2,25 m mag bedragen.Vrijstelling als bedoeld onder b, kan slechts worden verleend, indien vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben.
3. Bij het verlenen van vrijstelling wordt de procedure gevolgd, die is vervat in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage A.

Artikel 9 Wijziging bijlagen Staat van Inrichtingen en Categorie A-inrichtingen

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de Staat van Inrichtingen in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage wordt geactualiseerd.
Alvorens het plan te wijzigen winnen burgemeester en wethouders advies in van de Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in de provincie Gelderland.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage Categorie A-inrichtingen te wijzigen, indien daaraan behoefte blijkt te bestaan wegens wijziging van het "Besluit Categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder".

3. Bij het wijzigen wordt de procedure gevolgd, die is vervat in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage A.

Paragraaf 2 Wegen

Artikel 10 Doeleinden

De op de plankaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring als "Wegen" aangewezen gronden zijn bestemd voor rijbanen, waarvan de breedte niet minder dan 6 m mag bedragen, en paden en bermen.

Artikel 11 Bouwen

Op de gronden als bedoeld in artikel 10, mogen uitsluitend bij de bestemming behorende andere bouwwerken worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen, behoudens palen en masten, waarvan de hoogte niet meer dan 9 m mag bedragen.

Paragraaf 3 Groen

Artikel 12 Doeleinden

De op de plankaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring als "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen en
- b. verhardingen ten behoeve van paden en wegen, zoals in- en uitvoegstroken en in- en uitritten, waarvan de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 10% van de gezamenlijke oppervlakte van de gronden.

Artikel 13 Bouwen

Op de gronden als bedoeld in artikel 12, mogen uitsluitend bij de bestemming behorende andere bouwwerken worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer dan 9 m mag bedragen, behoudens terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN

Paragraaf 1 Gebruik van gronden en bouwwerken

Artikel 14 Gebruiksverbod

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan deze gronden gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan ten aanzien van het gebruik van deze gronden en bouwwerken bepaalde.

Artikel 15 Vormen van verboden gebruik

Een verboden gebruik als bedoeld in artikel 14, is in ieder geval het gebruik van onbebouwde gronden:

- a. als stand- of ligplaats van mobiele kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
- b. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en produkten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden.

Artikel 16 Vrijstelling gebruiksverbod

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in artikel 14, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Paragraaf 2 Vrijstellingsbevoegdheid

Artikel 17

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van deze voorschriften:
 - a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen en transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 50 m³ mag bedragen;
 - b. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van grens of richting van wegen en paden en ligging van bestemmings- en bebouwingsgrenzen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijken de werkelijke toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;
 - c. voor afwijkingen van eisen, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages;
 - d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een hoogte van 20 m.

2. Een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden verleend indien enig aangrenzend terrein of aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vrijstelling kan worden voorkomen.
3. Bij het verlenen van vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onder a, voor zover het daarbij betreft het bouwen van gebouwen en onder d, wordt de procedure gevolgd, die is vervat in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage A.

Paragraaf 3 Wijzigingsbevoegdheid

Artikel 18

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de volgende grenzen het plan te wijzigen, indien en voor zover dringende redenen die na de terinzagelegging van het ontwerp van het plan te hunner kennis zijn gekomen hiertoe aanleiding geven en voor zover zulks het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt:
het wijzigen van bestemmings- en/of bebouwingsgrenzen zodanig, dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmings- en/of bebouwingsvlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot.
2. Bij het wijzigen wordt de procedure gevolgd, die is vervat in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage A.

Paragraaf 4 Overgangsbepalingen

Artikel 19 Bouwen

Bouwwerken, die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaan of in uitvoering zijn of die na dat tijdstip met een daartoe strekkende bouwvergunning of anderszins rechtens zijn of mogen worden gebouwd en die afwijken van het plan -behoudens het in dit artikel bepaalde- mogen uitsluitend gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits:

- a. die afwijkingen niet worden vergroot, en
- b. geen andere afwijkingen van het plan ontstaan.

Artikel 20 Vrijstelling bouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 19, ten behoeve van het vergroten van een bouwwerk als bedoeld in dat artikel, met 10% van de inhoud, tenzij het bouwwerk reeds eerder krachtens deze overgangsbepaling is vergroot.

Artikel 21 Calamiteitsbepaling

Bouwwerken, die door een ramp zijn getroffen na het tijdstip gelegen twee jaren vóór de terinzagelegging van het ontwerp van het plan en die afwijken van het plan, mogen geheel worden vernieuwd, veranderd of herbouwd, mits:

- a. die afwijkingen niet worden vergroot;
- b. geen andere afwijkingen van het plan ontstaan, en
- c. de aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend binnen drie jaren, nadat het bouwwerk door de ramp is getroffen.

Artikel 22 Gebruik

Het gebruik, dat op het tijdstip van het onherroepelijk worden van het plan van in het plan begrepen gronden en bouwwerken in afwijking van het plan -behoudens het in dit artikel bepaalde- wordt gemaakt, mag worden voortgezet en gewijzigd, mits daardoor de afwijkingen van het plan niet worden vergroot.

Paragraaf 5 Strafrechtelijke bepaling

Artikel 23

Overtreding van het verbod, gesteld in artikel 14, wordt hierbij als een strafbaar feit aangeduid in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Paragraaf 6 Slotbepaling

Artikel 24

Het plan kan worden aangehaald als Bestemmingsplan Oosterhout - Bedrijfsterrein 1990.

BIJLAGE A

Procedure-regels bij het verlenen van vrijstelling en wijzigen

Artikel 1

1. In de gevallen dat het plan het volgen van de in deze bijlage bepaalde procedure voorschrijft, ligt het ontwerp-besluit tot verlening van vrijstelling of wijziging het bijbehorende stukken, zoals bouw- en situatietekeningen en ingewonnen adviezen, gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage, en wel in het geval het ontwerp-besluit voortvloeit uit een daartoe strekkend verzoek, binnen twee maanden na ontvangst van dat verzoek.
2. De burgemeester maakt de nederlegging tevoren in een of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden, en voorts op de gebruikelijke wijze bekend.
3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-besluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 2

1. Burgemeester en wethouders nemen binnen een maand na afloop van de termijn van terinzageligging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, een besluit omtrent verlening van vrijstelling of wijziging.
Zij kunnen het besluit omtrent wijziging eenmaal voor ten hoogste een maand verdagen.
2. Het besluit omvat de beslissing van burgemeester en wethouders omtrent tegen het ontwerp-besluit ingediende bezwaren. Het besluit is met redenen omkleed.
3. Burgemeester en wethouders stellen degene, die het verzoek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, heeft ingediend en hen, die bezwaren hebben ingediend, onverwijld schriftelijk in kennis van hun besluit.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders zenden hun besluit tot wijziging ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten, binnen veertien dagen na dagtekening van het besluit.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders doen onverwijld schriftelijk mededeling omtrent goedkeuring van hun besluit tot wijziging aan degene, die het verzoek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, heeft ingediend en aan hen, die bezwaren hebben ingediend.

BIJLAGE

STAAT VAN INRICHTINGEN

Inhoud:	Blz.
Staat van Inrichtingen (met verklaring voetnoten en afkortingen)	3 SvI
Toelichting	19 SvI
1. Toelichting	19 SvI
2. Verklaring van begrippen	19 SvI
3. Toepassing op bedrijfswoningen	20 SvI

STAAT VAN INRICHTINGEN

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:						Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Trit- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Ongel- erte		
	Opslagen gevaarlijke stoffen															
	butaan, propaan, LPG, tot reservoir-inhoud 2 m³, drukopslag bovengronds	1	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	0	—	30	2
	butaan, propaan, LPG, reservoir-inhoud 2 tot 8 m³, drukopslag bovengronds	1	—	—	—	—	—	50 ¹	—	—	—	—	1	—	50 ¹	3
	butaan, propaan, LPG, reservoir-inhoud 8 tot 20 m³, drukopslag bovengronds	2	—	—	—	—	—	100 ¹	—	—	—	—	2	—	100 ¹	3
	vluchtige koolwaterstoffen, reservoir-inhoud g.d. 20 m³, drukopslag bovengronds	3	—	—	—	—	—	1000	—	—	—	—	3	—	1000	5
	vluchtige koolwaterstoffen, reservoir-inhoud g.d. 20 m³, gekoelde opslag	3	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	3	—	700	5
	niet reactieve gasen gekoeld	3	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	50	3
	gasflessen opslag (acetyleen, butaan, propaan e.d.)	—	—	—	—	—	—	— ²	—	—	—	—	—	—	— ²	
	brandbare vloeistoffen in ondergrondse tanks: K1-klasse	2	—	30	—	—	—	10	1	—	2	—	—	—	30	2
	brandbare vloeistoffen in ondergrondse tanks: K2-K3-klasse	2	—	10	—	—	—	—	0	—	2	—	—	—	10	2
	brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks: K1-klasse	2	—	50	—	—	—	100	2	—	1	—	2	—	100	3
	brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks: K2-K3-klasse	2	—	30	—	—	—	30	1	—	1	—	2	—	30	2
	Installaties															
	gasflessenvulinstallaties (butaan, propaan)	2	—	10	0	30	10	100	1	0	0	2	1	0	100	3
	laadschoppen/shovel bulldozer/tractor	2	—	30	—	100	10	30 ³	1	—	—	—	—	—	100	3
	laboratoria; chemisch, isotopen A ⁴	3	—	30	0	30	10	50	1	1	1	1	2	0	50	3
	luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel	2	C	10	0	30	10	0	0	0	0	0	1	0	30	2
	keukeninrichtingen	2	C	30	0	10	0	10	0	1	0	0	0	1	30	2
	koelinstallaties van 1,5 tot 300 kW	2	C	0	0	50	10	0	0	0	0	0	1	0	50	3
	total energy installatie (gasmotoren)	2	C	10	0	50	10	30	1	0	0	0	0	0	50	3
	verbranden van afval t.b.v. energie-opwekking	3	C	50	30	30	10	30	2	0	1	0	1	0	50	3
	noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking	3	—	10	0	30	10	10	1	0	0	0	0	0	30	2
	rioolgemalen	2	C	30	0	10	10	0	1	0	0	0	1	0	30	2
	verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens	2	—	100	30	50	10	50	2	1	1	0	1	0	100	3
	vorkheftrucks met verbrandingsmotor	1	—	10	—	50	10	30 ³	1	—	—	—	—	—	50	3
	vorkheftrucks, elektrisch	1	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2
	gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Zie s.b.i. 40															
	transformatoren: Zie s.b.i. 40															
	vatenspoelinstallatie	2	—	50	10	50	10	50	2	2	3	1	2	0	50	3
	stookinstallaties: Zie s.b.i. 01.21															
	windmolens	3	C	0	0	50	10	30	0	0	0	0	2	0	50	3

1 Zie Integrale Nota LPG (kamerstuk 1983-1984, 18233, nrs. 1-2) ministeriële circulaire d.d. 21 maart 1984.

2 Zie Handboek Hinderwet hoofdstuk II.

3 Afstand voor gevaar 30 m in geval van LPG als brandstof.

4 Nader onderzoek noodzakelijk; vooral bestriding bij de bron.

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Ongedier- te	Grootste afstand	
01.3	plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven	2	—	10	10	10	0	10	1	1	1	1	1	1	10	1
01.4	Agrarische dienstver- lenende bedrijven;															
	— algemeen (admin. dienstverlening)	2	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	— met opslag bestrij- dingsmiddelen; Zie s.b.l. 61.52															
	— met machineverhuur, c.q. werken met land- bouwmachines, reinig- ingsmaterialen	2	C	30	10	100	10	10	1	1	1	2	2	1	100	3
01.5	Jacht	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
01.9	Gemengde land-, tuin- en bosbouwbedrijven; Zie s.b.l. 01.1, 01.2 en 02															
02	Bosbouw															
02	Bosbouwbedrijven	3	—	10	10	50	0	10	1	0	0	1	0	0	50	3
03	Visserij															
03	Visserij (vestigingen op land)	3	C	100	10	100	10	10	1	1	1	2	2	1	100	3
11	Delfstoffenwinning															
11	Kolenmijnbouw	2	C	200	300	300	200	200	3	3	2	3	3	0	300	4
12.01	Aardoliewinputten	2	C	50	0	100	50	300	2	2	3	0	2	0	300	4
12.02	Aardgaswinning incl. gasbehandelingsinstall.															
	— k.d. 10.000.000 N m³/d	2	C	50	0	500	50	500	2	1	1	1	2	0	500	5
	— g.d. 10.000.000 N m³/d	2	C	50	0	700	50	500	2	1	1	1	2	0	700	5
12.03	Aardolie- en gasexplo- ratie (tijdelijke activ.)	2	C	50	30	100	50	300	1	2	3	2	3	0	300	4
19.11	Zand- en grindwinning	2	C	10	100	300	50	10	1	2	1	3	2	0	300	4
19.12	Mergelwinning	2	C	10	200	300	200	100	2	1	1	3	2	0	300	4
19.2	Zoutwinning (putten)	2	C	50	10	100	50	50	1	3	3	1	1	0	100	3
19.91	Veenderijen	3	C	50	50	100	10	50	1	2	1	2	2	0	100	3
19.92	Splijt- en kweekstoffen- bewerkingsbedrijven	3	C	10	0	100	30	1500	2	0	0	2	2	0	1500	6
19.93	Overige delfstoffen- winning n.e.g.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.21	Voedings- en genot- middelenindustrie															
20.11	Slachthuizen	3	C	100	0	200	10	10	1	3	1	3	2	2	200	4
20.12	Loonslachtersbedrijven	2	C	50	0	50	0	0	0	2	1	1	1	2	50	3
20.13	Slachterijen	3	C	100	0	200	10	10	1	3	1	3	2	2	200	4
20.14	Vleeswaren- en vlees- conservenfabrieken	3	C	100	0	200	10	10	1	2	1	2	2	2	200	4
20.15	Pluimveeslachterijen	2	C	100	0	200	10	10	1	3	1	3	2	2	200	4
20.16	Vetmelterijen p.c. g.d. 10 t/j	3	C	700	0	100	30	50	1	2	1	2	2	1	700	5
20.17	Bewerkingsinr. van darmen en vleesafvallen	3	C	300	0	100	10	10	1	2	1	2	2	1	300	4

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onge- dierfe	Grootste afstand	
20.21	Zuivelprodukten- fabrieken	3	C	50	100	300	50	100	2	2	1	3	2	1	300	4
20.22	Melkproduktenfabrieken:															
	– p.c. g.d. 55.000 l/j	2	C	50	0	200	30	10	1	2	1	3	2	1	200	4
	– p.c. k.d. 55.000 l/j	2	C	50	0	100	10	10	1	2	1	2	2	1	100	3
20.23	Consumptie-ljfabrieken	2	C	30	0	100	10	10	1	1	1	2	2	1	100	3
20.31	Visbewerkings- inrichtingen:															
	– drogen	2	C	700	10	200	10	30	2	1	1	2	2	2	700	5
	– conserveren	2	C	200	0	100	10	10	1	2	1	2	2	2	200	4
	– verwerken anderszins	3	C	200	10	50	10	10	1	2	1	2	2	2	200	4
20.41	Meelfabrieken:															
	– v.c. g.d. 100 l/uur	2	C	50	100	300	50	100	1	1	1	2	2	2	300	4
	– v.c. k.d. 100 l/uur	2	C	50	100	200	30	100	1	1	1	2	2	2	200	4
20.42	Grutterswarenfabrieken	3	C	50	100	200	50	100	1	1	1	2	2	2	200	4
20.51	Suikerfabrieken	2	C	1000	200	700	50	500	2	3	2	3	3	2	1000	5
20.61	Olle- en vettenfabrieken:															
	– zonder extractie	2	C	300	100	300	50	100	2	2	1	2	2	2	300	4
	– met extractie	2	C	300	100	300	50	500	2	1	2	2	2	2	500	5
20.62	Margarinefabrieken e.d.	2	C	200	10	200	50	50	2	2	1	2	2	1	200	4
20.71	Groente- en fruit- conservenfabrieken:															
	– algemeen	3	C	50	10	100	10	10	1	2	1	2	2	1	100	3
	– met koolsoorten	2	C	200	10	100	10	10	1	2	1	2	2	1	200	4
	– met drogerijen	2	C	300	10	200	10	30	2	1	1	2	2	2	300	4
	– met uilenconserve- ring (zoutuitleggerij)	3	C	300	10	100	10	10	1	2	1	2	2	1	300	4
20.72	Groente-inmakerijen en -leggerijen	3	C	100	10	100	10	10	1	1	1	2	2	1	100	3
20.81.1	Broodbakkerijen v.c. k.d. 2500 kg meel/week:															
	– bestemd voor winkel- bedrijf ter plaatse	1	C	30	10	30	10	10	1	0	0	1	0	1	30	2
	– bestemd voor toe- levering aan derden	2	C	30	10	50	10	30	1	0	0	1	1	2	50	3
20.81.2	Broodfabrieken	2	C	100	30	100	30	100	2	0	0	2	2	2	100	4
20.82	Beschuiflabrieken e.d.	2	—	100	30	50	30	100	2	0	0	2	2	2	100	3
20.83	Bakketbakkerijen	1	—	10	0	10	0	0	1	0	0	1	0	1	10	1
20.84	Biscuit-, koek- en banketfabrieken	2	—	100	30	50	30	100	2	0	0	2	2	2	100	3
20.91	Cacao- en chocolade- fabrieken	2	—	500	50	100	30	100	2	1	1	2	2	1	500	5
20.92	Suikerwerkfabrieken:															
	– zonder suiker branden	2	—	100	30	50	10	50	2	1	1	2	2	1	100	3
	– met suiker branden	2	—	300	30	50	10	50	2	1	1	2	2	1	300	4
21.11	Zaaimeel(derivaten) fabr.	2	C	300	100	300	50	100	2	3	1	2	2	2	300	4
21.21	Mengvoederfabrieken:															
	– v.c. g.d. 100 l/u	2	C	300	100	300	50	100	2	1	1	2	2	2	300	4
	– v.c. k.d. 100 l/u	2	C	200	100	200	30	100	2	1	1	2	2	2	200	4
21.29	Veevoederfabr. n.e.g. (destructie, vismeel)	3	C	1000	100	300	50	50	2	2	1	2	2	2	1000	5
21.31	Deegwarenfabrieken	2	—	50	30	50	10	10	1	1	0	2	2	1	50	3
21.32	Branderijen:															
	– koffie	3	C	500	50	200	50	50	2	1	1	2	2	1	500	5
	– overige (thea- pakkerijen e.d.)	2	—	100	50	50	10	10	1	1	0	1	1	1	100	3
21.33	Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken	3	—	200	30	100	50	30	1	1	1	2	2	1	200	4
21.34	Bakmeel- en pudding- poederfabrieken	3	—	200	50	50	10	100	1	1	0	2	2	1	200	4
21.35	Bakkerijgrondstoffen- fabrieken	3	—	200	50	50	10	100	1	1	0	2	2	1	200	4
21.36	Soep(aroma) fabrieken (nat-droog: geur)	3	—	300	50	50	10	50	2	2	0	2	2	1	300	4
21.37	Aardappelprod. fabrieken	3	—	500	50	100	30	50	2	2	1	2	2	1	500	5
21.39	Voedingsmidd. fabrieken n.e.g.	3	—	200	30	50	10	30	1	2	1	2	2	1	200	4
21.41	Gist- en spiritus- fabrieken	2	C	700	100	300	50	200	2	2	1	2	2	0	700	5

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:					Grootste afstand	Milieu- cate- gorie	
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel			Ongede- ierte
21.42	Distilleerderijen e.d.	2	C	300	30	200	10	100	2	1	1	2	2	0	300	4
21.51	Bierbrouwerijen	2	C	300	50	300	50	50	2	2	1	3	2	1	300	4
21.52	Moutenrijen	2	C	300	50	100	10	50	1	2	1	2	2	1	300	4
21.61	Frisdrankenfabrieken	2	C	50	10	200	50	30	1	2	1	3	2	0	200	4
21.7	Tabakverwerkende ind.	3	C	200	50	100	30	50	1	1	0	2	2	1	200	4
22	Textielindustrie															
22.11	Wolvezelbewerk. fabr.	3	—	100	50	100	30	50	1	1	1	2	2	0	100	3
22.12	Wolspinnerijen e.d.	2	—	30	10	100	30	50	1	1	0	1	2	0	100	3
22.13	Wolspinnerijen- weverijen	2	—	30	10	200	200	50	1	1	0	1	2	0	200	4
22.14	Wolweverijen (mecha- nische weefgelouwen)	2	—	10	10	200	200	50	1	0	0	1	2	0	200	4
22.21	Katoenvezelbewerk. fabr.	3	—	50	50	100	30	50	1	1	1	2	2	0	100	3
22.22	Katoenspinnerijen	2	—	30	10	100	30	50	1	1	0	1	2	0	100	3
22.23	Katoenlijnerijen, -spoelerijen, naalgaren- fabrieken	2	—	30	10	100	30	50	1	1	0	1	2	0	100	3
22.24	Katoenspinnerijen- weverijen	2	—	30	10	200	200	50	1	1	0	1	2	0	200	4
22.25	Katoenweverijen	2	—	10	10	200	200	50	1	0	0	1	2	0	200	4
22.3	Tricot- en kousenind.	2	—	10	10	50	30	50	0	1	1	2	2	0	50	3
22.4	Textielveredeling: — veredelingsind.	2	—	100	10	200	30	50	1	2	2	2	2	0	200	4
	— als textiel drukken	2	—	200	10	200	50	50	2	2	2	2	2	0	200	4
22.5	Tapijt- en vloermatten- ind. (kunststofonder- laag: geur)	3	—	200	50	200	50	100	2	1	1	2	2	0	200	4
22.6	Linooleum- en viltzell- fabrieken	3	—	700	100	200	50	100	2	1	1	2	2	0	700	5
22.7	Textielwarenindustrie	3	—	10	10	30	10	30	0	0	0	1	1	0	30	2
22.9	Overige textielindustrie: — textielind. n.e.g.	3	—	10	10	30	10	30	0	0	0	1	1	0	30	2
	— vlasroterijen	2	—	300	10	50	10	50	1	2	1	1	2	0	300	4
	— vlasbewerkingsinricht.	2	—	200	50	100	10	50	1	0	0	1	2	0	200	4
	— touwslagerijen	2	—	10	10	50	10	30	0	0	0	1	1	0	50	3
23	Kledingindustrie															
23.1	Confectiekledingind.	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	1	2	0	30	2
23.2	Loonconfectiefabrieken	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	1	2	0	30	2
23.3	Maatkledingbedrijven	2	—	10	10	10	10	10	0	0	0	0	1	0	10	1
23.4	Pelsbereiderijen, bont- fabrieken en bont- werkerijen	2	—	10	10	10	10	10	0	0	0	0	1	0	10	1
23.5	Hoeden-, pellen- en mode-artikelenfabrieken	2	—	10	10	10	10	10	0	0	0	0	1	0	10	1
24	Lederwarenindustrie															
24.1	Lederfabrieken	2	—	300	100	100	50	50	2	3	3	2	2	0	300	4
24.2	Lederwarenfabrieken (excl. kleding)	3	—	50	10	30	30	30	2	1	1	2	2	0	50	3
24.3	Schoenindustrie	3	—	50	10	50	30	30	2	1	1	2	2	0	50	3
25	Hout- en meubelindustrie															
25.1	Houtzagerijen en -schaverijen	3	—	30	100	200	30	50	0	0	0	2	2	0	200	4
25.21	Triplex- en lineerfabr.	2	—	100	30	100	30	100	2	1	1	2	2	0	100	4
25.22	Vezel- en spaander- plaatfabrieken	2	—	200	100	100	30	100	2	1	1	2	2	0	200	4
25.23	Houtconserveringsbedr.	3	—	500	50	100	10	100	3	2	3	2	2	0	500	5
25.31	Timmerfabrieken	3	—	30	50	200	30	50	1	0	1	2	2	0	200	4
25.32	Parket- en hardhout- vloerenfabrieken	2	—	100	30	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3
25.4	Houten emballage ind.	3	—	30	50	100	30	50	1	0	1	2	2	0	100	3
25.5	Overige houtverw. ind.: — klein: o.v. k.d. 50 kW	2	—	10	30	50	10	30	0	0	0	1	1	0	50	3
	— groot: o.v. g.d. 50 kW	2	—	30	50	100	30	50	1	0	1	2	2	0	100	3
25.61	Kurkwarenfabrieken	3	—	200	50	50	10	50	2	1	1	2	2	0	200	4
25.62	Borstelwarenfabrieken	3	—	50	10	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3
25.63	Mandenmakerijen	2	—	10	0	10	0	30	0	0	0	0	1	0	30	2
25.69	Vlechtwarenfabrieken	2	—	10	0	10	0	30	0	0	0	0	1	0	30	2
25.71	Meubelfabrieken (incl. lakspulterij)	3	—	100	100	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	4
25.72	Grafikistenfabrieken	2	—	30	10	30	10	30	1	0	0	1	1	0	30	3
25.73	Rietmeubelfabrieken	2	—	50	10	30	10	30	1	1	1	1	1	0	50	3

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onge- dierte			
25.74	Matrassenfabrieken	2	—	30	50	50	10	50	1	0	0	2	2	0	50	3	
25.75	Woningstofleerdarijen	1	—	10	10	10	0	10	0	0	0	1	1	0	10	1	
26	Papier- en papierwaren- industrie																
26.1	Papier- en kartonfabr.:																
	— p.c. g.d. 300 l/d	2	C	200	100	300	50	100	2	3	1	3	2	1	300	4	
	— p.c. g.d. 70 l/d en k.d. 300 l/d	2	C	100	50	200	50	50	2	2	1	2	2	1	200	4	
	— p.c. k.d. 70 l/d	3	—	50	50	50	30	30	1	2	1	1	2	1	50	3	
26.2	Papierwarenlnd.	3	—	30	10	50	10	30	1	1	0	2	2	1	50	3	
26.31	Golfkartonfabrieken	2	C	100	50	200	50	50	2	2	1	2	2	1	200	4	
26.32	Kartonnagefabrieken	3	—	30	10	50	30	30	1	1	0	2	2	1	50	3	
27	Grafische industrie, uitgeverijen																
27.11	Dagbladrukkerijen	2	C	50	10	200	50	30	2	2	2	3	2	0	200	4	
27.12	Handelsdrukkerijen (klein) en kopieerinstel- lingen (boekdruk, offset, flexografie e.d.)	3	—	30	10	50	30	10	1	1	1	1	1	0	50	3	
27.13	Offset-rotatie-drukke- rijen (groot, met thermische drogerij):																
	— zonder naverbranding	2	C	200	10	100	50	30	2	2	2	2	2	0	200	4	
	— met naverbranding	2	C	50	10	100	50	30	1	2	2	2	2	0	100	3	
27.14	Rotatie-diepdrukkerijen:																
	— zonder terugwinning oplosmiddel	2	C	200	10	100	50	30	2	2	2	2	2	0	200	4	
	— met terugwinning oplosmiddel	2	C	50	10	100	50	30	1	2	2	2	2	0	100	3	
27.15	Chemigrafische bedrijven	2	—	30	10	10	10	30	2	2	2	2	1	0	30	2	
27.16	Loonzetterijen	2	—	0	0	10	0	0	0	0	1	1	0	0	10	1	
27.19	Zee-drukkerijen	3	—	30	10	30	10	30	1	1	1	1	1	0	30	3	
27.2	Uitgeverijen (uitsl. kantoor)	2	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
27.3	Blinderijen e.d.	3	—	30	10	30	10	30	1	0	0	2	1	0	30	3	
28	Aardolie- en steenkool- verwerk. industrie																
28.1	Aardolieraffinaderijen:																
	— met petrochemie	2	C	1500	50	1500	100	1500	3	3	3	3	3	0	1500	6	
	— zonder verdere petrochemie	2	C	1500	50	1000	100	1500	3	3	3	3	3	0	1500	6	
28.21	Cokesfabr. en teerdest.:																
	— v.c. g.d. 1.000.000 l/j	2	C	1500	700	1500	100	300	3	2	3	2	3	0	1500	6	
	— v.c. k.d. 1.000.000 l/j	2	C	1500	700	700	100	200	3	2	3	2	3	0	1500	6	
28.22	Bitumineus wegenbouw- materialenfabrieken:																
	— v.c. g.d. 100 l/u	2	—	500	100	300	50	50	2	1	2	3	3	0	500	5	
	— v.c. k.d. 100 l/u	2	—	300	100	200	30	50	2	1	2	2	3	0	300	4	
28.23	Bitumineus dakbedek- kingsmaterialen- fabrieken	2	—	200	50	100	30	50	2	1	2	2	2	0	200	4	
28.24	Smeerolien- en vetten- fabrieken	2	—	50	10	100	30	100	2	1	2	2	2	0	100	3	
28.29	Overige aardolie- en steenkoolverwerk. ind.:																
	— steenkoolprodukten- fabrieken n.e.g.	2	—	300	300	200	50	50	1	1	1	2	2	0	300	4	
	— aardolieprodukten- fabrieken n.e.g.	3	—	500	10	200	10	100	3	2	2	2	2	0	500	5	
29	Chemische industrie																
29.1	Kunstmeststoffenfabr.	3	C	700	300	500	50	700	3	2	2	2	3	0	700	5	
29.2	Kunstharsenfabr. e.d.	3	C	700	50	300	50	500	3	2	2	2	3	0	700	5	
29.3	Kleur- en verfstoffen- fabrieken	3	C	300	100	300	50	200	2	2	2	2	3	0	300	4	
29.41	Industr. gassenfabrieken:																
	— niet explosief	2	C	50	10	700	50	100	2	2	1	2	3	0	700	5	
	— explosief	2	C	100	10	700	50	500	2	2	1	2	3	0	700	5	
29.42	Anorg. chem. grond- stoffenfabrieken n.e.g. ¹	3	C	500	100	500	50	500	2	2	2	2	3	0	500	5	
29.48	Synth. reuk- en smaak- stoffenfabrieken	2	C	1000	10	300	30	100	2	2	2	2	2	0	1000	5	
29.49	Organ. chem. grond- stoffenfabrieken n.e.g. ²	3	C	1000	100	500	50	700	3	2	2	2	3	0	1000	5	

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:						Grootste afstand	Milieu- catego- rie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onge- dierde		
29.51	Verf-, lak- en vernis- fabrieken	3	C	200	50	200	50	200	2	2	2	2	2	0	200	4
29.52	Drukinktfabrieken	2	C	100	10	100	30	100	1	2	1	1	2	0	100	4
29.61	Geneesmiddelen- fabrieken;															
	— fabricage van geneesmiddelen	2	C	100	50	200	50	200	2	2	1	2	2	0	200	4
	— formulering en afvul- len geneesmiddelen	2	—	30	30	50	10	50	1	1	1	1	1	0	50	3
29.62	Verbandmidd., fabrieken	2	—	10	10	30	10	50	0	0	0	1	1	0	50	3
29.71	Zeep-, was- en rein- gingsmiddelenfabrieken	3	C	200	200	200	30	100	1	2	1	2	2	0	200	4
29.72	Parfumerie- en cosmo- llicafabrieken	3	C	200	30	100	30	50	1	1	1	1	2	0	200	4
29.8	Chem. bestrijdingsmidd., fabrieken n.e.g.	2	C	300	50	10	30	1500 ¹	2	2	2	2	2	0	1500 ¹	6
29.91	Lijm- en plakmiddelen- fabrieken;															
	— zonder dierlijke en synth. grondstoffen	3	—	100	30	100	30	50	2	2	1	2	2	0	100	3
	— met dierlijke en synth. grondstoffen	3	—	500	30	100	30	100	2	2	1	2	2	2	500	5
29.92	Chem. kantoorbenodigd- hedenfabrieken	3	—	100	10	50	30	50	1	1	1	1	2	0	100	3
29.93	Pootsmiddelenfabrieken	3	—	50	10	50	10	50	1	1	1	1	2	0	50	3
29.94	Fotochem. prod., fabr.	2	—	50	10	50	10	100 ¹	2	2	2	2	2	0	100	3
29.95	Springstoffen, vuur- werk- e.d., fabrieken	3	—	30	30	50	10	500	1	1	2	1	2	0	500	5
29.99	Chem. produkten- fabrieken n.e.g.	3	—	200	50	100	30	100	1	2	2	2	2	0	200	4
30	Kunstmatige en synthe- tische garen- en vezel- fabrieken															
30	Kunstmatige en synthe- tische garen- en vezel- fabrieken	3	C	300	50	500	50	300 ¹	2	2	2	2	2	0	500	5
31	Rubber- en kunststof- verwerkende industrie															
31.11	Rubberbandenfabrieken	2	C	300	50	300	30	100	2	1	1	2	2	0	300	4
31.12	Rubber-artikelenfabr.	3	—	100	10	50	10	50	1	1	1	1	2	0	100	3
31.19	Rubberregeneratiebedr.	2	—	300	50	100	30	50	2	1	1	2	2	0	300	4
31.2	Loopvlakvernieuwing- bedrijfver;															
	— vloeropp. g.d. 100 m ²	2	—	200	50	100	30	100	2	1	1	2	2	0	200	
	— vloeropp. k.d. 100 m ²	2	—	50	10	30	10	30	1	1	1	1	2	0	50	
31.3	Kunststofverw. fabr.;															
	— met fenolharsen	2	—	500	50	100	30	200	2	1	1	1	2	0	500	5
	— zonder fenolharsen	2	—	200	50	100	30	100	1	1	1	1	2	0	200	4
32	Bouwmaterialen-, aarde- werk- en glasindustrie															
32.11	Baksteenfabrieken	2	—	50	200	200	30	30	2	1	1	2	2	0	200	4
32.11.2	Baksteenoefenfabr.	2	—	10	100	100	30	10	0	1	0	1	2	0	100	3
32.12	Dakpannenfabrieken	2	—	50	200	200	30	30	2	1	1	2	2	0	200	4
32.2	Aardewerkindustrie;															
	— groot (elektr.ovens g.d. 40 kW totaaf)	2	—	30	200	200	30	30	2	2	1	2	2	0	200	4
	— klein (elektr.ovens k.d. 40 kW totaaf)	2	—	10	30	30	10	10	1	1	0	1	1	0	30	2
32.3	Kalkzandsteenfabrieken	2	—	50	200	200	30	30	2	1	1	2	2	0	200	4
32.41	Cementfabrieken	2	C	30	500	700	50	30	2	1	1	2	3	0	700	5
32.42	Kalkfabrieken	2	—	50	300	200	30	30	2	2	2	2	2	0	300	4
32.51	Betonwarenfabrieken;															
	— algemeen	2	—	10	100	200	50	30	1	1	1	2	2	0	200	4
	— met slaglegelpersen, gesloten gebouwen	2	—	10	100	300	200	30	1	1	1	2	2	0	300	4
	— met betonklinker- prod., open lucht	2	—	10	200	700	200	30	1	1	1	2	2	0	700	5
32.52	Asbestcementwaren- fabr.	2	—	10	100	100	30	300	2	1	1	2	2	0	300	4
32.53	Betonmortelconcretes;															
	— p.c. g.d. 100 Vu	2	—	10	200	300	50	10	1	1	1	3	3	0	300	4

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onged- ierte			
32.54	- p.c. k.d. 100 l/u	2	—	10	100	200	30	10	1	1	1	2	2	0	200	4	
	Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	2	—	50	100	100	30	30	2	1	1	2	2	0	100	3	
32.6	Natuursteen bewerk. bedrijven	3	—	0	30	100	10	10	0	1	0	1	2	0	100	3	
32.71	Slijp- en polijstmidd. fabrieken	2	—	10	50	50	10	10	1	1	1	1	2	0	50	3	
32.72	Steen, grit- en krijt- malerijen:																
	- gesloten gebouwen (excl. steenbrekerijen)	2	—	10	100	200	50	10	0	0	1	2	2	0	200	4	
	- schelpenmalerijen	2	—	100	100	200									200	4	
	- steenbrekerijen e.d., open lucht	2	—	10	200	700	100	10	0	0	1	2	3	0	700	5	
	- steenbrekerijen e.d., gesloten gebouwen	2	—	10	100	300	50						2	0	300	4	
32.73	Isolatiemater. fabrieken	3	C	200	200	200	30	50'	2	1	1	2	2	0	200'	4	
32.79	Minerale produkten- fabrieken n.e.g.	3	—	50	100	100	30	50'	2	1	1	2	2	0	100'	3	
32.81	Glasfabrieken	2	—	30	100	300	50	50	2	1	1	2	2	0	300	4	
32.82	Glasbewerkingsbedrijven:																
	- zonder glasfiber- en glaswolmaterialen e.d.	3	—	30	50	50	10	30	1	1	1	1	1	0	50	3	
	- met geïmpregneerd glasfiber, glaswol e.d.	2	C	700	200	300	50	50	3	1	2	2	2	0	700	5	
32.83	Glas-in-loodzetterijen	2	—	10	0	30	0	10	1	0	0	1	1	0	30	2	
33	Basis metaalindustrie																
33.1	Ruwlizer- en staalfabr.	2	C	1500	1500	1500	200	500	3	2	3	3	3	0	1500	6	
33.2	Stalen-bulzenfabrieken	2	—	50	50	700	50	50	2	2	2	2	2	0	700	5	
33.31	Koudbandwalsenrijen	2	—	50	50	700	50	50	1	1	1	2	2	0	700	5	
33.32	Profielzetterijen	2	—	50	50	700	50	50	1	1	1	2	2	0	700	5	
33.33	Draadtrekkerijen e.d.	3	—	50	50	300	50	50	1	1	1	2	2	0	300	4	
33.41	Non-ferro-metaalerts- voorbewerkingsbedrijven	2	—	100	300	500	50	50	2	1	2	2	3	0	500	5	
33.42	Primaire non-ferro- metaalfabrieken	3	—	200	300	500	50	50	2	2	2	2	2	0	500	5	
33.43	Non-ferro-metaal- smelterijen e.d.:																
	- zonder rookgasfilters	2	—	200	500	500	50	50	2	2	2	2	2	0	500	5	
	- met rookgasfilters	2	—	200	100	500	50	50	2	2	2	2	2	0	500	5	
33.44	Non-ferro-metaalwalse- rijen, -trekkerijen, e.d.	3	—	50	50	700	50	50	1	1	1	2	2	0	700	5	
33.91	Herwinningsbedrijven voor ijzer en staal; auto- shredders (open lucht)'	2	C	50	200	1000	100	200	1	1	3	2	3	0	1000	5	
34	Metaalprodukten- industrie																
34.01	Ijzer- en staalgiet- erijen	3	C	100	300	500	50	50	2	1	1	2	2	0	500	5	
34.02	Non-ferro-metaalgiet- erijen:																
	- smeltputten g.d. 100 l	2	C	100	300	300	100	50	3	1	2	2	2	0	300	4	
	- smeltputten k.d. 100 l	2	—	50	50	50	30	30	1	1	1	1	1	0	50	3	
34.11	Grofsmederijen e.d.	2	—	50	100	300	100	50	1	1	1	2	2	0	300	4	
34.12	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	2	—	10	30	100	50	30	1	1	1	1	2	0	100	3	
34.2	Schroeven-, massadraai- werk-, veren- e.d. ind.	2	—	10	30	100	30	30	1	1	1	1	2	0	100	3	
34.3	Tank-, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven:																
	- gesloten gebouw	3	—	30	30	200	30	30	1	1	1	2	2	0	200	4	
	- in open lucht, t.o. g.d. 10 ha	2	—	50	200	700	50	50	1	1	1	2	3	0	700	5	
	- in open lucht, t.o. tussen 3 en 10 ha	2	—	50	200	500	50	50	1	1	1	2	3	0	500	5	
	- in open lucht, t.o. tussen 1 en 3 ha	2	—	30	100	300	50	50	1	1	1	2	2	0	300	4	
34.4	Overige constructie- werkplaatsen (excl. lak- ken of coating; gesloten gebouwen)	3	—	30	30	200	30	30	1	1	1	2	2	0	200	4	
34.5	Metaalmeubelfabr. e.d. (incl. lakken en moffelen)	3	—	100	30	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3	
34.6	Metaal emballage ind. (incl. lakken en moffelen)	3	—	100	30	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3	

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onge- dierde	Grootste afstand	
34.7	C.v.-ketel en -radiato- renfabr. (excl. moffelen)	2	—	100	30	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3
34.8	Overige metaalwarenind.	3	—	50	30	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3
34.91	Smederijen, lasinricht., bankwerkerijen e.d.	3	—	50	30	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3
34.92	Reparatiebedrijven voor landbouwmachines e.d.	2	—	50	30	100	10	30	1	1	1	2	2	0	100	3
34.93	Metaaloppervlakte- behandelingsbedrijven:															
	— algemeen	3	—	200	100	50	30	50	2	2	2	2	2	0	200	4
	— mechanische opper- vlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	3	—	30	50	50	30	30	1	1	1	2	2	0	50	3
	— anodiseer- (eloxeer-) bedrijven	3	—	50	30	50	10	30	1	2	2	2	2	0	50	3
	— chemische opper- vlaktebehandeling (b.v. zwarten)	3	—	50	30	50	10	30	1	3	2	2	2	0	50	3
	— emailleerbedrijven	3	—	100	50	50	10	50	2	1	2	2	2	0	100	3
	— galvaniseerbedr. (ver- nikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen e.d.)	3	—	100	30	50	10	50	2	3	3	2	2	0	100	3
	— straalbedrijven	2	—	30	100	200	50	30	2	1	1	2	2	0	200	4
	— metaalharderijen	3	—	30	50	100	30	50	2	1	2	1	2	0	100	3
	— lakspulterijen en moffelbedrijven	3	—	100	30	100	30	100	2	1	2	2	2	0	100	4
	— schooneerbedrijven	2	—	50	100	100	30	30	2	1	2	2	2	0	100	3
	— thermische verzinke- rijen	2	—	200	200	100	30	50	2	1	2	2	2	0	200	4
	— thermische vertinne- rijen	2	—	200	200	100	30	50	2	1	2	2	2	0	200	4
35	Machine-industrie															
35	Machine-industrie:															
	— produktie-vloer- oppervl. k.d. 2000 m²	3	—	50	30	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3
	— produktie-vloer- oppervl. g.d. 2000 m²	3	—	50	50	200	30	50	1	1	1	2	2	0	200	4
	— produktie-vloer- oppervl. g.d. 2000 m² en tevens machinaal smeden	3	—	50	50	300	50	50	1	1	1	2	2	0	300	4
36	Elektrotechnische Industrie															
36	Elektrotechn. ind. excl. draad-, kabel-, accumu- latoren- en batter.fabr.:															
	— aspect: coating, bitu- men, lak, bakeliet	2	—	300	50	0	0	100	2	2	1	0	1	0	300	4
	— aspect: transforma- tor-vloeistof PCB- houdend	2	—	300	50	0	0	100	2	2	3	0	1	0	300	4
	— non-ferro-draad- of buisentrekkerij	2	—	300	50	0	0	100	2	1	3	0	1	0	300	4
	— aspect: radio-actieve bronnen (pacemakers)	2	—	300	50	0	0	500	2	1	3	0	1	0	500	5
	— aspect: produktie koolelektrodes	2	—	300	50	0	0	500	2	1	3	0	1	0	500	5
	— elektro-technische ind. n.e.g. (spreiding vooral grootte)	3	—	30	10	50	10	30	1	0	0	1	0	0	50	3
36.1	Elektrische draad- en kabelfabrieken	3	—	100	30	200	50	50	2	1	1	2	2	0	200	4
36.91	Accumulatoren- en batterijenfabrieken	2	—	100	100	100	30	50	2	1	2	2	2	0	100	4
36.97/98	Elektrische apparaten- fabrieken	2	—	100	50	100	30	50	2	2	2	2	2	1	100	3
37	Transportmiddelen- Industrie															
37.11.1	Autofabrieken en assemblagebedrijven	2	—	300	50	300	50	50	2	2	2	3	2	0	300	4
37.11.2	Autobussen- en vracht- wagenreparatiebedrijven (excl. carrosseriewerk)	2	—	50	30	100	30	50	1	1	1	3	2	0	100	3
37.21	Aanhangwagen- en opleggerfabrieken	3	—	50	30	100	30	50	1	1	1	2	2	0	100	3
37.22	Carrosseriefabrieken	3	—	100	30	200	30	50	1	1	1	2	2	0	200	4
37.3	Auto-onderdelen- fabrieken	2	—	50	30	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3

SBI-code	Omschrijving	Spreiding	Confinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Milieu-categorie
				Geur	Stof	Geluid	Tritling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Verkeer	Visueel	Ongevalerte	Grootste afstand	
37.4	Scheepswerven (staalbouw) incl. reparatie:															
	- i.o. g.d. 10 ha	2	C	200	200	700	50	50	2	2	2	2	3	0	700	5
	- i.o. tussen 3 en 10 ha	2	C	200	200	500	50	50	2	2	2	2	3	0	500	5
	- i.o. tussen 1 en 3 ha	2	C	200	200	300	50	50	2	2	2	2	3	0	300	4
	- i.o. k.d. 1 ha of verwerk. kunststof en hout	3	—	100	100	100	30	30	1	1	1	1	2	0	100	4
37.46	Scheepsbedrijven:															
	- scheepsschilder- en schoonm. bedrijven e.d.	3	C	500	200	300	30	200	3	3	2	1	2	0	500	5
	- scheepssloperijen	3	—	200	200	700	50	100	1	1	2	1	3	0	700	5
37.5	Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwerk-werkplaatsen)	2	—	50	50	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3
37.6	Rijwiel- en motorrijwielfabrieken	3	—	100	50	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3
37.7	Vliegtuigbouw en reparatiebedrijven:															
	- excl. proefdraaien motoren	3	—	100	50	200	50	50	2	1	2	2	2	0	200	4
	- incl. proefdraaien motoren	3	—	100	50	1000	50	50	2	1	2	2	2	0	1000	5
37.9	Transportmiddelen-industrie n.e.g.	3	—	50	30	100	30	50	1	1	1	2	2	0	100	3
38	Instrumenten- en optische industrie															
38	Instrumenten- en optische industrie	3	—	30	10	30	10	30	1	1	0	1	1	0	30	3
39	Overige industrie															
39	Overige industrie voor zover n.e.g.	3	—	30	10	30	10	30	1	1	0	1	1	0	30	3
39.3	Foto- en filmlaboratoria	2	—	30	0	30	10	50	1	2	1	2	2	0	50	3
39.41	Speelgoedartikelenfabr.	3	—	50	50	50	30	50	1	1	1	2	2	0	50	3
39.42	Sportartikelenfabrieken	3	—	50	50	50	30	50	1	1	1	2	2	0	50	3
39.5	Sociale werkplaatsen met lakspuitlijnen	3	—	100	50	100	30	50	2	1	1	2	2	0	100	3
39.99.1	Compostbedrijven	3	—	500	300	200	30	50	2	2	2	3	2	2	500	5
40	Productie en distributie van elektriciteit, gas, water, warmtevoorz. bedr. e.d.															
40.11	Elektr. prod. bedrijven:															
	- kolengestookt	2	C	100	700	700	50	300	3	2	2	2	3	0	700	5
	- oliegestookt	2	C	100	30	500	50	300	3	2	2	2	3	0	500	5
	- gasgestookt	2	C	30	30	500	50	300	2	2	1	1	3	0	500	5
	- kerncentrales	2	C	30	30	500*	50	1500	2	2	1	1	3	0	1500*	6
	- gasturbine-centrales	2	C	10	10	300	50	300	2	1	1	1	2	0	300	4
40.12	Transformatorstations:															
	- g.d. 1000 MWe (open, afgeschermd)	1	C	0	0	500	30	50	0	0	1	0	2	0	500	5
	- tussen 200 en 1000 MWe	1	C	0	0	300	30	50	0	0	1	0	2	0	300	4
	- tussen 100 en 200 MWe	1	C	0	0	100	10	50	0	0	1	0	2	0	100	3
	- tussen 10 en 100 MWe	1	C	0	0	50	10	30	0	0	1	0	2	0	50	3
	- k.d. 10 MWe	2	C	0	0	30	10	10	0	0	1	0	1	0	30	2
40.2	gasontvang- en verdeelstations cat. D	2	C	0	0	100	10	50	0	0	0	0	1	0	100	3
40.2	gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen cat. B en C)	2	C	0	0	30	10	10	0	0	0	0	0	0	30	2
40.2	Gasdistributiebedrijven:															
	- gascompressorstations g.d. 100 MW	2	C	0	0	500	100	200	0	0	0	0	2	0	500	5
	- gascompressorstations k.d. 100 MW	2	C	0	0	300	50	200	0	0	0	0	1	0	300	4
40.31	Waterwinning/bereiding:															
	- met chloorgas	2	C	50	0	50	10	1500	1	1	1	1	2	0	1500	6
	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	2	C	10	0	50	10	50	1	1	1	1	2	0	50	3

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu.	Afstand (in m) voor:					Index voor:							Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Onge- dierde			
40.32	Waterdistributiebedr.:																
	— pompstations g.d. 15 MW	2	C	0	0	300	100	10	0	0	0	0	2	0	300	4	
	— pompstations tussen 1 en 15 MW	2	C	0	0	100	50	10	0	0	0	0	1	0	100	3	
	— pompstations k.d. 1 MW	2	C	0	0	30	10	10	0	0	0	0	1	0	30	2	
40.4	Warmtevoorzieningsbedr.:																
	— stadsverwarming	2	C	30	0	100	30	50	2	1	1	0	2	0	100	3	
	— blokverwarming	2	C	10	0	30	10	30	1	0	0	0	1	0	30	2	
51	Bouwnijverheid																
51	Bouwbedrijven:																
	— algemeen	3	—	10	30	50	10	30	1	0	1	1	2	0	50	3	
	— aspect: impregneren, bitumeneren, verven: geur en gevaar	3	—	50	30	50	10	50	1	0	1	1	2	0	50	3	
	— aspect: ijzervlechten, steenbewerken: geluid	3	—	50	30	100	10	50	1	0	1	1	2	0	100	3	
52	Bouwinstallatie bedrijven																
52	Bouwinstallatie bedr.	3	—	30	10	30	10	30	1	0	1	1	2	0	30		
61/62	Groothandel																
61.11	Akkerbouwproducten, algemeen assortiment	2	—	30	30	30	10	30	0	0	0	2	2	2	30	3	
61.12	Granen	2	—	30	50	100	30	50	0	0	0	2	2	2	100	3	
61.13	Zaai- en poolgoed	2	—	10	10	50	10	30	0	0	0	2	2	2	50	3	
61.14	Fijne zaden en peul- vruchten	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	2	2	2	30	2	
61.15	Hooi en stro	2	—	30	50	50	10	50	0	0	0	2	2	2	50	3	
61.16	Meng-, kracht- en ruw- voerders	2	—	30	50	50	10	30	0	0	0	2	2	2	50	3	
61.17	Bloemen, planten en tuinbenodigdheden	2	—	10	10	30	10	10	0	0	0	2	1	1	30	2	
61.18	Meststoffen	2	—	100	50	30	10	50	1	1	2	2	2	1	100	3	
61.19	Akkerbouwproducten n.e.g.	2	—	30	30	30	10	30	0	0	0	2	2	1	30	3	
61.21	Levend vee	3	C	50	10	100	10	10	0	1	1	2	2	2	100	3	
61.22	Wilde dieren, slervogels e.d.	3	C	50	10	50	10	10	0	1	1	1	1	2	50	3	
61.31	Textielgrondstoffen en -halffabrikaten	2	—	30	30	30	10	50	0	0	0	2	2	1	50	3	
61.32	Huiden en vellen	2	—	100	10	30	10	30	0	0	0	2	2	1	100	3	
61.33	Leder en -halffabrikaten	2	—	50	10	30	10	30	0	0	0	2	2	1	50		
61.34	Ruwe tabak	2	—	100	30	30	10	30	0	0	0	2	2	1	100	3	
61.39	Ruwe tropische producten n.e.g.	3	—	100	30	30	10	30	0	0	0	2	2	1	100	3	
61.41	Erisen (incl. overslag)	3	C	50	700	500	50	30	1	1	2	3	3	0	700	5	
61.42	IJzer, staal- en -half- fabrikaten	2	—	10	50	200	30	30	0	0	1	2	2	0	200	4	
61.43	Non-ferro metalen en -halffabrikaten	2	—	10	30	100	30	30	0	0	1	2	2	0	100	3	
61.44	Minerale olieproducten (excl. brandstoffen)	3	—	50	10	50	10	100	1	1	2	2	2	0	100	3	
61.45	Vaste, vloeibare en gas- vormige brandstoffen (algemeen assortiment)	3	—	100	10	50	10	500 ¹¹	2	1	2	2	2	0	500 ¹¹	5	
61.46	Vaste brandstoffen:																
	— kolenterminal	2	C	50	700	500	50	100	1	1	2	3	3	0	700	5	
	— klein, lokaal verzorgingsgebied	2	—	10	100	50	30	30	0	0	1	2	2	0	100	3	
61.47	Vloeibare brandstoffen:																
	— vloeistoffen	3	—	100	10	50	10	300	2	1	2	2	2	0	300	4	
	— tot vloeistof ver- dichte gassen	3	—	50	0	50	10	500 ¹²	1	0	0	2	2	0	500 ¹²	5	
61.51	Chemische grondstof- fen en chemicaliën voor industriële toepassing	3	—	50	50	30	10	300	1	1	2	2	2	0	300	4	
61.52	Bestrijdingsmiddelen ¹¹	3	—	50	30	30	10	500	1	1	2	2	2	0	500	5	
61.53	Olíën, vetten en olie- houdende grondstoffen	2	—	100	30	30	10	50	1	1	1	2	2	1	100	3	
61.54	Rubber	2	—	50	10	30	10	50	0	0	0	2	2	0	50	3	
61.6	Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen	2	—	10	10	50	10	50	0	0	0	2	2	0	50	3	

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:						Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Ongedier- te		
61.66	Zand en grind	2	—	10	50	100	30	10	0	0	0	2	2	0	100	3
61.69	Bouwmaterialen n.e.g.	3	—	10	50	50	30	30	0	0	1	2	2	0	50	3
61.7	Machines, techn. benodigdheden	3	—	10	10	50	10	30	0	0	0	2	2	0	50	3
61.8	Machines, techn. benodigdheden	3	—	10	10	50	10	30	0	0	0	2	2	0	50	3
61.91	Verpakkingsmaterialen	3	—	10	10	30	10	50	0	0	0	2	2	0	50	3
61.92	Scheepsbenodigdheden	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	2	2	0	30	2
61.99	Vakbenodigdheden e.d.	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	2	2	0	30	2
62.1	Meubelen, antiek e.d.	2	—	10	10	30	10	50	0	0	0	2	2	0	50	3
62.2	Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, auto-accessoires, houtwaren e.d.	2	—	10	10	30	10	30	0	0	0	2	2	0	30	2
62.27	Verf en behang	2	—	10	10	30	10	100	1	1	1	2	2	0	100	3
62.3	Textielwaren, schoeisel e.d.	2	—	30	10	30	10	30	0	0	0	2	2	0	30	3
62.4	Voedings- en genot- middelen (plantaardig)	2	C	30	10	50	10	30	0	0	0	2	2	1	50	3
62.5	Voedings- en genot- middelen (dierlijk)	2	C	30	10	50	10	30	0	0	0	2	2	1	50	3
62.6	Farmaceutische, medische, cosmetische artikelen en reinigings- middelen	3	—	30	10	30	10	50	1	1	1	2	2	0	50	3
62.7	Papier, boeken en kantoorbehoeften	2	—	10	10	30	10	50	0	0	0	2	2	0	50	3
62.8	Optische, fotografische, sport- e.d. artikelen:															
	— zonder vuurwerk	3	—	10	10	30	10	30	0	0	0	2	2	0	30	2
	— met vuurwerk	2	—	10	10	30	10	100	0	0	0	2	2	0	100	3
62.91	IJzer- en staalschroot:															
	— slopen in open lucht met schrootschaar of pers	2	—	30	50	300	50	100	1	1	2	2	3	0	300	4
	— diversen schroot	2	—	30	30	100	30	30	1	1	1	2	2	0	100	3
	— autosloperijen	3	—	30	30	50	10	50	1	1	2	2	3	0	50	3
62.92	Oude non-ferro metalen	2	—	30	30	50	30	30	1	1	2	2	2	0	50	3
62.93	Oude materialen en afvalstoffen:															
	— oud papier, lompen en rubber	2	—	30	30	30	10	50	0	0	1	2	2	1	50	3
	— dierlijk afval	2	—	300	10	30	10	10	1	1	1	2	2	2	300	4
	— puin, glas en hout	2	—	10	30	50	10	10	0	0	1	2	2	0	50	3
63.64	Tussenpersonen in de groothandel															
63.64	Tussenpersonen in de groothandel (kantoren)	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:					Onge- dierte	Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel			
68	Reparatie bedrijven voor gebruiksgoederen															
68.1	Schoen- e.a. leder- warenreparatiebedrijven	2	—	10	0	10	10	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.21	Autoreparatiebedrijven	2	—	10	10	30	10	30	1	1	2	2	1	0	30	2
68.22	Autoplaatwerkerijen	2	—	10	30	100	10	30	0	1	1	1	1	0	100	3
68.23	Autospuitinrichtingen	2	—	100	30	50	10	50	2	1	1	1	1	0	100	3
68.24	Autobekleederijen	2	—	10	10	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.29	Autorep. bedr. n.e.g.:															
	— zonder tectyleerderij	2	—	10	10	30	10	30	0	1	1	2	1	0	30	2
	— met tectyleerderij	2	—	100	10	30	0	30	1	2	2	2	1	0	100	3
68.3	Fietsen-, bromfietsen- en motorfietsen-rep. bedr.	2	—	10	0	30	10	10	1	1	1	2	1	0	30	2
68.4	Uurwerkreparatiebedr.	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.5	Goud- en zilvermede- rijen (reparatiebedr.)	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.6	Reparatiebedrijven voor elektr. gebruiksgoederen	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.7	Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
68.9	Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	10	1
71	Spoorwegen															
71	Spoorwegen:															
	— stations	3	C	10	10	100	50	50 ¹⁵	0	0	1	3	2	0	100 ¹⁵	3
	— rangeerterreinen	3	C	30	30	200	50	300 ¹⁵	1	0	1	3	2	0	300 ¹⁵	4
72	Wegvervoer															
72.1	Bus-, tram- en metro- stations	2	C	10	10	100	30	10	1	0	1	3	2	0	100	3
72.21	Taxistandplaatsen	2	C	10	0	30	0	0	0	0	0	1	1	0	30	2
72.22	Touringcarbedrijven	2	C	10	10	100	30	30	1	1	1	3	2	0	100	3
72.3	Goederenwegvervoer- bedrijven:															
	— zonder schoonmaken tanks	2	C	10	10	100	30	30	1	1	1	3	2	0	100	3
	— met schoonmaken tanks	3	C	200	30	100	30	100	2	2	2	3	2	0	200	4
72.41	Autoparkeer- en stal- lingsbedrijven	3	C	30	10	100	30	30	1	1	1	3	2	0	100	3
72.42	Fietsenstallingsbedr.	2	C	10	0	30	0	10	0	0	0	1	1	0	30	2
72.43	Pomp- en compressor- stations	2	C	0	0	50	10	10 ¹⁶	0	0	0	0	0	0	50	3
72.49	Wegvervoer verwante bedrijven n.e.g.	2	C	10	10	100	30	30	1	1	1	3	2	0	100	3

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:					Ongede- dierte	Grootste afstand	Milieu- cate- gorie
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel			
73	Zeevaart															
73.3	Zeevaart verwante bedr.:															
	— container terminals	2	C	30	10	300	50	300	1	1	1	3	3	0	300	4
	— overslag los gestort materiaal g.d. 1000 t/u	3	C	100	700	1500	50	100	2	1	2	3	3	2	1500	6
	— overslag los gestort k.d. 1000 t/u	3	C	100	500	700	50	100	2	1	2	3	3	2	700	5
	— stukgoed overslag 300 t/u en meer	3	C	30	30	200	50	100	1	1	1	3	3	1	200	4
	— idem k.d. 300 t/u	3	C	50	300	300	50	50	1	1	2	3	3	2	300	4
	— olieterminal incl. LPG e.d.	3	C	300	50	200	50	1500 ¹⁾	3	2	3	2	3	0	1500 ¹⁾	6
	— stukgoed	3	C	30	30	200	50	100	1	1	1	3	3	1	200	4
	— tankercleaning-bedr.	2	C	300	30	200	30	200	2	3	2	1	2	0	300	4
74	Binnenvaart															
74.2	Binnenvaart:															
	— container overslag	2	—	10	10	100	30	30	0	0	1	2	2	0	100	3
	— stukgoedoverslag	2	—	10	30	100	30	30	0	1	1	2	2	1	100	3
	— bulk	3	—	30	100	100	30	30	0	1	2	2	2	2	100	3
	— olie/LPG e.d.	2	—	100	10	50	30	100	2	2	2	2	2	0	100	3
	— laad-, los- en over- slagbedr.	3	C	50	100	100	30	50	2	1	1	3	1	0	100	3
75	Luchtvaart															
75.21.1	Luchthavens	3	C	50	50	1500	30	100	2	2	2	3	3	0	1500	6
76	Hulpbedrijven van het vervoer															
76	Hulpbedrijven van het vervoer (uitsluitend kantoorfuncties), excl. s.b.l. 76.3	2	C	0	0	10	0	0	0	0	0	2	1	0	10	2
76.3	Veem- en pakhuisbedr.	3	C	100	50	100	30	50	1	1	1	3	2	1	100	3
77	Communicatiebedrijven															
77.01	Postdiensten	3	C	10	10	50	10	30	0	0	0	2	2	0	50	3
77.02	Telefoon-, telegraaf- diensten e.d.	2	C	0	0	30	10	30	0	0	1	1	2	0	30	2
81	Bankwezen															
81	Banken:															
	— k.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
	— g.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	30	10	0	1	0	0	2	1	0	30	2
82	Verzekeringswezen															
82	Verzekeringsbedrijven:															
	— k.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
	— g.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	30	10	0	1	0	0	2	1	0	30	2
83	Exploitatie van en handel in onroerende goederen															
83	Exploitatie- en handels- bedr. in onroerend goed:															
	— k.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
	— g.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	30	10	0	1	0	0	2	1	0	30	2
84	Zakelijke dienstverlening															
84	Zakelijke dienstverlening (kantoren):															
	— k.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
	— g.d. 150 m² vloeropp.	2	C	0	0	30	10	0	1	0	0	2	1	0	30	2
84.95	Beurzen, tentoonstel- lingsgebouwen	3	C	10	30	100	0	50	1	1	1	3	2	0	100	3
84.97	Veilinggebouwen e.d.	3	C	100	50	100	10	30	1	1	1	3	2	1	100	3
84.99.8	Loonpakkerijen	2	C	30	10	50	10	10	0	1	1	2	1	1	50	3
85	Verhuur van machines en andere roerende goederen															
85.1	Autoverhuurbedrijven	2	C	10	10	50	10	30	1	1	1	2	1	0	50	3
85.2	Machineverhuurbedr.	3	C	10	10	50	10	10	1	1	1	2	2	0	50	3
85.3	Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen	2	—	0	0	10	0	10	0	0	0	1	1	0	10	1
85.9	Verhuurbedrijven van n.e.g. roerende goederen	3	C	10	10	100	30	30	0	1	1	2	2	0	100	3

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:					Grootste afstand	Milieu- cate- gorie	
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel			Onge- dierde
90	Openbaar bestuur															
90	Openbaar bestuur:															
	- alg. voor zover n.e.g.	2	C	0	0	30	10	0	1	0	0	2	1	0	30	2
	- politiekantoren	3	C	0	0	50	0	0	1	0	0	2	1	0	50	3
	- brandweerkazernes	3	C	0	0	50	0	10	1	0	0	2	1	0	50	3
	- land-, lucht- en zeemachikazernes e.d.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SBI-code	Omschrijving	Sprei- ding	Con- tinu	Afstand (in m) voor:					Index voor:					Grootste afstand	Milieu- catego- rie	
				Geur	Stof	Geluid	Tril- ling	Gevaar	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel			Ongede- terte
98	Overige dienstverlenende bedrijven															
98.11.1	Vuilophaal-, straatrein- gingsbedrijven e.d.	2	C	50	50	100	30	30	1	1	1	2	2	1	100	3
98.11.2	Vuilstortplaatsen	3	—	300	300	100	30	50 ¹¹	1	2	2	3	2	2	300 ¹¹	4
98.12	Rioolwaterzuiverings- inrichtingen:															
	— g.d. 300.000 l.e.	2	C	500	50	500	30	50	1	1	1	0	2	1	500	5
	— tussen 100.000 en 300.000 l.e.	2	C	300	50	300	30	50	1	1	1	0	2	1	300	4
	— k.d. 100.000 l.e.	2	C	200	30	200	30	50	1	1	1	0	2	1	200	4
	— indien slibdroging thermisch	—	—	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	5
98.13	Afvalverwerkings- bedrijven:															
	— afvalscheidings- install.	2	C	100	200	300	50	50	1	1	1	3	2	2	300	4
	— verwerking olle- achtige afval (afge- werkte olie)	2	C	100	10	50	10	50	1	1	3	2	2	0	100	3
	— kabelbrandrijen	2	—	200	50	30	10	30	2	0	2	1	2	0	200	4
	— radio-actief afval	3	C	10	100	200	30	1500 ¹¹	1	1	1	1	1	0	1500 ¹¹	6
	— pathogeen afvalver- branding (voor ziekenhuizen)	2	—	30	10	30	10	50	1	0	0	1	2	0	50	3
	— oplosmiddel terug- winningsinstall. (dest.)	2	—	100	10	30	10	50	1	1	2	1	2	0	100	3
	— vuilverbrandingsinr.: huishull, slib	2	C	200	200	300	50	50	3	1	1	3	3	2	300	4
	— vuilverbrandingsinr.: chemisch afval	2	C	200	100	300	50	50	3	1	2	3	3	0	300	4
	— verwerking chemisch afval (fotochem., galvano)	2	—	100	50	50	10	30	2	2	2	1	2	0	100	3
	— puinbreken en -zeven, open lucht	2	—	30	200	700	100	10	0	0	1	2	3	0	700	3
	— puinbreken en -zeven, gesloten gebouw	2	—	30	100	300	100	10	0	0	1	2	2	0	300	4
98.14	Ongedierde bestrijdings- en ontsmettingsbedrijven	2	—	10	10	30	0	100	1	1	1	1	2	0	100	3
98.15	Polderbemalingsinricht.	2	C	0	0	50	10	10	1	0	0	0	1	0	50	3
98.21	Glazenwasserlijen en schoonmaakbedrijven	2	C	0	0	30	0	0	0	0	0	1	1	0	30	2
98.22	Schoorsteenveegbedr.	2	—	0	10	10	0	0	0	0	0	1	1	0	10	1
98.23	Autowasserlijen	2	—	10	0	50	10	0	0	1	1	2	1	0	50	3
98.29	Schoonmaakbedr. n.e.g.	2	—	0	0	10	0	0	0	0	0	1	1	0	10	1
98.31	Wasserlijen en strijk- inrichtingen	2	C	50	30	100	30	50	1	2	1	2	2	0	100	3
98.32	Chemische wasserlijen en ververlijen	2	—	30	10	30	10	30	1	2	2	1	1	0	30	3
98.33	Wasverzendinrichtingen	2	—	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	10	2
98.34	Stoppage- en oppersinr.	2	—	10	0	10	10	0	0	0	0	1	0	0	10	1
98.35	Wasserettes, wassalons	2	—	10	10	10	10	0	0	2	0	1	0	0	10	2
98.36	Taplĳtreinigingsbedr. (niet ter plaatse, alleen verzenden)	2	—	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
98.4	Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten	2	—	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
98.5	Foto-ateliers (incl. ontwikkelen voor elgen winkelbedrijf)	2	—	10	0	0	0	10	0	1	0	1	0	0	10	1
98.91	Begrafenisondernemingen:															
	— indien met crematorium	2	—	100	10	30	10	10	1	1	0	2	2	0	100	3
	— uitvaartcentra	2	—	0	0	10	0	0	0	0	0	2	1	0	10	2
	— begraafplaatsen	2	—	30	10	10	0	0	0	0	0	2	0	0	30	2
98.92	Badhuizen en sauna- baden	2	C	10	0	30	10	0	1	1	0	1	1	0	30	2
98.99	Persoonlijke dienst- verlening n.e.g.:															
	— voor zover n.e.g.	3	C	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1
	— dierenasiels	2	C	30	10	100	0	0	0	1	1	1	1	1	100	3

Voetnoten bij Bijlage

- 1 Voor def. afstand zie brochure *Veehouderij en Hinderwet* en ministeriële circulaire d.d. 13 juni 1984 *Toepassing van de Hinderwet op veehouderijbedrijven*.
- 2 Volgens circulaire VROM d.d. nov. 1971: afstand minimaal 125 m.
- 3 Let op: grote verscheidenheid!
- 4 Let op: grote verscheidenheid!
- 5 Specifieke gevarenstudie noodzakelijk voor bepaling toelaatbare afstand.
- 6 Voor rayon grotere afstand voor geur.
- 7 Indien verwerking asbest: afstand 300 m vanwege gevaarlijke stof.
- 8 Zie ook SBI-code 62.9.
- 9 Indien verwerking asbest: afstand 300 m vanwege gevaarlijke stof.
- 10 Indien met koeltoren: afstand voor geluid 700 m.
- 11 Zie Integrale nota LPG (kamerstuk 1983-1984, 18233, nrs. 1-2). Zie ook voetnoot 2 op blz. 57.
- 12 Zie Integrale nota LPG (kamerstuk 1983-1984, 18233, nrs. 1-2).
- 13 Zie richtlijn hoofdinspectie v.d. hygiëne v.h. milieu (Min. VROM)
- 14 Zie circulaire Sanering bestaande LPG-Stations d.d. april 1985 (VROM).
- 15 Akoestisch onderzoek noodzakelijk voor bepaling toelaatbare afstand.
- 16 Transport van gassen: afstand voor gevaar 30 m.
- 17 Specifieke gevarenstudie gewenst voor bepaling toelaatbare afstand.
- 18 Afstand mede afhankelijk van conclusies prov. afvalstoffenplan.
- 19 Specifieke gevarenstudie noodzakelijk voor bepaling toelaatbare afstand.

De gebruikte afkortingen zijn:

- | | |
|----------|---|
| - bed. | : bedekking |
| - C of — | : de afstanden die voor geluid zijn ingevuld zijn mede gebaseerd op de verwachting over het feit of het bedrijfstype gebruikelijk alleen tussen 07.00 en 19.00 u (—) in werking is of ook daarbuiten (C, van continu) |
| - cat. | : categorie |
| - g.d. | : groter dan |
| - incl. | : inclusief |
| - inst. | : installatie |
| - inr. | : inrichting |
| - k.d. | : kleiner dan |
| - lab. | : laboratorium |
| - m | : meter |
| - mat. | : materiaal |
| - n.e.g. | : niet elders genoemd |
| - o.v. | : opgesteld vermogen |
| - p.c. | : productiecapaciteit |
| - p.e. | : productie-eenheid |
| - p.m. | : produktiemedewerkers |
| - p.o. | : productie-oppervlakte |
| - Sbi | : standaardbedrijfsindeling |
| - t/d | : ton per dag |
| - t/j | : ton per jaar |
| - t.o. | : terreinoppervlakte |
| - t/u | : ton per uur |
| - toeg. | : toegestane |
| - tot. | : totaal |
| - v.c. | : verwerkingscapaciteit |
| - v. tot | : van tot. |

Een streepje (—) in plaats van een waarde in de tabel heeft de betekenis van 'niet van toepassing', maar soms ook van 'niet beschouwd' of 'niet bekend'.

Toelichting

1. Verklaring bij de kolom-koppen

- SBI-code : de in de Standaard-bedrijfsindeling van het CBS gehanteerde code;
- Omschrijving : de omschrijving van het bedrijfstype, gebruikte installatie of gevaarlijke stof;
- Spreiding : het spreidingsgetal, zie hierna bij 2.1;
- Continu : aanduiding of bij het geluidsaspect al (C) dan niet van een continu-bedrijf is uitgegaan, zie hierna bij 2.2;
- Afstand in m : afstand van het bedrijf tot een aaneengesloten woonbebouwing, die gewenst is om hinder uit te sluiten, althans tot een aanvaardbaar niveau te beperken;
- Geur, stof, geluid, trilling, gevaar : gewenste afstand in meters in verband met onderscheidenlijk geur-, stank- of stofverspreiding, geluidsproductie, het veroorzaken van trillingen, gevaarsaspecten, zoals brand- en explosiegevaar en verspreiding van gevaarlijke stoffen;
- Index : kwalitatief bepaalde indicatie omtrent de bronsterkte, zie hierna bij 2.3;
- Lucht, water, bodem, verkeer, visueel, ongediërt : index met betrekking tot onderscheidenlijk de potentiële lucht-, water- en bodemverontreiniging, verkeersaantrekende werking, visuele hinder en hinder ten gevolge van ongediërt;
- Grootste afstand : de grootste afstand van de aspecten geur, stof, geluid, trilling en gevaar;
- Milieu-categorie : zie hierna bij 2.4.

2. Verklaring van begrippen

2.1. Spreiding

Binnen een onder Omschrijving aangegeven soort van bedrijven kan een bepaald bedrijf qua milieubelasting min of meer sterke verschillen vertonen met het gemiddelde bedrijf in die soort. De verschillen betreffen:

- bedrijfsgrootte (productiecapaciteit, opgesteld vermogen, aantal productiemedewerkers, terreinoppervlakte, enz.);
- produktiewijze;
- verouderingsgraad, nieuwe ontwikkelingen.

Naarmate die verschillen binnen de soort, ten opzichte van een modern uitgerust en behoorlijk beheerd bedrijf, groter kunnen zijn, zal het spreidingsgetal hoger zijn:

- 1 = weinig verschillen mogelijk: geringe spreiding;
- 2 = betrekkelijke, nog niet abnormaal grote verschillen mogelijk: navenante spreiding;
- 3 = bijzonder grote verschillen mogelijk: navenant grote spreiding.

2.2. Continu

Indien een bedrijf een continu-bedrijf is of alsnog wordt, dan dient de geluidscategorie met een afstands-stap te worden verhoogd (bijv. 10 m wordt dan 30 m, 100 m wordt dan 200 m); andersom met een stap verlaagd. Het gebruik van door verbrandingsmotoren aangedreven, interne transportmiddelen, zoals heftrucks

en tractoren, heeft eveneens gevolgen voor het geluidsaspect; bij niet-continu-bedrijf is de afstandsnorm 50 m, bij continu-bedrijven 100 m.

2.3. Index

De hieronder vallende aspecten kunnen een bepaalde, kwalitatief beoordeelde invloed of "emissie" hebben.

De indicatie omtrent de bronsterkte is als volgt aangegeven:

- 1 = potentiëel geen emissie;
- 2 = potentiëel geringe emissie;
- 3 = potentiëel aanzienlijke emissie;
- 4 = potentiëel zeer ernstige emissie.

2.4. Milieu-categorie

Alle inrichtingstypen zijn ingedeeld conform hun grootste vermelde afstand in een milieu-categorie, en wel als volgt:

- grootste afstanden 0 en 10 m cat. 1
- grootste afstand 30 m cat. 2
- grootste afstanden 50 en 100 m cat. 3
- grootste afstanden 200 en 300 m cat. 4
- grootste afstanden 500, 700 en 1000 m cat. 5
- grootste afstanden 1500 m cat. 6

behalve:

- indien voor 3 of meer aspecten een grootste afstand van 30 m geldt, dan vindt indeling in categorie 3 plaats;
- idem bij 100 m, indeling in categorie 4
- idem bij 300 m, indeling in categorie 5
- idem bij 1000 m, indeling in categorie 6

terwijl bovendien:

- een inrichtingstype met een of meer indices 2 ten minste in categorie 2 wordt ingedeeld;
- met een, twee of drie indices 3, in categorie 3;
- met vier of meer indices 3, in categorie 4.

3. Toepassing op bedrijfswoningen

De in de Staat vermelde afstanden zijn afgestemd op het omgevingstype "rustige woonwijk". Ten aanzien van andere omgevingstypen, zoals "drukke woonwijk met winkelcentrum-/city-functie" of "gemengd gebied met industriële functie", die naar hun aard minder "hinder-gevoelig" zijn, kunnen in de praktijk kortere afstanden aangehouden worden (zie Bijlage D Correctietabel voor andere omgevings-typen, Bedrijven en Milieuzonering (1986) blz. 107).

Bedrijfswoningen worden, gezien hun aard en situering (zelf gekozen hoger "hinder-risico"), aangemerkt als omgevingstype "gemengd gebied met industriële functie".

In navolging van bedoelde Correctietabel worden bedrijfswoningen twee afstands-stappen lager ingeschaald dan een "rustige woonwijk".

Bestemmingsplantechnisch gezien kunnen dan tussen bedrijven/inrichtingen en bedrijfswoningen de volgende onderlinge afstanden worden gehanteerd: 0 m - 10 m bij milieucategorie 3, 30 m bij milieucategorie 4, en 50 m - 100 m bij milieucategorie 5.

BIJLAGE CATEGORIE A-INRICHTINGEN

"Besluit Categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder"

(Stb. 1981, 671, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 september 1985, Stb. 551).

I

Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer.

II

a. Inrichtingen voor het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer;

b. Inrichtingen voor de productie van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^6 kg/a of meer;

c. Inrichtingen voor het laden, lossen of de opslag van ertsen, met een oppervlakte voor de bewaring van ertsen van 2000 m² of meer;

d. Inrichtingen voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $4 \cdot 10^6$ kg/a of meer;

e. Warmbandwalserijen en koudwalserijen van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van de aangevoerde band groter is dan 1 mm, met een productie-oppervlakte van 2000 m² of meer; trekkerijen voor stafmateriaal van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, met een productie-oppervlakte van 2000 m² of meer;

f. Inrichtingen voor de productie van metalen buizen door middel van trekken, walsen of lassen, met een productie-oppervlakte van 2000 m² of meer;

g. Grofsmederijen en smederijen van ankers en kettingen met een productie-oppervlakte van 2000 m² of meer;

h. Ketelmakerijen, vatenfabrieken en vatenrenoveer- en schoonmaakinrichtingen met een productie-oppervlakte van 2000 m² of meer;

i. Constructiebedrijven en plaatwerkerijen, met een niet in een gesloten gebouw ondergebrachte productie-oppervlakte van 2000 m² of meer;

j. Scheepswerven ingericht voor de bouw of reparatie van metalen schepen met een lengte van 25 m of meer;

k. Beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor verbrandingsmotoren met een totaal afrembaar motorisch vermogen ten aanzien daarvan van 1 MW of meer; beproevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor straalmotoren of turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer.

III

a. Inrichtingen voor het verstoken van fossiele brandstoffen met een thermisch vermogen van 75 MW of meer, met uitzondering van veiligheidsfakkels in gebruik ten behoeve van de opsporing en winning van aardgas;

b. Transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer;

c. Gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^7 m³/d (bij 1 bar en 273 K) of meer;

d. Inrichtingen voor de productie van cokes uit steenkool;

e. Inrichtingen voor de vergassing of overslag van steenkool, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer.

IV

a. Inrichtingen voor de raffinage van aardolie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^9 kg/a of meer;

b. Inrichtingen voor het vervaardigen van petrochemische of andere chemische producten, met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer;

c. Inrichtingen voor de productie van koolelectroden, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^7$ kg/a of meer;

d. Inrichtingen voor de productie van methanol, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer;

e. Luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindproduct van 10^4 kg/h of meer.

V

Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater, met waterstraal- of oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 10^5 i.e. of meer.

VI

a. Inrichtingen voor de winning van steen of grind, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer;

b. Inrichtingen voor de productie van cement of cementklinker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer;

c. Inrichtingen voor het breken, zeven of drogen van zand, grind en steen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^8 kg/a of meer;

d. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonwaren, waarbij gebruik wordt gemaakt van persen, triltafels of bekistingtrillers, met een capaciteit ten aanzien van cement- of betonwaren van 10^5 kg/d of meer;

e. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonmortel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer;

f. Inrichtingen voor de productie van asfalt of asfaltprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer;

g. Inrichtingen voor de productie of verwerking van glas of glasprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer.

h. Inrichtingen voor de productie van glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^3 kg/h of meer.

VII

- a. Inrichtingen voor het verwerken van suikerbieten tot bletsuiker, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $2,5 \cdot 10^6$ kg/d of meer;
- b. Inrichtingen voor de produktie van oliën of vetten uit plantaardige of dierlijke grondstoffen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $250 \cdot 10^6$ kg/a of meer;
- c. Inrichtingen voor de produktie van vetzuren of alkanolen uit plantaardige of dierlijke oliën of vetten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $50 \cdot 10^6$ kg/a of meer;
- d. Elevatorinrichtingen voor granen of meelsoorten, met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer; inrichtingen voor de produktie van veevoeder, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^5 kg/h of meer;
- e. Inrichtingen voor de produktie van gist en spiritus, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg/a of meer;
- f. Inrichtingen voor de produktie van zetmeel of zetmeelderivaten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10^4 kg/h of meer;
- g. Inrichtingen voor de produktie van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1500 kg/h of meer;
- h. Inrichtingen voor de produktie van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geëvaporiseerde melk of melkprodukten, met een melkverwerkingscapaciteit van $55 \cdot 10^6$ kg/a of meer; inrichtingen die door middel van indampers melk of melkprodukten concentreren, met een waterverdampingscapaciteit van $20 \cdot 10^3$ kg/h of meer;
- i. Groenvoerdrogerijen met een waterverdampingscapaciteit van 10^4 kg/h of meer.

VIII

Inrichtingen met 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen.

IX

Inrichtingen voor de vervaardiging van papier, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3000 kg/h of meer.

X

Terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn; hiervan uitgezonderd terreinen die langer zijn opengesteld, indien dit het gevolg is van ruimere openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden; tot het weekeinde worden gerekend: zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet (Srb. 1964, 314) die op een vrijdag of op een maandag vallen.


XI

Spoorwegemplacementen waarop met behulp van een rangeerheugel wordt gerangeerd.

Art. 2. De in artikel 1 genoemde categorieën van inrichtingen omvatten alle onder hun omschrijving vallende inrichtingen.

Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit worden de tot een zelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische of functionele verbindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid gelegen zijn, als één inrichting beschouwd.

Art. 4. 1. Dit besluit kan worden aangehaald als „Besluit categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder”.



Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan
"Oosterhout-Bedrijfsterrein
1990".

Nr. 8

De raad van de gemeente Valburg;

voorgenomen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 16 april 1991;

overwegende, dat het ontwerp-bestemmingsplan "Oosterhout
- Bedrijfsterrein 1990", vanaf 14 maart 1991 gedurende
één maand voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

dat tijdens de periode van tervisielegging geen be-
zwaarschriften zijn binnengekomen;

gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening;


b e s l u i t :

vast te stellen het bestemmingsplan "Oosterhout - Be-
drijfsterrein 1990" met de daarbij behorende toelich-
ting, voorschriften, plankaart en desbetreffende
exploitatie-opzet.

Aldus besloten in zijn openbare
vergadering van 7 mei 1991.

De raad voornoemd,
De secretaris, De voorzitter,

Archief
G.S.
T.D.



provincie
GELDERLAND

VRGM

RAAD
3 SEP. 1991

INGEKOMEN 13 AUG. 1991

De Raad van de gemeente
VALBURG

Arnhem, 9 augustus 1991 - nr. RG91.29672-RWG/G5208

Bestemmingsplan Oosterhout-Bedrijfsterrein 1990

Brief d.d. 16 mei 1991
van burgemeester en wethouders

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND met betrekking tot
de goedkeuring van bovenvermeld bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is vastgesteld bij besluit van 7 mei 1991 van de
Raad van de gemeente Valburg.

Het plan heeft na de vaststelling gedurende een maand ter inzage ge-
legen met ingang van 23 mei 1991.

Er zijn geen bezwaren bij ons college ingediend.

De Provinciale Planologische Commissie is gehoord.

PLANBEOORDELING

Het bestemmingsplan geeft wat betreft de plankaart, de voorschrif-
ten, de uitvoerbaarheid, noch anderszins, aanleiding daaraan goedkeu-
ring te onthouden.

BESLISSING

Wij hebben - gelet op artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning en het vorenstaande in aanmerking nemende - vorenbedoeld bestem-
mingsplan goedgekeurd.

Dit besluit is ingevolge artikel 29, lid 1, van genoemde wet onher-
roepelijk.


Gedeputeerde Staten voornoemd
overeenkomstig de geparafeerde minuut
de griffier der Staten

bijlagen

wnd.

coll. 
code: yn/B727

12 AUG. 1991



Goedkeuring bestemmingsplannen - "Oosterhout - Bedrijfsterrein 1990"
- "Dorp Valburg - Broekstraat 34 - 1990"

De burgemeester van Valburg maakt bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluiten van 9 augustus 1991, nrs. RG 91.29672-RWG/G 5208 en RG 91.29687-RWG/G 5208, goedkeuring hebben gehecht aan het door de gemeenteraad bij besluiten van 7 mei 1991, nrs. 7 en 8 vastgestelde bestemmingsplannen "Oosterhout - Bedrijfsterreinen 1990" en "Dorp Valburg, Broekstraat 34 - 1990".

De besluiten van Gedeputeerde Staten en bestemmingsplannen met planvoorschriften en toelichting liggen met ingang van 29 augustus 1991 ter gemeentesecretarie ter inzage.

Gelet op het feit, dat er geen bezwaren tegen genoemde plannen zijn ingediend, zijn de besluiten van Gedeputeerde Staten onherroepelijk en is niemand gerechtigd tot beroep.

Andelst, 28 augustus 1991

De burgemeester voornoemd,
Mr. C. van der Vliet.

