

Bomen Effect Rapportage

Centrum Doorwerth

Gemeente Renkum



Colofon

Opdrachtgever:

Dhr. Siebelt
Gemeente Renkum
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
contact@eriksiebelt.nl



Opdrachtnemer:

Ormel Boomverzorging
Dhr. J. Ormel
Caspersstraat 34
7095 BT De Heurne



Uitgevoerd door:

Ing. J. Ormel
European Tree Technician

4 juni 2024

Rapport nr. 30134

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Huidige situatie.....	3
2.1 Situering plangebied.....	3
2.2 Huidige situatie bomen	3
2.3 Planvorming.....	4
2.4 vigerende wet- en regelgeving.....	5
3. Resultaten.....	7
3.1 Bovengrondse inventarisatie.....	7
3.2 Bodem en beworteling	8
4. Project invloeden en knelpunten	10
4.1 Invloeden per boomcluster	10
5. Samenvatting en conclusie.....	18
6. Boombeschermingsplan	20
7. Bijlage	22
Bijlage 1: Kaartmateriaal en overzichtslijst bomen	22
Bijlage 2: Foto impressie per cluster	23

1. Inleiding

Gemeente Renkum is bezig met de herinrichting van de dorpskern van Doorwerth. Het plangebied is grofweg gelegen tussen de Bachlaan en de Richtersweg, en ten noorden van de Mozartlaan.

In opdracht van gemeente Renkum is voor de bomen binnen het plangebied een BER (Boom Effect Rapportage) opgesteld. Er is in overleg gekozen om een BER uit te voeren omdat er nog onvoldoende projectgegevens beschikbaar zijn om een BEA (Boom Effect Analyse) op te stellen.

Het opstellen van een BER is van belang vanwege de vele waarden die bomen hebben op het gebied van klimaat, biodiversiteit en leefbaarheid. Deze waarden (ecosysteemdiensten) bestaan uit bijvoorbeeld ecologische processen zoals het binden van CO₂ en fijnstof, de productie van zuurstof en hun rol in ecosystemen. Ook op het vlak van waterberging en temperatuurmatiging binnen de stad spelen ze een belangrijke rol. Doorslaggevend voor de vervulling van deze functies is de aanwezige hoeveelheid Boomkroonvolume.

Het uitgangspunt van deze Bomen Effect Rapportage (BER) is om aan de hand van de beschikbare tekening te beoordelen welke bomen niet, en welke bomen wel behouden kunnen blijven. Voor de te behouden bomen zijn specifieke voorwaarden vastgesteld om duurzaam behoud te waarborgen. Deze rapportage omvat een inventarisatie en evaluatie van alle bomen die binnen de invloedssfeer van het project vallen. De beoordeling geeft inzicht in de aantallen en de waarde van de aanwezige bomen.

In deze BER is ook een boombeschermingsplan opgenomen. In dit plan worden alle boombeschermende maatregelen beschreven die geïmplementeerd dienen te worden gedurende de uitvoeringsfase van de herinrichting.

In het gehele plangebied zijn in totaal 802 individuele bomen van verschillende soorten opgenomen. Het betreft een mengeling van diverse boomsoorten. Omwille het overzicht zijn in deze BER niet alle bomen individueel besproken, de bomen zijn ingedeeld in 6 clusters (zie figuur 2). Deze clusters zijn ontstaan aan de hand van de concepttekening.

De BER is grotendeels opgesteld conform de eisen uit het Handboek Bomen (HBB2022), en heeft onder andere als doel om vooraf een systematische beoordeling te bieden van de impact van het project op de aanwezige bomen in het projectgebied. Hiervoor moeten de volgende vragen worden beantwoord:

- *Wat is de toestand van de aanwezige bomen in de directe invloedssfeer van de geplande werkzaamheden?*
- *Wat is de toekomstverwachting van de aanwezige bomen in de directe invloedssfeer van de geplande werkzaamheden?*
- *Welke bomen zijn op voorhand niet te behouden bij uitvoering van de geplande werkzaamheden?*
- *Wat is de wettelijke status van de bomen in het planvormingsgebied?*

Om antwoord te geven op bovengenoemde vragen zijn de volgende stappen doorlopen:

- Er is een bovengrondse beoordeling van de bomen uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende aspecten opgenomen of beoordeeld; boomsoort, diameter stam op borsthoogte (dbh), conditie, aantastingen, gebreken en verzwakkingssymptomen.
- Op basis van de aangetroffen situatie is de toekomstverwachting in de huidige situatie bepaald.
- De huidige situatie is vergeleken met de verkregen schetsontwerpen om te bepalen welke bomen bij voorbaat niet behouden kunnen worden indien de plannen gerealiseerd gaan worden.
- De bodemgesteldheid is op basis van bureaustudie geïnventariseerd en vastgesteld aan de hand van de bodemkaart om verwachte omvang en situering van de wortelkluiten te bepalen.
- De grondwaterstanden zijn op basis van bureaustudie geïnventariseerd en er is een inschatting van de hydrologische situatie in de afgelopen jaren gemaakt.

Rapportage

Deze rapportage doet verslag van de BER, uitgevoerd maart 2024. Het betreft een éénmalig onderzoek en advies. Veldwerk en rapportage zijn uitgevoerd door Bsc. F. Otten en ing. J. Ormel, European Tree Technician.

Bronvermelding

Deze BER is gebaseerd op de volgende aangeleverde stukken:

- Voortgangsdokument dorpshart Doorwerth (PDF):
Voortgang_Doorwerth-dorpshartV1.pdf
- Schetsontwerp dorpshart Doorwerth (PDF):
SBP1_Doorwerth-dorpshartV1_edit.pdf
- Bomenverordening gemeente Renkum:
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR439047/1>
- Folder Bomenverordening:
<https://www.renkum.nl/dsresource?objectid=d99f78fa-ca15-485f-8e4c-b79e49a68497&type=org&&>
- Dinoloket:
<https://www.dinoloket.nl/>
- Handboek Bomen 2022 Norminstituut Bomen
- Boom effect analyse (BEA) & Boomveiligheidscontrole (BVC) Buiting Advies BV:
BoomEffectAnalyse&BVC_Buiting.pdf

Contactpersonen opdrachtgever:

- Dhr. Siebelt, opdrachtgever

2. Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt eerst de situering van het plangebied en de huidige situatie van de bomen bekeken. Vervolgens wordt er ingegaan op de planvorming en de status hiervan. En tot slot wordt er ingegaan op de vigerende wet- en regelgeving.

2.1 Situering plangebied

Het te ontwikkelen plangebied bevindt zich in het centrum van Doorwerth (zie figuur 1).



Figuur 1: plangebied centrum Doorwerth

Doorwerth is gelegen op de rand van de Veluwe, Het projectgebied wordt dan ook gekenmerkt door flinke hoogteverschillen (+/- 10m noord – zuid). In het noorden van het projectgebied bevindt zich de Basisschool de Dorendal. De basisschool is omringd door bos en wordt aan de noordkant ingesloten door een woonwijk. De bosschage die zich ten oosten van de school bevindt fungeert als verlengstuk van het schoolplein en wordt veel gebruikt door de kinderen. Het zuiden van het project gebied is meer parkachtig ingericht, hier bevindt zich nog een basisschool (Basisschool De Atlas), een overdekt winkelcentrum, een apotheek en enkele eetgelegenheden.

2.2 Huidige situatie bomen

Voorafgaand de BEA zijn alle bomen binnen het projectgebied digitaal ingemeten en geïnventariseerd, de resultaten van deze inmeting worden besproken in hoofdstuk 3.1 Bovengrondse inventarisatie.

Het noordelijke gedeelte van het plangebied staan de bomen voornamelijk in bosverband, waarin zich enkele paden bevinden. De meest voorkomende soort in dit bosverband is de eik, daarnaast is er een ondergroei van verschillende soorten. Over het algemeen is de onderhoudstoestand in het bosverband enigszins achterstallig te noemen, er is veel dood hout aanwezig. Ook is sprake van een dunningsachterstand, het kronendak is in sluiting en komt er weinig licht op de bodem.

Op het moment van opname zijn een aantal onderstandige en dode bomen waargenomen die al geblest waren. Aan beide kanten van de Richterweg (noordelijke deel) is een laanstructuur van oude beukenbomen aanwezig. Het zuidelijke gedeelte van het plangebied is meer parkachtig ingericht, hier staan de bomen solitair en over het algemeen in het gazon. Op de parkeerplaats ter hoogte van het overdekte winkelcentrum staan de bomen in de verharding. De onderhoudstoestand van de bomen buiten het bosverband is over het algemeen te benoemen als goed. Er is een groot contrast tussen de verschillende standplaatsen van de bomen binnen het plangebied.

2.3 Planvorming

Om een beeld te verkrijgen van de voorgenomen werkzaamheden is met name gebruikgemaakt van de situatieschets, zoals aangeleverd door opdrachtgever. Het project bevindt zich in de fase waarbij een eerste schetsontwerp is opgesteld door opdrachtgever.

De gemeente Renkum heeft het conceptontwerp reeds voorgelegd aan zowel de omwonenden als andere betrokken partijen, die hun mening en gedachten over de plannen hebben kunnen delen. Het huidige schetsontwerp, deze BER en een aantal randvoorwaarden zullen worden toegezonden aan een aannemer welke het ontwerp technisch zal uit werken. De BER is opgesteld als ondersteunend document voor de definitieve planvorming. Wanneer de planvorming zich in een verder gevorderd stadium bevindt wordt geadviseerd alsnog een BEA (Boom Effect Analyse) te laten opstellen om de eisen en randvoorwaarden uit deze BER te toetsen.

De voorgenomen werkzaamheden, zoals deze op dit moment in concept voorliggen, zijn grof te verdelen in 6 clusters, zie figuur 2. De clusters worden hieronder individueel besproken. Omdat het project zich in de schetsfase bevindt zijn bijvoorbeeld bouwwegen of nutsvoorzieningen zoals riolering, water en stroom nog niet nader uitgewerkt.



Figuur 2: Voorgenomen werkzaamheden verdeeld in 6 verschillende clusters.

Cluster 1:

De voormalige basisschool De Dorendal.

Volgens de concepttekeningen wordt het huidige schoolgebouw gesloopt en zal er nieuwbouw plaats vinden in de vorm van 19 grondgebonden woningen.

Cluster 2:

Het voormalig bos ten oosten van basisschool de Dorendal.

In de concepttekening is te zien dat er in het bos en oosten van de basisschool de Dorendal 28 grondgebonden woningen zijn gepland.

Cluster 3:

Dit betreft het bosgebied ten westen van voormalig basisschool de Dorendal.

In de concepttekening is te zien dat er binnen dit cluster geen zwaarwegende veranderingen plaatsvinden.

Cluster 4:

Het voormalige gebouw en schoolplein van basisschool De Atlas.

Op het voormalige schoolplein wordt volgens de concepttekeningen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. het huidige schoolgebouw wordt gesloopt en er zal nieuwbouw plaatsvinden in de vorm van 17 appartementen.

Cluster 5:

Dit betreft de parkachtige dorpskern.

Volgens de concepttekeningen wordt het voormalige dorpshuis gesloopt, op de locatie van het gebouw wordt de omgeving parkachtig ingericht. In het oosten wordt nog een paviljoen aangelegd.

Cluster 6:

Het winkelcentrum en parkeren.

Volgens de concepttekeningen worden er rondom de winkels en de parkeerplaats geen zwaarwegende werkzaamheden uitgevoerd.

2.4 vigerende wet- en regelgeving

De gemeente Renkum hecht groot belang aan de waarde van bomen. Daarom heeft de gemeente een bomenverordening opgesteld (Bomenverordening Renkum 2009, wijzigingen 2016). In deze bomenverordening is beschreven wanneer er een vergunning aangevraagd moet worden voor het kappen van een boom en wanneer niet, zie hieronder.

Het is verboden om een houtopstand zonder vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag te vellen of te doen vellen. Onder een houtopstand valt het volgende: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg, met een minimale omtrek van meer dan 60 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld, herplant daaronder begrepen (Bomenverordening Renkum 2009, wijzigingen 2016). Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning weigeren dan wel (onder voorschriften) verlenen. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

- de houtopstand aantoonbaar onevenredig overlast veroorzaakt;
- de houtopstand aantoonbaar onevenredige schade veroorzaakt;
- het dunning betreft, of;
- de vergunning noodzakelijk is voor de realisering van een bouw- of civieltechnisch werk.


Daarnaast is er een lijst opgesteld waar in te zien is wat de waardevolle bomen zijn binnen de gemeente, deze lijst is te vinden op de website van de gemeente. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom wordt geweigerd, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie waardoor instandhouding niet langer verantwoord is.

Waardevolle bomen binnen het projectgebied:

Binnen het plangebied staan een aantal door de gemeente aangestelde waardevolle bomen. Desbetreffende bomen zijn in onderstaande tabel (zie tabel 1) weergegeven. Er zijn een aantal gegevens van de waardevolle bomen genoteerd. De bomen bevinden zich allemaal in het zuidelijk deel van het plangebied. In figuur 3 is een overzichtskaart weergegeven met de locaties van de waardevolle bomen.

Nr.	Soortnaam:	Eigendom	Waarde:
1	Witte abeel (Populus alba)	Gem. Renkum	Dendrologische waarde
2	Japanse lariks (Larix kaempferi)	Gem. Renkum	Groot vrijstaand exemplaar
3	Levensboom 3st. (Thuja occidentalis)	Gem. Renkum	Bijzonder voor omgeving

Tabel 1: Lijst van waardevolle bomen binnen het plangebied (gemeente Renkum).



Figuur 3: Overzichtskaart waardevolle bomen binnen het plangebied.

3. Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek bijhorend deze BER besproken. Eerst wordt de bovengrondse inventarisatie besproken, daarna wordt de bodem en beworteling behandeld.

3.1 Bovengrondse inventarisatie

Alle bomen in het projectgebied zijn in het voortraject digitaal ingemeten. De resultaten van deze inmeting zijn gebruikt bij het uitvoeren van deze BER.

Alle aanwezige bomen zijn individueel geïnspecteerd. Bij de uitvoering van de inspectie is de boomsoort, diameter op borsthoogte (1.30m), boomhoogte, conditie en eventuele gebreken vastgelegd. De individuele boomgegevens zijn opgenomen in een overzichtslijst, de boomnummers in deze lijst corresponderen met de nummers op de overzichtskaart. Deze documenten worden los van deze rapportage naar de opdrachtgever toegezonden (zie bijlage 1).

Opnamekenmerken

Conditie

De conditie van de bomen is bepaald aan de hand van een aantal visueel zichtbare kenmerken. Met name is gekeken naar de scheutlengteontwikkeling, de transparantie van de kroon, de overgroeiing van wonden en de eventuele aanwezigheid van scheutsterfte of dode takken. In het groeiseizoen wordt ook de bladbezetting en de bladkleur beoordeeld.

- Een **goede** conditie houdt in dat er sprake is van ongeremde soortspecifieke groei.
- Bij een **voldoende** conditie is sprake van een geremde groei waarbij de boom nog wel goed in staat is te reageren op gebreken en/of aantastingen.
- Een **onvoldoende** conditie geeft aan dat er sprake is van of een groeistilstand of lichte scheutsterfte en verminderde weerstand tegen gebreken en/of aantastingen.
- Een boom in **slechte** conditie vertoont een afname in kroonvolume door afstervende twijgen of kroondelen. De boom heeft een sterk verminderde weerstand tegen gebreken en/of aantastingen en een sterk verminderde toekomstverwachting.



Figuur 4: Voorbeeld van een berk met een voldoende conditie.

Gebreken en/of aantastingen

Gebreken en/of aantastingen omvatten: alle zwamaantastingen rottingsprocessen, mechanische gebreken als scheuren, afgestorven takken, holtes, ziekten en plagen, schades en boomdelen die risico opleveren doordat ze in het rijprofiel hangen.

Ook kunnen er gebreken aanwezig zijn die geen direct risico vormen, maar wel opgenomen zijn om monitoring mogelijk te maken en risico's in de toekomst tijdig te signaleren. Aanwezige wonden zijn daarnaast ook opgenomen om als referentie te dienen voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de werkzaamheden.



Figuur 5: Zwamaantasting, een mogelijk voorkomend gebrek.

Risicoklasse

Wanneer een boom geen gebreken vertoont wordt deze ingedeeld als “geen verhoogd risico”. Wanneer een boom een gebrek vertoont dat door het nemen van een maatregel dient te worden verholpen, wordt deze ingedeeld als “risicoboom”. Wanneer een boom een gebrek heeft dat in de toekomst een risico kan gaan vormen en daarom gemonitord dient te worden maar er nog geen maatregel hoeft te worden genomen, wordt de boom geclassificeerd als “attentieboom”. Sommige bomen vallen door meerdere gebreken in beide klassen.

Maatregel

Wanneer geconstateerde gebreken een direct risico vormen of kunnen gaan vormen wordt een maatregel geadviseerd om dit risico weg te nemen. Dit kan zijn het verwijderen van dood hout of het vellen van de boom wanneer het risico niet op een andere wijze is weg te nemen. Tijdens de opnamen is bij elke boom elk gebrek opgenomen, dus ook bij de bomen is bosverband is dood hout opgenomen. Wanneer de plannen het toelaten om de bomen is bosverband te laten staan en deze geen risico vormen hoeft het dood hout uit deze bomen ook niet verwijderd te worden.

Conclusie bovengrondse inventarisatie

Er zijn 802 bomen opgenomen in de inventarisatie. Het betreft 383 zomereiken en 419 bomen van andere soorten. Veruit de meeste bomen zijn aangemerkt als boom met geen verhoogd risico (450 stuks). Een groot deel van de overige bomen is als risicoboom aangemerkt (339 stuks). Dit komt met name door het aanwezige dode hout in de kronen en heeft geen invloed op de toekomstverwachting van de bomen. Voor 27 bomen wordt geadviseerd deze te kappen. Het betreft 8 berken, 13 eiken, 2 acacia's, 1 beuk, 2 wilgen en 1 onbekende boomsoort. Voor de overige bomen geldt dat de toekomstverwachting onverminderd is.

Alle bomen en hun gebreken zijn terug te vinden in de bijhorende Excel-lijst, hierin kan gefilterd worden op alle opnamekenmerken. De boomnummers komen overeen met de boomnummers in het bijgeleverde kaartmateriaal (shapefile en PDF).

3.2 Bodem en beworteling

Om te bepalen welke randvoorwaarden aan de werkzaamheden gesteld dienen te worden, is het nodig de ondergrondse situatie in beeld te hebben. De beworteling van de bomen dient voldoende intact te blijven en de hydrologische situatie dient geschikt te blijven voor de aanwezige bomen.

Hydrologie


Inzicht in de grondwaterstand is van groot belang om in beeld te brengen hoe de vochtvoorziening voor de bomen ter plaatse plaatsvindt. Voor de BER geeft inzicht in de grondwaterstand een beeld van de verwachte vorm van de wortelkluiten van de bomen.

In het plangebied is sprake van ligging op een stuwwal. De GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) bevindt zich in het projectgebied dieper dan 250cm onder het maaiveld (Dinoloket.nl). Dit betekent dat de bomen op een hangwaterprofiel staan: voor hun vochtvoorziening zijn ze afhankelijk van regenwater dat in de bovenste grondlagen blijft hangen. De hydrologische situatie is in de laatste jaren niet veranderd. Bomen op een hangwaterprofiel hebben over het algemeen een vrij diep en omvangrijk wortelgestel, afhankelijk van hoeveel water er in de bovenste lagen kan worden vastgehouden. Ze hebben meer ondergrondse ruimte nodig voor hun vochtvoorziening dan bomen op een grondwaterprofiel.

Bodemopbouw

Voor de bodemopbouw is er gebruik gemaakt van de bodemkaart van Nederland (Dinoloket.nl). In figuur 6 zijn de resultaten hier van te zien, in het rood is het projectgebied weergegeven. De stukken die wit zijn hebben geen data en de bruine stukken zijn gekenmerkt met het bodemtype 'Holtpodzolgronden; grof zand (Y30)'. Dit is een bodemtype dat bestaat uit grof zand met een dunne humushoudende bovengrond. Het grof zand biedt een goede waterdoorlaatbaarheid en daarmee ook een goede zuurstofvoorziening maar zorgt voor een geringe voedingstoestand. De humuslaag kan het aanwezige vocht beter vasthouden en zorgt ook voor de voedingstoffen. De bomen die in de verharding staan hebben beperkte toegang tot nieuw organisch materiaal terwijl de bomen in bosverband hier geen last van hebben. Aangezien een deel van het projectgebied zich bevindt in bebouwd gebied kan er vanuit gegaan worden dat de bodem deels geroerd is.

BRO Bodemkaart 2023-01



Figuur 6: Bodemkaart Nederland met daaroverheen geprojecteerd het projectgebied.

Kwetsbare boomzone

De kwetsbare boomzone omvat standaard de zone onder de kroonprojectie van een boom en de zone 1,5 meter eromheen (Analoog aan Handboek Bomen 2022, 0.3.5 Kwetsbare boomzone). Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan hiervan afgeweken worden. In het plangebied staan de bomen op een hangwaterprofiel, de wortelkluiten zijn sterk ontwikkeld en hebben een forse omvang. Om deze reden wordt de 1,5 meter rondom de kroonprojectie aangehouden.

4. Project invloeden en knelpunten

In dit hoofdstuk wordt de invloed op de aanwezige bomen van de op dit moment beschikbare plannen inzichtelijk gemaakt, ook worden enige knelpunten besproken.

4.1 Invloeden per boomcluster

Aangezien het plangebied groot is en er zich veel bomen binnen het plangebied bevinden is er voor gekozen om de bomen te clusteren. In de afbeelding hieronder (zie figuur 7) is het plangebied opgedeeld in 6 clusters.



Figuur 7: Kaart van het laatst verkregen schetsontwerp met daarin de verschillende clusters.

Voor elk van deze locaties is specifiek besproken wat de risico's zijn en of de duurzame instandhouding van de betreffende bomen in het cluster gewaarborgd kan worden. Dit is beredeneerd aan de hand van de verkregen schetsontwerpen. Daarnaast is er in hoofdstuk 6 een generiek boombeschermingsplan opgenomen.

Bij elk cluster is een uitsnede van de meest recente terrein inrichtingstekening opgenomen met daarover de ingeprikte bomen. In deze kaarten hebben de bomen verschillende kleuren gekregen:

- Rood: Bomen die in of te dicht bij verharding of gebouwen staan. Rondom de geplande gebouwen is een buffer van 3 meter opgenomen, rondom de verharding is een buffer van 1 meter aangehouden.
- Geel: Bomen in toekomstige tuinen, voor deze bomen wordt geadviseerd een BEA uit te voeren.
- Blauw: Bomen binnen 10 meter van gebouwen, voor deze bomen wordt geadviseerd een BEA uit te voeren.
- Groen: De overige bomen in het projectgebied.

Cluster 1: Voormalige basisschool De Dorendal


Dit cluster bestaat uit een bosachtige omgeving met in het midden het voormalige schoolgebouw van basisschool de Dorendal. De bomen die op het huidige schoolplein staan hebben een verminderde conditie vanwege een sterk verdichte bodem. Deze verdichting is ontstaan door de spelende kinderen onder de boomkronen. Geadviseerd wordt om deze situaties in het definitieve ontwerp te voorkomen en rond de bomen op het huidige schoolplein de grond los te 'ploffen'. Met ploffen wordt de bodemverdichting pneumatisch opgeheven dan wel verminderd.

De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het slopen van het huidige gebouw en het nieuwbouwen van een 19 tal grondgebonden woningen. Op dit moment is er alleen nog een schetsontwerp beschikbaar. Aan de hand van dit schetsontwerp is gekeken naar welke bomen gehandhaafd kunnen worden en welke niet.

Wanneer de ingeprikte bomen over de beschikbare tekening wordt gelegd (zie figuur 8) is duidelijk te zien welke bomen niet gehandhaafd kunnen worden. Deze bomen zijn weergegeven als een rode stip, het gaat hier om 46 bomen. De rode stippen vallen namelijk binnen het bouwblok, verharding of de aangehouden buffer. De gele stippen (3 stuks) geven de bomen weer die op de nieuwe te vormen kavels zouden komen te staan. Het is aan opdrachtgever om te besluiten of deze bomen behouden dienen te blijven. Als dit gewenst is dienen voorwaarden voor het duurzaam behoud van de bomen opgenomen te worden in het koopcontract. De blauwe stippen (13 stuks) en de gele stippen zijn bomen waarvoor geadviseerd wordt om een BEA uit te voeren. Deze bomen staan dermate dichtbij gebouwen (binnen 10 meter) dat een BEA vereist is om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. De overige ingemeten bomen zijn aangegeven als groene stippen.

Omdat de bomen in dit cluster in bosverband opgegroeid zijn hebben zij te maken gehad met concurrentie voor licht en voedingstoffen. Deze concurrentie zorgt voor hoge bomen met een relatief kleine kroon (minder gunstige hoogte dikteverhouding).

Wanneer er voor het ontwikkelen van de woningen bomen gekapt worden kan dit een verhoogde windbelasting met zich meebrengen voor de blijvende bomen. Dit kan invloed hebben op de stabiliteit van de bomen met als gevolg een verhoogd risico op windworp. Het is van belang dat het mogelijk verhoogd risico op windworp in de nog uit te voeren BEA onderzocht wordt. Om dit risico te verkleinen is het advies om de minimale graafstand tot de bomen conform handboek bomen ruimer aan te houden (Leidraad minimale graafafstand HBB2022).



Figuur 8: Concepttekening cluster 1 met de huidige bomen hieroverheen geprojecteerd.

Cluster 2: Voormalig bos ten oosten van basisschool de Dorendal

Cluster 2 is in de huidige situatie een bebost gebied wat door de basisschool de Dorendal gebruikt wordt als verlengstuk van het schoolplein. De spelende kinderen rondom de bomen zorgen voor veel bodemverdichting. Dit heeft een nadelige invloed op bomen. De voorgenomen werkzaamheden bestaan in dit gebied uit het realiseren van 28 grondgeboden woningen. Op dit moment is er alleen nog een schetsontwerp beschikbaar. Aan de hand van dit schetsontwerp is gekeken naar welke bomen gehandhaafd kunnen worden.

Ook hier zijn de ingeprikte bomen over de beschikbare tekening gelegd (zie figuur 9) en is duidelijk te zien welke bomen niet gehandhaafd kunnen worden. Deze bomen zijn weergegeven als een rode stip, het gaat hier om 186 bomen. De rode stippen vallen namelijk binnen het bouwblok, verharding of de aangehouden buffer. De gele stippen (48 stuks) geven de bomen aan die op de nieuwe te vormen kavels zouden komen te staan. Het is aan opdrachtgever om te besluiten of deze bomen te behouden dienen te blijven. Als dit gewenst is dienen voorwaarden voor het duurzaam behoud van de bomen opgenomen te worden in het koopcontract. De blauwe stippen (111 stuks) en de gele stippen zijn bomen waarvoor geadviseerd wordt om een BEA uit te voeren. Deze bomen staan dermate dichtbij gebouwen (binnen 10 meter) dat een BEA vereist is om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. De overige ingemeten bomen zijn aangegeven als groene stippen.

Ook hier geldt dat de bomen in dit cluster in bosverband opgegroeid zijn, hierdoor hebben zij ook te maken gehad met enige concurrentie voor licht en voedingstoffen. Deze concurrentie zorgt voor hoge bomen met een kleine kroon (minder gunstige hoogte dikteverhouding). Omdat er voor de bouw van de woningen een groot aantal bomen gekapt moet worden dient er rekening gehouden te worden met een verhoogde windbelasting voor de blijvende bomen. Dit heeft invloed op de stabiliteit van de bomen en leidt tot een verhoogd risico op windworp. Het is van belang dat het mogelijk verhoogd risico op windworp in de nog uit te voeren BEA onderzocht wordt. Om dit risico te verkleinen is het advies om de minimale graafstand tot de bomen conform handboek bomen ruimer aan te houden (Leidraad minimale graafafstand HBB2022).



Figuur 9: Concepttekening cluster 2 met de huidige bomen hier overheen geprojecteerd.

Cluster 3: Bosgebied ten westen van voormalig basisschool de Dorendal

Cluster 3 is in de huidige situatie een bosgebied met daar doorheen lopend een aantal voetgangerspaden. Volgens de schetsontwerpen blijft dit gebied in zijn huidige vorm behouden, zie figuur 10. Om deze reden is cluster 3 niet meegenomen in de inventarisatie van de bomen en zal dit cluster in deze BER verder buiten beschouwing gelaten worden. Met de aanleg van nieuwe paden dienen zo veel mogelijk aanwezige bomen ingepast te worden.




Figuur 10: Concepttekening cluster 3, dit gebied wordt buitenbeschouwing gelaten.

Cluster 4: Voormalige gebouw en schoolplein van basisschool De Atlas

Cluster 4 wordt in de huidige situatie gekenmerkt door het schoolgebouw van basisschool De Atlas en het bijhorende schoolplein. Volgens het schetsontwerp wordt het huidige schoolgebouw gesloopt en worden hier 17 nieuwe appartementen gebouwd met op de begane grond het dorps huis. Op de locatie van het schoolplein wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd voor zowel basisschool De Atlas als de Dorendal. Voor Cluster 4 is door Buiting Advies BV een BEA geschreven waarin aangegeven wordt welke bomen gehandhaafd kunnen worden en welke gekapt dienen te worden (zie rapportage Buiting Advies 2023-265). Deze BEA is alleen gericht op het nieuwe schoolgebouw en niet op de omgeving en de nieuwe appartementen.

Wanneer de ingeprikte bomen over de beschikbare tekening worden gelegd (zie figuur 11) is duidelijk te zien welke bomen niet gehandhaafd kunnen worden. Deze bomen zijn weergegeven als een rode stip, het gaat hier om 18 bomen. De rode stippen vallen namelijk binnen het bouwblok of de aangehouden buffer. De blauwe stippen rondom de nieuw te realiseren school (10 stuks) geven de bomen aan waarvoor een BEA gemaakt is door Buiting Advies. Voor de overige blauwe stippen, rondom de nieuw te bouwen appartementen (12 stuks) wordt geadviseerd een BEA uit te voeren. De overige ingemeten bomen zijn aangegeven als groene stippen.

In het schetsontwerp is ook de openbare ruimte rondom de school opnieuw ingericht, hiermee komen een aantal bomen in verharding staan. Wanneer het definitieve plan wordt opgesteld moet aan de hand van een BEA getoetst worden of deze bomen gehandhaafd kunnen blijven en of dit ook wenselijk is.




Figuur 11: Concepttekening cluster 4 met de huidige bomen hier overheen geprojecteerd.

In de plannen wordt dit cluster aangemerkt als locatie voor onderwijs in het bos. Spelende kinderen rondom bomen zorgen voor bodemverdichting. Een verdichte bodem zorgt voor een minder gunstige groeiplaats voor te behouden, of nieuwe bomen. Bodemverdichting rondom bomen dient voorkomen te worden. Enkele maatregelen om bodemverdichting te voorkomen zijn bijvoorbeeld het fysiek onbereikbaar maken van de kwetsbare boomzone doormiddel van heesterbeplanting of vlonders. Daarnaast wordt geadviseerd om rondom de bomen op het voormalige schoolplein de bodem te 'ploffen', waarbij bodemverdichting pneumatisch wordt opgeheven dan wel verminderd.

Cluster 5: De parkachtige dorpskern

De voorgenomen werkzaamheden binnen cluster 5 omvatten volgens de concepttekening de sloop van het voormalige buurthuis de Poort en de herinrichting van deze locatie.

Ook in cluster 5 zijn de ingeprikte bomen over de beschikbare tekening gelegd (zie figuur 12). Hieruit is op te merken dat er bij de landschappelijke inrichting van dit cluster veranderingen doorgevoerd zullen worden. Op basis van het huidige schetsontwerp lijkt het alsof een aantal bomen in verharding komen te staan. Ook wordt er een paviljoen aangelegd, 7 bomen (rode stippen) vallen binnen het bouwblok of de aangehouden buffer, deze kunnen niet behouden blijven. De blauwe stippen (9 stuks) stippen zijn bomen waarvoor geadviseerd wordt om een BEA uit te voeren. Deze bomen staan dermate dichtbij gebouwen (binnen 10 meter) dat een BEA vereist is om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. Voor de overige bomen (groene stippen) geldt dat wanneer het definitieve plan wordt opgesteld er aan de hand van een BEA getoetst moet worden of deze bomen gehandhaafd kunnen blijven en of dit ook wenselijk is. Ook voor dit cluster geldt dat wanneer er in de kwetsbare zone van de boom gegraven moet worden er eerst een BEA opgesteld dient te worden.



Figuur 12: Concepttekening cluster 5 met de huidige bomen hier overheen geprojecteerd.

Cluster 6: Het winkelcentrum en parkeren

Binnen cluster 6 zijn volgens het conceptplan geen zwaarwegende werkzaamheden gepland. Om deze reden zijn de bomen in dit cluster verder buiten beschouwing gelaten.

Wanneer de ingeprikte bomen over de beschikbare tekening worden gelegd (zie figuur 13) is te zien dat er in dit cluster geen bouwkundige ingrepen plaats zullen vinden.



Figuur 13: Concepttekening cluster 6 met de huidige bomen hier overheen geprojecteerd.

5. Samenvatting en conclusie

In totaal zijn er 802 bomen ingemeten en opgenomen. Veruit de meeste bomen zijn aangemerkt als boom met geen verhoogd risico (450 stuks). Een groot deel van de overige bomen is als risicoboom aangemerkt (339 stuks). Dit komt met name door het aanwezige dode hout in de kronen en heeft geen invloed op de toekomstverwachting van de bomen. Voor 27 bomen is vanuit veiligheidsoverwegingen de maatregel vellen toegepast. Geadviseerd wordt om de maatregelen voorkomend uit de opnamen (Excel-lijst) uit te voeren.

Door zo veel mogelijk bomen te behouden neemt het kroonvolume

Voor 257 van de 802 opgenomen bomen geldt dat ze niet duurzaam te behouden zijn bij uitvoering van de geplande werkzaamheden. Het betreft de bomen die rood gemarkeerd zijn in de bomentabel en in de concepttekeningen per cluster. Voor 51 bomen geldt dat deze op nieuwe te vormen kavels (tuinen) zouden komen te staan. Het is aan de opdrachtgever om te besluiten of deze bomen behouden dienen te blijven. Als dit gewenst is dienen voorwaarden voor het duurzaam behoud van de bomen opgenomen te worden in het koopcontract. Deze bomen zijn in de bomentabel geel gemarkeerd. Voor 206 bomen geldt dat deze dermate dichtbij gebouwen (binnen 10 meter) staan dat een BEA vereist is om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. Dit is inclusief de bomen die op de nieuw te vormen kavels komen te staan.

Uit de nog uit te voeren BEA kan blijken dat er nog meer bomen gekapt moeten worden.

Tijdens deze BER is alleen rekening gehouden met de bomen als punten op de kaart, de kroonprojectie is buiten beschouwing gelaten. Bij realisatie van gebouwen kan het mogelijk zijn dat de kronen van bomen teruggesnoeid of een deel hiervan verwijderd dient te worden.

De conclusie is hieronder per cluster verder beschreven.

Cluster 1

In cluster 1 moeten er voor de realisatie van het schetsontwerp 46 bomen gekapt worden. Geadviseerd wordt om voor 13 bomen een BEA uit te voeren om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. Drie van deze bomen staan in toekomstige tuinen.

Cluster 2

In cluster 2 moeten de meeste bomen gekapt worden voor de realisatie van het schetsontwerp, het gaat hier om 186 bomen. Geadviseerd wordt om voor 159 bomen een BEA uit te voeren om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. 48 van deze bomen staan in toekomstige tuinen.

Cluster 3

Cluster 3 blijft volgens het schetsontwerp in zijn huidige vorm behouden. Met eventuele aanleg van nieuwe paden dienen zo veel mogelijk aanwezige bomen ingepast te worden. Wanneer er binnen de kwetsbare boomzone gegraven dient te worden wordt geadviseerd een BEA uit te voeren.

Cluster 4

In cluster 4 moeten er op basis van deze BER in totaal 18 bomen worden gekapt voor de realisatie van het schetsontwerp. Voor het noordelijke deel van cluster 4 (de bomen rondom de nieuwe school, blauw en rood in deze BER) is door Buiting Advies een BEA opgesteld (Buiting Advies 2023-265). Voor het zuidelijke deel (nieuwe appartementen en dorps huis) wordt geadviseerd om ook hier voor de 12 bomen die blauw gemarkeerd zijn een BEA uit te voeren.

De openbare ruimte in cluster 4 wordt ook opnieuw ingericht, hier zijn een aantal bomen in verharding getekend (zie figuur 11). Wanneer het definitieve plan wordt opgesteld moet aan de hand van een BEA getoetst worden of deze bomen gehandhaafd kunnen blijven en of dit ook wenselijk is.

Cluster 5

in cluster 5 moeten de meeste bomen gekapt worden voor de realisatie van het schetsontwerp, het gaat hier om 7 bomen. Geadviseerd wordt om voor 9 bomen een BEA uit te voeren om duurzaam behoud te kunnen waarborgen. De openbare ruimte in cluster 5 wordt ook opnieuw ingericht, hier zijn een aantal bomen in verharding getekend (zie figuur 12). Wanneer het definitieve plan wordt opgesteld moet aan de hand van een BEA getoetst worden of deze bomen gehandhaafd kunnen blijven en of dit ook wenselijk is.

Cluster 6

Binnen cluster 6 zijn volgens het conceptplan geen zwaarwegende werkzaamheden gepland. Om deze reden zijn de bomen in dit cluster verder buiten beschouwing gelaten.

Voor de overige bomen (groen op de diverse kaarten) geldt dat duurzaam behoud op basis van de uitgangspunten van het huidige schetsontwerp mogelijk is. Uit de opnamen blijkt wel dat 8 van deze bomen geveld dienen te worden vanuit veiligheidsoverwegingen. Voor duurzaam behoud dienen de in hoofdstuk 6 “Boombeschermingsplan” genoemde randvoorwaarden in acht genomen te worden.

6. Boombeschermingsplan

Randvoorwaarden

Aanvullend op de projectaanpassingen en specifieke randvoorwaarden, worden een aantal algemene randvoorwaarden gegeven die van belang zijn voor het duurzaam behoud van de bomen. Met deze algemene randvoorwaarden dient rekening gehouden te worden bij de uitvoering van alle werkzaamheden die invloed hebben dan wel plaatsvinden in of nabij de kwetsbare boomzone.

Het betreft de volgende algemene randvoorwaarden:

- Voor de uitvoeringsfase van het project dient een boomtechnisch toezichthouder aangewezen te worden (voor een toelichting zie onder).
- Niet wijzigen van de maaiveldhoogte binnen de kroonprojectie, waarbij er geen situatie mag ontstaan dat de boom in een kuil komt te staan. Overtollig water moet af kunnen stromen
- Machinaal berijden van de kroonprojectie (bewortelde zone) voorkomen door bouwhekken te plaatsen. Dit vindt in beginsel plaats door afzetten met bouwhekken van gehele boomclusters, buiten de aangegeven kwetsbare boomzone (kroonprojectie)
- Wanneer berijden van de kwetsbare boomzone tussen bomen incidenteel toch nodig is: alleen over rijplaten welke rusten op een laag van 10 cm eentoppig zand, zo ver mogelijk van de stamvoeten verwijderd;
- Indien bescherming met bouwhekken niet mogelijk: in overleg met boomtechnisch toezichthouder aanbrengen van boombescherming rondom de stam tot een hoogte van ca. 3 meter, bij alle bomen in het projectgebied.
- Geen opslag van materialen onder de kroonprojectie van bomen
- Geen grondopslag onder de kroonprojectie
- Ontgraven in principe niet binnen de kroonprojectie van de bomen
- Rekening houden met de minimale aangegeven graafafstanden indien ontgraving binnen de kroonproject noodzakelijk is.
- Op het werk dient voor alle werknemers zichtbaar in de verschillende bouwketen de poster “Werken rond bomen” geplaatst te worden
- Opstelplaatsen van bouwkransen: minimaal 2 meter buiten de kwetsbare boomzone, om kroonschade te voorkomen.

Omdat de technische planning van de werkzaamheden niet bekend is, is het op dit moment niet mogelijk om de beschermingstypes per boom of boomgroep aan te geven. Dit dient op een later moment, wanneer de technische planning gereed is, als maatwerk worden ingevuld in overleg met de boomtechnisch toezichthouder.

Boomtechnisch toezichthouder (BTT)

Deze is vast aanspreekpunt voor alle boomtechnische vraagstukken, is aanwezig bij werkzaamheden in de kwetsbare zone rond bomen, rapporteert direct aan opdrachtgever (projectmanager) en heeft de mogelijkheid om (delen van) het werk stil te leggen wanneer de duurzame instandhouding van bomen in het gedrang komt. De BTT is in bezit van een geldig certificaat European TreeWorker dan wel European Tree Technician.

Na afronding van de werkzaamheden

Na oplevering van de werkzaamheden dient door de bomenwacht een bomenschouw (controle conditie, schades en verdichting) uitgevoerd te worden om eventuele schade in kaart te brengen en indien nodig maatregelen te nemen. De BER en inventarisatie gegevens dienen hierbij als nulmeting.


Bestekken en vastlegging randvoorwaarden

De randvoorwaarden uit dit boombeschermingsplan dienen bindend vastgelegd te worden in de op te stellen bestekken richting de aannemers. Ook dient er een contactpersoon bij de gemeente aangesteld te worden als aanspreekpunt voor de boomtechnisch toezichthouder.

Om te dienen waar nodig.

Joost Ormel

European Tree Worker / Tree Technician

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a long, sweeping horizontal line.

Eigendom

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever. Het rapport blijft eigendom van de opdrachtgever. Niets uit dit rapport mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt worden d. m. v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Betrouwbaarheid

Ormel Boomverzorging accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Ormel Boomverzorging uitgevoerde onderzoek neemt. Ormel Boomverzorging is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Ormel Boomverzorging; opdrachtgever vrijwaart Ormel Boomverzorging voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

7. Bijlage

Bijlage 1: Kaartmateriaal en overzichtslijst bomen

Het kaartmateriaal en de overzichtslijst met alle geïnventariseerde bomen worden als losse documenten aangeleverd aan de opdrachtgever.

Kaartmateriaal:

Het kaartmateriaal wordt digitaal aangeleverd als Shapefile (shp), deze Shapefile kan ingelezen worden in een GIS-programma. Dit bestand bevat alle geïnventariseerde gegevens per boom inclusief de locatie. Naast de Shapefile worden ook de kaarten per cluster, zie hoofdstuk 4.1 Invloeden per boomcluster, digitaal als PDF-bestand aangeleverd.

Overzichtslijst bomen:

Alle geïnventariseerde gegevens worden digitaal aangeleverd in een Excel-lijst, in deze Excel-lijst kunnen filters toegepast worden om bijvoorbeeld alle bomen die binnen het bouwvlak (en verharding, cluster 1 en 2) vallen inzichtelijk te maken. In de Excel-lijst zijn 257 bomen rood en 51 geel gemarkeerd. De rood gemarkeerde bomen staan binnen het bouwvlak en dienen gekapt te worden. De geel gemarkeerde bomen staan in de nieuwe te realiseren kavels (tuinen). Voor de blauw en geel gemarkeerde bomen, 206 stuks wordt geadviseerd een BEA op te stellen. De overige bomen zijn groen gemarkeerd.

Tijdens de opnamen van de bomen is er gewerkt volgens de VTA-methode. In de Excel-lijst zijn de geadviseerde onderhoudsmaatregelen weergegeven. Deze lopen uiteen van snoeien tot het vellen van bomen.

project *	boomnr	boomsort	overige boomsort	conditie	hoogte in m	diameterklasse	diameter in cm	controlefrequentie *	gebreken	overige gebrek	zwam	risicoklasse *	maatregelen *	urgentie	opmerkingen	type_categorie
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	1	overig	Japane se larix	goed	15-20m	anders	102	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	2	Quercus robur		voldoende	0-5m	anders	6	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	3	Thuja		goed	15-20m	anders	55	1x / 3 jaar				risico- en attentieboom	kroonverankering plaatsen		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	4	Thuja		goed	20-25m	anders	54	1x / 3 jaar		plakoksel		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	5	Thuja		goed	10-15m	anders	40	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	6	Platanus x hispanica		goed	10-15m	anders	44	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	7	Thuja		goed	10-15m	anders	41	1x / 3 jaar		plakoksel		attentiebom				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	8	Ulmus glabra		goed	20-25m	anders	35	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	9	Ulmus glabra		goed	20-25m	anders	37	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	10	Thuja		goed	15-20m	anders	65	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	11	Thuja		goed	15-20m	anders	58	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	12	Betula pendula		voldoende	10-15m	anders	38	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	13	Quercus robur		goed	15-20m	anders	64	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	14	Pseudotsuga menziesii		goed	25-30m	anders	87	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	15	Pseudotsuga menziesii		goed	25-30m	anders	77	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	16	Pseudotsuga menziesii		goed	25-30m	anders	62	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	17	overig	Taxus	goed	0-5m	anders	12	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	18	overig	Taxus	goed	0-5m	anders	11	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	19	Quercus robur		goed	15-20m	anders	56	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	20	overig	Taxus	goed	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	21	Quercus robur		voldoende	15-20m	anders	43	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	22	Quercus robur		voldoende	20-25m	anders	70	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	23	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	24	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	25	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	19	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	26	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	14	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	27	Pseudotsuga menziesii		goed	25-30m	anders	41	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	28	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	12	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	29	Pseudotsuga menziesii		goed	25-30m	anders	50	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	30	overig	Taxus	goed	5-10m	anders	13	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	31	Quercus robur		voldoende	10-15m	anders	33	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	32	Quercus robur		goed	15-20m	anders	47	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	33	Quercus robur		goed	20-25m	anders	69	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	34	Betula pendula		goed	15-20m	anders	33	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	35	Quercus robur		goed	20-25m	anders	72	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	36	Quercus robur		goed	20-25m	anders	45	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	37	Quercus robur		goed	20-25m	anders	51	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	38	Quercus robur		goed	20-25m	anders	57	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	39	Quercus robur		goed	15-20m	anders	56	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	40	Quercus robur		goed	15-20m	anders	45	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	41	Betula pendula		voldoende	15-20m	anders	27	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	42	Quercus robur		goed	10-15m	anders	24	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	43	Quercus robur		goed	15-20m	anders	47	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	44	Quercus robur		goed	15-20m	anders	38	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	45	Quercus robur		goed	15-20m	anders	55	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	46	Quercus robur		goed	20-25m	anders	67	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	47	Betula pendula		voldoende	20-25m	anders	55	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	48	Quercus robur		goed	15-20m	anders	29	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	49	Betula pendula		goed	15-20m	anders	34	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	50	Betula pendula		goed	15-20m	anders	28	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	51	Quercus robur		goed	15-20m	anders	39	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	52	Quercus robur		goed	15-20m	anders	52	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	53	Quercus robur		goed	25-30m	anders	77	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	54	Populus x canescens		goed	25-30m	anders	87	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	55	overig	Taxus	goed	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	56	Populus x canescens		goed	25-30m	anders	95	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	57	Quercus robur		goed	15-20m	anders	51	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	58	Ilex aquifolium		goed	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	59	Quercus robur		goed	20-25m	anders	77	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	60	Ilex aquifolium		goed	5-10m	anders	10	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	61	Betula pendula		onvoldoende	15-20m	anders	41	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	62	Acer pseudoplatanus		voldoende	0-5m	anders	20	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	63	Acer pseudoplatanus		voldoende	0-5m	anders	21	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	64	Acer pseudoplatanus		voldoende	0-5m	anders	18	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	65	overig	Taxus bacata	voldoende	10-15m	anders	18	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	66	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	98	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	67	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	81	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	68	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	73	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	69	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	84	1x / 3 jaar		stamvoet; oppervlakkige_wond; ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	70	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	75	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond; verminderde _conditie		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	71	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	71	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	72	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	65	1x / 3 jaar		stamvoet; oppervlakkige_wond; stam_holte; ingerotte _[snoei]wond		risicoboom	nader_ onderzoek		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	73	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	59	1x / 3 jaar		stam_holte; stamvoet; oppervlakkige_wond		risicoboom	nader_ onderzoek		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	74	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	47	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond; stamvoet; oppervlakkige_wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	75	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	63	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond; stamvoet; oppervlakkige_wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	76	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	79	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	77	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	72	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	78	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	60	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond; holte; stamvoet; oppervlakkige_wond		risicoboom	nader_ onderzoek		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	79	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	73	1x / 3 jaar		stamvoet; oppervlakkige_wond		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	80	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	71	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	81	Fagus sylvatica		voldoende	25-30m	anders	79	1x / 3 jaar		plakoksel		risico- en attentiebom	kroonverankering plaatsen		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	82	Fagus sylvatica		onvoldoende	25-30m	anders	85	1x / 3 jaar		ingerotte _[snoei]wond		risicoboom	nader_ onderzoek		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	83	Quercus robur		voldoende	20-25m	anders	57	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	84	Quercus robur		voldoende	25-30m	anders	31	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	85	Betula pendula		voldoende	25-30m	anders	39	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken; stamvoet; plakoksel		risico- en attentiebom	dood_hout_verwijderen; kroonverankering plaatsen		binnen half jaar	Betreft een twee stammige boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	86	Quercus robur		voldoende	25-30m	anders	60	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	87	Quercus robur		voldoende	25-30m	anders	43	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	88	Quercus robur		onvoldoende	20-25m	anders	32	1x / 3 jaar		stamvoet; holte; dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	89	Betula pendula		onvoldoende	25-30m	anders	35	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken; verminderde _conditie		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	bea boom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	90	Quercus robur		voldoende	25-30m	anders	40	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	91	Acer campestre		voldoende	5-10m	anders	12	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	92	Quercus robur		onvoldoende	15-20m	anders	13	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	93	Fagus sylvatica		voldoende	10-15m	anders	11	1x / 3 jaar				geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	94	Quercus robur		onvoldoende	20-25m	anders	23	1x / 3 jaar		dood_hout/losse takken		risicoboom	dood_hout_verwijderen		binnen half jaar	in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	95	Betula pendula		vold												

BER Dorphart Doornwerth cluster 2	101	Quercus robur	onvoldoende	20-	anders	37 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	102	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	103	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	8 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	104	Fagus sylvatica	goed	20-25m	anders	16 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	105	Fagus sylvatica	goed	20-25m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	106	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	107	Fagus sylvatica	onvoldoende	15-20m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	108	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	38 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	109	Quercus robur	goed	25-30m	anders	47 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	110	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	111	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	43 1x / 3 jaar		risicoboom	dood_hout_verwijderen		beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	112	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico		binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	113	Betula pendula	onvoldoende	25-30m	anders	44 1x / 3 jaar	stam:oppervlakkige wond,verminderde conditie	geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	114	Fagus sylvatica	voldoende	15-20m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	115	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	40 1x / 3 jaar		risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	116	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	25 niet regulier	dood_hout/losse takken (ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	dood_hout_verwijderen vellen	binnen 3 maanden	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	117	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	118	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	50 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	119	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	39 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken (ernstige)_afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen vellen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	120	Betula pendula	slecht	20-25m	anders	40 niet regulier		geen verhoogd risico		binnen 3 maanden	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	121	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	16 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	122	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	28 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	123	Betula pendula	onvoldoende	15-20m	anders	31 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	124	Quercus robur	goed	25-30m	anders	61 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	125	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	126	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	44 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	127	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	17 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	128	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	14 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	129	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	42 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	130	Quercus robur	goed	25-30m	anders	47 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	131	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	32 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	132	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	133	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	25 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	134	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	135	Fagus sylvatica	voldoende	15-20m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	136	Quercus robur	goed	25-30m	anders	45 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	137	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	138	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	27 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	139	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	140	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	141	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	25 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	142	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	143	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	17 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	144	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	145	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	146	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	147	Fagus sylvatica	voldoende	15-20m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	148	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	28 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	149	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	150	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	8 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	151	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	32 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	152	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	31 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	153	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	154	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	24 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	155	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	24 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	156	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	157	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	158	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	11 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	159	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	25 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	160	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	161	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	26 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	162	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	163	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	16 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	164	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	30 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	165	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	166	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	167	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	168	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	169	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	170	Acer campestre	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	171	Quercus rubra	voldoende	15-20m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	172	Betula pendula	slecht	10-15m	anders	20 niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom	velen	binnen 3 maanden	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	173	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	37 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	174	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	11 niet regulier	stam:oppervlakkige wond,overig	risicoboom	velen	binnen 3 maanden	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	175	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	40 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	176	Acer campestre	voldoende	5-10m	anders	1 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	177	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	18 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	178	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	179	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	180	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	181	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	182	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	183	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	184	Prunus cv	onvoldoende	0-5m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	185	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	186	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	187	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	188	Quercus rubra	voldoende	15-20m	anders	26 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	189	Prunus cv	voldoende	10-15m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	190	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	191	Betula pendula	onvoldoende	15-20m	anders	34 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	192	Prunus cv	goed	20-25m	anders	43 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	193	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	194	Salix alba	voldoende	20-25m	anders	18 niet regulier	stamvoet:plakkosel	risicoboom	velen	binnen 3 maanden	in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	195	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	196	Salix alba	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	197	Salix alba	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	198	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	199	Acer campestre	voldoende	5-10m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	200	Acer campestre	onvoldoende	5-10m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	201	Fagus sylvatica	voldoende	15-20m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom

BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	202	Quercus robur	voldoende	20-30cm	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	geen verhoofd risico	dood_hout_verwijderen	in tuin: baoboom
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	203	Quercus robur	voldoende	20-25cm	anders	29 1x / 3 jaar		risicoboom	geen verhoofd risico		in tuin: baoboom
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	204	Quercus robur	voldoende	20-25cm	anders	31 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	205	Quercus robur	slecht	10-15m	anders	13 niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	206	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	207	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	208	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	14 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	209	Acer campestre	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico			
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	210	Acer campestre	voldoende	5-10m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	211	Quercus robur	goed	20-25m	anders	40 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	212	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	25 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	213	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	39 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	214	Fagus sylvatica	voldoende	20-25m	anders	12 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	215	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	27 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	216	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	38 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	217	Prunus cv	voldoende	0-5m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	218	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	219	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	220	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	24 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	221	Quercus robur	slecht	5-10m	anders	20 niet regulier	dood_hout/losse takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	222	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	223	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	25 1x / jaar	scheefstand	attentieboom		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	224	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	225	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	10 1x / jaar	scheefstand	attentieboom		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	226	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	24 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	227	Quercus robur	goed	25-30m	anders	45 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	228	Quercus robur	slecht	10-15m	anders	29 niet regulier	dood_hout/losse takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	229	Quercus robur	goed	25-30m	anders	56 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	230	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	14 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	231	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	232	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	22 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	233	Betula pendula	voldoende	10-15m	anders	18 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	234	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	26 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	235	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	48 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	236	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	52 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	237	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	37 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	238	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	29 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	239	Carpinus betulus	voldoende	5-10m	anders	11 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	240	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	22 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	241	Fagus sylvatica	goed	5-10m	anders	5 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	242	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	23 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	243	Quercus robur	goed	25-30m	anders	44 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	244	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	29 1x / jaar	stamwett;houte,dood_hout/losse takken,verminderde_conditie	risico-en attentieboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	245	overig	Sorbus aucuparia	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	246	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	6 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	247	Quercus robur	goed	25-30m	anders	45 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	248	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	249	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	38 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	250	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	251	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	30 1x / jaar	dood_hout/losse takken,stam_ingerotte_(snoei)wond,houte	risico-en attentieboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	252	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	30 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	253	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	254	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	43 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	255	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	256	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	40 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	257	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	52 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	258	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	45 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	259	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	45 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	260	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	28 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	261	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	22 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	262	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	29 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	263	Quercus robur	slecht	10-15m	anders	29 niet regulier	dood_hout/losse takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	264	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	30 1x / 3 jaar	stam,houte,dood_hout/losse takken	risicoboom	nader_onderzoek	in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 3	265	Betula pendula	voldoende	10-15m	anders	34 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	266	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	267	Quercus robur	goed	25-30m	anders	46 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	268	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	30 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	269	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	41 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in verharding: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	270	Prunus cv	goed	5-10m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	271	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	28 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	272	Acer pseudoplatanus	goed	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	273	Acer pseudoplatanus	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	274	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	16 niet regulier		risicoboom	vellen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	275	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	15 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	276	Salix alba	goed	10-15m	anders	17 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	277	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	16 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	278	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	10-15m	anders	26 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	279	Robinia pseudoacacia	voldoende	5-10m	anders	11 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	280	soort onbekend	goed	5-10m	anders	22 niet regulier	dood_hout/losse takken	risicoboom	vellen	in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	281	Robinia pseudoacacia	goed	10-15m	anders	40 1x / jaar	dood_hout/losse takken,plakoskel	risico-en attentieboom	dood_hout_verwijderen,kroonverankering_plaatsen	in tuin: baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	282	Quercus robur	goed	25-30m	anders	50 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	283	Quercus robur	goed	25-30m	anders	40 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	284	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	34 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	285	Quercus robur	goed	25-25cm	anders	53 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	286	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	17 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	287	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	288	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	289	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	290	Quercus robur	goed	20-25m	anders	61 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	291	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	42 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	292	Robinia pseudoacacia	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar		geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	293	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	294	Robinia pseudoacacia	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	295	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	31 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	296	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	10-15m	anders	14 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	297	Robinia pseudoacacia	voldoende	15-20m	anders	18 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoofd risico		baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	298	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	15 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	299	Robinia pseudoacacia	voldoende	15-20m	anders	18 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	300	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	301	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	28 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	in bebouwing: kappen	
BER Dorsphart Doornwerth cluster 2	302	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	baoboom	

BER Dorphart Doornwerth cluster 2	303	Quercus robur	voldoende	15-	anders	19 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	304	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	39 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	305	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	36 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	306	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	22 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	307	Quercus robur	goed	15-20m	anders	32 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	308	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	24 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	309	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	23 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	310	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	25 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	311	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	38 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	312	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	22 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	313	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	24 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	314	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	35 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	315	Quercus robur	goed	20-25m	anders	42 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	316	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	38 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	317	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	23 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	318	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	40 niet regulier	afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	319	Quercus robur	slecht	15-20m	anders	18 niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	320	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	32 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	321	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	27 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	322	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	323	Castanea sativa	voldoende	10-15m	anders	12 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	324	Fagus sylvatica	voldoende	0-5m	anders	5 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	325	Salix alba	onvoldoende	10-15m	anders	10 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	326	Salix alba	onvoldoende	10-15m	anders	10 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	327	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	10 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	328	Salix alba	goed	15-20m	anders	14 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	329	Salix alba	goed	15-20m	anders	15 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	330	Salix alba	goed	15-20m	anders	14 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	331	Salix alba	goed	15-20m	anders	12 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	332	overig	onvoldoende	5-10m	anders	30 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	333	overig	slecht	5-10m	anders	14 1x /3 jaar	(ernstige)_afstervingsverschijnselen				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	334	overig	voldoende	10-15m	anders	28 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	335	overig	Prunus serotina13	voldoende	5-10m	anders	13 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	336	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	49 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	337	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	33 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	338	overig	Prunus serotina	onvoldoende	5-10m	anders	14 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	339	overig	Prunus serotina	voldoende	10-15m	anders	17 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	340	overig	Taxus baccata	voldoende	10-15m	anders	28 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	341	overig	Taxus baccata	voldoende	10-15m	anders	21 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	342	overig	Taxus baccata	voldoende	10-15m	anders	20 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	343	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	24 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	344	overig	Taxus baccata	onvoldoende	5-10m	anders	12 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	345	overig	Taxus baccata	onvoldoende	5-10m	anders	13 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	346	overig	Taxus baccata	voldoende	10-15m	anders	26 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	347	overig	Taxus baccata	onvoldoende	0-5m	anders	13 1x /3 jaar	geen verhoogd risico			in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	348	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	44 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	349	Salix alba	voldoende	15-20m	anders	13 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	350	Salix alba	goed	15-20m	anders	10 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	351	Salix alba	voldoende	15-20m	anders	13 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	352	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	18 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	353	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	11 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	354	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	10 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	355	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	12 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	356	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	29 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	357	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	358	Quercus robur	slecht	5-10m	anders	15 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	359	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	25 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	360	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	16 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	361	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	27 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	362	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	43 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	363	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	364	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	42 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	365	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	18 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	366	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	31 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	367	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	42 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	368	Quercus robur	slecht	5-10m	anders	12 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	369	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	22 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	370	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	38 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	371	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	8 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	372	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	37 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	373	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	26 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	374	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	31 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	375	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	22 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	376	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	33 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	377	Quercus robur	slecht	15-20m	anders	18 niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	378	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	40 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	379	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	27 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	380	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	26 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	381	Quercus robur	slecht	15-20m	anders	21 niet regulier	dood_hout/losse takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	382	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	33 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	383	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	26 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	384	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	20 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	385	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	28 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	386	Quercus robur	goed	25-30m	anders	63 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	387	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	31 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	388	Betula pendula	onvoldoende	25-30m	anders	24 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	389	Betula pendula	voldoende	>30m	anders	47 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	390	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	44 1x /3 jaar		geen verhoogd risico		twoe-stammig:	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	391	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	11 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	392	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	35 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	393	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	33 1x /3 jaar	geen verhoogd risico				in beoowing: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	394	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	38 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	395	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	51 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	396	Quercus robur	goed	20-25m	anders	69 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	geen verhoogd risico			beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	397	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	30 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	398	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	38 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	399	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	30 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	400	Quercus robur	goed	25-30m	anders	43 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	401	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	42 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in tuin: beaoboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	402	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	29 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in verharding: kappen
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	403	Quercus robur	goed	20-25m	anders	65 1x /3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaoboom

BER Dorphart Doornwerth cluster 1	404	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	46 1x/3 jaar	geen verhoofd risico			beesboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	405	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	45 1x/3 jaar	geen verhoofd risico			beesboom
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	406	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	47 1x/3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	407	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	45 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	408	Quercus robur	slecht	10-15m	anders	1 niet regulier	(ernstige) afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom		binnen 3 maanden
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	409	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	36 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	410	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	40_dood_hout/losse takken	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	411	Betula pendula	slecht	15-20m	anders	15 niet regulier	(ernstige) afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	412	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	12 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	413	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	39 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	414	Fagus sylvatica	voldoende	15-20m	anders	21 1x/3 jaar	stam:oppervlakkige_wond	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	415	Fagus sylvatica	goed	15-20m	anders	24 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	416	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	35 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	417	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	48 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	418	Acer campestre	voldoende	15-20m	anders	19 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	419	Fraxinus ornus	voldoende	5-10m	anders	10 1x/3 jaar	stam:oppervlakkige_wond	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	420	Fraxinus ornus	voldoende	10-15m	anders	16 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	421	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	47 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	422	Fraxinus ornus	voldoende	10-15m	anders	18 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 2	423	Quercus rubra	onvoldoende	25-30m	anders	53 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,verminderde_conditie	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	424	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	51 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	425	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	42 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	426	Salix alba	slecht	10-15m	anders	15 niet regulier	(ernstige) afstervingsverschijnselen,dood_hout/losse takken	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	427	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	45 1x/3 jaar	controle beperkt door begroeiing	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	428	overig	voldoende	5-10m	anders	10 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	429	overig	voldoende	5-10m	anders	7 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	430	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	45 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	431	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	40 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	432	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	60 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	433	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	63 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	434	Acer pseudoplatanus	voldoende	5-10m	anders	7 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	435	Acer pseudoplatanus	voldoende	10-15m	anders	16 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	436	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	55 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	437	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	52 1x/3 jaar	controle beperkt door begroeiing	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	438	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	64 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	439	Acer pseudoplatanus	voldoende	5-10m	anders	12 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	440	Acer pseudoplatanus	voldoende	5-10m	anders	8 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	441	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	10 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	442	Acer pseudoplatanus	voldoende	10-15m	anders	14 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	443	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	25 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	444	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	37 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	445	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	30 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	446	Ilex aquifolium	voldoende	5-10m	anders	10 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	447	Betula pendula	dood	5-10m	anders	35 niet regulier	overig	Dode stam	risicoboom	vellen
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	448	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	36 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	449	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	36 1x/3 jaar	stam:oppervlakkige_wond,ingerotte_snoei)wond,dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	450	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	39 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	451	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	50 1x/3 jaar	controle beperkt_door_begroeiing	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	452	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	59 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	453	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	69 1x/3 jaar	ingerotte_snoei)wond	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	454	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	41 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	455	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	57 1x/3 jaar	stamvoet,zwam	attentieboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	456	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	63 1x/3 jaar	zwamresten_onbekend	attentieboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	457	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	52 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	458	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	22 1x/3 jaar	stam;kroon;controle beperkt door begroeiing	risicoboom	overige snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	459	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	55 1x/3 jaar	stam;controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	overige snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	460	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	44 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	461	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	24 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	462	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	37 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	463	overig	voldoende	0-5m	anders	12 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	464	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	44 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	465	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	37 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	466	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	44 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	467	Picea abies	voldoende	5-10m	anders	44 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	468	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	43 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	469	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	34 1x/3 jaar	stam;kroon;controle beperkt door begroeiing	risicoboom	overige snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	470	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	35 1x/3 jaar	stam;kroon;controle beperkt_door_begroeiing	risicoboom	overige snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	471	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	35 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	472	Ulmus minor	voldoende	10-15m	anders	32 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	473	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	41 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	474	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	44 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	475	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	35 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	476	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	32 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken,stampvoet_hoite,ingerotte_snoei)wond	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	477	Quercus robur	voldoende	5-10m	anders	28 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	478	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	36 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	479	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	28 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	480	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	27 1x/3 jaar	kroon;stam;stampvoet;overig	klimpop;	geen verhoofd risico	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	481	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	38 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom	overige_snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	482	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	47 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	483	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	484	Fagus sylvatica	voldoende	5-10m	anders	18 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	485	overig	voldoende	0-5m	anders	20 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	486	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	35 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	487	overig	voldoende	0-5m	anders	14 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	488	Quercus robur	voldoende	5-10m	anders	33 1x/3 jaar	kroon;stam;stampvoet;overig	klimpop; niet te beoordelen;	overige_snoei	
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	489	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	33 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	490	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	47 1x/3 jaar	stampvoet;ingerotte_snoei)wond	attentieboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	491	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	12 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 1	492	Betula pendula	onvoldoende	10-15m	anders	35 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	493	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	33 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	494	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	44 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	495	Betula pendula	voldoende	10-15m	anders	31 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	496	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	42 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	geen verhoofd risico		
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	497	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	57 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	498	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	39 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	499	Robinia pseudoacacia	goed	5-10m	anders	12 1x/3 jaar	geen verhoofd risico	risicoboom		
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	500	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	69 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	501	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	54 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	502	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	63 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 4	503	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	37 1x/3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar
BER Dorphart Doornwerth cluster 5	504	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	62 1x/3 jaar	stam;oppervlakkige_wond,ingerotte_snoei)wond	geen verhoofd risico		

BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	505	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	43	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	506	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	49	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	507	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	50	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	508	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	41	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 3	509	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	36	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	510	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	45	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	511	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	62	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	512	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	57	1x / 3 jaar	stamvoet: oppervlakkige_wond,stam:ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	513	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	56	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	514	Prunus cv.	voldoende	5-10m	anders	16	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	515	Betula pendula	onvoldoende	15-20m	anders	29	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico		Vier stammige boom	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	516	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	70	1x / jaar	stam:zwam,ingerotte_(snoei)wond	attentieboom			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	517	Quercus robur	goed	15-20m	anders	27	1x / 3 jaar	zwamresten_onbekend	geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	518	Quercus robur	goed	10-15m	anders	36	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	519	Robinia pseudoacacia	voldoende	5-10m	anders	12	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	520	Quercus robur	goed	15-20m	anders	53	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	521	Betula pendula	slecht	15-20m	anders	21	niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen,stam:oppervlakkige_wond,zwam	risicoboorn	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	522	Betula pendula	slecht	15-20m	anders	26	niet regulier	(ernstige)_afstervingsverschijnselen,zwam	risicoboorn	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	523	Betula pendula	onvoldoende	15-20m	anders	21	1x / jaar	stam:holte	attentieboom			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	524	Betula pendula	onvoldoende	15-20m	anders	32	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	525	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	68	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	526	Pinus sylvestris	goed	>30m	anders	63	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	527	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	46	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	528	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	63	1x / 3 jaar		risicoboorn	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	529	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	20	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	530	Quercus robur	goed	15-20m	anders	31	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	531	Quercus robur	goed	15-20m	anders	40	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	532	Quercus robur	goed	15-20m	anders	60	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	533	Quercus robur	goed	15-20m	anders	53	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	534	Quercus robur	goed	20-25m	anders	70	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	535	Quercus robur	goed	20-25m	anders	77	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	536	Quercus robur	goed	20-25m	anders	39	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	537	Quercus robur	goed	20-25m	anders	53	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	538	Betula pendula	goed	20-25m	anders	38	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	539	Prunus cv	goed	0-5m	anders	15	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	540	soort onbekend	goed	0-5m	anders	14	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	541	soort onbekend	goed	0-5m	anders	14	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	542	Prunus cv	goed	5-10m	anders	22	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	543	Prunus cv	goed	5-10m	anders	19	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	544	Prunus cv	goed	5-10m	anders	32	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	545	Prunus cv	goed	5-10m	anders	21	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	546	Prunus cv	voldoende	5-10m	anders	16	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	547	Pseudotsuga menziesii	goed	25-30m	anders	72	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	548	Larix kaemferi	goed	20-25m	anders	36	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	549	Larix kaemferi	goed	20-25m	anders	59	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	550	Larix kaemferi	goed	20-25m	anders	43	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	551	Pseudotsuga menziesii	goed	15-20m	anders	33	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	552	Quercus robur	goed	15-20m	anders	56	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	553	Crataegus lavaliei	goed	0-5m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	554	Crataegus lavaliei	goed	0-5m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	555	Pseudotsuga menziesii	goed	20-25m	anders	67	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	556	Ulmus glabra	goed	0-5m	anders	11	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	557	Populus x canescens	voldoende	25-30m	anders	110	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	558	Platanus x hispanica	voldoende	10-15m	anders	43	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	559	Platanus x hispanica	voldoende	10-15m	anders	38	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	560	Platanus x hispanica	voldoende	10-15m	anders	38	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	561	Quercus robur	slecht	15-20m	anders	36	niet regulier	dood_hout/losse_takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboorn	vellen	binnen 3 maanden	in tuin: beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	562	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	21	1x / 3 jaar	stam:oppervlakkige_wond	geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	563	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	18	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	564	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	19	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	565	Platanus x hispanica	voldoende	15-20m	anders	38	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	566	Platanus x hispanica	voldoende	15-20m	anders	31	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	567	Platanus x hispanica	goed	5-10m	anders	23	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	568	Platanus x hispanica	goed	10-15m	anders	33	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	569	Platanus x hispanica	goed	5-10m	anders	24	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	570	Platanus x hispanica	goed	10-15m	anders	32	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	571	Platanus x hispanica	goed	10-15m	anders	31	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	572	Platanus x hispanica	goed	10-15m	anders	26	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	573	Quercus robur	goed	10-15m	anders	20	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	574	Quercus robur	goed	10-15m	anders	30	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	575	Betula pendula	goed	20-25m	anders	39	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	576	overig	goed	25-30m	anders	77	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	577	Salix alba	voldoende	10-15m	anders	36	1x / 3 jaar	controle_beperkt_door_begroeiing	risicoboorn	nader_onderzoek	binnen half jaar	veel klimp en er ligt een dikke uitgebroken tak naast.
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	578	Robinia pseudoacacia	dood	10-15m	anders	37	niet regulier	overig	risicoboorn	vellen	binnen 3 maanden	beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	579	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	27	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	580	Quercus robur	goed	15-20m	anders	57	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	581	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	37	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	582	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	50	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	583	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	57	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	584	Quercus robur	onvoldoende	5-10m	anders	31	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	585	Quercus robur	goed	20-25m	anders	61	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	586	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	46	1x / 3 jaar		risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	587	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	28	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	588	Platanus x hispanica	goed	10-15m	anders	27	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	589	Platanus x hispanica	voldoende	15-20m	anders	31	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	590	Platanus x hispanica	voldoende	15-20m	anders	28	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	591	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	20-25m	anders	52	1x / jaar	stamvoet:holte,stam:oppervlakkige_wond,plakoksel,dood_hout/losse_takken	risico- en attentieboom	dood_hout_verwijderen,kroonverankering_plaatsen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	592	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	20-25m	anders	51	1x / jaar		risico- en attentieboom	dood_hout_verwijderen,kroonverankering_plaatsen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	593	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	60	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,ingerotte_(snoei)wond	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft een drie stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	594	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	56	1x / 3 jaar		risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	595	Pseudotsuga menziesii	voldoende	10-15m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	596	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	56	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	597	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	58	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft een twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	598	Ilex aquifolium	voldoende	5-10m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	599	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	37	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	600	overig	voldoende	10-15m	anders	14	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	601	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	44	1x / 3 jaar		risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	602	Quercus robur	goed	20-25m	anders	44	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	603	Quercus robur	goed	25-30m	anders	43	1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	604	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	47	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	605	Quercus robur	goed	5-10m	anders	20	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			

BER Dorpspart Doorwerth cluster 6	606	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	26 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 6	607	Quercus robur	voldoende	5-10m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 6	608	Quercus robur	goed	20-25m	anders	43 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 6	609	Quercus robur	goed	20-25m	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 6	610	Quercus robur	goed	25-30m	anders	47 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	611	Quercus robur	goed	15-20m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	612	Quercus robur	goed	15-20m	anders	47 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	613	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	28 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	614	overig	0-5m	anders		14 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	615	Betula pendula	goed	20-25m	anders	39 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	616	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	31 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	617	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	20-25m	anders	67 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	618	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	28 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	619	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	15-20m	anders	21 1x / 3 jaar		risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	620	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,controle_beperkt_door_begroeiing	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	621	Acer pseudoplatanus	voldoende	10-15m	anders	12 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	622	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	41 1x / 3 jaar		risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft vier stammige esdoorn
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	623	Picea abies	voldoende	5-10m	anders	13 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,verminderde_conditie,controle_beperkt_door_begroeiing	geen verhoogd risico			Betreft twee stammige eik
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	624	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	41 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	625	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	46 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	626	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	627	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	64 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	628	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	43 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	629	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	32 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	630	Ilex aquifolium	voldoende	10-15m	anders	28 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	631	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	54 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	632	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	27 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	633	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	634	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	24 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	635	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	39 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft drie stammige eik
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	636	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	47 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	637	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	32 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	638	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	41 1x / 3 jaar	stamvoet,holte,stem,oppevvakkige_wond,dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	639	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	30 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	640	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	641	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	21 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	642	Ilex aquifolium	voldoende	10-15m	anders	17 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	643	Quercus robur	dood	10-15m	anders	37 niet regulier	overig	Dode stam	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	644	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	36 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken,controle beperkt door begroeiing	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	645	overig	voldoende	10-15m	anders	16 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	646	overig	voldoende	10-15m	anders	23 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	647	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	40 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	648	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	34 1x / 3 jaar	verdikking/rib	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	649	overig	voldoende	10-15m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	650	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	43 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	651	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	30 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	652	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	41 1x / 3 jaar	uitgebroken_top,spechtengat	geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	653	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	37 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	654	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	38 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebouwing: kappen
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	655	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	33 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	in bebouwing: kappen
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	656	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	33 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	657	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft twee stammige berk
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	658	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	659	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,controle_beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	660	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	41 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,controle beperkt door begroeiing	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	661	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	38 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,verminderde_conditie,controle_beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	662	overig	Taxus bacata	voldoende	10-15m	anders	39 1x / 3 jaar	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	663	overig	Taxus bacata	voldoende	5-10m	anders	24 1x / 3 jaar	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	664	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	56 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	665	overig	Taxus bacata	voldoende	5-10m	anders	30 1x / 3 jaar	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	666	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	37 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	667	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	15-20m	anders	18 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	668	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	43 1x / 3 jaar	stamvoet,oppevvakkige_wond	geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	669	Robinia pseudoacacia	voldoende	15-20m	anders	15 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	670	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	10-15m	anders	16 1x / 3 jaar	dood hout/losse takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	671	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	672	Robinia pseudoacacia	voldoende	15-20m	anders	19 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	673	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	15-20m	anders	23 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	674	Quercus robur	onvoldoende	10-15m	anders	21 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,verminderde_conditie	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	675	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	50 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,controle_beperkt_door_begroeiing	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Klimop tot in de kroon, advies: klimop verwijderen
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	676	Picea abies	goed	0-5m	anders	6 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	677	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	42 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,verminderde_conditie	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	678	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	16 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	679	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	15-20m	anders	35 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,controle_beperkt_door_begroeiing,stem,oppevvakkige_wond	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	680	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	25-30m	anders	42 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,stem,oppevvakkige_wond	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	681	Ulmus laevis	voldoende	10-15m	anders	17 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	682	Ulmus laevis	voldoende	10-15m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	683	Ulmus laevis	voldoende	5-10m	anders	10 1x / 3 jaar	stamvoet,oppevvakkige_wond	geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	684	Acer saccharinum	voldoende	25-30m	anders	67 1x / 3 jaar	stem,oppevvakkige_wond	geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	685	Fraxinus excelsior	goed	0-5m	anders	13 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	686	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	23 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	687	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	20 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	688	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	19 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	689	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	25 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	690	Ulmus glabra	goed	15-20m	anders	33 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	691	Fraxinus excelsior	dood	5-10m	anders	22 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	692	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	36 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood hout verwijderen	binnen half jaar	beaboom
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	693	Acer campestre	voldoende	15-20m	anders	40 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			in bebouwing: kappen
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	694	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	22 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	695	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	25 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	696	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	23 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	697	Fraxinus excelsior	goed	5-10m	anders	16 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	698	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	60 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	699	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	55 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	700	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	63 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	701	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	64 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	Betreft een twee stammige eik
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	702	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	38 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	703	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	32 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken,(ernstige)_afstervingsverschijnselen	risicoboom	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	704	Quercus robur	dood	5-10m	anders	26 1x / 3 jaar	overig	Dode stam	vellen	binnen 3 maanden	
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	705	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	50 1x / 3 jaar		geen verhoogd risico			
BER Dorpspart Doorwerth cluster 4	706	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	62 1x / 3 jaar	dood_hout/losse_takken	risicoboom	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar	

BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	707	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	41	1x / 3 jaar	stamvoet; oppervlakkige_wond; ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				Betreft een twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	708	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	50	1x / 3 jaar	verminderde conditie; stamvoet; stam; oppervlakkige_wond	geen verhoogd risico				Betreft een twee stammige berk
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	709	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	25-30m	anders	46	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	710	Fagus sylvatica	goed	10-15m	anders	21	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	711	Robinia pseudoacacia	voldoende	25-30m	anders	77	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	712	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	33	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	713	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	44	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	714	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	25-30m	anders	67	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken; verminderde conditie	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	715	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	52	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	716	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	51	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		Betreft twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	717	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	66	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	718	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	45	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		Betreft een twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	719	Acer campestre	voldoende	10-15m	anders	19	1x / 3 jaar	stam; oppervlakkige_wond	geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	720	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	34	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	721	Fagus sylvatica	voldoende	10-15m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	722	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	25-30m	anders	52	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	723	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	58	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		Betreft een drie stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	724	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	34	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	725	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	25-30m	anders	72	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	726	overig	voldoende	15-20m	anders	34	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	727	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	52	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		Betreft een twee stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	728	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	36	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken; ingerotte_(snoei)wond; controle_beperkt_door_begroeiing	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	729	Quercus robur	onvoldoende	20-25m	anders	44	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	730	Fagus sylvatica	goed	15-20m	anders	25	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 4	731	Robinia pseudoacacia	onvoldoende	0-5m	anders	27	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	732	Betula pendula	onvoldoende	20-25m	anders	35	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond; verminderde_conditie	geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	733	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	47	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	734	overig	voldoende	5-10m	anders	17	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	735	overig	voldoende	5-10m	anders	18	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	736	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	42	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	737	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	42	1x / 3 jaar		risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	738	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	54	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	739	Quercus robur	onvoldoende	15-20m	anders	35	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	740	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	39	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	741	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	38	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	742	overig	voldoende	5-10m	anders	13	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	743	Betula pendula	voldoende	15-20m	anders	39	1x / jaar	stamvoet; holte	attentieboorn				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	744	overig	voldoende	0-5m	anders	11	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	745	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	43	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	746	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	34	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	747	Quercus robur	voldoende	20-25m	anders	51	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		toekomstboorn; mooi exemplaar; twee-stammig
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	748	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	32	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	749	Quercus robur	voldoende	10-15m	anders	25	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	750	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	47	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	751	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	33	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	752	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	32	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	753	Betula pendula	voldoende	25-30m	anders	32	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	754	overig	goed	5-10m	anders	13	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	755	Betula pendula	dood	5-10m	anders	49	niet regulier	overig	risicoboorn	vellen	binnen 3 maanden		betreft alleen een stam
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	756	Quercus robur	voldoende	15-20m	anders	39	1x / 3 jaar	controle_bespekt_door_begroeiing; dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	757	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	86	1x / 3 jaar	stam; ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	758	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	28	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				in verharding: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	759	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	60	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	760	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	49	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	761	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	68	1x / 3 jaar	stamvoet; oppervlakkige_wond; stam; ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	762	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	36	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	763	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	29	1x / 3 jaar	stamvoet; holte; dood_hout/losse takken; verminderde_conditie	risico- en attentieboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	764	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	41	1x / jaar	stamvoet; verdikking/rb; plakoksel	risico- en attentieboorn	kroonverankering_plaatten	binnen half jaar		Betreft 3 stammige eik
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	765	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	51	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	766	Fagus sylvatica	onvoldoende	25-30m	anders	61	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	767	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	28	1x / 3 jaar	dood_hout/losse takken	risicoboorn	dood_hout_verwijderen	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	768	Quercus robur	onvoldoende	25-30m	anders	31	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	769	Quercus robur	voldoende	25-30m	anders	34	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	770	Fagus sylvatica	onvoldoende	25-30m	anders	54	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	771	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	60	1x / 3 jaar	ingerotte_(snoei)wond	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	772	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	67	1x / 3 jaar	stam; holte; zwam; plakoksel; verdikking/rb	geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	773	Betula pendula	onvoldoende	25-30m	anders	20	1x / 3 jaar	stam; oppervlakkige_wond	geen verhoogd risico	nader onderzoek	binnen half jaar		beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	774	Fagus sylvatica	voldoende	20-25m	anders	60	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				beaboom
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	775	Fagus sylvatica	voldoende	25-30m	anders	61	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	776	Quercus robur	goed	15-20m	anders	52	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	777	Betula pubescens	goed	15-20m	anders	33	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	778	Betula pubescens	goed	15-20m	anders	46	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	779	Quercus robur	goed	25-30m	anders	98	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	780	Quercus robur	goed	20-25m	anders	60	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	781	Quercus robur	goed	20-25m	anders	54	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	782	Quercus robur	goed	25-30m	anders	94	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	783	overig	goed	5-10m	anders	14	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	784	Ulmus glabra	goed	10-15m	anders	37	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	785	overig	goed	0-5m	anders	6	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	786	overig	goed	0-5m	anders	8	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	787	Quercus robur	voldoende	5-10m	anders	9	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	788	Tilia x europaea	voldoende	0-5m	anders	8	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	789	Tilia x europaea	goed	10-15m	anders	20	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	790	Pinus sylvestris	goed	0-5m	anders	9	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	791	Robinia pseudoacacia	voldoende	10-15m	anders	19	1x / 3 jaar	stamvoet; oppervlakkige_wond	geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	792	Betula pendula	voldoende	20-25m	anders	44	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	793	Tilia x europaea	voldoende	5-10m	anders	6	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	794	soort onbekend	voldoende	5-10m	anders	9	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	795	Betula papyrifera	voldoende	5-10m	anders	5	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	796	Betula papyrifera	voldoende	5-10m	anders	5	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	797	Robinia pseudoacacia	voldoende	15-20m	anders	29	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	798	Pseudotsuga menziesii	voldoende	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 6	799	overig	voldoende	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	800	overig	voldoende	0-5m	anders	10	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				
BER Dorpshart Doorwerth cluster 2	801	overig	voldoende	0-5m	anders	11	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				in bebouwing: kappen
BER Dorpshart Doorwerth cluster 5	802	Betula pendula	goed	15-20m	anders	31	1x / 3 jaar		geen verhoogd risico				

Bijlage 2: Foto impressie per cluster

Cluster 1:



Cluster 2:



Cluster 4:



Cluster 5:



Cluster 6:

