

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Utrechtseweg 443a, Doorwerth



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Utrechtseweg 443a, Doorwerth

Gemeente Renkum

Opdrachtgever: Gemeente Renkum
Projectnummer: 3027.01
Datum: 29 juli 2019
Versie: definitief
Projectleider: Dhr. J. van der Burg

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai	6
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
3.2.1	Maaiveldhoogte	7
3.2.2	Harde en zachte bodem	7
3.2.3	Ligging van de waarneemhoogten	7
3.2.4	Verkeersgegevens	8
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Resultaten	10
4.2.1	A50	11
4.2.2	N225	11
4.2.3	N782	12
4.2.4	Van der Molenallee	12
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	13
4.3.1	Bronmaatregelen	13
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	13
4.3.3	Maatregelen bij de ontvanger.....	13
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	14
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	15
5.1	Conclusie	15
5.1.1	Toets aan de Wgh.....	15
5.1.2	Toets aan het Bouwbesluit 2012.....	16
5.2	Samenvatting	16


BIJLAGEN

- 1 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 2 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model
- 3 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op het perceel Utrechtseweg 443a in Doorwerth staat een woning. Deze bestaande woning wordt gesloopt en daarna wordt een nieuwe woning gebouwd. In de onderstaande luchtfoto is de globale ligging van de nieuwe woning weergegeven.



Ligging van de nieuwe woning

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemming ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woning ligt in buitenstedelijk gebied. De nieuwe woning komt ter vervanging van de bestaande woning Utrechtseweg 443A, hierdoor is er sprake van vervangende geluidsgevoelige nieuwbouw.

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	65 dB(A) (art. 60 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Renkum heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald. Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 3 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.00.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woning staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woning ligt binnen de zone van 250 meter van de N225 en de N785 en in de zone van de 200 meter van Van der Molenallee. Ook ligt de woning binnen de zone van 600 meter van de snelweg A50.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de A50, N225, N785 en de Van der Molenallee.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen en het ZOAB-wegdek van de snelweg is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Ligging van de waarneemhoogten

Uitgangspunt is dat de nieuwe woning maximaal 10 meter hoog mag worden. Er kunnen daarmee in de woning maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten worden gerealiseerd. In onderstaande tabel worden vloer-hoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	--

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de snelweg A50 zijn afkomstig uit het geluidsregister² van Rijkswaterstaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de plafondcorrectie (werkruimte uit het geluidsregister).

De verkeersgegevens van de overige wegen zijn afkomstig uit het verkeersmodel (RVMK, versie april 2019_1_1) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor het prognosejaar 2028. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2028 en het maatgevende jaar 2030 en uit het geluidsregister weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten			
	2012 (teljaar)	2030 (maatgevende jaar)	Geluidsregister
A50, noordelijke rijbanen	--	--	60.343
A50, zuidelijke rijbanen	--	--	59.443
N225, ten westen van N782	12.096	12.339	--
N225, ten oosten van N782	15.438	15.748	--
N782	8.458	8.628	--
Van der Molenallee	7.898	8.057	--

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
A50, noordelijke rijbanen	6,49	75,4	7,5	17,1	2,82	79,5	4,6	15,9	1,36	59,1	9,5	31,4
A50, zuidelijke rijbanen	6,44	71,1	8,8	20,1	2,51	72,4	6,0	21,6	1,58	56,4	11,1	32,5
N225, ten westen van N782	6,60	93,52	4,72	1,76	3,40	93,50	4,13	2,37	0,90	93,00	3,62	3,37
N225, ten oosten van N782	6,60	94,19	4,49	1,32	3,40	94,25	3,97	1,78	0,90	94,33	3,12	2,55
N782	6,59	92,58	4,74	2,69	3,40	92,30	4,08	3,62	0,92	90,84	4,06	5,10
Van der Molenallee	6,52	94,81	4,41	0,78	3,85	96,30	3,03	0,66	0,79	96,51	2,86	0,62

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
A50	Tweelaags ZOAB	nee	120 ³	2 ⁴
N225	DAB en dunne dek-laag type B	nee	80	2
N786	DAB	nee	80	2
Van der Molenallee	DAB	nee	50	5

-
- 3 Conform het geluidsregister is voor de middelzware voertuigen 100 km/uur en voor de zware voertuigen 90 km/uur aangehouden.
- 4 Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten uit het model.



De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 A50

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de A50 per gevel staan in de onderstaande tabel.

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de A50

Geluidsbelastingen afkomstig van de A50	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgevel	51
Oostgevel	47
Westgevel	50
Zuidgevel	45
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de A50 bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden en er wordt voldaan aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB uit de Wgh.

4.2.2 N225

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de N225 per gevel staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de N225

Geluidsbelastingen afkomstig van de N225	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgevel	29
Oostgevel	53
Westgevel	53
Zuidgevel	57
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de N225 bedraagt 57 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden en er wordt voldaan aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB uit de Wgh.

4.2.3 N782

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de N782 per gevel staan in de onderstaande tabel.

Tabel 10 Geluidsbelastingen afkomstig van de N782

Geluidsbelastingen afkomstig van de N782	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgevel	--
Oostgevel	37
Westgevel	46
Zuidgevel	46
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de N782 bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.4 Van der Molenallee

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Van der Molenallee per gevel staan in de onderstaande tabel.

Tabel 11 Geluidsbelastingen afkomstig van de Van der Molenallee

Geluidsbelastingen afkomstig van de Van der Molenallee	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgevel	--
Oostgevel	32
Westgevel	32
Zuidgevel	36
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Van der Molenallee bedraagt 36 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De N225 zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de A50 en N225 worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van sloop en herbouw van de woning Utrechtseweg 443a, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Op de A50 ligt dubbellaags ZOAB en de N225 is waar mogelijk voorzien van een dunne deklaag. De toegepaste wegdekken zijn de stilste wegdekken die toegepast kunnen worden op snelwegen en provinciale wegen. Het is dan ook niet mogelijk om stillere wegdekken toe te passen op de A50 en N225.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de N225 is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woning ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [A50, A225, N782 en Van der Molenallee] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 1.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 12 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering		
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Noordgevel	53	20
Oostgevel	57	24
Westgevel	57	24
Zuidgevel	60	27
Toetsingskader		
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012		20

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

5.1 Conclusie

5.1.1 Toets aan de Wgh

A50

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de A50 bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden en er wordt voldaan aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB uit de Wgh.

N225

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de N225 bedraagt 57 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden en er wordt voldaan aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB uit de Wgh.

N782

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de N782 bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Van der Molenallee

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Van der Molenallee bedraagt 36 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.1.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de A50 en de N225, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (sloop en nieuwbouw van een woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In de Wgh ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Renkum een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 51 respectievelijk 57 dB afkomstig van de A50 en N225. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

5.1.2 Toets aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 60 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(60-33=)$ 27 dB worden bereikt

5.2 Samenvatting

Op het perceel Utrechtseweg 443a in Doorwerth staat een woning. Deze bestaande woning wordt gesloopt en daarna wordt een nieuwe woning gebouwd.

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de woning te realiseren is na de verlening van hogere grenswaarden.

Bijlage 1

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM




Geluidsbelastingen in tabelvorm																
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A50 in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N225 in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N782 in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Van der Molenallee in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} ex art. Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
wnp.01	1,5	Noordgevel	52,75	2	50,75	29,44	2	27,44	--	2	--	--	5	--	52,77	50,77
wnp.01	4,5	Noordgevel	52,94	2	50,94	30,86	2	28,86	--	2	--	--	5	--	52,97	50,97
wnp.01	7,5	Noordgevel	52,95	2	50,95	--	2	--	--	2	--	--	5	--	52,95	50,95
Wnp.02	1,5	Noordgevel	52,77	2	50,77	31,31	2	29,31	--	2	--	--	5	--	52,80	50,80
Wnp.02	4,5	Noordgevel	52,75	2	50,75	16,25	2	14,25	--	2	--	--	5	--	52,75	50,75
Wnp.02	7,5	Noordgevel	52,85	2	50,85	--	2	--	--	2	--	--	5	--	52,85	50,85
Wnp.03	1,5	Oostgevel	48,67	2	46,67	50,39	2	48,39	23,00	2	21,00	31,13	5	26,13	52,66	50,65
Wnp.03	4,5	Oostgevel	48,89	2	46,89	52,18	2	50,18	27,04	2	25,04	32,17	5	27,17	53,89	51,87
Wnp.03	7,5	Oostgevel	49,18	2	47,18	53,44	2	51,44	30,96	2	28,96	32,96	5	27,96	54,87	52,85
Wnp.04	1,5	Oostgevel	48,37	2	46,37	53,69	2	51,69	37,40	2	35,40	35,50	5	30,50	54,94	52,91
Wnp.04	4,5	Oostgevel	48,78	2	46,78	55,37	2	53,37	38,83	2	36,83	35,96	5	30,96	56,35	54,33
Wnp.04	7,5	Oostgevel	49,02	2	47,02	56,20	3	53,20	39,16	2	37,16	36,71	5	31,71	57,07	54,25
Wnp.05	1,5	Zuidgevel	44,68	2	42,68	56,33	3	53,33	45,49	2	43,49	39,59	5	34,59	57,02	54,13
Wnp.05	4,5	Zuidgevel	44,79	2	42,79	58,30	2	56,30	46,69	2	44,69	40,67	5	35,67	58,83	56,80
Wnp.05	7,5	Zuidgevel	45,87	2	43,87	59,19	2	57,19	47,37	2	45,37	41,37	5	36,37	59,72	57,68
Wnp.06	1,5	Zuidgevel	46,63	2	44,63	54,77	2	52,77	46,92	2	44,92	37,26	5	32,26	56,03	54,00
Wnp.06	4,5	Zuidgevel	44,06	2	42,06	57,47	4	53,47	47,56	2	45,56	39,96	5	34,96	58,13	54,43
Wnp.06	7,5	Zuidgevel	46,04	2	44,04	58,89	2	56,89	48,26	2	46,26	41,33	5	36,33	59,52	57,49
Wnp.07	1,5	Westgevel	52,13	2	50,13	47,97	2	45,97	46,79	2	44,79	26,61	5	21,61	54,38	52,38
Wnp.07	4,5	Westgevel	51,65	2	49,65	52,33	2	50,33	47,24	2	45,24	33,39	5	28,39	55,71	53,70
Wnp.07	7,5	Westgevel	52,04	2	50,04	54,59	2	52,59	47,81	2	45,81	35,86	5	30,86	57,09	55,08
Wnp.08	1,5	Westgevel	51,85	2	49,85	46,96	2	44,96	47,29	2	45,29	35,42	5	30,42	54,15	52,12
Wnp.08	4,5	Westgevel	51,78	2	49,78	50,08	2	48,08	47,56	2	45,56	36,28	5	31,28	54,97	52,94
Wnp.08	7,5	Westgevel	51,97	2	49,97	52,74	2	50,74	48,10	2	46,10	36,80	5	31,80	56,18	54,15
Hoogste geluidsbelastingen																
Noordgevel			53		51	31		29	--		--	--		--	53	51
Oostgevel			49		47	56		53	39		37	37		32	57	54
Westgevel			52		50	55		53	48		46	37		32	57	55
Zuidgevel			47		45	59		57	48		46	41		36	60	58
Hoogste geluidsbelasting			53		51	59		57	48		46	41		36	60	58
Toetsingskader																
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		63	-		63	-		63	-		63	-	-

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Utrechtseweg

Model eigenschap

Omschrijving	Utrechtseweg
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 23-7-2019
Laatst ingezien door	Johan op 26-7-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.00
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Utrechtseweg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Utrechtseweg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
28.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Utrechtseweg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
heide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fietspad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inrit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-baan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parkeervlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan lokale weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan regionale weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
snelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetgangersgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetpad op trap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 A50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2 N225	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3 N782	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Van der Molenallee	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1 A50	297911	95	16:56, 23 jul 2019	-3	1	1865	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180863,58	443769,54
1 A50	297980	95	16:56, 23 jul 2019	-5	2	1574	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180949,05	443140,12
1 A50	299163	95	16:56, 23 jul 2019	-11	2	3115	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180767,02	443328,97
1 A50	302381	95	16:56, 23 jul 2019	-19	1	7394	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180795,87	443282,62
1 A50	304180	95	16:56, 23 jul 2019	-23	1	7862	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180781,30	443417,86
1 A50	309337	95	16:56, 23 jul 2019	-35	2	12003	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180775,68	443416,64
1 A50	309532	95	16:56, 23 jul 2019	-37	2	12725	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180766,95	443328,67
1 A50	312712	95	16:56, 23 jul 2019	-43	2	19056	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180771,88	443416,45
1 A50	316201	95	16:56, 23 jul 2019	-51	2	19890	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180801,67	443345,69
1 A50	317936	95	16:56, 23 jul 2019	-55	2	19636	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180798,08	443345,73
1 A50	321601	95	16:56, 23 jul 2019	-63	2	25416	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180740,82	443156,45
1 A50	321707	95	16:56, 23 jul 2019	-67	2	26856	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180806,18	443283,30
1 A50	321815	95	16:56, 23 jul 2019	-69	2	25494	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180858,87	443771,80
1 A50	322093	95	16:56, 23 jul 2019	-71	1	26974	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180876,22	443763,97
1 A50	322734	95	16:56, 23 jul 2019	-73	2	26410	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180880,69	443760,55
1 A50	323413	95	16:56, 23 jul 2019	-75	2	25893	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180828,39	443197,27
1 A50	323731	95	16:56, 23 jul 2019	-77	2	25277	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180801,32	443283,60
1 A50	328595	95	16:56, 23 jul 2019	-79	2	32804	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180766,84	443259,98
1 A50	330311	95	16:56, 23 jul 2019	-83	2	34051	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180775,30	443327,46
1 A50	331155	95	16:56, 23 jul 2019	-85	1	33481	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180780,64	443327,82
1 A50	336812	95	16:56, 23 jul 2019	-89	1	39285	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180792,51	443345,44
1 A50	344659	95	16:59, 23 jul 2019	-98	2	16620	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180838,62	443084,93
1 A50	344660	95	16:59, 23 jul 2019	-100	1	11054	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180833,62	443082,73
1 A50	344661	95	16:59, 23 jul 2019	-102	1	9281	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180818,27	443091,17
1 A50	344662	95	16:59, 23 jul 2019	-104	2	23342	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	180812,97	443090,67
1 A50	344665	95	17:00, 23 jul 2019	-106	1	14870	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	182186,74	445099,29
1 A50	344666	95	17:00, 23 jul 2019	-108	2	888	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	182184,77	445103,93
1 A50	344667	95	17:00, 23 jul 2019	-110	1	37982	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	182193,00	445080,50
1 A50	344668	95	17:01, 23 jul 2019	-112	2	32976	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	182195,83	445076,12
2 N225	344673	96	17:27, 23 jul 2019	-124	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	181730,02	443849,38
2 N225	344674	96	17:27, 23 jul 2019	-126	2	N225 - Rij	N225 - Rijksweg	Polylijn	181730,02	443849,38
2 N225	344675	96	17:27, 23 jul 2019	-128	2	Schaapsdri	Schaapsdri	Polylijn	181659,62	443424,56
2 N225	344680	96	17:27, 23 jul 2019	-138	2	Kabeljauwa	Kabeljauwallee	Polylijn	182001,17	443704,91
2 N225	344683	96	17:27, 23 jul 2019	-144	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	181743,81	443837,00
2 N225	344684	96	17:27, 23 jul 2019	-146	2	N225 - Rij	N225 - Rijksweg	Polylijn	181743,81	443837,00
2 N225	344685	96	17:27, 23 jul 2019	-148	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	181949,12	443964,69

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
1 A50	180781,30	443418,02	21,49	20,26	13,49	20,14	--	-0,05	9,29	20,26	21,48	--	Absoluut
1 A50	180987,98	443055,99	22,04	24,19	21,87	24,06	--	0,04	0,27	22,21	24,19	--	Absoluut
1 A50	180768,57	443376,44	19,90	20,07	20,26	20,55	--	-0,48	-0,29	19,99	20,07	--	Absoluut
1 A50	180793,68	443314,65	19,61	19,77	19,50	19,50	--	0,18	0,27	19,68	19,77	19,50	Absoluut
1 A50	180779,85	443373,20	20,26	20,07	20,14	20,00	--	0,07	0,11	20,07	20,24	--	Absoluut
1 A50	180774,69	443373,22	20,26	20,07	20,41	20,24	--	-0,18	-0,17	20,07	20,24	--	Absoluut
1 A50	180766,90	443260,04	20,23	19,89	20,27	20,00	--	-0,24	0,22	19,84	20,22	--	Absoluut
1 A50	180768,64	443376,40	20,26	20,07	20,58	20,55	--	-0,48	-0,35	20,07	20,24	--	Absoluut
1 A50	180806,26	443283,62	19,90	19,61	19,35	19,07	--	0,51	0,56	19,61	19,87	--	Absoluut
1 A50	180799,06	443314,84	19,90	19,77	19,55	19,46	--	0,31	0,35	19,77	19,87	--	Absoluut
1 A50	180726,45	443069,12	21,98	24,00	21,95	23,56	--	-0,01	0,44	22,17	24,00	--	Absoluut
1 A50	180828,39	443197,27	19,20	18,56	19,07	18,50	--	-0,04	0,13	18,55	19,18	--	Absoluut
1 A50	180775,57	443417,16	21,49	20,26	13,46	20,42	--	-0,24	9,29	20,26	21,48	--	Absoluut
1 A50	180792,57	443345,91	21,44	19,90	13,48	19,83	--	0,01	9,04	19,90	21,43	--	Absoluut
1 A50	180798,05	443346,21	21,43	19,90	13,47	19,55	--	0,30	8,91	19,90	21,32	--	Absoluut
1 A50	180949,05	443140,12	18,56	22,04	18,50	21,87	--	-0,05	0,28	18,56	22,04	--	Absoluut
1 A50	180799,10	443314,50	19,61	19,77	19,32	19,46	--	0,28	0,31	19,68	19,77	--	Absoluut
1 A50	180740,92	443156,71	19,89	21,98	20,00	21,94	--	-0,10	0,17	19,90	21,98	--	Absoluut
1 A50	180774,70	443373,43	19,90	20,07	20,00	20,24	--	-0,17	-0,06	19,99	20,07	--	Absoluut
1 A50	180779,84	443372,60	19,90	20,07	19,90	20,00	--	-0,01	0,07	19,99	20,07	--	Absoluut
1 A50	180793,62	443314,83	19,90	19,77	19,83	19,50	--	0,06	0,28	19,77	19,87	--	Absoluut
1 A50	180801,35	443282,92	18,86	19,61	18,55	19,31	--	0,24	0,32	18,91	19,61	--	Absoluut
1 A50	180795,88	443282,61	18,86	19,61	18,80	19,50	--	-0,02	0,19	18,91	19,61	--	Absoluut
1 A50	180780,68	443327,21	18,96	19,90	19,00	19,90	--	-0,09	0,11	19,02	19,90	--	Absoluut
1 A50	180775,35	443327,26	18,96	19,90	19,17	20,00	--	-0,25	-0,10	19,02	19,90	--	Absoluut
1 A50	180864,33	443770,31	24,88	21,49	24,60	13,43	--	-0,07	9,52	21,49	25,42	--	Absoluut
1 A50	180859,27	443772,27	24,87	21,49	24,69	13,42	--	-0,30	9,59	21,49	25,42	--	Absoluut
1 A50	180876,54	443764,67	23,84	21,44	23,79	13,50	--	-0,16	9,91	21,44	24,35	--	Absoluut
1 A50	180880,77	443760,84	23,86	21,44	23,66	13,47	--	-0,01	9,98	21,44	24,35	--	Absoluut
2 N225	181809,23	443898,28	0,00	0,00	27,84	28,00	0,00	0,00	0,00	27,86	28,00	--	Relatief
2 N225	181686,55	443702,22	0,00	0,00	27,84	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	27,70	--	Relatief
2 N225	181764,47	443820,62	0,00	0,00	25,23	27,19	0,00	0,00	0,00	25,00	27,19	--	Relatief
2 N225	182001,16	443704,91	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	Relatief
2 N225	181809,23	443898,28	0,00	0,00	27,17	28,00	0,00	0,00	0,00	27,50	28,00	--	Relatief
2 N225	181686,55	443702,22	0,00	0,00	27,17	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	27,07	--	Relatief
2 N225	182115,98	444046,81	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	27,92	28,00	--	Relatief

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
1 A50	17	363,00	363,01	9,80	33,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	18	96,99	97,01	1,94	11,86	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	4	47,50	47,50	12,83	21,29	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	3	32,11	32,11	12,72	19,39	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	4	44,69	44,69	6,33	25,25	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	4	43,44	43,44	6,39	24,18	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	5	68,64	68,64	7,09	27,53	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	4	40,18	40,18	6,15	24,70	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	6	62,25	62,25	3,69	18,79	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	5	30,91	30,91	3,38	13,11	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	11	88,90	88,92	4,32	12,59	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	13	89,79	89,79	3,50	18,29	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	18	366,30	366,30	0,55	33,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	19	429,66	429,67	3,41	39,17	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	19	425,79	425,80	12,11	38,34	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	22	136,96	137,01	2,10	12,37	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	3	30,98	30,98	12,53	18,45	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	9	107,08	107,10	2,91	27,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1 A50	4	45,98	45,98	11,99	21,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	4	44,80	44,80	11,49	21,19	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	5	30,63	30,63	2,31	12,29	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	16	201,84	201,85	4,52	24,51	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	16	203,77	203,77	5,34	24,94	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	18	239,59	239,60	2,29	26,24	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	18	240,14	240,14	3,13	26,39	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	84	1892,32	1892,33	0,60	50,16	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	89	1896,46	1896,47	1,06	49,59	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	75	1878,36	1878,37	0,02	62,78	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
1 A50	79	1877,00	1877,01	0,72	62,46	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	2-laags ZOAB
2 N225	7	94,76	94,76	11,15	25,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	10	158,44	158,45	6,85	29,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	13	421,49	421,50	6,04	259,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	2	0,02	0,02	0,02	0,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	6	90,25	90,25	10,71	26,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	11	148,61	148,62	8,15	25,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	3	185,98	185,98	38,32	147,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1 A50	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
1 A50	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
1 A50	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1 A50	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
1 A50	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
2 N225	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
1 A50	--	False	20350,00	6,60	3,03	1,09	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	4599,20	6,56	2,61	1,35	--	--	--	--	--	94,00	93,92	89,19	--	1,82	1,25
1 A50	--	False	5100,00	6,56	2,95	1,19	--	--	--	--	--	90,79	92,61	82,34	--	2,81	1,66
1 A50	--	False	16649,20	6,60	2,62	1,29	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	18049,20	6,60	3,03	1,08	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	30649,60	6,42	2,69	1,52	--	--	--	--	--	60,53	66,13	42,05	--	12,02	7,55
1 A50	--	False	5100,00	6,56	2,95	1,19	--	--	--	--	--	90,79	92,61	82,34	--	2,81	1,66
1 A50	--	False	5100,00	6,56	2,95	1,19	--	--	--	--	--	90,79	92,61	82,34	--	2,81	1,66
1 A50	--	False	4599,20	6,56	2,61	1,35	--	--	--	--	--	94,00	93,92	89,19	--	1,82	1,25
1 A50	--	False	31648,80	6,33	2,53	1,74	--	--	--	--	--	54,87	54,53	38,87	--	13,71	9,16
1 A50	--	False	5100,00	6,56	2,95	1,19	--	--	--	--	--	90,79	92,61	82,34	--	2,81	1,66
1 A50	--	False	4599,20	6,56	2,61	1,35	--	--	--	--	--	94,00	93,92	89,19	--	1,82	1,25
1 A50	--	False	33450,00	6,43	2,71	1,50	--	--	--	--	--	62,45	67,91	44,05	--	11,44	7,16
1 A50	--	False	18800,40	6,60	2,62	1,29	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	34101,60	6,34	2,54	1,72	--	--	--	--	--	57,37	57,04	41,31	--	12,95	8,66
1 A50	--	False	4599,20	6,56	2,61	1,35	--	--	--	--	--	94,00	93,92	89,19	--	1,82	1,25
1 A50	--	False	31648,80	6,33	2,53	1,74	--	--	--	--	--	54,87	54,53	38,87	--	13,71	9,16
1 A50	--	False	5100,00	6,56	2,95	1,19	--	--	--	--	--	90,79	92,61	82,34	--	2,81	1,66
1 A50	--	False	30649,60	6,42	2,69	1,52	--	--	--	--	--	60,53	66,13	42,05	--	12,02	7,55
1 A50	--	False	18049,20	6,60	3,03	1,08	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	16649,20	6,60	2,62	1,29	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	31648,80	6,33	2,53	1,74	--	--	--	--	--	54,87	54,53	38,87	--	13,71	9,16
1 A50	--	False	16649,20	6,60	2,62	1,29	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	18049,20	6,60	3,03	1,08	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	30649,60	6,42	2,69	1,52	--	--	--	--	--	60,53	66,13	42,05	--	12,02	7,55
1 A50	--	False	20350,00	6,60	3,03	1,09	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	33450,00	6,43	2,71	1,50	--	--	--	--	--	62,45	67,91	44,05	--	11,44	7,16
1 A50	--	False	18800,40	6,60	2,62	1,29	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
1 A50	--	False	34101,60	6,34	2,54	1,72	--	--	--	--	--	57,37	57,04	41,31	--	12,95	8,66
2 N225	--	False	5940,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	93,61	93,62	93,17	--	4,73	4,14
2 N225	--	False	7856,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	94,10	94,09	94,03	--	4,38	3,87
2 N225	--	True	306,00	6,98	2,58	0,71	--	--	--	--	--	97,36	97,88	95,43	--	1,84	1,47
2 N225	--	True	1835,00	7,00	2,59	0,71	--	--	--	--	--	97,89	98,31	96,54	--	1,59	1,27
2 N225	--	False	6400,00	6,60	3,40	0,91	--	--	--	--	--	93,44	93,38	92,85	--	4,72	4,12
2 N225	--	False	7893,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	94,28	94,42	94,62	--	4,60	4,06
2 N225	--	False	12339,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	93,52	93,50	93,00	--	4,72	4,13

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1343,40	615,70	220,80	--	--	--	--
1 A50	2,74	--	4,17	4,83	8,06	--	--	--	--	--	283,80	112,80	55,30	--	5,50	1,50	1,70
1 A50	4,13	--	6,40	5,72	13,53	--	--	--	--	--	303,70	139,20	49,90	--	9,40	2,50	2,50
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	--	--	--
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	--	--	--
1 A50	13,45	--	27,44	26,32	44,50	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	236,70	62,40	62,60
1 A50	4,13	--	6,40	5,72	13,53	--	--	--	--	--	303,70	139,20	49,90	--	9,40	2,50	2,50
1 A50	4,13	--	6,40	5,72	13,53	--	--	--	--	--	303,70	139,20	49,90	--	9,40	2,50	2,50
1 A50	2,74	--	4,17	4,83	8,06	--	--	--	--	--	283,80	112,80	55,30	--	5,50	1,50	1,70
1 A50	15,55	--	31,42	36,31	45,57	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	274,70	73,40	85,70
1 A50	4,13	--	6,40	5,72	13,53	--	--	--	--	--	303,70	139,20	49,90	--	9,40	2,50	2,50
1 A50	2,74	--	4,17	4,83	8,06	--	--	--	--	--	283,80	112,80	55,30	--	5,50	1,50	1,70
1 A50	12,99	--	26,11	24,93	42,97	--	--	--	--	--	1343,40	615,70	220,80	--	246,10	64,90	65,10
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1241,00	493,30	241,90	--	--	--	--
1 A50	14,94	--	29,68	34,30	43,75	--	--	--	--	--	1241,00	493,30	241,90	--	280,20	74,90	87,50
1 A50	2,74	--	4,17	4,83	8,06	--	--	--	--	--	283,80	112,80	55,30	--	5,50	1,50	1,70
1 A50	15,55	--	31,42	36,31	45,57	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	274,70	73,40	85,70
1 A50	4,13	--	6,40	5,72	13,53	--	--	--	--	--	303,70	139,20	49,90	--	9,40	2,50	2,50
1 A50	13,45	--	27,44	26,32	44,50	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	236,70	62,40	62,60
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	--	--	--
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	--	--	--
1 A50	15,55	--	31,42	36,31	45,57	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	274,70	73,40	85,70
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1099,00	436,90	214,20	--	--	--	--
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	--	--	--
1 A50	13,45	--	27,44	26,32	44,50	--	--	--	--	--	1191,50	546,20	195,80	--	236,70	62,40	62,60
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1343,40	615,70	220,80	--	--	--	--
1 A50	12,99	--	26,11	24,93	42,97	--	--	--	--	--	1343,40	615,70	220,80	--	246,10	64,90	65,10
1 A50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1241,00	493,30	241,90	--	--	--	--
1 A50	14,94	--	29,68	34,30	43,75	--	--	--	--	--	1241,00	493,30	241,90	--	280,20	74,90	87,50
2 N225	3,64	--	1,66	2,24	3,19	--	--	--	--	--	366,99	189,07	49,81	--	18,54	8,36	1,95
2 N225	3,04	--	1,51	2,05	2,92	--	--	--	--	--	487,90	251,32	66,48	--	22,71	10,34	2,15
2 N225	2,30	--	0,81	0,65	2,26	--	--	--	--	--	20,79	7,73	2,07	--	0,39	0,12	0,05
2 N225	2,01	--	0,52	0,41	1,46	--	--	--	--	--	125,74	46,72	12,58	--	2,04	0,60	0,26
2 N225	3,61	--	1,85	2,49	3,55	--	--	--	--	--	394,69	203,19	54,08	--	19,94	8,97	2,10
2 N225	3,21	--	1,12	1,52	2,17	--	--	--	--	--	491,14	253,39	67,22	--	23,96	10,90	2,28
2 N225	3,62	--	1,76	2,37	3,37	--	--	--	--	--	761,60	392,26	103,28	--	38,44	17,33	4,02

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
1 A50	--	--	--	--	--	83,28	97,32	100,57	104,43	112,87	106,78	101,32	92,34	114,79
1 A50	--	12,60	5,80	5,00	--	80,60	87,57	94,18	99,59	105,21	101,77	95,04	85,80	108,08
1 A50	--	21,40	8,60	8,20	--	79,80	88,72	94,10	101,73	107,77	103,90	97,00	86,04	110,34
1 A50	--	--	--	--	--	82,41	96,45	99,70	103,56	112,00	105,91	100,45	91,47	113,92
1 A50	--	--	--	--	--	82,76	96,80	100,05	103,91	112,35	106,26	100,80	91,82	114,27
1 A50	--	540,20	217,40	207,20	--	93,75	102,99	106,97	110,91	114,58	109,21	103,80	94,67	117,73
1 A50	--	21,40	8,60	8,20	--	79,80	88,72	94,10	101,73	107,77	103,90	97,00	86,04	110,34
1 A50	--	21,40	8,60	8,20	--	79,80	88,72	94,10	101,73	107,77	103,90	97,00	86,04	110,34
1 A50	--	12,60	5,80	5,00	--	78,43	87,49	92,80	100,45	107,14	103,29	96,39	85,30	109,61
1 A50	--	629,30	290,90	251,10	--	94,34	103,43	107,44	111,38	114,67	109,38	103,98	94,83	117,96
1 A50	--	21,40	8,60	8,20	--	82,02	89,10	96,01	100,88	105,99	102,60	95,90	87,18	109,01
1 A50	--	12,60	5,80	5,00	--	78,43	87,49	92,80	100,45	107,14	103,29	96,39	85,30	109,61
1 A50	--	561,60	226,00	215,40	--	93,95	103,25	107,21	111,15	114,97	109,56	104,15	95,02	118,06
1 A50	--	--	--	--	--	82,93	96,98	100,22	104,09	112,53	106,44	100,98	92,00	114,45
1 A50	--	641,90	296,70	256,20	--	94,46	103,61	107,60	111,54	115,00	109,67	104,27	95,13	118,23
1 A50	--	12,60	5,80	5,00	--	80,50	88,59	94,35	101,19	107,39	103,70	96,87	86,41	110,01
1 A50	--	629,30	290,90	251,10	--	94,34	103,43	107,44	111,38	114,67	109,38	103,98	94,83	117,96
1 A50	--	21,40	8,60	8,20	--	81,89	89,95	95,90	102,47	108,08	104,39	97,58	87,41	110,82
1 A50	--	540,20	217,40	207,20	--	93,75	102,99	106,97	110,91	114,58	109,21	103,80	94,67	117,73
1 A50	--	--	--	--	--	82,76	96,80	100,05	103,91	112,35	106,26	100,80	91,82	114,27
1 A50	--	--	--	--	--	82,41	96,45	99,70	103,56	112,00	105,91	100,45	91,47	113,92
1 A50	--	629,30	290,90	251,10	--	94,34	103,43	107,44	111,38	114,67	109,38	103,98	94,83	117,96
1 A50	--	--	--	--	--	82,41	96,45	99,70	103,56	112,00	105,91	100,45	91,47	113,92
1 A50	--	--	--	--	--	82,76	96,80	100,05	103,91	112,35	106,26	100,80	91,82	114,27
1 A50	--	540,20	217,40	207,20	--	93,75	102,99	106,97	110,91	114,58	109,21	103,80	94,67	117,73
1 A50	--	--	--	--	--	83,28	97,32	100,57	104,43	112,87	106,78	101,32	92,34	114,79
1 A50	--	561,60	226,00	215,40	--	93,95	103,25	107,21	111,15	114,97	109,56	104,15	95,02	118,06
1 A50	--	--	--	--	--	82,93	96,98	100,22	104,09	112,53	106,44	100,98	92,00	114,45
1 A50	--	641,90	296,70	256,20	--	94,46	103,61	107,60	111,54	115,00	109,67	104,27	95,13	118,23
2 N225	--	6,51	4,52	1,71	--	78,82	88,73	93,93	101,01	108,13	104,34	97,47	86,36	110,57
2 N225	--	7,83	5,48	2,06	--	79,91	89,81	95,01	102,11	109,32	105,54	98,66	87,53	111,75
2 N225	--	0,17	0,05	0,05	--	67,90	71,92	80,15	83,42	88,78	85,76	79,14	71,89	91,97
2 N225	--	0,67	0,19	0,19	--	75,41	79,24	87,16	91,02	96,46	93,39	86,75	79,05	99,57
2 N225	--	7,81	5,42	2,07	--	79,24	89,10	94,31	101,41	108,47	104,68	97,80	86,70	110,92
2 N225	--	5,83	4,08	1,54	--	79,76	89,78	94,96	102,00	109,32	105,54	98,66	87,52	111,74
2 N225	--	14,33	9,94	3,74	--	82,97	91,95	96,97	103,83	106,83	101,40	96,54	87,00	109,91

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
1 A50	79,89	93,93	97,18	101,04	109,48	103,39	97,93	88,95	111,40	75,44	89,48	92,73	96,59
1 A50	76,74	83,65	90,26	95,77	101,27	97,82	91,10	81,89	104,15	75,19	82,27	89,26	94,04
1 A50	75,98	84,82	90,19	97,93	104,23	100,35	93,45	82,42	106,75	74,35	82,88	88,37	96,11
1 A50	78,40	92,44	95,69	99,55	107,99	101,90	96,44	87,46	109,91	75,30	89,35	92,59	96,46
1 A50	79,37	93,41	96,66	100,52	108,96	102,87	97,41	88,43	110,88	74,91	88,96	92,20	96,07
1 A50	89,69	98,82	102,80	106,89	110,88	105,39	99,96	90,85	113,89	89,24	97,80	101,92	106,03
1 A50	75,98	84,82	90,19	97,93	104,23	100,35	93,45	82,42	106,75	74,35	82,88	88,37	96,11
1 A50	75,98	84,82	90,19	97,93	104,23	100,35	93,45	82,42	106,75	74,35	82,88	88,37	96,11
1 A50	74,62	83,51	88,85	96,61	103,18	99,31	92,41	81,32	105,66	73,00	81,75	87,16	94,87
1 A50	90,75	99,45	103,53	107,69	110,81	105,50	100,07	90,92	114,13	90,10	98,69	102,81	106,88
1 A50	78,12	85,09	91,84	97,09	102,39	98,95	92,24	83,26	105,33	76,57	83,72	90,97	95,31
1 A50	74,62	83,51	88,85	96,61	103,18	99,31	92,41	81,32	105,66	73,00	81,75	87,16	94,87
1 A50	89,89	99,09	103,06	107,14	111,27	105,76	100,33	91,22	114,23	89,42	98,01	102,13	106,24
1 A50	78,93	92,97	96,22	100,08	108,52	102,43	96,97	87,99	110,44	75,83	89,88	93,12	96,99
1 A50	90,86	99,63	103,69	107,84	111,13	105,79	100,36	91,21	114,38	90,21	98,84	102,95	107,01
1 A50	76,67	84,63	90,41	97,35	103,44	99,73	92,90	82,46	106,07	75,07	83,04	89,06	95,62
1 A50	90,75	99,45	103,53	107,69	110,81	105,50	100,07	90,92	114,13	90,10	98,69	102,81	106,88
1 A50	78,04	86,00	91,86	98,67	104,51	100,81	93,98	83,67	107,19	76,44	84,33	90,53	96,87
1 A50	89,69	98,82	102,80	106,89	110,88	105,39	99,96	90,85	113,89	89,24	97,80	101,92	106,03
1 A50	79,37	93,41	96,66	100,52	108,96	102,87	97,41	88,43	110,88	74,91	88,96	92,20	96,07
1 A50	78,40	92,44	95,69	99,55	107,99	101,90	96,44	87,46	109,91	75,30	89,35	92,59	96,46
1 A50	90,75	99,45	103,53	107,69	110,81	105,50	100,07	90,92	114,13	90,10	98,69	102,81	106,88
1 A50	78,40	92,44	95,69	99,55	107,99	101,90	96,44	87,46	109,91	75,30	89,35	92,59	96,46
1 A50	79,37	93,41	96,66	100,52	108,96	102,87	97,41	88,43	110,88	74,91	88,96	92,20	96,07
1 A50	89,69	98,82	102,80	106,89	110,88	105,39	99,96	90,85	113,89	89,24	97,80	101,92	106,03
1 A50	79,89	93,93	97,18	101,04	109,48	103,39	97,93	88,95	111,40	75,44	89,48	92,73	96,59
1 A50	89,89	99,09	103,06	107,14	111,27	105,76	100,33	91,22	114,23	89,42	98,01	102,13	106,24
1 A50	78,93	92,97	96,22	100,08	108,52	102,43	96,97	87,99	110,44	75,83	89,88	93,12	96,99
1 A50	90,86	99,63	103,69	107,84	111,13	105,79	100,36	91,21	114,38	90,21	98,84	102,95	107,01
2 N225	76,13	85,84	91,08	98,28	105,28	101,48	94,60	83,50	107,73	70,72	80,19	85,46	92,80
2 N225	77,22	86,93	92,16	99,38	106,48	102,68	95,80	84,68	108,92	71,74	81,17	86,44	93,84
2 N225	63,31	67,20	75,09	78,96	84,37	81,31	74,67	67,02	87,49	58,86	63,47	72,26	74,29
2 N225	70,86	74,57	82,13	86,59	92,08	88,97	82,31	74,23	95,13	66,16	70,48	79,00	81,65
2 N225	76,57	86,23	91,47	98,70	105,63	101,82	94,94	83,85	108,09	71,24	80,64	85,93	93,30
2 N225	77,01	86,86	92,06	99,21	106,46	102,67	95,79	84,65	108,88	71,43	81,03	86,27	93,58
2 N225	80,33	89,08	94,13	101,11	104,02	98,58	93,70	84,16	107,12	74,99	83,48	88,57	95,65

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1 A50	105,03	98,94	93,48	84,50	106,95	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	98,88	95,49	88,82	80,30	101,96	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,88	96,92	90,02	79,37	103,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,90	98,81	93,35	84,37	106,82	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,51	98,42	92,96	83,98	106,43	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	108,45	103,34	97,93	88,74	112,07	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,88	96,92	90,02	79,37	103,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,88	96,92	90,02	79,37	103,66	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,57	96,67	89,78	78,89	103,19	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	109,16	104,11	98,70	89,51	112,85	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	99,45	96,12	89,50	81,62	102,76	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,57	96,67	89,78	78,89	103,19	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	108,77	103,63	98,22	89,03	112,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	105,43	99,34	93,87	84,90	107,35	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	109,42	104,33	98,92	89,73	113,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	100,92	97,22	90,41	80,37	103,72	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	109,16	104,11	98,70	89,51	112,85	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	101,33	97,62	90,83	81,23	104,32	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	108,45	103,34	97,93	88,74	112,07	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,51	98,42	92,96	83,98	106,43	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,90	98,81	93,35	84,37	106,82	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	109,16	104,11	98,70	89,51	112,85	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,90	98,81	93,35	84,37	106,82	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	104,51	98,42	92,96	83,98	106,43	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	108,45	103,34	97,93	88,74	112,07	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	105,03	98,94	93,48	84,50	106,95	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	108,77	103,63	98,22	89,03	112,34	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	105,43	99,34	93,87	84,90	107,35	--	--	--	--	--	--	--	--
1 A50	109,42	104,33	98,92	89,73	113,05	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	99,58	95,76	88,87	77,80	102,05	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	100,76	96,94	90,05	78,94	103,21	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	79,27	76,40	69,89	63,77	82,72	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	86,82	83,87	77,30	70,62	90,13	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	99,98	96,15	89,27	78,21	102,47	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	100,72	96,91	90,03	78,89	103,15	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	98,39	92,97	88,05	78,53	101,54	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
1 A50		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--
2 N225		--

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
2 N225	344686	96	17:27, 23 jul 2019	-150	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	182115,98	444046,81
2 N225	344687	96	22:04, 23 jul 2019	-152	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	181949,12	443964,69
2 N225	344688	96	22:02, 23 jul 2019	-154	2	N225 - Utr	N225 - Utrechtseweg	Polylijn	181889,25	443935,65
2 N225	344691	96	17:27, 23 jul 2019	-156	2	N225 - Rij	N225 - Rijksweg	Polylijn	181686,55	443702,22
3 N782	344671	97	09:51, 24 jul 2019	-120	2	N782 - Utr	N782 - Utrechtseweg	Polylijn	181421,30	443711,62
3 N782	344672	97	21:27, 23 jul 2019	-122	2	N782 - Utr	N782 - Utrechtseweg	Polylijn	181730,02	443849,38
4 Van der Molenallee	344676	98	21:27, 23 jul 2019	-130	2	Van der Mo	Van der Molenallee	Polylijn	181764,47	443820,62
4 Van der Molenallee	344677	98	21:27, 23 jul 2019	-132	2	Van der Mo	Van der Molenallee	Polylijn	181863,47	443786,00
4 Van der Molenallee	344678	98	21:27, 23 jul 2019	-134	2	Van der Mo	Van der Molenallee	Polylijn	181764,47	443820,62
4 Van der Molenallee	344682	98	21:28, 23 jul 2019	-142	2	Van der Mo	Van der Molenallee	Polylijn	182002,78	443708,34

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
2 N225	182282,95	444128,62	0,00	0,00	28,00	29,00	0,00	0,00	0,00	28,00	29,00	--	Relatief
2 N225	181889,25	443935,65	0,00	0,00	28,00	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98	28,00	--	Relatief
2 N225	181809,23	443898,28	0,00	0,00	27,98	28,00	0,00	0,00	0,00	27,86	28,00	--	Relatief
2 N225	181636,17	443386,22	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,00	--	Relatief
3 N782	181730,02	443849,38	0,00	0,00	26,00	27,84	0,00	0,00	0,00	26,00	28,00	--	Relatief
3 N782	181743,81	443837,00	0,00	0,00	27,84	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	27,17	--	Relatief
4 Van der Molenallee	181863,47	443786,00	0,00	0,00	27,19	28,26	0,00	0,00	0,00	27,47	28,26	--	Relatief
4 Van der Molenallee	182002,78	443708,34	0,00	0,00	28,26	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	--	Relatief
4 Van der Molenallee	181743,81	443837,00	0,00	0,00	27,19	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	27,17	--	Relatief
4 Van der Molenallee	182167,83	443678,53	0,00	0,00	28,50	30,00	0,00	0,00	0,00	28,88	30,00	--	Relatief

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
2 N225	5	185,97	185,97	2,08	81,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B
2 N225	4	66,55	66,55	17,76	27,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B
2 N225	4	88,32	88,32	6,59	62,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
2 N225	7	320,08	320,09	18,74	90,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B
3 N782	21	366,67	366,68	4,03	65,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
3 N782	2	18,53	18,55	18,53	18,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
4 Van der Molenallee	9	106,38	106,39	5,18	33,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
4 Van der Molenallee	2	159,49	159,49	159,49	159,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
4 Van der Molenallee	2	26,36	26,36	26,36	26,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
4 Van der Molenallee	7	169,22	169,22	8,81	46,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2 N225	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
3 N782	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
3 N782	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
4 Van der Molenallee	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
4 Van der Molenallee	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
4 Van der Molenallee	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
4 Van der Molenallee	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
2 N225	--	False	12339,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	93,52	93,50	93,00	--	4,72	4,13
2 N225	--	False	12339,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	93,52	93,50	93,00	--	4,72	4,13
2 N225	--	False	12339,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	93,52	93,50	93,00	--	4,72	4,13
2 N225	--	False	15748,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--	--	94,19	94,25	94,33	--	4,49	3,97
3 N782	--	False	8628,00	6,59	3,40	0,92	--	--	--	--	--	92,58	92,30	90,84	--	4,74	4,08
3 N782	--	False	9267,00	0,17	24,44	0,03	--	--	--	--	--	--	99,70	--	--	100,00	0,30
4 Van der Molenallee	--	False	8057,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,81	96,30	96,51	--	4,41	3,03
4 Van der Molenallee	--	False	8057,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,81	96,30	96,51	--	4,41	3,03
4 Van der Molenallee	--	False	8855,00	6,53	3,83	0,79	--	--	--	--	--	92,59	94,63	93,64	--	6,67	4,73
4 Van der Molenallee	--	False	6652,00	6,53	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,30	95,94	96,11	--	4,89	3,38

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
2 N225	3,62	--	1,76	2,37	3,37	--	--	--	--	--	761,60	392,26	103,28	--	38,44	17,33	4,02
2 N225	3,62	--	1,76	2,37	3,37	--	--	--	--	--	761,60	392,26	103,28	--	38,44	17,33	4,02
2 N225	3,62	--	1,76	2,37	3,37	--	--	--	--	--	761,60	392,26	103,28	--	38,44	17,33	4,02
2 N225	3,12	--	1,32	1,78	2,55	--	--	--	--	--	978,98	504,64	133,70	--	46,67	21,26	4,42
3 N782	4,06	--	2,69	3,62	5,10	--	--	--	--	--	526,40	270,76	72,11	--	26,95	11,97	3,22
3 N782	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2258,06	--	--	15,75	6,79	2,78
4 Van der Molenallee	2,86	--	0,78	0,66	0,62	--	--	--	--	--	498,05	298,72	61,43	--	23,17	9,40	1,82
4 Van der Molenallee	2,86	--	0,78	0,66	0,62	--	--	--	--	--	498,05	298,72	61,43	--	23,17	9,40	1,82
4 Van der Molenallee	5,77	--	0,74	0,63	0,59	--	--	--	--	--	535,38	320,93	65,51	--	38,57	16,04	4,04
4 Van der Molenallee	3,25	--	0,80	0,68	0,64	--	--	--	--	--	409,62	245,70	50,51	--	21,24	8,66	1,71

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
2 N225	--	14,33	9,94	3,74	--	82,97	91,95	96,97	103,83	106,83	101,40	96,54	87,00	109,91
2 N225	--	14,33	9,94	3,74	--	82,97	91,95	96,97	103,83	106,83	101,40	96,54	87,00	109,91
2 N225	--	14,33	9,94	3,74	--	82,04	91,92	97,14	104,22	111,31	107,52	100,65	89,55	113,76
2 N225	--	13,72	9,53	3,61	--	83,72	92,76	97,76	104,68	107,78	102,32	97,48	87,92	110,82
3 N782	--	15,29	10,62	4,05	--	80,91	90,61	95,85	103,03	109,83	106,02	99,15	88,09	112,31
3 N782	--	--	--	--	--	70,83	83,01	88,19	92,99	95,54	92,31	85,78	76,43	99,33
4 Van der Molenallee	--	4,10	2,05	0,39	--	82,09	89,36	95,94	100,87	107,24	103,85	97,10	87,57	110,00
4 Van der Molenallee	--	4,10	2,05	0,39	--	82,09	89,36	95,94	100,87	107,24	103,85	97,10	87,57	110,00
4 Van der Molenallee	--	4,28	2,14	0,41	--	83,02	90,52	97,40	101,57	107,76	104,44	97,70	88,56	110,62
4 Van der Molenallee	--	3,48	1,74	0,34	--	81,39	88,72	95,37	100,12	106,44	103,07	96,32	86,88	109,23

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
2 N225	80,33	89,08	94,13	101,11	104,02	98,58	93,70	84,16	107,12	74,99	83,48	88,57	95,65
2 N225	80,33	89,08	94,13	101,11	104,02	98,58	93,70	84,16	107,12	74,99	83,48	88,57	95,65
2 N225	79,37	89,05	94,29	101,50	108,47	104,66	97,79	86,69	110,92	73,97	83,40	88,68	96,04
2 N225	81,02	89,85	94,89	101,91	104,95	99,48	94,63	85,06	108,00	75,54	84,05	89,13	96,33
3 N782	78,35	87,80	93,08	100,40	107,01	103,19	96,31	85,27	109,51	73,23	82,46	87,79	95,22
3 N782	84,68	94,35	99,45	107,08	115,53	111,73	104,83	93,44	117,79	63,30	75,47	80,65	85,45
4 Van der Molenallee	79,38	86,47	92,75	98,33	104,87	101,43	94,66	84,82	107,56	72,43	79,50	85,73	91,40
4 Van der Molenallee	79,38	86,47	92,75	98,33	104,87	101,43	94,66	84,82	107,56	72,43	79,50	85,73	91,40
4 Van der Molenallee	80,19	87,51	94,11	98,94	105,34	101,95	95,20	85,69	108,10	73,57	80,99	87,75	92,21
4 Van der Molenallee	78,65	85,79	92,16	97,56	104,06	100,63	93,87	84,10	106,77	71,72	78,84	85,17	90,64

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
2 N225	98,39	92,97	88,05	78,53	101,54	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	98,39	92,97	88,05	78,53	101,54	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	102,77	98,94	92,06	80,99	105,25	--	--	--	--	--	--	--	--
2 N225	99,26	93,77	88,89	79,33	102,32	--	--	--	--	--	--	--	--
3 N782	101,45	97,60	90,72	79,75	104,00	--	--	--	--	--	--	--	--
3 N782	88,00	84,77	78,25	68,90	91,79	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Van der Molenallee	97,98	94,54	87,76	77,87	100,66	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Van der Molenallee	97,98	94,54	87,76	77,87	100,66	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Van der Molenallee	98,52	95,17	88,43	79,10	101,33	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Van der Molenallee	97,17	93,74	86,97	77,17	99,87	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
2 N225	--	--
2 N225	--	--
2 N225	--	--
2 N225	--	--
3 N782	--	--
3 N782	--	--
4 Van der Molenallee	--	--
4 Van der Molenallee	--	--
4 Van der Molenallee	--	--
4 Van der Molenallee	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283801	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180317,34	443704,17	5,45	5,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283802	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180273,76	443932,34	7,65	7,65	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	283803	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180262,59	443782,26	12,50	12,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	283804	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180291,69	443985,68	8,09	8,09	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	283805	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180225,71	443829,40	9,06	9,06	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	283806	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180337,66	443792,60	6,01	6,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283807	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180284,16	443825,73	8,19	8,19	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283808	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180345,42	443879,73	9,56	9,56	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	283809	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180273,80	443740,37	6,88	6,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283810	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180278,34	443901,15	6,58	6,58	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	283811	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180262,85	443697,44	7,28	7,28	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283812	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180323,19	443664,52	12,52	12,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	283813	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180313,33	443877,15	8,42	8,42	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283814	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180246,39	443765,05	4,44	4,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	283815	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180231,66	443779,21	8,00	8,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	283816	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180284,16	443825,73	8,15	8,15	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283817	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180294,11	443853,89	7,22	7,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283818	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180251,92	443802,52	8,60	8,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283819	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180234,76	443877,24	7,27	7,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283820	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180277,44	443850,89	8,38	8,38	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283821	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180298,14	443889,52	8,50	8,50	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283822	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180229,69	443650,22	6,88	6,88	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283823	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180317,22	443964,20	8,47	8,47	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283824	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180273,49	443804,77	7,68	7,68	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283825	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180352,70	443748,75	6,67	6,67	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283826	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180294,44	443719,32	7,76	7,76	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283827	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180344,92	443681,55	8,26	8,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283828	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180344,92	443681,55	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283829	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180358,64	443793,71	4,17	4,17	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	283830	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180352,87	443984,69	4,72	4,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283831	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180245,86	443860,39	9,16	9,16	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	283832	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180332,61	443843,66	7,85	7,85	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283833	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180295,19	443827,31	8,18	8,18	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283834	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180347,01	443814,64	10,15	10,15	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	283835	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180410,02	443076,96	7,67	7,67	3,23	Relatief	4
Gebouw3D	283836	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180453,85	443106,23	7,09	7,09	11,57	Relatief	14

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	146,10	919,01	6,31	46,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,39	191,54	0,42	7,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,36	125,43	0,77	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,26	112,32	0,42	13,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,52	101,99	0,43	13,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,10	169,16	1,03	12,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,63	104,16	0,13	10,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,02	113,74	1,42	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,15	85,28	2,71	10,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,20	160,97	0,77	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,12	105,33	0,20	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,59	75,38	0,76	11,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,59	115,40	0,20	7,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,14	102,83	7,11	14,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,04	94,02	0,73	13,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,99	129,67	0,08	10,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,65	101,23	3,03	9,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,66	73,46	0,24	7,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,86	106,35	2,15	14,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,30	104,41	0,61	11,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,60	116,77	0,27	11,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,34	99,93	1,12	9,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,41	129,80	0,91	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,38	95,35	0,79	7,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,06	94,33	0,35	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,81	84,71	0,31	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,59	83,03	6,44	12,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,52	82,61	6,41	12,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,65	88,48	0,01	11,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,11	89,36	5,59	15,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,11	90,59	0,31	13,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,88	96,40	0,28	7,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,85	87,08	0,09	10,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,60	115,11	0,46	5,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	141,17	1076,08	22,27	48,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,78	127,21	1,22	12,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283837	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180459,23	443104,33	3,93	3,93	12,38	Relatief	8
Gebouw3D	283838	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180359,65	443119,55	2,85	2,85	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283839	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180386,70	443122,01	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283840	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180360,49	443127,32	2,81	2,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283841	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180411,49	443130,43	7,98	7,98	4,63	Relatief	4
Gebouw3D	283842	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180501,85	443191,58	11,19	11,19	14,44	Relatief	20
Gebouw3D	283843	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180655,37	443209,44	8,51	8,51	23,57	Relatief	6
Gebouw3D	283844	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180678,39	443239,21	7,47	7,47	24,00	Relatief	8
Gebouw3D	283845	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180709,04	443261,48	10,43	10,43	24,28	Relatief	6
Gebouw3D	283846	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180692,58	443275,45	9,06	9,06	23,79	Relatief	11
Gebouw3D	283847	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180554,20	443311,85	15,12	15,12	14,50	Relatief	12
Gebouw3D	283848	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180508,60	443212,97	9,43	9,43	14,42	Relatief	16
Gebouw3D	283849	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180406,84	443143,16	8,93	8,93	5,07	Relatief	4
Gebouw3D	283850	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180396,17	443138,77	2,90	2,90	5,21	Relatief	4
Gebouw3D	283851	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180521,82	443169,46	11,73	11,73	15,24	Relatief	6
Gebouw3D	283852	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180366,63	443109,90	3,29	3,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283853	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180533,82	443272,30	10,58	10,58	13,61	Relatief	6
Gebouw3D	283854	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180700,38	443204,01	7,29	7,29	24,00	Relatief	10
Gebouw3D	283855	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180661,70	443208,86	3,03	3,03	23,79	Relatief	4
Gebouw3D	283856	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180502,13	443167,07	5,07	5,07	14,34	Relatief	4
Gebouw3D	283857	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180612,26	443246,42	3,43	3,43	22,50	Relatief	4
Gebouw3D	283858	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180603,85	443294,54	11,19	11,19	20,91	Relatief	82
Gebouw3D	283859	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180348,95	443535,81	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283860	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180349,82	443621,58	9,51	9,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283861	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180352,54	443527,59	7,41	7,41	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	283862	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180353,75	443438,77	6,95	6,95	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283863	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180361,72	443514,22	7,11	7,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283864	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180361,72	443439,11	6,89	6,89	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	283865	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180361,72	443514,22	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283866	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,60	443619,30	10,14	10,14	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	283867	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180367,76	443581,72	8,86	8,86	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283868	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180366,13	443483,38	7,36	7,36	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	283869	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180367,76	443581,72	8,51	8,51	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283870	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180371,14	443495,71	7,48	7,48	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283871	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180371,14	443495,71	7,83	7,83	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	283872	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180382,94	443566,24	7,12	7,12	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	46,56	109,24	0,79	14,88				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,95	163,30	3,31	21,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,45	168,43	7,62	22,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,93	162,29	0,59	18,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,49	215,65	9,85	21,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,34	202,66	0,05	11,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,30	142,78	2,88	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,96	198,26	2,10	15,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,64	142,96	3,09	19,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,20	267,11	0,83	13,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	85,64	344,04	0,58	26,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,85	144,13	0,65	12,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,32	86,67	8,70	9,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,12	81,52	8,85	9,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,70	80,23	0,05	11,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,18	77,98	4,25	18,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,76	70,07	0,22	10,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,06	106,72	3,02	10,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,26	40,93	4,07	10,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,63	40,58	5,70	7,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,93	14,87	2,99	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	104,11	268,88	0,09	4,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,91	105,08	0,50	9,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,93	170,40	1,14	18,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,13	114,36	1,05	16,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,60	80,11	0,29	11,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,09	94,62	0,04	13,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,59	109,36	2,87	11,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,16	57,72	0,36	13,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	112,91	499,26	0,16	16,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,64	78,87	0,01	10,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,40	173,00	0,15	13,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,04	116,17	0,11	10,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,18	68,64	0,01	8,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,28	76,94	0,01	8,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,99	126,52	2,58	13,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283873	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180380,70	443396,62	6,72	6,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283874	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180385,90	443430,09	5,80	5,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	283875	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180383,35	443549,13	7,58	7,58	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283876	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180385,90	443430,09	6,92	6,92	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	283877	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180388,90	443466,66	9,19	9,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283878	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180368,58	443447,07	2,59	2,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283879	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180371,66	443594,12	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283880	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180360,00	443481,25	4,39	4,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283881	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180388,75	443455,48	2,52	2,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283882	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180376,74	443468,91	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283883	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180393,64	443430,74	2,45	2,45	1,96	Relatief	4
Gebouw3D	283884	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180386,15	443574,44	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283885	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180388,75	443455,48	2,61	2,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283886	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180384,73	443585,69	3,38	3,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283887	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180399,22	443656,55	17,43	17,43	17,31	Relatief	4
Gebouw3D	283888	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180526,18	444238,46	7,49	7,49	14,50	Relatief	16
Gebouw3D	283889	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180567,08	444233,01	6,97	6,97	19,19	Relatief	16
Gebouw3D	283891	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180466,65	444227,47	15,22	15,22	9,40	Relatief	8
Gebouw3D	283892	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180546,11	444241,61	6,86	6,86	16,39	Relatief	16
Gebouw3D	283894	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180500,93	444247,79	9,93	9,93	11,20	Relatief	9
Gebouw3D	283897	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180488,50	444258,73	7,30	7,30	9,28	Relatief	8
Gebouw3D	283898	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180503,65	444296,83	6,20	6,20	8,19	Relatief	12
Gebouw3D	283901	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180526,84	444317,50	7,25	7,25	9,47	Relatief	14
Gebouw3D	283904	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180582,86	444371,35	6,88	6,88	11,94	Relatief	11
Gebouw3D	283908	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180817,01	444496,91	10,72	10,72	28,50	Relatief	14
Gebouw3D	283909	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180546,99	444264,87	7,03	7,03	15,09	Relatief	16
Gebouw3D	283910	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180527,64	444275,78	6,91	6,91	12,44	Relatief	16
Gebouw3D	283911	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180540,31	444327,65	7,05	7,05	10,29	Relatief	12
Gebouw3D	283912	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180589,82	444259,68	7,89	7,89	19,87	Relatief	14
Gebouw3D	283913	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180578,38	444280,68	7,83	7,83	17,51	Relatief	12
Gebouw3D	283914	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180563,33	444300,60	7,72	7,72	14,21	Relatief	10
Gebouw3D	283915	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180600,01	444237,15	7,84	7,84	22,38	Relatief	10
Gebouw3D	283916	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180589,82	444259,68	7,96	7,96	19,87	Relatief	10
Gebouw3D	283917	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180600,01	444237,15	7,94	7,94	22,38	Relatief	10
Gebouw3D	283918	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180578,38	444280,68	7,79	7,79	17,51	Relatief	10
Gebouw3D	283919	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180563,33	444300,60	7,78	7,78	14,21	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,37	78,94	7,16	11,03				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,39	90,23	0,32	16,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,05	101,24	0,46	6,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,98	61,56	1,87	11,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,53	68,20	6,91	9,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,71	42,23	1,28	9,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,92	38,80	6,22	6,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,97	36,34	4,61	7,87				0	7,87	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,73	29,50	0,01	9,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,76	27,87	3,21	8,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,00	23,68	3,64	6,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	22,37	3,69	6,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,37	18,77	0,04	6,05				0	6,05	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,24	18,57	4,24	4,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,09	6,18	2,10	2,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,97	230,51	1,15	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,47	142,74	0,45	9,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,14	155,77	2,17	12,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,44	164,12	0,45	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,54	161,92	3,34	10,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,86	155,30	2,10	12,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,83	173,84	1,21	18,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,41	176,08	0,77	12,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	101,43	497,27	1,09	24,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	89,48	298,76	1,23	14,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,40	142,25	0,46	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,47	142,00	0,45	9,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,65	166,23	0,69	11,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,48	136,16	0,50	10,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,28	129,07	0,05	10,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,26	122,22	0,60	10,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,12	121,71	0,61	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,00	120,87	0,60	10,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,94	120,48	0,61	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,83	120,19	0,58	10,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,70	119,53	0,60	10,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283920	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180859,37	444567,62	13,77	13,77	28,50	Relatief	4
Gebouw3D	283921	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180771,29	444429,84	3,44	3,44	27,64	Relatief	12
Gebouw3D	283922	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180503,65	444296,83	6,19	6,19	8,19	Relatief	8
Gebouw3D	283924	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180593,62	444219,26	5,53	5,53	22,93	Relatief	4
Gebouw3D	283925	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180790,48	444465,89	3,24	3,24	27,86	Relatief	8
Gebouw3D	283926	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180526,84	444317,50	2,66	2,66	9,47	Relatief	4
Gebouw3D	283927	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180785,95	444441,77	2,58	2,58	28,43	Relatief	4
Gebouw3D	283930	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180531,93	444373,92	13,27	13,27	8,55	Relatief	4
Gebouw3D	283931	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180363,18	443690,26	8,34	8,34	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	283932	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180358,64	443793,71	8,18	8,18	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283933	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180363,18	443690,26	8,30	8,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	283934	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180381,33	443701,24	8,06	8,06	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283935	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,60	443770,26	8,38	8,38	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	283936	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,90	443830,36	7,81	7,81	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	283937	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,60	443770,26	8,81	8,81	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283938	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,90	443830,36	8,07	8,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283939	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180378,59	443744,22	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283940	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180379,51	443844,86	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283941	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180381,33	443701,24	7,97	7,97	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	283942	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180385,50	443753,75	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283943	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180386,66	443811,74	7,73	7,73	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	283944	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180389,14	443743,21	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283945	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180388,16	443825,47	19,44	19,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283946	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180389,14	443743,21	8,13	8,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	283947	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180396,24	443699,95	6,14	6,14	9,12	Relatief	4
Gebouw3D	283948	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180398,26	443724,13	7,45	7,45	14,67	Relatief	10
Gebouw3D	283949	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180398,26	443724,13	7,65	7,65	14,67	Relatief	11
Gebouw3D	283950	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180398,97	443823,53	19,58	19,58	16,62	Relatief	4
Gebouw3D	283951	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180407,78	443707,57	8,33	8,33	20,44	Relatief	9
Gebouw3D	283952	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180405,15	443712,20	3,50	3,50	20,19	Relatief	4
Gebouw3D	283953	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180408,59	443785,45	6,84	6,84	22,42	Relatief	6
Gebouw3D	283954	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180407,78	443707,57	8,27	8,27	20,44	Relatief	9
Gebouw3D	283955	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180413,42	443772,62	3,74	3,74	22,76	Relatief	4
Gebouw3D	283956	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180415,54	443760,61	7,48	7,48	22,14	Relatief	11
Gebouw3D	283957	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180421,01	443754,59	7,13	7,13	21,07	Relatief	10
Gebouw3D	283958	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180424,69	443788,61	2,60	2,60	23,20	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	41,00	98,65	7,72	12,79				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,34	97,34	0,17	12,48				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,63	90,35	0,53	10,15				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,01	65,07	6,50	10,01				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,16	79,36	0,25	8,31				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,20	35,90	5,16	6,89				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,35	30,61	3,22	9,44				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,77	11,49	2,85	4,03				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,66	72,33	0,11	9,53				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,94	105,09	0,36	11,95				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,44	83,76	0,11	9,53				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,13	118,17	0,22	11,09				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,09	74,60	0,46	6,33				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,62	78,19	0,11	10,76				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,04	50,27	0,46	7,73				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,40	63,71	0,11	10,76				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,55	27,77	3,62	7,68				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,03	24,81	3,70	7,35				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,02	126,35	0,05	9,18				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,12	13,74	3,04	4,52				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,36	171,63	0,25	10,78				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,72	67,73	2,58	11,91				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,78	25,73	3,01	8,32				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,81	69,17	2,53	11,91				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,37	32,05	3,44	9,21				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,85	104,19	0,15	11,72				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,03	110,08	0,15	11,72				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,48	66,35	5,34	12,38				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,81	68,13	0,24	9,46				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,17	24,61	3,42	7,17				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,29	107,36	1,03	13,16				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,15	67,29	0,24	9,46				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,80	26,77	4,67	5,75				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,26	140,19	0,34	10,50				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,16	120,74	0,05	12,51				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,34	36,77	5,58	6,59				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283959	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180433,38	443802,28	7,80	7,80	23,50	Relatief	10
Gebouw3D	283960	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180433,53	443728,89	11,07	11,07	20,00	Relatief	15
Gebouw3D	283961	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180438,64	443760,09	12,82	12,82	21,24	Relatief	4
Gebouw3D	283962	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180440,98	443741,18	14,16	14,16	20,68	Relatief	4
Gebouw3D	283963	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180438,29	443805,50	8,09	8,09	23,50	Relatief	12
Gebouw3D	283964	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180447,60	443835,91	15,63	15,63	24,00	Relatief	4
Gebouw3D	283965	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180454,31	443841,33	20,44	20,44	24,00	Relatief	4
Gebouw3D	283966	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180366,13	444110,01	6,69	6,69	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	283968	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180375,54	444014,73	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	283970	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180379,93	444122,46	6,50	6,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	283971	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180385,08	444059,25	6,83	6,83	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	283972	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180391,30	444137,04	7,77	7,77	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	283973	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180402,49	444010,62	8,79	8,79	26,29	Relatief	12
Gebouw3D	283974	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180400,28	444074,35	7,68	7,68	19,64	Relatief	8
Gebouw3D	283975	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180400,37	444153,21	7,61	7,61	11,45	Relatief	6
Gebouw3D	283976	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180405,46	444104,74	7,00	7,00	17,79	Relatief	19
Gebouw3D	283977	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180407,42	444168,53	6,95	6,95	10,55	Relatief	16
Gebouw3D	283978	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180433,00	444039,40	6,84	6,84	27,50	Relatief	12
Gebouw3D	283979	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180419,25	444108,99	6,92	6,92	18,81	Relatief	16
Gebouw3D	283980	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180423,29	444067,07	7,45	7,45	24,32	Relatief	12
Gebouw3D	283981	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180432,08	444128,60	6,90	6,90	17,50	Relatief	14
Gebouw3D	283982	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180442,22	444199,79	8,38	8,38	10,35	Relatief	8
Gebouw3D	283983	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180465,93	444076,15	7,92	7,92	27,23	Relatief	19
Gebouw3D	283984	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180441,86	444153,69	6,91	6,91	15,80	Relatief	14
Gebouw3D	283985	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180452,45	444105,70	7,33	7,33	22,39	Relatief	19
Gebouw3D	283986	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180459,81	444184,29	7,09	7,09	13,97	Relatief	14
Gebouw3D	283987	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180467,77	444107,08	7,33	7,33	23,98	Relatief	14
Gebouw3D	283988	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180472,48	444126,80	6,91	6,91	22,06	Relatief	14
Gebouw3D	283989	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180483,78	444185,64	7,06	7,06	16,18	Relatief	10
Gebouw3D	283990	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180481,35	444109,12	5,06	5,06	25,09	Relatief	4
Gebouw3D	283991	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180496,03	444085,65	7,53	7,53	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	283992	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180494,19	444196,58	7,07	7,07	15,88	Relatief	14
Gebouw3D	283993	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180515,82	444157,16	7,53	7,53	22,79	Relatief	19
Gebouw3D	283994	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180505,56	444198,64	7,97	7,97	16,76	Relatief	17
Gebouw3D	283995	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180529,88	444162,62	8,00	8,00	23,53	Relatief	8
Gebouw3D	283996	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180530,98	444213,86	7,90	7,90	17,38	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	53,06	132,95	0,53	12,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,61	133,24	0,22	11,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,27	46,47	6,75	6,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,64	66,65	6,28	10,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,75	113,59	1,22	12,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,10	32,06	3,93	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	30,44	5,30	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,05	103,44	2,71	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,53	104,72	3,02	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,19	133,63	1,09	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,80	188,74	0,52	11,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,65	118,97	0,75	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,27	152,73	0,57	14,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,48	114,16	0,54	12,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,99	107,48	3,49	13,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,15	156,97	0,05	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,18	155,32	0,58	10,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,78	245,84	1,18	16,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,99	163,14	1,13	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,35	171,55	1,17	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,48	142,22	1,13	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,28	156,65	2,27	11,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,85	220,93	0,37	11,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,47	142,08	1,14	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,85	204,60	0,54	14,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,08	165,64	0,44	14,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,35	116,18	0,45	13,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,49	144,47	1,13	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,21	165,49	1,41	10,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,36	33,12	4,10	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,09	173,37	11,61	14,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,09	144,87	0,90	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,98	189,22	0,31	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,67	146,54	0,23	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,28	122,49	1,05	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,92	112,03	2,79	9,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	283997	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180541,82	444161,93	7,47	7,47	24,79	Relatief	4
Gebouw3D	283998	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180543,28	444114,88	8,78	8,78	27,61	Relatief	8
Gebouw3D	284000	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,12	444092,98	4,44	4,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	284001	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180394,07	444090,44	4,51	4,51	3,14	Relatief	4
Gebouw3D	284002	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180418,71	444153,35	3,87	3,87	13,26	Relatief	4
Gebouw3D	284003	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180477,38	444048,67	12,79	12,79	27,10	Relatief	4
Gebouw3D	284004	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180511,85	444018,98	11,45	11,45	26,76	Relatief	62
Gebouw3D	284005	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180536,52	443787,35	5,98	5,98	19,44	Relatief	4
Gebouw3D	284006	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180540,79	443847,53	16,49	16,49	22,13	Relatief	16
Gebouw3D	284007	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180564,82	443888,29	9,91	9,91	23,48	Relatief	4
Gebouw3D	284008	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180553,60	443807,58	8,53	8,53	19,15	Relatief	22
Gebouw3D	284009	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180565,98	443909,50	10,27	10,27	24,09	Relatief	4
Gebouw3D	284010	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180563,96	443934,57	7,70	7,70	24,97	Relatief	4
Gebouw3D	284011	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180576,34	443951,91	7,82	7,82	25,49	Relatief	7
Gebouw3D	284012	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180595,59	443984,84	8,09	8,09	25,43	Relatief	8
Gebouw3D	284013	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180602,34	443834,43	10,97	10,97	19,59	Relatief	14
Gebouw3D	284014	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180620,50	443849,17	10,71	10,71	19,13	Relatief	14
Gebouw3D	284015	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180640,30	443965,95	9,32	9,32	23,28	Relatief	31
Gebouw3D	284016	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180662,46	443930,39	7,50	7,50	21,59	Relatief	6
Gebouw3D	284017	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180674,98	443877,82	9,30	9,30	18,89	Relatief	44
Gebouw3D	284018	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180681,95	443986,63	7,50	7,50	23,48	Relatief	12
Gebouw3D	284019	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180695,72	443728,70	8,57	8,57	11,50	Relatief	4
Gebouw3D	284020	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180689,58	443946,85	9,76	9,76	22,34	Relatief	12
Gebouw3D	284021	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180715,69	443900,79	8,40	8,40	18,14	Relatief	19
Gebouw3D	284022	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180622,22	443778,63	6,92	6,92	14,83	Relatief	12
Gebouw3D	284023	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180589,19	443818,91	7,89	7,89	18,77	Relatief	8
Gebouw3D	284024	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180611,70	443772,90	7,13	7,13	14,48	Relatief	10
Gebouw3D	284025	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180641,54	443992,95	6,48	6,48	24,00	Relatief	12
Gebouw3D	284026	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180620,21	443968,87	8,62	8,62	23,90	Relatief	18
Gebouw3D	284027	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180753,12	443924,75	8,92	8,92	18,50	Relatief	12
Gebouw3D	284028	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180779,11	443757,50	9,03	9,03	12,91	Relatief	10
Gebouw3D	284029	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180659,54	443968,84	8,54	8,54	23,49	Relatief	14
Gebouw3D	284030	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180631,87	443785,69	7,73	7,73	15,06	Relatief	6
Gebouw3D	284031	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180579,53	443842,67	12,51	12,51	21,02	Relatief	6
Gebouw3D	284032	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180727,88	443734,11	10,20	10,20	12,00	Relatief	4
Gebouw3D	284033	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180734,85	443916,97	18,72	18,72	18,34	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,95	62,90	4,37	14,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,10	210,47	2,53	15,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,08	27,17	4,49	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,97	24,41	3,49	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,94	24,37	3,49	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,62	2,87	4,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	399,33	2627,44	0,17	27,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,69	113,76	10,32	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,71	123,08	0,30	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,07	118,34	9,27	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,20	116,73	0,18	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,98	117,77	9,21	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,04	118,18	9,25	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,56	137,54	0,18	12,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,69	129,67	0,97	11,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,39	169,99	0,39	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,57	170,93	1,45	12,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,92	116,27	0,22	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,25	117,40	2,29	11,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,33	263,21	0,12	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,25	88,72	0,68	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,15	322,39	13,93	23,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,44	149,56	0,26	16,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,06	137,17	0,17	7,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,62	108,76	1,56	14,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,26	107,18	0,06	10,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,34	102,18	0,15	14,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,36	95,15	1,22	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,30	130,18	0,27	10,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,81	87,07	0,24	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,90	85,83	1,24	9,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,01	84,77	0,67	8,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,76	75,98	2,92	14,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,35	74,75	1,55	11,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,26	73,13	6,63	11,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,90	71,04	0,45	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284034	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180558,02	443748,38	12,18	12,18	16,40	Relatief	4
Gebouw3D	284035	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180591,27	443828,54	4,60	4,60	19,71	Relatief	4
Gebouw3D	284036	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180611,70	443772,90	7,45	7,45	14,48	Relatief	6
Gebouw3D	284037	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180558,02	443748,38	7,76	7,76	16,40	Relatief	4
Gebouw3D	284038	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180593,59	443750,06	6,85	6,85	14,36	Relatief	4
Gebouw3D	284039	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180593,59	443750,06	7,33	7,33	14,36	Relatief	4
Gebouw3D	284040	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180650,55	443790,72	5,95	5,95	14,84	Relatief	4
Gebouw3D	284041	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180601,78	443759,16	4,38	4,38	14,39	Relatief	4
Gebouw3D	284042	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180627,01	443992,47	2,52	2,52	24,40	Relatief	4
Gebouw3D	284043	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180655,96	443880,10	15,79	15,79	19,56	Relatief	4
Gebouw3D	284044	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180541,12	443829,32	13,41	13,41	21,02	Relatief	6
Gebouw3D	284045	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180638,97	443973,26	15,88	15,88	23,53	Relatief	6
Gebouw3D	284046	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180545,23	443805,98	4,63	4,63	19,83	Relatief	4
Gebouw3D	284047	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180610,97	443842,35	7,35	7,35	19,40	Relatief	4
Gebouw3D	284048	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180702,66	443961,96	15,48	15,48	22,16	Relatief	4
Gebouw3D	284049	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180644,68	443973,07	4,21	4,21	23,44	Relatief	6
Gebouw3D	284050	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180638,97	443973,26	4,01	4,01	23,53	Relatief	6
Gebouw3D	284051	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180703,23	443825,50	10,01	10,01	14,56	Relatief	4
Gebouw3D	284052	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180589,02	443742,33	19,50	19,50	14,17	Relatief	4
Gebouw3D	284053	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180656,34	443942,89	4,82	4,82	22,22	Relatief	4
Gebouw3D	284054	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180572,20	443739,50	17,67	17,67	15,24	Relatief	4
Gebouw3D	284055	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180772,10	443761,04	7,25	7,25	12,89	Relatief	4
Gebouw3D	284063	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181042,43	443062,88	12,11	12,11	25,00	Relatief	4
Gebouw3D	284064	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180833,64	443952,05	3,33	3,33	15,00	Relatief	4
Gebouw3D	284065	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180925,97	443968,42	6,17	6,17	14,50	Relatief	34
Gebouw3D	284066	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181104,09	443994,45	11,89	11,89	13,14	Relatief	4
Gebouw3D	284067	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180932,44	443999,87	7,02	7,02	15,91	Relatief	4
Gebouw3D	284068	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180920,09	444040,93	5,48	5,48	16,90	Relatief	26
Gebouw3D	284069	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181276,30	444010,45	7,61	7,61	14,00	Relatief	8
Gebouw3D	284070	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181272,28	444021,43	4,20	4,20	14,00	Relatief	4
Gebouw3D	284071	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180872,75	444047,72	3,18	3,18	16,71	Relatief	5
Gebouw3D	284072	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180884,92	444044,79	4,50	4,50	16,19	Relatief	8
Gebouw3D	284073	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180987,20	444113,08	3,97	3,97	19,96	Relatief	6
Gebouw3D	284074	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181038,54	444098,26	6,25	6,25	20,50	Relatief	4
Gebouw3D	284075	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181001,25	444107,43	4,59	4,59	19,05	Relatief	4
Gebouw3D	284076	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181205,97	444108,14	5,63	5,63	17,00	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	32,35	64,59	7,18	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,48	62,30	5,51	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,99	62,29	0,05	15,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	61,23	6,81	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,03	56,32	7,34	7,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,02	56,31	7,34	7,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,39	56,06	4,65	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	46,84	4,97	9,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,35	46,70	6,61	7,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,34	46,70	6,74	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,73	36,97	1,49	7,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,99	34,76	1,80	6,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,32	33,48	5,08	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,27	30,77	3,61	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,16	27,29	4,39	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,89	26,89	0,95	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,31	25,62	1,88	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,83	23,48	3,30	7,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,74	21,88	4,40	4,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	19,54	3,25	5,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,54	14,89	3,44	4,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,03	14,08	3,56	3,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,94	2,96	1,51	1,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,60	170,10	11,47	14,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	177,20	879,24	0,71	28,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,06	284,59	13,59	20,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,04	144,19	9,00	16,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	167,26	760,51	0,08	50,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,20	243,23	1,53	14,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,47	115,48	9,23	12,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,56	180,06	2,38	16,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	119,29	424,00	1,95	47,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	97,75	419,18	3,49	34,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	122,33	711,71	15,63	45,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,81	159,96	11,50	13,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,25	217,51	1,00	25,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284077	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181307,40	444202,56	9,82	9,82	22,00	Relatief	25
Gebouw3D	284078	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181325,06	444227,97	4,28	4,28	22,50	Relatief	13
Gebouw3D	284079	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181208,48	444383,97	5,91	5,91	27,50	Relatief	8
Gebouw3D	284080	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181267,00	444394,64	10,74	10,74	26,74	Relatief	8
Gebouw3D	284081	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181234,19	444394,70	5,90	5,90	27,39	Relatief	4
Gebouw3D	284082	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181336,49	444472,17	6,59	6,59	27,00	Relatief	8
Gebouw3D	284083	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181299,61	444450,96	6,26	6,26	27,00	Relatief	4
Gebouw3D	284084	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181307,65	444029,30	5,88	5,88	13,95	Relatief	8
Gebouw3D	284085	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181163,80	444127,21	8,98	8,98	18,52	Relatief	4
Gebouw3D	284086	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181336,08	444240,81	4,51	4,51	22,50	Relatief	8
Gebouw3D	284087	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180860,03	443978,81	10,31	10,31	15,08	Relatief	4
Gebouw3D	284088	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180817,37	443959,96	2,43	2,43	15,00	Relatief	4
Gebouw3D	284089	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180925,97	443968,42	3,85	3,85	14,50	Relatief	4
Gebouw3D	284090	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181238,44	444358,54	5,91	5,91	25,88	Relatief	12
Gebouw3D	284091	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180833,97	443915,55	8,57	8,57	14,50	Relatief	16
Gebouw3D	284092	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180857,87	443532,17	4,22	4,22	20,88	Relatief	8
Gebouw3D	284093	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180862,22	443541,16	4,09	4,09	21,00	Relatief	4
Gebouw3D	284094	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180866,78	443548,71	9,27	9,27	21,00	Relatief	4
Gebouw3D	284095	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180866,78	443548,71	8,64	8,64	21,00	Relatief	18
Gebouw3D	284096	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180889,34	443917,77	4,33	4,33	12,67	Relatief	4
Gebouw3D	284097	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180931,76	443690,28	10,31	10,31	14,87	Relatief	20
Gebouw3D	284098	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180942,02	443692,44	17,54	17,54	14,79	Relatief	4
Gebouw3D	284099	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180977,40	443578,11	4,40	4,40	19,87	Relatief	4
Gebouw3D	284100	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180986,93	443584,09	8,52	8,52	19,85	Relatief	10
Gebouw3D	284101	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181011,05	443565,15	11,61	11,61	21,12	Relatief	38
Gebouw3D	284102	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181012,37	443777,62	9,32	9,32	13,50	Relatief	12
Gebouw3D	284103	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181022,52	443890,75	3,23	3,23	12,35	Relatief	6
Gebouw3D	284104	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181058,16	443843,04	10,66	10,66	12,50	Relatief	24
Gebouw3D	284105	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181029,58	443544,85	21,20	21,20	21,58	Relatief	8
Gebouw3D	284106	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181056,78	443629,44	6,85	6,85	17,54	Relatief	17
Gebouw3D	284107	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181058,33	443894,28	7,88	7,88	12,50	Relatief	4
Gebouw3D	284108	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181067,32	443654,82	4,57	4,57	18,67	Relatief	4
Gebouw3D	284109	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181056,94	443542,92	8,10	8,10	21,50	Relatief	14
Gebouw3D	284110	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181078,38	443887,20	5,20	5,20	12,50	Relatief	4
Gebouw3D	284111	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181087,28	443627,43	18,56	18,56	18,80	Relatief	14
Gebouw3D	284112	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181095,29	443698,36	9,64	9,64	19,50	Relatief	29

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	63,29	169,00	0,14	7,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,09	114,09	0,94	8,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,38	147,70	0,97	15,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	145,54	1125,71	2,05	50,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	134,16	1023,41	23,27	43,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,38	110,09	0,49	11,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,65	76,59	7,23	10,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,07	70,55	2,23	10,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,32	55,43	4,55	12,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,13	45,65	0,90	6,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,88	26,24	3,17	8,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,69	17,41	4,09	4,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,74	11,44	2,82	4,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,34	85,81	0,58	8,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,39	82,72	0,09	8,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,33	113,00	0,34	12,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,05	65,82	2,81	23,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,73	136,96	9,53	14,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	168,21	660,30	0,11	20,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,40	193,28	7,70	25,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,33	160,82	0,21	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,78	40,48	5,38	7,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,96	24,43	3,50	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,17	96,97	1,46	10,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	71,00	196,45	0,16	6,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,32	178,03	0,38	13,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	83,00	291,44	4,08	29,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	380,88	5687,60	0,08	68,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,92	90,64	3,20	13,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	85,15	289,04	0,27	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,40	106,13	9,35	11,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,06	78,58	6,57	11,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	78,47	207,25	0,46	9,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,69	107,05	9,16	11,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	74,43	181,28	0,94	14,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,53	98,64	0,14	5,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284113	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181106,69	443716,78	4,80	4,80	19,50	Relatief	4
Gebouw3D	284114	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181142,16	443501,00	7,18	7,18	23,00	Relatief	4
Gebouw3D	284115	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181137,13	443719,18	6,14	6,14	21,00	Relatief	12
Gebouw3D	284116	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181146,07	443649,08	8,41	8,41	24,97	Relatief	12
Gebouw3D	284117	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180862,22	443541,16	4,09	4,09	21,00	Relatief	4
Gebouw3D	284118	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181998,59	443225,99	5,21	5,21	31,62	Relatief	20
Gebouw3D	284119	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181755,50	443211,59	7,81	7,81	29,50	Relatief	8
Gebouw3D	284120	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181167,13	443224,00	9,92	9,92	28,00	Relatief	10
Gebouw3D	284121	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181129,47	443241,06	6,58	6,58	27,50	Relatief	30
Gebouw3D	284122	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181210,35	443255,64	6,19	6,19	27,50	Relatief	13
Gebouw3D	284123	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181153,66	443266,25	14,11	14,11	27,50	Relatief	6
Gebouw3D	284124	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181917,68	443256,78	3,94	3,94	29,14	Relatief	4
Gebouw3D	284125	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181964,35	443400,86	9,63	9,63	30,50	Relatief	68
Gebouw3D	284126	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181221,60	443312,59	6,21	6,21	27,34	Relatief	17
Gebouw3D	284127	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181146,05	443309,20	7,38	7,38	27,21	Relatief	66
Gebouw3D	284128	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181290,47	443345,44	7,64	7,64	26,71	Relatief	8
Gebouw3D	284129	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181331,49	443379,19	6,99	6,99	26,50	Relatief	12
Gebouw3D	284130	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181294,44	443375,04	15,74	15,74	26,50	Relatief	14
Gebouw3D	284131	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181834,38	443370,08	3,10	3,10	28,44	Relatief	17
Gebouw3D	284132	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181871,47	443390,18	3,15	3,15	29,00	Relatief	12
Gebouw3D	284133	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181898,59	443385,69	3,27	3,27	29,19	Relatief	9
Gebouw3D	284134	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181920,06	443383,77	3,34	3,34	29,50	Relatief	9
Gebouw3D	284135	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181482,00	443409,00	5,30	5,30	26,50	Relatief	16
Gebouw3D	284136	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181279,32	443435,97	7,84	7,84	25,50	Relatief	12
Gebouw3D	284137	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181437,93	443456,40	4,34	4,34	26,00	Relatief	17
Gebouw3D	284138	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181786,97	443447,28	5,49	5,49	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284139	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181733,16	443460,33	8,06	8,06	26,05	Relatief	29
Gebouw3D	284140	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181816,86	443451,90	7,74	7,74	27,72	Relatief	10
Gebouw3D	284141	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181981,96	443453,68	5,85	5,85	30,00	Relatief	12
Gebouw3D	284142	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181223,18	443462,21	6,06	6,06	24,34	Relatief	6
Gebouw3D	284143	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181874,46	443467,73	7,47	7,47	28,50	Relatief	16
Gebouw3D	284144	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182000,00	443470,12	4,47	4,47	30,00	Relatief	13
Gebouw3D	284145	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181944,23	443481,84	5,16	5,16	29,00	Relatief	9
Gebouw3D	284146	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181354,01	443470,26	6,06	6,06	24,41	Relatief	16
Gebouw3D	284147	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181685,64	443469,81	7,33	7,33	25,50	Relatief	16
Gebouw3D	284148	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181827,13	443436,67	6,54	6,54	28,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	21,94	29,04	4,47	6,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,31	183,57	11,06	16,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,06	179,83	1,42	14,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,31	206,17	0,41	15,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,28	10,82	2,87	3,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	166,76	719,95	1,32	20,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	120,87	882,16	1,98	30,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,29	243,57	0,07	18,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	95,50	346,61	0,49	12,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	66,09	188,32	1,37	10,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,57	145,85	1,14	15,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,92	149,28	6,68	22,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	688,63	6230,15	0,35	52,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	87,86	264,69	1,35	13,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	105,23	345,57	0,25	15,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,76	109,93	0,39	8,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,63	154,01	0,95	10,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	87,85	211,07	1,20	12,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	109,51	327,56	1,13	21,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	67,52	195,72	1,00	20,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,82	170,40	1,00	19,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,89	170,70	1,01	19,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,11	211,72	2,09	8,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,42	132,90	0,29	10,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	119,19	340,91	0,97	15,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,96	121,56	7,70	15,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,01	148,07	0,37	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	75,86	225,64	1,04	14,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,25	166,19	0,63	12,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,79	167,58	1,84	20,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,82	154,60	0,32	9,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	78,14	211,18	0,23	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,40	127,82	2,86	11,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	77,54	190,39	0,21	16,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,06	111,49	0,64	9,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,28	99,22	8,57	11,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284149	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181254,99	443428,04	5,50	5,50	25,50	Relatief	4
Gebouw3D	284150	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181119,59	443315,07	15,81	15,81	27,00	Relatief	4
Gebouw3D	284151	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181251,16	443275,07	15,35	15,35	27,21	Relatief	4
Gebouw3D	284152	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181196,96	443256,84	3,97	3,97	27,50	Relatief	6
Gebouw3D	284153	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181148,42	443328,12	17,23	17,23	27,00	Relatief	4
Gebouw3D	284154	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181841,52	443459,93	17,11	17,11	27,53	Relatief	4
Gebouw3D	284155	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181931,97	443380,79	2,50	2,50	29,56	Relatief	4
Gebouw3D	284156	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181882,62	443367,56	2,47	2,47	29,83	Relatief	4
Gebouw3D	284157	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181905,57	443369,46	7,04	7,04	29,50	Relatief	4
Gebouw3D	284158	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181189,72	443282,67	9,96	9,96	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284159	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181724,84	443467,55	18,86	18,86	26,74	Relatief	4
Gebouw3D	284160	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181302,70	443347,86	4,70	4,70	26,65	Relatief	4
Gebouw3D	284161	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181775,17	443464,47	3,08	3,08	27,44	Relatief	4
Gebouw3D	284162	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181848,44	443390,00	13,09	13,09	28,73	Relatief	4
Gebouw3D	284163	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181770,58	443450,21	2,64	2,64	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284164	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181706,22	443216,24	15,34	15,34	28,45	Relatief	4
Gebouw3D	284165	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181859,63	443390,68	10,69	10,69	29,00	Relatief	4
Gebouw3D	284166	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181772,59	443468,77	2,75	2,75	27,24	Relatief	4
Gebouw3D	284167	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182020,94	443243,28	16,37	16,37	31,50	Relatief	4
Gebouw3D	284168	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181281,26	443411,58	20,29	20,29	25,84	Relatief	4
Gebouw3D	284169	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181613,23	444028,66	3,55	3,55	13,83	Relatief	4
Gebouw3D	284170	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181616,04	444050,80	5,32	5,32	14,00	Relatief	6
Gebouw3D	284171	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181642,02	444040,55	8,84	8,84	14,50	Relatief	8
Gebouw3D	284172	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181645,62	444043,14	3,95	3,95	14,50	Relatief	4
Gebouw3D	284173	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181659,61	444277,90	4,66	4,66	18,00	Relatief	8
Gebouw3D	284174	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181682,15	443947,42	20,94	20,94	16,00	Relatief	4
Gebouw3D	284175	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181688,90	444293,68	10,06	10,06	16,50	Relatief	4
Gebouw3D	284176	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181739,56	444327,54	6,49	6,49	16,77	Relatief	8
Gebouw3D	284177	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181740,86	444273,39	3,57	3,57	15,50	Relatief	4
Gebouw3D	284178	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181769,06	444255,27	6,09	6,09	15,53	Relatief	4
Gebouw3D	284179	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181785,57	444238,70	8,01	8,01	14,43	Relatief	5
Gebouw3D	284180	1	21:29, 23 jul 2019			Polygoon	181808,82	443980,64	10,00	10,00	26,66	Relatief	4
Gebouw3D	284181	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181816,81	443947,10	3,03	3,03	27,93	Relatief	4
Gebouw3D	284182	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181842,81	444224,25	6,92	6,92	14,46	Relatief	20
Gebouw3D	284183	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181839,50	443980,71	14,39	14,39	27,26	Relatief	4
Gebouw3D	284184	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181848,78	444280,04	6,69	6,69	15,00	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	38,15	84,34	6,79	12,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,33	81,32	7,98	10,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,82	79,84	8,37	9,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,30	75,76	0,96	9,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,70	55,07	7,20	7,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,87	48,07	6,25	7,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,04	48,05	5,96	8,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,99	47,87	5,92	8,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,99	47,85	5,93	8,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,91	46,17	5,39	8,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,90	44,07	5,65	7,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,68	41,79	5,02	8,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,95	23,04	3,60	6,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,34	20,09	3,60	5,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,19	19,93	3,01	6,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,53	17,68	3,11	5,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,00	14,35	2,71	5,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,95	11,94	2,97	3,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,24	9,03	2,49	3,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	6,94	2,96	1,51	1,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,10	90,29	8,72	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,79	136,89	1,20	17,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	71,06	258,33	1,59	13,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,87	67,02	6,22	10,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,17	95,06	1,38	9,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,93	41,66	4,32	9,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,22	50,88	5,07	10,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	66,32	173,34	5,18	13,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,03	71,49	5,89	12,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	116,73	800,71	21,97	36,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	161,19	1623,66	20,33	40,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,96	263,20	15,40	17,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,49	29,38	4,13	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	114,55	386,90	0,13	16,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,36	39,98	3,88	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,66	181,74	0,22	13,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284185	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181866,80	444065,37	4,74	4,74	26,00	Relatief	26
Gebouw3D	284186	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181870,95	443959,51	6,80	6,80	27,84	Relatief	10
Gebouw3D	284187	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181876,12	443980,04	5,28	5,28	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284188	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181779,57	444296,35	6,11	6,11	15,75	Relatief	4
Gebouw3D	284189	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181780,38	443487,40	6,02	6,02	26,91	Relatief	10
Gebouw3D	284190	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181820,57	443478,80	7,03	7,03	27,50	Relatief	6
Gebouw3D	284191	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181746,85	443481,17	1,92	1,92	26,80	Relatief	4
Gebouw3D	284192	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181744,09	443481,70	1,90	1,90	26,73	Relatief	4
Gebouw3D	284193	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181741,40	443482,22	1,93	1,93	26,66	Relatief	4
Gebouw3D	284194	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181738,71	443482,73	9,51	9,51	26,61	Relatief	4
Gebouw3D	284195	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181735,99	443483,26	7,01	7,01	26,53	Relatief	4
Gebouw3D	284196	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181733,22	443483,79	10,37	10,37	26,53	Relatief	4
Gebouw3D	284197	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181730,69	443484,28	12,42	12,42	26,57	Relatief	4
Gebouw3D	284198	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181727,96	443484,80	16,58	16,58	26,53	Relatief	4
Gebouw3D	284199	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181695,03	443487,45	14,35	14,35	25,17	Relatief	24
Gebouw3D	284200	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181821,39	443495,52	2,89	2,89	27,48	Relatief	12
Gebouw3D	284201	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181821,90	443495,64	7,88	7,88	27,49	Relatief	15
Gebouw3D	284202	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181759,67	443505,90	7,81	7,81	26,83	Relatief	18
Gebouw3D	284203	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181743,04	443504,25	5,43	5,43	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284204	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181727,44	443497,46	18,16	18,16	26,57	Relatief	4
Gebouw3D	284205	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181740,10	443504,72	14,56	14,56	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284206	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181737,10	443505,20	17,04	17,04	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284207	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181734,21	443505,66	19,02	19,02	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284208	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181731,27	443506,12	21,43	21,43	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284209	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181859,34	443500,00	2,44	2,44	27,50	Relatief	5
Gebouw3D	284210	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181759,67	443505,90	7,74	7,74	26,83	Relatief	10
Gebouw3D	284211	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181828,95	443506,43	10,42	10,42	27,33	Relatief	4
Gebouw3D	284212	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181837,40	443507,74	8,28	8,28	27,32	Relatief	4
Gebouw3D	284213	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181857,73	443516,87	7,13	7,13	27,25	Relatief	14
Gebouw3D	284214	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181704,99	443530,08	5,34	5,34	24,70	Relatief	16
Gebouw3D	284215	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181748,10	443529,26	7,04	7,04	26,50	Relatief	8
Gebouw3D	284216	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181748,10	443529,26	7,04	7,04	26,50	Relatief	8
Gebouw3D	284217	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181801,51	443543,81	6,24	6,24	26,61	Relatief	10
Gebouw3D	284218	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181822,98	443537,12	5,63	5,63	26,85	Relatief	8
Gebouw3D	284219	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181837,31	443538,97	3,21	3,21	27,00	Relatief	4
Gebouw3D	284220	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181962,18	443669,08	7,56	7,56	27,19	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	123,76	337,91	0,25	11,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,55	137,79	1,41	10,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,04	67,01	7,05	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	116,19	789,35	21,64	36,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,11	89,94	0,35	11,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,01	114,51	3,16	12,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,57	15,36	2,78	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,63	15,51	2,81	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,42	14,95	2,71	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,47	15,09	2,74	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,51	15,19	2,76	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,61	15,46	2,81	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,12	14,12	2,57	5,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,47	15,08	2,73	5,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	83,54	183,87	0,35	9,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,37	118,99	0,24	9,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,56	145,05	0,18	9,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,84	126,91	0,17	10,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,28	20,38	3,09	6,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,93	17,82	2,97	6,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,97	19,35	2,96	6,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,07	19,67	3,00	6,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,88	19,03	2,91	6,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,08	19,66	2,98	6,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,44	23,08	0,14	6,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,24	104,81	0,17	10,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,50	19,02	3,10	6,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,55	126,35	9,56	13,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,85	223,33	0,99	14,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	79,72	230,00	0,92	13,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,60	100,01	1,75	14,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,65	92,43	1,35	14,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	70,01	183,68	1,15	13,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,70	154,49	0,47	13,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,85	24,04	3,43	7,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,58	104,68	1,47	12,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284221	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181778,33	443662,83	16,06	16,06	27,15	Relatief	6
Gebouw3D	284222	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181821,44	443667,71	5,33	5,33	27,38	Relatief	12
Gebouw3D	284223	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181893,42	443674,16	5,49	5,49	27,50	Relatief	10
Gebouw3D	284224	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181722,36	443675,33	11,21	11,21	27,00	Relatief	16
Gebouw3D	284225	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181893,42	443674,16	5,54	5,54	27,50	Relatief	11
Gebouw3D	284226	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181885,24	443686,64	5,56	5,56	27,54	Relatief	8
Gebouw3D	284227	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181870,39	443686,68	5,43	5,43	27,56	Relatief	13
Gebouw3D	284228	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181791,19	443704,61	14,14	14,14	28,00	Relatief	15
Gebouw3D	284229	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181951,72	443695,47	7,95	7,95	27,96	Relatief	18
Gebouw3D	284230	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181859,94	443694,75	5,80	5,80	27,70	Relatief	22
Gebouw3D	284231	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181857,38	443696,12	3,08	3,08	27,71	Relatief	4
Gebouw3D	284232	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181843,73	443708,92	5,90	5,90	28,00	Relatief	8
Gebouw3D	284233	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181744,82	443711,15	10,45	10,45	27,50	Relatief	16
Gebouw3D	284234	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181791,19	443704,61	5,58	5,58	28,00	Relatief	14
Gebouw3D	284235	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181912,63	443714,43	3,30	3,30	28,00	Relatief	4
Gebouw3D	284236	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181786,83	443718,16	2,88	2,88	28,00	Relatief	8
Gebouw3D	284237	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181800,10	443729,82	4,06	4,06	28,00	Relatief	10
Gebouw3D	284238	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181901,29	443730,25	7,07	7,07	28,00	Relatief	10
Gebouw3D	284239	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181874,78	443725,09	5,51	5,51	28,24	Relatief	18
Gebouw3D	284240	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181800,10	443729,82	4,08	4,08	28,00	Relatief	14
Gebouw3D	284241	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181733,53	443728,74	15,88	15,88	27,50	Relatief	22
Gebouw3D	284242	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181758,92	443739,73	17,04	17,04	27,54	Relatief	4
Gebouw3D	284243	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181872,27	443742,67	2,58	2,58	28,43	Relatief	12
Gebouw3D	284244	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181763,47	443748,02	19,28	19,28	27,71	Relatief	4
Gebouw3D	284245	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181798,50	443749,22	2,75	2,75	28,00	Relatief	8
Gebouw3D	284246	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181747,78	443759,47	7,10	7,10	27,76	Relatief	19
Gebouw3D	284247	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181824,40	443777,72	6,98	6,98	28,50	Relatief	19
Gebouw3D	284248	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181804,21	443769,86	12,01	12,01	28,12	Relatief	8
Gebouw3D	284249	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181947,70	443766,86	9,14	9,14	28,50	Relatief	16
Gebouw3D	284250	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181804,21	443769,86	12,22	12,22	28,12	Relatief	4
Gebouw3D	284251	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181956,42	443778,54	18,97	18,97	28,33	Relatief	4
Gebouw3D	284252	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181782,76	443789,02	7,27	7,27	28,00	Relatief	21
Gebouw3D	284253	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181782,33	443755,41	5,95	5,95	28,00	Relatief	4
Gebouw3D	284254	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181868,97	443709,91	13,39	13,39	28,00	Relatief	4
Gebouw3D	284255	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182003,23	443949,96	6,68	6,68	28,30	Relatief	8
Gebouw3D	284256	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182012,61	443788,32	10,47	10,47	28,50	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	42,64	102,11	1,21	12,43				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,33	136,50	1,00	13,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,42	111,29	0,25	12,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,38	170,90	0,24	11,27				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,54	111,16	0,41	12,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,37	108,43	1,35	12,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,25	127,13	0,36	12,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,65	119,35	0,19	10,48				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	77,16	189,20	0,56	10,43				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,03	160,11	0,23	11,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,49	21,10	3,22	6,52				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	61,22	0,24	7,96				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,19	157,23	0,25	9,32				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,07	136,02	0,18	10,48				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,94	22,79	3,52	6,45				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,85	52,37	0,19	7,69				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,91	136,86	0,22	15,30				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,16	78,61	0,51	10,46				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,92	202,52	0,29	21,79				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,23	203,14	1,12	15,30				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,47	137,84	0,54	6,82				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,60	38,82	4,92	7,93				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,96	35,30	0,26	8,32				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,59	41,94	3,82	10,98				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,56	26,99	2,19	7,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	79,19	170,80	0,18	16,09				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,43	176,59	0,31	11,18				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,51	99,68	2,00	11,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,28	119,85	0,98	7,85				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,29	35,32	3,04	11,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,80	21,87	4,24	5,16				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	85,62	166,59	0,22	11,10				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,12	19,12	3,31	5,72				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,36	18,61	3,02	6,18				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,37	130,27	0,25	12,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,46	168,16	2,05	11,75				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284257	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182012,61	443788,32	7,75	7,75	28,50	Relatief	10
Gebouw3D	284258	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182019,99	443733,32	9,94	9,94	28,40	Relatief	16
Gebouw3D	284259	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182028,67	443923,12	6,69	6,69	28,75	Relatief	11
Gebouw3D	284260	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182029,42	443650,13	6,27	6,27	29,31	Relatief	16
Gebouw3D	284261	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182030,92	443878,12	5,48	5,48	29,00	Relatief	18
Gebouw3D	284262	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182037,83	443575,58	5,57	5,57	30,17	Relatief	16
Gebouw3D	284263	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182045,95	443865,01	4,41	4,41	29,00	Relatief	10
Gebouw3D	284264	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182049,16	443917,36	5,66	5,66	29,00	Relatief	12
Gebouw3D	284265	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182051,22	443719,18	10,57	10,57	28,44	Relatief	14
Gebouw3D	284266	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182065,66	443880,12	5,10	5,10	29,00	Relatief	12
Gebouw3D	284267	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182068,14	443810,83	5,42	5,42	29,00	Relatief	20
Gebouw3D	284268	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182063,17	443829,62	4,45	4,45	29,08	Relatief	12
Gebouw3D	284269	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182083,11	443596,75	5,68	5,68	30,00	Relatief	20
Gebouw3D	284270	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182084,65	443933,41	5,75	5,75	29,00	Relatief	10
Gebouw3D	284271	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182093,23	443710,02	9,65	9,65	29,05	Relatief	16
Gebouw3D	284272	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182106,98	443759,12	5,28	5,28	29,50	Relatief	16
Gebouw3D	284273	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182094,95	443883,14	3,01	3,01	29,06	Relatief	18
Gebouw3D	284274	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182095,61	443941,47	9,58	9,58	28,81	Relatief	13
Gebouw3D	284275	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182101,30	443860,93	5,24	5,24	28,47	Relatief	4
Gebouw3D	284276	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182114,12	443836,30	3,06	3,06	29,27	Relatief	15
Gebouw3D	284277	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182127,97	443807,29	3,11	3,11	29,50	Relatief	26
Gebouw3D	284278	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182130,26	443893,12	15,59	15,59	29,50	Relatief	10
Gebouw3D	284279	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182126,58	443708,27	8,69	8,69	29,54	Relatief	16
Gebouw3D	284280	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182125,50	443753,18	5,25	5,25	29,50	Relatief	4
Gebouw3D	284281	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182133,04	443806,98	3,15	3,15	29,50	Relatief	12
Gebouw3D	284282	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182140,55	443873,00	3,28	3,28	29,50	Relatief	19
Gebouw3D	284283	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182144,38	443951,24	5,42	5,42	28,76	Relatief	10
Gebouw3D	284284	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182138,52	443857,02	3,17	3,17	29,50	Relatief	15
Gebouw3D	284285	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182141,76	443821,13	2,98	2,98	29,50	Relatief	14
Gebouw3D	284286	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182142,70	443895,07	6,18	6,18	29,50	Relatief	15
Gebouw3D	284287	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182140,28	443728,48	17,34	17,34	29,86	Relatief	4
Gebouw3D	284288	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182106,84	443877,72	2,53	2,53	28,59	Relatief	4
Gebouw3D	284289	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182061,42	443929,26	15,68	15,68	29,00	Relatief	6
Gebouw3D	284290	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182053,21	443728,67	4,62	4,62	28,53	Relatief	4
Gebouw3D	284291	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182136,33	443883,74	7,64	7,64	29,50	Relatief	4
Gebouw3D	284292	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182127,68	443832,92	14,95	14,95	29,45	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	43,75	96,36	1,65	8,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,57	164,26	0,95	13,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	67,49	160,94	1,93	12,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	157,33	913,24	2,24	23,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,53	151,31	0,30	7,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	137,83	777,20	2,28	19,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	80,10	241,10	1,52	16,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,50	117,50	0,42	11,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,71	114,03	0,22	8,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,91	123,36	0,52	7,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	88,02	251,24	0,48	12,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,65	178,06	0,53	10,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	195,65	1244,93	2,24	23,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,61	140,40	1,67	9,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,70	124,64	0,28	8,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	83,14	206,70	0,22	16,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,74	160,56	0,11	13,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,42	158,77	0,61	14,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,48	149,58	10,48	14,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,53	187,60	0,22	13,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	105,81	237,02	0,63	9,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,20	151,89	1,62	12,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,67	123,03	0,92	12,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,68	124,00	10,28	12,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	77,03	176,87	0,36	16,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	81,05	209,06	0,20	8,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,93	153,55	1,11	10,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,79	198,71	0,30	12,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,12	117,16	0,16	11,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,76	162,61	0,55	14,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,23	42,85	6,18	6,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,77	41,50	6,29	6,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,36	40,34	0,42	9,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,79	38,36	5,96	6,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,37	29,06	4,10	7,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,09	27,69	3,83	7,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284293	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182125,76	443851,58	19,16	19,16	29,45	Relatief	4
Gebouw3D	284294	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182089,51	443741,77	3,06	3,06	29,09	Relatief	4
Gebouw3D	284295	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182027,12	443823,76	9,11	9,11	28,66	Relatief	4
Gebouw3D	284296	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181997,43	443825,20	10,12	10,12	28,50	Relatief	16
Gebouw3D	284297	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181997,22	443841,08	10,27	10,27	28,50	Relatief	7
Gebouw3D	284298	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181998,56	443818,59	10,07	10,07	28,50	Relatief	12
Gebouw3D	284299	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182018,32	443874,72	2,81	2,81	29,00	Relatief	6
Gebouw3D	284300	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182018,32	443874,72	10,80	10,80	29,00	Relatief	6
Gebouw3D	284301	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182027,12	443823,76	7,83	7,83	28,66	Relatief	4
Gebouw3D	284302	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182005,49	443852,63	5,10	5,10	28,55	Relatief	4
Gebouw3D	284303	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182014,85	443802,18	17,54	17,54	28,50	Relatief	4
Gebouw3D	284304	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182302,45	444098,61	8,77	8,77	29,30	Relatief	37
Gebouw3D	284305	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182308,06	444066,19	9,61	9,61	29,20	Relatief	14
Gebouw3D	284306	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182331,07	444022,80	8,07	8,07	30,00	Relatief	20
Gebouw3D	284307	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182329,16	444113,08	9,70	9,70	29,50	Relatief	6
Gebouw3D	284308	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182358,44	444022,42	8,08	8,08	30,44	Relatief	14
Gebouw3D	284309	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182407,68	444118,13	4,42	4,42	30,50	Relatief	23
Gebouw3D	284310	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182422,52	444142,69	4,87	4,87	30,52	Relatief	17
Gebouw3D	284311	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182432,79	444065,04	5,93	5,93	31,48	Relatief	18
Gebouw3D	284312	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182445,90	444131,01	8,16	8,16	27,25	Relatief	14
Gebouw3D	284313	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182446,01	444159,51	7,01	7,01	23,65	Relatief	12
Gebouw3D	284314	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182446,01	444159,51	7,27	7,27	23,65	Relatief	8
Gebouw3D	284315	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182459,18	444069,11	6,01	6,01	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	284325	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182363,22	444072,04	9,86	9,86	29,70	Relatief	6
Gebouw3D	284326	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182329,16	444113,08	9,73	9,73	29,50	Relatief	6
Gebouw3D	284327	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182363,22	444072,04	9,99	9,99	29,70	Relatief	4
Gebouw3D	284328	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182391,81	444046,60	10,24	10,24	30,63	Relatief	4
Gebouw3D	284329	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182391,81	444046,60	10,19	10,19	30,63	Relatief	4
Gebouw3D	284330	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182305,48	444049,51	10,31	10,31	29,12	Relatief	4
Gebouw3D	284331	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182464,76	444087,32	3,37	3,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	284332	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182340,07	444080,85	4,65	4,65	29,50	Relatief	10
Gebouw3D	284333	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182363,08	444030,99	7,31	7,31	30,50	Relatief	6
Gebouw3D	284337	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182323,33	444037,22	7,28	7,28	29,45	Relatief	4
Gebouw3D	284338	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182353,12	444037,10	18,70	18,70	30,09	Relatief	4
Gebouw3D	284339	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182401,59	444065,36	16,61	16,61	30,58	Relatief	4
Gebouw3D	284340	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182334,84	444082,93	2,82	2,82	29,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	22,39	26,85	3,08	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,58	26,01	4,47	5,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,52	22,92	3,91	5,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,33	79,42	0,28	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,71	79,62	0,20	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,26	76,73	0,45	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,57	22,21	1,71	5,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,83	19,98	1,32	5,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	19,70	3,37	5,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,54	19,29	3,12	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,21	18,52	3,06	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,63	181,10	0,13	14,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,61	205,47	1,11	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,63	147,16	0,25	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,98	105,80	3,81	11,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,04	132,29	0,54	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	112,68	273,72	0,48	18,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,54	147,61	0,43	10,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,97	217,98	0,62	10,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	87,94	270,38	0,28	16,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,75	128,40	1,44	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,19	109,35	2,61	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,51	193,18	0,20	13,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,59	86,90	3,24	10,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,74	77,64	1,22	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,18	75,78	7,54	10,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,87	74,66	7,56	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,84	74,52	7,56	9,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,86	74,42	7,47	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,20	73,85	0,64	14,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,29	70,73	1,29	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,17	66,77	3,09	9,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,89	29,64	4,88	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,11	29,53	3,40	8,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,63	29,25	5,34	5,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,69	24,16	4,66	5,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284341	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182372,16	444047,74	16,90	16,90	30,30	Relatief	4
Gebouw3D	284344	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182391,74	444070,92	14,51	14,51	30,10	Relatief	4
Gebouw3D	284345	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182386,33	444078,78	14,12	14,12	30,00	Relatief	6
Gebouw3D	284382	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180462,65	443853,64	7,17	7,17	24,00	Relatief	10
Gebouw3D	284383	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180367,15	443874,27	7,63	7,63	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	284384	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180401,16	443867,29	8,62	8,62	22,65	Relatief	14
Gebouw3D	284385	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180434,21	443860,18	7,52	7,52	25,00	Relatief	10
Gebouw3D	284386	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180434,21	443860,18	7,38	7,38	25,00	Relatief	11
Gebouw3D	284387	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180367,15	443874,27	6,61	6,61	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	284388	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180513,75	443896,26	8,02	8,02	24,50	Relatief	12
Gebouw3D	284389	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180458,06	443904,90	8,20	8,20	25,18	Relatief	16
Gebouw3D	284390	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180483,03	443905,61	9,38	9,38	24,91	Relatief	20
Gebouw3D	284391	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180411,06	443908,32	7,72	7,72	25,98	Relatief	4
Gebouw3D	284392	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180525,11	443915,69	6,96	6,96	24,66	Relatief	8
Gebouw3D	284393	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180390,94	443918,97	11,18	11,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	284394	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180426,86	443923,14	2,71	2,71	25,99	Relatief	4
Gebouw3D	284395	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,62	443934,32	6,27	6,27	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	284396	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180403,04	443940,64	5,46	5,46	26,02	Relatief	4
Gebouw3D	284397	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180507,01	443943,85	8,16	8,16	25,74	Relatief	12
Gebouw3D	284398	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180501,40	443959,63	9,82	9,82	26,49	Relatief	26
Gebouw3D	284399	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180525,59	443950,16	7,86	7,86	25,50	Relatief	10
Gebouw3D	284400	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180460,80	443981,73	14,12	14,12	26,54	Relatief	10
Gebouw3D	284401	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180469,11	443958,42	6,54	6,54	26,08	Relatief	4
Gebouw3D	284402	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180420,73	443981,54	5,35	5,35	27,00	Relatief	10
Gebouw3D	284403	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180446,29	443950,96	3,00	3,00	26,19	Relatief	4
Gebouw3D	284404	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180507,01	443943,85	2,60	2,60	25,74	Relatief	4
Gebouw3D	284405	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180374,54	443986,33	4,13	4,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	284406	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180446,29	443950,96	12,98	12,98	26,19	Relatief	4
Gebouw3D	284407	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180384,06	443850,59	7,42	7,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	284408	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180509,19	443923,36	4,92	4,92	25,05	Relatief	4
Gebouw3D	284409	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180502,35	443924,96	2,73	2,73	25,10	Relatief	4
Gebouw3D	284410	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180517,23	443927,90	5,99	5,99	25,07	Relatief	4
Gebouw3D	284411	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180425,01	443908,38	6,73	6,73	25,77	Relatief	9
Gebouw3D	284412	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180388,90	443466,66	9,19	9,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	284413	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180398,44	443539,20	7,63	7,63	15,17	Relatief	10
Gebouw3D	284414	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180392,43	443436,74	7,87	7,87	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	19,45	22,56	3,80	5,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,00	29,61	4,70	6,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,84	27,90	0,85	6,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,94	111,11	0,17	11,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	66,89	170,40	0,44	8,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,29	98,00	0,67	9,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,37	59,23	1,33	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,30	59,15	0,58	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,68	128,67	0,13	7,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,33	135,48	1,35	8,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,18	118,88	0,41	7,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	89,27	218,82	0,77	12,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,89	157,84	10,71	14,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,90	96,24	0,34	10,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,94	174,98	1,54	17,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,13	74,49	7,09	10,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,89	179,16	0,71	8,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,74	111,30	6,65	16,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,31	136,15	0,94	12,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	93,82	260,36	0,70	11,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,28	102,10	0,91	7,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,32	168,39	1,23	15,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,09	138,40	8,78	15,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,28	155,39	2,06	9,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,42	52,44	6,04	8,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,37	42,63	5,65	7,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,15	36,40	4,02	9,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,00	35,89	5,56	6,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,97	35,67	3,49	7,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,73	31,84	4,97	6,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,81	28,70	4,41	6,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,54	21,55	3,36	6,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,34	239,15	0,33	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,52	68,13	6,90	9,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,83	186,88	1,36	16,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,15	18,39	3,05	6,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284415	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180399,91	443448,26	8,59	8,59	13,14	Relatief	4
Gebouw3D	284416	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180401,19	443547,42	4,74	4,74	15,70	Relatief	4
Gebouw3D	284417	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180400,82	443513,06	6,74	6,74	14,82	Relatief	8
Gebouw3D	284418	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180399,91	443448,26	8,53	8,53	13,14	Relatief	4
Gebouw3D	284419	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180400,82	443513,06	7,30	7,30	14,82	Relatief	13
Gebouw3D	284420	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180404,74	443384,96	5,20	5,20	12,06	Relatief	12
Gebouw3D	284421	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180404,84	443439,40	6,63	6,63	13,60	Relatief	19
Gebouw3D	284422	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180408,34	443494,79	7,18	7,18	14,95	Relatief	7
Gebouw3D	284423	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180408,34	443494,79	7,38	7,38	14,95	Relatief	9
Gebouw3D	284424	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180411,82	443507,06	2,29	2,29	14,89	Relatief	4
Gebouw3D	284425	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180413,25	443503,63	2,36	2,36	14,61	Relatief	4
Gebouw3D	284426	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180416,60	443372,07	3,32	3,32	10,55	Relatief	4
Gebouw3D	284427	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180415,64	443520,33	3,23	3,23	14,83	Relatief	5
Gebouw3D	284428	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180417,26	443476,69	6,89	6,89	13,30	Relatief	10
Gebouw3D	284429	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180417,26	443476,69	6,85	6,85	13,30	Relatief	8
Gebouw3D	284430	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180424,02	443370,63	6,57	6,57	10,58	Relatief	4
Gebouw3D	284431	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180423,34	443502,38	3,50	3,50	13,33	Relatief	4
Gebouw3D	284432	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180424,24	443492,45	2,58	2,58	14,49	Relatief	4
Gebouw3D	284433	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180426,50	443459,02	8,40	8,40	13,17	Relatief	18
Gebouw3D	284434	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180426,16	443488,68	2,45	2,45	14,16	Relatief	4
Gebouw3D	284435	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180435,87	443551,99	25,33	25,33	14,44	Relatief	20
Gebouw3D	284436	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180443,22	443402,57	7,90	7,90	11,26	Relatief	6
Gebouw3D	284437	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180437,31	443439,97	7,55	7,55	12,13	Relatief	10
Gebouw3D	284438	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180436,96	443475,68	3,57	3,57	12,97	Relatief	6
Gebouw3D	284439	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180437,31	443439,97	7,79	7,79	12,13	Relatief	10
Gebouw3D	284440	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180442,59	443452,31	2,67	2,67	12,17	Relatief	4
Gebouw3D	284441	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180451,67	443378,33	5,37	5,37	11,14	Relatief	4
Gebouw3D	284442	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180454,04	443387,70	8,67	8,67	11,50	Relatief	14
Gebouw3D	284443	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180460,36	443446,31	13,33	13,33	12,07	Relatief	4
Gebouw3D	284444	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180467,97	443431,04	16,23	16,23	12,00	Relatief	8
Gebouw3D	284445	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180467,35	443400,91	7,36	7,36	11,50	Relatief	13
Gebouw3D	284446	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180536,09	443535,25	7,09	7,09	12,20	Relatief	16
Gebouw3D	284447	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180488,83	443634,37	12,12	12,12	15,18	Relatief	4
Gebouw3D	284448	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180448,59	443442,79	3,16	3,16	12,09	Relatief	4
Gebouw3D	284449	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180432,46	443519,55	15,56	15,56	14,49	Relatief	4
Gebouw3D	284450	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180501,55	443656,67	13,54	13,54	16,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	32,07	63,58	7,14	8,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,39	110,26	8,13	13,57				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,40	82,29	0,26	13,91				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,47	60,91	6,84	8,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,12	73,90	0,25	13,91				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,47	134,98	0,29	7,20				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,07	152,24	0,07	7,12				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,28	49,13	1,80	11,18				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,44	66,79	0,51	11,18				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,35	21,03	3,27	6,40				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,22	20,06	3,72	5,41				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,35	35,74	4,18	8,46				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,46	10,47	0,32	4,28				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,71	78,24	0,26	17,36				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,58	82,37	0,12	17,36				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,32	75,97	6,00	12,66				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,81	13,68	3,52	3,90				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,86	20,58	3,43	6,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,31	121,32	0,06	10,22				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,17	14,22	3,39	4,20				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	358,15	2290,94	0,13	67,23				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,66	154,25	3,32	13,52				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,33	57,92	0,78	9,53				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,91	41,93	0,60	9,55				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	58,63	1,00	9,53				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,61	37,45	5,51	6,84				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,66	47,05	5,96	7,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,55	129,43	0,18	9,95				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,99	23,93	3,98	6,02				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,42	53,73	0,96	7,03				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,97	101,37	0,24	11,88				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	87,00	258,80	0,67	14,69				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,63	9,97	3,06	3,24				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,60	9,80	2,76	3,53				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,00	36,00	6,00	6,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	132,48	822,59	16,56	49,68				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284451	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180528,21	443676,30	14,28	14,28	14,31	Relatief	4
Gebouw3D	284452	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182178,70	443716,40	8,43	8,43	30,61	Relatief	14
Gebouw3D	284453	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182185,61	443735,37	5,49	5,49	30,00	Relatief	14
Gebouw3D	284454	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182187,41	443762,12	4,88	4,88	29,77	Relatief	10
Gebouw3D	284455	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182204,21	443811,99	4,86	4,86	29,97	Relatief	16
Gebouw3D	284456	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182188,30	443908,85	5,07	5,07	29,50	Relatief	10
Gebouw3D	284457	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182194,82	443848,09	4,91	4,91	29,59	Relatief	14
Gebouw3D	284458	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182193,76	443818,59	2,63	2,63	29,83	Relatief	4
Gebouw3D	284459	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182197,83	443874,52	5,37	5,37	29,59	Relatief	12
Gebouw3D	284460	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182199,19	443898,13	5,25	5,25	29,50	Relatief	10
Gebouw3D	284461	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182207,67	443704,13	12,01	12,01	30,72	Relatief	6
Gebouw3D	284462	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182207,73	443714,48	8,08	8,08	30,56	Relatief	18
Gebouw3D	284463	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182221,00	443926,31	11,41	11,41	29,50	Relatief	14
Gebouw3D	284464	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182240,70	443753,33	8,31	8,31	30,28	Relatief	17
Gebouw3D	284465	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182241,97	443854,61	3,70	3,70	30,00	Relatief	24
Gebouw3D	284466	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182244,94	443775,53	3,66	3,66	30,50	Relatief	15
Gebouw3D	284467	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182265,61	443713,09	10,65	10,65	29,37	Relatief	15
Gebouw3D	284468	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182261,24	443797,40	3,29	3,29	30,50	Relatief	14
Gebouw3D	284469	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182260,34	443863,76	6,14	6,14	30,17	Relatief	22
Gebouw3D	284470	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182261,39	443902,31	3,90	3,90	29,65	Relatief	20
Gebouw3D	284471	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182273,99	443923,06	4,06	4,06	30,00	Relatief	13
Gebouw3D	284472	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182241,97	443854,61	2,78	2,78	30,00	Relatief	4
Gebouw3D	284473	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182199,62	443710,13	2,83	2,83	30,53	Relatief	4
Gebouw3D	284474	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182206,49	443878,73	14,61	14,61	29,69	Relatief	8
Gebouw3D	284475	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182250,77	443916,14	13,14	13,14	29,90	Relatief	4
Gebouw3D	284476	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182221,92	443872,52	15,05	15,05	29,84	Relatief	4
Gebouw3D	284477	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182250,98	443916,64	16,37	16,37	29,91	Relatief	4
Gebouw3D	284478	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182251,13	443820,69	16,40	16,40	30,18	Relatief	4
Gebouw3D	284479	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182165,16	443731,24	0,00	0,00	29,99	Relatief	4
Gebouw3D	284480	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181888,76	443476,46	7,12	7,12	28,50	Relatief	16
Gebouw3D	284481	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181901,51	443549,38	7,73	7,73	27,18	Relatief	10
Gebouw3D	284482	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181906,88	443634,86	14,11	14,11	27,00	Relatief	19
Gebouw3D	284483	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181909,54	443610,54	6,95	6,95	27,09	Relatief	12
Gebouw3D	284484	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181916,32	443602,73	6,69	6,69	27,36	Relatief	10
Gebouw3D	284485	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181919,68	443570,97	7,33	7,33	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284486	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181922,79	443545,04	9,88	9,88	28,00	Relatief	16

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	132,48	822,60	16,56	49,68				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,70	171,07	1,97	9,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,85	196,68	0,42	8,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,98	174,23	1,63	11,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,47	249,13	0,14	14,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,38	127,20	0,52	12,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,60	208,33	0,37	12,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,32	46,13	6,11	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,03	168,58	0,52	11,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,65	182,42	2,03	11,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,54	60,24	0,74	13,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,52	227,66	0,37	16,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,56	205,59	0,41	19,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,61	178,42	0,29	11,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	122,26	301,36	0,04	12,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	91,71	316,95	0,92	14,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,26	291,47	0,53	9,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	87,30	248,50	1,51	17,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,29	203,11	0,28	14,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,14	182,90	0,28	13,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,42	201,91	0,90	16,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,37	44,28	3,49	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,51	39,91	4,61	8,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,30	115,36	0,30	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,15	30,55	2,63	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,26	26,03	3,34	7,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,92	24,16	4,17	5,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,22	2,21	3,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,92	2,97	1,54	1,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,23	193,04	0,31	11,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,49	113,30	2,42	11,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	96,54	206,51	0,28	15,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,24	171,28	0,26	13,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,88	88,35	0,36	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,24	45,99	6,14	7,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,48	177,96	0,47	14,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284487	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181941,88	443592,81	15,10	15,10	28,00	Relatief	4
Gebouw3D	284488	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181939,38	443572,10	10,68	10,68	28,06	Relatief	4
Gebouw3D	284489	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181941,08	443518,74	6,03	6,03	28,02	Relatief	18
Gebouw3D	284490	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181943,02	443558,42	5,31	5,31	28,11	Relatief	16
Gebouw3D	284491	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181944,23	443481,84	12,65	12,65	29,00	Relatief	16
Gebouw3D	284492	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181951,86	443643,25	6,22	6,22	27,34	Relatief	14
Gebouw3D	284493	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181972,80	443623,43	4,60	4,60	28,28	Relatief	18
Gebouw3D	284494	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181980,02	443588,63	5,44	5,44	28,88	Relatief	15
Gebouw3D	284495	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181974,31	443571,23	4,14	4,14	29,15	Relatief	28
Gebouw3D	284496	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181989,19	443484,82	3,74	3,74	30,35	Relatief	12
Gebouw3D	284497	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181994,87	443512,25	12,37	12,37	30,00	Relatief	18
Gebouw3D	284498	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181921,22	443580,79	16,84	16,84	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284499	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181888,19	443519,66	17,15	17,15	27,66	Relatief	4
Gebouw3D	284500	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181888,91	443825,14	6,71	6,71	28,55	Relatief	28
Gebouw3D	284501	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181946,47	443817,95	9,69	9,69	28,71	Relatief	8
Gebouw3D	284502	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181920,77	443816,86	4,02	4,02	29,00	Relatief	4
Gebouw3D	284503	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181861,42	443828,32	7,90	7,90	28,50	Relatief	8
Gebouw3D	284504	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181809,86	443847,41	9,78	9,78	28,08	Relatief	18
Gebouw3D	284505	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181926,78	443845,47	7,14	7,14	29,00	Relatief	18
Gebouw3D	284506	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181989,56	443871,11	9,81	9,81	28,95	Relatief	14
Gebouw3D	284507	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181890,95	443898,90	13,94	13,94	28,50	Relatief	16
Gebouw3D	284508	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181988,42	443877,65	9,84	9,84	29,00	Relatief	27
Gebouw3D	284509	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181930,18	443891,48	8,33	8,33	28,50	Relatief	18
Gebouw3D	284510	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181985,95	443904,34	7,76	7,76	28,64	Relatief	46
Gebouw3D	284511	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181774,15	443910,21	9,30	9,30	27,70	Relatief	20
Gebouw3D	284512	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181982,23	443920,85	4,59	4,59	28,50	Relatief	7
Gebouw3D	284513	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181996,68	443924,21	16,06	16,06	28,51	Relatief	5
Gebouw3D	284514	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181715,69	443926,53	8,43	8,43	19,34	Relatief	14
Gebouw3D	284515	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181809,69	443938,67	8,76	8,76	28,00	Relatief	18
Gebouw3D	284516	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181779,40	443927,91	4,29	4,29	27,49	Relatief	4
Gebouw3D	284517	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181973,73	443944,26	10,03	10,03	28,20	Relatief	13
Gebouw3D	284518	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181991,98	443937,94	16,99	16,99	28,46	Relatief	4
Gebouw3D	284519	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181917,94	443873,39	7,63	7,63	28,59	Relatief	51
Gebouw3D	284520	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181854,10	443877,99	14,14	14,14	28,00	Relatief	16
Gebouw3D	284521	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181831,83	443862,51	11,72	11,72	28,00	Relatief	4
Gebouw3D	284522	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181911,58	444018,40	8,67	8,67	27,50	Relatief	31

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	21,38	27,45	4,29	6,40				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,17	25,33	4,75	5,34				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,69	170,60	0,63	12,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,33	190,24	0,33	14,55				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,95	142,38	0,13	8,99				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,98	206,96	0,90	17,66				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	79,42	163,82	0,27	13,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,26	245,80	1,16	10,79				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,90	239,93	0,22	12,90				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,90	215,12	0,60	14,44				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,46	147,79	0,27	9,24				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,76	19,77	3,12	6,20				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,28	9,42	2,98	3,16				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	108,67	269,00	0,11	9,17				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,85	110,70	1,96	13,89				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,74	31,96	3,67	8,72				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,78	146,13	1,94	10,94				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,46	556,68	0,18	14,81				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,44	245,74	0,17	15,87				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,46	79,47	0,20	9,02				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,87	248,70	0,35	27,88				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,51	88,79	0,19	13,02				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,40	163,51	0,73	10,41				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,26	178,33	0,14	8,94				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,53	120,26	0,06	5,78				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,79	112,44	0,04	12,08				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,61	19,57	0,28	6,11				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,20	240,08	0,51	11,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,70	164,18	0,19	12,47				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,23	30,78	5,24	5,87				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,57	95,85	0,20	9,39				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,10	26,74	3,18	8,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	45,80	0,10	9,80				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,92	181,88	0,86	11,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,34	43,32	6,39	6,78				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	119,10	297,42	0,49	12,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284523	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181955,10	444101,14	10,98	10,98	26,00	Relatief	8
Gebouw3D	284524	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181968,79	444030,61	9,75	9,75	27,50	Relatief	13
Gebouw3D	284525	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181994,67	444040,64	6,61	6,61	28,00	Relatief	14
Gebouw3D	284526	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181995,62	444067,64	4,84	4,84	27,25	Relatief	8
Gebouw3D	284527	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182028,56	443958,68	4,78	4,78	28,17	Relatief	12
Gebouw3D	284528	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182037,01	444102,30	6,23	6,23	26,50	Relatief	12
Gebouw3D	284529	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182035,29	444055,61	10,15	10,15	27,50	Relatief	14
Gebouw3D	284530	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182052,06	443974,30	7,06	7,06	28,36	Relatief	10
Gebouw3D	284531	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182073,16	443967,16	4,88	4,88	28,48	Relatief	4
Gebouw3D	284532	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182092,54	443992,00	6,07	6,07	28,05	Relatief	18
Gebouw3D	284533	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182079,24	443964,86	4,08	4,08	28,46	Relatief	4
Gebouw3D	284534	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182107,20	444176,19	13,89	13,89	24,57	Relatief	4
Gebouw3D	284535	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182121,36	444005,69	6,78	6,78	28,00	Relatief	14
Gebouw3D	284536	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182131,71	443969,68	5,16	5,16	28,50	Relatief	15
Gebouw3D	284537	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182136,10	443986,57	14,09	14,09	28,32	Relatief	4
Gebouw3D	284538	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182137,90	443994,73	12,54	12,54	28,25	Relatief	4
Gebouw3D	284539	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182141,04	444256,74	5,69	5,69	26,05	Relatief	4
Gebouw3D	284540	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182140,75	444009,23	6,43	6,43	28,28	Relatief	4
Gebouw3D	284541	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182143,36	443959,64	17,54	17,54	28,58	Relatief	4
Gebouw3D	284542	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182169,26	443990,38	7,65	7,65	29,00	Relatief	8
Gebouw3D	284543	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182170,49	443959,30	7,18	7,18	29,00	Relatief	11
Gebouw3D	284544	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182194,77	443969,11	5,83	5,83	28,58	Relatief	12
Gebouw3D	284545	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182185,59	444036,84	8,52	8,52	29,00	Relatief	14
Gebouw3D	284546	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182205,44	444043,91	7,61	7,61	29,00	Relatief	20
Gebouw3D	284547	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182225,63	444049,26	9,04	9,04	29,24	Relatief	8
Gebouw3D	284548	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182235,18	443968,98	5,65	5,65	29,50	Relatief	6
Gebouw3D	284549	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182241,95	444045,05	11,46	11,46	29,46	Relatief	10
Gebouw3D	284550	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182246,46	444069,11	8,19	8,19	29,01	Relatief	16
Gebouw3D	284551	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182250,02	443979,89	3,76	3,76	29,50	Relatief	4
Gebouw3D	284552	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182276,43	443988,32	4,93	4,93	30,00	Relatief	16
Gebouw3D	284553	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182270,66	444007,52	5,22	5,22	29,47	Relatief	13
Gebouw3D	284554	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182272,28	444000,00	2,37	2,37	29,80	Relatief	5
Gebouw3D	284555	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182223,25	444175,96	9,15	9,15	27,50	Relatief	4
Gebouw3D	284556	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182167,28	444032,85	1,38	1,38	28,61	Relatief	25
Gebouw3D	284557	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	182119,18	444158,80	17,79	17,79	25,50	Relatief	22
Gebouw3D	284558	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181183,12	443480,78	6,63	6,63	24,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	59,68	163,83	1,69	13,34				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,19	170,66	0,65	14,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,80	218,56	0,02	14,27				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,89	97,55	3,04	11,25				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,03	157,17	0,22	9,85				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,36	96,57	0,60	6,56				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,47	142,72	0,32	9,37				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,37	121,37	0,73	9,57				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,62	44,20	4,10	10,68				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	83,15	193,64	0,33	13,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,79	35,68	4,02	8,88				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,73	15,83	2,88	5,48				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,82	133,98	0,61	10,65				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,70	136,22	0,02	13,03				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,09	23,61	3,19	7,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,13	18,82	3,22	5,84				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,80	117,72	6,34	18,58				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,31	50,10	7,07	7,09				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,01	25,49	3,75	6,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,00	83,23	0,62	10,95				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,17	179,93	0,79	9,45				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,35	261,21	0,44	13,01				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,01	181,97	0,30	12,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,89	128,47	0,44	8,84				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,87	115,45	1,34	10,90				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,07	127,06	0,49	14,56				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,55	47,25	1,12	6,85				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,51	96,32	0,12	10,34				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,91	27,58	3,92	7,05				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,94	168,51	0,99	9,56				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,52	177,16	0,26	10,39				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,34	23,16	0,54	5,30				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,22	10,83	3,00	3,61				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	79,20	261,17	0,21	10,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	558,74	4957,47	3,07	70,61				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,28	184,35	0,61	13,45				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284559	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181180,20	443786,46	6,55	6,55	17,00	Relatief	8
Gebouw3D	284560	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181178,58	443632,45	0,00	0,00	24,07	Relatief	4
Gebouw3D	284561	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181190,03	443596,36	5,25	5,25	19,55	Relatief	6
Gebouw3D	284562	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181200,37	443748,62	5,81	5,81	23,00	Relatief	16
Gebouw3D	284563	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181222,94	443575,64	6,65	6,65	19,55	Relatief	14
Gebouw3D	284564	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181260,37	443545,37	15,64	15,64	20,88	Relatief	4
Gebouw3D	284565	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181265,83	443738,13	11,04	11,04	24,00	Relatief	31
Gebouw3D	284566	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181282,94	443653,47	6,50	6,50	25,00	Relatief	12
Gebouw3D	284567	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181277,36	443539,80	10,02	10,02	22,14	Relatief	6
Gebouw3D	284568	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181277,36	443539,80	10,54	10,54	22,14	Relatief	10
Gebouw3D	284569	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181282,87	443771,58	9,98	9,98	21,00	Relatief	4
Gebouw3D	284570	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181322,80	443663,99	6,67	6,67	25,70	Relatief	9
Gebouw3D	284571	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181330,19	443763,61	9,20	9,20	24,74	Relatief	20
Gebouw3D	284572	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181338,87	443764,27	5,93	5,93	24,59	Relatief	4
Gebouw3D	284573	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181342,86	443765,50	2,42	2,42	24,50	Relatief	4
Gebouw3D	284574	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181354,88	443518,76	7,57	7,57	23,07	Relatief	6
Gebouw3D	284575	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181354,88	443518,76	8,43	8,43	23,07	Relatief	6
Gebouw3D	284576	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181355,47	443759,17	8,09	8,09	24,64	Relatief	10
Gebouw3D	284577	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181376,38	443665,04	8,01	8,01	24,27	Relatief	8
Gebouw3D	284578	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181366,70	443510,21	3,97	3,97	23,32	Relatief	4
Gebouw3D	284579	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181373,32	443511,02	3,97	3,97	23,30	Relatief	4
Gebouw3D	284580	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181385,37	443513,81	16,39	16,39	23,49	Relatief	6
Gebouw3D	284581	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181402,18	443794,45	9,58	9,58	25,35	Relatief	18
Gebouw3D	284582	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181417,00	443841,85	5,91	5,91	24,90	Relatief	8
Gebouw3D	284583	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181444,17	443784,22	7,53	7,53	26,00	Relatief	10
Gebouw3D	284584	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181180,23	443659,66	3,89	3,89	25,47	Relatief	26
Gebouw3D	284585	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181181,02	443784,36	4,76	4,76	17,03	Relatief	4
Gebouw3D	284586	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181712,39	443548,48	3,32	3,32	24,50	Relatief	14
Gebouw3D	284587	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181829,79	443566,19	2,76	2,76	26,60	Relatief	4
Gebouw3D	284588	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181823,30	443562,24	2,56	2,56	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284589	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181830,01	443570,07	3,49	3,49	26,56	Relatief	14
Gebouw3D	284590	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181811,85	443574,02	4,83	4,83	26,50	Relatief	13
Gebouw3D	284591	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181718,39	443573,94	8,98	8,98	25,48	Relatief	16
Gebouw3D	284592	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181756,34	443577,68	15,08	15,08	26,42	Relatief	16
Gebouw3D	284593	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181854,29	443583,74	15,69	15,69	26,92	Relatief	4
Gebouw3D	284594	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181841,35	443589,62	2,47	2,47	26,88	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	42,20	99,00	0,27	8,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	17,07	2,57	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	55,68	0,80	9,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,98	290,43	0,93	15,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,18	241,87	1,22	10,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,35	53,76	5,01	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,72	305,21	0,32	14,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,20	185,14	1,00	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,19	82,92	1,87	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,99	124,21	1,42	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,19	72,06	7,55	9,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	81,54	216,04	6,23	11,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,53	211,43	0,11	10,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,25	14,62	2,69	5,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,90	21,98	4,13	5,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,40	63,75	0,11	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,48	53,51	2,93	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,87	94,96	1,51	10,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,99	153,42	0,91	11,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,64	21,66	4,38	4,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,74	21,88	4,43	4,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,17	90,63	0,60	13,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,69	161,91	1,59	8,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,13	127,81	2,52	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	83,53	235,46	1,19	17,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	148,64	554,24	0,11	14,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,19	19,79	3,00	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,41	140,65	0,18	15,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,02	17,64	2,87	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,20	23,29	3,56	6,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,12	238,68	0,26	23,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,40	179,31	3,01	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,33	133,16	0,31	9,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,16	153,13	0,20	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,97	98,24	8,73	11,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	40,46	0,99	6,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284595	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181766,06	443598,47	6,04	6,04	26,50	Relatief	8
Gebouw3D	284596	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181714,22	443616,47	3,56	3,56	26,50	Relatief	27
Gebouw3D	284597	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181861,17	443610,03	6,69	6,69	26,79	Relatief	6
Gebouw3D	284598	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181812,01	443625,91	3,55	3,55	27,00	Relatief	8
Gebouw3D	284599	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181779,45	443624,84	5,31	5,31	26,67	Relatief	13
Gebouw3D	284600	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181822,59	443629,69	6,55	6,55	27,21	Relatief	6
Gebouw3D	284601	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181866,98	443634,17	3,62	3,62	27,00	Relatief	10
Gebouw3D	284602	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181815,84	443647,75	4,10	4,10	27,16	Relatief	10
Gebouw3D	284603	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181723,97	443648,71	9,12	9,12	26,85	Relatief	13
Gebouw3D	284604	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181769,38	443645,65	13,47	13,47	27,00	Relatief	14
Gebouw3D	284605	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181738,24	443648,43	4,01	4,01	27,00	Relatief	4
Gebouw3D	284606	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181768,34	443654,48	19,75	19,75	27,06	Relatief	4
Gebouw3D	284607	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181832,45	443656,55	2,28	2,28	27,06	Relatief	4
Gebouw3D	284608	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181733,53	443623,64	19,04	19,04	26,69	Relatief	4
Gebouw3D	284609	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181839,62	443659,72	14,52	14,52	27,29	Relatief	4
Gebouw3D	284610	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	181812,90	443608,12	11,00	11,00	26,95	Relatief	14
Gebouw3D	284611	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180463,31	443821,99	8,04	8,04	23,77	Relatief	14
Gebouw3D	284612	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180464,70	443735,83	10,64	10,64	18,91	Relatief	12
Gebouw3D	284613	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180463,31	443821,99	8,26	8,26	23,77	Relatief	10
Gebouw3D	284614	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180474,35	443783,75	12,12	12,12	21,73	Relatief	4
Gebouw3D	284615	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180485,79	443827,11	6,82	6,82	23,25	Relatief	12
Gebouw3D	284616	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180476,67	443785,27	11,45	11,45	21,72	Relatief	4
Gebouw3D	284617	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180479,36	443787,03	8,99	8,99	21,81	Relatief	4
Gebouw3D	284618	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180481,90	443788,69	12,52	12,52	21,75	Relatief	4
Gebouw3D	284619	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180492,93	443764,38	11,26	11,26	19,74	Relatief	12
Gebouw3D	284620	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180484,62	443790,47	14,71	14,71	21,64	Relatief	4
Gebouw3D	284621	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180487,17	443792,13	13,86	13,86	21,54	Relatief	4
Gebouw3D	284622	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180492,30	443795,49	15,02	15,02	21,54	Relatief	4
Gebouw3D	284623	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180492,30	443795,49	14,69	14,69	21,54	Relatief	4
Gebouw3D	284624	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180504,66	443840,12	7,42	7,42	23,00	Relatief	12
Gebouw3D	284625	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180513,72	443795,70	10,65	10,65	21,00	Relatief	4
Gebouw3D	284626	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180515,83	443768,38	9,16	9,16	19,36	Relatief	32
Gebouw3D	284627	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180526,46	443793,94	7,99	7,99	19,96	Relatief	4
Gebouw3D	284628	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180516,55	443805,40	7,40	7,40	20,94	Relatief	4
Gebouw3D	284629	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180591,29	443338,72	7,98	7,98	14,16	Relatief	14
Gebouw3D	284630	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180604,86	443329,46	7,21	7,21	16,76	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	58,81	146,05	3,10	14,21				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	93,96	222,38	0,23	7,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,05	154,47	2,61	18,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,11	144,53	0,36	14,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,86	193,32	2,03	12,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	38,69	0,36	9,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,90	142,16	1,25	11,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,93	152,16	1,48	11,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,29	123,36	0,81	11,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,35	165,79	0,26	13,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,57	21,38	3,29	6,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,66	26,89	3,84	7,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,65	12,03	2,49	4,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,14	11,63	1,85	6,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,08	12,32	2,36	5,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,24	159,23	0,53	9,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,96	134,50	0,35	12,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,61	208,05	0,95	10,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,58	101,15	1,23	12,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,87	17,05	2,75	6,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,31	160,63	0,74	16,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,85	20,07	3,21	6,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,38	18,62	2,99	6,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,79	19,89	3,19	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,00	207,27	1,06	10,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	18,73	3,03	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,75	19,76	3,13	6,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,48	18,91	3,01	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,38	18,61	2,92	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,95	135,59	2,58	7,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,68	74,00	6,53	11,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,46	186,83	0,29	13,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,44	23,12	4,14	5,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,81	11,17	2,57	4,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,93	159,06	0,73	7,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,47	49,52	6,05	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284631	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180638,21	443396,78	8,54	8,54	12,50	Relatief	10
Gebouw3D	284632	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180648,75	443407,10	8,03	8,03	12,50	Relatief	4
Gebouw3D	284633	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180648,89	443484,05	4,09	4,09	11,73	Relatief	4
Gebouw3D	284634	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180653,48	443404,91	4,40	4,40	14,00	Relatief	5
Gebouw3D	284635	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180658,15	443421,08	7,39	7,39	13,28	Relatief	16
Gebouw3D	284636	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180653,48	443404,91	1,99	1,99	14,00	Relatief	4
Gebouw3D	284637	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180655,69	443407,10	13,20	13,20	14,63	Relatief	16
Gebouw3D	284638	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180664,07	443480,00	8,27	8,27	12,68	Relatief	6
Gebouw3D	284639	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180670,94	443350,76	7,28	7,28	21,22	Relatief	4
Gebouw3D	284640	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180664,07	443480,00	8,18	8,18	12,68	Relatief	4
Gebouw3D	284641	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180683,82	443357,48	4,92	4,92	21,41	Relatief	4
Gebouw3D	284642	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180686,49	443343,07	10,30	10,30	21,73	Relatief	4
Gebouw3D	284643	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180710,24	443527,90	6,71	6,71	12,29	Relatief	12
Gebouw3D	284644	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180737,53	443513,79	6,72	6,72	14,51	Relatief	14
Gebouw3D	284645	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180754,01	443513,72	10,01	10,01	17,00	Relatief	4
Gebouw3D	284646	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180645,04	444009,08	5,40	5,40	24,49	Relatief	6
Gebouw3D	284647	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180676,86	444032,92	7,22	7,22	24,45	Relatief	14
Gebouw3D	284648	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180599,40	444029,20	5,97	5,97	26,72	Relatief	14
Gebouw3D	284649	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180628,16	444047,64	11,26	11,26	25,75	Relatief	14
Gebouw3D	284650	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180677,81	444054,43	19,25	19,25	24,95	Relatief	4
Gebouw3D	284651	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180581,18	444065,16	6,86	6,86	26,32	Relatief	16
Gebouw3D	284652	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180605,81	444061,85	7,12	7,12	26,00	Relatief	6
Gebouw3D	284653	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180667,00	444063,58	6,91	6,91	25,33	Relatief	4
Gebouw3D	284654	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180617,29	444071,80	6,69	6,69	26,08	Relatief	10
Gebouw3D	284655	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180675,36	444076,23	17,29	17,29	25,50	Relatief	4
Gebouw3D	284656	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180614,65	444081,73	5,90	5,90	26,27	Relatief	10
Gebouw3D	284657	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180598,95	444085,39	3,79	3,79	26,50	Relatief	4
Gebouw3D	284658	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180601,02	444094,53	5,76	5,76	26,71	Relatief	4
Gebouw3D	284659	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180660,06	444112,13	10,41	10,41	26,24	Relatief	14
Gebouw3D	284660	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180599,06	444104,16	7,75	7,75	26,98	Relatief	4
Gebouw3D	284661	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180645,50	444119,74	5,73	5,73	26,77	Relatief	14
Gebouw3D	284662	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180634,43	444135,55	6,93	6,93	27,00	Relatief	21
Gebouw3D	284663	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180609,31	444144,67	7,27	7,27	27,30	Relatief	8
Gebouw3D	284664	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180623,18	444149,84	3,80	3,80	27,11	Relatief	4
Gebouw3D	284665	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180628,35	444150,10	2,30	2,30	27,03	Relatief	4
Gebouw3D	284666	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180625,06	444153,22	3,08	3,08	27,10	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	50,33	141,14	0,98	10,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,13	85,83	8,72	9,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,63	28,29	3,34	8,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,08	27,71	0,84	5,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,48	113,85	0,11	8,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,84	13,32	2,98	4,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	67,65	154,86	0,25	8,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,60	88,22	1,47	9,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,40	138,35	10,41	13,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,05	51,42	6,08	8,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,12	85,46	8,37	10,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,94	43,72	5,46	8,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,85	207,30	0,28	12,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,90	88,39	0,24	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,10	60,44	7,77	7,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,23	158,16	3,84	18,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,62	138,84	0,15	11,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	89,17	235,42	0,40	15,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,02	121,83	0,13	9,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,01	36,60	3,47	10,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	84,04	267,52	1,77	16,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,41	58,59	1,32	9,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,48	97,40	9,75	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,50	92,89	0,23	6,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,10	18,37	3,00	5,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,36	126,13	1,00	9,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,24	31,73	4,38	7,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,54	18,49	3,50	5,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,59	140,55	0,30	12,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,58	92,09	8,68	10,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	70,41	194,93	0,20	12,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	88,17	252,38	0,15	9,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,10	82,70	0,93	11,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,87	25,62	2,81	9,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,13	7,67	2,51	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,18	18,43	3,05	6,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	284667	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180574,63	444157,83	7,75	7,75	28,00	Relatief	18
Gebouw3D	284668	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180628,72	444163,32	7,19	7,19	27,25	Relatief	12
Gebouw3D	284669	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180595,16	444204,09	6,61	6,61	24,84	Relatief	9
Gebouw3D	285463	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179855,16	443299,53	7,96	7,96	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285464	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179855,16	443299,53	7,02	7,02	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285465	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179886,39	443300,44	11,80	11,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	285466	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179883,16	443286,67	3,54	3,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285467	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179889,65	443286,56	3,21	3,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285468	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179916,74	443329,65	11,88	11,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285469	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179927,86	443311,05	4,46	4,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285470	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179928,06	443334,89	8,62	8,62	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	285471	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179934,89	443272,52	10,21	10,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285472	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179937,53	443250,84	3,98	3,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285474	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180012,58	443241,91	13,28	13,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285878	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179973,45	443703,58	8,71	8,71	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285880	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179986,94	443707,81	4,21	4,21	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	285881	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179983,18	443734,26	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285882	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179986,00	443738,24	6,65	6,65	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285883	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179994,10	443696,85	7,01	7,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285884	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179986,00	443738,24	6,69	6,69	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	285885	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179986,94	443707,81	2,72	2,72	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285886	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179998,92	443740,08	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285887	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179999,95	443743,22	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285888	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180012,27	443762,28	8,24	8,24	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	285889	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180009,70	443678,95	6,68	6,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285890	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180013,53	443697,11	4,77	4,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285891	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180030,51	443781,15	7,17	7,17	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	285892	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180031,74	443786,15	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285893	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180034,76	443781,86	7,09	7,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285894	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180038,25	443778,81	7,03	7,03	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	285895	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180034,72	443774,88	3,29	3,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285896	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180034,72	443774,88	3,08	3,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	285897	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180030,51	443781,15	3,49	3,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285898	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180144,82	443667,63	7,53	7,53	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	285899	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180051,67	443653,51	7,52	7,52	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	285900	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180026,86	443667,36	9,30	9,30	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	109,97	369,22	0,97	11,34				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,17	96,56	0,04	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,55	142,06	2,08	12,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,20	79,88	0,40	9,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,20	121,44	0,55	13,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,40	170,06	0,33	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,03	24,29	4,12	5,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,94	26,24	4,16	6,31				0	6,0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,11	124,98	0,29	15,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,20	50,79	4,96	10,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,61	174,54	1,28	11,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,58	60,34	5,11	11,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,93	28,56	3,60	7,83				0	7,0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,56	78,98	8,76	9,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,87	101,46	0,38	9,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,48	52,90	0,84	8,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,36	83,07	0,78	10,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,41	67,33	0,52	16,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,98	83,45	0,13	7,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,30	77,75	0,13	14,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,12	35,78	0,12	6,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,87	19,30	3,00	6,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,57	18,11	3,30	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,21	204,49	0,73	13,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,43	69,23	7,57	9,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,39	34,58	3,90	8,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,10	165,29	0,30	16,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,95	40,42	5,11	7,77				0	7,0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,83	46,92	0,86	8,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,35	44,93	0,87	8,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,36	6,63	2,29	2,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	6,40	0,91	2,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,29	5,23	1,91	2,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,14	278,09	3,47	15,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,52	99,80	0,01	11,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,54	184,41	4,09	14,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	285901	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180168,39	443655,48	4,54	4,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	285902	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180026,86	443667,36	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	285903	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180108,67	443640,50	7,51	7,51	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	285904	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180160,55	443677,51	3,26	3,26	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	285905	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180128,86	443639,01	3,34	3,34	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	285906	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180072,24	443673,17	9,28	9,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285907	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180187,10	443682,56	8,14	8,14	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	285908	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180193,13	443644,40	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285910	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180164,39	443679,87	7,59	7,59	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	285912	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180220,12	443665,27	8,14	8,14	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285913	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180108,68	443660,95	9,05	9,05	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	285914	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180077,78	443640,85	7,05	7,05	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	285915	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180184,98	443667,02	7,61	7,61	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	285917	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180127,69	443672,12	8,54	8,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	285922	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180202,07	443640,83	9,29	9,29	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	285923	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180064,79	443684,74	2,80	2,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	285924	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180072,24	443673,17	9,02	9,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285925	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180051,67	443653,51	8,59	8,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	285928	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180052,64	443682,69	2,55	2,55	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	285929	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180144,82	443667,63	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285930	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180166,87	443688,89	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285931	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180123,69	443656,07	2,81	2,81	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285933	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180177,19	443656,87	4,51	4,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285934	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180156,87	443638,47	3,11	3,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285935	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180090,91	443635,05	3,83	3,83	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	285936	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180161,33	443641,31	3,15	3,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285938	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180134,11	443658,11	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285940	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180067,94	443679,38	3,79	3,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285941	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180067,94	443679,38	3,87	3,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285943	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180156,62	443679,93	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285945	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180052,53	443669,29	4,12	4,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285947	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180122,07	443668,56	8,59	8,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285948	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180189,96	443313,32	3,34	3,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285949	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179956,11	443335,39	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285950	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180179,86	443327,20	7,38	7,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285951	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180168,28	443330,53	4,79	4,79	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	54,51	164,63	3,99	13,62				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,16	75,98	1,53	16,93				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,74	142,93	0,16	14,19				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,86	105,48	0,09	19,25				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,30	88,95	0,45	10,16				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,68	109,55	3,18	9,57				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,27	103,56	0,72	10,21				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,25	102,49	7,02	14,61				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,28	102,72	0,09	6,28				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,78	97,72	0,88	9,36				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,40	85,22	0,08	8,77				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,86	91,61	0,22	6,46				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,17	88,21	0,22	9,61				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,24	70,08	2,51	10,37				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,42	72,98	0,27	9,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,30	59,74	3,49	9,68				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,77	54,52	0,54	7,79				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,67	51,48	1,81	11,34				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,35	43,41	1,02	6,52				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,06	26,31	4,08	6,48				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,07	26,73	4,18	6,28				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,51	24,35	0,06	6,27				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,50	23,70	4,60	5,21				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,73	15,12	2,64	5,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,65	17,00	1,12	5,89				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,61	14,95	2,64	5,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,06	16,05	3,76	4,27				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,13	10,40	2,64	3,92				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,10	10,39	2,68	3,88				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,35	8,39	2,00	4,17				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,82	11,86	3,17	3,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,08	52,38	6,52	7,96				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,79	47,43	5,98	7,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,24	26,87	3,52	7,58				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,18	108,85	9,01	12,08				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,45	37,00	3,69	10,04				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	285952	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179958,26	443351,23	19,46	19,46	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285953	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179978,44	443338,18	4,76	4,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285954	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179958,26	443351,23	8,32	8,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285955	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179985,61	443341,59	3,79	3,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285956	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180003,39	443377,48	10,64	10,64	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	285957	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	179973,86	443376,19	12,17	12,17	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	285958	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180228,61	443515,11	19,82	19,82	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	285962	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180189,68	443570,81	6,75	6,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	285964	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180166,60	443579,97	7,84	7,84	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	285967	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180198,47	443578,50	8,70	8,70	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	285968	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180153,38	443588,25	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285972	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180205,46	443589,74	7,37	7,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285974	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180131,78	443592,88	7,90	7,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	285975	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180213,16	443600,19	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285976	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180218,92	443602,68	8,90	8,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285977	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180218,92	443602,68	8,82	8,82	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	285979	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180213,16	443600,19	2,18	2,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285981	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180111,97	443619,33	6,45	6,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	285983	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180204,72	443617,83	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285984	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180213,22	443622,94	8,16	8,16	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285985	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180204,72	443617,83	4,25	4,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285986	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180132,40	443619,49	8,54	8,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285987	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180090,91	443635,05	8,28	8,28	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	285988	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180141,06	443621,21	9,29	9,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285989	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180141,06	443621,21	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285991	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180213,22	443622,94	8,16	8,16	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	285992	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180143,64	443629,78	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285993	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180135,66	443625,79	3,37	3,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285994	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180145,84	443631,23	2,99	2,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285995	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180133,57	443627,57	5,91	5,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285996	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180148,05	443632,68	3,14	3,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285997	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180150,26	443634,13	3,15	3,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285998	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180131,47	443629,35	9,14	9,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285999	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180152,46	443635,58	3,13	3,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286000	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180129,38	443631,13	9,57	9,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286002	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180127,28	443632,91	7,61	7,61	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	46,98	102,78	2,13	16,12				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,37	39,70	4,61	8,53				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,66	104,60	1,00	11,49				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,80	63,10	7,62	8,29				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	152,38	514,87	0,90	13,09				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,29	203,14	0,16	17,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	377,58	2206,84	1,34	55,43				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,53	153,07	1,12	13,67				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,99	158,84	0,20	9,52				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,41	154,29	0,49	7,83				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,06	129,60	1,13	9,00				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	19,82	3,95	5,02				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,46	144,79	0,15	10,61				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,72	8,39	2,46	3,38				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,84	61,41	0,74	14,43				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,86	67,44	0,41	14,43				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,56	6,40	1,86	3,42				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,10	122,17	3,67	11,93				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,37	15,88	3,13	5,05				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,13	59,97	0,61	8,79				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	15,36	3,00	5,11				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,11	18,46	3,07	6,02				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,32	155,26	0,17	9,35				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,38	27,30	2,64	7,13				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,64	27,87	2,75	7,13				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,21	60,40	0,55	8,76				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,77	15,16	2,64	5,75				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,84	15,58	2,75	5,67				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,76	15,16	2,64	5,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,84	15,59	2,75	5,67				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,76	15,15	2,64	5,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,75	15,14	2,64	5,74				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,84	15,59	2,75	5,67				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,74	15,13	2,64	5,73				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,84	15,59	2,75	5,67				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,75	20,33	2,75	5,91				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286003	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180154,67	443637,02	3,09	3,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286004	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180055,74	443758,49	7,61	7,61	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286005	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180042,12	443775,41	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286006	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,91	443802,68	5,69	5,69	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	286007	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,87	443737,42	7,71	7,71	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286008	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,87	443737,42	7,69	7,69	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286009	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,16	443694,45	8,10	8,10	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	286010	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180066,43	443712,04	8,52	8,52	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286011	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,16	443694,45	8,00	8,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	286012	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180061,91	443802,68	8,36	8,36	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	286013	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180077,14	443792,27	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286014	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180080,50	443787,66	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286015	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180084,96	443823,75	6,05	6,05	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286016	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180083,87	443783,04	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286017	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180087,24	443778,42	8,11	8,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286018	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180090,60	443773,81	8,14	8,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286019	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180090,60	443773,81	8,13	8,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286020	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180105,14	443743,72	8,66	8,66	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286021	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180112,14	443819,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	286022	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180101,91	443729,77	6,34	6,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286023	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180099,41	443712,94	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286024	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180114,24	443700,12	7,93	7,93	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286025	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180114,24	443700,12	8,27	8,27	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286026	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180055,74	443758,49	7,88	7,88	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286027	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180042,12	443775,41	7,11	7,11	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286028	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180106,23	443738,45	2,43	2,43	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286029	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180049,73	443745,59	8,78	8,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286031	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180111,69	443716,74	3,56	3,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286032	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180077,39	443821,45	7,12	7,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286033	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180120,91	443706,23	3,22	3,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286034	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180087,49	443842,20	27,31	27,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286035	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180076,49	443813,77	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286036	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180127,99	443723,32	3,77	3,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286037	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180044,83	443765,97	3,18	3,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286038	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180131,20	443721,65	3,81	3,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286039	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180153,04	443757,36	9,13	9,13	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,74	15,13	2,64	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,74	132,04	0,28	13,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,63	69,00	0,07	8,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	91,70	307,90	0,09	16,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,40	113,40	0,25	7,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,79	115,76	0,31	10,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,13	80,49	0,01	11,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,00	133,17	0,18	8,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,91	67,98	0,01	12,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,38	80,44	0,18	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,45	57,62	5,81	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,26	56,63	5,71	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,84	114,96	1,29	11,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	56,63	5,71	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,28	56,73	5,72	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,26	56,63	5,71	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,56	58,12	5,86	9,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	98,08	234,01	3,63	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	132,56	1022,91	0,65	36,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,19	72,44	3,08	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,85	73,65	1,02	9,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,18	85,76	0,06	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,31	72,80	0,06	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,67	54,79	0,28	7,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,20	48,13	0,07	8,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,36	40,40	2,31	8,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,92	25,02	3,70	6,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,10	22,06	3,87	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,23	21,68	3,57	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,51	18,52	3,56	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,26	14,56	3,80	3,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,89	13,81	3,51	3,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,36	12,87	3,44	3,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,57	12,24	3,11	4,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,08	10,67	1,57	3,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,22	98,91	1,78	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286040	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180245,07	443767,52	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286041	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180140,74	443761,56	5,14	5,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286042	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180231,66	443779,21	3,52	3,52	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	286043	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180219,09	443782,81	8,01	8,01	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286044	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180219,09	443782,81	8,29	8,29	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286045	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180144,26	443777,24	7,29	7,29	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286046	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180235,33	443791,86	7,85	7,85	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286047	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180248,51	443789,45	9,29	9,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286048	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180142,24	443783,99	5,53	5,53	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286049	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180177,66	443794,62	8,70	8,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286050	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180150,70	443794,06	7,28	7,28	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286051	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180176,88	443797,28	8,53	8,53	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286052	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180193,51	443802,12	3,81	3,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286053	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180129,44	443798,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286054	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180208,76	443819,65	8,62	8,62	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286055	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180211,62	443814,44	8,82	8,82	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286056	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180170,00	443817,84	9,01	9,01	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286057	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180194,80	443813,05	18,68	18,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286058	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180225,71	443829,40	9,19	9,19	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286059	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180208,76	443819,65	3,84	3,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286060	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180170,00	443817,84	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286061	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180179,30	443828,77	19,88	19,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286062	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180164,22	443840,08	8,66	8,66	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286063	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180214,51	443844,36	7,48	7,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286064	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180214,51	443844,36	7,48	7,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286065	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180202,79	443852,19	7,54	7,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286066	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180159,87	443851,72	7,62	7,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286067	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180245,86	443860,39	9,61	9,61	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286068	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180201,06	443871,01	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	286069	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180176,12	443863,77	17,28	17,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286070	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180164,76	443866,95	7,11	7,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286071	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180176,41	443868,14	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286072	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180201,06	443871,01	6,54	6,54	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286073	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180254,98	443874,80	2,74	2,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286074	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180210,52	443690,66	7,87	7,87	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286075	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180169,51	443691,74	8,33	8,33	0,00	Relatief	18

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	31,78	58,77	5,86	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	20,11	3,52	5,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,99	45,26	1,30	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,34	100,89	0,44	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,39	64,50	0,74	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,85	92,64	2,98	8,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,98	62,97	0,71	13,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,21	26,19	3,40	7,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,62	39,23	1,22	14,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,16	76,52	0,66	11,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,13	106,89	0,30	10,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,24	92,34	0,65	17,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,02	12,21	3,23	3,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,37	26,85	1,08	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,43	74,71	0,69	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,72	52,62	0,77	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,80	63,29	0,28	11,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	20,90	1,92	5,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,13	72,74	0,60	13,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,38	10,86	2,76	3,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,97	77,44	0,28	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,51	22,10	3,56	6,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,77	100,68	0,13	8,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,67	108,59	2,42	12,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,52	106,52	0,12	12,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,41	36,16	3,51	10,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,08	122,14	0,60	11,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,23	69,29	0,55	13,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,56	113,22	1,95	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,36	23,51	3,54	6,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,42	102,19	2,05	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,23	45,63	5,96	7,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,30	130,64	1,21	11,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,71	53,65	0,95	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,89	77,76	1,91	9,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,74	75,52	0,40	11,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286076	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180225,30	443699,96	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286077	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180133,52	443718,03	8,55	8,55	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286078	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180241,74	443716,35	7,50	7,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286079	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180133,52	443718,03	8,45	8,45	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286080	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180201,59	443710,83	9,23	9,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286081	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180241,74	443716,35	7,27	7,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286082	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180245,36	443719,96	7,08	7,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286083	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180151,04	443713,98	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286084	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180223,15	443715,73	3,62	3,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286085	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180143,33	443720,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286086	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180172,70	443727,80	8,04	8,04	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	286087	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180196,77	443727,35	8,45	8,45	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286088	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180215,26	443737,19	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286089	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180205,77	443740,47	5,18	5,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286090	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180192,84	443740,76	9,04	9,04	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	286091	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180151,74	443750,27	6,77	6,77	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286092	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180290,90	443533,76	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286093	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180242,20	443535,21	7,52	7,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286094	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180281,27	443549,09	7,52	7,52	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	286095	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180317,67	443551,01	6,13	6,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286096	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180251,40	443545,79	8,86	8,86	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286097	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,37	443553,25	7,86	7,86	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286098	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180280,44	443559,34	4,63	4,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286099	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180280,44	443559,34	8,35	8,35	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	286100	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180338,86	443554,40	8,10	8,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286101	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180302,92	443559,17	3,91	3,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286102	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,74	443567,59	7,39	7,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286103	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180328,90	443567,77	8,04	8,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286104	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180303,86	443598,48	8,45	8,45	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286105	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180303,86	443598,48	10,29	10,29	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286106	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180332,66	443580,07	9,04	9,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286107	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180230,45	443594,86	9,04	9,04	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286108	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180230,45	443594,86	9,59	9,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286109	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180323,38	443609,16	11,40	11,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286110	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180323,38	443609,16	12,28	12,28	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286111	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180272,77	443618,17	6,51	6,51	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	24,76	38,21	5,84	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,01	67,01	0,11	11,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	50,24	2,01	9,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,06	89,01	0,11	11,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,45	137,51	0,47	10,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	42,08	1,09	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,19	43,12	1,00	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,92	35,75	5,96	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,90	62,53	5,96	10,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,33	16,90	2,89	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,60	143,75	0,42	6,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,74	110,99	0,51	7,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,11	42,13	5,83	7,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	45,24	6,47	7,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,83	94,22	3,09	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,52	172,56	0,45	15,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	33,38	3,10	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,05	88,28	8,03	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,86	163,79	0,01	12,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,94	63,41	5,14	12,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,11	232,60	0,06	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,61	68,44	0,05	9,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,98	50,40	0,13	6,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	104,74	341,59	0,40	12,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,91	96,48	0,05	11,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,86	95,78	7,29	13,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,01	77,66	2,71	12,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,50	32,39	3,77	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,11	176,53	0,21	10,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,10	135,52	0,21	14,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,58	74,52	0,38	11,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,61	86,51	1,97	9,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,04	75,31	1,13	10,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,76	88,69	0,35	12,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,67	81,47	1,19	12,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,22	176,33	0,41	18,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286112	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180296,55	443641,54	8,86	8,86	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286113	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180240,73	443634,38	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286114	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180229,69	443650,22	7,11	7,11	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286115	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180322,67	443585,68	5,57	5,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286116	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180335,18	443538,11	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286117	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180326,25	443559,83	3,82	3,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286118	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180240,07	443656,43	3,49	3,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286119	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,37	443553,25	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286120	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180247,94	443647,77	7,58	7,58	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	286121	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180247,46	443620,23	7,43	7,43	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	286122	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180330,39	443655,21	8,57	8,57	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286123	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180249,93	443442,09	9,97	9,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286124	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180319,45	443445,43	13,45	13,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286125	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180307,88	443449,38	7,96	7,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286126	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180279,09	443452,08	8,58	8,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286127	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180248,64	443444,84	9,99	9,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286128	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180307,88	443449,38	7,39	7,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286129	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180279,09	443452,08	7,11	7,11	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286130	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180346,44	443459,22	3,26	3,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286131	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180299,80	443465,91	8,22	8,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286132	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180321,59	443464,86	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286133	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180269,21	443478,27	8,32	8,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286134	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180305,86	443474,27	9,01	9,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286135	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180309,17	443474,79	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286136	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180269,21	443478,27	8,36	8,36	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286137	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180308,26	443479,17	9,86	9,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286138	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180290,31	443484,34	7,88	7,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286139	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180289,15	443489,81	7,89	7,89	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286140	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180257,87	443505,58	8,30	8,30	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	286141	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180309,26	443493,89	3,98	3,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286142	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180289,08	443502,45	7,80	7,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286143	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180350,82	443503,13	3,07	3,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286144	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180289,08	443502,45	7,97	7,97	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	286145	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180349,74	443506,35	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286146	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180244,43	443508,09	12,64	12,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286147	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180325,25	443513,16	2,92	2,92	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	77,82	315,97	0,36	23,45				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,14	74,57	1,31	8,05				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,02	67,57	0,92	9,01				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,33	25,18	0,30	5,79				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,00	17,44	2,82	6,21				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,67	17,07	2,85	5,98				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,86	10,32	3,07	3,36				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,83	10,11	2,67	3,62				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	120,70	361,58	0,38	22,20				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,42	269,01	0,21	14,04				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,91	81,80	0,32	9,98				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	18,75	3,04	6,17				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,63	25,15	3,31	6,38				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,26	45,28	1,04	8,05				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,88	65,04	1,73	9,92				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,46	18,87	3,04	6,17				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,64	90,26	0,66	12,42				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,76	131,31	1,05	10,87				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,99	42,15	6,23	6,77				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,87	50,87	0,21	8,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,05	22,31	2,93	7,86				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,92	91,06	0,42	8,75				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,29	108,87	0,21	8,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,07	34,62	3,42	10,11				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,92	84,18	0,10	7,37				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,90	45,80	4,69	9,76				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,81	70,67	0,38	13,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,56	71,03	0,44	13,33				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,81	176,48	1,01	14,50				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,48	31,46	3,99	7,60				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,54	118,18	1,55	12,32				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	40,71	1,58	6,96				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,20	95,03	0,98	10,47				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,33	20,26	3,05	6,62				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,00	27,54	3,85	7,15				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,54	19,83	2,88	6,89				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286148	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180303,44	443515,30	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286149	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180253,16	443519,90	9,45	9,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286150	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180284,69	443520,68	6,96	6,96	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286151	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180253,16	443519,90	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286152	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180284,69	443520,68	6,93	6,93	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286153	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180234,58	443524,53	8,23	8,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286154	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180309,78	443526,86	7,94	7,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286155	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180352,54	443527,59	7,46	7,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286156	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180249,09	443528,62	3,68	3,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286157	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180318,06	443447,72	13,69	13,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286158	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180347,22	443531,37	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286159	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180281,20	443682,32	4,97	4,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286160	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180351,17	443689,96	13,21	13,21	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286161	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180351,17	443689,96	14,28	14,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286162	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180291,46	443702,68	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286163	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180274,76	443706,66	6,94	6,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286164	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180291,46	443702,68	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286165	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180274,76	443706,66	6,98	6,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286166	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180311,85	443707,65	2,41	2,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286167	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180294,44	443719,32	6,84	6,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	286168	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180250,15	443721,85	6,92	6,92	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286169	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180331,01	443728,22	2,52	2,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286170	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180314,36	443731,94	8,83	8,83	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286171	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180331,01	443728,22	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286172	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180314,36	443731,94	6,96	6,96	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286173	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180273,80	443740,37	7,13	7,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286174	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180349,98	443731,94	3,81	3,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286175	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180334,15	443744,55	7,94	7,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286176	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180334,15	443744,55	6,96	6,96	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286177	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180292,92	443748,18	8,47	8,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286178	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180292,92	443748,18	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286179	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180289,59	443753,54	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286180	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180286,18	443759,01	8,28	8,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286181	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180271,17	443765,05	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286182	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180283,56	443746,72	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286183	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180280,13	443752,14	2,41	2,41	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	21,35	23,59	3,05	7,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,23	84,23	6,34	13,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,66	99,03	0,06	7,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	70,06	147,73	3,41	13,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,67	104,23	0,65	10,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,45	22,11	3,62	6,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,41	65,08	7,34	8,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,56	70,33	0,27	16,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,00	63,41	6,09	10,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,17	18,30	2,68	7,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,69	14,01	2,75	5,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,80	31,42	3,85	7,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,00	24,00	0,06	7,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,45	19,18	0,06	6,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,89	24,91	3,66	6,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,61	50,99	6,69	7,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,97	25,03	3,65	6,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,60	50,93	6,69	7,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,05	23,17	3,12	7,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,93	69,33	0,31	10,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,48	56,23	0,42	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,55	28,38	0,26	7,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,63	66,64	0,17	7,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,93	27,37	0,26	7,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,99	48,62	0,17	7,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,09	59,30	5,73	10,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,14	12,35	3,16	3,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,66	69,68	0,35	7,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,38	50,07	1,95	7,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,15	52,71	6,62	7,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,45	49,94	6,29	7,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,77	51,18	6,44	7,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,42	53,77	6,75	7,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,30	16,95	2,97	5,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,51	10,67	2,51	4,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,40	10,45	2,47	4,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286184	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180287,00	443741,32	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286185	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180246,74	443675,57	3,43	3,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286186	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180339,98	443739,24	5,94	5,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286187	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180253,39	443726,35	7,09	7,09	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286188	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180342,28	443387,01	7,44	7,44	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286189	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180326,73	443385,70	5,19	5,19	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286190	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180357,26	443388,07	7,68	7,68	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286191	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180357,26	443388,07	7,46	7,46	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	286192	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180342,75	443391,66	7,78	7,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286193	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180330,28	443393,92	7,83	7,83	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286194	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180274,24	443413,87	13,35	13,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286195	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180278,13	443415,56	10,81	10,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286196	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,83	443432,42	7,49	7,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286197	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,83	443432,42	7,39	7,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286198	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180341,37	443435,91	7,57	7,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286199	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180346,76	443434,31	7,87	7,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286200	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180286,83	443430,20	6,92	6,92	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286201	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180286,83	443430,20	7,15	7,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286202	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180319,21	443432,54	7,72	7,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286203	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180328,72	443435,45	7,49	7,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286204	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180332,79	443436,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286205	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180251,22	443439,34	6,77	6,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286206	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180252,52	443436,58	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286207	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180253,81	443433,83	7,34	7,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286208	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180255,10	443431,08	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286209	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180256,40	443428,32	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286210	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180256,40	443428,32	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286211	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180353,75	443438,77	4,20	4,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286212	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180350,36	443439,18	4,38	4,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	286213	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180271,17	443765,05	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286214	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180328,45	443770,65	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286215	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180269,69	443767,64	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286216	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180268,36	443769,98	3,88	3,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286217	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180328,45	443770,65	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286218	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180266,91	443772,52	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286219	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180265,50	443774,99	12,99	12,99	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	13,35	10,32	2,43	4,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,13	16,34	2,82	5,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,92	1,90	3,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,11	93,83	1,15	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,78	81,00	0,24	17,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,76	20,80	0,17	4,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,68	61,43	0,20	15,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,84	68,13	1,13	15,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,73	49,53	2,06	12,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,03	90,66	1,30	12,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,93	28,39	4,17	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,42	39,45	2,97	7,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,04	44,67	4,90	9,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,66	53,99	2,14	11,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,62	53,84	2,18	11,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	44,95	4,85	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,01	83,66	1,60	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,26	95,16	0,16	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,23	48,97	6,14	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,28	27,17	1,31	7,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,58	47,42	0,14	7,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	18,75	3,04	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	18,75	3,04	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	18,74	3,04	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	18,74	3,04	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,40	18,73	3,04	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,33	18,52	2,97	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,83	15,88	0,01	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,93	8,09	0,21	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,32	17,03	2,98	5,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,96	51,66	6,36	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,64	15,16	2,69	5,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,02	16,23	2,85	5,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,13	52,35	6,43	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	16,00	2,84	5,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,25	14,10	2,47	5,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286220	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180293,73	443785,37	8,33	8,33	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286221	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180324,94	443776,10	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286222	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180264,23	443777,22	14,85	14,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	286223	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180293,73	443785,37	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286224	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180271,76	443781,49	11,39	11,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286225	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180321,44	443781,56	8,33	8,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286226	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180299,14	443788,91	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286227	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180274,05	443782,95	14,78	14,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286228	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180276,55	443784,55	10,35	10,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286229	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180304,46	443792,38	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286230	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180332,91	443785,83	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286231	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180278,80	443785,98	4,99	4,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286232	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180281,24	443787,54	5,49	5,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286233	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180347,55	443788,18	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286234	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180322,46	443791,23	3,05	3,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286235	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180272,36	443806,53	7,99	7,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286236	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180322,87	443821,36	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286237	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180312,21	443841,98	8,41	8,41	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286238	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180257,11	443840,92	9,12	9,12	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286239	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180257,11	443840,92	9,05	9,05	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	286240	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180261,33	443851,76	2,99	2,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286241	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180296,72	443868,83	6,56	6,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286242	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180339,75	443775,00	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286243	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180266,86	443850,69	4,53	4,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286244	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180297,46	443803,45	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286245	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180292,27	443795,07	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286246	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180336,30	443780,40	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286247	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180297,46	443803,45	4,31	4,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286248	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180268,47	443847,89	7,39	7,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286249	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180273,49	443804,77	3,42	3,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286250	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180326,16	443849,89	4,96	4,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	286251	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180301,32	443836,62	8,25	8,25	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286252	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180349,67	443829,53	7,03	7,03	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	286698	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180283,36	443969,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	286699	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180253,59	444001,46	9,34	9,34	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	286700	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180324,78	443990,54	15,30	15,30	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	35,79	66,87	0,84	7,80				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	52,45	6,46	8,11				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,80	46,43	1,08	5,61				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,61	50,73	6,47	7,80				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,58	15,06	2,67	5,60				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,23	52,76	6,47	8,11				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,25	49,35	6,32	7,80				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,12	16,56	2,95	5,61				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,62	15,14	2,66	5,62				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,06	52,51	6,68	7,80				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,15	31,23	4,25	7,33				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,12	16,51	2,89	5,63				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,81	21,26	3,73	5,64				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,92	17,33	3,47	4,99				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,60	29,01	5,01	5,79				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,50	48,53	0,89	7,75				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,19	20,47	3,20	6,42				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,39	63,78	0,87	10,13				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,81	64,54	0,40	9,63				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,58	61,72	0,41	9,63				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,99	25,05	3,64	6,84				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,97	35,51	3,11	11,37				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,68	10,89	2,47	4,34				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,04	10,62	3,22	3,30				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,49	10,57	2,45	4,28				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,49	10,53	2,44	4,31				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,46	10,49	2,44	4,29				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,05	9,59	2,23	4,30				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,00	2,73	3,30				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,02	8,95	2,71	3,30				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	49,30	3,59	8,89				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,65	88,11	1,07	10,17				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,02	75,69	0,33	10,98				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,87	139,42	0,07	14,05				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,44	73,91	0,22	8,71				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,55	29,20	4,03	7,24				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	286701	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180319,54	443992,71	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286702	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180269,26	444003,60	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286703	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180269,26	444003,60	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286704	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180276,33	444024,44	2,93	2,93	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286706	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180276,33	444024,44	2,97	2,97	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	286708	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180360,69	444021,56	7,16	7,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286710	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180350,81	444024,02	8,48	8,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286711	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180295,33	444034,86	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	286713	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180328,49	444038,54	7,12	7,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286714	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180311,18	444057,25	2,99	2,99	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	286725	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180334,66	443898,06	8,53	8,53	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	287206	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180142,82	443978,31	7,52	7,52	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	287207	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180143,56	443964,72	6,57	6,57	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	287208	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180130,70	443949,96	6,69	6,69	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	287210	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180136,90	443933,33	8,82	8,82	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	287211	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180136,90	443933,33	8,41	8,41	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	287213	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180140,92	443917,44	7,99	7,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	287214	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180146,97	443895,35	9,56	9,56	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	287215	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180150,05	443943,93	17,60	17,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287216	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180152,41	443926,28	5,86	5,86	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	287217	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180152,41	443926,28	3,05	3,05	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	287218	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180158,01	443982,96	5,69	5,69	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	287219	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180164,62	443903,94	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287220	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180178,06	443984,21	15,32	15,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	287221	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180181,37	443918,37	8,85	8,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	287222	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180181,27	443974,07	7,04	7,04	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	287223	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180181,37	443918,37	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	287224	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180197,34	443955,20	12,22	12,22	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	287225	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180203,19	443904,37	8,99	8,99	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	287226	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180205,25	443946,04	17,83	17,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287227	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180203,19	443904,37	8,81	8,81	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	287228	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180217,74	443945,92	12,64	12,64	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	287229	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180221,26	443897,45	15,75	15,75	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	287230	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180217,74	443945,92	8,96	8,96	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	287231	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180221,26	443897,45	9,50	9,50	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	287232	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180240,68	443934,42	9,02	9,02	0,00	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	30,54	56,77	6,40	8,87				0		0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	47,07	6,63	7,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,86	42,31	3,75	11,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,82	127,25	0,78	11,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,53	170,98	0,78	10,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,20	84,92	8,04	10,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,11	29,92	3,49	8,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	49,33	6,59	7,44				0	7,44	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,55	135,45	0,90	12,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,86	144,37	0,62	9,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,58	108,67	0,03	4,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	141,20	779,96	0,26	22,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,08	265,14	0,13	10,10				0	0,10	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,60	93,28	0,42	9,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,86	76,20	0,25	13,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,98	95,63	0,14	13,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,22	101,52	1,32	11,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,42	79,40	0,29	8,84				0	8,84	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,05	45,70	4,59	9,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,08	52,86	0,16	14,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,11	73,79	0,16	12,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,40	114,45	1,13	10,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	58,58	7,65	7,66				0	7,66	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,30	135,44	4,32	11,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,64	61,73	0,84	12,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,55	146,55	0,61	13,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,68	65,09	0,84	12,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,71	136,04	0,33	9,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,18	65,20	0,08	13,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	40,64	3,73	9,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,02	72,36	0,16	13,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,50	71,59	0,31	9,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,27	90,57	0,03	13,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,07	73,59	0,37	9,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,77	74,65	0,03	13,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,75	72,01	0,19	9,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	287233	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180240,68	443934,42	9,07	9,07	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	287234	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180143,56	443964,72	4,83	4,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287235	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180218,52	443914,26	13,55	13,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287237	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180232,34	443887,37	15,52	15,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287238	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180165,77	443926,97	7,95	7,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287239	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180213,90	443944,32	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287240	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180216,36	443943,09	3,58	3,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287241	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180237,91	443928,84	3,65	3,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287242	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180237,91	443928,84	3,73	3,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	287283	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180356,52	444082,80	6,44	6,44	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	287287	1	16:25, 23 jul 2019			Polygoon	180359,24	444092,74	7,81	7,81	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,74	71,42	0,21	9,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,73	38,06	3,67	10,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,70	36,64	4,27	8,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,33	32,34	3,92	8,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,57	26,33	3,64	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,76	8,63	2,75	3,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,59	8,37	2,75	3,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,56	8,32	2,70	3,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,51	8,25	2,71	3,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,85	164,01	0,52	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,38	115,16	1,22	13,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287508	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180087,15	443081,43	7	86,44
groenvoorziening	287510	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182202,17	444073,10	6	39,46
groenvoorziening	287511	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181364,80	443156,91	10	488,78
groenvoorziening	287512	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181779,52	443830,25	13	16,98
groenvoorziening	287516	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180817,58	444463,33	61	148,45
groenvoorziening	287518	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181607,95	443178,18	42	223,03
groenvoorziening	287520	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181469,93	443743,90	37	387,84
groenvoorziening	287521	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182571,50	444273,32	31	214,67
groenvoorziening	287522	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182304,11	444143,71	13	180,74
groenvoorziening	287524	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180991,83	443717,87	29	63,66
groenvoorziening	287528	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182193,88	443685,50	16	67,97
groenvoorziening	287529	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181822,63	443801,32	21	34,05
groenvoorziening	287530	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182085,61	443911,81	22	35,29
groenvoorziening	287534	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182115,73	443919,07	5	57,10
groenvoorziening	287536	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182100,92	444005,08	52	140,13
groenvoorziening	287538	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181305,33	443465,05	6	140,26
groenvoorziening	287541	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180697,22	443884,09	3	30,20
groenvoorziening	287542	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181562,97	443781,48	11	95,89
groenvoorziening	287544	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180077,25	443070,38	16	262,21
groenvoorziening	287545	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181802,59	443885,87	69	224,02
groenvoorziening	287546	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182449,45	445289,53	82	855,77
groenvoorziening	287547	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182050,09	443445,86	25	633,63
groenvoorziening	287549	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181573,77	443230,78	42	301,50
groenvoorziening	287550	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181991,89	443687,07	4	32,41
groenvoorziening	287551	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181182,73	443674,44	4	9,59
groenvoorziening	287552	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181607,95	443178,18	43	223,03
groenvoorziening	287553	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180621,14	443045,18	5	92,02
groenvoorziening	287554	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180321,38	443063,36	9	207,16
groenvoorziening	287555	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180777,08	443862,78	77	78,11
groenvoorziening	287556	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181634,95	443400,24	11	210,58
groenvoorziening	287558	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181062,02	443742,70	15	54,20
groenvoorziening	287559	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181847,51	443804,66	8	43,46
groenvoorziening	287560	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180629,29	443857,91	24	224,75
groenvoorziening	287561	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180705,67	444295,00	16	222,17
groenvoorziening	287562	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181960,43	443946,13	6	79,01
groenvoorziening	287563	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181844,31	443427,31	10	70,12

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	399,91	2,44	25,05	0,80
groenvoorziening	20,63	0,13	18,59	0,80
groenvoorziening	940,05	0,54	219,29	0,80
groenvoorziening	17,43	0,53	4,38	0,80
groenvoorziening	1014,45	0,22	22,68	0,80
groenvoorziening	186,77	1,38	15,90	0,80
groenvoorziening	141,06	0,29	45,36	0,80
groenvoorziening	592,19	0,95	25,27	0,80
groenvoorziening	489,76	0,16	46,69	0,80
groenvoorziening	57,87	0,12	6,67	0,80
groenvoorziening	96,93	0,43	31,87	0,80
groenvoorziening	17,30	0,03	14,32	0,80
groenvoorziening	23,51	0,03	15,99	0,80
groenvoorziening	41,20	1,56	26,97	0,80
groenvoorziening	168,29	0,05	51,75	0,80
groenvoorziening	256,25	0,74	66,96	0,80
groenvoorziening	25,31	4,09	13,63	0,80
groenvoorziening	148,37	0,44	45,39	0,80
groenvoorziening	2265,24	5,35	34,26	0,80
groenvoorziening	71,48	0,26	11,01	0,80
groenvoorziening	2267,41	0,46	70,50	0,80
groenvoorziening	1792,49	0,53	310,90	0,80
groenvoorziening	149,05	1,00	14,97	0,80
groenvoorziening	57,89	5,26	10,96	0,80
groenvoorziening	0,68	0,19	4,70	0,80
groenvoorziening	186,77	0,48	15,90	0,80
groenvoorziening	388,35	2,55	34,81	0,80
groenvoorziening	349,39	1,76	98,24	0,80
groenvoorziening	215,61	0,22	11,02	0,80
groenvoorziening	557,28	5,39	34,16	0,80
groenvoorziening	22,10	0,49	7,55	0,80
groenvoorziening	41,23	0,79	18,10	0,80
groenvoorziening	84,48	0,49	23,81	0,80
groenvoorziening	470,68	0,46	51,25	0,80
groenvoorziening	237,11	0,16	33,56	0,80
groenvoorziening	39,75	1,26	18,66	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287564	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180701,50	443893,59	29	31,63
groenvoorziening	287567	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181738,06	443877,05	18	17,26
groenvoorziening	287568	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180569,27	443059,68	19	220,81
groenvoorziening	287569	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181932,72	443742,08	4	12,72
groenvoorziening	287570	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181839,66	443788,73	25	35,48
groenvoorziening	287575	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182137,16	444049,01	36	214,24
groenvoorziening	287577	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181272,64	443052,45	8	207,59
groenvoorziening	287580	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181125,97	443034,25	4	33,34
groenvoorziening	287582	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182181,54	444062,93	10	41,76
groenvoorziening	287584	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181044,41	444147,53	10	42,90
groenvoorziening	287586	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181989,81	443704,07	7	34,08
groenvoorziening	287588	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181221,35	443050,35	12	208,48
groenvoorziening	287589	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180221,40	443064,70	11	209,76
groenvoorziening	287591	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181440,34	443709,24	26	89,51
groenvoorziening	287592	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181151,36	443685,96	3	31,05
groenvoorziening	287593	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181101,75	443052,05	12	158,92
groenvoorziening	287595	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181236,07	443683,28	5	109,53
groenvoorziening	287596	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180964,72	443728,64	4	16,60
groenvoorziening	287597	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181613,24	443295,68	14	211,88
groenvoorziening	287598	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181663,67	443502,86	11	204,09
groenvoorziening	287599	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180986,34	443684,37	22	117,98
groenvoorziening	287600	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180099,54	443097,13	6	26,91
groenvoorziening	287601	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181934,93	443962,26	45	148,87
groenvoorziening	287604	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182689,93	444290,06	10	211,30
groenvoorziening	287606	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181419,15	443037,83	62	223,10
groenvoorziening	287607	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182073,58	444014,10	16	68,49
groenvoorziening	287608	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182027,65	444007,54	29	138,63
groenvoorziening	287609	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182548,56	444262,98	45	244,14
groenvoorziening	287610	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180802,38	443843,63	228	339,41
groenvoorziening	287612	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180758,80	443804,72	66	20,31
groenvoorziening	287613	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181795,14	443900,00	38	132,75
groenvoorziening	287614	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181019,99	443672,37	17	40,91
groenvoorziening	287615	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181733,13	443889,06	62	119,88
groenvoorziening	287616	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181221,45	443054,93	8	208,26
groenvoorziening	287617	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181614,04	443822,14	7	62,90
groenvoorziening	287618	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181097,05	443690,94	4	15,11

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	39,16	0,01	7,30	0,80
groenvoorziening	13,98	0,19	6,49	0,80
groenvoorziening	366,37	0,53	35,85	0,80
groenvoorziening	10,04	2,90	3,38	0,80
groenvoorziening	17,31	0,01	16,11	0,80
groenvoorziening	392,70	0,12	40,48	0,80
groenvoorziening	387,24	0,63	67,87	0,80
groenvoorziening	61,91	4,99	11,10	0,80
groenvoorziening	19,87	0,14	18,44	0,80
groenvoorziening	33,03	0,87	13,12	0,80
groenvoorziening	51,41	0,84	9,81	0,80
groenvoorziening	414,06	3,52	35,66	0,80
groenvoorziening	376,47	3,58	40,28	0,80
groenvoorziening	81,62	0,10	35,47	0,80
groenvoorziening	16,89	2,92	14,88	0,80
groenvoorziening	149,26	1,67	26,92	0,80
groenvoorziening	45,96	0,86	53,95	0,80
groenvoorziening	4,34	1,10	7,80	0,80
groenvoorziening	569,52	1,01	45,06	0,80
groenvoorziening	193,80	1,94	47,74	0,80
groenvoorziening	301,25	0,40	27,17	0,80
groenvoorziening	10,11	1,60	12,68	0,80
groenvoorziening	300,81	0,41	43,76	0,80
groenvoorziening	586,51	0,08	79,75	0,80
groenvoorziening	1143,96	1,59	36,69	0,80
groenvoorziening	117,21	0,20	8,01	0,80
groenvoorziening	323,25	0,05	55,87	0,80
groenvoorziening	589,83	0,95	18,36	0,80
groenvoorziening	1345,62	0,13	9,05	0,80
groenvoorziening	21,31	0,19	3,23	0,80
groenvoorziening	397,46	0,10	19,70	0,80
groenvoorziening	15,45	0,39	7,77	0,80
groenvoorziening	148,40	0,16	38,87	0,80
groenvoorziening	406,13	3,64	91,99	0,80
groenvoorziening	32,99	1,26	21,59	0,80
groenvoorziening	8,17	1,30	6,28	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287620	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182165,02	444054,75	4	6,75
groenvoorziening	287621	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181795,72	443879,94	16	106,09
groenvoorziening	287622	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182447,88	445256,78	56	863,22
groenvoorziening	287624	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181501,06	443085,58	44	188,53
groenvoorziening	287626	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180989,93	443713,19	4	9,03
groenvoorziening	287627	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181977,54	443982,85	49	196,13
groenvoorziening	287628	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180120,71	443093,30	49	27,10
groenvoorziening	287630	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181106,20	443686,28	18	50,19
groenvoorziening	287635	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181804,95	443881,38	20	104,91
groenvoorziening	287636	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181492,52	443035,33	28	234,21
groenvoorziening	287637	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181822,30	443890,34	123	555,38
groenvoorziening	287638	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180779,74	443830,51	155	147,40
groenvoorziening	287639	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180919,38	443763,18	25	206,92
groenvoorziening	287642	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182213,55	444078,93	7	15,66
groenvoorziening	287643	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180420,81	443030,16	9	206,54
groenvoorziening	287644	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181083,96	443692,59	4	6,35
groenvoorziening	287647	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180799,37	443772,69	16	81,16
groenvoorziening	287649	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180521,17	443047,41	9	222,38
groenvoorziening	287651	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180757,31	443816,66	61	36,93
groenvoorziening	287652	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180972,58	443718,30	5	38,46
groenvoorziening	287653	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181568,92	443769,65	6	204,37
groenvoorziening	287655	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182153,53	443931,21	9	49,87
groenvoorziening	287663	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181243,54	444250,83	215	2034,71
groenvoorziening	287664	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181211,24	444280,42	241	2066,90
groenvoorziening	287668	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181015,61	443914,46	103	504,22
groenvoorziening	287671	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181565,33	443154,73	45	193,15
groenvoorziening	287672	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182457,13	444198,24	6	55,82
groenvoorziening	287673	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182101,40	443677,94	12	98,62
groenvoorziening	287674	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181010,33	443086,02	60	897,73
groenvoorziening	287675	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182200,36	443946,93	6	48,73
groenvoorziening	287676	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182153,53	443931,21	7	49,88
groenvoorziening	287679	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180726,56	443799,25	94	131,16
groenvoorziening	287680	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180880,55	443732,83	3	16,47
groenvoorziening	287681	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180995,51	443726,90	5	52,82
groenvoorziening	287682	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181491,01	443099,30	10	123,08
groenvoorziening	287683	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181067,70	443696,12	28	134,95

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	2,52	1,11	2,29	0,80
groenvoorziening	79,40	1,40	20,36	0,80
groenvoorziening	1279,69	1,02	24,02	0,80
groenvoorziening	172,12	1,85	24,94	0,80
groenvoorziening	0,95	0,08	4,30	0,80
groenvoorziening	482,61	0,05	55,87	0,80
groenvoorziening	35,35	0,06	8,40	0,80
groenvoorziening	56,77	1,47	5,47	0,80
groenvoorziening	103,08	0,07	10,24	0,80
groenvoorziening	846,10	5,38	31,66	0,80
groenvoorziening	125,76	0,04	48,02	0,80
groenvoorziening	368,05	0,04	11,02	0,80
groenvoorziening	890,22	0,12	48,99	0,80
groenvoorziening	7,18	0,10	6,74	0,80
groenvoorziening	321,53	3,02	38,20	0,80
groenvoorziening	1,08	0,62	2,54	0,80
groenvoorziening	109,62	0,37	22,78	0,80
groenvoorziening	1102,83	11,05	51,10	0,80
groenvoorziening	79,50	0,02	7,72	0,80
groenvoorziening	21,59	0,40	18,05	0,80
groenvoorziening	222,31	1,95	100,00	0,80
groenvoorziening	34,03	0,02	23,73	0,80
groenvoorziening	5148,29	0,57	40,24	0,80
groenvoorziening	5654,23	0,02	23,33	0,80
groenvoorziening	557,60	0,27	47,52	0,80
groenvoorziening	162,92	1,59	18,86	0,80
groenvoorziening	19,60	0,74	25,47	0,80
groenvoorziening	161,64	1,28	20,72	0,80
groenvoorziening	4594,23	0,25	57,01	0,80
groenvoorziening	62,33	1,03	21,68	0,80
groenvoorziening	34,06	0,53	23,73	0,80
groenvoorziening	408,97	0,03	9,09	0,80
groenvoorziening	6,83	1,89	7,31	0,80
groenvoorziening	125,31	1,64	21,10	0,80
groenvoorziening	395,65	0,03	29,92	0,80
groenvoorziening	106,68	0,64	21,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287684	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182434,23	444187,10	14	127,39
groenvoorziening	287687	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180985,43	443697,01	5	29,66
groenvoorziening	287688	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181982,59	443972,53	4	52,88
groenvoorziening	287689	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182695,29	444304,60	20	242,61
groenvoorziening	287690	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180802,38	443843,63	229	339,41
groenvoorziening	287691	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181629,52	443834,75	41	212,65
groenvoorziening	287692	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181181,44	443688,23	6	47,89
groenvoorziening	287693	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182066,71	444028,12	58	360,91
groenvoorziening	287694	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181492,05	443750,11	7	49,36
groenvoorziening	287695	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181053,85	443692,93	69	166,52
groenvoorziening	287698	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182147,67	443730,03	16	87,28
groenvoorziening	287700	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182049,42	443376,86	4	116,07
groenvoorziening	287701	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180120,42	443480,27	11	248,87
groenvoorziening	287702	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181768,09	443850,27	122	555,38
groenvoorziening	287703	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181540,36	443128,52	25	192,20
groenvoorziening	287704	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,00	443055,33	13	151,79
groenvoorziening	287705	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182892,49	444351,21	8	142,24
groenvoorziening	287706	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181121,43	443054,88	93	1239,29
groenvoorziening	287707	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181758,54	443848,52	40	16,18
groenvoorziening	287713	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180778,42	443822,78	56	126,73
groenvoorziening	287717	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182278,05	443689,05	8	150,49
groenvoorziening	287719	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182021,69	443604,15	5	71,60
groenvoorziening	287720	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181264,73	444086,86	6	107,61
groenvoorziening	287721	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181080,31	443746,16	18	248,76
groenvoorziening	287723	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182018,71	443546,03	22	44,44
groenvoorziening	287724	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180932,92	444041,79	18	260,35
groenvoorziening	287726	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182089,01	443841,43	5	50,10
groenvoorziening	287730	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182167,97	443935,06	5	29,05
groenvoorziening	287731	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180765,98	443827,92	63	55,55
groenvoorziening	287732	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180121,25	443029,59	10	203,56
groenvoorziening	287733	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181986,28	443801,82	5	24,35
groenvoorziening	287738	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181107,48	444047,10	10	73,58
groenvoorziening	287739	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182167,88	443817,04	10	87,43
groenvoorziening	287740	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180541,25	443260,61	8	98,64
groenvoorziening	287741	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182005,18	443696,16	8	62,54
groenvoorziening	287742	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181677,64	443487,37	23	70,13

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	46,75	0,29	60,44	0,80
groenvoorziening	8,08	0,97	14,73	0,80
groenvoorziening	31,24	1,24	25,31	0,80
groenvoorziening	658,37	0,11	57,38	0,80
groenvoorziening	1345,62	0,03	9,05	0,80
groenvoorziening	348,19	0,68	42,28	0,80
groenvoorziening	53,25	1,58	18,66	0,80
groenvoorziening	673,18	0,09	61,54	0,80
groenvoorziening	56,89	0,60	22,61	0,80
groenvoorziening	214,76	0,07	12,26	0,80
groenvoorziening	46,76	0,98	23,65	0,80
groenvoorziening	319,30	6,20	53,56	0,80
groenvoorziening	609,23	0,47	117,43	0,80
groenvoorziening	125,76	0,04	48,02	0,80
groenvoorziening	365,84	1,41	37,90	0,80
groenvoorziening	235,33	0,17	63,52	0,80
groenvoorziening	156,85	2,06	58,39	0,80
groenvoorziening	2251,46	0,43	67,87	0,80
groenvoorziening	14,16	0,01	4,75	0,80
groenvoorziening	539,33	0,06	19,89	0,80
groenvoorziening	154,53	1,70	49,80	0,80
groenvoorziening	195,51	1,74	29,16	0,80
groenvoorziening	96,70	1,49	39,72	0,80
groenvoorziening	294,58	0,12	75,56	0,80
groenvoorziening	105,24	0,05	15,35	0,80
groenvoorziening	147,44	1,10	70,42	0,80
groenvoorziening	78,92	0,93	21,56	0,80
groenvoorziening	29,77	1,82	12,34	0,80
groenvoorziening	91,40	0,40	2,10	0,80
groenvoorziening	301,66	3,14	61,55	0,80
groenvoorziening	34,23	1,62	7,71	0,80
groenvoorziening	211,21	0,77	20,48	0,80
groenvoorziening	170,28	0,25	35,36	0,80
groenvoorziening	59,96	1,25	37,78	0,80
groenvoorziening	16,52	0,50	15,69	0,80
groenvoorziening	154,32	0,26	25,62	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287743	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181776,52	443846,48	20	31,48
groenvoorziening	287744	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182431,14	444193,41	8	207,52
groenvoorziening	287746	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181610,83	443246,88	6	14,42
groenvoorziening	287747	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180578,20	443125,88	75	515,65
groenvoorziening	287748	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180321,17	443051,43	8	222,20
groenvoorziening	287749	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182826,23	444337,10	10	53,15
groenvoorziening	287750	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181053,85	443692,93	53	121,64
groenvoorziening	287751	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181730,94	443873,99	8	29,63
groenvoorziening	287753	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180998,76	443690,76	19	55,77
groenvoorziening	287754	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182237,94	444110,77	11	131,83
groenvoorziening	287756	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181474,22	443723,82	56	351,69
groenvoorziening	287758	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181014,76	443671,06	3	3,33
groenvoorziening	287759	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181220,95	443032,04	7	210,67
groenvoorziening	287761	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180736,88	443826,44	46	67,94
groenvoorziening	287762	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182163,44	444063,25	8	8,26
groenvoorziening	287764	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181320,92	443029,90	9	221,58
groenvoorziening	287767	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180934,79	443712,40	19	210,96
groenvoorziening	287769	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181321,30	443047,15	7	209,17
groenvoorziening	287770	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180714,87	443060,92	42	201,67
groenvoorziening	287771	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181651,08	443865,18	17	106,87
groenvoorziening	287775	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180989,93	443713,19	25	108,18
groenvoorziening	287776	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181283,18	443043,70	9	203,87
groenvoorziening	287778	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181643,25	443388,76	11	205,22
groenvoorziening	287779	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181380,21	443708,94	42	156,95
groenvoorziening	287780	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181333,02	443702,81	21	125,51
groenvoorziening	287781	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181046,26	443679,37	21	110,79
groenvoorziening	287789	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181934,93	443962,26	38	135,65
groenvoorziening	287792	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181621,46	443994,12	205	1241,29
groenvoorziening	287794	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180534,52	443167,13	9	47,87
groenvoorziening	287795	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182024,64	443444,89	55	317,49
groenvoorziening	287796	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180125,71	443909,50	12	15,93
groenvoorziening	287797	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181936,02	443740,24	4	71,67
groenvoorziening	287803	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181807,69	443911,88	6	18,98
groenvoorziening	287804	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180810,39	443036,68	49	151,60
groenvoorziening	287805	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182066,71	444028,12	7	58,94
groenvoorziening	287812	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,34	443058,22	6	131,53

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	49,16	0,17	5,19	0,80
groenvoorziening	364,82	0,58	96,36	0,80
groenvoorziening	8,37	0,50	5,58	0,80
groenvoorziening	245,63	0,10	24,55	0,80
groenvoorziening	1121,01	10,85	64,58	0,80
groenvoorziening	49,83	0,81	15,55	0,80
groenvoorziening	158,00	0,07	12,26	0,80
groenvoorziening	37,44	0,52	12,02	0,80
groenvoorziening	138,05	0,66	19,77	0,80
groenvoorziening	147,30	0,72	40,21	0,80
groenvoorziening	371,53	0,08	100,00	0,80
groenvoorziening	0,24	0,34	1,53	0,80
groenvoorziening	1024,60	10,81	59,22	0,80
groenvoorziening	125,94	0,06	27,41	0,80
groenvoorziening	4,16	0,17	2,25	0,80
groenvoorziening	1100,54	10,76	67,31	0,80
groenvoorziening	247,96	0,72	30,36	0,80
groenvoorziening	442,29	4,33	67,87	0,80
groenvoorziening	567,00	0,20	57,40	0,80
groenvoorziening	223,56	0,69	42,28	0,80
groenvoorziening	135,77	0,40	20,21	0,80
groenvoorziening	200,57	1,81	43,87	0,80
groenvoorziening	234,27	2,15	47,00	0,80
groenvoorziening	166,12	0,13	35,71	0,80
groenvoorziening	199,95	0,17	45,49	0,80
groenvoorziening	318,47	0,19	15,46	0,80
groenvoorziening	302,01	0,41	47,75	0,80
groenvoorziening	2357,28	0,01	41,38	0,80
groenvoorziening	27,67	0,82	16,51	0,80
groenvoorziening	516,92	0,82	58,22	0,80
groenvoorziening	7,69	0,41	7,13	0,80
groenvoorziening	102,46	3,05	32,74	0,80
groenvoorziening	3,81	0,21	9,09	0,80
groenvoorziening	385,91	0,14	47,31	0,80
groenvoorziening	136,61	0,88	25,11	0,80
groenvoorziening	175,07	0,58	63,52	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287813	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181953,43	443950,15	30	142,04
groenvoorziening	287816	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180718,02	443121,81	47	760,04
groenvoorziening	287820	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180221,19	443053,07	21	222,33
groenvoorziening	287822	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181031,64	443682,82	7	20,38
groenvoorziening	287823	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180925,22	443750,76	30	167,19
groenvoorziening	287824	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181002,65	443707,77	17	51,79
groenvoorziening	287825	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180421,15	443049,31	10	222,16
groenvoorziening	287827	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181701,92	443809,94	33	213,17
groenvoorziening	287829	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182341,23	444141,39	5	86,76
groenvoorziening	287834	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181412,33	443701,69	9	64,78
groenvoorziening	287835	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180806,81	443794,81	9	15,46
groenvoorziening	287837	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180809,13	443801,73	20	41,93
groenvoorziening	287838	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181497,68	443089,86	24	185,10
groenvoorziening	287839	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180945,99	443647,83	11	200,65
groenvoorziening	287840	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180998,60	443659,46	21	140,84
groenvoorziening	287841	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181849,78	443788,67	17	39,52
groenvoorziening	287842	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182161,40	443736,31	6	32,43
groenvoorziening	287844	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181689,67	443639,33	6	116,30
groenvoorziening	287845	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181230,61	443041,75	15	203,52
groenvoorziening	287848	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181603,44	443200,46	53	210,65
groenvoorziening	287849	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181690,45	443734,66	6	29,42
groenvoorziening	287850	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180220,85	443033,80	14	205,56
groenvoorziening	287851	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181567,84	443771,80	5	201,06
groenvoorziening	287852	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180902,64	443759,14	5	46,92
groenvoorziening	287853	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181044,54	443710,39	9	96,71
groenvoorziening	287857	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181738,56	443868,69	34	31,10
groenvoorziening	287858	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,34	443058,22	7	131,53
groenvoorziening	287859	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181227,70	444265,34	170	2016,31
groenvoorziening	287860	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181122,52	443669,57	30	329,61
groenvoorziening	287864	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180804,87	443789,06	4	2,78
groenvoorziening	287866	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181535,88	443130,81	8	123,08
groenvoorziening	287867	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182113,70	443689,90	16	61,95
groenvoorziening	287869	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181716,94	443739,06	40	52,28
groenvoorziening	287870	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181234,73	443494,24	6	107,65
groenvoorziening	287872	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180640,64	444211,42	7	12,34
groenvoorziening	287874	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181933,60	443736,04	4	66,59

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	240,31	0,04	37,63	0,80
groenvoorziening	1911,42	0,02	87,17	0,80
groenvoorziening	1118,45	0,13	50,03	0,80
groenvoorziening	5,68	1,07	10,09	0,80
groenvoorziening	201,23	0,54	20,12	0,80
groenvoorziening	71,78	0,53	9,54	0,80
groenvoorziening	1101,48	4,33	53,55	0,80
groenvoorziening	250,05	0,90	36,58	0,80
groenvoorziening	51,97	1,04	42,18	0,80
groenvoorziening	16,28	0,32	31,06	0,80
groenvoorziening	10,10	0,22	5,59	0,80
groenvoorziening	32,50	0,37	17,43	0,80
groenvoorziening	279,02	2,29	24,02	0,80
groenvoorziening	104,03	1,15	88,70	0,80
groenvoorziening	941,68	1,17	17,83	0,80
groenvoorziening	48,61	0,38	17,72	0,80
groenvoorziening	47,97	3,47	8,98	0,80
groenvoorziening	99,42	2,09	56,05	0,80
groenvoorziening	162,97	1,67	83,61	0,80
groenvoorziening	583,29	1,56	19,18	0,80
groenvoorziening	30,03	1,98	12,15	0,80
groenvoorziening	308,01	0,41	62,09	0,80
groenvoorziening	49,60	0,51	100,00	0,80
groenvoorziening	137,24	5,72	12,90	0,80
groenvoorziening	358,82	0,80	21,38	0,80
groenvoorziening	42,84	0,17	6,18	0,80
groenvoorziening	175,07	0,25	63,52	0,80
groenvoorziening	2128,23	0,40	26,76	0,80
groenvoorziening	222,64	0,46	53,95	0,80
groenvoorziening	0,26	0,41	1,08	0,80
groenvoorziening	395,65	0,60	29,92	0,80
groenvoorziening	108,16	0,18	27,43	0,80
groenvoorziening	123,24	0,13	16,77	0,80
groenvoorziening	216,80	2,90	45,16	0,80
groenvoorziening	4,70	0,66	4,26	0,80
groenvoorziening	22,12	0,62	32,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287875	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180702,76	443882,74	8	32,88
groenvoorziening	287876	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181976,46	443856,48	4	22,82
groenvoorziening	287877	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181026,17	444133,44	21	205,40
groenvoorziening	287878	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181995,41	443751,41	4	48,33
groenvoorziening	287879	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180799,40	443772,78	3	7,88
groenvoorziening	287880	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181731,34	443801,10	43	91,83
groenvoorziening	287883	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180772,12	443929,56	27	57,31
groenvoorziening	287884	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182077,55	443895,06	37	66,00
groenvoorziening	287885	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182170,78	443873,99	43	63,15
groenvoorziening	287886	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180718,00	444016,96	12	150,49
groenvoorziening	287888	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180812,38	444461,19	8	26,64
groenvoorziening	287889	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181619,36	443173,97	31	792,79
groenvoorziening	287890	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181865,97	443763,98	6	37,58
groenvoorziening	287893	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180728,43	443816,77	4	25,88
groenvoorziening	287895	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180615,39	443786,97	58	134,00
groenvoorziening	287897	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181181,33	443048,22	14	203,93
groenvoorziening	287898	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181578,46	443797,02	22	88,37
groenvoorziening	287899	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180996,06	443728,25	33	59,77
groenvoorziening	287900	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181596,86	443784,22	27	72,66
groenvoorziening	287902	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180704,18	443868,69	26	43,56
groenvoorziening	287904	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181151,36	443685,96	16	79,78
groenvoorziening	287905	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181719,43	443816,16	14	72,47
groenvoorziening	287907	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182237,94	444110,77	17	152,55
groenvoorziening	287910	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181514,39	443068,68	60	225,42
groenvoorziening	287911	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181574,57	443182,33	14	129,95
groenvoorziening	287913	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181404,00	443717,59	9	77,47
groenvoorziening	287916	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,49	443919,23	16	163,35
groenvoorziening	287917	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181136,48	443685,62	15	75,23
groenvoorziening	287918	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181677,75	443592,18	9	204,31
groenvoorziening	287919	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,86	443920,00	4	5,78
groenvoorziening	287923	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180980,08	443689,00	4	37,50
groenvoorziening	287924	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181081,60	443669,38	6	17,75
groenvoorziening	287927	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181379,54	443714,61	12	159,16
groenvoorziening	287928	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180812,71	443768,61	40	65,29
groenvoorziening	287929	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180121,06	443052,10	26	222,00
groenvoorziening	287930	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181120,98	443034,34	6	222,13

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	44,15	1,04	12,71	0,80
groenvoorziening	28,15	2,61	7,77	0,80
groenvoorziening	172,53	0,27	69,37	0,80
groenvoorziening	126,14	7,60	17,17	0,80
groenvoorziening	2,66	2,04	3,23	0,80
groenvoorziening	196,25	0,44	15,30	0,80
groenvoorziening	101,44	0,29	26,73	0,80
groenvoorziening	101,19	0,04	30,67	0,80
groenvoorziening	87,40	0,01	15,49	0,80
groenvoorziening	56,20	0,23	29,52	0,80
groenvoorziening	31,73	0,66	11,18	0,80
groenvoorziening	515,76	0,33	176,12	0,80
groenvoorziening	87,93	0,54	9,58	0,80
groenvoorziening	16,34	1,39	11,52	0,80
groenvoorziening	260,32	0,15	14,55	0,80
groenvoorziening	189,10	1,67	31,41	0,80
groenvoorziening	45,87	0,34	33,78	0,80
groenvoorziening	49,52	0,32	17,99	0,80
groenvoorziening	24,52	0,08	34,93	0,80
groenvoorziening	48,35	0,65	14,00	0,80
groenvoorziening	97,45	0,03	14,88	0,80
groenvoorziening	202,22	2,49	14,00	0,80
groenvoorziening	204,26	0,26	40,21	0,80
groenvoorziening	1287,58	1,78	15,35	0,80
groenvoorziening	179,73	0,43	27,42	0,80
groenvoorziening	25,32	0,49	24,64	0,80
groenvoorziening	86,41	0,86	47,58	0,80
groenvoorziening	80,56	0,03	13,25	0,80
groenvoorziening	154,53	0,50	48,04	0,80
groenvoorziening	1,35	0,76	2,52	0,80
groenvoorziening	13,30	1,26	18,17	0,80
groenvoorziening	11,00	1,21	7,36	0,80
groenvoorziening	70,05	0,19	40,51	0,80
groenvoorziening	58,52	0,09	6,56	0,80
groenvoorziening	1111,11	0,77	12,54	0,80
groenvoorziening	1112,67	5,46	100,00	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287932	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180895,43	443770,31	7	26,65
groenvoorziening	287933	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181243,54	444250,83	217	2036,50
groenvoorziening	287934	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182616,20	445334,34	240	2533,39
groenvoorziening	287935	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181742,94	443800,97	33	53,96
groenvoorziening	287936	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181863,94	443777,13	16	19,06
groenvoorziening	287938	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182136,72	443774,53	29	38,70
groenvoorziening	287939	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181688,74	443563,52	37	56,67
groenvoorziening	287940	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180677,31	443996,12	20	30,62
groenvoorziening	287944	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182167,42	443848,70	5	45,18
groenvoorziening	287945	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180846,17	444049,91	66	310,68
groenvoorziening	287946	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181849,78	443428,42	6	11,38
groenvoorziening	287948	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181166,12	443543,57	7	34,58
groenvoorziening	287950	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181798,47	444201,75	26	171,34
groenvoorziening	287951	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181492,50	443351,88	11	59,06
groenvoorziening	287952	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181877,80	443787,46	4	16,03
groenvoorziening	287954	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181871,58	443770,89	5	122,31
groenvoorziening	287955	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182177,73	443938,42	4	22,60
groenvoorziening	287956	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181436,89	443161,26	17	174,24
groenvoorziening	287958	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180816,28	443765,56	24	55,30
groenvoorziening	287959	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,00	443055,33	13	151,62
groenvoorziening	287960	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180702,92	443496,10	5	62,70
groenvoorziening	287963	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181389,74	444023,94	12	160,73
groenvoorziening	287965	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180457,67	443421,14	23	65,48
groenvoorziening	287967	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181618,70	443144,16	30	218,68
groenvoorziening	287968	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181633,56	443201,22	19	153,94
groenvoorziening	287969	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181990,46	443697,86	5	30,90
groenvoorziening	287972	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182182,26	444088,41	20	73,78
groenvoorziening	287973	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180023,04	443023,83	95	1582,46
groenvoorziening	287974	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180977,05	443724,67	17	52,35
groenvoorziening	287975	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181717,52	443882,01	77	87,29
groenvoorziening	287976	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180099,91	443092,14	8	53,34
groenvoorziening	287978	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180121,25	443029,59	11	203,56
groenvoorziening	287983	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182152,30	443727,24	7	22,35
groenvoorziening	287984	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182014,16	443571,49	22	57,36
groenvoorziening	287986	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181509,86	443336,51	25	246,91
groenvoorziening	287990	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182083,06	443869,43	18	56,43

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	19,92	1,66	9,34	0,80
groenvoorziening	5147,46	0,57	40,24	0,80
groenvoorziening	5077,98	0,08	42,29	0,80
groenvoorziening	126,91	0,09	14,54	0,80
groenvoorziening	16,75	0,56	7,65	0,80
groenvoorziening	59,29	0,10	16,24	0,80
groenvoorziening	117,02	0,11	24,26	0,80
groenvoorziening	50,19	0,10	5,75	0,80
groenvoorziening	62,30	3,17	19,45	0,80
groenvoorziening	213,39	0,73	18,01	0,80
groenvoorziening	6,38	0,84	3,70	0,80
groenvoorziening	62,75	0,57	12,72	0,80
groenvoorziening	91,40	0,88	19,86	0,80
groenvoorziening	36,92	0,33	13,60	0,80
groenvoorziening	15,93	3,63	4,40	0,80
groenvoorziening	47,21	0,66	60,45	0,80
groenvoorziening	24,51	2,91	8,58	0,80
groenvoorziening	282,48	1,00	41,32	0,80
groenvoorziening	28,22	0,26	16,13	0,80
groenvoorziening	232,58	0,17	63,52	0,80
groenvoorziening	70,30	0,81	28,70	0,80
groenvoorziening	202,48	0,96	76,28	0,80
groenvoorziening	111,33	0,44	22,63	0,80
groenvoorziening	639,85	0,48	53,28	0,80
groenvoorziening	405,51	0,93	47,80	0,80
groenvoorziening	53,83	2,44	10,22	0,80
groenvoorziening	71,62	0,27	20,65	0,80
groenvoorziening	2757,69	0,41	78,75	0,80
groenvoorziening	27,93	1,33	9,24	0,80
groenvoorziening	288,99	0,04	13,12	0,80
groenvoorziening	176,29	1,60	13,76	0,80
groenvoorziening	301,66	1,32	61,55	0,80
groenvoorziening	21,83	1,77	5,10	0,80
groenvoorziening	150,14	0,08	21,81	0,80
groenvoorziening	122,28	1,01	58,45	0,80
groenvoorziening	89,50	0,09	25,08	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	287991	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181822,03	443818,86	31	35,63
groenvoorziening	287994	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181989,47	443725,10	12	120,70
groenvoorziening	287996	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181983,95	443442,69	15	115,27
groenvoorziening	287997	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180681,76	444112,00	20	197,59
groenvoorziening	287998	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181020,94	443921,26	46	615,57
groenvoorziening	288000	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180538,88	443876,59	12	218,90
groenvoorziening	288003	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181767,82	443838,94	8	20,85
groenvoorziening	288007	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181679,58	443726,15	44	294,40
groenvoorziening	288011	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180067,59	443093,49	37	259,57
groenvoorziening	288013	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181981,28	443975,21	31	74,87
groenvoorziening	288017	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180934,79	443712,40	44	286,80
groenvoorziening	288018	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180956,32	443037,42	39	196,63
groenvoorziening	288020	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182322,98	444139,77	17	207,04
groenvoorziening	288021	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181691,36	443847,52	61	152,23
groenvoorziening	288022	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182705,38	444313,59	31	245,45
groenvoorziening	288024	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181960,20	443961,25	4	15,96
groenvoorziening	288026	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180151,84	443102,12	11	80,60
groenvoorziening	288028	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182264,19	444103,52	7	27,18
groenvoorziening	288029	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182149,55	444067,42	18	209,65
groenvoorziening	288031	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181658,96	443537,32	11	208,71
groenvoorziening	288032	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180020,85	443045,76	79	245,96
groenvoorziening	288033	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181892,38	443946,38	4	17,45
groenvoorziening	288035	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180784,17	443786,08	53	48,59
groenvoorziening	288038	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181280,57	443700,00	6	17,10
groenvoorziening	288043	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181173,40	443675,71	23	206,53
groenvoorziening	288044	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180835,87	444086,23	4	54,29
groenvoorziening	288047	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182276,76	443685,57	20	47,74
groenvoorziening	288048	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181966,67	443910,51	4	19,89
groenvoorziening	288053	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181883,73	443936,92	12	71,83
groenvoorziening	288054	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181412,84	443713,44	20	79,61
groenvoorziening	288057	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181006,74	443012,67	270	2781,92
groenvoorziening	288058	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182256,52	443964,73	5	112,60
groenvoorziening	288060	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181486,52	443085,63	11	190,73
groenvoorziening	288061	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181770,71	443836,40	12	20,18
groenvoorziening	288062	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180906,41	444088,06	28	517,61
groenvoorziening	288063	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181713,26	443449,32	5	41,36

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	47,05	0,21	15,32	0,80
groenvoorziening	220,76	3,81	17,47	0,80
groenvoorziening	166,28	0,21	55,40	0,80
groenvoorziening	152,23	0,37	47,47	0,80
groenvoorziening	1458,58	0,41	100,59	0,80
groenvoorziening	124,84	0,60	48,37	0,80
groenvoorziening	24,82	0,23	7,24	0,80
groenvoorziening	326,72	1,08	36,58	0,80
groenvoorziening	2168,51	0,43	31,40	0,80
groenvoorziening	70,80	0,04	23,78	0,80
groenvoorziening	373,76	0,40	30,36	0,80
groenvoorziening	420,01	0,51	69,02	0,80
groenvoorziening	374,15	0,22	47,44	0,80
groenvoorziening	723,52	0,17	15,13	0,80
groenvoorziening	389,84	0,11	25,48	0,80
groenvoorziening	13,06	1,26	6,10	0,80
groenvoorziening	143,14	1,29	16,00	0,80
groenvoorziening	15,41	0,44	10,53	0,80
groenvoorziening	468,55	0,09	85,31	0,80
groenvoorziening	228,89	1,32	51,58	0,80
groenvoorziening	901,27	0,03	21,45	0,80
groenvoorziening	8,02	1,07	7,82	0,80
groenvoorziening	95,77	0,05	4,55	0,80
groenvoorziening	17,07	0,02	5,79	0,80
groenvoorziening	165,68	0,46	50,97	0,80
groenvoorziening	29,20	1,27	26,31	0,80
groenvoorziening	52,55	0,38	21,85	0,80
groenvoorziening	18,08	1,59	7,56	0,80
groenvoorziening	79,63	0,45	27,03	0,80
groenvoorziening	74,61	0,17	26,62	0,80
groenvoorziening	5767,91	0,09	88,93	0,80
groenvoorziening	79,64	1,39	54,81	0,80
groenvoorziening	745,58	3,42	47,26	0,80
groenvoorziening	20,93	0,58	7,24	0,80
groenvoorziening	2131,36	0,31	167,15	0,80
groenvoorziening	62,31	3,60	17,35	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288064	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182114,87	443978,06	5	99,57
groenvoorziening	288065	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182193,97	443931,63	12	51,42
groenvoorziening	288069	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180566,79	443130,65	23	148,11
groenvoorziening	288070	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181067,83	443597,36	4	22,72
groenvoorziening	288071	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182193,95	443689,39	8	69,99
groenvoorziening	288072	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182084,84	444014,47	33	126,23
groenvoorziening	288073	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182011,80	443658,70	53	198,88
groenvoorziening	288080	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181011,92	443627,69	24	211,71
groenvoorziening	288084	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181586,29	443118,50	25	227,15
groenvoorziening	288086	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180320,83	443032,19	10	206,73
groenvoorziening	288088	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182043,23	444003,48	28	393,36
groenvoorziening	288089	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181697,38	443835,59	41	108,33
groenvoorziening	288093	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181666,00	443872,14	19	97,44
groenvoorziening	288095	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181028,21	443054,90	43	385,93
groenvoorziening	288096	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,86	443920,00	54	330,15
groenvoorziening	288097	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182043,23	444003,48	5	12,32
groenvoorziening	288098	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181469,93	443743,90	7	100,71
groenvoorziening	288099	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180995,89	443680,04	3	4,02
groenvoorziening	288100	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181744,43	443822,20	18	15,18
groenvoorziening	288101	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180977,05	443724,67	9	34,54
groenvoorziening	288102	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181655,25	443828,04	9	47,70
groenvoorziening	288104	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181333,02	443702,81	18	115,40
groenvoorziening	288105	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181167,82	443045,41	15	203,22
groenvoorziening	288106	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180929,08	443761,36	44	191,16
groenvoorziening	288109	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182254,59	444125,32	8	32,09
groenvoorziening	288113	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181182,46	443688,32	4	6,37
groenvoorziening	288114	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181977,54	443982,85	26	68,54
groenvoorziening	288116	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181804,08	443883,04	13	98,92
groenvoorziening	288119	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180965,72	443694,95	5	75,81
groenvoorziening	288120	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180880,55	443732,83	8	117,97
groenvoorziening	288123	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181118,09	443187,53	27	244,54
groenvoorziening	288124	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181928,14	443739,10	4	6,36
groenvoorziening	288125	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180405,27	444201,48	24	23,44
groenvoorziening	288126	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182045,77	443443,51	8	259,47
groenvoorziening	288127	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181370,22	443428,73	4	48,22
groenvoorziening	288133	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182695,29	444304,60	12	213,45

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	58,01	1,51	45,23	0,80
groenvoorziening	74,57	0,59	23,24	0,80
groenvoorziening	78,14	0,43	21,93	0,80
groenvoorziening	30,47	4,40	7,39	0,80
groenvoorziening	74,63	0,14	32,65	0,80
groenvoorziening	254,27	0,08	39,99	0,80
groenvoorziening	589,48	0,35	53,45	0,80
groenvoorziening	424,31	1,46	49,83	0,80
groenvoorziening	817,03	1,85	53,28	0,80
groenvoorziening	347,92	3,20	40,90	0,80
groenvoorziening	408,65	0,20	35,22	0,80
groenvoorziening	321,85	0,44	23,99	0,80
groenvoorziening	103,47	1,48	15,02	0,80
groenvoorziening	549,63	0,19	76,09	0,80
groenvoorziening	54,27	0,04	48,02	0,80
groenvoorziening	8,69	0,37	4,07	0,80
groenvoorziening	30,92	0,59	39,60	0,80
groenvoorziening	0,13	0,59	2,00	0,80
groenvoorziening	13,43	0,39	3,76	0,80
groenvoorziening	16,86	1,96	16,31	0,80
groenvoorziening	126,77	0,28	13,77	0,80
groenvoorziening	182,88	0,17	45,49	0,80
groenvoorziening	116,92	1,31	48,12	0,80
groenvoorziening	151,87	0,27	48,99	0,80
groenvoorziening	56,96	0,26	10,80	0,80
groenvoorziening	1,56	0,21	2,62	0,80
groenvoorziening	159,36	0,12	28,47	0,80
groenvoorziening	76,81	0,07	20,36	0,80
groenvoorziening	210,25	5,25	27,17	0,80
groenvoorziening	256,79	4,75	30,36	0,80
groenvoorziening	248,84	0,72	27,19	0,80
groenvoorziening	1,63	0,65	2,60	0,80
groenvoorziening	26,19	0,58	3,73	0,80
groenvoorziening	337,53	2,55	96,30	0,80
groenvoorziening	80,31	3,84	21,18	0,80
groenvoorziening	659,52	0,11	57,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288134	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181557,85	443111,35	24	222,52
groenvoorziening	288135	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181072,79	443702,59	41	163,65
groenvoorziening	288141	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180892,43	443739,83	32	210,43
groenvoorziening	288148	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180801,14	443800,26	64	67,73
groenvoorziening	288150	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180694,99	443863,97	10	16,34
groenvoorziening	288151	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181715,38	443842,01	28	32,04
groenvoorziening	288154	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180586,21	443045,96	8	152,70
groenvoorziening	288156	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181372,46	443697,22	9	200,85
groenvoorziening	288158	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181567,84	443771,80	28	66,51
groenvoorziening	288159	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180736,43	443058,29	22	164,18
groenvoorziening	288160	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181072,79	443702,59	5	45,18
groenvoorziening	288162	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182102,66	444023,97	24	82,33
groenvoorziening	288169	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180715,64	443861,81	61	83,98
groenvoorziening	288171	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180980,23	443689,37	10	52,64
groenvoorziening	288172	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181417,52	443046,66	44	197,48
groenvoorziening	288174	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182346,04	444145,36	10	59,84
groenvoorziening	288175	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181885,69	443943,05	12	74,93
groenvoorziening	288176	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182028,68	443996,23	8	138,19
groenvoorziening	288179	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181521,83	443314,21	68	517,91
groenvoorziening	288180	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182348,21	444145,68	9	59,84
groenvoorziening	288181	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181891,07	443924,21	6	33,05
groenvoorziening	288182	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180016,60	443088,33	15	239,11
groenvoorziening	288189	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181400,66	443048,41	12	198,76
groenvoorziening	288191	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181478,02	443727,84	44	132,49
groenvoorziening	288192	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180997,63	443679,05	14	14,12
groenvoorziening	288193	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180811,89	443798,88	10	8,72
groenvoorziening	288194	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180016,60	443088,33	101	353,75
groenvoorziening	288197	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181700,16	443729,48	5	32,54
groenvoorziening	288199	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181778,14	443892,36	72	135,51
groenvoorziening	288203	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181699,48	443774,69	33	146,98
groenvoorziening	288207	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182044,90	443701,35	25	86,53
groenvoorziening	288208	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182021,92	443528,02	5	60,28
groenvoorziening	288209	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181098,20	443522,19	37	258,37
groenvoorziening	288211	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181684,86	443536,80	26	102,72
groenvoorziening	288212	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181727,38	444168,23	30	503,65
groenvoorziening	288214	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181708,18	443682,38	26	61,23

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	1115,48	0,50	24,56	0,80
groenvoorziening	207,27	0,21	21,38	0,80
groenvoorziening	358,08	1,02	40,29	0,80
groenvoorziening	100,37	0,06	10,87	0,80
groenvoorziening	10,94	0,76	6,77	0,80
groenvoorziening	52,02	0,23	4,46	0,80
groenvoorziening	729,31	11,11	30,57	0,80
groenvoorziening	47,61	0,37	64,29	0,80
groenvoorziening	67,61	0,08	30,51	0,80
groenvoorziening	437,19	0,17	62,18	0,80
groenvoorziening	89,58	2,51	15,03	0,80
groenvoorziening	69,20	0,24	38,74	0,80
groenvoorziening	86,55	0,11	12,23	0,80
groenvoorziening	35,82	0,40	19,74	0,80
groenvoorziening	161,33	1,64	22,56	0,80
groenvoorziening	23,62	0,43	26,55	0,80
groenvoorziening	39,68	0,17	30,23	0,80
groenvoorziening	108,76	1,74	28,18	0,80
groenvoorziening	261,53	1,00	76,90	0,80
groenvoorziening	23,62	0,52	26,55	0,80
groenvoorziening	36,93	1,43	13,23	0,80
groenvoorziening	2406,00	1,13	70,62	0,80
groenvoorziening	334,29	3,05	34,34	0,80
groenvoorziening	65,81	0,10	25,39	0,80
groenvoorziening	8,18	0,40	5,07	0,80
groenvoorziening	2,26	0,38	1,25	0,80
groenvoorziening	1680,11	0,28	70,62	0,80
groenvoorziening	13,31	0,76	15,81	0,80
groenvoorziening	405,84	0,07	19,70	0,80
groenvoorziening	326,03	1,23	7,77	0,80
groenvoorziening	149,22	0,10	18,55	0,80
groenvoorziening	159,40	1,75	23,64	0,80
groenvoorziening	465,71	0,51	64,93	0,80
groenvoorziening	229,56	0,09	46,99	0,80
groenvoorziening	368,11	4,27	33,42	0,80
groenvoorziening	141,22	0,14	22,39	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288215	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182010,67	443447,76	4	53,67
groenvoorziening	288216	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181709,16	443850,24	18	32,30
groenvoorziening	288219	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180810,32	443769,64	13	58,66
groenvoorziening	288220	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180735,87	443810,30	27	34,23
groenvoorziening	288223	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180805,74	443891,08	70	418,03
groenvoorziening	288226	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181633,46	443810,18	25	97,23
groenvoorziening	288227	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182165,15	443833,51	4	52,68
groenvoorziening	288228	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180587,67	443773,99	34	138,45
groenvoorziening	288231	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181478,89	443726,10	25	89,51
groenvoorziening	288235	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180902,64	443759,14	22	173,90
groenvoorziening	288236	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180764,58	443891,66	38	52,49
groenvoorziening	288237	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180896,22	443770,41	10	56,28
groenvoorziening	288239	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180952,63	443765,99	18	81,03
groenvoorziening	288244	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182344,73	444144,69	4	4,78
groenvoorziening	288245	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180747,52	443887,28	52	39,84
groenvoorziening	288246	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182233,28	443955,95	26	66,24
groenvoorziening	288251	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182433,91	444187,76	15	124,49
groenvoorziening	288254	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182761,64	444322,40	23	211,71
groenvoorziening	288255	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182426,41	444203,06	13	212,30
groenvoorziening	288257	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180881,59	443745,30	7	28,54
groenvoorziening	288258	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181705,89	443838,50	4	12,60
groenvoorziening	288259	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182181,54	444062,93	12	46,29
groenvoorziening	288260	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182251,78	444104,93	8	36,37
groenvoorziening	288261	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181594,39	443798,24	13	82,74
groenvoorziening	288262	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181027,68	443708,47	5	86,66
groenvoorziening	288263	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180986,34	443684,37	18	52,64
groenvoorziening	288265	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181121,43	443054,88	11	161,64
groenvoorziening	288270	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181021,01	443036,72	4	88,88
groenvoorziening	288271	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181182,46	443688,32	8	49,26
groenvoorziening	288275	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181225,13	444299,29	3	12,50
groenvoorziening	288277	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181107,39	443665,53	10	55,37
groenvoorziening	288278	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180915,61	443719,16	7	105,27
groenvoorziening	288279	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181751,99	443815,80	19	14,67
groenvoorziening	288280	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182457,60	444199,14	21	182,25
groenvoorziening	288282	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180221,19	443053,07	11	223,98
groenvoorziening	288283	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180744,21	443232,51	231	2549,41

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	75,24	3,13	23,66	0,80
groenvoorziening	31,65	0,29	4,64	0,80
groenvoorziening	61,45	1,47	11,39	0,80
groenvoorziening	59,67	0,05	9,70	0,80
groenvoorziening	1237,36	0,07	71,24	0,80
groenvoorziening	234,05	0,66	14,20	0,80
groenvoorziening	72,87	3,14	23,37	0,80
groenvoorziening	260,26	0,55	14,55	0,80
groenvoorziening	81,62	0,10	40,67	0,80
groenvoorziening	600,43	1,03	33,38	0,80
groenvoorziening	166,50	0,08	10,02	0,80
groenvoorziening	43,60	1,00	11,86	0,80
groenvoorziening	282,60	1,50	16,25	0,80
groenvoorziening	1,37	0,95	1,43	0,80
groenvoorziening	53,12	0,06	9,12	0,80
groenvoorziening	45,77	0,03	31,82	0,80
groenvoorziening	72,64	0,26	32,74	0,80
groenvoorziening	391,09	0,11	25,48	0,80
groenvoorziening	608,77	1,33	96,32	0,80
groenvoorziening	27,62	0,30	11,40	0,80
groenvoorziening	5,67	2,29	5,44	0,80
groenvoorziening	22,39	0,14	18,44	0,80
groenvoorziening	25,41	0,27	15,68	0,80
groenvoorziening	130,21	0,64	20,80	0,80
groenvoorziening	103,48	0,80	39,37	0,80
groenvoorziening	90,87	0,40	19,38	0,80
groenvoorziening	236,24	3,41	57,21	0,80
groenvoorziening	370,36	11,09	33,40	0,80
groenvoorziening	54,80	0,21	18,66	0,80
groenvoorziening	5,32	2,73	5,65	0,80
groenvoorziening	20,61	0,35	18,29	0,80
groenvoorziening	249,96	1,89	30,36	0,80
groenvoorziening	11,37	0,09	5,07	0,80
groenvoorziening	107,87	0,28	32,74	0,80
groenvoorziening	1136,73	5,32	56,72	0,80
groenvoorziening	2655,96	0,02	33,46	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288284	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181032,85	443713,74	12	17,68
groenvoorziening	288287	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,88	443917,64	14	163,35
groenvoorziening	288291	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181657,30	443826,33	27	40,61
groenvoorziening	288295	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180421,35	443060,77	8	206,71
groenvoorziening	288296	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181751,33	443817,71	8	19,11
groenvoorziening	288297	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182040,75	443997,66	10	138,58
groenvoorziening	288298	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180902,64	443759,14	21	173,90
groenvoorziening	288299	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180925,22	443750,76	154	527,57
groenvoorziening	288302	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181639,35	443841,31	8	30,47
groenvoorziening	288303	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181051,43	443677,97	26	110,99
groenvoorziening	288304	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180788,74	443864,20	30	56,19
groenvoorziening	288305	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181211,24	444280,42	237	2056,14
groenvoorziening	288306	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180992,57	443719,68	12	47,71
groenvoorziening	288308	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181667,54	443591,59	17	204,97
groenvoorziening	288309	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180026,35	443057,76	227	1751,66
groenvoorziening	288312	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181703,08	443747,32	3	29,94
groenvoorziening	288315	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181722,06	443772,24	40	114,75
groenvoorziening	288323	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181058,32	444102,04	98	1066,49
groenvoorziening	288324	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180896,66	443866,18	32	448,38
groenvoorziening	288325	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181225,71	444267,16	145	1052,70
groenvoorziening	288326	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181097,49	444084,02	130	629,80
groenvoorziening	288327	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181413,15	443048,91	12	196,37
groenvoorziening	288329	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182173,33	443923,27	13	42,61
groenvoorziening	288330	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180709,68	444021,48	36	106,64
groenvoorziening	288332	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181057,54	443159,62	58	297,38
groenvoorziening	288334	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180124,64	443482,94	16	297,05
groenvoorziening	288335	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181983,63	443816,02	5	52,35
groenvoorziening	288336	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182066,46	443907,19	21	14,55
groenvoorziening	288339	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181243,05	443170,29	9	394,16
groenvoorziening	288340	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181697,79	443621,65	17	63,92
groenvoorziening	288341	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181894,29	443778,51	7	135,23
groenvoorziening	288342	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181987,50	443795,04	4	39,11
groenvoorziening	288343	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182028,50	443452,49	19	31,96
groenvoorziening	288345	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180833,73	443761,50	9	48,66
groenvoorziening	288346	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181982,05	443973,64	6	61,08
groenvoorziening	288347	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181524,76	443109,57	25	191,04

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	9,93	0,21	7,38	0,80
groenvoorziening	163,50	1,64	47,58	0,80
groenvoorziening	79,18	0,07	8,04	0,80
groenvoorziening	328,79	3,13	63,47	0,80
groenvoorziening	22,77	0,31	5,77	0,80
groenvoorziening	175,24	0,20	35,22	0,80
groenvoorziening	599,86	1,03	33,38	0,80
groenvoorziening	526,73	0,12	48,99	0,80
groenvoorziening	21,90	1,48	8,21	0,80
groenvoorziening	324,15	0,19	15,46	0,80
groenvoorziening	30,75	0,14	24,05	0,80
groenvoorziening	5659,39	0,02	23,33	0,80
groenvoorziening	57,80	1,63	21,10	0,80
groenvoorziening	265,86	2,07	26,40	0,80
groenvoorziening	6184,45	0,20	98,24	0,80
groenvoorziening	5,52	0,76	14,60	0,80
groenvoorziening	74,56	0,09	21,93	0,80
groenvoorziening	1461,34	0,16	23,82	0,80
groenvoorziening	560,42	0,03	23,83	0,80
groenvoorziening	427,39	0,12	24,27	0,80
groenvoorziening	964,08	0,32	21,54	0,80
groenvoorziening	200,93	1,81	37,41	0,80
groenvoorziening	43,16	0,17	19,37	0,80
groenvoorziening	271,41	0,09	17,00	0,80
groenvoorziening	3150,68	0,13	95,76	0,80
groenvoorziening	174,79	0,95	72,38	0,80
groenvoorziening	139,40	7,59	17,21	0,80
groenvoorziening	8,22	0,05	6,33	0,80
groenvoorziening	561,03	1,15	194,05	0,80
groenvoorziening	130,61	0,14	28,50	0,80
groenvoorziening	252,09	1,51	59,68	0,80
groenvoorziening	90,64	7,75	12,88	0,80
groenvoorziening	33,82	0,23	6,24	0,80
groenvoorziening	47,94	1,48	15,04	0,80
groenvoorziening	38,88	1,47	25,31	0,80
groenvoorziening	202,66	1,41	37,90	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288355	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180890,22	443735,66	5	33,42
groenvoorziening	288358	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180972,93	443693,05	4	16,81
groenvoorziening	288359	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181775,67	443851,00	4	21,60
groenvoorziening	288360	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180895,43	443770,31	9	32,51
groenvoorziening	288363	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181655,25	443828,04	84	203,17
groenvoorziening	288365	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180099,71	443094,86	4	26,91
groenvoorziening	288369	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182033,43	443463,53	20	63,40
groenvoorziening	288373	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181742,94	443800,97	18	51,55
groenvoorziening	288375	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180740,16	443866,88	33	71,58
groenvoorziening	288378	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180773,08	443779,06	11	80,12
groenvoorziening	288380	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182026,72	443501,02	6	48,88
groenvoorziening	288381	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181824,87	443796,72	4	26,79
groenvoorziening	288384	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180723,02	443042,95	6	226,47
groenvoorziening	288389	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181630,02	443828,78	45	81,68
groenvoorziening	288391	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181821,88	443798,22	4	8,50
groenvoorziening	288392	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181731,34	443801,10	42	91,83
groenvoorziening	288393	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181954,42	443907,18	6	76,92
groenvoorziening	288394	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182060,55	443994,54	4	21,31
groenvoorziening	288395	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181915,72	443751,64	5	30,15
groenvoorziening	288397	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182198,01	443685,40	4	9,97
groenvoorziening	288398	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181099,83	443722,81	24	190,69
groenvoorziening	288400	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181122,81	443556,32	29	404,41
groenvoorziening	288401	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182179,42	443876,24	25	49,83
groenvoorziening	288405	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181953,92	443749,18	6	110,73
groenvoorziening	288406	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182278,70	443692,58	5	22,77
groenvoorziening	288407	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182153,01	443718,94	12	64,07
groenvoorziening	288408	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181972,03	443881,42	5	13,14
groenvoorziening	288409	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181759,16	443431,07	9	139,63
groenvoorziening	288411	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180059,48	443353,41	14	261,73
groenvoorziening	288412	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181990,36	443779,27	5	64,14
groenvoorziening	288413	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180986,34	443684,37	17	52,64
groenvoorziening	288414	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182304,11	444143,71	27	203,60
groenvoorziening	288415	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181860,70	443753,33	5	71,72
groenvoorziening	288417	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181909,39	443427,88	23	143,79
groenvoorziening	288418	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181916,74	443423,96	5	30,16
groenvoorziening	288419	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180122,88	443486,29	7	13,66

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	66,98	2,54	11,44	0,80
groenvoorziening	1,52	0,40	8,22	0,80
groenvoorziening	11,43	2,23	9,76	0,80
groenvoorziening	33,97	0,16	9,34	0,80
groenvoorziening	881,95	0,17	15,13	0,80
groenvoorziening	10,11	1,60	12,68	0,80
groenvoorziening	162,78	0,84	20,96	0,80
groenvoorziening	123,44	0,27	14,54	0,80
groenvoorziening	77,65	0,10	7,97	0,80
groenvoorziening	92,32	0,37	22,78	0,80
groenvoorziening	121,23	1,16	18,16	0,80
groenvoorziening	10,46	0,74	12,71	0,80
groenvoorziening	1153,23	11,16	66,61	0,80
groenvoorziening	87,50	0,14	10,51	0,80
groenvoorziening	1,38	0,62	3,99	0,80
groenvoorziening	196,25	0,44	15,30	0,80
groenvoorziening	231,76	3,13	31,82	0,80
groenvoorziening	17,31	2,10	9,05	0,80
groenvoorziening	37,80	0,46	12,14	0,80
groenvoorziening	5,79	1,83	3,15	0,80
groenvoorziening	1373,43	0,62	27,05	0,80
groenvoorziening	1804,06	1,01	95,21	0,80
groenvoorziening	76,97	0,03	21,08	0,80
groenvoorziening	102,27	1,84	53,66	0,80
groenvoorziening	28,37	1,44	7,95	0,80
groenvoorziening	72,41	0,66	24,60	0,80
groenvoorziening	4,36	0,36	5,84	0,80
groenvoorziening	214,57	1,54	54,64	0,80
groenvoorziening	256,71	0,73	50,60	0,80
groenvoorziening	188,25	5,19	23,53	0,80
groenvoorziening	90,86	0,40	20,89	0,80
groenvoorziening	487,61	0,16	46,69	0,80
groenvoorziening	262,79	0,49	25,92	0,80
groenvoorziening	256,14	0,52	26,86	0,80
groenvoorziening	35,64	1,51	12,67	0,80
groenvoorziening	9,19	0,82	5,33	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288420	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182036,66	443684,42	6	29,94
groenvoorziening	288421	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180793,96	444434,15	10	54,83
groenvoorziening	288423	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182023,44	443572,99	4	52,21
groenvoorziening	288425	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182063,85	443998,37	5	9,34
groenvoorziening	288426	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182015,33	443451,95	4	14,20
groenvoorziening	288427	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182177,50	443901,36	23	48,90
groenvoorziening	288432	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182170,29	443777,98	12	61,18
groenvoorziening	288434	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182240,26	443946,12	29	100,93
groenvoorziening	288435	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182008,35	443603,94	4	73,00
groenvoorziening	288437	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181787,06	443518,26	15	118,87
groenvoorziening	288439	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181977,75	443849,18	5	55,78
groenvoorziening	288443	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180818,62	444106,78	5	10,67
groenvoorziening	288448	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180732,82	443857,37	55	83,86
groenvoorziening	288452	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182047,36	443996,20	29	212,25
groenvoorziening	288453	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181952,16	443956,32	33	141,38
groenvoorziening	288461	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181735,89	443878,81	23	18,04
groenvoorziening	288463	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180736,43	443058,29	6	20,70
groenvoorziening	288466	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180909,76	443765,56	27	206,97
groenvoorziening	288467	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181725,50	443889,86	18	100,17
groenvoorziening	288468	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182137,16	444049,01	52	279,78
groenvoorziening	288469	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181883,73	443936,92	55	215,62
groenvoorziening	288471	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182057,91	444022,44	14	67,40
groenvoorziening	288472	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180787,65	443786,89	19	37,70
groenvoorziening	288474	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181519,05	443767,85	12	201,25
groenvoorziening	288480	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182154,32	443760,53	25	71,67
groenvoorziening	288482	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181165,81	443532,36	6	173,69
groenvoorziening	288483	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,80	443527,05	15	402,12
groenvoorziening	288484	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181133,14	443561,91	4	68,49
groenvoorziening	288488	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181831,66	443797,89	5	27,14
groenvoorziening	288489	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182200,36	443946,93	6	49,22
groenvoorziening	288490	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180774,15	443784,49	9	60,05
groenvoorziening	288491	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180964,54	443775,08	76	226,60
groenvoorziening	288492	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181015,61	443914,46	59	504,39
groenvoorziening	288498	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182004,53	443721,01	14	118,44
groenvoorziening	288499	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181223,23	444297,32	14	48,92
groenvoorziening	288501	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180806,29	443793,28	15	6,18

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	7,75	0,50	10,89	0,80
groenvoorziening	60,56	1,50	26,26	0,80
groenvoorziening	68,34	2,84	23,82	0,80
groenvoorziening	5,08	0,60	3,31	0,80
groenvoorziening	12,51	3,24	3,85	0,80
groenvoorziening	47,32	0,30	5,59	0,80
groenvoorziening	155,42	0,14	23,44	0,80
groenvoorziening	243,63	0,01	45,07	0,80
groenvoorziening	202,10	6,79	29,88	0,80
groenvoorziening	428,74	2,71	23,75	0,80
groenvoorziening	153,28	7,52	21,09	0,80
groenvoorziening	5,02	0,74	4,57	0,80
groenvoorziening	84,37	0,11	12,38	0,80
groenvoorziening	477,55	0,04	100,46	0,80
groenvoorziening	302,47	0,04	37,63	0,80
groenvoorziening	14,14	0,03	3,99	0,80
groenvoorziening	26,79	0,57	6,40	0,80
groenvoorziening	890,94	1,11	48,99	0,80
groenvoorziening	421,52	0,07	37,68	0,80
groenvoorziening	514,06	0,12	40,48	0,80
groenvoorziening	380,45	0,41	43,76	0,80
groenvoorziening	135,43	0,57	25,11	0,80
groenvoorziening	50,25	0,21	15,68	0,80
groenvoorziening	64,27	0,29	45,36	0,80
groenvoorziening	89,58	0,64	16,15	0,80
groenvoorziening	420,11	5,16	65,78	0,80
groenvoorziening	300,69	1,05	60,99	0,80
groenvoorziening	150,43	5,15	29,76	0,80
groenvoorziening	27,24	1,91	11,65	0,80
groenvoorziening	63,01	1,03	22,12	0,80
groenvoorziening	69,92	1,21	19,02	0,80
groenvoorziening	827,73	0,33	68,45	0,80
groenvoorziening	577,15	0,27	47,52	0,80
groenvoorziening	117,18	1,91	18,77	0,80
groenvoorziening	34,05	0,14	10,84	0,80
groenvoorziening	1,08	0,06	2,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288503	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180727,91	443793,55	49	45,53
groenvoorziening	288505	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180845,63	443786,59	61	118,98
groenvoorziening	288506	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180768,72	443843,02	3	41,11
groenvoorziening	288510	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180735,72	443848,23	19	63,24
groenvoorziening	288511	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180801,02	443777,60	12	101,97
groenvoorziening	288514	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182201,03	444079,58	4	36,57
groenvoorziening	288518	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181032,15	444067,88	44	150,67
groenvoorziening	288519	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181051,43	443677,97	27	110,99
groenvoorziening	288520	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180991,83	443717,87	22	65,04
groenvoorziening	288523	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180763,10	443885,56	31	42,27
groenvoorziening	288525	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181125,07	443051,24	92	1230,34
groenvoorziening	288530	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182303,33	444122,80	5	71,15
groenvoorziening	288538	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180220,85	443033,80	13	205,56
groenvoorziening	288540	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180716,57	443061,78	27	202,48
groenvoorziening	288542	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180849,96	443784,65	4	38,57
groenvoorziening	288545	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180542,18	443359,18	35	360,70
groenvoorziening	288547	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182219,62	443950,84	26	41,88
groenvoorziening	288555	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182426,41	444203,06	27	243,78
groenvoorziening	288559	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181892,37	443929,40	6	13,14
groenvoorziening	288561	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181936,03	443755,18	5	114,71
groenvoorziening	288563	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182283,39	443814,00	5	23,10
groenvoorziening	288564	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181975,98	443953,06	7	38,06
groenvoorziening	288565	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182812,16	445485,27	150	1897,19
groenvoorziening	288566	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181972,63	443878,00	4	50,69
groenvoorziening	288567	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181179,94	443535,48	6	184,77
groenvoorziening	288568	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181671,85	443449,16	32	181,98
groenvoorziening	288570	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181691,90	443586,00	28	59,48
groenvoorziening	288573	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182274,07	444099,82	11	27,57
groenvoorziening	288576	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181751,99	443815,80	25	23,64
groenvoorziening	288578	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180521,78	443071,14	7	71,44
groenvoorziening	288580	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180031,27	443035,54	168	1648,79
groenvoorziening	288585	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181034,85	443053,90	337	3350,08
groenvoorziening	288591	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181965,56	443723,76	16	61,03
groenvoorziening	288592	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181717,52	443882,01	85	92,87
groenvoorziening	288593	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181745,22	443821,40	5	8,98
groenvoorziening	288594	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182228,88	444106,40	10	131,83

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	53,99	0,10	12,99	0,80
groenvoorziening	524,14	0,08	17,90	0,80
groenvoorziening	13,80	1,39	19,89	0,80
groenvoorziening	70,50	0,17	29,28	0,80
groenvoorziening	120,17	0,89	18,87	0,80
groenvoorziening	29,73	1,79	16,50	0,80
groenvoorziening	163,57	0,01	21,85	0,80
groenvoorziening	324,15	0,19	13,71	0,80
groenvoorziening	61,81	1,26	6,67	0,80
groenvoorziening	90,35	0,06	9,12	0,80
groenvoorziening	1168,72	1,41	43,87	0,80
groenvoorziening	36,20	1,04	34,30	0,80
groenvoorziening	308,01	0,41	62,09	0,80
groenvoorziening	607,75	0,25	58,57	0,80
groenvoorziening	92,15	8,73	10,57	0,80
groenvoorziening	519,90	0,82	64,86	0,80
groenvoorziening	28,34	0,03	19,48	0,80
groenvoorziening	606,52	0,99	96,32	0,80
groenvoorziening	10,03	0,13	3,99	0,80
groenvoorziening	214,54	3,94	53,64	0,80
groenvoorziening	28,14	1,94	8,58	0,80
groenvoorziening	27,07	0,16	12,49	0,80
groenvoorziening	4077,71	0,08	47,99	0,80
groenvoorziening	135,01	7,74	18,69	0,80
groenvoorziening	409,47	4,65	87,81	0,80
groenvoorziening	276,01	0,32	38,20	0,80
groenvoorziening	117,20	0,08	25,37	0,80
groenvoorziening	30,81	0,49	7,98	0,80
groenvoorziening	34,14	0,09	5,77	0,80
groenvoorziening	257,42	2,55	16,30	0,80
groenvoorziening	8710,16	0,03	64,58	0,80
groenvoorziening	5926,44	0,03	91,99	0,80
groenvoorziening	75,99	0,20	28,76	0,80
groenvoorziening	326,44	0,04	13,12	0,80
groenvoorziening	2,55	0,24	3,76	0,80
groenvoorziening	147,31	0,72	54,15	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288595	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181705,78	443834,08	3	12,84
groenvoorziening	288601	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182007,22	443610,28	5	21,21
groenvoorziening	288602	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182027,92	443693,24	25	74,55
groenvoorziening	288605	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181416,01	443054,84	13	207,71
groenvoorziening	288606	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181960,70	443871,75	6	95,65
groenvoorziening	288608	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181638,62	443237,64	12	36,37
groenvoorziening	288609	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180835,96	443790,06	4	38,53
groenvoorziening	288615	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180741,32	443795,09	84	68,28
groenvoorziening	288616	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181187,64	444191,26	125	1153,44
groenvoorziening	288618	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180703,86	443854,37	53	192,97
groenvoorziening	288621	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182162,72	443751,49	5	37,88
groenvoorziening	288624	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180812,71	444395,20	35	559,50
groenvoorziening	288625	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182282,42	443788,60	6	11,97
groenvoorziening	288626	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181967,76	443904,60	5	56,64
groenvoorziening	288627	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180774,56	443612,05	43	355,59
groenvoorziening	288628	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181782,90	443827,91	12	44,30
groenvoorziening	288634	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180740,06	443805,20	17	20,63
groenvoorziening	288635	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180705,94	443816,60	48	222,05
groenvoorziening	288639	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180830,65	443562,78	164	1279,78
groenvoorziening	288641	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180427,51	444226,05	7	72,70
groenvoorziening	288643	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181968,31	443829,36	4	117,36
groenvoorziening	288644	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180813,13	444089,85	37	214,14
groenvoorziening	288645	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180823,90	444121,03	17	53,89
groenvoorziening	288646	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181101,20	444029,52	3	19,25
groenvoorziening	288647	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181234,69	443160,37	31	371,35
groenvoorziening	288648	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180641,94	443144,73	22	117,50
groenvoorziening	288649	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182154,26	443687,42	23	78,48
groenvoorziening	288650	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181794,55	443439,49	21	68,34
groenvoorziening	288652	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180803,24	444406,27	15	32,27
groenvoorziening	288655	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181998,62	443733,18	10	42,05
groenvoorziening	288657	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182281,16	443973,93	13	62,58
groenvoorziening	288658	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182051,35	443990,06	4	43,29
groenvoorziening	288659	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180772,15	443933,76	31	133,93
groenvoorziening	288660	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,35	443419,39	7	71,28
groenvoorziening	288662	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182761,64	444322,40	30	245,45
groenvoorziening	288665	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181698,99	443722,27	7	179,71

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	3,77	1,33	5,82	0,80
groenvoorziening	26,99	1,17	6,85	0,80
groenvoorziening	120,13	0,64	14,75	0,80
groenvoorziening	522,31	1,14	45,30	0,80
groenvoorziening	296,31	3,66	38,50	0,80
groenvoorziening	65,89	0,25	13,68	0,80
groenvoorziening	91,96	8,71	10,57	0,80
groenvoorziening	93,51	0,02	3,66	0,80
groenvoorziening	1563,17	0,16	31,53	0,80
groenvoorziening	272,68	0,20	29,28	0,80
groenvoorziening	66,04	4,40	14,49	0,80
groenvoorziening	277,37	0,50	81,58	0,80
groenvoorziening	8,69	1,02	3,87	0,80
groenvoorziening	156,78	0,65	20,44	0,80
groenvoorziening	1549,56	1,61	26,39	0,80
groenvoorziening	48,42	0,27	17,97	0,80
groenvoorziening	7,94	0,26	9,66	0,80
groenvoorziening	804,81	0,44	18,16	0,80
groenvoorziening	1157,06	0,05	29,67	0,80
groenvoorziening	143,45	0,67	31,46	0,80
groenvoorziening	373,08	7,27	52,22	0,80
groenvoorziening	396,54	0,55	22,42	0,80
groenvoorziening	136,79	0,40	12,43	0,80
groenvoorziening	8,67	4,73	9,26	0,80
groenvoorziening	1170,14	1,45	56,64	0,80
groenvoorziening	56,05	0,41	22,54	0,80
groenvoorziening	149,49	0,38	36,44	0,80
groenvoorziening	87,86	0,58	21,86	0,80
groenvoorziening	7,90	0,64	5,17	0,80
groenvoorziening	63,62	1,01	10,11	0,80
groenvoorziening	40,61	0,08	23,58	0,80
groenvoorziening	38,63	2,01	19,98	0,80
groenvoorziening	108,03	0,17	31,34	0,80
groenvoorziening	92,27	1,08	32,66	0,80
groenvoorziening	389,84	0,11	25,48	0,80
groenvoorziening	154,79	1,64	88,93	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288666	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180812,71	443768,61	50	134,38
groenvoorziening	288670	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181777,84	443851,50	18	29,40
groenvoorziening	288676	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180694,12	443998,82	7	40,03
groenvoorziening	288678	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181629,97	443313,90	19	204,21
groenvoorziening	288680	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180751,38	443901,66	13	64,78
groenvoorziening	288681	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180764,27	443892,54	43	51,45
groenvoorziening	288683	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181335,52	443709,54	5	65,05
groenvoorziening	288685	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180781,51	443840,99	80	75,32
groenvoorziening	288686	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180615,39	443786,97	64	134,00
groenvoorziening	288689	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180740,29	443880,36	42	69,13
groenvoorziening	288690	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180774,90	443869,49	44	59,57
groenvoorziening	288691	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181839,14	443922,78	9	85,72
groenvoorziening	288697	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180716,57	443061,78	223	2554,88
groenvoorziening	288699	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182458,93	444199,10	10	60,07
groenvoorziening	288700	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180521,50	443060,39	13	206,39
groenvoorziening	288702	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182113,93	444050,10	32	238,17
groenvoorziening	288703	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181007,58	443051,00	7	9,16
groenvoorziening	288704	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180015,45	443418,01	12	213,33
groenvoorziening	288707	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182202,24	443689,26	4	9,50
groenvoorziening	288709	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182201,14	443943,91	4	43,28
groenvoorziening	288710	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182154,16	443928,24	32	48,96
groenvoorziening	288712	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180772,66	443791,78	33	27,78
groenvoorziening	288713	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182344,73	444144,69	8	88,68
groenvoorziening	288714	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180756,23	443809,01	34	12,17
groenvoorziening	288715	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181639,35	443841,31	25	124,97
groenvoorziening	288717	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180902,64	443759,14	18	146,73
groenvoorziening	288718	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181770,71	443836,40	18	26,56
groenvoorziening	288720	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182093,92	443818,13	34	98,51
groenvoorziening	288721	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181093,41	443365,36	38	418,64
groenvoorziening	288722	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180727,06	443816,95	14	53,42
groenvoorziening	288723	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182282,27	443781,28	4	51,04
groenvoorziening	288725	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182090,93	444009,37	18	60,59
groenvoorziening	288735	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181892,38	443946,38	14	90,24
groenvoorziening	288738	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181444,14	443032,13	217	1491,67
groenvoorziening	288740	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182041,28	444000,00	8	132,41
groenvoorziening	288742	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182043,23	444003,48	14	148,08

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	168,14	0,09	22,78	0,80
groenvoorziening	37,73	0,17	9,76	0,80
groenvoorziening	79,07	0,64	14,43	0,80
groenvoorziening	213,51	0,63	39,95	0,80
groenvoorziening	87,52	0,53	16,99	0,80
groenvoorziening	163,83	0,20	10,02	0,80
groenvoorziening	28,72	0,71	31,79	0,80
groenvoorziening	152,44	0,04	10,64	0,80
groenvoorziening	260,32	0,15	14,55	0,80
groenvoorziening	109,67	0,38	7,61	0,80
groenvoorziening	54,94	0,08	27,19	0,80
groenvoorziening	26,45	0,46	42,31	0,80
groenvoorziening	2689,26	0,02	33,46	0,80
groenvoorziening	35,22	0,26	19,92	0,80
groenvoorziening	347,80	2,55	78,62	0,80
groenvoorziening	466,14	0,09	61,54	0,80
groenvoorziening	2,73	0,54	2,13	0,80
groenvoorziening	279,36	0,31	83,40	0,80
groenvoorziening	5,09	1,23	3,29	0,80
groenvoorziening	30,17	1,46	20,21	0,80
groenvoorziening	33,63	0,02	23,61	0,80
groenvoorziening	34,29	0,40	5,47	0,80
groenvoorziening	53,34	0,33	42,18	0,80
groenvoorziening	9,23	0,02	3,23	0,80
groenvoorziening	125,37	1,52	15,02	0,80
groenvoorziening	462,62	1,03	33,38	0,80
groenvoorziening	45,76	0,23	6,30	0,80
groenvoorziening	169,46	0,60	25,59	0,80
groenvoorziening	1685,27	0,56	44,55	0,80
groenvoorziening	176,41	0,53	11,52	0,80
groenvoorziening	81,20	3,88	22,68	0,80
groenvoorziening	55,11	0,51	23,82	0,80
groenvoorziening	47,69	0,17	30,23	0,80
groenvoorziening	7808,76	0,50	100,00	0,80
groenvoorziening	75,18	1,22	28,14	0,80
groenvoorziening	85,64	0,20	28,18	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288743	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180074,41	443319,52	9	54,20
groenvoorziening	288745	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181978,07	443774,52	10	97,32
groenvoorziening	288747	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181947,27	443939,58	6	65,67
groenvoorziening	288748	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181255,25	444082,91	9	112,37
groenvoorziening	288749	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180731,67	443528,07	11	86,24
groenvoorziening	288750	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181069,03	444160,96	6	31,98
groenvoorziening	288751	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181983,62	443970,43	6	64,53
groenvoorziening	288754	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181842,63	443901,03	69	533,62
groenvoorziening	288757	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181690,45	443734,66	49	229,64
groenvoorziening	288758	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180722,72	443043,02	18	225,08
groenvoorziening	288760	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180546,68	443070,17	9	108,19
groenvoorziening	288764	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181676,75	443669,76	15	120,75
groenvoorziening	288767	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181758,54	443848,52	77	24,64
groenvoorziening	288768	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180743,29	443866,84	133	86,56
groenvoorziening	288769	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182254,75	444098,88	5	42,00
groenvoorziening	288771	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182105,76	444024,97	7	10,73
groenvoorziening	288772	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182161,02	443805,76	30	64,82
groenvoorziening	288774	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182006,49	443987,82	43	220,15
groenvoorziening	288775	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181600,70	443242,94	41	196,84
groenvoorziening	288776	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181244,48	443681,95	8	200,87
groenvoorziening	288782	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182028,98	443995,24	10	182,81
groenvoorziening	288784	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181806,41	443461,54	37	74,71
groenvoorziening	288785	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182059,57	443320,30	4	161,69
groenvoorziening	288786	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181836,70	443419,87	6	35,16
groenvoorziening	288789	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182027,65	444007,54	22	125,42
groenvoorziening	288791	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181021,33	443051,20	6	11,28
groenvoorziening	288793	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180741,96	443835,37	210	159,73
groenvoorziening	288794	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181060,46	444156,19	7	44,90
groenvoorziening	288795	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181719,02	443752,02	23	45,30
groenvoorziening	288796	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181766,72	443853,19	4	13,69
groenvoorziening	288802	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180825,42	443770,66	41	133,20
groenvoorziening	288806	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180743,16	443847,06	79	83,16
groenvoorziening	288807	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182457,13	444198,24	18	181,74
groenvoorziening	288816	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181044,54	443710,39	6	88,79
groenvoorziening	288824	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180919,38	443763,18	50	267,98
groenvoorziening	288829	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180920,05	443725,63	57	277,13

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	48,65	0,95	25,80	0,80
groenvoorziening	297,02	0,55	24,54	0,80
groenvoorziening	183,69	1,73	26,55	0,80
groenvoorziening	57,12	2,98	29,88	0,80
groenvoorziening	98,44	0,41	22,63	0,80
groenvoorziening	27,07	1,53	12,10	0,80
groenvoorziening	64,02	0,73	25,07	0,80
groenvoorziening	371,08	0,07	47,58	0,80
groenvoorziening	558,28	1,23	14,00	0,80
groenvoorziening	1136,33	1,01	47,69	0,80
groenvoorziening	340,05	1,32	23,52	0,80
groenvoorziening	158,92	1,57	24,37	0,80
groenvoorziening	33,67	0,01	4,70	0,80
groenvoorziening	148,82	0,04	8,37	0,80
groenvoorziening	23,67	0,10	19,81	0,80
groenvoorziening	3,81	0,56	3,81	0,80
groenvoorziening	88,50	0,07	30,52	0,80
groenvoorziening	156,44	0,04	28,18	0,80
groenvoorziening	359,42	1,52	33,64	0,80
groenvoorziening	38,27	0,19	53,92	0,80
groenvoorziening	106,42	1,22	28,14	0,80
groenvoorziening	198,00	0,54	15,90	0,80
groenvoorziening	464,34	6,18	76,06	0,80
groenvoorziening	47,80	0,99	14,08	0,80
groenvoorziening	324,38	0,05	55,87	0,80
groenvoorziening	3,74	0,58	4,72	0,80
groenvoorziening	322,61	0,03	10,05	0,80
groenvoorziening	32,31	1,67	12,41	0,80
groenvoorziening	86,25	0,19	16,01	0,80
groenvoorziening	9,69	1,56	4,66	0,80
groenvoorziening	172,60	0,21	19,08	0,80
groenvoorziening	173,79	0,03	10,05	0,80
groenvoorziening	66,35	0,29	60,44	0,80
groenvoorziening	255,34	6,54	39,37	0,80
groenvoorziening	1110,83	1,11	48,99	0,80
groenvoorziening	531,83	0,30	40,29	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum				Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288830	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182343,87	444144,26	5	4,78
groenvoorziening	288832	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181496,62	443086,41	24	185,46
groenvoorziening	288836	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182253,34	443685,25	7	106,61
groenvoorziening	288837	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180129,36	443901,27	5	59,56
groenvoorziening	288841	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181005,60	443641,89	25	211,71
groenvoorziening	288842	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180825,42	443770,66	24	103,90
groenvoorziening	288847	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181007,61	443058,64	7	22,06
groenvoorziening	288851	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180729,97	443817,25	35	49,55
groenvoorziening	288852	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180602,49	443787,44	38	308,65
groenvoorziening	288859	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180799,88	443800,53	56	61,18
groenvoorziening	288863	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180521,50	443060,39	20	220,81
groenvoorziening	288865	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182154,16	443928,24	30	48,96
groenvoorziening	288866	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181241,58	444252,63	20	324,21
groenvoorziening	288873	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181876,64	443917,61	18	162,73
groenvoorziening	288878	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181019,99	443672,37	16	40,91
groenvoorziening	288879	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181864,42	443795,32	4	23,38
groenvoorziening	288880	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181963,08	443719,74	5	63,01
groenvoorziening	288884	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180487,72	443413,06	36	178,77
groenvoorziening	288886	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181327,38	443442,90	9	68,55
groenvoorziening	288887	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181596,86	443784,22	27	66,51
groenvoorziening	288889	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181290,64	443424,56	13	244,70
groenvoorziening	288892	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182174,38	443821,82	4	20,29
groenvoorziening	288893	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182115,01	443780,91	23	43,86
groenvoorziening	288894	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181703,31	443653,13	55	71,71
groenvoorziening	288898	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182237,80	444097,33	4	12,61
groenvoorziening	288912	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181849,32	443921,60	18	106,49
groenvoorziening	288916	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181019,98	443058,36	7	21,88
groenvoorziening	288917	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181260,36	443694,07	9	145,14
groenvoorziening	288923	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180816,76	444400,73	54	618,80
groenvoorziening	288924	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180798,98	444407,82	22	51,05
groenvoorziening	288927	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181683,20	443596,91	4	109,97
groenvoorziening	288928	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	182177,18	443851,53	18	65,27
groenvoorziening	288929	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181982,15	443955,90	6	17,51
groenvoorziening	288930	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180821,06	444097,51	14	82,88
groenvoorziening	288935	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	180670,76	444138,73	17	201,74
groenvoorziening	288937	3	16:31,	23	jul	2019	groenvoorz		Polygoon	181010,45	443721,86	20	61,68

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	1,37	0,33	1,43	0,80
groenvoorziening	170,46	2,02	21,09	0,80
groenvoorziening	148,56	0,95	49,29	0,80
groenvoorziening	42,69	1,44	28,26	0,80
groenvoorziening	424,31	0,34	49,83	0,80
groenvoorziening	122,35	0,59	19,08	0,80
groenvoorziening	27,01	0,54	7,64	0,80
groenvoorziening	107,96	0,03	9,09	0,80
groenvoorziening	389,69	0,01	19,92	0,80
groenvoorziening	98,11	0,06	10,87	0,80
groenvoorziening	366,37	0,53	35,85	0,80
groenvoorziening	33,65	0,02	23,61	0,80
groenvoorziening	234,56	1,87	21,12	0,80
groenvoorziening	91,15	0,76	20,16	0,80
groenvoorziening	15,45	0,39	9,73	0,80
groenvoorziening	30,11	3,71	7,92	0,80
groenvoorziening	21,78	0,73	30,52	0,80
groenvoorziening	164,33	0,61	34,83	0,80
groenvoorziening	147,32	0,76	25,04	0,80
groenvoorziening	67,61	0,08	30,51	0,80
groenvoorziening	273,73	1,70	46,75	0,80
groenvoorziening	25,12	4,19	5,97	0,80
groenvoorziening	67,56	0,07	18,43	0,80
groenvoorziening	163,63	0,10	27,98	0,80
groenvoorziening	8,49	1,91	4,37	0,80
groenvoorziening	159,21	0,59	20,02	0,80
groenvoorziening	25,04	0,28	8,02	0,80
groenvoorziening	190,83	2,23	39,02	0,80
groenvoorziening	308,93	0,60	81,46	0,80
groenvoorziening	127,33	0,70	4,40	0,80
groenvoorziening	100,55	2,14	52,81	0,80
groenvoorziening	75,86	0,08	26,63	0,80
groenvoorziening	15,17	0,77	6,80	0,80
groenvoorziening	37,85	0,11	39,38	0,80
groenvoorziening	130,98	0,25	93,09	0,80
groenvoorziening	69,36	0,28	17,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	288938	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180965,72	443694,95	5	74,13
groenvoorziening	288941	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182166,75	443931,72	34	48,38
groenvoorziening	288943	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180870,76	443052,38	13	229,34
groenvoorziening	288947	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180965,85	443724,36	26	108,18
groenvoorziening	288956	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181936,28	443424,40	6	41,11
groenvoorziening	288958	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182282,94	443801,06	7	29,13
groenvoorziening	288959	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181795,13	444204,21	19	122,49
groenvoorziening	288960	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181708,53	443758,47	22	260,28
groenvoorziening	288962	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180331,27	444066,98	19	137,68
groenvoorziening	288966	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181264,89	443488,83	7	93,62
groenvoorziening	288967	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181876,66	443773,51	6	82,44
groenvoorziening	288968	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180689,92	443912,19	11	61,94
groenvoorziening	288969	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180732,72	444034,26	13	46,89
groenvoorziening	288976	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180746,15	443310,62	46	760,04
groenvoorziening	288979	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181761,84	443845,18	39	17,97
groenvoorziening	288980	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182254,75	444098,88	10	66,80
groenvoorziening	288982	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182152,02	443690,84	7	72,36
groenvoorziening	288983	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181995,73	443666,62	5	44,86
groenvoorziening	288984	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180386,82	444033,43	4	24,15
groenvoorziening	288985	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181875,71	443792,87	6	143,89
groenvoorziening	288986	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181714,27	443716,29	28	73,49
groenvoorziening	288987	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181657,40	443358,56	43	430,17
groenvoorziening	288988	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180714,24	443884,36	6	20,81
groenvoorziening	288989	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181998,49	443654,11	7	94,63
groenvoorziening	288992	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180706,54	444012,09	10	31,76
groenvoorziening	288994	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180964,54	443775,08	28	226,71
groenvoorziening	288995	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181981,16	444929,24	94	1525,10
groenvoorziening	288996	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182233,73	444088,56	8	38,84
groenvoorziening	288998	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180744,78	443887,40	61	68,17
groenvoorziening	288999	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180716,57	443061,78	28	202,48
groenvoorziening	289002	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181961,34	444959,64	121	1410,76
groenvoorziening	289003	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181927,31	443939,06	31	142,04
groenvoorziening	289011	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181733,18	443445,20	17	40,38
groenvoorziening	289013	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181070,79	443596,06	7	143,68
groenvoorziening	289014	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180953,13	443760,62	37	88,27
groenvoorziening	289016	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180784,57	443861,84	19	76,02

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	205,69	5,25	27,17	0,80
groenvoorziening	32,37	0,03	9,64	0,80
groenvoorziening	450,31	0,28	97,81	0,80
groenvoorziening	135,75	0,08	20,34	0,80
groenvoorziening	53,27	3,12	15,19	0,80
groenvoorziening	39,79	1,02	11,61	0,80
groenvoorziening	97,58	0,53	24,01	0,80
groenvoorziening	141,07	0,46	99,75	0,80
groenvoorziening	294,03	1,63	29,49	0,80
groenvoorziening	214,09	0,84	42,28	0,80
groenvoorziening	118,82	0,98	38,07	0,80
groenvoorziening	134,51	1,13	15,21	0,80
groenvoorziening	19,70	0,84	7,88	0,80
groenvoorziening	1911,43	0,02	87,17	0,80
groenvoorziening	19,51	0,01	4,75	0,80
groenvoorziening	39,08	0,10	19,81	0,80
groenvoorziening	65,41	1,79	28,31	0,80
groenvoorziening	93,76	5,41	16,85	0,80
groenvoorziening	8,17	0,70	11,78	0,80
groenvoorziening	126,97	1,73	70,14	0,80
groenvoorziening	190,67	0,11	29,99	0,80
groenvoorziening	1029,49	0,39	117,04	0,80
groenvoorziening	23,28	0,23	6,15	0,80
groenvoorziening	269,45	1,17	20,84	0,80
groenvoorziening	34,42	0,49	9,45	0,80
groenvoorziening	897,46	0,82	68,45	0,80
groenvoorziening	2843,46	0,44	22,83	0,80
groenvoorziening	18,03	0,09	18,28	0,80
groenvoorziening	67,32	0,11	5,39	0,80
groenvoorziening	607,76	0,25	57,40	0,80
groenvoorziening	4572,83	0,01	25,63	0,80
groenvoorziening	240,31	0,04	29,61	0,80
groenvoorziening	58,90	0,12	16,73	0,80
groenvoorziening	319,67	4,81	47,07	0,80
groenvoorziening	284,81	0,09	29,33	0,80
groenvoorziening	317,56	0,19	27,19	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289018	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182039,58	444018,78	24	26,30
groenvoorziening	289022	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181738,56	443868,69	20	30,88
groenvoorziening	289024	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180817,87	444105,20	6	11,36
groenvoorziening	289025	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180472,98	443143,73	9	148,62
groenvoorziening	289026	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180713,18	444310,86	7	32,35
groenvoorziening	289029	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182280,06	443711,59	4	29,39
groenvoorziening	289030	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182281,44	443754,49	7	68,00
groenvoorziening	289031	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180541,55	443163,19	17	150,77
groenvoorziening	289033	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182160,36	443695,50	8	20,42
groenvoorziening	289034	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181736,89	443444,46	13	67,95
groenvoorziening	289036	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181742,94	443800,97	34	53,96
groenvoorziening	289037	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181225,71	444267,16	158	2021,09
groenvoorziening	289041	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181808,33	443907,71	5	19,50
groenvoorziening	289042	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180752,18	443829,97	64	51,28
groenvoorziening	289045	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180846,36	443645,93	37	284,94
groenvoorziening	289046	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182285,29	443960,24	4	101,11
groenvoorziening	289047	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180735,49	443828,63	105	144,59
groenvoorziening	289048	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180830,99	443794,55	59	194,32
groenvoorziening	289052	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180784,98	443881,67	20	34,39
groenvoorziening	289055	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180797,87	443805,56	19	137,77
groenvoorziening	289056	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180934,79	443712,40	20	230,48
groenvoorziening	289062	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181380,21	443708,94	24	81,63
groenvoorziening	289064	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181032,40	443669,99	18	114,29
groenvoorziening	289066	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180846,47	443802,17	146	462,19
groenvoorziening	289068	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180876,70	443694,48	29	261,59
groenvoorziening	289069	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181745,91	444067,37	52	593,57
groenvoorziening	289070	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182060,85	443700,16	12	81,97
groenvoorziening	289073	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182835,55	445031,03	18	184,58
groenvoorziening	289075	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180703,59	443810,88	79	222,76
groenvoorziening	289076	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180829,86	443795,00	66	202,92
groenvoorziening	289077	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180662,20	443801,54	109	188,70
groenvoorziening	289080	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182166,74	443918,39	24	67,31
groenvoorziening	289082	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180245,98	443141,75	31	326,91
groenvoorziening	289083	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180519,66	444365,05	24	118,12
groenvoorziening	289087	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180757,31	443816,66	129	69,50
groenvoorziening	289088	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182028,45	443979,02	5	49,81

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	33,82	0,05	5,54	0,80
groenvoorziening	50,33	0,37	10,72	0,80
groenvoorziening	5,63	0,97	2,86	0,80
groenvoorziening	69,09	0,47	40,03	0,80
groenvoorziening	33,63	0,53	9,66	0,80
groenvoorziening	39,95	3,55	11,12	0,80
groenvoorziening	110,94	1,61	26,91	0,80
groenvoorziening	76,48	0,87	33,06	0,80
groenvoorziening	17,30	0,68	6,04	0,80
groenvoorziening	102,62	0,01	30,35	0,80
groenvoorziening	126,91	0,09	14,54	0,80
groenvoorziening	2788,79	0,40	27,62	0,80
groenvoorziening	15,98	1,27	7,93	0,80
groenvoorziening	81,63	0,66	1,19	0,80
groenvoorziening	146,62	1,07	41,00	0,80
groenvoorziening	213,39	3,43	46,83	0,80
groenvoorziening	212,49	0,06	27,41	0,80
groenvoorziening	325,59	0,18	25,58	0,80
groenvoorziening	65,56	0,16	11,21	0,80
groenvoorziening	371,97	0,98	35,40	0,80
groenvoorziening	252,52	0,72	30,36	0,80
groenvoorziening	91,51	0,13	35,71	0,80
groenvoorziening	60,09	0,73	12,46	0,80
groenvoorziening	1008,80	0,20	69,23	0,80
groenvoorziening	1297,91	1,11	90,08	0,80
groenvoorziening	737,68	0,62	69,87	0,80
groenvoorziening	61,15	1,80	10,84	0,80
groenvoorziening	213,08	0,64	63,07	0,80
groenvoorziening	924,74	0,01	11,39	0,80
groenvoorziening	335,69	0,18	25,58	0,80
groenvoorziening	300,65	0,03	4,86	0,80
groenvoorziening	80,20	0,07	30,52	0,80
groenvoorziening	362,77	0,20	32,99	0,80
groenvoorziening	61,96	0,25	24,98	0,80
groenvoorziening	177,72	0,19	7,72	0,80
groenvoorziening	46,63	2,20	21,89	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289094	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180754,88	443857,92	78	63,62
groenvoorziening	289095	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180739,35	443864,45	60	48,11
groenvoorziening	289098	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180876,06	444057,85	116	696,12
groenvoorziening	289107	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181794,39	443904,65	38	12,08
groenvoorziening	289119	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181244,48	443681,95	24	473,99
groenvoorziening	289125	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182304,11	444143,71	28	203,60
groenvoorziening	289129	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181473,02	443737,78	24	151,25
groenvoorziening	289131	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180598,00	443797,20	11	46,79
groenvoorziening	289134	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180896,22	443770,41	4	25,46
groenvoorziening	289136	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180597,25	443795,72	58	34,43
groenvoorziening	289137	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180562,90	443306,44	55	382,78
groenvoorziening	289144	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181717,52	443882,01	83	92,87
groenvoorziening	289145	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181951,18	443956,06	34	141,38
groenvoorziening	289146	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180965,85	443724,36	8	58,50
groenvoorziening	289148	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181125,92	443671,52	31	329,61
groenvoorziening	289152	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181391,80	443416,56	10	230,46
groenvoorziening	289153	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180820,68	444096,37	48	265,45
groenvoorziening	289155	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181629,52	443834,75	29	114,84
groenvoorziening	289162	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180020,43	443049,96	63	201,16
groenvoorziening	289163	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181690,96	443887,98	57	36,03
groenvoorziening	289172	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181379,54	443714,61	5	83,18
groenvoorziening	289173	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181439,78	443707,35	72	404,10
groenvoorziening	289174	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181674,42	443887,94	20	16,58
groenvoorziening	289175	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182221,58	444102,84	6	75,01
groenvoorziening	289176	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181584,54	443207,87	8	113,71
groenvoorziening	289178	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182155,10	444049,93	6	114,23
groenvoorziening	289179	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180803,95	444449,05	9	27,67
groenvoorziening	289180	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180782,92	443879,10	33	34,46
groenvoorziening	289181	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180755,04	443842,85	95	143,91
groenvoorziening	289184	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180121,05	443053,80	13	231,79
groenvoorziening	289185	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180790,50	443903,76	115	698,88
groenvoorziening	289186	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181845,98	443903,36	25	258,68
groenvoorziening	289187	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181745,22	443821,40	21	16,64
groenvoorziening	289192	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181673,87	443462,02	32	56,01
groenvoorziening	289196	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180546,68	443070,17	14	158,14
groenvoorziening	289205	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181944,61	443945,97	23	346,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	265,54	0,06	15,87	0,80
groenvoorziening	54,11	0,04	8,06	0,80
groenvoorziening	888,92	0,15	44,65	0,80
groenvoorziening	8,37	0,07	4,55	0,80
groenvoorziening	102,83	0,32	64,29	0,80
groenvoorziening	487,61	0,06	46,69	0,80
groenvoorziening	211,72	0,14	42,96	0,80
groenvoorziening	52,72	0,39	17,68	0,80
groenvoorziening	21,68	2,00	10,99	0,80
groenvoorziening	49,46	0,03	4,44	0,80
groenvoorziening	162,25	0,04	34,55	0,80
groenvoorziening	326,44	0,04	13,12	0,80
groenvoorziening	302,47	0,04	29,61	0,80
groenvoorziening	41,43	0,44	20,34	0,80
groenvoorziening	222,64	0,46	53,95	0,80
groenvoorziening	453,15	0,68	64,81	0,80
groenvoorziening	130,20	0,53	18,88	0,80
groenvoorziening	91,64	0,68	17,72	0,80
groenvoorziening	1554,12	0,12	27,15	0,80
groenvoorziening	52,08	0,04	3,81	0,80
groenvoorziening	44,73	0,19	40,51	0,80
groenvoorziening	139,93	0,08	100,00	0,80
groenvoorziening	10,44	0,17	4,31	0,80
groenvoorziening	65,95	1,09	36,03	0,80
groenvoorziening	55,72	1,80	27,42	0,80
groenvoorziening	45,44	0,66	54,78	0,80
groenvoorziening	29,19	0,77	10,88	0,80
groenvoorziening	72,27	0,42	9,87	0,80
groenvoorziening	636,72	0,07	25,87	0,80
groenvoorziening	1737,53	5,69	47,37	0,80
groenvoorziening	913,89	0,15	44,65	0,80
groenvoorziening	240,31	0,07	47,58	0,80
groenvoorziening	15,98	0,24	3,32	0,80
groenvoorziening	76,96	0,31	17,83	0,80
groenvoorziening	597,47	1,32	23,52	0,80
groenvoorziening	740,81	0,20	100,46	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289206	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180949,15	443750,31	46	199,68
groenvoorziening	289211	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181951,18	443956,06	38	146,54
groenvoorziening	289213	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181679,58	443726,15	13	83,04
groenvoorziening	289217	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180097,94	443096,97	4	51,79
groenvoorziening	289219	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181473,02	443737,78	19	108,66
groenvoorziening	289224	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181557,50	443778,72	22	171,17
groenvoorziening	289225	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180706,52	443873,39	18	32,23
groenvoorziening	289231	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180751,38	443901,66	11	64,87
groenvoorziening	289232	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181227,70	444265,34	139	1052,85
groenvoorziening	289236	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182116,36	443946,07	49	61,65
groenvoorziening	289238	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181847,78	443728,62	23	90,01
groenvoorziening	289240	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182232,00	444094,48	4	36,74
groenvoorziening	289242	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181032,40	443669,99	41	194,23
groenvoorziening	289248	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181697,38	443835,59	68	142,39
groenvoorziening	289251	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180732,82	443857,37	48	83,86
groenvoorziening	289252	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181869,88	443771,83	11	32,89
groenvoorziening	289253	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181899,87	443421,09	6	41,86
groenvoorziening	289254	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180982,01	443049,19	11	229,34
groenvoorziening	289258	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181711,78	443848,53	21	30,97
groenvoorziening	289261	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182201,14	443943,91	4	43,54
groenvoorziening	289264	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182114,37	443693,47	11	58,75
groenvoorziening	289265	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180338,85	443089,61	14	53,20
groenvoorziening	289266	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180803,02	443840,99	60	339,57
groenvoorziening	289267	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181834,16	443915,46	14	86,23
groenvoorziening	289268	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	180706,02	443853,81	51	189,63
groenvoorziening	289269	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182216,57	444087,05	5	36,88
groenvoorziening	289271	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	181614,33	443793,91	14	109,55
groenvoorziening	289275	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz		Polygoon	182002,80	443966,41	7	45,38
groenvoorziening	289280	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181618,02	443175,32	87	1325,97
groenvoorziening	289284	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181097,78	444154,92	186	2147,98
groenvoorziening	289289	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180706,97	443825,39	3	7,55
groenvoorziening	289299	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180491,29	443989,92	11	122,51
groenvoorziening	289300	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,92	444328,22	5	16,36
groenvoorziening	289304	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180170,58	443515,54	4	14,40
groenvoorziening	289307	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180445,81	444006,86	13	129,74
groenvoorziening	289308	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180097,21	444024,23	14	47,74

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	170,88	0,12	48,99	0,80
groenvoorziening	312,50	0,04	29,61	0,80
groenvoorziening	76,67	0,90	18,74	0,80
groenvoorziening	166,18	12,00	13,76	0,80
groenvoorziening	154,83	0,14	42,96	0,80
groenvoorziening	278,59	0,44	45,39	0,80
groenvoorziening	37,41	0,65	14,00	0,80
groenvoorziening	87,84	0,53	16,99	0,80
groenvoorziening	1139,82	0,27	22,69	0,80
groenvoorziening	74,19	0,05	19,35	0,80
groenvoorziening	261,83	0,55	31,08	0,80
groenvoorziening	31,17	1,87	16,50	0,80
groenvoorziening	96,40	0,35	18,29	0,80
groenvoorziening	406,70	0,07	23,99	0,80
groenvoorziening	84,37	0,47	12,38	0,80
groenvoorziening	69,19	0,47	8,76	0,80
groenvoorziening	47,48	1,52	15,25	0,80
groenvoorziening	450,30	0,28	97,81	0,80
groenvoorziening	58,41	0,53	6,43	0,80
groenvoorziening	30,36	1,46	20,45	0,80
groenvoorziening	48,16	1,70	14,34	0,80
groenvoorziening	46,25	0,34	14,11	0,80
groenvoorziening	1429,59	0,41	38,05	0,80
groenvoorziening	134,74	0,80	20,02	0,80
groenvoorziening	233,17	0,44	27,41	0,80
groenvoorziening	30,52	1,33	16,60	0,80
groenvoorziening	103,66	2,24	16,83	0,80
groenvoorziening	41,60	0,53	19,72	0,80
groenvoorziening	2729,82	0,10	142,84	0,80
groenvoorziening	8323,71	0,15	71,24	0,80
groenvoorziening	2,32	2,05	3,23	0,80
groenvoorziening	116,31	1,13	32,52	0,80
groenvoorziening	12,90	0,57	5,86	0,80
groenvoorziening	10,36	1,95	5,25	0,80
groenvoorziening	148,47	0,86	42,31	0,80
groenvoorziening	65,04	0,32	12,21	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289310	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180493,57	444280,88	5	19,76
groenvoorziening	289312	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180497,11	444342,67	6	47,63
groenvoorziening	289313	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180653,59	443920,32	27	10,95
groenvoorziening	289314	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180426,70	444102,76	4	11,06
groenvoorziening	289317	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180534,41	443906,13	26	61,02
groenvoorziening	289337	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181607,02	443306,08	17	176,57
groenvoorziening	289340	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181651,64	443504,83	14	186,79
groenvoorziening	289344	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180163,12	443508,28	13	93,44
groenvoorziening	289350	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180707,60	443835,65	11	62,86
groenvoorziening	289357	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180106,29	443084,93	9	33,69
groenvoorziening	289358	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181650,09	443515,10	35	343,84
groenvoorziening	289360	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180221,73	443083,51	12	206,09
groenvoorziening	289361	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180494,52	443069,39	13	176,38
groenvoorziening	289362	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181666,93	443818,30	53	212,65
groenvoorziening	289363	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180277,26	443088,10	17	213,56
groenvoorziening	289364	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180221,69	443081,35	10	236,00
groenvoorziening	289365	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181644,46	443807,39	30	125,76
groenvoorziening	289378	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,61	443075,74	17	233,68
groenvoorziening	289398	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180616,82	444020,86	4	6,37
groenvoorziening	289401	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,70	443080,91	4	13,52
groenvoorziening	289406	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181664,30	443591,75	34	211,28
groenvoorziening	289407	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181604,04	443299,30	21	205,78
groenvoorziening	289408	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181663,00	443474,58	93	1325,97
groenvoorziening	289410	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181554,83	445445,12	23	306,14
groenvoorziening	289420	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180151,84	443102,12	50	676,23
groenvoorziening	289421	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180321,68	443080,34	12	233,64
groenvoorziening	289422	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180141,77	443095,45	58	99,58
groenvoorziening	289425	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180391,46	444171,23	5	13,18
groenvoorziening	289427	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180538,37	444061,18	11	47,61
groenvoorziening	289428	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182075,51	443231,07	4	15,46
groenvoorziening	289434	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180564,36	443300,43	65	504,75
groenvoorziening	289435	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180401,05	444184,12	18	36,89
groenvoorziening	289439	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181652,10	443431,71	7	193,74
groenvoorziening	289456	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181705,63	443828,39	24	92,48
groenvoorziening	289462	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180690,35	443850,47	32	173,22
groenvoorziening	289467	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180436,30	443819,28	4	26,10

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	19,19	2,28	7,12	0,80
groenvoorziening	56,80	2,30	20,05	0,80
groenvoorziening	6,62	0,05	4,10	0,80
groenvoorziening	5,67	1,52	4,48	0,80
groenvoorziening	48,55	0,11	25,45	0,80
groenvoorziening	131,18	0,30	37,56	0,80
groenvoorziening	211,65	1,32	31,94	0,80
groenvoorziening	168,26	0,77	42,02	0,80
groenvoorziening	22,68	0,42	11,13	0,80
groenvoorziening	31,70	0,01	13,31	0,80
groenvoorziening	469,87	0,33	54,60	0,80
groenvoorziening	175,27	2,02	53,04	0,80
groenvoorziening	964,19	2,93	36,00	0,80
groenvoorziening	373,38	0,16	36,01	0,80
groenvoorziening	269,95	2,07	37,08	0,80
groenvoorziening	1762,73	8,55	53,04	0,80
groenvoorziening	148,43	0,16	36,01	0,80
groenvoorziening	1609,30	1,15	49,64	0,80
groenvoorziening	2,21	1,21	2,43	0,80
groenvoorziening	7,89	1,29	5,31	0,80
groenvoorziening	611,91	0,94	29,91	0,80
groenvoorziening	201,68	0,30	33,15	0,80
groenvoorziening	2729,75	0,10	142,84	0,80
groenvoorziening	1355,45	0,93	60,23	0,80
groenvoorziening	773,28	0,01	53,04	0,80
groenvoorziening	1676,97	1,76	98,24	0,80
groenvoorziening	178,49	0,06	16,00	0,80
groenvoorziening	9,57	0,15	4,59	0,80
groenvoorziening	57,78	1,31	10,48	0,80
groenvoorziening	10,82	0,01	5,73	0,80
groenvoorziening	771,72	0,25	48,12	0,80
groenvoorziening	41,49	0,56	3,21	0,80
groenvoorziening	222,73	1,14	56,89	0,80
groenvoorziening	221,18	0,38	24,85	0,80
groenvoorziening	1052,84	1,08	28,65	0,80
groenvoorziening	12,08	1,29	12,55	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289468	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182288,34	443959,68	4	37,20
groenvoorziening	289470	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180649,68	444067,14	10	31,26
groenvoorziening	289476	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180468,35	443840,28	4	4,19
groenvoorziening	289477	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181869,50	443539,04	4	12,00
groenvoorziening	289479	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182449,01	444039,24	5	69,74
groenvoorziening	289480	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180673,55	443987,30	12	55,77
groenvoorziening	289481	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180411,41	444077,66	4	12,26
groenvoorziening	289482	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180221,82	443088,79	16	229,97
groenvoorziening	289486	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180559,10	444059,18	72	120,19
groenvoorziening	289494	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180755,41	444411,91	5	30,33
groenvoorziening	289495	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180730,30	443849,09	33	168,87
groenvoorziening	289498	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180653,29	443823,95	38	80,77
groenvoorziening	289500	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180094,94	443883,81	9	52,47
groenvoorziening	289501	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182166,05	443735,99	8	33,45
groenvoorziening	289504	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182279,08	444094,51	5	79,37
groenvoorziening	289505	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180425,77	443827,04	19	98,95
groenvoorziening	289507	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180350,03	444109,03	5	15,73
groenvoorziening	289511	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180943,90	444095,54	34	71,72
groenvoorziening	289513	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180202,40	443768,24	34	84,34
groenvoorziening	289514	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182414,98	444026,02	4	62,54
groenvoorziening	289518	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182381,77	444153,48	22	74,92
groenvoorziening	289520	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182289,08	444055,76	5	51,37
groenvoorziening	289521	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180482,31	443854,94	9	113,13
groenvoorziening	289523	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180631,45	444096,97	7	34,35
groenvoorziening	289525	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180507,18	444280,90	17	46,61
groenvoorziening	289529	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180694,08	444063,16	18	137,43
groenvoorziening	289533	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180671,77	443844,14	10	22,85
groenvoorziening	289534	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180541,15	444240,88	4	8,37
groenvoorziening	289550	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180120,80	443083,57	9	100,37
groenvoorziening	289551	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180605,67	444166,57	9	154,87
groenvoorziening	289553	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,60	443843,41	193	2145,19
groenvoorziening	289554	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180727,15	443991,31	64	8,56
groenvoorziening	289555	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180622,24	444028,19	52	30,15
groenvoorziening	289556	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,86	444295,47	48	290,95
groenvoorziening	289557	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180567,92	443320,63	14	45,12
groenvoorziening	289560	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180133,78	443874,41	25	74,56

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	44,79	3,24	15,68	0,80
groenvoorziening	26,56	0,46	14,31	0,80
groenvoorziening	1,05	0,83	1,28	0,80
groenvoorziening	6,52	2,04	5,17	0,80
groenvoorziening	99,34	1,40	31,56	0,80
groenvoorziening	43,10	0,83	18,59	0,80
groenvoorziening	6,75	1,95	5,25	0,80
groenvoorziening	295,18	0,77	38,74	0,80
groenvoorziening	208,59	0,05	11,10	0,80
groenvoorziening	27,40	2,09	13,17	0,80
groenvoorziening	1049,97	0,58	25,54	0,80
groenvoorziening	132,24	0,15	14,07	0,80
groenvoorziening	129,14	0,28	19,60	0,80
groenvoorziening	19,99	1,20	7,46	0,80
groenvoorziening	132,30	1,70	37,04	0,80
groenvoorziening	142,76	1,73	17,71	0,80
groenvoorziening	12,88	0,14	5,86	0,80
groenvoorziening	53,59	0,31	29,55	0,80
groenvoorziening	343,15	0,39	12,91	0,80
groenvoorziening	88,77	3,44	29,13	0,80
groenvoorziening	84,64	0,27	25,23	0,80
groenvoorziening	84,02	1,94	22,82	0,80
groenvoorziening	123,44	0,51	46,80	0,80
groenvoorziening	24,72	1,07	12,36	0,80
groenvoorziening	33,81	0,58	13,87	0,80
groenvoorziening	288,46	0,51	33,44	0,80
groenvoorziening	32,02	1,07	6,36	0,80
groenvoorziening	3,47	0,60	3,21	0,80
groenvoorziening	576,79	1,95	30,55	0,80
groenvoorziening	543,18	0,02	68,25	0,80
groenvoorziening	8321,80	0,01	69,23	0,80
groenvoorziening	5,32	0,03	1,19	0,80
groenvoorziening	16,13	0,10	6,95	0,80
groenvoorziening	960,94	0,14	77,83	0,80
groenvoorziening	62,67	0,56	6,63	0,80
groenvoorziening	102,71	1,72	6,67	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289562	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180817,64	444488,42	9	48,24
groenvoorziening	289572	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180439,30	444176,13	29	147,92
groenvoorziening	289574	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180792,34	443914,67	53	305,43
groenvoorziening	289577	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180671,64	443955,79	3	34,82
groenvoorziening	289590	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180120,78	443085,59	7	33,69
groenvoorziening	289591	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180530,72	444255,67	4	11,26
groenvoorziening	289593	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182100,65	443670,26	21	130,39
groenvoorziening	289594	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182285,63	443877,53	5	37,94
groenvoorziening	289595	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180048,28	443830,18	6	21,55
groenvoorziening	289597	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181371,74	444470,30	15	63,78
groenvoorziening	289599	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182168,44	443764,90	8	26,15
groenvoorziening	289605	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180223,66	443127,63	42	291,20
groenvoorziening	289606	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180714,54	444002,19	37	221,72
groenvoorziening	289611	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181659,94	443557,22	11	78,92
groenvoorziening	289622	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180614,33	444166,26	4	8,90
groenvoorziening	289636	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181633,60	443437,68	9	205,47
groenvoorziening	289651	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181591,32	443238,93	75	1114,66
groenvoorziening	289657	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180537,32	443962,94	35	36,81
groenvoorziening	289662	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180683,92	443830,69	26	93,31
groenvoorziening	289665	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180771,44	443936,37	14	113,34
groenvoorziening	289668	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180815,24	444530,17	9	31,74
groenvoorziening	289671	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182021,10	443896,10	6	141,78
groenvoorziening	289672	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180517,81	444125,82	42	199,06
groenvoorziening	289674	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181637,88	443337,79	8	202,05
groenvoorziening	289681	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180485,88	444284,38	10	37,28
groenvoorziening	289698	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180228,92	443549,92	4	27,49
groenvoorziening	289699	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180671,36	444139,95	60	7,07
groenvoorziening	289712	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180492,86	444289,74	17	48,17
groenvoorziening	289714	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180560,55	443160,09	10	46,68
groenvoorziening	289726	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180638,43	443931,09	25	23,05
groenvoorziening	289729	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180520,63	444269,00	10	32,23
groenvoorziening	289730	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180701,69	444066,36	85	10,01
groenvoorziening	289732	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180530,93	443966,00	8	29,22
groenvoorziening	289733	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180434,84	444171,65	19	50,43
groenvoorziening	289734	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180415,66	443805,63	4	20,10
groenvoorziening	289737	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180432,68	444111,30	4	10,87

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	122,05	2,40	10,79	0,80
groenvoorziening	255,54	0,14	36,99	0,80
groenvoorziening	755,02	1,08	19,84	0,80
groenvoorziening	11,32	1,35	16,74	0,80
groenvoorziening	31,70	0,65	13,31	0,80
groenvoorziening	6,34	2,01	4,29	0,80
groenvoorziening	515,44	1,97	25,75	0,80
groenvoorziening	51,57	1,77	16,47	0,80
groenvoorziening	21,66	0,88	7,45	0,80
groenvoorziening	218,58	0,88	24,05	0,80
groenvoorziening	35,20	0,60	10,00	0,80
groenvoorziening	891,17	1,53	17,33	0,80
groenvoorziening	222,51	0,37	50,46	0,80
groenvoorziening	98,81	1,91	19,79	0,80
groenvoorziening	4,93	2,10	2,35	0,80
groenvoorziening	294,79	2,49	60,50	0,80
groenvoorziening	2397,22	0,31	60,50	0,80
groenvoorziening	33,34	0,08	15,63	0,80
groenvoorziening	203,66	1,00	18,76	0,80
groenvoorziening	130,88	0,17	30,63	0,80
groenvoorziening	40,02	1,70	8,07	0,80
groenvoorziening	62,33	0,65	51,01	0,80
groenvoorziening	601,58	1,09	46,93	0,80
groenvoorziening	279,02	3,67	55,13	0,80
groenvoorziening	37,64	1,24	7,71	0,80
groenvoorziening	40,39	4,23	9,73	0,80
groenvoorziening	3,61	0,03	1,78	0,80
groenvoorziening	59,56	0,15	12,94	0,80
groenvoorziening	76,49	0,89	15,16	0,80
groenvoorziening	18,96	0,05	10,27	0,80
groenvoorziening	17,91	0,34	13,00	0,80
groenvoorziening	7,54	0,04	0,37	0,80
groenvoorziening	28,88	0,32	12,42	0,80
groenvoorziening	74,31	0,39	11,75	0,80
groenvoorziening	9,41	1,13	9,44	0,80
groenvoorziening	5,07	1,63	4,78	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289740	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180418,52	444022,42	21	88,52
groenvoorziening	289742	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182395,17	444117,08	17	39,00
groenvoorziening	289744	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182488,40	444088,63	15	67,58
groenvoorziening	289746	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180537,46	443937,24	14	39,29
groenvoorziening	289749	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180526,80	443349,10	175	387,67
groenvoorziening	289755	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180550,24	444226,20	4	8,35
groenvoorziening	289756	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180674,13	444111,80	7	69,59
groenvoorziening	289770	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182469,98	444161,32	4	46,39
groenvoorziening	289771	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182284,62	443856,42	5	48,75
groenvoorziening	289800	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182287,66	443938,86	4	33,45
groenvoorziening	289802	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180461,24	444268,75	14	137,38
groenvoorziening	289806	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182269,10	444100,72	18	193,90
groenvoorziening	289810	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180434,53	444025,76	33	156,26
groenvoorziening	289817	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180486,70	443374,82	16	110,08
groenvoorziening	289819	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180422,60	444093,97	4	34,19
groenvoorziening	289827	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180684,48	443934,05	47	77,45
groenvoorziening	289829	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181109,59	444203,77	29	581,92
groenvoorziening	289832	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180213,97	443542,92	4	12,56
groenvoorziening	289835	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180680,86	443900,62	5	48,19
groenvoorziening	289838	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180275,44	444042,91	14	43,26
groenvoorziening	289839	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180626,36	444183,39	6	40,17
groenvoorziening	289871	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180120,75	443089,24	3	6,95
groenvoorziening	289885	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,60	443843,41	194	2145,19
groenvoorziening	289888	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180649,39	444035,80	40	48,79
groenvoorziening	289896	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181528,79	443147,00	13	114,25
groenvoorziening	289897	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181792,12	443837,50	49	75,15
groenvoorziening	289898	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180707,60	443835,65	13	76,75
groenvoorziening	289919	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,70	443080,91	8	86,74
groenvoorziening	289923	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182168,34	443751,02	4	39,27
groenvoorziening	289927	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181792,12	443837,50	61	75,61
groenvoorziening	289928	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182136,24	445302,80	39	562,75
groenvoorziening	289943	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181673,80	443668,17	9	120,02
groenvoorziening	289947	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180481,86	443981,76	30	24,65
groenvoorziening	289952	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180825,41	443810,48	187	2147,98
groenvoorziening	289954	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180556,97	443984,43	38	115,42
groenvoorziening	289955	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182289,74	443997,27	12	44,78

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	164,48	1,79	34,24	0,80
groenvoorziening	38,70	1,17	6,23	0,80
groenvoorziening	101,26	0,44	31,11	0,80
groenvoorziening	29,74	0,34	17,21	0,80
groenvoorziening	1202,20	0,16	22,57	0,80
groenvoorziening	3,59	0,57	3,00	0,80
groenvoorziening	130,98	0,49	30,33	0,80
groenvoorziening	65,02	3,51	20,92	0,80
groenvoorziening	63,14	3,13	20,03	0,80
groenvoorziening	38,64	2,83	14,53	0,80
groenvoorziening	215,58	0,29	32,82	0,80
groenvoorziening	349,54	0,12	78,94	0,80
groenvoorziening	482,84	0,64	43,10	0,80
groenvoorziening	172,42	0,58	18,82	0,80
groenvoorziening	26,37	1,66	15,91	0,80
groenvoorziening	41,29	0,08	20,00	0,80
groenvoorziening	2581,83	1,20	97,23	0,80
groenvoorziening	9,12	2,26	4,03	0,80
groenvoorziening	54,19	2,43	22,00	0,80
groenvoorziening	51,09	0,34	19,34	0,80
groenvoorziening	37,99	2,11	11,72	0,80
groenvoorziening	1,17	0,77	3,11	0,80
groenvoorziening	8321,80	0,01	69,23	0,80
groenvoorziening	32,88	0,05	17,61	0,80
groenvoorziening	187,29	2,06	14,97	0,80
groenvoorziening	127,77	0,04	17,30	0,80
groenvoorziening	30,72	1,94	11,13	0,80
groenvoorziening	162,97	1,29	36,00	0,80
groenvoorziening	74,69	4,71	14,49	0,80
groenvoorziening	130,45	0,03	17,30	0,80
groenvoorziening	306,95	0,74	64,37	0,80
groenvoorziening	261,95	3,23	30,08	0,80
groenvoorziening	24,20	0,13	10,72	0,80
groenvoorziening	8323,71	0,01	71,24	0,80
groenvoorziening	93,58	0,62	8,08	0,80
groenvoorziening	59,39	0,23	20,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	289956	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180126,20	443900,33	17	84,18
groenvoorziening	289965	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181637,88	443337,79	13	388,45
groenvoorziening	289966	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,70	443080,91	6	83,56
groenvoorziening	289967	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181656,58	443580,47	17	36,67
groenvoorziening	289981	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180625,65	444114,68	34	60,49
groenvoorziening	289984	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180441,74	444002,32	20	55,61
groenvoorziening	289986	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182490,69	444055,40	14	94,34
groenvoorziening	289988	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180558,49	444347,57	62	206,10
groenvoorziening	289989	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181055,59	443186,50	9	104,36
groenvoorziening	289990	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180605,30	444276,58	12	38,63
groenvoorziening	289992	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180540,11	443261,12	8	99,89
groenvoorziening	289998	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180572,98	443348,10	17	73,42
groenvoorziening	289999	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180617,75	443953,59	5	14,65
groenvoorziening	290002	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182371,67	444155,22	8	56,71
groenvoorziening	290003	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180651,13	444028,80	10	31,42
groenvoorziening	290004	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181670,59	443689,86	6	191,38
groenvoorziening	290023	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181596,27	443315,92	36	229,21
groenvoorziening	290024	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180599,82	444394,41	46	211,72
groenvoorziening	290028	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180340,67	443080,41	53	846,96
groenvoorziening	290029	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180639,65	444025,77	4	41,44
groenvoorziening	290032	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181079,28	444169,94	258	4700,57
groenvoorziening	290035	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180120,75	443089,24	17	229,97
groenvoorziening	290037	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180524,21	443206,15	6	21,68
groenvoorziening	290039	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180591,32	444296,95	7	39,97
groenvoorziening	290042	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181941,70	443937,38	5	104,95
groenvoorziening	290043	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182284,01	443831,58	5	37,28
groenvoorziening	290045	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181811,67	443418,41	52	694,90
groenvoorziening	290058	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182365,63	444006,87	14	150,80
groenvoorziening	290062	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182380,32	444012,45	4	31,84
groenvoorziening	290065	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180479,24	443847,47	4	18,23
groenvoorziening	290067	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180367,83	444140,32	4	9,50
groenvoorziening	290075	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181591,32	443238,93	9	66,25
groenvoorziening	290077	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,02	443841,31	13	164,47
groenvoorziening	290089	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180610,40	443812,74	11	28,84
groenvoorziening	290091	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181587,09	443232,55	9	54,96
groenvoorziening	290094	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180202,06	443757,63	23	39,14

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	426,08	1,97	22,39	0,80
groenvoorziening	501,75	1,14	56,89	0,80
groenvoorziening	155,08	1,66	36,00	0,80
groenvoorziening	15,13	0,94	18,21	0,80
groenvoorziening	45,55	0,11	10,32	0,80
groenvoorziening	60,39	0,16	20,46	0,80
groenvoorziening	130,71	0,47	39,64	0,80
groenvoorziening	372,00	0,06	24,98	0,80
groenvoorziening	232,20	1,62	39,55	0,80
groenvoorziening	51,22	0,62	16,02	0,80
groenvoorziening	96,80	1,16	37,78	0,80
groenvoorziening	277,49	0,72	12,83	0,80
groenvoorziening	8,70	0,56	6,53	0,80
groenvoorziening	50,22	0,80	24,89	0,80
groenvoorziening	23,67	0,21	11,25	0,80
groenvoorziening	1577,75	2,77	73,23	0,80
groenvoorziening	1313,49	0,37	12,28	0,80
groenvoorziening	457,17	0,19	24,10	0,80
groenvoorziening	6589,97	1,15	98,24	0,80
groenvoorziening	27,09	1,41	19,59	0,80
groenvoorziening	33347,71	0,01	104,22	0,80
groenvoorziening	295,18	0,77	38,74	0,80
groenvoorziening	15,97	2,00	7,44	0,80
groenvoorziening	54,66	0,78	16,92	0,80
groenvoorziening	105,80	3,72	50,47	0,80
groenvoorziening	47,93	3,09	15,48	0,80
groenvoorziening	14619,01	0,21	117,04	0,80
groenvoorziening	226,37	0,24	71,02	0,80
groenvoorziening	40,10	3,41	13,69	0,80
groenvoorziening	7,80	1,00	8,35	0,80
groenvoorziening	4,11	0,23	3,75	0,80
groenvoorziening	67,89	2,19	26,25	0,80
groenvoorziening	434,66	0,68	42,09	0,80
groenvoorziening	21,12	0,03	12,68	0,80
groenvoorziening	32,36	1,07	12,54	0,80
groenvoorziening	51,07	0,39	16,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	290095	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180529,34	444196,62	4	17,36
groenvoorziening	290096	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180626,13	444229,86	12	49,65
groenvoorziening	290097	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180474,56	444292,85	4	32,68
groenvoorziening	290103	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180297,58	444064,95	10	50,48
groenvoorziening	290104	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180200,76	443532,07	15	130,84
groenvoorziening	290145	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180604,52	444016,33	22	91,74
groenvoorziening	290148	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180055,91	443857,58	12	35,61
groenvoorziening	290157	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180571,76	444093,64	45	93,97
groenvoorziening	290159	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,43	444177,10	72	8,95
groenvoorziening	290183	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180639,77	444093,86	21	62,59
groenvoorziening	290197	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182484,27	445221,69	59	940,04
groenvoorziening	290199	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182286,64	443906,31	7	56,16
groenvoorziening	290206	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180208,06	443786,70	62	102,63
groenvoorziening	290208	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181854,00	443779,72	5	90,73
groenvoorziening	290209	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180360,27	444063,82	18	179,36
groenvoorziening	290213	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180487,94	444319,94	5	70,28
groenvoorziening	290215	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180601,60	444142,12	35	55,45
groenvoorziening	290216	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180410,67	443809,03	6	56,73
groenvoorziening	290220	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182008,27	443548,11	9	49,57
groenvoorziening	290222	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180536,96	444246,81	4	8,50
groenvoorziening	290223	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180412,72	444195,73	17	58,06
groenvoorziening	290226	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180661,15	443924,52	5	36,76
groenvoorziening	290227	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180749,28	444401,44	16	288,42
groenvoorziening	290228	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180462,13	443427,00	38	172,28
groenvoorziening	290230	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,45	444158,35	11	10,93
groenvoorziening	290245	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180462,64	443836,59	4	33,85
groenvoorziening	290246	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180338,50	444094,54	5	32,82
groenvoorziening	290252	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182378,57	444103,36	16	31,79
groenvoorziening	290256	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182356,42	444119,83	6	34,87
groenvoorziening	290258	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181112,20	443189,18	6	25,15
groenvoorziening	290260	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180492,17	444170,50	4	8,93
groenvoorziening	290261	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180494,42	443973,32	5	15,04
groenvoorziening	290262	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180666,83	443910,73	5	34,49
groenvoorziening	290265	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181957,81	443537,20	21	74,88
groenvoorziening	290270	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180632,62	444204,93	8	34,92
groenvoorziening	290350	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181041,85	443062,69	20	41,72

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	10,94	1,75	7,73	0,80
groenvoorziening	65,23	0,69	20,44	0,80
groenvoorziening	54,04	4,47	12,01	0,80
groenvoorziening	64,47	0,24	22,28	0,80
groenvoorziening	233,03	2,04	47,38	0,80
groenvoorziening	64,94	0,12	24,19	0,80
groenvoorziening	30,13	0,94	14,64	0,80
groenvoorziening	289,90	0,01	31,28	0,80
groenvoorziening	6,07	0,06	0,24	0,80
groenvoorziening	37,44	0,25	18,30	0,80
groenvoorziening	8347,46	0,73	196,32	0,80
groenvoorziening	73,19	0,61	22,53	0,80
groenvoorziening	205,47	0,10	19,16	0,80
groenvoorziening	165,48	1,14	41,71	0,80
groenvoorziening	367,74	1,56	33,08	0,80
groenvoorziening	137,62	3,61	31,07	0,80
groenvoorziening	80,79	0,13	16,31	0,80
groenvoorziening	51,15	0,57	23,23	0,80
groenvoorziening	6,54	0,55	24,51	0,80
groenvoorziening	3,69	0,67	3,15	0,80
groenvoorziening	131,50	0,89	23,25	0,80
groenvoorziening	38,10	2,13	14,72	0,80
groenvoorziening	928,27	0,01	44,54	0,80
groenvoorziening	544,92	0,31	36,04	0,80
groenvoorziening	3,75	0,17	3,24	0,80
groenvoorziening	15,08	1,25	16,47	0,80
groenvoorziening	34,73	2,88	10,12	0,80
groenvoorziening	30,21	0,82	4,35	0,80
groenvoorziening	33,13	1,36	15,70	0,80
groenvoorziening	20,19	0,70	11,81	0,80
groenvoorziening	4,07	1,71	3,52	0,80
groenvoorziening	8,76	0,51	6,44	0,80
groenvoorziening	37,35	0,57	14,71	0,80
groenvoorziening	50,85	0,18	36,86	0,80
groenvoorziening	72,28	1,71	11,77	0,80
groenvoorziening	99,52	0,45	11,13	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	290354	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180676,98	443837,24	21	53,16
groenvoorziening	290358	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180601,38	444377,10	19	37,60
groenvoorziening	290361	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180679,29	443930,38	18	59,46
groenvoorziening	290362	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182341,23	444141,39	6	48,61
groenvoorziening	290371	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180756,99	444413,56	5	25,56
groenvoorziening	290373	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180382,74	444158,91	4	8,71
groenvoorziening	290376	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180512,88	443869,02	9	72,58
groenvoorziening	290379	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180619,02	443818,25	6	22,19
groenvoorziening	290384	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180613,68	444259,11	12	23,26
groenvoorziening	290386	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180657,68	444027,40	26	34,29
groenvoorziening	290387	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180513,66	443372,40	19	93,87
groenvoorziening	290388	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180422,57	443810,18	4	9,19
groenvoorziening	290389	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180580,59	443980,73	8	77,02
groenvoorziening	290391	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182135,74	443670,24	8	85,97
groenvoorziening	290397	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182285,40	443966,52	55	119,23
groenvoorziening	290398	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182287,21	443924,96	4	31,48
groenvoorziening	290399	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180319,44	444066,10	13	68,59
groenvoorziening	290436	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181824,98	443821,12	6	96,66
groenvoorziening	290444	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180547,55	444211,80	23	26,40
groenvoorziening	290445	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182287,39	443692,75	15	13,77
groenvoorziening	290448	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180624,40	444193,21	22	67,44
groenvoorziening	290450	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182460,72	444198,23	10	72,99
groenvoorziening	290457	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180495,92	444132,21	30	142,30
groenvoorziening	290459	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180667,18	444128,97	10	40,85
groenvoorziening	290460	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180574,68	444319,64	18	38,65
groenvoorziening	290463	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181819,74	443826,47	8	11,52
groenvoorziening	290464	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180524,64	443195,07	9	23,56
groenvoorziening	290467	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180640,86	444193,31	31	82,88
groenvoorziening	290471	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180646,96	443933,02	4	37,25
groenvoorziening	290474	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180641,37	444072,28	26	95,23
groenvoorziening	290479	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180444,90	443824,86	4	11,28
groenvoorziening	290485	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182034,15	443598,87	25	96,26
groenvoorziening	290486	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180586,84	444304,87	6	18,35
groenvoorziening	290487	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180536,12	443919,84	33	44,81
groenvoorziening	290488	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182886,30	445550,23	254	4700,57
groenvoorziening	290491	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180562,29	444104,88	5	39,91

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	19,57	0,58	7,65	0,80
groenvoorziening	73,19	0,14	6,01	0,80
groenvoorziening	52,09	0,28	15,05	0,80
groenvoorziening	54,10	0,62	20,71	0,80
groenvoorziening	22,30	0,53	10,56	0,80
groenvoorziening	3,41	0,14	3,49	0,80
groenvoorziening	96,91	0,44	33,68	0,80
groenvoorziening	19,31	1,29	9,05	0,80
groenvoorziening	27,25	0,69	8,44	0,80
groenvoorziening	36,36	0,14	12,19	0,80
groenvoorziening	375,44	1,51	23,38	0,80
groenvoorziening	3,33	1,55	4,15	0,80
groenvoorziening	89,34	0,51	33,54	0,80
groenvoorziening	20,31	0,32	19,84	0,80
groenvoorziening	187,10	0,02	46,83	0,80
groenvoorziening	36,07	2,82	13,53	0,80
groenvoorziening	85,27	0,92	14,91	0,80
groenvoorziening	75,98	1,59	46,57	0,80
groenvoorziening	19,82	0,15	12,36	0,80
groenvoorziening	10,52	0,29	5,17	0,80
groenvoorziening	200,14	0,25	24,83	0,80
groenvoorziening	91,47	1,52	22,16	0,80
groenvoorziening	206,02	1,50	36,81	0,80
groenvoorziening	67,66	0,59	16,43	0,80
groenvoorziening	54,27	0,51	8,58	0,80
groenvoorziening	7,22	0,29	3,73	0,80
groenvoorziening	21,96	0,43	5,66	0,80
groenvoorziening	215,06	0,38	24,34	0,80
groenvoorziening	37,01	3,27	15,45	0,80
groenvoorziening	49,60	0,05	26,26	0,80
groenvoorziening	4,51	1,25	5,12	0,80
groenvoorziening	326,77	0,87	26,89	0,80
groenvoorziening	19,62	0,73	5,93	0,80
groenvoorziening	37,62	0,10	20,23	0,80
groenvoorziening	33347,69	0,01	104,22	0,80
groenvoorziening	88,50	3,84	12,81	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	290492	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182037,50	443516,10	8	196,71
groenvoorziening	290496	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181561,87	443724,01	97	579,62
groenvoorziening	290502	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180500,98	443969,89	5	13,12
groenvoorziening	290503	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181544,70	445444,45	79	2336,85
groenvoorziening	290506	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182429,34	445276,87	71	874,99
groenvoorziening	290508	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180593,20	444376,30	27	43,55
groenvoorziening	290513	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180554,16	444217,74	4	14,54
groenvoorziening	290514	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180572,09	443996,60	5	22,05
groenvoorziening	290515	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180189,71	443775,94	10	76,33
groenvoorziening	290529	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181544,85	445322,78	121	4086,82
groenvoorziening	290533	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180503,59	444275,24	13	29,26
groenvoorziening	290540	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181544,25	443140,22	5	50,81
groenvoorziening	290542	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180406,86	443799,92	11	50,32
groenvoorziening	290551	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180202,62	443780,11	61	99,03
groenvoorziening	290557	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180627,40	443947,09	6	36,57
groenvoorziening	290558	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180125,68	443902,09	27	86,43
groenvoorziening	290559	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181353,99	444449,85	10	91,35
groenvoorziening	290560	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180379,28	444153,25	4	32,38
groenvoorziening	290561	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180279,15	444047,56	10	10,30
groenvoorziening	290562	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180553,78	444092,78	24	98,42
groenvoorziening	290563	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182475,85	444138,27	5	100,13
groenvoorziening	290586	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180521,93	443965,75	14	11,32
groenvoorziening	290587	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181866,67	443797,76	4	17,17
groenvoorziening	290588	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182100,94	443673,00	9	105,44
groenvoorziening	290597	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180477,84	444140,53	25	124,13
groenvoorziening	290600	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180799,96	444485,87	11	102,33
groenvoorziening	290601	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182386,52	444124,79	146	223,61
groenvoorziening	290603	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180764,19	444426,47	5	27,27
groenvoorziening	290605	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182496,92	444050,04	22	434,79
groenvoorziening	290606	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180519,88	444189,22	7	30,19
groenvoorziening	290610	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180559,19	443974,26	33	167,17
groenvoorziening	290619	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180568,32	443989,50	21	20,33
groenvoorziening	290623	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,02	443841,31	13	118,62
groenvoorziening	290635	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180504,24	444178,35	4	23,90
groenvoorziening	290643	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180298,29	443931,28	5	36,52
groenvoorziening	290668	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180611,39	444162,09	9	53,92

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	371,24	2,56	96,30	0,80
groenvoorziening	6427,54	0,66	51,45	0,80
groenvoorziening	6,38	0,38	5,72	0,80
groenvoorziening	3534,04	0,89	101,95	0,80
groenvoorziening	5923,30	0,53	49,94	0,80
groenvoorziening	73,62	0,48	6,47	0,80
groenvoorziening	9,47	2,13	5,64	0,80
groenvoorziening	14,38	1,47	8,88	0,80
groenvoorziening	88,91	0,32	21,20	0,80
groenvoorziening	24272,32	0,72	157,19	0,80
groenvoorziening	37,73	0,28	11,31	0,80
groenvoorziening	129,83	3,69	14,72	0,80
groenvoorziening	52,22	0,16	11,55	0,80
groenvoorziening	155,73	0,10	27,64	0,80
groenvoorziening	39,00	0,60	16,30	0,80
groenvoorziening	256,93	0,43	31,11	0,80
groenvoorziening	365,25	0,93	31,80	0,80
groenvoorziening	35,51	2,60	13,58	0,80
groenvoorziening	7,25	0,14	2,18	0,80
groenvoorziening	414,03	0,52	36,77	0,80
groenvoorziening	153,02	0,31	47,50	0,80
groenvoorziening	5,16	0,15	4,21	0,80
groenvoorziening	10,98	1,57	7,16	0,80
groenvoorziening	33,75	0,50	26,90	0,80
groenvoorziening	112,67	1,77	19,71	0,80
groenvoorziening	372,86	0,92	32,71	0,80
groenvoorziening	111,29	0,12	28,68	0,80
groenvoorziening	42,32	0,26	8,88	0,80
groenvoorziening	463,86	0,38	111,04	0,80
groenvoorziening	23,95	1,99	6,75	0,80
groenvoorziening	213,05	0,13	52,84	0,80
groenvoorziening	18,06	0,29	8,73	0,80
groenvoorziening	351,65	0,19	37,04	0,80
groenvoorziening	18,92	2,16	10,80	0,80
groenvoorziening	53,75	1,10	15,58	0,80
groenvoorziening	49,83	0,35	22,20	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	290671	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182385,73	444018,04	4	11,46
groenvoorziening	290677	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180411,36	444197,08	5	22,92
groenvoorziening	290678	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182297,18	443970,82	38	565,06
groenvoorziening	290682	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181079,28	444169,94	256	4700,57
groenvoorziening	290683	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180610,40	443812,74	10	28,84
groenvoorziening	290685	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182297,32	444023,94	36	89,85
groenvoorziening	290686	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182162,65	443721,20	7	65,82
groenvoorziening	290704	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182484,27	445221,69	60	940,04
groenvoorziening	290726	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180622,02	443942,87	4	18,97
groenvoorziening	290729	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,71	444163,10	9	52,35
groenvoorziening	290731	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180834,43	444504,95	7	62,94
groenvoorziening	290733	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180589,62	444118,41	16	104,54
groenvoorziening	290734	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180051,44	443824,38	22	42,33
groenvoorziening	290735	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180500,88	443867,25	23	51,96
groenvoorziening	290736	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182021,46	443894,04	7	141,56
groenvoorziening	290737	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180618,32	444248,21	5	38,80
groenvoorziening	290738	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180546,20	444232,57	4	10,98
groenvoorziening	290741	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182290,10	444008,94	4	21,45
groenvoorziening	290746	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182295,54	444030,58	4	11,64
groenvoorziening	290786	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180650,46	444169,86	8	89,74
groenvoorziening	290788	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180537,33	443173,59	13	44,48
groenvoorziening	290790	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180361,58	444130,66	3	10,20
groenvoorziening	290792	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180600,46	444021,76	48	78,44
groenvoorziening	290796	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180343,16	444100,02	5	11,29
groenvoorziening	290797	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182013,02	443539,18	23	122,17
groenvoorziening	290801	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181805,94	443463,64	4	7,86
groenvoorziening	290802	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180453,74	443692,42	16	173,54
groenvoorziening	290804	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181058,54	443166,53	4	58,19
groenvoorziening	290835	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181326,50	444422,02	18	172,09
groenvoorziening	290836	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180313,50	443917,52	6	31,39
groenvoorziening	290842	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180079,59	443874,29	53	177,18
groenvoorziening	290843	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180308,60	443778,84	16	78,11
groenvoorziening	290845	3	16:31, 23 jul 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180360,30	444123,52	11	31,02
open verharding	287514	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180397,34	443673,66	88	11,95
open verharding	287515	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180935,36	443649,43	32	291,76
open verharding	287537	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180652,93	444040,25	84	353,57

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	7,64	1,42	3,37	0,80
groenvoorziening	19,98	1,23	9,21	0,80
groenvoorziening	992,40	0,11	129,70	0,80
groenvoorziening	33347,71	0,01	104,22	0,80
groenvoorziening	21,12	0,20	12,68	0,80
groenvoorziening	153,51	0,29	27,28	0,80
groenvoorziening	107,27	1,11	26,41	0,80
groenvoorziening	8347,46	0,73	196,32	0,80
groenvoorziening	13,17	3,01	8,70	0,80
groenvoorziening	68,23	0,96	22,14	0,80
groenvoorziening	100,79	3,59	17,23	0,80
groenvoorziening	403,99	0,99	41,12	0,80
groenvoorziening	77,81	0,39	13,12	0,80
groenvoorziening	120,04	0,22	14,40	0,80
groenvoorziening	56,06	0,60	51,02	0,80
groenvoorziening	52,42	0,76	16,24	0,80
groenvoorziening	6,05	1,83	4,40	0,80
groenvoorziening	25,38	3,77	7,94	0,80
groenvoorziening	6,17	0,04	4,30	0,80
groenvoorziening	166,37	0,46	39,56	0,80
groenvoorziening	65,01	0,99	11,25	0,80
groenvoorziening	4,46	2,89	4,23	0,80
groenvoorziening	64,61	0,10	27,35	0,80
groenvoorziening	6,81	0,18	3,60	0,80
groenvoorziening	406,51	1,54	51,71	0,80
groenvoorziening	3,80	1,57	2,15	0,80
groenvoorziening	335,48	0,29	51,22	0,80
groenvoorziening	104,53	1,58	24,85	0,80
groenvoorziening	170,17	0,61	51,35	0,80
groenvoorziening	41,50	1,46	13,34	0,80
groenvoorziening	501,30	0,23	56,82	0,80
groenvoorziening	286,27	0,30	27,55	0,80
groenvoorziening	35,18	1,80	6,71	0,80
open verharding	6,57	0,03	2,81	0,80
open verharding	41,61	0,32	88,70	0,80
open verharding	53,28	0,14	44,70	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
open verharding	287696	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181879,46	443786,50	4	11,16
open verharding	287699	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182044,18	443437,63	5	39,63
open verharding	287718	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180341,81	443630,84	63	164,17
open verharding	287725	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181963,84	443430,58	4	28,21
open verharding	287729	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180393,26	443505,99	8	168,84
open verharding	287734	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180339,18	443618,79	13	243,88
open verharding	287793	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182016,51	443697,70	86	560,07
open verharding	287836	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181041,87	443062,11	12	23,59
open verharding	287881	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182090,90	443144,80	44	181,68
open verharding	287882	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180431,67	443687,84	5	63,87
open verharding	287891	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181477,98	443146,45	8	38,96
open verharding	287937	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180028,81	443431,87	6	158,46
open verharding	287941	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182039,70	443429,27	4	11,13
open verharding	287947	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180540,88	443243,27	26	120,42
open verharding	287966	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180078,60	443862,70	4	12,45
open verharding	287985	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180374,82	443659,64	69	331,09
open verharding	287989	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180399,56	443670,28	94	11,20
open verharding	287992	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182276,02	444075,26	27	248,23
open verharding	287993	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180846,78	443647,33	28	151,96
open verharding	288006	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180802,56	443050,63	13	101,25
open verharding	288030	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180870,02	443049,17	17	100,43
open verharding	288045	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180737,34	443935,64	11	83,83
open verharding	288049	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180511,11	444358,64	93	13,24
open verharding	288050	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182038,51	443436,85	49	76,68
open verharding	288066	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181676,16	443509,01	4	39,69
open verharding	288067	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180476,66	443716,41	5	9,21
open verharding	288129	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180741,29	443921,97	17	38,92
open verharding	288130	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182345,05	444143,26	123	242,30
open verharding	288177	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182040,89	443686,22	7	31,58
open verharding	288178	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180262,43	443580,22	100	187,63
open verharding	288185	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180712,06	444012,30	47	101,31
open verharding	288186	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180513,04	443965,56	15	19,85
open verharding	288210	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180202,21	443541,93	24	97,57
open verharding	288213	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181995,62	443696,06	88	25,88
open verharding	288221	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180772,62	443804,85	6	7,59
open verharding	288234	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180613,47	444118,76	12	85,84

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
open verharding	7,03	1,92	3,67	0,80
open verharding	4,37	0,22	19,58	0,80
open verharding	35,96	0,03	48,66	0,80
open verharding	24,33	1,98	12,13	0,80
open verharding	32,42	0,34	43,99	0,80
open verharding	42,12	0,34	43,56	0,80
open verharding	53,52	0,22	187,44	0,80
open verharding	11,50	0,50	4,31	0,80
open verharding	15,92	0,42	73,05	0,80
open verharding	10,39	0,30	31,84	0,80
open verharding	42,06	0,54	12,35	0,80
open verharding	25,51	0,30	78,73	0,80
open verharding	5,44	1,24	4,32	0,80
open verharding	26,06	0,41	34,64	0,80
open verharding	8,55	2,05	4,18	0,80
open verharding	71,43	0,05	77,21	0,80
open verharding	4,82	0,02	2,63	0,80
open verharding	83,76	0,23	78,94	0,80
open verharding	22,85	0,30	39,86	0,80
open verharding	270,43	0,19	37,26	0,80
open verharding	277,64	0,19	37,14	0,80
open verharding	24,62	0,58	14,09	0,80
open verharding	6,10	0,02	5,04	0,80
open verharding	7,41	0,19	20,84	0,80
open verharding	9,24	0,66	19,26	0,80
open verharding	5,04	0,44	2,83	0,80
open verharding	8,80	0,53	6,72	0,80
open verharding	54,31	0,17	32,62	0,80
open verharding	20,36	1,28	14,41	0,80
open verharding	42,22	0,06	55,54	0,80
open verharding	14,69	0,09	27,08	0,80
open verharding	8,42	0,15	6,31	0,80
open verharding	14,82	0,04	48,12	0,80
open verharding	25,91	0,04	7,16	0,80
open verharding	3,60	0,89	1,90	0,80
open verharding	12,80	0,30	18,51	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
open verharding	288238	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180743,99	443812,09	6	10,35
open verharding	288314	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180730,70	443937,03	23	191,00
open verharding	288331	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180240,63	443569,96	94	11,20
open verharding	288338	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180127,05	443494,20	4	60,11
open verharding	288370	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182090,25	443686,56	91	21,34
open verharding	288379	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180736,44	443866,69	19	41,10
open verharding	288404	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180254,78	443584,02	52	55,20
open verharding	288422	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180120,60	443486,66	4	17,64
open verharding	288429	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180517,02	444362,46	82	13,35
open verharding	288440	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180549,82	443763,13	5	174,41
open verharding	288497	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180612,45	444019,63	38	177,69
open verharding	288537	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182262,48	443683,48	8	26,19
open verharding	288548	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181967,67	443836,33	23	426,66
open verharding	288562	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181840,94	443808,23	6	29,56
open verharding	288569	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180557,43	443309,82	10	72,92
open verharding	288572	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182495,26	444058,80	30	423,24
open verharding	288589	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181759,16	443431,07	5	16,82
open verharding	288603	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180636,82	443801,75	91	27,32
open verharding	288622	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180237,56	443573,23	88	11,59
open verharding	288651	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180555,88	443976,67	33	54,57
open verharding	288654	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180679,74	443908,88	25	8,14
open verharding	288682	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180889,74	443781,37	36	89,56
open verharding	288687	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181732,06	443793,38	42	156,97
open verharding	288744	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180086,38	443861,44	4	12,45
open verharding	288773	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182460,86	444199,73	44	300,42
open verharding	288783	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182041,30	443420,26	4	6,69
open verharding	288850	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180922,63	443827,62	46	138,30
open verharding	288881	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180542,71	443965,09	72	188,03
open verharding	288882	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180846,58	443955,72	40	36,62
open verharding	288890	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181906,95	443756,54	5	26,50
open verharding	288891	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181702,11	443717,15	32	641,78
open verharding	288914	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180888,90	443773,80	35	72,84
open verharding	288931	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180789,19	444414,74	19	25,91
open verharding	288942	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180254,75	443575,64	48	43,32
open verharding	288954	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180699,38	443895,20	4	8,29
open verharding	288955	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181864,42	443795,32	8	13,78

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
open verharding	6,69	1,26	2,57	0,80
open verharding	46,65	0,09	50,46	0,80
open verharding	4,89	0,02	2,60	0,80
open verharding	9,47	0,32	29,78	0,80
open verharding	10,26	0,02	9,12	0,80
open verharding	32,62	0,43	8,05	0,80
open verharding	12,60	0,06	11,36	0,80
open verharding	18,59	3,23	5,33	0,80
open verharding	6,15	0,02	5,24	0,80
open verharding	34,30	0,35	86,81	0,80
open verharding	26,44	0,12	31,19	0,80
open verharding	14,72	0,95	10,10	0,80
open verharding	129,95	0,64	98,55	0,80
open verharding	12,37	0,89	13,82	0,80
open verharding	19,06	0,15	29,27	0,80
open verharding	130,56	0,47	94,41	0,80
open verharding	17,42	1,26	4,54	0,80
open verharding	21,79	0,05	11,12	0,80
open verharding	5,95	0,03	2,70	0,80
open verharding	8,03	0,08	12,62	0,80
open verharding	3,64	0,08	2,93	0,80
open verharding	97,05	0,87	3,95	0,80
open verharding	56,87	0,49	17,10	0,80
open verharding	8,55	2,05	4,18	0,80
open verharding	98,75	0,27	129,14	0,80
open verharding	2,80	1,62	1,71	0,80
open verharding	552,17	0,02	42,10	0,80
open verharding	27,98	0,04	33,04	0,80
open verharding	15,05	0,16	11,30	0,80
open verharding	32,14	0,46	10,05	0,80
open verharding	191,45	0,37	219,64	0,80
open verharding	74,88	0,39	5,20	0,80
open verharding	21,36	0,08	3,58	0,80
open verharding	9,66	0,03	11,97	0,80
open verharding	3,00	1,13	3,19	0,80
open verharding	8,24	0,79	3,96	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
open verharding	288957	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181984,79	443712,80	105	545,16
open verharding	288990	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181652,70	443361,27	23	452,06
open verharding	289012	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181630,57	443217,59	5	59,66
open verharding	289017	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180824,96	443568,66	25	127,54
open verharding	289050	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181861,72	443772,84	20	22,80
open verharding	289061	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181734,62	443889,66	7	18,82
open verharding	289074	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180764,01	443900,28	82	15,12
open verharding	289089	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180891,67	443766,21	415	255,18
open verharding	289091	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180471,60	443713,75	9	19,75
open verharding	289096	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180845,67	443756,81	394	123,34
open verharding	289241	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180751,70	443787,21	4	6,52
open verharding	289255	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	180846,96	443761,39	12	80,41
open verharding	289257	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182089,84	443682,03	92	21,32
open verharding	289259	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181740,27	443799,22	42	156,97
open verharding	290886	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182279,72	443700,53	6	32,59
open verharding	291206	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182287,13	443697,08	34	23,09
open verharding	291253	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181284,78	443413,68	8	21,96
open verharding	291381	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	181818,61	443820,78	47	20,33
open verharding	291432	4	16:31, 23 jul 2019	open verha		Polygoon	182459,51	444194,92	4	3,24
onverhard	288546	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	181045,18	443172,56	29	108,01
onverhard	289067	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	181083,84	443470,89	16	58,57
onverhard	290849	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180299,85	443614,16	4	4,10
onverhard	290862	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180272,79	443583,69	4	11,69
onverhard	290865	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180670,33	443840,42	5	74,95
onverhard	290875	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180346,77	443606,69	46	5,92
onverhard	290876	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180561,69	443764,74	4	13,02
onverhard	290878	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180760,61	444429,48	4	10,81
onverhard	290883	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180240,13	443972,17	4	4,35
onverhard	290887	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180534,91	443748,20	7	141,36
onverhard	290888	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180184,69	443743,77	7	10,88
onverhard	290890	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180506,59	443357,53	4	5,95
onverhard	290901	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180278,48	443952,61	26	9,24
onverhard	290902	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180146,00	443840,96	6	7,15
onverhard	290911	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180021,45	443807,05	8	14,61
onverhard	290913	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180348,96	443587,56	6	9,70
onverhard	290919	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180692,85	443822,69	34	107,36

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
open verharding	52,91	0,19	97,13	0,80
open verharding	93,68	0,24	140,74	0,80
open verharding	9,03	0,39	21,71	0,80
open verharding	343,84	0,06	38,69	0,80
open verharding	19,27	0,34	6,04	0,80
open verharding	7,53	0,07	7,67	0,80
open verharding	6,68	0,02	6,42	0,80
open verharding	433,15	0,04	22,37	0,80
open verharding	20,81	0,44	7,34	0,80
open verharding	158,25	0,04	15,76	0,80
open verharding	2,65	1,54	1,70	0,80
open verharding	78,77	1,71	17,86	0,80
open verharding	10,26	0,04	9,09	0,80
open verharding	56,94	0,49	17,10	0,80
open verharding	66,54	2,22	7,95	0,80
open verharding	20,00	0,08	6,13	0,80
open verharding	17,31	1,27	4,80	0,80
open verharding	25,91	0,13	5,39	0,80
open verharding	0,66	0,77	0,85	0,80
onverhard	92,65	0,33	11,79	0,80
onverhard	108,09	0,58	8,93	0,80
onverhard	1,05	0,97	1,08	0,80
onverhard	1,74	0,31	5,54	0,80
onverhard	32,05	0,72	37,04	0,80
onverhard	2,29	0,03	1,95	0,80
onverhard	9,50	2,21	4,34	0,80
onverhard	3,64	0,78	4,63	0,80
onverhard	1,16	0,94	1,24	0,80
onverhard	144,20	0,11	68,60	0,80
onverhard	7,26	0,20	3,40	0,80
onverhard	1,57	0,67	2,29	0,80
onverhard	4,48	0,04	3,07	0,80
onverhard	2,32	0,46	3,13	0,80
onverhard	12,81	0,48	4,71	0,80
onverhard	4,59	0,22	3,80	0,80
onverhard	36,42	1,00	20,66	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	290921	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180176,23	443766,17	4	7,21
onverhard	290925	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180308,60	443778,84	13	53,17
onverhard	290927	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180196,64	443703,49	6	9,17
onverhard	290940	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180680,20	443839,71	4	7,37
onverhard	290941	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180193,73	443714,14	7	8,41
onverhard	290944	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180328,54	443632,49	4	4,18
onverhard	290948	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180001,51	443673,57	5	6,29
onverhard	290972	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180412,38	443470,73	46	5,98
onverhard	290982	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180044,89	443644,21	5	8,68
onverhard	290984	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180102,80	443476,86	8	177,20
onverhard	290986	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180553,71	443760,02	4	16,03
onverhard	290987	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180375,38	443651,69	4	4,17
onverhard	291001	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180680,88	443849,43	4	8,94
onverhard	291003	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180405,57	443670,20	4	4,23
onverhard	291004	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180400,81	443493,35	48	5,96
onverhard	291011	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180274,80	443599,42	4	4,38
onverhard	291012	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180279,06	443587,70	4	12,30
onverhard	291021	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180110,49	443599,51	10	7,09
onverhard	291074	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180314,53	443757,41	18	42,56
onverhard	291078	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180744,84	444421,61	7	34,52
onverhard	291138	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180670,59	443839,68	4	7,15
onverhard	291139	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180140,15	443865,37	7	12,53
onverhard	291141	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180545,29	443754,71	4	17,88
onverhard	291142	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180009,63	443791,91	21	41,68
onverhard	291143	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180354,48	443638,37	4	4,18
onverhard	291144	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180031,75	443807,23	20	43,71
onverhard	291147	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180785,92	444462,14	6	100,76
onverhard	291153	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180457,67	443421,14	17	30,61
onverhard	291154	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180437,32	443424,15	46	5,90
onverhard	291155	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180341,66	443630,24	4	4,18
onverhard	291158	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180601,93	444279,43	6	5,48
onverhard	291160	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180369,10	443556,99	50	5,97
onverhard	291162	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180133,27	443583,88	8	5,96
onverhard	291170	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180079,69	443891,17	21	60,14
onverhard	291203	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180200,82	443554,85	4	4,02
onverhard	291207	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180385,18	443524,53	46	5,97

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
onverhard	3,24	1,69	1,95	0,80
onverhard	76,60	0,30	13,82	0,80
onverhard	5,32	0,32	2,29	0,80
onverhard	2,03	0,73	3,17	0,80
onverhard	4,44	0,28	2,25	0,80
onverhard	1,09	0,99	1,10	0,80
onverhard	2,22	0,35	2,21	0,80
onverhard	2,34	0,03	1,95	0,80
onverhard	4,83	0,65	2,48	0,80
onverhard	169,27	0,30	86,70	0,80
onverhard	11,85	1,94	6,08	0,80
onverhard	1,09	0,99	1,10	0,80
onverhard	3,80	1,14	3,48	0,80
onverhard	1,12	1,03	1,08	0,80
onverhard	2,33	0,03	1,93	0,80
onverhard	1,19	1,02	1,17	0,80
onverhard	1,84	0,29	5,84	0,80
onverhard	2,73	0,16	2,71	0,80
onverhard	27,41	0,65	10,96	0,80
onverhard	14,26	0,80	8,92	0,80
onverhard	1,51	0,47	3,21	0,80
onverhard	7,48	0,30	5,06	0,80
onverhard	13,11	1,84	7,10	0,80
onverhard	60,06	0,50	9,61	0,80
onverhard	1,09	0,99	1,10	0,80
onverhard	43,56	0,32	16,28	0,80
onverhard	44,84	0,86	38,25	0,80
onverhard	19,47	0,15	14,49	0,80
onverhard	2,24	0,03	1,95	0,80
onverhard	1,09	0,99	1,10	0,80
onverhard	1,87	0,60	1,42	0,80
onverhard	2,35	0,03	1,92	0,80
onverhard	2,17	0,30	2,07	0,80
onverhard	125,37	0,23	25,71	0,80
onverhard	1,00	0,92	1,09	0,80
onverhard	2,31	0,03	1,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	291236	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180423,93	443437,60	6	9,77
onverhard	291238	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180470,38	443987,70	4	7,72
onverhard	291250	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180150,19	443826,33	17	6,45
onverhard	291260	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	182166,16	443736,74	6	19,66
onverhard	291265	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180189,69	443726,74	7	7,99
onverhard	291306	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180205,37	443770,00	16	16,29
onverhard	291313	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180199,98	443689,69	4	6,47
onverhard	291343	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180200,46	443755,78	5	37,04
onverhard	291363	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180018,73	443661,93	8	6,31
onverhard	291365	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180413,70	443456,87	6	9,76
onverhard	291367	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180298,29	443931,28	4	27,21
onverhard	291373	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180321,89	443627,07	4	3,84
onverhard	291374	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180500,49	443358,95	4	6,66
onverhard	291375	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	181673,21	443698,15	17	69,06
onverhard	291377	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180680,54	443840,35	4	51,87
onverhard	291388	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180340,96	443639,11	4	4,25
onverhard	291392	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180690,77	443824,55	34	93,41
onverhard	291411	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180031,94	443822,83	8	16,05
onverhard	291412	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180426,94	443443,03	44	6,02
onverhard	291413	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180312,14	443622,06	4	4,05
onverhard	291414	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180358,48	443566,87	6	9,71
onverhard	291423	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180372,51	443538,36	46	8,90
onverhard	291426	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	181580,91	443248,80	6	44,26
onverhard	291429	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180191,60	443549,10	4	4,02
onverhard	291430	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180680,54	443840,35	4	58,11
onverhard	291433	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180063,44	443629,52	6	7,73
onverhard	291436	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180498,39	443364,40	4	5,46
onverhard	291467	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180670,33	443840,42	6	85,07
onverhard	291493	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180433,22	443686,62	4	4,84
onverhard	291496	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180305,85	443918,72	5	30,39
onverhard	291514	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180358,79	443578,42	48	5,97
onverhard	291517	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180404,30	443474,94	6	9,63
onverhard	291518	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180333,97	443619,29	45	5,72
onverhard	291519	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180016,28	443788,96	9	34,81
onverhard	291523	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180255,69	443565,59	5	5,31
onverhard	291524	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180537,39	443507,40	18	197,98

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
onverhard	4,67	0,22	3,80	0,80
onverhard	3,46	1,36	2,45	0,80
onverhard	1,87	0,09	2,66	0,80
onverhard	6,80	0,75	4,71	0,80
onverhard	4,22	0,31	1,95	0,80
onverhard	10,94	0,80	1,44	0,80
onverhard	2,59	1,45	1,78	0,80
onverhard	23,16	1,09	17,17	0,80
onverhard	2,38	0,24	2,28	0,80
onverhard	4,67	0,20	3,83	0,80
onverhard	12,52	1,09	12,77	0,80
onverhard	0,92	0,94	0,98	0,80
onverhard	1,95	0,76	2,57	0,80
onverhard	111,11	0,44	14,09	0,80
onverhard	17,43	0,72	25,54	0,80
onverhard	1,13	1,05	1,08	0,80
onverhard	31,97	1,00	16,36	0,80
onverhard	11,60	0,23	6,64	0,80
onverhard	2,36	0,03	1,95	0,80
onverhard	1,03	0,98	1,05	0,80
onverhard	4,53	0,24	3,75	0,80
onverhard	4,12	0,03	2,95	0,80
onverhard	23,33	1,00	19,38	0,80
onverhard	1,00	0,92	1,09	0,80
onverhard	20,62	0,72	28,65	0,80
onverhard	3,78	0,16	2,20	0,80
onverhard	1,30	0,60	2,12	0,80
onverhard	39,18	0,94	42,09	0,80
onverhard	1,46	1,17	1,23	0,80
onverhard	13,66	0,57	14,55	0,80
onverhard	2,32	0,03	1,96	0,80
onverhard	4,39	0,19	3,75	0,80
onverhard	2,08	0,04	1,35	0,80
onverhard	42,07	0,60	14,50	0,80
onverhard	1,56	0,34	1,62	0,80
onverhard	48,60	0,76	28,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	291530	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180380,53	443665,52	4	4,08
onverhard	291542	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180385,67	443511,91	5	9,68
onverhard	291543	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	181426,65	443593,08	119	2063,12
onverhard	291565	7	16:31, 23 jul 2019	onverhard		Polygoon	180179,24	443553,02	7	6,83
Groen	289396	8	09:53, 24 jul 2019	groen	transitie	Polygoon	181826,85	444178,74	31	494,61
Groen	289568	8	16:41, 23 jul 2019	groen	groen	Polygoon	181955,92	444585,25	181	3317,11
Groen	290963	8	09:53, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181859,49	444185,58	28	156,84
Groen	291558	8	14:59, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181093,01	443750,15	416	4607,60
Groen	344706	8	15:02, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181924,16	444134,68	5	156,64
Groen	344707	8	15:03, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181891,56	443972,84	151	1179,80
loofbos	289643	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181305,50	444313,98	203	2209,04
loofbos	289816	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182569,75	445111,23	36	326,02
loofbos	289824	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182027,73	444849,39	28	304,52
loofbos	289848	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182578,32	444400,37	105	1631,36
loofbos	290085	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181635,73	444288,00	112	1183,44
loofbos	290105	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	180551,10	443149,76	29	144,84
loofbos	290108	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	180553,57	443526,94	42	190,86
loofbos	290385	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	180956,56	443645,97	6	36,94
loofbos	290499	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181106,18	443430,01	26	440,92
loofbos	290545	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181067,55	443198,78	31	420,68
loofbos	290556	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182503,77	445227,98	32	192,01
loofbos	290590	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	180946,17	443644,68	15	209,04
loofbos	290618	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	180456,13	443076,83	47	374,08
loofbos	290644	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181082,27	443490,21	12	54,65
loofbos	290647	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182285,54	444646,66	43	377,94
loofbos	290783	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	181293,79	444205,57	17	76,67
loofbos	290823	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182576,88	445153,84	7	64,88
loofbos	290846	9	16:33, 23 jul 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	182199,56	444223,69	101	1516,00
grasland overig	289279	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180837,91	443553,23	184	1660,01
grasland overig	289281	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181223,85	444297,04	8	75,01
grasland overig	289293	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180355,72	443261,44	123	1226,21
grasland overig	289295	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181243,54	444250,83	4	18,77
grasland overig	289296	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180770,00	443507,93	34	189,74
grasland overig	289328	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181731,80	444701,97	52	675,52
grasland overig	289335	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182830,52	445449,28	27	504,43
grasland overig	289339	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181183,29	444171,94	16	181,37

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
onverhard	1,04	1,01	1,03	0,80
onverhard	4,29	0,25	3,93	0,80
onverhard	615,89	0,37	130,04	0,80
onverhard	2,87	0,17	1,93	0,80
Groen	7975,81	0,80	110,34	0,80
Groen	200251,98	0,56	75,07	0,80
Groen	366,43	0,64	38,26	0,80
Groen	78354,23	NVT	216,41	0,80
Groen	1179,90	19,28	57,71	0,80
Groen	28007,25	NVT	100,36	0,80
loofbos	36873,47	0,82	83,07	0,80
loofbos	1157,95	1,96	23,99	0,80
loofbos	2574,68	4,80	27,17	0,80
loofbos	56337,01	0,22	111,79	0,80
loofbos	22243,48	0,23	56,53	0,80
loofbos	1299,97	0,52	20,20	0,80
loofbos	464,45	0,20	27,93	0,80
loofbos	38,23	1,89	17,53	0,80
loofbos	1390,86	0,97	48,67	0,80
loofbos	1313,99	0,92	63,56	0,80
loofbos	646,23	0,62	13,08	0,80
loofbos	762,90	0,26	75,53	0,80
loofbos	6750,03	1,32	22,06	0,80
loofbos	178,28	0,51	14,94	0,80
loofbos	3584,83	0,83	29,99	0,80
loofbos	304,79	0,35	16,31	0,80
loofbos	221,67	2,53	22,84	0,80
loofbos	71343,65	0,10	111,74	0,80
grasland overig	13738,25	0,17	90,45	0,80
grasland overig	71,33	0,48	19,80	0,80
grasland overig	9071,58	0,51	120,86	0,80
grasland overig	4,37	0,98	8,88	0,80
grasland overig	58,06	0,33	11,01	0,80
grasland overig	575,81	0,46	54,62	0,80
grasland overig	629,05	2,97	22,70	0,80
grasland overig	409,05	2,90	25,89	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	289346	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181859,38	444806,96	14	344,17
grasland overig	289352	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181470,37	444508,11	5	4,73
grasland overig	289353	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181226,75	444299,36	4	7,88
grasland overig	289366	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	179916,59	443165,08	124	1041,93
grasland overig	289393	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181470,65	444507,52	3	4,98
grasland overig	289403	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180760,22	443511,59	35	191,84
grasland overig	289404	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181117,94	444112,12	16	196,14
grasland overig	289502	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180716,83	443062,75	13	5,63
grasland overig	289528	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180468,22	443334,20	31	155,19
grasland overig	289549	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180776,88	443189,49	20	237,11
grasland overig	289552	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181090,08	444145,82	9	25,97
grasland overig	289563	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182805,00	445499,30	24	483,61
grasland overig	289633	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181859,45	444808,67	20	344,76
grasland overig	289661	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181123,79	444185,56	18	301,02
grasland overig	289663	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182032,48	444940,68	61	1091,70
grasland overig	289727	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180624,66	443412,84	53	389,39
grasland overig	289738	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182578,84	445165,15	6	37,59
grasland overig	289815	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181993,42	444913,46	13	74,73
grasland overig	289836	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180790,70	443671,72	128	633,95
grasland overig	289842	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181973,36	444939,28	67	1331,36
grasland overig	289913	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180791,68	443644,70	42	445,89
grasland overig	289922	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180615,55	443455,29	103	770,90
grasland overig	289939	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181223,85	444297,04	9	75,01
grasland overig	289940	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181978,43	444932,75	36	467,90
grasland overig	290022	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181979,88	444930,89	87	1328,12
grasland overig	290030	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182221,85	445078,36	27	639,60
grasland overig	290031	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181243,54	444250,83	11	74,02
grasland overig	290033	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180719,65	443089,32	8	133,49
grasland overig	290034	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180843,19	443101,21	13	178,99
grasland overig	290056	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180724,54	443165,99	67	1026,53
grasland overig	290074	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180821,16	443752,23	136	633,74
grasland overig	290076	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180722,57	443123,86	34	318,16
grasland overig	290168	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181115,28	444108,82	38	389,08
grasland overig	290170	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180809,66	443382,02	60	718,47
grasland overig	290171	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181246,41	444248,19	18	156,10
grasland overig	290178	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180715,88	443062,32	6	5,98

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
grasland overig	185,55	0,79	52,63	0,80
grasland overig	1,07	0,51	1,64	0,80
grasland overig	1,56	0,48	3,53	0,80
grasland overig	27193,17	0,50	70,62	0,80
grasland overig	0,85	1,09	2,24	0,80
grasland overig	192,74	0,33	21,00	0,80
grasland overig	178,03	1,01	24,14	0,80
grasland overig	0,80	0,19	1,14	0,80
grasland overig	402,55	1,11	25,02	0,80
grasland overig	432,32	1,68	31,67	0,80
grasland overig	6,84	0,86	8,40	0,80
grasland overig	942,77	0,23	47,99	0,80
grasland overig	282,20	0,80	52,63	0,80
grasland overig	382,44	0,70	22,29	0,80
grasland overig	1000,64	0,35	72,90	0,80
grasland overig	3933,99	0,38	64,86	0,80
grasland overig	70,78	2,27	13,17	0,80
grasland overig	66,65	0,48	17,91	0,80
grasland overig	10930,92	0,39	48,75	0,80
grasland overig	2157,93	0,78	23,10	0,80
grasland overig	6773,80	1,06	82,98	0,80
grasland overig	19363,98	0,24	36,04	0,80
grasland overig	71,33	0,48	19,80	0,80
grasland overig	829,62	0,72	20,76	0,80
grasland overig	1326,06	1,19	20,20	0,80
grasland overig	1215,03	2,87	42,05	0,80
grasland overig	31,87	0,57	14,24	0,80
grasland overig	90,19	14,03	19,78	0,80
grasland overig	144,03	1,41	29,90	0,80
grasland overig	2740,07	0,19	33,46	0,80
grasland overig	10932,84	0,39	48,75	0,80
grasland overig	3545,39	0,90	57,40	0,80
grasland overig	870,23	1,01	31,53	0,80
grasland overig	481,24	0,17	29,97	0,80
grasland overig	139,49	0,57	25,10	0,80
grasland overig	1,11	0,61	2,15	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	290182	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181264,73	444086,86	251	2627,38
grasland overig	290185	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181221,86	444221,95	10	72,89
grasland overig	290186	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182038,51	444943,63	10	197,67
grasland overig	290188	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181995,23	444911,13	7	65,38
grasland overig	290189	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180837,91	443553,23	183	1660,01
grasland overig	290352	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180781,32	443651,52	92	545,60
grasland overig	290434	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181731,80	444701,97	178	1658,47
grasland overig	290489	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181978,43	444932,75	76	1327,90
grasland overig	290526	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182831,40	445447,55	27	502,94
grasland overig	290527	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180876,70	443694,48	38	417,59
grasland overig	290534	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180602,65	443065,92	51	318,16
grasland overig	290652	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181979,88	444930,89	65	937,82
grasland overig	290653	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181995,23	444911,13	8	71,13
grasland overig	290665	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181244,74	444249,72	59	1417,44
grasland overig	290666	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180843,19	443101,21	14	178,91
grasland overig	290667	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182035,02	444942,81	39	1084,68
grasland overig	290702	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181470,16	444508,56	3	8,48
grasland overig	290703	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	182481,88	445245,76	105	812,56
grasland overig	290727	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181273,83	443982,34	198	1735,49
grasland overig	290740	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180264,98	443115,64	25	298,18
grasland overig	290781	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181607,37	444055,36	53	687,29
grasland overig	290791	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180762,53	443537,15	21	73,30
grasland overig	290799	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	180106,29	443084,93	7	14,70
grasland overig	290834	10	16:32, 23 jul 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	181063,91	444115,07	17	82,11
bouwland	289951	11	16:32, 23 jul 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	181988,90	444379,24	119	986,89
bouwland	290359	11	16:32, 23 jul 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	181519,98	443300,66	41	951,35
bouwland	290447	11	16:32, 23 jul 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	181526,03	443131,66	47	1173,03
bouwland	290453	11	16:32, 23 jul 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	181068,08	443468,64	52	1125,57
gemengd bos	289302	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181544,22	443167,71	82	1679,53
gemengd bos	289316	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181947,66	444316,76	14	22,10
gemengd bos	289327	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181569,77	443664,31	80	781,17
gemengd bos	289331	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180844,03	444063,89	106	484,11
gemengd bos	289391	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180753,85	443779,96	94	322,19
gemengd bos	289400	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181561,17	445604,64	72	1968,04
gemengd bos	289413	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180648,10	443774,58	71	238,83
gemengd bos	289429	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180606,06	444354,69	106	496,48

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
grasland overig	54252,76	0,19	158,36	0,80
grasland overig	23,44	0,64	13,82	0,80
grasland overig	64,95	0,01	42,79	0,80
grasland overig	54,82	2,05	20,01	0,80
grasland overig	13738,24	0,17	90,45	0,80
grasland overig	9544,88	0,06	51,13	0,80
grasland overig	1108,67	0,65	56,90	0,80
grasland overig	2829,60	0,57	22,54	0,80
grasland overig	442,40	1,94	23,13	0,80
grasland overig	6660,79	0,41	82,98	0,80
grasland overig	3545,42	0,03	57,40	0,80
grasland overig	1222,77	0,72	21,45	0,80
grasland overig	41,29	1,34	20,01	0,80
grasland overig	770,65	1,10	56,90	0,80
grasland overig	157,82	1,69	29,90	0,80
grasland overig	564,42	0,03	72,90	0,80
grasland overig	2,35	1,36	3,67	0,80
grasland overig	749,41	0,63	24,51	0,80
grasland overig	29583,85	0,11	111,74	0,80
grasland overig	3516,23	1,67	38,74	0,80
grasland overig	14463,01	0,84	76,03	0,80
grasland overig	316,19	0,21	15,54	0,80
grasland overig	8,65	1,36	3,35	0,80
grasland overig	90,52	0,82	22,42	0,80
bouwland	33021,41	0,41	135,98	0,80
bouwland	46450,36	3,20	96,63	0,80
bouwland	41722,34	0,19	103,32	0,80
bouwland	62904,59	0,61	183,09	0,80
gemengd bos	11381,76	0,50	194,05	0,80
gemengd bos	37,60	0,68	2,42	0,80
gemengd bos	19799,70	1,76	94,11	0,80
gemengd bos	9064,77	0,21	33,87	0,80
gemengd bos	1714,02	0,02	58,67	0,80
gemengd bos	28157,67	0,21	442,41	0,80
gemengd bos	431,18	0,30	47,82	0,80
gemengd bos	1595,44	0,06	32,76	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
gemengd bos	289454	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180767,57	443772,08	76	319,59
gemengd bos	289508	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181568,34	443683,87	10	125,82
gemengd bos	289535	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181580,88	443775,56	54	480,59
gemengd bos	289575	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180783,29	444184,49	16	161,22
gemengd bos	289576	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181034,64	443212,90	67	1192,47
gemengd bos	289660	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180633,03	443790,08	37	249,85
gemengd bos	289692	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180746,06	444085,02	84	284,06
gemengd bos	289826	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180752,93	444216,16	50	607,22
gemengd bos	289828	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180574,53	443873,24	21	291,55
gemengd bos	289837	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181475,55	443146,58	12	537,34
gemengd bos	289840	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180737,76	444181,82	173	346,74
gemengd bos	289900	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181474,22	443723,82	45	425,80
gemengd bos	289931	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180627,98	444344,24	135	250,49
gemengd bos	289935	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180648,10	443774,58	56	238,83
gemengd bos	289977	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180605,36	444345,68	114	581,79
gemengd bos	290038	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182244,31	445406,32	40	681,78
gemengd bos	290041	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180845,61	444522,19	11	36,47
gemengd bos	290044	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180667,53	444356,65	100	470,20
gemengd bos	290064	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182418,64	444957,62	116	786,44
gemengd bos	290071	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180876,61	444580,29	11	125,26
gemengd bos	290088	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180718,02	443121,81	76	648,46
gemengd bos	290100	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182469,30	445381,05	17	247,03
gemengd bos	290146	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181805,68	444128,80	8	233,99
gemengd bos	290153	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182207,73	445304,25	19	233,14
gemengd bos	290156	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182033,34	443685,03	37	95,67
gemengd bos	290180	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181645,27	443539,44	80	1398,20
gemengd bos	290181	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182627,88	445499,55	105	1193,33
gemengd bos	290207	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180798,56	444130,72	57	316,31
gemengd bos	290259	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180280,99	443377,01	32	254,29
gemengd bos	290275	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182270,75	444639,05	603	2294,91
gemengd bos	290351	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182112,54	445468,74	87	2121,02
gemengd bos	290357	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180831,36	444166,96	43	618,02
gemengd bos	290375	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182372,88	444150,50	80	134,33
gemengd bos	290396	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182546,23	444977,04	1514	12115,95
gemengd bos	290440	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180840,98	444513,52	6	71,51
gemengd bos	290466	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181991,43	444350,21	15	72,35

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
gemengd bos	1645,31	0,15	58,67	0,80
gemengd bos	598,80	2,33	50,84	0,80
gemengd bos	12624,99	1,25	36,58	0,80
gemengd bos	1327,71	2,91	26,76	0,80
gemengd bos	13659,37	0,25	183,09	0,80
gemengd bos	453,01	0,33	47,82	0,80
gemengd bos	4059,99	0,13	47,47	0,80
gemengd bos	14595,47	0,86	36,13	0,80
gemengd bos	5122,88	0,60	48,84	0,80
gemengd bos	2355,68	1,45	219,29	0,80
gemengd bos	5494,04	0,02	35,66	0,80
gemengd bos	9765,46	0,40	45,39	0,80
gemengd bos	684,63	0,20	16,96	0,80
gemengd bos	430,89	0,30	47,82	0,80
gemengd bos	2671,86	0,47	77,83	0,80
gemengd bos	18985,76	0,23	177,84	0,80
gemengd bos	53,97	0,44	9,83	0,80
gemengd bos	1466,58	0,01	44,54	0,80
gemengd bos	6012,93	0,12	25,28	0,80
gemengd bos	213,46	0,27	57,92	0,80
gemengd bos	9033,21	0,10	48,25	0,80
gemengd bos	3570,22	2,99	39,58	0,80
gemengd bos	858,52	2,00	110,34	0,80
gemengd bos	3324,11	0,74	55,64	0,80
gemengd bos	416,15	0,35	29,30	0,80
gemengd bos	36542,82	0,46	130,04	0,80
gemengd bos	28685,59	0,92	121,81	0,80
gemengd bos	4393,93	0,66	17,97	0,80
gemengd bos	2247,08	0,41	34,42	0,80
gemengd bos	28515,13	0,20	92,61	0,80
gemengd bos	43574,72	0,40	225,98	0,80
gemengd bos	11902,33	1,15	81,58	0,80
gemengd bos	893,39	0,12	28,68	0,80
gemengd bos	203518,56	0,01	135,98	0,80
gemengd bos	62,22	1,59	34,03	0,80
gemengd bos	238,90	2,13	15,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
gemengd bos	290523	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181832,43	444376,28	1515	12115,95
gemengd bos	290528	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180840,67	444256,18	103	2053,37
gemengd bos	290547	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180654,93	444324,94	68	276,47
gemengd bos	290622	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182225,73	444746,75	21	178,80
gemengd bos	290669	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180822,63	444479,18	9	35,22
gemengd bos	290670	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181477,98	443146,45	103	1538,81
gemengd bos	290732	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	181956,16	444327,91	23	66,04
gemengd bos	290784	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	180810,38	444092,54	46	230,35
gemengd bos	290793	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182011,12	444408,94	14	92,79
gemengd bos	290820	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182147,05	445326,46	14	135,62
gemengd bos	290822	12	16:32, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182791,02	445707,07	143	1556,25
gemengd bos	296227	12	16:45, 23 jul 2019	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	182839,66	445426,87	101	1171,68
heide	289319	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182433,37	445343,97	30	679,27
heide	289356	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182814,64	444752,64	154	1253,67
heide	289359	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182389,96	444896,87	269	2650,96
heide	289367	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	181223,85	444297,04	7	42,53
heide	289823	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182201,33	445299,78	9	367,01
heide	289904	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182198,48	445155,97	105	3793,79
heide	289936	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	181226,06	444299,33	4	7,53
heide	289937	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	181386,42	444464,82	181	1397,19
heide	289950	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182757,94	444543,75	157	1502,62
heide	290081	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	181148,22	444215,30	13	182,20
heide	290154	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182473,95	444993,89	15	71,75
heide	290821	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182175,50	444924,61	273	3002,37
heide	290844	13	16:32, 23 jul 2019	heide	heide	Polygoon	182212,59	444422,31	69	501,76
struiken	289419	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180870,99	443862,94	52	624,99
struiken	289519	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180457,70	443343,76	29	121,55
struiken	289547	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180742,90	443124,92	15	223,92
struiken	289559	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180417,41	443364,16	12	88,98
struiken	289565	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	181090,79	444075,70	85	731,36
struiken	289566	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180776,88	443189,49	10	205,98
struiken	289938	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180830,66	443570,28	17	43,53
struiken	290187	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	180770,60	443518,22	27	199,83
struiken	290427	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	181192,99	444265,81	5	46,87
struiken	290638	15	16:34, 23 jul 2019	struiken	struiken	Polygoon	181208,68	444282,76	4	10,28
grasland agrarisch	289739	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181468,34	444893,99	131	4464,25

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
gemengd bos	203518,57	0,01	135,98	0,80
gemengd bos	8856,08	1,27	115,24	0,80
gemengd bos	890,95	0,34	28,27	0,80
gemengd bos	553,19	0,24	28,15	0,80
gemengd bos	41,21	0,66	13,75	0,80
gemengd bos	9793,42	0,03	119,12	0,80
gemengd bos	151,61	1,37	7,36	0,80
gemengd bos	1723,71	0,45	22,42	0,80
gemengd bos	187,93	0,96	44,36	0,80
gemengd bos	620,47	2,77	23,85	0,80
gemengd bos	25720,18	0,25	104,61	0,80
gemengd bos	16522,90	2,59	64,55	0,80
heide	30295,65	0,53	131,28	0,80
heide	85082,98	0,78	76,60	0,80
heide	64959,52	0,34	54,80	0,80
heide	12,90	0,51	10,84	0,80
heide	8243,40	11,28	118,29	0,80
heide	428138,04	0,88	404,53	0,80
heide	1,91	0,68	3,18	0,80
heide	2049,13	0,54	22,97	0,80
heide	90099,56	0,43	64,81	0,80
heide	81,87	0,01	21,96	0,80
heide	195,78	0,46	15,78	0,80
heide	56300,22	0,24	70,50	0,80
heide	9450,63	0,23	27,97	0,80
struiken	4346,78	0,03	49,28	0,80
struiken	254,78	0,58	13,84	0,80
struiken	2471,95	1,68	33,09	0,80
struiken	173,71	2,25	24,44	0,80
struiken	4884,40	1,00	43,28	0,80
struiken	883,85	8,31	33,09	0,80
struiken	41,91	0,16	14,46	0,80
struiken	581,92	0,38	21,07	0,80
struiken	11,70	0,63	20,38	0,80
struiken	2,74	0,63	4,70	0,80
grasland agrarisch	597885,08	0,86	442,41	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland agrarisch	289876	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	180530,63	443240,34	29	678,47
grasland agrarisch	289948	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182750,20	445271,35	42	833,35
grasland agrarisch	290050	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	180439,57	443344,70	66	409,22
grasland agrarisch	290269	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182823,99	445071,70	29	433,42
grasland agrarisch	290443	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	180258,78	443135,35	20	411,43
grasland agrarisch	290709	16	16:32, 23 jul 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181989,72	444279,40	151	806,90
boomteelt	289818	18	16:32, 23 jul 2019	boomteelt	boomteelt	Polygoon	180763,61	443492,75	34	488,39
tuin	344708	19	14:59, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181699,39	443911,73	82	812,67
tuin	344709	19	15:02, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181864,12	444049,54	16	357,14
erf	290848	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181320,43	444432,35	140	1891,19
erf	290851	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180589,41	443569,11	716	4594,66
erf	290869	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180626,08	443824,64	472	3575,69
erf	290870	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182163,61	443856,60	279	1693,01
erf	290882	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180770,69	443941,61	30	167,47
erf	290884	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181843,67	444313,28	47	518,35
erf	290885	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180597,24	443957,92	83	605,65
erf	290889	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181989,10	443672,52	537	3301,56
erf	290898	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181871,13	443484,60	264	1481,34
erf	290900	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180555,19	443327,60	75	444,85
erf	290908	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180294,19	443933,31	783	4098,48
erf	290912	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180628,94	444211,09	504	2722,71
erf	290918	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180959,40	444065,60	225	2090,62
erf	290922	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180950,34	443703,68	61	683,83
erf	290928	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181031,64	443785,70	37	402,06
erf	290929	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182135,45	443621,72	84	853,56
erf	290934	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180481,72	443858,09	302	1734,33
erf	290937	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180847,47	444534,97	22	235,20
erf	290953	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181721,90	444329,36	58	235,94
erf	290959	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181355,98	443546,35	143	1935,18
erf	290970	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180658,72	444014,26	210	1306,29
erf	290974	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181236,88	444114,91	59	383,57
erf	290977	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182286,37	444010,57	365	3475,32
erf	290993	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180012,11	443417,99	264	2564,66
erf	291005	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181284,29	444046,61	61	573,30
erf	291017	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180670,18	444110,36	198	1296,06
erf	291032	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181788,46	443604,21	829	5762,03

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
grasland agrarisch	16854,18	3,88	80,70	0,80
grasland agrarisch	27959,36	0,53	196,32	0,80
grasland agrarisch	9792,37	0,12	28,25	0,80
grasland agrarisch	10218,66	1,24	82,16	0,80
grasland agrarisch	8213,43	3,78	120,86	0,80
grasland agrarisch	15282,19	0,64	38,08	0,80
boomteelt	6804,39	0,29	87,17	0,80
tuin	6193,27	0,16	47,75	0,50
tuin	2765,36	5,35	56,94	0,50
erf	10715,42	0,49	88,76	0,50
erf	42169,34	0,01	109,36	0,50
erf	17028,40	0,06	95,22	0,50
erf	6860,22	0,03	41,86	0,50
erf	721,25	0,24	30,63	0,50
erf	6684,88	0,22	45,62	0,50
erf	3682,45	0,07	48,84	0,50
erf	20612,42	0,01	76,36	0,50
erf	8112,35	0,10	40,02	0,50
erf	2348,74	0,15	34,69	0,50
erf	14779,11	0,03	79,74	0,50
erf	15182,05	0,02	75,37	0,50
erf	9991,64	0,12	70,42	0,50
erf	4013,37	0,08	61,42	0,50
erf	3754,85	0,38	68,45	0,50
erf	4626,93	1,39	103,41	0,50
erf	6739,76	0,05	64,42	0,50
erf	1251,29	1,99	39,95	0,50
erf	1156,39	0,43	44,58	0,50
erf	17053,23	0,11	88,60	0,50
erf	5277,27	0,01	44,70	0,50
erf	2867,43	0,04	25,93	0,50
erf	17470,60	0,10	161,37	0,50
erf	28878,30	0,01	106,47	0,50
erf	3542,30	0,52	37,35	0,50
erf	5806,01	0,15	31,54	0,50
erf	30993,24	0,01	74,69	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	291033	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180525,13	443185,80	108	672,13
erf	291043	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182015,26	443526,70	167	1105,71
erf	291045	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182083,61	443640,22	77	429,90
erf	291048	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182052,77	443320,40	290	4779,98
erf	291049	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181852,27	444235,93	80	886,21
erf	291055	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182218,23	444194,35	265	3915,27
erf	291057	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182280,66	443822,67	462	3451,51
erf	291066	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182083,61	443640,22	79	438,76
erf	291073	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180655,87	443761,84	158	874,41
erf	291077	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180315,06	443785,30	699	3690,63
erf	291083	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180476,09	443093,87	86	897,20
erf	291093	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180078,92	443730,89	461	2827,92
erf	291100	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180613,42	443598,07	678	3980,03
erf	291108	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180318,60	443418,56	561	4873,32
erf	291129	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180445,40	443410,84	559	4766,29
erf	291151	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181713,97	444308,56	29	319,36
erf	291152	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181067,68	444154,79	6	28,62
erf	291159	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180708,10	443372,68	384	3657,10
erf	291161	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180626,08	443824,64	471	3575,69
erf	291164	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180337,91	443641,00	560	3262,70
erf	291168	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182043,37	443378,20	279	4863,20
erf	291200	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182218,23	444194,35	212	3102,54
erf	291204	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180741,27	443303,06	395	3694,50
erf	291233	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182150,11	443669,29	76	841,73
erf	291240	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180227,16	443805,32	305	1601,65
erf	291252	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180813,24	444468,44	30	153,35
erf	291261	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181174,57	444160,63	15	186,02
erf	291266	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182160,34	443834,04	276	1678,54
erf	291268	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182147,93	443719,09	510	3575,22
erf	291269	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180547,92	444214,63	247	1767,24
erf	291272	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181878,17	443660,55	313	1790,89
erf	291285	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182280,10	443814,17	462	3455,17
erf	291286	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180729,96	443530,08	98	746,89
erf	291287	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180436,52	444116,82	326	2071,07
erf	291288	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180229,60	443625,15	604	3446,96
erf	291289	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180080,36	443724,31	465	2826,01

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
erf	2627,20	0,05	27,70	0,50
erf	8312,48	0,08	55,40	0,50
erf	2116,02	0,33	44,28	0,50
erf	67261,14	0,07	275,58	0,50
erf	3909,98	0,13	47,39	0,50
erf	70387,06	0,04	195,75	0,50
erf	22701,23	0,04	82,92	0,50
erf	2029,29	0,33	44,28	0,50
erf	6725,85	0,26	58,67	0,50
erf	10993,19	0,01	59,06	0,50
erf	4343,43	0,14	57,61	0,50
erf	9740,38	0,07	69,50	0,50
erf	43998,18	0,01	73,05	0,50
erf	26519,49	0,04	86,83	0,50
erf	26484,81	0,04	86,83	0,50
erf	1148,80	1,38	40,93	0,50
erf	49,21	1,19	8,56	0,50
erf	41816,69	0,03	137,14	0,50
erf	17028,40	0,06	95,22	0,50
erf	14579,55	0,12	66,90	0,50
erf	68143,31	0,20	330,22	0,50
erf	75512,76	0,05	306,23	0,50
erf	41749,81	0,03	137,14	0,50
erf	4673,93	0,45	103,41	0,50
erf	5476,96	0,05	41,78	0,50
erf	581,42	0,27	13,75	0,50
erf	917,31	0,24	32,85	0,50
erf	6884,57	0,03	41,86	0,50
erf	20486,76	0,12	96,47	0,50
erf	7565,69	0,15	93,56	0,50
erf	10144,09	0,10	66,18	0,50
erf	22699,24	0,04	82,92	0,50
erf	4485,83	0,25	61,60	0,50
erf	6574,25	0,01	49,88	0,50
erf	11698,13	0,01	78,22	0,50
erf	9711,50	0,02	69,50	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	291309	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180697,22	443884,09	73	286,23
erf	291314	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180383,92	443512,10	739	4223,43
erf	291316	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180081,09	443304,24	263	2568,15
erf	291318	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182283,85	443907,83	462	3445,31
erf	291338	20	10:23, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181959,32	443838,27	229	1779,93
erf	291340	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180361,11	443558,30	765	4224,35
erf	291342	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180133,78	443874,41	419	2652,89
erf	291344	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181679,37	444028,36	75	715,72
erf	291348	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181276,01	443466,28	320	4552,39
erf	291355	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181005,16	443638,34	251	4116,86
erf	291387	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180778,40	444415,50	39	220,02
erf	291419	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180522,41	444065,92	280	1844,56
erf	291427	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181985,71	443371,44	15	149,46
erf	291457	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180294,19	443933,31	786	4098,48
erf	291469	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182135,45	443621,72	85	859,54
erf	291475	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180995,79	443676,23	62	683,83
erf	291478	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180292,62	443769,54	704	3707,02
erf	291479	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181855,17	444218,69	75	874,31
erf	291481	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182286,27	443999,40	385	3657,55
erf	291488	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180566,53	443653,63	718	4856,95
erf	291489	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181324,27	444239,46	92	503,75
erf	291491	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180635,18	444084,57	159	1077,80
erf	291494	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181349,08	444459,90	148	1937,04
erf	291498	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180436,82	443151,10	80	833,44
erf	291508	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182218,23	444194,35	213	3102,54
erf	291511	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181000,00	443623,87	241	2516,35
erf	291525	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181037,11	444095,18	147	1481,66
erf	291526	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182112,70	443949,56	293	2030,80
erf	291539	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	181341,75	443425,05	73	748,74
erf	291544	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180493,00	443972,47	654	5206,86
erf	291545	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	180697,30	444000,54	136	736,72
erf	291550	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182286,27	443999,40	385	3657,55
erf	291561	20	16:34, 23 jul 2019	erf		Polygoon	182461,08	444183,40	491	4050,53
erf	344699	20	09:59, 24 jul 2019	erf		Polygoon	181701,76	443978,59	3	20,83
erf	344700	20	10:18, 24 jul 2019	tuin		Polygoon	181903,84	444131,22	9	221,96
erf	344701	20	10:19, 24 jul 2019	tuin		Polygoon	181887,79	444028,51	8	162,69

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
erf	1356,50	0,08	21,91	0,50
erf	13121,50	0,01	68,02	0,50
erf	28857,69	0,01	106,47	0,50
erf	22746,73	0,04	82,92	0,50
erf	16055,97	0,11	83,11	0,50
erf	12904,85	0,06	68,02	0,50
erf	11260,22	0,05	67,72	0,50
erf	4142,63	0,02	34,90	0,50
erf	55126,37	0,07	158,94	0,50
erf	48700,31	0,11	188,39	0,50
erf	727,95	0,17	26,26	0,50
erf	12701,43	0,10	43,10	0,50
erf	1349,71	0,29	38,67	0,50
erf	14779,11	0,03	79,74	0,50
erf	4646,12	0,45	103,41	0,50
erf	4013,36	0,08	61,42	0,50
erf	10994,04	0,01	59,06	0,50
erf	4345,48	0,13	47,39	0,50
erf	17327,59	0,10	161,37	0,50
erf	42183,76	0,01	96,19	0,50
erf	2981,72	0,57	38,14	0,50
erf	5420,15	0,02	28,85	0,50
erf	10683,74	0,34	88,76	0,50
erf	2124,19	0,55	38,37	0,50
erf	75512,77	0,05	306,23	0,50
erf	26218,48	0,09	153,37	0,50
erf	15247,32	0,09	67,53	0,50
erf	9825,87	0,11	76,41	0,50
erf	6043,16	0,68	48,06	0,50
erf	26659,64	0,06	124,30	0,50
erf	4424,29	0,17	30,56	0,50
erf	17327,60	0,10	161,37	0,50
erf	21878,29	0,08	121,58	0,50
erf	1,53	3,49	10,41	0,50
erf	2067,26	11,30	43,80	0,50
erf	1455,83	4,59	41,72	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	344702	20	10:20, 24 jul 2019	tuin		Polygoon	181672,21	443959,99	33	631,03
zand	290920	21	16:34, 23 jul 2019	zand		Polygoon	180495,10	443356,72	90	15,27
zand	290975	21	16:34, 23 jul 2019	zand		Polygoon	180482,82	443350,68	6	25,21
zand	291312	21	16:34, 23 jul 2019	zand		Polygoon	180612,13	443737,46	45	393,03
zand	291366	21	16:34, 23 jul 2019	zand		Polygoon	180675,18	443716,26	53	376,02
zand	291397	21	16:34, 23 jul 2019	zand		Polygoon	180839,62	444514,34	10	64,94
snelweg	289450	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg	transitie	Polygoon	180337,42	443307,97	163	1479,70
snelweg	289451	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg	transitie	Polygoon	181776,39	444235,25	185	3330,41
snelweg	289464	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg	transitie	Polygoon	182518,90	445214,22	50	399,70
snelweg	291767	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	180807,67	443578,92	44	616,35
snelweg	292382	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	180810,68	443578,27	84	605,61
snelweg	292657	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181971,79	444941,31	41	757,84
snelweg	292932	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181213,15	444278,67	116	2049,51
snelweg	292947	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181239,21	444254,80	114	2039,20
snelweg	293224	14	16:59, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	180787,96	443381,94	68	1057,77
snelweg	293537	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181613,08	444609,50	4	3,65
snelweg	293606	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	180721,13	443061,03	12	13,03
snelweg	293751	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	182283,42	445156,45	73	1244,66
snelweg	294838	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181239,21	444254,80	64	1076,56
snelweg	294901	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181582,48	444647,45	6	12,64
snelweg	294930	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181225,33	444267,51	55	872,66
snelweg	295314	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181213,15	444278,67	72	1086,44
snelweg	295605	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181225,33	444267,51	102	2014,58
snelweg	296202	14	16:40, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	181990,80	444916,83	132	2027,45
snelweg	296225	14	17:00, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	180811,11	443072,68	64	1062,94
snelweg	344669	14	17:01, 23 jul 2019	snelweg		Polygoon	182479,32	445298,28	124	2035,53

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
erf	7386,77	1,88	56,43	0,50
zand	18,54	0,17	0,17	0,80
zand	36,53	2,02	8,13	0,80
zand	5212,98	0,34	73,05	0,80
zand	5616,59	0,36	45,02	0,80
zand	188,14	1,45	16,35	0,80
snelweg	55578,85	0,01	117,43	0,50
snelweg	200063,50	0,56	75,07	0,50
snelweg	3131,65	1,96	62,57	0,50
snelweg	4636,14	0,83	22,24	0,50
snelweg	4606,69	0,13	24,41	0,50
snelweg	64,91	0,11	20,60	0,50
snelweg	15709,98	0,83	27,59	0,50
snelweg	15906,48	0,77	75,13	0,50
snelweg	9350,65	0,75	60,53	0,50
snelweg	0,83	0,90	0,93	0,50
snelweg	3,42	0,51	2,48	0,50
snelweg	307,04	0,07	24,02	0,50
snelweg	8238,70	0,77	24,00	0,50
snelweg	5,16	0,94	4,37	0,50
snelweg	182,46	0,17	24,69	0,50
snelweg	8393,32	0,09	24,69	0,50
snelweg	186,95	0,16	27,62	0,50
snelweg	15804,69	0,44	46,67	0,50
snelweg	9121,75	0,72	62,68	0,50
snelweg	15766,24	0,07	48,26	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
 Utrechtseweg - Utrechtseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	344670	0	21:30, 23 jul 2019	-114	3	wnp.01	Noordgevel	Punt	181810,51	443981,55	26,78	Relatief	1,50	4,50
--	344692	0	21:30, 23 jul 2019	-158	3	wnp.02	Noordgevel	Punt	181820,19	443986,11	27,41	Relatief	1,50	4,50
--	344693	0	21:31, 23 jul 2019	-164	3	wnp.03	Oostgevel	Punt	181824,08	443985,35	27,35	Relatief	1,50	4,50
--	344694	0	21:31, 23 jul 2019	-170	3	wnp.04	Oostgevel	Punt	181829,22	443972,84	27,45	Relatief	1,50	4,50
--	344695	0	21:31, 23 jul 2019	-176	3	wnp.05	Zuidgevel	Punt	181828,19	443970,69	27,33	Relatief	1,50	4,50
--	344696	0	21:31, 23 jul 2019	-182	3	wnp.06	Zuidgevel	Punt	181816,87	443966,04	27,23	Relatief	1,50	4,50
--	344697	0	21:31, 23 jul 2019	-188	3	wnp.07	Westgevel	Punt	181814,56	443967,33	27,19	Relatief	1,50	4,50
--	344698	0	21:31, 23 jul 2019	-194	3	wnp.08	Westgevel	Punt	181809,55	443978,72	26,76	Relatief	1,50	4,50

Invoergegevens van het model

Model: Utrechtseweg
Utrechtseweg - Utrechtseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja