




Rapportage: Eric Verkaik
Veldwerk: Elmar Prins

Quicksan **Spankerenseweg 20 Dieren**

februari 2011

Inhoudsopgave


1	Inleiding	2
2	Gegevens plangebied	2
3	Methode	3
4	Resultaten.....	3
4.1	Bureaustudie	3
4.2	Veldbezoek	5
5	Conclusie	6

1 Inleiding

Hieronder volgt het verslag van een Quicksan flora- en fauna die is uitgevoerd voor de locatie Spankerenseweg 20 te Dieren in verband met een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie, waarbij in de toekomst bebouwing zal vrijkomen op een plek waar nu grasland is. De quickscan is uitgevoerd in het kader van de Flora- en Faunawet (Ff-wet) en Natuurbeschermingswet 1998 om te bepalen of nadelige effecten te verwachten zijn voor beschermde inheemse soorten op de uitvoeringslocatie.

2 Gegevens plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Spankerenseweg 20 te Dieren en betreft een grasland van 1200m² gelegen tussen bebouwing op een deel van kadaster perceel 5024 (figuur 1). Het terrein is op dit moment in gebruik als weiland voor geitjes. Zie foto 1 voor een overzicht van de locatie. In de toekomst zal op de locatie bebouwing vrijkomen.



Figuur 1. Uitsnede van kadastrale kaart. Planlocatie aangegeven als kruis op perceel 5024.



Foto 1. De locatie aan de Spankerenseweg 20 te Dieren. De planlocatie loopt tot aan het hekje halverwege het grasveld.

3 Methode

De Quicksan bestond uit twee delen:

Bureaustudie

Door middel van een literatuur- en bronnenonderzoek is onderzocht wat er in het gebied over beschermde soorten bekend is. Hierbij zijn zowel gegevens uit verspreidingsatlassen en van internet gebruikt. Daarbij is ook onderzocht of het plangebied onderdeel is van een Natura2000 gebied.

Veldinventarisatie

De locatie is donderdag 3 februari bezocht waarbij gelet is op het voorkomen en/of mogelijk voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de geschiktheid van de locatie voor vleermuizen.

4 Resultaten

Hieronder staan eerst de resultaten van de bureaustudie beschreven. Vervolgens worden de resultaten van het veldbezoek gegeven. In Tabel 1 zijn de resultaten van beide studies samengevat.

4.1 Bureaustudie

Natura2000

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen als beschermd natuurgebied omdat ze habitats en soorten herbergen die bescherming nodig hebben. Uit de bureaustudie blijkt dat de planlocatie zelf niet in een Natura2000 gebied ligt. Wel liggen er op enige afstand twee Natura2000 gebieden. Het Natura 2000 gebied Veluwe ligt op circa 800m naar het zuid-westen van de locatie en het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel ligt op circa 800m naar het oosten. Het Natura 2000 gebied Veluwe bestaat uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden en is mede aangewezen om een groot aantal karakteristieke habitattypen te beschermen en daarnaast om een aantal diersoorten te beschermen, waaronder vogelsoorten als wespandief en zwarte specht. Ook het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel is aangewezen voor de bescherming van een groot aantal verschillende habitattypen, waaronder bijvoorbeeld oibossen, stroomdalgraslanden en slikkige rivieroever. Daarnaast is het gebied aangewezen ter bescherming van een aantal diersoorten, waaronder ook een aantal vogelsoorten, zoals de ijsvogel en aalscholver.

Het is om verschillende redenen niet te verwachten dat een verandering van bestemming van de planningslocatie een negatief effect zal hebben op beide Natura2000 gebieden. Ten eerste ligt de locatie op aanzienlijke afstand van de twee Natura2000 gebieden en wordt van deze gebieden gescheiden door een groot aantal bestaande huizen. Werkzaamheden op de locatie zullen daardoor geen effect kunnen hebben op de habitattypen van de Natura2000 gebieden. Het is ook niet te verwachten dat de doelsoorten waarvoor beide Natura2000 gebieden zijn aangewezen gebruik maken van het areaal aan de Spankerenseweg 20. Op de locatie aan de Spankerenseweg is op dit moment weiland aanwezig ingesloten door bebouwing (Foto 1). Voor geen van de doelsoorten van de Natura2000 gebieden vormt dit geschikt leefgebied; daarvoor is het gebied te klein en te ingesloten door bebouwing. Ook is geen open water aanwezig, wat het gebied ongeschikt maakt voor de doelsoorten van het Natura2000 gebied Uiterwaarden IJssel.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet dient ter bescherming van de wilde flora en fauna in Nederland. Volgens deze wet heeft een ieder een algemene zorgplicht ter bescherming en instandhouding van wilde flora en fauna (artikel 2). Daarnaast geniet een deel van de wilde soorten extra bescherming. Deze beschermde soorten zijn in vier categorieën in te delen: algemene soorten (zogenoeten Tabel 1 soorten), overige soorten (zogenoeten Tabel 2 soorten), strikt beschermde soorten (zogenoeten Tabel 3 soorten) en vogels.

De algemene, Tabel 1, soorten zijn het minst beschermd. Voor ingrepen in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling hoeft voor Tabel 1 soorten namelijk geen ontheffing te worden aangevraagd. Het betreft soorten als grasklokje, aardmuis, bosmuis, mol, konijn of gewone pad. Als deze soorten aanwezig zijn kan een project in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling dus gewoon doorgang vinden. Wel dient men bij de werkzaamheden de algemene zorgplicht in acht te nemen, waarbij men maatregelen treft om nadelige gevolgen voor aanwezige flora en fauna te zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In eerste instantie lijkt niet uit te sluiten dat enkele soorten van Tabel 1 op de locatie aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de mol.

Voor Tabel 2 soorten hoeft voor ingrepen in het kader van ruimtelijke ingrepen ook geen ontheffing te worden aangevraagd mits volgens een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Op Tabel 2 staan een aantal soorten die niet algemeen zijn maar die ook niet zo strikt beschermd zijn als de Tabel 3 soorten. Het betreft soorten als eekhoorn, edelhert, alpenwatersalamander, maar ook een groot aantal plantsoorten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat beschermde zoogdieren van Tabel 2 aanwezig zijn op de locatie, op de steenmarter na. Deze soort komt ten westen van de IJssel voor, leeft ook in steden en is ook in de nabijheid van bebouwing te vinden (www.zoogdiervereniging.nl). Omdat op de locatie geen open water aanwezig is zullen beschermde vissen en de rivierkreeft niet aanwezig zijn en lijkt het voorkomen van de alpenwatersalamander niet waarschijnlijk. De vegetatie op de locatie, laag gras, vormt geen geschikt habitat voor beschermde dagvlinders van Tabel 2 en sluit ook het voorkomen van het vliegend hert uit. De aanwezigheid van beschermde planten van Tabel 2 lijkt niet waarschijnlijk.

Tabel 3 soorten zijn het zwaarst beschermd. Voor een aantal soorten kan een ontheffing worden aangevraagd voor werkzaamheden in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling voor een aantal andere soorten, die op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, is zelfs zo'n ontheffing niet mogelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat op de locatie reptielen, amfibieën, libellen of dagvlinders van Tabel 3 aanwezig zijn. Daarvoor is de locatie te klein en ligt te geïsoleerd ten opzichte van natuurgebieden. Ook is geen geschikte vegetatie aanwezig. Omdat geen open water is zullen ook geen beschermde vissen aanwezig zijn en zullen de waterroofkevers ook niet aanwezig zijn. Beschermde zoogdieren van Tabel 3 worden ook niet op de locatie verwacht op enkele algemene vleermuissoorten na. Het is bijvoorbeeld niet op voorhand uit te sluiten dat een gewone dwergvleermuis de schuur als verblijfplaats gebruikt.

Vogels zijn ook goed beschermd door de Flora- en faunawet. Een ontheffing voor het verstoren van vogels in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling is in de regel niet mogelijk. Aangeraden wordt om buiten het broedseizoen te werken zodat broedende vogels niet hoeven worden gestoord. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken zijn jaarrond beschermd. Het betreft dan soorten als huismus, gierzwaluw of buizerd. Het lijkt goed mogelijk dat rond de planlocatie in het voorjaar en de zomer vogels broeden.

4.2 Veldbezoek

De locatie is 3 februari door ons bezocht. Het grasland bestaat uit een dichte zode met algemene soorten als engels raaigras en beemdgras. Langs de rand van het grasland komen een aantal algemene kruiden voor als gewone hoornbloem, kleine ooievaarsbek, witte klaver, klein kruiskruid en basterd wederik. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. In de schuur werden geen sporen van vleermuizen aangetroffen. De schuur lijkt ook niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen omdat de schuur intensief wordt gebruikt, een spouwmuur ontbreekt en omdat het er tocht. Ook werden in de schuur geen sporen van andere zoogdieren aangetroffen. Jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels waren op de locatie niet aanwezig. De resultaten van het veldbezoek staan samengevat in Tabel 1.

Tabel 1, Resultaten bureau- en veldstudie

	Resultaat bureaustudie	Resultaat veldbezoek
Natura2000	Effecten op Natura2000 gebieden niet te verwachten	Nvt
Flora- en Faunawet		
Tabel 2 plantsoorten	Lijkt onwaarschijnlijk dat deze soorten aanwezig zijn	Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier voorkomen
Tabel 2 diersoorten	Aanwezigheid steenmarter in schuur niet op voorhand uit te sluiten	Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze soort hier verblijfplaats heeft
Tabel 3 plantsoorten	Lijkt onwaarschijnlijk dat deze soorten aanwezig zijn	Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier voorkomen
Tabel 3 diersoorten	Aanwezigheid vleermuizen in schuur niet op voorhand uit te sluiten	Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier verblijfplaats hebben
Vogels	Broedende vogels niet op voorhand uit te sluiten	

5 Conclusie

De planlocatie ligt nabij (800m) twee Natura2000 gebieden maar negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beide gebieden zijn niet te verwachten van de geplande ontwikkelingen op de locatie. Ten eerste ligt de locatie op aanzienlijke afstand van de twee Natura2000 gebieden en wordt van deze gebieden gescheiden door een groot aantal bestaande huizen. Verder vormt de planlocatie voor geen van de doelsoorten van de Natura2000 gebieden geschikt leefgebied.

De bureaustudie wees verder uit dat een beperkt aantal beschermde diersoorten mogelijk aanwezig zou kunnen zijn op de planlocatie. Het veldbezoek dat vervolgens plaatsvond sloot de aanwezigheid van deze soorten echter uit. In Tabel 2 staan de bevindingen samengevat.

Het is niet uit te sluiten dat overige wilde plant en diersoorten, die niet beschermd zijn door de Flora- en faunawet, aanwezig zijn op de locatie. Wat betreft die algemene soorten dient men zich te houden aan de zorgplicht van de Flora- en faunawet, wat inhoudt dat het verontrusten, doden of beschadigen van deze soorten zoveel mogelijk dient te worden voorkomen en beperkt.

Tabel 2, Resultaten Quicksan Spankerenseweg 20 te Dieren

Flora- en Faunawet	
Tabel 2 plantsoorten	Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier voorkomen
Tabel 2 diersoorten	Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze soort hier verblijfplaats heeft
Tabel 3 plantsoorten	Niet aangetroffen, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier voorkomen
Tabel 3 diersoorten	Niet aangetroffen, in de schuur geen sporen aanwezig, onwaarschijnlijk dat deze soorten hier verblijfplaats hebben
Vogels	Geen jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig.

