

Gemeente Rheden
Ter attentie van mevr. M. Sanderman

Betreft: Toetsing archeologisch rapport

Datum: 20 april 2017

Voorliggend adviesverzoek

De adviesaanvraag betreft het toetsen van het archeologisch rapport, namelijk:

Porreij-Lyklema, T. E., 2017: *Plangebied Arnhemsestraatweg 29 te Velp, gemeente Rheden; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennd booronderzoek)*, RAAP-Notitie 5807

Bij de toetsing is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het Handboek Archeologie voor de regio Arnhem leidend.

Kenmerken plan en onderzoek

In opdracht van Ramdhani Vastgoed heeft RAAP in januari 2016 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennd booronderzoek) uitgevoerd aan de Arnhemsestraatweg 29 te Velp, gemeente Rheden. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek was het aanvullen en verfijnen van die gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

Conclusie en advies RAAP


Op basis van het bureauonderzoek werden in het noorden van het plangebied daluitspoelingswaaierafzettingen verwacht, in het zuidelijk deel een lage stuwwalflank met erosiemateriaal met een helling van 0 tot 2 %. Uit de boorresultaten blijkt dat dit het geval is voor de diepere ondergrond. De top van de ondergrond is tussen 1 en 1,5 m –Mv verstoord en/of opgehoogd. In het noorden lijkt nog stuwwalstrand aanwezig, vermoedelijk is een deel van de top hiervan verstoord. In de stuwwalafzettingen zijn geen restanten van een podzol B-horizont aangetroffen, waaruit kan worden geconcludeerd dat de ondergrond verstoord is tot in de C-horizont. Gezien de verstoringsgraad van de ondergrond, zowel ter plaatse van de bebouwing als het gebied om de bebouwing heen, kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar laag.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Advies regioarcheoloog

Het rapport voldoet aan de normen die gesteld zijn in de KNA en het Handboek Archeologie en kan definitief worden gemaakt. De conclusie en het advies wordt onderschreven. Er is derhalve geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'H' intertwined.

Drs. J. Habraken

Regioarcheoloog gemeente Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

Eusebiusbuitensingel 53

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

Tel: 026-3773239 of 06-37314636