



Omgevingsdienst
De Vallei

De heer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] SCHERPENZEEL

Onderwerp
U krijgt een omgevingsvergunning

Datum
26 oktober 2023

Ons kenmerk
2023W1146

Nummer omgevingsloket
7840849

Behandeld door
R.J. Poll
088 - 116 99 27
r.poll@oddevallei.nl

Kopie aan
[REDACTED]

Geachte heer [REDACTED],

U heeft op 2 juni 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van 8 lichtmasten rondom veld 2. Wij hebben een besluit genomen over uw aanvraag.

U krijgt een omgevingsvergunning

Bij deze brief vindt u de omgevingsvergunning.

Belangrijke informatie voordat u uw plan uitvoert

Bij de omgevingsvergunning horen voorschriften en tekeningen. Daar moet u zich aan houden als u de vergunning gebruikt. De voorschriften leest u in bijlage 1. Er is ook andere belangrijke informatie waarmee u rekening moet houden als u uw plan uitvoert. Deze informatie staat in bijlage 2.

Ingangsdatum van de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning gaat in op de dag nadat de zes weken voorbij zijn dat beroep kan worden ingesteld. Is er tijdens deze periode een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de rechter eerst een besluit over deze aanvraag nemen. Uw omgevingsvergunning gaat dan nog niet in. Hierover leest u meer uitleg in bijlage 2.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als ze het niet eens zijn met deze omgevingsvergunning. Daarvoor hebben zij zes weken de tijd. In bijlage 4 leest u hierover meer informatie. Ook kunt u zelf beroep instellen. In bijlage 3 staat hoe u dat doet.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Kosten

Het behandelen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kost geld. Dit bedrag berekenen wij volgens de regels van de gemeente Scherpenzeel, de legesverordening. Het bedrag bestaat uit:

gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening	€	██████████
(ver)bouwen van een bouwwerk	€	██████████
<i>Totale kosten</i>	€	██████████

U krijgt binnenkort de rekening van de gemeente Scherpenzeel.

Hoe is het bedrag voor 'bouwen van een bouwwerk' berekend?

Het bedrag hangt af van de hoogte van de vastgestelde bouwkosten. Hoe hoger de bouwkosten, hoe hoger het bedrag. De vastgestelde bouwkosten zijn € ██████████ exclusief btw.

Heeft u vragen?


Neem contact op met de heer R.J. Poll. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:

- Bel naar: 088 - 116 99 27
- Stuur een e-mail naar: r.poll@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk 2023W1146 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,



R.P. Guldemon

Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bij deze brief is toegevoegd:

- Uw omgevingsvergunning en de stukken die erbij horen
- Bijlage 1: Voorschriften bij uw omgevingsvergunning
- Bijlage 2: Belangrijke informatie over uw omgevingsvergunning
- Bijlage 3: advies ecologie
- Bijlage 4: Informatie over beroep instellen

Omgevingsvergunning

Kenmerk 2023W1146

Omgevingsvergunning voor:

het plaatsen van 8 lichtmasten rondom veld 2
perceel Eikenlaan 6 in Scherpenzeel
kadastraal bekend gemeente Scherpenzeel, sectie D, nummer 5705.

26 oktober 2023

Besluit

U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteiten:

- (ver)bouwen van een bouwwerk
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening

Hoe hebben wij uw aanvraag beoordeeld?

Voor uw aanvraag geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden ('toetsingscriteria'). Is dat niet het geval? Dan kunnen wij de vergunning weigeren.

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

- de Wabo
- het Besluit omgevingsrecht
- de Regeling omgevingsrecht

Wij leggen nu uit waarom u een omgevingsvergunning krijgt voor de activiteiten die u heeft aangevraagd.

Bouwen van een bouwwerk

Wij beoordelen deze activiteit volgens artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

- het bestemmingsplan
- redelijke eisen van welstand
- het Bouwbesluit
- de bouwverordening

Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan. Uw aanvraag voldoet wel aan de andere onderdelen. Dit lichten wij per onderdeel toe.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat iemand mag doen met een stuk grond ('perceel') en wat er op dat perceel gebouwd mag worden. Het perceel waarover uw aanvraag gaat, heeft volgens het bestemmingsplan 'Noord' de bestemming 'Sport-1'.

Volgens artikel 6.1 onder g zijn geen lichtmasten toegestaan in het binnen de functieaanduiding 'specifieke vorm van sport uitgesloten – reclame en lichtmasten. Binnen deze aanduiding worden 4 lichtmasten geplaatst, waarmee het plan in strijd is met het bestemmingsplan.

Volgens artikel 6.2.3 onder b mag de bouwhoogte van toegestane lichtmasten maximaal 10,00 meter bedragen. De gevraagde lichtmasten zijn 15 meter, en daarmee is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan.

Volgens artikel 2.10 lid 2 van de Wabo is uw aanvraag daarom ook een aanvraag voor de activiteit '*Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan*'. Volgens de Wabo kunnen wij u toestemming geven om van het bestemmingsplan af te wijken.

Welstand

De gemeente Scherpenzeel heeft verschillende regels opgesteld voor een prettige woonomgeving. Eén daarvan is het welstandsbeleid. Dit beleid bepaalt hoe gebouwen en andere bouwwerken eruit mogen zien en hoe ze in de omgeving passen. Dat heet redelijke eisen van welstand.

Op 3 augustus 2023 is uw bouwplan getoetst aan redelijke eisen van welstand. Uw bouwplan voldoet daaraan.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 staan technische regels waar elk bouwwerk in Nederland aan moet voldoen. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

In de bouwverordening van de gemeente Scherpenzeel staan de overige regels waaraan een bouwwerk moet voldoen. Bijvoorbeeld dat er niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond.

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening.

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

De voorwaarden voor deze activiteit staan in artikel 2.12 van de Wabo.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

- Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om daarvan af te wijken.
- Het Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt een mogelijkheid om af te wijken.
- Het plan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en het heeft een goede ruimtelijke onderbouwing.

Wij kunnen afwijken van het bestemmingsplan volgens artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo.

Waarom wijken wij af van het bestemmingsplan?

Gezien het feit dat:

- Er geen binnenplanse afwijkmogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen waarmee het plan vergund kan worden;
- Het plan ook niet vergund kan worden met artikel 2.12 lid 1 a onder 2 Wabo omdat het plan niet voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 4.3 bijlage II Bor.
- Er medewerking verleend kan worden aan het plan met toepassing van artikel 2.12 lid 1 a onder 3 (uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure)

mits het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en dit beargumenteerd is in een ruimtelijke motivering;

- Er een lichthinderberekening is gemaakt waaruit blijkt dat het plan geen onevenredig nadelig effect heeft op de woningen in de buurt van het voetbalveld;
- De lichtmasten binnen de functieaanduiding 'specifieke vorm van sport uitgesloten – reclame en lichtmasten' nodig zijn omdat anders het veld enkel via de noordzijde het veld verlicht zou worden wat betekent dat vanaf die kant een sterkere verlichting nodig is. Dit zou de lichthinder op de woningen ten zuiden van het veld vergroten;
- De hogere bouwhoogte nodig is om het voetbalveld meer verticaal van boven te verlichten waardoor de lichthinder op de omliggende woningen beperkt wordt;
- Er een QuickScan ecologie is uitgevoerd waaruit blijkt dat er naast de standaard maatregelen geen aanvullende maatregelen of onderzoeken nodig zijn, zie advies bijlage 3.
- Er bij een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure in de basis een Verklaring van geen bedenkingen door de raad moet worden afgegeven;
- In dit geval er geen Verklaring van geen bedenkingen nodig is omdat het plan valt onder categorie 1 onder g van de lijst van categorieën (vastgesteld op 28 november 2013) waarvoor er geen Verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is.

Uw plan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daarom wijken wij af van het bestemmingsplan met toepassing van een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure

Reactie(s) op uw aanvraag

Iedereen die dat wilde kon vanaf 12 september 2023 uw aanvraag, het voornemen om de omgevingsvergunning te geven en alle stukken die erbij horen bekijken. Dat hebben wij laten weten op <https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt>. Wie een reactie ('zienswijze') wilde geven op het voornemen, kon dat binnen zes weken doen. Binnen deze periode kon u ook zelf reageren.

Niemand heeft een reactie gegeven op het voornemen om de omgevingsvergunning te geven.

Bijlage 1: Voorschriften

U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen van een bouwwerk. U moet zich daarbij houden aan de volgende voorschriften:

Bouwen van een bouwwerk

1. U moet ons berekeningen en tekeningen sturen van:
 - Funderingsconstructies

Dit moet u doen uiterlijk drie weken voordat u met elke constructie begint. De berekeningen en tekeningen stuurt u naar het team Handhaving via info@oddevallei.nl. Noem daarbij het kenmerk 2023W1146. U mag pas met de bouw beginnen als u daarvoor toestemming heeft gekregen.

2. U moet het volgende melden aan het team Handhaving via info@oddevallei.nl. Noem daarbij het kenmerk 2023W1146.

Uiterlijk twee werkdagen voordat u begint met:

- het bouwen (let op: ook als u gaat graven)
- grondverbetering

Uiterlijk op de dag zelf:

- als u klaar bent met bouwen
- als u het bouwwerk in gebruik neemt

3. Bij het bepalen van het peil en de situering van het bouwwerk moet u de aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen. Ook andere aanwijzingen van de toezichthouder moet u altijd opvolgen.
4. U moet het terrein waarop u de werkzaamheden uitvoert duidelijk afscheiden van de weg en de percelen ernaast.

Ecologie

- a. Zorgplicht de werkzaamheden mogen geen verstoring met zich meebrengen van beschermde flora- en fauna. Hiertoe mogen de werkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met een eventuele vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (WNB) als deze nodig is of overeenkomstig een gedragscode en buiten het broedseizoen van vogels. Ook buiten deze periode mogen aanwezige dieren niet verstoord en verjaagd worden tenzij anders bepaald in de ontheffing/vergunning WNB.
- b. De achterplaten moeten worden toegepast en verlichting mag niet langer branden dan tot 22.00u. Wanneer dit niet wordt gedaan is er mogelijk sprake van verstoring en moet alsnog aanvullend onderzoek worden uitgevoerd (of zijn extra maatregelen nodig). De werkzaamheden mogen niet gestart worden voor zonsopgang en er mag niet gewerkt worden na zonsondergang.

- c. Verlichting: de werkzaamheden mogen niet gestart worden voor zonsopgang en er mag niet gewerkt worden na zonsondergang. Indien er verlichting nodig is tijdens de werkzaamheden dan dient dit zo spaarzaam mogelijk te zijn, de verlichting mag geen uitstraling buiten het plangebied op groen/bomen/water hebben en moet gebundeld naar beneden gericht zijn. Als er bewakingsverlichting op de projectlocatie noodzakelijk is dan mag deze verlichting enkel uit amberkleurig licht bestaan met een gebundelde straal naar beneden en zonder lichtuitstraling naar de omgeving_

Bijlage 2: Belangrijke informatie over uw omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het uitvoeren van uw plan.

1. Algemeen

Bekendmaking van het besluit

Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op <https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt>. Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit besluit is genomen.

Wie is belanghebbende?

Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer diegene beroep instelt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het beroep inhoudelijk behandeld.

Beroep instellen: zes weken de tijd

De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep instellen. Zij kunnen ook aan de rechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen. Dat kunnen zij doen door een voorlopige voorziening aan te vragen. Stelt de rechter de werking van het besluit uit? Dan kunt u in het uiterste geval de omgevingsvergunning niet gebruiken.

U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van beroep instellen voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft toegewezen.

Wilt u zelf beroep instellen? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een voorschrift? Hoe u beroep instelt, leest u in bijlage 3.

Rechten van anderen

U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover de gemeente of uw burens. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrans? Dan heeft u toestemming nodig van uw burens.

Uw plan aanpassen

Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 99 27.

2. Andere toestemmingen

U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een melding doen. Hieronder leest u meer informatie.

Bijlage 3: Advies Ecologie

Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt op ruime afstand van Natura 2000 gebied waardoor alleen effecten van stikstof mogelijk aan de orde zijn. Gezien de ruime afstand tot Natura 2000 gebied en de beperkte ingreep verwacht ik geen effecten van stikstofdepositie. Een berekening is daarom niet noodzakelijk. Er is eveneens geen sprake van negatieve effecten op andere beschermde gebieden zoals GNN/GO (volgt ook uit de quickscan).

Soortbescherming

De plaatsing van de lichtmasten kunnen mogelijk een verstorend effect hebben op beschermde soorten zoals vleermuizen en grondgebonden zoogdieren. Een quickscan flora en fauna is nodig om te bepalen wat de potentie van de locatie is voor beschermde soorten en in te schatten of negatieve effecten aan de orde zijn.

Quickscan flora en fauna

M.i. is de onderbouwing wat betreft potentie voor de soorten zeer summier, maar ik kan begrijpen waarom er voor bepaalde soorten geen potentie is. Gezien de beperkte ingreep is de quickscan daarom alsnog akkoord. Echter wel aandacht voor het volgende:

- Uit de quickscan volgt dat de locatie potentieel geschikt is voor diverse beschermde soorten (vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en vogels).
- De lichtmasten kunnen verstorend zijn voor (nacht actieve) zoogdieren zoals vleermuizen en grondgebonden zoogdieren, welke (potentieel) aanwezig zijn. In de quickscan is uitgegaan van het plaatsen van achterplaten achter de verlichting waardoor er geen uitstraling van verlichting is richting de bomenrij en dat de verlichting niet later dan 22.00u aan is. Middels deze mitigerende maatregelen kunnen negatieve effecten worden voorkomen. Deze achterplaten moeten dan ook worden toegepast en verlichting mag niet langer branden dan 22.00u. Wanneer dit niet wordt gedaan is er mogelijk sprake van verstoring en moet alsnog aanvullend onderzoek worden uitgevoerd (of zijn extra maatregelen nodig).
 - In de quickscan staat dat er geen mitigerende maatregelen nodig zijn, maar deze zijn dus wel nodig in de vorm van het toepassen van de achterplaten. Volledigheidshalve zou dit nog aangepast kunnen worden (maar impliciet staat het al wel in de quickscan).
 - Advies: aanvullend zou ook nagedacht kunnen worden aan het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurig, zonder blauw component). Bij voorkeur wordt de verlichting ook zo min mogelijk gebruikt gedurende de nacht/schemer.
- Daarnaast worden in de quickscan diverse maatregelen benoemd, welke altijd gelden. Deze maatregelen moeten ook gevolgd worden. In het bijzonder de maatregelen t.b.v. broedvogels. De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. Worden de werkzaamheden binnen het broedseizoen uitgevoerd dan dient voorafgaand gecontroleerd te worden of er geen broedgevallen aanwezig zijn. Zie ook onderstaand.

Werken buiten broedseizoen:

- De start van de werkzaamheden (inclusief voorbereidende werkzaamheden) dient buiten het broedseizoen te liggen (starten voor 1 maart of na 1 augustus).
- Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden dan dient uiterlijk 3 dagen voor de start van de werkzaamheden een check plaats te vinden op broedgevallen door een ecologisch deskundige op grond van de Wet Natuurbescherming.
- Van deze check dient uiterlijk 2 dagen voor de start van de werkzaamheden verslag gedaan te worden aan het bevoegd gezag in de vorm van een mail aan ecologie@oddevallei.nl met als onderwerp 'Broedgevallencheck *adres van de werkzaamheden*'.
- Pas na een bevestigingsreactie op deze mail door de adviseur ecologie van de OddV mag gestart worden met de werkzaamheden.
- Als uit de check een broedgeval blijkt dan dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot alle jonge vogels vliegvlug zijn, uit eigen beweging het nest hebben verlaten en niet meer afhankelijk van het nest zijn voor hun overleving. Dit moment wordt in overleg met de deskundige en adviseur ecologie bepaald.

Verlichting:

- De werkzaamheden mogen niet gestart worden voor zonsopgang en er mag niet gewerkt worden na zonsondergang.
- Indien er verlichting nodig is tijdens de werkzaamheden dan dient dit zo spaarzaam mogelijk te zijn, de verlichting mag geen uitstraling buiten het plangebied op groen/bomen/water hebben en moet gebundeld naar beneden gericht zijn. Als er bewakingsverlichting op de projectlocatie noodzakelijk is dan mag deze verlichting enkel uit amberkleurig licht bestaan met een gebundelde straal naar beneden en zonder lichtuitstraling naar de omgeving.

Zorgplicht:

De werkzaamheden mogen geen verstoring met zich meebrengen van beschermde flora- en fauna. Hiertoe mogen de werkzaamheden alleen plaatsvinden in overeenstemming met een eventuele vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (WNB) als deze nodig is of overeenkomstig een gedragscode en buiten het broedseizoen van vogels. Ook buiten deze periode mogen aanwezige dieren niet verstoord en verjaagd worden tenzij anders bepaald in de ontheffing/vergunning WNB.

Bijlage 4: Informatie over beroep instellen

Ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?

U kunt de rechtbank laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dat doet u door beroep in te stellen.

Let op: u kunt alleen beroep instellen als u een reactie ('zienswijze') heeft gegeven op ons voorgenomen besluit.

Hoe kan ik beroep instellen?

Dat doet u door een brief te sturen naar:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal beroep instellen. Dat kunt u doen via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Wat zet ik in mijn beroepschrift?

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
- de datum
- het kenmerk: 2023W1146
- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk is)
- de reden(en) waarom u beroep instelt
- uw handtekening

Kan iemand anders beroep voor mij instellen?

Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u beroep instelt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten.

Hoeveel tijd heb ik om beroep in te stellen?

U heeft zes weken de tijd om beroep in te stellen. De periode begint op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd. Wij publiceren het besluit op <https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt>. Op de laatste dag van de periode moet uw beroep binnen zijn bij de rechtbank. Anders bent u te laat en kan de rechtbank het beroep niet in behandeling nemen.

Hoe weet ik dat mijn beroepschrift is aangekomen?

U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. Ook krijgt u dan informatie hoe het verder gaat.

Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het beroep. Wat nu?

Het besluit blijft geldig wanneer u beroep instelt. Heeft u een dringende reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het beroep? Bij een spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst beroep heeft ingesteld.

Wat kost het om beroep in te stellen?

Voor beroep instellen moet u griffierecht betalen. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.

Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen?

Ook voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.

Ik heb nog een andere vraag over beroep instellen.

Op de website www.rechtspraak.nl kunt u meer informatie vinden. Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de contactgegevens.