



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa

Lingedijk, Tiel

Gemeente Tiel

Datum: 10 mei 2019

Projectnummer: 170477

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.1	Ligging en begrenzing besluitgebied	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	8
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	11
4.3	Geluidbelastingen	12
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	15
4.5	Voorgenomen variant	18
4.6	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	19
5	Conclusie	20

Bijlagen

Bijlage A	Plan tekening
Bijlage B	Grafisch overzicht rekenmodel
Bijlage C	Rapportage van het rekenmodel
Bijlage D	Cumulatie geluidsbelasting
Bijlage E	Indicatieve berekening effect balustrade

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor het terrein genaamd 'Lingedijk' in Tiel-West bestaat het voornemen om woningbouw te realiseren. Het woningbouwprogramma bestaat uit 74 woningen.

De beoogde woningbouwontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Tiel-West, dat is vastgesteld op 15 februari 2012. Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie namelijk deels een bedrijfsbestemming en deels een groenbestemming waarbinnen geen woningen zijn toegestaan. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan benodigd. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï. Onderhavige rapportage is een uitwerking van dit onderzoek wegverkeerslawaaï.

1.1 Ligging en begrenzing besluitgebied

Het plangebied ligt in de wijk Tiel-West. Aan de locatie grenst het spoor van de treinverbinding tussen Arnhem en Tiel aan de noordzijde en de begraafplaats "Ter navolging" ten zuiden. Ten oosten grenst de straat Lingedijk en ten westen het parkeerterrein van treinstation Tiel. Op het terrein bevindt zich momenteel een woning, een parkeerterrein/voertuigenstalling en een groot deel met bomen en struikgewassen.



Figuur 1 Bovenaanzicht met globale indicatie plangebied in rood (bron: Google maps, bewerking SAB)

1.2 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de meest voorkomende maximale ontheffingswaarde uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer
Stedelijk gebied		
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)
Buitenstedelijk gebied		
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid. Indien noodzakelijk wordt in deze rapportage getoetst aan dit eventueel aanwezige hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

De gemeente Tiel heeft gemeentelijk geluidbeleid en een gemeentelijk actieplan.

2.2.1 Gemeentelijk beleid

De gemeente Tiel heeft in december 2012 het Beleid Hogere Grenswaarden, Weg- en railverkeerslawaaï vastgesteld.

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.77).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110 g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke (spoor)wegen relevant zijn voor het besluitgebied.

Het besluitgebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Lingedijk, Burgemeester Bonhofflaan en de Stationsweg. Daarnaast ligt het besluitgebied tevens in de akoestische aandachtszone van de spoorlijn Arnhem-Tiel. Overige wegen zijn akoestisch niet relevant voor de geluidbelasting binnen het plangebied.

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op de wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

Op de wegen Stationsweg en de Burgemeester Bonhofflaan bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). De Lingedijk is uitgevoerd in klinkerbestrating in keperverband.

3.1.3 *Verkeersintensiteiten wegen*

In dit onderzoek zijn de verkeersgegevens afkomstig van Goudappel Coffeng (het betreft gegevens van het prognosejaar 2030).

In de onderstaande tabel zijn de maximale verkeersintensiteiten per weg weergegeven voor het prognosejaar 2030.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit 2030
Stationsweg	5.133
Burgemeester Bonhofflaan	5.566
Lingedijk	7.704

Tabel 4 Verkeersintensiteiten

Voor de verdelingen naar dag-, avond- en nachtperiode en licht-, middelzwaar- en zwaar verkeer is aansluiting gezocht bij SAB bekende kentallen. Alle verkeerscijfers zijn gegeven in bijlage C bij deze rapportage.

3.1.4 *Bebouwing en waarneemhoogten*

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. De beoogde bebouwing bestaat uit 16 meter voor de woningen aan het spoor en 10 meter voor de woningen die verder van het spoor verwijderd zijn.

3.1.5 *Aftrek ex artikel 110g Wgh*

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur, wordt een correctie toegepast van 5 dB.

3.1.6 *Snelheid en intensiteiten van de spoorlijn*

Voor de geluidberekening zijn de snelheid en de verkeersintensiteiten van de treinen van belang op de spoorlijn. De gebruikte spoorgegevens zijn afkomstig uit het geluidregister², welke zijn vastgesteld in het kader van SWUNG I. Naast de spoorgegevens bevat het geluidregister ook nog de informatie van de aanwezige geluidschermen langs het spoor.

3.1.7 *Maaiveldhoogte spoor*

Het spoor is ter plaatse gelegen op ongeveer 6,8 meter boven NAP. De hoogtes van bovenkantspoor (B.S.) zijn afkomstig uit het geluidregister. De hoogte van het plangebied bedraagt circa 6.9 meter³ boven NAP.

² <http://www.geluidregisterspoor.nl/>, voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de versie 19 januari 2018 download op 17-04-2018

³ Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Als de geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde 63 dB. Voor spoorweglawaaï bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 55 dB en de maximale ontheffingswaarde 68 dB.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen


De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.

Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron en dus per (spoor) weg. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Hoogst berekende geluidbelasting spoor Arnhem-Tiel

In de volgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege het spoor Arnhem-Tiel weergegeven. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 2 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de spoorlijn Arnhem-Tiel

Uit figuur 2 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de spoorlijn overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting optreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.2 Hoogst berekende geluidbelasting Stationsweg

In de navolgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Stationsweg weergegeven. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Stationsweg inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit figuur 3 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Stationsweg geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting optreden. Verder onderzoek naar maatregelen is niet noodzakelijk.

4.3.3 Hoogst berekende geluidbelasting Burgemeester Bonhofflaan

In de navolgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Burgemeester Bonhofflaan weergegeven. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 4 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Burgemeester Bonhofflaan inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit figuur 4 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Burgemeester Bonhofflaan een geluidbelasting optreedt die groter is dan 48 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.4 Hoogst berekende geluidbelasting Lingedijk

In de navolgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Lingedijk weergegeven. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Lingedijk inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit figuur 5 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Lingedijk een geluidbelasting optreedt die groter is dan 48 dB en ook groter dan 63 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt daarmee ook overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de Spoorlijn Arnhem-Tiel en de Burgemeester Bonhofflaan en vanwege de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde vanwege de Lingedijk is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolg-orde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen het plan en de bron. Om aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting te kunnen voldoen dient ten gevolge van de spoorlijn het gebouw ca. 5 meter naar het zuiden worden, ten gevolge van de Lingedijk bedraagt de afstand 140 meter, voor de Bonhofflaan bedraagt de afstand 60 meter. Gezien de geringe ruimte binnen het besluitgebied is er niet of nauwelijks een mogelijkheid voor het vergroten van de afstand. Daarnaast is het conform het Masterplan Stationsgebied voor de structuur van de openbare ruimte van belang dat de bebouwing aan de Lingedijk in de huidige lijn wordt opgericht. De lijn volgt de relevante structuurlijn van het bestaande stadswaas tussen de monumentale begraafplaats 'Ter Navolging' en de bestaande bebouwing langs de Lingedijk.

Geluidreducerend asfalt

Geluidreducerend kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie van de wegen. Er kan voor worden gekozen om op de Lingedijk de klinkerbestrating te vervangen door een stilasfalt type van SMA NL G8+ of dunne deklagen B.

Het vervangen van de klinkerbestrating door SMA NL G8+ geeft een reductie van circa 5 dB. Hiermee kan dan worden voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Een dunne deklaag van type B geeft een reductie van 5 á 6 dB (dunne deklagen type A levert een reductie van 4 tot 5 dB) en daarmee een hoogst berekende geluidbelasting van 60 dB. De kosten om een klinkerwegdek te vervangen door SMA NL G8+ bedragen circa € 75 per m². De meerkosten van dunne deklagen type B bedragen € 12 per m². In totaal dient circa 1.235 m² te worden vervangen. De totale kosten bedragen ruim € 92.500 voor SMA NL G8+ en € 105.000 voor dunne deklagen B. Met deze maatregel wordt de geluidsbelasting gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde gebracht en wordt om die reden als noodzakelijk geacht. Dunne Deklagen B reduceert beter dan de SMA NL G8+, maar heeft een minder lange levensduur.

Ten gevolge van de Burg. Bonhofflaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (48 dB) overschreden met 5 dB, de geluidsbelasting bedraagt 53 dB. De maximaal te ontheffen geluidsbelasting (63 dB) wordt niet overschreden. Het toepassen van een geluidreducerend asfalt SMA NL G8+, levert een reductie van 3 dB. De kosten van de maatregel bedragen (uitgaande van een aan te passen wegvak van 250 meter, 6 meter breed en kosten van € 36,- per m² wegvak) circa € 54.000,-. De overschrijding wordt niet weggenomen. Indien dunne deklagen type B wordt toegepast, is een reductie van 3 dB te behalen. De meerkosten per m² bedragen € 12,- per m² wegvak ten opzichte van SMA NL G8+. De kosten bedragen circa € 72.000,-. Deze kosten wegen niet op tegen de te behalen geluidsreductie en stuiten op bezwaren van financiële aard.

Raildempers

Raildempers kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie van het spoor. De maatregel zal circa 3 dB reductie opleveren. Hierdoor zal de overschrijding weggenomen worden. De kosten van deze maatregel bedraagt € 450,- per strekkende meter enkel spoor. De lengte van de maatregel bedraagt ca. 275 meter. De totaalkosten worden geraamd € 124.000,-. Deze maatregelen aan het spoor kun-

nen niet worden getroffen zonder medewerking van ProRail. Daarnaast bedraagt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting slechts 2 dB. De te maken kosten zullen daarom nauwelijks opwegen tegen de te behalen geluidwinst en stuiten op bezwaren van financiële aard.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Met afscherming van het geluid van de spoorlijn door middel van een absorberend scherm van 1 meter, zal op de meeste rekenpunten de geluidsbelasting naar 55 dB worden gereduceerd. De kosten van de afscherming bedraagt ca. € 800,- per strekkende meter scherm. De lengte van de afscherming bedraagt zo'n 100 meter. De totale kosten worden geraamd op € 80.000,-. In deze berekening is uitgegaan dat de afscherming binnen 2 meter van de as van de spoorlijn kan worden gerealiseerd. Is dit niet mogelijk, dan is een hogere afscherming nodig.

Het toepassen van effectieve afscherming levert op de hoek van de spoorlijn met de Lingedijk een knelpunt met betrekking tot de zichthoek. Er dient goed uitzicht op het spoor gehouden te worden (richtlijnen CROW en ProRail). Een dergelijke afscherming stuit op stedenbouwkundige en ook verkeerskundige bezwaren. Daarnaast bedraagt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting slechts 2 dB. De te maken kosten zullen daarom nauwelijks opwegen tegen de te behalen geluidwinst en stuiten op bezwaren van financiële aard.

Om effectief de geluidsbelasting ten gevolge van de Burg. Bonhofflaan te reduceren dient er een geluidsscherm geplaatst te worden, zo dicht mogelijk bij de weg. Bij een afscherming 11 meter wordt op alle verdiepingen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Wel is de locatie van de afscherming dusdanig, dat bomen gekapt moeten worden en dat de afscherming wederom beperkt wordt in de lengte, maar nu in verband met het kruispunt met de Lingedijk. De kosten van de afscherming worden geraamd (uitgaande van € 500,- per vierkante meter scherm) circa € 630.000,- voor een scherm van 11 meter hoog. De maatregel stuit op bezwaren van financiële, verkeerskundige en landschappelijk aard.

Ten aanzien van een geluidsscherm aan de Lingedijk doet de Stadsbouwmeester de volgende uitspraak:


Er is een hoge geluidsbelasting van de Lingedijk op de gevel; in gesprekken met de gemeente is aangegeven dat het gebouw van een geluidswering voorzien dient te worden (muur, wal); dit is ruimtelijk en architectonisch geen goede oplossing: de Lingedijk zal optisch worden versmald en het aanzicht van de woningen en appartementen zal worden verstoord; het is geen goede gedachte om een fysieke barrière aan te brengen in de smalle, beperkte ruimte aan de Lingedijk; gevraagd wordt om een praktische benadering van het geluidsprobleem en e.e.a. binnen de mogelijkheden van de regelgeving op te lossen.

4.5 Voorgenomen variant

Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan het gemeentelijk beleid zijn de volgende maatregelen genomen:

- toepassen van steenmastiek asfalt (SMA) NL G8+ op de Lingedijk, dit levert een reductie op van 5-6 dB. De gemeente heeft de keuze op dit wegdektype, in verband met de te verwachten levensduur van de wegdektypen.
- toepassen van 'dove' gevels op een minimaal aantal geveldelen. Voor een deel van de gevel, waar een hoge geluidbelasting op van toepassing is, is het niet noodzakelijk deze te voorzien van te openen delen. Daarom is ervoor gekozen dit geveldeel als 'dove' gevel uit te voeren;
- De balustrade van de galerij wordt uitgevoerd als glazen balustrade van ten minste 1 meter hoog. Uit berekeningen blijkt dat hiermee een reducerend effect van minimaal 1 dB gehaald wordt. De indicatieberekening van de balustrade is opgenomen in bijlage E. Het effect van de balustrade ten gevolge van het verkeerslawaaï van de Bönhofflaan is dat op de hoogste verdieping de ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Tevens zal de geluidsbelasting op alle appartementen ten minste 1 dB verminderen ten opzichte van een rekenmodel zonder glazen balustrade. Ten gevolge van het spoorwegverkeerslawaaï heeft de glazen balustrade het effect dat op de verdiepingen de hoogst toelaatbare grenswaarde van 55 dB niet wordt overschreden. Op de begane grond wordt geen balustrade toegepast. De geluidsbelasting ten gevolge van het spoorwegverkeerslawaaï van de 5 appartementen op de begane grond bedraagt 56 dB.

In figuur 6 is het resultaat van de Lingedijk met SMA NL G8+ weergegeven.



Figuur 6. Geluidsbelasting Lingedijk met SMA NL G8+

4.5.1 Hogere grenswaarde aanvraag

In tabel 5 zijn de hoogste waarden voor de aan te vragen hogere grenswaarden weergegeven. Vervolgens dienen maatregelen bij de ontvanger er voor zorgen dat de binnenwaarde (33 dB) gewaarborgd blijft.

	Hoogste geluidbelastingen (L_{den}) in dB		
	Spoorlijn Arnhem-Tiel	Burgemeester Bonhofflaan	Lingedijk
Hoogst aan te vragen hogere waarde	57	53	60

Tabel 5 hoogst aan te vragen hogere grenswaarden

4.5.2 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB binnenwaarde uit de Wgh kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd. De gevelwering wordt bepaald door uit te gaan van het gecumuleerde geluidniveau zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt dan 66 dB in de situatie waarbij de Lingedijk is voorzien in SMA NL G8+. De gecumuleerde geluidbelasting van 66 dB is hiermee niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor één weg zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat realiseerbaar. Een geluidwering van 33 dB is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB.

De indeling van de appartementen aan de Lingedijk hebben de slaapkamers zoveel mogelijk aan de andere zijde van het gebouw gepositioneerd. Daar waar dit niet mogelijk is zijn de slaapkamers, kijkende naar de cumulatieve geluidsbelasting, gepositioneerd op de minst belaste locatie. Dat is zo ver mogelijk van de spoorwegovergang af. Voor de appartementen met een buitenruimte (balkon of terras) aan de Lingedijk wordt er ook een gezamenlijke buitenruimte in de oksel van het gebouw gecreëerd. Hier is de geluidsbelasting ten gevolge van de Lingedijk niet meer dan 33 dB bedragen.

In Bijlage D is de tabel cumulatie geluidsbelasting opgenomen.

4.6 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Voor het plan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting hoogstens 66 dB (excl. aftrek conform art. 110g Wgh) bedraagt. In een aanvullend onderzoek bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

5 Conclusie

Voor het terrein genaamd 'Lingedijk' in Tiel-West bestaat het voornemen om woningbouw te realiseren. Het woningbouwprogramma bestaat uit 74 woningen.

De beoogde woningbouwontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Tiel-West, dat is vastgesteld op 15 februari 2012. Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie namelijk deels een bedrijfsbestemming en deels een groenbestemming waarbinnen geen woningen zijn toegestaan. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan benodigd. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï.


Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- 1 De geluidbelasting vanwege de Spoorlijn Arnhem-Tiel bedraagt maximaal 57 dB. Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Maatregelen zijn derhalve onderzocht (zie punt 5);
- 2 De geluidbelasting vanwege de Burgemeester Bonhofflaan bedraagt maximaal 53 dB. Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Maatregelen zijn derhalve onderzocht (zie punt 5);
- 3 De geluidbelasting vanwege de Lingedijk bedraagt maximaal 66 dB. Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Maatregelen zijn derhalve onderzocht (zie punt 5);
- 4 De geluidbelasting vanwege de Stationsweg is niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Onderzoek naar maatregelen is voor deze weg niet noodzakelijk.
- 5 De Lingedijk zal worden voorzien van het wegdektype SMA NL G8+. Hiermee wordt het gebruik van vliesgevels of wintertuinen voorkomen en kan worden voldaan met voldoende gevelwering in combinatie met de aanvraag hogere grenswaarde.
- 6 Voor de andere overschrijdingen blijkt dat het treffen van maatregelen niet in verhouding staan met het project.
- 7 Uit cumulatie blijkt dat de maximale geluidsbelasting 66 dB bedraagt. Om aan de maximale binnenwaarde te kunnen voldoen, dient de geluidwering van de gevels 33 dB te bedragen.
- 8 Voor het plan dienen maximaal de volgende hogere grenswaarden te worden aangevraagd:

	Hoogste geluidbelastingen (L_{den}) in dB		
	Spoorlijn Arnhem-Tiel	Burgemeester Bonhofflaan	Lingedijk
Hoogst aan te vragen hogere waarde	57	53	60

Bijlage A

Plan tekening




Bijlage B

Grafisch overzicht rekenmodel

SAB, Arnhem

project 170477 VLRL Lingedijk Tiel
opdrachtgever



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - baanvak
 - rijlijn
 - hulplijn
 - extrastomp scherm
 - hoogtelijn
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Overzicht rekenmodel



Bijlage C

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: 170477 VLRL Lingedijk Tiel
opdrachtgever:
adviseur: ir. D.A. Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Lingedijk DAB
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawairailverkeerslawai

rekenhart:	16.2.0 (build0)	16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:		
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):		
standaard bodemabsorptie:	50 %	50 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	26-02-2019	26-02-2019
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	11:28	10:15
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.7	6.3	20		80	
2	13.7	6.3	56		80	woonfunctie
3	13.1	6.3	42		80	woonfunctie
4	11.7	6.4	31		80	
5	10.7	6.4	308		80	gezondheidsz
6	15.3	6.6	301		80	woonfunctie
7	13.8	6.3	40		80	woonfunctie
8	17.5	6.3	69		80	woonfunctie
9	14.8	6.3	225		80	bijeenkomstfu
10	14.1	6.3	46		80	woonfunctie
11	12.3	6.3	22		80	
12	14.0	6.4	34		80	woonfunctie
13	15.5	6.4	33		80	woonfunctie
14	14.5	6.4	49		80	woonfunctie
15	12.3	6.4	38		80	woonfunctie
16	12.1	6.4	33		80	woonfunctie
17	15.2	6.3	49		80	woonfunctie
18	14.2	6.3	29		80	woonfunctie
19	13.1	6.3	57		80	woonfunctie
20	9.2	6.3	17		80	
21	14.2	6.4	28		80	woonfunctie
22	14.1	6.4	29		80	woonfunctie
23	14.2	6.4	49		80	woonfunctie
24	14.0	6.3	50		80	woonfunctie
25	16.2	6.3	13		80	overige gebru
26	9.9	6.4	15		80	
27	9.0	6.4	7		80	
28	14.2	6.4	41		80	woonfunctie
29	12.8	6.4	49		80	woonfunctie
30	15.9	6.4	29		80	woonfunctie
31	11.5	6.6	54		80	bijeenkomstfu
32	15.3	6.5	33		80	woonfunctie
33	12.7	6.5	31		80	
34	9.4	6.5	33		80	
35	9.3	6.5	13		80	kantoorfunctie
36	10.9	6.6	45		80	
37	9.6	6.6	33		80	
38	9.4	6.5	26		80	
39	13.7	6.5	41		80	woonfunctie
40	15.7	6.6	11		80	
41	9.3	6.3	15		80	
42	10.7	6.5	34		80	
43	14.4	6.4	56		80	woonfunctie
44	15.3	6.3	63		80	woonfunctie
45	14.8	6.3	69		80	woonfunctie
46	11.2	6.3	8		80	
47	9.0	6.3	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	13.7	6.3	50		80	woonfunctie
49	13.1	6.3	54		80	woonfunctie
50	11.5	6.3	78		80	woonfunctie
51	13.6	6.3	60		80	woonfunctie
52	13.8	6.3	72		80	woonfunctie
53	10.6	6.3	22		80	
54	13.3	6.3	66		80	woonfunctie
55	13.5	6.3	36		80	woonfunctie
56	13.6	6.3	59		80	woonfunctie
57	14.9	6.3	79		80	woonfunctie
58	11.1	6.4	16		80	
59	14.0	6.4	72		80	woonfunctie
60	14.9	6.4	48		80	woonfunctie
61	9.6	6.4	17		80	
62	10.4	6.4	12		80	
63	8.9	6.4	14		80	
64	13.1	6.4	59		80	woonfunctie
65	13.9	6.4	50		80	woonfunctie
66	8.9	6.3	9		80	
67	14.2	6.3	46		80	woonfunctie
68	17.1	6.3	55		80	woonfunctie
69	12.0	6.3	59		80	woonfunctie
70	9.5	6.3	14		80	
71	12.5	6.3	52		80	woonfunctie
72	13.5	6.3	56		80	woonfunctie
73	9.1	6.3	21		80	
74	13.7	6.3	58		80	woonfunctie
75	10.6	6.3	20		80	
76	9.0	6.3	19		80	
77	13.8	6.3	57		80	woonfunctie
78	8.8	6.4	12		80	
79	8.7	6.4	15		80	
80	14.9	6.4	26		80	woonfunctie
81	15.0	6.4	29		80	woonfunctie
82	9.3	6.4	12		80	
83	9.0	6.4	15		80	
84	14.8	6.4	27		80	woonfunctie
85	14.9	6.4	29		80	woonfunctie
86	9.0	6.4	12		80	
87	8.7	6.4	12		80	overige gebru
88	8.8	6.4	12		80	overige gebru
89	8.9	6.4	12		80	overige gebru
90	9.1	6.4	15		80	
91	15.0	6.4	28		80	woonfunctie
92	14.5	6.3	21		80	woonfunctie
93	9.9	6.4	9		80	
94	8.8	6.4	12		80	
95	9.5	6.4	15		80	
96	14.9	6.4	26		80	woonfunctie
97	14.9	6.4	27		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	14.9	6.4	26		80	woonfunctie
99	15.0	6.4	26		80	woonfunctie
100	10.3	6.4	15		80	
101	8.8	6.4	15		80	
102	12.9	6.4	62		80	woonfunctie
103	15.2	6.4	63		80	woonfunctie
104	14.4	6.4	52		80	woonfunctie
105	12.7	6.4	57		80	woonfunctie
106	14.9	6.4	53		80	woonfunctie
107	13.1	6.4	51		80	woonfunctie
108	14.6	6.3	62		80	woonfunctie
109	8.9	6.4	8		80	
110	10.8	6.4	12		80	
111	8.8	6.4	15		80	
112	14.9	6.4	26		80	woonfunctie
113	14.8	6.4	29		80	woonfunctie
114	15.0	6.4	27		80	woonfunctie
115	14.8	6.4	29		80	woonfunctie
116	14.9	6.4	26		80	woonfunctie
117	15.0	6.4	26		80	woonfunctie
118	15.0	6.4	49		80	woonfunctie
119	14.4	6.4	17		80	
120	10.1	6.4	64		80	
121	7.3	6.4	6		80	
122	7.8	6.4	6		80	
123	8.2	6.4	11		80	
124	8.8	6.4	8		80	
125	14.4	6.4	47		80	meervoudige
126	8.8	6.4	15		80	
127	8.6	6.4	10		80	
128	10.1	6.5	15		80	
129	15.2	6.5	34		80	woonfunctie
130	9.9	6.5	44		80	
131	14.7	6.5	39		80	meervoudige
132	13.2	6.4	54		80	woonfunctie
133	15.9	6.4	36		80	woonfunctie
134	12.5	6.4	58		80	
135	15.6	6.4	55		80	woonfunctie
136	10.7	6.4	9		80	
137	14.8	6.4	52		80	woonfunctie
138	13.2	6.6	17		80	
139	18.7	6.5	9		80	
140	14.0	6.5	21		80	
141	9.9	6.5	10		80	
142	11.2	6.5	11		80	
143	9.3	6.4	15		80	
144	13.4	6.4	42		80	woonfunctie
145	14.3	6.4	34		80	woonfunctie
146	16.9	6.5	94		80	woonfunctie
147	15.8	6.4	92		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	14.8	6.4	93		80	woonfunctie
149	15.5	6.4	51		80	woonfunctie
150	7.4	6.5	14		80	
151	16.5	6.5	94		80	woonfunctie
152	12.5	6.5	28		80	kantoorfunctie
153	9.9	6.4	59		80	woonfunctie
154	9.8	6.4	59		80	woonfunctie
155	9.7	6.4	60		80	woonfunctie
156	10.0	6.4	64		80	woonfunctie
157	15.3	6.6	30		80	woonfunctie
158	13.5	6.5	17		80	
159	15.4	6.6	32		80	woonfunctie
160	11.2	6.6	10		80	
161	15.6	6.6	25		80	woonfunctie
162	9.2	6.6	9		80	
163	15.4	6.6	30		80	woonfunctie
164	9.2	6.6	9		80	
165	9.3	6.6	9		80	
166	9.3	6.6	9		80	
167	9.2	6.6	9		80	
168	9.2	6.6	9		80	
169	15.6	6.6	32		80	woonfunctie
170	9.2	6.6	9		80	
171	9.2	6.6	9		80	
172	10.5	6.6	7		80	
173	15.1	6.6	26		80	woonfunctie
174	15.3	6.6	25		80	woonfunctie
175	9.3	6.6	9		80	
176	9.2	6.6	9		80	
177	9.3	6.6	9		80	
178	9.3	6.6	9		80	
179	9.3	6.6	9		80	
180	9.3	6.6	9		80	
181	15.1	6.7	21		80	woonfunctie
182	15.0	6.6	24		80	woonfunctie
183	14.4	6.6	25		80	woonfunctie
184	15.0	6.6	24		80	woonfunctie
185	15.0	6.6	21		80	woonfunctie
186	15.0	6.6	21		80	woonfunctie
187	14.9	6.6	24		80	woonfunctie
188	14.9	6.6	21		80	woonfunctie
189	15.1	6.6	24		80	woonfunctie
190	15.2	6.6	26		80	woonfunctie
191	14.8	6.6	21		80	woonfunctie
192	14.9	6.6	21		80	woonfunctie
193	15.0	6.6	24		80	woonfunctie
194	15.0	6.6	21		80	woonfunctie
195	14.9	6.6	24		80	woonfunctie
196	9.3	6.7	9		80	
197	9.3	6.7	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	9.3	6.6	9		80	
199	9.3	6.6	9		80	
200	15.2	6.6	21		80	woonfunctie
201	15.0	6.7	20		80	woonfunctie
202	9.2	6.6	9		80	
203	9.2	6.6	9		80	
204	9.4	6.7	8		80	
205	9.3	6.7	9		80	
206	9.3	6.7	9		80	
207	9.3	6.7	9		80	
208	15.0	6.7	24		80	woonfunctie
209	15.0	6.7	24		80	woonfunctie
210	14.8	6.6	24		80	woonfunctie
211	12.8	6.7	36		80	woonfunctie
212	12.8	6.7	38		80	woonfunctie
213	12.0	6.7	36		80	woonfunctie
214	7.0	6.7	9		80	
215	14.3	6.7	8		80	
216	13.0	6.7	26		80	woonfunctie
217	13.1	6.7	26		80	woonfunctie
218	12.9	6.7	26		80	woonfunctie
219	13.0	6.7	26		80	woonfunctie
220	12.8	6.7	26		80	woonfunctie
221	9.3	6.7	11		80	
222	12.9	6.7	35		80	woonfunctie
223	15.1	6.6	151		80	woonfunctie
224	9.0	6.5	12		80	
225	9.1	6.5	12		80	
226	9.3	6.5	12		80	
227	20.2	6.3	72		80	woonfunctie
228	14.6	6.3	50		80	woonfunctie
229	14.6	6.3	50		80	woonfunctie
230	15.3	6.3	53		80	woonfunctie
231	15.4	6.3	99		80	woonfunctie
232	11.9	6.3	219		80	gezondheidsz
233	12.9	6.3	51		80	woonfunctie
234	15.4	6.3	25		80	
235	16.1	6.3	53		80	woonfunctie
236	12.8	6.3	49		80	woonfunctie
237	9.0	6.4	14		80	
238	9.0	6.4	13		80	
239	9.6	6.4	9		80	overige gebu
240	8.7	6.4	10		80	
241	8.7	6.4	10		80	
242	14.7	6.4	38		80	woonfunctie
243	13.9	6.3	35		80	woonfunctie
244	14.9	6.3	44		80	woonfunctie
245	13.7	6.3	37		80	woonfunctie
246	14.2	6.3	83		80	woonfunctie
247	16.2	6.3	38		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248	16.2	6.3	30		80	woonfunctie
249	9.3	6.3	16		80	
250	12.8	6.3	28		80	woonfunctie
251	13.7	6.3	44		80	woonfunctie
252	8.6	6.3	11		80	
253	13.5	6.3	33		80	woonfunctie
254	13.0	6.3	51		80	woonfunctie
255	13.2	6.3	11		80	
256	16.6	6.3	53		80	woonfunctie
257	12.6	6.3	11		80	
258	14.6	6.3	23		80	woonfunctie
259	15.6	6.3	36		80	woonfunctie
260	13.9	6.3	56		80	woonfunctie
261	18.2	6.3	52		80	woonfunctie
262	11.5	6.4	11		80	overige gebru
263	9.2	6.4	20		80	
264	8.9	6.3	9		80	
265	21.7	6.4	115		80	bijeenkomstfu
266	11.2	6.4	12		80	overige gebru
267	12.6	6.4	29		80	woonfunctie
268	14.6	6.4	38		80	woonfunctie
269	9.7	6.4	10		80	
270	9.2	6.3	14		80	overige gebru
271	9.9	6.4	55		80	woonfunctie
272	8.8	6.3	9		80	
273	8.9	6.3	13		80	
274	9.3	6.3	14		80	
275	9.7	6.3	16		80	
276	9.2	6.4	17		80	
277	9.3	6.4	9		80	
278	9.4	6.4	21		80	
279	8.9	6.4	10		80	
280	9.3	6.3	14		80	overige gebru
281	9.7	6.4	9		80	
282	9.2	6.3	15		80	overige gebru
283	9.2	6.3	15		80	overige gebru
284	11.0	6.3	15		80	overige gebru
285	10.9	6.3	15		80	overige gebru
286	10.3	6.3	15		80	overige gebru
287	9.1	6.3	15		80	overige gebru
288	9.2	6.3	15		80	overige gebru
289	9.3	6.3	15		80	overige gebru
290	9.2	6.3	14		80	overige gebru
291	9.2	6.3	14		80	overige gebru
292	9.2	6.3	15		80	
293	9.2	6.3	14		80	overige gebru
294	9.2	6.3	14		80	overige gebru
295	9.2	6.3	14		80	overige gebru
296	9.2	6.3	14		80	overige gebru
297	9.2	6.3	14		80	overige gebru

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
298	13.2	6.3	12		80	overige gebru
299	9.2	6.3	15		80	overige gebru
300	9.1	6.3	12		80	overige gebru
301	9.1	6.3	15		80	overige gebru
302	9.1	6.3	15		80	overige gebru
303	9.5	6.3	15		80	
304	13.3	6.3	15		80	overige gebru
305	15.4	6.3	15		80	overige gebru
306	14.6	6.3	15		80	overige gebru
307	14.6	6.3	14		80	overige gebru
308	14.6	6.3	22		80	
309	11.1	6.3	14		80	overige gebru
310	12.5	6.3	18		80	overige gebru
311	9.1	6.3	12		80	overige gebru
312	9.1	6.3	12		80	
313	9.8	6.3	32		80	overige gebru
314	9.1	6.3	12		80	overige gebru
315	9.1	6.3	12		80	overige gebru
316	9.2	6.3	12		80	overige gebru
317	9.1	6.3	12		80	overige gebru
318	9.2	6.3	12		80	overige gebru
319	15.4	6.4	34		80	woonfunctie
320	8.9	6.3	13		80	meervoudige
321	9.2	6.3	12		80	overige gebru
322	9.1	6.3	12		80	overige gebru
323	14.7	6.4	42		80	woonfunctie
324	15.0	6.3	35		80	woonfunctie
325	9.5	6.4	66		80	woonfunctie
326	9.6	6.3	57		80	woonfunctie
327	14.4	6.3	33		80	woonfunctie
328	14.8	6.3	33		80	woonfunctie
329	13.6	6.3	56		80	woonfunctie
330	9.7	6.3	13		80	
331	15.6	6.3	31		80	woonfunctie
332	15.7	6.3	27		80	woonfunctie
333	9.0	6.3	17		80	
334	8.9	6.3	16		80	
335	16.4	6.3	23		80	woonfunctie
336	16.0	6.3	45		80	woonfunctie
337	9.2	6.3	19		80	
338	16.0	6.3	50		80	woonfunctie
339	15.2	6.3	48		80	woonfunctie
340	16.0	6.3	52		80	woonfunctie
341	9.7	6.3	35		80	
342	15.4	6.3	39		80	woonfunctie
343	14.9	6.3	101		80	woonfunctie
344	15.1	6.3	46		80	woonfunctie
345	13.4	6.3	66		80	woonfunctie
346	15.5	6.3	45		80	woonfunctie
347	15.4	6.3	39		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
348	9.4	6.3	17		80	
349	14.5	6.3	40		80	woonfunctie
350	16.1	6.3	25		80	woonfunctie
351	16.3	6.3	48		80	woonfunctie
352	15.6	6.3	36		80	woonfunctie
353	9.0	6.3	17		80	
354	16.0	6.3	35		80	woonfunctie
355	8.5	6.3	17		80	
356	11.6	6.3	10		80	
357	16.8	6.3	79		80	woonfunctie
358	14.6	6.3	32		80	woonfunctie
359	14.3	6.3	70		80	woonfunctie
360	15.5	6.3	25		80	woonfunctie
361	16.9	6.3	30		80	woonfunctie
362	15.9	6.3	35		80	woonfunctie
363	13.9	6.3	51		80	woonfunctie
364	13.9	6.3	33		80	woonfunctie
365	8.8	6.3	18		80	
366	8.8	6.3	15		80	
367	14.8	6.3	21		80	woonfunctie
368	14.5	6.3	35		80	woonfunctie
369	14.6	6.3	21		80	woonfunctie
370	14.5	6.3	29		80	woonfunctie
371	14.1	6.3	70		80	woonfunctie
372	12.7	6.3	63		80	woonfunctie
373	15.3	6.3	47		80	woonfunctie
374	15.3	6.3	23		80	woonfunctie
375	9.4	6.3	19		80	
376	9.1	6.3	11		80	
377	14.3	6.3	23		80	woonfunctie
378	9.2	6.3	18		80	overige gebru
379	14.1	6.3	39		80	woonfunctie
380	14.4	6.3	22		80	woonfunctie
381	14.2	6.3	32		80	woonfunctie
382	8.6	6.3	9		80	
383	14.1	6.3	26		80	woonfunctie
384	13.7	6.3	25		80	woonfunctie
385	8.8	6.3	9		80	
386	9.2	6.3	12		80	overige gebru
387	9.2	6.3	14		80	
388	9.2	6.3	12		80	
389	9.2	6.3	17		80	overige gebru
390	8.8	6.3	33		80	
391	13.7	6.3	67		80	woonfunctie
392	9.3	6.3	19		80	
393	8.8	6.3	16		80	
394	13.2	6.3	31		80	
395	8.7	6.3	11		80	
396	13.7	6.3	34		80	woonfunctie
397	9.1	6.3	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
398	14.0	6.3	32		80	woonfunctie
399	11.3	6.3	19		80	
400	14.4	6.3	33		80	woonfunctie
401	14.6	6.3	21		80	
402	15.4	6.3	56		80	woonfunctie
403	14.4	6.3	27		80	woonfunctie
404	14.4	6.3	36		80	woonfunctie
405	9.9	6.3	13		80	
406	10.6	6.3	23		80	
407	9.6	6.3	18		80	
408	16.2	6.3	32		80	woonfunctie
409	16.7	6.3	52		80	woonfunctie
410	15.9	6.3	45		80	woonfunctie
411	8.9	6.3	16		80	
412	16.0	6.3	29		80	woonfunctie
413	12.7	6.3	65		80	woonfunctie
414	15.2	6.3	71		80	woonfunctie
415	16.4	6.3	41		80	woonfunctie
416	9.3	6.3	15		80	
417	14.5	6.3	47		80	woonfunctie
418	16.9	6.3	12		80	
419	14.5	6.3	40		80	woonfunctie
420	14.8	6.3	68		80	woonfunctie
421	15.4	6.3	31		80	woonfunctie
422	14.9	6.3	77		80	woonfunctie
423	14.9	6.3	34		80	woonfunctie
424	11.0	6.3	11		80	
425	15.0	6.3	51		80	woonfunctie
426	15.2	6.3	41		80	woonfunctie
427	14.1	6.3	86		80	woonfunctie
428	9.7	6.3	15		80	
429	13.6	6.3	8		80	
430	8.8	6.3	10		80	
431	13.8	6.3	48		80	woonfunctie
432	9.1	6.3	12		80	
433	13.0	6.3	12		80	
434	10.8	6.3	12		80	
435	9.3	6.3	10		80	
436	14.5	6.3	24		80	woonfunctie
437	8.8	6.3	9		80	
438	14.5	6.3	42		80	woonfunctie
439	14.8	6.3	32		80	woonfunctie
440	14.0	6.3	32		80	woonfunctie
441	13.9	6.3	44		80	woonfunctie
442	14.0	6.3	28		80	woonfunctie
443	15.0	6.3	54		80	woonfunctie
444	14.0	6.3	28		80	woonfunctie
445	14.4	6.3	42		80	woonfunctie
446	13.5	6.3	20		80	woonfunctie
447	13.2	6.3	43		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
448	14.1	6.3	41		80	woonfunctie
449	14.7	6.3	29		80	woonfunctie
450	14.4	6.3	24		80	woonfunctie
451	9.6	6.4	14		80	
452	14.1	6.4	63		80	woonfunctie
453	9.3	6.4	74		80	woonfunctie
454	9.5	6.4	73		80	woonfunctie
455	9.7	6.4	70		80	woonfunctie
456	11.0	6.4	13		80	
457	10.0	6.4	61		80	bijeenkomstfu
458	14.1	6.3	31		80	woonfunctie
459	8.7	6.3	13		80	
460	14.4	6.3	39		80	woonfunctie
461	14.1	6.3	38		80	woonfunctie
462	9.8	6.3	19		80	
463	8.9	6.3	20		80	
464	13.5	6.3	62		80	woonfunctie
465	15.1	6.3	22		80	woonfunctie
466	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
467	15.3	6.3	48		80	woonfunctie
468	13.3	6.3	57		80	woonfunctie
469	14.6	6.3	46		80	woonfunctie
470	14.6	6.3	48		80	woonfunctie
471	15.9	6.4	32		80	woonfunctie
472	15.8	6.4	38		80	woonfunctie
473	15.8	6.4	43		80	woonfunctie
474	14.0	6.4	9		80	
475	15.8	6.3	26		80	woonfunctie
476	15.2	6.3	23		80	woonfunctie
477	15.7	6.4	26		80	woonfunctie
478	11.1	6.4	50		80	
479	8.4	6.4	9		80	
480	9.9	6.4	10		80	
481	9.9	6.4	10		80	
482	14.4	6.4	10		80	
483	15.2	6.4	11		80	
484	14.3	6.4	9		80	
485	8.8	6.4	19		80	
486	8.6	6.4	9		80	
487	9.7	6.4	10		80	
488	9.6	6.4	10		80	
489	8.7	6.4	11		80	
490	15.7	6.3	22		80	woonfunctie
491	15.4	6.3	26		80	woonfunctie
492	15.7	6.3	33		80	woonfunctie
493	15.4	6.3	22		80	woonfunctie
494	15.8	6.3	26		80	woonfunctie
495	15.4	6.3	26		80	woonfunctie
496	8.8	6.4	11		80	
497	15.9	6.4	36		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
498	15.7	6.4	26		80	woonfunctie
499	8.9	6.4	16		80	
500	9.2	6.4	17		80	
501	15.6	6.3	29		80	woonfunctie
502	15.6	6.3	26		80	woonfunctie
503	10.4	6.4	14		80	
504	9.0	6.4	14		80	
505	9.0	6.4	13		80	
506	9.0	6.4	18		80	
507	15.8	6.3	26		80	woonfunctie
508	15.5	6.4	38		80	woonfunctie
509	15.8	6.4	40		80	woonfunctie
510	15.7	6.4	37		80	woonfunctie
511	15.7	6.4	23		80	woonfunctie
512	15.4	6.4	23		80	woonfunctie
513	10.5	6.4	13		80	
514	15.7	6.4	26		80	woonfunctie
515	8.7	6.4	9		80	
516	15.7	6.4	34		80	woonfunctie
517	14.2	6.4	42		80	woonfunctie
518	14.2	6.4	42		80	woonfunctie
519	8.4	6.4	8		80	
520	9.0	6.4	13		80	
521	10.6	6.4	61		80	woonfunctie
522	9.9	6.4	10		80	
523	15.6	6.4	30		80	woonfunctie
524	9.8	6.4	7		80	
525	16.0	6.4	26		80	woonfunctie
526	9.8	6.4	10		80	
527	15.8	6.4	22		80	woonfunctie
528	15.4	6.4	26		80	woonfunctie
529	9.7	6.4	9		80	
530	9.7	6.4	10		80	
531	9.0	6.4	15		80	
532	15.4	6.4	30		80	woonfunctie
533	15.4	6.4	26		80	woonfunctie
534	8.8	6.4	9		80	
535	8.7	6.4	10		80	
536	8.8	6.4	9		80	
537	8.8	6.4	12		80	
538	15.7	6.4	23		80	woonfunctie
539	15.6	6.4	27		80	woonfunctie
540	15.4	6.4	23		80	woonfunctie
541	15.6	6.4	27		80	woonfunctie
542	15.8	6.4	23		80	woonfunctie
543	15.7	6.4	27		80	woonfunctie
544	15.9	6.4	22		80	woonfunctie
545	16.0	6.4	26		80	woonfunctie
546	10.1	6.4	63		80	woonfunctie
547	9.4	6.4	68		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
548	12.2	6.4	39		80	woonfunctie
549	15.7	6.4	32		80	woonfunctie
550	15.8	6.4	25		80	woonfunctie
551	15.7	6.4	36		80	woonfunctie
552	15.6	6.4	35		80	woonfunctie
553	15.5	6.4	23		80	woonfunctie
554	9.2	6.4	21		80	
555	11.8	6.4	11		80	
556	12.4	6.4	9		80	
557	15.5	6.4	31		80	woonfunctie
558	16.0	6.4	48		80	woonfunctie
559	15.8	6.4	51		80	woonfunctie
560	8.6	6.4	10		80	
561	8.7	6.4	11		80	
562	8.9	6.4	15		80	
563	9.8	6.4	20		80	
564	15.9	6.4	22		80	woonfunctie
565	9.8	6.4	8		80	
566	9.5	6.4	9		80	
567	15.2	6.4	23		80	woonfunctie
568	15.4	6.4	22		80	woonfunctie
569	15.4	6.4	22		80	woonfunctie
570	8.7	6.4	10		80	
571	15.5	6.4	29		80	woonfunctie
572	16.0	6.4	34		80	woonfunctie
573	15.2	6.4	22		80	woonfunctie
574	16.1	6.4	23		80	woonfunctie
575	15.6	6.4	23		80	woonfunctie
576	14.8	6.4	24		80	woonfunctie
577	9.7	6.4	9		80	
578	15.4	6.4	25		80	woonfunctie
579	15.3	6.4	39		80	
580	10.7	6.4	10		80	
581	16.0	6.4	58		80	woonfunctie
582	9.0	6.4	10		80	
583	9.1	6.4	14		80	
584	12.3	6.4	39		80	woonfunctie
585	12.2	6.4	44		80	woonfunctie
586	8.7	6.4	10		80	
587	12.2	6.4	54		80	woonfunctie
588	12.1	6.4	44		80	woonfunctie
589	14.1	6.4	44		80	woonfunctie
590	14.3	6.4	44		80	woonfunctie
591	8.9	6.4	25		80	
592	9.8	6.4	7		80	
593	9.7	6.4	9		80	
594	15.5	6.4	30		80	woonfunctie
595	15.3	6.4	28		80	woonfunctie
596	9.7	6.4	12		80	
597	15.5	6.4	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
598	16.0	6.4	23		80	woonfunctie
599	9.3	6.4	22		80	
600	15.8	6.4	45		80	woonfunctie
601	15.5	6.4	39		80	woonfunctie
602	14.3	6.4	47		80	woonfunctie
603	9.5	6.4	73		80	woonfunctie
604	14.9	6.4	35		80	woonfunctie
605	9.5	6.4	68		80	woonfunctie
606	9.5	6.4	54		80	woonfunctie
607	9.4	6.4	59		80	woonfunctie
608	9.5	6.4	57		80	woonfunctie
609	10.5	6.4	54		80	woonfunctie
610	14.7	6.4	40		80	woonfunctie
611	14.5	6.4	33		80	woonfunctie
612	14.7	6.4	25		80	woonfunctie
613	14.8	6.4	24		80	woonfunctie
614	9.6	6.4	58		80	woonfunctie
615	9.9	6.4	51		80	woonfunctie
616	9.5	6.4	51		80	woonfunctie
617	9.6	6.4	51		80	woonfunctie
618	9.7	6.4	23		80	
619	15.7	6.4	8		80	
620	13.1	6.4	8		80	
621	9.3	6.4	18		80	
622	13.7	6.3	40		80	woonfunctie
623	13.5	6.3	38		80	woonfunctie
624	14.6	6.3	41		80	woonfunctie
625	13.5	6.3	54		80	woonfunctie
626	17.5	6.3	41		80	woonfunctie
627	13.3	6.4	40		80	woonfunctie
628	13.7	6.4	38		80	woonfunctie
629	13.3	6.4	53		80	woonfunctie
630	13.5	6.4	38		80	woonfunctie
631	16.1	6.4	35		80	woonfunctie
632	14.5	6.4	27		80	woonfunctie
633	14.9	6.4	39		80	woonfunctie
634	14.6	6.4	25		80	woonfunctie
635	14.7	6.4	35		80	woonfunctie
636	8.5	6.4	8		80	
637	8.9	6.3	17		80	
638	12.4	6.3	60		80	woonfunctie
639	10.6	6.3	9		80	
640	13.5	6.3	38		80	woonfunctie
641	11.6	6.3	18		80	
642	14.6	6.4	36		80	woonfunctie
643	14.3	6.4	39		80	woonfunctie
644	14.5	6.4	41		80	woonfunctie
645	14.2	6.3	68		80	woonfunctie
646	16.7	6.3	53		80	woonfunctie
647	9.8	6.3	16		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
648	8.8	6.3	13		80	
649	9.2	6.3	25		80	
650	10.1	6.3	11		80	
651	9.7	6.3	18		80	
652	12.1	6.3	17		80	
653	11.2	6.3	18		80	
654	10.7	6.3	14		80	
655	12.2	6.4	40		80	woonfunctie
656	9.0	6.3	16		80	
657	10.3	6.3	17		80	
658	10.4	6.3	20		80	
659	10.0	6.3	17		80	
660	10.4	6.3	17		80	
661	9.6	6.3	18		80	
662	14.9	6.3	40		80	woonfunctie
663	15.3	6.3	25		80	woonfunctie
664	16.0	6.3	33		80	woonfunctie
665	15.5	6.3	25		80	woonfunctie
666	15.0	6.3	28		80	woonfunctie
667	14.7	6.3	33		80	woonfunctie
668	15.7	6.3	38		80	woonfunctie
669	14.1	6.3	42		80	woonfunctie
670	9.5	6.3	22		80	
671	9.6	6.3	17		80	
672	16.5	6.3	56		80	woonfunctie
673	14.9	6.3	52		80	woonfunctie
674	12.3	6.4	39		80	woonfunctie
675	12.2	6.4	47		80	woonfunctie
676	12.4	6.4	57		80	woonfunctie
677	11.1	6.4	62		80	woonfunctie
678	12.1	6.4	39		80	woonfunctie
679	15.1	6.4	18		80	
680	12.1	6.4	47		80	woonfunctie
681	12.3	6.4	47		80	woonfunctie
682	15.7	6.3	38		80	woonfunctie
683	8.8	6.3	32		80	
684	14.1	6.3	53		80	woonfunctie
685	14.5	6.3	28		80	woonfunctie
686	9.0	6.3	29		80	
687	13.0	6.3	52		80	woonfunctie
688	15.7	6.3	22		80	woonfunctie
689	13.5	6.3	47		80	woonfunctie
690	15.6	6.3	26		80	woonfunctie
691	15.7	6.3	26		80	woonfunctie
692	13.8	6.3	41		80	woonfunctie
693	7.1	6.4	2		80	
694	8.5	6.3	9		80	
695	8.8	6.3	22		80	
696	15.7	6.3	22		80	woonfunctie
697	9.4	6.3	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
698	15.7	6.3	26		80	woonfunctie
699	15.7	6.3	22		80	woonfunctie
700	15.8	6.3	26		80	woonfunctie
701	15.6	6.3	28		80	woonfunctie
702	9.5	6.3	19		80	
703	12.9	6.3	11		80	
704	15.8	6.3	43		80	woonfunctie
705	10.3	6.3	8		80	
706	9.2	6.3	13		80	
707	14.5	6.3	20		80	
708	15.6	6.3	36		80	woonfunctie
709	15.5	6.3	25		80	woonfunctie
710	8.5	6.3	11		80	
711	15.8	6.3	38		80	woonfunctie
712	10.9	6.3	11		80	
713	8.6	6.3	9		80	
714	15.6	6.3	28		80	woonfunctie
715	9.7	6.3	10		80	
716	9.8	6.3	9		80	
717	9.7	6.3	10		80	
718	15.1	6.3	51		80	woonfunctie
719	10.0	6.3	32		80	
720	14.5	6.3	14		80	
721	8.9	6.3	26		80	
722	14.9	6.3	43		80	woonfunctie
723	14.8	6.3	44		80	woonfunctie
724	14.8	6.3	26		80	woonfunctie
725	15.0	6.3	26		80	woonfunctie
726	8.7	6.3	13		80	
727	15.6	6.3	23		80	woonfunctie
728	11.2	6.3	11		80	
729	8.3	6.3	7		80	
730	15.8	6.3	40		80	woonfunctie
731	15.3	6.3	35		80	woonfunctie
732	12.7	6.3	11		80	
733	15.8	6.3	36		80	woonfunctie
734	15.6	6.3	30		80	woonfunctie
735	15.7	6.3	26		80	woonfunctie
736	8.6	6.3	14		80	
737	15.6	6.3	26		80	woonfunctie
738	13.9	6.3	52		80	woonfunctie
739	9.3	6.3	15		80	
740	14.5	6.3	60		80	woonfunctie
741	8.2	6.3	14		80	
742	8.7	6.3	11		80	
743	15.3	6.3	36		80	woonfunctie
744	15.7	6.3	43		80	woonfunctie
745	14.1	6.3	56		80	woonfunctie
746	15.4	6.3	29		80	woonfunctie
747	14.2	6.3	38		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
748	15.0	6.3	22		80	woonfunctie
749	9.2	6.3	19		80	
750	14.5	6.3	42		80	meervoudige
751	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
752	9.6	6.3	25		80	
753	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
754	15.7	6.3	37		80	woonfunctie
755	8.9	6.3	13		80	overige gebru
756	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
757	15.8	6.3	26		80	woonfunctie
758	9.4	6.3	26		80	woonfunctie
759	9.2	6.3	32		80	woonfunctie
760	9.0	6.3	16		80	overige gebru
761	15.8	6.3	25		80	woonfunctie
762	9.0	6.3	13		80	
763	15.9	6.3	35		80	woonfunctie
764	14.7	6.3	21		80	woonfunctie
765	9.2	6.3	16		80	
766	9.1	6.3	16		80	
767	14.5	6.3	22		80	woonfunctie
768	9.6	6.3	32		80	woonfunctie
769	9.2	6.3	26		80	woonfunctie
770	9.7	6.3	26		80	woonfunctie
771	9.3	6.3	32		80	woonfunctie
772	15.7	6.3	42		80	woonfunctie
773	9.3	6.3	32		80	woonfunctie
774	14.8	6.3	22		80	woonfunctie
775	8.8	6.3	17		80	
776	9.0	6.3	19		80	
777	8.9	6.3	13		80	
778	8.9	6.3	16		80	
779	14.7	6.3	25		80	woonfunctie
780	9.1	6.3	12		80	
781	12.4	6.3	20		80	
782	10.9	6.3	17		80	
783	14.6	6.3	30		80	woonfunctie
784	9.7	6.3	25		80	
785	14.6	6.3	30		80	woonfunctie
786	8.9	6.3	23		80	
787	8.9	6.3	23		80	
788	14.7	6.3	47		80	woonfunctie
789	8.9	6.3	12		80	
790	14.5	6.3	22		80	woonfunctie
791	14.6	6.3	22		80	woonfunctie
792	14.6	6.3	21		80	woonfunctie
793	14.6	6.3	23		80	woonfunctie
794	9.7	6.3	32		80	woonfunctie
795	9.3	6.3	32		80	woonfunctie
796	9.5	6.3	26		80	woonfunctie
797	9.2	6.3	13		80	overige gebru

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	9.3	6.3	26		80	woonfunctie
799	14.2	6.3	31		80	meervoudige
800	9.2	6.3	13		80	overige gebru
801	9.6	6.3	32		80	woonfunctie
802	9.6	6.3	16		80	meervoudige
803	9.2	6.3	13		80	overige gebru
804	9.2	6.3	32		80	woonfunctie
805	9.0	6.3	13		80	meervoudige
806	9.0	6.3	13		80	overige gebru
807	14.8	6.3	29		80	woonfunctie
808	14.6	6.3	35		80	meervoudige
809	9.2	6.3	26		80	woonfunctie
810	9.4	6.3	26		80	woonfunctie
811	16.3	6.3	26		80	woonfunctie
812	16.1	6.3	46		80	woonfunctie
813	14.1	6.3	57		80	woonfunctie
814	13.6	6.3	56		80	woonfunctie
815	15.5	6.3	59		80	woonfunctie
816	11.1	6.3	16		80	
817	16.5	6.3	27		80	
818	18.9	6.3	73		80	woonfunctie
819	10.3	6.3	12		80	
820	10.5	6.3	10		80	
821	14.7	6.3	23		80	woonfunctie
822	15.2	6.3	48		80	woonfunctie
823	13.5	6.3	64		80	woonfunctie
824	13.7	6.3	15		80	
825	14.6	6.3	22		80	woonfunctie
826	14.6	6.3	28		80	woonfunctie
827	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
828	14.7	6.3	32		80	woonfunctie
829	14.4	6.3	34		80	woonfunctie
830	14.4	6.3	34		80	woonfunctie
831	15.6	6.3	54		80	woonfunctie
832	8.9	6.3	16		80	
833	9.1	6.3	22		80	
834	12.7	6.3	10		80	
835	15.0	6.3	26		80	woonfunctie
836	9.4	6.3	19		80	
837	14.9	6.3	46		80	woonfunctie
838	15.5	6.3	33		80	woonfunctie
839	9.1	6.3	20		80	
840	14.4	6.3	51		80	woonfunctie
841	15.0	6.3	37		80	woonfunctie
842	15.3	6.3	50		80	woonfunctie
843	8.8	6.3	16		80	
844	8.8	6.3	26		80	
845	8.8	6.4	3		80	
846	14.9	6.4	30		80	woonfunctie
847	13.9	6.4	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
848	9.7	6.4	8		80	
849	9.5	6.4	10		80	
850	15.3	6.3	26		80	woonfunctie
851	9.1	6.3	9		80	
852	15.6	6.3	28		80	woonfunctie
853	9.4	6.3	9		80	
854	9.5	6.3	9		80	
855	16.3	6.4	26		80	woonfunctie
856	15.3	6.4	26		80	woonfunctie
857	15.9	6.3	28		80	woonfunctie
858	15.3	6.3	26		80	woonfunctie
859	8.8	6.3	9		80	
860	15.1	6.3	67		80	woonfunctie
861	14.6	6.3	40		80	woonfunctie
862	14.7	6.3	10		80	
863	15.4	6.4	28		80	woonfunctie
864	9.7	6.4	8		80	
865	15.5	6.4	26		80	woonfunctie
866	9.7	6.4	9		80	
867	9.7	6.4	7		80	
868	9.0	6.4	13		80	
869	9.7	6.4	10		80	
870	15.5	6.4	22		80	woonfunctie
871	15.9	6.4	23		80	woonfunctie
872	9.4	6.4	15		80	
873	15.1	6.4	31		80	woonfunctie
874	9.7	6.4	9		80	
875	9.8	6.4	9		80	
876	15.5	6.4	37		80	woonfunctie
877	9.9	6.4	9		80	
878	9.9	6.4	10		80	
879	10.9	6.4	16		80	
880	14.5	6.3	32		80	woonfunctie
881	10.0	6.4	7		80	
882	15.9	6.4	24		80	woonfunctie
883	10.2	6.4	9		80	
884	9.2	6.4	14		80	
885	15.3	6.4	23		80	woonfunctie
886	14.7	6.3	50		80	woonfunctie
887	14.9	6.4	23		80	woonfunctie
888	15.4	6.4	23		80	woonfunctie
889	9.8	6.4	8		80	
890	10.0	6.4	9		80	
891	10.0	6.4	8		80	
892	15.7	6.4	40		80	woonfunctie
893	15.2	6.3	52		80	woonfunctie
894	14.4	6.4	31		80	woonfunctie
895	14.4	6.3	35		80	woonfunctie
896	14.1	6.4	29		80	woonfunctie
897	11.8	6.4	87		80	overige gebu

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
898	14.8	6.3	20		80	woonfunctie
899	14.8	6.3	20		80	woonfunctie
900	14.5	6.3	22		80	woonfunctie
901	8.8	6.3	10		80	
902	14.7	6.3	50		80	woonfunctie
903	9.0	6.3	13		80	
904	8.8	6.3	17		80	
905	14.0	6.3	25		80	woonfunctie
906	12.6	6.3	9		80	
907	14.2	6.3	38		80	woonfunctie
908	15.9	6.3	25		80	woonfunctie
909	10.1	6.3	16		80	
910	15.4	6.3	30		80	woonfunctie
911	11.2	6.3	11		80	
912	15.0	6.3	56		80	woonfunctie
913	14.1	6.4	29		80	woonfunctie
914	15.0	6.4	30		80	woonfunctie
915	14.1	6.4	24		80	woonfunctie
916	12.5	6.4	44		80	woonfunctie
917	9.1	6.4	18		80	
918	10.4	6.4	18		80	
919	14.0	6.4	39		80	woonfunctie
920	14.1	6.4	33		80	woonfunctie
921	15.5	6.3	36		80	woonfunctie
922	15.6	6.3	41		80	woonfunctie
923	15.7	6.3	36		80	woonfunctie
924	15.8	6.3	41		80	woonfunctie
925	13.6	6.3	52		80	woonfunctie
926	14.5	6.4	21		80	
927	12.5	6.4	57		80	meervoudige
928	14.8	6.4	23		80	kantoorfunctie
929	15.4	6.4	23		80	woonfunctie
930	9.3	6.4	24		80	
931	14.8	6.4	22		80	woonfunctie
932	15.4	6.4	36		80	woonfunctie
933	14.3	6.4	21		80	woonfunctie
934	14.0	6.4	32		80	woonfunctie
935	16.2	6.4	23		80	woonfunctie
936	10.8	6.4	13		80	
937	16.8	6.4	25		80	woonfunctie
938	11.1	6.4	16		80	
939	10.8	6.4	14		80	
940	13.6	6.4	44		80	meervoudige
941	9.4	6.4	32		80	
942	11.2	6.4	11		80	
943	12.0	6.4	16		80	
944	15.8	6.4	24		80	woonfunctie
945	10.4	6.4	7		80	
946	16.0	6.3	21		80	woonfunctie
947	10.4	6.4	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
948	16.0	6.3	25		80	woonfunctie
949	15.7	6.3	21		80	woonfunctie
950	12.9	6.4	21		80	
951	16.5	6.3	27		80	woonfunctie
952	12.5	6.4	28		80	
953	9.2	6.4	13		80	
954	14.9	6.3	25		80	woonfunctie
955	8.9	6.3	23		80	
956	15.0	6.3	28		80	woonfunctie
957	8.9	6.3	17		80	
958	14.6	6.4	47		80	woonfunctie
959	14.6	6.4	10		80	
960	14.9	6.4	35		80	woonfunctie
961	9.0	6.4	6		80	
962	14.2	6.4	9		80	
963	15.0	6.4	53		80	woonfunctie
964	15.2	6.4	13		80	
965	14.6	6.4	26		80	woonfunctie
966	10.8	6.4	8		80	
967	14.9	6.4	50		80	woonfunctie
968	10.7	6.4	11		80	
969	9.7	6.4	9		80	
970	8.9	6.4	12		80	
971	9.3	6.4	19		80	
972	14.7	6.4	21		80	woonfunctie
973	14.8	6.4	21		80	woonfunctie
974	15.5	6.4	22		80	woonfunctie
975	13.8	6.4	56		80	woonfunctie
976	15.2	6.4	23		80	woonfunctie
977	10.1	6.4	9		80	
978	10.1	6.4	9		80	
979	9.8	6.4	20		80	
980	15.6	6.4	49		80	woonfunctie
981	15.9	6.4	24		80	woonfunctie
982	16.2	6.4	41		80	woonfunctie
983	21.8	6.3	11		80	
984	14.4	6.3	39		80	woonfunctie
985	14.2	6.3	28		80	woonfunctie
986	9.2	6.3	14		80	overige gebru
987	9.0	6.3	17		80	
988	8.3	6.3	6		80	
989	8.8	6.3	14		80	
990	9.5	6.3	11		80	
991	9.6	6.4	17		80	
992	10.4	6.4	16		80	
993	9.4	6.3	9		80	
994	9.7	6.4	10		80	overige gebru
995	11.9	6.4	13		80	overige gebru
996	14.0	6.3	102		80	winkelfunctie
997	15.8	6.3	123		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
998	14.2	6.3	26		80	woonfunctie
999	14.9	6.3	44		80	kantoorfunctie
1000	9.4	6.4	13		80	
1001	10.4	6.4	31		80	
1002	9.1	6.3	15		80	
1003	8.9	6.3	9		80	
1004	8.5	6.3	15		80	
1005	8.9	6.3	12		80	
1006	9.0	6.3	14		80	
1007	13.9	6.3	27		80	woonfunctie
1008	14.0	6.3	26		80	woonfunctie
1009	13.9	6.3	25		80	woonfunctie
1010	8.9	6.3	11		80	
1011	11.1	6.4	13		80	
1012	13.8	6.3	27		80	
1013	14.1	6.3	35		80	winkelfunctie
1014	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1015	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1016	9.0	6.3	15		80	overige gebru
1017	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1018	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1019	8.9	6.3	15		80	overige gebru
1020	8.8	6.3	12		80	overige gebru
1021	14.5	6.3	23		80	woonfunctie
1022	14.6	6.3	23		80	woonfunctie
1023	9.9	6.3	17		80	
1024	14.8	6.3	20		80	woonfunctie
1025	13.8	6.3	24		80	woonfunctie
1026	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1027	14.7	6.3	27		80	woonfunctie
1028	14.5	6.3	30		80	woonfunctie
1029	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
1030	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
1031	14.6	6.3	25		80	woonfunctie
1032	15.2	6.3	25		80	woonfunctie
1033	15.7	6.3	20		80	woonfunctie
1034	14.7	6.3	22		80	woonfunctie
1035	14.7	6.3	24		80	woonfunctie
1036	13.1	6.3	19		80	woonfunctie
1037	13.7	6.3	53		80	woonfunctie
1038	9.7	6.3	17		80	
1039	8.5	6.3	9		80	
1040	8.5	6.3	9		80	
1041	8.7	6.3	9		80	
1042	8.8	6.3	11		80	
1043	8.6	6.3	11		80	
1044	10.2	6.3	19		80	
1045	8.9	6.3	21		80	
1046	8.6	6.3	10		80	
1047	13.8	6.3	35		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1048	14.0	6.3	38		80	woonfunctie
1049	14.1	6.3	24		80	woonfunctie
1050	8.9	6.3	16		80	overige gebru
1051	11.0	6.3	18		80	
1052	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1053	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1054	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1055	8.6	6.3	7		80	
1056	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1057	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1058	11.6	6.3	17		80	
1059	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1060	8.8	6.3	17		80	overige gebru
1061	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1062	10.6	6.3	16		80	
1063	8.3	6.3	13		80	
1064	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1065	8.7	6.3	12		80	
1066	8.8	6.3	13		80	meervoudige
1067	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1068	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1069	9.1	6.3	17		80	
1070	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1071	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1072	12.1	6.3	11		80	
1073	14.3	6.3	51		80	woonfunctie
1074	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1075	10.8	6.3	20		80	
1076	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1077	14.6	6.3	33		80	woonfunctie
1078	8.8	6.3	16		80	meervoudige
1079	8.8	6.3	14		80	
1080	14.6	6.3	32		80	woonfunctie
1081	11.2	6.3	15		80	
1082	8.8	6.3	18		80	
1083	8.8	6.3	10		80	
1084	8.9	6.3	9		80	
1085	15.4	6.3	28		80	woonfunctie
1086	14.5	6.3	40		80	woonfunctie
1087	8.9	6.3	10		80	
1088	9.5	6.3	14		80	
1089	14.2	6.3	19		80	woonfunctie
1090	14.3	6.3	39		80	woonfunctie
1091	14.1	6.3	45		80	woonfunctie
1092	14.1	6.3	33		80	woonfunctie
1093	13.4	6.3	40		80	woonfunctie
1094	13.8	6.3	34		80	woonfunctie
1095	14.5	6.3	33		80	woonfunctie
1096	14.1	6.3	34		80	woonfunctie
1097	8.8	6.3	10		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1098	14.3	6.3	37		80	woonfunctie
1099	14.1	6.3	37		80	woonfunctie
1100	14.0	6.3	33		80	woonfunctie
1101	14.5	6.3	38		80	woonfunctie
1102	13.7	6.3	33		80	woonfunctie
1103	14.4	6.3	35		80	woonfunctie
1104	14.5	6.3	56		80	woonfunctie
1105	14.6	6.3	53		80	woonfunctie
1106	14.6	6.3	23		80	woonfunctie
1107	14.6	6.3	39		80	woonfunctie
1108	14.4	6.3	54		80	woonfunctie
1109	13.7	6.3	45		80	woonfunctie
1110	14.0	6.3	28		80	woonfunctie
1111	13.8	6.3	41		80	woonfunctie
1112	13.6	6.3	39		80	winkelfunctie
1113	14.1	6.3	45		80	woonfunctie
1114	14.0	6.3	60		80	woonfunctie
1115	14.5	6.3	31		80	woonfunctie
1116	14.2	6.3	24		80	woonfunctie
1117	8.7	6.3	8		80	
1118	14.2	6.3	41		80	woonfunctie
1119	13.5	6.3	42		80	woonfunctie
1120	8.7	6.3	15		80	
1121	13.8	6.3	42		80	woonfunctie
1122	8.6	6.3	11		80	
1123	9.0	6.3	13		80	
1124	8.6	6.3	11		80	
1125	8.7	6.3	14		80	
1126	14.0	6.3	29		80	woonfunctie
1127	31.9	6.3	51		80	woonfunctie
1128	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1129	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1130	8.8	6.3	13		80	meervoudige
1131	8.8	6.3	9		80	
1132	8.8	6.3	9		80	
1133	8.8	6.3	10		80	
1134	8.8	6.3	9		80	
1135	8.9	6.3	10		80	
1136	14.6	6.3	21		80	woonfunctie
1137	15.0	6.3	21		80	woonfunctie
1138	14.7	6.3	21		80	woonfunctie
1139	14.6	6.3	21		80	woonfunctie
1140	12.7	6.3	77		80	kantoorfunctie
1141	13.0	6.3	63		80	woonfunctie
1142	13.2	6.3	38		80	woonfunctie
1143	9.0	6.3	16		80	
1144	9.2	6.3	19		80	
1145	8.8	6.3	9		80	
1146	13.8	6.3	14		80	woonfunctie
1147	8.9	6.3	15		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1148	8.8	6.3	12		80	overige gebru
1149	8.8	6.3	12		80	overige gebru
1150	8.8	6.3	12		80	overige gebru
1151	8.9	6.3	22		80	overige gebru
1152	8.9	6.3	12		80	woonfunctie
1153	8.8	6.3	16		80	
1154	8.8	6.3	22		80	overige gebru
1155	9.2	6.3	15		80	overige gebru
1156	9.2	6.3	15		80	meervoudige
1157	9.0	6.3	12		80	overige gebru
1158	8.8	6.3	12		80	overige gebru
1159	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1160	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1161	8.8	6.3	12		80	meervoudige
1162	8.8	6.3	15		80	meervoudige
1163	14.4	6.3	25		80	woonfunctie
1164	9.0	6.3	10		80	
1165	14.9	6.3	34		80	woonfunctie
1166	8.9	6.3	10		80	
1167	8.6	6.3	15		80	
1168	14.3	6.3	44		80	woonfunctie
1169	14.3	6.3	36		80	woonfunctie
1170	14.7	6.3	24		80	woonfunctie
1171	8.8	6.3	10		80	
1172	9.0	6.3	10		80	
1173	14.4	6.3	28		80	woonfunctie
1174	14.4	6.3	34		80	woonfunctie
1175	15.3	6.3	35		80	woonfunctie
1176	14.7	6.3	20		80	woonfunctie
1177	14.6	6.3	20		80	woonfunctie
1178	14.6	6.3	20		80	woonfunctie
1179	14.7	6.3	29		80	woonfunctie
1180	14.6	6.3	32		80	woonfunctie
1181	14.2	6.3	27		80	woonfunctie
1182	14.4	6.3	24		80	woonfunctie
1183	9.0	6.3	12		80	
1184	10.8	6.4	23		80	
1185	9.3	6.4	31		80	
1186	9.0	6.3	19		80	
1187	15.0	6.4	9		80	
1188	9.4	6.3	38		80	
1189	10.8	6.3	11		80	
1190	9.1	6.3	16		80	
1191	13.8	6.3	37		80	woonfunctie
1192	9.2	6.3	19		80	
1193	14.5	6.3	40		80	woonfunctie
1194	14.5	6.3	31		80	woonfunctie
1195	13.9	6.3	42		80	woonfunctie
1196	14.7	6.3	26		80	woonfunctie
1197	9.7	6.4	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1198	9.0	6.4	18		80	
1199	16.4	6.4	21		80	woonfunctie
1200	16.0	6.4	35		80	woonfunctie
1201	16.0	6.4	50		80	woonfunctie
1202	15.0	6.4	25		80	woonfunctie
1203	10.7	6.4	21		80	
1204	15.5	6.4	54		80	woonfunctie
1205	14.8	6.3	52		80	woonfunctie
1206	14.7	6.3	36		80	woonfunctie
1207	14.4	6.3	24		80	woonfunctie
1208	14.5	6.3	24		80	woonfunctie
1209	15.9	6.3	12		80	
1210	17.1	6.3	17		80	
1211	10.1	6.3	19		80	
1212	9.1	6.3	12		80	
1213	8.8	6.3	13		80	
1214	14.2	6.3	26		80	woonfunctie
1215	13.7	6.3	41		80	woonfunctie
1216	13.2	6.3	23		80	woonfunctie
1217	13.5	6.3	33		80	woonfunctie
1218	13.1	6.3	32		80	woonfunctie
1219	14.0	6.3	31		80	woonfunctie
1220	13.6	6.4	24		80	woonfunctie
1221	13.8	6.4	29		80	woonfunctie
1222	14.0	6.4	31		80	woonfunctie
1223	14.2	6.3	38		80	woonfunctie
1224	14.6	6.3	30		80	woonfunctie
1225	14.2	6.3	32		80	woonfunctie
1226	14.1	6.3	31		80	woonfunctie
1227	13.8	6.3	37		80	woonfunctie
1228	12.8	6.3	114		80	
1229	15.4	6.3	246		80	onderwijsfunc
1230	9.6	6.4	13		80	
1231	10.5	6.4	16		80	
1232	11.5	6.4	23		80	
1233	8.5	6.4	7		80	
1234	8.7	6.4	11		80	
1235	11.5	6.4	17		80	
1236	14.0	6.4	31		80	woonfunctie
1237	8.4	6.4	9		80	
1238	11.5	6.4	18		80	
1239	6.5	6.3	7		80	
1240	10.2	6.3	9		80	
1241	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
1242	9.1	6.3	10		80	
1243	8.9	6.3	11		80	
1244	13.7	6.3	20		80	woonfunctie
1245	9.0	6.3	9		80	
1246	13.7	6.3	20		80	woonfunctie
1247	8.6	6.3	17		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1248	8.8	6.3	20		80	
1249	13.1	6.3	27		80	woonfunctie
1250	13.1	6.3	30		80	woonfunctie
1251	13.8	6.3	29		80	woonfunctie
1252	9.1	6.3	10		80	
1253	13.0	6.3	20		80	woonfunctie
1254	14.1	6.3	32		80	woonfunctie
1255	13.3	6.3	42		80	woonfunctie
1256	14.2	6.3	31		80	woonfunctie
1257	14.0	6.3	36		80	woonfunctie
1258	13.8	6.3	34		80	woonfunctie
1259	8.4	6.3	11		80	
1260	13.9	6.3	23		80	woonfunctie
1261	14.3	6.3	30		80	woonfunctie
1262	14.1	6.3	23		80	woonfunctie
1263	14.2	6.3	30		80	woonfunctie
1264	14.3	6.3	27		80	woonfunctie
1265	14.0	6.3	41		80	woonfunctie
1266	14.3	6.3	44		80	woonfunctie
1267	13.9	6.3	41		80	woonfunctie
1268	6.5	6.3	10		80	
1269	10.3	6.3	12		80	
1270	8.7	6.3	11		80	
1271	9.1	6.3	15		80	
1272	8.8	6.3	14		80	
1273	8.7	6.3	15		80	
1274	9.0	6.3	12		80	
1275	13.4	6.3	31		80	woonfunctie
1276	13.8	6.3	34		80	woonfunctie
1277	14.0	6.3	34		80	woonfunctie
1278	9.8	6.3	17		80	
1279	9.2	6.3	15		80	
1280	8.9	6.3	20		80	
1281	8.6	6.3	10		80	
1282	8.8	6.3	12		80	
1283	8.6	6.3	14		80	
1284	9.0	6.3	18		80	
1285	10.4	6.3	18		80	
1286	8.7	6.3	17		80	
1287	8.8	6.3	22		80	
1288	9.6	6.3	26		80	
1289	14.0	6.3	34		80	woonfunctie
1290	14.0	6.3	32		80	woonfunctie
1291	14.5	6.3	27		80	woonfunctie
1292	13.9	6.3	27		80	woonfunctie
1293	13.4	6.3	35		80	woonfunctie
1294	8.7	6.4	14		80	
1295	18.6	6.4	33		80	woonfunctie
1296	9.0	6.4	16		80	
1297	10.6	6.4	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1298	11.2	6.4	33		80	industriefuncti
1299	18.8	6.4	37		80	woonfunctie
1300	8.7	6.4	9		80	
1301	10.9	6.4	27		80	
1302	14.1	6.3	32		80	woonfunctie
1303	16.6	6.4	48		80	woonfunctie
1304	10.2	6.4	17		80	
1305	14.2	6.4	24		80	woonfunctie
1306	14.1	6.4	31		80	woonfunctie
1307	13.9	6.4	24		80	woonfunctie
1308	13.8	6.4	20		80	woonfunctie
1309	13.9	6.4	20		80	woonfunctie
1310	16.4	6.6	223		80	
1311	14.0	6.4	20		80	woonfunctie
1312	21.0	6.4	156		80	woonfunctie
1313	14.4	6.4	20		80	woonfunctie
1314	20.3	6.4	137		80	kantoorfunctie
1315	14.0	6.4	34		80	woonfunctie
1316	15.9	6.4	27		80	kantoorfunctie
1317	9.2	6.4	9		80	
1318	23.4	6.4	162		80	overige gebru
1319	9.1	6.4	9		80	
1320	9.8	6.4	15		80	
1321	9.1	6.4	9		80	
1322	8.5	6.4	6		80	
1323	9.1	6.4	10		80	
1324	15.6	6.4	43		80	woonfunctie
1325	9.1	6.4	9		80	
1326	9.4	6.4	18		80	
1327	9.2	6.3	30		80	
1328	14.7	6.4	21		80	woonfunctie
1329	11.3	6.4	25		80	woonfunctie
1330	19.9	6.4	86		80	kantoorfunctie
1331	8.8	6.3	27		80	
1332	15.7	6.4	22		80	woonfunctie
1333	11.8	6.4	21		80	woonfunctie
1334	13.8	6.4	60		80	industriefuncti
1335	11.7	6.3	22		80	woonfunctie
1336	14.1	6.4	7		80	
1337	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
1338	9.0	6.4	10		80	
1339	13.8	6.3	24		80	woonfunctie
1340	8.9	6.4	13		80	
1341	13.9	6.3	20		80	woonfunctie
1342	8.8	6.4	8		80	
1343	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
1344	9.0	6.4	9		80	
1345	14.1	6.3	20		80	woonfunctie
1346	12.4	6.4	12		80	overige gebru
1347	13.4	6.3	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1348	16.2	6.4	12		80	overige gebru
1349	9.1	6.3	9		80	
1350	16.4	6.4	12		80	overige gebru
1351	9.0	6.3	9		80	
1352	16.4	6.4	16		80	
1353	9.0	6.3	9		80	
1354	14.8	6.4	16		80	overige gebru
1355	9.2	6.3	10		80	
1356	17.3	6.4	16		80	overige gebru
1357	11.5	6.3	30		80	woonfunctie
1358	19.6	6.4	18		80	overige gebru
1359	8.7	6.3	9		80	
1360	14.0	6.4	98		80	winkelfunctie
1361	7.3	6.3	12		80	
1362	9.1	6.4	17		80	overige gebru
1363	11.6	6.3	22		80	woonfunctie
1364	9.1	6.4	17		80	overige gebru
1365	11.9	6.3	21		80	woonfunctie
1366	9.1	6.4	17		80	overige gebru
1367	11.5	6.3	22		80	woonfunctie
1368	9.2	6.4	17		80	overige gebru
1369	13.6	6.3	45		80	woonfunctie
1370	9.2	6.4	17		80	overige gebru
1371	13.6	6.3	20		80	woonfunctie
1372	9.3	6.4	17		80	overige gebru
1373	12.6	6.3	38		80	woonfunctie
1374	9.2	6.4	17		80	overige gebru
1375	13.2	6.3	37		80	woonfunctie
1376	11.3	6.4	17		80	overige gebru
1377	9.2	6.4	14		80	
1378	9.2	6.4	13		80	overige gebru
1379	14.9	6.4	32		80	woonfunctie
1380	9.2	6.4	13		80	
1381	16.0	6.4	27		80	woonfunctie
1382	9.2	6.4	12		80	overige gebru
1383	16.0	6.4	38		80	woonfunctie
1384	17.6	6.4	11		80	overige gebru
1385	16.2	6.4	34		80	woonfunctie
1386	19.6	6.4	14		80	overige gebru
1387	10.1	6.4	19		80	
1388	19.0	6.4	14		80	overige gebru
1389	9.2	6.4	18		80	
1390	16.7	6.4	16		80	overige gebru
1391	13.9	6.4	35		80	woonfunctie
1392	9.1	6.4	13		80	overige gebru
1393	8.6	6.4	11		80	
1394	9.0	6.4	14		80	overige gebru
1395	8.8	6.4	13		80	
1396	13.0	6.4	20		80	
1397	13.5	6.4	37		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1398	9.0	6.4	14		80	overige gebru
1399	13.6	6.3	37		80	woonfunctie
1400	9.2	6.4	15		80	overige gebru
1401	10.2	6.3	79		80	onderwijsfunc
1402	9.1	6.4	14		80	overige gebru
1403	11.7	6.3	80		80	gezondheidsz
1404	9.0	6.4	15		80	overige gebru
1405	8.2	6.4	14		80	
1406	9.1	6.4	14		80	overige gebru
1407	11.2	6.4	96		80	kantoorfunctie
1408	9.7	6.4	13		80	overige gebru
1409	9.2	6.4	15		80	
1410	10.3	6.4	14		80	
1411	9.1	6.4	11		80	overige gebru
1412	9.1	6.4	11		80	overige gebru
1413	14.5	6.4	17		80	overige gebru
1414	13.1	6.4	17		80	overige gebru
1415	9.7	6.4	17		80	overige gebru
1416	9.2	6.4	17		80	overige gebru
1417	12.4	6.4	17		80	overige gebru
1418	13.4	6.4	17		80	overige gebru
1419	14.1	6.4	17		80	overige gebru
1420	13.2	6.4	17		80	overige gebru
1421	15.0	6.4	25		80	woonfunctie
1422	8.9	6.3	10		80	
1423	14.5	6.4	42		80	woonfunctie
1424	14.1	6.4	78		80	woonfunctie
1425	14.7	6.3	40		80	woonfunctie
1426	8.9	6.4	7		80	
1427	9.5	6.4	9		80	
1428	14.4	6.3	32		80	woonfunctie
1429	9.1	6.4	19		80	
1430	14.3	6.4	33		80	woonfunctie
1431	7.4	6.4	12		80	
1432	14.5	6.3	35		80	woonfunctie
1433	14.5	6.4	32		80	woonfunctie
1434	14.0	6.4	56		80	woonfunctie
1435	8.7	6.4	20		80	
1436	13.0	6.4	11		80	
1437	16.9	6.4	133		80	bijeenkomstfu
1438	9.0	6.4	15		80	
1439	11.3	6.4	10		80	
1440	14.3	6.4	83		80	woonfunctie
1441	10.7	6.4	22		80	
1442	9.3	6.4	30		80	
1443	9.1	6.4	17		80	overige gebru
1444	13.4	6.4	16		80	
1445	12.0	6.4	8		80	
1446	10.2	6.4	11		80	overige gebru
1447	9.1	6.4	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1448	11.3	6.4	14		80	overige gebu
1449	8.9	6.4	12		80	
1450	15.2	6.4	51		80	woonfunctie
1451	9.1	6.4	22		80	
1452	9.0	6.4	11		80	
1453	15.3	6.4	48		80	woonfunctie
1454	14.2	6.4	54		80	woonfunctie
1455	14.8	6.4	23		80	woonfunctie
1456	14.4	6.4	29		80	meervoudige
1457	9.4	6.3	31		80	
1458	15.0	6.4	21		80	woonfunctie
1459	13.5	6.3	22		80	
1460	9.0	6.4	8		80	
1461	14.5	6.4	23		80	woonfunctie
1462	14.8	6.4	21		80	woonfunctie
1463	15.2	6.4	48		80	woonfunctie
1464	14.5	6.4	23		80	woonfunctie
1465	14.7	6.3	29		80	woonfunctie
1466	9.1	6.4	21		80	
1467	14.7	6.3	43		80	woonfunctie
1468	14.4	6.4	20		80	woonfunctie
1469	11.0	6.3	20		80	
1470	14.6	6.4	22		80	woonfunctie
1471	14.3	6.3	36		80	woonfunctie
1472	14.8	6.4	20		80	woonfunctie
1473	14.3	6.3	23		80	woonfunctie
1474	14.3	6.4	22		80	woonfunctie
1475	13.8	6.3	38		80	woonfunctie
1476	14.5	6.4	52		80	woonfunctie
1477	15.6	6.4	42		80	woonfunctie
1478	12.1	6.4	32		80	
1479	14.7	6.4	34		80	woonfunctie
1480	14.2	6.4	34		80	woonfunctie
1481	10.6	6.4	12		80	
1482	14.3	6.4	32		80	woonfunctie
1483	15.0	6.4	38		80	woonfunctie
1484	8.8	6.4	10		80	
1485	9.6	6.4	10		80	
1486	8.7	6.4	9		80	
1487	9.9	6.4	21		80	
1488	14.4	6.4	40		80	woonfunctie
1489	14.8	6.4	38		80	woonfunctie
1490	14.2	6.4	30		80	woonfunctie
1491	11.4	6.4	7		80	
1492	14.2	6.4	20		80	woonfunctie
1493	16.3	6.4	40		80	woonfunctie
1494	14.2	6.4	33		80	woonfunctie
1495	15.6	6.4	20		80	woonfunctie
1496	14.3	6.4	43		80	woonfunctie
1497	15.8	6.4	23		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1498	14.4	6.4	30		80	woonfunctie
1499	12.1	6.4	19		80	
1500	8.8	6.4	9		80	
1501	9.0	6.4	21		80	
1502	8.8	6.4	9		80	
1503	15.4	6.4	22		80	woonfunctie
1504	14.1	6.4	36		80	woonfunctie
1505	15.0	6.4	22		80	woonfunctie
1506	14.3	6.3	35		80	woonfunctie
1507	11.0	6.4	14		80	
1508	13.8	6.3	36		80	woonfunctie
1509	11.6	6.4	12		80	
1510	8.7	6.3	11		80	
1511	14.8	6.4	26		80	woonfunctie
1512	14.2	6.4	38		80	woonfunctie
1513	9.3	6.4	22		80	
1514	14.3	6.4	30		80	overige gebu
1515	14.4	6.4	40		80	woonfunctie
1516	14.1	6.4	36		80	woonfunctie
1517	14.2	6.4	22		80	woonfunctie
1518	14.3	6.4	28		80	woonfunctie
1519	9.4	6.4	18		80	
1520	14.3	6.4	24		80	woonfunctie
1521	14.1	6.4	50		80	woonfunctie
1522	8.7	6.4	11		80	
1523	9.0	6.4	9		80	
1524	8.8	6.4	9		80	
1525	8.5	6.4	11		80	
1526	14.1	6.4	31		80	woonfunctie
1527	14.8	6.4	24		80	woonfunctie
1528	13.0	6.3	104		80	kantoorfunctie
1529	15.6	6.4	59		80	woonfunctie
1530	10.6	6.3	35		80	
1531	15.1	6.4	58		80	woonfunctie
1532	13.3	6.3	76		80	meervoudige
1533	15.0	6.4	36		80	woonfunctie
1534	14.1	6.4	9		80	
1535	15.0	6.4	32		80	woonfunctie
1536	11.5	6.3	39		80	
1537	13.1	6.4	58		80	woonfunctie
1538	10.5	6.4	30		80	woonfunctie
1539	10.7	6.4	12		80	
1540	13.7	6.4	48		80	woonfunctie
1541	14.9	6.4	69		80	woonfunctie
1542	16.8	6.3	238		80	industriefuncti
1543	12.7	6.4	25		80	woonfunctie
1544	15.5	6.3	42		80	woonfunctie
1545	12.6	6.4	23		80	woonfunctie
1546	13.5	6.3	36		80	woonfunctie
1547	14.5	6.4	42		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1548	14.8	6.3	42		80	woonfunctie
1549	9.0	6.4	9		80	
1550	15.0	6.3	42		80	woonfunctie
1551	15.2	6.4	36		80	woonfunctie
1552	8.9	6.3	15		80	
1553	14.2	6.4	39		80	woonfunctie
1554	8.8	6.3	14		80	
1555	16.3	6.4	41		80	woonfunctie
1556	8.8	6.3	14		80	
1557	16.5	6.4	42		80	woonfunctie
1558	8.8	6.3	14		80	
1559	13.7	6.4	15		80	
1560	8.8	6.3	12		80	
1561	15.0	6.4	27		80	woonfunctie
1562	8.9	6.3	15		80	
1563	8.7	6.4	8		80	
1564	9.9	6.3	20		80	
1565	15.5	6.4	20		80	woonfunctie
1566	10.1	6.3	10		80	
1567	9.2	6.4	15		80	
1568	9.0	6.4	16		80	
1569	15.5	6.4	22		80	woonfunctie
1570	14.2	6.3	63		80	woonfunctie
1571	16.0	6.4	26		80	woonfunctie
1572	9.8	6.4	32		80	
1573	15.0	6.4	41		80	woonfunctie
1574	15.4	6.4	33		80	woonfunctie
1575	9.1	6.4	8		80	
1576	8.8	6.4	18		80	
1577	14.8	6.4	26		80	woonfunctie
1578	10.5	6.4	20		80	
1579	16.7	6.4	24		80	woonfunctie
1580	14.3	6.4	35		80	woonfunctie
1581	12.7	6.4	8		80	
1582	9.2	6.4	16		80	
1583	16.5	6.4	26		80	woonfunctie
1584	10.8	6.4	15		80	
1585	15.7	6.4	30		80	woonfunctie
1586	8.9	6.4	9		80	
1587	10.8	6.4	60		80	winkelfunctie
1588	8.9	6.4	10		80	
1589	15.1	6.4	79		80	woonfunctie
1590	8.9	6.4	19		80	
1591	10.7	6.4	68		80	winkelfunctie
1592	14.6	6.3	37		80	woonfunctie
1593	8.6	6.4	9		80	
1594	14.7	6.4	48		80	woonfunctie
1595	8.9	6.4	16		80	
1596	14.7	6.4	21		80	woonfunctie
1597	13.8	6.4	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1598	14.4	6.4	31		80	woonfunctie
1599	14.8	6.4	11		80	
1600	14.8	6.4	23		80	woonfunctie
1601	17.2	6.4	41		80	woonfunctie
1602	14.8	6.4	47		80	woonfunctie
1603	17.0	6.4	41		80	woonfunctie
1604	14.9	6.3	41		80	woonfunctie
1605	14.8	6.4	49		80	woonfunctie
1606	14.8	6.3	41		80	woonfunctie
1607	14.7	6.4	46		80	woonfunctie
1608	13.8	6.4	43		80	woonfunctie
1609	13.6	6.4	61		80	industriefuncti
1610	8.6	6.3	24		80	
1611	17.5	6.4	24		80	
1612	15.2	6.4	54		80	woonfunctie
1613	8.8	6.4	12		80	
1614	15.1	6.4	49		80	woonfunctie
1615	13.6	6.4	25		80	
1616	14.3	6.4	62		80	woonfunctie
1617	17.4	6.4	36		80	woonfunctie
1618	14.5	6.3	30		80	woonfunctie
1619	11.8	6.4	24		80	
1620	15.2	6.3	42		80	woonfunctie
1621	8.7	6.4	7		80	
1622	15.0	6.3	23		80	woonfunctie
1623	11.3	6.4	11		80	
1624	8.8	6.3	19		80	
1625	12.7	6.4	37		80	bijeenkomstfu
1626	15.5	6.3	38		80	woonfunctie
1627	13.4	6.4	71		80	meervoudige
1628	8.8	6.3	13		80	
1629	13.9	6.4	38		80	woonfunctie
1630	9.0	6.3	15		80	
1631	9.8	6.4	11		80	
1632	8.8	6.3	26		80	
1633	14.1	6.4	30		80	woonfunctie
1634	15.5	6.3	31		80	woonfunctie
1635	14.7	6.4	10		80	
1636	14.9	6.3	21		80	woonfunctie
1637	13.6	6.4	31		80	woonfunctie
1638	15.0	6.3	23		80	woonfunctie
1639	10.5	6.4	13		80	
1640	15.9	6.3	36		80	woonfunctie
1641	14.0	6.4	33		80	woonfunctie
1642	15.2	6.3	21		80	woonfunctie
1643	8.6	6.4	9		80	
1644	15.1	6.3	24		80	woonfunctie
1645	16.9	6.4	39		80	woonfunctie
1646	10.4	6.3	18		80	
1647	17.1	6.4	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1648	17.6	6.3	19		80	
1649	17.0	6.4	57		80	woonfunctie
1650	18.3	6.3	47		80	woonfunctie
1651	14.5	6.4	41		80	woonfunctie
1652	14.6	6.3	34		80	woonfunctie
1653	9.4	6.4	11		80	
1654	15.4	6.3	37		80	woonfunctie
1655	14.2	6.4	24		80	woonfunctie
1656	15.2	6.3	34		80	woonfunctie
1657	8.8	6.4	13		80	
1658	9.3	6.3	17		80	
1659	15.4	6.4	37		80	woonfunctie
1660	9.0	6.3	17		80	
1661	15.5	6.4	33		80	woonfunctie
1662	14.7	6.3	30		80	woonfunctie
1663	14.9	6.4	38		80	woonfunctie
1664	14.5	6.3	59		80	woonfunctie
1665	14.5	6.4	34		80	woonfunctie
1666	14.9	6.3	21		80	woonfunctie
1667	21.2	6.4	35		80	meervoudige
1668	14.7	6.3	24		80	woonfunctie
1669	20.8	6.4	29		80	woonfunctie
1670	15.1	6.3	24		80	woonfunctie
1671	20.3	6.4	29		80	woonfunctie
1672	14.9	6.3	24		80	woonfunctie
1673	20.9	6.4	29		80	bijeenkomstfu
1674	16.9	6.4	324		80	meervoudige
1675	15.0	6.3	34		80	woonfunctie
1676	20.9	6.4	43		80	woonfunctie
1677	14.7	6.3	33		80	woonfunctie
1678	16.1	6.4	10		80	
1679	7.3	6.4	13		80	
1680	14.8	6.4	50		80	woonfunctie
1681	27.2	6.3	153		80	kantoorfunctie
1682	13.1	6.4	24		80	overige gebru
1683	13.0	6.4	23		80	woonfunctie
1684	14.8	6.3	21		80	woonfunctie
1685	13.3	6.4	117		80	meervoudige
1686	16.9	6.4	40		80	woonfunctie
1687	6.9	6.3	15		80	overige gebru
1688	16.8	6.4	43		80	woonfunctie
1689	15.1	6.4	28		80	
1690	16.7	6.4	47		80	woonfunctie
1691	19.1	6.4	97		80	kantoorfunctie
1692	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1693	19.9	6.4	21		80	woonfunctie
1694	8.8	6.3	15		80	overige gebru
1695	19.8	6.4	22		80	woonfunctie
1696	16.3	6.4	23		80	woonfunctie
1697	21.0	6.4	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1698	16.2	6.4	28		80	woonfunctie
1699	14.5	6.4	55		80	woonfunctie
1700	8.7	6.3	13		80	
1701	20.7	6.4	73		80	woonfunctie
1702	14.0	6.3	19		80	
1703	15.6	6.4	37		80	woonfunctie
1704	15.7	6.4	30		80	woonfunctie
1705	16.0	6.4	30		80	woonfunctie
1706	15.2	6.4	36		80	woonfunctie
1707	15.3	6.4	41		80	woonfunctie
1708	14.2	6.4	32		80	woonfunctie
1709	15.2	6.4	46		80	woonfunctie
1710	8.9	6.4	10		80	
1711	15.2	6.4	25		80	woonfunctie
1712	15.2	6.4	31		80	woonfunctie
1713	14.7	6.4	29		80	woonfunctie
1714	12.9	6.4	44		80	woonfunctie
1715	15.2	6.4	41		80	woonfunctie
1716	10.4	6.4	11		80	
1717	15.2	6.4	33		80	woonfunctie
1718	16.0	6.4	36		80	woonfunctie
1719	15.6	6.4	42		80	woonfunctie
1720	15.1	6.4	36		80	woonfunctie
1721	14.9	6.4	37		80	woonfunctie
1722	15.0	6.4	39		80	woonfunctie
1723	14.9	6.4	31		80	woonfunctie
1724	14.8	6.4	30		80	woonfunctie
1725	18.5	6.4	51		80	woonfunctie
1726	12.6	6.4	13		80	
1727	15.4	6.4	39		80	woonfunctie
1728	20.5	6.4	29		80	woonfunctie
1729	15.5	6.4	46		80	woonfunctie
1730	20.0	6.4	31		80	woonfunctie
1731	9.5	6.4	14		80	
1732	14.1	6.4	10		80	
1733	21.2	6.4	46		80	meervoudige
1734	18.7	6.4	31		80	woonfunctie
1735	19.9	6.4	31		80	woonfunctie
1736	15.7	6.4	85		80	woonfunctie
1737	9.9	6.4	12		80	
1738	14.3	6.4	33		80	woonfunctie
1739	15.5	6.4	15		80	
1740	12.1	6.4	12		80	
1741	11.2	6.4	10		80	
1742	19.4	6.4	36		80	
1743	15.2	6.4	25		80	woonfunctie
1744	14.4	6.4	39		80	woonfunctie
1745	16.8	6.4	34		80	woonfunctie
1746	14.9	6.4	36		80	woonfunctie
1747	18.2	6.4	117		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1748	15.7	6.4	37		80	woonfunctie
1749	10.2	6.4	9		80	
1750	9.1	6.4	10		80	
1751	9.0	6.4	9		80	
1752	20.8	6.4	229		80	onderwijsfunc
1753	9.3	6.4	18		80	
1754	8.7	6.4	7		80	
1755	8.7	6.4	10		80	
1756	17.3	6.4	26		80	woonfunctie
1757	16.6	6.4	30		80	woonfunctie
1758	16.9	6.4	30		80	woonfunctie
1759	17.2	6.4	23		80	woonfunctie
1760	17.0	6.4	31		80	woonfunctie
1761	13.7	6.4	163		80	winkelfunctie
1762	15.5	6.4	32		80	woonfunctie
1763	14.4	6.4	40		80	woonfunctie
1764	16.5	6.4	45		80	woonfunctie
1765	13.8	6.4	27		80	woonfunctie
1766	11.5	6.5	113		80	kantoorfunctie
1767	20.6	6.4	15		80	bijeenkomstfu
1768	13.3	6.4	29		80	woonfunctie
1769	15.0	6.5	30		80	woonfunctie
1770	8.1	6.4	6		80	
1771	13.2	6.5	31		80	overige gebru
1772	13.6	6.5	39		80	industriefuncti
1773	10.7	6.5	31		80	meervoudige
1774	16.3	6.5	24		80	woonfunctie
1775	9.1	6.6	8		80	
1776	9.2	6.6	8		80	
1777	9.2	6.6	8		80	
1778	9.2	6.6	8		80	
1779	9.2	6.6	8		80	
1780	9.1	6.6	8		80	
1781	9.2	6.6	8		80	
1782	9.4	6.6	8		80	
1783	9.2	6.6	8		80	
1784	9.2	6.6	8		80	
1785	9.2	6.6	8		80	
1786	9.2	6.6	8		80	
1787	9.2	6.7	9		80	
1788	9.2	6.6	9		80	
1789	9.0	6.6	8		80	
1790	9.0	6.6	8		80	
1791	9.4	6.4	11		80	
1792	15.1	6.4	23		80	woonfunctie
1793	15.3	6.4	28		80	woonfunctie
1794	9.4	6.4	13		80	
1795	10.1	6.4	9		80	
1796	11.2	6.4	9		80	
1797	14.6	6.4	24		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1798	16.9	6.4	36		80	woonfunctie
1799	16.7	6.4	54		80	woonfunctie
1800	16.4	6.4	45		80	woonfunctie
1801	16.8	6.4	28		80	woonfunctie
1802	9.2	6.5	16		80	
1803	16.5	6.5	16		80	
1804	15.4	6.4	34		80	
1805	9.8	6.4	10		80	
1806	10.0	6.4	14		80	
1807	9.2	6.4	13		80	
1810	15.4	6.4	22		80	woonfunctie
1811	15.7	6.4	24		80	woonfunctie
1812	10.5	6.6	11		80	
1813	13.2	6.4	23		80	
1814	11.6	6.4	14		80	
1815	16.2	6.4	33		80	woonfunctie
1816	9.1	6.4	16		80	
1817	17.0	6.4	32		80	woonfunctie
1818	10.6	6.4	20		80	
1819	16.9	6.4	31		80	woonfunctie
1820	12.4	6.4	62		80	industriefuncti
1821	17.0	6.4	35		80	woonfunctie
1822	15.6	6.4	25		80	woonfunctie
1823	12.2	6.4	12		80	
1824	17.0	6.4	43		80	woonfunctie
1825	15.1	6.5	43		80	woonfunctie
1826	15.0	6.5	39		80	woonfunctie
1827	15.1	6.5	43		80	woonfunctie
1828	15.5	6.6	31		80	woonfunctie
1829	15.6	6.6	31		80	woonfunctie
1830	15.6	6.5	44		80	woonfunctie
1831	10.2	6.5	19		80	
1832	9.2	6.6	12		80	
1833	9.2	6.6	11		80	
1834	15.4	6.5	21		80	woonfunctie
1835	16.3	6.6	32		80	woonfunctie
1836	15.2	6.5	28		80	woonfunctie
1837	9.4	6.5	15		80	
1838	9.2	6.5	15		80	
1839	15.0	6.5	45		80	woonfunctie
1840	15.4	6.5	52		80	meervoudige
1841	13.9	6.5	14		80	
1842	13.5	6.4	51		80	woonfunctie
1843	13.1	6.4	10		80	
1844	14.5	6.4	33		80	woonfunctie
1845	9.1	6.4	14		80	
1846	14.2	6.4	40		80	woonfunctie
1847	14.5	6.4	29		80	woonfunctie
1848	17.1	6.4	57		80	woonfunctie
1849	13.4	6.4	57		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	13.4	6.4	29		80	woonfunctie
1851	13.9	6.4	38		80	woonfunctie
1852	7.7	6.6	12		80	
1853	10.3	6.6	8		80	
1854	12.3	6.5	11		80	
1855	15.2	6.4	57		80	woonfunctie
1856	14.9	6.4	43		80	
1857	12.9	6.4	10		80	
1858	9.7	6.4	16		80	
1859	12.4	6.4	9		80	
1860	8.2	6.4	8		80	
1861	15.5	6.4	49		80	woonfunctie
1862	10.8	6.4	19		80	
1863	9.3	6.4	24		80	
1864	11.0	6.4	12		80	
1865	9.8	6.4	9		80	
1866	12.4	6.4	51		80	woonfunctie
1867	15.4	6.5	26		80	woonfunctie
1868	15.9	6.6	36		80	woonfunctie
1869	16.2	6.6	36		80	woonfunctie
1870	15.1	6.5	36		80	woonfunctie
1871	15.4	6.5	21		80	woonfunctie
1872	15.0	6.5	21		80	woonfunctie
1873	11.5	6.7	11		80	
1874	12.6	6.6	44		80	bijeenkomstfu
1875	14.6	6.5	223		80	industriefuncti
1876	10.2	6.5	14		80	
1877	8.3	6.5	8		80	
1878	15.9	6.5	44		80	woonfunctie
1879	10.3	6.5	23		80	
1880	16.6	6.4	29		80	woonfunctie
1881	17.4	6.4	35		80	woonfunctie
1882	17.3	6.4	43		80	woonfunctie
1883	13.2	6.4	31		80	woonfunctie
1884	17.8	6.4	65		80	meervoudige
1885	13.8	6.4	49		80	woonfunctie
1886	16.0	6.4	38		80	woonfunctie
1887	8.7	6.5	15		80	
1888	16.2	6.4	41		80	woonfunctie
1889	15.9	6.4	43		80	woonfunctie
1890	14.1	6.4	34		80	woonfunctie
1891	9.2	6.5	8		80	
1892	14.5	6.4	22		80	woonfunctie
1893	14.1	6.4	22		80	woonfunctie
1894	9.1	6.4	12		80	
1895	10.6	6.5	39		80	overige gebu
1896	17.6	6.4	63		80	kantoorfunctie
1897	15.0	6.4	113		80	
1898	15.6	6.4	21		80	woonfunctie
1899	11.8	6.6	20		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1900	9.5	6.6	11		80	
1901	15.7	6.4	34		80	woonfunctie
1902	15.8	6.4	23		80	woonfunctie
1903	12.1	6.5	21		80	
1904	9.7	6.4	18		80	
1905	17.7	6.4	59		80	woonfunctie
1906	15.0	6.4	33		80	woonfunctie
1907	13.5	6.4	34		80	woonfunctie
1908	14.8	6.4	36		80	woonfunctie
1909	13.6	6.4	35		80	
1910	15.2	6.4	33		80	woonfunctie
1911	15.9	6.4	50		80	woonfunctie
1912	8.4	6.8	4		80	
1913	15.9	6.7	16		80	
1914	14.2	6.6	9		80	
1915	15.4	6.5	22		80	woonfunctie
1916	10.2	6.5	12		80	
1917	15.4	6.5	26		80	woonfunctie
1918	15.5	6.6	26		80	woonfunctie
1919	15.2	6.6	22		80	woonfunctie
1920	10.6	6.6	17		80	
1921	13.9	6.6	15		80	
1922	9.3	6.6	8		80	
1923	17.5	6.7	11		80	
1924	9.5	6.6	11		80	
1925	16.7	6.4	44		80	woonfunctie
1926	15.2	6.6	22		80	woonfunctie
1927	15.4	6.6	26		80	woonfunctie
1928	15.3	6.6	23		80	woonfunctie
1929	15.5	6.6	25		80	woonfunctie
1930	15.3	6.6	22		80	woonfunctie
1931	9.2	6.6	11		80	
1932	15.3	6.6	25		80	woonfunctie
1933	15.4	6.6	25		80	woonfunctie
1934	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
1935	9.1	6.6	9		80	
1936	15.6	6.5	26		80	woonfunctie
1937	15.4	6.5	26		80	woonfunctie
1938	15.4	6.5	26		80	woonfunctie
1939	15.2	6.5	22		80	woonfunctie
1940	15.3	6.5	22		80	woonfunctie
1941	15.6	6.7	22		80	woonfunctie
1942	9.3	6.7	9		80	
1943	12.8	6.7	9		80	
1944	9.2	6.7	8		80	
1945	15.7	6.7	23		80	woonfunctie
1946	9.2	6.6	8		80	
1947	15.3	6.7	25		80	woonfunctie
1948	15.5	6.7	22		80	woonfunctie
1949	15.4	6.7	22		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1950	15.6	6.6	26		80	woonfunctie
1951	14.8	6.6	29		80	woonfunctie
1952	15.4	6.6	22		80	woonfunctie
1953	9.1	6.6	8		80	
1954	9.1	6.6	8		80	
1955	9.1	6.6	15		80	
1956	9.0	6.6	8		80	
1957	9.0	6.6	8		80	
1958	15.4	6.6	22		80	woonfunctie
1959	15.3	6.6	26		80	woonfunctie
1960	14.7	6.6	29		80	woonfunctie
1961	15.5	6.6	29		80	woonfunctie
1962	15.5	6.6	29		80	woonfunctie
1963	9.1	6.6	8		80	
1964	15.6	6.6	31		80	woonfunctie
1965	9.2	6.6	9		80	
1966	9.1	6.6	8		80	
1967	9.1	6.6	8		80	
1968	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
1969	15.4	6.6	29		80	woonfunctie
1970	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
1971	15.2	6.6	24		80	woonfunctie
1972	15.4	6.6	29		80	woonfunctie
1973	14.3	6.4	40		80	woonfunctie
1974	11.9	6.4	27		80	
1975	14.1	6.4	52		80	woonfunctie
1976	10.2	6.6	12		80	overige gebu
1977	13.5	6.6	32		80	woonfunctie
1978	14.8	6.7	21		80	bijeenkomstfu
1979	12.9	6.8	27		80	woonfunctie
1980	13.0	6.8	38		80	woonfunctie
1981	12.3	6.7	20		80	woonfunctie
1982	14.6	6.7	45		80	woonfunctie
1983	12.8	6.8	41		80	woonfunctie
1984	12.3	6.7	22		80	woonfunctie
1985	13.1	6.8	28		80	woonfunctie
1986	11.4	6.8	31		80	
1987	11.0	6.8	20		80	
1988	9.1	6.8	13		80	
1989	9.5	6.8	15		80	
1990	10.3	6.8	10		80	
1991	8.9	6.8	13		80	
1992	14.4	6.8	22		80	woonfunctie
1993	9.1	6.8	10		80	
1994	10.3	7.0	13		80	
1995	10.2	7.0	7		80	
1996	10.2	7.1	8		80	
1997	11.8	7.1	8		80	
1998	10.1	7.1	8		80	
1999	10.2	7.1	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2000	9.6	6.9	11		80	
2001	14.1	6.8	36		80	woonfunctie
2002	12.4	6.6	31		80	
2003	8.9	6.6	14		80	
2004	11.8	6.6	10		80	
2005	17.2	6.8	16		80	bijeenkomstfu
2006	17.4	6.8	16		80	woonfunctie
2007	12.0	6.7	24		80	
2008	9.8	6.6	22		80	
2009	12.1	6.6	40		80	woonfunctie
2010	12.1	6.6	33		80	woonfunctie
2011	10.6	6.6	55		80	
2012	12.4	6.5	44		80	
2013	11.8	6.6	29		80	
2014	10.4	6.6	26		80	
2015	14.1	6.6	39		80	
2016	14.2	6.6	44		80	
2017	15.3	6.6	34		80	woonfunctie
2018	13.9	6.6	24		80	
2019	13.8	6.6	24		80	
2020	16.1	6.6	63		80	woonfunctie
2021	9.9	6.6	12		80	
2022	9.9	6.9	11		80	
2023	14.6	6.7	22		80	
2024	15.1	6.8	41		80	woonfunctie
2025	14.9	6.8	43		80	woonfunctie
2026	14.7	6.8	32		80	woonfunctie
2027	14.2	6.8	42		80	woonfunctie
2028	14.7	6.8	40		80	woonfunctie
2029	15.6	6.8	47		80	woonfunctie
2030	15.0	6.8	27		80	woonfunctie
2031	14.9	6.8	30		80	woonfunctie
2032	9.4	6.8	10		80	
2033	9.3	6.8	8		80	
2034	10.2	6.8	22		80	
2035	9.3	6.8	9		80	
2036	15.4	6.8	21		80	woonfunctie
2037	9.3	6.8	7		80	
2038	15.7	6.8	18		80	woonfunctie
2039	9.4	6.8	10		80	
2040	15.7	6.8	25		80	woonfunctie
2041	9.4	6.8	7		80	
2042	15.2	6.8	19		80	woonfunctie
2043	16.0	6.8	21		80	woonfunctie
2044	15.0	6.8	26		80	woonfunctie
2045	15.1	6.8	46		80	woonfunctie
2046	14.9	6.8	41		80	woonfunctie
2047	14.1	6.8	47		80	woonfunctie
2048	13.5	6.8	35		80	woonfunctie
2049	14.2	6.8	39		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2050	14.2	6.8	44		80	woonfunctie
2051	9.3	6.8	12		80	
2052	13.8	6.8	24		80	woonfunctie
2053	9.9	6.8	19		80	
2054	13.7	6.8	37		80	woonfunctie
2055	14.7	6.8	38		80	woonfunctie
2056	14.5	6.8	55		80	woonfunctie
2057	14.8	6.8	39		80	woonfunctie
2058	14.7	6.8	23		80	woonfunctie
2059	14.9	6.8	26		80	woonfunctie
2060	14.8	6.8	36		80	woonfunctie
2061	15.2	6.8	23		80	woonfunctie
2062	10.0	6.8	13		80	
2063	9.2	6.8	15		80	
2064	15.1	6.8	29		80	woonfunctie
2065	13.1	6.8	24		80	
2066	15.0	6.8	19		80	woonfunctie
2067	9.3	6.8	11		80	
2068	10.1	6.8	22		80	
2069	15.1	6.8	18		80	woonfunctie
2070	9.2	6.8	11		80	
2071	15.3	6.8	19		80	woonfunctie
2072	15.2	6.8	31		80	woonfunctie
2073	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
2074	15.6	6.8	19		80	woonfunctie
2075	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
2076	9.4	6.8	12		80	
2077	13.9	6.8	37		80	woonfunctie
2078	11.2	6.8	21		80	
2079	9.2	6.8	10		80	
2080	11.8	6.8	15		80	
2081	12.0	6.8	20		80	
2082	11.4	6.8	15		80	
2083	9.3	6.8	13		80	
2084	9.6	6.8	16		80	
2085	9.4	6.8	11		80	
2086	9.3	6.8	16		80	
2087	14.9	6.8	13		80	
2088	13.3	6.8	49		80	woonfunctie
2089	13.5	6.8	26		80	woonfunctie
2090	15.2	6.8	26		80	woonfunctie
2091	15.1	6.8	22		80	woonfunctie
2092	14.1	6.8	29		80	woonfunctie
2093	14.0	6.8	39		80	woonfunctie
2094	14.2	6.8	26		80	woonfunctie
2095	8.1	6.8	16		80	
2096	15.2	6.8	28		80	woonfunctie
2097	14.8	6.8	21		80	woonfunctie
2098	14.4	6.8	21		80	woonfunctie
2099	8.1	6.8	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2100	12.8	6.9	27		80	woonfunctie
2101	13.6	6.8	37		80	woonfunctie
2102	14.0	6.8	29		80	
2103	13.5	6.8	32		80	woonfunctie
2104	10.0	6.8	18		80	
2105	9.7	6.9	13		80	
2106	9.2	6.9	15		80	
2107	14.2	6.8	28		80	woonfunctie
2108	14.0	6.8	35		80	woonfunctie
2109	13.6	6.8	37		80	woonfunctie
2110	9.2	7.1	10		80	
2111	10.3	7.1	10		80	
2112	15.2	7.1	25		80	woonfunctie
2113	12.0	7.1	41		80	
2114	9.9	7.0	13		80	
2115	15.6	7.1	33		80	woonfunctie
2116	14.7	7.0	19		80	woonfunctie
2117	15.7	7.1	21		80	woonfunctie
2118	15.4	7.0	30		80	woonfunctie
2119	14.6	7.0	40		80	woonfunctie
2120	15.8	7.0	21		80	woonfunctie
2121	10.2	7.0	9		80	
2122	15.4	7.0	20		80	woonfunctie
2123	10.3	7.0	9		80	
2124	15.2	6.9	20		80	woonfunctie
2125	15.2	6.9	25		80	woonfunctie
2126	10.2	6.9	19		80	
2127	9.6	6.9	16		80	
2128	9.5	6.9	14		80	
2129	9.2	6.9	15		80	
2130	8.0	6.9	12		80	
2131	9.3	6.9	9		80	
2132	11.4	6.9	12		80	
2133	7.7	6.9	8		80	
2134	9.5	6.9	8		80	
2135	13.4	6.8	32		80	woonfunctie
2136	15.4	7.0	26		80	woonfunctie
2137	14.9	7.0	28		80	woonfunctie
2138	10.0	7.0	9		80	
2139	15.1	6.9	20		80	woonfunctie
2140	14.5	7.0	24		80	woonfunctie
2141	15.6	6.9	41		80	woonfunctie
2142	15.3	6.9	40		80	woonfunctie
2143	10.0	6.9	14		80	
2144	14.7	6.9	20		80	woonfunctie
2145	10.2	6.9	11		80	
2146	14.4	6.9	20		80	woonfunctie
2147	14.6	6.9	18		80	woonfunctie
2148	15.5	7.1	20		80	woonfunctie
2149	15.5	7.1	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2150	9.1	7.1	21		80	
2151	10.2	7.0	9		80	
2152	15.7	7.0	38		80	woonfunctie
2153	9.2	7.0	9		80	
2154	15.4	7.0	28		80	woonfunctie
2155	15.7	7.0	35		80	woonfunctie
2156	15.8	7.0	31		80	woonfunctie
2157	11.6	6.7	31		80	
2158	9.5	6.7	11		80	
2159	15.4	6.8	20		80	woonfunctie
2160	9.1	6.8	7		80	
2161	15.6	6.8	32		80	woonfunctie
2162	15.2	6.8	35		80	woonfunctie
2163	9.2	6.8	7		80	
2164	9.3	6.8	7		80	
2165	15.3	6.7	131		80	woonfunctie
2166	14.1	6.7	40		80	woonfunctie
2167	11.3	6.7	18		80	
2168	14.2	6.8	31		80	woonfunctie
2169	14.3	6.8	27		80	woonfunctie
2170	14.4	6.8	24		80	woonfunctie
2171	15.3	6.8	21		80	woonfunctie
2172	15.2	6.8	20		80	woonfunctie
2173	15.3	6.8	38		80	woonfunctie
2174	15.1	6.8	33		80	woonfunctie
2175	15.3	6.8	31		80	woonfunctie
2176	14.0	6.8	21		80	woonfunctie
2177	14.0	6.8	26		80	woonfunctie
2178	13.7	6.8	29		80	woonfunctie
2179	14.1	6.8	44		80	woonfunctie
2180	14.3	6.8	38		80	woonfunctie
2181	15.0	6.8	42		80	woonfunctie
2182	8.0	6.8	15		80	
2183	9.0	6.8	18		80	
2184	9.0	6.8	12		80	
2185	9.1	6.8	9		80	
2186	14.0	6.8	36		80	woonfunctie
2187	9.6	6.8	13		80	
2188	9.6	6.8	11		80	
2189	13.3	6.8	37		80	woonfunctie
2190	14.0	6.8	21		80	woonfunctie
2191	9.8	6.8	13		80	
2192	10.4	6.8	12		80	
2193	9.8	6.8	12		80	
2194	10.2	6.8	9		80	
2195	10.6	6.8	17		80	
2196	10.8	6.8	14		80	
2197	11.2	6.8	21		80	
2198	16.2	6.8	171		80	woonfunctie
2199	15.5	6.8	41		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2200	14.2	6.8	28		80	woonfunctie
2201	14.4	6.8	57		80	woonfunctie
2202	15.2	6.8	42		80	woonfunctie
2203	9.1	6.8	12		80	
2204	9.3	6.8	10		80	
2205	12.9	6.8	23		80	woonfunctie
2206	12.8	6.8	28		80	woonfunctie
2207	9.1	6.8	12		80	
2208	9.2	6.8	17		80	
2209	9.2	6.8	10		80	
2210	12.8	6.8	17		80	woonfunctie
2211	12.8	6.8	40		80	woonfunctie
2212	11.3	6.8	26		80	woonfunctie
2213	14.7	6.8	63		80	meervoudige
2214	13.1	6.7	74		80	
2215	12.2	6.6	19		80	
2216	8.6	6.8	7		80	
2217	9.7	6.8	25		80	
2218	9.1	6.8	12		80	
2219	9.7	6.8	26		80	
2220	9.9	6.8	10		80	
2221	12.5	6.8	38		80	woonfunctie
2222	14.5	6.8	49		80	woonfunctie
2223	13.7	6.8	70		80	meervoudige
2224	10.9	6.7	43		80	
2225	11.9	6.7	41		80	
2226	11.5	6.7	32		80	
2227	12.7	6.7	37		80	woonfunctie
2228	12.5	6.6	53		80	woonfunctie
2229	14.2	6.6	27		80	
2230	9.2	6.8	8		80	
2231	9.3	6.8	9		80	
2232	9.0	6.8	8		80	
2233	14.1	6.8	28		80	woonfunctie
2234	14.2	6.8	26		80	woonfunctie
2235	14.3	6.8	21		80	woonfunctie
2236	11.0	6.8	27		80	industriefuncti
2237	14.1	6.8	23		80	woonfunctie
2238	14.0	6.8	21		80	woonfunctie
2239	14.2	6.8	23		80	woonfunctie
2240	14.1	6.8	20		80	woonfunctie
2241	14.2	6.8	21		80	woonfunctie
2242	14.2	6.8	20		80	woonfunctie
2243	14.2	6.8	22		80	woonfunctie
2244	13.9	6.8	28		80	woonfunctie
2245	13.8	6.8	36		80	woonfunctie
2246	14.1	6.8	33		80	woonfunctie
2247	14.0	6.8	30		80	woonfunctie
2248	14.0	6.8	30		80	woonfunctie
2249	9.4	6.8	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2250	14.2	6.8	36		80	woonfunctie
2251	9.2	6.8	10		80	
2252	14.1	6.8	37		80	woonfunctie
2253	9.4	6.8	14		80	
2254	9.6	6.8	12		80	
2255	12.8	6.8	38		80	woonfunctie
2256	13.4	6.8	48		80	woonfunctie
2257	12.9	6.8	34		80	woonfunctie
2258	13.3	6.8	46		80	woonfunctie
2259	12.9	6.8	28		80	
2260	13.4	6.8	30		80	woonfunctie
2261	12.8	6.8	44		80	woonfunctie
2262	13.5	6.8	37		80	woonfunctie
2263	13.5	6.8	26		80	woonfunctie
2264	12.7	6.8	50		80	woonfunctie
2265	10.5	6.8	17		80	
2266	13.4	6.8	33		80	woonfunctie
2267	13.4	6.8	33		80	woonfunctie
2268	9.7	6.8	21		80	
2269	14.3	6.8	24		80	woonfunctie
2270	11.5	6.8	16		80	
2271	12.4	6.7	50		80	
2272	9.5	6.8	13		80	
2273	12.9	6.8	22		80	woonfunctie
2274	12.7	6.8	45		80	woonfunctie
2275	8.9	6.8	10		80	
2276	12.8	6.8	48		80	woonfunctie
2277	11.6	6.8	38		80	
2278	11.0	6.8	24		80	
2279	13.3	6.8	28		80	woonfunctie
2280	11.3	6.8	12		80	
2281	13.2	6.8	32		80	woonfunctie
2282	9.5	6.8	10		80	
2283	13.1	6.8	35		80	woonfunctie
2284	13.3	6.8	29		80	woonfunctie
2285	12.9	6.8	50		80	woonfunctie
2286	13.5	6.8	64		80	woonfunctie
2287	12.4	6.8	27		80	woonfunctie
2288	14.4	6.8	30		80	woonfunctie
2289	12.3	6.8	47		80	woonfunctie
2290	15.2	6.8	49		80	woonfunctie
2291	14.4	6.8	24		80	woonfunctie
2292	14.6	6.8	18		80	
2293	10.4	6.8	9		80	
2294	9.5	6.8	8		80	
2295	15.7	6.8	20		80	woonfunctie
2296	9.5	6.8	9		80	
2297	15.7	6.8	25		80	woonfunctie
2298	9.2	6.8	9		80	
2299	10.9	6.8	24		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2300	9.5	6.8	8		80	
2301	10.2	6.8	16		80	
2302	9.1	6.8	8		80	
2303	13.1	6.8	36		80	woonfunctie
2304	9.9	6.8	11		80	
2305	14.4	6.8	40		80	woonfunctie
2306	9.8	6.8	131		80	meervoudige
2307	14.2	6.8	28		80	woonfunctie
2308	14.0	6.8	28		80	woonfunctie
2309	13.5	6.8	31		80	woonfunctie
2310	15.7	6.9	20		80	woonfunctie
2311	10.3	6.9	9		80	
2312	15.2	6.8	40		80	woonfunctie
2313	13.8	6.8	29		80	woonfunctie
2314	10.2	6.8	12		80	
2315	10.0	6.9	8		80	
2316	10.2	6.9	9		80	
2317	10.1	6.8	8		80	
2318	12.4	6.8	21		80	
2319	10.3	6.8	12		80	
2320	8.2	6.8	8		80	
2321	10.7	6.8	11		80	
2322	10.2	6.9	10		80	
2323	11.0	6.8	11		80	
2324	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
2325	9.2	6.8	14		80	
2326	14.9	6.8	19		80	woonfunctie
2327	16.0	6.8	23		80	woonfunctie
2328	13.6	6.8	96		80	woonfunctie
2329	13.7	6.8	72		80	woonfunctie
2330	16.2	6.8	28		80	woonfunctie
2331	15.7	6.8	23		80	woonfunctie
2332	15.8	6.8	21		80	woonfunctie
2333	16.0	6.8	28		80	woonfunctie
2334	15.4	6.8	20		80	woonfunctie
2335	16.3	6.8	20		80	woonfunctie
2336	9.5	6.8	9		80	
2337	15.4	6.8	25		80	woonfunctie
2338	9.4	6.8	8		80	
2339	15.9	6.8	25		80	woonfunctie
2340	15.2	6.8	26		80	woonfunctie
2341	15.4	6.8	26		80	woonfunctie
2342	9.3	6.8	9		80	
2343	13.7	6.8	36		80	woonfunctie
2344	10.0	6.8	17		80	
2345	14.7	6.8	23		80	woonfunctie
2346	9.6	6.8	11		80	
2347	14.0	6.8	36		80	woonfunctie
2348	9.2	6.8	9		80	
2349	8.9	6.8	15		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2350	13.8	6.8	33		80	woonfunctie
2351	13.8	6.8	40		80	woonfunctie
2352	14.1	6.8	37		80	woonfunctie
2353	9.3	6.8	16		80	
2354	13.3	6.7	60		80	
2355	13.8	6.8	27		80	woonfunctie
2356	9.4	6.8	11		80	
2357	14.0	6.8	45		80	woonfunctie
2358	10.1	6.9	8		80	
2359	10.1	6.9	10		80	
2360	13.1	6.8	56		80	woonfunctie
2361	10.0	6.9	14		80	
2362	8.9	6.9	13		80	
2363	13.7	6.8	29		80	woonfunctie
2364	9.0	6.9	11		80	
2365	10.2	6.9	8		80	
2366	10.1	6.9	9		80	
2367	15.5	6.8	49		80	woonfunctie
2368	15.7	6.8	34		80	woonfunctie
2369	13.1	6.8	36		80	woonfunctie
2370	9.6	6.8	13		80	
2371	16.0	6.8	25		80	woonfunctie
2372	15.9	6.8	28		80	woonfunctie
2373	16.1	6.8	28		80	woonfunctie
2374	9.4	6.8	14		80	
2375	9.3	6.8	12		80	
2376	11.3	6.8	20		80	
2377	16.2	6.8	33		80	woonfunctie
2378	15.6	6.9	20		80	woonfunctie
2379	16.1	7.0	35		80	woonfunctie
2380	15.3	6.9	20		80	woonfunctie
2381	15.5	7.0	20		80	woonfunctie
2382	15.0	6.9	20		80	woonfunctie
2383	15.7	6.9	20		80	woonfunctie
2384	10.4	6.9	9		80	
2385	14.6	6.9	20		80	woonfunctie
2386	15.8	6.9	20		80	woonfunctie
2387	15.2	6.8	22		80	woonfunctie
2388	15.2	6.8	22		80	woonfunctie
2389	14.3	6.8	61		80	woonfunctie
2390	9.3	6.8	14		80	overige gebru
2391	13.7	6.8	36		80	meervoudige
2392	12.9	6.8	29		80	woonfunctie
2393	11.9	6.8	39		80	
2394	9.4	6.8	11		80	overige gebru
2395	9.5	6.8	11		80	overige gebru
2396	13.3	6.8	35		80	woonfunctie
2397	9.4	6.8	14		80	overige gebru
2398	13.6	6.8	25		80	woonfunctie
2399	12.3	6.8	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2400	13.1	6.8	35		80	woonfunctie
2401	13.1	6.8	28		80	woonfunctie
2402	14.6	6.8	22		80	woonfunctie
2403	12.4	6.8	33		80	
2404	11.0	6.8	32		80	
2405	7.2	6.9	20		80	woonfunctie
2406	9.4	6.9	23		80	woonfunctie
2407	7.9	7.0	29		80	woonfunctie
2408	7.1	7.0	26		80	woonfunctie
2409	10.9	7.0	23		80	woonfunctie
2410	7.5	7.0	23		80	woonfunctie
2411	11.7	7.0	19		80	woonfunctie
2412	8.1	6.9	9		80	
2413	8.0	6.9	9		80	
2414	7.1	7.0	9		80	
2415	7.1	7.0	8		80	
2416	8.6	7.0	8		80	
2417	7.1	7.0	8		80	
2418	10.7	7.0	9		80	
2419	10.1	7.0	8		80	
2420	10.5	7.1	8		80	
2421	14.7	6.4	20		80	
2422	17.7	6.4	89		80	kantoorfunctie
2423	15.4	6.4	15		80	bijeenkomstfu
2424	11.6	6.4	23		80	overige gebru
2425	19.3	6.5	71		80	woonfunctie
2426	13.6	6.5	45		80	
2427	17.2	6.6	34		80	winkelfunctie
2428	17.3	6.5	51		80	winkelfunctie
2429	18.8	6.5	52		80	winkelfunctie
2430	14.3	6.4	35		80	woonfunctie
2431	16.4	6.5	36		80	woonfunctie
2432	19.6	6.4	152		80	winkelfunctie
2433	11.9	6.6	17		80	
2434	17.0	6.5	100		80	sportfunctie
2435	18.5	6.4	89		80	woonfunctie
2436	18.8	6.4	44		80	woonfunctie
2437	17.3	6.5	58		80	industriefuncti
2438	17.1	6.4	86		80	meervoudige
2439	20.0	6.4	12		80	overige gebru
2440	17.1	6.4	12		80	
2441	19.3	6.4	39		80	winkelfunctie
2442	16.5	6.4	32		80	winkelfunctie
2443	17.1	6.5	32		80	woonfunctie
2444	15.9	6.5	48		80	woonfunctie
2445	18.6	6.5	33		80	bijeenkomstfu
2446	17.8	6.4	35		80	winkelfunctie
2447	16.4	6.4	21		80	woonfunctie
2448	18.4	6.4	29		80	woonfunctie
2449	18.4	6.4	20		80	meervoudige

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2450	18.5	6.4	20		80	bijeenkomstfu
2451	15.9	6.5	119		80	woonfunctie
2452	18.7	6.4	51		80	winkelfunctie
2453	19.8	6.4	83		80	winkelfunctie
2454	16.7	6.4	114		80	winkelfunctie
2455	18.4	6.4	78		80	kantoorfunctie
2456	16.2	6.4	36		80	meervoudige
2457	16.4	6.4	55		80	woonfunctie
2458	16.8	6.4	95		80	woonfunctie
2459	12.1	6.4	40		80	
2460	10.0	6.4	19		80	
2461	13.1	6.4	19		80	
2462	12.4	6.4	7		80	
2463	24.2	6.4	133		80	kantoorfunctie
2464	16.5	6.4	33		80	woonfunctie
2465	18.1	6.4	28		80	gezondheidsz
2466	18.1	6.4	30		80	woonfunctie
2467	19.3	6.4	49		80	gezondheidsz
2468	22.6	6.4	52		80	meervoudige
2469	21.0	6.4	37		80	kantoorfunctie
2470	22.1	6.4	44		80	
2471	19.6	6.4	37		80	kantoorfunctie
2472	8.8	6.4	11		80	
2473	18.0	6.4	38		80	kantoorfunctie
2474	23.0	6.4	59		80	meervoudige
2475	13.3	6.5	146		80	industriefuncti
2476	13.3	6.5	25		80	
2477	12.9	6.5	57		80	
2478	18.3	6.4	14		80	
2479	14.0	6.4	109		80	industriefuncti
2480	15.1	6.6	31		80	woonfunctie
2481	16.5	6.5	50		80	winkelfunctie
2482	20.6	6.4	59		80	winkelfunctie
2483	16.3	6.4	39		80	meervoudige
2484	17.8	6.5	27		80	woonfunctie
2485	17.6	6.5	34		80	woonfunctie
2486	9.7	6.5	15		80	
2487	10.0	6.5	13		80	
2488	9.2	6.6	21		80	
2489	18.0	6.6	119		80	woonfunctie
2490	15.6	6.5	58		80	woonfunctie
2491	8.7	6.5	11		80	
2492	8.8	6.5	9		80	
2493	9.8	6.5	9		80	
2494	13.5	6.6	31		80	woonfunctie
2495	9.5	6.6	20		80	
2496	12.4	6.5	39		80	
2497	17.0	6.6	22		80	woonfunctie
2498	9.0	6.6	14		80	
2499	17.3	6.6	41		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2500	12.5	6.6	10		80	
2501	16.0	6.6	22		80	woonfunctie
2502	16.2	6.6	27		80	woonfunctie
2503	14.1	6.6	31		80	meervoudige
2504	10.3	6.6	18		80	
2505	9.8	6.6	11		80	
2506	17.4	6.6	36		80	woonfunctie
2507	28.1	6.6	270		80	gezondheidsz
2508	16.9	6.5	35		80	woonfunctie
2509	17.4	6.6	33		80	woonfunctie
2510	18.9	6.5	31		80	woonfunctie
2511	16.0	6.5	38		80	woonfunctie
2512	14.6	6.7	38		80	woonfunctie
2513	14.9	6.7	43		80	woonfunctie
2514	14.8	6.7	42		80	woonfunctie
2515	14.5	6.6	16		80	
2516	18.0	6.6	13		80	
2517	14.0	6.6	15		80	
2518	15.8	6.6	67		80	
2519	15.4	6.6	181		80	woonfunctie
2520	14.3	6.6	41		80	woonfunctie
2521	16.4	6.6	25		80	woonfunctie
2522	12.8	6.6	35		80	woonfunctie
2523	13.8	6.6	49		80	woonfunctie
2524	22.2	6.6	80		80	gezondheidsz
2525	9.8	6.8	9		80	
2526	9.2	6.8	13		80	
2527	9.7	6.8	16		80	
2528	9.4	6.8	14		80	
2529	10.3	6.7	21		80	
2530	11.0	6.8	30		80	
2531	9.1	6.8	9		80	
2532	12.5	6.7	19		80	
2533	8.9	6.8	12		80	
2534	9.1	6.8	12		80	
2535	15.3	6.7	34		80	woonfunctie
2536	15.3	6.7	42		80	woonfunctie
2537	15.8	6.7	34		80	woonfunctie
2538	15.3	6.7	33		80	woonfunctie
2539	13.8	6.8	32		80	woonfunctie
2540	13.8	6.8	22		80	woonfunctie
2541	13.6	6.8	40		80	woonfunctie
2542	15.3	6.7	41		80	woonfunctie
2543	15.3	6.7	39		80	woonfunctie
2544	14.8	6.7	39		80	woonfunctie
2545	11.7	6.7	17		80	
2546	12.8	6.8	13		80	
2547	14.3	6.7	33		80	woonfunctie
2548	12.1	6.8	24		80	
2549	12.9	6.8	15		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2550	14.2	6.7	29		80	woonfunctie
2551	12.4	6.7	18		80	
2552	10.0	6.7	13		80	
2553	14.8	6.7	53		80	woonfunctie
2554	15.4	6.7	38		80	woonfunctie
2555	15.5	6.7	39		80	woonfunctie
2556	14.2	6.7	45		80	woonfunctie
2557	13.8	6.7	43		80	woonfunctie
2558	14.7	6.7	26		80	woonfunctie
2559	14.8	6.7	39		80	woonfunctie
2560	14.2	6.6	31		80	woonfunctie
2561	16.6	6.6	49		80	woonfunctie
2562	14.6	6.6	29		80	woonfunctie
2563	14.4	6.6	34		80	woonfunctie
2564	9.8	6.7	16		80	
2565	13.9	6.7	26		80	woonfunctie
2566	15.6	6.8	23		80	woonfunctie
2567	15.0	6.8	31		80	woonfunctie
2568	14.8	6.8	63		80	woonfunctie
2569	16.1	6.4	99		80	kantoorfunctie
2570	10.0	6.6	31		80	
2571	14.4	6.4	12		80	overige gebru
2572	8.8	6.5	22		80	
2573	9.2	6.6	9		80	
2574	9.1	6.6	9		80	
2575	9.2	6.6	9		80	
2576	9.2	6.6	9		80	
2577	9.1	6.7	8		80	
2578	9.1	6.7	16		80	
2579	9.1	6.7	9		80	
2580	9.1	6.7	17		80	
2581	9.4	6.7	17		80	
2582	11.0	6.6	9		80	
2583	9.1	6.7	9		80	
2584	13.1	6.8	11		80	
2585	9.2	6.7	9		80	
2586	9.2	6.7	9		80	
2587	9.1	6.7	9		80	
2588	9.1	6.7	9		80	
2589	9.2	6.7	9		80	
2590	15.1	6.6	9		80	
2591	9.6	6.6	16		80	overige gebru
2592	14.6	6.6	108		80	woonfunctie
2593	9.1	6.6	9		80	
2594	9.4	6.7	9		80	
2595	9.2	6.7	9		80	
2596	9.4	6.7	9		80	
2597	9.0	6.7	9		80	
2598	9.4	6.8	9		80	
2599	9.2	6.8	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2600	9.2	6.8	9		80	
2601	9.3	6.8	9		80	
2602	9.2	6.8	9		80	
2603	9.2	6.8	9		80	
2604	9.5	6.8	10		80	
2605	9.3	6.8	9		80	
2606	9.2	6.8	9		80	
2607	9.6	6.8	10		80	
2608	9.2	6.8	9		80	
2609	10.0	6.8	9		80	
2610	9.2	6.8	9		80	
2611	9.2	6.8	9		80	
2612	11.6	6.8	10		80	
2613	11.8	6.8	10		80	
2614	9.2	6.8	10		80	
2615	9.2	6.8	9		80	
2616	9.2	6.8	10		80	
2617	9.2	6.8	10		80	
2618	9.4	6.8	9		80	
2619	9.4	6.7	9		80	
2620	18.2	6.7	9		80	
2621	9.1	6.7	9		80	
2622	9.4	6.7	9		80	
2623	9.1	6.7	9		80	
2624	9.1	6.7	9		80	
2625	9.1	6.6	9		80	
2626	12.0	6.8	68		80	bijeenkomstfu
2627	9.4	6.8	9		80	
2628	9.5	6.9	9		80	
2629	9.4	6.8	10		80	
2630	9.5	6.8	9		80	
2631	9.3	6.8	8		80	
2632	9.5	6.8	9		80	
2633	9.3	6.8	9		80	
2634	9.3	6.8	9		80	
2635	10.0	6.5	64		80	woonfunctie
2636	10.3	6.6	63		80	woonfunctie
2637	9.2	6.6	8		80	
2638	9.1	6.6	8		80	
2639	9.0	6.6	8		80	
2640	12.4	6.8	8		80	
2641	10.9	6.8	11		80	
2642	17.1	6.7	285		80	onderwijsfunc
2643	10.8	6.7	224		80	onderwijsfunc
2644	10.0	6.5	63		80	woonfunctie
2645	10.0	6.6	60		80	woonfunctie
2646	15.4	6.6	26		80	woonfunctie
2647	15.0	6.6	25		80	woonfunctie
2648	15.1	6.6	36		80	woonfunctie
2649	15.5	6.6	25		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2650	15.5	6.6	36		80	woonfunctie
2651	14.9	6.6	26		80	woonfunctie
2652	15.4	6.6	25		80	woonfunctie
2653	15.3	6.6	22		80	woonfunctie
2654	14.9	6.6	25		80	woonfunctie
2655	15.7	6.5	302		80	onderwijsfunc
2656	15.3	6.6	23		80	woonfunctie
2657	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
2658	9.2	6.6	9		80	
2659	15.4	6.6	22		80	woonfunctie
2660	9.2	6.6	8		80	
2661	15.2	6.6	22		80	woonfunctie
2662	9.2	6.6	9		80	
2663	9.2	6.6	8		80	
2664	15.1	6.6	23		80	woonfunctie
2665	15.3	6.6	27		80	woonfunctie
2666	15.5	6.7	20		80	woonfunctie
2667	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
2668	15.4	6.7	25		80	woonfunctie
2669	15.3	6.6	29		80	woonfunctie
2670	15.4	6.6	29		80	woonfunctie
2671	15.4	6.6	25		80	woonfunctie
2672	15.5	6.6	29		80	woonfunctie
2673	9.0	6.6	9		80	
2674	9.0	6.6	8		80	
2675	15.4	6.6	32		80	woonfunctie
2676	15.1	6.6	32		80	woonfunctie
2677	14.9	6.6	9		80	
2678	14.8	6.6	21		80	woonfunctie
2679	15.3	6.6	32		80	woonfunctie
2680	14.8	6.6	8		80	
2681	15.2	6.6	22		80	woonfunctie
2682	15.5	6.6	32		80	woonfunctie
2683	9.0	6.6	9		80	
2684	9.1	6.6	8		80	
2685	15.7	6.7	21		80	woonfunctie
2686	15.5	6.7	25		80	woonfunctie
2687	15.4	6.7	20		80	woonfunctie
2688	15.4	6.7	20		80	woonfunctie
2689	11.6	6.8	153		80	onderwijsfunc
2690	12.3	6.8	285		80	onderwijsfunc
2691	7.9	6.8	23		80	
2692	15.5	6.7	25		80	woonfunctie
2693	9.3	6.8	9		80	
2694	15.5	6.7	20		80	woonfunctie
2695	9.3	6.7	10		80	
2696	15.5	6.7	25		80	woonfunctie
2697	9.2	6.7	10		80	
2698	15.4	6.7	20		80	woonfunctie
2699	9.2	6.7	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2700	15.5	6.7	20		80	woonfunctie
2701	15.1	6.7	25		80	woonfunctie
2702	9.2	6.6	12		80	
2703	9.0	6.7	12		80	
2704	9.2	6.6	9		80	
2705	15.2	6.6	31		80	woonfunctie
2706	15.4	6.6	29		80	woonfunctie
2707	9.1	6.7	9		80	
2708	9.2	6.6	8		80	
2709	14.3	6.7	8		80	
2710	9.3	6.6	10		80	
2711	9.3	6.6	8		80	
2712	15.6	6.7	22		80	woonfunctie
2713	15.6	6.7	32		80	woonfunctie
2714	15.5	6.7	31		80	woonfunctie
2715	12.9	6.6	9		80	
2716	15.5	6.6	32		80	woonfunctie
2717	9.2	6.7	12		80	
2718	14.7	6.6	22		80	woonfunctie
2719	15.3	6.6	31		80	woonfunctie
2720	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
2721	15.4	6.6	26		80	woonfunctie
2722	9.3	6.6	9		80	
2723	9.2	6.6	12		80	
2724	15.5	6.6	23		80	woonfunctie
2725	15.4	6.6	22		80	woonfunctie
2726	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
2727	9.1	6.7	10		80	
2728	13.5	6.7	9		80	
2729	9.1	6.7	10		80	
2730	9.1	6.7	8		80	
2731	9.1	6.7	8		80	
2732	9.1	6.6	9		80	
2733	9.1	6.6	9		80	
2734	15.7	6.7	33		80	woonfunctie
2735	15.6	6.7	31		80	woonfunctie
2736	15.5	6.6	22		80	woonfunctie
2737	9.1	6.6	12		80	
2738	15.4	6.7	25		80	woonfunctie
2739	15.4	6.7	22		80	woonfunctie
2740	15.4	6.7	29		80	woonfunctie
2741	15.6	6.7	29		80	woonfunctie
2742	14.6	6.7	24		80	woonfunctie
2743	15.1	6.7	22		80	woonfunctie
2744	15.6	6.7	29		80	woonfunctie
2745	9.4	6.7	8		80	
2746	9.2	6.7	9		80	
2747	15.3	6.7	29		80	woonfunctie
2748	9.2	6.7	10		80	
2749	9.1	6.7	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2750	15.7	6.7	25		80	woonfunctie
2751	9.2	6.7	9		80	
2752	15.4	6.7	25		80	woonfunctie
2753	15.4	6.7	20		80	woonfunctie
2754	15.6	6.6	25		80	woonfunctie
2755	15.4	6.6	26		80	woonfunctie
2756	16.1	6.6	98		80	woonfunctie
2757	15.6	6.8	23		80	woonfunctie
2758	15.9	6.8	35		80	woonfunctie
2759	15.4	6.8	32		80	woonfunctie
2760	14.7	6.8	50		80	woonfunctie
2761	15.5	6.8	21		80	woonfunctie
2762	15.5	6.8	25		80	woonfunctie
2763	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2764	15.7	6.8	21		80	woonfunctie
2765	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2766	15.6	6.8	25		80	woonfunctie
2767	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2768	15.3	6.8	25		80	woonfunctie
2769	15.5	6.8	24		80	woonfunctie
2770	9.3	6.8	9		80	
2771	15.2	6.8	21		80	woonfunctie
2772	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2773	15.4	6.8	20		80	woonfunctie
2774	15.5	6.8	24		80	woonfunctie
2775	15.9	6.8	21		80	woonfunctie
2776	15.6	6.8	24		80	woonfunctie
2777	9.1	6.8	9		80	
2778	15.4	6.8	20		80	woonfunctie
2779	15.7	6.8	25		80	woonfunctie
2780	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
2781	15.6	6.8	24		80	woonfunctie
2782	15.5	6.7	21		80	woonfunctie
2783	15.7	6.8	24		80	woonfunctie
2784	15.7	6.8	25		80	woonfunctie
2785	15.4	6.7	20		80	woonfunctie
2786	9.5	6.8	10		80	
2787	9.4	6.7	10		80	
2788	15.4	6.7	21		80	woonfunctie
2789	15.5	6.7	24		80	woonfunctie
2790	15.3	6.7	20		80	woonfunctie
2791	15.4	6.7	21		80	woonfunctie
2792	15.3	6.7	24		80	woonfunctie
2793	15.3	6.7	25		80	woonfunctie
2794	15.5	6.7	25		80	woonfunctie
2795	9.4	6.8	9		80	
2796	15.4	6.7	25		80	woonfunctie
2797	9.5	6.9	8		80	
2798	15.3	6.8	25		80	woonfunctie
2799	9.5	6.9	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2800	15.9	6.8	33		80	woonfunctie
2801	9.2	6.8	8		80	
2802	9.4	6.8	8		80	
2803	15.3	6.8	23		80	woonfunctie
2804	16.8	6.8	26		80	woonfunctie
2805	14.7	7.0	36		80	woonfunctie
2806	9.6	6.9	13		80	
2807	15.3	6.9	24		80	woonfunctie
2808	16.5	6.9	31		80	woonfunctie
2809	9.6	6.9	8		80	
2810	9.6	6.9	9		80	
2811	14.9	6.9	23		80	woonfunctie
2812	16.5	6.9	23		80	woonfunctie
2813	15.3	6.8	33		80	woonfunctie
2814	9.4	6.8	8		80	
2815	15.4	6.8	24		80	woonfunctie
2816	9.5	6.8	8		80	
2817	9.5	6.8	7		80	
2818	9.7	6.8	8		80	
2819	9.5	6.8	7		80	
2820	9.5	6.8	8		80	
2821	9.5	6.8	8		80	
2822	16.5	6.8	32		80	woonfunctie
2823	9.4	6.8	8		80	
2824	15.3	6.8	22		80	woonfunctie
2825	15.4	6.8	25		80	woonfunctie
2826	15.5	6.8	25		80	woonfunctie
2827	9.3	6.8	9		80	
2828	9.4	6.8	12		80	
2829	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2830	15.4	6.8	24		80	woonfunctie
2831	15.8	6.8	25		80	woonfunctie
2832	9.4	6.8	8		80	
2833	15.4	6.8	29		80	woonfunctie
2834	9.2	6.8	7		80	
2835	16.1	6.8	67		80	woonfunctie
2836	9.3	6.8	9		80	
2837	9.3	6.8	8		80	
2838	9.3	6.8	12		80	
2839	11.0	6.8	6		80	
2840	9.1	6.8	8		80	
2841	9.0	6.8	5		80	
2842	9.3	6.8	9		80	
2843	15.1	6.8	33		80	woonfunctie
2844	9.2	6.8	9		80	
2845	9.3	6.8	9		80	
2846	15.6	6.8	23		80	woonfunctie
2847	15.5	6.8	33		80	woonfunctie
2848	16.7	6.8	29		80	woonfunctie
2849	15.5	6.8	23		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2850	15.6	6.8	26		80	woonfunctie
2851	15.2	6.8	25		80	woonfunctie
2852	9.3	6.8	8		80	
2853	15.5	6.8	30		80	woonfunctie
2854	15.1	6.8	29		80	woonfunctie
2855	14.9	6.8	26		80	woonfunctie
2856	9.3	6.8	10		80	
2857	9.3	6.8	10		80	
2858	9.3	6.8	12		80	
2859	9.4	6.8	15		80	
2860	15.5	6.8	21		80	woonfunctie
2861	15.3	6.8	25		80	woonfunctie
2862	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2863	15.5	6.8	20		80	woonfunctie
2864	9.6	7.0	8		80	
2865	9.7	7.0	8		80	
2866	9.6	7.0	8		80	
2867	9.6	7.0	8		80	
2868	9.6	7.0	8		80	
2869	9.6	7.0	9		80	
2870	15.4	6.9	20		80	woonfunctie
2871	15.7	6.9	25		80	woonfunctie
2872	15.6	6.9	29		80	woonfunctie
2873	15.9	6.9	23		80	woonfunctie
2874	16.8	6.9	33		80	woonfunctie
2875	10.2	6.8	8		80	
2876	14.8	6.8	26		80	woonfunctie
2877	9.3	6.8	8		80	
2878	9.3	6.8	9		80	
2879	15.0	6.8	23		80	woonfunctie
2880	16.7	6.8	25		80	woonfunctie
2881	9.3	6.8	7		80	
2882	9.8	6.8	8		80	
2883	15.3	6.8	23		80	woonfunctie
2884	15.3	6.8	25		80	woonfunctie
2885	15.4	6.8	26		80	woonfunctie
2886	9.4	6.9	11		80	
2887	9.4	6.9	9		80	
2888	9.4	6.9	9		80	
2889	14.4	6.8	23		80	woonfunctie
2890	9.4	6.9	9		80	
2891	9.3	6.9	15		80	
2892	9.4	6.9	9		80	
2893	15.2	6.8	29		80	woonfunctie
2894	9.2	6.8	12		80	
2895	16.1	6.8	30		80	woonfunctie
2896	9.4	6.8	8		80	
2897	9.3	6.8	11		80	
2898	9.3	6.8	9		80	
2899	14.1	6.8	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2900	9.3	6.8	11		80	
2901	9.3	6.8	10		80	
2902	9.1	6.8	8		80	
2903	15.7	7.0	26		80	woonfunctie
2904	15.1	7.0	23		80	woonfunctie
2905	16.7	7.0	22		80	woonfunctie
2906	16.7	7.0	23		80	woonfunctie
2907	15.7	7.0	23		80	woonfunctie
2908	9.9	6.9	16		80	
2909	13.1	6.7	18		80	
2910	9.5	7.0	10		80	
2911	12.4	6.7	36		80	woonfunctie
2912	14.6	6.7	39		80	woonfunctie
2913	13.5	6.7	42		80	woonfunctie
2914	13.4	6.7	29		80	woonfunctie
2915	9.5	6.8	17		80	
2916	9.7	7.1	16		80	
2917	9.8	7.0	16		80	
2918	10.4	7.0	13		80	overige gebu
2919	10.0	7.0	16		80	
2920	9.5	6.9	17		80	
2921	9.5	6.9	16		80	
2922	9.5	6.9	16		80	
2923	9.5	6.9	16		80	
2924	9.5	6.8	16		80	
2925	9.4	6.8	16		80	
2926	9.5	6.8	16		80	
2927	9.5	6.8	16		80	
2928	9.4	6.8	16		80	
2929	9.8	7.1	16		80	
2930	14.3	7.1	17		80	
2931	11.1	7.1	16		80	
2932	10.8	6.7	35		80	winkelfunctie
2933	15.5	6.7	11		80	
2934	9.4	6.8	16		80	
2935	9.4	6.9	9		80	
2936	9.4	6.9	10		80	
2937	9.4	6.8	7		80	
2938	9.4	6.8	9		80	
2939	9.4	6.9	7		80	
2940	9.4	6.9	9		80	
2941	9.4	6.9	7		80	
2942	9.4	6.9	9		80	
2943	12.7	6.9	21		80	woonfunctie
2944	12.8	6.9	25		80	woonfunctie
2945	12.9	6.9	25		80	woonfunctie
2946	12.8	6.8	25		80	woonfunctie
2947	12.8	6.9	25		80	woonfunctie
2948	13.0	6.8	25		80	woonfunctie
2949	12.7	6.9	21		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2950	12.7	6.9	25		80	woonfunctie
2951	12.7	6.8	25		80	woonfunctie
2952	10.3	6.7	15		80	
2953	9.6	6.7	14		80	
2954	13.5	6.7	52		80	woonfunctie
2955	13.0	6.7	54		80	woonfunctie
2956	9.4	6.9	9		80	
2957	9.5	6.9	9		80	
2958	9.5	6.8	8		80	
2959	9.5	6.8	9		80	
2960	12.6	6.8	25		80	woonfunctie
2961	9.4	6.8	7		80	
2962	9.4	6.8	9		80	
2963	13.1	6.8	25		80	woonfunctie
2964	12.9	6.8	21		80	woonfunctie
2965	12.7	6.8	21		80	woonfunctie
2966	12.9	6.8	21		80	woonfunctie
2967	12.8	6.8	25		80	woonfunctie
2968	16.6	6.8	28		80	woonfunctie
2969	15.4	6.8	28		80	woonfunctie
2970	15.4	7.1	28		80	woonfunctie
2971	9.6	7.0	16		80	
2972	15.7	7.0	37		80	woonfunctie
2973	15.7	7.0	36		80	woonfunctie
2974	9.5	6.9	22		80	
2975	15.5	7.0	28		80	woonfunctie
2976	16.8	6.9	28		80	woonfunctie
2977	15.1	6.9	28		80	woonfunctie
2978	16.5	6.9	28		80	woonfunctie
2979	15.6	6.9	28		80	woonfunctie
2980	16.4	6.9	37		80	woonfunctie
2981	15.6	6.9	38		80	woonfunctie
2982	16.2	6.8	37		80	woonfunctie
2983	14.4	6.8	28		80	woonfunctie
2984	16.8	6.8	41		80	woonfunctie
2985	9.3	6.3	12		80	
2986	16.5	6.8	38		80	woonfunctie
2987	10.8	6.3	16		80	
2988	11.2	6.4	11		80	overige gebru
2989	9.0	6.4	12		80	
2990	9.2	6.4	22		80	
2991	9.9	6.3	36		80	
2992	9.4	6.3	8		80	
2993	9.0	6.3	7		80	
2994	9.2	6.3	7		80	
2995	8.9	6.3	7		80	
2996	12.9	7.1	39		80	woonfunctie
2997	12.6	7.1	37		80	woonfunctie
2998	9.5	6.3	35		80	
2999	13.0	7.0	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3000	9.6	6.3	19		80	meervoudige
3001	14.7	7.0	26		80	woonfunctie
3002	9.2	6.3	10		80	
3003	9.2	6.3	10		80	
3004	8.7	6.3	8		80	
3005	8.6	6.3	8		80	
3006	15.6	7.2	24		80	woonfunctie
3007	15.7	7.3	24		80	woonfunctie
3008	13.3	7.2	37		80	woonfunctie
3009	15.7	7.3	24		80	woonfunctie
3010	13.2	7.2	35		80	woonfunctie
3011	15.6	7.3	24		80	woonfunctie
3012	13.3	7.2	26		80	woonfunctie
3013	15.6	7.2	25		80	woonfunctie
3014	12.8	7.1	35		80	woonfunctie
3015	10.3	6.4	18		80	
3016	9.0	6.4	8		80	
3017	8.8	6.3	11		80	
3018	14.1	6.3	22		80	woonfunctie
3019	13.9	6.3	42		80	woonfunctie
3020	13.7	6.3	22		80	woonfunctie
3021	9.2	6.3	18		80	
3022	14.3	6.4	30		80	woonfunctie
3023	9.4	6.3	15		80	
3024	14.5	6.4	25		80	woonfunctie
3025	14.4	6.3	54		80	woonfunctie
3026	13.8	6.3	34		80	woonfunctie
3027	14.9	6.4	31		80	woonfunctie
3028	14.4	6.3	36		80	woonfunctie
3029	14.5	6.3	52		80	woonfunctie
3030	14.3	6.3	26		80	woonfunctie
3031	14.0	6.3	44		80	woonfunctie
3032	14.6	6.3	22		80	woonfunctie
3033	14.3	6.3	64		80	woonfunctie
3034	9.5	6.3	19		80	
3035	14.5	6.3	60		80	woonfunctie
3036	9.0	6.3	26		80	
3037	15.8	7.0	26		80	woonfunctie
3038	14.0	6.3	33		80	woonfunctie
3039	9.5	7.1	8		80	
3040	13.9	6.3	34		80	woonfunctie
3041	9.7	7.1	8		80	
3042	15.9	7.2	29		80	woonfunctie
3043	15.5	7.0	23		80	woonfunctie
3044	15.8	7.2	38		80	woonfunctie
3045	15.3	7.0	31		80	woonfunctie
3046	9.6	7.0	8		80	
3047	14.3	6.3	53		80	woonfunctie
3048	9.6	7.0	9		80	
3049	15.9	7.1	28		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3050	15.7	7.1	36		80	woonfunctie
3051	14.3	6.3	23		80	woonfunctie
3052	9.1	6.3	11		80	
3053	9.1	6.3	10		80	
3054	8.9	6.3	18		80	
3055	9.5	6.3	18		80	
3056	8.7	6.3	10		80	
3057	9.8	6.3	22		80	meervoudige
3058	9.7	6.3	21		80	meervoudige
3059	9.8	6.3	34		80	overige gebru
3060	8.8	6.3	16		80	
3061	9.2	6.3	36		80	
3062	8.7	6.3	11		80	
3063	13.9	6.3	26		80	woonfunctie
3064	14.0	6.3	20		80	woonfunctie
3065	9.1	6.3	22		80	
3066	13.8	6.3	32		80	woonfunctie
3067	9.9	6.3	10		80	
3068	9.2	6.3	9		80	
3069	9.7	6.3	10		80	
3070	10.8	6.3	18		80	
3071	8.7	6.3	17		80	
3072	14.2	6.3	28		80	woonfunctie
3073	14.2	6.3	21		80	woonfunctie
3074	14.5	6.3	21		80	woonfunctie
3075	14.1	6.3	25		80	woonfunctie
3076	14.8	6.3	22		80	woonfunctie
3077	14.0	6.3	21		80	woonfunctie
3078	14.2	6.3	23		80	woonfunctie
3079	9.8	7.2	8		80	
3080	9.1	6.3	14		80	
3081	9.8	7.2	8		80	
3082	10.3	6.3	16		80	
3083	9.8	7.2	7		80	
3084	13.9	6.3	43		80	woonfunctie
3085	9.7	7.1	9		80	
3086	10.1	6.3	19		80	
3087	9.9	7.3	7		80	
3088	13.7	6.3	30		80	woonfunctie
3089	9.8	7.2	8		80	
3090	14.0	6.3	25		80	woonfunctie
3091	9.8	7.2	8		80	
3092	13.8	6.3	30		80	woonfunctie
3093	9.8	7.2	8		80	
3094	8.6	6.3	16		80	
3095	9.9	7.3	8		80	
3096	13.9	6.3	28		80	woonfunctie
3097	16.9	7.2	32		80	woonfunctie
3098	13.8	6.3	30		80	woonfunctie
3099	16.1	7.2	33		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3100	15.1	6.3	39		80	woonfunctie
3101	15.5	7.2	33		80	woonfunctie
3102	9.0	6.3	12		80	
3103	16.0	7.2	23		80	woonfunctie
3104	15.8	7.2	23		80	woonfunctie
3105	16.0	7.3	23		80	woonfunctie
3106	15.6	7.2	23		80	woonfunctie
3107	15.3	7.3	27		80	woonfunctie
3108	15.9	7.3	26		80	woonfunctie
3109	14.2	6.3	31		80	woonfunctie
3110	15.2	6.3	25		80	woonfunctie
3111	13.7	6.3	25		80	woonfunctie
3112	15.3	6.3	34		80	woonfunctie
3113	14.1	6.3	46		80	woonfunctie
3114	15.3	6.3	35		80	woonfunctie
3115	14.1	6.3	62		80	woonfunctie
3116	13.9	6.3	21		80	woonfunctie
3117	9.1	6.3	11		80	
3118	13.0	6.3	28		80	woonfunctie
3119	9.4	6.8	11		80	
3120	13.8	6.3	21		80	woonfunctie
3121	16.3	6.8	29		80	woonfunctie
3122	9.8	6.3	9		80	
3123	16.3	6.9	25		80	woonfunctie
3124	9.0	6.3	9		80	
3125	14.8	6.9	35		80	woonfunctie
3126	13.7	6.3	28		80	woonfunctie
3127	15.5	7.1	25		80	woonfunctie
3128	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
3129	15.8	7.1	40		80	woonfunctie
3130	9.2	6.3	9		80	
3131	15.6	7.1	32		80	woonfunctie
3132	16.6	7.1	33		80	woonfunctie
3133	13.9	6.3	27		80	woonfunctie
3134	9.7	7.1	9		80	
3135	9.3	6.3	11		80	
3136	9.7	7.1	7		80	
3137	14.0	6.3	50		80	woonfunctie
3138	9.7	7.1	9		80	
3139	14.3	6.3	39		80	woonfunctie
3140	15.7	7.0	28		80	woonfunctie
3141	13.8	6.3	39		80	woonfunctie
3142	9.7	7.1	8		80	
3143	13.6	6.3	31		80	woonfunctie
3144	10.9	6.7	29		80	winkelfunctie
3145	13.5	6.3	24		80	woonfunctie
3146	10.7	6.7	25		80	bijeenkomstfu
3147	13.6	6.3	51		80	woonfunctie
3148	19.0	6.7	177		80	woonfunctie
3149	15.4	6.8	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3150	15.4	6.8	23		80	woonfunctie
3151	15.3	6.8	29		80	woonfunctie
3152	15.4	6.8	30		80	woonfunctie
3153	15.6	6.8	30		80	woonfunctie
3154	16.6	6.8	38		80	woonfunctie
3155	9.7	6.8	8		80	
3156	9.4	6.8	8		80	
3157	8.7	6.3	10		80	
3158	12.0	6.8	11		80	
3159	11.5	6.8	8		80	
3160	9.3	6.8	8		80	
3161	16.0	6.9	29		80	woonfunctie
3162	15.6	7.0	23		80	woonfunctie
3163	15.5	7.0	25		80	woonfunctie
3164	9.6	7.0	8		80	
3165	9.6	7.0	8		80	
3166	15.7	7.0	23		80	woonfunctie
3167	9.4	6.9	11		80	
3168	11.5	6.9	9		80	
3169	16.6	6.9	25		80	woonfunctie
3170	10.7	6.9	7		80	
3171	10.6	6.9	8		80	
3172	17.0	6.9	34		80	woonfunctie
3173	9.5	6.9	9		80	
3174	14.6	6.9	23		80	woonfunctie
3175	14.1	6.3	23		80	woonfunctie
3176	15.7	6.8	23		80	woonfunctie
3177	8.6	6.3	10		80	
3178	15.7	6.8	32		80	woonfunctie
3179	14.1	6.3	31		80	woonfunctie
3180	14.6	6.8	32		80	woonfunctie
3181	14.6	6.3	35		80	woonfunctie
3182	15.6	6.8	32		80	woonfunctie
3183	14.5	6.3	46		80	woonfunctie
3184	15.7	6.8	32		80	woonfunctie
3185	13.9	6.3	35		80	woonfunctie
3186	15.8	6.9	32		80	woonfunctie
3187	14.1	6.3	44		80	woonfunctie
3188	9.2	6.8	7		80	
3189	13.1	6.3	22		80	woonfunctie
3190	9.7	6.8	9		80	
3191	15.8	6.3	9		80	
3192	9.3	6.8	8		80	
3193	14.2	6.3	29		80	woonfunctie
3194	11.4	6.8	7		80	
3195	9.1	6.3	15		80	
3196	9.3	6.8	8		80	
3197	14.2	6.3	54		80	woonfunctie
3198	9.3	6.8	8		80	
3199	13.5	6.3	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3200	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
3201	13.8	6.3	27		80	woonfunctie
3202	13.8	6.3	32		80	woonfunctie
3203	14.1	6.3	28		80	woonfunctie
3204	14.1	6.3	47		80	woonfunctie
3205	13.2	6.3	40		80	woonfunctie
3206	14.0	6.3	29		80	woonfunctie
3207	13.6	6.3	44		80	woonfunctie
3208	14.1	6.3	52		80	woonfunctie
3209	14.8	6.3	33		80	woonfunctie
3210	13.9	6.4	36		80	woonfunctie
3211	13.7	6.3	26		80	woonfunctie
3212	13.9	7.4	29		80	
3213	13.7	6.3	67		80	woonfunctie
3214	13.8	6.3	41		80	woonfunctie
3215	14.4	6.3	22		80	woonfunctie
3216	14.3	6.3	29		80	woonfunctie
3217	13.8	6.3	27		80	woonfunctie
3218	13.8	6.3	38		80	woonfunctie
3219	9.1	6.3	15		80	
3220	9.2	6.3	9		80	
3221	13.8	6.3	24		80	woonfunctie
3222	13.7	6.3	20		80	woonfunctie
3223	13.8	6.3	29		80	woonfunctie
3224	11.8	6.4	48		80	
3225	13.9	6.4	31		80	woonfunctie
3226	13.9	6.3	40		80	woonfunctie
3227	12.8	6.3	58		80	woonfunctie
3228	12.3	7.1	19		80	
3229	17.0	7.3	248		80	sportfunctie
3230	13.7	6.3	33		80	woonfunctie
3231	19.8	6.3	271		80	kantoorfunctie
3232	13.1	6.4	308		80	meervoudige
3233	21.3	6.4	55		80	kantoorfunctie
3234	9.3	6.3	15		80	
3235	8.8	6.3	10		80	
3236	8.9	6.4	13		80	overige gebru
3237	15.0	6.4	23		80	woonfunctie
3238	8.6	6.4	13		80	
3239	14.9	6.4	35		80	woonfunctie
3240	12.9	6.4	91		80	industriefuncti
3241	13.3	6.4	139		80	
3242	9.0	6.4	12		80	
3243	9.4	6.4	17		80	
3244	11.0	6.4	39		80	
3245	8.8	6.3	7		80	
3246	10.8	6.3	22		80	
3247	10.1	6.4	27		80	
3248	9.3	6.4	14		80	
3249	10.1	6.4	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3250	9.9	6.3	15		80	
3251	8.9	6.3	19		80	
3252	11.8	6.3	22		80	
3253	13.9	6.3	23		80	
3254	12.2	6.3	20		80	
3255	9.0	6.3	16		80	
3256	9.5	6.3	22		80	
3257	8.7	6.4	14		80	
3258	9.4	6.4	10		80	
3259	9.5	6.4	15		80	
3260	8.9	6.4	8		80	
3261	9.1	6.4	12		80	
3262	10.4	6.3	14		80	
3263	9.3	6.4	25		80	
3264	10.0	6.4	11		80	
3265	13.8	6.4	66		80	meervoudige
3266	8.8	6.3	13		80	
3267	13.4	6.4	49		80	industriefuncti
3268	9.1	6.3	11		80	
3269	9.1	6.3	11		80	
3270	8.7	6.3	13		80	
3271	8.7	6.3	12		80	
3272	8.6	6.3	9		80	
3273	8.7	6.3	9		80	
3274	8.7	6.3	9		80	
3275	8.7	6.3	9		80	
3276	8.9	6.3	9		80	
3277	8.9	6.3	9		80	
3278	8.9	6.3	10		80	
3279	8.9	6.3	10		80	
3280	9.6	6.3	12		80	
3281	9.3	6.3	11		80	
3282	13.9	6.3	28		80	woonfunctie
3283	13.9	6.3	22		80	woonfunctie
3284	10.2	6.3	13		80	
3285	15.2	6.3	22		80	woonfunctie
3286	16.0	6.3	24		80	woonfunctie
3287	10.6	6.3	19		80	
3288	14.5	6.3	21		80	woonfunctie
3289	14.3	6.3	23		80	woonfunctie
3290	9.5	6.3	15		80	
3291	9.2	6.3	15		80	
3292	12.6	6.3	108		80	meervoudige
3293	14.9	6.3	22		80	woonfunctie
3294	14.5	6.3	27		80	meervoudige
3295	9.3	6.3	21		80	
3296	13.6	6.3	49		80	woonfunctie
3297	13.9	6.3	21		80	woonfunctie
3298	13.7	6.3	19		80	woonfunctie
3299	13.8	6.3	19		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3300	14.1	6.3	19		80	woonfunctie
3301	13.6	6.3	19		80	woonfunctie
3302	13.8	6.3	21		80	woonfunctie
3303	14.3	6.3	62		80	woonfunctie
3304	8.9	6.3	10		80	
3305	6.8	6.3	15		80	
3306	14.4	6.3	68		80	meervoudige
3307	9.1	6.3	11		80	
3308	8.6	6.3	10		80	
3309	8.6	6.3	8		80	
3310	8.3	6.3	12		80	
3311	9.7	6.3	10		80	
3312	8.6	6.3	12		80	
3313	9.3	6.3	15		80	
3314	8.1	6.3	7		80	
3315	8.6	6.3	10		80	
3316	8.7	6.3	10		80	
3317	9.0	6.3	10		80	
3318	9.2	6.3	18		80	
3319	8.7	6.3	13		80	
3320	13.7	6.3	19		80	woonfunctie
3321	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
3322	13.8	6.3	20		80	woonfunctie
3323	8.9	6.3	8		80	
3324	9.1	6.3	9		80	
3325	8.9	6.3	8		80	
3326	13.6	6.3	43		80	woonfunctie
3327	13.9	6.3	20		80	woonfunctie
3328	9.0	6.3	10		80	
3329	13.4	6.3	30		80	woonfunctie
3330	14.2	6.3	21		80	woonfunctie
3331	13.4	6.3	21		80	woonfunctie
3332	9.1	6.3	21		80	
3333	13.5	6.3	19		80	woonfunctie
3334	14.2	6.3	24		80	woonfunctie
3335	14.1	6.3	29		80	woonfunctie
3336	14.2	6.3	30		80	woonfunctie
3337	13.5	6.3	29		80	woonfunctie
3338	14.1	6.3	20		80	woonfunctie
3339	13.5	6.3	34		80	woonfunctie
3340	14.9	6.3	21		80	woonfunctie
3341	14.1	6.3	21		80	woonfunctie
3342	14.3	6.3	20		80	woonfunctie
3343	14.8	6.3	22		80	woonfunctie
3344	13.7	6.3	31		80	woonfunctie
3345	14.4	6.3	28		80	woonfunctie
3346	14.0	6.3	36		80	woonfunctie
3347	14.8	6.3	28		80	woonfunctie
3348	8.6	6.3	10		80	
3349	8.7	6.3	10		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3350	14.0	6.3	18		80	woonfunctie
3351	14.4	6.3	21		80	woonfunctie
3352	11.0	6.3	9		80	
3353	14.2	6.3	22		80	woonfunctie
3354	9.7	6.3	10		80	
3355	13.6	6.3	21		80	woonfunctie
3356	14.7	6.3	33		80	woonfunctie
3357	14.8	6.3	21		80	woonfunctie
3358	14.2	6.3	22		80	woonfunctie
3359	9.2	6.3	10		80	
3360	11.0	6.3	20		80	
3361	15.7	6.3	29		80	woonfunctie
3362	10.9	6.3	20		80	
3363	10.9	6.3	18		80	
3364	16.2	6.3	23		80	woonfunctie
3365	15.6	6.3	10		80	
3366	10.6	6.3	12		80	
3367	12.4	6.3	12		80	
3368	14.9	6.3	37		80	woonfunctie
3369	15.7	6.3	23		80	woonfunctie
3370	15.3	6.3	30		80	woonfunctie
3371	13.8	6.3	44		80	woonfunctie
3372	13.7	6.3	44		80	woonfunctie
3373	13.7	6.3	37		80	woonfunctie
3374	14.4	6.3	41		80	woonfunctie
3375	14.9	6.3	27		80	woonfunctie
3376	12.2	6.3	27		80	woonfunctie
3377	10.8	7.4	53		80	sportfunctie
3378	18.5	6.4	39		80	woonfunctie
3379	13.7	7.0	26		80	woonfunctie
3380	15.9	6.4	30		80	woonfunctie
3381	10.6	6.8	12		80	
3382	8.7	6.4	8		80	
3383	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
3384	16.4	6.4	20		80	woonfunctie
3385	15.5	6.8	19		80	woonfunctie
3386	16.0	6.4	20		80	woonfunctie
3387	14.8	7.3	34		80	woonfunctie
3388	16.2	6.4	24		80	woonfunctie
3389	14.2	7.2	39		80	
3390	13.8	6.4	31		80	woonfunctie
3391	14.1	7.2	33		80	woonfunctie
3392	15.3	6.4	24		80	woonfunctie
3393	10.4	7.3	19		80	
3394	16.7	6.3	39		80	woonfunctie
3395	14.3	6.9	45		80	woonfunctie
3396	15.9	6.3	34		80	woonfunctie
3397	15.6	6.8	21		80	woonfunctie
3398	16.0	6.3	48		80	woonfunctie
3399	14.4	7.4	37		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3400	15.0	6.3	56		80	woonfunctie
3401	14.5	7.4	36		80	woonfunctie
3402	9.8	6.3	8		80	
3403	14.5	7.4	37		80	woonfunctie
3404	13.9	6.3	20		80	woonfunctie
3405	14.4	7.4	36		80	woonfunctie
3406	13.6	6.3	18		80	woonfunctie
3407	14.4	7.4	36		80	woonfunctie
3408	13.8	6.3	19		80	woonfunctie
3409	14.3	7.4	53		80	woonfunctie
3410	14.5	6.3	21		80	woonfunctie
3411	14.3	7.3	24		80	woonfunctie
3412	13.8	6.3	25		80	woonfunctie
3413	13.5	7.0	45		80	
3414	14.0	6.3	20		80	woonfunctie
3415	14.3	6.9	44		80	woonfunctie
3416	13.5	6.3	29		80	woonfunctie
3417	14.3	7.0	35		80	woonfunctie
3418	14.6	6.3	31		80	woonfunctie
3419	10.9	7.0	15		80	
3420	15.4	6.3	41		80	woonfunctie
3421	10.1	7.0	14		80	
3422	13.9	6.3	26		80	woonfunctie
3423	9.7	6.9	8		80	
3424	9.3	6.4	13		80	
3425	14.2	7.0	81		80	woonfunctie
3426	7.0	6.4	8		80	
3427	12.9	6.9	23		80	woonfunctie
3428	8.7	6.4	8		80	
3429	9.7	6.9	12		80	
3430	8.7	6.4	8		80	
3431	12.9	6.9	22		80	woonfunctie
3432	10.9	6.4	55		80	
3433	9.6	6.9	18		80	
3434	8.8	6.4	10		80	
3435	15.4	7.3	20		80	woonfunctie
3436	8.8	6.4	12		80	
3437	10.7	7.3	8		80	
3438	13.4	6.4	43		80	woonfunctie
3439	10.8	7.2	9		80	
3440	9.0	6.4	11		80	
3441	15.0	7.3	20		80	woonfunctie
3442	9.7	6.4	12		80	
3443	11.6	7.1	54		80	
3444	8.7	6.4	11		80	
3445	15.6	7.2	20		80	woonfunctie
3446	9.0	6.4	18		80	
3447	10.6	7.2	7		80	
3448	7.2	6.4	17		80	
3449	10.6	7.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3450	10.9	6.4	11		80	
3451	15.4	7.2	20		80	woonfunctie
3452	11.5	6.4	13		80	
3453	15.6	7.2	20		80	woonfunctie
3454	9.1	6.4	10		80	
3455	10.7	7.2	9		80	
3456	10.5	6.4	31		80	
3457	11.3	7.0	17		80	
3458	12.8	6.4	43		80	
3459	10.5	7.2	10		80	
3460	8.6	6.4	10		80	
3461	14.9	7.2	20		80	woonfunctie
3462	8.7	6.4	8		80	
3463	10.3	7.1	10		80	
3464	8.6	6.4	8		80	
3465	9.9	7.4	31		80	
3466	15.4	6.4	24		80	woonfunctie
3467	14.5	7.4	29		80	woonfunctie
3468	15.7	6.4	24		80	woonfunctie
3469	14.5	7.4	32		80	woonfunctie
3470	15.6	6.4	24		80	woonfunctie
3471	14.0	7.4	37		80	woonfunctie
3472	14.4	6.3	19		80	woonfunctie
3473	14.5	7.4	33		80	woonfunctie
3474	13.9	6.3	42		80	woonfunctie
3475	14.4	7.4	45		80	woonfunctie
3476	13.9	6.4	47		80	woonfunctie
3477	14.4	7.4	33		80	woonfunctie
3478	14.3	6.4	39		80	woonfunctie
3479	14.3	7.4	30		80	woonfunctie
3480	10.4	6.3	107		80	
3481	14.3	7.4	32		80	woonfunctie
3482	11.7	6.4	32		80	
3483	7.7	7.4	11		80	
3484	12.6	6.3	16		80	
3485	8.5	7.4	10		80	
3486	9.9	6.4	11		80	
3487	14.2	7.5	37		80	woonfunctie
3488	8.6	6.4	12		80	
3489	14.3	7.4	34		80	woonfunctie
3490	8.6	6.3	10		80	
3491	14.5	7.4	28		80	woonfunctie
3492	8.7	6.3	10		80	
3493	15.7	7.3	20		80	woonfunctie
3494	8.8	6.3	17		80	
3495	14.4	7.4	45		80	woonfunctie
3496	12.7	6.3	82		80	
3497	14.5	7.4	43		80	woonfunctie
3498	15.0	6.4	36		80	woonfunctie
3499	14.4	7.4	25		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3500	12.6	6.4	42		80	woonfunctie
3501	14.3	7.4	50		80	woonfunctie
3502	16.0	6.4	39		80	woonfunctie
3503	14.6	7.4	29		80	woonfunctie
3504	14.3	6.4	16		80	
3505	15.6	7.4	36		80	woonfunctie
3506	12.6	6.4	11		80	
3507	9.9	7.4	11		80	
3508	11.9	6.4	19		80	
3509	15.7	7.3	58		80	woonfunctie
3510	12.7	6.4	36		80	
3511	15.7	7.3	20		80	woonfunctie
3512	13.1	6.4	22		80	woonfunctie
3513	15.6	7.4	20		80	woonfunctie
3514	13.1	6.4	17		80	woonfunctie
3515	15.2	7.4	20		80	woonfunctie
3516	13.1	6.4	17		80	woonfunctie
3517	15.2	7.2	24		80	woonfunctie
3518	13.1	6.4	21		80	woonfunctie
3519	14.4	7.5	28		80	woonfunctie
3520	15.3	6.4	52		80	woonfunctie
3521	14.5	7.4	35		80	woonfunctie
3522	15.1	6.4	40		80	woonfunctie
3523	14.4	7.4	34		80	woonfunctie
3524	13.1	6.4	43		80	meervoudige
3525	14.5	7.4	42		80	woonfunctie
3526	12.8	6.4	46		80	woonfunctie
3527	14.1	7.4	34		80	woonfunctie
3528	12.9	6.4	51		80	woonfunctie
3529	7.5	7.4	7		80	
3530	12.9	6.4	58		80	woonfunctie
3531	14.4	7.4	26		80	woonfunctie
3532	12.8	6.4	24		80	woonfunctie
3533	14.4	7.4	46		80	woonfunctie
3534	12.7	6.4	22		80	woonfunctie
3535	14.6	7.4	27		80	woonfunctie
3536	13.5	6.4	32		80	woonfunctie
3537	14.2	7.4	41		80	woonfunctie
3538	12.6	6.4	24		80	woonfunctie
3539	11.2	7.4	14		80	
3540	12.7	6.4	38		80	woonfunctie
3541	11.6	7.4	12		80	
3542	12.9	6.4	26		80	woonfunctie
3543	15.5	7.4	20		80	woonfunctie
3544	13.4	6.4	31		80	woonfunctie
3545	9.9	7.4	10		80	
3546	13.1	6.4	34		80	woonfunctie
3547	14.4	7.4	26		80	woonfunctie
3548	12.9	6.4	31		80	woonfunctie
3549	14.3	7.4	31		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3550	10.9	6.4	21		80	bijeenkomstfu
3551	13.3	7.4	27		80	woonfunctie
3552	12.9	6.4	21		80	woonfunctie
3553	13.7	7.4	25		80	woonfunctie
3554	14.6	6.4	57		80	woonfunctie
3555	10.6	7.0	19		80	woonfunctie
3556	13.3	6.4	40		80	woonfunctie
3557	10.1	7.1	25		80	woonfunctie
3558	12.7	6.4	37		80	woonfunctie
3559	13.8	7.1	29		80	woonfunctie
3560	7.7	6.4	14		80	
3561	13.3	7.1	23		80	woonfunctie
3562	13.4	6.4	36		80	woonfunctie
3563	11.2	7.1	23		80	woonfunctie
3564	13.5	6.4	33		80	woonfunctie
3565	15.5	7.1	8		80	
3566	13.8	6.4	28		80	woonfunctie
3567	12.2	7.2	8		80	
3568	13.7	6.4	33		80	woonfunctie
3569	11.9	7.2	9		80	
3570	14.1	6.4	44		80	woonfunctie
3571	14.8	6.4	21		80	woonfunctie
3572	9.3	6.4	16		80	
3573	13.0	6.4	59		80	woonfunctie
3574	13.6	6.4	31		80	woonfunctie
3575	13.3	6.4	37		80	woonfunctie
3576	12.6	6.4	61		80	woonfunctie
3577	14.2	6.4	29		80	woonfunctie
3578	13.1	6.4	45		80	woonfunctie
3579	14.1	6.4	29		80	woonfunctie
3580	12.8	6.4	68		80	woonfunctie
3581	13.7	6.4	41		80	woonfunctie
3582	13.9	6.4	42		80	woonfunctie
3583	9.5	6.4	18		80	woonfunctie
3584	12.8	6.4	47		80	woonfunctie
3585	13.3	6.4	34		80	woonfunctie
3586	13.1	6.4	26		80	woonfunctie
3587	13.2	6.4	26		80	woonfunctie
3588	16.0	6.4	33		80	woonfunctie
3589	12.8	6.4	29		80	woonfunctie
3590	12.8	6.4	36		80	woonfunctie
3591	12.8	6.4	32		80	woonfunctie
3592	14.6	6.3	33		80	woonfunctie
3593	13.5	6.4	45		80	woonfunctie
3594	13.9	6.4	31		80	woonfunctie
3595	13.7	6.4	31		80	woonfunctie
3596	9.0	6.4	9		80	
3597	9.3	6.4	31		80	
3598	8.9	6.4	9		80	
3599	8.9	6.4	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3600	13.6	6.4	21		80	woonfunctie
3601	13.3	6.4	23		80	woonfunctie
3602	13.1	6.4	27		80	woonfunctie
3603	13.0	6.4	25		80	woonfunctie
3604	13.1	6.4	38		80	woonfunctie
3605	13.7	6.4	32		80	woonfunctie
3606	13.5	6.4	27		80	woonfunctie
3607	13.4	6.4	36		80	woonfunctie
3608	13.4	6.4	35		80	woonfunctie
3609	13.2	6.4	25		80	woonfunctie
3610	13.0	6.4	24		80	woonfunctie
3611	13.7	6.4	32		80	woonfunctie
3612	16.0	6.3	29		80	woonfunctie
3613	16.1	6.3	41		80	woonfunctie
3614	16.0	6.3	39		80	woonfunctie
3615	16.0	6.3	9		80	
3616	14.2	6.3	20		80	woonfunctie
3617	13.6	6.3	20		80	woonfunctie
3618	12.5	6.4	47		80	woonfunctie
3619	12.8	6.4	36		80	woonfunctie
3620	12.6	6.4	39		80	woonfunctie
3621	12.8	6.4	40		80	woonfunctie
3622	12.8	6.4	39		80	woonfunctie
3623	17.9	6.3	36		80	woonfunctie
3624	16.0	6.4	23		80	woonfunctie
3625	16.4	6.4	19		80	woonfunctie
3626	17.2	6.4	34		80	meervoudige
3627	17.0	6.4	36		80	gezondheidsz
3628	19.4	6.4	34		80	kantoorfunctie
3629	18.4	6.4	69		80	kantoorfunctie
3630	14.7	6.4	59		80	woonfunctie
3631	13.0	6.4	42		80	woonfunctie
3632	12.9	6.4	45		80	woonfunctie
3633	12.8	6.4	43		80	woonfunctie
3634	12.7	6.4	45		80	woonfunctie
3635	12.5	6.4	43		80	woonfunctie
3636	13.1	6.4	65		80	woonfunctie
3637	13.0	6.4	74		80	woonfunctie
3638	10.8	6.4	17		80	
3639	13.7	6.4	16		80	
3640	9.3	6.4	10		80	
3641	12.8	6.4	32		80	woonfunctie
3642	12.8	6.4	38		80	woonfunctie
3643	10.4	6.4	37		80	
3644	15.2	6.4	22		80	woonfunctie
3645	14.5	6.3	126		80	woonfunctie
3646	16.5	6.3	29		80	woonfunctie
3647	16.1	6.3	48		80	woonfunctie
3648	14.9	6.3	38		80	woonfunctie
3649	14.2	6.4	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3650	9.2	6.4	10		80	
3651	10.8	6.4	16		80	
3652	11.5	6.4	12		80	
3653	18.6	6.4	38		80	woonfunctie
3654	15.8	6.4	50		80	woonfunctie
3655	18.7	6.3	373		80	kantoorfunctie
3656	15.1	6.4	36		80	woonfunctie
3657	8.7	6.4	9		80	
3658	15.0	6.4	34		80	woonfunctie
3659	15.1	6.4	36		80	woonfunctie
3660	15.2	6.4	36		80	woonfunctie
3661	12.9	7.5	16		80	
3662	9.6	6.4	13		80	
3663	14.2	7.3	51		80	woonfunctie
3664	9.1	6.4	18		80	
3665	13.2	7.5	62		80	bijeenkomstfu
3666	10.1	6.4	12		80	
3667	17.1	7.5	40		80	bijeenkomstfu
3668	15.6	6.4	41		80	woonfunctie
3669	16.4	6.4	33		80	woonfunctie
3670	15.6	6.4	26		80	woonfunctie
3671	15.8	6.4	79		80	kantoorfunctie
3672	12.9	6.4	65		80	woonfunctie
3673	14.9	6.4	45		80	woonfunctie
3674	17.9	6.4	36		80	kantoorfunctie
3675	10.0	7.4	17		80	
3676	16.8	6.4	47		80	winkelfunctie
3677	16.9	6.4	30		80	winkelfunctie
3678	8.8	6.3	13		80	
3679	9.1	6.3	41		80	
3680	15.4	6.3	35		80	woonfunctie
3681	10.1	6.4	14		80	
3682	8.9	6.4	13		80	
3683	15.1	6.4	39		80	woonfunctie
3684	13.9	6.4	21		80	
3685	15.0	6.4	35		80	woonfunctie
3686	10.0	6.4	16		80	
3687	15.0	6.4	21		80	woonfunctie
3688	9.3	6.4	10		80	
3689	15.0	6.4	22		80	woonfunctie
3690	9.3	6.4	10		80	
3691	15.0	6.4	21		80	woonfunctie
3692	11.1	6.3	24		80	
3693	9.0	6.3	28		80	
3694	9.0	6.3	17		80	
3695	14.0	6.3	27		80	woonfunctie
3696	10.1	6.3	15		80	
3697	15.0	6.3	22		80	woonfunctie
3698	9.0	6.3	27		80	
3699	14.8	6.3	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3700	8.9	6.3	18		80	
3701	8.7	6.3	12		80	
3702	18.1	7.5	12		80	
3703	15.5	6.3	23		80	woonfunctie
3704	16.2	6.4	30		80	kantoorfunctie
3705	16.5	6.4	31		80	woonfunctie
3706	17.3	6.4	30		80	meervoudige
3707	9.9	6.4	8		80	
3708	15.8	6.4	34		80	woonfunctie
3709	15.3	6.4	36		80	woonfunctie
3710	9.9	6.4	9		80	
3711	15.3	6.4	22		80	woonfunctie
3712	9.5	6.4	12		80	
3713	17.7	6.4	95		80	woonfunctie
3714	10.0	6.4	22		80	
3715	14.2	6.4	74		80	industriefuncti
3716	14.3	6.4	43		80	woonfunctie
3717	14.7	6.4	40		80	woonfunctie
3718	14.1	6.4	27		80	woonfunctie
3719	13.7	6.4	33		80	woonfunctie
3720	13.8	6.4	33		80	woonfunctie
3721	14.2	6.4	30		80	woonfunctie
3722	14.6	6.4	24		80	woonfunctie
3723	14.9	6.3	45		80	woonfunctie
3724	14.9	6.4	53		80	meervoudige
3725	11.6	6.4	13		80	
3726	15.5	6.4	41		80	woonfunctie
3727	8.8	6.4	15		80	
3728	14.6	6.4	45		80	woonfunctie
3729	14.3	6.4	39		80	woonfunctie
3730	9.8	6.4	15		80	
3731	15.6	6.4	66		80	woonfunctie
3732	14.1	6.4	25		80	woonfunctie
3733	14.7	6.4	32		80	woonfunctie
3734	10.6	6.4	47		80	
3735	20.3	6.4	99		80	kantoorfunctie
3736	21.6	6.4	223		80	woonfunctie
3737	20.1	6.4	135		80	gezondheidsz
3738	20.0	6.4	31		80	kantoorfunctie
3739	11.2	6.5	15		80	overige gebu
3740	19.7	6.4	16		80	bijeenkomstfu
3741	10.8	6.4	11		80	
3742	19.4	6.4	52		80	meervoudige
3743	20.5	6.4	66		80	woonfunctie
3744	15.9	6.4	23		80	woonfunctie
3745	16.0	6.4	28		80	woonfunctie
3746	15.5	6.4	24		80	woonfunctie
3747	16.1	6.4	25		80	woonfunctie
3748	17.6	6.4	35		80	woonfunctie
3749	19.5	6.4	41		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3750	19.5	6.4	108		80	kantoorfunctie
3751	9.0	6.4	13		80	
3752	9.1	6.4	14		80	
3753	17.4	6.4	32		80	woonfunctie
3754	17.0	6.4	42		80	woonfunctie
3755	14.8	6.4	45		80	woonfunctie
3756	13.9	6.4	34		80	woonfunctie
3757	13.5	6.4	26		80	woonfunctie
3758	14.1	6.4	24		80	woonfunctie
3759	21.9	6.4	113		80	woonfunctie
3760	17.8	6.4	36		80	woonfunctie
3761	19.4	6.4	59		80	woonfunctie
3762	18.0	6.4	44		80	meervoudige
3763	19.7	6.4	72		80	woonfunctie
3764	20.2	6.4	105		80	meervoudige
3765	15.7	6.4	41		80	overige gebru
3766	16.3	6.4	54		80	woonfunctie
3767	17.7	6.4	55		80	meervoudige
3768	16.8	6.4	37		80	meervoudige
3769	16.4	6.4	42		80	winkelfunctie
3770	15.8	6.5	59		80	woonfunctie
3771	17.0	6.4	52		80	woonfunctie
3772	19.0	6.4	61		80	gezondheidsz
3773	14.4	6.4	19		80	woonfunctie
3774	9.6	6.4	7		80	
3775	9.8	6.4	18		80	
3776	14.1	6.4	38		80	woonfunctie
3777	13.7	6.4	34		80	woonfunctie
3778	14.0	6.4	30		80	woonfunctie
3779	13.5	6.4	31		80	woonfunctie
3780	13.5	6.4	31		80	woonfunctie
3781	13.4	6.4	24		80	woonfunctie
3782	13.6	6.4	22		80	woonfunctie
3783	13.7	6.4	22		80	woonfunctie
3784	14.6	6.4	39		80	woonfunctie
3785	14.3	6.4	35		80	woonfunctie
3786	14.2	6.4	32		80	woonfunctie
3787	14.2	6.4	33		80	woonfunctie
3788	13.9	6.4	33		80	woonfunctie
3789	14.1	6.4	22		80	woonfunctie
3790	14.4	6.4	22		80	woonfunctie
3791	14.5	6.4	19		80	woonfunctie
3792	14.4	6.4	22		80	woonfunctie
3793	13.6	6.4	29		80	woonfunctie
3794	13.5	6.4	42		80	woonfunctie
3795	14.7	6.4	22		80	woonfunctie
3796	16.2	7.6	46		80	woonfunctie
3797	13.3	6.4	31		80	woonfunctie
3798	15.7	7.6	47		80	woonfunctie
3799	9.5	6.4	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3800	16.0	7.5	48		80	woonfunctie
3801	16.1	6.4	40		80	woonfunctie
3802	10.8	7.6	12		80	
3803	11.9	6.4	121		80	woonfunctie
3804	10.3	7.5	9		80	
3805	16.1	6.4	29		80	woonfunctie
3806	10.4	7.5	10		80	
3807	9.9	6.4	17		80	
3808	20.0	7.5	11		80	
3809	14.9	6.4	31		80	woonfunctie
3810	14.8	7.5	20		80	woonfunctie
3811	14.5	6.4	17		80	woonfunctie
3812	13.5	7.5	13		80	
3813	8.8	6.4	9		80	
3814	10.8	7.4	16		80	
3815	13.1	6.4	26		80	woonfunctie
3816	11.0	7.4	8		80	
3817	13.1	6.4	27		80	woonfunctie
3818	11.1	7.4	9		80	
3819	12.9	6.4	30		80	woonfunctie
3820	16.3	7.5	46		80	woonfunctie
3821	12.9	6.4	24		80	woonfunctie
3822	15.3	7.5	20		80	woonfunctie
3823	12.4	6.4	39		80	woonfunctie
3824	14.7	7.5	20		80	woonfunctie
3825	12.6	6.4	28		80	woonfunctie
3826	9.7	7.4	10		80	
3827	12.6	6.4	22		80	woonfunctie
3828	10.0	7.4	15		80	
3829	12.7	6.4	21		80	woonfunctie
3830	10.4	7.4	10		80	
3831	12.8	6.4	29		80	woonfunctie
3832	9.9	7.4	11		80	
3833	24.9	6.4	31		80	woonfunctie
3834	9.9	7.4	15		80	
3835	20.8	6.4	15		80	
3836	9.9	7.4	9		80	
3837	17.2	6.4	53		80	woonfunctie
3838	11.0	7.4	13		80	
3839	18.5	6.4	61		80	kantoorfunctie
3840	10.6	7.4	13		80	
3841	17.3	6.4	72		80	kantoorfunctie
3842	10.2	7.4	12		80	
3843	13.5	7.4	24		80	woonfunctie
3844	10.8	7.4	9		80	
3845	10.3	7.4	12		80	
3846	11.1	6.4	41		80	
3847	12.1	7.4	11		80	
3848	8.6	6.4	16		80	
3849	14.4	7.4	38		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3850	8.9	6.4	12		80	
3851	12.3	7.4	24		80	
3852	10.5	6.4	13		80	
3853	14.3	7.4	33		80	meervoudige
3854	8.6	6.4	6		80	
3855	14.4	7.4	66		80	woonfunctie
3856	7.1	6.4	6		80	
3857	13.4	7.4	33		80	woonfunctie
3858	9.0	6.4	16		80	
3859	13.8	7.4	22		80	woonfunctie
3860	10.8	6.4	10		80	
3861	13.9	7.4	22		80	woonfunctie
3862	14.3	6.4	72		80	industriefuncti
3863	13.8	7.4	42		80	woonfunctie
3864	14.6	6.4	34		80	woonfunctie
3865	13.2	7.4	19		80	woonfunctie
3866	13.0	6.4	17		80	woonfunctie
3867	13.2	7.4	25		80	woonfunctie
3868	16.1	6.4	38		80	woonfunctie
3869	13.4	7.4	21		80	woonfunctie
3870	14.3	6.4	33		80	woonfunctie
3871	12.9	7.4	39		80	woonfunctie
3872	14.7	6.4	200		80	woonfunctie
3873	13.1	7.4	29		80	woonfunctie
3874	13.3	6.4	27		80	woonfunctie
3875	13.5	7.4	41		80	woonfunctie
3876	15.0	6.4	27		80	woonfunctie
3877	9.8	7.4	14		80	
3878	14.8	6.4	27		80	woonfunctie
3879	10.3	7.4	14		80	
3880	14.9	6.4	21		80	woonfunctie
3881	9.0	7.3	14		80	
3882	14.8	6.4	26		80	woonfunctie
3883	9.8	7.4	14		80	
3884	14.5	6.4	27		80	woonfunctie
3885	10.4	7.4	11		80	
3886	14.8	6.4	35		80	woonfunctie
3887	9.8	7.4	11		80	
3888	15.0	6.4	55		80	woonfunctie
3889	10.1	7.3	17		80	
3890	13.4	6.4	32		80	woonfunctie
3891	10.6	7.3	8		80	
3892	13.0	6.4	30		80	woonfunctie
3893	10.5	7.3	9		80	
3894	14.8	6.4	94		80	bijeenkomstfu
3895	10.6	7.3	39		80	
3896	12.2	6.4	29		80	woonfunctie
3897	10.4	7.3	25		80	
3898	13.0	6.4	25		80	woonfunctie
3899	15.7	7.2	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3900	11.1	6.4	14		80	
3901	9.3	7.4	6		80	
3902	10.8	6.4	18		80	
3903	16.0	7.3	30		80	woonfunctie
3904	8.9	6.4	20		80	
3905	15.5	7.3	29		80	woonfunctie
3906	12.5	6.4	29		80	
3907	16.1	7.3	55		80	woonfunctie
3908	11.1	6.4	18		80	
3909	12.2	6.4	19		80	
3910	10.8	6.4	32		80	
3911	18.7	6.4	62		80	winkelfunctie
3912	17.5	6.5	79		80	kantoorfunctie
3913	24.7	6.4	122		80	winkelfunctie
3914	20.8	6.4	69		80	kantoorfunctie
3915	18.7	6.4	33		80	kantoorfunctie
3916	17.9	6.4	52		80	winkelfunctie
3917	11.4	7.5	68		80	bijeenkomstfu
3918	15.3	6.4	40		80	woonfunctie
3919	22.6	7.5	16		80	overige gebru
3920	20.1	6.4	36		80	woonfunctie
3921	15.5	7.4	60		80	woonfunctie
3922	19.2	6.4	48		80	bijeenkomstfu
3923	14.5	7.4	32		80	woonfunctie
3924	19.2	6.4	83		80	woonfunctie
3925	15.4	7.4	28		80	woonfunctie
3926	16.0	6.4	29		80	woonfunctie
3927	12.0	7.5	37		80	
3928	7.8	6.4	10		80	
3929	15.8	7.4	19		80	woonfunctie
3930	13.8	6.4	9		80	
3931	15.1	7.4	25		80	woonfunctie
3932	14.4	6.4	9		80	
3933	14.5	7.4	31		80	woonfunctie
3934	9.0	6.4	16		80	
3935	14.4	7.4	20		80	woonfunctie
3936	9.4	6.4	14		80	
3937	14.4	7.4	32		80	woonfunctie
3938	17.7	6.4	236		80	woonfunctie
3939	10.3	7.4	15		80	
3940	13.5	6.4	23		80	woonfunctie
3941	14.4	7.4	39		80	woonfunctie
3942	9.3	6.4	13		80	
3943	14.8	7.4	49		80	woonfunctie
3944	15.4	6.4	68		80	woonfunctie
3945	17.2	6.5	27		80	woonfunctie
3946	13.4	6.5	46		80	woonfunctie
3947	16.6	6.5	85		80	woonfunctie
3948	20.4	6.4	86		80	woonfunctie
3949	9.5	6.4	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3950	22.7	6.4	170		80	woonfunctie
3951	21.5	6.4	205		80	woonfunctie
3952	9.1	6.4	20		80	
3953	9.8	6.4	17		80	
3954	29.7	6.4	199		80	bijeenkomstfu
3955	19.2	6.4	62		80	meervoudige
3956	19.0	6.4	63		80	gezondheidsz
3957	18.1	6.4	18		80	
3958	6.5	6.4	17		80	
3959	15.7	6.4	64		80	meervoudige
3960	16.7	6.4	51		80	woonfunctie
3961	21.8	6.4	262		80	woonfunctie
3962	7.9	6.4	25		80	woonfunctie
3963	9.3	6.4	25		80	woonfunctie
3964	9.7	6.4	25		80	woonfunctie
3965	10.1	6.4	25		80	woonfunctie
3966	7.5	6.4	25		80	woonfunctie
3967	6.7	6.4	25		80	woonfunctie
3968	6.7	6.4	20		80	woonfunctie
3969	6.7	6.4	20		80	woonfunctie
3970	6.7	6.4	20		80	woonfunctie
3971	8.0	6.4	20		80	woonfunctie
3972	6.5	6.4	26		80	woonfunctie
3973	7.3	6.4	21		80	woonfunctie
3974	6.5	6.4	21		80	woonfunctie
3975	6.5	6.4	26		80	woonfunctie
3976	6.5	6.4	25		80	woonfunctie
3977	6.6	6.4	27		80	woonfunctie
3978	6.5	6.4	27		80	woonfunctie
3979	6.6	6.4	27		80	woonfunctie
3980	6.5	6.4	27		80	woonfunctie
3981	6.5	6.4	27		80	woonfunctie
3982	14.2	6.4	34		80	woonfunctie
3983	16.7	6.4	50		80	woonfunctie
3984	15.3	6.4	46		80	kantoorfunctie
3985	13.8	6.4	36		80	kantoorfunctie
3986	17.8	6.4	40		80	
3987	14.2	6.4	74		80	sportfunctie
3988	11.0	6.4	8		80	
3989	14.4	7.4	43		80	woonfunctie
3990	14.2	7.4	34		80	woonfunctie
3991	13.7	7.4	27		80	woonfunctie
3992	14.2	7.4	30		80	woonfunctie
3993	11.2	7.4	17		80	
3994	13.7	7.4	69		80	woonfunctie
3995	15.0	7.3	40		80	
3996	10.2	7.4	15		80	overige gebru
3997	9.8	7.5	8		80	
3998	15.6	7.4	36		80	woonfunctie
3999	15.6	7.4	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4000	15.8	7.4	30		80	woonfunctie
4001	15.7	7.4	25		80	woonfunctie
4002	15.7	7.4	55		80	woonfunctie
4003	15.5	7.4	33		80	woonfunctie
4004	15.5	7.4	33		80	woonfunctie
4005	15.7	7.4	40		80	woonfunctie
4006	15.1	7.4	29		80	woonfunctie
4007	13.6	6.4	20		80	woonfunctie
4008	13.6	6.4	34		80	woonfunctie
4009	17.7	6.4	29		80	bijeenkomstfu
4010	16.7	6.4	26		80	woonfunctie
4011	13.5	6.4	68		80	woonfunctie
4012	17.7	6.4	32		80	woonfunctie
4013	15.1	6.4	23		80	woonfunctie
4014	9.1	6.4	10		80	
4015	14.1	6.4	23		80	woonfunctie
4016	14.0	6.4	41		80	woonfunctie
4017	14.0	6.4	36		80	woonfunctie
4018	9.1	6.4	8		80	
4019	9.0	6.4	8		80	
4020	11.0	6.4	22		80	
4021	9.0	6.4	8		80	
4022	7.5	6.4	9		80	
4023	13.6	6.4	40		80	woonfunctie
4024	9.0	6.4	7		80	
4025	13.8	6.4	35		80	woonfunctie
4026	13.4	6.4	35		80	woonfunctie
4027	13.5	6.4	39		80	woonfunctie
4028	14.2	6.4	32		80	woonfunctie
4029	13.5	6.4	34		80	woonfunctie
4030	10.5	6.4	41		80	
4031	14.6	6.4	19		80	woonfunctie
4032	14.0	6.4	21		80	woonfunctie
4033	14.5	6.4	22		80	woonfunctie
4034	15.8	6.4	30		80	woonfunctie
4035	14.0	6.4	22		80	woonfunctie
4036	7.9	7.4	26		80	woonfunctie
4037	8.7	7.4	26		80	woonfunctie
4038	8.2	7.4	27		80	woonfunctie
4039	8.2	7.4	25		80	woonfunctie
4040	8.2	7.4	25		80	woonfunctie
4041	8.0	7.4	31		80	woonfunctie
4042	8.0	7.4	28		80	woonfunctie
4043	8.1	7.4	23		80	woonfunctie
4044	8.0	7.4	20		80	woonfunctie
4045	8.6	7.4	21		80	woonfunctie
4046	8.2	7.4	24		80	woonfunctie
4047	11.0	7.4	15		80	
4048	8.2	7.4	16		80	
4049	9.1	7.4	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4050	9.0	7.4	10		80	
4051	9.0	7.4	11		80	
4052	20.8	7.5	9		80	
4053	9.9	7.4	13		80	overige gebru
4054	9.9	7.4	11		80	overige gebru
4055	9.9	7.4	14		80	overige gebru
4056	15.7	6.5	52		80	woonfunctie
4057	16.3	6.6	41		80	woonfunctie
4058	17.5	6.4	36		80	woonfunctie
4059	17.6	6.4	38		80	woonfunctie
4060	21.6	6.4	27		80	woonfunctie
4061	21.0	6.4	30		80	meervoudige
4062	18.4	6.6	55		80	winkelfunctie
4063	15.5	6.6	76		80	woonfunctie
4064	17.4	6.5	35		80	woonfunctie
4065	17.2	6.6	71		80	woonfunctie
4066	14.8	6.6	42		80	winkelfunctie
4067	15.1	6.6	36		80	woonfunctie
4068	19.3	6.6	79		80	winkelfunctie
4069	17.8	6.6	58		80	winkelfunctie
4070	17.6	6.6	53		80	winkelfunctie
4071	15.2	6.6	23		80	woonfunctie
4072	15.8	6.5	37		80	winkelfunctie
4073	16.4	6.5	42		80	winkelfunctie
4074	17.7	6.5	61		80	winkelfunctie
4075	19.0	6.5	37		80	winkelfunctie
4076	16.4	6.5	33		80	winkelfunctie
4077	16.9	6.5	43		80	woonfunctie
4078	17.4	6.6	52		80	woonfunctie
4079	16.7	6.6	57		80	woonfunctie
4080	16.3	6.6	38		80	woonfunctie
4081	16.3	6.6	39		80	woonfunctie
4082	17.2	6.5	105		80	kantoorfunctie
4083	20.0	6.5	51		80	woonfunctie
4084	16.4	6.5	66		80	woonfunctie
4085	16.6	6.5	21		80	woonfunctie
4086	17.5	6.5	64		80	kantoorfunctie
4087	17.3	6.4	117		80	kantoorfunctie
4088	19.7	6.4	145		80	kantoorfunctie
4089	24.0	6.4	77		80	
4090	16.1	6.5	55		80	woonfunctie
4091	8.0	6.5	6		80	
4092	8.2	6.5	7		80	
4093	17.6	6.4	66		80	woonfunctie
4094	16.0	6.5	32		80	woonfunctie
4095	15.4	6.5	39		80	woonfunctie
4096	9.1	6.4	13		80	
4097	16.3	6.4	88		80	woonfunctie
4098	18.6	6.4	46		80	woonfunctie
4099	15.1	6.4	41		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4100	12.8	6.5	26		80	industriefuncti
4101	9.5	6.5	9		80	
4102	18.6	6.4	138		80	woonfunctie
4103	13.8	6.8	34		80	woonfunctie
4104	17.7	6.6	51		80	woonfunctie
4105	14.6	6.6	23		80	woonfunctie
4106	11.8	6.6	23		80	
4107	14.0	6.7	33		80	woonfunctie
4108	12.9	6.8	46		80	woonfunctie
4109	15.2	6.7	24		80	woonfunctie
4110	9.6	6.8	13		80	
4111	10.2	6.8	20		80	
4112	9.4	6.8	21		80	
4113	9.5	6.8	36		80	
4114	9.5	6.7	13		80	
4115	8.9	6.7	8		80	
4116	8.8	6.7	10		80	
4117	9.7	6.7	10		80	
4118	15.1	6.6	60		80	winkelfunctie
4119	17.4	6.5	80		80	woonfunctie
4120	17.2	6.6	23		80	meervoudige
4121	16.7	6.6	65		80	winkelfunctie
4122	10.4	6.8	15		80	overige gebru
4123	14.8	6.6	57		80	winkelfunctie
4124	19.5	6.6	88		80	woonfunctie
4125	16.2	6.6	68		80	winkelfunctie
4126	14.7	6.5	92		80	winkelfunctie
4127	9.6	6.7	11		80	overige gebru
4128	9.5	6.7	11		80	overige gebru
4129	9.6	6.7	11		80	overige gebru
4130	9.5	6.7	11		80	overige gebru
4131	9.6	6.7	11		80	overige gebru
4132	9.7	6.7	11		80	overige gebru
4133	29.2	6.3	1467		80	woonfunctie
4134	9.6	6.7	11		80	overige gebru
4135	9.6	6.7	11		80	overige gebru
4136	9.8	6.8	11		80	overige gebru
4137	9.6	6.8	11		80	overige gebru
4138	9.8	6.8	11		80	overige gebru
4139	9.7	6.8	11		80	overige gebru
4140	10.2	6.8	11		80	overige gebru
4141	19.7	6.6	29		80	woonfunctie
4142	17.5	6.6	56		80	winkelfunctie
4143	16.2	6.6	26		80	
4144	15.6	6.6	29		80	winkelfunctie
4145	17.1	6.6	62		80	
4146	9.4	6.6	11		80	
4147	14.9	6.3	55		80	woonfunctie
4148	16.3	6.6	69		80	winkelfunctie
4149	15.9	6.6	66		80	winkelfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4150	16.7	6.6	22		80	woonfunctie
4151	16.8	6.6	83		80	winkelfunctie
4152	16.4	6.6	56		80	winkelfunctie
4153	7.4	6.4	21		80	
4154	13.9	6.6	32		80	
4155	14.5	6.3	66		80	woonfunctie
4156	9.2	6.7	12		80	
4157	16.3	6.7	27		80	woonfunctie
4158	14.7	6.7	35		80	woonfunctie
4159	16.3	6.6	47		80	woonfunctie
4160	15.1	6.7	54		80	woonfunctie
4161	13.5	6.6	33		80	woonfunctie
4162	13.4	6.6	27		80	woonfunctie
4163	13.5	6.6	49		80	woonfunctie
4164	13.5	6.6	48		80	woonfunctie
4165	18.7	6.6	73		80	woonfunctie
4166	12.8	6.6	36		80	industriefuncti
4167	14.6	6.6	45		80	woonfunctie
4168	8.9	6.8	12		80	
4169	9.6	6.8	8		80	
4170	13.4	6.7	25		80	woonfunctie
4171	13.4	6.7	28		80	woonfunctie
4172	12.1	6.8	11		80	
4173	8.9	6.7	12		80	
4174	13.7	6.7	34		80	woonfunctie
4175	13.7	6.6	33		80	woonfunctie
4176	15.8	6.7	14		80	
4177	9.3	6.7	9		80	
4178	9.1	6.7	9		80	
4179	13.2	6.7	31		80	woonfunctie
4180	17.0	6.6	24		80	woonfunctie
4181	16.8	6.6	22		80	woonfunctie
4182	11.0	6.7	21		80	
4183	16.6	6.6	31		80	woonfunctie
4184	18.3	6.6	104		80	meervoudige
4185	14.8	6.6	35		80	woonfunctie
4186	14.6	6.7	34		80	woonfunctie
4187	15.0	6.7	31		80	woonfunctie
4188	14.1	6.7	25		80	woonfunctie
4189	16.0	6.7	33		80	woonfunctie
4190	16.4	6.7	31		80	woonfunctie
4191	16.3	6.7	23		80	woonfunctie
4192	16.6	6.7	27		80	woonfunctie
4193	15.5	6.7	29		80	woonfunctie
4194	15.4	6.7	36		80	woonfunctie
4195	14.3	6.7	37		80	woonfunctie
4196	14.3	6.7	26		80	woonfunctie
4197	14.3	6.7	35		80	woonfunctie
4198	16.5	6.7	64		80	woonfunctie
4199	12.9	6.7	47		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4200	17.9	6.7	27		80	woonfunctie
4201	13.2	6.7	44		80	woonfunctie
4202	14.6	6.8	27		80	woonfunctie
4203	11.0	6.8	20		80	
4204	13.8	6.7	36		80	woonfunctie
4205	9.5	6.7	7		80	
4206	15.1	6.7	19		80	
4207	13.4	6.7	21		80	woonfunctie
4208	7.1	6.7	10		80	
4209	14.1	6.7	20		80	woonfunctie
4210	10.0	6.7	52		80	industriefuncti
4211	13.7	6.7	38		80	woonfunctie
4212	11.7	6.7	22		80	
4213	14.6	6.7	44		80	
4214	11.0	6.7	9		80	
4215	14.1	6.7	44		80	woonfunctie
4216	6.9	6.7	10		80	
4217	9.1	6.7	9		80	
4218	10.5	6.7	43		80	
4219	10.6	6.7	33		80	
4220	19.8	6.8	13		80	
4221	14.4	6.8	74		80	meervoudige
4222	15.8	6.7	30		80	woonfunctie
4223	15.9	6.7	26		80	woonfunctie
4224	14.2	6.7	41		80	woonfunctie
4225	15.9	6.7	32		80	woonfunctie
4226	14.0	6.7	22		80	woonfunctie
4227	14.3	6.7	41		80	woonfunctie
4228	14.0	6.7	24		80	woonfunctie
4229	13.4	6.7	57		80	woonfunctie
4230	12.6	6.7	88		80	woonfunctie
4231	13.5	6.7	25		80	woonfunctie
4232	9.9	6.7	24		80	
4233	10.0	6.7	56		80	industriefuncti
4234	13.5	6.7	47		80	woonfunctie
4235	13.5	6.7	21		80	
4236	14.2	6.7	20		80	woonfunctie
4237	9.1	6.8	8		80	
4238	11.8	6.7	44		80	woonfunctie
4239	9.3	6.8	8		80	
4240	14.2	6.8	35		80	woonfunctie
4241	13.3	6.7	24		80	
4242	13.3	6.7	29		80	woonfunctie
4243	10.1	6.8	13		80	
4244	13.1	6.7	29		80	woonfunctie
4245	13.9	6.8	30		80	woonfunctie
4246	13.0	6.7	31		80	woonfunctie
4247	9.4	6.8	24		80	
4248	14.7	6.7	28		80	woonfunctie
4249	14.8	6.7	42		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4250	14.8	6.7	38		80	woonfunctie
4251	14.8	6.7	39		80	woonfunctie
4252	9.6	6.8	16		80	
4253	16.3	6.8	21		80	woonfunctie
4254	16.3	6.8	32		80	woonfunctie
4255	16.2	6.7	21		80	woonfunctie
4256	15.9	6.7	33		80	woonfunctie
4257	16.0	6.7	27		80	woonfunctie
4258	16.8	6.7	42		80	woonfunctie
4259	16.1	6.7	39		80	woonfunctie
4260	10.6	6.8	21		80	
4261	14.0	6.8	44		80	woonfunctie
4262	9.7	6.8	10		80	
4263	9.5	6.8	16		80	
4264	14.3	6.8	21		80	woonfunctie
4265	14.1	6.8	28		80	woonfunctie
4266	14.0	6.8	32		80	woonfunctie
4267	10.7	6.8	19		80	
4268	15.6	6.8	27		80	woonfunctie
4269	15.5	6.8	50		80	woonfunctie
4270	16.8	6.7	31		80	woonfunctie
4271	16.4	6.7	34		80	woonfunctie
4272	18.4	6.8	7		80	
4273	14.1	6.7	45		80	winkelfunctie
4274	15.1	6.7	63		80	woonfunctie
4275	14.5	6.8	33		80	woonfunctie
4276	14.1	6.8	32		80	woonfunctie
4277	17.2	6.8	50		80	meervoudige
4278	16.2	6.8	23		80	woonfunctie
4279	10.5	6.8	14		80	
4280	10.3	6.8	17		80	
4281	12.2	6.8	23		80	
4282	9.1	6.8	12		80	
4283	11.4	6.8	15		80	
4284	10.4	6.8	17		80	
4285	15.7	6.8	45		80	woonfunctie
4286	15.2	6.8	25		80	woonfunctie
4287	13.4	6.8	35		80	woonfunctie
4288	16.4	6.8	35		80	woonfunctie
4289	14.0	6.8	28		80	woonfunctie
4290	9.4	6.3	49		80	woonfunctie
4291	9.4	6.7	11		80	
4292	10.0	6.7	12		80	
4293	10.3	6.7	10		80	
4294	10.6	6.7	13		80	
4295	9.1	6.7	13		80	
4296	9.0	6.7	12		80	
4297	14.4	6.7	38		80	woonfunctie
4298	9.4	6.7	9		80	
4299	14.9	6.7	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4300	8.9	6.7	8		80	
4301	14.2	6.7	30		80	woonfunctie
4302	14.0	6.7	23		80	woonfunctie
4303	14.5	6.7	21		80	woonfunctie
4304	14.4	6.7	27		80	woonfunctie
4305	14.7	6.7	35		80	woonfunctie
4306	14.3	6.8	89		80	woonfunctie
4307	15.0	6.7	33		80	woonfunctie
4308	11.7	6.8	12		80	
4309	15.1	6.7	22		80	woonfunctie
4310	15.0	6.7	33		80	woonfunctie
4311	10.3	6.7	13		80	
4312	14.9	6.7	26		80	woonfunctie
4313	14.9	6.7	34		80	woonfunctie
4314	14.7	6.7	41		80	woonfunctie
4315	15.1	6.7	35		80	woonfunctie
4316	15.1	6.7	38		80	woonfunctie
4317	9.7	6.8	16		80	
4318	14.2	6.9	38		80	woonfunctie
4319	15.2	6.9	20		80	woonfunctie
4320	14.7	6.8	24		80	woonfunctie
4321	14.6	6.8	34		80	woonfunctie
4322	14.4	6.8	23		80	woonfunctie
4323	14.5	6.8	27		80	woonfunctie
4324	14.4	6.8	25		80	woonfunctie
4325	14.5	6.8	30		80	woonfunctie
4326	14.5	6.9	33		80	woonfunctie
4327	14.2	6.8	33		80	woonfunctie
4328	15.5	6.8	24		80	woonfunctie
4329	14.1	6.9	38		80	woonfunctie
4330	14.5	6.9	39		80	woonfunctie
4331	13.9	6.9	31		80	woonfunctie
4332	18.0	6.3	493		80	bijeenkomstfu
4333	16.7	6.6	71		80	winkelfunctie
4334	13.4	6.6	61		80	winkelfunctie
4335	18.5	6.6	54		80	winkelfunctie
4336	12.6	6.6	24		80	meervoudige
4337	14.8	6.8	58		80	meervoudige
4338	19.2	6.6	34		80	woonfunctie
4339	10.3	6.7	22		80	
4340	10.1	6.8	28		80	overige gebru
4341	12.2	6.8	38		80	
4342	13.1	6.9	118		80	onderwijsfunc
4343	13.8	6.9	120		80	bijeenkomstfu
4344	12.5	6.9	47		80	bijeenkomstfu
4345	10.5	6.8	26		80	bijeenkomstfu
4346	10.8	6.8	15		80	overige gebru
4347	9.9	7.1	26		80	
4348	10.0	7.0	11		80	
4349	9.6	6.8	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4350	9.7	6.8	9		80	
4351	10.0	6.8	15		80	overige gebru
4352	10.4	6.8	15		80	overige gebru
4353	13.4	6.8	13		80	overige gebru
4354	13.4	6.9	15		80	overige gebru
4355	13.5	6.8	13		80	overige gebru
4356	9.8	6.9	14		80	overige gebru
4357	11.0	6.9	14		80	overige gebru
4358	10.1	6.9	14		80	overige gebru
4359	13.5	6.8	14		80	overige gebru
4360	9.7	6.9	14		80	overige gebru
4361	10.1	6.9	27		80	overige gebru
4362	10.0	6.9	14		80	overige gebru
4363	10.2	6.9	14		80	overige gebru
4364	10.3	6.9	16		80	overige gebru
4365	9.8	6.9	18		80	overige gebru
4366	10.0	6.9	16		80	overige gebru
4367	9.8	6.9	14		80	overige gebru
4368	10.2	6.9	16		80	overige gebru
4369	10.3	6.9	16		80	overige gebru
4370	10.4	6.9	15		80	overige gebru
4371	10.0	6.9	16		80	overige gebru
4372	10.0	6.9	16		80	overige gebru
4373	9.8	6.9	18		80	overige gebru
4374	10.3	6.9	16		80	overige gebru
4375	9.9	6.9	11		80	overige gebru
4376	9.9	6.9	11		80	overige gebru
4377	10.1	6.9	15		80	overige gebru
4378	9.9	6.9	11		80	overige gebru
4379	10.0	6.9	15		80	overige gebru
4380	9.9	6.9	11		80	overige gebru
4381	10.1	6.9	15		80	overige gebru
4382	10.1	6.9	15		80	overige gebru
4383	10.1	6.9	15		80	overige gebru
4384	12.9	6.9	19		80	overige gebru
4385	9.8	6.9	19		80	overige gebru
4386	10.2	6.9	18		80	overige gebru
4387	10.2	6.9	19		80	overige gebru
4388	10.3	6.9	22		80	overige gebru
4389	10.8	6.9	11		80	overige gebru
4390	11.1	6.9	11		80	overige gebru
4391	11.1	6.9	11		80	overige gebru
4392	13.4	6.8	11		80	overige gebru
4393	13.3	6.8	11		80	overige gebru
4394	10.3	6.9	24		80	overige gebru
4395	10.0	6.9	13		80	overige gebru
4396	10.0	6.9	12		80	overige gebru
4397	10.1	6.9	13		80	overige gebru
4398	10.1	6.8	12		80	overige gebru
4399	10.2	6.8	12		80	overige gebru

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4400	10.1	6.8	12		80	overige gebru
4401	10.1	6.9	12		80	overige gebru
4402	10.2	6.9	12		80	overige gebru
4403	10.3	6.9	12		80	overige gebru
4404	10.3	6.9	12		80	overige gebru
4405	10.3	6.9	12		80	overige gebru
4406	10.0	6.9	11		80	overige gebru
4407	10.3	6.9	11		80	overige gebru
4408	10.0	6.9	11		80	overige gebru
4409	9.9	6.9	12		80	overige gebru
4410	10.0	6.9	22		80	overige gebru
4411	10.1	6.9	12		80	overige gebru
4412	10.0	6.9	21		80	overige gebru
4413	14.1	6.8	33		80	overige gebru
4414	12.2	6.8	11		80	overige gebru
4415	9.4	6.8	11		80	overige gebru
4416	9.7	6.8	11		80	overige gebru
4417	9.3	6.8	11		80	overige gebru
4418	9.9	6.8	12		80	overige gebru
4419	9.4	6.8	11		80	overige gebru
4420	9.9	6.9	12		80	overige gebru
4421	9.9	6.9	11		80	overige gebru
4422	15.2	6.8	27		80	woonfunctie
4423	15.1	6.9	19		80	woonfunctie
4424	15.4	7.1	20		80	woonfunctie
4425	15.1	7.1	20		80	woonfunctie
4426	15.3	7.1	20		80	woonfunctie
4427	10.4	7.1	7		80	
4428	15.5	7.1	20		80	woonfunctie
4429	10.2	7.1	9		80	
4430	9.2	7.0	9		80	
4431	10.3	7.0	8		80	
4432	10.3	7.0	9		80	
4433	8.9	7.3	16		80	
4434	10.1	7.2	12		80	
4435	15.4	7.2	23		80	woonfunctie
4436	15.7	7.2	26		80	woonfunctie
4437	15.5	7.2	20		80	woonfunctie
4438	15.1	7.1	20		80	woonfunctie
4439	15.3	7.1	20		80	woonfunctie
4440	12.6	6.3	35		80	woonfunctie
4441	15.2	7.1	20		80	woonfunctie
4442	10.3	7.0	8		80	
4443	15.4	7.1	20		80	woonfunctie
4444	10.2	7.0	9		80	
4445	15.4	7.1	20		80	woonfunctie
4446	15.5	7.1	20		80	woonfunctie
4447	10.3	7.4	14		80	
4448	10.9	7.3	42		80	
4449	13.2	7.2	44		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4450	10.2	7.3	13		80	
4451	7.9	7.3	8		80	
4452	10.1	7.2	34		80	
4453	15.3	7.2	20		80	woonfunctie
4454	15.5	7.2	48		80	woonfunctie
4455	15.1	7.2	20		80	woonfunctie
4456	15.5	7.2	20		80	woonfunctie
4457	10.4	7.2	7		80	
4458	11.8	7.3	171		80	meervoudige
4459	10.5	7.2	10		80	
4460	11.0	7.3	8		80	
4461	11.2	7.3	13		80	
4462	10.5	7.2	9		80	
4463	10.5	7.2	9		80	
4464	10.7	7.2	16		80	
4465	15.7	7.2	20		80	woonfunctie
4466	16.1	7.3	20		80	woonfunctie
4467	10.4	7.2	8		80	
4468	15.9	7.2	20		80	woonfunctie
4469	15.7	7.2	20		80	woonfunctie
4470	10.5	7.2	8		80	
4471	15.1	7.2	20		80	woonfunctie
4472	15.3	7.2	35		80	woonfunctie
4473	16.0	7.2	29		80	woonfunctie
4474	9.4	7.3	13		80	
4475	10.5	7.3	12		80	
4476	10.8	7.4	12		80	
4477	15.1	7.3	27		80	woonfunctie
4478	16.0	7.3	23		80	woonfunctie
4479	10.7	7.4	13		80	
4480	15.7	7.4	23		80	woonfunctie
4481	15.6	7.4	22		80	woonfunctie
4482	15.6	7.3	20		80	woonfunctie
4483	15.6	7.3	20		80	woonfunctie
4484	15.5	7.4	20		80	woonfunctie
4485	15.5	7.3	30		80	woonfunctie
4486	10.3	7.4	9		80	
4487	15.5	7.3	20		80	woonfunctie
4488	10.2	7.4	9		80	
4489	15.7	7.3	20		80	woonfunctie
4490	14.5	7.4	31		80	woonfunctie
4491	10.1	7.3	17		80	
4492	15.1	7.3	49		80	woonfunctie
4493	15.3	7.3	65		80	woonfunctie
4494	8.7	7.3	9		80	
4495	15.7	7.3	30		80	woonfunctie
4496	9.7	7.3	12		80	
4497	10.5	7.3	9		80	
4498	9.7	7.3	9		80	
4499	10.6	7.3	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4500	10.1	7.3	30		80	
4501	10.0	7.3	9		80	
4502	11.8	7.3	19		80	
4503	16.6	7.3	71		80	meervoudige
4504	15.4	7.3	68		80	bijeenkomstfu
4505	13.8	7.3	63		80	woonfunctie
4506	15.0	7.3	49		80	woonfunctie
4507	14.7	7.3	48		80	woonfunctie
4508	14.6	7.3	38		80	woonfunctie
4509	15.0	7.3	36		80	woonfunctie
4510	9.4	6.8	10		80	
4511	9.7	6.8	13		80	overige gebru
4512	9.6	6.8	13		80	overige gebru
4513	10.1	6.8	19		80	
4514	13.9	6.8	47		80	woonfunctie
4515	14.4	6.8	41		80	woonfunctie
4516	14.5	6.8	38		80	woonfunctie
4517	9.6	6.8	10		80	
4518	14.2	6.8	24		80	woonfunctie
4519	14.2	6.8	24		80	woonfunctie
4520	15.3	6.8	25		80	woonfunctie
4521	8.3	6.8	9		80	
4522	14.8	6.8	22		80	woonfunctie
4523	11.3	6.9	12		80	
4524	14.6	6.8	27		80	woonfunctie
4525	12.3	6.9	27		80	
4526	10.4	6.8	14		80	
4527	10.3	6.8	16		80	
4528	11.1	6.9	17		80	overige gebru
4529	11.6	6.9	16		80	
4530	14.5	6.8	18		80	
4531	10.0	6.8	17		80	
4532	11.7	6.8	19		80	
4533	9.8	6.8	19		80	
4534	10.5	6.8	13		80	overige gebru
4535	10.4	6.8	12		80	overige gebru
4536	9.8	6.9	21		80	
4537	10.4	6.8	24		80	
4538	10.4	6.8	25		80	overige gebru
4539	10.5	6.8	17		80	overige gebru
4540	10.4	6.8	18		80	
4541	13.8	6.8	26		80	woonfunctie
4542	12.4	6.8	13		80	
4543	10.1	6.8	11		80	
4544	12.0	6.8	15		80	
4545	9.9	6.8	12		80	
4546	10.5	6.8	15		80	
4547	12.2	6.8	12		80	
4548	14.0	6.8	35		80	woonfunctie
4549	12.0	6.8	13		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4550	14.3	6.8	37		80	woonfunctie
4551	10.1	6.8	20		80	
4552	9.5	6.8	11		80	
4553	11.9	6.8	14		80	
4554	12.4	6.8	17		80	
4555	9.6	6.8	13		80	overige gebru
4556	9.5	6.8	13		80	overige gebru
4557	9.2	6.8	13		80	
4558	9.5	6.8	12		80	
4559	10.8	6.8	16		80	
4560	14.1	6.8	30		80	woonfunctie
4561	9.4	6.8	23		80	
4562	14.2	6.8	31		80	woonfunctie
4563	9.7	6.8	16		80	
4564	12.4	6.8	22		80	
4565	11.7	6.8	12		80	
4566	13.6	6.8	31		80	woonfunctie
4567	9.1	6.8	14		80	
4568	14.3	6.8	26		80	woonfunctie
4569	14.6	6.8	36		80	woonfunctie
4570	14.0	6.8	31		80	woonfunctie
4571	12.6	6.8	26		80	woonfunctie
4572	13.4	6.8	25		80	woonfunctie
4573	13.8	6.8	41		80	woonfunctie
4574	13.9	6.8	29		80	woonfunctie
4575	13.6	6.8	35		80	woonfunctie
4576	13.7	6.8	43		80	woonfunctie
4577	13.3	6.8	30		80	woonfunctie
4578	9.8	7.0	8		80	
4579	9.4	6.9	19		80	
4580	9.9	6.9	8		80	
4581	14.4	6.9	76		80	woonfunctie
4582	14.2	6.9	28		80	woonfunctie
4583	14.2	6.8	29		80	woonfunctie
4584	14.9	6.8	103		80	industriefuncti
4585	14.5	6.8	25		80	woonfunctie
4586	15.1	6.8	26		80	woonfunctie
4587	15.0	6.8	37		80	woonfunctie
4588	14.8	6.8	37		80	woonfunctie
4589	15.4	6.8	61		80	overige gebru
4590	9.9	6.8	20		80	woonfunctie
4591	13.4	6.8	32		80	woonfunctie
4592	13.9	6.8	30		80	woonfunctie
4593	14.2	6.8	45		80	woonfunctie
4594	10.7	6.8	13		80	
4595	14.1	6.8	41		80	woonfunctie
4596	14.3	7.0	28		80	woonfunctie
4597	15.2	7.0	21		80	woonfunctie
4598	10.1	6.9	14		80	
4599	15.7	7.0	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4600	15.3	6.9	20		80	woonfunctie
4601	15.7	7.0	23		80	woonfunctie
4602	14.5	6.9	66		80	woonfunctie
4603	15.5	7.0	20		80	woonfunctie
4604	15.3	7.0	23		80	woonfunctie
4605	13.7	6.8	28		80	woonfunctie
4606	12.4	6.8	34		80	bijeenkomstfu
4607	9.3	6.8	10		80	
4608	13.1	6.8	26		80	woonfunctie
4609	12.9	6.8	13		80	
4610	13.7	6.8	20		80	woonfunctie
4611	9.4	6.8	22		80	
4612	13.4	6.8	31		80	woonfunctie
4613	12.8	6.8	27		80	woonfunctie
4614	12.9	6.8	33		80	woonfunctie
4615	12.2	6.8	22		80	woonfunctie
4616	10.3	7.1	7		80	
4617	10.3	7.1	9		80	
4618	15.3	7.1	20		80	woonfunctie
4619	15.1	7.0	30		80	woonfunctie
4620	10.2	7.0	8		80	
4621	10.2	7.0	9		80	
4622	15.1	7.0	20		80	woonfunctie
4623	15.0	7.0	36		80	woonfunctie
4624	9.5	6.9	22		80	
4625	15.7	7.0	20		80	woonfunctie
4626	11.4	6.8	30		80	bijeenkomstfu
4627	11.4	6.9	30		80	industriefuncti
4628	15.3	7.0	20		80	woonfunctie
4629	15.0	7.0	20		80	woonfunctie
4630	15.2	6.9	20		80	woonfunctie
4631	11.7	6.9	17		80	
4632	15.4	6.9	20		80	woonfunctie
4633	10.0	6.9	8		80	
4634	13.6	6.8	41		80	woonfunctie
4635	15.0	6.9	20		80	woonfunctie
4636	10.5	7.3	8		80	
4637	10.5	7.3	9		80	
4638	9.9	7.3	8		80	
4639	9.6	7.3	15		80	
4640	12.3	7.3	22		80	
4641	9.8	7.3	12		80	
4642	11.5	7.3	8		80	
4643	10.5	7.3	8		80	
4644	10.4	7.2	9		80	
4645	9.8	7.3	10		80	
4646	10.4	7.2	8		80	
4647	10.4	7.2	9		80	
4648	11.5	7.3	12		80	
4649	15.8	7.3	40		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4650	15.0	7.3	34		80	woonfunctie
4651	12.0	7.3	13		80	
4652	12.0	7.3	15		80	
4653	10.2	7.0	7		80	
4654	10.2	7.0	10		80	
4655	10.1	7.0	9		80	
4656	10.2	7.0	9		80	
4657	15.2	7.0	27		80	woonfunctie
4658	10.2	7.0	8		80	
4659	15.9	6.9	20		80	woonfunctie
4660	10.2	7.0	9		80	
4661	15.7	7.0	54		80	woonfunctie
4662	15.2	6.9	20		80	woonfunctie
4663	10.3	7.0	9		80	
4664	10.3	7.0	9		80	
4665	15.2	6.9	20		80	woonfunctie
4666	16.0	7.2	20		80	woonfunctie
4667	15.8	7.2	20		80	woonfunctie
4668	9.8	7.2	13		80	
4669	10.4	7.2	11		80	
4670	10.1	7.2	8		80	
4671	10.0	7.2	14		80	
4672	10.6	7.2	7		80	
4673	15.8	7.1	20		80	woonfunctie
4674	10.5	7.1	10		80	
4675	15.4	7.1	25		80	woonfunctie
4676	15.0	7.1	20		80	woonfunctie
4677	15.6	7.1	37		80	woonfunctie
4678	15.3	7.0	21		80	woonfunctie
4679	15.8	7.1	20		80	woonfunctie
4680	15.2	7.0	24		80	woonfunctie
4681	15.3	6.9	26		80	woonfunctie
4682	15.3	6.9	24		80	woonfunctie
4683	9.8	7.1	11		80	
4684	15.3	6.9	24		80	woonfunctie
4685	15.3	7.1	34		80	woonfunctie
4686	14.6	6.9	35		80	woonfunctie
4687	15.4	7.0	23		80	woonfunctie
4688	15.6	7.0	23		80	woonfunctie
4689	15.7	7.1	23		80	woonfunctie
4690	9.8	7.1	13		80	
4691	14.1	7.1	28		80	woonfunctie
4692	15.5	7.0	27		80	woonfunctie
4693	9.7	7.0	26		80	
4694	15.0	7.1	21		80	woonfunctie
4695	14.9	7.1	31		80	woonfunctie
4696	14.7	7.1	28		80	woonfunctie
4697	15.3	7.0	20		80	woonfunctie
4698	15.5	7.1	20		80	woonfunctie
4699	15.7	7.1	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4700	15.0	7.0	20		80	woonfunctie
4701	15.5	7.1	30		80	woonfunctie
4702	14.3	7.0	24		80	woonfunctie
4703	14.6	7.0	22		80	woonfunctie
4704	15.3	7.2	20		80	woonfunctie
4705	15.3	7.2	20		80	woonfunctie
4706	15.3	7.2	20		80	woonfunctie
4707	15.7	7.1	20		80	woonfunctie
4708	14.0	7.1	11		80	
4709	15.1	7.1	20		80	woonfunctie
4710	9.7	7.2	11		80	
4711	15.6	7.1	20		80	woonfunctie
4712	10.2	7.1	12		80	
4713	9.4	7.2	8		80	
4714	15.8	7.1	20		80	woonfunctie
4715	9.8	7.2	21		80	
4716	15.5	7.1	20		80	woonfunctie
4717	9.7	7.1	11		80	
4718	11.5	7.1	13		80	
4719	10.1	7.1	13		80	
4720	9.6	7.1	13		80	
4721	14.2	7.2	19		80	woonfunctie
4722	14.3	7.2	23		80	woonfunctie
4723	14.2	7.2	27		80	woonfunctie
4724	15.0	7.3	32		80	woonfunctie
4725	14.9	7.3	33		80	woonfunctie
4726	14.9	7.3	35		80	woonfunctie
4727	16.9	7.1	147		80	meervoudige
4728	14.2	7.2	26		80	woonfunctie
4729	15.0	7.3	45		80	woonfunctie
4730	14.5	7.3	61		80	woonfunctie
4731	15.0	7.3	37		80	woonfunctie
4732	14.8	7.3	47		80	woonfunctie
4733	14.6	7.3	41		80	woonfunctie
4734	15.1	7.3	43		80	woonfunctie
4735	14.9	7.3	99		80	meervoudige
4736	9.9	6.9	17		80	overige gebru
4737	14.8	6.8	34		80	woonfunctie
4738	14.1	6.8	40		80	woonfunctie
4739	14.6	6.9	34		80	woonfunctie
4740	14.9	6.9	27		80	woonfunctie
4741	9.8	7.4	14		80	overige gebru
4742	10.3	7.3	15		80	overige gebru
4743	16.4	6.4	81		80	
4744	24.4	6.4	220		80	
4745	0.0	6.3	50		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
3831	7.6	6.3	68	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
4158	7.7	6.4	9	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
4182	7.6	6.3	15	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
4471	7.6	6.3	48	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
4767	7.7	6.3	214	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
5061	7.6	6.4	9	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
5300	7.7	6.4	68	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
5853	7.7	6.4	15	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
5932	7.7	6.4	88	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron
5962	7.6	6.3	215	st.(-5dB)	0	0		**	**	perron

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	10.5	86	hoogtelijn	
2	10.5	86	hoogtelijn	
3	10.2	54	hoogtelijn	
4	10.2	54	hoogtelijn	
5	10.0	102	hoogtelijn	
6	10.0	102	hoogtelijn	
7	9.8	48	hoogtelijn	
8	9.8	48	hoogtelijn	
9	9.5	10	hoogtelijn	
10	9.5	10	hoogtelijn	
11	9.4	13	hoogtelijn	
12	9.4	13	hoogtelijn	
13	9.6	23	hoogtelijn	
14	9.6	23	hoogtelijn	
15	9.6	16	hoogtelijn	
16	9.6	16	hoogtelijn	
17	9.2	39	hoogtelijn	
18	9.2	39	hoogtelijn	
19	8.5	47	hoogtelijn	
20	8.5	47	hoogtelijn	
21	8.5	15	hoogtelijn	
22	8.5	15	hoogtelijn	
23	8.4	39	hoogtelijn	
24	8.4	39	hoogtelijn	
25	8.3	47	hoogtelijn	
26	8.3	47	hoogtelijn	
27	8.2	15	hoogtelijn	
28	8.2	15	hoogtelijn	
29	8.2	39	hoogtelijn	
30	8.2	39	hoogtelijn	
31	8.0	45	hoogtelijn	
32	8.0	45	hoogtelijn	
33	8.2	1	hoogtelijn	
34	8.2	1	hoogtelijn	
35	8.1	2	hoogtelijn	
36	8.1	2	hoogtelijn	
37	7.9	15	hoogtelijn	
38	7.9	15	hoogtelijn	
39	7.7	39	hoogtelijn	
40	7.7	39	hoogtelijn	
41	7.8	1	hoogtelijn	
42	7.8	1	hoogtelijn	
43	7.6	12	hoogtelijn	
44	7.6	12	hoogtelijn	
45	7.5	35	hoogtelijn	
46	7.5	35	hoogtelijn	
47	7.4	15	hoogtelijn	
48	7.4	15	hoogtelijn	
49	7.4	1	hoogtelijn	
50	7.4	1	hoogtelijn	
51	7.4	39	hoogtelijn	
52	7.4	39	hoogtelijn	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
53	7.5	15	hoogtelijn	
54	7.5	15	hoogtelijn	
55	7.4	17	hoogtelijn	
56	7.4	17	hoogtelijn	
57	7.3	14	hoogtelijn	
58	7.3	14	hoogtelijn	
59	7.2	16	hoogtelijn	
60	7.2	16	hoogtelijn	
61	7.1	39	hoogtelijn	
62	7.1	39	hoogtelijn	
63	6.9	47	hoogtelijn	
64	6.9	47	hoogtelijn	
65	6.9	16	hoogtelijn	
66	6.9	16	hoogtelijn	
67	6.8	39	hoogtelijn	
68	6.8	39	hoogtelijn	
69	6.8	9	hoogtelijn	
70	6.8	9	hoogtelijn	
71	6.8	38	hoogtelijn	
72	6.8	38	hoogtelijn	
73	6.9	16	hoogtelijn	
74	6.9	16	hoogtelijn	
75	6.8	39	hoogtelijn	
76	6.8	39	hoogtelijn	
77	6.7	47	hoogtelijn	
78	6.7	47	hoogtelijn	
79	6.6	55	hoogtelijn	
80	6.6	55	hoogtelijn	
81	6.6	15	hoogtelijn	
82	6.6	15	hoogtelijn	
83	6.5	32	hoogtelijn	
84	6.5	32	hoogtelijn	
85	6.5	11	hoogtelijn	
86	6.5	11	hoogtelijn	
87	6.6	5	hoogtelijn	
88	6.6	5	hoogtelijn	
89	6.6	39	hoogtelijn	
90	6.6	39	hoogtelijn	
91	6.4	47	hoogtelijn	
92	6.4	47	hoogtelijn	
93	6.4	16	hoogtelijn	
94	6.4	16	hoogtelijn	
95	6.4	39	hoogtelijn	
96	6.4	39	hoogtelijn	
97	6.4	13	hoogtelijn	
98	6.4	13	hoogtelijn	
99	6.4	34	hoogtelijn	
100	6.4	34	hoogtelijn	
101	6.4	7	hoogtelijn	
102	6.4	7	hoogtelijn	
103	6.4	9	hoogtelijn	
104	6.4	9	hoogtelijn	
105	6.4	85	hoogtelijn	
106	6.4	85	hoogtelijn	
107	6.4	17	hoogtelijn	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
108	6.4	17	hoogtelijn	
109	6.4	14	hoogtelijn	
110	6.4	14	hoogtelijn	
111	6.4	14	hoogtelijn	
112	6.4	13	hoogtelijn	
113	6.4	15	hoogtelijn	
114	6.3	17	hoogtelijn	
115	6.3	30	hoogtelijn	
116	6.3	24	hoogtelijn	
117	6.3	140	hoogtelijn	
118	6.3	15	hoogtelijn	
119	6.3	45	hoogtelijn	
120	6.3	12	hoogtelijn	
121	6.3	43	hoogtelijn	
122	6.4	41	hoogtelijn	
123	6.4	4	hoogtelijn	
124	6.4	12	hoogtelijn	
125	6.4	3	hoogtelijn	
126	6.4	19	hoogtelijn	
127	6.4	12	hoogtelijn	
128	6.4	8	hoogtelijn	
129	6.4	21	hoogtelijn	
130	6.4	14	hoogtelijn	
131	6.4	10	hoogtelijn	
132	6.4	4	hoogtelijn	
133	6.4	6	hoogtelijn	
134	6.4	2	hoogtelijn	
135	6.4	43	hoogtelijn	
136	6.3	45	hoogtelijn	
137	6.3	5	hoogtelijn	
138	6.3	122	hoogtelijn	
139	6.3	14	hoogtelijn	
140	6.3	8	hoogtelijn	
141	6.3	6	hoogtelijn	
142	6.3	25	hoogtelijn	
143	6.3	4	hoogtelijn	
144	6.3	12	hoogtelijn	
145	6.3	45	hoogtelijn	
146	6.4	43	hoogtelijn	
147	6.4	12	hoogtelijn	
148	6.4	45	hoogtelijn	
149	6.4	15	hoogtelijn	
150	6.4	140	hoogtelijn	
151	6.4	24	hoogtelijn	
152	6.4	47	hoogtelijn	
153	6.4	13	hoogtelijn	
154	6.4	14	hoogtelijn	
155	6.3	10	hoogtelijn	
156	6.3	10	hoogtelijn	
157	6.3	2	hoogtelijn	
158	6.3	2	hoogtelijn	
159	6.4	28	hoogtelijn	
160	6.4	28	hoogtelijn	
161	6.4	15	hoogtelijn	
162	6.4	15	hoogtelijn	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
163	6.4	45	hoogtelijn	
164	6.4	45	hoogtelijn	
165	6.4	10	hoogtelijn	
166	6.4	10	hoogtelijn	
167	6.4	2	hoogtelijn	
168	6.4	2	hoogtelijn	
169	6.4	43	hoogtelijn	
170	6.4	43	hoogtelijn	
171	6.4	45	hoogtelijn	
172	6.4	45	hoogtelijn	
173	6.3	10	hoogtelijn	
174	6.3	10	hoogtelijn	
175	6.3	2	hoogtelijn	
176	6.3	2	hoogtelijn	
177	6.3	43	hoogtelijn	
178	6.3	43	hoogtelijn	
179	6.2	45	hoogtelijn	
180	6.2	45	hoogtelijn	
181	6.2	10	hoogtelijn	
182	6.2	10	hoogtelijn	
183	6.2	2	hoogtelijn	
184	6.2	2	hoogtelijn	
185	6.2	43	hoogtelijn	
186	6.2	43	hoogtelijn	
187	6.2	45	hoogtelijn	
188	6.2	45	hoogtelijn	
189	6.2	10	hoogtelijn	
190	6.2	10	hoogtelijn	
191	6.2	2	hoogtelijn	
192	6.2	2	hoogtelijn	
193	6.2	3	hoogtelijn	
194	6.2	3	hoogtelijn	
195	6.2	40	hoogtelijn	
196	6.2	40	hoogtelijn	
197	6.1	45	hoogtelijn	
198	6.1	45	hoogtelijn	
199	6.1	10	hoogtelijn	
200	6.1	10	hoogtelijn	
201	6.1	2	hoogtelijn	
202	6.1	2	hoogtelijn	
203	6.1	43	hoogtelijn	
204	6.1	43	hoogtelijn	
205	6.1	45	hoogtelijn	
206	6.1	45	hoogtelijn	
207	6.1	12	hoogtelijn	
208	6.1	12	hoogtelijn	
209	6.1	43	hoogtelijn	
210	6.1	43	hoogtelijn	
211	6.1	100	hoogtelijn	
212	6.1	100	hoogtelijn	
213	6.1	45	hoogtelijn	
214	6.1	45	hoogtelijn	
215	6.1	12	hoogtelijn	
216	6.1	12	hoogtelijn	
217	6.0	43	hoogtelijn	

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
218	6.0	43	hoogtelijn	
219	6.0	28	hoogtelijn	
220	6.0	28	hoogtelijn	
221	6.0	72	hoogtelijn	
222	6.0	72	hoogtelijn	
223	6.0	45	hoogtelijn	
224	6.0	45	hoogtelijn	
225	6.0	55	hoogtelijn	
226	6.0	55	hoogtelijn	
227	6.0	45	hoogtelijn	
228	6.0	45	hoogtelijn	
229	6.0	55	hoogtelijn	
230	6.0	55	hoogtelijn	
231	6.0	45	hoogtelijn	
232	6.0	45	hoogtelijn	
233	6.0	55	hoogtelijn	
234	6.0	55	hoogtelijn	
235	6.3	18730	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	6.4 [1]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	29.86	28.83	23.64	32.19	32.19	33.83	33.83	--	--	--		
									totaal (0)	1	4.5	31.11	30.08	24.95	33.47	33.47	35.08	35.08	--	--	--		
									totaal (0)	1	7.5	31.23	30.20	25.02	33.57	33.57	35.20	35.20	--	--	--		
									totaal (0)	1	10.5	32.21	31.19	26.09	34.59	34.59	36.19	36.19	--	--	--		
									totaal (0)	1	13.5	33.15	32.13	27.18	35.60	35.60	37.18	37.18	--	--	--		
									totaal (0)	1	16.5	34.62	33.60	28.74	37.12	37.12	38.74	38.74	--	--	--		
									totaal (0)	1	1.5	45.50	41.99	36.24	46.03	46	46.24	46	45.50	41.99	36.24		
									totaal (0)	1	4.5	45.41	41.88	36.15	45.94	46	46.15	46	45.41	41.88	36.15		
									totaal (0)	1	7.5	45.86	42.32	36.60	46.39	46	46.60	47	45.86	42.32	36.60		
									totaal (0)	1	10.5	47.07	43.53	37.81	47.60	48	47.81	48	47.07	43.53	37.81		
									totaal (0)	1	13.5	49.93	46.47	40.68	50.48	50	50.68	51	49.93	46.47	40.68		
									totaal (0)	1	16.5	51.07	47.59	41.81	51.61	52	51.81	52	51.07	47.59	41.81		
									Lingedijk (1)	1	1.5	42.02	38.33	32.74	42.51	5	38	42.74	5	38	42.02	38.33	32.74
									Lingedijk (1)	1	4.5	41.98	38.27	32.70	42.46	5	37	42.70	5	38	41.98	38.27	32.70
									Lingedijk (1)	1	7.5	42.37	38.64	33.09	42.85	5	38	43.09	5	38	42.37	38.64	33.09
									Lingedijk (1)	1	10.5	43.72	40.01	34.44	44.20	5	39	44.44	5	39	43.72	40.01	34.44
									Lingedijk (1)	1	13.5	46.46	42.85	37.19	46.97	5	42	47.19	5	42	46.46	42.85	37.19
									Lingedijk (1)	1	16.5	47.85	44.24	38.58	48.36	5	43	48.58	5	44	47.85	44.24	38.58
									Burgemeester Bonl	1	1.5	34.45	31.01	25.20	35.00	5	30	35.20	5	30	34.45	31.01	25.20
									Burgemeester Bonl	1	4.5	34.50	31.04	25.25	35.05	5	30	35.25	5	30	34.50	31.04	25.25
									Burgemeester Bonl	1	7.5	34.73	31.23	25.47	35.26	5	30	35.47	5	30	34.73	31.23	25.47
									Burgemeester Bonl	1	10.5	35.23	31.71	25.98	35.76	5	31	35.98	5	31	35.23	31.71	25.98
									Burgemeester Bonl	1	13.5	36.11	32.52	26.85	36.62	5	32	36.85	5	32	36.11	32.52	26.85
									Burgemeester Bonl	1	16.5	37.41	33.73	28.13	37.90	5	33	38.13	5	33	37.41	33.73	28.13
									Stationsweg (3)	1	1.5	42.25	38.89	33.01	42.82	5	38	43.01	5	38	42.25	38.89	33.01
									Stationsweg (3)	1	4.5	42.09	38.72	32.85	42.66	5	38	42.85	5	38	42.09	38.72	32.85
									Stationsweg (3)	1	7.5	42.62	39.24	33.38	43.19	5	38	43.38	5	38	42.62	39.24	33.38
									Stationsweg (3)	1	10.5	43.81	40.44	34.57	44.38	5	39	44.57	5	40	43.81	40.44	34.57
									Stationsweg (3)	1	13.5	47.00	43.68	37.76	47.58	5	43	47.76	5	43	47.00	43.68	37.76
									Stationsweg (3)	1	16.5	47.88	44.55	38.64	48.46	5	43	48.64	5	44	47.88	44.55	38.64
2	0.0	6.4 [2]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	29.13	28.10	23.10	31.55	31.55	33.10	33.10	--	--	--		
									totaal (0)	1	4.5	30.34	29.31	24.39	32.80	32.80	34.39	34.39	--	--	--		
									totaal (0)	1	7.5	31.31	30.29	25.35	33.77	33.77	35.35	35.35	--	--	--		
									totaal (0)	1	10.5	32.44	31.42	26.52	34.92	34.92	36.52	36.52	--	--	--		
									totaal (0)	1	13.5	33.20	32.18	27.37	35.72	35.72	37.37	37.37	--	--	--		
									totaal (0)	1	16.5	33.77	32.75	27.96	36.30	36.30	37.96	37.96	--	--	--		
									totaal (0)	1	1.5	46.81	43.27	37.55	47.34	47	47.55	48	46.81	43.27	37.55		
									totaal (0)	1	4.5	46.94	43.37	37.68	47.46	47	47.68	48	46.94	43.37	37.68		
									totaal (0)	1	7.5	47.54	43.95	38.27	48.05	48	48.27	48	47.54	43.95	38.27		
									totaal (0)	1	10.5	48.70	45.10	39.43	49.21	49	49.43	49	48.70	45.10	39.43		
									totaal (0)	1	13.5	51.22	47.67	41.95	51.74	52	51.95	52	51.22	47.67	41.95		
									totaal (0)	1	16.5	52.70	49.16	43.44	53.23	53	53.44	53	52.70	49.16	43.44		
									Lingedijk (1)	1	1.5	44.08	40.39	34.80	44.57	5	40	44.80	5	40	44.08	40.39	34.80
									Lingedijk (1)	1	4.5	44.42	40.70	35.14	44.90	5	40	45.14	5	40	44.42	40.70	35.14
									Lingedijk (1)	1	7.5	45.05	41.27	35.76	45.52	5	41	45.76	5	41	45.05	41.27	35.76
									Lingedijk (1)	1	10.5	46.36	42.58	37.06	46.82	5	42	47.06	5	42	46.36	42.58	37.06
									Lingedijk (1)	1	13.5	49.21	45.54	39.93	49.70	5	45	49.93	5	45	49.21	45.54	39.93
									Lingedijk (1)	1	16.5	51.10	47.47	41.82	51.60	5	47	51.82	5	47	51.10	47.47	41.82
									Burgemeester Bonl	1	1.5	32.32	28.82	23.07	32.86	5	28	33.07	5	28	32.32	28.82	23.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
3	0.0	6.4	[3]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	32.25	28.74	22.99	32.78	5	28	32.99	5	28	32.25	28.74	22.99
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	32.49	28.99	23.23	33.02	5	28	33.23	5	28	32.49	28.99	23.23
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	33.14	29.63	23.88	33.67	5	29	33.88	5	29	33.14	29.63	23.88
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	33.69	30.19	24.43	34.22	5	29	34.43	5	29	33.69	30.19	24.43
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	32.00	28.43	22.74	32.52	5	28	32.74	5	28	32.00	28.43	22.74
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	43.14	39.79	33.90	43.71	5	39	43.90	5	39	43.14	39.79	33.90
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	43.03	39.66	33.79	43.60	5	39	43.79	5	39	43.03	39.66	33.79
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	43.63	40.26	34.39	44.20	5	39	44.39	5	39	43.63	40.26	34.39
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	44.61	41.25	35.37	45.18	5	40	45.37	5	40	44.61	41.25	35.37
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	46.68	43.34	37.45	47.26	5	42	47.45	5	42	46.68	43.34	37.45
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.48	44.13	38.24	48.05	5	43	48.24	5	43	47.48	44.13	38.24
									RL	totaal (0)	1	1.5	28.79	27.76	22.59	31.13	31.13	32.76	32.76	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	4.5	30.01	28.99	23.89	32.39	32.39	33.99	33.99	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	7.5	31.25	30.23	25.13	33.63	33.63	35.23	35.23	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	10.5	32.94	31.92	26.87	35.35	35.35	36.92	36.92	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	13.5	33.64	32.62	27.74	36.13	36.13	37.74	37.74	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	16.5	33.61	32.59	27.74	36.11	36.11	37.74	37.74	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	1.5	48.76	45.24	39.50	49.29	49	49.50	50	48.76	45.24	39.50		
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.71	45.15	39.44	49.23	49	49.44	49	48.71	45.15	39.44		
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.32	45.74	40.05	49.83	50	50.05	50	49.32	45.74	40.05		
									VL	totaal (0)	1	10.5	50.40	46.81	41.13	50.91	51	51.13	51	50.40	46.81	41.13		
									VL	totaal (0)	1	13.5	52.45	48.89	43.19	52.97	53	53.19	53	52.45	48.89	43.19		
									VL	totaal (0)	1	16.5	53.88	50.34	44.62	54.41	54	54.62	55	53.88	50.34	44.62		
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	45.61	41.91	36.33	46.10	5	41	46.33	5	41	45.61	41.91	36.33
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	45.80	42.06	36.52	46.28	5	41	46.52	5	42	45.80	42.06	36.52
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	46.49	42.72	37.20	46.96	5	42	47.20	5	42	46.49	42.72	37.20
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	47.84	44.06	38.55	48.31	5	43	48.55	5	44	47.84	44.06	38.55
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	50.77	47.12	41.50	51.27	5	46	51.50	5	47	50.77	47.12	41.50
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	52.58	48.98	43.31	53.09	5	48	53.31	5	48	52.58	48.98	43.31
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	32.32	28.81	23.07	32.85	5	28	33.07	5	28	32.32	28.81	23.07
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	32.02	28.49	22.76	32.55	5	28	32.76	5	28	32.02	28.49	22.76
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	31.96	28.40	22.70	32.48	5	27	32.70	5	28	31.96	28.40	22.70
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	32.68	29.12	23.42	33.20	5	28	33.42	5	28	32.68	29.12	23.42
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	33.64	30.10	24.39	34.17	5	29	34.39	5	29	33.64	30.10	24.39
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	31.02	27.36	21.75	31.52	5	27	31.75	5	27	31.02	27.36	21.75
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	45.69	42.33	36.45	46.26	5	41	46.45	5	41	45.69	42.33	36.45
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.40	42.03	36.16	45.97	5	41	46.16	5	41	45.40	42.03	36.16
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	45.95	42.58	36.71	46.52	5	42	46.71	5	42	45.95	42.58	36.71
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	46.72	43.35	37.48	47.29	5	42	47.48	5	42	46.72	43.35	37.48
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.33	43.97	38.09	47.90	5	43	48.09	5	43	47.33	43.97	38.09
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.92	44.56	38.68	48.49	5	43	48.68	5	44	47.92	44.56	38.68
4	0.0	6.4	[4]	gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	29.34	28.32	23.00	31.62	31.62	33.32	33.32	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	4.5	30.90	29.89	24.72	33.26	33.26	34.89	34.89	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	7.5	32.60	31.59	26.47	34.98	34.98	36.59	36.59	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	10.5	34.26	33.25	28.15	36.65	36.65	38.25	38.25	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	13.5	34.95	33.94	28.98	37.41	37.41	38.98	38.98	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	16.5	34.94	33.92	29.07	37.44	37.44	39.07	39.07	--	--	--			
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.27	47.71	42.01	51.79	52	52.01	52	51.27	47.71	42.01			
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.68	48.08	42.41	52.19	52	52.41	52	51.68	48.08	42.41			
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.14	48.54	42.87	52.65	53	52.87	53	52.14	48.54	42.87			
								VL	totaal (0)	1	10.5	52.86	49.27	43.60	53.37	53	53.60	54	52.86	49.27	43.60			
								VL	totaal (0)	1	13.5	53.69	50.10	44.42	54.20	54	54.42	54	53.69	50.10	44.42			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
5	0.0	6.4	[5]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	16.5	54.72	51.17	45.46	55.24		55	55.46		55	54.72	51.17	45.46
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	49.60	45.94	40.33	50.10	5	45	50.33	5	45	49.60	45.94	40.33
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	50.29	46.61	41.02	50.78	5	46	51.02	5	46	50.29	46.61	41.02
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	50.72	47.03	41.44	51.21	5	46	51.44	5	46	50.72	47.03	41.44
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	51.41	47.72	42.13	51.90	5	47	52.13	5	47	51.41	47.72	42.13
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	52.35	48.67	43.07	52.84	5	48	53.07	5	48	52.35	48.67	43.07
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	53.66	50.05	44.39	54.17	5	49	54.39	5	49	53.66	50.05	44.39
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	33.94	30.45	24.69	34.48	5	29	34.69	5	30	33.94	30.45	24.69
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	33.84	30.33	24.58	34.37	5	29	34.58	5	30	33.84	30.33	24.58
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	33.78	30.26	24.52	34.31	5	29	34.52	5	30	33.78	30.26	24.52
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	34.30	30.78	25.04	34.83	5	30	35.04	5	30	34.30	30.78	25.04
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	34.97	31.46	25.72	35.50	5	31	35.72	5	31	34.97	31.46	25.72
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	32.53	28.98	23.27	33.05	5	28	33.27	5	28	32.53	28.98	23.27
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.04	42.70	36.81	46.62	5	42	46.81	5	42	46.04	42.70	36.81
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.41	36.53	46.34	5	41	46.53	5	42	45.77	42.41	36.53
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.37	43.01	37.13	46.94	5	42	47.13	5	42	46.37	43.01	37.13
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.19	43.83	37.95	47.76	5	43	47.95	5	43	47.19	43.83	37.95
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.71	44.36	38.47	48.28	5	43	48.47	5	43	47.71	44.36	38.47
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.98	44.62	38.74	48.55	5	44	48.74	5	44	47.98	44.62	38.74
									RL	totaal (0)	1	1.5	30.17	29.16	23.74	32.41		32.41	34.16		34.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	31.48	30.47	25.20	33.79		33.79	35.47		35.47	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	33.11	32.10	26.93	35.47		35.47	37.10		37.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	10.5	34.50	33.49	28.32	36.86		36.86	38.49		38.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	35.24	34.23	29.19	37.66		37.66	39.23		39.23	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	16.5	35.37	34.36	29.42	37.84		37.84	39.42		39.42	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.36	48.80	43.10	52.88		53	53.10		53	52.36	48.80	43.10
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.59	49.00	43.32	53.10		53	53.32		53	52.59	49.00	43.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.19	49.60	43.93	53.70		54	53.93		54	53.19	49.60	43.93
									VL	totaal (0)	1	10.5	53.81	50.22	44.54	54.32		54	54.54		55	53.81	50.22	44.54
									VL	totaal (0)	1	13.5	54.47	50.88	45.20	54.98		55	55.20		55	54.47	50.88	45.20
									VL	totaal (0)	1	16.5	55.23	51.66	45.96	55.75		56	55.96		56	55.23	51.66	45.96
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	50.98	47.34	41.71	51.48	5	46	51.71	5	47	50.98	47.34	41.71
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	51.40	47.74	42.12	51.89	5	47	52.12	5	47	51.40	47.74	42.12
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	52.03	48.36	42.76	52.53	5	48	52.76	5	48	52.03	48.36	42.76
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	52.59	48.92	43.32	53.09	5	48	53.32	5	48	52.59	48.92	43.32
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	53.21	49.54	43.93	53.70	5	49	53.93	5	49	53.21	49.54	43.93
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	54.14	50.52	44.87	54.65	5	50	54.87	5	50	54.14	50.52	44.87
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	35.88	32.44	26.63	36.43	5	31	36.63	5	32	35.88	32.44	26.63
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	35.67	32.22	26.42	36.22	5	31	36.42	5	31	35.67	32.22	26.42
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	35.91	32.46	26.66	36.46	5	31	36.66	5	32	35.91	32.46	26.66
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	36.49	33.04	27.24	37.04	5	32	37.24	5	32	36.49	33.04	27.24
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	37.12	33.68	27.87	37.67	5	33	37.87	5	33	37.12	33.68	27.87
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	35.29	31.84	26.04	35.84	5	31	36.04	5	31	35.29	31.84	26.04
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.34	42.99	37.10	46.91	5	42	47.10	5	42	46.34	42.99	37.10
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.02	42.65	36.78	46.59	5	42	46.78	5	42	46.02	42.65	36.78
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.54	43.17	37.30	47.11	5	42	47.30	5	42	46.54	43.17	37.30
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.36	43.99	38.12	47.93	5	43	48.12	5	43	47.36	43.99	38.12
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.14	44.78	38.90	48.71	5	44	48.90	5	44	48.14	44.78	38.90
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	48.46	45.10	39.22	49.03	5	44	49.22	5	44	48.46	45.10	39.22
6	0.0	6.4	[6]	gevel				gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	31.22	30.20	24.77	33.45		33.45	35.20		35.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	32.57	31.56	26.29	34.88		34.88	36.56		36.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	33.96	32.96	27.78	36.32		36.32	37.96		37.96	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
7	0.0	6.4	[7]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	10.5	35.10	34.10	28.93	37.46		37.46	39.10		39.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	35.91	34.90	29.83	38.31		38.31	39.90		39.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	16.5	35.97	34.95	29.97	38.41		38.41	39.97		39.97	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.41	49.86	44.14	53.93		54	54.14		54	53.41	49.86	44.14
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.51	49.93	44.24	54.02		54	54.24		54	53.51	49.93	44.24
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.16	50.58	44.90	54.68		55	54.90		55	54.16	50.58	44.90
									VL	totaal (0)	1	10.5	54.77	51.19	45.50	55.28		55	55.50		56	54.77	51.19	45.50
									VL	totaal (0)	1	13.5	55.28	51.70	46.02	55.80		56	56.02		56	55.28	51.70	46.02
									VL	totaal (0)	1	16.5	55.81	52.24	46.55	56.33		56	56.55		57	55.81	52.24	46.55
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	52.19	48.58	42.92	52.70	5	48	52.92	5	48	52.19	48.58	42.92
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	52.40	48.76	43.12	52.90	5	48	53.12	5	48	52.40	48.76	43.12
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	53.08	49.43	43.80	53.58	5	49	53.80	5	49	53.08	49.43	43.80
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	53.63	49.98	44.35	54.13	5	49	54.35	5	49	53.63	49.98	44.35
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	54.08	50.43	44.80	54.58	5	50	54.80	5	50	54.08	50.43	44.80
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	54.63	50.99	45.35	55.13	5	50	55.35	5	50	54.63	50.99	45.35
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	38.69	35.29	29.45	39.25	5	34	39.45	5	34	38.69	35.29	29.45
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	38.04	34.63	28.80	38.60	5	34	38.80	5	34	38.04	34.63	28.80
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	38.31	34.90	29.07	38.87	5	34	39.07	5	34	38.31	34.90	29.07
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	38.97	35.56	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.56	29.73
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	38.97	35.56	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.56	29.73
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	38.99	35.60	29.75	39.55	5	35	39.75	5	35	38.99	35.60	29.75
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.62	43.29	37.39	47.20	5	42	47.39	5	42	46.62	43.29	37.39
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.10	37.22
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.07	43.71	37.83	47.64	5	43	47.83	5	43	47.07	43.71	37.83
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.89	44.53	38.65	48.46	5	43	48.65	5	44	47.89	44.53	38.65
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.68	45.33	39.44	49.25	5	44	49.44	5	44	48.68	45.33	39.44
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.20	45.85	39.96	49.77	5	45	49.96	5	45	49.20	45.85	39.96
									RL	totaal (0)	1	1.5	32.54	31.53	25.99	34.73		34.73	36.53		36.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	33.68	32.67	27.26	35.93		35.93	37.67		37.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	34.86	33.85	28.46	37.12		37.12	38.85		38.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	10.5	35.98	34.97	29.61	38.25		38.25	39.97		39.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	36.58	35.57	30.28	38.88		38.88	40.57		40.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	16.5	36.86	35.85	30.67	39.21		39.21	40.85		40.85	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.39	49.84	44.13	53.91		54	54.13		54	53.39	49.84	44.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.35	49.78	44.08	53.87		54	54.08		54	53.35	49.78	44.08
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.05	50.47	44.78	54.56		55	54.78		55	54.05	50.47	44.78
									VL	totaal (0)	1	10.5	54.68	51.11	45.41	55.20		55	55.41		55	54.68	51.11	45.41
									VL	totaal (0)	1	13.5	55.11	51.54	45.84	55.63		56	55.84		56	55.11	51.54	45.84
									VL	totaal (0)	1	16.5	55.53	51.97	46.27	56.05		56	56.27		56	55.53	51.97	46.27
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	52.00	48.38	42.73	52.51	5	48	52.73	5	48	52.00	48.38	42.73
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	52.06	48.42	42.79	52.56	5	48	52.79	5	48	52.06	48.42	42.79
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	52.79	49.14	43.52	53.29	5	48	53.52	5	49	52.79	49.14	43.52
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	53.34	49.69	44.06	53.84	5	49	54.06	5	49	53.34	49.69	44.06
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	53.69	50.04	44.42	54.19	5	49	54.42	5	49	53.69	50.04	44.42
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	54.09	50.45	44.82	54.59	5	50	54.82	5	50	54.09	50.45	44.82
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	41.16	37.78	31.93	41.73	5	37	41.93	5	37	41.16	37.78	31.93
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	40.44	37.06	31.21	41.01	5	36	41.21	5	36	40.44	37.06	31.21
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.15	37.77	31.92	41.72	5	37	41.92	5	37	41.15	37.77	31.92
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	41.92	38.54	32.68	42.49	5	37	42.68	5	38	41.92	38.54	32.68
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	42.11	38.72	32.87	42.67	5	38	42.87	5	38	42.11	38.72	32.87
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	42.27	38.90	33.03	42.84	5	38	43.03	5	38	42.27	38.90	33.03
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.67	43.33	37.43	47.24	5	42	47.43	5	42	46.67	43.33	37.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
8	0.0	6.4	[8]		gevel					gestapeld	VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.10	37.22
											VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.06	43.70	37.82	47.63	5	43	47.82	5	43	47.06	43.70	37.82
											VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.95	44.60	38.72	48.53	5	44	48.72	5	44	47.95	44.60	38.72
											VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.69	45.33	39.45	49.26	5	44	49.45	5	44	48.69	45.33	39.45
											VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.24	45.89	40.00	49.81	5	45	50.00	5	45	49.24	45.89	40.00
											RL	totaal (0)	1	1.5	46.12	45.10	38.98	48.05		48.05	50.10		50.10	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	4.5	47.39	46.37	40.26	49.33		49.33	51.37		51.37	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	7.5	47.47	46.45	40.37	49.42		49.42	51.45		51.45	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	10.5	47.47	46.45	40.40	49.43		49.43	51.45		51.45	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	13.5	47.39	46.37	40.34	49.36		49.36	51.37		51.37	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	16.5	47.19	46.17	40.14	49.16		49.16	51.17		51.17	--	--	--
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.85	49.48	43.62	53.42		53	53.62		54	52.85	49.48	43.62
											VL	totaal (0)	1	4.5	53.63	50.23	44.39	54.19		54	54.39		54	53.63	50.23	44.39
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.23	50.84	44.99	54.79		55	54.99		55	54.23	50.84	44.99
											VL	totaal (0)	1	10.5	54.60	51.20	45.36	55.16		55	55.36		55	54.60	51.20	45.36
											VL	totaal (0)	1	13.5	54.81	51.42	45.57	55.37		55	55.57		56	54.81	51.42	45.57
											VL	totaal (0)	1	16.5	54.85	51.47	45.61	55.42		55	55.61		56	54.85	51.47	45.61
											VL	Lingedijk (1)	1	1.5	41.78	38.09	32.50	42.27	5	37	42.50	5	37	41.78	38.09	32.50
											VL	Lingedijk (1)	1	4.5	42.33	38.59	33.04	42.80	5	38	43.04	5	38	42.33	38.59	33.04
											VL	Lingedijk (1)	1	7.5	42.59	38.84	33.30	43.06	5	38	43.30	5	38	42.59	38.84	33.30
											VL	Lingedijk (1)	1	10.5	42.66	38.90	33.37	43.13	5	38	43.37	5	38	42.66	38.90	33.37
											VL	Lingedijk (1)	1	13.5	43.06	39.31	33.77	43.53	5	39	43.77	5	39	43.06	39.31	33.77
											VL	Lingedijk (1)	1	16.5	43.16	39.44	33.88	43.64	5	39	43.88	5	39	43.16	39.44	33.88
											VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	51.94	48.59	42.71	52.52	5	48	52.71	5	48	51.94	48.59	42.71
											VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	52.82	49.45	43.58	53.39	5	48	53.58	5	49	52.82	49.45	43.58
											VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	53.42	50.05	44.19	53.99	5	49	54.19	5	49	53.42	50.05	44.19
											VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	53.72	50.35	44.48	54.29	5	49	54.48	5	49	53.72	50.35	44.48
											VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	53.80	50.43	44.56	54.37	5	49	54.56	5	50	53.80	50.43	44.56
											VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	53.80	50.43	44.56	54.37	5	49	54.56	5	50	53.80	50.43	44.56
											VL	Stationsweg (3)	1	1.5	43.32	39.99	34.09	43.90	5	39	44.09	5	39	43.32	39.99	34.09
											VL	Stationsweg (3)	1	4.5	43.42	40.05	34.18	43.99	5	39	44.18	5	39	43.42	40.05	34.18
											VL	Stationsweg (3)	1	7.5	44.32	40.95	35.08	44.89	5	40	45.08	5	40	44.32	40.95	35.08
											VL	Stationsweg (3)	1	10.5	45.37	42.01	36.14	45.94	5	41	46.14	5	41	45.37	42.01	36.14
											VL	Stationsweg (3)	1	13.5	46.29	42.94	37.05	46.86	5	42	47.05	5	42	46.29	42.94	37.05
											VL	Stationsweg (3)	1	16.5	46.55	43.21	37.31	47.12	5	42	47.31	5	42	46.55	43.21	37.31
9	0.0	6.4	[9]		gevel					gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	48.56	47.54	41.39	50.48		50.48	52.54		52.54	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	4.5	49.26	48.24	42.10	51.18		51.18	53.24		53.24	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	7.5	49.22	48.20	42.08	51.15		51.15	53.20		53.20	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	10.5	49.09	48.07	41.97	51.03		51.03	53.07		53.07	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	13.5	48.90	47.88	41.81	50.85		50.85	52.88		52.88	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	16.5	48.56	47.54	41.46	50.51		50.51	52.54		52.54	--	--	--
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.55	50.18	44.31	54.12		54	54.31		54	53.55	50.18	44.31
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.44	51.06	45.20	55.01		55	55.20		55	54.44	51.06	45.20
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.91	51.52	45.67	55.47		55	55.67		56	54.91	51.52	45.67
											VL	totaal (0)	1	10.5	55.19	51.80	45.95	55.75		56	55.95		56	55.19	51.80	45.95
											VL	totaal (0)	1	13.5	55.26	51.87	46.02	55.82		56	56.02		56	55.26	51.87	46.02
											VL	totaal (0)	1	16.5	55.30	51.91	46.06	55.86		56	56.06		56	55.30	51.91	46.06
											VL	Lingedijk (1)	1	1.5	42.33	38.65	33.05	42.82	5	38	43.05	5	38	42.33	38.65	33.05
											VL	Lingedijk (1)	1	4.5	42.86	39.13	33.58	43.34	5	38	43.58	5	39	42.86	39.13	33.58
											VL	Lingedijk (1)	1	7.5	43.14	39.38	33.85	43.61	5	39	43.85	5	39	43.14	39.38	33.85
											VL	Lingedijk (1)	1	10.5	43.34	39.58	34.05	43.81	5	39	44.05	5	39	43.34	39.58	34.05
											VL	Lingedijk (1)	1	13.5	43.68	39.93	34.39	44.15	5	39	44.39	5	39	43.68	39.93	34.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
10	0.0	6.4 [10]		gevel			gestapeld	VL	Lingedijk (1)	1	16.5	43.91	40.18	34.62	44.39	5	39	44.62	5	40	43.91	40.18	34.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	52.70	49.35	43.47	53.28	5	48	53.47	5	48	52.70	49.35	43.47
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	53.73	50.37	44.49	54.30	5	49	54.49	5	49	53.73	50.37	44.49
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	54.19	50.82	44.95	54.76	5	50	54.95	5	50	54.19	50.82	44.95
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	54.42	51.05	45.18	54.99	5	50	55.18	5	50	54.42	51.05	45.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	54.41	51.04	45.17	54.98	5	50	55.17	5	50	54.41	51.04	45.17
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	54.41	51.04	45.17	54.98	5	50	55.17	5	50	54.41	51.04	45.17
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	43.65	40.31	34.41	44.22	5	39	44.41	5	39	43.65	40.31	34.41
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	43.59	40.22	34.35	44.16	5	39	44.35	5	39	43.59	40.22	34.35
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	44.28	40.90	35.04	44.85	5	40	45.04	5	40	44.28	40.90	35.04
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	45.10	41.73	35.86	45.67	5	41	45.86	5	41	45.10	41.73	35.86
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	45.64	42.27	36.40	46.21	5	41	46.40	5	41	45.64	42.27	36.40
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	45.86	42.50	36.62	46.43	5	41	46.62	5	42	45.86	42.50	36.62
								RL	totaal (0)	1	1.5	54.06	53.04	46.82	55.95	55.95	58.04	58.04	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)	1	4.5	54.39	53.37	47.15	56.28	56.28	58.37	58.37	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)	1	7.5	54.16	53.14	46.93	56.06	56.06	58.14	58.14	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)	1	10.5	53.84	52.82	46.61	55.74	55.74	57.82	57.82	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)	1	13.5	53.45	52.43	46.22	55.35	55.35	57.43	57.43	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)	1	16.5	52.99	51.97	45.76	54.89	54.89	56.97	56.97	--	--	--	--	
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.56	53.19	47.32	57.13	57	57.32	57	56.56	53.19	47.32	56.56	
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.85	54.46	48.61	58.41	58	58.61	59	57.85	54.46	48.61	57.85	
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.30	54.90	49.06	58.86	59	59.06	59	58.30	54.90	49.06	58.30	
								VL	totaal (0)	1	10.5	58.44	55.04	49.20	59.00	59	59.20	59	58.44	55.04	49.20	58.44	
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.45	55.05	49.21	59.01	59	59.21	59	58.45	55.05	49.21	58.45	
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.37	54.96	49.13	58.93	59	59.13	59	58.37	54.96	49.13	58.37	
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	48.35	44.76	39.09	48.86	5	44	49.09	5	44	48.35	44.76	39.09
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	48.68	45.06	39.41	49.19	5	44	49.41	5	44	48.68	45.06	39.41
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	49.73	46.10	40.46	50.23	5	45	50.46	5	45	49.73	46.10	40.46
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	50.25	46.62	40.98	50.75	5	46	50.98	5	46	50.25	46.62	40.98
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	50.44	46.81	41.17	50.94	5	46	51.17	5	46	50.44	46.81	41.17
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	50.47	46.85	41.20	50.98	5	46	51.20	5	46	50.47	46.85	41.20
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.83	52.49	46.60	56.41	5	51	56.60	5	52	55.83	52.49	46.60
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.27	53.92	48.04	57.85	5	53	58.04	5	53	57.27	53.92	48.04
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.63	54.27	48.39	58.20	5	53	58.39	5	53	57.63	54.27	48.39
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.71	54.35	48.48	58.28	5	53	58.48	5	53	57.71	54.35	48.48
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.70	54.33	48.46	58.27	5	53	58.46	5	53	57.70	54.33	48.46
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.59	54.23	48.36	58.16	5	53	58.36	5	53	57.59	54.23	48.36
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	32.73	29.29	23.48	33.28	5	28	33.48	5	28	32.73	29.29	23.48
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	33.25	29.76	24.00	33.79	5	29	34.00	5	29	33.25	29.76	24.00
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	33.35	29.86	24.10	33.89	5	29	34.10	5	29	33.35	29.86	24.10
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.78	30.32	24.53	34.33	5	29	34.53	5	30	33.78	30.32	24.53
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.73	28.26	22.48	32.27	5	27	32.48	5	27	31.73	28.26	22.48
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.86	23.36	17.61	27.40	5	22	27.61	5	23	26.86	23.36	17.61
11	0.0	6.4 [11]	gevel	gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	54.16	53.14	46.91	56.05	56.05	58.14	58.14	--	--	--					
					RL	totaal (0)	1	4.5	54.48	53.46	47.24	56.37	56.37	58.46	58.46	--	--	--					
					RL	totaal (0)	1	7.5	54.26	53.24	47.02	56.15	56.15	58.24	58.24	--	--	--					
					RL	totaal (0)	1	10.5	53.93	52.91	46.70	55.83	55.83	57.91	57.91	--	--	--					
					RL	totaal (0)	1	13.5	53.55	52.53	46.32	55.45	55.45	57.53	57.53	--	--	--					
					RL	totaal (0)	1	16.5	53.10	52.08	45.86	54.99	54.99	57.08	57.08	--	--	--					
					VL	totaal (0)	1	1.5	56.84	53.46	47.60	57.41	57	57.60	58	56.84	53.46	47.60					
					VL	totaal (0)	1	4.5	58.13	54.74	48.89	58.69	59	58.89	59	58.13	54.74	48.89					
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.60	55.20	49.36	59.16	59	59.36	59	58.60	55.20	49.36					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
12	0.0	6.4 [12]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	10.5	58.72	55.31	49.48	59.28	59	59.48	59	58.72	55.31	49.48		
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.72	55.31	49.48	59.28	59	59.48	59	58.72	55.31	49.48		
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.69	55.27	49.44	59.24	59	59.44	59	58.69	55.27	49.44		
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	49.28	45.70	40.02	49.80	5	45	50.02	5	45	49.28	45.70	40.02
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	49.89	46.27	40.62	50.40	5	45	50.62	5	46	49.89	46.27	40.62
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	50.98	47.35	41.71	51.48	5	46	51.71	5	47	50.98	47.35	41.71
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	51.29	47.66	42.02	51.79	5	47	52.02	5	47	51.29	47.66	42.02
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	51.45	47.83	42.18	51.96	5	47	52.18	5	47	51.45	47.83	42.18
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.52	47.89	42.25	52.02	5	47	52.25	5	47	51.52	47.89	42.25
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.98	52.64	46.75	56.56	5	52	56.75	5	52	55.98	52.64	46.75
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.41	54.06	48.18	57.99	5	53	58.18	5	53	57.41	54.06	48.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.76	54.40	48.53	58.33	5	53	58.53	5	54	57.76	54.40	48.53
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.83	54.47	48.60	58.40	5	53	58.60	5	54	57.83	54.47	48.60
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.81	54.45	48.57	58.38	5	53	58.57	5	54	57.81	54.45	48.57
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.76	54.40	48.52	58.33	5	53	58.52	5	54	57.76	54.40	48.52
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	32.78	29.27	23.53	33.31	5	28	33.53	5	29	32.78	29.27	23.53
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	33.17	29.62	23.91	33.69	5	29	33.91	5	29	33.17	29.62	23.91
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	34.02	30.51	24.77	34.55	5	30	34.77	5	30	34.02	30.51	24.77
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	34.47	30.98	25.23	35.01	5	30	35.23	5	30	34.47	30.98	25.23
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.75	28.30	22.50	32.30	5	27	32.50	5	27	31.75	28.30	22.50
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.12	22.62	16.86	26.65	5	22	26.86	5	22	26.12	22.62	16.86
								RL	totaal (0)	1	1.5	54.39	53.37	47.13	56.27	56.27	58.37	58.37	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	4.5	54.70	53.68	47.44	56.58	56.58	58.68	58.68	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	7.5	54.48	53.46	47.22	56.36	56.36	58.46	58.46	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	10.5	54.14	53.13	46.89	56.03	56.03	58.13	58.13	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	13.5	53.76	52.74	46.51	55.65	55.65	57.74	57.74	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	16.5	53.31	52.29	46.05	55.19	55.19	57.29	57.29	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	1.5	57.16	53.77	47.92	57.72	58	57.92	58	57.16	53.77	47.92		
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.53	55.12	49.29	59.09	59	59.29	59	58.53	55.12	49.29		
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.96	55.54	49.72	59.52	60	59.72	60	58.96	55.54	49.72		
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.06	55.64	49.82	59.62	60	59.82	60	59.06	55.64	49.82		
								VL	totaal (0)	1	13.5	59.07	55.64	49.82	59.62	60	59.82	60	59.07	55.64	49.82		
								VL	totaal (0)	1	16.5	59.05	55.62	49.80	59.60	60	59.80	60	59.05	55.62	49.80		
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	50.81	47.22	41.54	51.32	5	46	51.54	5	47	50.81	47.22	41.54
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	51.90	48.28	42.64	52.41	5	47	52.64	5	48	51.90	48.28	42.64
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	52.77	49.15	43.50	53.28	5	48	53.50	5	49	52.77	49.15	43.50
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	52.97	49.35	43.70	53.48	5	48	53.70	5	49	52.97	49.35	43.70
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	53.06	49.44	43.79	53.57	5	49	53.79	5	49	53.06	49.44	43.79
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	53.12	49.50	43.85	53.63	5	49	53.85	5	49	53.12	49.50	43.85
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	56.01	52.67	46.78	56.59	5	52	56.78	5	52	56.01	52.67	46.78
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.46	54.11	48.23	58.04	5	53	58.23	5	53	57.46	54.11	48.23
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.77	54.41	48.53	58.34	5	53	58.53	5	54	57.77	54.41	48.53
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.83	54.47	48.59	58.40	5	53	58.59	5	54	57.83	54.47	48.59
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.81	54.45	48.57	58.38	5	53	58.57	5	54	57.81	54.45	48.57
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.76	54.40	48.53	58.33	5	53	58.53	5	54	57.76	54.40	48.53
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.13	25.51	19.86	29.64	5	25	29.86	5	25	29.13	25.51	19.86
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	29.83	26.17	20.55	30.32	5	25	30.55	5	26	29.83	26.17	20.55
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	29.65	26.00	20.38	30.15	5	25	30.38	5	25	29.65	26.00	20.38
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	29.85	26.28	20.59	30.37	5	25	30.59	5	26	29.85	26.28	20.59
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.18	26.72	20.93	30.73	5	26	30.93	5	26	30.18	26.72	20.93
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.57	23.10	17.32	27.11	5	22	27.32	5	22	26.57	23.10	17.32
13	0.0	6.4 [13]	gevel				gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	54.44	53.42	47.16	56.32	56.32	58.42	58.42	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
14	0.0	6.4 [14]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	4.5	54.75	53.73	47.47	56.63		56.63	58.73		58.73	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	54.52	53.50	47.25	56.40		56.40	58.50		58.50	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	54.19	53.17	46.92	56.07		56.07	58.17		58.17	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	53.80	52.78	46.53	55.68		55.68	57.78		57.78	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	53.36	52.34	46.09	55.24		55.24	57.34		57.34	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	57.55	54.15	48.31	58.11		58	58.31		58	57.55	54.15	48.31
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.98	55.55	49.74	59.54		60	59.74		60	58.98	55.55	49.74
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.36	55.92	50.11	59.91		60	60.11		60	59.36	55.92	50.11
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.47	56.03	50.22	60.02		60	60.22		60	59.47	56.03	50.22
								VL	totaal (0)	1	13.5	59.47	56.03	50.23	60.02		60	60.23		60	59.47	56.03	50.23
								VL	totaal (0)	1	16.5	59.45	56.00	50.20	60.00		60	60.20		60	59.45	56.00	50.20
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	52.19	48.62	42.93	52.71	5	48	52.93	5	48	52.19	48.62	42.93
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	53.62	50.02	44.36	54.13	5	49	54.36	5	49	53.62	50.02	44.36
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	54.27	50.66	45.00	54.78	5	50	55.00	5	50	54.27	50.66	45.00
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	54.48	50.86	45.21	54.99	5	50	55.21	5	50	54.48	50.86	45.21
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	54.54	50.92	45.27	55.05	5	50	55.27	5	50	54.54	50.92	45.27
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	54.54	50.92	45.27	55.05	5	50	55.27	5	50	54.54	50.92	45.27
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	56.04	52.70	46.81	56.62	5	52	56.81	5	52	56.04	52.70	46.81
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.47	54.12	48.24	58.05	5	53	58.24	5	53	57.47	54.12	48.24
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.73	54.37	48.50	58.30	5	53	58.50	5	53	57.73	54.37	48.50
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.80	54.44	48.57	58.37	5	53	58.57	5	54	57.80	54.44	48.57
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.78	54.42	48.55	58.35	5	53	58.55	5	54	57.78	54.42	48.55
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.75	54.39	48.51	58.32	5	53	58.51	5	54	57.75	54.39	48.51
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.79	28.31	22.54	32.33	5	27	32.54	5	28	31.79	28.31	22.54
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.34	28.81	23.08	32.87	5	28	33.08	5	28	32.34	28.81	23.08
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.31	28.79	23.05	32.84	5	28	33.05	5	28	32.31	28.79	23.05
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.33	29.88	24.08	33.88	5	29	34.08	5	29	33.33	29.88	24.08
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.39	26.90	21.14	30.93	5	26	31.14	5	26	30.39	26.90	21.14
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.96	23.51	17.72	27.51	5	23	27.72	5	23	26.96	23.51	17.72
								RL	totaal (0)	1	1.5	54.44	53.42	47.15	56.31		56.31	58.42		58.42	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	54.75	53.73	47.47	56.63		56.63	58.73		58.73	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	54.52	53.50	47.24	56.40		56.40	58.50		58.50	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	54.18	53.16	46.91	56.06		56.06	58.16		58.16	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	53.78	52.76	46.51	55.66		55.66	57.76		57.76	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	53.35	52.33	46.07	55.23		55.23	57.33		57.33	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	58.16	54.73	48.92	58.72		59	58.92		59	58.16	54.73	48.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.68	56.22	50.43	60.23		60	60.43		60	59.68	56.22	50.43
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.93	56.46	50.68	60.47		60	60.68		61	59.93	56.46	50.68
								VL	totaal (0)	1	10.5	60.02	56.55	50.77	60.56		61	60.77		61	60.02	56.55	50.77
								VL	totaal (0)	1	13.5	60.02	56.55	50.77	60.56		61	60.77		61	60.02	56.55	50.77
								VL	totaal (0)	1	16.5	60.01	56.54	50.76	60.55		61	60.76		61	60.01	56.54	50.76
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	54.13	50.54	44.86	54.64	5	50	54.86	5	50	54.13	50.54	44.86
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	55.78	52.17	46.51	56.29	5	51	56.51	5	52	55.78	52.17	46.51
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	56.05	52.43	46.78	56.56	5	52	56.78	5	52	56.05	52.43	46.78
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	56.18	52.56	46.91	56.69	5	52	56.91	5	52	56.18	52.56	46.91
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	56.22	52.60	46.95	56.73	5	52	56.95	5	52	56.22	52.60	46.95
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	56.28	52.66	47.02	56.79	5	52	57.02	5	52	56.28	52.66	47.02
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.97	52.64	46.74	56.55	5	52	56.74	5	52	55.97	52.64	46.74
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.39	54.04	48.16	57.97	5	53	58.16	5	53	57.39	54.04	48.16
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.62	54.27	48.39	58.20	5	53	58.39	5	53	57.62	54.27	48.39
VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.69	54.33	48.45	58.26	5	53	58.45	5	53	57.69	54.33	48.45								
VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.66	54.30	48.43	58.23	5	53	58.43	5	53	57.66	54.30	48.43								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																							(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
15	0.0	6.4	[15]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.62	54.26	48.38	58.19	5	53	58.38	5	53	57.62	54.26	48.38	
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.47	25.73	20.19	29.95	5	25	30.19	5	25	29.47	25.73	20.19	
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	31.02	27.30	21.75	31.50	5	27	31.75	5	27	31.02	27.30	21.75	
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	31.74	28.10	22.48	32.24	5	27	32.48	5	27	31.74	28.10	22.48	
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	32.51	28.96	23.25	33.03	5	28	33.25	5	28	32.51	28.96	23.25	
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	33.38	29.92	24.13	33.93	5	29	34.13	5	29	33.38	29.92	24.13	
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.89	23.31	17.63	27.41	5	22	27.63	5	23	26.89	23.31	17.63	
									RL	totaal (0)	1	1.5	54.33	53.31	47.04	56.20		56.20	58.31		58.31	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	4.5	54.68	53.66	47.39	56.55		56.55	58.66		58.66	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	7.5	54.45	53.43	47.17	56.33		56.33	58.43		58.43	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	10.5	54.12	53.10	46.84	56.00		56.00	58.10		58.10	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	13.5	53.72	52.70	46.45	55.60		55.60	57.70		57.70	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	16.5	53.28	52.26	46.00	55.16		55.16	57.26		57.26	--	--	--	
									VL	totaal (0)	1	1.5	59.29	55.81	50.04	59.83		60	60.04		60	59.29	55.81	50.04	
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.63	57.14	51.38	61.17		61	61.38		61	60.63	57.14	51.38	
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.80	57.30	51.55	61.34		61	61.55		62	60.80	57.30	51.55	
									VL	totaal (0)	1	10.5	60.85	57.35	51.60	61.39		61	61.60		62	60.85	57.35	51.60	
									VL	totaal (0)	1	13.5	60.83	57.33	51.58	61.37		61	61.58		62	60.83	57.33	51.58	
									VL	totaal (0)	1	16.5	60.76	57.26	51.50	61.29		61	61.50		62	60.76	57.26	51.50	
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	56.70	53.11	47.44	57.21	5	52	57.44	5	52	56.70	53.11	47.44	
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	58.03	54.41	48.76	58.54	5	54	58.76	5	54	58.03	54.41	48.76	
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	58.15	54.53	48.89	58.66	5	54	58.89	5	54	58.15	54.53	48.89	
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	58.19	54.56	48.92	58.69	5	54	58.92	5	54	58.19	54.56	48.92	
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	58.17	54.55	48.90	58.68	5	54	58.90	5	54	58.17	54.55	48.90	
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	58.08	54.46	48.82	58.59	5	54	58.82	5	54	58.08	54.46	48.82	
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.79	52.46	46.56	56.37	5	51	56.56	5	52	55.79	52.46	46.56	
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.16	53.81	47.93	57.74	5	53	57.93	5	53	57.16	53.81	47.93	
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.38	54.03	48.15	57.96	5	53	58.15	5	53	57.38	54.03	48.15	
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.45	54.10	48.22	58.03	5	53	58.22	5	53	57.45	54.10	48.22	
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.43	54.07	48.19	58.00	5	53	58.19	5	53	57.43	54.07	48.19	
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.37	54.02	48.14	57.95	5	53	58.14	5	53	57.37	54.02	48.14	
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.58	25.98	20.31	30.09	5	25	30.31	5	25	29.58	25.98	20.31	
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	30.33	26.71	21.07	30.84	5	26	31.07	5	26	30.33	26.71	21.07	
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	30.62	27.04	21.36	31.14	5	26	31.36	5	26	30.62	27.04	21.36	
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	31.20	27.69	21.95	31.73	5	27	31.95	5	27	31.20	27.69	21.95	
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.84	28.40	22.59	32.39	5	27	32.59	5	28	31.84	28.40	22.59	
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.37	22.89	17.12	26.91	5	22	27.12	5	22	26.37	22.89	17.12	
16	0.0	6.4	[16]	gevel				gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	54.54	53.52	47.25	56.41		56.41	58.52		58.52	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	4.5	54.85	53.83	47.57	56.73		56.73	58.83		58.83	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	7.5	54.62	53.60	47.34	56.50		56.50	58.60		58.60	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	10.5	54.27	53.26	47.00	56.15		56.15	58.26		58.26	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	13.5	53.87	52.85	46.60	55.75		55.75	57.85		57.85	--	--	--	
									RL	totaal (0)	1	16.5	53.44	52.42	46.16	55.32		55.32	57.42		57.42	--	--	--	
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.53	57.99	52.27	62.06		62	62.27		62	61.53	57.99	52.27	
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.25	58.71	53.00	62.78		63	63.00		63	62.25	58.71	53.00	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.32	58.77	53.06	62.84		63	63.06		63	62.32	58.77	53.06	
									VL	totaal (0)	1	10.5	62.27	58.73	53.01	62.80		63	63.01		63	62.27	58.73	53.01	
									VL	totaal (0)	1	13.5	62.16	58.61	52.90	62.68		63	62.90		63	62.16	58.61	52.90	
									VL	totaal (0)	1	16.5	61.99	58.45	52.73	62.52		63	62.73		63	61.99	58.45	52.73	
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	60.22	56.60	50.95	60.73	5	56	60.95	5	56	60.22	56.60	50.95	
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	60.71	57.09	51.45	61.22	5	56	61.45	5	56	60.71	57.09	51.45	
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	60.71	57.08	51.44	61.21	5	56	61.44	5	56	60.71	57.08	51.44	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
17	0.0	6.4 [17]		gevel			gestapeld	VL	Lingedijk (1)	1	10.5	60.61	56.98	51.34	61.11	5	56	61.34	5	56	60.61	56.98	51.34
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	60.45	56.82	51.18	60.95	5	56	61.18	5	56	60.45	56.82	51.18
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	60.24	56.61	50.98	60.75	5	56	60.98	5	56	60.24	56.61	50.98
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.67	52.34	46.44	56.25	5	51	56.44	5	51	55.67	52.34	46.44
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	56.98	53.63	47.75	57.56	5	53	57.75	5	53	56.98	53.63	47.75
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.20	53.85	47.97	57.78	5	53	57.97	5	53	57.20	53.85	47.97
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.27	53.91	48.03	57.84	5	53	58.03	5	53	57.27	53.91	48.03
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.25	53.89	48.01	57.82	5	53	58.01	5	53	57.25	53.89	48.01
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.19	53.83	47.95	57.76	5	53	57.95	5	53	57.19	53.83	47.95
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	34.01	30.53	24.76	34.55	5	30	34.76	5	30	34.01	30.53	24.76
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	34.85	31.32	25.59	35.38	5	30	35.59	5	31	34.85	31.32	25.59
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	34.97	31.46	25.72	35.50	5	31	35.72	5	31	34.97	31.46	25.72
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	34.49	30.98	25.24	35.02	5	30	35.24	5	30	34.49	30.98	25.24
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	33.17	29.70	23.92	33.71	5	29	33.92	5	29	33.17	29.70	23.92
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.97	23.45	17.71	27.50	5	22	27.71	5	23	26.97	23.45	17.71
								RL	totaal (0)	1	1.5	54.90	53.88	47.62	56.78		56.78	58.88		58.88	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	55.16	54.14	47.88	57.04		57.04	59.14		59.14	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	54.93	53.91	47.66	56.81		56.81	58.91		58.91	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	54.59	53.57	47.32	56.47		56.47	58.57		58.57	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	54.18	53.17	46.92	56.07		56.07	58.17		58.17	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	53.76	52.74	46.48	55.64		55.64	57.74		57.74	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.52	60.92	55.25	65.03		65	65.25		65	64.52	60.92	55.25
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.78	61.18	55.51	65.29		65	65.51		66	64.78	61.18	55.51
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.65	61.06	55.38	65.16		65	65.38		65	64.65	61.06	55.38
								VL	totaal (0)	1	10.5	64.42	60.83	55.16	64.93		65	65.16		65	64.42	60.83	55.16
								VL	totaal (0)	1	13.5	64.15	60.57	54.89	64.67		65	64.89		65	64.15	60.57	54.89
								VL	totaal (0)	1	16.5	63.84	60.26	54.58	64.36		64	64.58		65	63.84	60.26	54.58
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	63.96	60.33	54.69	64.46	5	59	64.69	5	60	63.96	60.33	54.69
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	64.06	60.42	54.79	64.56	5	60	64.79	5	60	64.06	60.42	54.79
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	63.86	60.23	54.60	64.37	5	59	64.60	5	60	63.86	60.23	54.60
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	63.58	59.94	54.31	64.08	5	59	64.31	5	59	63.58	59.94	54.31
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	63.25	59.61	53.98	63.75	5	59	63.98	5	59	63.25	59.61	53.98
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	62.90	59.26	53.63	63.40	5	58	63.63	5	59	62.90	59.26	53.63
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.30	51.97	46.07	55.88	5	51	56.07	5	51	55.30	51.97	46.07
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	56.58	53.23	47.34	57.15	5	52	57.34	5	52	56.58	53.23	47.34
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	56.81	53.46	47.58	57.39	5	52	57.58	5	53	56.81	53.46	47.58
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	56.87	53.52	47.64	57.45	5	52	57.64	5	53	56.87	53.52	47.64
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	56.86	53.50	47.62	57.43	5	52	57.62	5	53	56.86	53.50	47.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	56.75	53.39	47.52	57.32	5	52	57.52	5	53	56.75	53.39	47.52
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.65	28.13	22.39	32.18	5	27	32.39	5	27	31.65	28.13	22.39
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.34	28.77	23.08	32.86	5	28	33.08	5	28	32.34	28.77	23.08
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.32	28.76	23.06	32.84	5	28	33.06	5	28	32.32	28.76	23.06
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.39	29.92	24.14	33.93	5	29	34.14	5	29	33.39	29.92	24.14
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	29.83	26.25	20.57	30.35	5	25	30.57	5	26	29.83	26.25	20.57
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	24.24	20.61	14.97	24.74	5	20	24.97	5	20	24.24	20.61	14.97
18	0.0	6.4 [18]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	49.63	48.61	42.36	51.51		51.51	53.61		53.61	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	50.01	48.99	42.74	51.89		51.89	53.99		53.99	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	49.98	48.96	42.71	51.86		51.86	53.96		53.96	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	49.84	48.82	42.58	51.72		51.72	53.82		53.82	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	49.63	48.61	42.36	51.51		51.51	53.61		53.61	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	49.31	48.30	42.05	51.20		51.20	53.30		53.30	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	70.24	66.60	60.97	70.74		71	70.97		71	70.24	66.60	60.97

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag											
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
19	0.0	6.4	[19]		gevel			gestapeld			VL	totaal (0)	1	4.5	70.20	66.56	60.93	70.70	71	70.93	71	70.20	66.56	60.93		
											VL	totaal (0)	1	7.5	69.83	66.19	60.56	70.33	70	70.56	71	69.83	66.19	60.56		
											VL	totaal (0)	1	10.5	69.39	65.75	60.12	69.89	70	70.12	70	69.39	65.75	60.12		
											VL	totaal (0)	1	13.5	68.94	65.29	59.67	69.44	69	69.67	70	68.94	65.29	59.67		
											VL	totaal (0)	1	16.5	68.41	64.77	59.14	68.91	69	69.14	69	68.41	64.77	59.14		
											VL	Lingedijk (1)	1	1.5	70.22	66.58	60.95	70.72	5	66	70.95	5	66	70.22	66.58	60.95
											VL	Lingedijk (1)	1	4.5	70.18	66.54	60.91	70.68	5	66	70.91	5	66	70.18	66.54	60.91
											VL	Lingedijk (1)	1	7.5	69.81	66.17	60.54	70.31	5	65	70.54	5	66	69.81	66.17	60.54
											VL	Lingedijk (1)	1	10.5	69.37	65.72	60.09	69.87	5	65	70.09	5	65	69.37	65.72	60.09
											VL	Lingedijk (1)	1	13.5	68.91	65.27	59.64	69.41	5	64	69.64	5	65	68.91	65.27	59.64
											VL	Lingedijk (1)	1	16.5	68.38	64.74	59.11	68.88	5	64	69.11	5	64	68.38	64.74	59.11
											VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	44.51	41.15	35.27	45.08	5	40	45.27	5	40	44.51	41.15	35.27
											VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	46.20	42.84	36.97	46.77	5	42	46.97	5	42	46.20	42.84	36.97
											VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	46.21	42.85	36.98	46.78	5	42	46.98	5	42	46.21	42.85	36.98
											VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	46.09	42.73	36.86	46.66	5	42	46.86	5	42	46.09	42.73	36.86
											VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	45.93	42.56	36.69	46.50	5	41	46.69	5	42	45.93	42.56	36.69
											VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	45.82	42.46	36.59	46.39	5	41	46.59	5	42	45.82	42.46	36.59
											VL	Stationsweg (3)	1	1.5	38.25	34.85	29.01	38.81	5	34	39.01	5	34	38.25	34.85	29.01
											VL	Stationsweg (3)	1	4.5	38.18	34.74	28.93	38.73	5	34	38.93	5	34	38.18	34.74	28.93
											VL	Stationsweg (3)	1	7.5	38.57	35.14	29.32	39.12	5	34	39.32	5	34	38.57	35.14	29.32
											VL	Stationsweg (3)	1	10.5	39.09	35.69	29.84	39.65	5	35	39.84	5	35	39.09	35.69	29.84
											VL	Stationsweg (3)	1	13.5	38.46	35.06	29.22	39.02	5	34	39.22	5	34	38.46	35.06	29.22
											VL	Stationsweg (3)	1	16.5	36.28	32.85	27.04	36.84	5	32	37.04	5	32	36.28	32.85	27.04
											RL	totaal (0)	1	1.5	46.28	45.26	39.02	48.16	48.16	50.26	50.26	--	--	--		
											RL	totaal (0)	1	4.5	47.60	46.58	40.33	49.48	49.48	51.58	51.58	--	--	--		
											RL	totaal (0)	1	7.5	47.69	46.68	40.43	49.58	49.58	51.68	51.68	--	--	--		
											RL	totaal (0)	1	10.5	47.72	46.70	40.47	49.61	49.61	51.70	51.70	--	--	--		
											RL	totaal (0)	1	13.5	47.62	46.60	40.37	49.51	49.51	51.60	51.60	--	--	--		
											RL	totaal (0)	1	16.5	47.38	46.36	40.12	49.26	49.26	51.36	51.36	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	1.5	70.25	66.61	60.98	70.75	71	70.98	71	70.25	66.61	60.98		
											VL	totaal (0)	1	4.5	70.26	66.62	60.99	70.76	71	70.99	71	70.26	66.62	60.99		
											VL	totaal (0)	1	7.5	69.91	66.27	60.64	70.41	70	70.64	71	69.91	66.27	60.64		
											VL	totaal (0)	1	10.5	69.48	65.83	60.21	69.98	70	70.21	70	69.48	65.83	60.21		
											VL	totaal (0)	1	13.5	69.04	65.40	59.77	69.54	70	69.77	70	69.04	65.40	59.77		
											VL	totaal (0)	1	16.5	68.51	64.87	59.24	69.01	69	69.24	69	68.51	64.87	59.24		
											VL	Lingedijk (1)	1	1.5	70.24	66.60	60.97	70.74	5	66	70.97	5	66	70.24	66.60	60.97
											VL	Lingedijk (1)	1	4.5	70.24	66.60	60.97	70.74	5	66	70.97	5	66	70.24	66.60	60.97
											VL	Lingedijk (1)	1	7.5	69.89	66.24	60.62	70.39	5	65	70.62	5	66	69.89	66.24	60.62
											VL	Lingedijk (1)	1	10.5	69.46	65.81	60.19	69.96	5	65	70.19	5	65	69.46	65.81	60.19
											VL	Lingedijk (1)	1	13.5	69.02	65.38	59.75	69.52	5	65	69.75	5	65	69.02	65.38	59.75
											VL	Lingedijk (1)	1	16.5	68.49	64.85	59.22	68.99	5	64	69.22	5	64	68.49	64.85	59.22
											VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	44.20	40.81	34.97	44.77	5	40	44.97	5	40	44.20	40.81	34.97
											VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	45.68	42.29	36.45	46.25	5	41	46.45	5	41	45.68	42.29	36.45
											VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	45.86	42.47	36.62	46.42	5	41	46.62	5	42	45.86	42.47	36.62
											VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	44.73	41.35	35.49	45.30	5	40	45.49	5	40	44.73	41.35	35.49
											VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	44.49	41.11	35.25	45.06	5	40	45.25	5	40	44.49	41.11	35.25
											VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	44.28	40.91	35.05	44.85	5	40	45.05	5	40	44.28	40.91	35.05
											VL	Stationsweg (3)	1	1.5	39.59	36.20	30.35	40.15	5	35	40.35	5	35	39.59	36.20	30.35
											VL	Stationsweg (3)	1	4.5	39.42	36.00	30.17	39.97	5	35	40.17	5	35	39.42	36.00	30.17
											VL	Stationsweg (3)	1	7.5	39.72	36.30	30.47	40.27	5	35	40.47	5	35	39.72	36.30	30.47
											VL	Stationsweg (3)	1	10.5	40.07	36.68	30.83	40.63	5	36	40.83	5	36	40.07	36.68	30.83
											VL	Stationsweg (3)	1	13.5	39.66	36.28	30.42	40.23	5	35	40.42	5	35	39.66	36.28	30.42

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
20	0.0	6.4 [20]		gevel			gestapeld	VL	Stationsweg (3)	1	16.5	38.78	35.38	29.54	39.34	5	34	39.54	5	35	38.78	35.38	29.54
								RL	totaal (0)	1	1.5	43.24	42.22	35.98	45.12		45.12	47.22		47.22	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	45.19	44.17	37.93	47.07		47.07	49.17		49.17	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	45.41	44.39	38.15	47.29		47.29	49.39		49.39	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	45.55	44.53	38.30	47.44		47.44	49.53		49.53	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	45.52	44.51	38.29	47.42		47.42	49.51		49.51	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	45.34	44.33	38.09	47.23		47.23	49.33		49.33	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	70.30	66.66	61.03	70.80		71	71.03		71	70.30	66.66	61.03
								VL	totaal (0)	1	4.5	70.33	66.69	61.06	70.83		71	71.06		71	70.33	66.69	61.06
								VL	totaal (0)	1	7.5	70.00	66.36	60.73	70.50		71	70.73		71	70.00	66.36	60.73
								VL	totaal (0)	1	10.5	69.59	65.95	60.32	70.09		70	70.32		70	69.59	65.95	60.32
								VL	totaal (0)	1	13.5	69.16	65.52	59.89	69.66		70	69.89		70	69.16	65.52	59.89
								VL	totaal (0)	1	16.5	68.74	65.09	59.47	69.24		69	69.47		69	68.74	65.09	59.47
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	70.29	66.65	61.02	70.79	5	66	71.02	5	66	70.29	66.65	61.02
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	70.32	66.68	61.05	70.82	5	66	71.05	5	66	70.32	66.68	61.05
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	69.99	66.34	60.71	70.49	5	65	70.71	5	66	69.99	66.34	60.71
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	69.57	65.93	60.30	70.07	5	65	70.30	5	65	69.57	65.93	60.30
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	69.14	65.50	59.87	69.64	5	65	69.87	5	65	69.14	65.50	59.87
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	68.72	65.08	59.45	69.22	5	64	69.45	5	64	68.72	65.08	59.45
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	42.53	39.16	33.29	43.10	5	38	43.29	5	38	42.53	39.16	33.29
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	43.25	39.87	34.01	43.82	5	39	44.01	5	39	43.25	39.87	34.01
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	44.28	40.89	35.04	44.84	5	40	45.04	5	40	44.28	40.89	35.04
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	44.20	40.82	34.97	44.77	5	40	44.97	5	40	44.20	40.82	34.97
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	42.92	39.53	33.68	43.48	5	38	43.68	5	39	42.92	39.53	33.68
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	41.92	38.54	32.68	42.49	5	37	42.68	5	38	41.92	38.54	32.68
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	40.30	36.92	31.06	40.87	5	36	41.06	5	36	40.30	36.92	31.06
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	40.10	36.69	30.86	40.66	5	36	40.86	5	36	40.10	36.69	30.86
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	40.44	37.03	31.19	41.00	5	36	41.19	5	36	40.44	37.03	31.19
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	41.06	37.66	31.82	41.62	5	37	41.82	5	37	41.06	37.66	31.82
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	40.94	37.56	31.70	41.51	5	37	41.70	5	37	40.94	37.56	31.70
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	38.00	34.61	28.76	38.56	5	34	38.76	5	34	38.00	34.61	28.76
21	0.0	6.4 [21]		gevel			gestapeld	RL	totaal (0)	1	1.5	29.72	28.71	22.85	31.77		31.77	33.71		33.71	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	31.42	30.40	24.57	33.48		33.48	35.40		35.40	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	33.57	32.55	26.91	35.71		35.71	37.55		37.55	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	35.78	34.77	29.28	37.99		37.99	39.77		39.77	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	34.13	33.11	28.11	36.56		36.56	38.11		38.11	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	33.53	32.52	27.66	36.04		36.04	37.66		37.66	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	59.19	53.56	63.33		63	63.56		64	62.83	59.19	53.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	62.95	59.31	53.68	63.45		63	63.68		64	62.95	59.31	53.68
								VL	totaal (0)	1	7.5	62.83	59.19	53.56	63.33		63	63.56		64	62.83	59.19	53.56
								VL	totaal (0)	1	10.5	62.73	59.08	53.46	63.23		63	63.46		63	62.73	59.08	53.46
								VL	totaal (0)	1	13.5	62.57	58.94	53.30	63.07		63	63.30		63	62.57	58.94	53.30
								VL	totaal (0)	1	16.5	62.15	58.51	52.88	62.65		63	62.88		63	62.15	58.51	52.88
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	62.81	59.18	53.54	63.31	5	58	63.54	5	59	62.81	59.18	53.54
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	62.93	59.29	53.66	63.43	5	58	63.66	5	59	62.93	59.29	53.66
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	62.82	59.17	53.54	63.32	5	58	63.54	5	59	62.82	59.17	53.54
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	62.68	59.03	53.41	63.18	5	58	63.41	5	58	62.68	59.03	53.41
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	62.42	58.78	53.15	62.92	5	58	63.15	5	58	62.42	58.78	53.15
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	61.98	58.33	52.71	62.48	5	57	62.71	5	58	61.98	58.33	52.71
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	33.79	30.38	24.55	34.35	5	29	34.55	5	30	33.79	30.38	24.55
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	33.91	30.47	24.66	34.46	5	29	34.66	5	30	33.91	30.47	24.66
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	34.40	30.92	25.15	34.94	5	30	35.15	5	30	34.40	30.92	25.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
22	0.0	6.4 [22]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	33.77	30.21	24.51	34.29	5	29	34.51	5	30	33.77	30.21	24.51
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	33.57	30.07	24.32	34.11	5	29	34.32	5	29	33.57	30.07	24.32
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	31.47	27.99	22.22	32.01	5	27	32.22	5	27	31.47	27.99	22.22
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	35.86	32.42	26.61	36.41	5	31	36.61	5	32	35.86	32.42	26.61
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	36.22	32.72	26.96	36.75	5	32	36.96	5	32	36.22	32.72	26.96
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	37.47	33.91	28.21	37.99	5	33	38.21	5	33	37.47	33.91	28.21
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	42.99	39.59	33.75	43.55	5	39	43.75	5	39	42.99	39.59	33.75
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.65	44.32	38.42	48.23	5	43	48.42	5	43	47.65	44.32	38.42
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.91	44.55	38.67	48.48	5	43	48.67	5	44	47.91	44.55	38.67
								RL	totaal (0)	1	1.5	29.58	28.56	23.34	31.91		31.91	33.56		33.56	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	31.04	30.01	24.83	33.38		33.38	35.01		35.01	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	31.87	30.84	25.70	34.23		34.23	35.84		35.84	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	32.68	31.65	26.60	35.08		35.08	36.65		36.65	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	33.67	32.65	27.77	36.16		36.16	37.77		37.77	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	16.5	35.21	34.19	29.39	37.74		37.74	39.39		39.39	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.70	44.23	38.44	48.24		48	48.44		48	47.70	44.23	38.44
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.66	44.17	38.40	48.20		48	48.40		48	47.66	44.17	38.40
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.97	44.47	38.72	48.51		49	48.72		49	47.97	44.47	38.72
								VL	totaal (0)	1	10.5	49.16	45.65	39.90	49.69		50	49.90		50	49.16	45.65	39.90
								VL	totaal (0)	1	13.5	51.54	48.07	42.28	52.08		52	52.28		52	51.54	48.07	42.28
								VL	totaal (0)	1	16.5	52.66	49.19	43.41	53.20		53	53.41		53	52.66	49.19	43.41
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	42.45	38.77	33.17	42.94	5	38	43.17	5	38	42.45	38.77	33.17
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	42.51	38.81	33.23	43.00	5	38	43.23	5	38	42.51	38.81	33.23
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	43.03	39.29	33.74	43.50	5	39	43.74	5	39	43.03	39.29	33.74
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	44.77	41.06	35.48	45.25	5	40	45.48	5	40	44.77	41.06	35.48
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	47.57	43.95	38.30	48.08	5	43	48.30	5	43	47.57	43.95	38.30
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	49.28	45.67	40.01	49.79	5	45	50.01	5	45	49.28	45.67	40.01
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	34.41	30.97	25.16	34.96	5	30	35.16	5	30	34.41	30.97	25.16
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	34.43	30.96	25.18	34.97	5	30	35.18	5	30	34.43	30.96	25.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	34.87	31.35	25.62	35.40	5	30	35.62	5	31	34.87	31.35	25.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	35.60	32.03	26.33	36.12	5	31	36.33	5	31	35.60	32.03	26.33
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	36.52	32.91	27.25	37.03	5	32	37.25	5	32	36.52	32.91	27.25
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	36.94	33.26	27.67	37.43	5	32	37.67	5	33	36.94	33.26	27.67
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	45.85	42.48	36.61	46.42	5	41	46.61	5	42	45.85	42.48	36.61
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.38	36.53	46.33	5	41	46.53	5	42	45.77	42.38	36.53
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	45.97	42.58	36.73	46.53	5	42	46.73	5	42	45.97	42.58	36.73
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	46.88	43.49	37.64	47.44	5	42	47.64	5	43	46.88	43.49	37.64
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	49.07	45.72	39.84	49.65	5	45	49.84	5	45	49.07	45.72	39.84
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.78	46.42	40.54	50.35	5	45	50.54	5	46	49.78	46.42	40.54
23	0.0	6.4 [1]	gevel				aaneengebo	RL	totaal (0)	1	1.5	27.08	26.07	20.70	29.35		29.35	31.07		31.07	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	28.23	27.23	21.82	30.48		30.48	32.23		32.23	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	29.27	28.26	22.82	31.50		31.50	33.26		33.26	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	60.26	56.62	50.99	60.76		61	60.99		61	60.26	56.62	50.99
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.55	56.91	51.28	61.05		61	61.28		61	60.55	56.91	51.28
								VL	totaal (0)	1	7.5	60.47	56.83	51.20	60.97		61	61.20		61	60.47	56.83	51.20
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	60.22	56.58	50.95	60.72	5	56	60.95	5	56	60.22	56.58	50.95
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	60.52	56.87	51.24	61.02	5	56	61.24	5	56	60.52	56.87	51.24
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	60.43	56.78	51.16	60.93	5	56	61.16	5	56	60.43	56.78	51.16
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	30.97	27.44	21.71	31.50	5	26	31.71	5	27	30.97	27.44	21.71
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	31.99	28.45	22.73	32.52	5	28	32.73	5	28	31.99	28.45	22.73
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	31.89	28.26	22.62	32.39	5	27	32.62	5	28	31.89	28.26	22.62
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	39.32	35.98	30.08	39.89	5	35	40.08	5	35	39.32	35.98	30.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
24	0.0	6.4 [2]		gevel			aaneengebo		VL Stationsweg (3)	1	4.5	38.98	35.63	29.75	39.56	5	35	39.75	5	35	38.98	35.63	29.75	
									VL Stationsweg (3)	1	7.5	39.57	36.21	30.33	40.14	5	35	40.33	5	35	39.57	36.21	30.33	
									RL totaal (0)	1	1.5	40.11	39.09	32.86	42.00		42.00	44.09		44.09	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	4.5	41.92	40.90	34.67	43.81		43.81	45.90		45.90	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	7.5	42.80	41.78	35.56	44.69		44.69	46.78		46.78	--	--	--	
									VL totaal (0)	1	1.5	70.38	66.74	61.11	70.88		71	71.11		71	70.38	66.74	61.11	
									VL totaal (0)	1	4.5	70.41	66.77	61.14	70.91		71	71.14		71	70.41	66.77	61.14	
									VL totaal (0)	1	7.5	70.08	66.44	60.81	70.58		71	70.81		71	70.08	66.44	60.81	
									VL Lingedijk (1)	1	1.5	70.37	66.73	61.10	70.87	5	66	71.10	5	66	70.37	66.73	61.10	
									VL Lingedijk (1)	1	4.5	70.40	66.76	61.13	70.90	5	66	71.13	5	66	70.40	66.76	61.13	
									VL Lingedijk (1)	1	7.5	70.07	66.43	60.80	70.57	5	66	70.80	5	66	70.07	66.43	60.80	
									VL Burgemeester Bonl	1	1.5	39.01	35.62	29.77	39.57	5	35	39.77	5	35	39.01	35.62	29.77	
									VL Burgemeester Bonl	1	4.5	39.86	36.46	30.62	40.42	5	35	40.62	5	36	39.86	36.46	30.62	
									VL Burgemeester Bonl	1	7.5	41.26	37.86	32.02	41.82	5	37	42.02	5	37	41.26	37.86	32.02	
									VL Stationsweg (3)	1	1.5	41.52	38.17	32.28	42.09	5	37	42.28	5	37	41.52	38.17	32.28	
									VL Stationsweg (3)	1	4.5	41.40	38.02	32.16	41.97	5	37	42.16	5	37	41.40	38.02	32.16	
25	0.0	6.4 [3]		gevel			aaneengebo		VL Stationsweg (3)	1	7.5	41.76	38.37	32.52	42.32	5	37	42.52	5	38	41.76	38.37	32.52	
									RL totaal (0)	1	1.5	39.17	38.15	31.93	41.06		41.06	43.15		43.15	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	4.5	40.78	39.76	33.54	42.67		42.67	44.76		44.76	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	7.5	41.95	40.93	34.71	43.84		43.84	45.93		45.93	--	--	--	
									VL totaal (0)	1	1.5	70.36	66.72	61.09	70.86		71	71.09		71	70.36	66.72	61.09	
									VL totaal (0)	1	4.5	70.38	66.73	61.10	70.88		71	71.10		71	70.38	66.73	61.10	
									VL totaal (0)	1	7.5	70.05	66.41	60.78	70.55		71	70.78		71	70.05	66.41	60.78	
									VL Lingedijk (1)	1	1.5	70.35	66.71	61.08	70.85	5	66	71.08	5	66	70.35	66.71	61.08	
									VL Lingedijk (1)	1	4.5	70.37	66.72	61.09	70.87	5	66	71.09	5	66	70.37	66.72	61.09	
									VL Lingedijk (1)	1	7.5	70.04	66.39	60.76	70.54	5	66	70.76	5	66	70.04	66.39	60.76	
									VL Burgemeester Bonl	1	1.5	39.69	36.28	30.45	40.25	5	35	40.45	5	35	39.69	36.28	30.45	
									VL Burgemeester Bonl	1	4.5	40.09	36.68	30.85	40.65	5	36	40.85	5	36	40.09	36.68	30.85	
									VL Burgemeester Bonl	1	7.5	41.17	37.77	31.93	41.73	5	37	41.93	5	37	41.17	37.77	31.93	
									VL Stationsweg (3)	1	1.5	42.17	38.81	32.94	42.74	5	38	42.94	5	38	42.17	38.81	32.94	
									VL Stationsweg (3)	1	4.5	41.74	38.36	32.50	42.31	5	37	42.50	5	37	41.74	38.36	32.50	
									VL Stationsweg (3)	1	7.5	42.18	38.80	32.94	42.75	5	38	42.94	5	38	42.18	38.80	32.94	
26	0.0	6.4 [4]		gevel			aaneengebo		RL totaal (0)	1	1.5	38.07	37.05	30.84	39.97		39.97	42.05		42.05	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	4.5	39.44	38.42	32.21	41.34		41.34	43.42		43.42	--	--	--	
									RL totaal (0)	1	7.5	40.77	39.75	33.55	42.67		42.67	44.75		44.75	--	--	--	
									VL totaal (0)	1	1.5	70.43	66.79	61.16	70.93		71	71.16		71	70.43	66.79	61.16	
									VL totaal (0)	1	4.5	70.44	66.79	61.16	70.94		71	71.16		71	70.44	66.79	61.16	
									VL totaal (0)	1	7.5	70.10	66.46	60.83	70.60		71	70.83		71	70.10	66.46	60.83	
									VL Lingedijk (1)	1	1.5	70.42	66.78	61.15	70.92	5	66	71.15	5	66	70.42	66.78	61.15	
									VL Lingedijk (1)	1	4.5	70.43	66.78	61.15	70.93	5	66	71.15	5	66	70.43	66.78	61.15	
									VL Lingedijk (1)	1	7.5	70.09	66.45	60.82	70.59	5	66	70.82	5	66	70.09	66.45	60.82	
									VL Burgemeester Bonl	1	1.5	38.97	35.57	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.57	29.73	
									VL Burgemeester Bonl	1	4.5	39.12	35.70	29.87	39.67	5	35	39.87	5	35	39.12	35.70	29.87	
									VL Burgemeester Bonl	1	7.5	40.39	36.98	31.15	40.95	5	36	41.15	5	36	40.39	36.98	31.15	
									VL Stationsweg (3)	1	1.5	42.81	39.45	33.57	43.38	5	38	43.57	5	39	42.81	39.45	33.57	
									VL Stationsweg (3)	1	4.5	42.43	39.05	33.19	43.00	5	38	43.19	5	38	42.43	39.05	33.19	
									VL Stationsweg (3)	1	7.5	42.93	39.55	33.69	43.50	5	38	43.69	5	39	42.93	39.55	33.69	
									27	0.0	6.4 [5]		gevel			aaneengebo		RL totaal (0)	1	1.5	30.04	29.01	24.24	32.57
RL totaal (0)	1	4.5	32.18	31.15	26.39	34.72		34.72										36.39		36.39	--	--	--	
RL totaal (0)	1	7.5	33.06	32.04	27.24	35.59		35.59										37.24		37.24	--	--	--	
VL totaal (0)	1	1.5	61.49	57.93	52.23	62.01		62										62.23		62	61.49	57.93	52.23	
VL totaal (0)	1	4.5	62.22	58.63	52.96	62.73		63										62.96		63	62.22	58.63	52.96	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
28	0.0	6.4 [6]		gevel					aaneengebo	VL	totaal (0)	1	7.5	62.44	58.84	53.17	62.95	63	63.17	63	62.44	58.84	53.17		
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	61.26	57.69	52.00	61.78	5	57	62.00	5	57	61.26	57.69	52.00
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	62.04	58.43	52.77	62.55	5	58	62.77	5	58	62.04	58.43	52.77
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	62.22	58.61	52.95	62.73	5	58	62.95	5	58	62.22	58.61	52.95
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	28.95	25.16	19.66	29.41	5	24	29.66	5	25	28.95	25.16	19.66
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	29.37	25.61	20.09	29.84	5	25	30.09	5	25	29.37	25.61	20.09
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	30.13	26.41	20.85	30.61	5	26	30.85	5	26	30.13	26.41	20.85
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	48.49	45.18	39.26	49.07	5	44	49.26	5	44	48.49	45.18	39.26
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	48.44	45.10	39.21	49.02	5	44	49.21	5	44	48.44	45.10	39.21
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	49.23	45.88	39.99	49.80	5	45	49.99	5	45	49.23	45.88	39.99
										RL	totaal (0)	1	1.5	34.34	33.31	28.32	36.77		36.77	38.32		38.32	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	35.25	34.22	29.32	37.72		37.72	39.32		39.32	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	35.60	34.57	29.62	38.05		38.05	39.62		39.62	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.95	48.51	42.71	52.50		53	52.71		53	51.95	48.51	42.71
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.94	48.48	42.69	52.49		52	52.69		53	51.94	48.48	42.69
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.51	49.04	43.26	53.05		53	53.26		53	52.51	49.04	43.26
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	48.10	44.52	38.84	48.62	5	44	48.84	5	44	48.10	44.52	38.84
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	48.32	44.70	39.05	48.83	5	44	49.05	5	44	48.32	44.70	39.05
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	48.93	45.31	39.66	49.44	5	44	49.66	5	45	48.93	45.31	39.66
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	42.84	39.44	33.60	43.40	5	38	43.60	5	39	42.84	39.44	33.60
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	42.18	38.77	32.94	42.74	5	38	42.94	5	38	42.18	38.77	32.94
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	42.30	38.89	33.06	42.86	5	38	43.06	5	38	42.30	38.89	33.06
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	48.63	45.30	39.40	49.21	5	44	49.40	5	44	48.63	45.30	39.40
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	48.58	45.23	39.34	49.15	5	44	49.34	5	44	48.58	45.23	39.34
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	49.20	45.84	39.96	49.77	5	45	49.96	5	45	49.20	45.84	39.96
29	0.0	6.4 [7]		gevel					aaneengebo	RL	totaal (0)	1	1.5	33.45	32.43	27.34	35.84	35.84	37.43	37.43	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	34.12	33.10	28.08	36.54		36.54	38.10		38.10	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	34.72	33.70	28.64	37.12		37.12	38.70		38.70	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.67	47.20	41.42	51.21		51	51.42		51	50.67	47.20	41.42
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.50	47.01	41.24	51.04		51	51.24		51	50.50	47.01	41.24
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.00	47.51	41.74	51.54		52	51.74		52	51.00	47.51	41.74
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	47.45	43.84	38.18	47.96	5	43	48.18	5	43	47.45	43.84	38.18
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	47.28	43.65	38.01	47.78	5	43	48.01	5	43	47.28	43.65	38.01
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	47.70	44.05	38.42	48.20	5	43	48.42	5	43	47.70	44.05	38.42
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	41.55	38.13	32.31	42.11	5	37	42.31	5	37	41.55	38.13	32.31
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	41.24	37.81	32.00	41.80	5	37	42.00	5	37	41.24	37.81	32.00
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.25	37.82	32.01	41.81	5	37	42.01	5	37	41.25	37.82	32.01
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.70	43.39	37.47	47.28	5	42	47.47	5	42	46.70	43.39	37.47
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.56	43.23	37.33	47.14	5	42	47.33	5	42	46.56	43.23	37.33
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.29	43.96	38.06	47.87	5	43	48.06	5	43	47.29	43.96	38.06
30	0.0	6.4 [8]	gevel						aaneengebo	RL	totaal (0)	1	1.5	31.07	30.05	25.09	33.52	33.52	35.09	35.09	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	32.34	31.32	26.42	34.82		34.82	36.42		36.42	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	33.00	31.98	27.11	35.49		35.49	37.11		37.11	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.00	46.51	40.75	50.54		51	50.75		51	50.00	46.51	40.75
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.81	46.31	40.56	50.35		50	50.56		51	49.81	46.31	40.56
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.24	46.73	40.98	50.77		51	50.98		51	50.24	46.73	40.98
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	47.30	43.68	38.03	47.81	5	43	48.03	5	43	47.30	43.68	38.03
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	47.13	43.49	37.86	47.63	5	43	47.86	5	43	47.13	43.49	37.86
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	47.47	43.82	38.20	47.97	5	43	48.20	5	43	47.47	43.82	38.20
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	37.44	33.96	28.19	37.98	5	33	38.19	5	33	37.44	33.96	28.19
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	37.60	34.12	28.35	38.14	5	33	38.35	5	33	37.60	34.12	28.35
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	37.23	33.73	27.98	37.77	5	33	37.98	5	33	37.23	33.73	27.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.10	42.78	36.87	46.68	5	42	46.87	5	42	46.10	42.78	36.87
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.84	42.50	36.60	46.41	5	41	46.60	5	42	45.84	42.50	36.60
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.49	43.15	37.25	47.06	5	42	47.25	5	42	46.49	43.15	37.25

Baanvakken

nr		z,gem	lengte		groep	bovenbouw		railonderbreking				km1		km2	kenmerk	Wissellen			railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie					
																					brug		raildemp		algemeen		prognose		plafond	
2605		6.8	7		Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		33229000				33236000		1758	0.0			0=gemiddeld		0.0						1.5				
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag		Avond		Nacht																		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	4.16	61	j	0.00	61	j	3.46	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	4.18	52	n	0.00	52	n	3.30	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	1.24	52	n		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.03	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j		
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n		
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.13	61	j	0.00	61	j	0.06	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.13	52	n	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n		
8667		6.8	30		Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		32806000				32836000		1752	0.0			0=gemiddeld		0.0						1.5				
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag		Avond		Nacht																		
			4	3	goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n		
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.10	40	j		
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n		
			8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.08	40	j		
8668		6.8	24		Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		32836000				32860000		1752	0.0			0=gemiddeld		0.0						1.5				
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag		Avond		Nacht																		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	n	0.00	40	n	2.30	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.84	40	j		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n		
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
8669		6.8	140		Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		32860000				33000000		1752	0.0			0=gemiddeld		0.0						1.5				
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag		Avond		Nacht																		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	j	0.00	40	n	2.30	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.84	40	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.84	40	j		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		
8670		6.8	15		Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		33000000				33015000		1752	0.0			0=gemiddeld		0.0						1.5				
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag		Avond		Nacht																		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	43	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie				
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond															
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j	0.00	40	n	0.84	43	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.84	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
8671	6.8	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				33015000	33060000	1752	0.0 0=gemiddeld		0.0			1.5					

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking				km1		km2		kenmerk	Wissellen			railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie																													
					a	o	n	j																																													
11321	6.8	17	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n																										
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.00	51	j																										
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n																										
				1=voegloos spoor of wissel										32789000		32806000		1751		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5																												
				vc rs		materieel		treintype		r		Dag		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Avond		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Nacht		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop	
				4 3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.34	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.06	40	n													
				6 4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.10	40	j	0.00	40	n	0.06	40	n										
				6 4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.34	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.10	40	j	0.00	40	n	0.06	40	n										
				8 4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n										
				8 4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.32	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.06	40	j	0.00	40	n	0.06	40	j										
22328	6.8	10	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel										33250000		33260000		1763		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5																												
				vc rs		materieel		treintype		r		Dag		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Avond		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Nacht		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop	
				1 3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.12	61	j	0.00	61	j	0.04	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
				1 3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n							
				1 3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	8.32	61	j	0.00	61	j	6.92	61	j	6.92	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	2.52	61	j	0.00	61	j	2.52	61	j										
				1 3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	8.38	52	n	0.00	52	n	6.60	52	n	6.60	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n										
				3 4	e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.02	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.02	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n										
				3 4	mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.06	61	j	0.00	61	j	0.03	61	j	0.03	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.03	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n										
4 3	goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.01	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j														
8 4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.26	61	j	0.00	61	j	0.13	61	j	0.13	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j														
8 4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.26	52	n	0.00	52	n	0.12	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n														
22329	6.8	4	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel										33260000		33264000		1763		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5																												
				vc rs		materieel		treintype		r		Dag		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Avond		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Nacht		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop	
				1 3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.12	66	j	0.00	61	j	0.04	66	j	0.04	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
				1 3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n							
				1 3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	8.32	66	j	0.00	61	j	6.92	66	j	6.92	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	2.52	66	j	0.00	61	j	2.52	66	j										
				1 3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	8.38	52	n	0.00	52	n	6.60	52	n	6.60	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n										
				3 4	e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.02	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j	0.01	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.02	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n										
				3 4	mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.06	66	j	0.00	61	j	0.03	66	j	0.03	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.03	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n										
4 3	goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.01	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j														
8 4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.26	66	j	0.00	61	j	0.13	66	j	0.13	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.01	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j														
8 4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.26	52	n	0.00	52	n	0.12	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n														
28465	6.8	14	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel										33215000		33229000		1757		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5																												
				vc rs		materieel		treintype		r		Dag		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Avond		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop		Nacht		Qdoor		Vdoor		Rdoor		Qstop		Istop		Rstop	
				1 3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.04	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
				1 3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n							
				1 3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	4.16	61	j	0.00	61	j	3.46	61	j	3.46	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j										
				1 3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	4.18	52	n	0.00	52	n	3.30	52	n	3.30	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	1.24	52	n	0.00	52	n	1.24	52	n										
				3 4	e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n										
				3 4	mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.03	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j										
				3 4	mddm	reizigers	o																																														

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1										spectrum			toeslagen		correctie						
						km2 kenmerk										Wissellen	railruwheid	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond					
30270	6.8	2	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n			
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	8.32	66	j	0.00	61	j	6.92	66	j	0.00	61	j	2.52	66	j			
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	8.38	52	n	0.00	52	n	6.60	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.02	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j	0.00	61	j	0.00	66	j			
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.02	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n			
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.06	66	j	0.00	61	j	0.03	66	j	0.00	61	j	0.00	66	j			
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.00	40	j			
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.26	66	j	0.00	61	j	0.13	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j			
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.26	52	n	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n			
1=voegloos spoor of wissel						33270000	33272000 1764		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5													
30271	6.8	43	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.12	66	j	0.00	61	j	0.04	66	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.00	66	j
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	8.32	66	j	0.00	61	j	6.92	66	j	0.00	61	j	2.52	66	j	0.00	66	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	8.38	52	n	0.00	52	n	6.60	52	n	0.00	52	n	2.50	52	n	0.00	52	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.02	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j	0.00	61	j	0.00	66	j	0.00	66	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.02	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.06	66	j	0.00	61	j	0.03	66	j	0.00	61	j	0.00	66	j	0.00	66	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n
4 3 goederen	goederen	a	0.00	56	j	0.00	40	j	0.00	56	j	0.00	40	j	0.01	56	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.26	66	j	0.00	61	j	0.13	66	j	0.00	61	j	0.01	66	j	0.00	66	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.26	52	n	0.00	52	n	0.12	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n				
1=voegloos spoor of wissel						33272000	33315000 1764		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5													
30272	6.8	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	67	j	0.12	66	j	0.00	67	j	0.04	66	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	66	j
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	58	n	0.12	58	n	0.00	58	n	0.04	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	67	j	8.32	66	j	0.00	67	j	6.92	66	j	0.00	67	j	2.52	66	j	0.00	66	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	58	n	8.38	58	n	0.00	58	n	6.60	58	n	0.00	58	n	2.50	58	n	0.00	58	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	67	j	0.02	66	j	0.00	67	j	0.01	66	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	66	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	58	n	0.02	58	n	0.00	58	n	0.01	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	67	j	0.06	66	j	0.00	67	j	0.03	66	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	66	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	58	n	0.06	58	n	0.00	58	n	0.03	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
4 3 goederen	goederen	a	0.00	56	j	0.00	40	j	0.00	56	j	0.00	40	j	0.01	56	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	67	j	0.26	66	j	0.00	67	j	0.13	66	j	0.00	67	j	0.01	66	j	0.00	66	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	58	n	0.26	58	n	0.00	58	n	0.12	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n				
1=voegloos spoor of wissel						33315000	33360000 1764		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5													
30273	6.8	10	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	67	j	0.12	70	j	0.00	67	j	0.04	70	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	70	j
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	58	n	0.12	58	n	0.00	58	n	0.04	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	67	j	8.32	66	j	0.00	67	j	6.92	66	j	0.00	67	j	2.52	66	j	0.00	66	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	58	n	8.38	58	n	0.00	58	n	6.60	58	n	0.00	58	n	2.50	58	n	0.00	58	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	67	j	0.02	66	j	0.00	67	j	0.01	66	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	66	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	58	n	0.02	58	n	0.00	58	n	0.01	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	67	j	0.06	66	j	0.00	67	j	0.03	66	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.00	66	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	58	n	0.06	58	n	0.00	58	n	0.03	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n
4 3 goederen	goederen	a	0.00	56	j	0.00	40	j	0.00	56	j	0.00	40	j	0.01	56	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	67	j	0.26	66	j	0.00	67	j	0.13	66	j	0.00	67	j	0.01	66	j	0.00	66	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	58	n	0.26	58	n	0.00	58	n	0.12	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n	0.00	58	n				
1=voegloos spoor of wissel						33360000	33370000 1764		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5													

WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software 26-02-2019 11:29

nr		z,gem	lengte		groep	bovenbouw		railonderbreking				km1			km2			kenmerk	Wissellen			railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie	
																									brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond	
30278	6.9	10	Lingedijk (11=	beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel					33460000			33470000			1764	0.0			0=gemiddeld			0.0				1.5		
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	74	j	0.12	78	j	0.00	74	j	0.04	78	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.04	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	74	j	8.32	78	j	0.00	74	j	6.92	78	j	0.00	74	j	2.52	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	62	n	8.38	62	n	0.00	62	n	6.60	62	n	0.00	62	n	2.50	62	n	0.00	62	n		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	74	j	0.02	78	j	0.00	74	j	0.01	78	j	0.00	74	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	62	n	0.02	62	n	0.00	62	n	0.01	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	74	j	0.06	78	j	0.00	74	j	0.03	78	j	0.00	74	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
3	4	mddm	reizigers	o	0.00	62	n	0.06	62	n	0.00	62	n	0.03	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
4	3	goederen	goederen	a	0.00	65	j	0.00	40	j	0.00	65	j	0.00	40	j	0.01	65	j	0.00	40	j	0.00	40	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	74	j	0.26	78	j	0.00	74	j	0.13	78	j	0.00	74	j	0.01	78	j	0.00	78	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	62	n	0.26	62	n	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
30279	6.9	2	Lingedijk (11=	beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel					33470000			33472000			1764	0.0			0=gemiddeld			0.0				1.5		
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	74	j	0.12	78	j	0.00	74	j	0.04	78	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.04	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	74	j	8.32	78	j	0.00	74	j	6.92	78	j	0.00	74	j	2.52	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	62	n	8.38	62	n	0.00	62	n	6.60	62	n	0.00	62	n	2.50	62	n	0.00	62	n		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	74	j	0.02	78	j	0.00	74	j	0.01	78	j	0.00	74	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	62	n	0.02	62	n	0.00	62	n	0.01	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	74	j	0.06	78	j	0.00	74	j	0.03	78	j	0.00	74	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
3	4	mddm	reizigers	o	0.00	62	n	0.06	62	n	0.00	62	n	0.03	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
4	3	goederen	goederen	a	0.00	70	j	0.00	40	j	0.00	70	j	0.00	40	j	0.01	70	j	0.00	40	j	0.00	40	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	74	j	0.26	78	j	0.00	74	j	0.13	78	j	0.00	74	j	0.01	78	j	0.00	78	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	62	n	0.26	62	n	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
30280	6.9	43	Lingedijk (11=	beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel					33472000			33515000			1764	0.0			0=gemiddeld			0.0				1.5		
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	78	j	0.12	78	j	0.00	78	j	0.04	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.04	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	78	j	8.32	78	j	0.00	78	j	6.92	78	j	0.00	78	j	2.52	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	62	n	8.38	62	n	0.00	62	n	6.60	62	n	0.00	62	n	2.50	62	n	0.00	62	n		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	78	j	0.02	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	62	n	0.02	62	n	0.00	62	n	0.01	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	78	j	0.06	78	j	0.00	78	j	0.03	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
3	4	mddm	reizigers	o	0.00	62	n	0.06	62	n	0.00	62	n	0.03	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
4	3	goederen	goederen	a	0.00	70	j	0.00	40	j	0.00	70	j	0.00	40	j	0.01	70	j	0.00	40	j	0.00	40	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	78	j	0.26	78	j	0.00	78	j	0.13	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j	0.00	78	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	62	n	0.26	62	n	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
30281	6.8	45	Lingedijk (11=	beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel					33515000			33560000			1764	0.0			0=gemiddeld			0.0				1.5		
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop		
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	78	j	0.12	78	j	0.00	78	j	0.04	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	66	n	0.12	66	n	0.00	66	n	0.04	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n		
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	78	j	8.32	78	j	0.00	78	j	6.92	78	j	0.00	78	j	2.52	78	j	0.00	78	j		
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	66	n	8.38	66	n	0.00	66	n	6.60	66	n	0.00	66	n	2.50	66	n	0.00	66	n		
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	78	j	0.02	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	62	n	0.02	62	n	0.00	62	n	0.01	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n		
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	78	j	0.06	78	j	0.00	78	j	0.03	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
3	4	mddm	reizigers	o	0.00	62	n	0.06	62	n	0.00	62	n	0.03	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					
4	3	goederen	goederen	a	0.00	70	j	0.00	40	j	0.00	70	j	0.00	40	j	0.01	70	j	0.00	40	j	0.00	40	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	78	j	0.26	78	j	0.00	78	j	0.13	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j	0.00	78	j					
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	62	n	0.26	62	n	0.00	62	n	0.12	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n	0.00	62	n					

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1			km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie							
															brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond							
30282	6.8	10	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	78	j	0.02	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	66	n	0.02	66	n	0.00	66	n	0.01	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	78	j	0.06	78	j	0.00	78	j	0.03	78	j	0.00	78	j	0.00	78	j		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	66	n	0.06	66	n	0.00	66	n	0.03	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	70	j	0.00	40	j	0.00	70	j	0.00	40	j	0.01	70	j	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	78	j	0.26	78	j	0.00	78	j	0.13	78	j	0.00	78	j	0.01	78	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	66	n	0.26	66	n	0.00	66	n	0.12	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n		
				1=voegloos spoor of wissel						33560000			33570000 1764			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5					
30283	6.8	2	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag			Avond			Nacht																
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	78	j	0.12	83	j	0.00	78	j	0.04	83	j	0.00	78	j	0.00	83	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	66	n	0.12	66	n	0.00	66	n	0.04	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	78	j	8.32	83	j	0.00	78	j	6.92	83	j	0.00	78	j	2.52	83	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	66	n	8.38	66	n	0.00	66	n	6.60	66	n	0.00	66	n	2.50	66	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	78	j	0.02	83	j	0.00	78	j	0.01	83	j	0.00	78	j	0.00	83	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	66	n	0.02	66	n	0.00	66	n	0.01	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n
30284	6.8	43	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag			Avond			Nacht																
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	78	j	0.12	83	j	0.00	78	j	0.04	83	j	0.00	78	j	0.00	83	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	66	n	0.12	66	n	0.00	66	n	0.04	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	78	j	8.32	83	j	0.00	78	j	6.92	83	j	0.00	78	j	2.52	83	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	66	n	8.38	66	n	0.00	66	n	6.60	66	n	0.00	66	n	2.50	66	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	78	j	0.02	83	j	0.00	78	j	0.01	83	j	0.00	78	j	0.00	83	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	66	n	0.02	66	n	0.00	66	n	0.01	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n
30285	6.7	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag			Avond			Nacht																
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	84	j	0.12	83	j	0.00	84	j	0.04	83	j	0.00	84	j	0.00	83	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.04	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	84	j	8.32	83	j	0.00	84	j	6.92	83	j	0.00	84	j	2.52	83	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	70	n	8.38	70	n	0.00	70	n	6.60	70	n	0.00	70	n	2.50	70	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	84	j	0.02	83	j	0.00	84	j	0.01	83	j	0.00	84	j	0.00	83	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	66	n	0.02	66	n	0.00	66	n	0.01	66	n	0.00	66	n	0.00	66	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie							
																	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond							
30286	6.7	10	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.01	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	84	j	0.06	83	j	0.00	84	j	0.03	83	j	0.00	84	j	0.00	83	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	70	n	0.06	70	n	0.00	70	n	0.03	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	76	j	0.00	40	j	0.00	76	j	0.00	40	j	0.01	76	j	0.00	40	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	84	j	0.26	83	j	0.00	84	j	0.13	83	j	0.00	84	j	0.01	83	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	70	n	0.26	70	n	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				1=voegloos spoor of wissel						33660000		33670000 1764		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5										
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	84	j	0.12	88	j	0.00	84	j	0.04	88	j	0.00	84	j	0.00	84	j	0.00	88	j	
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.04	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	
1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	84	j	8.32	88	j	0.00	84	j	6.92	88	j	0.00	84	j	2.52	88	j								
1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	70	n	8.38	70	n	0.00	70	n	6.60	70	n	0.00	70	n	2.50	70	n								
3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	84	j	0.02	88	j	0.00	84	j	0.01	88	j	0.00	84	j	0.00	88	j								
3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.01	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n								
3 4 mddm	reizigers	a	0.00	84	j	0.06	88	j	0.00	84	j	0.03	88	j	0.00	84	j	0.00	88	j								
3 4 mddm	reizigers	o	0.00	70	n	0.06	70	n	0.00	70	n	0.03	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n								
4 3 goederen	goederen	a	0.00	76	j	0.00	40	j	0.00	76	j	0.00	40	j	0.01	76	j	0.00	40	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	84	j	0.26	88	j	0.00	84	j	0.13	88	j	0.00	84	j	0.01	88	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	70	n	0.26	70	n	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n								
30287	6.7	2	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						33670000		33672000 1764		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5										
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	84	j	0.12	88	j	0.00	84	j	0.04	88	j	0.00	84	j	0.00	88	j				
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.04	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	84	j	8.32	88	j	0.00	84	j	6.92	88	j	0.00	84	j	2.52	88	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	70	n	8.38	70	n	0.00	70	n	6.60	70	n	0.00	70	n	2.50	70	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	84	j	0.02	88	j	0.00	84	j	0.01	88	j	0.00	84	j	0.00	88	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.01	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	84	j	0.06	88	j	0.00	84	j	0.03	88	j	0.00	84	j	0.00	88	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	70	n	0.06	70	n	0.00	70	n	0.03	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
4 3 goederen	goederen	a	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.01	81	j	0.00	40	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	84	j	0.26	88	j	0.00	84	j	0.13	88	j	0.00	84	j	0.01	88	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	70	n	0.26	70	n	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n								
30288	6.7	43	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						33672000		33715000 1764		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5										
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	89	j	0.12	88	j	0.00	89	j	0.04	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.04	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	89	j	8.32	88	j	0.00	89	j	6.92	88	j	0.00	89	j	2.52	88	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	70	n	8.38	70	n	0.00	70	n	6.60	70	n	0.00	70	n	2.50	70	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	89	j	0.02	88	j	0.00	89	j	0.01	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.01	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	88	j	0.00	89	j	0.03	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	70	n	0.06	70	n	0.00	70	n	0.03	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
4 3 goederen	goederen	a	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.01	81	j	0.00	40	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	89	j	0.26	88	j	0.00	89	j	0.13	88	j	0.00	89	j	0.01	88	j								
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	70	n	0.26	70	n	0.00	70	n	0.12	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n								
30289	6.7	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						33715000		33760000 1764		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5										
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	89	j	0.12	88	j	0.00	89	j	0.04	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.04	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n				
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	89	j	8.32	88	j	0.00	89	j	6.92	88	j	0.00	89	j	2.52	88	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	73	n	8.38	73	n	0.00	73	n	6.60	73	n	0.00	73	n	2.50	73	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	89	j	0.02	88	j	0.00	89	j	0.01	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	73	n	0.02	73	n	0.00	73	n	0.01	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	88	j	0.00	89	j	0.03	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n				

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2	kenmerk	Wissellen			railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie					
					a	o	89	73	j	n	0.06	0.06			88	73	j	n	0.00	0.00	89	73	j	n	0.00	0.00	89	73	j
30290	6.7	10	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	3 4 mddm	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	88	j	0.00	89	j	0.03	88	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	88	j		
				4 mddm	reizigers	a	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.01	81	j	0.00	40	j	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	89	j	0.26	88	j	0.00	89	j	0.13	88	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.01	88	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n		
				1=voegloos spoor of wissel						33760000	33770000		1764	0.0 0=gemiddeld			0.0				1.5								
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	89	j	0.12	93	j	0.00	89	j	0.04	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.04	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	89	j	8.32	93	j	0.00	89	j	6.92	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	2.52	93	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	73	n	8.38	73	n	0.00	73	n	6.60	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	2.50	73	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	89	j	0.02	93	j	0.00	89	j	0.01	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	73	n	0.02	73	n	0.00	73	n	0.01	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	93	j	0.00	89	j	0.03	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
3	4	mddm	reizigers	o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n				
4	3	goederen	goederen	a	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.01	81	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	89	j	0.26	93	j	0.00	89	j	0.13	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.01	93	j				
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n				
30291	6.7	2	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag						Avond						Nacht													
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	89	j	0.12	93	j	0.00	89	j	0.04	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.04	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	89	j	8.32	93	j	0.00	89	j	6.92	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	2.52	93	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	73	n	8.38	73	n	0.00	73	n	6.60	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	2.50	73	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	89	j	0.02	93	j	0.00	89	j	0.01	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	73	n	0.02	73	n	0.00	73	n	0.01	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	93	j	0.00	89	j	0.03	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	86	j	0.00	40	j	0.00	86	j	0.00	40	j	0.01	86	j	0.00	40	j	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	89	j	0.26	93	j	0.00	89	j	0.13	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.01	93	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				30292	6.7	3	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag						Avond						Nacht									
vc	rs	materieel	treintype					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
1	3	mat'64-t	reizigers					a	0.00	93	j	0.12	93	j	0.00	93	j	0.04	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
1	3	mat'64-t	reizigers					o	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.04	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
1	3	mat'64-v	reizigers					a	0.00	93	j	8.32	93	j	0.00	93	j	6.92	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	2.52	93	j
1	3	mat'64-v	reizigers					o	0.00	73	n	8.38	73	n	0.00	73	n	6.60	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	2.50	73	n
3	4	e-loc	reizigers					a	0.00	93	j	0.02	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
3	4	e-loc	reizigers					o	0.00	73	n	0.02	73	n	0.00	73	n	0.01	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
3	4	mddm	reizigers					a	0.00	93	j	0.06	93	j	0.00	93	j	0.03	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
3	4	mddm	reizigers					o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
4	3	goederen	goederen					a	0.00	86	j	0.00	40	j	0.00	86	j	0.00	40	j	0.01	86	j	0.00	40	j	0.00	40	j
8	4	ddm-2/3	reizigers					a	0.00	93	j	0.26	93	j	0.00	93	j	0.13	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j
8	4	ddm-2/3	reizigers					o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
30293	6.7	40	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed					Dag						Avond						Nacht									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	93	j	0.12	93	j	0.00	93	j	0.04	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.04	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	93	j	8.32	93	j	0.00	93	j	6.92	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	2.52	93	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	73	n	8.38	73	n	0.00	73	n	6.60	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	2.50	73	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	93	j	0.02	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	73	n	0.02	73	n	0.00	73	n	0.01	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	93	j	0.06	93	j	0.00	93	j	0.03	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	86	j	0.00	40	j	0.00	86	j	0.00	40	j	0.01	86	j	0.00	40	j	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	93	j	0.26	93	j	0.00	93	j	0.13	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie				
					o	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00						73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00
30294	6.6	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	3 4 mddm	reizigers	a	0.00	73	n	0.06	73	n	0.00	73	n	0.03	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	86	j	0.00	40	j	0.00	86	j	0.00	40	j	0.01	86	j	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	93	j	0.26	93	j	0.00	93	j	0.13	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	73	n	0.26	73	n	0.00	73	n	0.12	73	n	0.00	73	n	0.00	73	n		
				1=voegloos spoor of wissel								33815000	33860000 1764			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	93	j	0.12	93	j	0.00	93	j	0.04	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.04	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	93	j	8.32	93	j	0.00	93	j	6.92	93	j	0.00	93	j	2.52	93	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	75	n	8.38	75	n	0.00	75	n	6.60	75	n	0.00	75	n	2.50	75	n
30295	6.6	10	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	93	j	0.02	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	75	n	0.02	75	n	0.00	75	n	0.01	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	93	j	0.06	93	j	0.00	93	j	0.03	93	j	0.00	93	j	0.00	93	j		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	75	n	0.06	75	n	0.00	75	n	0.03	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	86	j	0.00	40	j	0.00	86	j	0.00	40	j	0.01	86	j	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	93	j	0.26	93	j	0.00	93	j	0.13	93	j	0.00	93	j	0.01	93	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	75	n	0.26	75	n	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				1=voegloos spoor of wissel								33860000	33870000 1764			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	93	j	0.12	97	j	0.00	93	j	0.04	97	j	0.00	93	j	0.00	97	j
30296	6.6	2	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.04	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	93	j	8.32	97	j	0.00	93	j	6.92	97	j	0.00	93	j	2.52	97	j		
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	75	n	8.38	75	n	0.00	75	n	6.60	75	n	0.00	75	n	2.50	75	n		
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	93	j	0.02	97	j	0.00	93	j	0.01	97	j	0.00	93	j	0.00	97	j		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	75	n	0.02	75	n	0.00	75	n	0.01	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	93	j	0.06	97	j	0.00	93	j	0.03	97	j	0.00	93	j	0.00	97	j		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	75	n	0.06	75	n	0.00	75	n	0.03	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	93	j	0.26	97	j	0.00	93	j	0.13	97	j	0.00	93	j	0.01	97	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	75	n	0.26	75	n	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
30297	6.6	43	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel								33872000	33915000 1764			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	97	j	0.12	97	j	0.00	97	j	0.04	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.04	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	97	j	8.32	97	j	0.00	97	j	6.92	97	j	0.00	97	j	2.52	97	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	75	n	8.38	75	n	0.00	75	n	6.60	75	n	0.00	75	n	2.50	75	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	97	j	0.02	97	j	0.00	97	j	0.01	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	75	n	0.02	75	n	0.00	75	n	0.01	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	97	j	0.06	97	j	0.00	97	j	0.03	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	75	n	0.06	75	n	0.00	75	n	0.03	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1			km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie							
						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																
30298	6.6	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	4 3 goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	97	j	0.26	97	j	0.00	97	j	0.13	97	j	0.00	97	j	0.01	97	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	75	n	0.26	75	n	0.00	75	n	0.12	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n		
				1=voegloos spoor of wissel										33915000 33960000 1764			0.0 0=gemiddeld 0.0			1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	97	j	0.12	97	j	0.00	97	j	0.04	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	78	n	0.12	78	n	0.00	78	n	0.04	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	97	j	8.32	97	j	0.00	97	j	6.92	97	j	0.00	97	j	2.52	97	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	78	n	8.38	78	n	0.00	78	n	6.60	78	n	0.00	78	n	2.50	78	n
30299	6.6	12	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	97	j	0.02	97	j	0.00	97	j	0.01	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	78	n	0.02	78	n	0.00	78	n	0.01	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	97	j	0.06	97	j	0.00	97	j	0.03	97	j	0.00	97	j	0.00	97	j		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	78	n	0.06	78	n	0.00	78	n	0.03	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	97	j	0.26	97	j	0.00	97	j	0.13	97	j	0.00	97	j	0.01	97	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	78	n	0.26	78	n	0.00	78	n	0.12	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				1=voegloos spoor of wissel										33960000 33972000 1764			0.0 0=gemiddeld 0.0			1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
30300	6.6	43	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	100	n	0.00	100	j	0.04	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n		
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	78	n	0.12	78	n	0.00	78	n	0.04	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	j	8.32	100	n	0.00	100	j	6.92	100	n	0.00	100	j	2.52	100	n		
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	78	n	8.38	78	n	0.00	78	n	6.60	78	n	0.00	78	n	2.50	78	n		
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	97	j	0.02	100	n	0.00	97	j	0.01	100	n	0.00	97	j	0.00	100	n		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	78	n	0.02	78	n	0.00	78	n	0.01	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	97	j	0.06	100	n	0.00	97	j	0.03	100	n	0.00	97	j	0.00	100	n		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	78	n	0.06	78	n	0.00	78	n	0.03	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	97	j	0.26	100	n	0.00	97	j	0.13	100	n	0.00	97	j	0.01	100	n		
30301	6.6	100	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	78	n	0.26	78	n	0.00	78	n	0.12	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
				1=voegloos spoor of wissel										33972000 34015000 1764			0.0 0=gemiddeld 0.0			1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	100	j	0.12	100	n	0.00	100	j	0.04	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	80	n	0.12	80	n	0.00	80	n	0.04	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	j	8.32	100	n	0.00	100	j	6.92	100	n	0.00	100	j	2.52	100	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	80	n	8.38	80	n	0.00	80	n	6.60	80	n	0.00	80	n	2.50	80	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	100	j	0.02	100	n	0.00	100	j	0.01	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	80	n	0.02	80	n	0.00	80	n	0.01	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n		
3 4 mddm	reizigers	a	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j	0.03	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n						
3 4 mddm	reizigers	o	0.00	80	n	0.06	80	n	0.00	80	n	0.03	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n						
4 3 goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1						km2		kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie					
																	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond					
30302	6.6	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.26	100	n	0.00	100	j	0.13	100	n	0.00	100	j	0.01	100	n		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	80	n	0.26	80	n	0.00	80	n	0.12	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n		
				1=voegloos spoor of wissel						34115000		34160000		1764	0.0 0=gemiddeld		0.0				1.5					
				Dag						Avond						Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	100	n	0.00	100	j	0.04	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.04	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	j	8.32	100	n	0.00	100	j	6.92	100	n	0.00	100	j	2.52	100	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	83	n	8.38	83	n	0.00	83	n	6.60	83	n	0.00	83	n	2.50	83	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	j	0.02	100	n	0.00	100	j	0.01	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	83	n	0.02	83	n	0.00	83	n	0.01	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j	0.03	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	83	n	0.06	83	n	0.00	83	n	0.03	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.26	100	n	0.00	100	j	0.13	100	n	0.00	100	j	0.01	100	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	83	n	0.26	83	n	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
30303	6.6	12	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	100	n	0.00	100	j	0.04	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.04	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n		
				1=voegloos spoor of wissel						34160000		34172000		1764	0.0 0=gemiddeld		0.0				1.5					
				Dag						Avond						Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	99	n	0.00	100	j	0.04	99	n	0.00	100	j	0.00	99	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.04	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	j	8.32	99	n	0.00	100	j	6.92	99	n	0.00	100	j	2.52	99	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	83	n	8.38	83	n	0.00	83	n	6.60	83	n	0.00	83	n	2.50	83	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	j	0.02	99	n	0.00	100	j	0.01	99	n	0.00	100	j	0.00	99	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	83	n	0.02	83	n	0.00	83	n	0.01	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	j	0.06	99	n	0.00	100	j	0.03	99	n	0.00	100	j	0.00	99	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	83	n	0.06	83	n	0.00	83	n	0.03	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.26	99	n	0.00	100	j	0.13	99	n	0.00	100	j	0.01	99	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	83	n	0.26	83	n	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
30304	6.5	43	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	99	n	0.00	100	j	0.04	99	n	0.00	100	j	0.00	99	n		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.04	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n		
				1=voegloos spoor of wissel						34172000		34215000		1764	0.0 0=gemiddeld		0.0				1.5					
				Dag						Avond						Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	99	n	0.00	100	n	0.04	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.04	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	n	8.32	99	n	0.00	100	n	6.92	99	n	0.00	100	n	2.52	99	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	83	n	8.38	83	n	0.00	83	n	6.60	83	n	0.00	83	n	2.50	83	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	83	n	0.02	83	n	0.00	83	n	0.01	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	99	n	0.00	100	n	0.03	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	83	n	0.06	83	n	0.00	83	n	0.03	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	99	n	0.00	100	n	0.13	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	83	n	0.26	83	n	0.00	83	n	0.12	83	n	0.00	83	n	0.00	83	n
30305	6.5	28	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	j	0.12	99	n	0.00	100	j	0.04	99	n	0.00	100	j	0.00	99	n		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	85	n	0.12	85	n	0.00	85	n	0.04	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n		
				1=voegloos spoor of wissel						34215000		34243000		1764	0.0 0=gemiddeld		0.0				1.5					
				Dag						Avond						Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	99	n	0.00	100	n	0.04	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	85	n	0.12	85	n	0.00	85	n	0.04	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	n	8.32	99	n	0.00	100	n	6.92	99	n	0.00	100	n	2.52	99	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	85	n	8.38	85	n	0.00	85	n	6.60	85	n	0.00	85	n	2.50	85	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	85	n	0.02	85	n	0.00	85	n	0.01	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	99	n	0.00	100	n	0.03	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	85	n	0.06	85	n	0.00	85	n	0.03	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	99	n	0.00	100	n	0.13	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1		km2		kenmerk	Wissellen			railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie							
																					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond							
30306	6.5	72	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 ddm-2/3 reizigers	o	0.00	85	n	0.26	85	n	0.00	85	n	0.12	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	1.5		
				1=voegloos spoor of wissel					34243000		34315000		1764		0.0 0=gemiddeld			0.0														
				Dag					Avond					Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	99	n	0.00	100	n	0.04	99	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	85	n	0.12	85	n	0.00	85	n	0.04	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100	n	5.30	99	n	2.52	100	n	4.40	99	n	1.34	100	n	1.18	99	n	1.34	100	n	1.18	99	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	85	n	5.38	85	n	2.66	85	n	3.94	85	n	1.10	85	n	1.40	85	n	1.10	85	n	1.40	85	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	85	n	0.02	85	n	0.00	85	n	0.01	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	99	n	0.00	100	n	0.03	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	85	n	0.06	85	n	0.00	85	n	0.03	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	99	n	0.00	100	n	0.13	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	85	n	0.26	85	n	0.00	85	n	0.12	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n				
30307	6.5	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					34315000		34360000		1764		0.0 0=gemiddeld			0.0														
				Dag					Avond					Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	99	n	0.00	100	n	0.04	99	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	87	n	0.12	87	n	0.00	87	n	0.04	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100	n	5.30	99	n	2.52	100	n	4.40	99	n	1.34	100	n	1.18	99	n	1.34	100	n	1.18	99	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	87	n	5.38	87	n	2.66	87	n	3.94	87	n	1.10	87	n	1.40	87	n	1.10	87	n	1.40	87	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	99	n	0.00	100	n	0.01	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	87	n	0.02	87	n	0.00	87	n	0.01	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	99	n	0.00	100	n	0.03	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	87	n	0.06	87	n	0.00	87	n	0.03	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	99	n	0.00	100	n	0.13	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n	0.00	100	n	0.00	99	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	87	n	0.26	87	n	0.00	87	n	0.12	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
30308	6.5	55	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					34360000		34415000		1764		0.0 0=gemiddeld			0.0														
				Dag					Avond					Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	97	n	0.00	100	n	0.04	97	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	87	n	0.12	87	n	0.00	87	n	0.04	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100	n	5.30	97	n	2.52	100	n	4.40	97	n	1.34	100	n	1.18	97	n	1.34	100	n	1.18	97	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	87	n	5.38	87	n	2.66	87	n	3.94	87	n	1.10	87	n	1.40	87	n	1.10	87	n	1.40	87	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	97	n	0.00	100	n	0.01	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	87	n	0.02	87	n	0.00	87	n	0.01	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	97	n	0.00	100	n	0.03	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	87	n	0.06	87	n	0.00	87	n	0.03	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	97	n	0.00	100	n	0.13	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	87	n	0.26	87	n	0.00	87	n	0.12	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n	0.00	87	n
30309	6.5	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					34415000		34460000		1764		0.0 0=gemiddeld			0.0														
				Dag					Avond					Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100	n	0.12	97	n	0.00	100	n	0.04	97	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	90	n	0.12	90	n	0.00	90	n	0.04	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100	n	5.30	97	n	2.52	100	n	4.40	97	n	1.34	100	n	1.18	97	n	1.34	100	n	1.18	97	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	90	n	5.38	90	n	2.66	90	n	3.94	90	n	1.10	90	n	1.40	90	n	1.10	90	n	1.40	90	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100	n	0.02	97	n	0.00	100	n	0.01	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	90	n	0.02	90	n	0.00	90	n	0.01	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	97	n	0.00	100	n	0.03	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	90	n	0.06	90	n	0.00	90	n	0.03	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j	0.01	90	n	0.00	40	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100	n	0.26	97	n	0.00	100	n	0.13	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n	0.00	100	n	0.00	97	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	90	n	0.26	90	n	0.00	90	n	0.12	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																
30310	6.5	55	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	34460000	34515000	1764		0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5															
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100		n	0.12	96		n	0.00	100		n	0.04	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	90		n	0.12	90		n	0.00	90		n	0.04	90		n	0.00	90		n	0.00	90		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100		n	5.30	96		n	2.52	100		n	4.40	96		n	1.34	100		n	1.18	96		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	90		n	5.38	90		n	2.66	90		n	3.94	90		n	1.10	90		n	1.40	90		n
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100		n	0.02	96		n	0.00	100		n	0.01	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	90		n	0.02	90		n	0.00	90		n	0.01	90		n	0.00	90		n	0.00	90		n
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100		n	0.06	96		n	0.00	100		n	0.03	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	90		n	0.06	90		n	0.00	90		n	0.03	90		n	0.00	90		n	0.00	90		n
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	90		n	0.00	40		j	0.00	90		n	0.00	40		j	0.01	90		n	0.00	40		j
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100		n	0.26	96		n	0.00	100		n	0.13	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	90		n	0.26	90		n	0.00	90		n	0.12	90		n	0.00	90		n	0.00	90		n
30311	6.5	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	34515000	34560000	1764		0.0	0=gemiddeld	0.0																			
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100		n	0.12	96		n	0.00	100		n	0.04	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	94		n	0.12	94		n	0.00	94		n	0.04	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100		n	5.30	96		n	2.52	100		n	4.40	96		n	1.34	100		n	1.18	96		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	94		n	5.38	94		n	2.66	94		n	3.94	94		n	1.10	94		n	1.40	94		n
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100		n	0.02	96		n	0.00	100		n	0.01	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	94		n	0.02	94		n	0.00	94		n	0.01	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100		n	0.06	96		n	0.00	100		n	0.03	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	94		n	0.06	94		n	0.00	94		n	0.03	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	90		n	0.00	40		j	0.00	90		n	0.00	40		j	0.01	90		n	0.00	40		j
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100		n	0.26	96		n	0.00	100		n	0.13	96		n	0.00	100		n	0.00	96		n
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	94		n	0.26	94		n	0.00	94		n	0.12	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
30312	6.5	55	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	34560000	34615000	1764		0.0	0=gemiddeld	0.0																			
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	100		n	0.12	92		n	0.00	100		n	0.04	92		n	0.00	100		n	0.00	92		n
			1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	94		n	0.12	94		n	0.00	94		n	0.04	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	a	3.02	100		n	5.30	92		n	2.52	100		n	4.40	92		n	1.34	100		n	1.18	92		n
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	2.98	94		n	5.38	94		n	2.66	94		n	3.94	94		n	1.10	94		n	1.40	94		n
			3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	100		n	0.02	92		n	0.00	100		n	0.01	92		n	0.00	100		n	0.00	92		n
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	94		n	0.02	94		n	0.00	94		n	0.01	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			3	4	mddm	reizigers	a	0.00	100		n	0.06	92		n	0.00	100		n	0.03	92		n	0.00	100		n	0.00	92		n
			3	4	mddm	reizigers	o	0.00	94		n	0.06	94		n	0.00	94		n	0.03	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	90		n	0.00	40		j	0.00	90		n	0.00	40		j	0.01	90		n	0.00	40		j
			8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	100		n	0.26	92		n	0.00	100		n	0.13	92		n	0.00	100		n	0.00	92		n
			8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	94		n	0.26	94		n	0.00	94		n	0.12	94		n	0.00	94		n	0.00	94		n
46391	6.8	122	Lingedijk (10=geen invoer		0=geen invoer	33229000	33350000	1755		0.0	0=gemiddeld	0.0																			
50325	11.0	86	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	31200000	31285000	1749		0.0	0=gemiddeld	0.0																			
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	52		n	0.00	40		j	0.00	52		n	0.00	40		j	0.01	52		n	0.00	40		j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	94		n	1.28	94		n	0.00	94		n	1.00	94		n	0.00	94		n	0.20	94		n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	100		n	1.24	100		n	0.00	100		n	1.00	100		n	0.00	100		n	0.28	100		n
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	94		n	1.24	94		n	0.00	94		n	0.98	94		n	0.00	94		n	0.20	94		n
			8	4	lint	reizigers	o	0.00	100		n	1.22	100		n	0.00	100		n	0.96	100		n	0.00	100		n	0.24	100		n
50326	10.7	54	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	31285000	31338000	1749		0.0	0=gemiddeld	0.0																			
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	52		n	0.00	40		j	0.00	52		n	0.00	40		j	0.01	52		n	0.00	40		j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	93		n	1.28	93		n	0.00	93		n	1.00	93		n	0.00	93		n	0.20	93		n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1		km2		kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie		
																				brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond		
50327	10.5	102	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	100	n	1.24	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.28	100	n		
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	93	n	1.24	93	n	0.00	93	n	0.98	93	n	0.00	93	n	0.20	93	n		
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	100	n	1.22	100	n	0.00	100	n	0.96	100	n	0.00	100	n	0.24	100	n		
				1=voegloos spoor of wissel								31338000		31438000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5						
50328	10.3	48	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	51	n	0.00	40	j	0.00	51	n	0.00	40	j	0.01	51	n	0.00	40	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	91	n	1.28	91	n	0.00	91	n	1.00	91	n	0.00	91	n	0.20	91	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	100	n	1.24	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.28	100	n		
50329	10.0	10	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	50	n	0.00	40	j	0.00	50	n	0.00	40	j	0.01	50	n	0.00	40	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	90	n	1.28	90	n	0.00	90	n	1.00	90	n	0.00	90	n	0.20	90	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	100	n	1.24	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.28	100	n		
50330	9.9	13	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	48	n	0.00	40	j	0.00	48	n	0.00	40	j	0.01	48	n	0.00	40	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	88	n	1.28	88	n	0.00	88	n	1.00	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	100	n	1.24	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	0.28	100	n		
50331	10.0	23	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	88	n	1.28	88	n	0.00	88	n	1.00	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	99	j	1.24	98	j	0.00	99	j	1.00	98	j	0.00	99	j	0.28	98	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	88	n	1.24	88	n	0.00	88	n	0.98	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
50332	10.1	16	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	48	n	0.00	40	j	0.00	48	n	0.00	40	j	0.01	48	n	0.00	40	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	88	n	1.28	88	n	0.00	88	n	1.00	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	97	j	1.24	98	j	0.00	97	j	1.00	98	j	0.00	97	j	0.28	98	j		
50333	9.7	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond				Nacht														
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	88	n	1.24	88	n	0.00	88	n	0.98	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	97	j	1.22	93	j	0.00	97	j	0.96	93	j	0.00	97	j	0.24	93	j		
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	88	n	1.24	88	n	0.00	88	n	0.98	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1		km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie		
																			brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond		
50334	9.0	47	6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	88	n	1.28	88	n	0.00	88	n	1.00	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	93	j	1.24	93	j	0.00	93	j	1.00	93	j	0.00	93	j	0.28	93	j		
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	88	n	1.24	88	n	0.00	88	n	0.98	88	n	0.00	88	n	0.20	88	n		
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	93	j	1.22	93	j	0.00	93	j	0.96	93	j	0.00	93	j	0.24	93	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed								1=voegloos spoor of wissel		31585000		31631000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
50335	9.0	15	vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	48	n	0.00	40	j	0.00	48	n	0.00	40	j	0.01	48	n	0.00	40	j		
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	87	n	1.28	87	n	0.00	87	n	1.00	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	93	j	1.24	93	j	0.00	93	j	1.00	93	j	0.00	93	j	0.28	93	j		
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	87	n	1.24	87	n	0.00	87	n	0.98	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
50336	9.0	1	8 4 lint	reizigers	o	0.00	93	j	1.22	93	j	0.00	93	j	0.96	93	j	0.00	93	j	0.24	93	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed								1=voegloos spoor of wissel		31646000		31647000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	47	n	0.00	40	j	0.00	47	n	0.00	40	j	0.01	47	n	0.00	40	j		
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	87	n	1.28	87	n	0.00	87	n	1.00	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
50337	8.9	39	6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	93	j	1.24	90	j	0.00	93	j	1.00	90	j	0.00	93	j	0.28	90	j		
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	87	n	1.24	87	n	0.00	87	n	0.98	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	93	j	1.22	90	j	0.00	93	j	0.96	90	j	0.00	93	j	0.24	90	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed								1=voegloos spoor of wissel		31647000		31685000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
50338	8.8	47	4 3 goederen	goederen	a	0.00	47	n	0.00	40	j	0.00	47	n	0.00	40	j	0.01	47	n	0.00	40	j		
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	87	n	1.28	87	n	0.00	87	n	1.00	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	90	j	1.24	90	j	0.00	90	j	1.00	90	j	0.00	90	j	0.28	90	j		
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	87	n	1.24	87	n	0.00	87	n	0.98	87	n	0.00	87	n	0.20	87	n		
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	90	j	1.22	90	j	0.00	90	j	0.96	90	j	0.00	90	j	0.24	90	j		
50339	8.7	15	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed								1=voegloos spoor of wissel		31731000		31746000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	47	n	0.00	40	j	0.00	47	n	0.00	40	j	0.01	47	n	0.00	40	j		
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	84	n	1.28	84	n	0.00	84	n	1.00	84	n	0.00	84	n	0.20	84	n		
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	90	j	1.24	88	j	0.00	90	j	1.00	88	j	0.00	90	j	0.28	88	j		
50340	8.7	1	8 4 lint	reizigers	a	0.00	84	n	1.24	84	n	0.00	84	n	0.98	84	n	0.00	84	n	0.20	84	n		
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	90	j	1.22	88	j	0.00	90	j	0.96	88	j	0.00	90	j	0.24	88	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed								1=voegloos spoor of wissel		31746000		31747000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	47	n	0.00	40	j	0.00	47	n	0.00	40	j	0.01	47	n	0.00	40	j		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1		km2		kenmerk	Wissellen		railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie				
50341	8.7	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	4 3 goederen	goederen	a	0.00	45	n	0.00	40	j	0.00	45	n	0.00	40	j	0.01	45	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	84	n	1.28	84	n	0.00	84	n	1.00	84	n	0.00	84	n	0.00	84	n	0.20	84	n
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	90	j	1.24	88	j	0.00	90	j	1.00	88	j	0.00	90	j	0.00	90	j	0.28	88	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	84	n	1.24	84	n	0.00	84	n	0.98	84	n	0.00	84	n	0.00	84	n	0.20	84	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	90	j	1.22	88	j	0.00	90	j	0.96	88	j	0.00	90	j	0.00	90	j	0.24	88	j
				1=voegloos spoor of wissel					31747000		31785000		1749		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5				
50342	8.6	2	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	45	n	0.00	40	j	0.00	45	n	0.00	40	j	0.01	45	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	84	n	1.28	84	n	0.00	84	n	1.00	84	n	0.00	84	n	0.00	84	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	87	j	1.24	88	j	0.00	87	j	1.00	88	j	0.00	87	j	0.00	87	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	84	n	1.24	84	n	0.00	84	n	0.98	84	n	0.00	84	n	0.00	84	n			
50343	8.5	45	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	45	n	0.00	40	j	0.00	45	n	0.00	40	j	0.01	45	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	81	n	1.28	81	n	0.00	81	n	1.00	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	87	j	1.24	88	j	0.00	87	j	1.00	88	j	0.00	87	j	0.00	87	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	81	n	1.24	81	n	0.00	81	n	0.98	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
50344	8.4	15	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	44	n	0.00	40	j	0.00	44	n	0.00	40	j	0.01	44	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	81	n	1.28	81	n	0.00	81	n	1.00	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	85	j	1.24	85	j	0.00	85	j	1.00	85	j	0.00	85	j	0.00	85	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	81	n	1.24	81	n	0.00	81	n	0.98	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
50345	8.3	1	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	42	n	0.00	40	j	0.00	42	n	0.00	40	j	0.01	42	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	81	n	1.28	81	n	0.00	81	n	1.00	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	85	j	1.24	83	j	0.00	85	j	1.00	83	j	0.00	85	j	0.00	85	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	81	n	1.24	81	n	0.00	81	n	0.98	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
50346	8.2	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	42	n	0.00	40	j	0.00	42	n	0.00	40	j	0.01	42	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	81	n	1.28	81	n	0.00	81	n	1.00	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	83	j	1.24	83	j	0.00	83	j	1.00	83	j	0.00	83	j	0.00	83	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	81	n	1.24	81	n	0.00	81	n	0.98	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
50347	8.1	12	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht													
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	42	n	0.00	40	j	0.00	42	n	0.00	40	j	0.01	42	n	0.00	40	j			
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	81	n	1.28	81	n	0.00	81	n	1.00	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	83	j	1.24	83	j	0.00	83	j	1.00	83	j	0.00	83	j	0.00	83	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	81	n	1.24	81	n	0.00	81	n	0.98	81	n	0.00	81	n	0.00	81	n			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1			km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum		toeslagen			correctie		
																						brug	raildemp	algemeen prognose		plafond			
50348	8.0	35	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	42	n	0.00	40	j	0.00	42	n	0.00	40	j	0.01	42	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	79	n	1.28	79	n	0.00	79	n	1.00	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	83	j	1.24	83	j	0.00	83	j	1.00	83	j	0.00	83	j	0.28	83	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	79	n	1.24	79	n	0.00	79	n	0.98	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	83	j	1.22	83	j	0.00	83	j	0.96	83	j	0.00	83	j	0.24	83	j					
				1=voegloos spoor of wissel 31897000 31931000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50349	7.9	15	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	41	n	0.00	40	j	0.00	41	n	0.00	40	j	0.01	41	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	79	n	1.28	79	n	0.00	79	n	1.00	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	80	j	1.24	81	j	0.00	80	j	1.00	81	j	0.00	80	j	0.28	81	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	79	n	1.24	79	n	0.00	79	n	0.98	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	j	1.22	81	j	0.00	80	j	0.96	81	j	0.00	80	j	0.24	81	j					
				1=voegloos spoor of wissel 31931000 31946000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50350	7.9	1	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	41	n	0.00	40	j	0.00	41	n	0.00	40	j	0.01	41	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	79	n	1.28	79	n	0.00	79	n	1.00	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	80	j	1.24	78	j	0.00	80	j	1.00	78	j	0.00	80	j	0.28	78	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	79	n	1.24	79	n	0.00	79	n	0.98	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	j	1.22	78	j	0.00	80	j	0.96	78	j	0.00	80	j	0.24	78	j					
				1=voegloos spoor of wissel 31946000 31947000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50351	7.9	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	79	n	1.28	79	n	0.00	79	n	1.00	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	80	j	1.24	78	j	0.00	80	j	1.00	78	j	0.00	80	j	0.28	78	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	79	n	1.24	79	n	0.00	79	n	0.98	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	j	1.22	78	j	0.00	80	j	0.96	78	j	0.00	80	j	0.24	78	j					
				1=voegloos spoor of wissel 31947000 31985000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50352	8.0	15	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	79	n	1.28	79	n	0.00	79	n	1.00	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	78	j	1.24	78	j	0.00	78	j	1.00	78	j	0.00	78	j	0.28	78	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	79	n	1.24	79	n	0.00	79	n	0.98	79	n	0.00	79	n	0.20	79	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	78	j	1.22	78	j	0.00	78	j	0.96	78	j	0.00	78	j	0.24	78	j					
				1=voegloos spoor of wissel 31985000 32000000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50353	7.9	17	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	77	n	1.28	77	n	0.00	77	n	1.00	77	n	0.00	77	n	0.20	77	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	78	j	1.24	78	j	0.00	78	j	1.00	78	j	0.00	78	j	0.28	78	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	77	n	1.24	77	n	0.00	77	n	0.98	77	n	0.00	77	n	0.20	77	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	78	j	1.22	78	j	0.00	78	j	0.96	78	j	0.00	78	j	0.24	78	j					
				1=voegloos spoor of wissel 32000000 32017000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									
50354	7.8	14	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j					
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	75	n	1.28	75	n	0.00	75	n	1.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n					
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	78	j	1.24	78	j	0.00	78	j	1.00	78	j	0.00	78	j	0.28	78	j					
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	75	n	1.24	75	n	0.00	75	n	0.98	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	78	j	1.22	78	j	0.00	78	j	0.96	78	j	0.00	78	j	0.24	78	j					
				1=voegloos spoor of wissel 32017000 32031000 1749 0.0 0=gemiddeld 0.0 1.5																									

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																
50355	7.7	16	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	75	n	1.28	75	n	0.00	75	n	1.00	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	74	j	1.24	75	j	0.00	74	j	1.00	75	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.28	75	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	75	n	1.24	75	n	0.00	75	n	0.98	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	74	j	1.22	75	j	0.00	74	j	0.96	75	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.24	75	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32031000		32047000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50356	7.6	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	75	n	1.28	75	n	0.00	75	n	1.00	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	74	j	1.24	70	j	0.00	74	j	1.00	70	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.28	70	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	75	n	1.24	75	n	0.00	75	n	0.98	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	74	j	1.22	70	j	0.00	74	j	0.96	70	j	0.00	74	j	0.00	74	j	0.24	70	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32047000		32085000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50357	7.4	47	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	75	n	1.28	75	n	0.00	75	n	1.00	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	70	j	1.24	70	j	0.00	70	j	1.00	70	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.28	70	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	75	n	1.24	75	n	0.00	75	n	0.98	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	70	j	1.22	70	j	0.00	70	j	0.96	70	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.24	70	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32085000		32131000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50358	7.4	16	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	75	n	1.28	75	n	0.00	75	n	1.00	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	70	j	1.24	70	j	0.00	70	j	1.00	70	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.28	70	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	75	n	1.24	75	n	0.00	75	n	0.98	75	n	0.00	75	n	0.00	75	n	0.20	75	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	70	j	1.22	70	j	0.00	70	j	0.96	70	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.24	70	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32131000		32147000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50359	7.3	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	72	n	1.28	72	n	0.00	72	n	1.00	72	n	0.00	72	n	0.00	72	n	0.20	72	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	70	j	1.24	67	j	0.00	70	j	1.00	67	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.28	67	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	72	n	1.24	72	n	0.00	72	n	0.98	72	n	0.00	72	n	0.00	72	n	0.20	72	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	70	j	1.22	67	j	0.00	70	j	0.96	67	j	0.00	70	j	0.00	70	j	0.24	67	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32147000		32185000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50360	7.3	9	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	72	n	1.28	72	n	0.00	72	n	1.00	72	n	0.00	72	n	0.00	72	n	0.20	72	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	67	j	1.24	67	j	0.00	67	j	1.00	67	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.28	67	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	72	n	1.24	72	n	0.00	72	n	0.98	72	n	0.00	72	n	0.00	72	n	0.20	72	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	67	j	1.22	67	j	0.00	67	j	0.96	67	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.24	67	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32185000		32194000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	
50361	7.3	38	Lingedijk (1	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j		
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	67	n	1.28	67	n	0.00	67	n	1.00	67	n	0.00	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n		
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	67	j	1.24	67	j	0.00	67	j	1.00	67	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.28	67	j		
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	67	n	1.24	67	n	0.00	67	n	0.98	67	n	0.00	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n		
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	67	j	1.22	67	j	0.00	67	j	0.96	67	j	0.00	67	j	0.00	67	j	0.24	67	j		
				1=voegloos spoor of wissel																	32194000		32231000		1749	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie														
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond														
50362	7.4	16	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	67	n	1.28	67	n	0.00	67	n	1.00	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	63	j	1.24	63	j	0.00	63	j	1.00	63	j	0.00	63	j	0.28	63	j			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	67	n	1.24	67	n	0.00	67	n	0.98	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	63	j	1.22	63	j	0.00	63	j	0.96	63	j	0.00	63	j	0.24	63	j			
				1=voegloos spoor of wissel										32231000			32247000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
50363	7.3	39	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	67	n	1.28	67	n	0.00	67	n	1.00	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	63	j	1.24	60	j	0.00	63	j	1.00	60	j	0.00	63	j	0.28	60	j			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	67	n	1.24	67	n	0.00	67	n	0.98	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	63	j	1.22	60	j	0.00	63	j	0.96	60	j	0.00	63	j	0.24	60	j			
				1=voegloos spoor of wissel										32247000			32285000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
50364	7.2	47	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	67	n	1.28	67	n	0.00	67	n	1.00	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	59	n	1.24	60	j	0.00	59	n	1.00	60	j	0.00	59	n	0.28	60	j			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	67	n	1.24	67	n	0.00	67	n	0.98	67	n	0.00	67	n	0.20	67	n			
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	59	n	1.22	60	j	0.00	59	n	0.96	60	j	0.00	59	n	0.24	60	j			
				1=voegloos spoor of wissel										32285000			32331000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
50365	7.1	55	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	63	n	1.28	63	n	0.00	63	n	1.00	63	n	0.00	63	n	0.20	63	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	59	n	1.24	60	j	0.00	59	n	1.00	60	j	0.00	59	n	0.28	60	j			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	63	n	1.24	63	n	0.00	63	n	0.98	63	n	0.00	63	n	0.20	63	n			
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	59	n	1.22	60	j	0.00	59	n	0.96	60	j	0.00	59	n	0.24	60	j			
				1=voegloos spoor of wissel										32331000			32385000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
50366	7.1	15	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	59	n	1.28	59	n	0.00	59	n	1.00	59	n	0.00	59	n	0.20	59	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	59	n	1.24	60	n	0.00	59	n	1.00	60	n	0.00	59	n	0.28	60	n			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	59	n	1.24	59	n	0.00	59	n	0.98	59	n	0.00	59	n	0.20	59	n			
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	59	n	1.22	60	n	0.00	59	n	0.96	60	n	0.00	59	n	0.24	60	n			
				1=voegloos spoor of wissel										32385000			32400000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
50367	7.0	32	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	2=hout/zigzagbeton+ball.bed																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j			
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	57	n	1.28	57	n	0.00	57	n	1.00	57	n	0.00	57	n	0.20	57	n			
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	55	j	1.24	56	j	0.00	55	j	1.00	56	j	0.00	55	j	0.28	56	j			
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	57	n	1.24	57	n	0.00	57	n	0.98	57	n	0.00	57	n	0.20	57	n			
				1=voegloos spoor of wissel										32400000			32431000			1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2 kenmerk			Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie					
																brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond					
50368	7.0	11	8 4 lint	reizigers	o	0.00	55	j	1.22	56	j	0.00	55	j	0.96	56	j	0.00	55	j	0.24	56	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32431000			32442000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	57	n	1.28	57	n	0.00	57	n	1.00	57	n	0.00	57	n	0.20	57	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	55	j	1.24	48	j	0.00	55	j	1.00	48	j	0.00	55	j	0.28	48	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	57	n	1.24	57	n	0.00	57	n	0.98	57	n	0.00	57	n	0.20	57	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	55	j	1.22	48	j	0.00	55	j	0.96	48	j	0.00	55	j	0.24	48	j			
50369	7.1	5	8 4 lint	reizigers	o	0.00	55	j	1.22	48	j	0.00	55	j	0.96	48	j	0.00	55	j	0.24	48	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32442000			32447000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	54	n	1.28	54	n	0.00	54	n	1.00	54	n	0.00	54	n	0.20	54	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	55	j	1.24	48	j	0.00	55	j	1.00	48	j	0.00	55	j	0.28	48	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	54	n	1.24	54	n	0.00	54	n	0.98	54	n	0.00	54	n	0.20	54	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	55	j	1.22	48	j	0.00	55	j	0.96	48	j	0.00	55	j	0.24	48	j			
50370	7.1	39	8 4 lint	reizigers	o	0.00	55	j	1.22	48	j	0.00	55	j	0.96	48	j	0.00	55	j	0.24	48	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32447000			32485000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	54	n	1.28	54	n	0.00	54	n	1.00	54	n	0.00	54	n	0.20	54	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	46	j	1.24	48	j	0.00	46	j	1.00	48	j	0.00	46	j	0.28	48	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	54	n	1.24	54	n	0.00	54	n	0.98	54	n	0.00	54	n	0.20	54	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	48	j	0.00	46	j	0.96	48	j	0.00	46	j	0.24	48	j			
50371	6.9	47	8 4 lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	48	j	0.00	46	j	0.96	48	j	0.00	46	j	0.24	48	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32485000			32531000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	47	n	1.28	47	n	0.00	47	n	1.00	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	46	j	1.24	48	j	0.00	46	j	1.00	48	j	0.00	46	j	0.28	48	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	47	n	1.24	47	n	0.00	47	n	0.98	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	48	j	0.00	46	j	0.96	48	j	0.00	46	j	0.24	48	j			
50372	6.9	16	8 4 lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	48	j	0.00	46	j	0.96	48	j	0.00	46	j	0.24	48	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32531000			32547000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	47	n	1.28	47	n	0.00	47	n	1.00	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	46	j	1.24	42	j	0.00	46	j	1.00	42	j	0.00	46	j	0.28	42	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	47	n	1.24	47	n	0.00	47	n	0.98	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	42	j	0.00	46	j	0.96	42	j	0.00	46	j	0.24	42	j			
50373	6.9	39	8 4 lint	reizigers	o	0.00	46	j	1.22	42	j	0.00	46	j	0.96	42	j	0.00	46	j	0.24	42	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32547000			32585000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	47	n	1.28	47	n	0.00	47	n	1.00	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	41	j	1.24	42	j	0.00	41	j	1.00	42	j	0.00	41	j	0.28	42	j
			8	4	lint	reizigers	a	0.00	47	n	1.24	47	n	0.00	47	n	0.98	47	n	0.00	47	n	0.20	47	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	42	j	0.00	41	j	0.96	42	j	0.00	41	j	0.24	42	j			
50374	6.9	13	8 4 lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	42	j	0.00	41	j	0.96	42	j	0.00	41	j	0.24	42	j		
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel					32585000			32598000 1749			0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
							Dag					Avond			Nacht										
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	41	n	1.28	41	n	0.00	41	n	1.00	41	n	0.00	41	n	0.20	41	n
			6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	41	j	1.24	42	j	0.00	41	j	1.00	42	j	0.00	41	j	0.28	42	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie	
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond														
50375	6.9	34	8 4 lint	reizigers	a	0.00	41	n	1.24	41	n	0.00	41	n	0.98	41	n	0.00	41	n	0.20	41	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	42	j	0.00	41	j	0.96	42	j	0.00	41	j	0.24	42	j
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32598000		32631000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	41	j	1.24	42	j	0.00	41	j	1.00	42	j	0.00	41	j	0.28	42	j
50376	6.9	7	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	42	j	0.00	41	j	0.96	42	j	0.00	41	j	0.24	42	j
			Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32631000		32638300 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	41	j	1.24	40	n	0.00	41	j	1.00	40	n	0.00	41	j	0.28	40	n
50377	6.9	9	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	40	n	0.00	41	j	0.96	40	n	0.00	41	j	0.24	40	n
			Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32638300		32647000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	41	j	1.24	40	n	0.00	41	j	1.00	40	n	0.00	41	j	0.28	40	n
50378	6.9	85	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	41	j	1.22	40	n	0.00	41	j	0.96	40	n	0.00	41	j	0.24	40	n
			Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32647000		32731000 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.28	40	n
50379	6.9	17	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	1.22	40	n	0.00	40	n	0.96	40	n	0.00	40	n	0.24	40	n
			Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32731000		32747998 1749		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	1.24	40	j	0.00	40	n	1.00	40	j	0.00	40	n	0.28	40	j
51996	6.8	5	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	1.22	40	j	0.00	40	n	0.96	40	j	0.00	40	n	0.24	40	j
			Lingedijk (10=geen invoer				0=geen invoer				33350000		33355000 1756		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.64	40	n	0.00	40	n	0.50	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.62	40	j	0.00	40	n	0.50	40	j	0.00	40	n	0.14	40	j
63866	6.9	14	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.62	40	n	0.00	40	n	0.48	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.60	40	j	0.00	40	n	0.48	40	j	0.00	40	n	0.12	40	j
			Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed				1=voegloos spoor of wissel				32762000		32776000 1742		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
			6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.64	40	n	0.00	40	n	0.50	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
			6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.62	40	j	0.00	40	n	0.50	40	j	0.00	40	n	0.14	40	j
72711	6.9	4	8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.62	40	n	0.00	40	n	0.48	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.60	40	j	0.00	40	n	0.48	40	j	0.00	40	n	0.12	40	j
			Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball				4=niet voegloos wissel				33156000		33160000 1747		39.0 0=gemiddeld		0.0		1.5				
			Dag				Avond				Nacht												
			vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1			km2			kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie					
						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond														
72712	6.9	12	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n			
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				33160000 33172000 1747 39.0 0=gemiddeld 0.0																		1.5		
72713	6.9	3	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	Dag													Avond		Nacht					
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	57	j	0.00	52	j	2.30	57	j	0.00	52	j	0.84	57	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	57	j	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	57	j	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n				
33172000 33175500 1747 39.0 0=gemiddeld 0.0																		1.5						
72882	6.8	14	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag													Avond		Nacht					
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	2.78	57	j	0.00	57	j	2.30	57	j	0.00	57	j	0.84	57	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.02	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.09	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j				
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n				
33236000 33250000 1762 0.0 0=gemiddeld 0.0																		1.5						
77250	6.9	13	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag													Avond		Nacht					
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.64	40	n	0.00	40	n	0.50	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.62	40	j	0.00	40	n	0.50	40	j	0.00	40	n	0.14	40	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.62	40	n	0.00	40	n	0.48	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.60	40	j	0.00	40	n	0.48	40	j	0.00	40	n	0.12	40	j
				32776000 32789000 1746 0.0 0=gemiddeld 0.0																		1.5		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																																																																																																																																																																																																													
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																																																																																																																																																																																																													
77251	6.9	15	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	32789000	32803800	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												
<table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="9"></th></tr> <tr> <th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr> <tr> <td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>6</td><td>4</td><td>dm'90</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.34</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>6</td><td>4</td><td>dm'90</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.34</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.32</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.40</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.32</td><td>40</td><td>j</td></tr> </table>																			Dag		Avond		Nacht											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j																																																																																					
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																												
4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n																																																																																																																																																																																																												
6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n																																																																																																																																																																																																												
8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j																																																																																																																																																																																																												
77252	6.9	32	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball		2=niet doorgelast spoor	32803800	32836000	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												
<table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="9"></th></tr> <tr> <th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr> <tr> <td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>6</td><td>4</td><td>dm'90</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.34</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>6</td><td>4</td><td>dm'90</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.34</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.42</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.32</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.40</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.32</td><td>40</td><td>j</td></tr> </table>																			Dag		Avond		Nacht											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j																																																																																					
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																												
4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n																																																																																																																																																																																																												
6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n																																																																																																																																																																																																												
8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j																																																																																																																																																																																																												
77253	6.9	24	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball		2=niet doorgelast spoor	32836000	32860000	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												
<table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="9"></th></tr> <tr> <th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.78</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.30</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.80</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.20</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>n</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td></tr> </table>																			Dag		Avond		Nacht											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	n	0.00	40	n	2.30	40	n	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	n	0.00	40	n	2.30	40	n																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j																																																																																																																																																																																																												
77254	6.8	140	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball		2=niet doorgelast spoor	32860000	33000000	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												
<table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="9"></th></tr> <tr> <th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.78</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.30</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.80</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.20</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td></tr> </table>																			Dag		Avond		Nacht											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	j	0.00	40	n	2.30	40	j	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	j	0.00	40	n	2.30	40	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j																																																																																																																																																																																																												
77255	6.8	15	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball		2=niet doorgelast spoor	33000000	33015000	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												
<table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="9"></th></tr> <tr> <th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>43</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>43</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-t</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.78</td><td>43</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.30</td><td>43</td><td>j</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>mat'64-v</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.80</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>2.20</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>43</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>43</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>43</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>43</td><td>j</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>mdm</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.01</td><td>40</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>43</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>43</td><td>j</td></tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>ddm-2/3</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.09</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.04</td><td>40</td><td>j</td></tr> </table>																			Dag		Avond		Nacht											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j	3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j	8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																						
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j																																																																																																																																																																																																												
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j																																																																																																																																																																																																												
3	4	mdm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j																																																																																																																																																																																																												
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j																																																																																																																																																																																																												
77256	6.9	45	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball		2=niet doorgelast spoor	33015000	33060000	1746	0.0	0=gemiddeld	0.0					1.5																																																																																																																																																																																																												

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie											
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond											
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
77257	6.9	12	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j	0.00	40	n	0.84	43	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				2=niet doorgelast spoor			33060000			33072000 1746			0.0 0=gemiddeld			1.5										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
77258	6.9	43	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	51	j	0.00	40	n	2.30	51	j	0.00	40	n	0.84	51	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	51	j	0.00	40	n	0.01	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	51	j	0.00	40	n	0.04	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				2=niet doorgelast spoor			33072000			33115000 1746			0.0 0=gemiddeld			1.5										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
77259	6.9	8	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				2=niet doorgelast spoor			33115000			33122600 1746			0.0 0=gemiddeld			1.5										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
77260	6.9	33	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
								1=voegloos spoor of wissel			33122600			33155999 1746			0.0 0=gemiddeld			1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking				km1		km2		kenmerk	Wissellen			railruwheid		spectrum		toeslagen			correctie		
89929	6.9	12	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n		
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j		
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n		
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j		
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j		
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n		
				1=voegloos spoor of wissel				33195000		33207000		1761		0.0 0=gemiddeld			0.0					1.5				
89930	6.9	8	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond								Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	4.16	57	j	0.00	57	j	3.46	57	j	0.00	57	j	1.26	57	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
89931	6.8	21	Lingedijk (12=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag				Avond								Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	4.16	61	j	0.00	61	j	3.46	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
102117	6.9	14	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				Avond								Nacht										
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop	Qdoo	Vdoo	Rdoo	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
				6	4	dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.64	40	n	0.00	40	n	0.50	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
				6	4	dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.62	40	j	0.00	40	n	0.50	40	j	0.00	40	n	0.14	40	j
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.62	40	n	0.00	40	n	0.48	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n
				8	4	lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.60	40	j	0.00	40	n	0.48	40	j	0.00	40	n	0.12	40	j
				1=voegloos spoor of wissel				32762000		32776000		1745		0.0 0=gemiddeld			0.0					1.5				

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie												
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond												
105036	6.8	6	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	3=intern voegloos wissel	33201000	33207000	1744		28.0	0=gemiddeld	0.0					1.5											
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
			1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	4.16	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	3.46	57	j	0.00	57	j	1.26	57	j	
			1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n	
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			3 4 mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.03	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
			3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.03	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	45	j	0.00	40	j	0.00	45	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.01	45	j	0.00	40	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.13	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.06	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.13	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.06	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
105037	6.8	8	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	3=intern voegloos wissel	33207000	33215000	1744		28.0	0=gemiddeld	0.0																
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	
			1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	4.16	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	3.46	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j	
			1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n	
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			3 4 mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.03	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	
			3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.03	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			4 3 goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.00	40	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.13	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	0.06	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.13	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.06	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
109330	6.9	4	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	33156000	33160000	1753		0.0	0=gemiddeld	0.0																
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	
			1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j	
			1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n	
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	
			3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
109331	6.9	12	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	33160000	33172000	1753		0.0	0=gemiddeld	0.0																
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	
			1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	57	j	0.00	52	j	0.00	52	j	2.30	57	j	0.00	52	j	0.84	57	j	
			1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n	
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	57	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	
			3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	57	j	0.00	52	j	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	
			8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
109332	6.9	3	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	33172000	33175500	1753		0.0	0=gemiddeld	0.0																
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop

												spectrum		toeslagen		correctie								
nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking				km1		km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond					
110993	6.9	14	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j			
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	2.78	57	j	0.00	57	j	2.30	57	j	0.00	57	j	0.84	57	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.02	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.09	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
1=voegloos spoor of wissel																		1.5						
111143	6.9	13	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	1.28	40	n	0.00	40	n	1.00	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	1.24	40	j	0.00	40	n	1.00	40	j	0.00	40	n	0.28	40	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	1.24	40	n	0.00	40	n	0.98	40	n	0.00	40	n	0.20	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	1.22	40	j	0.00	40	n	0.96	40	j	0.00	40	n	0.24	40	j
				1=voegloos spoor of wissel																		1.5		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j				
6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.64	40	n	0.00	40	n	0.50	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n				
6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.62	40	j	0.00	40	n	0.50	40	j	0.00	40	n	0.14	40	j				
8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.62	40	n	0.00	40	n	0.48	40	n	0.00	40	n	0.10	40	n				
8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.60	40	j	0.00	40	n	0.48	40	j	0.00	40	n	0.12	40	j				
1=voegloos spoor of wissel																		1.5						
111144	6.9	47	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j
				6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n
				6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j	0.00	40	n	0.10	40	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j	0.00	40	n	0.08	40	j
				1=voegloos spoor of wissel																		1.5		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.01	40	n	0.00	40	j				
6 4 dm'90	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.34	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n				
6 4 dm'90	reizigers	o	0.00	40	n	0.42	40	j	0.00	40	n	0.34	40	j	0.00	40	n	0.10	40	j				
8 4 lint	reizigers	a	0.00	40	n	0.42	40	n	0.00	40	n	0.32	40	n	0.00	40	n	0.06	40	n				
8 4 lint	reizigers	o	0.00	40	n	0.40	40	j	0.00	40	n	0.32	40	j	0.00	40	n	0.08	40	j				
1=voegloos spoor of wissel																		1.5						
111145	6.9	24	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	n	0.00	40	n	2.30	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.84	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
1=voegloos spoor of wissel																		1.5						
111146	6.9	140	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1 3 mat'64-t	reizigers	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1 3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	40	j	0.00	40	n	2.30	40	j	0.00	40	n	0.84	40	j
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.84	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n
8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
1=voegloos spoor of wissel																		1.5						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1		km2		kenmerk	Wissellen		railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie						
					o	a	n						brug		raildemp	algemeen		prognose	plafond									
111147	6.9	15	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel					33000000		33015000		1743		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag					Avond					Nacht									
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j		
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j		
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j	0.00	40	n	0.84	43	j		
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	j	0.00	40	n	2.20	40	j	0.00	40	n	0.84	40	j		
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j		
111148	6.9	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	j	0.00	40	n	0.01	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	j	0.00	40	n	0.04	40	j	0.00	40	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel					33015000		33060000		1743		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag					Avond					Nacht									
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j		
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n		
111149	6.9	12	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	43	j	0.00	40	n	2.30	43	j	0.00	40	n	0.84	43	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	43	j	0.00	40	n	0.01	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	43	j	0.00	40	n	0.04	43	j	0.00	40	n	0.00	43	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				1=voegloos spoor of wissel					33060000		33072000		1743		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	40	n	0.04	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j						
1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n						
111150	6.9	43	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	40	n	2.78	51	j	0.00	40	n	2.30	51	j	0.00	40	n	0.84	51	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	40	n	0.01	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	40	n	0.02	51	j	0.00	40	n	0.01	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	40	n	0.09	51	j	0.00	40	n	0.04	51	j	0.00	40	n	0.00	51	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				1=voegloos spoor of wissel					33072000		33115000		1743		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5					
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j						
1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n						
111151	6.8	45	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j				
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	40	n	2.80	40	n	0.00	40	n	2.20	40	n	0.00	40	n	0.84	40	n				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j				
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	40	n	0.02	40	n	0.00	40	n	0.01	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j				
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	40	n	0.09	40	n	0.00	40	n	0.04	40	n	0.00	40	n	0.00	40	n				
				1=voegloos spoor of wissel					33115000		33160000		1743		0.0		0=gemiddeld		0.0				1.5					
				Dag					Avond					Nacht														

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1		km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie			
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor					Qstop	Istop	Rstop	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond
111152	6.8	12	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	51	j	0.00	52	j	2.30	51	j	0.00	52	j	0.84	51	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	51	j	0.00	52	j	0.01	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	51	j	0.00	52	j	0.04	51	j	0.00	52	j	0.00	51	j
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n				
					1=voegloos spoor of wissel								33160000		33172000 1743		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5					
111153	6.8	4	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	52	j	2.78	57	j	0.00	52	j	2.30	57	j	0.00	52	j	0.84	57	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	52	j	0.02	57	j	0.00	52	j	0.01	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	52	j	0.09	57	j	0.00	52	j	0.04	57	j	0.00	52	j	0.00	57	j
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n				
					1=voegloos spoor of wissel								33172000		33176000 1743		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5					
111154	6.8	25	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	2.78	57	j	0.00	57	j	2.30	57	j	0.00	57	j	0.84	57	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	2.80	46	n	0.00	46	n	2.20	46	n	0.00	46	n	0.84	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.02	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.02	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.09	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.09	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n				
					1=voegloos spoor of wissel								33176000		33201000 1743		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5					
112417	6.9	19	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	4.16	57	j	0.00	57	j	3.46	57	j	0.00	57	j	1.26	57	j
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				3	4	mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.03	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j
				3	4	mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.03	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n
				4	3	goederen	goederen	a	0.00	45	j	0.00	40	j	0.00	45	j	0.00	40	j	0.01	45	j	0.00	40	j
8	4	ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.13	57	j	0.00	57	j	0.06	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j				
8	4	ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.13	46	n	0.00	46	n	0.06	46	n	0.06	46	n	0.00	46	n				
					4=niet voegloos wissel								33175500		33195000 1760		39.0 0=gemiddeld		0.0		1.5					
112417	6.9	19	Lingedijk (13=niet doorgelast/railond./wissel+ball	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				1	3	mat'64-t	reizigers	a	0.00	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j	0.04	57	j	0.04	57	j	0.00	57	j
				1	3	mat'64-t	reizigers	o	0.00	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n	0.04	46	n	0.04	46	n	0.00	46	n
				1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	57	j	4.16	57	j	0.00	57	j	3.46	57	j	0.00	57	j	1.26	57	j

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie					
																brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond					
113392	6.8	14	Lingedijk (11=beton mono/duoblok+ball.bed	1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	46	n	4.18	46	n	0.00	46	n	3.30	46	n	0.00	46	n	1.24	46	n	
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
				3 4 mddm	reizigers	a	0.00	57	j	0.03	57	j	0.00	57	j	0.01	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
				3 4 mddm	reizigers	o	0.00	46	n	0.03	46	n	0.00	46	n	0.01	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
				4 3 goederen	goederen	a	0.00	45	j	0.00	40	j	0.00	45	j	0.00	40	j	0.01	45	j	0.00	40	j	
				8 4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	57	j	0.13	57	j	0.00	57	j	0.06	57	j	0.00	57	j	0.00	57	j	
				8 4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	46	n	0.13	46	n	0.00	46	n	0.06	46	n	0.00	46	n	0.00	46	n	
				1=voegloos spoor of wissel						33236000		33250000		1759		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5					
				vc rs materieel		treintype		Dag		Avond		Nacht													
						r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3 mat'64-t	reizigers	a	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.04	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j
				1	3 mat'64-t	reizigers	o	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.04	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n
				1	3 mat'64-v	reizigers	a	0.00	61	j	4.16	61	j	0.00	61	j	3.46	61	j	0.00	61	j	1.26	61	j
1	3 mat'64-v	reizigers	o	0.00	52	n	4.18	52	n	0.00	52	n	3.30	52	n	0.00	52	n	1.24	52	n				
3	4 e-loc	reizigers	a	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
3	4 e-loc	reizigers	o	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n				
3	4 mddm	reizigers	a	0.00	61	j	0.03	61	j	0.00	61	j	0.01	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
3	4 mddm	reizigers	o	0.00	52	n	0.03	52	n	0.00	52	n	0.01	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n				
4	3 goederen	goederen	a	0.00	50	j	0.00	40	j	0.00	50	j	0.00	40	j	0.01	50	j	0.00	40	j				
8	4 ddm-2/3	reizigers	a	0.00	61	j	0.13	61	j	0.00	61	j	0.06	61	j	0.00	61	j	0.00	61	j				
8	4 ddm-2/3	reizigers	o	0.00	52	n	0.13	52	n	0.00	52	n	0.06	52	n	0.00	52	n	0.00	52	n				
115043	6.8	14	Lingedijk (10=geen invoer	0=geen invoer						33215000		33229000		1754		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0					

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden				
											% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
17	6.4	42	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		7961.0	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
18	6.5	37	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht		5133.2	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
19	6.4	23	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4427.6	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
20	6.4	202	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht		4664.5	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
21	6.4	52	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		7473.8	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
22	6.4	30	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4427.6	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
23	6.4	17	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4427.6	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
24	6.4	126	01 glad asfalt/DAB		Burgemeester Bonhoff	burgemeester b"nh		vlicht		5565.9	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
25	6.4	127	01 glad asfalt/DAB		Burgemeester Bonhoff	burgemeester b"nh		vlicht		4593.3	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
26	6.4	22	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		7488.3	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
27	6.4	14	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		7488.3	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
28	6.4	57	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4427.6	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
29	6.4	77	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4402.1	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
30	6.4	92	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht		4402.1	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
31	6.4	26	01 glad asfalt/DAB		Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht		5417.5	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
32	6.4	115	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		7703.6	p	dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
												avond 3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
												nacht .80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
33	6.4	195	80 keperverband elementenverh CROW316		Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht		1981.3		dag 6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
								p	avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50
									nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	393	100.0	
2	18	100.0	
3	141	100.0	
4	669	100.0	
5	4463	100.0	
6	670	100.0	
7	1125	100.0	
8	560	100.0	
9	49	.0	
10	276	.0	
11	129	.0	
12	10	.0	
13	128	.0	
14	139	.0	
15	770	.0	
16	315	.0	
17	13	.0	
18	393	.0	
19	75	.0	
20	411	.0	
21	19	.0	
22	328	.0	
23	11	.0	
24	69	.0	
25	135	.0	
26	17	.0	
27	24	.0	
28	16	.0	
29	339	.0	
30	44	.0	
31	112	.0	
32	342	.0	
33	66	.0	
34	488	.0	
35	48	.0	
36	149	.0	
37	638	.0	
38	37	.0	
39	244	.0	
40	20	.0	
41	35	.0	
42	148	.0	
43	48	.0	
44	208	.0	
45	35	.0	
46	245	.0	
47	11	.0	
48	40	.0	
49	23	.0	
50	43	.0	
51	100	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	91	.0	
53	513	.0	
54	12	.0	
55	43	.0	
56	13	.0	
57	70	.0	
58	502	.0	
59	327	.0	
60	7	.0	
61	156	.0	
62	93	.0	
63	161	.0	
64	121	.0	
65	111	.0	
66	137	.0	
67	109	.0	
68	234	.0	
69	210	.0	
70	17	.0	
71	153	.0	
72	31	.0	
73	12	.0	
74	153	.0	
75	95	.0	
76	662	.0	
77	11	.0	
78	7	.0	
79	316	.0	
80	39	.0	
81	460	.0	
82	16	.0	
83	44	.0	
84	44	.0	
85	29	.0	
86	59	.0	
87	18	.0	
88	16	.0	
89	12	.0	
90	14	.0	
91	18	.0	
92	323	.0	
93	11	.0	
94	22	.0	
95	208	.0	
96	74	.0	
97	133	.0	
98	126	.0	
99	9	.0	
100	14	.0	
101	23	.0	
102	46	.0	
103	15	.0	
104	20	.0	
105	35	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	11	.0	
107	11	.0	
108	181	.0	
109	12	.0	
110	18	.0	
111	118	.0	
112	74	.0	
113	66	.0	
114	16	.0	
115	23	.0	
116	47	.0	
117	11	.0	
118	140	.0	
119	13	.0	
120	14	.0	
121	24	.0	
122	505	.0	
123	164	.0	
124	823	.0	
125	515	.0	
126	150	.0	
127	319	.0	
128	43	.0	
129	32	.0	
130	26	.0	
131	477	.0	
132	72	.0	
133	38	.0	
134	247	.0	
135	192	.0	
136	328	.0	
137	850	.0	
138	9	.0	
139	13	.0	
140	123	.0	
141	51	.0	
142	17	.0	
143	396	.0	
144	70	.0	
145	22	.0	
146	198	.0	
147	10	.0	
148	27	.0	
149	19	.0	
150	14	.0	
151	107	.0	
152	109	.0	
153	9	.0	
154	195	.0	
155	16	.0	
156	29	.0	
157	154	.0	
158	992	.0	
159	46	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	50	.0	
161	13	.0	
162	19	.0	
163	36	.0	
164	12	.0	
165	48	.0	
166	43	.0	
167	21	.0	
168	12	.0	
169	186	.0	
170	14	.0	
171	138	.0	
172	9	.0	
173	32	.0	
174	49	.0	
175	169	.0	
176	8	.0	
177	344	.0	
178	396	.0	
179	28	.0	
180	352	.0	
181	566	.0	
182	114	.0	
183	468	.0	
184	15	.0	
185	238	.0	
186	127	.0	
187	55	.0	
188	89	.0	
189	48	.0	
190	165	.0	
191	128	.0	
192	771	.0	
193	63	.0	
194	57	.0	
195	9	.0	
196	124	.0	
197	55	.0	
198	133	.0	
199	54	.0	
200	239	.0	
201	26	.0	
202	150	.0	
203	303	.0	
204	461	.0	
205	390	.0	
206	22	.0	
207	23	.0	
208	29	.0	
209	189	.0	
210	23	.0	
211	239	.0	
212	29	.0	
213	9	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	223	.0	
215	6	.0	
216	20	.0	
217	58	.0	
218	10	.0	
219	44	.0	
220	143	.0	
221	46	.0	
222	21	.0	
223	70	.0	
224	256	.0	
225	48	.0	
226	261	.0	
227	80	.0	
228	14	.0	
229	247	.0	
230	48	.0	
231	10	.0	
232	40	.0	
233	151	.0	
234	185	.0	
235	46	.0	
236	111	.0	
237	39	.0	
238	41	.0	
239	20	.0	
240	12	.0	
241	190	.0	
242	174	.0	
243	218	.0	
244	193	.0	
245	105	.0	
246	52	.0	
247	491	.0	
248	15	.0	
249	132	.0	
250	40	.0	
251	18	.0	
252	16	.0	
253	8	.0	
254	12	.0	
255	35	.0	
256	17	.0	
257	30	.0	
258	11	.0	
259	347	.0	
260	48	.0	
261	123	.0	
262	50	.0	
263	13	.0	
264	45	.0	
265	134	.0	
266	69	.0	
267	19	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	317	.0	
269	201	.0	
270	13	.0	
271	12	.0	
272	12	.0	
273	18	.0	
274	208	.0	
275	55	.0	
276	9	.0	
277	365	.0	
278	172	.0	
279	91	.0	
280	10	.0	
281	43	.0	
282	216	.0	
283	22	.0	
284	91	.0	
285	11	.0	
286	18	.0	
287	18	.0	
288	16	.0	
289	13	.0	
290	37	.0	
291	385	.0	
292	50	.0	
293	23	.0	
294	418	.0	
295	29	.0	
296	9	.0	
297	176	.0	
298	185	.0	
299	119	.0	
300	14	.0	
301	191	.0	
302	142	.0	
303	345	.0	
304	18	.0	
305	321	.0	
306	62	.0	
307	23	.0	
308	226	.0	
309	342	.0	
310	7	.0	
311	76	.0	
312	99	.0	
313	12	.0	
314	134	.0	
315	409	.0	
316	19	.0	
317	18	.0	
318	299	.0	
319	478	.0	
320	86	.0	
321	11	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	64	.0	
323	81	.0	
324	366	.0	
325	113	.0	
326	5	.0	
327	45	.0	
328	81	.0	
329	49	.0	
330	49	.0	
331	331	.0	
332	7	.0	
333	9	.0	
334	15	.0	
335	188	.0	
336	106	.0	
337	25	.0	
338	28	.0	
339	25	.0	
340	55	.0	
341	17	.0	
342	23	.0	
343	73	.0	
344	64	.0	
345	103	.0	
346	19	.0	
347	100	.0	
348	23	.0	
349	7	.0	
350	17	.0	
351	129	.0	
352	19	.0	
353	200	.0	
354	38	.0	
355	109	.0	
356	5	.0	
357	138	.0	
358	14	.0	
359	145	.0	
360	298	.0	
361	14	.0	
362	126	.0	
363	26	.0	
364	79	.0	
365	39	.0	
366	36	.0	
367	24	.0	
368	15	.0	
369	9	.0	
370	15	.0	
371	128	.0	
372	16	.0	
373	18	.0	
374	277	.0	
375	110	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
376	18	.0	
377	44	.0	
378	50	.0	
379	15	.0	
380	104	.0	
381	19	.0	
382	387	.0	
383	42	.0	
384	9	.0	
385	174	.0	
386	164	.0	
387	4	.0	
388	26	.0	
389	10	.0	
390	14	.0	
391	10	.0	
392	90	.0	
393	274	.0	
394	39	.0	
395	25	.0	
396	36	.0	
397	103	.0	
398	78	.0	
399	27	.0	
400	841	.0	
401	137	.0	
402	103	.0	
403	271	.0	
404	41	.0	
405	19	.0	
406	128	.0	
407	84	.0	
408	55	.0	
409	80	.0	
410	7	.0	
411	17	.0	
412	246	.0	
413	11	.0	
414	10	.0	
415	370	.0	
416	10	.0	
417	10	.0	
418	77	.0	
419	261	.0	
420	115	.0	
421	275	.0	
422	5	.0	
423	18	.0	
424	20	.0	
425	12	.0	
426	41	.0	
427	39	.0	
428	209	.0	
429	82	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
430	435	.0	
431	353	.0	
432	24	.0	
433	69	.0	
434	40	.0	
435	21	.0	
436	32	.0	
437	233	.0	
438	140	.0	
439	107	.0	
440	47	.0	
441	58	.0	
442	15	.0	
443	842	.0	
444	119	.0	
445	40	.0	
446	145	.0	
447	147	.0	
448	38	.0	
449	7	.0	
450	52	.0	
451	151	.0	
452	144	.0	
453	9	.0	
454	14	.0	
455	91	.0	
456	30	.0	
457	273	.0	
458	67	.0	
459	45	.0	
460	11	.0	
461	456	.0	
462	128	.0	
463	34	.0	
464	440	.0	
465	138	.0	
466	363	.0	
467	99	.0	
468	219	.0	
469	147	.0	
470	114	.0	
471	11	.0	
472	21	.0	
473	23	.0	
474	118	.0	
475	85	.0	
476	8	.0	
477	18	.0	
478	10	.0	
479	18	.0	
480	8	.0	
481	87	.0	
482	11	.0	
483	158	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
484	18	.0	
485	15	.0	
486	4	.0	
487	25	.0	
488	181	.0	
489	13	.0	
490	12	.0	
491	10	.0	
492	12	.0	
493	382	.0	
494	5	.0	
495	36	.0	
496	27	.0	
497	4	.0	
498	219	.0	
499	30	.0	
500	80	.0	
501	49	.0	
502	44	.0	
503	109	.0	
504	15	.0	
505	41	.0	
506	129	.0	
507	220	.0	
508	114	.0	
509	10	.0	
510	125	.0	
511	62	.0	
512	47	.0	
513	82	.0	
514	35	.0	
515	142	.0	
516	13	.0	
517	522	.0	
518	16	.0	
519	109	.0	
520	50	.0	
521	134	.0	
522	20	.0	
523	14	.0	
524	47	.0	
525	31	.0	
526	234	.0	
527	111	.0	
528	235	.0	
529	20	.0	
530	255	.0	
531	45	.0	
532	12	.0	
533	37	.0	
534	251	.0	
535	211	.0	
536	219	.0	
537	79	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
538	268	.0	
539	23	.0	
540	35	.0	
541	292	.0	
542	7	.0	
543	163	.0	
544	13	.0	
545	44	.0	
546	54	.0	
547	134	.0	
548	73	.0	
549	25	.0	
550	214	.0	
551	51	.0	
552	20	.0	
553	40	.0	
554	195	.0	
555	143	.0	
556	22	.0	
557	350	.0	
558	9	.0	
559	203	.0	
560	7	.0	
561	29	.0	
562	7	.0	
563	9	.0	
564	6	.0	
565	214	.0	
566	8	.0	
567	38	.0	
568	138	.0	
569	170	.0	
570	227	.0	
571	14	.0	
572	351	.0	
573	66	.0	
574	321	.0	
575	14	.0	
576	46	.0	
577	205	.0	
578	277	.0	
579	365	.0	
580	276	.0	
581	70	.0	
582	108	.0	
583	153	.0	
584	51	.0	
585	7	.0	
586	41	.0	
587	26	.0	
588	129	.0	
589	52	.0	
590	65	.0	
591	25	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
592	31	.0	
593	14	.0	
594	18	.0	
595	12	.0	
596	13	.0	
597	48	.0	
598	32	.0	
599	19	.0	
600	181	.0	
601	101	.0	
602	37	.0	
603	329	.0	
604	161	.0	
605	10	.0	
606	161	.0	
607	15	.0	
608	140	.0	
609	11	.0	
610	116	.0	
611	364	.0	
612	24	.0	
613	56	.0	
614	136	.0	
615	201	.0	
616	459	.0	
617	14	.0	
618	90	.0	
619	97	.0	
620	47	.0	
621	293	.0	
622	157	.0	
623	122	.0	
624	435	.0	
625	87	.0	
626	422	.0	
627	12	.0	
628	10	.0	
629	12	.0	
630	22	.0	
631	129	.0	
632	58	.0	
633	11	.0	
634	279	.0	
635	33	.0	
636	4	.0	
637	25	.0	
638	20	.0	
639	22	.0	
640	452	.0	
641	77	.0	
642	16	.0	
643	11	.0	
644	6	.0	
645	76	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
646	27	.0	
647	10	.0	
648	125	.0	
649	66	.0	
650	44	.0	
651	15	.0	
652	20	.0	
653	26	.0	
654	58	.0	
655	29	.0	
656	203	.0	
657	11	.0	
658	301	.0	
659	7	.0	
660	187	.0	
661	144	.0	
662	33	.0	
663	87	.0	
664	40	.0	
665	8	.0	
666	6	.0	
667	109	.0	
668	54	.0	
669	130	.0	
670	146	.0	
671	115	.0	
672	224	.0	
673	11	.0	
674	12	.0	
675	177	.0	
676	43	.0	
677	172	.0	
678	194	.0	
679	20	.0	
680	23	.0	
681	52	.0	
682	66	.0	
683	8	.0	
684	50	.0	
685	195	.0	
686	9	.0	
687	130	.0	
688	409	.0	
689	20	.0	
690	14	.0	
691	67	.0	
692	40	.0	
693	16	.0	
694	11	.0	
695	14	.0	
696	28	.0	
697	41	.0	
698	72	.0	
699	51	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
700	14	.0	
701	7	.0	
702	313	.0	
703	149	.0	
704	12	.0	
705	38	.0	
706	47	.0	
707	18	.0	
708	229	.0	
709	305	.0	
710	212	.0	
711	14	.0	
712	15	.0	
713	49	.0	
714	18	.0	
715	368	.0	
716	181	.0	
717	266	.0	
718	14	.0	
719	479	.0	
720	30	.0	
721	165	.0	
722	4	.0	
723	52	.0	
724	39	.0	
725	185	.0	
726	112	.0	
727	87	.0	
728	75	.0	
729	28	.0	
730	327	.0	
731	91	.0	
732	193	.0	
733	111	.0	
734	64	.0	
735	454	.0	
736	93	.0	
737	9	.0	
738	48	.0	
739	16	.0	
740	15	.0	
741	51	.0	
742	16	.0	
743	386	.0	
744	114	.0	
745	220	.0	
746	16	.0	
747	91	.0	
748	51	.0	
749	18	.0	
750	105	.0	
751	16	.0	
752	12	.0	
753	49	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
754	11	.0	
755	54	.0	
756	57	.0	
757	7	.0	
758	138	.0	
759	102	.0	
760	51	.0	
761	113	.0	
762	41	.0	
763	52	.0	
764	55	.0	
765	10	.0	
766	65	.0	
767	29	.0	
768	65	.0	
769	196	.0	
770	433	.0	
771	15	.0	
772	177	.0	
773	39	.0	
774	207	.0	
775	33	.0	
776	101	.0	
777	342	.0	
778	351	.0	
779	32	.0	
780	600	.0	
781	83	.0	
782	141	.0	
783	298	.0	
784	54	.0	
785	451	.0	
786	46	.0	
787	18	.0	
788	8	.0	
789	342	.0	
790	9	.0	
791	17	.0	
792	34	.0	
793	341	.0	
794	17	.0	
795	65	.0	
796	33	.0	
797	236	.0	
798	9	.0	
799	8	.0	
800	339	.0	
801	145	.0	
802	393	.0	
803	8	.0	
804	10	.0	
805	219	.0	
806	26	.0	
807	367	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
808	7	.0	
809	110	.0	
810	24	.0	
811	242	.0	
812	222	.0	
813	31	.0	
814	47	.0	
815	36	.0	
816	17	.0	
817	565	.0	
818	88	.0	
819	80	.0	
820	16	.0	
821	224	.0	
822	101	.0	
823	35	.0	
824	17	.0	
825	28	.0	
826	12	.0	
827	19	.0	
828	41	.0	
829	26	.0	
830	152	.0	
831	205	.0	
832	31	.0	
833	18	.0	
834	95	.0	
835	14	.0	
836	14	.0	
837	145	.0	
838	315	.0	
839	61	.0	
840	18	.0	
841	72	.0	
842	20	.0	
843	24	.0	
844	554	.0	
845	30	.0	
846	50	.0	
847	216	.0	
848	363	.0	
849	436	.0	
850	24	.0	
851	20	.0	
852	67	.0	
853	15	.0	
854	26	.0	
855	340	.0	
856	162	.0	
857	153	.0	
858	26	.0	
859	322	.0	
860	238	.0	
861	11	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
862	864	.0	
863	91	.0	
864	12	.0	
865	285	.0	
866	11	.0	
867	18	.0	
868	52	.0	
869	18	.0	
870	864	.0	
871	309	.0	
872	14	.0	
873	21	.0	
874	13	.0	
875	14	.0	
876	133	.0	
877	45	.0	
878	321	.0	
879	82	.0	
880	68	.0	
881	14	.0	
882	32	.0	
883	996	.0	
884	19	.0	
885	75	.0	
886	472	.0	
887	45	.0	
888	47	.0	
889	14	.0	
890	221	.0	
891	474	.0	
892	32	.0	
893	157	.0	
894	70	.0	
895	352	.0	
896	17	.0	
897	39	.0	
898	91	.0	
899	16	.0	
900	57	.0	
901	14	.0	
902	13	.0	
903	171	.0	
904	18	.0	
905	293	.0	
906	352	.0	
907	40	.0	
908	11	.0	
909	267	.0	
910	450	.0	
911	6	.0	
912	164	.0	
913	20	.0	
914	112	.0	
915	45	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
916	9	.0	
917	68	.0	
918	248	.0	
919	28	.0	
920	52	.0	
921	18	.0	
922	200	.0	
923	38	.0	
924	49	.0	
925	10	.0	
926	303	.0	
927	23	.0	
928	8	.0	
929	466	.0	
930	448	.0	
931	9	.0	
932	19	.0	
933	130	.0	
934	124	.0	
935	23	.0	
936	344	.0	
937	67	.0	
938	99	.0	
939	115	.0	
940	17	.0	
941	110	.0	
942	114	.0	
943	29	.0	
944	19	.0	
945	12	.0	
946	141	.0	
947	39	.0	
948	16	.0	
949	17	.0	
950	300	.0	
951	63	.0	
952	50	.0	
953	99	.0	
954	15	.0	
955	287	.0	
956	26	.0	
957	277	.0	
958	468	.0	
959	44	.0	
960	8	.0	
961	158	.0	
962	75	.0	
963	58	.0	
964	111	.0	
965	87	.0	
966	8	.0	
967	52	.0	
968	4	.0	
969	81	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
970	58	.0	
971	9	.0	
972	5	.0	
973	368	.0	
974	383	.0	
975	86	.0	
976	72	.0	
977	18	.0	
978	129	.0	
979	7	.0	
980	95	.0	
981	64	.0	
982	55	.0	
983	48	.0	
984	45	.0	
985	111	.0	
986	15	.0	
987	292	.0	
988	15	.0	
989	18	.0	
990	12	.0	
991	360	.0	
992	88	.0	
993	74	.0	
994	31	.0	
995	16	.0	
996	112	.0	
997	15	.0	
998	148	.0	
999	166	.0	
1000	21	.0	
1001	28	.0	
1002	215	.0	
1003	47	.0	
1004	191	.0	
1005	259	.0	
1006	84	.0	
1007	81	.0	
1008	84	.0	
1009	34	.0	
1010	622	.0	
1011	24	.0	
1012	41	.0	
1013	84	.0	
1014	11	.0	
1015	36	.0	
1016	75	.0	
1017	269	.0	
1018	10	.0	
1019	36	.0	
1020	452	.0	
1021	180	.0	
1022	191	.0	
1023	133	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1024	16	.0	
1025	132	.0	
1026	12	.0	
1027	550	.0	
1028	120	.0	
1029	109	.0	
1030	55	.0	
1031	7	.0	
1032	15	.0	
1033	15	.0	
1034	40	.0	
1035	89	.0	
1036	12	.0	
1037	56	.0	
1038	6	.0	
1039	18	.0	
1040	12	.0	
1041	129	.0	
1042	84	.0	
1043	10	.0	
1044	395	.0	
1045	640	.0	
1046	279	.0	
1047	381	.0	
1048	15	.0	
1049	6	.0	
1050	12	.0	
1051	127	.0	
1052	11	.0	
1053	37	.0	
1054	293	.0	
1055	44	.0	
1056	123	.0	
1057	55	.0	
1058	16	.0	
1059	190	.0	
1060	114	.0	
1061	58	.0	
1062	83	.0	
1063	62	.0	
1064	62	.0	
1065	55	.0	
1066	9	.0	
1067	144	.0	
1068	22	.0	
1069	493	.0	
1070	9	.0	
1071	90	.0	
1072	9	.0	
1073	18	.0	
1074	9	.0	
1075	34	.0	
1076	323	.0	
1077	21	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1078	207	.0	
1079	421	.0	
1080	25	.0	
1081	157	.0	
1082	99	.0	
1083	29	.0	
1084	284	.0	
1085	345	.0	
1086	402	.0	
1087	5	.0	
1088	24	.0	
1089	71	.0	
1090	169	.0	
1091	105	.0	
1092	82	.0	
1093	34	.0	
1094	565	.0	
1095	166	.0	
1096	31	.0	
1097	21	.0	
1098	231	.0	
1099	404	.0	
1100	16	.0	
1101	30	.0	
1102	267	.0	
1103	13	.0	
1104	450	.0	
1105	367	.0	
1106	450	.0	
1107	3	.0	
1108	163	.0	
1109	300	.0	
1110	81	.0	
1111	93	.0	
1112	556	.0	
1113	145	.0	
1114	308	.0	
1115	136	.0	
1116	187	.0	
1117	251	.0	
1118	16	.0	
1119	161	.0	
1120	216	.0	
1121	10	.0	
1122	10	.0	
1123	229	.0	
1124	456	.0	
1125	66	.0	
1126	450	.0	
1127	360	.0	
1128	267	.0	
1129	51	.0	
1130	14	.0	
1131	11	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1132	335	.0	
1133	135	.0	
1134	36	.0	
1135	151	.0	
1136	12	.0	
1137	78	.0	
1138	17	.0	
1139	68	.0	
1140	80	.0	
1141	37	.0	
1142	104	.0	
1143	97	.0	
1144	23	.0	
1145	110	.0	
1146	300	.0	
1147	459	.0	
1148	316	.0	
1149	17	.0	
1150	271	.0	
1151	66	.0	
1152	235	.0	
1153	104	.0	
1154	75	.0	
1155	219	.0	
1156	253	.0	
1157	76	.0	
1158	16	.0	
1159	49	.0	
1160	67	.0	
1161	37	.0	
1162	39	.0	
1163	36	.0	
1164	101	.0	
1165	50	.0	
1166	123	.0	
1167	100	.0	
1168	5	.0	
1169	292	.0	
1170	7	.0	
1171	172	.0	
1172	102	.0	
1173	39	.0	
1174	70	.0	
1175	294	.0	
1176	17	.0	
1177	183	.0	
1178	103	.0	
1179	12	.0	
1180	14	.0	
1181	445	.0	
1182	109	.0	
1183	443	.0	
1184	29	.0	
1185	74	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1186	45	.0	
1187	223	.0	
1188	497	.0	
1189	17	.0	
1190	106	.0	
1191	8	.0	
1192	144	.0	
1193	11	.0	
1194	82	.0	
1195	52	.0	
1196	33	.0	
1197	220	.0	
1198	19	.0	
1199	7	.0	
1200	10	.0	
1201	21	.0	
1202	21	.0	
1203	22	.0	
1204	131	.0	
1205	51	.0	
1206	5	.0	
1207	114	.0	
1208	40	.0	
1209	132	.0	
1210	515	.0	
1211	18	.0	
1212	237	.0	
1213	191	.0	
1214	88	.0	
1215	11	.0	
1216	49	.0	
1217	21	.0	
1218	191	.0	
1219	649	.0	
1220	275	.0	
1221	313	.0	
1222	16	.0	
1223	25	.0	
1224	16	.0	
1225	10	.0	
1226	504	.0	
1227	129	.0	
1228	271	.0	
1229	79	.0	
1230	850	.0	
1231	20	.0	
1232	215	.0	
1233	347	.0	
1234	14	.0	
1235	78	.0	
1236	132	.0	
1237	8	.0	
1238	269	.0	
1239	16	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1240	16	.0	
1241	102	.0	
1242	21	.0	
1243	22	.0	
1244	37	.0	
1245	191	.0	
1246	345	.0	
1247	359	.0	
1248	91	.0	
1249	90	.0	
1250	44	.0	
1251	16	.0	
1252	22	.0	
1253	9	.0	
1254	941	.0	
1255	67	.0	
1256	518	.0	
1257	11	.0	
1258	66	.0	
1259	32	.0	
1260	15	.0	
1261	11	.0	
1262	11	.0	
1263	346	.0	
1264	9	.0	
1265	26	.0	
1266	28	.0	
1267	13	.0	
1268	153	.0	
1269	71	.0	
1270	10	.0	
1271	408	.0	
1272	178	.0	
1273	13	.0	
1274	272	.0	
1275	11	.0	
1276	269	.0	
1277	25	.0	
1278	92	.0	
1279	16	.0	
1280	57	.0	
1281	36	.0	
1282	116	.0	
1283	37	.0	
1284	109	.0	
1285	15	.0	
1286	55	.0	
1287	452	.0	
1288	148	.0	
1289	49	.0	
1290	153	.0	
1291	125	.0	
1292	308	.0	
1293	102	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1294	8	.0	
1295	151	.0	
1296	73	.0	
1297	16	.0	
1298	196	.0	
1299	38	.0	
1300	112	.0	
1301	99	.0	
1302	15	.0	
1303	33	.0	
1304	145	.0	
1305	52	.0	
1306	168	.0	
1307	35	.0	
1308	54	.0	
1309	77	.0	
1310	12	.0	
1311	19	.0	
1312	630	.0	
1313	159	.0	
1314	39	.0	
1315	2731	.0	
1316	194	.0	
1317	52	.0	
1318	24	.0	
1319	7	.0	
1320	368	.0	
1321	123	.0	
1322	31	.0	
1323	24	.0	
1324	22	.0	
1325	199	.0	
1326	27	.0	
1327	171	.0	
1328	80	.0	
1329	116	.0	
1330	16	.0	
1331	44	.0	
1332	340	.0	
1333	162	.0	
1334	310	.0	
1335	337	.0	
1336	43	.0	
1337	285	.0	
1338	374	.0	
1339	505	.0	
1340	323	.0	
1341	22	.0	
1342	50	.0	
1343	275	.0	
1344	50	.0	
1345	436	.0	
1346	54	.0	
1347	44	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1348	126	.0	
1349	178	.0	
1350	145	.0	
1351	50	.0	
1352	62	.0	
1353	9	.0	
1354	284	.0	
1355	10	.0	
1356	140	.0	
1357	64	.0	
1358	14	.0	
1359	67	.0	
1360	216	.0	
1361	7	.0	
1362	150	.0	
1363	51	.0	
1364	16	.0	
1365	136	.0	
1366	183	.0	
1367	17	.0	
1368	350	.0	
1369	32	.0	
1370	13	.0	
1371	16	.0	
1372	25	.0	
1373	404	.0	
1374	459	.0	
1375	100	.0	
1376	177	.0	
1377	114	.0	
1378	45	.0	
1379	176	.0	
1380	50	.0	
1381	452	.0	
1382	161	.0	
1383	140	.0	
1384	75	.0	
1385	91	.0	
1386	18	.0	
1387	9	.0	
1388	196	.0	
1389	28	.0	
1390	9	.0	
1391	27	.0	
1392	65	.0	
1393	65	.0	
1394	108	.0	
1395	274	.0	
1396	11	.0	
1397	415	.0	
1398	15	.0	
1399	44	.0	
1400	214	.0	
1401	8	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1402	11	.0	
1403	20	.0	
1404	239	.0	
1405	256	.0	
1406	5	.0	
1407	167	.0	
1408	51	.0	
1409	58	.0	
1410	150	.0	
1411	64	.0	
1412	156	.0	
1413	84	.0	
1414	31	.0	
1415	219	.0	
1416	19	.0	
1417	35	.0	
1418	50	.0	
1419	24	.0	
1420	24	.0	
1421	375	.0	
1422	9	.0	
1423	249	.0	
1424	773	.0	
1425	68	.0	
1426	8	.0	
1427	88	.0	
1428	20	.0	
1429	142	.0	
1430	388	.0	
1431	3	.0	
1432	34	.0	
1433	196	.0	
1434	178	.0	
1435	51	.0	
1436	50	.0	
1437	8	.0	
1438	151	.0	
1439	3	.0	
1440	420	.0	
1441	23	.0	
1442	103	.0	
1443	280	.0	
1444	11	.0	
1445	414	.0	
1446	5	.0	
1447	263	.0	
1448	7	.0	
1449	62	.0	
1450	11	.0	
1451	10	.0	
1452	9	.0	
1453	34	.0	
1454	7	.0	
1455	133	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1456	14	.0	
1457	17	.0	
1458	52	.0	
1459	145	.0	
1460	250	.0	
1461	47	.0	
1462	155	.0	
1463	28	.0	
1464	325	.0	
1465	466	.0	
1466	14	.0	
1467	163	.0	
1468	42	.0	
1469	334	.0	
1470	11	.0	
1471	276	.0	
1472	336	.0	
1473	11	.0	
1474	16	.0	
1475	145	.0	
1476	10	.0	
1477	37	.0	
1478	7	.0	
1479	300	.0	
1480	25	.0	
1481	268	.0	
1482	188	.0	
1483	88	.0	
1484	33	.0	
1485	196	.0	
1486	27	.0	
1487	13	.0	
1488	61	.0	
1489	65	.0	
1490	159	.0	
1491	20	.0	
1492	17	.0	
1493	99	.0	
1494	51	.0	
1495	274	.0	
1496	20	.0	
1497	114	.0	
1498	42	.0	
1499	7	.0	
1500	16	.0	
1501	159	.0	
1502	68	.0	
1503	188	.0	
1504	185	.0	
1505	472	.0	
1506	15	.0	
1507	10	.0	
1508	336	.0	
1509	116	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1510	109	.0	
1511	43	.0	
1512	43	.0	
1513	8	.0	
1514	22	.0	
1515	220	.0	
1516	8	.0	
1517	28	.0	
1518	576	.0	
1519	6	.0	
1520	32	.0	
1521	12	.0	
1522	4	.0	
1523	15	.0	
1524	94	.0	
1525	80	.0	
1526	5	.0	
1527	155	.0	
1528	649	.0	
1529	174	.0	
1530	333	.0	
1531	93	.0	
1532	55	.0	
1533	154	.0	
1534	23	.0	
1535	57	.0	
1536	419	.0	
1537	69	.0	
1538	116	.0	
1539	263	.0	
1540	51	.0	
1541	11	.0	
1542	91	.0	
1543	16	.0	
1544	9	.0	
1545	9	.0	
1546	31	.0	
1547	12	.0	
1548	80	.0	
1549	94	.0	
1550	37	.0	
1551	21	.0	
1552	73	.0	
1553	19	.0	
1554	36	.0	
1555	396	.0	
1556	145	.0	
1557	70	.0	
1558	368	.0	
1559	46	.0	
1560	10	.0	
1561	48	.0	
1562	10	.0	
1563	160	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1564	73	.0	
1565	49	.0	
1566	151	.0	
1567	29	.0	
1568	126	.0	
1569	95	.0	
1570	22	.0	
1571	12	.0	
1572	119	.0	
1573	164	.0	
1574	71	.0	
1575	84	.0	
1576	169	.0	
1577	88	.0	
1578	47	.0	
1579	93	.0	
1580	64	.0	
1581	306	.0	
1582	39	.0	
1583	9	.0	
1584	354	.0	
1585	55	.0	
1586	558	.0	
1587	66	.0	
1588	94	.0	
1589	188	.0	
1590	171	.0	
1591	198	.0	
1592	44	.0	
1593	42	.0	
1594	49	.0	
1595	239	.0	
1596	207	.0	
1597	23	.0	
1598	38	.0	
1599	160	.0	
1600	31	.0	
1601	33	.0	
1602	28	.0	
1603	8	.0	
1604	39	.0	
1605	96	.0	
1606	48	.0	
1607	20	.0	
1608	33	.0	
1609	16	.0	
1610	33	.0	
1611	20	.0	
1612	20	.0	
1613	299	.0	
1614	365	.0	
1615	395	.0	
1616	8	.0	
1617	105	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1618	9	.0	
1619	58	.0	
1620	352	.0	
1621	59	.0	
1622	72	.0	
1623	65	.0	
1624	382	.0	
1625	53	.0	
1626	12	.0	
1627	14	.0	
1628	16	.0	
1629	54	.0	
1630	2	.0	
1631	9	.0	
1632	12	.0	
1633	282	.0	
1634	172	.0	
1635	300	.0	
1636	35	.0	
1637	31	.0	
1638	72	.0	
1639	7	.0	
1640	62	.0	
1641	312	.0	
1642	305	.0	
1643	478	.0	
1644	7	.0	
1645	164	.0	
1646	381	.0	
1647	29	.0	
1648	386	.0	
1649	145	.0	
1650	504	.0	
1651	21	.0	
1652	4	.0	
1653	273	.0	
1654	138	.0	
1655	449	.0	
1656	39	.0	
1657	486	.0	
1658	29	.0	
1659	9	.0	
1660	119	.0	
1661	95	.0	
1662	27	.0	
1663	77	.0	
1664	42	.0	
1665	103	.0	
1666	24	.0	
1667	171	.0	
1668	24	.0	
1669	459	.0	
1670	89	.0	
1671	39	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1672	34	.0	
1673	14	.0	
1674	377	.0	
1675	14	.0	
1676	42	.0	
1677	60	.0	
1678	564	.0	
1679	7	.0	
1680	16	.0	
1681	503	.0	
1682	14	.0	
1683	9	.0	
1684	172	.0	
1685	11	.0	
1686	9	.0	
1687	323	.0	
1688	241	.0	
1689	55	.0	
1690	106	.0	
1691	19	.0	
1692	47	.0	
1693	87	.0	
1694	137	.0	
1695	173	.0	
1696	47	.0	
1697	84	.0	
1698	206	.0	
1699	10	.0	
1700	139	.0	
1701	102	.0	
1702	28	.0	
1703	353	.0	
1704	107	.0	
1705	8	.0	
1706	543	.0	
1707	35	.0	
1708	146	.0	
1709	72	.0	
1710	78	.0	
1711	48	.0	
1712	28	.0	
1713	12	.0	
1714	81	.0	
1715	10	.0	
1716	22	.0	
1717	37	.0	
1718	24	.0	
1719	55	.0	
1720	207	.0	
1721	11	.0	
1722	80	.0	
1723	57	.0	
1724	84	.0	
1725	68	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1726	79	.0	
1727	12	.0	
1728	3	.0	
1729	274	.0	
1730	12	.0	
1731	126	.0	
1732	10	.0	
1733	10	.0	
1734	7	.0	
1735	7	.0	
1736	8	.0	
1737	33	.0	
1738	110	.0	
1739	97	.0	
1740	16	.0	
1741	232	.0	
1742	29	.0	
1743	121	.0	
1744	71	.0	
1745	24	.0	
1746	117	.0	
1747	25	.0	
1748	161	.0	
1749	58	.0	
1750	181	.0	
1751	57	.0	
1752	252	.0	
1753	27	.0	
1754	15	.0	
1755	28	.0	
1756	35	.0	
1757	44	.0	
1758	45	.0	
1759	101	.0	
1760	76	.0	
1761	15	.0	
1762	51	.0	
1763	448	.0	
1764	298	.0	
1765	152	.0	
1766	307	.0	
1767	60	.0	
1768	247	.0	
1769	88	.0	
1770	483	.0	
1771	21	.0	
1772	468	.0	
1773	2931	.0	
1774	24	.0	
1775	15	.0	
1776	42	.0	
1777	165	.0	
1778	5	.0	
1779	352	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1780	245	.0	
1781	403	.0	
1782	343	.0	
1783	230	.0	
1784	202	.0	
1785	19	.0	
1786	119	.0	
1787	12	.0	
1788	30	.0	
1789	6	.0	
1790	14	.0	
1791	57	.0	
1792	204	.0	
1793	38	.0	
1794	20	.0	
1795	10	.0	
1796	44	.0	
1797	53	.0	
1798	190	.0	
1799	20	.0	
1800	45	.0	
1801	29	.0	
1802	24	.0	
1803	123	.0	
1804	13	.0	
1805	34	.0	
1806	16	.0	
1807	8	.0	
1808	30	.0	
1809	16	.0	
1810	26	.0	
1811	231	.0	
1812	40	.0	
1813	12	.0	
1814	7	.0	
1815	187	.0	
1816	118	.0	
1817	77	.0	
1818	87	.0	
1819	35	.0	
1820	29	.0	
1821	44	.0	
1822	15	.0	
1823	12	.0	
1824	36	.0	
1825	10	.0	
1826	230	.0	
1827	25	.0	
1828	29	.0	
1829	18	.0	
1830	16	.0	
1831	87	.0	
1832	158	.0	
1833	103	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1834	63	.0	
1835	10	.0	
1836	260	.0	
1837	54	.0	
1838	62	.0	
1839	43	.0	
1840	9	.0	
1841	155	.0	
1842	25	.0	
1843	40	.0	
1844	247	.0	
1845	55	.0	
1846	301	.0	
1847	48	.0	
1848	97	.0	
1849	87	.0	
1850	32	.0	
1851	46	.0	
1852	12	.0	
1853	322	.0	
1854	13	.0	
1855	10	.0	
1856	50	.0	
1857	53	.0	
1858	140	.0	
1859	114	.0	
1860	17	.0	
1861	8	.0	
1862	491	.0	
1863	124	.0	
1864	61	.0	
1865	23	.0	
1866	84	.0	
1867	143	.0	
1868	138	.0	
1869	67	.0	
1870	37	.0	
1871	31	.0	
1872	9	.0	
1873	34	.0	
1874	10	.0	
1875	8	.0	
1876	53	.0	
1877	49	.0	
1878	55	.0	
1879	141	.0	
1880	124	.0	
1881	25	.0	
1882	46	.0	
1883	43	.0	
1884	102	.0	
1885	365	.0	
1886	300	.0	
1887	41	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1888	505	.0	
1889	433	.0	
1890	14	.0	
1891	416	.0	
1892	165	.0	
1893	129	.0	
1894	119	.0	
1895	242	.0	
1896	28	.0	
1897	341	.0	
1898	11	.0	
1899	34	.0	
1900	16	.0	
1901	247	.0	
1902	8	.0	
1903	30	.0	
1904	20	.0	
1905	17	.0	
1906	24	.0	
1907	26	.0	
1908	24	.0	
1909	64	.0	
1910	245	.0	
1911	112	.0	
1912	239	.0	
1913	16	.0	
1914	300	.0	
1915	52	.0	
1916	123	.0	
1917	227	.0	
1918	18	.0	
1919	467	.0	
1920	146	.0	
1921	336	.0	
1922	122	.0	
1923	155	.0	
1924	17	.0	
1925	10	.0	
1926	78	.0	
1927	80	.0	
1928	24	.0	
1929	72	.0	
1930	83	.0	
1931	80	.0	
1932	25	.0	
1933	192	.0	
1934	184	.0	
1935	43	.0	
1936	440	.0	
1937	93	.0	
1938	110	.0	
1939	200	.0	
1940	36	.0	
1941	72	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1942	67	.0	
1943	191	.0	
1944	83	.0	
1945	24	.0	
1946	42	.0	
1947	224	.0	
1948	15	.0	
1949	344	.0	
1950	23	.0	
1951	93	.0	
1952	7	.0	

Projectgegevens

projectnaam: 170477 VLRL Lingedijk Tiel
opdrachtgever:
adviseur: ir. D.A. Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Lingedijk DAB
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 50 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 26-02-2019
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 10:40
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	6.4 [1]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	44.32	40.95	35.08	44.89	45	45.08		45	44.32	40.95	35.08	
									totaal (0)	1	4.5	44.20	40.81	34.95	44.76	45	44.95		45	44.20	40.81	34.95	
									totaal (0)	1	7.5	44.64	41.24	35.39	45.20	45	45.39		45	44.64	41.24	35.39	
									totaal (0)	1	10.5	45.83	42.43	36.58	46.39	46	46.58		47	45.83	42.43	36.58	
									totaal (0)	1	13.5	48.85	45.51	39.62	49.43	49	49.62		50	48.85	45.51	39.62	
									totaal (0)	1	16.5	49.90	46.54	40.66	50.47	50	50.66		51	49.90	46.54	40.66	
									Lingedijk (1)	1	1.5	38.74	35.36	29.50	39.31	5	34	39.50	5	35	38.74	35.36	29.50
									Lingedijk (1)	1	4.5	38.62	35.23	29.38	39.18	5	34	39.38	5	34	38.62	35.23	29.38
									Lingedijk (1)	1	7.5	38.94	35.53	29.69	39.50	5	34	39.69	5	35	38.94	35.53	29.69
									Lingedijk (1)	1	10.5	40.36	36.96	31.12	40.92	5	36	41.12	5	36	40.36	36.96	31.12
									Lingedijk (1)	1	13.5	43.54	40.20	34.31	44.12	5	39	44.31	5	39	43.54	40.20	34.31
									Lingedijk (1)	1	16.5	44.89	41.54	35.65	45.46	5	40	45.65	5	41	44.89	41.54	35.65
									Burgemeester Bonl	1	1.5	34.45	31.01	25.20	35.00	5	30	35.20	5	30	34.45	31.01	25.20
									Burgemeester Bonl	1	4.5	34.50	31.04	25.25	35.05	5	30	35.25	5	30	34.50	31.04	25.25
									Burgemeester Bonl	1	7.5	34.73	31.23	25.47	35.26	5	30	35.47	5	30	34.73	31.23	25.47
									Burgemeester Bonl	1	10.5	35.23	31.71	25.98	35.76	5	31	35.98	5	31	35.23	31.71	25.98
									Burgemeester Bonl	1	13.5	36.11	32.52	26.85	36.62	5	32	36.85	5	32	36.11	32.52	26.85
									Burgemeester Bonl	1	16.5	37.41	33.73	28.13	37.90	5	33	38.13	5	33	37.41	33.73	28.13
									Stationsweg (3)	1	1.5	42.25	38.89	33.01	42.82	5	38	43.01	5	38	42.25	38.89	33.01
									Stationsweg (3)	1	4.5	42.09	38.72	32.85	42.66	5	38	42.85	5	38	42.09	38.72	32.85
									Stationsweg (3)	1	7.5	42.62	39.24	33.38	43.19	5	38	43.38	5	38	42.62	39.24	33.38
									Stationsweg (3)	1	10.5	43.81	40.44	34.57	44.38	5	39	44.57	5	40	43.81	40.44	34.57
									Stationsweg (3)	1	13.5	47.00	43.68	37.76	47.58	5	43	47.76	5	43	47.00	43.68	37.76
									Stationsweg (3)	1	16.5	47.88	44.55	38.64	48.46	5	43	48.64	5	44	47.88	44.55	38.64
2	0.0	6.4 [2]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	45.36	41.99	36.12	45.93	46	46.12		46	45.36	41.99	36.12	
									totaal (0)	1	4.5	45.37	41.98	36.13	45.93	46	46.13		46	45.37	41.98	36.13	
									totaal (0)	1	7.5	45.90	42.50	36.65	46.46	46	46.65		47	45.90	42.50	36.65	
									totaal (0)	1	10.5	46.97	43.57	37.72	47.53	48	47.72		48	46.97	43.57	37.72	
									totaal (0)	1	13.5	49.52	46.16	40.28	50.09	50	50.28		50	49.52	46.16	40.28	
									totaal (0)	1	16.5	50.87	47.52	41.63	51.44	51	51.63		52	50.87	47.52	41.63	
									Lingedijk (1)	1	1.5	40.80	37.41	31.56	41.36	5	36	41.56	5	37	40.80	37.41	31.56
									Lingedijk (1)	1	4.5	41.02	37.61	31.77	41.58	5	37	41.77	5	37	41.02	37.61	31.77
									Lingedijk (1)	1	7.5	41.47	38.03	32.22	42.02	5	37	42.22	5	37	41.47	38.03	32.22
									Lingedijk (1)	1	10.5	42.73	39.29	33.49	43.28	5	38	43.49	5	38	42.73	39.29	33.49
									Lingedijk (1)	1	13.5	46.08	42.71	36.85	46.65	5	42	46.85	5	42	46.08	42.71	36.85
									Lingedijk (1)	1	16.5	48.11	44.75	38.87	48.68	5	44	48.87	5	44	48.11	44.75	38.87
									Burgemeester Bonl	1	1.5	32.32	28.82	23.07	32.86	5	28	33.07	5	28	32.32	28.82	23.07
									Burgemeester Bonl	1	4.5	32.25	28.74	22.99	32.78	5	28	32.99	5	28	32.25	28.74	22.99
									Burgemeester Bonl	1	7.5	32.49	28.99	23.23	33.02	5	28	33.23	5	28	32.49	28.99	23.23
									Burgemeester Bonl	1	10.5	33.14	29.63	23.88	33.67	5	29	33.88	5	29	33.14	29.63	23.88
									Burgemeester Bonl	1	13.5	33.69	30.19	24.43	34.22	5	29	34.43	5	29	33.69	30.19	24.43
									Burgemeester Bonl	1	16.5	32.00	28.43	22.74	32.52	5	28	32.74	5	28	32.00	28.43	22.74
									Stationsweg (3)	1	1.5	43.14	39.79	33.90	43.71	5	39	43.90	5	39	43.14	39.79	33.90
									Stationsweg (3)	1	4.5	43.03	39.66	33.79	43.60	5	39	43.79	5	39	43.03	39.66	33.79
									Stationsweg (3)	1	7.5	43.63	40.26	34.39	44.20	5	39	44.39	5	39	43.63	40.26	34.39
									Stationsweg (3)	1	10.5	44.61	41.25	35.37	45.18	5	40	45.37	5	40	44.61	41.25	35.37
									Stationsweg (3)	1	13.5	46.68	43.34	37.45	47.26	5	42	47.45	5	42	46.68	43.34	37.45
									Stationsweg (3)	1	16.5	47.48	44.13	38.24	48.05	5	43	48.24	5	43	47.48	44.13	38.24
3	0.0	6.4 [3]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	47.46	44.09	38.22	48.03	48	48.22		48	47.46	44.09	38.22	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4	0.0	6.4	[4]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	4.5	47.27	43.88	38.03	47.83		48	48.03		48	47.27	43.88	38.03
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.81	44.42	38.57	48.37		48	48.57		49	47.81	44.42	38.57
									VL	totaal (0)	1	10.5	48.77	45.37	39.53	49.33		49	49.53		50	48.77	45.37	39.53
									VL	totaal (0)	1	13.5	50.62	47.25	41.38	51.19		51	51.38		51	50.62	47.25	41.38
									VL	totaal (0)	1	16.5	51.95	48.60	42.71	52.52		53	52.71		53	51.95	48.60	42.71
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	42.28	38.89	33.04	42.84	5	38	43.04	5	38	42.28	38.89	33.04
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	42.34	38.92	33.09	42.89	5	38	43.09	5	38	42.34	38.92	33.09
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	42.90	39.46	33.65	43.45	5	38	43.65	5	39	42.90	39.46	33.65
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	44.22	40.78	34.98	44.77	5	40	44.98	5	40	44.22	40.78	34.98
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	47.70	44.33	38.46	48.27	5	43	48.46	5	43	47.70	44.33	38.46
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	49.71	46.37	40.47	50.28	5	45	50.47	5	45	49.71	46.37	40.47
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	32.32	28.81	23.07	32.85	5	28	33.07	5	28	32.32	28.81	23.07
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	32.02	28.49	22.76	32.55	5	28	32.76	5	28	32.02	28.49	22.76
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	31.96	28.40	22.70	32.48	5	27	32.70	5	28	31.96	28.40	22.70
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	32.68	29.12	23.42	33.20	5	28	33.42	5	28	32.68	29.12	23.42
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	33.64	30.10	24.39	34.17	5	29	34.39	5	29	33.64	30.10	24.39
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	31.02	27.36	21.75	31.52	5	27	31.75	5	27	31.02	27.36	21.75
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	45.69	42.33	36.45	46.26	5	41	46.45	5	41	45.69	42.33	36.45
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.40	42.03	36.16	45.97	5	41	46.16	5	41	45.40	42.03	36.16
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	45.95	42.58	36.71	46.52	5	42	46.71	5	42	45.95	42.58	36.71
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	46.72	43.35	37.48	47.29	5	42	47.48	5	42	46.72	43.35	37.48
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.33	43.97	38.09	47.90	5	43	48.09	5	43	47.33	43.97	38.09
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.92	44.56	38.68	48.49	5	43	48.68	5	44	47.92	44.56	38.68
									VL	totaal (0)	1	1.5	49.39	46.03	40.15	49.96		50	50.15		50	49.39	46.03	40.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.61	46.23	40.37	50.18		50	50.37		50	49.61	46.23	40.37
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.08	46.69	40.84	50.64		51	50.84		51	50.08	46.69	40.84
									VL	totaal (0)	1	10.5	50.80	47.42	41.56	51.37		51	51.56		52	50.80	47.42	41.56
									VL	totaal (0)	1	13.5	51.59	48.21	42.35	52.16		52	52.35		52	51.59	48.21	42.35
									VL	totaal (0)	1	16.5	52.65	49.30	43.41	53.22		53	53.41		53	52.65	49.30	43.41
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	46.46	43.08	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.08	37.22
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	47.10	43.71	37.86	47.66	5	43	47.86	5	43	47.10	43.71	37.86
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	47.49	44.09	38.25	48.05	5	43	48.25	5	43	47.49	44.09	38.25
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	48.15	44.75	38.91	48.71	5	44	48.91	5	44	48.15	44.75	38.91
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	49.14	45.75	39.90	49.70	5	45	49.90	5	45	49.14	45.75	39.90
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	50.77	47.42	41.54	51.35	5	46	51.54	5	47	50.77	47.42	41.54
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	33.94	30.45	24.69	34.48	5	29	34.69	5	30	33.94	30.45	24.69
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	33.84	30.33	24.58	34.37	5	29	34.58	5	30	33.84	30.33	24.58
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	33.78	30.26	24.52	34.31	5	29	34.52	5	30	33.78	30.26	24.52
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	34.30	30.78	25.04	34.83	5	30	35.04	5	30	34.30	30.78	25.04
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	34.97	31.46	25.72	35.50	5	31	35.72	5	31	34.97	31.46	25.72
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	32.53	28.98	23.27	33.05	5	28	33.27	5	28	32.53	28.98	23.27
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.04	42.70	36.81	46.62	5	42	46.81	5	42	46.04	42.70	36.81
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.41	36.53	46.34	5	41	46.53	5	42	45.77	42.41	36.53
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.37	43.01	37.13	46.94	5	42	47.13	5	42	46.37	43.01	37.13
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.19	43.83	37.95	47.76	5	43	47.95	5	43	47.19	43.83	37.95
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.71	44.36	38.47	48.28	5	43	48.47	5	43	47.71	44.36	38.47
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.98	44.62	38.74	48.55	5	44	48.74	5	44	47.98	44.62	38.74
5	0.0	6.4	[5]	gevel				gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	50.37	47.00	41.13	50.94		51	51.13		51	50.37	47.00	41.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.45	47.07	41.21	51.02		51	51.21		51	50.45	47.07	41.21
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.02	47.64	41.78	51.59		52	51.78		52	51.02	47.64	41.78
									VL	totaal (0)	1	10.5	51.66	48.29	42.43	52.23		52	52.43		52	51.66	48.29	42.43
									VL	totaal (0)	1	13.5	52.35	48.98	43.11	52.92		53	53.11		53	52.35	48.98	43.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
6	0.0	6.4	[6]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	16.5	53.10	49.74	43.87	53.67		54	53.87		54	53.10	49.74	43.87
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	47.92	44.55	38.68	48.49	5	43	48.68	5	44	47.92	44.55	38.68
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	48.28	44.90	39.04	48.85	5	44	49.04	5	44	48.28	44.90	39.04
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	48.89	45.51	39.65	49.46	5	44	49.65	5	45	48.89	45.51	39.65
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	49.44	46.05	40.20	50.00	5	45	50.20	5	45	49.44	46.05	40.20
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	50.07	46.69	40.83	50.64	5	46	50.83	5	46	50.07	46.69	40.83
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.17	47.81	41.93	51.74	5	47	51.93	5	47	51.17	47.81	41.93
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	35.88	32.44	26.63	36.43	5	31	36.63	5	32	35.88	32.44	26.63
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	35.67	32.22	26.42	36.22	5	31	36.42	5	31	35.67	32.22	26.42
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	35.91	32.46	26.66	36.46	5	31	36.66	5	32	35.91	32.46	26.66
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	36.49	33.04	27.24	37.04	5	32	37.24	5	32	36.49	33.04	27.24
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	37.12	33.68	27.87	37.67	5	33	37.87	5	33	37.12	33.68	27.87
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	35.29	31.84	26.04	35.84	5	31	36.04	5	31	35.29	31.84	26.04
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.34	42.99	37.10	46.91	5	42	47.10	5	42	46.34	42.99	37.10
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.02	42.65	36.78	46.59	5	42	46.78	5	42	46.02	42.65	36.78
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.54	43.17	37.30	47.11	5	42	47.30	5	42	46.54	43.17	37.30
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.36	43.99	38.12	47.93	5	43	48.12	5	43	47.36	43.99	38.12
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.14	44.78	38.90	48.71	5	44	48.90	5	44	48.14	44.78	38.90
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	48.46	45.10	39.22	49.03	5	44	49.22	5	44	48.46	45.10	39.22
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.36	48.02	42.13	51.94		52	52.13		52	51.36	48.02	42.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.36	47.99	42.12	51.93		52	52.12		52	51.36	47.99	42.12
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.98	48.61	42.74	52.55		53	52.74		53	51.98	48.61	42.74
									VL	totaal (0)	1	10.5	52.62	49.26	43.38	53.19		53	53.38		53	52.62	49.26	43.38
									VL	totaal (0)	1	13.5	53.17	49.81	43.93	53.74		54	53.93		54	53.17	49.81	43.93
									VL	totaal (0)	1	16.5	53.72	50.36	44.48	54.29		54	54.48		54	53.72	50.36	44.48
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	49.22	45.87	39.98	49.79	5	45	49.98	5	45	49.22	45.87	39.98
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	49.35	45.98	40.11	49.92	5	45	50.11	5	45	49.35	45.98	40.11
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	50.00	46.64	40.77	50.57	5	46	50.77	5	46	50.00	46.64	40.77
									VL	Lingedijk (1)	1	10.5	50.55	47.18	41.31	51.12	5	46	51.31	5	46	50.55	47.18	41.31
									VL	Lingedijk (1)	1	13.5	51.00	47.63	41.76	51.57	5	47	51.76	5	47	51.00	47.63	41.76
									VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.59	48.23	42.36	52.16	5	47	52.36	5	47	51.59	48.23	42.36
									VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	38.69	35.29	29.45	39.25	5	34	39.45	5	34	38.69	35.29	29.45
									VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	38.04	34.63	28.80	38.60	5	34	38.80	5	34	38.04	34.63	28.80
									VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	38.31	34.90	29.07	38.87	5	34	39.07	5	34	38.31	34.90	29.07
									VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	38.97	35.56	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.56	29.73
									VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	38.97	35.56	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.56	29.73
									VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	38.99	35.60	29.75	39.55	5	35	39.75	5	35	38.99	35.60	29.75
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.62	43.29	37.39	47.20	5	42	47.39	5	42	46.62	43.29	37.39
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.10	37.22
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.07	43.71	37.83	47.64	5	43	47.83	5	43	47.07	43.71	37.83
									VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.89	44.53	38.65	48.46	5	43	48.65	5	44	47.89	44.53	38.65
									VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.68	45.33	39.44	49.25	5	44	49.44	5	44	48.68	45.33	39.44
									VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.20	45.85	39.96	49.77	5	45	49.96	5	45	49.20	45.85	39.96
7	0.0	6.4	[7]	gevel	gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	51.42	48.07	42.19	52.00		52	52.19		52	51.42	48.07	42.19			
						VL	totaal (0)	1	4.5	51.29	47.92	42.05	51.86		52	52.05		52	51.29	47.92	42.05			
						VL	totaal (0)	1	7.5	51.97	48.60	42.73	52.54		53	52.73		53	51.97	48.60	42.73			
						VL	totaal (0)	1	10.5	52.64	49.27	43.40	53.21		53	53.40		53	52.64	49.27	43.40			
						VL	totaal (0)	1	13.5	53.11	49.74	43.87	53.68		54	53.87		54	53.11	49.74	43.87			
						VL	totaal (0)	1	16.5	53.56	50.20	44.33	54.13		54	54.33		54	53.56	50.20	44.33			
						VL	Lingedijk (1)	1	1.5	48.99	45.64	39.76	49.57	5	45	49.76	5	45	48.99	45.64	39.76			
						VL	Lingedijk (1)	1	4.5	48.99	45.62	39.75	49.56	5	45	49.75	5	45	48.99	45.62	39.75			
						VL	Lingedijk (1)	1	7.5	49.70	46.33	40.46	50.27	5	45	50.46	5	45	49.70	46.33	40.46			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
8	0.0	6.4 [8]		gevel			gestapeld	VL	Lingedijk (1)	1	10.5	50.24	46.87	41.01	50.81	5	46	51.01	5	46	50.24	46.87	41.01
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	50.58	47.21	41.34	51.15	5	46	51.34	5	46	50.58	47.21	41.34
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.02	47.65	41.78	51.59	5	47	51.78	5	47	51.02	47.65	41.78
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	41.16	37.78	31.93	41.73	5	37	41.93	5	37	41.16	37.78	31.93
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	40.44	37.06	31.21	41.01	5	36	41.21	5	36	40.44	37.06	31.21
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.15	37.77	31.92	41.72	5	37	41.92	5	37	41.15	37.77	31.92
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	41.92	38.54	32.68	42.49	5	37	42.68	5	38	41.92	38.54	32.68
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	42.11	38.72	32.87	42.67	5	38	42.87	5	38	42.11	38.72	32.87
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	42.27	38.90	33.03	42.84	5	38	43.03	5	38	42.27	38.90	33.03
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.67	43.33	37.43	47.24	5	42	47.43	5	42	46.67	43.33	37.43
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.10	37.22
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.06	43.70	37.82	47.63	5	43	47.82	5	43	47.06	43.70	37.82
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.95	44.60	38.72	48.53	5	44	48.72	5	44	47.95	44.60	38.72
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.69	45.33	39.45	49.26	5	44	49.45	5	44	48.69	45.33	39.45
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.24	45.89	40.00	49.81	5	45	50.00	5	45	49.24	45.89	40.00
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.67	49.32	43.43	53.24	53	53.43	53	52.67	49.32	43.43		
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.44	50.08	44.21	54.01	54	54.21	54	53.44	50.08	44.21		
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.06	50.69	44.83	54.63	55	54.83	55	54.06	50.69	44.83		
								VL	totaal (0)	1	10.5	54.44	51.07	45.20	55.01	55	55.20	55	54.44	51.07	45.20		
								VL	totaal (0)	1	13.5	54.64	51.28	45.41	55.21	55	55.41	55	54.64	51.28	45.41		
								VL	totaal (0)	1	16.5	54.69	51.32	45.45	55.26	55	55.45	55	54.69	51.32	45.45		
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	38.41	35.03	29.17	38.98	5	34	39.17	5	34	38.41	35.03	29.17
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	38.83	35.42	29.59	39.39	5	34	39.59	5	35	38.83	35.42	29.59
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	39.06	35.64	29.81	39.61	5	35	39.81	5	35	39.06	35.64	29.81
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	39.09	35.67	29.85	39.65	5	35	39.85	5	35	39.09	35.67	29.85
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	39.53	36.11	30.29	40.09	5	35	40.29	5	35	39.53	36.11	30.29
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	39.75	36.35	30.51	40.31	5	35	40.51	5	36	39.75	36.35	30.51
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	51.94	48.59	42.71	52.52	5	48	52.71	5	48	51.94	48.59	42.71
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	52.82	49.45	43.58	53.39	5	48	53.58	5	49	52.82	49.45	43.58
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	53.42	50.05	44.19	53.99	5	49	54.19	5	49	53.42	50.05	44.19
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	53.72	50.35	44.48	54.29	5	49	54.48	5	49	53.72	50.35	44.48
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	53.80	50.43	44.56	54.37	5	49	54.56	5	50	53.80	50.43	44.56
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	53.80	50.43	44.56	54.37	5	49	54.56	5	50	53.80	50.43	44.56
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	43.32	39.99	34.09	43.90	5	39	44.09	5	39	43.32	39.99	34.09
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	43.42	40.05	34.18	43.99	5	39	44.18	5	39	43.42	40.05	34.18
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	44.32	40.95	35.08	44.89	5	40	45.08	5	40	44.32	40.95	35.08
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	45.37	42.01	36.14	45.94	5	41	46.14	5	41	45.37	42.01	36.14
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	46.29	42.94	37.05	46.86	5	42	47.05	5	42	46.29	42.94	37.05
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	46.55	43.21	37.31	47.12	5	42	47.31	5	42	46.55	43.21	37.31
9	0.0	6.4 [9]	gevel	gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	53.37	50.02	44.14	53.95	54	54.14	54	53.37	50.02	44.14					
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.27	50.91	45.04	54.84	55	55.04	55	54.27	50.91	45.04					
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.74	51.37	45.51	55.31	55	55.51	56	54.74	51.37	45.51					
					VL	totaal (0)	1	10.5	55.03	51.66	45.80	55.60	56	55.80	56	55.03	51.66	45.80					
					VL	totaal (0)	1	13.5	55.09	51.72	45.85	55.66	56	55.85	56	55.09	51.72	45.85					
					VL	totaal (0)	1	16.5	55.13	51.76	45.89	55.70	56	55.89	56	55.13	51.76	45.89					
					VL	Lingedijk (1)	1	1.5	39.00	35.62	29.76	39.57	5	35	39.76	5	35	39.00	35.62	29.76			
					VL	Lingedijk (1)	1	4.5	39.37	35.95	30.12	39.92	5	35	40.12	5	35	39.37	35.95	30.12			
					VL	Lingedijk (1)	1	7.5	39.58	36.15	30.33	40.13	5	35	40.33	5	35	39.58	36.15	30.33			
					VL	Lingedijk (1)	1	10.5	39.77	36.34	30.52	40.32	5	35	40.52	5	36	39.77	36.34	30.52			
					VL	Lingedijk (1)	1	13.5	40.15	36.73	30.90	40.70	5	36	40.90	5	36	40.15	36.73	30.90			
					VL	Lingedijk (1)	1	16.5	40.48	37.08	31.24	41.04	5	36	41.24	5	36	40.48	37.08	31.24			
					VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	52.70	49.35	43.47	53.28	5	48	53.47	5	48	52.70	49.35	43.47			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
10	0.0	6.4 [10]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	53.73	50.37	44.49	54.30	5	49	54.49	5	49	53.73	50.37	44.49
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	54.19	50.82	44.95	54.76	5	50	54.95	5	50	54.19	50.82	44.95
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	54.42	51.05	45.18	54.99	5	50	55.18	5	50	54.42	51.05	45.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	54.41	51.04	45.17	54.98	5	50	55.17	5	50	54.41	51.04	45.17
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	54.41	51.04	45.17	54.98	5	50	55.17	5	50	54.41	51.04	45.17
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	43.65	40.31	34.41	44.22	5	39	44.41	5	39	43.65	40.31	34.41
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	43.59	40.22	34.35	44.16	5	39	44.35	5	39	43.59	40.22	34.35
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	44.28	40.90	35.04	44.85	5	40	45.04	5	40	44.28	40.90	35.04
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	45.10	41.73	35.86	45.67	5	41	45.86	5	41	45.10	41.73	35.86
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	45.64	42.27	36.40	46.21	5	41	46.40	5	41	45.64	42.27	36.40
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	45.86	42.50	36.62	46.43	5	41	46.62	5	42	45.86	42.50	36.62
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.23	52.90	47.00	56.81		57	57.00		57	56.23	52.90	47.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.58	54.23	48.35	58.16		58	58.35		58	57.58	54.23	48.35
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.99	54.63	48.75	58.56		59	58.75		59	57.99	54.63	48.75
								VL	totaal (0)	1	10.5	58.10	54.74	48.87	58.67		59	58.87		59	58.10	54.74	48.87
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.10	54.74	48.86	58.67		59	58.86		59	58.10	54.74	48.86
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.00	54.64	48.77	58.57		59	58.77		59	58.00	54.64	48.77
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	45.50	42.16	36.27	46.08	5	41	46.27	5	41	45.50	42.16	36.27
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	45.72	42.37	36.49	46.30	5	41	46.49	5	41	45.72	42.37	36.49
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	46.75	43.39	37.52	47.32	5	42	47.52	5	43	46.75	43.39	37.52
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	47.27	43.91	38.03	47.84	5	43	48.03	5	43	47.27	43.91	38.03
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	47.45	44.09	38.22	48.02	5	43	48.22	5	43	47.45	44.09	38.22
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	47.50	44.14	38.26	48.07	5	43	48.26	5	43	47.50	44.14	38.26
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.83	52.49	46.60	56.41	5	51	56.60	5	52	55.83	52.49	46.60
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.27	53.92	48.04	57.85	5	53	58.04	5	53	57.27	53.92	48.04
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.63	54.27	48.39	58.20	5	53	58.39	5	53	57.63	54.27	48.39
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.71	54.35	48.48	58.28	5	53	58.48	5	53	57.71	54.35	48.48
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.70	54.33	48.46	58.27	5	53	58.46	5	53	57.70	54.33	48.46
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.59	54.23	48.36	58.16	5	53	58.36	5	53	57.59	54.23	48.36
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	32.73	29.29	23.48	33.28	5	28	33.48	5	28	32.73	29.29	23.48
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	33.25	29.76	24.00	33.79	5	29	34.00	5	29	33.25	29.76	24.00
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	33.35	29.86	24.10	33.89	5	29	34.10	5	29	33.35	29.86	24.10
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.78	30.32	24.53	34.33	5	29	34.53	5	30	33.78	30.32	24.53
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.73	28.26	22.48	32.27	5	27	32.48	5	27	31.73	28.26	22.48
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.86	23.36	17.61	27.40	5	22	27.61	5	23	26.86	23.36	17.61
11	0.0	6.4 [11]	gevel	gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	56.46	53.12	47.22	57.03		57	57.22		57	56.46	53.12	47.22			
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.80	54.45	48.57	58.38		58	58.57		59	57.80	54.45	48.57			
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.22	54.86	48.98	58.79		59	58.98		59	58.22	54.86	48.98			
					VL	totaal (0)	1	10.5	58.31	54.95	49.08	58.88		59	59.08		59	58.31	54.95	49.08			
					VL	totaal (0)	1	13.5	58.30	54.94	49.06	58.87		59	59.06		59	58.30	54.94	49.06			
					VL	totaal (0)	1	16.5	58.25	54.89	49.02	58.82		59	59.02		59	58.25	54.89	49.02			
					VL	Lingedijk (1)	1	1.5	46.46	43.13	37.23	47.04	5	42	47.23	5	42	46.46	43.13	37.23			
					VL	Lingedijk (1)	1	4.5	46.96	43.61	37.72	47.53	5	43	47.72	5	43	46.96	43.61	37.72			
					VL	Lingedijk (1)	1	7.5	48.04	44.68	38.80	48.61	5	44	48.80	5	44	48.04	44.68	38.80			
					VL	Lingedijk (1)	1	10.5	48.34	44.98	39.10	48.91	5	44	49.10	5	44	48.34	44.98	39.10			
					VL	Lingedijk (1)	1	13.5	48.50	45.14	39.26	49.07	5	44	49.26	5	44	48.50	45.14	39.26			
					VL	Lingedijk (1)	1	16.5	48.56	45.20	39.32	49.13	5	44	49.32	5	44	48.56	45.20	39.32			
					VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.98	52.64	46.75	56.56	5	52	56.75	5	52	55.98	52.64	46.75			
					VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.41	54.06	48.18	57.99	5	53	58.18	5	53	57.41	54.06	48.18			
					VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.76	54.40	48.53	58.33	5	53	58.53	5	54	57.76	54.40	48.53			
					VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.83	54.47	48.60	58.40	5	53	58.60	5	54	57.83	54.47	48.60			
					VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.81	54.45	48.57	58.38	5	53	58.57	5	54	57.81	54.45	48.57			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
12	0.0	6.4 [12]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.76	54.40	48.52	58.33	5	53	58.52	5	54	57.76	54.40	48.52
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	32.78	29.27	23.53	33.31	5	28	33.53	5	29	32.78	29.27	23.53
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	33.17	29.62	23.91	33.69	5	29	33.91	5	29	33.17	29.62	23.91
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	34.02	30.51	24.77	34.55	5	30	34.77	5	30	34.02	30.51	24.77
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	34.47	30.98	25.23	35.01	5	30	35.23	5	30	34.47	30.98	25.23
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.75	28.30	22.50	32.30	5	27	32.50	5	27	31.75	28.30	22.50
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.12	22.62	16.86	26.65	5	22	26.86	5	22	26.12	22.62	16.86
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.65	53.32	47.42	57.23		57	57.42		57	56.65	53.32	47.42
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.04	54.69	48.81	58.62		59	58.81		59	58.04	54.69	48.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.42	55.06	49.18	58.99		59	59.18		59	58.42	55.06	49.18
								VL	totaal (0)	1	10.5	58.50	55.14	49.27	59.07		59	59.27		59	58.50	55.14	49.27
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.50	55.13	49.26	59.07		59	59.26		59	58.50	55.13	49.26
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.46	55.10	49.23	59.03		59	59.23		59	58.46	55.10	49.23
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	47.98	44.64	38.74	48.55	5	44	48.74	5	44	47.98	44.64	38.74
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	48.96	45.61	39.73	49.54	5	45	49.73	5	45	48.96	45.61	39.73
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	49.84	46.48	40.60	50.41	5	45	50.60	5	46	49.84	46.48	40.60
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	50.03	46.67	40.79	50.60	5	46	50.79	5	46	50.03	46.67	40.79
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	50.11	46.76	40.88	50.69	5	46	50.88	5	46	50.11	46.76	40.88
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	50.17	46.81	40.93	50.74	5	46	50.93	5	46	50.17	46.81	40.93
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	56.01	52.67	46.78	56.59	5	52	56.78	5	52	56.01	52.67	46.78
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.46	54.11	48.23	58.04	5	53	58.23	5	53	57.46	54.11	48.23
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.77	54.41	48.53	58.34	5	53	58.53	5	54	57.77	54.41	48.53
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.83	54.47	48.59	58.40	5	53	58.59	5	54	57.83	54.47	48.59
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.81	54.45	48.57	58.38	5	53	58.57	5	54	57.81	54.45	48.57
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.76	54.40	48.53	58.33	5	53	58.53	5	54	57.76	54.40	48.53
13	0.0	6.4 [13]		gevel			gestapeld	VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.13	25.51	19.86	29.64	5	25	29.86	5	25	29.13	25.51	19.86
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	29.83	26.17	20.55	30.32	5	25	30.55	5	26	29.83	26.17	20.55
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	29.65	26.00	20.38	30.15	5	25	30.38	5	25	29.65	26.00	20.38
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	29.85	26.28	20.59	30.37	5	25	30.59	5	26	29.85	26.28	20.59
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.18	26.72	20.93	30.73	5	26	30.93	5	26	30.18	26.72	20.93
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.57	23.10	17.32	27.11	5	22	27.32	5	22	26.57	23.10	17.32
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.91	53.57	47.68	57.49		57	57.68		58	56.91	53.57	47.68
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.32	54.96	49.08	58.89		59	59.08		59	58.32	54.96	49.08
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.65	55.29	49.41	59.22		59	59.41		59	58.65	55.29	49.41
								VL	totaal (0)	1	10.5	58.74	55.38	49.50	59.31		59	59.50		60	58.74	55.38	49.50
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.73	55.37	49.49	59.30		59	59.49		59	58.73	55.37	49.49
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.70	55.33	49.46	59.27		59	59.46		59	58.70	55.33	49.46
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	49.41	46.08	40.17	49.99	5	45	50.17	5	45	49.41	46.08	40.17
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	50.74	47.39	41.50	51.31	5	46	51.50	5	47	50.74	47.39	41.50
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	51.36	48.01	42.13	51.94	5	47	52.13	5	47	51.36	48.01	42.13
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	51.55	48.19	42.31	52.12	5	47	52.31	5	47	51.55	48.19	42.31
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	51.60	48.25	42.37	52.18	5	47	52.37	5	47	51.60	48.25	42.37
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.60	48.25	42.37	52.18	5	47	52.37	5	47	51.60	48.25	42.37
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	56.04	52.70	46.81	56.62	5	52	56.81	5	52	56.04	52.70	46.81
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.47	54.12	48.24	58.05	5	53	58.24	5	53	57.47	54.12	48.24
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.73	54.37	48.50	58.30	5	53	58.50	5	53	57.73	54.37	48.50
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.80	54.44	48.57	58.37	5	53	58.57	5	54	57.80	54.44	48.57
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.78	54.42	48.55	58.35	5	53	58.55	5	54	57.78	54.42	48.55
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.75	54.39	48.51	58.32	5	53	58.51	5	54	57.75	54.39	48.51
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.79	28.31	22.54	32.33	5	27	32.54	5	28	31.79	28.31	22.54
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.34	28.81	23.08	32.87	5	28	33.08	5	28	32.34	28.81	23.08
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.31	28.79	23.05	32.84	5	28	33.05	5	28	32.31	28.79	23.05

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
14	0.0	6.4 [14]		gevel			gestapeld	VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.33	29.88	24.08	33.88	5	29	34.08	5	29	33.33	29.88	24.08
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.39	26.90	21.14	30.93	5	26	31.14	5	26	30.39	26.90	21.14
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.96	23.51	17.72	27.51	5	23	27.72	5	23	26.96	23.51	17.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	57.26	53.93	48.03	57.84		58	58.03		58	57.26	53.93	48.03
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.72	55.37	49.48	59.29		59	59.48		59	58.72	55.37	49.48
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.95	55.60	49.72	59.53		60	59.72		60	58.95	55.60	49.72
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.03	55.67	49.80	59.60		60	59.80		60	59.03	55.67	49.80
								VL	totaal (0)	1	13.5	59.02	55.66	49.79	59.59		60	59.79		60	59.02	55.66	49.79
								VL	totaal (0)	1	16.5	59.00	55.64	49.76	59.57		60	59.76		60	59.00	55.64	49.76
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	51.33	47.99	42.09	51.90	5	47	52.09	5	47	51.33	47.99	42.09
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	52.89	49.54	43.66	53.47	5	48	53.66	5	49	52.89	49.54	43.66
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	53.14	49.78	43.90	53.71	5	49	53.90	5	49	53.14	49.78	43.90
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	53.25	49.89	44.01	53.82	5	49	54.01	5	49	53.25	49.89	44.01
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	53.28	49.92	44.04	53.85	5	49	54.04	5	49	53.28	49.92	44.04
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	53.35	50.00	44.12	53.93	5	49	54.12	5	49	53.35	50.00	44.12
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.97	52.64	46.74	56.55	5	52	56.74	5	52	55.97	52.64	46.74
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.39	54.04	48.16	57.97	5	53	58.16	5	53	57.39	54.04	48.16
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.62	54.27	48.39	58.20	5	53	58.39	5	53	57.62	54.27	48.39
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.69	54.33	48.45	58.26	5	53	58.45	5	53	57.69	54.33	48.45
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.66	54.30	48.43	58.23	5	53	58.43	5	53	57.66	54.30	48.43
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.62	54.26	48.38	58.19	5	53	58.38	5	53	57.62	54.26	48.38
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.47	25.73	20.19	29.95	5	25	30.19	5	25	29.47	25.73	20.19
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	31.02	27.30	21.75	31.50	5	27	31.75	5	27	31.02	27.30	21.75
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	31.74	28.10	22.48	32.24	5	27	32.48	5	27	31.74	28.10	22.48
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	32.51	28.96	23.25	33.03	5	28	33.25	5	28	32.51	28.96	23.25
VL	Stationsweg (3)	1	13.5	33.38	29.92	24.13	33.93	5	29	34.13	5	29	33.38	29.92	24.13								
VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.89	23.31	17.63	27.41	5	22	27.63	5	23	26.89	23.31	17.63								
15	0.0	6.4 [15]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	57.95	54.61	48.72	58.53		59	58.72		59	57.95	54.61	48.72
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.28	55.92	50.04	59.85		60	60.04		60	59.28	55.92	50.04
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.45	56.10	50.22	60.03		60	60.22		60	59.45	56.10	50.22
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.50	56.15	50.27	60.08		60	60.27		60	59.50	56.15	50.27
								VL	totaal (0)	1	13.5	59.49	56.13	50.25	60.06		60	60.25		60	59.49	56.13	50.25
								VL	totaal (0)	1	16.5	59.42	56.06	50.18	59.99		60	60.18		60	59.42	56.06	50.18
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	53.86	50.51	44.62	54.43	5	49	54.62	5	50	53.86	50.51	44.62
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	55.13	51.77	45.89	55.70	5	51	55.89	5	51	55.13	51.77	45.89
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	55.23	51.87	45.99	55.80	5	51	55.99	5	51	55.23	51.87	45.99
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	55.25	51.88	46.01	55.82	5	51	56.01	5	51	55.25	51.88	46.01
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	55.24	51.87	46.00	55.81	5	51	56.00	5	51	55.24	51.87	46.00
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	55.15	51.79	45.92	55.72	5	51	55.92	5	51	55.15	51.79	45.92
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.79	52.46	46.56	56.37	5	51	56.56	5	52	55.79	52.46	46.56
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	57.16	53.81	47.93	57.74	5	53	57.93	5	53	57.16	53.81	47.93
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.38	54.03	48.15	57.96	5	53	58.15	5	53	57.38	54.03	48.15
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.45	54.10	48.22	58.03	5	53	58.22	5	53	57.45	54.10	48.22
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.43	54.07	48.19	58.00	5	53	58.19	5	53	57.43	54.07	48.19
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.37	54.02	48.14	57.95	5	53	58.14	5	53	57.37	54.02	48.14
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.58	25.98	20.31	30.09	5	25	30.31	5	25	29.58	25.98	20.31
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	30.33	26.71	21.07	30.84	5	26	31.07	5	26	30.33	26.71	21.07
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	30.62	27.04	21.36	31.14	5	26	31.36	5	26	30.62	27.04	21.36
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	31.20	27.69	21.95	31.73	5	27	31.95	5	27	31.20	27.69	21.95
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.84	28.40	22.59	32.39	5	27	32.59	5	28	31.84	28.40	22.59
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.37	22.89	17.12	26.91	5	22	27.12	5	22	26.37	22.89	17.12
								16	0.0	6.4 [16]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	59.59	56.24	50.36	60.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
17	0.0	6.4 [17]		gevel			gestapeld			VL	totaal (0)	1	4.5	60.42	57.06	51.19	60.99	61	61.19	61	60.42	57.06	51.19		
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.51	57.15	51.28	61.08	61	61.28	61	60.51	57.15	51.28		
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.49	57.13	51.25	61.06	61	61.25	61	60.49	57.13	51.25		
										VL	totaal (0)	1	13.5	60.39	57.03	51.16	60.96	61	61.16	61	60.39	57.03	51.16		
										VL	totaal (0)	1	16.5	60.25	56.89	51.02	60.82	61	61.02	61	60.25	56.89	51.02		
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	57.31	53.95	48.08	57.88	5	53	58.08	5	53	57.31	53.95	48.08
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	57.78	54.42	48.55	58.35	5	53	58.55	5	54	57.78	54.42	48.55
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	57.76	54.39	48.52	58.33	5	53	58.52	5	54	57.76	54.39	48.52
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	57.66	54.29	48.42	58.23	5	53	58.42	5	53	57.66	54.29	48.42
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	57.50	54.13	48.26	58.07	5	53	58.26	5	53	57.50	54.13	48.26
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	57.29	53.92	48.06	57.86	5	53	58.06	5	53	57.29	53.92	48.06
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.67	52.34	46.44	56.25	5	51	56.44	5	51	55.67	52.34	46.44
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	56.98	53.63	47.75	57.56	5	53	57.75	5	53	56.98	53.63	47.75
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	57.20	53.85	47.97	57.78	5	53	57.97	5	53	57.20	53.85	47.97
										VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	57.27	53.91	48.03	57.84	5	53	58.03	5	53	57.27	53.91	48.03
										VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	57.25	53.89	48.01	57.82	5	53	58.01	5	53	57.25	53.89	48.01
										VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	57.19	53.83	47.95	57.76	5	53	57.95	5	53	57.19	53.83	47.95
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	34.01	30.53	24.76	34.55	5	30	34.76	5	30	34.01	30.53	24.76
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	34.85	31.32	25.59	35.38	5	30	35.59	5	31	34.85	31.32	25.59
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	34.97	31.46	25.72	35.50	5	31	35.72	5	31	34.97	31.46	25.72
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	34.49	30.98	25.24	35.02	5	30	35.24	5	30	34.49	30.98	25.24
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	33.17	29.70	23.92	33.71	5	29	33.92	5	29	33.17	29.70	23.92
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.97	23.45	17.71	27.50	5	22	27.71	5	23	26.97	23.45	17.71
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.04	58.68	52.81	62.61	63	62.81	63	62.04	58.68	52.81		
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.41	59.04	53.17	62.98	63	63.17	63	62.41	59.04	53.17		
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.33	58.96	53.09	62.90	63	63.09	63	62.33	58.96	53.09		
										VL	totaal (0)	1	10.5	62.14	58.77	52.90	62.71	63	62.90	63	62.14	58.77	52.90		
										VL	totaal (0)	1	13.5	61.91	58.54	52.67	62.48	62	62.67	63	61.91	58.54	52.67		
										VL	totaal (0)	1	16.5	61.63	58.26	52.39	62.20	62	62.39	62	61.63	58.26	52.39		
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	61.00	57.63	51.77	61.57	5	57	61.77	5	57	61.00	57.63	51.77
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	61.09	57.72	51.85	61.66	5	57	61.85	5	57	61.09	57.72	51.85
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	60.89	57.52	51.65	61.46	5	56	61.65	5	57	60.89	57.52	51.65
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	60.60	57.23	51.36	61.17	5	56	61.36	5	56	60.60	57.23	51.36
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	60.27	56.90	51.03	60.84	5	56	61.03	5	56	60.27	56.90	51.03
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	59.92	56.54	50.68	60.49	5	55	60.68	5	56	59.92	56.54	50.68
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	55.30	51.97	46.07	55.88	5	51	56.07	5	51	55.30	51.97	46.07
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	56.58	53.23	47.34	57.15	5	52	57.34	5	52	56.58	53.23	47.34
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	56.81	53.46	47.58	57.39	5	52	57.58	5	53	56.81	53.46	47.58
										VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	56.87	53.52	47.64	57.45	5	52	57.64	5	53	56.87	53.52	47.64
										VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	56.86	53.50	47.62	57.43	5	52	57.62	5	53	56.86	53.50	47.62
										VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	56.75	53.39	47.52	57.32	5	52	57.52	5	53	56.75	53.39	47.52
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.65	28.13	22.39	32.18	5	27	32.39	5	27	31.65	28.13	22.39
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.34	28.77	23.08	32.86	5	28	33.08	5	28	32.34	28.77	23.08
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.32	28.76	23.06	32.84	5	28	33.06	5	28	32.32	28.76	23.06
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.39	29.92	24.14	33.93	5	29	34.14	5	29	33.39	29.92	24.14
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	29.83	26.25	20.57	30.35	5	25	30.57	5	26	29.83	26.25	20.57
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	24.24	20.61	14.97	24.74	5	20	24.97	5	20	24.24	20.61	14.97
18	0.0	6.4 [18]		gevel			gestapeld			VL	totaal (0)	1	1.5	67.27	63.90	58.03	67.84	68	68.03	68	67.27	63.90	58.03		
										VL	totaal (0)	1	4.5	67.23	63.86	58.00	67.80	68	68.00	68	67.23	63.86	58.00		
										VL	totaal (0)	1	7.5	66.87	63.49	57.63	67.44	67	67.63	68	66.87	63.49	57.63		
										VL	totaal (0)	1	10.5	66.42	63.04	57.18	66.99	67	67.18	67	66.42	63.04	57.18		
										VL	totaal (0)	1	13.5	65.96	62.58	56.72	66.53	67	66.72	67	65.96	62.58	56.72		

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
19	0.0	6.4 [19]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	16.5	65.43	62.05	56.19	66.00		66	66.19		66	65.43	62.05	56.19
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.24	63.87	58.01	67.81	5	63	68.01	5	63	67.24	63.87	58.01
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.19	63.82	57.96	67.76	5	63	67.96	5	63	67.19	63.82	57.96
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	66.82	63.45	57.58	67.39	5	62	67.58	5	63	66.82	63.45	57.58
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	66.37	62.99	57.13	66.94	5	62	67.13	5	62	66.37	62.99	57.13
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	65.91	62.53	56.67	66.48	5	61	66.67	5	62	65.91	62.53	56.67
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	65.38	62.00	56.14	65.95	5	61	66.14	5	61	65.38	62.00	56.14
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	44.51	41.15	35.27	45.08	5	40	45.27	5	40	44.51	41.15	35.27
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	46.20	42.84	36.97	46.77	5	42	46.97	5	42	46.20	42.84	36.97
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	46.21	42.85	36.98	46.78	5	42	46.98	5	42	46.21	42.85	36.98
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	46.09	42.73	36.86	46.66	5	42	46.86	5	42	46.09	42.73	36.86
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	45.93	42.56	36.69	46.50	5	41	46.69	5	42	45.93	42.56	36.69
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	45.82	42.46	36.59	46.39	5	41	46.59	5	42	45.82	42.46	36.59
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	38.25	34.85	29.01	38.81	5	34	39.01	5	34	38.25	34.85	29.01
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	38.18	34.74	28.93	38.73	5	34	38.93	5	34	38.18	34.74	28.93
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	38.57	35.14	29.32	39.12	5	34	39.32	5	34	38.57	35.14	29.32
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	39.09	35.69	29.84	39.65	5	35	39.84	5	35	39.09	35.69	29.84
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	38.46	35.06	29.22	39.02	5	34	39.22	5	34	38.46	35.06	29.22
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	36.28	32.85	27.04	36.84	5	32	37.04	5	32	36.28	32.85	27.04
								VL	totaal (0)	1	1.5	67.29	63.92	58.06	67.86		68	68.06		68	67.29	63.92	58.06
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.29	63.92	58.06	67.86		68	68.06		68	67.29	63.92	58.06
								VL	totaal (0)	1	7.5	66.94	63.56	57.70	67.51		68	67.70		68	66.94	63.56	57.70
								VL	totaal (0)	1	10.5	66.50	63.13	57.26	67.07		67	67.26		67	66.50	63.13	57.26
								VL	totaal (0)	1	13.5	66.06	62.68	56.82	66.63		67	66.82		67	66.06	62.68	56.82
								VL	totaal (0)	1	16.5	65.53	62.16	56.30	66.10		66	66.30		66	65.53	62.16	56.30
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.26	63.89	58.03	67.83	5	63	68.03	5	63	67.26	63.89	58.03
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.26	63.88	58.02	67.83	5	63	68.02	5	63	67.26	63.88	58.02
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	66.90	63.52	57.66	67.47	5	62	67.66	5	63	66.90	63.52	57.66
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	66.46	63.09	57.23	67.03	5	62	67.23	5	62	66.46	63.09	57.23
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	66.02	62.64	56.78	66.59	5	62	66.78	5	62	66.02	62.64	56.78
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	65.49	62.11	56.25	66.06	5	61	66.25	5	61	65.49	62.11	56.25
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	44.20	40.81	34.97	44.77	5	40	44.97	5	40	44.20	40.81	34.97
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	45.68	42.29	36.45	46.25	5	41	46.45	5	41	45.68	42.29	36.45
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	45.86	42.47	36.62	46.42	5	41	46.62	5	42	45.86	42.47	36.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	44.73	41.35	35.49	45.30	5	40	45.49	5	40	44.73	41.35	35.49
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	44.49	41.11	35.25	45.06	5	40	45.25	5	40	44.49	41.11	35.25
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	44.28	40.91	35.05	44.85	5	40	45.05	5	40	44.28	40.91	35.05
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	39.59	36.20	30.35	40.15	5	35	40.35	5	35	39.59	36.20	30.35
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	39.42	36.00	30.17	39.97	5	35	40.17	5	35	39.42	36.00	30.17
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	39.72	36.30	30.47	40.27	5	35	40.47	5	35	39.72	36.30	30.47
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	40.07	36.68	30.83	40.63	5	36	40.83	5	36	40.07	36.68	30.83
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	39.66	36.28	30.42	40.23	5	35	40.42	5	35	39.66	36.28	30.42
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	38.78	35.38	29.54	39.34	5	34	39.54	5	35	38.78	35.38	29.54
20	0.0	6.4 [20]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	67.34	63.97	58.10	67.91		68	68.10		68	67.34	63.97	58.10
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.36	63.99	58.13	67.93		68	68.13		68	67.36	63.99	58.13
								VL	totaal (0)	1	7.5	67.03	63.65	57.79	67.60		68	67.79		68	67.03	63.65	57.79
								VL	totaal (0)	1	10.5	66.61	63.24	57.38	67.18		67	67.38		67	66.61	63.24	57.38
								VL	totaal (0)	1	13.5	66.18	62.80	56.94	66.75		67	66.94		67	66.18	62.80	56.94
								VL	totaal (0)	1	16.5	65.75	62.38	56.51	66.32		66	66.51		67	65.75	62.38	56.51
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.32	63.94	58.08	67.89	5	63	68.08	5	63	67.32	63.94	58.08
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.34	63.96	58.10	67.91	5	63	68.10	5	63	67.34	63.96	58.10
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.00	63.62	57.76	67.57	5	63	67.76	5	63	67.00	63.62	57.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
21	0.0	6.4 [21]		gevel			gestapeld	VL	Lingedijk (1)	1	10.5	66.58	63.20	57.34	67.15	5	62	67.34	5	62	66.58	63.20	57.34
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	66.15	62.77	56.91	66.72	5	62	66.91	5	62	66.15	62.77	56.91
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	65.73	62.35	56.49	66.30	5	61	66.49	5	61	65.73	62.35	56.49
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	42.53	39.16	33.29	43.10	5	38	43.29	5	38	42.53	39.16	33.29
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	43.25	39.87	34.01	43.82	5	39	44.01	5	39	43.25	39.87	34.01
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	44.28	40.89	35.04	44.84	5	40	45.04	5	40	44.28	40.89	35.04
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	44.20	40.82	34.97	44.77	5	40	44.97	5	40	44.20	40.82	34.97
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	42.92	39.53	33.68	43.48	5	38	43.68	5	39	42.92	39.53	33.68
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	41.92	38.54	32.68	42.49	5	37	42.68	5	38	41.92	38.54	32.68
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	40.30	36.92	31.06	40.87	5	36	41.06	5	36	40.30	36.92	31.06
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	40.10	36.69	30.86	40.66	5	36	40.86	5	36	40.10	36.69	30.86
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	40.44	37.03	31.19	41.00	5	36	41.19	5	36	40.44	37.03	31.19
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	41.06	37.66	31.82	41.62	5	37	41.82	5	37	41.06	37.66	31.82
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	40.94	37.56	31.70	41.51	5	37	41.70	5	37	40.94	37.56	31.70
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	38.00	34.61	28.76	38.56	5	34	38.76	5	34	38.00	34.61	28.76
								VL	totaal (0)	1	1.5	59.86	56.49	50.63	60.43		60	60.63		61	59.86	56.49	50.63
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.97	56.59	50.73	60.54		61	60.73		61	59.97	56.59	50.73
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.85	56.47	50.61	60.42		60	60.61		61	59.85	56.47	50.61
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.76	56.38	50.52	60.33		60	60.52		61	59.76	56.38	50.52
								VL	totaal (0)	1	13.5	59.70	56.33	50.47	60.27		60	60.47		60	59.70	56.33	50.47
								VL	totaal (0)	1	16.5	59.28	55.91	50.05	59.85		60	60.05		60	59.28	55.91	50.05
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	59.83	56.46	50.60	60.40	5	55	60.60	5	56	59.83	56.46	50.60
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	59.94	56.56	50.70	60.51	5	56	60.70	5	56	59.94	56.56	50.70
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	59.81	56.43	50.57	60.38	5	55	60.57	5	56	59.81	56.43	50.57
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	59.66	56.28	50.42	60.23	5	55	60.42	5	55	59.66	56.28	50.42
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	59.41	56.03	50.17	59.98	5	55	60.17	5	55	59.41	56.03	50.17
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	58.95	55.57	49.71	59.52	5	55	59.71	5	55	58.95	55.57	49.71
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	33.79	30.38	24.55	34.35	5	29	34.55	5	30	33.79	30.38	24.55
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	33.91	30.47	24.66	34.46	5	29	34.66	5	30	33.91	30.47	24.66
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	34.40	30.92	25.15	34.94	5	30	35.15	5	30	34.40	30.92	25.15
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	33.77	30.21	24.51	34.29	5	29	34.51	5	30	33.77	30.21	24.51
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	33.57	30.07	24.32	34.11	5	29	34.32	5	29	33.57	30.07	24.32
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	31.47	27.99	22.22	32.01	5	27	32.22	5	27	31.47	27.99	22.22
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	35.86	32.42	26.61	36.41	5	31	36.61	5	32	35.86	32.42	26.61
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	36.22	32.72	26.96	36.75	5	32	36.96	5	32	36.22	32.72	26.96
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	37.47	33.91	28.21	37.99	5	33	38.21	5	33	37.47	33.91	28.21
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	42.99	39.59	33.75	43.55	5	39	43.75	5	39	42.99	39.59	33.75
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.65	44.32	38.42	48.23	5	43	48.42	5	43	47.65	44.32	38.42
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.91	44.55	38.67	48.48	5	43	48.67	5	44	47.91	44.55	38.67
22	0.0	6.4 [22]	gevel	gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	46.96	43.58	37.72	47.53		48	47.72		48	46.96	43.58	37.72			
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.88	43.49	37.64	47.44		47	47.64		48	46.88	43.49	37.64			
					VL	totaal (0)	1	7.5	47.14	43.73	37.89	47.70		48	47.89		48	47.14	43.73	37.89			
					VL	totaal (0)	1	10.5	48.22	44.82	38.97	48.78		49	48.97		49	48.22	44.82	38.97			
					VL	totaal (0)	1	13.5	50.56	47.20	41.32	51.13		51	51.32		51	50.56	47.20	41.32			
					VL	totaal (0)	1	16.5	51.55	48.19	42.32	52.12		52	52.32		52	51.55	48.19	42.32			
					VL	Lingedijk (1)	1	1.5	39.22	35.84	29.98	39.79	5	35	39.98	5	35	39.22	35.84	29.98			
					VL	Lingedijk (1)	1	4.5	39.18	35.79	29.94	39.74	5	35	39.94	5	35	39.18	35.79	29.94			
					VL	Lingedijk (1)	1	7.5	39.58	36.17	30.34	40.14	5	35	40.34	5	35	39.58	36.17	30.34			
					VL	Lingedijk (1)	1	10.5	41.43	38.04	32.19	41.99	5	37	42.19	5	37	41.43	38.04	32.19			
					VL	Lingedijk (1)	1	13.5	44.55	41.19	35.31	45.12	5	40	45.31	5	40	44.55	41.19	35.31			
					VL	Lingedijk (1)	1	16.5	46.33	42.98	37.10	46.91	5	42	47.10	5	42	46.33	42.98	37.10			
					VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	34.41	30.97	25.16	34.96	5	30	35.16	5	30	34.41	30.97	25.16			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
23	0.0	6.4 [1]		gevel			aaneengebo	VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	34.43	30.96	25.18	34.97	5	30	35.18	5	30	34.43	30.96	25.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	34.87	31.35	25.62	35.40	5	30	35.62	5	31	34.87	31.35	25.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	10.5	35.60	32.03	26.33	36.12	5	31	36.33	5	31	35.60	32.03	26.33
								VL	Burgemeester Bonl	1	13.5	36.52	32.91	27.25	37.03	5	32	37.25	5	32	36.52	32.91	27.25
								VL	Burgemeester Bonl	1	16.5	36.94	33.26	27.67	37.43	5	32	37.67	5	33	36.94	33.26	27.67
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	45.85	42.48	36.61	46.42	5	41	46.61	5	42	45.85	42.48	36.61
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.38	36.53	46.33	5	41	46.53	5	42	45.77	42.38	36.53
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	45.97	42.58	36.73	46.53	5	42	46.73	5	42	45.97	42.58	36.73
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	46.88	43.49	37.64	47.44	5	42	47.64	5	43	46.88	43.49	37.64
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	49.07	45.72	39.84	49.65	5	45	49.84	5	45	49.07	45.72	39.84
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.78	46.42	40.54	50.35	5	45	50.54	5	46	49.78	46.42	40.54
								VL	totaal (0)	1	1.5	57.31	53.93	48.07	57.88		58	58.07		58	57.31	53.93	48.07
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.59	54.21	48.35	58.16		58	58.35		58	57.59	54.21	48.35
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.50	54.12	48.26	58.07		58	58.26		58	57.50	54.12	48.26
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	57.23	53.85	47.99	57.80	5	53	57.99	5	53	57.23	53.85	47.99
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	57.52	54.14	48.28	58.09	5	53	58.28	5	53	57.52	54.14	48.28
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	57.42	54.04	48.18	57.99	5	53	58.18	5	53	57.42	54.04	48.18
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	30.97	27.44	21.71	31.50	5	26	31.71	5	27	30.97	27.44	21.71
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	31.99	28.45	22.73	32.52	5	28	32.73	5	28	31.99	28.45	22.73
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	31.89	28.26	22.62	32.39	5	27	32.62	5	28	31.89	28.26	22.62
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	39.32	35.98	30.08	39.89	5	35	40.08	5	35	39.32	35.98	30.08
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	38.98	35.63	29.75	39.56	5	35	39.75	5	35	38.98	35.63	29.75
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	39.57	36.21	30.33	40.14	5	35	40.33	5	35	39.57	36.21	30.33
24	0.0	6.4 [2]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	67.41	64.03	58.17	67.98		68	68.17		68	67.41	64.03	58.17
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.43	64.06	58.20	68.00		68	68.20		68	67.43	64.06	58.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	67.11	63.73	57.87	67.68		68	67.87		68	67.11	63.73	57.87
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.39	64.02	58.16	67.96	5	63	68.16	5	63	67.39	64.02	58.16
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.42	64.04	58.18	67.99	5	63	68.18	5	63	67.42	64.04	58.18
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.08	63.70	57.84	67.65	5	63	67.84	5	63	67.08	63.70	57.84
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	39.01	35.62	29.77	39.57	5	35	39.77	5	35	39.01	35.62	29.77
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	39.86	36.46	30.62	40.42	5	35	40.62	5	36	39.86	36.46	30.62
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.26	37.86	32.02	41.82	5	37	42.02	5	37	41.26	37.86	32.02
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	41.52	38.17	32.28	42.09	5	37	42.28	5	37	41.52	38.17	32.28
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	41.40	38.02	32.16	41.97	5	37	42.16	5	37	41.40	38.02	32.16
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	41.76	38.37	32.52	42.32	5	37	42.52	5	38	41.76	38.37	32.52
								VL	totaal (0)	1	1.5	67.39	64.01	58.15	67.96		68	68.15		68	67.39	64.01	58.15
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.40	64.02	58.16	67.97		68	68.16		68	67.40	64.02	58.16
								VL	totaal (0)	1	7.5	67.07	63.70	57.83	67.64		68	67.83		68	67.07	63.70	57.83
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.37	63.99	58.13	67.94	5	63	68.13	5	63	67.37	63.99	58.13
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.38	64.00	58.14	67.95	5	63	68.14	5	63	67.38	64.00	58.14
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.05	63.67	57.81	67.62	5	63	67.81	5	63	67.05	63.67	57.81
								VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	39.69	36.28	30.45	40.25	5	35	40.45	5	35	39.69	36.28	30.45
								VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	40.09	36.68	30.85	40.65	5	36	40.85	5	36	40.09	36.68	30.85
								VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.17	37.77	31.93	41.73	5	37	41.93	5	37	41.17	37.77	31.93
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	42.17	38.81	32.94	42.74	5	38	42.94	5	38	42.17	38.81	32.94
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	41.74	38.36	32.50	42.31	5	37	42.50	5	37	41.74	38.36	32.50
VL	Stationsweg (3)	1	7.5	42.18	38.80	32.94	42.75	5	38	42.94	5	38	42.18	38.80	32.94								
25	0.0	6.4 [3]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	67.46	64.09	58.22	68.03		68	68.22		68	67.46	64.09	58.22
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.46	64.08	58.22	68.03		68	68.22		68	67.46	64.08	58.22
								VL	totaal (0)	1	7.5	67.13	63.75	57.89	67.70		68	67.89		68	67.13	63.75	57.89
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.44	64.07	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.07	58.20
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.44	64.06	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.06	58.20
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.44	64.06	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.06	58.20
26	0.0	6.4 [4]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	67.46	64.09	58.22	68.03		68	68.22		68	67.46	64.09	58.22
								VL	totaal (0)	1	4.5	67.46	64.08	58.22	68.03		68	68.22		68	67.46	64.08	58.22
								VL	totaal (0)	1	7.5	67.13	63.75	57.89	67.70		68	67.89		68	67.13	63.75	57.89
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	67.44	64.07	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.07	58.20
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	67.44	64.06	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.06	58.20
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.44	64.06	58.20	68.01	5	63	68.20	5	63	67.44	64.06	58.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
27	0.0	6.4 [5]		gevel					aaneengebo	VL	Lingedijk (1)	1	7.5	67.10	63.72	57.86	67.67	5	63	67.86	5	63	67.10	63.72	57.86
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	38.97	35.57	29.73	39.53	5	35	39.73	5	35	38.97	35.57	29.73
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	39.12	35.70	29.87	39.67	5	35	39.87	5	35	39.12	35.70	29.87
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	40.39	36.98	31.15	40.95	5	36	41.15	5	36	40.39	36.98	31.15
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	42.81	39.45	33.57	43.38	5	38	43.57	5	39	42.81	39.45	33.57
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	42.43	39.05	33.19	43.00	5	38	43.19	5	38	42.43	39.05	33.19
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	42.93	39.55	33.69	43.50	5	38	43.69	5	39	42.93	39.55	33.69
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.93	55.60	49.70	59.51		60	59.70		60	58.93	55.60	49.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.56	56.21	50.32	60.13		60	60.32		60	59.56	56.21	50.32
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.77	56.42	50.53	60.34		60	60.53		61	59.77	56.42	50.53
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	58.52	55.18	49.28	59.09	5	54	59.28	5	54	58.52	55.18	49.28
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	59.20	55.85	49.96	59.77	5	55	59.96	5	55	59.20	55.85	49.96
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	59.36	56.01	50.13	59.94	5	55	60.13	5	55	59.36	56.01	50.13
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	28.95	25.16	19.66	29.41	5	24	29.66	5	25	28.95	25.16	19.66
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	29.37	25.61	20.09	29.84	5	25	30.09	5	25	29.37	25.61	20.09
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	30.13	26.41	20.85	30.61	5	26	30.85	5	26	30.13	26.41	20.85
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	48.49	45.18	39.26	49.07	5	44	49.26	5	44	48.49	45.18	39.26
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	48.44	45.10	39.21	49.02	5	44	49.21	5	44	48.44	45.10	39.21
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	49.23	45.88	39.99	49.80	5	45	49.99	5	45	49.23	45.88	39.99
28	0.0	6.4 [6]		gevel					aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	50.99	47.65	41.76	51.57		52	51.76		52	50.99	47.65	41.76
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.90	47.54	41.66	51.47		51	51.66		52	50.90	47.54	41.66
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.45	48.09	42.21	52.02		52	52.21		52	51.45	48.09	42.21
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	45.24	41.91	36.00	45.82	5	41	46.00	5	41	45.24	41.91	36.00
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	45.36	42.01	36.13	45.94	5	41	46.13	5	41	45.36	42.01	36.13
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	45.96	42.61	36.72	46.53	5	42	46.72	5	42	45.96	42.61	36.72
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	42.84	39.44	33.60	43.40	5	38	43.60	5	39	42.84	39.44	33.60
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	42.18	38.77	32.94	42.74	5	38	42.94	5	38	42.18	38.77	32.94
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	42.30	38.89	33.06	42.86	5	38	43.06	5	38	42.30	38.89	33.06
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	48.63	45.30	39.40	49.21	5	44	49.40	5	44	48.63	45.30	39.40
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	48.58	45.23	39.34	49.15	5	44	49.34	5	44	48.58	45.23	39.34
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	49.20	45.84	39.96	49.77	5	45	49.96	5	45	49.20	45.84	39.96
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.50	46.16	40.27	50.08		50	50.27		50	49.50	46.16	40.27
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.30	45.95	40.06	49.87		50	50.06		50	49.30	45.95	40.06
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.82	46.47	40.59	50.40		50	50.59		51	49.82	46.47	40.59
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	44.48	41.14	35.25	45.06	5	40	45.25	5	40	44.48	41.14	35.25
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	44.24	40.88	35.00	44.81	5	40	45.00	5	40	44.24	40.88	35.00
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	44.63	41.27	35.39	45.20	5	40	45.39	5	40	44.63	41.27	35.39
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	41.55	38.13	32.31	42.11	5	37	42.31	5	37	41.55	38.13	32.31
VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	41.24	37.81	32.00	41.80	5	37	42.00	5	37	41.24	37.81	32.00										
VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	41.25	37.82	32.01	41.81	5	37	42.01	5	37	41.25	37.82	32.01										
VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.70	43.39	37.47	47.28	5	42	47.47	5	42	46.70	43.39	37.47										
VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.56	43.23	37.33	47.14	5	42	47.33	5	42	46.56	43.23	37.33										
VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.29	43.96	38.06	47.87	5	43	48.06	5	43	47.29	43.96	38.06										
30	0.0	6.4 [8]		gevel					aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	48.64	45.30	39.40	49.21		49	49.40		49	48.64	45.30	39.40
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.42	45.06	39.18	48.99		49	49.18		49	48.42	45.06	39.18
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.87	45.51	39.63	49.44		49	49.63		50	48.87	45.51	39.63
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	44.28	40.93	35.04	44.85	5	40	45.04	5	40	44.28	40.93	35.04
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	44.05	40.69	34.81	44.62	5	40	44.81	5	40	44.05	40.69	34.81
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	44.36	40.99	35.12	44.93	5	40	45.12	5	40	44.36	40.99	35.12
										VL	Burgemeester Bonl	1	1.5	37.44	33.96	28.19	37.98	5	33	38.19	5	33	37.44	33.96	28.19
										VL	Burgemeester Bonl	1	4.5	37.60	34.12	28.35	38.14	5	33	38.35	5	33	37.60	34.12	28.35
										VL	Burgemeester Bonl	1	7.5	37.23	33.73	27.98	37.77	5	33	37.98	5	33	37.23	33.73	27.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.10	42.78	36.87	46.68	5	42	46.87	5	42	46.10	42.78	36.87
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.84	42.50	36.60	46.41	5	41	46.60	5	42	45.84	42.50	36.60
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.49	43.15	37.25	47.06	5	42	47.25	5	42	46.49	43.15	37.25

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden				
								% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
17	6.4	42 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	7961.0	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
18	6.5	37 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht	5133.2	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
19	6.4	23 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4427.6	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
20	6.4	202 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht	4664.5	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
21	6.4	52 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	7473.8	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
22	6.4	30 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4427.6	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
23	6.4	17 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4427.6	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
24	6.4	126 01 glad asfalt/DAB	Burgemeester Bonhoff;burgemeester b"nh			vlicht	5565.9	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
25	6.4	127 01 glad asfalt/DAB	Burgemeester Bonhoff;burgemeester b"nh			vlicht	4593.3	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
26	6.4	22 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	7488.3	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
27	6.4	14 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	7488.3	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
28	6.4	57 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4427.6	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
29	6.4	77 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4402.1	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
30	6.4	92 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsweg		vlicht	4402.1	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
31	6.4	26 01 glad asfalt/DAB	Stationsweg (3)	stationsstraat		vlicht	5417.5	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
32	6.4	115 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	7703.6	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	
								avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50	
								nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50	
33	6.4	195 01 glad asfalt/DAB	Lingedijk (1)	lingedijk		vlicht	1981.3	p dag	6.60	88.00	7.00	5.00		50	50	50	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
								p	avond	3.60	94.00	3.50	2.50		50	50	50
									nacht	.80	89.00	6.00	5.00		50	50	50

Projectgegevens

projectnaam: 170477 VLRL Lingedijk Tiel
opdrachtgever:
adviseur: ir. D.A. Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Lingedijk Bonhofflaan ddIB UPDATE
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 50 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 07-05-2019
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:24
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	6.4 [1]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	43.82	40.44	34.58	44.39	44	44.58		45	43.82	40.44	34.58	
									totaal (0)	1	4.5	43.70	40.31	34.46	44.26	44	44.46		44	43.70	40.31	34.46	
									totaal (0)	1	7.5	44.16	40.76	34.92	44.72	45	44.92		45	44.16	40.76	34.92	
									totaal (0)	1	10.5	45.32	41.93	36.08	45.88	46	46.08		46	45.32	41.93	36.08	
									totaal (0)	1	13.5	48.32	44.98	39.08	48.89	49	49.08		49	48.32	44.98	39.08	
									totaal (0)	1	16.5	49.32	45.97	40.09	49.90	50	50.09		50	49.32	45.97	40.09	
									Lingedijk (1)	1	1.5	36.56	33.16	27.31	37.12	5	32	37.31	5	32	36.56	33.16	27.31
									Lingedijk (1)	1	4.5	36.46	33.05	27.22	37.02	5	32	37.22	5	32	36.46	33.05	27.22
									Lingedijk (1)	1	7.5	36.80	33.38	27.55	37.35	5	32	37.55	5	33	36.80	33.38	27.55
									Lingedijk (1)	1	10.5	38.21	34.80	28.96	38.77	5	34	38.96	5	34	38.21	34.80	28.96
									Lingedijk (1)	1	13.5	41.28	37.94	32.05	41.86	5	37	42.05	5	37	41.28	37.94	32.05
									Lingedijk (1)	1	16.5	42.64	39.30	33.41	43.22	5	38	43.41	5	38	42.64	39.30	33.41
									Burgemeester Bont	1	1.5	34.44	31.00	25.20	34.99	5	30	35.20	5	30	34.44	31.00	25.20
									Burgemeester Bont	1	4.5	34.49	31.03	25.25	35.04	5	30	35.25	5	30	34.49	31.03	25.25
									Burgemeester Bont	1	7.5	34.72	31.23	25.47	35.26	5	30	35.47	5	30	34.72	31.23	25.47
									Burgemeester Bont	1	10.5	35.23	31.70	25.97	35.76	5	31	35.97	5	31	35.23	31.70	25.97
									Burgemeester Bont	1	13.5	36.11	32.52	26.84	36.62	5	32	36.84	5	32	36.11	32.52	26.84
									Burgemeester Bont	1	16.5	37.41	33.73	28.14	37.90	5	33	38.14	5	33	37.41	33.73	28.14
									Stationsweg (3)	1	1.5	42.25	38.89	33.01	42.82	5	38	43.01	5	38	42.25	38.89	33.01
									Stationsweg (3)	1	4.5	42.09	38.72	32.85	42.66	5	38	42.85	5	38	42.09	38.72	32.85
									Stationsweg (3)	1	7.5	42.62	39.25	33.38	43.19	5	38	43.38	5	38	42.62	39.25	33.38
									Stationsweg (3)	1	10.5	43.82	40.45	34.58	44.39	5	39	44.58	5	40	43.82	40.45	34.58
									Stationsweg (3)	1	13.5	47.02	43.70	37.79	47.60	5	43	47.79	5	43	47.02	43.70	37.79
									Stationsweg (3)	1	16.5	47.90	44.57	38.67	48.48	5	43	48.67	5	44	47.90	44.57	38.67
2	0.0	6.4 [2]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	44.72	41.34	35.48	45.29	45	45.48		45	44.72	41.34	35.48	
									totaal (0)	1	4.5	44.70	41.31	35.46	45.26	45	45.46		45	44.70	41.31	35.46	
									totaal (0)	1	7.5	45.26	41.86	36.01	45.82	46	46.01		46	45.26	41.86	36.01	
									totaal (0)	1	10.5	46.31	42.91	37.06	46.87	47	47.06		47	46.31	42.91	37.06	
									totaal (0)	1	13.5	48.69	45.33	39.45	49.26	49	49.45		49	48.69	45.33	39.45	
									totaal (0)	1	16.5	49.87	46.51	40.63	50.44	50	50.63		51	49.87	46.51	40.63	
									Lingedijk (1)	1	1.5	38.63	35.24	29.39	39.19	5	34	39.39	5	34	38.63	35.24	29.39
									Lingedijk (1)	1	4.5	38.89	35.48	29.65	39.45	5	34	39.65	5	35	38.89	35.48	29.65
									Lingedijk (1)	1	7.5	39.39	35.95	30.15	39.94	5	35	40.15	5	35	39.39	35.95	30.15
									Lingedijk (1)	1	10.5	40.69	37.24	31.44	41.24	5	36	41.44	5	36	40.69	37.24	31.44
									Lingedijk (1)	1	13.5	43.93	40.55	34.69	44.50	5	39	44.69	5	40	43.93	40.55	34.69
									Lingedijk (1)	1	16.5	45.93	42.57	36.69	46.50	5	41	46.69	5	42	45.93	42.57	36.69
									Burgemeester Bont	1	1.5	32.30	28.80	23.04	32.83	5	28	33.04	5	28	32.30	28.80	23.04
									Burgemeester Bont	1	4.5	32.22	28.71	22.97	32.75	5	28	32.97	5	28	32.22	28.71	22.97
									Burgemeester Bont	1	7.5	32.46	28.96	23.20	32.99	5	28	33.20	5	28	32.46	28.96	23.20
									Burgemeester Bont	1	10.5	33.11	29.60	23.85	33.64	5	29	33.85	5	29	33.11	29.60	23.85
									Burgemeester Bont	1	13.5	33.68	30.19	24.43	34.22	5	29	34.43	5	29	33.68	30.19	24.43
									Burgemeester Bont	1	16.5	31.99	28.42	22.73	32.51	5	28	32.73	5	28	31.99	28.42	22.73
									Stationsweg (3)	1	1.5	43.14	39.79	33.90	43.71	5	39	43.90	5	39	43.14	39.79	33.90
									Stationsweg (3)	1	4.5	43.03	39.67	33.79	43.60	5	39	43.79	5	39	43.03	39.67	33.79
									Stationsweg (3)	1	7.5	43.63	40.26	34.39	44.20	5	39	44.39	5	39	43.63	40.26	34.39
									Stationsweg (3)	1	10.5	44.62	41.25	35.38	45.19	5	40	45.38	5	40	44.62	41.25	35.38
									Stationsweg (3)	1	13.5	46.70	43.37	37.47	47.28	5	42	47.47	5	42	46.70	43.37	37.47
									Stationsweg (3)	1	16.5	47.50	44.16	38.26	48.07	5	43	48.26	5	43	47.50	44.16	38.26
3	0.0	6.4 [3]		gevel			gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	46.91	43.54	37.67	47.48	47	47.67	48	46.91	43.54	37.67		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4	0.0	6.4 [4]	gevel		gestapeld	VL totaal (0)	1	4.5	46.70	43.32	37.46	47.27	47	47.46	47	46.70	43.32	37.46		
						VL totaal (0)	1	7.5	47.25	43.86	38.01	47.81	48	48.01	48	47.25	43.86	38.01		
						VL totaal (0)	1	10.5	48.18	44.79	38.94	48.74	49	48.94	49	48.18	44.79	38.94		
						VL totaal (0)	1	13.5	49.76	46.39	40.52	50.33	50	50.52	51	49.76	46.39	40.52		
						VL totaal (0)	1	16.5	50.83	47.47	41.59	51.40	51	51.59	52	50.83	47.47	41.59		
						VL Lingedijk (1)	1	1.5	40.15	36.75	30.90	40.71	5	36	40.90	5	36	40.15	36.75	30.90
						VL Lingedijk (1)	1	4.5	40.25	36.83	31.01	40.81	5	36	41.01	5	36	40.25	36.83	31.01
						VL Lingedijk (1)	1	7.5	40.87	37.43	31.63	41.42	5	36	41.63	5	37	40.87	37.43	31.63
						VL Lingedijk (1)	1	10.5	42.26	38.82	33.02	42.81	5	38	43.02	5	38	42.26	38.82	33.02
						VL Lingedijk (1)	1	13.5	45.81	42.45	36.57	46.38	5	41	46.57	5	42	45.81	42.45	36.57
						VL Lingedijk (1)	1	16.5	47.62	44.28	38.39	48.20	5	43	48.39	5	43	47.62	44.28	38.39
						VL Burgemeester Bont	1	1.5	32.31	28.80	23.06	32.84	5	28	33.06	5	28	32.31	28.80	23.06
						VL Burgemeester Bont	1	4.5	32.01	28.48	22.75	32.54	5	28	32.75	5	28	32.01	28.48	22.75
						VL Burgemeester Bont	1	7.5	31.94	28.39	22.69	32.47	5	27	32.69	5	28	31.94	28.39	22.69
						VL Burgemeester Bont	1	10.5	32.66	29.11	23.40	33.18	5	28	33.40	5	28	32.66	29.11	23.40
						VL Burgemeester Bont	1	13.5	33.64	30.10	24.39	34.17	5	29	34.39	5	29	33.64	30.10	24.39
						VL Burgemeester Bont	1	16.5	31.00	27.35	21.73	31.50	5	26	31.73	5	27	31.00	27.35	21.73
						VL Stationsweg (3)	1	1.5	45.69	42.33	36.45	46.26	5	41	46.45	5	41	45.69	42.33	36.45
						VL Stationsweg (3)	1	4.5	45.40	42.03	36.16	45.97	5	41	46.16	5	41	45.40	42.03	36.16
						VL Stationsweg (3)	1	7.5	45.95	42.58	36.71	46.52	5	42	46.71	5	42	45.95	42.58	36.71
						VL Stationsweg (3)	1	10.5	46.72	43.36	37.49	47.29	5	42	47.49	5	42	46.72	43.36	37.49
						VL Stationsweg (3)	1	13.5	47.34	43.98	38.10	47.91	5	43	48.10	5	43	47.34	43.98	38.10
						VL Stationsweg (3)	1	16.5	47.92	44.56	38.68	48.49	5	43	48.68	5	44	47.92	44.56	38.68
						VL totaal (0)	1	1.5	48.42	45.06	39.18	48.99	49	49.18	49	48.42	45.06	39.18		
						VL totaal (0)	1	4.5	48.54	45.16	39.30	49.11	49	49.30	49	48.54	45.16	39.30		
						VL totaal (0)	1	7.5	49.03	45.65	39.79	49.60	50	49.79	50	49.03	45.65	39.79		
						VL totaal (0)	1	10.5	49.78	46.40	40.54	50.35	50	50.54	51	49.78	46.40	40.54		
						VL totaal (0)	1	13.5	50.51	47.14	41.28	51.08	51	51.28	51	50.51	47.14	41.28		
						VL totaal (0)	1	16.5	51.35	47.99	42.11	51.92	52	52.11	52	51.35	47.99	42.11		
						VL Lingedijk (1)	1	1.5	44.28	40.90	35.04	44.85	5	40	45.04	5	40	44.28	40.90	35.04
						VL Lingedijk (1)	1	4.5	44.95	41.56	35.71	45.51	5	41	45.71	5	41	44.95	41.56	35.71
						VL Lingedijk (1)	1	7.5	45.34	41.95	36.10	45.90	5	41	46.10	5	41	45.34	41.95	36.10
						VL Lingedijk (1)	1	10.5	46.02	42.62	36.78	46.58	5	42	46.78	5	42	46.02	42.62	36.78
						VL Lingedijk (1)	1	13.5	47.03	43.64	37.79	47.59	5	43	47.79	5	43	47.03	43.64	37.79
						VL Lingedijk (1)	1	16.5	48.56	45.21	39.33	49.14	5	44	49.33	5	44	48.56	45.21	39.33
						VL Burgemeester Bont	1	1.5	33.94	30.45	24.69	34.48	5	29	34.69	5	30	33.94	30.45	24.69
						VL Burgemeester Bont	1	4.5	33.83	30.32	24.58	34.36	5	29	34.58	5	30	33.83	30.32	24.58
						VL Burgemeester Bont	1	7.5	33.77	30.25	24.52	34.30	5	29	34.52	5	30	33.77	30.25	24.52
						VL Burgemeester Bont	1	10.5	34.29	30.78	25.04	34.82	5	30	35.04	5	30	34.29	30.78	25.04
						VL Burgemeester Bont	1	13.5	34.97	31.46	25.72	35.50	5	31	35.72	5	31	34.97	31.46	25.72
						VL Burgemeester Bont	1	16.5	32.52	28.97	23.26	33.04	5	28	33.26	5	28	32.52	28.97	23.26
						VL Stationsweg (3)	1	1.5	46.04	42.70	36.81	46.62	5	42	46.81	5	42	46.04	42.70	36.81
						VL Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.41	36.53	46.34	5	41	46.53	5	42	45.77	42.41	36.53
						VL Stationsweg (3)	1	7.5	46.37	43.01	37.13	46.94	5	42	47.13	5	42	46.37	43.01	37.13
						VL Stationsweg (3)	1	10.5	47.20	43.84	37.96	47.77	5	43	47.96	5	43	47.20	43.84	37.96
						VL Stationsweg (3)	1	13.5	47.71	44.36	38.47	48.28	5	43	48.47	5	43	47.71	44.36	38.47
						VL Stationsweg (3)	1	16.5	47.98	44.62	38.74	48.55	5	44	48.74	5	44	47.98	44.62	38.74
5	0.0	6.4 [5]	gevel		gestapeld	VL totaal (0)	1	1.5	49.31	45.95	40.07	49.88	50	50.07	50	49.31	45.95	40.07		
						VL totaal (0)	1	4.5	49.32	45.95	40.08	49.89	50	50.08	50	49.32	45.95	40.08		
						VL totaal (0)	1	7.5	49.87	46.49	40.63	50.44	50	50.63	51	49.87	46.49	40.63		
						VL totaal (0)	1	10.5	50.55	47.17	41.31	51.12	51	51.31	51	50.55	47.17	41.31		
						VL totaal (0)	1	13.5	51.25	47.88	42.02	51.82	52	52.02	52	51.25	47.88	42.02		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
6	0.0	6.4 [6]	gevel		gestapeld	VL totaal (0)	1	16.5	51.89	48.53	42.65	52.46	52	52.65	53	51.89	48.53	42.65	
						VL Lingedijk (1)	1	1.5	45.84	42.48	36.60	46.41	5	41	46.60	42	45.84	42.48	36.60
						VL Lingedijk (1)	1	4.5	46.22	42.84	36.98	46.79	5	42	46.98	42	46.22	42.84	36.98
						VL Lingedijk (1)	1	7.5	46.82	43.44	37.58	47.39	5	42	47.58	43	46.82	43.44	37.58
						VL Lingedijk (1)	1	10.5	47.36	43.98	38.12	47.93	5	43	48.12	43	47.36	43.98	38.12
						VL Lingedijk (1)	1	13.5	48.00	44.62	38.76	48.57	5	44	48.76	44	48.00	44.62	38.76
						VL Lingedijk (1)	1	16.5	49.09	45.73	39.85	49.66	5	45	49.85	45	49.09	45.73	39.85
						VL Burgemeester Bont	1	1.5	35.87	32.43	26.63	36.42	5	31	36.63	32	35.87	32.43	26.63
						VL Burgemeester Bont	1	4.5	35.66	32.21	26.42	36.21	5	31	36.42	31	35.66	32.21	26.42
						VL Burgemeester Bont	1	7.5	35.90	32.45	26.65	36.45	5	31	36.65	32	35.90	32.45	26.65
						VL Burgemeester Bont	1	10.5	36.48	33.04	27.23	37.03	5	32	37.23	32	36.48	33.04	27.23
						VL Burgemeester Bont	1	13.5	37.11	33.67	27.86	37.66	5	33	37.86	33	37.11	33.67	27.86
						VL Burgemeester Bont	1	16.5	35.26	31.81	26.01	35.81	5	31	36.01	31	35.26	31.81	26.01
						VL Stationsweg (3)	1	1.5	46.34	42.99	37.10	46.91	5	42	47.10	42	46.34	42.99	37.10
						VL Stationsweg (3)	1	4.5	46.02	42.65	36.78	46.59	5	42	46.78	42	46.02	42.65	36.78
						VL Stationsweg (3)	1	7.5	46.54	43.17	37.30	47.11	5	42	47.30	42	46.54	43.17	37.30
						VL Stationsweg (3)	1	10.5	47.36	43.99	38.12	47.93	5	43	48.12	43	47.36	43.99	38.12
						VL Stationsweg (3)	1	13.5	48.14	44.79	38.91	48.72	5	44	48.91	44	48.14	44.79	38.91
						VL Stationsweg (3)	1	16.5	48.46	45.10	39.22	49.03	5	44	49.22	44	48.46	45.10	39.22
						VL totaal (0)	1	1.5	50.17	46.82	40.93	50.74	51	50.90	51	50.17	46.82	40.93	
						VL totaal (0)	1	4.5	50.14	46.77	40.90	50.71	51	50.90	51	50.14	46.77	40.90	
						VL totaal (0)	1	7.5	50.75	47.38	41.51	51.32	51	51.51	52	50.75	47.38	41.51	
						VL totaal (0)	1	10.5	51.42	48.05	42.18	51.99	52	52.18	52	51.42	48.05	42.18	
						VL totaal (0)	1	13.5	52.00	48.64	42.76	52.57	53	52.76	53	52.00	48.64	42.76	
						VL totaal (0)	1	16.5	52.56	49.21	43.33	53.14	53	53.33	53	52.56	49.21	43.33	
						VL Lingedijk (1)	1	1.5	47.05	43.70	37.81	47.62	5	43	47.81	43	47.05	43.70	37.81
						VL Lingedijk (1)	1	4.5	47.21	43.85	37.97	47.78	5	43	47.97	43	47.21	43.85	37.97
						VL Lingedijk (1)	1	7.5	47.86	44.49	38.62	48.43	5	43	48.62	44	47.86	44.49	38.62
						VL Lingedijk (1)	1	10.5	48.40	45.03	39.16	48.97	5	44	49.16	44	48.40	45.03	39.16
						VL Lingedijk (1)	1	13.5	48.85	45.48	39.61	49.42	5	44	49.61	45	48.85	45.48	39.61
						VL Lingedijk (1)	1	16.5	49.51	46.15	40.28	50.08	5	45	50.28	45	49.51	46.15	40.28
						VL Burgemeester Bont	1	1.5	38.69	35.29	29.45	39.25	5	34	39.45	34	38.69	35.29	29.45
						VL Burgemeester Bont	1	4.5	38.04	34.63	28.80	38.60	5	34	38.80	34	38.04	34.63	28.80
						VL Burgemeester Bont	1	7.5	38.31	34.90	29.07	38.87	5	34	39.07	34	38.31	34.90	29.07
						VL Burgemeester Bont	1	10.5	38.96	35.56	29.72	39.52	5	35	39.72	35	38.96	35.56	29.72
						VL Burgemeester Bont	1	13.5	38.97	35.56	29.73	39.53	5	35	39.73	35	38.97	35.56	29.73
						VL Burgemeester Bont	1	16.5	39.00	35.60	29.76	39.56	5	35	39.76	35	39.00	35.60	29.76
						VL Stationsweg (3)	1	1.5	46.62	43.29	37.39	47.20	5	42	47.39	42	46.62	43.29	37.39
						VL Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	42	46.46	43.10	37.22
						VL Stationsweg (3)	1	7.5	47.07	43.71	37.83	47.64	5	43	47.83	43	47.07	43.71	37.83
						VL Stationsweg (3)	1	10.5	47.89	44.54	38.65	48.46	5	43	48.65	44	47.89	44.54	38.65
						VL Stationsweg (3)	1	13.5	48.68	45.33	39.45	49.26	5	44	49.45	44	48.68	45.33	39.45
						VL Stationsweg (3)	1	16.5	49.20	45.85	39.96	49.77	5	45	49.96	45	49.20	45.85	39.96
7	0.0	6.4 [7]	gevel		gestapeld	VL totaal (0)	1	1.5	50.29	46.94	41.05	50.86	51	51.05	51	50.29	46.94	41.05	
						VL totaal (0)	1	4.5	50.13	46.76	40.89	50.70	51	50.89	51	50.13	46.76	40.89	
						VL totaal (0)	1	7.5	50.80	47.43	41.56	51.37	51	51.56	52	50.80	47.43	41.56	
						VL totaal (0)	1	10.5	51.52	48.15	42.28	52.09	52	52.28	52	51.52	48.15	42.28	
						VL totaal (0)	1	13.5	52.02	48.65	42.78	52.59	53	52.78	53	52.02	48.65	42.78	
						VL totaal (0)	1	16.5	52.48	49.13	43.25	53.06	53	53.25	53	52.48	49.13	43.25	
						VL Lingedijk (1)	1	1.5	46.76	43.40	37.52	47.33	5	42	47.52	43	46.76	43.40	37.52
						VL Lingedijk (1)	1	4.5	46.79	43.42	37.55	47.36	5	42	47.55	43	46.79	43.42	37.55
						VL Lingedijk (1)	1	7.5	47.50	44.13	38.27	48.07	5	43	48.27	43	47.50	44.13	38.27
						VL Lingedijk (1)	1	10.5	48.14	44.79	38.91	48.72	5	44	48.91	44	48.14	44.79	38.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
10	0.0	6.4 [10]		gevel			gestapeld	VL	Lingedijk (1)	1	10.5	48.05	44.67	38.81	48.62	5	44	48.81	5	44	48.05	44.67	38.81
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	48.39	45.02	39.15	48.96	5	44	49.15	5	44	48.39	45.02	39.15
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	48.83	45.46	39.59	49.40	5	44	49.59	5	45	48.83	45.46	39.59
								VL	Burgemeester Bontl	1	1.5	41.16	37.78	31.92	41.73	5	37	41.92	5	37	41.16	37.78	31.92
								VL	Burgemeester Bontl	1	4.5	40.44	37.05	31.20	41.00	5	36	41.20	5	36	40.44	37.05	31.20
								VL	Burgemeester Bontl	1	7.5	41.15	37.77	31.91	41.72	5	37	41.91	5	37	41.15	37.77	31.91
								VL	Burgemeester Bontl	1	10.5	41.91	38.53	32.68	42.48	5	37	42.68	5	38	41.91	38.53	32.68
								VL	Burgemeester Bontl	1	13.5	42.11	38.72	32.87	42.67	5	38	42.87	5	38	42.11	38.72	32.87
								VL	Burgemeester Bontl	1	16.5	42.27	38.90	33.03	42.84	5	38	43.03	5	38	42.27	38.90	33.03
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.67	43.33	37.43	47.24	5	42	47.43	5	42	46.67	43.33	37.43
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	46.46	43.10	37.22	47.03	5	42	47.22	5	42	46.46	43.10	37.22
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	47.06	43.70	37.82	47.63	5	43	47.82	5	43	47.06	43.70	37.82
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	47.96	44.60	38.72	48.53	5	44	48.72	5	44	47.96	44.60	38.72
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	48.69	45.33	39.45	49.26	5	44	49.45	5	44	48.69	45.33	39.45
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.24	45.89	40.00	49.81	5	45	50.00	5	45	49.24	45.89	40.00
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.05	52.70	46.81	56.62		57	56.81		57	56.05	52.70	46.81
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.44	54.08	48.20	58.01		58	58.20		58	57.44	54.08	48.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.82	54.46	48.59	58.39		58	58.59		59	57.82	54.46	48.59
								VL	totaal (0)	1	10.5	57.92	54.56	48.69	58.49		58	58.69		59	57.92	54.56	48.69
								VL	totaal (0)	1	13.5	57.91	54.54	48.67	58.48		58	58.67		59	57.91	54.54	48.67
								VL	totaal (0)	1	16.5	57.79	54.43	48.56	58.36		58	58.56		59	57.79	54.43	48.56
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	43.36	39.99	34.12	43.93	5	39	44.12	5	39	43.36	39.99	34.12
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	43.72	40.33	34.48	44.28	5	39	44.48	5	39	43.72	40.33	34.48
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	44.88	41.50	35.64	45.45	5	40	45.64	5	41	44.88	41.50	35.64
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	45.36	41.97	36.12	45.92	5	41	46.12	5	41	45.36	41.97	36.12
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	45.50	42.10	36.26	46.06	5	41	46.26	5	41	45.50	42.10	36.26
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	45.32	41.91	36.08	45.88	5	41	46.08	5	41	45.32	41.91	36.08
								VL	Burgemeester Bontl	1	1.5	55.79	52.45	46.56	56.37	5	51	56.56	5	52	55.79	52.45	46.56
								VL	Burgemeester Bontl	1	4.5	57.24	53.88	48.00	57.81	5	53	58.00	5	53	57.24	53.88	48.00
								VL	Burgemeester Bontl	1	7.5	57.58	54.23	48.35	58.16	5	53	58.35	5	53	57.58	54.23	48.35
								VL	Burgemeester Bontl	1	10.5	57.66	54.30	48.42	58.23	5	53	58.42	5	53	57.66	54.30	48.42
								VL	Burgemeester Bontl	1	13.5	57.64	54.27	48.40	58.21	5	53	58.40	5	53	57.64	54.27	48.40
								VL	Burgemeester Bontl	1	16.5	57.54	54.17	48.30	58.11	5	53	58.30	5	53	57.54	54.17	48.30
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.69	28.21	22.44	32.23	5	27	32.44	5	27	31.69	28.21	22.44
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.35	28.82	23.09	32.88	5	28	33.09	5	28	32.35	28.82	23.09
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.60	29.09	23.35	33.13	5	28	33.35	5	28	32.60	29.09	23.35
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.20	29.72	23.95	33.74	5	29	33.95	5	29	33.20	29.72	23.95
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	32.24	28.78	22.99	32.79	5	28	32.99	5	28	32.24	28.78	22.99
11	0.0	6.4 [11]	gevel	gestapeld	VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.14	22.66	16.89	26.68	5	22	26.89	5	22	26.14	22.66	16.89			
					VL	totaal (0)	1	1.5	56.24	52.89	47.00	56.81		57	57.00		57	56.24	52.89	47.00			
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.62	54.27	48.39	58.20		58	58.39		58	57.62	54.27	48.39			
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.00	54.64	48.77	58.57		59	58.77		59	58.00	54.64	48.77			
					VL	totaal (0)	1	10.5	58.08	54.72	48.85	58.65		59	58.85		59	58.08	54.72	48.85			
					VL	totaal (0)	1	13.5	58.07	54.71	48.83	58.64		59	58.83		59	58.07	54.71	48.83			
					VL	totaal (0)	1	16.5	58.02	54.66	48.79	58.59		59	58.79		59	58.02	54.66	48.79			
					VL	Lingedijk (1)	1	1.5	44.33	40.95	35.09	44.90	5	40	45.09	5	40	44.33	40.95	35.09			
					VL	Lingedijk (1)	1	4.5	44.88	41.49	35.64	45.44	5	40	45.64	5	41	44.88	41.49	35.64			
					VL	Lingedijk (1)	1	7.5	45.94	42.55	36.70	46.50	5	42	46.70	5	42	45.94	42.55	36.70			
					VL	Lingedijk (1)	1	10.5	46.21	42.81	36.97	46.77	5	42	46.97	5	42	46.21	42.81	36.97			
					VL	Lingedijk (1)	1	13.5	46.36	42.95	37.12	46.92	5	42	47.12	5	42	46.36	42.95	37.12			
					VL	Lingedijk (1)	1	16.5	46.44	43.02	37.19	46.99	5	42	47.19	5	42	46.44	43.02	37.19			
					VL	Burgemeester Bontl	1	1.5	55.93	52.59	46.69	56.50	5	52	56.69	5	52	55.93	52.59	46.69			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
12	0.0	6.4 [12]		gevel			gestapeld	VL	Burgemeester Bont	1	4.5	57.37	54.02	48.14	57.95	5	53	58.14	5	53	57.37	54.02	48.14
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	57.71	54.35	48.47	58.28	5	53	58.47	5	53	57.71	54.35	48.47
								VL	Burgemeester Bont	1	10.5	57.77	54.41	48.54	58.34	5	53	58.54	5	54	57.77	54.41	48.54
								VL	Burgemeester Bont	1	13.5	57.76	54.40	48.52	58.33	5	53	58.52	5	54	57.76	54.40	48.52
								VL	Burgemeester Bont	1	16.5	57.71	54.35	48.47	58.28	5	53	58.47	5	53	57.71	54.35	48.47
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	32.33	28.82	23.07	32.86	5	28	33.07	5	28	32.33	28.82	23.07
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.86	29.32	23.60	33.39	5	28	33.60	5	29	32.86	29.32	23.60
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	33.52	30.00	24.26	34.05	5	29	34.26	5	29	33.52	30.00	24.26
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	34.17	30.69	24.92	34.71	5	30	34.92	5	30	34.17	30.69	24.92
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	31.26	27.81	22.01	31.81	5	27	32.01	5	27	31.26	27.81	22.01
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.06	22.59	16.81	26.60	5	22	26.81	5	22	26.06	22.59	16.81
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.41	53.07	47.18	56.99		57	57.18		57	56.41	53.07	47.18
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.83	54.47	48.59	58.40		58	58.59		59	57.83	54.47	48.59
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.18	54.81	48.94	58.75		59	58.94		59	58.18	54.81	48.94
								VL	totaal (0)	1	10.5	58.26	54.89	49.02	58.83		59	59.02		59	58.26	54.89	49.02
								VL	totaal (0)	1	13.5	58.25	54.88	49.01	58.82		59	59.01		59	58.25	54.88	49.01
								VL	totaal (0)	1	16.5	58.21	54.84	48.97	58.78		59	58.97		59	58.21	54.84	48.97
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	45.91	42.53	36.67	46.48	5	41	46.67	5	42	45.91	42.53	36.67
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	46.95	43.57	37.71	47.52	5	43	47.71	5	43	46.95	43.57	37.71
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	47.78	44.40	38.54	48.35	5	43	48.54	5	44	47.78	44.40	38.54
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	48.01	44.61	38.77	48.57	5	44	48.77	5	44	48.01	44.61	38.77
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	48.10	44.70	38.86	48.66	5	44	48.86	5	44	48.10	44.70	38.86
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	48.15	44.74	38.91	48.71	5	44	48.91	5	44	48.15	44.74	38.91
								VL	Burgemeester Bont	1	1.5	56.00	52.66	46.77	56.58	5	52	56.77	5	52	56.00	52.66	46.77
								VL	Burgemeester Bont	1	4.5	57.45	54.09	48.21	58.02	5	53	58.21	5	53	57.45	54.09	48.21
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	57.75	54.39	48.52	58.32	5	53	58.52	5	54	57.75	54.39	48.52
								VL	Burgemeester Bont	1	10.5	57.82	54.46	48.58	58.39	5	53	58.58	5	54	57.82	54.46	48.58
								VL	Burgemeester Bont	1	13.5	57.80	54.43	48.56	58.37	5	53	58.56	5	54	57.80	54.43	48.56
								VL	Burgemeester Bont	1	16.5	57.75	54.39	48.51	58.32	5	53	58.51	5	54	57.75	54.39	48.51
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.04	25.42	19.77	29.55	5	25	29.77	5	25	29.04	25.42	19.77
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	29.63	25.97	20.35	30.12	5	25	30.35	5	25	29.63	25.97	20.35
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	29.46	25.82	20.19	29.96	5	25	30.19	5	25	29.46	25.82	20.19
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	30.19	26.64	20.93	30.71	5	26	30.93	5	26	30.19	26.64	20.93
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.60	27.16	21.36	31.15	5	26	31.36	5	26	30.60	27.16	21.36
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.45	23.00	17.21	27.00	5	22	27.21	5	22	26.45	23.00	17.21
13	0.0	6.4 [13]	gevel	gestapeld	VL	totaal (0)	1	1.5	56.57	53.23	47.33	57.14		57	57.33		57	56.57	53.23	47.33			
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.99	54.64	48.76	58.57		59	58.76		59	57.99	54.64	48.76			
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.30	54.94	49.06	58.87		59	59.06		59	58.30	54.94	49.06			
					VL	totaal (0)	1	10.5	58.38	55.02	49.15	58.95		59	59.15		59	58.38	55.02	49.15			
					VL	totaal (0)	1	13.5	58.37	55.01	49.13	58.94		59	59.13		59	58.37	55.01	49.13			
					VL	totaal (0)	1	16.5	58.33	54.97	49.09	58.90		59	59.09		59	58.33	54.97	49.09			
					VL	Lingedijk (1)	1	1.5	47.68	44.37	38.45	48.26	5	43	48.45	5	43	47.68	44.37	38.45			
					VL	Lingedijk (1)	1	4.5	49.03	45.72	39.80	49.61	5	45	49.80	5	45	49.03	45.72	39.80			
					VL	Lingedijk (1)	1	7.5	49.65	46.32	40.42	50.23	5	45	50.42	5	45	49.65	46.32	40.42			
					VL	Lingedijk (1)	1	10.5	49.84	46.51	40.61	50.42	5	45	50.61	5	46	49.84	46.51	40.61			
					VL	Lingedijk (1)	1	13.5	49.89	46.56	40.66	50.47	5	45	50.66	5	46	49.89	46.56	40.66			
					VL	Lingedijk (1)	1	16.5	49.87	46.53	40.63	50.44	5	45	50.63	5	46	49.87	46.53	40.63			
					VL	Burgemeester Bont	1	1.5	55.95	52.61	46.72	56.53	5	52	56.72	5	52	55.95	52.61	46.72			
					VL	Burgemeester Bont	1	4.5	57.39	54.03	48.15	57.96	5	53	58.15	5	53	57.39	54.03	48.15			
					VL	Burgemeester Bont	1	7.5	57.65	54.29	48.41	58.22	5	53	58.41	5	53	57.65	54.29	48.41			
					VL	Burgemeester Bont	1	10.5	57.71	54.35	48.48	58.28	5	53	58.48	5	53	57.71	54.35	48.48			
					VL	Burgemeester Bont	1	13.5	57.69	54.33	48.46	58.26	5	53	58.46	5	53	57.69	54.33	48.46			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
14	0.0	6.4 [14]		gevel			gestapeld			VL	Burgemeester Bont	1	16.5	57.65	54.29	48.42	58.22	5	53	58.42	5	53	57.65	54.29	48.42
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	31.17	27.66	21.92	31.70	5	27	31.92	5	27	31.17	27.66	21.92
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	31.80	28.25	22.54	32.32	5	27	32.54	5	28	31.80	28.25	22.54
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.11	28.58	22.85	32.64	5	28	32.85	5	28	32.11	28.58	22.85
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	33.16	29.70	23.92	33.71	5	29	33.92	5	29	33.16	29.70	23.92
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	30.50	27.01	21.25	31.04	5	26	31.25	5	26	30.50	27.01	21.25
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	26.62	23.18	17.38	27.17	5	22	27.38	5	22	26.62	23.18	17.38
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.74	53.40	47.50	57.31		57	57.50		58	56.74	53.40	47.50
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.19	54.84	48.96	58.77		59	58.96		59	58.19	54.84	48.96
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.42	55.06	49.19	58.99		59	59.19		59	58.42	55.06	49.19
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.50	55.13	49.26	59.07		59	59.26		59	58.50	55.13	49.26
										VL	totaal (0)	1	13.5	58.48	55.12	49.25	59.05		59	59.25		59	58.48	55.12	49.25
										VL	totaal (0)	1	16.5	58.44	55.08	49.21	59.01		59	59.21		59	58.44	55.08	49.21
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	49.39	46.05	40.15	49.96	5	45	50.15	5	45	49.39	46.05	40.15
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	51.05	47.71	41.82	51.63	5	47	51.82	5	47	51.05	47.71	41.82
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	51.27	47.91	42.03	51.84	5	47	52.03	5	47	51.27	47.91	42.03
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	51.37	48.00	42.14	51.94	5	47	52.14	5	47	51.37	48.00	42.14
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	51.40	48.03	42.16	51.97	5	47	52.16	5	47	51.40	48.03	42.16
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	51.44	48.07	42.20	52.01	5	47	52.20	5	47	51.44	48.07	42.20
										VL	Burgemeester Bont	1	1.5	55.84	52.50	46.61	56.42	5	51	56.61	5	52	55.84	52.50	46.61
										VL	Burgemeester Bont	1	4.5	57.25	53.89	48.01	57.82	5	53	58.01	5	53	57.25	53.89	48.01
										VL	Burgemeester Bont	1	7.5	57.48	54.12	48.24	58.05	5	53	58.24	5	53	57.48	54.12	48.24
										VL	Burgemeester Bont	1	10.5	57.54	54.18	48.31	58.11	5	53	58.31	5	53	57.54	54.18	48.31
										VL	Burgemeester Bont	1	13.5	57.52	54.16	48.28	58.09	5	53	58.28	5	53	57.52	54.16	48.28
										VL	Burgemeester Bont	1	16.5	57.47	54.11	48.24	58.04	5	53	58.24	5	53	57.47	54.11	48.24
15	0.0	6.4 [15]		gevel			gestapeld			VL	Stationsweg (3)	1	1.5	29.89	26.22	20.62	30.39	5	25	30.62	5	26	29.89	26.22	20.62
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.14	28.51	22.88	32.65	5	28	32.88	5	28	32.14	28.51	22.88
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	33.51	29.94	24.25	34.03	5	29	34.25	5	29	33.51	29.94	24.25
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	32.89	29.37	23.64	33.42	5	28	33.64	5	29	32.89	29.37	23.64
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	33.75	30.31	24.51	34.30	5	29	34.31	5	30	33.75	30.31	24.51
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	28.38	24.87	19.13	28.91	5	24	29.13	5	24	28.38	24.87	19.13
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.17	53.83	47.94	57.75		58	57.94		58	57.17	53.83	47.94
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.50	55.15	49.26	59.07		59	59.26		59	58.50	55.15	49.26
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.69	55.33	49.45	59.26		59	59.45		59	58.69	55.33	49.45
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.75	55.39	49.51	59.32		59	59.51		60	58.75	55.39	49.51
										VL	totaal (0)	1	13.5	58.72	55.37	49.49	59.30		59	59.49		59	58.72	55.37	49.49
										VL	totaal (0)	1	16.5	58.65	55.29	49.42	59.22		59	59.42		59	58.65	55.29	49.42
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	51.87	48.53	42.63	52.44	5	47	52.63	5	48	51.87	48.53	42.63
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	53.15	49.81	43.91	53.72	5	49	53.91	5	49	53.15	49.81	43.91
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	53.23	49.87	43.99	53.80	5	49	53.99	5	49	53.23	49.87	43.99
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	53.23	49.87	43.99	53.80	5	49	53.99	5	49	53.23	49.87	43.99
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	53.21	49.85	43.97	53.78	5	49	53.97	5	49	53.21	49.85	43.97
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	53.11	49.75	43.88	53.68	5	49	53.88	5	49	53.11	49.75	43.88
										VL	Burgemeester Bont	1	1.5	55.64	52.30	46.40	56.21	5	51	56.40	5	51	55.64	52.30	46.40
										VL	Burgemeester Bont	1	4.5	56.98	53.63	47.75	57.56	5	53	57.75	5	53	56.98	53.63	47.75
										VL	Burgemeester Bont	1	7.5	57.22	53.86	47.98	57.79	5	53	57.98	5	53	57.22	53.86	47.98
										VL	Burgemeester Bont	1	10.5	57.30	53.94	48.06	57.87	5	53	58.06	5	53	57.30	53.94	48.06
										VL	Burgemeester Bont	1	13.5	57.28	53.92	48.04	57.85	5	53	58.04	5	53	57.28	53.92	48.04
										VL	Burgemeester Bont	1	16.5	57.23	53.87	47.99	57.80	5	53	57.99	5	53	57.23	53.87	47.99
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	30.95	27.43	21.69	31.48	5	26	31.69	5	27	30.95	27.43	21.69
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	32.18	28.63	22.92	32.70	5	28	32.92	5	28	32.18	28.63	22.92
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	32.55	29.02	23.30	33.08	5	28	33.30	5	28	32.55	29.02	23.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^\) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)									
18	0.0	6.4 [18]		gevel			gestapeld		VL Stationsweg (3)	1	10.5	33.08	29.59	23.83	33.62	5	29	33.83	5	29	33.08	29.59	23.83							
									VL Stationsweg (3)	1	13.5	31.96	28.53	22.71	32.51	5	28	32.71	5	28	31.96	28.53	22.71							
									VL Stationsweg (3)	1	16.5	27.14	23.70	17.90	27.69	5	23	27.90	5	23	27.14	23.70	17.90							
									VL totaal (0)	1	1.5	64.58	61.22	55.35	65.15	65	65.35	65	64.58	61.22	55.35									
									VL totaal (0)	1	4.5	64.62	61.26	55.39	65.19	65	65.39	65	64.62	61.26	55.39									
									VL totaal (0)	1	7.5	64.35	60.99	55.12	64.92	65	65.12	65	64.35	60.99	55.12									
									VL totaal (0)	1	10.5	63.98	60.61	54.74	64.55	65	64.74	65	63.98	60.61	54.74									
									VL totaal (0)	1	13.5	63.58	60.22	54.35	64.15	64	64.35	64	63.58	60.22	54.35									
									VL totaal (0)	1	16.5	63.09	59.73	53.85	63.66	64	63.85	64	63.09	59.73	53.85									
									VL Lingedijk (1)	1	1.5	64.54	61.18	55.31	65.11	5	60	65.31	5	60	64.54	61.18	55.31							
									VL Lingedijk (1)	1	4.5	64.57	61.21	55.34	65.14	5	60	65.34	5	60	64.57	61.21	55.34							
									VL Lingedijk (1)	1	7.5	64.29	60.93	55.06	64.86	5	60	65.06	5	60	64.29	60.93	55.06							
									VL Lingedijk (1)	1	10.5	63.91	60.55	54.68	64.48	5	59	64.68	5	60	63.91	60.55	54.68							
									VL Lingedijk (1)	1	13.5	63.52	60.15	54.28	64.09	5	59	64.28	5	59	63.52	60.15	54.28							
									VL Lingedijk (1)	1	16.5	63.03	59.66	53.79	63.60	5	59	63.79	5	59	63.03	59.66	53.79							
									VL Burgemeester Bont	1	1.5	42.56	39.22	33.33	43.14	5	38	43.33	5	38	42.56	39.22	33.33							
									VL Burgemeester Bont	1	4.5	44.39	41.03	35.15	44.96	5	40	45.15	5	40	44.39	41.03	35.15							
									VL Burgemeester Bont	1	7.5	44.45	41.09	35.22	45.02	5	40	45.22	5	40	44.45	41.09	35.22							
									VL Burgemeester Bont	1	10.5	44.33	40.97	35.09	44.90	5	40	45.09	5	40	44.33	40.97	35.09							
									VL Burgemeester Bont	1	13.5	44.14	40.78	34.91	44.71	5	40	44.91	5	40	44.14	40.78	34.91							
									VL Burgemeester Bont	1	16.5	44.00	40.64	34.77	44.57	5	40	44.77	5	40	44.00	40.64	34.77							
									VL Stationsweg (3)	1	1.5	38.89	35.49	29.64	39.45	5	34	39.64	5	35	38.89	35.49	29.64							
									VL Stationsweg (3)	1	4.5	38.75	35.33	29.51	39.31	5	34	39.51	5	35	38.75	35.33	29.51							
									VL Stationsweg (3)	1	7.5	39.00	35.58	29.76	39.56	5	35	39.76	5	35	39.00	35.58	29.76							
									VL Stationsweg (3)	1	10.5	39.62	36.22	30.38	40.18	5	35	40.38	5	35	39.62	36.22	30.38							
									VL Stationsweg (3)	1	13.5	39.24	35.85	30.00	39.80	5	35	40.00	5	35	39.24	35.85	30.00							
VL Stationsweg (3)	1	16.5	36.48	33.08	27.24	37.04	5	32	37.24	5	32	36.48	33.08	27.24																
19	0.0	6.4 [19]		gevel			gestapeld		VL totaal (0)	1	1.5	64.58	61.21	55.35	65.15	65	65.35	65	64.58	61.21	55.35									
									VL totaal (0)	1	4.5	64.66	61.28	55.42	65.23	65	65.42	65	64.66	61.28	55.42									
									VL totaal (0)	1	7.5	64.37	61.00	55.14	64.94	65	65.14	65	64.37	61.00	55.14									
									VL totaal (0)	1	10.5	63.99	60.62	54.76	64.56	65	64.76	65	63.99	60.62	54.76									
									VL totaal (0)	1	13.5	63.60	60.23	54.37	64.17	64	64.37	64	63.60	60.23	54.37									
									VL totaal (0)	1	16.5	63.17	59.80	53.93	63.74	64	63.93	64	63.17	59.80	53.93									
									VL Lingedijk (1)	1	1.5	64.54	61.17	55.30	65.11	5	60	65.30	5	60	64.54	61.17	55.30							
									VL Lingedijk (1)	1	4.5	64.60	61.23	55.36	65.17	5	60	65.36	5	60	64.60	61.23	55.36							
									VL Lingedijk (1)	1	7.5	64.31	60.94	55.07	64.88	5	60	65.07	5	60	64.31	60.94	55.07							
									VL Lingedijk (1)	1	10.5	63.94	60.57	54.70	64.51	5	60	64.70	5	60	63.94	60.57	54.70							
									VL Lingedijk (1)	1	13.5	63.55	60.17	54.31	64.12	5	59	64.31	5	59	63.55	60.17	54.31							
									VL Lingedijk (1)	1	16.5	63.11	59.74	53.87	63.68	5	59	63.87	5	59	63.11	59.74	53.87							
									VL Burgemeester Bont	1	1.5	43.23	39.85	34.00	43.80	5	39	44.00	5	39	43.23	39.85	34.00							
									VL Burgemeester Bont	1	4.5	44.57	41.18	35.33	45.13	5	40	45.33	5	40	44.57	41.18	35.33							
									VL Burgemeester Bont	1	7.5	44.79	41.41	35.56	45.36	5	40	45.56	5	41	44.79	41.41	35.56							
									VL Burgemeester Bont	1	10.5	43.34	39.97	34.11	43.91	5	39	44.11	5	39	43.34	39.97	34.11							
									VL Burgemeester Bont	1	13.5	43.06	39.69	33.82	43.63	5	39	43.82	5	39	43.06	39.69	33.82							
									VL Burgemeester Bont	1	16.5	42.83	39.46	33.59	43.40	5	38	43.59	5	39	42.83	39.46	33.59							
									VL Stationsweg (3)	1	1.5	39.72	36.32	30.48	40.28	5	35	40.48	5	35	39.72	36.32	30.48							
									VL Stationsweg (3)	1	4.5	39.54	36.12	30.29	40.09	5	35	40.29	5	35	39.54	36.12	30.29							
									VL Stationsweg (3)	1	7.5	39.82	36.40	30.58	40.38	5	35	40.58	5	36	39.82	36.40	30.58							
									VL Stationsweg (3)	1	10.5	40.29	36.89	31.05	40.85	5	36	41.05	5	36	40.29	36.89	31.05							
									VL Stationsweg (3)	1	13.5	39.83	36.43	30.59	40.39	5	35	40.59	5	36	39.83	36.43	30.59							
									VL Stationsweg (3)	1	16.5	39.21	35.80	29.97	39.77	5	35	39.97	5	35	39.21	35.80	29.97							
									20	0.0	6.4 [20]	gevel				gestapeld		VL totaal (0)	1	1.5	64.65	61.28	55.41	65.22	65	65.41	65	64.65	61.28	55.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
21	0.0	6.4 [21]		gevel			gestapeld			VL	totaal (0)	1	4.5	64.76	61.39	55.52	65.33	65	65.52	66	64.76	61.39	55.52		
										VL	totaal (0)	1	7.5	64.49	61.12	55.25	65.06	65	65.25	65	64.49	61.12	55.25		
										VL	totaal (0)	1	10.5	64.13	60.77	54.90	64.70	65	64.90	65	64.13	60.77	54.90		
										VL	totaal (0)	1	13.5	63.74	60.37	54.50	64.31	64	64.50	64	63.74	60.37	54.50		
										VL	totaal (0)	1	16.5	63.34	59.97	54.11	63.91	64	64.11	64	63.34	59.97	54.11		
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	64.60	61.23	55.37	65.17	5	60	65.37	5	60	64.60	61.23	55.37
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	64.71	61.34	55.47	65.28	5	60	65.47	5	60	64.71	61.34	55.47
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	64.43	61.07	55.20	65.00	5	60	65.20	5	60	64.43	61.07	55.20
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	64.07	60.70	54.84	64.64	5	60	64.84	5	60	64.07	60.70	54.84
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	63.69	60.32	54.45	64.26	5	59	64.45	5	59	63.69	60.32	54.45
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	63.30	59.93	54.06	63.87	5	59	64.06	5	59	63.30	59.93	54.06
										VL	Burgemeester Bont	1	1.5	42.44	39.08	33.21	43.01	5	38	43.21	5	38	42.44	39.08	33.21
										VL	Burgemeester Bont	1	4.5	42.86	39.49	33.62	43.43	5	38	43.62	5	39	42.86	39.49	33.62
										VL	Burgemeester Bont	1	7.5	43.71	40.34	34.47	44.28	5	39	44.47	5	39	43.71	40.34	34.47
										VL	Burgemeester Bont	1	10.5	43.15	39.78	33.91	43.72	5	39	43.91	5	39	43.15	39.78	33.91
										VL	Burgemeester Bont	1	13.5	41.58	38.20	32.34	42.15	5	37	42.34	5	37	41.58	38.20	32.34
										VL	Burgemeester Bont	1	16.5	40.52	37.16	31.28	41.09	5	36	41.28	5	36	40.52	37.16	31.28
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	40.70	37.32	31.46	41.27	5	36	41.46	5	36	40.70	37.32	31.46
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	40.59	37.18	31.34	41.15	5	36	41.34	5	36	40.59	37.18	31.34
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	40.91	37.49	31.66	41.46	5	36	41.66	5	37	40.91	37.49	31.66
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	41.84	38.43	32.60	42.40	5	37	42.60	5	38	41.84	38.43	32.60
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	41.26	37.87	32.02	41.82	5	37	42.02	5	37	41.26	37.87	32.02
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	39.41	36.01	30.18	39.97	5	35	40.18	5	35	39.41	36.01	30.18
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.97	54.59	48.73	58.54	59	58.73	59	57.97	54.59	48.73		
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.13	54.75	48.89	58.70	59	58.89	59	58.13	54.75	48.89		
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.02	54.64	48.78	58.59	59	58.78	59	58.02	54.64	48.78		
										VL	totaal (0)	1	10.5	57.98	54.60	48.74	58.55	59	58.74	59	57.98	54.60	48.74		
										VL	totaal (0)	1	13.5	58.01	54.63	48.77	58.58	59	58.77	59	58.01	54.63	48.77		
										VL	totaal (0)	1	16.5	58.39	55.03	49.16	58.96	59	59.16	59	58.39	55.03	49.16		
										VL	Lingedijk (1)	1	1.5	57.92	54.55	48.69	58.49	5	53	58.69	5	54	57.92	54.55	48.69
										VL	Lingedijk (1)	1	4.5	58.08	54.70	48.84	58.65	5	54	58.84	5	54	58.08	54.70	48.84
										VL	Lingedijk (1)	1	7.5	57.96	54.59	48.72	58.53	5	54	58.72	5	54	57.96	54.59	48.72
										VL	Lingedijk (1)	1	10.5	57.84	54.46	48.60	58.41	5	53	58.60	5	54	57.84	54.46	48.60
										VL	Lingedijk (1)	1	13.5	57.62	54.24	48.38	58.19	5	53	58.38	5	53	57.62	54.24	48.38
										VL	Lingedijk (1)	1	16.5	58.00	54.64	48.76	58.57	5	54	58.76	5	54	58.00	54.64	48.76
										VL	Burgemeester Bont	1	1.5	32.49	29.06	23.24	33.04	5	28	33.24	5	28	32.49	29.06	23.24
										VL	Burgemeester Bont	1	4.5	33.07	29.61	23.83	33.62	5	29	33.83	5	29	33.07	29.61	23.83
										VL	Burgemeester Bont	1	7.5	33.71	30.19	24.46	34.24	5	29	34.46	5	29	33.71	30.19	24.46
										VL	Burgemeester Bont	1	10.5	34.42	30.87	25.16	34.94	5	30	35.16	5	30	34.42	30.87	25.16
										VL	Burgemeester Bont	1	13.5	34.22	30.72	24.97	34.76	5	30	34.97	5	30	34.22	30.72	24.97
										VL	Burgemeester Bont	1	16.5	32.17	28.67	22.92	32.71	5	28	32.92	5	28	32.17	28.67	22.92
										VL	Stationsweg (3)	1	1.5	36.73	33.32	27.49	37.29	5	32	37.49	5	32	36.73	33.32	27.49
										VL	Stationsweg (3)	1	4.5	36.99	33.52	27.74	37.53	5	33	37.74	5	33	36.99	33.52	27.74
										VL	Stationsweg (3)	1	7.5	38.03	34.51	28.77	38.56	5	34	38.77	5	34	38.03	34.51	28.77
										VL	Stationsweg (3)	1	10.5	42.37	38.96	33.13	42.93	5	38	43.13	5	38	42.37	38.96	33.13
										VL	Stationsweg (3)	1	13.5	47.12	43.80	37.89	47.70	5	43	47.89	5	43	47.12	43.80	37.89
										VL	Stationsweg (3)	1	16.5	47.67	44.33	38.44	48.25	5	43	48.44	5	43	47.67	44.33	38.44
22	0.0	6.4 [22]	gevel				gestapeld			VL	totaal (0)	1	1.5	46.68	43.30	37.44	47.25	47	47.44	47	46.68	43.30	37.44		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.61	43.21	37.36	47.17	47	47.36	47	46.61	43.21	37.36		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.85	43.45	37.61	47.41	47	47.61	48	46.85	43.45	37.61		
										VL	totaal (0)	1	10.5	47.85	44.45	38.61	48.41	48	48.61	49	47.85	44.45	38.61		
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.12	46.76	40.88	50.69	51	50.88	51	50.12	46.76	40.88		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
23	0.0	6.4 [1]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	16.5	51.01	47.64	41.77	51.58		52	51.77		52	51.01	47.64	41.77	
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	37.21	33.87	27.98	37.79	5	33	37.98		5	33	37.21	33.87	27.98
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	37.21	33.85	27.97	37.78	5	33	37.97		5	33	37.21	33.85	27.97
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	37.61	34.23	28.37	38.18	5	33	38.37		5	33	37.61	34.23	28.37
								VL	Lingedijk (1)	1	10.5	39.33	35.93	30.08	39.89	5	35	40.08		5	35	39.33	35.93	30.08
								VL	Lingedijk (1)	1	13.5	42.36	39.00	33.12	42.93	5	38	43.12		5	38	42.36	39.00	33.12
								VL	Lingedijk (1)	1	16.5	44.12	40.77	34.88	44.69	5	40	44.88		5	40	44.12	40.77	34.88
								VL	Burgemeester Bont	1	1.5	34.40	30.96	25.16	34.95	5	30	35.16		5	30	34.40	30.96	25.16
								VL	Burgemeester Bont	1	4.5	34.43	30.95	25.18	34.97	5	30	35.18		5	30	34.43	30.95	25.18
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	34.87	31.35	25.61	35.40	5	30	35.61		5	31	34.87	31.35	25.61
								VL	Burgemeester Bont	1	10.5	35.59	32.02	26.33	36.11	5	31	36.33		5	31	35.59	32.02	26.33
								VL	Burgemeester Bont	1	13.5	36.51	32.91	27.25	37.02	5	32	37.25		5	32	36.51	32.91	27.25
								VL	Burgemeester Bont	1	16.5	36.94	33.26	27.67	37.43	5	32	37.67		5	33	36.94	33.26	27.67
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	45.85	42.48	36.61	46.42	5	41	46.61		5	42	45.85	42.48	36.61
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.77	42.38	36.53	46.33	5	41	46.53		5	42	45.77	42.38	36.53
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	45.97	42.58	36.73	46.53	5	42	46.73		5	42	45.97	42.58	36.73
								VL	Stationsweg (3)	1	10.5	46.89	43.50	37.64	47.45	5	42	47.64		5	43	46.89	43.50	37.64
								VL	Stationsweg (3)	1	13.5	49.08	45.74	39.85	49.66	5	45	49.85		5	45	49.08	45.74	39.85
								VL	Stationsweg (3)	1	16.5	49.80	46.44	40.56	50.37	5	45	50.56		5	46	49.80	46.44	40.56
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.56	52.18	46.32	56.13		56	56.32			56	55.56	52.18	46.32
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.85	52.47	46.61	56.42		56	56.61			57	55.85	52.47	46.61
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.77	52.39	46.53	56.34		56	56.53			57	55.77	52.39	46.53
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	55.44	52.06	46.20	56.01	5	51	56.20		5	51	55.44	52.06	46.20
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	55.74	52.37	46.50	56.31	5	51	56.50		5	51	55.74	52.37	46.50
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	55.64	52.27	46.40	56.21	5	51	56.40		5	51	55.64	52.27	46.40
								VL	Burgemeester Bont	1	1.5	31.14	27.60	21.88	31.67	5	27	31.88		5	27	31.14	27.60	21.88
								VL	Burgemeester Bont	1	4.5	32.15	28.61	22.89	32.68	5	28	32.89		5	28	32.15	28.61	22.89
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	31.92	28.29	22.65	32.42	5	27	32.65		5	28	31.92	28.29	22.65
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	39.27	35.93	30.04	39.85	5	35	40.04		5	35	39.27	35.93	30.04
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	38.98	35.63	29.74	39.55	5	35	39.74		5	35	38.98	35.63	29.74
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	39.56	36.20	30.32	40.13	5	35	40.32		5	35	39.56	36.20	30.32
24	0.0	6.4 [2]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	64.56	61.19	55.33	65.13		65	65.33		65	64.56	61.19	55.33	
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.66	61.29	55.43	65.23		65	65.43		65	64.66	61.29	55.43	
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.40	61.03	55.16	64.97		65	65.16		65	64.40	61.03	55.16	
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	64.53	61.15	55.29	65.10	5	60	65.29		5	60	64.53	61.15	55.29
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	64.63	61.25	55.39	65.20	5	60	65.39		5	60	64.63	61.25	55.39
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	64.36	60.98	55.12	64.93	5	60	65.12		5	60	64.36	60.98	55.12
								VL	Burgemeester Bont	1	1.5	38.55	35.16	29.31	39.11	5	34	39.31		5	34	38.55	35.16	29.31
								VL	Burgemeester Bont	1	4.5	39.15	35.75	29.91	39.71	5	35	39.91		5	35	39.15	35.75	29.91
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	40.49	37.10	31.25	41.05	5	36	41.25		5	36	40.49	37.10	31.25
								VL	Stationsweg (3)	1	1.5	42.18	38.82	32.95	42.75	5	38	42.95		5	38	42.18	38.82	32.95
								VL	Stationsweg (3)	1	4.5	41.92	38.53	32.68	42.48	5	37	42.68		5	38	41.92	38.53	32.68
								VL	Stationsweg (3)	1	7.5	42.11	38.73	32.87	42.68	5	38	42.87		5	38	42.11	38.73	32.87
25	0.0	6.4 [3]		gevel			aaneengebo	VL	totaal (0)	1	1.5	64.56	61.19	55.32	65.13		65	65.32		65	64.56	61.19	55.32	
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.66	61.29	55.43	65.23		65	65.43		65	64.66	61.29	55.43	
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.42	61.04	55.18	64.99		65	65.18		65	64.42	61.04	55.18	
								VL	Lingedijk (1)	1	1.5	64.52	61.15	55.28	65.09	5	60	65.28		5	60	64.52	61.15	55.28
								VL	Lingedijk (1)	1	4.5	64.62	61.25	55.39	65.19	5	60	65.39		5	60	64.62	61.25	55.39
								VL	Lingedijk (1)	1	7.5	64.37	61.00	55.13	64.94	5	60	65.13		5	60	64.37	61.00	55.13
								VL	Burgemeester Bont	1	1.5	39.50	36.10	30.26	40.06	5	35	40.26		5	35	39.50	36.10	30.26
								VL	Burgemeester Bont	1	4.5	39.74	36.35	30.50	40.30	5	35	40.50		5	35	39.74	36.35	30.50
								VL	Burgemeester Bont	1	7.5	40.75	37.36	31.52	41.32	5	36	41.52		5	37	40.75	37.36	31.52

WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software 07-05-2019 13:25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.72	44.36	38.48	48.29		48	48.48		48	47.72	44.36	38.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.19	44.83	38.95	48.76		49	48.95		49	48.19	44.83	38.95
									VL	Lingedijk (1)	1	1.5	42.03	38.68	32.79	42.60	5	38	42.79		38	42.03	38.68	32.79
									VL	Lingedijk (1)	1	4.5	41.83	38.46	32.59	42.40	5	37	42.59	5	38	41.83	38.46	32.59
									VL	Lingedijk (1)	1	7.5	42.13	38.76	32.90	42.70	5	38	42.90	5	38	42.13	38.76	32.90
									VL	Burgemeester Bont	1	1.5	37.29	33.81	28.04	37.83	5	33	38.04	5	33	37.29	33.81	28.04
									VL	Burgemeester Bont	1	4.5	37.42	33.93	28.17	37.96	5	33	38.17	5	33	37.42	33.93	28.17
									VL	Burgemeester Bont	1	7.5	37.04	33.53	27.79	37.57	5	33	37.79	5	33	37.04	33.53	27.79
									VL	Stationsweg (3)	1	1.5	46.10	42.78	36.87	46.68	5	42	46.87	5	42	46.10	42.78	36.87
									VL	Stationsweg (3)	1	4.5	45.84	42.50	36.60	46.41	5	41	46.60	5	42	45.84	42.50	36.60
									VL	Stationsweg (3)	1	7.5	46.49	43.15	37.25	47.06	5	42	47.25	5	42	46.49	43.15	37.25

Bijlage D

Cumulatie geluidsbelasting

Geluidsbelasting alle wegen en spoorlijn

Naam	Omschrijving	Hoogte	spoor L _{den}	L* _{RL} L _{den}	wegen L _{den}	L* _{VL} L _{den}	L _{cum} L _{den}	benodigde gevelreductie	wegen BB Bal	LD SMA	SW	L*VL
1		1,50	32,2	29,2	45,1	44,4	44,5	20	34,99	37,12	42,82	44,4
1		4,50	33,5	30,4	45,0	45,0	45,1	20	35,04	37,03	42,66	44,3
1		7,50	33,6	30,5	45,4	45,4	45,6	20	35,26	37,36	43,19	44,7
1		10,50	34,6	31,5	46,7	46,7	46,8	20	35,76	38,77	44,39	45,9
1		13,50	35,6	32,4	49,9	49,9	49,9	20	36,62	41,86	47,6	48,9
2		1,50	31,6	28,6	45,9	45,9	46,0	20	32,83	39,13	43,71	45,3
2		4,50	32,8	29,8	45,9	45,9	46,0	20	32,75	39,37	43,6	45,2
2		7,50	33,8	30,7	46,4	46,4	46,5	20	32,99	39,89	44,2	45,8
2		10,50	34,9	31,8	47,6	47,6	47,7	20	33,64	41,21	45,19	46,9
2		13,50	35,7	32,5	50,3	50,3	50,3	20	34,22	44,5	47,28	49,3
3		1,50	31,1	28,2	48,4	48,4	48,5	20	32,84	40,68	46,26	47,5
3		4,50	32,4	29,4	48,2	48,2	48,3	20	32,54	40,77	45,97	47,3
3		7,50	33,6	30,5	48,8	48,8	48,8	20	32,47	41,4	46,52	47,8
3		10,50	35,4	32,2	49,8	49,8	49,8	20	33,18	42,81	47,29	48,7
3		13,50	36,1	32,9	51,7	51,7	51,8	20	34,17	46,38	47,91	50,3
4		1,50	31,6	28,6	50,3	50,3	50,3	20	34,48	44,68	46,62	48,9
4		4,50	33,3	30,2	50,2	50,2	50,3	20	34,36	45,29	46,34	49,0
4		7,50	35,0	31,8	50,7	50,7	50,7	20	34,3	45,7	46,94	49,5
4		10,50	36,7	33,4	51,4	51,4	51,5	20	34,82	46,4	47,77	50,3
4		13,50	37,4	34,1	52,2	52,2	52,2	20	35,5	47,43	48,28	51,0
5		1,50	32,4	29,4	50,9	50,9	51,0	20	36,42	46,25	46,91	49,8
5		4,50	33,8	30,7	50,8	50,8	50,8	20	36,21	46,57	46,59	49,8
5		7,50	35,5	32,3	51,3	51,3	51,3	20	36,45	47,18	47,11	50,3
5		10,50	36,9	33,6	52,0	52,0	52,0	20	37,03	47,75	47,93	51,0
5		13,50	37,7	34,4	52,7	52,7	52,8	20	37,66	48,41	48,72	51,8
6		1,50	33,5	30,4	51,7	51,7	51,7	20	39,25	47,49	47,2	50,7
6		4,50	34,9	31,7	51,6	51,6	51,7	20	38,6	47,63	47,03	50,6
6		7,50	36,3	33,1	52,1	52,1	52,2	20	38,87	48,28	47,64	51,2
6		10,50	37,5	34,2	52,8	52,8	52,8	20	39,52	48,82	48,46	51,9
6		13,50	38,3	35,0	53,4	53,4	53,4	20	39,53	49,3	49,26	52,5
7		1,50	34,7	31,6	51,9	51,9	51,9	20	41,73	47,21	47,24	50,8
7		4,50	35,9	32,7	51,7	51,7	51,7	20	41	47,22	47,03	50,6
7		7,50	37,1	33,9	52,2	52,2	52,3	20	41,72	47,92	47,63	51,3
7		10,50	38,3	34,9	52,9	52,9	53,0	20	42,48	48,48	48,53	52,0
7		13,50	38,9	35,5	53,5	53,5	53,5	21	42,67	48,84	49,26	52,5
10		1,50	56,0	51,8	56,6	56,6	57,9	25	56,37	43,93	32,23	56,6
10		4,50	50,0	46,1	58,0	58,0	58,3	25	56,4	44,28	32,88	56,7
10		7,50	47,2	43,4	58,4	58,4	58,5	26	55,4	45,45	33,13	55,8
10		10,50	49,0	45,2	58,5	58,5	58,7	26	54,4	45,92	33,74	55,0
10		13,50	49,0	45,2	58,5	58,5	58,7	26	51,4	46,06	32,79	52,6
11		1,50	56,1	51,8	56,9	56,9	58,0	25	56,4	44,86	32,86	56,7
11		4,50	51,8	47,8	58,2	58,2	58,6	26	57,4	45,42	33,39	57,7
11		7,50	49,0	45,2	58,6	58,6	58,8	26	56,4	46,49	34,05	56,8
11		10,50	49,0	45,2	58,7	58,7	58,9	26	55,4	46,75	34,71	56,0
11		13,50	49,0	45,2	58,7	58,7	58,9	26	52,4	46,9	31,81	53,5
12		1,50	56,3	52,1	57,0	57,0	58,2	25	56,4	46,46	29,55	56,8
12		4,50	51,9	47,9	58,4	58,4	58,8	26	57,4	47,5	30,12	57,8
12		7,50	49,1	45,2	58,8	58,8	59,0	26	56,4	48,33	29,96	57,0
12		10,50	49,0	45,2	58,8	58,8	59,0	26	55,4	48,55	30,71	56,2
12		13,50	49,0	45,2	58,8	58,8	59,0	26	52,4	48,65	31,15	54,0
13		1,50	56,3	52,1	57,1	57,1	58,3	25	56,4	48,23	31,7	57,0
13		4,50	52,0	48,0	58,6	58,6	58,9	26	57,4	49,59	32,32	58,1
13		7,50	49,1	45,2	58,9	58,9	59,1	26	56,4	50,21	32,64	57,4
13		10,50	49,0	45,2	59,0	59,0	59,1	26	55,4	50,39	33,71	56,6
13		13,50	49,0	45,2	58,9	58,9	59,1	26	52,4	50,44	31,04	54,6
14		1,50	56,3	52,1	57,4	57,4	58,5	25	56,42	49,93	30,39	57,3
14		4,50	52,0	48,0	58,8	58,8	59,2	26	57,4	51,61	32,65	58,4
14		7,50	49,2	45,3	59,1	59,1	59,2	26	56,4	51,82	34,03	57,7
14		10,50	49,0	45,2	59,1	59,1	59,3	26	55,4	51,92	33,42	57,0
14		13,50	49,0	45,2	59,1	59,1	59,3	26	52,4	51,94	34,3	55,2
15		1,50	56,2	52,0	57,9	57,9	58,9	26	56,21	52,41	31,48	57,7
15		4,50	52,2	48,2	59,2	59,2	59,6	27	57,4	53,71	32,7	59,0
15		7,50	49,5	45,6	59,4	59,4	59,6	27	56,4	53,78	33,08	58,3
15		10,50	49,0	45,2	59,5	59,5	59,6	27	55,4	53,77	33,62	57,7
15		13,50	49,0	45,2	59,4	59,4	59,6	27	52,4	53,74	32,51	56,2
18		1,50	51,5	47,5	65,5	65,5	65,5	33	43,14	64,77	39,45	64,8
18		4,50	51,9	47,9	65,5	65,5	65,5	33	44,96	64,81	39,31	64,9
18		7,50	51,9	47,9	65,1	65,1	65,2	32	45,02	64,54	39,56	64,6
18		10,50	51,7	47,7	64,7	64,7	64,8	32	44,9	64,17	40,18	64,2
18		13,50	51,5	47,5	64,3	64,3	64,4	31	44,71	63,78	39,8	63,9
19		1,50	48,2	44,4	65,2	65,2	65,2	32	43,8	64,66	40,28	64,7
19		4,50	49,5	45,6	65,2	65,2	65,3	32	45,13	64,75	40,09	64,8

Naam	Omschrijving	Hoogte	spoor	L* _{RL}	wegen	L* _{VL}	Lcum	benodigde gevelreductie	wegen			
			L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	Lden		BB Bal	LD SMA	SW	L*VL
19		7,50	49,6	45,7	64,9	64,9	64,9	32	45,36	64,47	40,38	64,5
19		10,50	49,6	45,7	64,5	64,5	64,5	32	43,91	64,11	40,85	64,2
19		13,50	49,5	45,6	64,0	64,0	64,1	31	43,63	63,72	40,39	63,8
20		1,50	45,1	41,5	65,3	65,3	65,3	32	43,01	64,72	41,27	64,8
20		4,50	47,1	43,3	65,4	65,4	65,4	32	43,43	64,85	41,15	64,9
20		7,50	47,3	43,5	65,0	65,0	65,1	32	44,28	64,58	41,46	64,6
20		10,50	47,4	43,7	64,6	64,6	64,7	32	43,72	64,23	42,4	64,3
20		13,50	47,4	43,6	64,2	64,2	64,3	31	42,15	63,86	41,82	63,9
21		1,50	31,8	28,8	57,7	57,7	57,7	25	33,04	57,97	37,29	58,0
21		4,50	33,5	30,4	57,9	57,9	57,9	25	33,62	58,13	37,53	58,2
21		7,50	35,7	32,5	57,8	57,8	57,8	25	34,24	58,03	38,56	58,1
21		10,50	38,0	34,7	57,8	57,8	57,8	25	34,94	57,93	42,93	58,1
21		13,50	36,6	33,3	58,0	58,0	58,0	25	34,76	57,77	47,7	58,2
22		1,50	31,9	28,9	47,6	47,6	47,6	20	34,95	37,79	46,42	47,2
22		4,50	33,4	30,3	47,5	47,5	47,6	20	34,97	37,78	46,33	47,2
22		7,50	34,2	31,1	47,7	47,7	47,8	20	35,4	38,18	46,53	47,4
22		10,50	35,1	31,9	48,9	48,9	49,0	20	36,11	39,89	47,45	48,4
22		13,50	36,2	33,0	51,4	51,4	51,5	20	37,02	42,94	49,66	50,7
23		1,50	29,4	26,5	55,2	55,2	55,2	22	31,67	55,47	39,85	55,6
23		4,50	30,5	27,6	55,5	55,5	55,5	23	32,68	55,78	39,55	55,9
23		7,50	31,5	28,5	55,5	55,5	55,5	22	32,42	55,68	40,13	55,8
24		1,50	42,0	38,5	65,3	65,3	65,3	32	39,11	64,74	42,75	64,8
24		4,50	43,8	40,2	65,3	65,3	65,4	32	39,71	64,85	42,48	64,9
24		7,50	44,7	41,0	65,0	65,0	65,0	32	41,05	64,59	42,68	64,6
25		1,50	41,1	37,6	65,3	65,3	65,3	32	40,06	64,92	43,03	65,0
25		4,50	42,7	39,1	65,3	65,3	65,3	32	40,3	65,01	42,79	65,1
25		7,50	43,8	40,2	65,0	65,0	65,0	32	41,32	64,76	43,14	64,8
26		1,50	40,0	36,6	65,4	65,4	65,4	32	39,65	65,02	43,49	65,1
26		4,50	41,3	37,9	65,4	65,4	65,4	32	39,62	65,1	43,15	65,1
26		7,50	42,7	39,1	65,1	65,1	65,2	32	40,89	64,85	43,62	64,9
27		1,50	32,6	29,5	57,4	57,4	57,4	24	29,19	56,87	49,36	57,6
27		4,50	34,7	31,6	58,0	58,0	58,0	25	29,76	57,59	49,34	58,2
27		7,50	35,6	32,4	58,3	58,3	58,3	25	30,84	57,73	50,1	58,4
28		1,50	36,8	33,5	51,7	51,7	51,7	20	43,4	43,52	49,21	51,1
28		4,50	37,7	34,4	51,5	51,5	51,6	20	42,74	43,68	49,15	50,9
28		7,50	38,1	34,7	52,0	52,0	52,1	20	42,86	44,28	49,77	51,5
29		1,50	35,8	32,6	50,1	50,1	50,2	20	42,12	42,79	47,28	49,5
29		4,50	36,5	33,3	49,9	49,9	50,0	20	41,8	42,58	47,14	49,3
29		7,50	37,1	33,9	50,4	50,4	50,5	20	41,81	42,97	47,87	49,8
30		1,50	33,5	30,4	49,8	49,8	49,8	20	37,83	42,6	46,68	48,5
30		4,50	34,8	31,7	49,5	49,5	49,6	20	37,96	42,4	46,41	48,3
30		7,50	35,5	32,3	49,9	49,9	50,0	20	37,57	42,7	47,06	48,8

Bijlage E

Indicatieberekening effect balustrade

memo

aan: de heer Van Herwijnen

van: de heer C. Rodoe

kenmerk: 170477


datum: 10 april 2019

betreft: geluidsbelasting ten gevolge spoorlijn Tiel-Arnhem

Ten gevolge van de spoorlijn Tiel-Arnhem blijkt dat de geluidsbelasting op het bouwvlak tot 57 dB bedraagt. Dit is een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Hiervoor moeten maatregelen overwogen worden. De kosten van bijvoorbeeld raildempers bedragen circa € 124.000,-. In werkelijkheid zal de geluidsbelasting op de gevels van de appartementen lager zijn dan 57 dB, doordat voor de gevel een balustrade aanwezig is. De balustrade zal een glazen paneel zijn. Hierdoor zal de geluidsbelasting afnemen.


1^e verdieping

In de figuren 1 en 2 zijn de geluidsbelastingen op de 1^e verdieping weergegeven en is een 3D-weergave opgenomen.



Figuur 1. Geluidsbelasting op 1^e verdieping

Het scherm (balustrade) is ingevoerd met een hoogte van 4 meter, het rekenpunt heeft een hoogte van 4½ meter.




Figuur 2 3D-weergave met balustrade 1^e verdieping

Uit figuur 1 blijkt dat de geluidsbelasting minder dan 55 dB bedraagt. Er wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.


2^e verdieping

In de figuren 3 en 4 zijn de geluidsbelastingen op de 2^e verdieping weergegeven en is een 3D-weergave opgenomen.



Figuur 3. Geluidsbelasting op 2^e verdieping

Het scherm (balustrade) is ingevoerd met een hoogte van 7 meter, het rekenpunt heeft een hoogte van 7½ meter.



Figuur 4 3D-weergave met balustrade 2^e verdieping

Uit figuur 3 blijkt dat de geluidsbelasting minder dan 55 dB bedraagt en circa 2 tot 3 lager is dan de geluidsbelasting op de 1^e verdieping. Er wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Daarnaast kan geconstateerd worden dat de geluidsbelasting af zal nemen naar mate de hoogte toeneemt.

Derhalve stel ik voor de geluidsbelasting per verdieping op te nemen in de rapportage.

Begane grond


Twijfelachtig is op dit moment of op de begane grond een balustrade gaat komen. De geluidsbelasting op de begane grond bedraagt zonder een balustrade 56 dB. In het plan zijn op de begane grond 5 appartementen opgenomen. Hiervoor zouden dan hogere waarden aangevraagd worden.

memo



aan: De heer Broekhuis
van: Chris Rodoe
kenmerk: 170447
datum: 23 april 2019
betreft: Effect balustrade Bonhofflaan


Geachte heer Broekhuis,

Bijgaand ontvangt u het overzicht van het effect van de balustrades van 1 meter hoog (1,2 m op de hoogste verdieping) ten gevolge van de Bonhofflaan. Uit de berekeningen blijkt dat op de hoogste verdieping de ten hoogste toelaatbare grenswaarde (48 dB) niet wordt overschreden. Tevens zal de geluidsbelasting op alle woningen met tenminste 1 dB verminderen ten opzichte van een rekenmodel zonder balustrade.




Bonhofflaan (begane grond)





Bonhofflaan (3^e verdieping)



Bonhofflaan (4^e verdieping)