



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Veemarkt 1 Tiel

Gemeente Tiel

Datum: 19-11-2020
Projectnummer: 180176
Versie 1.2

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Ligging plangebied	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	6
2.3	Hogere waarde procedure	7
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.5	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	11
4.3	Geluidbelastingen Veemarkt-Prinses Beatrixlaan	11
4.4	Geluidbelastingen 30 km/uur wegen	12
4.5	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	13
4.6	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	17
5	Conclusie	18

Bijlagen

- Bijlage A** Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage B** Rapportage van het rekenmodel


1 Inleiding

Aan de Veemarkt 1 in Tiel bevindt zich langs de doorgaande weg een onbemand tankstation en een wasstraat voor auto's. Aan de zuidzijde grenst dit terrein aan het woonperceel Sint Walburgbuitensingel 58. Voor beide percelen bestaat het voornemen om de bestaande bebouwing te slopen en een appartementengebouw voor zeven appartementen te realiseren. De percelen zijn op dit moment bestemd voor een bedrijf en een woning. Om hier een appartementengebouw te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien.


1.1 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen het centrum van Tiel, net buiten de vestinggordel. Op het terrein is nog een tankstation met garage aanwezig. Het pand zal worden gesloopt.

Op de navolgende afbeeldingen is de globale ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding van dit bestemmingsplan.



Figuur 1 Topografische kaart met aanduiding plangebied (rood omcirkeld) bron: opentopo.nl



Figuur 2 Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). bron: pdokviewer.pdok.nl

1.2 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde, of de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting:* Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximaal toelaatbare geluidsbelasting:* Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Tiel heeft geluidbeleid geformuleerd in het Beleid Hogere Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï (d.d. 10-06-2009, versie 0.6). De grenswaarden zijn geformuleerd in hoofdstuk 2.4 Grenswaarden en sluiten aan op de huidige wetgeving (wet geluidhinder). De voorkeurswaarde bedraagt 48 dB en de maximale ontheffingswaarde bedraagt voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom 63 dB.

In het beleid is ook opgenomen een paragraaf over volksgezondheid en welzijn (hoofdstuk 3.9). Hierin is het volgende opgenomen:

Geluidhinder is nadelig voor de gezondheid en welzijn van de mens. Overwogen kan worden om dit uitgangspunt als kernpunt in het beleid op te nemen. Dit in geval van mensgerelateerde functies. Vooral indien wordt gebouwd op locaties met een hoge geluidsbelasting is het gezondheidsaspect belangrijk.

Er worden geen ontheffingen boven een (gecumuleerde) waarde van 63 dB verleend. De gecumuleerde geluidsbelasting wordt bepaald volgens het Handboek Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu 2006 van de GGD Nederland.

2.3 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties

kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.87).

2.5.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110 g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke (spoor)wegen relevant zijn voor het besluitgebied.

In de directe omgeving van het besluitgebied liggen wegen. Er zijn geen nabijgelegen spoorwegen of gezoneerde industrieterreinen.

Het besluitgebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Veemarkt², Prinses Beatrixlaan, Burg. Hasselmanplein, Stationstraat, Stationsweg, Lingedijk, Voor de Kijkuit en de Heiligestraat. Daarnaast ligt het besluitgebied tevens aan diverse wegen waar een snelheidsregime geldt van maximaal 30 km/uur. Formeel behoeft een 30 km/uur weg niet beoordeeld te worden in het kader van de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze weg wel in het onderzoek betrokken.

3.1.1 Snelheid wegen

De volgende maximum snelheden gelden voor de in dit onderzoek betrokken wegen:

- 30 km/uur: Molenstraatje, Dr. Schaepmanstraat, Nieuweweg, Kalverbos, Binnenmolenstraat, St. Walburgstraat, Violierstraat, Oliemolenstraat, Konijnenwal, St. Walburgbuitensingel, St. Walburg en St. Walburgkerkpad;
- 50 km/uur: Veemarkt, Prinses Beatrixlaan, Burg. Hasselmanplein, Stationstraat, Stationsweg, Lingedijk, Voor de Kijkuit en de Heiligestraat.

3.1.2 Wegverharding

Nagenoeg alle wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 50 km/uur hebben een wegverharding dat uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek), behalve de Veemarkt (deels), Burg. Hasselmanplein en de Voor de Kijkuit (deze wegvakken hebben klinkerbestrating in keperverband). Met uitzondering van de Oliemolenwal hebben alle 30 km/uur wegen een klinkerbestrating dat in keperverband is uitgevoerd. De Oliemolenwal heeft een referentiewegdek.

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek zijn de verkeersgegevens afkomstig van de omgevingsdienst Rivierenland en komen uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Rivierenland (RVM versie 2018) het betreft gegevens van het prognosejaar 2030. Voor de St. Walburgbuitensingel zijn geen verkeersgegevens aanwezig. Het betreft hier een éénrichtingsweg. Van de Nieuweweg zijn wel verkeersgegevens bekend, dit is een vergelijkbare weg, maar dan tweerichtingsverkeer. Derhalve is gekozen om voor de St. Walburgbuitensingel de verkeersintensiteit van de Nieuweweg te halveren.

In de onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten weergegeven voor het prognosejaar 2030.

² De Veemarkt en de Prinses Beatrixlaan zijn afzonderlijke wegen, echter in deze rapportage worden zij samengevoegd.

weg (vak) 50 km/uur	etmaalintensiteit 2030
Veemarkt	8741
Prinses Beatrixlaan	8001
Burgemeester Hasselmanplein	12112
Stationsstraat	4585
Stationsweg	4350
Lingedijk	7833
Voor de Kijkuit	9880
Heiligestraat	1919
30 km/uur	
Molenstraatje	2854
Doctor Schaepmanstraat	307
Nieuweweg	709
Kalverbos	3947
Binnenmolestraat	2415
Sint Walburgstraat	2107
Violierstraat	501
Oliemolenwal	625
Konijnenwal	2022
Sint Walburgbuitensingel	360
Sint Walburg	2107
Sint Walburgkerkpad	720

Tabel 3 Verkeersintensiteiten

3.1.4 **Bebouwing en waarneemhoogten**

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waar- bij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. Onder de appartementen komt een half verdiepte parkeergarage, waardoor de begane grond tenminste 1,7 m hoger ligt dan het maaiveld.

3.1.5 **Aftrek ex artikel 110g Wgh**

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur, wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB. In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB³ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet


Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De geluidsbelasting dient formeel op het bouwvlak in het bestemmingsplan te worden bepaald. Echter in verband met het parallel lopen van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning is de geluidsbelasting op het bouwplan.

4.3 Geluidbelastingen Veemarkt-Prinses Beatrixlaan

In figuur 3 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Veemarkt – Prinses Beatrixlaan (en andere aansluitende wegen) opgenomen.




Figuur 3. Geluidsbelasting (in dB) ten gevolge van de Veemarkt en de Prinses Beatrixlaan, incl. corr. art. 110g Wgh.

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Op de noordelijke gevel (rekenpunt 08) bedraagt de geluidsbelasting 66 dB (excl. corr. art. 110g Wgh). De beleidsregel (maximaal 63 dB) wordt overschreden.

Elke woning heeft geveldelen welke geluidsluw is.


4.4 Geluidbelastingen 30 km/uur wegen

30 km/uur wegen hebben geen geluidszone, in het kader van de Wet geluidhinder worden deze wegen niet getoetst. In het kader van een goede ruimtelijk ordening en conform het gemeentelijk beleid worden deze wegen wel beoordeeld. In figuur 4 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Nieuweweg weergegeven.



Figuur 4. Geluidsbelasting (in dB) ten gevolge van Nieuweweg, incl. corr. art. 110g Wgh.


Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de westgevel (rekenpunt 07) op de laagste drie verdiepingen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 50 dB. Er zijn geluidsluwe gevels aanwezig. In figuur 5 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Sint Walburgbuitensingel weergegeven.



Figuur 5. Geluidsbelasting (in dB) ten gevolge van Sint Walburgbuitensingel, incl. corr. art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de oostgevel (rekenpunt 02) op de laagste twee verdiepingen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 50 dB. Er zijn geluidsluwe gevels aanwezig.

In figuur 6 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Molenstraatje weergegeven.



Figuur 6. Geluidsbelasting (in dB) ten gevolge van de Molenstraatje, incl. corr. art. 110g Wgh.

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de noordgevel (rekenpunten 01 en 08) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt.

Ten gevolge van de overige wegen, blijft de geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.5 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op verschillende wegen zijn mogelijke maatregelen overwogen. De bronmaatregelen zijn in twee categorieën op gesplitst, te weten maatregelen voor gezoneerde wegen en maatregelen voor 30 km/uur wegen.

Algemeen dient opgemerkt te worden, dat het hier betreft de beëindiging van een ernstig milieuhinderlijk bedrijf (tankstation) direct grenzend aan stadscentrum van Tiel. Door de realisatie van dit (kleinschalige) appartementencomplex wordt een kwaliteitsverbetering voor het aanzien van het centrum van Tiel gerealiseerd.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.5.1 Bronmaatregelen 50 km/uur wegen

Geluidsreducerend asfalt

Geluidstilasfalt kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie van de wegen. Er kan voor worden gekozen om op de Veemarkt en de Prinses Beatrixlaan een stilasfalt type zoals SMA NL8 G+ of SMA rdpave toe te passen. De te behalen reductie is dan circa 2 tot 3 dB. Deze maatregel biedt hiermee niet voldoende resultaat om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook zal de

geluidsbelasting op de noordelijke gevel (rekenpunt 08), gecumuleerd niet onder de 63 dB zal komen.

Beoordeling doelmatigheid

In tabel 6 is het toetsbedrag berekend, conform het gemeentelijk geluidbeleid.

Tabel 6. Berekening toetsbedrag

woning	1	3	5	7	2	4	6
berekend	67 dB	67 dB	66 dB	66 dB	63 dB	63 dB	63 dB
maatregel	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	61 dB	61 dB	61 dB
verschil	3 dB	3 dB	2 dB	2 dB	2 dB	2 dB	2 dB
factor	16	16	13	13	13	13	13
eenheidsprijs	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-	€ 550,-
totaal	€8.800,-	€8.800,-	€ 7.150,-	€ 7.150,-	€ 7.150,-	€ 7.150,-	€ 7.150,-

Het totaal toetsbedrag bedraagt € 53.350,-. In totaal dient 160 meter weg aangepast te worden. Hiervan is tenminste 30 strekkende meter klinker wegdek. De kosten van de maatregel bedragen ruim € 65.000,-. Het toetsbedrag wordt overschreden. Geconcludeerd wordt dat de maatregel niet doelmatig is.

Verlaging snelheid

In verband met het belang van een goede doorstroming op de Prinses Beatrixlaan, Veemarkt, Burg. Hasselmanplein en verder is verkeerskundig niet acceptabel.

4.5.2 Bronmaatregelen 30 km/uur wegen

Geluidsreducerend wegdek

Het wegdek van de Molenstraatje, Nieuweweg en de St. Walburgbuitensingel zijn voorzien van een klinkerverharding. Door de toepassing van een geluidreducerend wegdek, zoals SMA NL8 G+ of SMA rdpave, kan de benodigde reductie van 4 dB gehaald worden. Door de maatregel zal de beleving van de wegen De kosten van deze maatregel wegen niet op tegen de kleinschaligheid van dit project.

Verlaging snelheid

De rijsnelheid bedraagt 30 km/uur en kan niet verder verlaagd worden.

4.5.3 Overdrachtsmaatregelen


Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen het plan en de bron. Gezien de geringe ruimte binnen het besluitgebied is er niet de mogelijkheid voor het vergroten van de afstand.

Afscherming


Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de wegen is niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte. Tevens zal een schermmaatregel voor het gehele appartementencomplex stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en fysieke aard. Nader onderzoek naar deze overdrachtsmaatregel is derhalve niet uitgevoerd.

Om de buitenruimte gecumuleerd geluidsluw te krijgen, kunnen er een tweetal schermen effectief zijn. In onderstaande afbeelding is de geluidsbelasting en de afscherming weergegeven.



Figuur 7 Gecumuleerde geluidsbelasting (in dB excl. aftrek 110g Wgh) en locatie schermen

In figuur 8 is van de afscherming een 3D-weergave opgenomen.




Figuur 8 3D-weergave locatie schermen (zichthoek zuidoost)

Uit de berekeningen blijkt dat de balkons (buitenruimte) van de appartementen geluidsluw zijn.

4.5.4 Dove gevel

Doordat de gecumuleerde geluidsbelasting hoger is dan 63 dB (excl. corr. art. 110g Wgh) op de noordgevel (rekenpunt 08) van de appartementen 1, 3, 5 en 7, en dat de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden, dient deze gevel als 'doof' te worden uit-

gevoerd. Een 'dove' gevel is een gevel waarvan de ramen en deuren niet geopend kunnen worden. In figuur 9 is dit in 3D weergegeven.



Figuur 9 3D-weergave locatie 'dove' gevel (zichthoek noordwest)

4.5.5 Hogere grenswaarde aanvraag

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, technische en financiële aard kan een hogere grenswaarde procedure worden opgestart, waarbij ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

4.5.5.1 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid

In de "Beleidsregel Hogere Grenswaarden Weg- en railverkeerslawaai (versie 06)" wordt voor de verlening van hogere waarden voorwaarden gesteld, zodat een goed woon- en leefklimaat in de woning wordt gegarandeerd. Vanuit de Beleidsregel moeten de woningen waar de geluidbelasting vanwege een zoneplichtige weg meer bedraagt dan 53 dB (inclusief aftrek art. 110g Wgh) beschikken over:

- een geluidsluwe gevel. Dit is een gevel waar de gecumuleerde geluidbelasting, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde (i.c. 48 dB).
- indeling waarbij de geluidgevoelige ruimten zo weinig mogelijk aan de geluidsbelaste gevel worden gerealiseerd.
- Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. art. 110g Wgh) dient lager te zijn dan 63 dB.

Door de voorgestelde maatregelen, afscherming ter plaatse van de balkons en een 'dove' gevel aan de noordzijde van de appartementen 1, 3, 5 en 7 blijkt dat voldaan wordt aan de eisen van het geluidsbeleid. Alle woningen hebben gecumuleerd een geluidsluwe gevel met daaraan grenzend verblijfsruimten en een geluidsluwe buitenruimte.

Het bouwplan kan dan voldoen aan het hogere waarden beleid van de gemeente.

4.5.5.2 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB bin-

nenwaarde uit de Wgh kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd. De gevelwering wordt bepaald door uit te gaan van het gecumuleerde geluidniveau zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. De maximaal berekende (gecumuleerde) geluidbelasting bedraagt 67 dB (excl. corr. art. 110g Wgh). Een geluidwering van maximaal 34 dB is daarom noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Een geluidwering van 28 dB is realiseerbaar.

4.6 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Voor het plan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting hoogstens 67 dB (excl. aftrek conform art. 110g Wgh) bedraagt. In een aanvullend onderzoek bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

5 Conclusie

Voor de percelen Veemarkt 1 en Sint Walburgbuitensingel 58 in Tiel bestaat het voor-nemen om een appartementengebouw met 7 appartementen te realiseren. De be-staande bebouwing wordt gesloopt. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestem-mingsplan worden herzien. Voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de haalbaarheid ervan wordt aangetoond. Omdat het plan binnen de geluidszone van wegen ligt is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nood-zakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur in de omgeving van het plan onderzocht.

Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrok-ken:


- 1 De geluidbelasting vanwege de Veemarkt-Prinses Beatrixlaan bedraagt maximaal 61 dB op de appartementen 1, 3, 5 en 7 en 57 dB op de appartementen 2, 4 en 6. Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, maar lager dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Maatregelen zijn derhalve onderzocht;
- 2 De geluidbelasting vanwege de Molenstraatje, Nieuweweg en de St. Walburgbui-tensingel bedragen maximaal 50 dB. Aangezien het 30 km/uur wegen betreffen is toetsing aan de Wet geluidhinder niet noodzakelijk. Wel zijn eventuele maatregelen beschouwd. Tevens is de geluidbelasting betrokken in de cumulatie berekening ter bepaling van de benodigde gevelwering.
- 3 De geluidbelasting vanwege de overige wegen (zowel wegen met een geluidzone als zonder zone) is niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor deze wegen zijn geen maatregelenoverweging noodzakelijk.
- 4 Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende effect bieden, financieel niet doelmatig zijn en stedenbouwkundig niet mogelijk zijn.
- 5 Om aan het gemeentelijk beleid te voldoen dient de noordgevel van de apparte-menten 1, 3, 5 en 7 te zijn voorzien van een 'dove' gevel. Tevens dient aan de bal-kons een scherm gerealiseerd te worden, zodat een gecumuleerde geluidsluwe gevel voor alle woningen wordt gerealiseerd. Aan deze gevels zijn verblijfsruimten gesitueerd. Daarnaast hebben alle woningen een gecumuleerde geluidsluwe bui-tenruimte. Er dient derhalve hogere grenswaarden voor de 7 appartementen te worden aangevraagd
- 6 De binnenwaarde van de appartementen mag maximaal 33 dB te bedragen. De karakteristieke geluidwering van de gevels dient dusdanig te zijn dat hieraan vol-daan wordt. Een nader gevelwering onderzoek in het kader van de omgevingsver-gunning bouwen dient dit te bevestigen.

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel

SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex




objecten
■ bodemabsorptie
■ bebouwing
— rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
Veemarkt Prinses Beatrixlaan

SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex




objecten
■ bodemabsorptie
■ bebouwing
— rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
Molenstraatje

SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex




objecten
■ bodemabsorptie
■ bebouwing
■ rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
Nieuweweg



SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex




objecten
■ bodemabsorptie
■ bebouwing
— rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
St Walburgbuitensingel



SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex




objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
gecumuleerde geluidsbelasting



SAB, Arnhem

project Tiel Veemarkt
opdrachtgever Intex



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Bestemmingsplan Veemarkt 1 Tiel
realisatie appartementencomplex
gecumuleerde geluidsbelasting
met afscherming op balkons

Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: Tiel Veemarkt
opdrachtgever: Intex
adviseur: Chris Rodoe
databaseversie: 902
situatie: bouwplan
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 70 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 18-11-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 16:02
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.6	0.0	324		80	meervoudige f
2	11.7	0.0	493		80	bijeenkomstfu
3	4.6	0.0	16		80	
4	3.3	0.0	14		80	
5	2.2	0.0	14		80	
6	2.4	0.0	9		80	
7	2.1	0.0	6		80	
8	2.5	0.0	14		80	
9	3.2	0.0	11		80	
10	3.2	0.0	17		80	
11	4.0	0.0	16		80	
12	3.3	0.0	10		80	overige gebrui
13	9.4	0.0	123		80	
14	7.8	0.0	26		80	woonfunctie
15	8.6	0.0	44		80	kantoorfunctie
16	3.1	0.0	13		80	
17	4.0	0.0	31		80	
18	2.7	0.0	15		80	
19	2.6	0.0	9		80	
20	2.2	0.0	15		80	
21	2.7	0.0	12		80	
22	2.7	0.0	14		80	
23	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
24	7.7	0.0	26		80	woonfunctie
25	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
26	2.6	0.0	11		80	
27	4.8	0.0	13		80	
28	7.5	0.0	27		80	
29	7.8	0.0	35		80	winkelfunctie
30	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
31	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
32	2.7	0.0	15		80	overige gebrui
33	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
34	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
35	2.7	0.0	15		80	overige gebrui
36	2.5	0.0	12		80	overige gebrui
37	8.2	0.0	23		80	woonfunctie
38	8.4	0.0	23		80	woonfunctie
39	3.6	0.0	17		80	
40	2.6	0.0	9		80	
41	2.7	0.0	9		80	
42	2.6	0.0	9		80	
43	2.6	0.0	9		80	
44	7.9	0.0	36		80	woonfunctie
45	7.6	0.0	33		80	woonfunctie
46	2.5	0.0	25		80	
47	7.8	0.0	47		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	8.0	0.0	32		80	woonfunctie
49	8.7	0.0	35		80	woonfunctie
50	8.4	0.0	32		80	woonfunctie
51	3.4	0.0	22		80	
52	7.0	0.0	37		80	woonfunctie
53	7.6	0.0	32		80	woonfunctie
54	8.1	0.0	32		80	woonfunctie
55	2.5	0.0	14		80	
56	7.4	0.0	21		80	woonfunctie
57	7.3	0.0	19		80	woonfunctie
58	4.6	0.0	10		80	
59	2.4	0.0	10		80	
60	3.6	0.0	14		80	
61	8.6	0.0	20		80	woonfunctie
62	8.2	0.0	27		80	woonfunctie
63	7.9	0.0	29		80	woonfunctie
64	8.3	0.0	30		80	woonfunctie
65	3.7	0.0	12		80	
66	4.0	0.0	14		80	
67	8.1	0.0	25		80	woonfunctie
68	7.9	0.0	277		80	onderwijsfuncti
69	0.4	0.0	59		80	
70	7.8	0.0	47		80	woonfunctie
71	8.0	0.0	32		80	woonfunctie
72	2.6	0.0	8		80	
73	2.7	0.0	10		80	
74	7.4	0.0	19		80	woonfunctie
75	7.0	0.0	57		80	woonfunctie
76	7.0	0.0	69		80	woonfunctie
77	2.6	0.0	15		80	
78	2.6	0.0	10		80	
79	3.6	0.0	18		80	
80	7.5	0.0	24		80	woonfunctie
81	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
82	9.3	0.0	30		80	woonfunctie
83	2.6	0.0	9		80	
84	2.6	0.0	10		80	
85	8.1	0.0	33		80	woonfunctie
86	8.3	0.0	30		80	woonfunctie
87	2.5	0.0	18		80	
88	8.4	0.0	33		80	woonfunctie
89	7.9	0.0	27		80	woonfunctie
90	8.0	0.0	38		80	woonfunctie
91	2.5	0.0	15		80	overige gebrui
92	8.4	0.0	27		80	woonfunctie
93	8.2	0.0	30		80	woonfunctie
94	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
95	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
96	8.4	0.0	25		80	woonfunctie
97	8.9	0.0	25		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	9.4	0.0	20		80	woonfunctie
99	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
100	8.4	0.0	24		80	woonfunctie
101	6.8	0.0	19		80	woonfunctie
102	6.8	0.0	20		80	woonfunctie
103	6.6	0.0	20		80	woonfunctie
104	7.4	0.0	53		80	woonfunctie
105	6.8	0.0	20		80	woonfunctie
106	7.0	0.0	20		80	woonfunctie
107	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
108	7.9	0.0	54		80	woonfunctie
109	3.4	0.0	17		80	
110	2.3	0.0	9		80	
111	2.2	0.0	9		80	
112	2.5	0.0	9		80	
113	2.6	0.0	11		80	
114	2.3	0.0	11		80	
115	3.9	0.0	19		80	
116	2.7	0.0	21		80	
117	3.6	0.0	19		80	
118	2.4	0.0	10		80	
119	7.5	0.0	35		80	woonfunctie
120	7.7	0.0	38		80	woonfunctie
121	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
122	8.0	0.0	24		80	woonfunctie
123	2.7	0.0	16		80	overige gebrui
124	4.8	0.0	18		80	
125	2.5	0.0	15		80	meervoudige t
126	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
127	2.6	0.0	15		80	meervoudige t
128	2.3	0.0	7		80	
129	2.5	0.0	15		80	meervoudige t
130	2.5	0.0	15		80	meervoudige t
131	5.3	0.0	17		80	
132	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
133	2.5	0.0	17		80	overige gebrui
134	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
135	4.3	0.0	16		80	
136	2.1	0.0	13		80	
137	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
138	2.5	0.0	12		80	
139	2.5	0.0	13		80	meervoudige t
140	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
141	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
142	2.9	0.0	17		80	
143	2.6	0.0	12		80	meervoudige t
144	2.5	0.0	15		80	meervoudige t
145	5.8	0.0	11		80	
146	8.1	0.0	51		80	woonfunctie
147	2.5	0.0	15		80	meervoudige t

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	4.5	0.0	20		80	
149	2.5	0.0	12		80	meervoudige †
150	8.4	0.0	33		80	woonfunctie
151	2.5	0.0	16		80	meervoudige †
152	2.6	0.0	14		80	
153	8.3	0.0	32		80	woonfunctie
154	4.9	0.0	15		80	
155	2.6	0.0	18		80	
156	2.5	0.0	10		80	
157	2.6	0.0	9		80	
158	9.1	0.0	28		80	woonfunctie
159	8.2	0.0	40		80	woonfunctie
160	2.6	0.0	10		80	
161	3.2	0.0	14		80	
162	8.0	0.0	19		80	woonfunctie
163	8.0	0.0	39		80	woonfunctie
164	7.8	0.0	45		80	woonfunctie
165	7.8	0.0	33		80	woonfunctie
166	7.2	0.0	40		80	woonfunctie
167	7.5	0.0	34		80	woonfunctie
168	8.3	0.0	33		80	woonfunctie
169	7.9	0.0	34		80	woonfunctie
170	2.5	0.0	10		80	
171	8.1	0.0	37		80	woonfunctie
172	7.8	0.0	37		80	woonfunctie
173	7.7	0.0	33		80	woonfunctie
174	8.2	0.0	38		80	woonfunctie
175	7.4	0.0	33		80	woonfunctie
176	8.1	0.0	35		80	woonfunctie
177	8.2	0.0	56		80	woonfunctie
178	8.3	0.0	53		80	woonfunctie
179	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
180	8.3	0.0	39		80	woonfunctie
181	8.1	0.0	54		80	woonfunctie
182	7.4	0.0	45		80	woonfunctie
183	7.7	0.0	28		80	woonfunctie
184	7.5	0.0	41		80	woonfunctie
185	7.3	0.0	39		80	winkelfunctie
186	7.8	0.0	45		80	woonfunctie
187	7.7	0.0	60		80	woonfunctie
188	8.2	0.0	31		80	woonfunctie
189	7.9	0.0	24		80	woonfunctie
190	2.4	0.0	8		80	
191	7.9	0.0	41		80	woonfunctie
192	7.2	0.0	42		80	woonfunctie
193	2.4	0.0	15		80	
194	7.5	0.0	42		80	woonfunctie
195	2.3	0.0	11		80	
196	2.7	0.0	13		80	
197	2.3	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	2.4	0.0	14		80	
199	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
200	2.6	0.0	15		80	meervoudige t
201	2.5	0.0	15		80	overige gebrui
202	2.5	0.0	13		80	meervoudige t
203	2.6	0.0	9		80	
204	2.5	0.0	9		80	
205	2.5	0.0	10		80	
206	2.5	0.0	9		80	
207	2.6	0.0	10		80	
208	2.7	0.0	16		80	
209	2.9	0.0	19		80	
210	2.5	0.0	9		80	
211	7.6	0.0	14		80	woonfunctie
212	2.6	0.0	15		80	woonfunctie
213	2.6	0.0	12		80	overige gebrui
214	2.5	0.0	12		80	overige gebrui
215	2.6	0.0	12		80	overige gebrui
216	2.6	0.0	22		80	overige gebrui
217	2.6	0.0	12		80	woonfunctie
218	2.5	0.0	16		80	
219	2.5	0.0	22		80	overige gebrui
220	3.0	0.0	15		80	overige gebrui
221	2.9	0.0	15		80	meervoudige t
222	2.7	0.0	12		80	overige gebrui
223	2.5	0.0	12		80	overige gebrui
224	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
225	2.5	0.0	15		80	overige gebrui
226	2.5	0.0	12		80	meervoudige t
227	2.6	0.0	15		80	meervoudige t
228	8.1	0.0	25		80	woonfunctie
229	2.6	0.0	10		80	
230	8.6	0.0	34		80	woonfunctie
231	2.6	0.0	10		80	
232	2.3	0.0	15		80	
233	8.0	0.0	44		80	woonfunctie
234	8.0	0.0	36		80	woonfunctie
235	8.4	0.0	24		80	woonfunctie
236	2.5	0.0	10		80	
237	2.7	0.0	10		80	
238	8.1	0.0	28		80	woonfunctie
239	8.1	0.0	34		80	woonfunctie
240	9.0	0.0	35		80	woonfunctie
241	8.4	0.0	20		80	woonfunctie
242	8.3	0.0	20		80	woonfunctie
243	8.3	0.0	20		80	woonfunctie
244	8.4	0.0	32		80	woonfunctie
245	7.9	0.0	27		80	woonfunctie
246	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
247	2.8	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248	2.8	0.0	21		80	
249	5.2	0.0	23		80	woonfunctie
250	5.1	0.0	22		80	woonfunctie
251	2.8	0.0	10		80	
252	5.0	0.0	22		80	woonfunctie
253	2.8	0.0	9		80	
254	2.9	0.0	9		80	
255	8.5	0.0	39		80	woonfunctie
256	2.3	0.0	16		80	
257	8.2	0.0	35		80	woonfunctie
258	8.5	0.0	60		80	woonfunctie
259	2.6	0.0	14		80	
260	4.4	0.0	23		80	
261	2.9	0.0	31		80	
262	2.6	0.0	19		80	
263	8.7	0.0	9		80	
264	3.1	0.0	38		80	
265	4.4	0.0	11		80	
266	2.7	0.0	16		80	
267	7.4	0.0	37		80	woonfunctie
268	2.9	0.0	19		80	
269	8.2	0.0	40		80	woonfunctie
270	8.1	0.0	31		80	woonfunctie
271	7.6	0.0	42		80	woonfunctie
272	8.4	0.0	26		80	woonfunctie
273	3.3	0.0	10		80	
274	2.7	0.0	18		80	
275	10.1	0.0	21		80	woonfunctie
276	9.6	0.0	35		80	woonfunctie
277	9.7	0.0	50		80	woonfunctie
278	8.6	0.0	25		80	woonfunctie
279	4.4	0.0	21		80	
280	9.1	0.0	54		80	woonfunctie
281	8.4	0.0	52		80	woonfunctie
282	8.4	0.0	36		80	woonfunctie
283	8.1	0.0	24		80	woonfunctie
284	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
285	9.6	0.0	12		80	
286	10.8	0.0	17		80	
287	3.8	0.0	19		80	
288	2.7	0.0	12		80	
289	2.5	0.0	13		80	
290	7.9	0.0	26		80	woonfunctie
291	7.4	0.0	41		80	woonfunctie
292	6.9	0.0	23		80	woonfunctie
293	7.2	0.0	33		80	woonfunctie
294	6.8	0.0	32		80	woonfunctie
295	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
296	7.3	0.0	24		80	woonfunctie
297	7.4	0.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
298	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
299	7.9	0.0	38		80	woonfunctie
300	8.2	0.0	30		80	woonfunctie
301	7.9	0.0	32		80	woonfunctie
302	7.8	0.0	31		80	woonfunctie
303	7.5	0.0	37		80	woonfunctie
304	6.4	0.0	114		80	
305	9.0	0.0	246		80	onderwijsfunc
306	3.3	0.0	13		80	
307	4.1	0.0	16		80	
308	5.1	0.0	23		80	
309	2.2	0.0	7		80	
310	2.4	0.0	11		80	
311	5.2	0.0	17		80	
312	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
313	2.1	0.0	9		80	
314	5.1	0.0	18		80	
315	7.6	0.0	20		80	woonfunctie
316	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
317	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
318	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
319	7.2	0.0	19		80	woonfunctie
320	7.4	0.0	19		80	woonfunctie
321	7.4	0.0	21		80	woonfunctie
322	0.2	0.0	7		80	
323	3.9	0.0	9		80	
324	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
325	2.8	0.0	10		80	
326	2.6	0.0	11		80	
327	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
328	2.7	0.0	9		80	
329	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
330	2.3	0.0	17		80	
331	2.5	0.0	20		80	
332	6.8	0.0	27		80	woonfunctie
333	6.8	0.0	30		80	woonfunctie
334	7.5	0.0	29		80	woonfunctie
335	2.8	0.0	10		80	
336	6.7	0.0	20		80	woonfunctie
337	7.7	0.0	32		80	woonfunctie
338	7.0	0.0	42		80	woonfunctie
339	7.9	0.0	31		80	woonfunctie
340	7.7	0.0	36		80	woonfunctie
341	7.4	0.0	34		80	woonfunctie
342	2.1	0.0	11		80	
343	7.6	0.0	23		80	woonfunctie
344	8.0	0.0	30		80	woonfunctie
345	7.8	0.0	23		80	woonfunctie
346	7.9	0.0	30		80	woonfunctie
347	8.0	0.0	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
348	7.7	0.0	41		80	woonfunctie
349	8.0	0.0	44		80	woonfunctie
350	7.6	0.0	41		80	woonfunctie
351	0.2	0.0	10		80	
352	4.0	0.0	12		80	
353	2.4	0.0	11		80	
354	2.8	0.0	15		80	
355	2.5	0.0	14		80	
356	2.4	0.0	15		80	
357	2.7	0.0	12		80	
358	7.1	0.0	31		80	woonfunctie
359	7.5	0.0	34		80	woonfunctie
360	7.6	0.0	34		80	woonfunctie
361	3.5	0.0	17		80	
362	2.9	0.0	15		80	
363	2.6	0.0	20		80	
364	2.3	0.0	10		80	
365	2.5	0.0	12		80	
366	2.3	0.0	14		80	
367	2.7	0.0	18		80	
368	4.1	0.0	18		80	
369	2.4	0.0	17		80	
370	2.5	0.0	22		80	
371	3.3	0.0	26		80	
372	7.7	0.0	34		80	woonfunctie
373	7.7	0.0	32		80	woonfunctie
374	8.2	0.0	27		80	woonfunctie
375	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
376	7.1	0.0	35		80	woonfunctie
377	2.4	0.0	14		80	
378	12.3	0.0	33		80	woonfunctie
379	2.6	0.0	16		80	
380	4.2	0.0	15		80	
381	4.8	0.0	33		80	industriefuncti
382	12.4	0.0	37		80	woonfunctie
383	2.3	0.0	9		80	
384	4.5	0.0	27		80	
385	7.7	0.0	32		80	woonfunctie
386	10.2	0.0	48		80	woonfunctie
387	3.9	0.0	17		80	
388	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
389	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
390	7.6	0.0	24		80	woonfunctie
391	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
392	7.6	0.0	20		80	woonfunctie
393	7.7	0.0	20		80	woonfunctie
394	8.0	0.0	20		80	woonfunctie
395	7.7	0.0	34		80	woonfunctie
396	2.8	0.0	9		80	
397	2.8	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
398	2.8	0.0	9		80	
399	2.7	0.0	10		80	
400	2.8	0.0	9		80	
401	2.8	0.0	30		80	
402	5.0	0.0	25		80	woonfunctie
403	2.5	0.0	27		80	
404	5.4	0.0	21		80	woonfunctie
405	5.4	0.0	22		80	woonfunctie
406	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
407	7.5	0.0	24		80	woonfunctie
408	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
409	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
410	7.8	0.0	20		80	woonfunctie
411	7.1	0.0	20		80	woonfunctie
412	2.8	0.0	9		80	
413	2.7	0.0	9		80	
414	2.7	0.0	9		80	
415	2.9	0.0	10		80	
416	5.1	0.0	30		80	woonfunctie
417	2.4	0.0	9		80	
418	1.0	0.0	12		80	
419	5.3	0.0	22		80	woonfunctie
420	5.5	0.0	21		80	woonfunctie
421	5.2	0.0	22		80	woonfunctie
422	7.2	0.0	45		80	woonfunctie
423	7.3	0.0	20		80	woonfunctie
424	6.3	0.0	38		80	woonfunctie
425	6.9	0.0	37		80	woonfunctie
426	2.9	0.0	14		80	
427	8.6	0.0	32		80	woonfunctie
428	9.7	0.0	27		80	woonfunctie
429	9.6	0.0	38		80	woonfunctie
430	9.9	0.0	34		80	woonfunctie
431	3.7	0.0	19		80	
432	2.9	0.0	18		80	
433	7.5	0.0	35		80	woonfunctie
434	2.3	0.0	11		80	
435	2.4	0.0	13		80	
436	7.1	0.0	37		80	woonfunctie
437	7.3	0.0	37		80	woonfunctie
438	3.8	0.0	79		80	onderwijsfunc
439	5.3	0.0	80		80	gezondheidsz
440	1.8	0.0	14		80	
441	4.8	0.0	96		80	kantoorfunctie
442	2.8	0.0	15		80	
443	7.8	0.0	9		80	
444	5.2	0.0	39		80	
445	4.2	0.0	30		80	woonfunctie
446	7.3	0.0	48		80	woonfunctie
447	10.6	0.0	238		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
448	9.2	0.0	42		80	woonfunctie
449	7.2	0.0	36		80	woonfunctie
450	8.5	0.0	42		80	woonfunctie
451	8.7	0.0	42		80	woonfunctie
452	2.6	0.0	15		80	
453	2.4	0.0	14		80	
454	2.5	0.0	14		80	
455	2.5	0.0	14		80	
456	2.5	0.0	12		80	
457	2.6	0.0	15		80	
458	3.6	0.0	20		80	
459	3.8	0.0	10		80	
460	2.7	0.0	16		80	
461	7.8	0.0	63		80	woonfunctie
462	3.5	0.0	32		80	
463	9.0	0.0	33		80	woonfunctie
464	2.4	0.0	18		80	
465	4.1	0.0	20		80	
466	8.0	0.0	35		80	woonfunctie
467	2.9	0.0	16		80	
468	4.5	0.0	15		80	
469	2.5	0.0	9		80	
470	2.5	0.0	10		80	
471	2.5	0.0	19		80	
472	8.3	0.0	37		80	woonfunctie
473	8.3	0.0	48		80	woonfunctie
474	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
475	8.1	0.0	31		80	woonfunctie
476	8.4	0.0	23		80	woonfunctie
477	8.5	0.0	47		80	woonfunctie
478	8.6	0.0	41		80	woonfunctie
479	8.4	0.0	41		80	woonfunctie
480	7.4	0.0	43		80	woonfunctie
481	2.3	0.0	24		80	
482	8.9	0.0	54		80	woonfunctie
483	8.8	0.0	49		80	woonfunctie
484	8.0	0.0	62		80	woonfunctie
485	8.1	0.0	30		80	woonfunctie
486	8.9	0.0	42		80	woonfunctie
487	8.7	0.0	23		80	woonfunctie
488	2.4	0.0	19		80	
489	9.2	0.0	38		80	woonfunctie
490	2.5	0.0	13		80	
491	2.7	0.0	15		80	
492	2.5	0.0	26		80	
493	9.1	0.0	31		80	woonfunctie
494	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
495	8.6	0.0	23		80	woonfunctie
496	9.6	0.0	36		80	woonfunctie
497	8.9	0.0	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
498	8.7	0.0	24		80	woonfunctie
499	4.0	0.0	18		80	
500	11.3	0.0	19		80	
501	12.0	0.0	47		80	woonfunctie
502	8.3	0.0	34		80	woonfunctie
503	9.0	0.0	37		80	woonfunctie
504	8.9	0.0	34		80	woonfunctie
505	2.9	0.0	17		80	
506	2.6	0.0	17		80	
507	8.3	0.0	30		80	woonfunctie
508	8.1	0.0	59		80	woonfunctie
509	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
510	8.4	0.0	24		80	woonfunctie
511	8.8	0.0	24		80	woonfunctie
512	8.6	0.0	24		80	woonfunctie
513	8.6	0.0	34		80	woonfunctie
514	8.4	0.0	33		80	woonfunctie
515	8.5	0.0	21		80	woonfunctie
516	0.7	0.0	15		80	overige gebrui
517	2.5	0.0	15		80	overige gebrui
518	2.5	0.0	15		80	overige gebrui
519	2.4	0.0	13		80	
520	7.7	0.0	19		80	
521	2.7	0.0	16		80	
522	4.7	0.0	9		80	
523	2.4	0.0	11		80	
524	3.6	0.0	15		80	
525	3.8	0.0	23		80	
526	3.5	0.0	11		80	
527	2.9	0.0	11		80	
528	2.9	0.0	12		80	
529	4.5	0.0	16		80	
530	2.3	0.0	12		80	
531	4.8	0.0	11		80	overige gebrui
532	2.8	0.0	18		80	
533	2.7	0.0	12		80	
534	2.8	0.0	22		80	
535	3.6	0.0	36		80	
536	3.0	0.0	8		80	
537	2.7	0.0	7		80	
538	2.9	0.0	7		80	
539	2.6	0.0	7		80	
540	3.0	0.0	8		80	
541	2.8	0.0	7		80	
542	5.0	0.0	25		80	industriefuncti
543	5.0	0.0	23		80	
544	3.0	0.0	6		80	
545	8.7	0.0	8		80	
546	2.4	0.0	6		80	
547	2.9	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
548	3.8	0.0	12		80	
549	7.8	0.0	8		80	
550	3.2	0.0	35		80	
551	3.2	0.0	19		80	meervoudige t
552	2.9	0.0	10		80	
553	2.8	0.0	10		80	
554	2.4	0.0	8		80	
555	2.3	0.0	8		80	
556	2.7	0.0	21		80	
557	3.3	0.0	25		80	
558	3.0	0.0	18		80	
559	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
560	7.9	0.0	32		80	woonfunctie
561	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
562	5.9	0.0	14		80	
563	7.8	0.0	26		80	woonfunctie
564	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
565	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
566	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
567	7.6	0.0	40		80	woonfunctie
568	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
569	8.0	0.0	37		80	woonfunctie
570	8.0	0.0	29		80	woonfunctie
571	2.9	0.0	8		80	
572	7.3	0.0	29		80	woonfunctie
573	7.6	0.0	21		80	woonfunctie
574	7.7	0.0	23		80	woonfunctie
575	7.1	0.0	32		80	woonfunctie
576	7.8	0.0	23		80	woonfunctie
577	7.5	0.0	31		80	woonfunctie
578	8.0	0.0	29		80	woonfunctie
579	7.5	0.0	29		80	woonfunctie
580	7.2	0.0	22		80	woonfunctie
581	3.9	0.0	18		80	
582	2.7	0.0	8		80	
583	2.4	0.0	11		80	
584	7.8	0.0	22		80	woonfunctie
585	7.5	0.0	42		80	woonfunctie
586	7.3	0.0	22		80	woonfunctie
587	2.9	0.0	18		80	
588	8.0	0.0	30		80	woonfunctie
589	3.0	0.0	15		80	
590	8.2	0.0	25		80	woonfunctie
591	8.0	0.0	54		80	woonfunctie
592	7.4	0.0	34		80	woonfunctie
593	8.5	0.0	31		80	woonfunctie
594	8.1	0.0	36		80	woonfunctie
595	8.1	0.0	52		80	woonfunctie
596	7.9	0.0	26		80	woonfunctie
597	7.6	0.0	44		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
598	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
599	7.9	0.0	64		80	woonfunctie
600	3.2	0.0	19		80	
601	8.2	0.0	60		80	woonfunctie
602	2.7	0.0	26		80	
603	6.7	0.0	41		80	woonfunctie
604	7.6	0.0	68		80	woonfunctie
605	7.6	0.0	35		80	woonfunctie
606	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
607	7.6	0.0	34		80	woonfunctie
608	8.0	0.0	26		80	woonfunctie
609	8.0	0.0	48		80	woonfunctie
610	8.0	0.0	57		80	woonfunctie
611	8.1	0.0	43		80	woonfunctie
612	8.3	0.0	32		80	woonfunctie
613	8.0	0.0	53		80	woonfunctie
614	0.6	0.0	14		80	
615	3.5	0.0	21		80	
616	2.8	0.0	17		80	
617	2.6	0.0	12		80	
618	3.7	0.0	49		80	
619	5.1	0.0	23		80	
620	8.1	0.0	43		80	woonfunctie
621	6.8	0.0	23		80	
622	2.4	0.0	14		80	
623	8.9	0.0	36		80	woonfunctie
624	8.0	0.0	23		80	woonfunctie
625	2.8	0.0	11		80	
626	2.7	0.0	10		80	
627	2.5	0.0	18		80	
628	3.2	0.0	18		80	
629	2.4	0.0	10		80	
630	3.5	0.0	22		80	meervoudige 1
631	3.3	0.0	21		80	meervoudige 1
632	3.4	0.0	34		80	overige gebrui
633	2.5	0.0	15		80	
634	2.9	0.0	36		80	
635	2.4	0.0	11		80	
636	7.5	0.0	26		80	woonfunctie
637	7.6	0.0	20		80	woonfunctie
638	2.7	0.0	22		80	
639	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
640	3.5	0.0	10		80	
641	2.9	0.0	9		80	
642	3.4	0.0	10		80	
643	4.5	0.0	18		80	
644	2.4	0.0	17		80	
645	7.8	0.0	28		80	woonfunctie
646	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
647	8.2	0.0	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
648	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
649	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
650	7.6	0.0	21		80	woonfunctie
651	7.8	0.0	23		80	woonfunctie
652	2.7	0.0	14		80	
653	4.0	0.0	16		80	
654	7.6	0.0	43		80	woonfunctie
655	3.8	0.0	19		80	
656	7.3	0.0	30		80	woonfunctie
657	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
658	7.5	0.0	30		80	woonfunctie
659	2.3	0.0	16		80	
660	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
661	7.5	0.0	30		80	woonfunctie
662	8.8	0.0	39		80	woonfunctie
663	2.7	0.0	12		80	
664	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
665	7.4	0.0	31		80	woonfunctie
666	7.3	0.0	28		80	woonfunctie
667	6.9	0.0	26		80	woonfunctie
668	7.5	0.0	42		80	woonfunctie
669	7.5	0.0	52		80	woonfunctie
670	7.6	0.0	23		80	woonfunctie
671	7.8	0.0	36		80	woonfunctie
672	7.1	0.0	39		80	woonfunctie
673	7.2	0.0	23		80	woonfunctie
674	7.8	0.0	31		80	woonfunctie
675	8.9	0.0	25		80	woonfunctie
676	7.3	0.0	25		80	woonfunctie
677	8.9	0.0	34		80	woonfunctie
678	7.8	0.0	46		80	woonfunctie
679	8.9	0.0	35		80	woonfunctie
680	7.8	0.0	62		80	woonfunctie
681	7.6	0.0	21		80	woonfunctie
682	2.8	0.0	11		80	
683	6.7	0.0	28		80	woonfunctie
684	7.5	0.0	21		80	woonfunctie
685	3.5	0.0	9		80	
686	2.6	0.0	9		80	
687	7.4	0.0	28		80	woonfunctie
688	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
689	2.8	0.0	9		80	
690	2.7	0.0	8		80	
691	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
692	3.0	0.0	11		80	
693	7.7	0.0	50		80	woonfunctie
694	8.0	0.0	39		80	woonfunctie
695	7.4	0.0	39		80	woonfunctie
696	7.2	0.0	31		80	woonfunctie
697	7.1	0.0	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
698	7.3	0.0	51		80	woonfunctie
699	7.7	0.0	34		80	woonfunctie
700	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
701	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
702	7.9	0.0	19		80	woonfunctie
703	7.1	0.0	30		80	woonfunctie
704	7.1	0.0	29		80	woonfunctie
705	7.7	0.0	19		80	woonfunctie
706	7.5	0.0	21		80	woonfunctie
707	2.4	0.0	10		80	
708	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
709	7.3	0.0	33		80	woonfunctie
710	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
711	2.5	0.0	11		80	
712	7.5	0.0	24		80	woonfunctie
713	2.9	0.0	9		80	
714	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
715	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
716	2.8	0.0	7		80	
717	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
718	3.0	0.0	9		80	
719	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
720	2.9	0.0	7		80	
721	2.9	0.0	9		80	
722	3.5	0.0	12		80	
723	7.6	0.0	43		80	woonfunctie
724	7.8	0.0	23		80	woonfunctie
725	2.3	0.0	10		80	
726	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
727	8.2	0.0	35		80	woonfunctie
728	8.2	0.0	46		80	woonfunctie
729	7.5	0.0	35		80	woonfunctie
730	7.8	0.0	44		80	woonfunctie
731	6.7	0.0	22		80	woonfunctie
732	9.4	0.0	9		80	
733	7.9	0.0	29		80	woonfunctie
734	2.8	0.0	15		80	
735	7.9	0.0	54		80	woonfunctie
736	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
737	7.1	0.0	26		80	woonfunctie
738	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
739	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
740	7.5	0.0	32		80	woonfunctie
741	7.8	0.0	28		80	woonfunctie
742	7.8	0.0	47		80	woonfunctie
743	6.9	0.0	40		80	woonfunctie
744	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
745	7.3	0.0	44		80	woonfunctie
746	7.8	0.0	52		80	woonfunctie
747	8.4	0.0	33		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
748	7.6	0.0	36		80	woonfunctie
749	7.4	0.0	26		80	woonfunctie
750	7.4	0.0	67		80	woonfunctie
751	7.4	0.0	41		80	woonfunctie
752	8.1	0.0	22		80	woonfunctie
753	8.0	0.0	29		80	woonfunctie
754	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
755	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
756	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
757	7.5	0.0	21		80	woonfunctie
758	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
759	7.9	0.0	18		80	woonfunctie
760	7.9	0.0	27		80	woonfunctie
761	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
762	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
763	2.8	0.0	63		80	
764	7.6	0.0	23		80	woonfunctie
765	3.2	0.0	10		80	
766	7.0	0.0	27		80	woonfunctie
767	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
768	7.7	0.0	31		80	woonfunctie
769	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
770	2.4	0.0	15		80	
771	7.5	0.0	38		80	woonfunctie
772	2.8	0.0	15		80	
773	2.9	0.0	9		80	
774	7.4	0.0	24		80	woonfunctie
775	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
776	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
777	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
778	5.5	0.0	48		80	
779	7.5	0.0	31		80	woonfunctie
780	7.6	0.0	40		80	woonfunctie
781	6.4	0.0	58		80	woonfunctie
782	7.9	0.0	42		80	woonfunctie
783	7.8	0.0	22		80	woonfunctie
784	6.9	0.0	34		80	woonfunctie
785	7.9	0.0	34		80	woonfunctie
786	7.5	0.0	31		80	woonfunctie
787	7.4	0.0	33		80	woonfunctie
788	13.4	0.0	271		80	kantoorfunctie
789	6.8	0.0	308		80	meervoudige i
790	14.9	0.0	55		80	kantoorfunctie
791	3.0	0.0	15		80	
792	2.5	0.0	10		80	
793	9.0	0.0	13		80	overige gebrui
794	8.6	0.0	23		80	woonfunctie
795	2.2	0.0	13		80	
796	8.5	0.0	35		80	woonfunctie
797	6.6	0.0	91		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	7.0	0.0	139		80	
799	2.6	0.0	12		80	
800	3.0	0.0	17		80	
801	4.6	0.0	39		80	
802	2.5	0.0	7		80	
803	4.4	0.0	22		80	
804	3.7	0.0	27		80	
805	2.9	0.0	14		80	
806	3.7	0.0	15		80	
807	3.6	0.0	15		80	
808	2.6	0.0	19		80	
809	5.4	0.0	22		80	
810	7.5	0.0	23		80	
811	5.8	0.0	20		80	
812	2.7	0.0	16		80	
813	3.1	0.0	22		80	
814	2.3	0.0	14		80	
815	3.0	0.0	10		80	
816	3.1	0.0	15		80	
817	2.5	0.0	8		80	
818	2.8	0.0	12		80	
819	4.1	0.0	14		80	
820	2.9	0.0	25		80	
821	3.6	0.0	11		80	
822	7.4	0.0	66		80	meervoudige 1
823	2.5	0.0	13		80	
824	7.0	0.0	49		80	industriefuncti
825	2.8	0.0	11		80	
826	2.7	0.0	11		80	
827	2.4	0.0	13		80	
828	2.4	0.0	12		80	
829	2.3	0.0	9		80	
830	2.4	0.0	9		80	
831	2.4	0.0	9		80	
832	2.3	0.0	9		80	
833	2.6	0.0	9		80	
834	2.5	0.0	9		80	
835	2.5	0.0	10		80	
836	2.6	0.0	10		80	
837	3.3	0.0	12		80	
838	2.9	0.0	11		80	
839	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
840	7.6	0.0	22		80	woonfunctie
841	3.9	0.0	13		80	
842	8.8	0.0	22		80	woonfunctie
843	9.7	0.0	24		80	woonfunctie
844	4.3	0.0	19		80	
845	8.1	0.0	21		80	woonfunctie
846	7.9	0.0	23		80	woonfunctie
847	3.1	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
848	2.8	0.0	15		80	
849	6.2	0.0	108		80	meervoudige †
850	8.5	0.0	22		80	woonfunctie
851	8.2	0.0	27		80	meervoudige †
852	3.0	0.0	21		80	
853	7.3	0.0	49		80	woonfunctie
854	7.5	0.0	21		80	woonfunctie
855	7.4	0.0	19		80	woonfunctie
856	7.5	0.0	19		80	woonfunctie
857	7.8	0.0	19		80	woonfunctie
858	7.3	0.0	19		80	woonfunctie
859	7.5	0.0	21		80	woonfunctie
860	8.0	0.0	62		80	woonfunctie
861	2.6	0.0	10		80	
862	0.5	0.0	15		80	
863	8.1	0.0	68		80	meervoudige †
864	2.7	0.0	11		80	
865	2.2	0.0	10		80	
866	2.3	0.0	8		80	
867	2.0	0.0	12		80	
868	3.4	0.0	10		80	
869	2.3	0.0	12		80	
870	3.0	0.0	15		80	
871	1.7	0.0	7		80	
872	2.3	0.0	10		80	
873	2.4	0.0	10		80	
874	2.7	0.0	10		80	
875	2.8	0.0	18		80	
876	2.4	0.0	13		80	
877	7.3	0.0	19		80	woonfunctie
878	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
879	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
880	2.6	0.0	8		80	
881	2.8	0.0	9		80	
882	2.6	0.0	8		80	
883	7.3	0.0	43		80	woonfunctie
884	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
885	2.6	0.0	10		80	
886	7.0	0.0	30		80	woonfunctie
887	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
888	7.1	0.0	21		80	woonfunctie
889	2.8	0.0	21		80	
890	7.1	0.0	19		80	woonfunctie
891	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
892	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
893	7.8	0.0	30		80	woonfunctie
894	7.2	0.0	29		80	woonfunctie
895	7.8	0.0	20		80	woonfunctie
896	7.2	0.0	34		80	woonfunctie
897	8.6	0.0	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
898	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
899	7.9	0.0	20		80	woonfunctie
900	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
901	7.4	0.0	31		80	woonfunctie
902	8.1	0.0	28		80	woonfunctie
903	7.6	0.0	36		80	woonfunctie
904	8.4	0.0	28		80	woonfunctie
905	2.2	0.0	10		80	
906	2.4	0.0	10		80	
907	7.6	0.0	18		80	woonfunctie
908	8.0	0.0	21		80	woonfunctie
909	4.6	0.0	9		80	
910	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
911	3.4	0.0	10		80	
912	7.3	0.0	21		80	woonfunctie
913	8.4	0.0	33		80	woonfunctie
914	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
915	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
916	2.8	0.0	10		80	
917	4.7	0.0	20		80	
918	9.4	0.0	29		80	woonfunctie
919	4.6	0.0	20		80	
920	4.6	0.0	18		80	
921	9.9	0.0	23		80	woonfunctie
922	9.3	0.0	10		80	
923	4.2	0.0	12		80	
924	6.1	0.0	12		80	
925	8.6	0.0	37		80	woonfunctie
926	9.3	0.0	23		80	woonfunctie
927	9.0	0.0	30		80	woonfunctie
928	7.5	0.0	44		80	woonfunctie
929	7.3	0.0	44		80	woonfunctie
930	7.3	0.0	37		80	woonfunctie
931	8.0	0.0	41		80	woonfunctie
932	8.6	0.0	27		80	woonfunctie
933	5.9	0.0	27		80	woonfunctie
934	12.1	0.0	39		80	woonfunctie
935	9.5	0.0	30		80	woonfunctie
936	2.3	0.0	8		80	
937	10.0	0.0	20		80	woonfunctie
938	9.6	0.0	20		80	woonfunctie
939	9.9	0.0	24		80	woonfunctie
940	7.4	0.0	31		80	woonfunctie
941	9.0	0.0	24		80	woonfunctie
942	10.3	0.0	39		80	woonfunctie
943	9.6	0.0	34		80	woonfunctie
944	9.7	0.0	48		80	woonfunctie
945	8.7	0.0	56		80	woonfunctie
946	3.5	0.0	8		80	
947	7.6	0.0	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
948	7.3	0.0	18		80	woonfunctie
949	7.5	0.0	19		80	woonfunctie
950	8.1	0.0	21		80	woonfunctie
951	7.5	0.0	25		80	woonfunctie
952	7.7	0.0	20		80	woonfunctie
953	7.2	0.0	29		80	woonfunctie
954	8.3	0.0	31		80	woonfunctie
955	9.0	0.0	41		80	woonfunctie
956	7.6	0.0	26		80	woonfunctie
957	3.0	0.0	13		80	
958	0.6	0.0	8		80	
959	2.4	0.0	8		80	
960	2.3	0.0	8		80	
961	4.5	0.0	55		80	
962	2.5	0.0	10		80	
963	2.4	0.0	12		80	
964	7.1	0.0	43		80	woonfunctie
965	2.6	0.0	11		80	
966	3.3	0.0	12		80	
967	2.3	0.0	11		80	
968	2.6	0.0	18		80	
969	0.9	0.0	17		80	
970	4.5	0.0	11		80	
971	5.1	0.0	13		80	
972	2.8	0.0	10		80	
973	4.1	0.0	31		80	
974	6.4	0.0	43		80	
975	2.3	0.0	10		80	
976	2.4	0.0	8		80	
977	2.2	0.0	8		80	
978	9.0	0.0	24		80	woonfunctie
979	9.3	0.0	24		80	woonfunctie
980	9.2	0.0	24		80	woonfunctie
981	8.1	0.0	19		80	woonfunctie
982	7.5	0.0	42		80	woonfunctie
983	7.5	0.0	47		80	woonfunctie
984	7.9	0.0	39		80	woonfunctie
985	4.0	0.0	107		80	
986	5.3	0.0	32		80	
987	6.3	0.0	16		80	
988	3.6	0.0	11		80	
989	2.3	0.0	12		80	
990	2.3	0.0	10		80	
991	2.3	0.0	10		80	
992	2.5	0.0	17		80	
993	6.4	0.0	82		80	
994	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
995	6.2	0.0	40		80	woonfunctie
996	9.7	0.0	39		80	woonfunctie
997	7.9	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
998	6.2	0.0	11		80	
999	5.5	0.0	19		80	
1000	6.4	0.0	36		80	
1001	6.8	0.0	22		80	woonfunctie
1002	6.7	0.0	17		80	woonfunctie
1003	6.7	0.0	17		80	woonfunctie
1004	6.7	0.0	21		80	woonfunctie
1005	8.9	0.0	52		80	woonfunctie
1006	8.7	0.0	40		80	woonfunctie
1007	6.7	0.0	43		80	meervoudige 1
1008	6.5	0.0	46		80	woonfunctie
1009	6.5	0.0	51		80	woonfunctie
1010	6.5	0.0	58		80	woonfunctie
1011	6.5	0.0	24		80	woonfunctie
1012	6.3	0.0	22		80	woonfunctie
1013	7.1	0.0	32		80	woonfunctie
1014	6.3	0.0	24		80	woonfunctie
1015	6.4	0.0	38		80	woonfunctie
1016	6.6	0.0	26		80	woonfunctie
1017	7.0	0.0	31		80	woonfunctie
1018	6.7	0.0	34		80	woonfunctie
1019	6.5	0.0	31		80	woonfunctie
1020	4.6	0.0	21		80	bijeenkomstfu
1021	6.5	0.0	21		80	woonfunctie
1022	8.2	0.0	57		80	woonfunctie
1023	6.9	0.0	40		80	woonfunctie
1024	6.4	0.0	37		80	woonfunctie
1025	1.3	0.0	14		80	
1026	7.0	0.0	36		80	woonfunctie
1027	7.1	0.0	33		80	woonfunctie
1028	7.4	0.0	28		80	woonfunctie
1029	7.3	0.0	33		80	woonfunctie
1030	7.7	0.0	44		80	woonfunctie
1031	8.5	0.0	21		80	woonfunctie
1032	2.9	0.0	16		80	
1033	6.6	0.0	59		80	woonfunctie
1034	7.3	0.0	31		80	woonfunctie
1035	6.9	0.0	37		80	woonfunctie
1036	6.2	0.0	61		80	woonfunctie
1037	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
1038	6.8	0.0	45		80	woonfunctie
1039	7.8	0.0	29		80	woonfunctie
1040	6.5	0.0	68		80	woonfunctie
1041	7.3	0.0	41		80	woonfunctie
1042	7.6	0.0	42		80	woonfunctie
1043	3.1	0.0	18		80	woonfunctie
1044	6.5	0.0	47		80	woonfunctie
1045	6.9	0.0	34		80	woonfunctie
1046	6.7	0.0	26		80	woonfunctie
1047	6.8	0.0	26		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1048	9.6	0.0	33		80	woonfunctie
1049	6.4	0.0	29		80	woonfunctie
1050	6.4	0.0	36		80	woonfunctie
1051	6.4	0.0	32		80	woonfunctie
1052	8.3	0.0	33		80	woonfunctie
1053	7.1	0.0	45		80	woonfunctie
1054	7.5	0.0	31		80	woonfunctie
1055	7.3	0.0	31		80	woonfunctie
1056	2.6	0.0	9		80	
1057	3.0	0.0	31		80	
1058	2.5	0.0	9		80	
1059	2.6	0.0	14		80	
1060	7.2	0.0	21		80	woonfunctie
1061	7.0	0.0	23		80	woonfunctie
1062	6.8	0.0	27		80	woonfunctie
1063	6.6	0.0	25		80	woonfunctie
1064	6.7	0.0	38		80	woonfunctie
1065	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
1066	7.2	0.0	27		80	woonfunctie
1067	7.1	0.0	36		80	woonfunctie
1068	7.1	0.0	35		80	woonfunctie
1069	6.8	0.0	25		80	woonfunctie
1070	6.6	0.0	24		80	woonfunctie
1071	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
1072	9.6	0.0	29		80	woonfunctie
1073	9.8	0.0	41		80	woonfunctie
1074	9.7	0.0	39		80	woonfunctie
1075	9.6	0.0	9		80	
1076	7.9	0.0	20		80	woonfunctie
1077	7.3	0.0	20		80	woonfunctie
1078	6.1	0.0	47		80	woonfunctie
1079	6.4	0.0	36		80	woonfunctie
1080	6.2	0.0	39		80	woonfunctie
1081	6.4	0.0	40		80	woonfunctie
1082	6.4	0.0	39		80	woonfunctie
1083	11.6	0.0	36		80	woonfunctie
1084	9.7	0.0	23		80	woonfunctie
1085	10.0	0.0	19		80	woonfunctie
1086	10.9	0.0	34		80	meervoudige 1
1087	10.7	0.0	36		80	gezondheidsz
1088	13.1	0.0	34		80	kantoorfunctie
1089	12.0	0.0	69		80	kantoorfunctie
1090	8.3	0.0	59		80	woonfunctie
1091	6.6	0.0	42		80	woonfunctie
1092	6.5	0.0	45		80	woonfunctie
1093	6.4	0.0	43		80	woonfunctie
1094	6.4	0.0	45		80	woonfunctie
1095	6.1	0.0	43		80	woonfunctie
1096	6.8	0.0	65		80	woonfunctie
1097	6.6	0.0	74		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1098	4.4	0.0	17		80	
1099	7.3	0.0	16		80	
1100	3.0	0.0	10		80	
1101	6.5	0.0	32		80	woonfunctie
1102	6.4	0.0	38		80	woonfunctie
1103	4.1	0.0	37		80	
1104	8.8	0.0	22		80	woonfunctie
1105	8.2	0.0	126		80	woonfunctie
1106	10.2	0.0	29		80	woonfunctie
1107	9.7	0.0	48		80	woonfunctie
1108	8.6	0.0	38		80	woonfunctie
1109	7.9	0.0	30		80	woonfunctie
1110	2.8	0.0	10		80	
1111	4.5	0.0	16		80	
1112	5.1	0.0	12		80	
1113	12.2	0.0	38		80	woonfunctie
1114	9.4	0.0	50		80	woonfunctie
1115	12.3	0.0	373		80	kantoorfunctie
1116	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
1117	2.3	0.0	9		80	
1118	8.6	0.0	34		80	woonfunctie
1119	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
1120	8.8	0.0	36		80	woonfunctie
1121	3.2	0.0	13		80	
1122	2.8	0.0	18		80	
1123	3.7	0.0	12		80	
1124	9.2	0.0	41		80	woonfunctie
1125	10.0	0.0	33		80	woonfunctie
1126	9.3	0.0	26		80	woonfunctie
1128	6.5	0.0	24		80	woonfunctie
1129	8.5	0.0	45		80	woonfunctie
1130	11.6	0.0	36		80	kantoorfunctie
1131	10.5	0.0	47		80	winkelfunctie
1132	10.5	0.0	30		80	winkelfunctie
1133	2.5	0.0	13		80	
1134	2.7	0.0	41		80	
1135	9.1	0.0	35		80	woonfunctie
1136	3.8	0.0	14		80	
1137	2.5	0.0	13		80	
1138	8.7	0.0	39		80	woonfunctie
1139	7.5	0.0	21		80	
1140	8.7	0.0	35		80	woonfunctie
1141	3.7	0.0	16		80	
1142	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1143	3.0	0.0	10		80	
1144	8.6	0.0	22		80	woonfunctie
1145	3.0	0.0	10		80	
1146	8.7	0.0	21		80	woonfunctie
1147	4.7	0.0	24		80	
1148	2.7	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1149	2.6	0.0	17		80	
1150	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
1151	3.7	0.0	15		80	
1152	8.7	0.0	22		80	woonfunctie
1153	2.6	0.0	27		80	
1154	8.5	0.0	23		80	woonfunctie
1155	2.6	0.0	18		80	
1156	2.4	0.0	12		80	
1157	9.2	0.0	23		80	woonfunctie
1158	9.9	0.0	30		80	kantoorfunctie
1159	10.1	0.0	31		80	woonfunctie
1160	10.9	0.0	30		80	meervoudige t
1161	3.5	0.0	8		80	
1162	9.4	0.0	34		80	woonfunctie
1163	8.9	0.0	36		80	woonfunctie
1164	3.6	0.0	9		80	
1165	9.0	0.0	22		80	woonfunctie
1166	3.2	0.0	12		80	
1167	11.3	0.0	95		80	woonfunctie
1168	3.6	0.0	22		80	
1169	7.8	0.0	74		80	industriefuncti
1170	7.9	0.0	43		80	woonfunctie
1171	8.3	0.0	38		80	woonfunctie
1172	7.7	0.0	27		80	woonfunctie
1173	7.3	0.0	33		80	woonfunctie
1174	7.4	0.0	33		80	woonfunctie
1175	7.9	0.0	30		80	woonfunctie
1176	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
1177	8.6	0.0	45		80	woonfunctie
1178	8.5	0.0	53		80	meervoudige t
1179	5.2	0.0	13		80	
1180	9.1	0.0	41		80	woonfunctie
1181	2.4	0.0	15		80	
1182	8.2	0.0	45		80	woonfunctie
1183	7.9	0.0	39		80	woonfunctie
1184	3.5	0.0	15		80	
1185	9.2	0.0	66		80	woonfunctie
1186	7.8	0.0	25		80	woonfunctie
1187	8.3	0.0	32		80	woonfunctie
1188	4.3	0.0	47		80	
1189	14.0	0.0	99		80	kantoorfunctie
1190	15.2	0.0	223		80	woonfunctie
1191	13.7	0.0	135		80	gezondheidsz
1192	6.1	0.0	15		80	
1193	13.6	0.0	31		80	kantoorfunctie
1194	4.6	0.0	15		80	overige gebrui
1196	4.4	0.0	11		80	
1197	13.0	0.0	52		80	meervoudige t
1198	14.1	0.0	66		80	woonfunctie
1199	9.6	0.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1200	9.6	0.0	28		80	woonfunctie
1201	9.1	0.0	24		80	woonfunctie
1202	9.7	0.0	25		80	woonfunctie
1203	11.2	0.0	35		80	woonfunctie
1204	13.1	0.0	41		80	woonfunctie
1205	13.1	0.0	108		80	kantoorfunctie
1206	2.6	0.0	13		80	
1207	2.8	0.0	14		80	
1208	11.0	0.0	32		80	woonfunctie
1209	10.6	0.0	42		80	woonfunctie
1210	8.4	0.0	45		80	woonfunctie
1211	7.5	0.0	34		80	woonfunctie
1212	7.1	0.0	25		80	woonfunctie
1213	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
1214	15.5	0.0	113		80	woonfunctie
1215	11.4	0.0	36		80	woonfunctie
1216	13.0	0.0	59		80	woonfunctie
1217	11.6	0.0	44		80	meervoudige t
1218	13.3	0.0	72		80	woonfunctie
1219	13.7	0.0	105		80	meervoudige t
1220	9.3	0.0	41		80	overige gebrui
1221	10.0	0.0	54		80	woonfunctie
1222	11.4	0.0	55		80	meervoudige t
1223	10.4	0.0	37		80	meervoudige t
1224	10.0	0.0	42		80	winkelfunctie
1225	9.3	0.0	59		80	woonfunctie
1226	10.6	0.0	52		80	woonfunctie
1227	12.6	0.0	61		80	gezondheidsz
1228	8.0	0.0	19		80	woonfunctie
1229	3.3	0.0	7		80	
1230	3.4	0.0	18		80	
1231	7.7	0.0	38		80	woonfunctie
1232	7.3	0.0	34		80	woonfunctie
1233	7.7	0.0	30		80	woonfunctie
1234	7.2	0.0	31		80	woonfunctie
1235	7.1	0.0	31		80	woonfunctie
1236	7.1	0.0	24		80	woonfunctie
1237	7.3	0.0	22		80	woonfunctie
1238	7.3	0.0	22		80	woonfunctie
1239	8.2	0.0	39		80	woonfunctie
1240	7.9	0.0	35		80	woonfunctie
1241	7.9	0.0	32		80	woonfunctie
1242	7.9	0.0	33		80	woonfunctie
1243	7.5	0.0	33		80	woonfunctie
1244	7.8	0.0	22		80	woonfunctie
1245	8.0	0.0	22		80	woonfunctie
1246	8.1	0.0	19		80	woonfunctie
1247	8.0	0.0	22		80	woonfunctie
1248	7.2	0.0	29		80	woonfunctie
1249	7.1	0.0	42		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1250	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
1251	7.0	0.0	31		80	woonfunctie
1252	3.1	0.0	13		80	
1253	9.7	0.0	40		80	woonfunctie
1254	5.6	0.0	121		80	woonfunctie
1255	9.7	0.0	29		80	woonfunctie
1256	3.5	0.0	17		80	
1257	8.6	0.0	31		80	woonfunctie
1258	8.2	0.0	17		80	woonfunctie
1259	2.4	0.0	9		80	
1260	6.7	0.0	26		80	woonfunctie
1261	6.8	0.0	27		80	woonfunctie
1262	6.5	0.0	30		80	woonfunctie
1263	6.5	0.0	24		80	woonfunctie
1264	6.0	0.0	39		80	woonfunctie
1265	6.2	0.0	28		80	woonfunctie
1266	6.2	0.0	22		80	woonfunctie
1267	6.3	0.0	21		80	woonfunctie
1268	6.4	0.0	29		80	woonfunctie
1269	18.5	0.0	31		80	woonfunctie
1270	14.4	0.0	15		80	
1271	10.8	0.0	53		80	woonfunctie
1272	12.1	0.0	61		80	kantoorfunctie
1273	10.9	0.0	72		80	kantoorfunctie
1274	14.0	0.0	13		80	
1275	13.6	0.0	12		80	
1276	16.1	0.0	110		80	meervoudige 1
1277	4.8	0.0	41		80	
1278	2.2	0.0	16		80	
1279	2.5	0.0	12		80	
1280	4.1	0.0	13		80	
1281	2.2	0.0	6		80	
1282	0.7	0.0	6		80	
1283	2.6	0.0	16		80	
1284	4.4	0.0	10		80	
1285	7.9	0.0	72		80	industriefuncti
1286	8.2	0.0	34		80	woonfunctie
1287	6.6	0.0	17		80	woonfunctie
1288	9.7	0.0	38		80	woonfunctie
1289	7.9	0.0	33		80	woonfunctie
1290	8.3	0.0	200		80	woonfunctie
1291	6.9	0.0	27		80	woonfunctie
1292	8.6	0.0	27		80	woonfunctie
1293	8.4	0.0	27		80	woonfunctie
1294	8.5	0.0	21		80	woonfunctie
1295	8.4	0.0	26		80	woonfunctie
1296	8.2	0.0	27		80	woonfunctie
1297	8.4	0.0	35		80	woonfunctie
1298	8.7	0.0	55		80	woonfunctie
1299	7.0	0.0	32		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1300	6.7	0.0	30		80	woonfunctie
1301	8.4	0.0	94		80	bijeenkomstfu
1302	5.8	0.0	29		80	woonfunctie
1303	6.7	0.0	25		80	woonfunctie
1304	4.7	0.0	14		80	
1305	4.4	0.0	18		80	
1306	2.5	0.0	20		80	
1307	6.2	0.0	29		80	
1308	4.7	0.0	18		80	
1309	5.8	0.0	19		80	
1310	4.4	0.0	32		80	
1311	12.3	0.0	62		80	winkelfunctie
1312	11.0	0.0	79		80	kantoorfunctie
1313	18.3	0.0	122		80	winkelfunctie
1314	14.4	0.0	69		80	kantoorfunctie
1315	12.3	0.0	33		80	kantoorfunctie
1316	11.6	0.0	52		80	winkelfunctie
1317	8.9	0.0	40		80	woonfunctie
1318	13.8	0.0	36		80	woonfunctie
1319	12.8	0.0	48		80	bijeenkomstfu
1320	12.8	0.0	83		80	woonfunctie
1321	9.6	0.0	29		80	woonfunctie
1322	1.5	0.0	10		80	
1323	7.5	0.0	9		80	
1324	8.1	0.0	9		80	
1325	2.6	0.0	16		80	
1326	3.0	0.0	14		80	
1327	11.3	0.0	236		80	woonfunctie
1328	7.1	0.0	23		80	woonfunctie
1329	2.9	0.0	13		80	
1330	9.0	0.0	68		80	woonfunctie
1331	10.7	0.0	27		80	woonfunctie
1332	6.9	0.0	46		80	woonfunctie
1333	10.2	0.0	85		80	woonfunctie
1334	14.1	0.0	86		80	woonfunctie
1335	3.1	0.0	18		80	
1336	16.3	0.0	170		80	woonfunctie
1337	15.1	0.0	205		80	woonfunctie
1338	2.7	0.0	20		80	
1339	3.4	0.0	17		80	
1340	23.3	0.0	199		80	bijeenkomstfu
1341	12.8	0.0	62		80	meervoudige f
1342	12.6	0.0	63		80	gezondheidsz
1343	11.7	0.0	18		80	
1344	0.1	0.0	17		80	
1345	9.3	0.0	64		80	meervoudige f
1346	10.4	0.0	51		80	woonfunctie
1347	15.5	0.0	262		80	woonfunctie
1348	1.5	0.0	25		80	woonfunctie
1349	3.0	0.0	25		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1350	3.3	0.0	25		80	woonfunctie
1351	3.7	0.0	25		80	woonfunctie
1352	1.1	0.0	25		80	woonfunctie
1353	0.3	0.0	25		80	woonfunctie
1354	0.3	0.0	20		80	woonfunctie
1355	0.3	0.0	20		80	woonfunctie
1356	0.3	0.0	20		80	woonfunctie
1357	1.6	0.0	20		80	woonfunctie
1358	0.1	0.0	26		80	woonfunctie
1359	1.0	0.0	21		80	woonfunctie
1360	0.1	0.0	21		80	woonfunctie
1361	0.1	0.0	26		80	woonfunctie
1362	0.1	0.0	25		80	woonfunctie
1363	0.2	0.0	27		80	woonfunctie
1364	0.1	0.0	27		80	woonfunctie
1365	0.2	0.0	27		80	woonfunctie
1366	0.1	0.0	27		80	woonfunctie
1367	0.1	0.0	27		80	woonfunctie
1368	7.8	0.0	34		80	woonfunctie
1369	10.3	0.0	50		80	woonfunctie
1370	8.9	0.0	46		80	kantoorfunctie
1371	7.4	0.0	36		80	kantoorfunctie
1372	11.4	0.0	40		80	
1373	3.1	0.0	16		80	
1374	3.5	0.0	14		80	
1375	6.5	0.0	59		80	industriefuncti
1376	7.4	0.0	23		80	woonfunctie
1377	7.9	0.0	74		80	sportfunctie
1378	7.1	0.0	33		80	woonfunctie
1379	11.0	0.0	16		80	
1380	2.9	0.0	11		80	
1381	2.9	0.0	10		80	
1382	2.8	0.0	10		80	
1383	4.6	0.0	8		80	
1384	2.6	0.0	13		80	
1385	7.7	0.0	56		80	woonfunctie
1386	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1387	2.6	0.0	8		80	
1388	2.6	0.0	8		80	
1389	2.6	0.0	8		80	
1390	2.6	0.0	13		80	
1391	2.6	0.0	9		80	
1392	2.5	0.0	8		80	
1393	2.7	0.0	8		80	
1394	2.6	0.0	16		80	
1395	4.8	0.0	21		80	
1396	2.6	0.0	10		80	
1397	4.6	0.0	22		80	
1398	3.2	0.0	10		80	
1399	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1400	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1401	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
1402	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1403	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1404	8.6	0.0	18		80	woonfunctie
1405	8.5	0.0	18		80	woonfunctie
1406	7.4	0.0	34		80	woonfunctie
1407	7.4	0.0	23		80	woonfunctie
1408	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
1409	2.5	0.0	10		80	
1410	2.5	0.0	9		80	
1411	7.5	0.0	25		80	woonfunctie
1412	2.5	0.0	8		80	
1413	7.4	0.0	19		80	woonfunctie
1414	2.5	0.0	11		80	
1415	2.6	0.0	8		80	
1416	7.3	0.0	19		80	woonfunctie
1417	2.5	0.0	14		80	
1418	7.3	0.0	24		80	woonfunctie
1419	2.6	0.0	12		80	
1420	4.8	0.0	23		80	
1421	7.6	0.0	24		80	woonfunctie
1422	7.6	0.0	18		80	woonfunctie
1423	2.5	0.0	12		80	
1424	2.6	0.0	9		80	
1425	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
1426	1.3	0.0	9		80	
1427	7.1	0.0	26		80	woonfunctie
1428	7.1	0.0	33		80	woonfunctie
1429	7.3	0.0	22		80	woonfunctie
1430	7.1	0.0	27		80	woonfunctie
1431	7.8	0.0	23		80	
1432	7.8	0.0	26		80	woonfunctie
1433	6.7	0.0	19		80	
1434	6.7	0.0	39		80	woonfunctie
1435	6.5	0.0	29		80	woonfunctie
1436	6.9	0.0	18		80	woonfunctie
1437	6.9	0.0	19		80	woonfunctie
1438	7.7	0.0	27		80	woonfunctie
1439	7.4	0.0	18		80	woonfunctie
1440	7.8	0.0	19		80	woonfunctie
1441	7.3	0.0	23		80	woonfunctie
1442	7.6	0.0	23		80	woonfunctie
1443	7.2	0.0	24		80	woonfunctie
1444	6.6	0.0	43		80	woonfunctie
1445	6.7	0.0	30		80	woonfunctie
1446	6.7	0.0	38		80	woonfunctie
1447	7.0	0.0	25		80	woonfunctie
1448	7.0	0.0	18		80	woonfunctie
1449	7.2	0.0	18		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1450	7.3	0.0	23		80	woonfunctie
1451	7.3	0.0	30		80	woonfunctie
1452	6.7	0.0	56		80	woonfunctie
1453	10.9	0.0	61		80	woonfunctie
1454	2.9	0.0	23		80	
1455	2.6	0.0	14		80	
1456	2.2	0.0	14		80	
1457	2.2	0.0	11		80	
1458	2.2	0.0	13		80	
1459	4.9	0.0	8		80	
1460	4.5	0.0	12		80	
1461	2.8	0.0	15		80	
1462	2.9	0.0	13		80	
1463	7.6	0.0	27		80	woonfunctie
1464	2.7	0.0	16		80	
1465	7.5	0.0	42		80	woonfunctie
1466	3.3	0.0	16		80	
1467	7.0	0.0	27		80	woonfunctie
1468	7.4	0.0	41		80	woonfunctie
1469	7.4	0.0	38		80	woonfunctie
1470	7.6	0.0	44		80	woonfunctie
1471	7.8	0.0	71		80	woonfunctie
1472	5.1	0.0	113		80	winkelfunctie
1473	6.9	0.0	171		80	woonfunctie
1474	4.8	0.0	29		80	
1475	3.1	0.0	9		80	overige gebrui
1476	4.0	0.0	12		80	
1477	6.3	0.0	22		80	
1478	5.3	0.0	21		80	
1479	4.5	0.0	14		80	
1480	6.9	0.0	40		80	woonfunctie
1481	5.1	0.0	137		80	
1482	3.2	0.0	13		80	
1483	7.4	0.0	18		80	woonfunctie
1484	7.2	0.0	23		80	woonfunctie
1485	7.3	0.0	20		80	woonfunctie
1486	7.2	0.0	34		80	woonfunctie
1487	11.3	0.0	29		80	bijeenkomstfu
1488	10.3	0.0	26		80	woonfunctie
1489	7.1	0.0	68		80	woonfunctie
1490	11.3	0.0	32		80	woonfunctie
1491	8.7	0.0	23		80	woonfunctie
1492	2.7	0.0	10		80	
1493	7.7	0.0	23		80	woonfunctie
1494	7.6	0.0	41		80	woonfunctie
1495	7.6	0.0	36		80	woonfunctie
1496	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1497	8.5	0.0	21		80	woonfunctie
1498	8.6	0.0	21		80	woonfunctie
1499	6.0	0.0	181		80	onderwijsfunc

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1500	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
1501	5.6	0.0	33		80	
1502	12.5	0.0	13		80	
1503	2.7	0.0	8		80	
1504	2.7	0.0	8		80	
1505	4.7	0.0	22		80	
1506	2.6	0.0	8		80	
1507	1.2	0.0	9		80	
1508	7.2	0.0	40		80	woonfunctie
1509	2.7	0.0	7		80	
1510	7.5	0.0	35		80	woonfunctie
1511	7.0	0.0	35		80	woonfunctie
1512	7.1	0.0	39		80	woonfunctie
1513	7.8	0.0	32		80	woonfunctie
1514	7.1	0.0	34		80	woonfunctie
1515	4.1	0.0	41		80	
1516	8.2	0.0	19		80	woonfunctie
1517	7.6	0.0	21		80	woonfunctie
1518	8.1	0.0	22		80	woonfunctie
1519	6.6	0.0	29		80	meervoudige 1
1520	6.8	0.0	36		80	woonfunctie
1521	6.3	0.0	34		80	woonfunctie
1522	6.2	0.0	34		80	woonfunctie
1523	6.1	0.0	37		80	woonfunctie
1524	2.9	0.0	22		80	
1525	6.4	0.0	37		80	woonfunctie
1526	9.4	0.0	30		80	woonfunctie
1527	7.6	0.0	22		80	woonfunctie
1528	8.4	0.0	29		80	woonfunctie
1529	9.4	0.0	30		80	woonfunctie
1530	9.0	0.0	31		80	woonfunctie
1531	2.8	0.0	13		80	
1532	9.8	0.0	25		80	woonfunctie
1533	2.8	0.0	9		80	
1534	7.2	0.0	22		80	woonfunctie
1535	7.6	0.0	32		80	woonfunctie
1536	7.7	0.0	33		80	woonfunctie
1537	7.8	0.0	34		80	woonfunctie
1538	8.0	0.0	32		80	woonfunctie
1539	7.6	0.0	29		80	woonfunctie
1540	6.9	0.0	46		80	woonfunctie
1541	2.4	0.0	10		80	
1542	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
1543	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
1544	7.9	0.0	25		80	woonfunctie
1545	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
1546	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
1547	7.1	0.0	25		80	woonfunctie
1548	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
1549	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1550	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
1551	2.6	0.0	6		80	
1552	6.4	0.0	8		80	
1553	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
1554	4.7	0.0	6		80	
1555	7.7	0.0	25		80	woonfunctie
1556	7.8	0.0	26		80	woonfunctie
1557	2.6	0.0	10		80	
1558	5.0	0.0	10		80	
1559	2.8	0.0	6		80	
1560	5.3	0.0	11		80	
1561	3.9	0.0	6		80	
1562	2.8	0.0	10		80	
1563	2.7	0.0	7		80	
1564	2.8	0.0	11		80	
1565	9.2	0.0	44		80	woonfunctie
1566	9.7	0.0	51		80	woonfunctie
1567	9.5	0.0	45		80	woonfunctie
1568	2.5	0.0	8		80	
1569	7.6	0.0	45		80	woonfunctie
1570	7.4	0.0	27		80	woonfunctie
1571	7.3	0.0	27		80	woonfunctie
1572	8.0	0.0	42		80	woonfunctie
1573	7.4	0.0	32		80	woonfunctie
1574	7.0	0.0	44		80	woonfunctie
1575	7.6	0.0	43		80	woonfunctie
1576	7.5	0.0	30		80	woonfunctie
1577	7.4	0.0	44		80	woonfunctie
1578	7.6	0.0	33		80	woonfunctie
1579	7.2	0.0	60		80	woonfunctie
1580	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
1581	4.8	0.0	22		80	
1582	6.4	0.0	20		80	woonfunctie
1583	3.2	0.0	15		80	
1584	6.4	0.0	32		80	woonfunctie
1585	4.1	0.0	15		80	
1586	6.5	0.0	33		80	woonfunctie
1587	4.8	0.0	10		80	
1588	6.8	0.0	20		80	woonfunctie
1589	7.0	0.0	24		80	
1590	6.8	0.0	33		80	woonfunctie
1591	2.6	0.0	18		80	
1592	6.9	0.0	30		80	woonfunctie
1593	3.2	0.0	13		80	
1594	2.1	0.0	14		80	
1595	7.2	0.0	20		80	
1596	10.0	0.0	73		80	meervoudige 1
1597	12.8	0.0	133		80	woonfunctie
1598	12.3	0.0	159		80	woonfunctie
1599	11.9	0.0	335		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1600	15.5	0.0	78		80	bijeenkomstfu
1601	15.0	0.0	31		80	bijeenkomstfu
1602	5.9	0.0	15		80	overige gebrui
1603	9.2	0.0	52		80	woonfunctie
1604	6.2	0.0	12		80	overige gebrui
1605	1.2	0.0	12		80	
1606	3.4	0.0	13		80	
1607	6.1	0.0	12		80	overige gebrui
1608	2.6	0.0	14		80	overige gebrui
1609	4.0	0.0	8		80	
1610	2.9	0.0	16		80	
1611	9.0	0.0	31		80	winkelfunctie
1612	6.1	0.0	15		80	
1613	11.1	0.0	19		80	woonfunctie
1614	11.3	0.0	38		80	woonfunctie
1615	2.8	0.0	16		80	overige gebrui
1616	8.4	0.0	15		80	bijeenkomstfu
1617	9.4	0.0	49		80	woonfunctie
1618	11.4	0.0	56		80	winkelfunctie
1619	12.4	0.0	46		80	woonfunctie
1620	11.8	0.0	44		80	woonfunctie
1621	12.7	0.0	117		80	winkelfunctie
1622	7.7	0.0	19		80	woonfunctie
1623	8.9	0.0	34		80	woonfunctie
1624	9.2	0.0	33		80	woonfunctie
1625	10.8	0.0	56		80	winkelfunctie
1626	11.5	0.0	56		80	winkelfunctie
1627	3.7	0.0	13		80	winkelfunctie
1628	4.0	0.0	52		80	bijeenkomstfu
1629	13.8	0.0	23		80	winkelfunctie
1630	10.4	0.0	26		80	meervoudige 1
1631	3.3	0.0	13		80	
1632	3.0	0.0	16		80	
1633	11.6	0.0	49		80	woonfunctie
1634	4.6	0.0	21		80	
1635	3.8	0.0	15		80	
1636	3.2	0.0	18		80	
1637	9.8	0.0	41		80	woonfunctie
1638	6.5	0.0	18		80	woonfunctie
1639	6.4	0.0	32		80	woonfunctie
1640	8.1	0.0	39		80	meervoudige 1
1641	16.0	0.0	42		80	bijeenkomstfu
1642	13.3	0.0	41		80	woonfunctie
1643	12.1	0.0	67		80	woonfunctie
1644	10.3	0.0	31		80	woonfunctie
1645	12.3	0.0	45		80	woonfunctie
1646	13.1	0.0	102		80	woonfunctie
1647	12.3	0.0	41		80	meervoudige 1
1648	10.1	0.0	24		80	meervoudige 1
1649	12.5	0.0	49		80	bijeenkomstfu

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1650	10.9	0.0	39		80	woonfunctie
1651	10.8	0.0	52		80	woonfunctie
1652	10.1	0.0	35		80	industriefuncti
1653	7.9	0.0	28		80	woonfunctie
1654	8.5	0.0	41		80	meervoudige 1
1655	9.0	0.0	18		80	woonfunctie
1656	6.2	0.0	8		80	
1657	14.6	0.0	50		80	kantoorfunctie
1658	12.6	0.0	44		80	woonfunctie
1659	0.0	0.0	44		80	
1660	11.6	0.0	50		80	woonfunctie
1661	13.7	0.0	41		80	woonfunctie
1662	9.1	0.0	37		80	meervoudige 1
1663	13.9	0.0	31		80	kantoorfunctie
1664	10.1	0.0	40		80	woonfunctie
1665	9.1	0.0	51		80	overige gebrui
1666	12.7	0.0	42		80	meervoudige 1
1667	9.0	0.0	51		80	bijeenkomstfu
1668	12.3	0.0	31		80	meervoudige 1
1669	11.8	0.0	20		80	winkelfunctie
1670	11.1	0.0	24		80	kantoorfunctie
1671	12.4	0.0	19		80	kantoorfunctie
1672	9.6	0.0	15		80	
1673	8.4	0.0	24		80	winkelfunctie
1674	8.7	0.0	21		80	meervoudige 1
1675	9.0	0.0	32		80	winkelfunctie
1676	10.2	0.0	44		80	meervoudige 1
1677	9.5	0.0	84		80	industriefuncti
1678	10.7	0.0	26		80	woonfunctie
1679	9.4	0.0	37		80	woonfunctie
1680	8.9	0.0	26		80	woonfunctie
1681	11.1	0.0	36		80	woonfunctie
1682	11.2	0.0	38		80	woonfunctie
1683	15.2	0.0	27		80	woonfunctie
1684	14.5	0.0	30		80	meervoudige 1
1685	8.9	0.0	11		80	woonfunctie
1686	9.2	0.0	19		80	winkelfunctie
1687	11.0	0.0	36		80	meervoudige 1
1688	12.8	0.0	30		80	bijeenkomstfu
1689	13.5	0.0	29		80	winkelfunctie
1690	12.9	0.0	49		80	winkelfunctie
1691	12.5	0.0	39		80	winkelfunctie
1692	10.2	0.0	47		80	winkelfunctie
1693	14.6	0.0	34		80	woonfunctie
1694	16.0	0.0	38		80	woonfunctie
1695	14.1	0.0	36		80	woonfunctie
1696	12.7	0.0	45		80	winkelfunctie
1697	12.7	0.0	25		80	woonfunctie
1698	3.8	0.0	44		80	
1699	9.8	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1700	10.3	0.0	27		80	woonfunctie
1701	8.8	0.0	30		80	winkelfunctie
1702	4.7	0.0	72		80	
1703	9.9	0.0	123		80	woonfunctie
1704	11.8	0.0	55		80	winkelfunctie
1705	9.0	0.0	76		80	woonfunctie
1706	10.9	0.0	35		80	woonfunctie
1707	10.6	0.0	71		80	woonfunctie
1708	8.3	0.0	42		80	winkelfunctie
1709	8.6	0.0	36		80	woonfunctie
1710	12.8	0.0	79		80	winkelfunctie
1711	11.2	0.0	58		80	winkelfunctie
1712	11.1	0.0	53		80	winkelfunctie
1713	8.6	0.0	23		80	woonfunctie
1714	9.2	0.0	37		80	winkelfunctie
1715	9.9	0.0	42		80	winkelfunctie
1716	11.1	0.0	61		80	winkelfunctie
1717	12.5	0.0	37		80	winkelfunctie
1718	9.9	0.0	33		80	winkelfunctie
1719	10.5	0.0	43		80	woonfunctie
1720	5.4	0.0	12		80	
1721	4.4	0.0	12		80	overige gebrui
1722	2.7	0.0	12		80	overige gebrui
1723	2.6	0.0	12		80	overige gebrui
1724	8.0	0.0	36		80	winkelfunctie
1725	5.8	0.0	15		80	
1726	8.7	0.0	48		80	winkelfunctie
1727	8.3	0.0	27		80	winkelfunctie
1728	12.8	0.0	21		80	winkelfunctie
1729	10.1	0.0	40		80	winkelfunctie
1730	8.5	0.0	70		80	woonfunctie
1731	8.5	0.0	17		80	winkelfunctie
1732	8.6	0.0	25		80	
1733	10.1	0.0	22		80	meervoudige t
1734	9.4	0.0	51		80	meervoudige t
1735	6.2	0.0	15		80	overige gebrui
1736	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1737	2.7	0.0	14		80	overige gebrui
1738	2.7	0.0	14		80	overige gebrui
1739	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1740	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1741	6.2	0.0	15		80	overige gebrui
1742	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1743	6.0	0.0	15		80	overige gebrui
1744	7.8	0.0	19		80	
1745	3.7	0.0	9		80	
1746	4.0	0.0	8		80	
1747	3.0	0.0	11		80	overige gebrui
1748	4.6	0.0	26		80	
1749	6.5	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1750	2.4	0.0	16		80	
1751	2.8	0.0	25		80	
1752	10.2	0.0	29		80	
1753	8.8	0.0	22		80	woonfunctie
1754	8.5	0.0	24		80	
1755	9.8	0.0	19		80	woonfunctie
1756	2.5	0.0	8		80	
1757	6.4	0.0	29		80	woonfunctie
1758	6.2	0.0	19		80	overige gebrui
1759	6.1	0.0	15		80	overige gebrui
1760	6.1	0.0	15		80	overige gebrui
1761	6.1	0.0	15		80	overige gebrui
1762	6.1	0.0	15		80	overige gebrui
1763	11.4	0.0	53		80	woonfunctie
1764	5.8	0.0	31		80	woonfunctie
1765	6.7	0.0	42		80	woonfunctie
1766	2.7	0.0	16		80	overige gebrui
1767	7.3	0.0	19		80	overige gebrui
1768	2.9	0.0	17		80	overige gebrui
1769	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1770	6.2	0.0	17		80	overige gebrui
1771	15.0	0.0	188		80	woonfunctie
1772	2.9	0.0	14		80	overige gebrui
1773	2.9	0.0	14		80	overige gebrui
1774	2.9	0.0	14		80	overige gebrui
1775	5.9	0.0	15		80	overige gebrui
1776	2.8	0.0	14		80	
1777	6.2	0.0	15		80	overige gebrui
1778	2.9	0.0	14		80	overige gebrui
1779	2.8	0.0	14		80	overige gebrui
1780	4.1	0.0	13		80	
1781	3.9	0.0	13		80	
1782	9.3	0.0	64		80	winkelfunctie
1783	6.6	0.0	33		80	woonfunctie
1784	8.6	0.0	49		80	woonfunctie
1785	7.4	0.0	58		80	woonfunctie
1786	9.5	0.0	68		80	woonfunctie
1787	7.8	0.0	35		80	woonfunctie
1788	17.9	0.0	216		80	kantoorfunctie
1789	12.0	0.0	52		80	kantoorfunctie
1790	8.7	0.0	43		80	woonfunctie
1791	14.1	0.0	42		80	woonfunctie
1792	10.3	0.0	43		80	woonfunctie
1793	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
1794	7.8	0.0	25		80	woonfunctie
1795	9.9	0.0	20		80	woonfunctie
1796	10.0	0.0	21		80	woonfunctie
1797	9.7	0.0	20		80	woonfunctie
1798	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
1799	7.8	0.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1800	7.0	0.0	34		80	woonfunctie
1801	7.8	0.0	34		80	woonfunctie
1802	48.6	0.0	131		80	bijeenkomstfu
1803	12.7	0.0	65		80	winkelfunctie
1804	7.0	0.0	33		80	winkelfunctie
1805	10.8	0.0	51		80	woonfunctie
1806	6.5	0.0	33		80	winkelfunctie
1807	10.2	0.0	57		80	woonfunctie
1808	9.1	0.0	46		80	woonfunctie
1809	9.7	0.0	38		80	woonfunctie
1810	8.8	0.0	50		80	woonfunctie
1811	9.8	0.0	39		80	woonfunctie
1812	10.7	0.0	105		80	kantoorfunctie
1813	13.4	0.0	51		80	woonfunctie
1814	9.9	0.0	66		80	woonfunctie
1815	10.1	0.0	21		80	woonfunctie
1816	11.1	0.0	64		80	kantoorfunctie
1817	10.9	0.0	117		80	kantoorfunctie
1818	13.3	0.0	145		80	kantoorfunctie
1819	17.6	0.0	77		80	
1820	9.6	0.0	55		80	woonfunctie
1821	1.5	0.0	6		80	
1822	1.8	0.0	7		80	
1823	11.1	0.0	66		80	woonfunctie
1824	9.6	0.0	32		80	woonfunctie
1825	9.0	0.0	39		80	woonfunctie
1826	2.7	0.0	13		80	
1827	9.9	0.0	88		80	woonfunctie
1828	12.1	0.0	46		80	woonfunctie
1829	8.7	0.0	41		80	woonfunctie
1830	10.3	0.0	39		80	woonfunctie
1831	8.2	0.0	54		80	bijeenkomstfu
1832	10.4	0.0	239		80	kantoorfunctie
1833	14.7	0.0	23		80	gezondheidsz
1834	9.8	0.0	48		80	industriefuncti
1835	7.6	0.0	35		80	woonfunctie
1836	8.6	0.0	29		80	woonfunctie
1837	9.0	0.0	24		80	woonfunctie
1838	8.6	0.0	35		80	woonfunctie
1839	10.0	0.0	121		80	meervoudige i
1840	9.1	0.0	44		80	woonfunctie
1841	7.7	0.0	35		80	woonfunctie
1842	11.3	0.0	50		80	bijeenkomstfu
1843	6.5	0.0	35		80	woonfunctie
1844	7.3	0.0	47		80	woonfunctie
1845	7.8	0.0	26		80	woonfunctie
1846	11.9	0.0	70		80	woonfunctie
1847	11.9	0.0	68		80	kantoorfunctie
1848	8.4	0.0	40		80	woonfunctie
1849	9.3	0.0	48		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	2.5	0.0	10		80	
1851	10.0	0.0	36		80	woonfunctie
1852	12.9	0.0	48		80	meervoudige 1
1853	9.5	0.0	45		80	kantoorfunctie
1854	9.5	0.0	45		80	winkelfunctie
1855	11.1	0.0	43		80	woonfunctie
1856	10.3	0.0	104		80	winkelfunctie
1857	13.7	0.0	88		80	winkelfunctie
1858	11.4	0.0	23		80	meervoudige 1
1859	14.9	0.0	101		80	woonfunctie
1860	9.5	0.0	34		80	kantoorfunctie
1861	10.4	0.0	37		80	bijeenkomstfu
1862	8.9	0.0	35		80	winkelfunctie
1863	9.7	0.0	43		80	winkelfunctie
1864	9.2	0.0	67		80	kantoorfunctie
1865	12.7	0.0	43		80	woonfunctie
1866	11.8	0.0	43		80	woonfunctie
1867	9.9	0.0	61		80	woonfunctie
1868	9.5	0.0	46		80	woonfunctie
1869	14.3	0.0	115		80	woonfunctie
1870	5.8	0.0	49		80	
1871	12.3	0.0	58		80	kantoorfunctie
1872	3.4	0.0	10		80	
1873	12.6	0.0	56		80	meervoudige 1
1874	12.4	0.0	60		80	woonfunctie
1875	12.4	0.0	43		80	woonfunctie
1876	1.3	0.0	3		80	bijeenkomstfu
1877	11.1	0.0	51		80	meervoudige 1
1878	10.6	0.0	52		80	kantoorfunctie
1879	14.9	0.0	77		80	woonfunctie
1880	13.9	0.0	84		80	woonfunctie
1881	9.6	0.0	55		80	woonfunctie
1882	9.6	0.0	63		80	winkelfunctie
1883	8.3	0.0	41		80	bijeenkomstfu
1884	10.0	0.0	52		80	meervoudige 1
1885	11.5	0.0	49		80	winkelfunctie
1886	12.2	0.0	129		80	woonfunctie
1887	9.1	0.0	62		80	woonfunctie
1888	11.2	0.0	44		80	woonfunctie
1889	9.5	0.0	63		80	bijeenkomstfu
1890	8.4	0.0	38		80	meervoudige 1
1891	12.2	0.0	53		80	woonfunctie
1892	9.9	0.0	39		80	woonfunctie
1893	11.5	0.0	45		80	meervoudige 1
1894	8.6	0.0	64		80	meervoudige 1
1895	9.8	0.0	39		80	winkelfunctie
1896	11.6	0.0	68		80	winkelfunctie
1897	9.4	0.0	39		80	industriefuncti
1898	10.5	0.0	55		80	woonfunctie
1899	9.7	0.0	43		80	winkelfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1900	11.0	0.0	41		80	winkelfunctie
1901	12.1	0.0	76		80	woonfunctie
1902	12.0	0.0	42		80	industriefuncti
1903	11.2	0.0	24		80	winkelfunctie
1904	10.5	0.0	73		80	winkelfunctie
1905	11.5	0.0	61		80	winkelfunctie
1906	8.4	0.0	43		80	meervoudige 1
1907	10.1	0.0	27		80	woonfunctie
1908	10.6	0.0	18		80	woonfunctie
1909	10.8	0.0	156		80	woonfunctie
1910	8.7	0.0	37		80	woonfunctie
1911	9.3	0.0	90		80	winkelfunctie
1912	6.2	0.0	26		80	industriefuncti
1913	3.0	0.0	9		80	
1914	12.1	0.0	138		80	woonfunctie
1915	10.1	0.0	46		80	bijeenkomstfu
1916	8.0	0.0	36		80	woonfunctie
1917	8.6	0.0	20		80	overige gebrui
1918	7.6	0.0	21		80	woonfunctie
1919	8.0	0.0	28		80	industriefuncti
1920	11.1	0.0	33		80	meervoudige 1
1921	13.0	0.0	23		80	winkelfunctie
1922	11.1	0.0	59		80	winkelfunctie
1923	11.7	0.0	63		80	winkelfunctie
1924	12.7	0.0	59		80	winkelfunctie
1925	12.1	0.0	84		80	woonfunctie
1926	9.1	0.0	31		80	woonfunctie
1927	10.1	0.0	51		80	winkelfunctie
1928	11.0	0.0	61		80	winkelfunctie
1929	10.6	0.0	52		80	winkelfunctie
1930	13.8	0.0	84		80	winkelfunctie
1931	14.2	0.0	78		80	woonfunctie
1932	11.7	0.0	71		80	winkelfunctie
1933	5.6	0.0	76		80	woonfunctie
1934	13.6	0.0	123		80	winkelfunctie
1935	5.3	0.0	39		80	bijeenkomstfu
1936	4.2	0.0	106		80	bijeenkomstfu
1937	8.0	0.0	73		80	onderwijsfunc
1938	11.1	0.0	19		80	woonfunctie
1939	6.2	0.0	12		80	overige gebrui
1940	13.7	0.0	62		80	bijeenkomstfu
1941	11.6	0.0	36		80	winkelfunctie
1942	11.5	0.0	26		80	woonfunctie
1943	11.7	0.0	19		80	woonfunctie
1944	25.0	0.0	249		80	bijeenkomstfu
1945	8.8	0.0	79		80	bijeenkomstfu
1946	9.3	0.0	40		80	gezondheidsz
1947	11.7	0.0	40		80	woonfunctie
1948	10.0	0.0	43		80	woonfunctie
1949	10.3	0.0	117		80	bijeenkomstfu

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1950	9.6	0.0	20		80	meervoudige t
1951	8.3	0.0	30		80	woonfunctie
1952	9.0	0.0	31		80	kantoorfunctie
1953	9.2	0.0	20		80	kantoorfunctie
1954	12.3	0.0	36		80	woonfunctie
1955	5.4	0.0	30		80	woonfunctie
1956	15.3	0.0	115		80	bijeenkomstfu
1957	6.2	0.0	29		80	woonfunctie
1958	8.2	0.0	38		80	woonfunctie
1959	3.3	0.0	10		80	
1960	2.8	0.0	17		80	
1961	3.0	0.0	9		80	
1962	3.1	0.0	21		80	
1963	2.5	0.0	10		80	
1964	8.5	0.0	22		80	woonfunctie
1965	2.5	0.0	17		80	
1966	2.7	0.0	19		80	
1967	2.5	0.0	13		80	
1968	2.5	0.0	16		80	
1969	8.3	0.0	25		80	woonfunctie
1970	2.7	0.0	12		80	
1971	6.1	0.0	20		80	
1972	4.6	0.0	17		80	
1973	8.2	0.0	30		80	woonfunctie
1974	3.4	0.0	25		80	
1975	8.3	0.0	30		80	woonfunctie
1976	2.6	0.0	23		80	
1977	2.5	0.0	23		80	
1978	8.4	0.0	47		80	woonfunctie
1979	2.5	0.0	12		80	
1980	8.2	0.0	22		80	woonfunctie
1981	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
1982	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
1983	8.2	0.0	23		80	woonfunctie
1984	3.4	0.0	32		80	woonfunctie
1985	2.9	0.0	32		80	woonfunctie
1986	3.2	0.0	26		80	woonfunctie
1987	2.8	0.0	13		80	overige gebrui
1988	3.0	0.0	26		80	woonfunctie
1989	7.9	0.0	31		80	meervoudige t
1990	2.8	0.0	13		80	overige gebrui
1991	3.3	0.0	32		80	woonfunctie
1992	3.3	0.0	16		80	meervoudige t
1993	2.8	0.0	13		80	overige gebrui
1994	8.3	0.0	35		80	meervoudige t
1995	3.0	0.0	26		80	woonfunctie
1996	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
1997	8.3	0.0	28		80	woonfunctie
1998	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
1999	8.4	0.0	32		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2000	8.0	0.0	34		80	woonfunctie
2001	8.1	0.0	34		80	woonfunctie
2002	2.4	0.0	3		80	
2003	5.4	0.0	87		80	overige gebrui
2004	8.5	0.0	20		80	woonfunctie
2005	8.5	0.0	20		80	woonfunctie
2006	8.2	0.0	22		80	woonfunctie
2007	2.5	0.0	10		80	
2008	8.3	0.0	50		80	woonfunctie
2009	2.7	0.0	13		80	
2010	2.4	0.0	17		80	
2011	7.6	0.0	25		80	woonfunctie
2012	6.3	0.0	9		80	
2013	7.9	0.0	38		80	woonfunctie
2014	9.5	0.0	25		80	woonfunctie
2015	3.8	0.0	16		80	
2016	9.0	0.0	30		80	woonfunctie
2017	4.8	0.0	11		80	
2018	8.7	0.0	56		80	woonfunctie
2019	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
2020	8.6	0.0	30		80	woonfunctie
2021	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
2022	6.1	0.0	44		80	woonfunctie
2023	2.7	0.0	18		80	
2024	4.0	0.0	18		80	
2025	7.6	0.0	39		80	woonfunctie
2026	7.7	0.0	33		80	woonfunctie
2027	9.1	0.0	36		80	woonfunctie
2028	9.2	0.0	41		80	woonfunctie
2029	9.4	0.0	36		80	woonfunctie
2030	9.5	0.0	41		80	woonfunctie
2031	7.3	0.0	52		80	woonfunctie
2032	8.1	0.0	21		80	
2033	6.1	0.0	57		80	meervoudige t
2034	8.5	0.0	23		80	kantoorfunctie
2035	9.0	0.0	23		80	woonfunctie
2036	3.0	0.0	24		80	
2037	8.4	0.0	22		80	woonfunctie
2038	9.0	0.0	36		80	woonfunctie
2039	7.9	0.0	21		80	woonfunctie
2040	7.6	0.0	32		80	woonfunctie
2041	9.9	0.0	23		80	woonfunctie
2042	4.4	0.0	13		80	
2043	10.5	0.0	25		80	woonfunctie
2044	4.8	0.0	16		80	
2045	4.4	0.0	14		80	
2046	7.3	0.0	44		80	meervoudige t
2047	3.1	0.0	32		80	
2048	4.9	0.0	11		80	
2049	5.7	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2050	9.5	0.0	24		80	woonfunctie
2051	4.0	0.0	7		80	
2052	9.6	0.0	21		80	woonfunctie
2053	4.0	0.0	9		80	
2054	9.7	0.0	25		80	woonfunctie
2055	9.4	0.0	21		80	woonfunctie
2056	6.5	0.0	21		80	
2057	10.2	0.0	27		80	woonfunctie
2058	6.2	0.0	28		80	
2059	2.9	0.0	13		80	
2060	8.6	0.0	25		80	woonfunctie
2061	2.5	0.0	23		80	
2062	8.6	0.0	28		80	woonfunctie
2063	2.5	0.0	17		80	
2064	8.3	0.0	47		80	woonfunctie
2065	8.2	0.0	10		80	
2066	8.6	0.0	35		80	woonfunctie
2067	2.6	0.0	6		80	
2068	7.8	0.0	9		80	
2069	8.6	0.0	53		80	woonfunctie
2070	8.9	0.0	13		80	
2071	8.2	0.0	26		80	woonfunctie
2072	4.5	0.0	8		80	
2073	8.6	0.0	50		80	woonfunctie
2074	4.3	0.0	11		80	
2075	3.3	0.0	9		80	
2076	2.5	0.0	12		80	
2077	3.0	0.0	19		80	
2078	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
2079	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
2080	9.9	0.0	223		80	
2081	14.6	0.0	156		80	woonfunctie
2082	13.9	0.0	137		80	kantoorfunctie
2083	9.5	0.0	27		80	kantoorfunctie
2084	17.0	0.0	160		80	overige gebrui
2085	3.4	0.0	15		80	
2086	2.1	0.0	6		80	
2087	9.2	0.0	43		80	woonfunctie
2088	3.1	0.0	18		80	
2089	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
2090	13.5	0.0	86		80	kantoorfunctie
2091	9.3	0.0	22		80	woonfunctie
2092	7.4	0.0	60		80	industriefuncti
2093	2.6	0.0	10		80	
2094	2.5	0.0	13		80	
2095	2.4	0.0	8		80	
2096	6.0	0.0	12		80	overige gebrui
2097	9.8	0.0	12		80	overige gebrui
2098	10.0	0.0	12		80	overige gebrui
2099	10.0	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2100	8.4	0.0	16		80	overige gebrui
2101	10.9	0.0	16		80	overige gebrui
2102	13.2	0.0	18		80	overige gebrui
2103	7.6	0.0	98		80	winkelfunctie
2104	2.7	0.0	17		80	overige gebrui
2105	2.7	0.0	17		80	overige gebrui
2106	2.7	0.0	17		80	overige gebrui
2107	2.8	0.0	17		80	overige gebrui
2108	2.8	0.0	17		80	overige gebrui
2109	2.9	0.0	17		80	overige gebrui
2110	2.8	0.0	17		80	overige gebrui
2111	4.9	0.0	17		80	overige gebrui
2112	2.8	0.0	13		80	overige gebrui
2113	2.8	0.0	13		80	
2114	2.8	0.0	12		80	overige gebrui
2115	11.2	0.0	11		80	overige gebrui
2116	13.2	0.0	14		80	overige gebrui
2117	12.6	0.0	14		80	overige gebrui
2118	10.3	0.0	16		80	overige gebrui
2119	2.7	0.0	13		80	overige gebrui
2120	2.6	0.0	14		80	overige gebrui
2121	6.6	0.0	20		80	
2122	2.6	0.0	14		80	overige gebrui
2123	2.8	0.0	15		80	overige gebrui
2124	2.7	0.0	14		80	overige gebrui
2125	2.6	0.0	15		80	overige gebrui
2126	2.7	0.0	14		80	overige gebrui
2127	3.3	0.0	13		80	overige gebrui
2128	3.9	0.0	14		80	
2129	2.7	0.0	11		80	overige gebrui
2130	2.7	0.0	11		80	overige gebrui
2131	8.1	0.0	17		80	overige gebrui
2132	6.8	0.0	17		80	overige gebrui
2133	3.3	0.0	17		80	overige gebrui
2134	2.8	0.0	17		80	overige gebrui
2135	6.0	0.0	17		80	overige gebrui
2136	7.0	0.0	17		80	overige gebrui
2137	7.8	0.0	17		80	overige gebrui
2138	6.9	0.0	17		80	overige gebrui
2139	8.6	0.0	25		80	woonfunctie
2140	8.1	0.0	42		80	woonfunctie
2141	7.7	0.0	78		80	woonfunctie
2142	2.6	0.0	7		80	
2143	3.1	0.0	9		80	
2144	2.7	0.0	19		80	
2145	7.9	0.0	33		80	woonfunctie
2146	1.0	0.0	12		80	
2147	8.2	0.0	32		80	woonfunctie
2148	7.6	0.0	56		80	woonfunctie
2149	2.3	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2150	6.7	0.0	11		80	
2151	10.5	0.0	133		80	bijeenkomstfu
2152	2.6	0.0	15		80	
2153	4.9	0.0	10		80	
2154	8.0	0.0	83		80	woonfunctie
2155	4.3	0.0	22		80	
2156	2.9	0.0	30		80	
2157	2.8	0.0	17		80	overige gebrui
2158	7.1	0.0	16		80	
2159	5.6	0.0	8		80	
2160	3.8	0.0	11		80	overige gebrui
2161	2.7	0.0	12		80	
2162	4.9	0.0	14		80	overige gebrui
2163	2.5	0.0	12		80	
2164	8.8	0.0	51		80	woonfunctie
2165	2.7	0.0	22		80	
2166	2.6	0.0	11		80	
2167	8.9	0.0	48		80	woonfunctie
2168	7.8	0.0	54		80	woonfunctie
2169	8.4	0.0	23		80	woonfunctie
2170	8.0	0.0	29		80	meervoudige 1
2171	8.7	0.0	21		80	woonfunctie
2172	2.6	0.0	8		80	
2173	8.1	0.0	23		80	woonfunctie
2174	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
2175	8.1	0.0	23		80	woonfunctie
2176	2.7	0.0	21		80	
2177	8.0	0.0	20		80	woonfunctie
2178	8.2	0.0	22		80	woonfunctie
2179	8.4	0.0	20		80	woonfunctie
2180	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
2181	8.1	0.0	52		80	woonfunctie
2182	9.2	0.0	42		80	woonfunctie
2183	5.7	0.0	32		80	
2184	8.3	0.0	34		80	woonfunctie
2185	7.8	0.0	34		80	woonfunctie
2186	4.2	0.0	12		80	
2187	8.6	0.0	38		80	woonfunctie
2188	3.3	0.0	10		80	
2189	3.5	0.0	21		80	
2190	8.4	0.0	38		80	woonfunctie
2191	5.0	0.0	7		80	
2192	9.9	0.0	40		80	woonfunctie
2193	9.3	0.0	20		80	woonfunctie
2194	9.4	0.0	23		80	woonfunctie
2195	5.7	0.0	19		80	
2196	2.6	0.0	21		80	
2197	9.0	0.0	22		80	woonfunctie
2198	8.7	0.0	22		80	woonfunctie
2199	4.6	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2200	5.2	0.0	12		80	
2201	8.4	0.0	26		80	woonfunctie
2202	2.9	0.0	22		80	
2203	8.0	0.0	40		80	woonfunctie
2204	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
2205	3.0	0.0	18		80	
2206	7.7	0.0	50		80	woonfunctie
2207	2.6	0.0	9		80	
2208	2.1	0.0	11		80	
2209	8.4	0.0	24		80	woonfunctie
2210	9.2	0.0	59		80	woonfunctie
2211	8.7	0.0	58		80	woonfunctie
2212	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
2213	8.6	0.0	32		80	woonfunctie
2214	6.7	0.0	58		80	woonfunctie
2215	4.3	0.0	12		80	
2216	8.5	0.0	69		80	woonfunctie
2217	6.3	0.0	25		80	woonfunctie
2218	6.2	0.0	23		80	woonfunctie
2219	8.1	0.0	42		80	woonfunctie
2220	2.6	0.0	9		80	
2221	8.8	0.0	36		80	woonfunctie
2222	7.8	0.0	39		80	woonfunctie
2223	9.9	0.0	41		80	woonfunctie
2224	10.1	0.0	42		80	woonfunctie
2225	7.3	0.0	15		80	
2226	8.6	0.0	27		80	woonfunctie
2227	2.3	0.0	8		80	
2228	9.1	0.0	20		80	woonfunctie
2229	2.8	0.0	15		80	
2230	9.1	0.0	22		80	woonfunctie
2231	9.6	0.0	26		80	woonfunctie
2232	8.7	0.0	41		80	woonfunctie
2233	2.8	0.0	8		80	
2234	8.4	0.0	26		80	woonfunctie
2235	10.3	0.0	24		80	woonfunctie
2236	6.3	0.0	8		80	
2237	10.1	0.0	26		80	woonfunctie
2238	9.3	0.0	30		80	woonfunctie
2239	4.4	0.0	60		80	winkelfunctie
2240	8.7	0.0	79		80	woonfunctie
2241	4.3	0.0	68		80	winkelfunctie
2242	2.2	0.0	9		80	
2243	2.5	0.0	16		80	
2244	7.4	0.0	10		80	
2245	8.4	0.0	11		80	
2246	10.8	0.0	41		80	woonfunctie
2247	10.6	0.0	41		80	woonfunctie
2248	8.4	0.0	49		80	woonfunctie
2249	8.3	0.0	46		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2250	7.2	0.0	61		80	industriefuncti
2251	11.1	0.0	23		80	
2252	2.4	0.0	12		80	
2253	7.2	0.0	25		80	
2254	11.0	0.0	36		80	woonfunctie
2255	5.4	0.0	24		80	
2256	2.3	0.0	7		80	
2257	4.9	0.0	11		80	
2258	6.3	0.0	37		80	bijeenkomstfu
2259	7.0	0.0	71		80	meervoudige t
2260	7.5	0.0	38		80	woonfunctie
2261	3.4	0.0	11		80	
2262	7.7	0.0	30		80	woonfunctie
2263	8.3	0.0	10		80	
2264	7.2	0.0	31		80	woonfunctie
2265	4.1	0.0	13		80	
2266	7.6	0.0	33		80	woonfunctie
2267	2.2	0.0	9		80	
2268	10.5	0.0	39		80	woonfunctie
2269	10.7	0.0	29		80	woonfunctie
2270	10.6	0.0	57		80	woonfunctie
2271	8.1	0.0	41		80	woonfunctie
2272	3.0	0.0	11		80	
2273	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
2274	2.4	0.0	13		80	
2275	9.0	0.0	37		80	woonfunctie
2276	9.1	0.0	33		80	woonfunctie
2277	8.5	0.0	38		80	woonfunctie
2278	8.1	0.0	34		80	woonfunctie
2279	14.8	0.0	35		80	meervoudige t
2280	14.4	0.0	29		80	woonfunctie
2281	13.9	0.0	29		80	woonfunctie
2282	14.5	0.0	29		80	bijeenkomstfu
2283	14.5	0.0	43		80	woonfunctie
2284	9.7	0.0	10		80	
2285	0.9	0.0	13		80	
2286	8.4	0.0	50		80	woonfunctie
2287	6.7	0.0	24		80	overige gebrui
2288	6.6	0.0	23		80	woonfunctie
2289	6.9	0.0	117		80	meervoudige t
2290	10.5	0.0	40		80	woonfunctie
2291	10.4	0.0	43		80	woonfunctie
2292	8.7	0.0	28		80	
2293	10.3	0.0	47		80	woonfunctie
2294	12.7	0.0	97		80	kantoorfunctie
2295	13.5	0.0	21		80	woonfunctie
2296	13.4	0.0	22		80	woonfunctie
2297	9.9	0.0	23		80	woonfunctie
2298	14.6	0.0	29		80	woonfunctie
2299	9.8	0.0	28		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2300	8.1	0.0	55		80	woonfunctie
2301	14.3	0.0	73		80	woonfunctie
2302	9.2	0.0	37		80	woonfunctie
2303	9.3	0.0	30		80	woonfunctie
2304	9.6	0.0	30		80	woonfunctie
2305	8.8	0.0	36		80	woonfunctie
2306	8.9	0.0	41		80	woonfunctie
2307	7.8	0.0	32		80	woonfunctie
2308	8.8	0.0	46		80	woonfunctie
2309	2.5	0.0	10		80	
2310	8.8	0.0	25		80	woonfunctie
2311	8.8	0.0	31		80	woonfunctie
2312	8.3	0.0	29		80	woonfunctie
2313	6.5	0.0	44		80	woonfunctie
2314	8.8	0.0	41		80	woonfunctie
2315	4.0	0.0	11		80	
2316	8.8	0.0	33		80	woonfunctie
2317	9.6	0.0	36		80	woonfunctie
2318	9.3	0.0	42		80	woonfunctie
2319	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
2320	8.5	0.0	37		80	woonfunctie
2321	8.6	0.0	39		80	woonfunctie
2322	8.5	0.0	31		80	woonfunctie
2323	8.4	0.0	30		80	woonfunctie
2324	12.1	0.0	51		80	woonfunctie
2325	6.2	0.0	13		80	
2326	9.0	0.0	39		80	woonfunctie
2327	14.1	0.0	29		80	woonfunctie
2328	9.1	0.0	46		80	woonfunctie
2329	13.6	0.0	31		80	woonfunctie
2330	3.1	0.0	14		80	
2331	7.7	0.0	10		80	
2332	14.8	0.0	46		80	meervoudige 1
2333	12.3	0.0	31		80	woonfunctie
2334	13.5	0.0	31		80	woonfunctie
2335	9.3	0.0	85		80	woonfunctie
2336	3.5	0.0	12		80	
2337	7.9	0.0	33		80	woonfunctie
2338	9.1	0.0	15		80	
2339	5.7	0.0	12		80	
2340	4.8	0.0	10		80	
2341	13.0	0.0	36		80	
2342	11.8	0.0	117		80	woonfunctie
2343	9.3	0.0	37		80	woonfunctie
2344	10.9	0.0	26		80	woonfunctie
2345	7.3	0.0	163		80	winkelfunctie
2346	9.1	0.0	32		80	woonfunctie
2347	8.1	0.0	40		80	woonfunctie
2348	10.1	0.0	45		80	woonfunctie
2349	8.3	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2350	11.3	0.0	89		80	kantoorfunctie
2351	2.5	0.0	15		80	bijeenkomstfu
2352	5.2	0.0	23		80	overige gebrui
2353	12.8	0.0	71		80	woonfunctie
2354	7.1	0.0	45		80	
2355	10.6	0.0	34		80	winkelfunctie
2356	10.8	0.0	51		80	winkelfunctie
2357	12.3	0.0	52		80	winkelfunctie
2358	7.8	0.0	35		80	woonfunctie
2359	9.9	0.0	36		80	woonfunctie
2360	13.2	0.0	152		80	winkelfunctie
2361	10.5	0.0	100		80	sportfunctie
2362	12.1	0.0	89		80	woonfunctie
2363	12.4	0.0	44		80	woonfunctie
2364	10.9	0.0	58		80	industriefuncti
2365	10.7	0.0	86		80	meervoudige 1
2366	13.6	0.0	12		80	overige gebrui
2367	10.7	0.0	12		80	
2368	12.8	0.0	39		80	winkelfunctie
2369	10.1	0.0	32		80	winkelfunctie
2370	10.6	0.0	32		80	woonfunctie
2371	9.5	0.0	48		80	woonfunctie
2372	12.1	0.0	33		80	bijeenkomstfu
2373	11.4	0.0	35		80	winkelfunctie
2374	9.9	0.0	21		80	woonfunctie
2375	12.0	0.0	29		80	woonfunctie
2376	12.0	0.0	20		80	meervoudige 1
2377	12.1	0.0	20		80	bijeenkomstfu
2378	9.4	0.0	119		80	woonfunctie
2379	12.3	0.0	51		80	winkelfunctie
2380	13.3	0.0	83		80	winkelfunctie
2381	10.2	0.0	114		80	winkelfunctie
2382	12.0	0.0	78		80	kantoorfunctie
2383	9.9	0.0	36		80	meervoudige 1
2384	10.0	0.0	55		80	woonfunctie
2385	10.4	0.0	95		80	woonfunctie
2386	5.7	0.0	40		80	
2387	3.6	0.0	19		80	
2388	6.7	0.0	19		80	
2389	6.0	0.0	7		80	
2390	17.8	0.0	133		80	kantoorfunctie
2391	10.1	0.0	33		80	woonfunctie
2392	11.7	0.0	28		80	gezondheidsz
2393	11.7	0.0	30		80	woonfunctie
2394	12.9	0.0	49		80	gezondheidsz
2395	16.2	0.0	52		80	meervoudige 1
2396	14.6	0.0	37		80	kantoorfunctie
2397	15.7	0.0	44		80	
2398	13.2	0.0	37		80	kantoorfunctie
2399	2.4	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2400	11.6	0.0	38		80	kantoorfunctie
2401	16.6	0.0	59		80	meervoudige 1
2402	6.8	0.0	146		80	industriefuncti
2403	6.8	0.0	25		80	
2404	6.4	0.0	57		80	
2405	11.9	0.0	14		80	
2406	7.5	0.0	109		80	industriefuncti
2407	8.5	0.0	31		80	woonfunctie
2408	10.0	0.0	50		80	winkelfunctie
2409	14.2	0.0	59		80	winkelfunctie
2410	9.9	0.0	39		80	meervoudige 1
2411	11.2	0.0	27		80	woonfunctie
2412	11.1	0.0	34		80	woonfunctie
2413	3.2	0.0	15		80	
2414	3.5	0.0	13		80	
2415	2.7	0.0	21		80	
2416	11.5	0.0	119		80	woonfunctie
2417	9.0	0.0	58		80	woonfunctie
2418	2.2	0.0	11		80	
2419	2.2	0.0	9		80	
2420	3.2	0.0	9		80	
2421	7.0	0.0	31		80	woonfunctie
2422	2.9	0.0	20		80	
2423	5.9	0.0	39		80	
2424	10.4	0.0	22		80	woonfunctie
2425	2.4	0.0	14		80	
2426	10.8	0.0	41		80	woonfunctie
2427	5.9	0.0	10		80	
2428	9.4	0.0	22		80	woonfunctie
2429	9.6	0.0	27		80	woonfunctie
2430	7.6	0.0	31		80	meervoudige 1
2431	3.7	0.0	18		80	
2432	3.2	0.0	11		80	
2433	10.8	0.0	36		80	woonfunctie
2434	21.5	0.0	270		80	gezondheidsz
2435	10.4	0.0	35		80	woonfunctie
2436	10.9	0.0	33		80	woonfunctie
2437	12.4	0.0	31		80	woonfunctie
2438	9.5	0.0	38		80	woonfunctie
2439	7.9	0.0	38		80	woonfunctie
2440	8.2	0.0	43		80	woonfunctie
2441	8.1	0.0	42		80	woonfunctie
2442	7.9	0.0	16		80	
2443	11.4	0.0	13		80	
2444	7.4	0.0	15		80	
2445	9.2	0.0	67		80	
2446	8.8	0.0	181		80	woonfunctie
2447	7.7	0.0	41		80	woonfunctie
2448	6.2	0.0	35		80	woonfunctie
2449	7.2	0.0	49		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2450	15.6	0.0	80		80	gezondheidsz
2451	8.6	0.0	34		80	woonfunctie
2452	8.6	0.0	42		80	woonfunctie
2453	9.1	0.0	34		80	woonfunctie
2454	8.6	0.0	33		80	woonfunctie
2455	8.6	0.0	41		80	woonfunctie
2456	8.6	0.0	39		80	woonfunctie
2457	8.1	0.0	39		80	woonfunctie
2458	7.6	0.0	31		80	woonfunctie
2459	10.0	0.0	49		80	woonfunctie
2460	8.0	0.0	29		80	woonfunctie
2461	7.8	0.0	34		80	woonfunctie
2462	9.7	0.0	99		80	kantoorfunctie
2463	8.1	0.0	12		80	overige gebrui
2464	7.1	0.0	34		80	woonfunctie
2465	11.1	0.0	48		80	woonfunctie
2466	8.0	0.0	23		80	woonfunctie
2467	5.2	0.0	23		80	
2468	7.2	0.0	33		80	woonfunctie
2469	4.4	0.0	8		80	
2470	2.6	0.0	12		80	
2471	2.8	0.0	13		80	
2472	2.2	0.0	8		80	
2473	2.1	0.0	10		80	
2474	3.0	0.0	10		80	
2475	8.5	0.0	60		80	winkelfunctie
2476	10.9	0.0	80		80	woonfunctie
2477	10.6	0.0	23		80	meervoudige t
2478	10.2	0.0	65		80	winkelfunctie
2479	11.1	0.0	49		80	woonfunctie
2480	2.7	0.0	15		80	meervoudige t
2481	2.8	0.0	15		80	meervoudige t
2482	2.8	0.0	15		80	meervoudige t
2483	7.2	0.0	40		80	woonfunctie
2484	7.8	0.0	50		80	winkelfunctie
2485	3.9	0.0	13		80	meervoudige t
2486	9.7	0.0	46		80	woonfunctie
2487	9.9	0.0	36		80	winkelfunctie
2488	8.2	0.0	57		80	winkelfunctie
2489	13.0	0.0	88		80	woonfunctie
2490	9.6	0.0	68		80	winkelfunctie
2491	8.2	0.0	92		80	winkelfunctie
2492	5.1	0.0	13		80	
2493	4.5	0.0	13		80	meervoudige t
2494	5.0	0.0	13		80	meervoudige t
2495	3.5	0.0	12		80	meervoudige t
2496	3.4	0.0	13		80	meervoudige t
2497	5.1	0.0	49		80	meervoudige t
2498	2.7	0.0	22		80	meervoudige t
2499	2.7	0.0	22		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2500	2.8	0.0	12		80	meervoudige t
2501	2.8	0.0	12		80	meervoudige t
2502	2.9	0.0	12		80	
2503	2.7	0.0	12		80	meervoudige t
2504	2.8	0.0	12		80	meervoudige t
2505	2.8	0.0	12		80	meervoudige t
2506	4.6	0.0	12		80	meervoudige t
2507	2.8	0.0	11		80	overige gebrui
2508	2.8	0.0	11		80	overige gebrui
2509	2.8	0.0	11		80	overige gebrui
2510	2.8	0.0	11		80	overige gebrui
2511	2.9	0.0	11		80	overige gebrui
2512	3.0	0.0	11		80	overige gebrui
2513	2.8	0.0	11		80	overige gebrui
2514	2.9	0.0	11		80	overige gebrui
2515	3.1	0.0	11		80	overige gebrui
2516	2.9	0.0	11		80	overige gebrui
2517	3.1	0.0	11		80	overige gebrui
2518	2.9	0.0	11		80	overige gebrui
2519	3.5	0.0	11		80	overige gebrui
2520	11.0	0.0	41		80	woonfunctie
2521	9.8	0.0	22		80	woonfunctie
2522	9.6	0.0	63		80	winkelfunctie
2523	10.7	0.0	43		80	winkelfunctie
2524	10.7	0.0	30		80	winkelfunctie
2525	11.4	0.0	38		80	woonfunctie
2526	11.7	0.0	166		80	woonfunctie
2527	10.9	0.0	44		80	woonfunctie
2528	11.8	0.0	70		80	meervoudige t
2529	9.0	0.0	30		80	winkelfunctie
2530	9.9	0.0	81		80	winkelfunctie
2531	6.2	0.0	57		80	
2532	11.0	0.0	136		80	woonfunctie
2533	11.2	0.0	42		80	winkelfunctie
2534	5.5	0.0	19		80	winkelfunctie
2535	2.1	0.0	28		80	
2536	11.7	0.0	57		80	woonfunctie
2537	10.1	0.0	70		80	winkelfunctie
2538	2.5	0.0	7		80	
2539	2.5	0.0	7		80	
2540	13.1	0.0	29		80	woonfunctie
2541	10.9	0.0	56		80	winkelfunctie
2542	9.6	0.0	26		80	
2543	9.0	0.0	29		80	winkelfunctie
2544	10.5	0.0	62		80	
2545	2.8	0.0	11		80	
2546	9.7	0.0	69		80	winkelfunctie
2547	9.3	0.0	66		80	winkelfunctie
2548	10.1	0.0	22		80	woonfunctie
2549	10.2	0.0	83		80	winkelfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2550	9.8	0.0	56		80	winkelfunctie
2551	7.3	0.0	32		80	
2552	2.5	0.0	12		80	
2553	9.7	0.0	27		80	woonfunctie
2554	8.0	0.0	35		80	woonfunctie
2555	9.6	0.0	47		80	woonfunctie
2556	8.5	0.0	54		80	woonfunctie
2557	6.9	0.0	33		80	woonfunctie
2558	6.8	0.0	27		80	woonfunctie
2559	6.9	0.0	49		80	woonfunctie
2560	7.0	0.0	48		80	woonfunctie
2561	12.1	0.0	73		80	woonfunctie
2562	6.2	0.0	36		80	industriefuncti
2563	8.0	0.0	45		80	woonfunctie
2564	2.2	0.0	12		80	
2565	2.8	0.0	8		80	
2566	6.7	0.0	25		80	woonfunctie
2567	6.7	0.0	28		80	woonfunctie
2568	5.4	0.0	11		80	
2569	2.2	0.0	12		80	
2570	7.0	0.0	34		80	woonfunctie
2571	7.1	0.0	33		80	woonfunctie
2572	9.1	0.0	14		80	
2573	2.5	0.0	9		80	
2574	2.4	0.0	9		80	
2575	6.5	0.0	31		80	woonfunctie
2576	10.4	0.0	24		80	woonfunctie
2577	10.2	0.0	22		80	woonfunctie
2578	4.3	0.0	21		80	
2579	10.0	0.0	31		80	woonfunctie
2580	11.7	0.0	104		80	meervoudige 1
2581	8.2	0.0	35		80	woonfunctie
2582	7.9	0.0	34		80	woonfunctie
2583	8.4	0.0	31		80	woonfunctie
2584	7.5	0.0	25		80	woonfunctie
2585	9.3	0.0	33		80	woonfunctie
2586	9.7	0.0	31		80	woonfunctie
2587	9.6	0.0	23		80	woonfunctie
2588	9.9	0.0	27		80	woonfunctie
2589	8.8	0.0	29		80	woonfunctie
2590	8.7	0.0	36		80	woonfunctie
2591	7.6	0.0	37		80	woonfunctie
2592	7.6	0.0	26		80	woonfunctie
2593	7.6	0.0	36		80	woonfunctie
2594	9.8	0.0	64		80	woonfunctie
2595	6.2	0.0	47		80	woonfunctie
2596	11.2	0.0	27		80	woonfunctie
2597	6.4	0.0	44		80	woonfunctie
2598	7.8	0.0	27		80	woonfunctie
2599	4.2	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2600	7.1	0.0	36		80	woonfunctie
2601	2.8	0.0	7		80	
2602	8.4	0.0	19		80	
2603	6.6	0.0	21		80	woonfunctie
2604	0.3	0.0	10		80	
2605	7.4	0.0	20		80	woonfunctie
2606	3.2	0.0	52		80	industriefuncti
2607	6.9	0.0	38		80	woonfunctie
2608	5.0	0.0	22		80	
2609	7.8	0.0	44		80	
2610	4.2	0.0	9		80	
2611	7.4	0.0	44		80	woonfunctie
2612	0.2	0.0	10		80	
2613	2.4	0.0	9		80	
2614	3.8	0.0	43		80	
2615	3.9	0.0	33		80	
2616	13.0	0.0	13		80	
2617	7.7	0.0	74		80	meervoudige 1
2618	9.1	0.0	30		80	woonfunctie
2619	9.1	0.0	26		80	woonfunctie
2620	7.5	0.0	41		80	woonfunctie
2621	9.2	0.0	32		80	woonfunctie
2622	7.2	0.0	22		80	woonfunctie
2623	7.5	0.0	41		80	woonfunctie
2624	7.3	0.0	24		80	woonfunctie
2625	6.6	0.0	57		80	woonfunctie
2626	5.9	0.0	88		80	woonfunctie
2627	6.7	0.0	25		80	woonfunctie
2628	3.2	0.0	24		80	
2629	3.3	0.0	56		80	industriefuncti
2630	6.8	0.0	47		80	woonfunctie
2631	6.8	0.0	21		80	
2632	7.5	0.0	20		80	woonfunctie
2633	2.3	0.0	8		80	
2634	5.0	0.0	44		80	woonfunctie
2635	2.5	0.0	8		80	
2636	7.4	0.0	35		80	woonfunctie
2637	6.6	0.0	24		80	
2638	6.5	0.0	29		80	woonfunctie
2639	3.3	0.0	13		80	
2640	6.4	0.0	29		80	woonfunctie
2641	7.2	0.0	30		80	woonfunctie
2642	6.3	0.0	31		80	woonfunctie
2643	2.6	0.0	24		80	
2644	8.0	0.0	28		80	woonfunctie
2645	8.0	0.0	42		80	woonfunctie
2646	8.0	0.0	38		80	woonfunctie
2647	8.0	0.0	39		80	woonfunctie
2648	8.3	0.0	63		80	woonfunctie
2649	4.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2650	11.4	0.0	46		80	woonfunctie
2651	8.8	0.0	27		80	
2652	9.6	0.0	30		80	woonfunctie
2653	9.1	0.0	32		80	woonfunctie
2654	11.6	0.0	52		80	bijeenkomstfu
2655	12.7	0.0	27		80	
2656	5.5	0.0	28		80	
2657	11.0	0.0	66		80	bijeenkomstfu
2658	9.2	0.0	148		80	woonfunctie
2659	11.8	0.0	21		80	woonfunctie
2660	11.0	0.0	32		80	woonfunctie
2661	21.2	0.0	179		80	woonfunctie
2662	4.4	0.0	31		80	
2663	2.7	0.0	11		80	
2664	3.3	0.0	12		80	
2665	3.6	0.0	10		80	
2666	3.9	0.0	13		80	
2667	2.4	0.0	13		80	
2668	2.3	0.0	12		80	
2669	7.7	0.0	38		80	woonfunctie
2670	2.7	0.0	9		80	
2671	8.2	0.0	23		80	woonfunctie
2672	2.1	0.0	8		80	
2673	7.5	0.0	30		80	woonfunctie
2674	7.2	0.0	23		80	woonfunctie
2675	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
2676	7.7	0.0	27		80	woonfunctie
2677	8.0	0.0	35		80	woonfunctie
2678	7.5	0.0	89		80	woonfunctie
2679	8.2	0.0	33		80	woonfunctie
2680	4.9	0.0	12		80	
2681	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
2682	8.3	0.0	33		80	woonfunctie
2683	1.1	0.0	12		80	
2684	3.6	0.0	13		80	
2685	8.2	0.0	26		80	woonfunctie
2686	8.2	0.0	34		80	woonfunctie
2687	8.0	0.0	41		80	woonfunctie
2688	8.2	0.0	44		80	woonfunctie
2689	8.4	0.0	34		80	woonfunctie
2690	8.4	0.0	38		80	woonfunctie
2691	8.5	0.0	47		80	woonfunctie
2692	2.5	0.0	7		80	
2693	8.8	0.0	32		80	woonfunctie
2694	10.0	0.0	30		80	woonfunctie
2695	6.3	0.0	28		80	woonfunctie
2696	10.0	0.0	31		80	woonfunctie
2697	2.7	0.0	18		80	meervoudige 1
2698	2.7	0.0	18		80	meervoudige 1
2699	3.8	0.0	47		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2700	7.8	0.0	29	Veemarkt	80	woonfunctie
2701	3.1	0.0	12		80	
2702	4.0	0.0	17		80	
2703	8.9	0.0	42		80	woonfunctie
2704	9.0	0.0	43		80	woonfunctie
2705	7.3	0.0	60		80	meervoudige 1
2706	11.5	0.0	27		80	woonfunctie
2707	2.5	0.0	7		80	
2708	11.6	0.0	34		80	woonfunctie
2709	10.3	0.0	170		80	kantoorfunctie
2710	10.5	0.0	92		80	woonfunctie
2711	7.2	0.0	21		80	woonfunctie
2712	8.4	0.0	25		80	woonfunctie
2713	8.5	0.0	21		80	woonfunctie
2714	8.7	0.0	25		80	woonfunctie
2715	8.1	0.0	24		80	woonfunctie
2716	2.9	0.0	16		80	
2717	7.7	0.0	30		80	woonfunctie
2718	10.2	0.0	71		80	winkelfunctie
2719	6.9	0.0	61		80	winkelfunctie
2720	12.0	0.0	54		80	winkelfunctie
2721	6.0	0.0	24		80	meervoudige 1
2722	3.1	0.0	183		80	industriefuncti
2723	8.1	0.0	58		80	meervoudige 1
2724	12.6	0.0	34		80	woonfunctie
2725	11.2	0.0	146		80	woonfunctie
2726	3.6	0.0	22		80	
2727	14.0	0.0	86		80	
2728	3.0	0.0	42		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^\) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	0.0 Veemarkt	1	gevel			01	VL	(0)	1	3.2	62.07	59.13	52.89	62.75	63	62.89	63	62.07	59.13	52.89		
								VL	(0)	1	6.2	62.23	59.29	53.05	62.91	63	63.05	63	62.23	59.29	53.05		
								VL	(0)	1	9.2	62.20	59.26	53.02	62.88	63	63.02	63	62.20	59.26	53.02		
								VL	(0)	1	12.2	62.08	59.14	52.90	62.76	63	62.90	63	62.08	59.14	52.90		
								VL	(1)	1	3.2	61.29	58.45	52.06	61.98	5	57	62.06	5	57	61.29	58.45	52.06
								VL	(1)	1	6.2	61.46	58.62	52.24	62.15	5	57	62.24	5	57	61.46	58.62	52.24
								VL	(1)	1	9.2	61.44	58.59	52.21	62.13	5	57	62.21	5	57	61.44	58.59	52.21
								VL	(1)	1	12.2	61.32	58.47	52.10	62.01	5	57	62.10	5	57	61.32	58.47	52.10
								VL	(4)	1	3.2	52.85	49.29	43.97	53.51	5	49	53.97	5	49	52.85	49.29	43.97
								VL	(4)	1	6.2	53.04	49.48	44.16	53.70	5	49	54.16	5	49	53.04	49.48	44.16
								VL	(4)	1	9.2	52.96	49.41	44.09	53.62	5	49	54.09	5	49	52.96	49.41	44.09
								VL	(4)	1	12.2	52.83	49.28	43.96	53.49	5	48	53.96	5	49	52.83	49.28	43.96
								VL	(5)	1	3.2	19.97	16.28	11.08	20.60	5	16	21.08	5	16	19.97	16.28	11.08
								VL	(5)	1	6.2	20.61	16.87	11.73	21.23	5	16	21.73	5	17	20.61	16.87	11.73
								VL	(5)	1	9.2	21.99	18.19	13.13	22.61	5	18	23.13	5	18	21.99	18.19	13.13
								VL	(5)	1	12.2	25.76	21.95	16.90	26.38	5	21	26.90	5	22	25.76	21.95	16.90
								VL	(6)	1	3.2	18.75	15.52	9.30	19.28	5	14	19.30	5	14	18.75	15.52	9.30
								VL	(6)	1	6.2	19.27	15.99	9.82	19.79	5	15	19.82	5	15	19.27	15.99	9.82
								VL	(6)	1	9.2	20.91	17.57	11.45	21.41	5	16	21.45	5	16	20.91	17.57	11.45
								VL	(6)	1	12.2	23.58	20.23	14.11	24.07	5	19	24.11	5	19	23.58	20.23	14.11
								VL	(7)	1	3.2	31.16	28.42	21.90	31.86	5	27	31.90	5	27	31.16	28.42	21.90
								VL	(7)	1	6.2	30.74	27.99	21.48	31.44	5	26	31.48	5	26	30.74	27.99	21.48
								VL	(7)	1	9.2	30.78	28.03	21.52	31.48	5	26	31.52	5	27	30.78	28.03	21.52
								VL	(7)	1	12.2	31.27	28.52	22.01	31.97	5	27	32.01	5	27	31.27	28.52	22.01
								VL	(8)	1	3.2	19.84	16.99	10.56	20.51	5	16	20.56	5	16	19.84	16.99	10.56
								VL	(8)	1	6.2	20.37	17.52	11.09	21.04	5	16	21.09	5	16	20.37	17.52	11.09
								VL	(8)	1	9.2	21.46	18.63	12.18	22.13	5	17	22.18	5	17	21.46	18.63	12.18
								VL	(8)	1	12.2	26.02	23.24	16.72	26.70	5	22	26.72	5	22	26.02	23.24	16.72
								VL	(9)	1	3.2	31.85	29.09	22.57	32.54	5	28	32.57	5	28	31.85	29.09	22.57
								VL	(9)	1	6.2	31.51	28.73	22.23	32.20	5	27	32.23	5	27	31.51	28.73	22.23
								VL	(9)	1	9.2	31.45	28.66	22.18	32.14	5	27	32.18	5	27	31.45	28.66	22.18
								VL	(9)	1	12.2	32.48	29.68	23.22	33.17	5	28	33.22	5	28	32.48	29.68	23.22
								VL	(10)	1	3.2	42.96	39.83	33.92	43.65	5	39	43.92	5	39	42.96	39.83	33.92
								VL	(10)	1	6.2	42.81	39.67	33.77	43.50	5	38	43.77	5	39	42.81	39.67	33.77
								VL	(10)	1	9.2	43.29	40.15	34.25	43.98	5	39	44.25	5	39	43.29	40.15	34.25
								VL	(10)	1	12.2	43.53	40.39	34.50	44.22	5	39	44.50	5	39	43.53	40.39	34.50
								VL	(11)	1	3.2	24.30	20.89	15.41	24.98	5	20	25.41	5	20	24.30	20.89	15.41
								VL	(11)	1	6.2	23.54	20.12	14.65	24.22	5	19	24.65	5	20	23.54	20.12	14.65
								VL	(11)	1	9.2	14.88	11.17	6.09	15.54	5	11	16.09	5	11	14.88	11.17	6.09
								VL	(11)	1	12.2	13.07	9.31	4.29	13.73	5	9	14.29	5	9	13.07	9.31	4.29
								VL	(12)	1	3.2	26.27	22.81	17.42	26.96	5	22	27.42	5	22	26.27	22.81	17.42
								VL	(12)	1	6.2	25.87	22.41	17.02	26.56	5	22	27.02	5	22	25.87	22.41	17.02
								VL	(12)	1	9.2	12.55	8.75	3.83	13.22	5	8	13.83	5	9	12.55	8.75	3.83
								VL	(12)	1	12.2	11.67	7.86	2.95	12.34	5	7	12.95	5	8	11.67	7.86	2.95
								VL	(13)	1	3.2	6.01	2.24	-3.24	6.49	5	1	6.76	5	2	6.01	2.24	-3.24
								VL	(13)	1	6.2	6.52	2.71	-2.73	6.99	5	2	7.27	5	2	6.52	2.71	-2.73
								VL	(13)	1	9.2	8.17	4.33	-1.08	8.64	5	4	8.92	5	4	8.17	4.33	-1.08
								VL	(13)	1	12.2	11.27	7.42	2.02	11.74	5	7	12.02	5	7	11.27	7.42	2.02
								VL	(14)	1	3.2	30.94	26.97	22.43	31.66	5	27	32.43	5	27	30.94	26.97	22.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
2	0.0	0.0 Veemarkt	1 gevel		02	VL (14)	1	6.2	30.72	26.73	22.22	31.44	5	26	32.22	5	27	30.72	26.73	22.22				
						VL (14)	1	9.2	31.18	27.20	22.67	31.90	5	27	32.67	5	28	31.18	27.20	22.67				
						VL (14)	1	12.2	31.79	27.82	23.28	32.51	5	28	33.28	5	28	31.79	27.82	23.28				
						VL (16)	1	3.2	36.21	33.29	26.99	36.88	5	32	36.99	5	32	36.21	33.29	26.99				
						VL (16)	1	6.2	36.19	33.27	26.98	36.87	5	32	36.98	5	32	36.19	33.27	26.98				
						VL (16)	1	9.2	36.37	33.45	27.15	37.04	5	32	37.15	5	32	36.37	33.45	27.15				
						VL (16)	1	12.2	37.39	34.50	28.16	38.07	5	33	38.16	5	33	37.39	34.50	28.16				
						VL (17)	1	3.2	46.26	43.08	36.87	46.82	5	42	46.87	5	42	46.26	43.08	36.87				
						VL (17)	1	6.2	46.03	42.85	36.64	46.59	5	42	46.64	5	42	46.03	42.85	36.64				
						VL (17)	1	9.2	45.69	42.51	36.30	46.25	5	41	46.30	5	41	45.69	42.51	36.30				
						VL (17)	1	12.2	45.29	42.11	35.90	45.85	5	41	45.90	5	41	45.29	42.11	35.90				
						VL (18)	1	3.2	27.56	24.29	18.17	28.10	5	23	28.17	5	23	27.56	24.29	18.17				
						VL (18)	1	6.2	27.60	24.34	18.22	28.14	5	23	28.22	5	23	27.60	24.34	18.22				
						VL (18)	1	9.2	27.37	24.11	17.98	27.91	5	23	27.98	5	23	27.37	24.11	17.98				
						VL (18)	1	12.2	21.30	17.92	11.92	21.82	5	17	21.92	5	17	21.30	17.92	11.92				
						VL (19)	1	3.2	11.90	8.45	2.53	12.41	5	7	12.53	5	8	11.90	8.45	2.53				
						VL (19)	1	6.2	12.81	9.35	3.44	13.31	5	8	13.44	5	8	12.81	9.35	3.44				
						VL (19)	1	9.2	14.82	11.41	5.44	15.33	5	10	15.44	5	10	14.82	11.41	5.44				
						VL (19)	1	12.2	18.64	15.24	9.26	19.15	5	14	19.26	5	14	18.64	15.24	9.26				
						VL (20)	1	3.2	15.29	12.02	6.14	15.91	5	11	16.14	5	11	15.29	12.02	6.14				
						VL (20)	1	6.2	14.22	10.87	5.10	14.83	5	10	15.10	5	10	14.22	10.87	5.10				
						VL (20)	1	9.2	15.31	11.88	6.20	15.91	5	11	16.20	5	11	15.31	11.88	6.20				
						VL (20)	1	12.2	17.83	14.40	8.72	18.43	5	13	18.72	5	14	17.83	14.40	8.72				
						VL (21)	1	3.2	15.62	12.31	6.13	16.12	5	11	16.13	5	11	15.62	12.31	6.13				
						VL (21)	1	6.2	15.93	12.64	6.43	16.43	5	11	16.43	5	11	15.93	12.64	6.43				
						VL (21)	1	9.2	15.92	12.65	6.42	16.42	5	11	16.42	5	11	15.92	12.65	6.42				
						VL (21)	1	12.2	12.68	9.45	3.19	13.19	5	8	13.19	5	8	12.68	9.45	3.19				
						VL (0)	1	3.2	59.27	56.27	50.00	59.91						60	60.00		60	59.27	56.27	50.00
						VL (0)	1	6.2	59.16	56.18	49.90	59.81						60	59.90		60	59.16	56.18	49.90
						VL (0)	1	9.2	59.11	56.14	49.86	59.76						60	59.86		60	59.11	56.14	49.86
						VL (0)	1	12.2	59.03	56.08	49.80	59.69						60	59.80		60	59.03	56.08	49.80
						VL (1)	1	3.2	56.88	54.01	47.67	57.57	5					53	57.67	5	53	56.88	54.01	47.67
						VL (1)	1	6.2	57.28	54.41	48.07	57.97	5					53	58.07	5	53	57.28	54.41	48.07
						VL (1)	1	9.2	57.55	54.67	48.34	58.24	5					53	58.34	5	53	57.55	54.67	48.34
						VL (1)	1	12.2	57.65	54.77	48.44	58.34	5					53	58.44	5	53	57.65	54.77	48.44
						VL (4)	1	3.2	28.82	25.15	19.98	29.47	5					24	29.98	5	25	28.82	25.15	19.98
						VL (4)	1	6.2	27.06	23.32	18.23	27.70	5					23	28.23	5	23	27.06	23.32	18.23
						VL (4)	1	9.2	27.12	23.37	18.30	27.76	5					23	28.30	5	23	27.12	23.37	18.30
						VL (4)	1	12.2	27.52	23.76	18.69	28.16	5					23	28.69	5	24	27.52	23.76	18.69
						VL (5)	1	3.2	19.09	15.40	10.20	19.72	5					15	20.20	5	15	19.09	15.40	10.20
						VL (5)	1	6.2	17.88	14.07	9.02	18.50	5					13	19.02	5	14	17.88	14.07	9.02
						VL (5)	1	9.2	18.04	14.23	9.19	18.66	5					14	19.19	5	14	18.04	14.23	9.19
						VL (5)	1	12.2	17.81	14.01	8.96	18.43	5					13	18.96	5	14	17.81	14.01	8.96
						VL (6)	1	3.2	21.30	17.91	11.83	21.78	5					17	21.83	5	17	21.30	17.91	11.83
						VL (6)	1	6.2	21.51	18.11	12.04	21.99	5					17	22.04	5	17	21.51	18.11	12.04
						VL (6)	1	9.2	22.24	18.85	12.77	22.72	5					18	22.77	5	18	22.24	18.85	12.77
						VL (6)	1	12.2	23.11	19.72	13.64	23.59	5					19	23.64	5	19	23.11	19.72	13.64
						VL (7)	1	3.2	31.13	28.37	21.88	31.83	5					27	31.88	5	27	31.13	28.37	21.88
VL (7)	1	6.2	31.00	28.23	21.75	31.70	5					27	31.75	5	27	31.00	28.23	21.75						
VL (7)	1	9.2	31.01	28.24	21.76	31.71	5					27	31.76	5	27	31.01	28.24	21.76						
VL (7)	1	12.2	31.95	29.19	22.71	32.65	5					28	32.71	5	28	31.95	29.19	22.71						
VL (8)	1	3.2	17.79	14.89	8.52	18.45	5					13	18.52	5	14	17.79	14.89	8.52						

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	(8)	1	6.2	17.99	15.10	8.73	18.66	5	14	18.73	5	14	17.99	15.10	8.73
								VL	(8)	1	9.2	18.60	15.72	9.34	19.27	5	14	19.34	5	14	18.60	15.72	9.34
								VL	(8)	1	12.2	19.05	16.18	9.79	19.72	5	15	19.79	5	15	19.05	16.18	9.79
								VL	(9)	1	3.2	25.28	22.33	16.06	25.95	5	21	26.06	5	21	25.28	22.33	16.06
								VL	(9)	1	6.2	25.60	22.66	16.39	26.27	5	21	26.39	5	21	25.60	22.66	16.39
								VL	(9)	1	9.2	25.85	22.91	16.63	26.52	5	22	26.63	5	22	25.85	22.91	16.63
								VL	(9)	1	12.2	25.97	23.03	16.75	26.64	5	22	26.75	5	22	25.97	23.03	16.75
								VL	(10)	1	3.2	42.89	39.77	33.84	43.58	5	39	43.84	5	39	42.89	39.77	33.84
								VL	(10)	1	6.2	43.03	39.90	33.99	43.72	5	39	43.99	5	39	43.03	39.90	33.99
								VL	(10)	1	9.2	43.71	40.57	34.67	44.40	5	39	44.67	5	40	43.71	40.57	34.67
								VL	(10)	1	12.2	44.24	41.11	35.20	44.93	5	40	45.20	5	40	44.24	41.11	35.20
								VL	(11)	1	3.2	28.58	25.14	19.69	29.26	5	24	29.69	5	25	28.58	25.14	19.69
								VL	(11)	1	6.2	28.37	24.93	19.49	29.05	5	24	29.49	5	24	28.37	24.93	19.49
								VL	(11)	1	9.2	28.78	25.33	19.90	29.46	5	24	29.90	5	25	28.78	25.33	19.90
								VL	(11)	1	12.2	29.34	25.89	20.45	30.02	5	25	30.45	5	25	29.34	25.89	20.45
								VL	(12)	1	3.2	32.08	28.58	23.25	32.77	5	28	33.25	5	28	32.08	28.58	23.25
								VL	(12)	1	6.2	31.53	28.02	22.70	32.22	5	27	32.70	5	28	31.53	28.02	22.70
								VL	(12)	1	9.2	31.18	27.67	22.35	31.87	5	27	32.35	5	27	31.18	27.67	22.35
								VL	(12)	1	12.2	31.53	28.03	22.71	32.22	5	27	32.71	5	28	31.53	28.03	22.71
								VL	(13)	1	3.2	12.62	8.76	3.37	13.08	5	8	13.37	5	8	12.62	8.76	3.37
								VL	(13)	1	6.2	13.11	9.22	3.87	13.57	5	9	13.87	5	9	13.11	9.22	3.87
								VL	(13)	1	9.2	13.41	9.50	4.16	13.86	5	9	14.16	5	9	13.41	9.50	4.16
								VL	(13)	1	12.2	13.75	9.84	4.50	14.20	5	9	14.50	5	9	13.75	9.84	4.50
								VL	(14)	1	3.2	31.22	27.23	22.71	31.94	5	27	32.71	5	28	31.22	27.23	22.71
								VL	(14)	1	6.2	30.90	26.91	22.39	31.62	5	27	32.39	5	27	30.90	26.91	22.39
								VL	(14)	1	9.2	31.40	27.42	22.89	32.12	5	27	32.89	5	28	31.40	27.42	22.89
								VL	(14)	1	12.2	31.95	27.97	23.43	32.67	5	28	33.43	5	28	31.95	27.97	23.43
								VL	(16)	1	3.2	34.65	31.75	25.43	35.33	5	30	35.43	5	30	34.65	31.75	25.43
								VL	(16)	1	6.2	34.70	31.78	25.48	35.37	5	30	35.48	5	30	34.70	31.78	25.48
								VL	(16)	1	9.2	35.15	32.24	25.93	35.83	5	31	35.93	5	31	35.15	32.24	25.93
								VL	(16)	1	12.2	36.13	33.23	26.91	36.81	5	32	36.91	5	32	36.13	33.23	26.91
								VL	(17)	1	3.2	54.80	51.62	45.41	55.36	5	50	55.41	5	50	54.80	51.62	45.41
								VL	(17)	1	6.2	53.60	50.42	44.21	54.16	5	49	54.21	5	49	53.60	50.42	44.21
								VL	(17)	1	9.2	52.56	49.38	43.17	53.12	5	48	53.17	5	48	52.56	49.38	43.17
								VL	(17)	1	12.2	51.70	48.52	42.31	52.26	5	47	52.31	5	47	51.70	48.52	42.31
								VL	(18)	1	3.2	42.98	39.79	33.59	43.54	5	39	43.59	5	39	42.98	39.79	33.59
								VL	(18)	1	6.2	43.50	40.32	34.11	44.06	5	39	44.11	5	39	43.50	40.32	34.11
								VL	(18)	1	9.2	43.60	40.41	34.21	44.16	5	39	44.21	5	39	43.60	40.41	34.21
								VL	(18)	1	12.2	43.61	40.42	34.22	44.17	5	39	44.22	5	39	43.61	40.42	34.22
								VL	(19)	1	3.2	34.17	31.02	24.78	34.73	5	30	34.78	5	30	34.17	31.02	24.78
								VL	(19)	1	6.2	35.28	32.12	25.89	35.84	5	31	35.89	5	31	35.28	32.12	25.89
								VL	(19)	1	9.2	35.76	32.59	26.37	36.32	5	31	36.37	5	31	35.76	32.59	26.37
								VL	(19)	1	12.2	35.91	32.75	26.52	36.47	5	31	36.52	5	32	35.91	32.75	26.52
								VL	(20)	1	3.2	19.76	16.52	10.61	20.39	5	15	20.61	5	16	19.76	16.52	10.61
								VL	(20)	1	6.2	17.23	13.85	8.11	17.84	5	13	18.11	5	13	17.23	13.85	8.11
								VL	(20)	1	9.2	17.97	14.63	8.85	18.59	5	14	18.85	5	14	17.97	14.63	8.85
								VL	(20)	1	12.2	19.32	16.06	10.18	19.95	5	15	20.18	5	15	19.32	16.06	10.18
								VL	(21)	1	3.2	36.37	33.32	26.90	36.93	5	32	36.90	5	32	36.37	33.32	26.90
								VL	(21)	1	6.2	37.70	34.65	28.23	38.26	5	33	38.23	5	33	37.70	34.65	28.23
								VL	(21)	1	9.2	37.96	34.90	28.48	38.51	5	34	38.48	5	33	37.96	34.90	28.48
								VL	(21)	1	12.2	37.95	34.89	28.48	38.51	5	34	38.48	5	33	37.95	34.89	28.48
3	0.0	0.0 Veemarkt	1	gevel			03	VL	(0)	1	3.2	52.20	49.15	42.95	52.83		53	52.95		53	52.20	49.15	42.95

3 0.0 0.0 Veemarkt

1 gevel

03

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	(0)					1	6.2	52.94	49.90	43.70	53.58		54	53.70		54	52.94	49.90	43.70
				VL	(0)					1	9.2	51.79	48.73	42.47	52.40		52	52.47		52	51.79	48.73	42.47
				VL	(0)					1	12.2	50.84	47.72	41.52	51.43		51	51.52		52	50.84	47.72	41.52
				VL	(1)					1	3.2	49.23	46.31	40.05	49.92	5	45	50.05	5	45	49.23	46.31	40.05
				VL	(1)					1	6.2	50.46	47.54	41.27	51.14	5	46	51.27	5	46	50.46	47.54	41.27
				VL	(1)					1	9.2	47.50	44.65	38.27	48.19	5	43	48.27	5	43	47.50	44.65	38.27
				VL	(1)					1	12.2	44.61	41.69	35.43	45.30	5	40	45.43	5	40	44.61	41.69	35.43
				VL	(4)					1	3.2	32.13	28.33	23.30	32.76	5	28	33.30	5	28	32.13	28.33	23.30
				VL	(4)					1	6.2	34.18	30.33	25.35	34.80	5	30	35.35	5	30	34.18	30.33	25.35
				VL	(4)					1	9.2	29.34	25.47	20.54	29.97	5	25	30.54	5	26	29.34	25.47	20.54
				VL	(4)					1	12.2	25.86	21.85	17.12	26.49	5	21	27.12	5	22	25.86	21.85	17.12
				VL	(5)					1	3.2	21.38	17.59	12.52	22.00	5	17	22.52	5	18	21.38	17.59	12.52
				VL	(5)					1	6.2	25.74	22.03	16.86	26.37	5	21	26.86	5	22	25.74	22.03	16.86
				VL	(5)					1	9.2	23.48	19.77	14.60	24.11	5	19	24.60	5	20	23.48	19.77	14.60
				VL	(5)					1	12.2	21.13	17.47	12.23	21.76	5	17	22.23	5	17	21.13	17.47	12.23
				VL	(6)					1	3.2	27.88	24.60	18.42	28.39	5	23	28.42	5	23	27.88	24.60	18.42
				VL	(6)					1	6.2	32.74	29.45	23.28	33.25	5	28	33.28	5	28	32.74	29.45	23.28
				VL	(6)					1	9.2	35.82	32.65	26.37	36.36	5	31	36.37	5	31	35.82	32.65	26.37
				VL	(6)					1	12.2	38.30	35.24	28.86	38.87	5	34	38.86	5	34	38.30	35.24	28.86
				VL	(7)					1	3.2	29.28	26.52	20.04	29.98	5	25	30.04	5	25	29.28	26.52	20.04
				VL	(7)					1	6.2	29.58	26.81	20.33	30.28	5	25	30.33	5	25	29.58	26.81	20.33
				VL	(7)					1	9.2	26.09	23.32	16.86	26.80	5	22	26.86	5	22	26.09	23.32	16.86
				VL	(7)					1	12.2	25.97	23.19	16.73	26.67	5	22	26.73	5	22	25.97	23.19	16.73
				VL	(8)					1	3.2	19.88	17.03	10.61	20.55	5	16	20.61	5	16	19.88	17.03	10.61
				VL	(8)					1	6.2	23.40	20.56	14.13	24.08	5	19	24.13	5	19	23.40	20.56	14.13
				VL	(8)					1	9.2	18.20	15.33	8.93	18.87	5	14	18.93	5	14	18.20	15.33	8.93
				VL	(8)					1	12.2	12.28	9.36	3.02	12.94	5	8	13.02	5	8	12.28	9.36	3.02
				VL	(9)					1	3.2	28.19	25.26	18.96	28.86	5	24	28.96	5	24	28.19	25.26	18.96
				VL	(9)					1	6.2	31.93	29.01	22.71	32.60	5	28	32.71	5	28	31.93	29.01	22.71
				VL	(9)					1	9.2	28.28	25.38	19.05	28.96	5	24	29.05	5	24	28.28	25.38	19.05
				VL	(9)					1	12.2	23.26	20.32	14.04	23.93	5	19	24.04	5	19	23.26	20.32	14.04
				VL	(10)					1	3.2	38.24	35.08	29.24	38.94	5	34	39.24	5	34	38.24	35.08	29.24
				VL	(10)					1	6.2	38.34	35.17	29.33	39.03	5	34	39.33	5	34	38.34	35.17	29.33
				VL	(10)					1	9.2	36.94	33.78	27.90	37.62	5	33	37.90	5	33	36.94	33.78	27.90
				VL	(10)					1	12.2	37.77	34.60	28.74	38.45	5	33	38.74	5	34	37.77	34.60	28.74
				VL	(11)					1	3.2	29.12	25.70	20.23	29.80	5	25	30.23	5	25	29.12	25.70	20.23
				VL	(11)					1	6.2	28.98	25.55	20.09	29.66	5	25	30.09	5	25	28.98	25.55	20.09
				VL	(11)					1	9.2	29.56	26.13	20.67	30.24	5	25	30.67	5	26	29.56	26.13	20.67
				VL	(11)					1	12.2	30.18	26.75	21.29	30.86	5	26	31.29	5	26	30.18	26.75	21.29
				VL	(12)					1	3.2	20.68	16.88	11.95	21.35	5	16	21.95	5	17	20.68	16.88	11.95
				VL	(12)					1	6.2	20.02	16.18	11.31	20.69	5	16	21.31	5	16	20.02	16.18	11.31
				VL	(12)					1	9.2	20.28	16.42	11.58	20.95	5	16	21.58	5	17	20.28	16.42	11.58
				VL	(12)					1	12.2	20.39	16.53	11.69	21.06	5	16	21.69	5	17	20.39	16.53	11.69
				VL	(13)					1	3.2	14.87	11.10	5.61	15.35	5	10	15.61	5	11	14.87	11.10	5.61
				VL	(13)					1	6.2	17.81	13.98	8.55	18.28	5	13	18.55	5	14	17.81	13.98	8.55
				VL	(13)					1	9.2	18.59	14.81	9.33	19.07	5	14	19.33	5	14	18.59	14.81	9.33
				VL	(13)					1	12.2	19.80	16.05	10.53	20.28	5	15	20.53	5	16	19.80	16.05	10.53
				VL	(14)					1	3.2	27.12	23.16	18.59	27.84	5	23	28.59	5	24	27.12	23.16	18.59
				VL	(14)					1	6.2	26.78	22.81	18.26	27.50	5	22	28.26	5	23	26.78	22.81	18.26
				VL	(14)					1	9.2	18.16	13.85	9.76	18.87	5	14	19.76	5	15	18.16	13.85	9.76
				VL	(14)					1	12.2	20.07	15.71	11.68	20.77	5	16	21.68	5	17	20.07	15.71	11.68
				VL	(16)					1	3.2	20.67	17.67	11.49	21.34	5	16	21.49	5	16	20.67	17.67	11.49

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep		sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
4	0.0	0.0 Veemarkt	1 gevel			08		VL (16)		1	6.2	22.76	19.73	13.59	23.43	5	18	23.59	5	19	22.76	19.73	13.59		
								VL (16)		1	9.2	23.54	20.52	14.37	24.21	5	19	24.37	5	19	23.54	20.52	14.37		
								VL (16)		1	12.2	25.68	22.69	16.49	26.35	5	21	26.49	5	21	25.68	22.69	16.49		
								VL (17)		1	3.2	47.02	43.83	37.63	47.58	5	43	47.63	5	43	47.02	43.83	37.63		
								VL (17)		1	6.2	46.55	43.35	37.16	47.10	5	42	47.16	5	42	46.55	43.35	37.16		
								VL (17)		1	9.2	45.98	42.76	36.59	46.53	5	42	46.59	5	42	45.98	42.76	36.59		
								VL (17)		1	12.2	45.23	42.03	35.84	45.78	5	41	45.84	5	41	45.23	42.03	35.84		
								VL (18)		1	3.2	42.85	39.66	33.46	43.41	5	38	43.46	5	38	42.85	39.66	33.46		
								VL (18)		1	6.2	43.51	40.31	34.12	44.06	5	39	44.12	5	39	43.51	40.31	34.12		
								VL (18)		1	9.2	44.79	41.61	35.40	45.35	5	40	45.40	5	40	44.79	41.61	35.40		
								VL (18)		1	12.2	44.86	41.67	35.47	45.42	5	40	45.47	5	40	44.86	41.67	35.47		
								VL (19)		1	3.2	19.25	15.75	9.88	19.75	5	15	19.88	5	15	19.25	15.75	9.88		
								VL (19)		1	6.2	28.18	24.85	18.80	28.71	5	24	28.80	5	24	28.18	24.85	18.80		
								VL (19)		1	9.2	36.41	33.25	27.02	36.97	5	32	37.02	5	32	36.41	33.25	27.02		
								VL (19)		1	12.2	36.55	33.39	27.17	37.12	5	32	37.17	5	32	36.55	33.39	27.17		
								VL (20)		1	3.2	21.91	18.58	12.78	22.52	5	18	22.78	5	18	21.91	18.58	12.78		
								VL (20)		1	6.2	25.21	21.86	16.09	25.82	5	21	26.09	5	21	25.21	21.86	16.09		
								VL (20)		1	9.2	25.47	22.13	16.34	26.08	5	21	26.34	5	21	25.47	22.13	16.34		
								VL (20)		1	12.2	26.34	23.02	17.21	26.96	5	22	27.21	5	22	26.34	23.02	17.21		
								VL (21)		1	3.2	22.24	18.92	12.74	22.73	5	18	22.74	5	18	22.24	18.92	12.74		
								VL (21)		1	6.2	30.43	27.24	20.94	30.95	5	26	30.94	5	26	30.43	27.24	20.94		
								VL (21)		1	9.2	38.94	35.88	29.47	39.50	5	34	39.47	5	34	38.94	35.88	29.47		
								VL (21)		1	12.2	38.96	35.89	29.48	39.51	5	35	39.48	5	34	38.96	35.89	29.48		
								VL (0)		1	3.2	66.10	63.24	56.87	66.78		67	66.87		67	66.10	63.24	56.87		
								VL (0)		1	6.2	66.00	63.14	56.78	66.69		67	66.78		67	66.00	63.14	56.78		
								VL (0)		1	9.2	65.74	62.88	56.52	66.43		66	66.52		67	65.74	62.88	56.52		
								VL (0)		1	12.2	65.42	62.55	56.20	66.11		66	66.20		66	65.42	62.55	56.20		
								VL (1)		1	3.2	65.79	62.97	56.55	66.48	5	61	66.55	5	62	65.79	62.97	56.55		
								VL (1)		1	6.2	65.67	62.85	56.43	66.36	5	61	66.43	5	61	65.67	62.85	56.43		
								VL (1)		1	9.2	65.39	62.57	56.15	66.08	5	61	66.15	5	61	65.39	62.57	56.15		
								VL (1)		1	12.2	65.05	62.23	55.81	65.74	5	61	65.81	5	61	65.05	62.23	55.81		
								VL (4)		1	3.2	53.28	49.73	44.41	53.94	5	49	54.41	5	49	53.28	49.73	44.41		
								VL (4)		1	6.2	53.51	49.95	44.64	54.17	5	49	54.64	5	50	53.51	49.95	44.64		
								VL (4)		1	9.2	53.46	49.91	44.59	54.12	5	49	54.59	5	50	53.46	49.91	44.59		
								VL (4)		1	12.2	53.33	49.78	44.45	53.99	5	49	54.45	5	49	53.33	49.78	44.45		
								VL (5)		1	3.2	38.58	35.17	29.60	39.23	5	34	39.60	5	35	38.58	35.17	29.60		
								VL (5)		1	6.2	39.36	35.94	30.38	40.01	5	35	40.38	5	35	39.36	35.94	30.38		
								VL (5)		1	9.2	39.73	36.32	30.76	40.39	5	35	40.76	5	36	39.73	36.32	30.76		
								VL (5)		1	12.2	39.99	36.56	31.01	40.64	5	36	41.01	5	36	39.99	36.56	31.01		
								VL (6)		1	3.2	45.70	42.65	36.26	46.27	5	41	46.26	5	41	45.70	42.65	36.26		
VL (6)		1	6.2	45.45	42.40	36.00	46.02	5	41	46.00	5	41	45.45	42.40	36.00										
VL (6)		1	9.2	45.06	42.00	35.61	45.62	5	41	45.61	5	41	45.06	42.00	35.61										
VL (6)		1	12.2	44.57	41.51	35.12	45.13	5	40	45.12	5	40	44.57	41.51	35.12										
VL (7)		1	3.2	26.68	23.88	17.44	27.38	5	22	27.44	5	22	26.68	23.88	17.44										
VL (7)		1	6.2	27.26	24.48	18.01	27.96	5	23	28.01	5	23	27.26	24.48	18.01										
VL (7)		1	9.2	30.63	27.90	21.36	31.33	5	26	31.36	5	26	30.63	27.90	21.36										
VL (7)		1	12.2	31.65	28.93	22.38	32.35	5	27	32.38	5	27	31.65	28.93	22.38										
VL (8)		1	3.2	20.30	17.46	11.03	20.98	5	16	21.03	5	16	20.30	17.46	11.03										
VL (8)		1	6.2	20.69	17.84	11.42	21.36	5	16	21.42	5	16	20.69	17.84	11.42										
VL (8)		1	9.2	20.90	18.06	11.62	21.57	5	17	21.62	5	17	20.90	18.06	11.62										
VL (8)		1	12.2	21.75	18.92	12.47	22.42	5	17	22.47	5	17	21.75	18.92	12.47										
VL (9)		1	3.2	31.51	28.63	22.27	32.19	5	27	32.27	5	27	31.51	28.63	22.27										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
						VL (9)	1	6.2	34.46	31.64	25.21	35.15	5	30	35.21	5	30	34.46	31.64	25.21	
						VL (9)	1	9.2	39.05	36.30	29.77	39.74	5	35	39.77	5	35	39.05	36.30	29.77	
						VL (9)	1	12.2	39.71	36.95	30.43	40.40	5	35	40.43	5	35	39.71	36.95	30.43	
						VL (10)	1	3.2	39.53	36.35	30.56	40.23	5	35	40.56	5	36	39.53	36.35	30.56	
						VL (10)	1	6.2	39.30	36.11	30.33	40.00	5	35	40.33	5	35	39.30	36.11	30.33	
						VL (10)	1	9.2	39.78	36.60	30.81	40.48	5	35	40.81	5	36	39.78	36.60	30.81	
						VL (10)	1	12.2	39.53	36.34	30.58	40.24	5	35	40.58	5	36	39.53	36.34	30.58	
						VL (11)	1	3.2	19.43	15.74	10.63	20.09	5	15	20.63	5	16	19.43	15.74	10.63	
						VL (11)	1	6.2	20.49	16.87	11.67	21.16	5	16	21.67	5	17	20.49	16.87	11.67	
						VL (11)	1	9.2	22.15	18.71	13.27	22.83	5	18	23.27	5	18	22.15	18.71	13.27	
						VL (11)	1	12.2	20.02	16.65	11.11	20.71	5	16	21.11	5	16	20.02	16.65	11.11	
						VL (12)	1	3.2	18.10	14.23	9.40	18.77	5	14	19.40	5	14	18.10	14.23	9.40	
						VL (12)	1	6.2	17.09	13.21	8.39	17.75	5	13	18.39	5	13	17.09	13.21	8.39	
						VL (12)	1	9.2	15.40	11.52	6.70	16.06	5	11	16.70	5	12	15.40	11.52	6.70	
						VL (12)	1	12.2	13.05	9.18	4.34	13.71	5	9	14.34	5	9	13.05	9.18	4.34	
						VL (13)	1	3.2	14.47	10.59	5.22	14.93	5	10	15.22	5	10	14.47	10.59	5.22	
						VL (13)	1	6.2	15.34	11.48	6.08	15.80	5	11	16.08	5	11	15.34	11.48	6.08	
						VL (13)	1	9.2	15.97	12.17	6.71	16.44	5	11	16.71	5	12	15.97	12.17	6.71	
						VL (13)	1	12.2	16.96	13.31	7.68	17.46	5	12	17.68	5	13	16.96	13.31	7.68	
						VL (14)	1	3.2	31.36	27.37	22.86	32.08	5	27	32.86	5	28	31.36	27.37	22.86	
						VL (14)	1	6.2	30.88	26.88	22.37	31.60	5	27	32.37	5	27	30.88	26.88	22.37	
						VL (14)	1	9.2	31.38	27.40	22.87	32.10	5	27	32.87	5	28	31.38	27.40	22.87	
						VL (14)	1	12.2	31.88	27.90	23.36	32.60	5	28	33.36	5	28	31.88	27.90	23.36	
						VL (16)	1	3.2	29.74	26.72	20.56	30.41	5	25	30.56	5	26	29.74	26.72	20.56	
						VL (16)	1	6.2	30.29	27.29	21.11	30.96	5	26	31.11	5	26	30.29	27.29	21.11	
						VL (16)	1	9.2	31.42	28.44	22.22	32.09	5	27	32.22	5	27	31.42	28.44	22.22	
						VL (16)	1	12.2	32.45	29.53	23.23	33.12	5	28	33.23	5	28	32.45	29.53	23.23	
						VL (17)	1	3.2	38.02	34.83	28.63	38.58	5	34	38.63	5	34	38.02	34.83	28.63	
						VL (17)	1	6.2	37.95	34.76	28.56	38.51	5	34	38.56	5	34	37.95	34.76	28.56	
						VL (17)	1	9.2	37.82	34.63	28.43	38.38	5	33	38.43	5	33	37.82	34.63	28.43	
						VL (17)	1	12.2	37.64	34.45	28.25	38.20	5	33	38.25	5	33	37.64	34.45	28.25	
						VL (18)	1	3.2	23.29	19.84	13.91	23.79	5	19	23.91	5	19	23.29	19.84	13.91	
						VL (18)	1	6.2	24.76	21.34	15.38	25.27	5	20	25.38	5	20	24.76	21.34	15.38	
						VL (18)	1	9.2	26.39	23.12	17.01	26.93	5	22	27.01	5	22	26.39	23.12	17.01	
						VL (18)	1	12.2	24.60	21.33	15.22	25.14	5	20	25.22	5	20	24.60	21.33	15.22	
						VL (19)	1	3.2	18.34	14.75	8.97	18.82	5	14	18.97	5	14	18.34	14.75	8.97	
						VL (19)	1	6.2	18.80	15.24	9.43	19.28	5	14	19.43	5	14	18.80	15.24	9.43	
						VL (19)	1	9.2	19.13	15.62	9.76	19.62	5	15	19.76	5	15	19.13	15.62	9.76	
						VL (19)	1	12.2	19.96	16.59	10.58	20.48	5	15	20.58	5	16	19.96	16.59	10.58	
						VL (20)	1	3.2	26.70	23.55	17.53	27.34	5	22	27.53	5	23	26.70	23.55	17.53	
VL (20)	1	6.2	27.39	24.24	18.22	28.03	5	23	28.22	5	23	27.39	24.24	18.22							
VL (20)	1	9.2	28.41	25.28	19.23	29.05	5	24	29.23	5	24	28.41	25.28	19.23							
VL (20)	1	12.2	28.87	25.76	19.69	29.52	5	25	29.69	5	25	28.87	25.76	19.69							
VL (21)	1	3.2	15.31	11.94	5.81	15.79	5	11	15.81	5	11	15.31	11.94	5.81							
VL (21)	1	6.2	15.49	12.13	5.99	15.97	5	11	15.99	5	11	15.49	12.13	5.99							
VL (21)	1	9.2	15.76	12.43	6.26	16.25	5	11	16.26	5	11	15.76	12.43	6.26							
VL (21)	1	12.2	15.89	12.69	6.41	16.41	5	11	16.41	5	11	15.89	12.69	6.41							
5	0.0	0.0 Veemarkt	1 gevel		07	VL (0)	1	3.2	62.82	59.96	53.54	63.49		63	63.54		64	62.82	59.96	53.54	
						VL (0)	1	6.2	62.70	59.84	53.43	63.37		63	63.43		63	62.70	59.84	53.43	
						VL (0)	1	9.2	62.49	59.63	53.23	63.16		63	63.23		63	62.49	59.63	53.23	
						VL (0)	1	12.2	62.26	59.40	53.00	62.93		63	63.00		63	62.26	59.40	53.00	
						VL (1)	1	3.2	62.07	59.26	52.82	62.76	5	58	62.82	5	58	62.07	59.26	52.82	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	(1)	1	6.2	61.98	59.16	52.73	62.67	5	58	62.73	5	58	61.98	59.16	52.73
								VL	(1)	1	9.2	61.81	58.99	52.56	62.50	5	57	62.56	5	58	61.81	58.99	52.56
								VL	(1)	1	12.2	61.62	58.81	52.37	62.31	5	57	62.37	5	57	61.62	58.81	52.37
								VL	(4)	1	3.2	42.74	39.22	33.85	43.40	5	38	43.85	5	39	42.74	39.22	33.85
								VL	(4)	1	6.2	44.11	40.56	35.23	44.77	5	40	45.23	5	40	44.11	40.56	35.23
								VL	(4)	1	9.2	44.42	40.87	35.54	45.08	5	40	45.54	5	41	44.42	40.87	35.54
								VL	(4)	1	12.2	44.34	40.80	35.45	45.00	5	40	45.45	5	40	44.34	40.80	35.45
								VL	(5)	1	3.2	38.57	35.14	29.60	39.22	5	34	39.60	5	35	38.57	35.14	29.60
								VL	(5)	1	6.2	38.96	35.53	29.99	39.61	5	35	39.99	5	35	38.96	35.53	29.99
								VL	(5)	1	9.2	39.04	35.61	30.07	39.69	5	35	40.07	5	35	39.04	35.61	30.07
								VL	(5)	1	12.2	39.09	35.67	30.12	39.74	5	35	40.12	5	35	39.09	35.67	30.12
								VL	(6)	1	3.2	54.30	51.25	44.85	54.87	5	50	54.85	5	50	54.30	51.25	44.85
								VL	(6)	1	6.2	53.87	50.82	44.43	54.44	5	49	54.43	5	49	53.87	50.82	44.43
								VL	(6)	1	9.2	53.30	50.25	43.85	53.87	5	49	53.85	5	49	53.30	50.25	43.85
								VL	(6)	1	12.2	52.66	49.61	43.21	53.23	5	48	53.21	5	48	52.66	49.61	43.21
								VL	(7)	1	3.2	24.37	21.57	15.13	25.07	5	20	25.13	5	20	24.37	21.57	15.13
								VL	(7)	1	6.2	24.71	21.92	15.47	25.41	5	20	25.47	5	20	24.71	21.92	15.47
								VL	(7)	1	9.2	27.97	25.24	18.70	28.67	5	24	28.70	5	24	27.97	25.24	18.70
								VL	(7)	1	12.2	28.82	26.10	19.54	29.52	5	25	29.54	5	25	28.82	26.10	19.54
								VL	(8)	1	3.2	22.69	19.85	13.42	23.37	5	18	23.42	5	18	22.69	19.85	13.42
								VL	(8)	1	6.2	22.91	20.07	13.64	23.59	5	19	23.64	5	19	22.91	20.07	13.64
								VL	(8)	1	9.2	22.74	19.92	13.46	23.42	5	18	23.46	5	18	22.74	19.92	13.46
								VL	(8)	1	12.2	20.63	17.80	11.35	21.30	5	16	21.35	5	16	20.63	17.80	11.35
								VL	(9)	1	3.2	33.72	30.82	24.48	34.39	5	29	34.48	5	29	33.72	30.82	24.48
								VL	(9)	1	6.2	34.02	31.14	24.78	34.70	5	30	34.78	5	30	34.02	31.14	24.78
								VL	(9)	1	9.2	33.94	31.14	24.68	34.63	5	30	34.68	5	30	33.94	31.14	24.68
								VL	(9)	1	12.2	31.71	28.94	22.44	32.40	5	27	32.44	5	27	31.71	28.94	22.44
								VL	(10)	1	3.2	29.16	25.74	20.24	29.83	5	25	30.24	5	25	29.16	25.74	20.24
								VL	(10)	1	6.2	30.96	27.58	22.02	31.63	5	27	32.02	5	27	30.96	27.58	22.02
								VL	(10)	1	9.2	34.92	31.74	25.90	35.61	5	31	35.90	5	31	34.92	31.74	25.90
								VL	(10)	1	12.2	35.09	31.93	26.08	35.78	5	31	36.08	5	31	35.09	31.93	26.08
								VL	(11)	1	3.2	20.83	17.21	12.00	21.49	5	16	22.00	5	17	20.83	17.21	12.00
								VL	(11)	1	6.2	21.21	17.66	12.36	21.88	5	17	22.36	5	17	21.21	17.66	12.36
								VL	(11)	1	9.2	24.79	21.47	15.86	25.48	5	20	25.86	5	21	24.79	21.47	15.86
								VL	(11)	1	12.2	18.67	15.20	9.79	19.35	5	14	19.79	5	15	18.67	15.20	9.79
								VL	(12)	1	3.2	21.43	17.65	12.70	22.10	5	17	22.70	5	18	21.43	17.65	12.70
								VL	(12)	1	6.2	22.05	18.38	13.28	22.73	5	18	23.28	5	18	22.05	18.38	13.28
								VL	(12)	1	9.2	22.46	18.96	13.62	23.14	5	18	23.62	5	19	22.46	18.96	13.62
								VL	(12)	1	12.2	22.29	18.90	13.40	22.98	5	18	23.40	5	18	22.29	18.90	13.40
								VL	(13)	1	3.2	19.40	15.62	10.14	19.88	5	15	20.14	5	15	19.40	15.62	10.14
								VL	(13)	1	6.2	20.85	17.07	11.59	21.33	5	16	21.59	5	17	20.85	17.07	11.59
								VL	(13)	1	9.2	22.85	19.22	13.57	23.35	5	18	23.57	5	19	22.85	19.22	13.57
								VL	(13)	1	12.2	24.93	21.45	15.63	25.45	5	20	25.63	5	21	24.93	21.45	15.63
								VL	(14)	1	3.2	20.47	16.11	12.08	21.17	5	16	22.08	5	17	20.47	16.11	12.08
								VL	(14)	1	6.2	20.90	16.56	12.51	21.61	5	17	22.51	5	18	20.90	16.56	12.51
								VL	(14)	1	9.2	23.14	19.05	14.66	23.85	5	19	24.66	5	20	23.14	19.05	14.66
								VL	(14)	1	12.2	24.75	20.81	16.22	25.47	5	20	26.22	5	21	24.75	20.81	16.22
								VL	(16)	1	3.2	26.73	23.68	17.57	27.40	5	22	27.57	5	23	26.73	23.68	17.57
								VL	(16)	1	6.2	26.98	23.92	17.81	27.64	5	23	27.81	5	23	26.98	23.92	17.81
								VL	(16)	1	9.2	27.77	24.75	18.59	28.44	5	23	28.59	5	24	27.77	24.75	18.59
								VL	(16)	1	12.2	26.86	23.93	17.64	27.53	5	23	27.64	5	23	26.86	23.93	17.64
								VL	(17)	1	3.2	23.04	19.62	13.66	23.55	5	19	23.66	5	19	23.04	19.62	13.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
6	0.0	0.0 Veemarkt	1	gevel			06		VL (17)	1	6.2	23.78	20.39	14.39	24.29	5	19	24.39	5	19	23.78	20.39	14.39
									VL (17)	1	9.2	24.35	21.01	14.97	24.88	5	20	24.97	5	20	24.35	21.01	14.97
									VL (17)	1	12.2	24.23	20.93	14.85	24.76	5	20	24.85	5	20	24.23	20.93	14.85
									VL (18)	1	3.2	22.95	19.52	13.57	23.46	5	18	23.57	5	19	22.95	19.52	13.57
									VL (18)	1	6.2	23.74	20.33	14.35	24.25	5	19	24.35	5	19	23.74	20.33	14.35
									VL (18)	1	9.2	26.27	22.99	16.88	26.81	5	22	26.88	5	22	26.27	22.99	16.88
									VL (18)	1	12.2	24.87	21.58	15.49	25.41	5	20	25.49	5	20	24.87	21.58	15.49
									VL (19)	1	3.2	21.10	17.51	11.73	21.58	5	17	21.73	5	17	21.10	17.51	11.73
									VL (19)	1	6.2	21.25	17.67	11.87	21.73	5	17	21.87	5	17	21.25	17.67	11.87
									VL (19)	1	9.2	20.50	16.92	11.13	20.98	5	16	21.13	5	16	20.50	16.92	11.13
									VL (19)	1	12.2	18.53	14.95	9.16	19.01	5	14	19.16	5	14	18.53	14.95	9.16
									VL (20)	1	3.2	27.29	23.96	18.16	27.90	5	23	28.16	5	23	27.29	23.96	18.16
									VL (20)	1	6.2	29.17	25.87	20.03	29.79	5	25	30.03	5	25	29.17	25.87	20.03
									VL (20)	1	9.2	32.47	29.33	23.30	33.11	5	28	33.30	5	28	32.47	29.33	23.30
									VL (20)	1	12.2	33.57	30.45	24.39	34.21	5	29	34.39	5	29	33.57	30.45	24.39
									VL (21)	1	3.2	17.81	14.45	8.31	18.29	5	13	18.31	5	13	17.81	14.45	8.31
									VL (21)	1	6.2	15.51	12.14	6.01	15.99	5	11	16.01	5	11	15.51	12.14	6.01
									VL (21)	1	9.2	17.04	13.76	7.55	17.54	5	13	17.55	5	13	17.04	13.76	7.55
									VL (21)	1	12.2	16.33	13.08	6.84	16.84	5	12	16.84	5	12	16.33	13.08	6.84
									VL (0)	1	3.2	54.16	51.23	44.85	54.80		55	54.85		55	54.16	51.23	44.85
									VL (0)	1	6.2	52.50	49.49	43.19	53.12		53	53.19		53	52.50	49.49	43.19
									VL (0)	1	9.2	52.10	49.12	42.75	52.72		53	52.75		53	52.10	49.12	42.75
									VL (0)	1	12.2	50.70	47.66	41.31	51.29		51	51.31		51	50.70	47.66	41.31
									VL (1)	1	3.2	52.09	49.25	42.86	52.78	5	48	52.86	5	48	52.09	49.25	42.86
									VL (1)	1	6.2	48.61	45.67	39.44	49.30	5	44	49.44	5	44	48.61	45.67	39.44
									VL (1)	1	9.2	48.12	45.26	38.90	48.81	5	44	48.90	5	44	48.12	45.26	38.90
									VL (1)	1	12.2	42.78	39.86	33.58	43.46	5	38	43.58	5	39	42.78	39.86	33.58
									VL (4)	1	3.2	30.26	26.60	21.40	30.91	5	26	31.40	5	26	30.26	26.60	21.40
									VL (4)	1	6.2	31.94	28.40	23.05	32.60	5	28	33.05	5	28	31.94	28.40	23.05
									VL (4)	1	9.2	25.04	21.20	16.21	25.66	5	21	26.21	5	21	25.04	21.20	16.21
									VL (4)	1	12.2	24.75	20.75	15.99	25.37	5	20	25.99	5	21	24.75	20.75	15.99
									VL (5)	1	3.2	22.04	18.18	13.20	22.65	5	18	23.20	5	18	22.04	18.18	13.20
									VL (5)	1	6.2	21.54	17.72	12.69	22.16	5	17	22.69	5	18	21.54	17.72	12.69
									VL (5)	1	9.2	21.81	18.05	12.94	22.43	5	17	22.94	5	18	21.81	18.05	12.94
									VL (5)	1	12.2	20.67	16.93	11.79	21.29	5	16	21.79	5	17	20.67	16.93	11.79
									VL (6)	1	3.2	49.59	46.55	40.14	50.16	5	45	50.14	5	45	49.59	46.55	40.14
									VL (6)	1	6.2	49.58	46.55	40.14	50.15	5	45	50.14	5	45	49.58	46.55	40.14
									VL (6)	1	9.2	49.37	46.33	39.93	49.94	5	45	49.93	5	45	49.37	46.33	39.93
									VL (6)	1	12.2	49.07	46.02	39.62	49.64	5	45	49.62	5	45	49.07	46.02	39.62
									VL (7)	1	3.2	25.98	23.18	16.75	26.68	5	22	26.75	5	22	25.98	23.18	16.75
									VL (7)	1	6.2	26.70	23.91	17.47	27.40	5	22	27.47	5	22	26.70	23.91	17.47
									VL (7)	1	9.2	24.09	21.34	14.84	24.79	5	20	24.84	5	20	24.09	21.34	14.84
									VL (7)	1	12.2	15.76	12.91	6.55	16.45	5	11	16.55	5	12	15.76	12.91	6.55
									VL (8)	1	3.2	21.05	18.20	11.78	21.72	5	17	21.78	5	17	21.05	18.20	11.78
									VL (8)	1	6.2	21.62	18.79	12.35	22.30	5	17	22.35	5	17	21.62	18.79	12.35
									VL (8)	1	9.2	17.75	14.88	8.48	18.42	5	13	18.48	5	13	17.75	14.88	8.48
									VL (8)	1	12.2	12.58	9.70	3.32	13.25	5	8	13.32	5	8	12.58	9.70	3.32
									VL (9)	1	3.2	31.25	28.33	22.02	31.92	5	27	32.02	5	27	31.25	28.33	22.02
									VL (9)	1	6.2	31.11	28.21	21.88	31.79	5	27	31.88	5	27	31.11	28.21	21.88
									VL (9)	1	9.2	28.71	25.84	19.46	29.39	5	24	29.46	5	24	28.71	25.84	19.46
									VL (9)	1	12.2	11.14	8.17	1.94	11.81	5	7	11.94	5	7	11.14	8.17	1.94
									VL (10)	1	3.2	28.57	25.15	19.70	29.26	5	24	29.70	5	25	28.57	25.15	19.70

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^\) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	(10)	1	6.2	34.29	31.09	25.33	34.99	5	30	35.33	5	30	34.29	31.09	25.33
								VL	(10)	1	9.2	27.89	24.51	18.94	28.56	5	24	28.94	5	24	27.89	24.51	18.94
								VL	(10)	1	12.2	31.31	28.03	22.33	31.99	5	27	32.33	5	27	31.31	28.03	22.33
								VL	(11)	1	3.2	22.07	18.47	13.24	22.74	5	18	23.24	5	18	22.07	18.47	13.24
								VL	(11)	1	6.2	21.53	17.90	12.71	22.20	5	17	22.71	5	18	21.53	17.90	12.71
								VL	(11)	1	9.2	22.14	18.47	13.33	22.80	5	18	23.33	5	18	22.14	18.47	13.33
								VL	(11)	1	12.2	23.28	19.58	14.47	23.94	5	19	24.47	5	19	23.28	19.58	14.47
								VL	(12)	1	3.2	18.29	14.61	9.52	18.97	5	14	19.52	5	15	18.29	14.61	9.52
								VL	(12)	1	6.2	18.45	14.69	9.71	19.12	5	14	19.71	5	15	18.45	14.69	9.71
								VL	(12)	1	9.2	19.63	15.80	10.92	20.30	5	15	20.92	5	16	19.63	15.80	10.92
								VL	(12)	1	12.2	22.00	18.15	13.30	22.67	5	18	23.30	5	18	22.00	18.15	13.30
								VL	(13)	1	3.2	18.62	14.86	9.35	19.10	5	14	19.35	5	14	18.62	14.86	9.35
								VL	(13)	1	6.2	20.01	16.25	10.75	20.49	5	15	20.75	5	16	20.01	16.25	10.75
								VL	(13)	1	9.2	22.42	18.83	13.14	22.93	5	18	23.14	5	18	22.42	18.83	13.14
								VL	(13)	1	12.2	25.10	21.64	15.80	25.63	5	21	25.80	5	21	25.10	21.64	15.80
								VL	(14)	1	3.2	22.22	17.95	13.80	22.93	5	18	23.80	5	19	22.22	17.95	13.80
								VL	(14)	1	6.2	27.07	23.09	18.55	27.79	5	23	28.55	5	24	27.07	23.09	18.55
								VL	(14)	1	9.2	19.09	14.76	10.69	19.80	5	15	20.69	5	16	19.09	14.76	10.69
								VL	(14)	1	12.2	19.56	15.21	11.16	20.26	5	15	21.16	5	16	19.56	15.21	11.16
								VL	(16)	1	3.2	31.37	28.36	22.18	32.03	5	27	32.18	5	27	31.37	28.36	22.18
								VL	(16)	1	6.2	36.23	33.32	27.01	36.91	5	32	37.01	5	32	36.23	33.32	27.01
								VL	(16)	1	9.2	24.29	21.30	15.09	24.96	5	20	25.09	5	20	24.29	21.30	15.09
								VL	(16)	1	12.2	26.81	23.88	17.60	27.49	5	22	27.60	5	23	26.81	23.88	17.60
								VL	(17)	1	3.2	28.97	25.43	19.59	29.45	5	24	29.59	5	25	28.97	25.43	19.59
								VL	(17)	1	6.2	30.08	26.55	20.71	30.57	5	26	30.71	5	26	30.08	26.55	20.71
								VL	(17)	1	9.2	32.09	28.67	22.71	32.60	5	28	32.71	5	28	32.09	28.67	22.71
								VL	(17)	1	12.2	33.47	30.11	24.08	33.99	5	29	34.08	5	29	33.47	30.11	24.08
								VL	(18)	1	3.2	21.61	18.10	12.23	22.10	5	17	22.23	5	17	21.61	18.10	12.23
								VL	(18)	1	6.2	24.79	21.33	15.41	25.29	5	20	25.41	5	20	24.79	21.33	15.41
								VL	(18)	1	9.2	28.73	25.43	19.35	29.26	5	24	29.35	5	24	28.73	25.43	19.35
								VL	(18)	1	12.2	33.79	30.64	24.40	34.35	5	29	34.40	5	29	33.79	30.64	24.40
								VL	(19)	1	3.2	22.19	18.63	12.81	22.67	5	18	22.81	5	18	22.19	18.63	12.81
								VL	(19)	1	6.2	24.77	21.30	15.39	25.27	5	20	25.39	5	20	24.77	21.30	15.39
								VL	(19)	1	9.2	28.60	25.32	19.22	29.14	5	24	29.22	5	24	28.60	25.32	19.22
								VL	(19)	1	12.2	33.43	30.33	24.04	34.01	5	29	34.04	5	29	33.43	30.33	24.04
								VL	(20)	1	3.2	26.47	23.15	17.34	27.09	5	22	27.34	5	22	26.47	23.15	17.34
								VL	(20)	1	6.2	27.93	24.64	18.79	28.55	5	24	28.79	5	24	27.93	24.64	18.79
								VL	(20)	1	9.2	31.24	28.11	22.06	31.88	5	27	32.06	5	27	31.24	28.11	22.06
								VL	(20)	1	12.2	32.27	29.17	23.09	32.92	5	28	33.09	5	28	32.27	29.17	23.09
								VL	(21)	1	3.2	24.36	21.03	14.86	24.85	5	20	24.86	5	20	24.36	21.03	14.86
								VL	(21)	1	6.2	28.24	25.01	18.75	28.75	5	24	28.75	5	24	28.24	25.01	18.75
								VL	(21)	1	9.2	35.20	32.18	25.73	35.77	5	31	35.73	5	31	35.20	32.18	25.73
								VL	(21)	1	12.2	37.89	34.89	28.42	38.46	5	33	38.42	5	33	37.89	34.89	28.42
7	0.0	0.0 Veemarkt		1 gevel			09	VL	(0)	1	3.2	58.53	55.64	49.31	59.21		59	59.31		59	58.53	55.64	49.31
								VL	(0)	1	6.2	58.97	56.08	49.76	59.65		60	59.76		60	58.97	56.08	49.76
								VL	(0)	1	9.2	59.17	56.28	49.96	59.85		60	59.96		60	59.17	56.28	49.96
								VL	(0)	1	12.2	59.26	56.35	50.05	59.94		60	60.05		60	59.26	56.35	50.05
								VL	(1)	1	3.2	58.11	55.24	48.89	58.80	5	54	58.89	5	54	58.11	55.24	48.89
								VL	(1)	1	6.2	58.61	55.74	49.39	59.30	5	54	59.39	5	54	58.61	55.74	49.39
								VL	(1)	1	9.2	58.81	55.94	49.60	59.50	5	54	59.60	5	55	58.81	55.94	49.60
								VL	(1)	1	12.2	58.87	55.99	49.66	59.56	5	55	59.66	5	55	58.87	55.99	49.66
								VL	(4)	1	3.2	28.50	24.87	19.63	29.15	5	24	29.63	5	25	28.50	24.87	19.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	(4)					1	6.2	28.25	24.58	19.40	28.90	5	24	29.40	5	24	28.25	24.58	19.40
				VL	(4)					1	9.2	28.32	24.58	19.49	28.96	5	24	29.49	5	24	28.32	24.58	19.49
				VL	(4)					1	12.2	28.72	24.92	19.91	29.36	5	24	29.91	5	25	28.72	24.92	19.91
				VL	(5)					1	3.2	14.79	10.93	5.95	15.40	5	10	15.95	5	11	14.79	10.93	5.95
				VL	(5)					1	6.2	15.26	11.38	6.42	15.87	5	11	16.42	5	11	15.26	11.38	6.42
				VL	(5)					1	9.2	15.92	12.02	7.09	16.53	5	12	17.09	5	12	15.92	12.02	7.09
				VL	(5)					1	12.2	17.17	13.27	8.34	17.78	5	13	18.34	5	13	17.17	13.27	8.34
				VL	(6)					1	3.2	16.90	13.70	7.45	17.43	5	12	17.45	5	12	16.90	13.70	7.45
				VL	(6)					1	6.2	17.31	14.04	7.85	17.82	5	13	17.85	5	13	17.31	14.04	7.85
				VL	(6)					1	9.2	18.78	15.43	9.32	19.28	5	14	19.32	5	14	18.78	15.43	9.32
				VL	(6)					1	12.2	22.68	19.29	13.22	23.17	5	18	23.22	5	18	22.68	19.29	13.22
				VL	(7)					1	3.2	31.57	28.83	22.31	32.27	5	27	32.31	5	27	31.57	28.83	22.31
				VL	(7)					1	6.2	31.19	28.45	21.93	31.89	5	27	31.93	5	27	31.19	28.45	21.93
				VL	(7)					1	9.2	30.48	27.73	21.22	31.18	5	26	31.22	5	26	30.48	27.73	21.22
				VL	(7)					1	12.2	30.93	28.18	21.68	31.63	5	27	31.68	5	27	30.93	28.18	21.68
				VL	(8)					1	3.2	16.69	13.81	7.43	17.36	5	12	17.43	5	12	16.69	13.81	7.43
				VL	(8)					1	6.2	16.74	13.85	7.48	17.41	5	12	17.48	5	12	16.74	13.85	7.48
				VL	(8)					1	9.2	16.71	13.82	7.45	17.38	5	12	17.45	5	12	16.71	13.82	7.45
				VL	(8)					1	12.2	17.24	14.35	7.98	17.91	5	13	17.98	5	13	17.24	14.35	7.98
				VL	(9)					1	3.2	25.45	22.51	16.23	26.12	5	21	26.23	5	21	25.45	22.51	16.23
				VL	(9)					1	6.2	25.76	22.82	16.54	26.43	5	21	26.54	5	22	25.76	22.82	16.54
				VL	(9)					1	9.2	26.35	23.40	17.13	27.02	5	22	27.13	5	22	26.35	23.40	17.13
				VL	(9)					1	12.2	26.68	23.74	17.46	27.35	5	22	27.46	5	22	26.68	23.74	17.46
				VL	(10)					1	3.2	42.79	39.66	33.76	43.48	5	38	43.76	5	39	42.79	39.66	33.76
				VL	(10)					1	6.2	42.74	39.60	33.71	43.43	5	38	43.71	5	39	42.74	39.60	33.71
				VL	(10)					1	9.2	43.39	40.25	34.36	44.08	5	39	44.36	5	39	43.39	40.25	34.36
				VL	(10)					1	12.2	44.09	40.95	35.07	44.78	5	40	45.07	5	40	44.09	40.95	35.07
				VL	(11)					1	3.2	24.96	21.58	16.06	25.65	5	21	26.06	5	21	24.96	21.58	16.06
				VL	(11)					1	6.2	25.40	21.95	16.51	26.08	5	21	26.51	5	22	25.40	21.95	16.51
				VL	(11)					1	9.2	26.22	22.74	17.35	26.90	5	22	27.35	5	22	26.22	22.74	17.35
				VL	(11)					1	12.2	27.43	23.90	18.57	28.10	5	23	28.57	5	24	27.43	23.90	18.57
				VL	(12)					1	3.2	20.81	17.08	12.06	21.48	5	16	22.06	5	17	20.81	17.08	12.06
				VL	(12)					1	6.2	21.50	17.70	12.78	22.17	5	17	22.78	5	18	21.50	17.70	12.78
				VL	(12)					1	9.2	23.17	19.31	14.47	23.84	5	19	24.47	5	19	23.17	19.31	14.47
				VL	(12)					1	12.2	26.62	22.78	17.91	27.29	5	22	27.91	5	23	26.62	22.78	17.91
				VL	(13)					1	3.2	5.58	2.03	-3.71	6.09	5	1	6.29	5	1	5.58	2.03	-3.71
				VL	(13)					1	6.2	6.37	2.70	-2.90	6.87	5	2	7.10	5	2	6.37	2.70	-2.90
				VL	(13)					1	9.2	8.46	4.66	-8.0	8.93	5	4	9.20	5	4	8.46	4.66	-8.0
				VL	(13)					1	12.2	13.74	9.83	4.49	14.19	5	9	14.49	5	9	13.74	9.83	4.49
				VL	(14)					1	3.2	33.22	29.26	24.70	33.94	5	29	34.70	5	30	33.22	29.26	24.70
				VL	(14)					1	6.2	32.78	28.80	24.27	33.50	5	29	34.27	5	29	32.78	28.80	24.27
				VL	(14)					1	9.2	33.23	29.25	24.71	33.95	5	29	34.71	5	30	33.23	29.25	24.71
				VL	(14)					1	12.2	33.79	29.82	25.27	34.51	5	30	35.27	5	30	33.79	29.82	25.27
				VL	(16)					1	3.2	32.50	29.58	23.28	33.17	5	28	33.28	5	28	32.50	29.58	23.28
				VL	(16)					1	6.2	32.77	29.85	23.55	33.44	5	28	33.55	5	29	32.77	29.85	23.55
				VL	(16)					1	9.2	33.32	30.41	24.10	34.00	5	29	34.10	5	29	33.32	30.41	24.10
				VL	(16)					1	12.2	36.36	33.50	27.12	37.04	5	32	37.12	5	32	36.36	33.50	27.12
				VL	(17)					1	3.2	45.89	42.70	36.50	46.45	5	41	46.50	5	41	45.89	42.70	36.50
				VL	(17)					1	6.2	45.73	42.55	36.34	46.29	5	41	46.34	5	41	45.73	42.55	36.34
				VL	(17)					1	9.2	45.49	42.30	36.10	46.05	5	41	46.10	5	41	45.49	42.30	36.10
				VL	(17)					1	12.2	45.23	42.03	35.84	45.78	5	41	45.84	5	41	45.23	42.03	35.84
				VL	(18)					1	3.2	30.28	27.07	20.89	30.83	5	26	30.89	5	26	30.28	27.07	20.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
8	0.0	0.0 Veemarkt	1 gevel		05	VL (18)	1	6.2	30.72	27.50	21.34	31.27	5	26	31.34	5	26	30.72	27.50	21.34
						VL (18)	1	9.2	31.51	28.27	22.12	32.05	5	27	32.12	5	27	31.51	28.27	22.12
						VL (18)	1	12.2	32.67	29.37	23.28	33.20	5	28	33.28	5	28	32.67	29.37	23.28
						VL (19)	1	3.2	13.63	10.37	4.25	14.17	5	9	14.25	5	9	13.63	10.37	4.25
						VL (19)	1	6.2	14.40	11.07	5.02	14.93	5	10	15.02	5	10	14.40	11.07	5.02
						VL (19)	1	9.2	15.98	12.54	6.61	16.49	5	11	16.61	5	12	15.98	12.54	6.61
						VL (19)	1	12.2	19.99	16.45	10.62	20.48	5	15	20.62	5	16	19.99	16.45	10.62
						VL (20)	1	3.2	12.84	9.67	3.66	13.47	5	8	13.66	5	9	12.84	9.67	3.66
						VL (20)	1	6.2	12.97	9.74	3.82	13.60	5	9	13.82	5	9	12.97	9.74	3.82
						VL (20)	1	9.2	14.18	10.84	5.06	14.80	5	10	15.06	5	10	14.18	10.84	5.06
						VL (20)	1	12.2	16.73	13.35	7.62	17.34	5	12	17.62	5	13	16.73	13.35	7.62
						VL (21)	1	3.2	17.80	14.63	8.32	18.33	5	13	18.32	5	13	17.80	14.63	8.32
						VL (21)	1	6.2	18.89	15.65	9.41	19.40	5	14	19.41	5	14	18.89	15.65	9.41
						VL (21)	1	9.2	20.72	17.41	11.23	21.22	5	16	21.23	5	16	20.72	17.41	11.23
						VL (21)	1	12.2	23.80	20.43	14.30	24.28	5	19	24.30	5	19	23.80	20.43	14.30
						VL (0)	1	3.2	52.93	50.03	43.68	53.60		54	53.68		54	52.93	50.03	43.68
						VL (0)	1	6.2	53.18	50.23	43.94	53.84		54	53.94		54	53.18	50.23	43.94
						VL (0)	1	9.2	53.56	50.63	44.29	54.22		54	54.29		54	53.56	50.63	44.29
						VL (0)	1	12.2	52.90	49.92	43.63	53.54		54	53.63		54	52.90	49.92	43.63
						VL (1)	1	3.2	51.99	49.13	42.76	52.67	5	48	52.76	5	48	51.99	49.13	42.76
						VL (1)	1	6.2	51.95	49.05	42.75	52.64	5	48	52.75	5	48	51.95	49.05	42.75
						VL (1)	1	9.2	51.87	49.01	42.64	52.55	5	48	52.64	5	48	51.87	49.01	42.64
						VL (1)	1	12.2	50.33	47.46	41.12	51.02	5	46	51.12	5	46	50.33	47.46	41.12
						VL (4)	1	3.2	30.74	26.88	21.93	31.37	5	26	31.93	5	27	30.74	26.88	21.93
						VL (4)	1	6.2	31.97	28.12	23.16	32.60	5	28	33.16	5	28	31.97	28.12	23.16
						VL (4)	1	9.2	31.61	27.90	22.78	32.26	5	27	32.78	5	28	31.61	27.90	22.78
						VL (4)	1	12.2	30.40	26.68	21.57	31.05	5	26	31.57	5	27	30.40	26.68	21.57
						VL (5)	1	3.2	31.94	28.53	22.96	32.59	5	28	32.96	5	28	31.94	28.53	22.96
						VL (5)	1	6.2	22.54	18.71	13.69	23.16	5	18	23.69	5	19	22.54	18.71	13.69
						VL (5)	1	9.2	23.20	19.44	14.33	23.82	5	19	24.33	5	19	23.20	19.44	14.33
						VL (5)	1	12.2	21.36	17.66	12.47	21.99	5	17	22.47	5	17	21.36	17.66	12.47
						VL (6)	1	3.2	44.43	41.38	34.98	45.00	5	40	44.98	5	40	44.43	41.38	34.98
						VL (6)	1	6.2	45.30	42.27	35.85	45.87	5	41	45.85	5	41	45.30	42.27	35.85
						VL (6)	1	9.2	46.58	43.58	37.14	47.16	5	42	47.14	5	42	46.58	43.58	37.14
						VL (6)	1	12.2	46.78	43.75	37.34	47.35	5	42	47.34	5	42	46.78	43.75	37.34
						VL (7)	1	3.2	26.78	23.99	17.55	27.48	5	22	27.55	5	23	26.78	23.99	17.55
						VL (7)	1	6.2	27.06	24.28	17.82	27.76	5	23	27.82	5	23	27.06	24.28	17.82
						VL (7)	1	9.2	19.01	16.17	9.80	19.71	5	15	19.80	5	15	19.01	16.17	9.80
						VL (7)	1	12.2	16.96	14.10	7.77	17.66	5	13	17.77	5	13	16.96	14.10	7.77
						VL (8)	1	3.2	21.07	18.20	11.80	21.74	5	17	21.80	5	17	21.07	18.20	11.80
						VL (8)	1	6.2	22.57	19.73	13.30	23.25	5	18	23.30	5	18	22.57	19.73	13.30
						VL (8)	1	9.2	17.76	14.87	8.50	18.43	5	13	18.50	5	13	17.76	14.87	8.50
						VL (8)	1	12.2	12.95	10.03	3.69	13.61	5	9	13.69	5	9	12.95	10.03	3.69
						VL (9)	1	3.2	28.57	25.64	19.35	29.24	5	24	29.35	5	24	28.57	25.64	19.35
						VL (9)	1	6.2	32.28	29.43	23.03	32.96	5	28	33.03	5	28	32.28	29.43	23.03
						VL (9)	1	9.2	25.62	22.78	16.37	26.30	5	21	26.37	5	21	25.62	22.78	16.37
						VL (9)	1	12.2	12.86	9.88	3.65	13.52	5	9	13.65	5	9	12.86	9.88	3.65
						VL (10)	1	3.2	32.49	29.21	23.52	33.17	5	28	33.52	5	29	32.49	29.21	23.52
						VL (10)	1	6.2	35.37	32.15	26.39	36.06	5	31	36.39	5	31	35.37	32.15	26.39
						VL (10)	1	9.2	35.23	32.04	26.23	35.92	5	31	36.23	5	31	35.23	32.04	26.23
						VL (10)	1	12.2	36.94	33.75	27.93	37.63	5	33	37.93	5	33	36.94	33.75	27.93
						VL (11)	1	3.2	23.57	19.89	14.76	24.23	5	19	24.76	5	20	23.57	19.89	14.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
9	0.0	0.0 Veemarkt	1 gevel			04	VL	(11)	1	6.2	25.30	21.72	16.46	25.97	5	21	26.46	5	21	25.30	21.72	16.46
							VL	(11)	1	9.2	29.92	26.56	21.01	30.61	5	26	31.01	5	26	29.92	26.56	21.01
							VL	(11)	1	12.2	30.77	27.36	21.88	31.45	5	26	31.88	5	27	30.77	27.36	21.88
							VL	(12)	1	3.2	23.67	19.79	14.98	24.34	5	19	24.98	5	20	23.67	19.79	14.98
							VL	(12)	1	6.2	28.28	24.65	19.50	28.96	5	24	29.50	5	25	28.28	24.65	19.50
							VL	(12)	1	9.2	34.56	31.13	25.70	35.25	5	30	35.70	5	31	34.56	31.13	25.70
							VL	(12)	1	12.2	35.55	32.03	26.72	36.23	5	31	36.72	5	32	35.55	32.03	26.72
							VL	(13)	1	3.2	19.07	15.30	9.81	19.55	5	15	19.81	5	15	19.07	15.30	9.81
							VL	(13)	1	6.2	20.94	17.22	11.68	21.43	5	16	21.68	5	17	20.94	17.22	11.68
							VL	(13)	1	9.2	22.71	19.18	13.43	23.23	5	18	23.43	5	18	22.71	19.18	13.43
							VL	(13)	1	12.2	25.18	21.80	15.88	25.72	5	21	25.88	5	21	25.18	21.80	15.88
							VL	(14)	1	3.2	22.58	18.25	14.19	23.29	5	18	24.19	5	19	22.58	18.25	14.19
							VL	(14)	1	6.2	26.20	22.10	17.72	26.91	5	22	27.72	5	23	26.20	22.10	17.72
							VL	(14)	1	9.2	24.00	19.75	15.58	24.71	5	20	25.58	5	21	24.00	19.75	15.58
							VL	(14)	1	12.2	27.24	23.26	18.73	27.96	5	23	28.73	5	24	27.24	23.26	18.73
							VL	(16)	1	3.2	28.88	25.87	19.70	29.55	5	25	29.70	5	25	28.88	25.87	19.70
							VL	(16)	1	6.2	34.27	31.39	25.04	34.95	5	30	35.04	5	30	34.27	31.39	25.04
							VL	(16)	1	9.2	22.24	19.15	13.08	22.90	5	18	23.08	5	18	22.24	19.15	13.08
							VL	(16)	1	12.2	23.00	19.94	13.83	23.66	5	19	23.83	5	19	23.00	19.94	13.83
							VL	(17)	1	3.2	32.99	29.64	23.61	33.51	5	29	33.61	5	29	32.99	29.64	23.61
							VL	(17)	1	6.2	33.80	30.43	24.42	34.32	5	29	34.42	5	29	33.80	30.43	24.42
							VL	(17)	1	9.2	35.82	32.54	26.44	36.36	5	31	36.44	5	31	35.82	32.54	26.44
							VL	(17)	1	12.2	36.94	33.67	27.56	37.48	5	32	37.56	5	33	36.94	33.67	27.56
							VL	(18)	1	3.2	26.60	23.16	17.22	27.10	5	22	27.22	5	22	26.60	23.16	17.22
							VL	(18)	1	6.2	31.02	27.65	21.64	31.54	5	27	31.64	5	27	31.02	27.65	21.64
							VL	(18)	1	9.2	38.28	35.17	28.89	38.85	5	34	38.89	5	34	38.28	35.17	28.89
							VL	(18)	1	12.2	40.47	37.31	31.08	41.03	5	36	41.08	5	36	40.47	37.31	31.08
							VL	(19)	1	3.2	23.22	19.65	13.84	23.70	5	19	23.84	5	19	23.22	19.65	13.84
							VL	(19)	1	6.2	26.64	23.22	17.27	27.15	5	22	27.27	5	22	26.64	23.22	17.27
							VL	(19)	1	9.2	32.65	29.51	23.26	33.22	5	28	33.26	5	28	32.65	29.51	23.26
							VL	(19)	1	12.2	35.40	32.33	26.01	35.98	5	31	36.01	5	31	35.40	32.33	26.01
							VL	(20)	1	3.2	26.43	23.07	17.31	27.04	5	22	27.31	5	22	26.43	23.07	17.31
							VL	(20)	1	6.2	28.52	25.26	19.37	29.14	5	24	29.37	5	24	28.52	25.26	19.37
							VL	(20)	1	9.2	30.86	27.72	21.69	31.50	5	27	31.69	5	27	30.86	27.72	21.69
							VL	(20)	1	12.2	31.88	28.75	22.70	32.52	5	28	32.70	5	28	31.88	28.75	22.70
							VL	(21)	1	3.2	24.26	20.90	14.76	24.74	5	20	24.76	5	20	24.26	20.90	14.76
							VL	(21)	1	6.2	28.71	25.51	19.22	29.23	5	24	29.22	5	24	28.71	25.51	19.22
							VL	(21)	1	9.2	36.05	33.06	26.58	36.62	5	32	36.58	5	32	36.05	33.06	26.58
							VL	(21)	1	12.2	37.96	34.91	28.49	38.52	5	34	38.49	5	33	37.96	34.91	28.49
							VL	(0)	1	3.2	48.67	45.66	39.44	49.32		49	49.44		49	48.67	45.66	39.44
VL	(0)	1	6.2	52.03	49.06	42.80	52.69		53	52.80		53	52.03	49.06	42.80							
VL	(0)	1	9.2	52.71	49.76	43.46	53.37		53	53.46		53	52.71	49.76	43.46							
VL	(0)	1	12.2	52.13	49.12	42.87	52.77		53	52.87		53	52.13	49.12	42.87							
VL	(1)	1	3.2	46.71	43.81	37.51	47.40	5	42	47.51	5	43	46.71	43.81	37.51							
VL	(1)	1	6.2	50.83	47.94	41.63	51.52	5	47	51.63	5	47	50.83	47.94	41.63							
VL	(1)	1	9.2	50.98	48.12	41.75	51.66	5	47	51.75	5	47	50.98	48.12	41.75							
VL	(1)	1	12.2	49.48	46.59	40.28	50.17	5	45	50.28	5	45	49.48	46.59	40.28							
VL	(4)	1	3.2	31.74	27.87	22.93	32.36	5	27	32.93	5	28	31.74	27.87	22.93							
VL	(4)	1	6.2	33.02	29.13	24.21	33.64	5	29	34.21	5	29	33.02	29.13	24.21							
VL	(4)	1	9.2	30.92	27.07	22.13	31.56	5	27	32.13	5	27	30.92	27.07	22.13							
VL	(4)	1	12.2	29.11	25.21	20.34	29.74	5	25	30.34	5	25	29.11	25.21	20.34							
VL	(5)	1	3.2	23.12	19.26	14.28	23.73	5	19	24.28	5	19	23.12	19.26	14.28							

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	(5)					1	6.2	23.00	19.20	14.14	23.62	5	19	24.14	5	19	23.00	19.20	14.14
				VL	(5)					1	9.2	23.74	20.05	14.84	24.36	5	19	24.84	5	20	23.74	20.05	14.84
				VL	(5)					1	12.2	22.23	18.61	13.32	22.86	5	18	23.32	5	18	22.23	18.61	13.32
				VL	(6)					1	3.2	40.06	37.00	30.61	40.62	5	36	40.61	5	36	40.06	37.00	30.61
				VL	(6)					1	6.2	41.23	38.16	31.79	41.80	5	37	41.79	5	37	41.23	38.16	31.79
				VL	(6)					1	9.2	42.85	39.81	33.41	43.42	5	38	43.41	5	38	42.85	39.81	33.41
				VL	(6)					1	12.2	44.03	41.02	34.58	44.61	5	40	44.58	5	40	44.03	41.02	34.58
				VL	(7)					1	3.2	26.62	23.84	17.38	27.32	5	22	27.38	5	22	26.62	23.84	17.38
				VL	(7)					1	6.2	27.18	24.41	17.93	27.88	5	23	27.93	5	23	27.18	24.41	17.93
				VL	(7)					1	9.2	18.93	16.10	9.72	19.63	5	15	19.72	5	15	18.93	16.10	9.72
				VL	(7)					1	12.2	17.14	14.30	7.94	17.84	5	13	17.94	5	13	17.14	14.30	7.94
				VL	(8)					1	3.2	22.04	19.18	12.77	22.71	5	18	22.77	5	18	22.04	19.18	12.77
				VL	(8)					1	6.2	24.23	21.39	14.95	24.90	5	20	24.95	5	20	24.23	21.39	14.95
				VL	(8)					1	9.2	20.23	17.39	10.96	20.91	5	16	20.96	5	16	20.23	17.39	10.96
				VL	(8)					1	12.2	12.74	9.81	3.48	13.40	5	8	13.48	5	8	12.74	9.81	3.48
				VL	(9)					1	3.2	27.93	25.02	18.70	28.60	5	24	28.70	5	24	27.93	25.02	18.70
				VL	(9)					1	6.2	35.14	32.33	25.87	35.82	5	31	35.87	5	31	35.14	32.33	25.87
				VL	(9)					1	9.2	27.11	24.27	17.85	27.79	5	23	27.85	5	23	27.11	24.27	17.85
				VL	(9)					1	12.2	19.37	16.41	10.16	20.04	5	15	20.16	5	15	19.37	16.41	10.16
				VL	(10)					1	3.2	35.70	32.55	26.66	36.39	5	31	36.66	5	32	35.70	32.55	26.66
				VL	(10)					1	6.2	36.53	33.34	27.52	37.22	5	32	37.52	5	33	36.53	33.34	27.52
				VL	(10)					1	9.2	35.88	32.68	26.87	36.57	5	32	36.87	5	32	35.88	32.68	26.87
				VL	(10)					1	12.2	37.19	34.01	28.19	37.88	5	33	38.19	5	33	37.19	34.01	28.19
				VL	(11)					1	3.2	23.15	19.48	14.33	23.81	5	19	24.33	5	19	23.15	19.48	14.33
				VL	(11)					1	6.2	24.63	21.03	15.79	25.29	5	20	25.79	5	21	24.63	21.03	15.79
				VL	(11)					1	9.2	29.31	25.88	20.42	29.99	5	25	30.42	5	25	29.31	25.88	20.42
				VL	(11)					1	12.2	29.89	26.47	21.00	30.57	5	26	31.00	5	26	29.89	26.47	21.00
				VL	(12)					1	3.2	23.19	19.31	14.49	23.85	5	19	24.49	5	19	23.19	19.31	14.49
				VL	(12)					1	6.2	27.87	24.23	19.09	28.55	5	24	29.09	5	24	27.87	24.23	19.09
				VL	(12)					1	9.2	34.82	31.30	25.99	35.50	5	31	35.99	5	31	34.82	31.30	25.99
				VL	(12)					1	12.2	35.36	31.85	26.54	36.05	5	31	36.54	5	32	35.36	31.85	26.54
				VL	(13)					1	3.2	18.31	14.56	9.05	18.79	5	14	19.05	5	14	18.31	14.56	9.05
				VL	(13)					1	6.2	20.56	16.84	11.29	21.04	5	16	21.29	5	16	20.56	16.84	11.29
				VL	(13)					1	9.2	23.32	19.90	14.02	23.86	5	19	24.02	5	19	23.32	19.90	14.02
				VL	(13)					1	12.2	25.01	21.66	15.70	25.56	5	21	25.70	5	21	25.01	21.66	15.70
				VL	(14)					1	3.2	21.66	17.32	13.27	22.37	5	17	23.27	5	18	21.66	17.32	13.27
				VL	(14)					1	6.2	23.68	19.41	15.27	24.39	5	19	25.27	5	20	23.68	19.41	15.27
				VL	(14)					1	9.2	24.11	19.88	15.68	24.82	5	20	25.68	5	21	24.11	19.88	15.68
				VL	(14)					1	12.2	27.64	23.68	19.12	28.36	5	23	29.12	5	24	27.64	23.68	19.12
				VL	(16)					1	3.2	24.50	21.46	15.33	25.16	5	20	25.33	5	20	24.50	21.46	15.33
				VL	(16)					1	6.2	29.27	26.31	20.08	29.95	5	25	30.08	5	25	29.27	26.31	20.08
				VL	(16)					1	9.2	23.82	20.81	14.64	24.49	5	19	24.64	5	20	23.82	20.81	14.64
				VL	(16)					1	12.2	25.38	22.41	16.18	26.05	5	21	26.18	5	21	25.38	22.41	16.18
				VL	(17)					1	3.2	38.83	35.60	29.44	39.38	5	34	39.44	5	34	38.83	35.60	29.44
				VL	(17)					1	6.2	39.01	35.75	29.62	39.55	5	35	39.62	5	35	39.01	35.75	29.62
				VL	(17)					1	9.2	38.52	35.24	29.13	39.06	5	34	39.13	5	34	38.52	35.24	29.13
				VL	(17)					1	12.2	38.45	35.15	29.07	38.98	5	34	39.07	5	34	38.45	35.15	29.07
				VL	(18)					1	3.2	27.80	24.45	18.42	28.32	5	23	28.42	5	23	27.80	24.45	18.42
				VL	(18)					1	6.2	33.14	29.79	23.75	33.66	5	29	33.75	5	29	33.14	29.79	23.75
				VL	(18)					1	9.2	41.64	38.53	32.25	42.21	5	37	42.25	5	37	41.64	38.53	32.25
				VL	(18)					1	12.2	42.35	39.16	32.96	42.91	5	38	42.96	5	38	42.35	39.16	32.96
				VL	(19)					1	3.2	22.90	19.35	13.53	23.38	5	18	23.53	5	19	22.90	19.35	13.53

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
									VL	(19)	1	6.2	27.95	24.55	18.57	28.46	5	23	28.57	5	24	27.95	24.55	18.57	
									VL	(19)	1	9.2	34.38	31.27	24.99	34.95	5	30	34.99	5	30	34.38	31.27	24.99	
									VL	(19)	1	12.2	36.34	33.18	26.95	36.90	5	32	36.95	5	32	36.34	33.18	26.95	
									VL	(20)	1	3.2	25.55	22.20	16.42	26.16	5	21	26.42	5	21	25.55	22.20	16.42	
									VL	(20)	1	6.2	28.00	24.71	18.87	28.62	5	24	28.87	5	24	28.00	24.71	18.87	
									VL	(20)	1	9.2	29.30	26.07	20.14	29.93	5	25	30.14	5	25	29.30	26.07	20.14	
									VL	(20)	1	12.2	32.21	29.10	23.03	32.86	5	28	33.03	5	28	32.21	29.10	23.03	
									VL	(21)	1	3.2	22.20	18.84	12.70	22.68	5	18	22.70	5	18	22.20	18.84	12.70	
									VL	(21)	1	6.2	29.79	26.59	20.30	30.31	5	25	30.30	5	25	29.79	26.59	20.30	
									VL	(21)	1	9.2	38.02	35.01	28.55	38.59	5	34	38.55	5	34	38.02	35.01	28.55	
									VL	(21)	1	12.2	38.46	35.40	28.99	39.02	5	34	38.99	5	34	38.46	35.40	28.99	

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33 SMArdpave	licht	-2.60	-0.300	-2.000	-1.200	-0.600	-4.000	-4.300	-4.100	-3.900
	middel	-2.60	-0.300	-2.000	-1.200	-0.600	-4.000	-4.300	-4.100	-3.900
	zwaar	-2.60	-0.300	-2.000	-1.200	-0.600	-4.000	-4.300	-4.100	-3.900
	motoren	-2.60	-0.300	-2.000	-1.200	-0.600	-4.000	-4.300	-4.100	-3.900

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
37	0.0	169	01 glad asfalt/DAB	(8)		stationswe	vlicht	4350.0	☒	dag	6.61	97.80	2.11	.09	.00	50	50	50		
										avond	3.61	98.86	1.09	.05	.00	50	50	50		
										nacht	.77	97.52	2.34	.14	.00	50	50	50		
38	0.0	75	80 keperverband elementenverh CROW316	(13)		violierstr	vlicht	500.8	☒	dag	6.62	96.10	3.71	.18	.00	30	30	30		30
										avond	3.59	97.96	1.94	.10	.00	30	30	30		30
										nacht	.77	95.60	4.12	.28	.00	30	30	30		30
40	0.0	146	80 keperverband elementenverh CROW316	(4)		molenstraa	vlicht	740.8	☒	dag	6.61	98.40	1.49	.11	.00	30	30	30		
										avond	3.62	99.17	.77	.06	.00	30	30	30		
										nacht	.77	98.18	1.66	.17	.00	30	30	30		
41	0.0	271	80 keperverband elementenverh CROW316	(6)		nieuweweg	vlicht	709.4	☒	dag	6.61	97.91	1.84	.25	.00	30	30	30		
										avond	3.62	98.91	.95	.14	.00	30	30	30		
										nacht	.77	97.58	2.04	.38	.00	30	30	30		
42	0.0	94	80 keperverband elementenverh CROW316	(4)		molenstraa	vlicht	2854.3	☒	dag	6.62	95.11	3.55	1.34	.00	30	30	30		
										avond	3.57	97.39	1.86	.75	.00	30	30	30		
										nacht	.78	94.04	3.91	2.04	.00	30	30	30		
43	0.0	85	80 keperverband elementenverh CROW316	(12)		sint walbu	vlicht	2106.5	☒	dag	6.62	95.95	2.61	1.44	.00	30	30	30		
										avond	3.58	97.84	1.36	.80	.00	30	30	30		
										nacht	.78	94.93	2.88	2.19	.00	30	30	30		
44	0.0	215	80 keperverband elementenverh CROW316	(1)		konijnenwa	vlicht	2022.6	☒	dag	6.62	96.55	1.89	1.56	.00	30	30	30		
										avond	3.59	98.15	.98	.86	.00	30	30	30		
										nacht	.78	95.53	2.08	2.38	.00	30	30	30		
45	0.0	405	80 keperverband elementenverh CROW316	(14)		oliemolenw	vlicht	624.9	☒	dag	6.63	92.12	4.19	3.69	.00	30	30	30		
										avond	3.53	95.69	2.23	2.08	.00	30	30	30		
										nacht	.79	89.91	4.56	5.53	.00	30	30	30		
46	0.0	39	80 keperverband elementenverh CROW316	(10)		kalverbos	vlicht	3947.4	☒	dag	6.61	97.76	1.08	1.16	.00	30	30	30		
										avond	3.61	98.81	.56	.64	.00	30	30	30		
										nacht	.77	97.04	1.19	1.77	.00	30	30	30		
47	0.0	31	80 keperverband elementenverh CROW316	(11)		binnenmole	vlicht	2468.9	☒	dag	6.62	96.67	2.34	.99	.00	30	30	30		
										avond	3.60	98.24	1.22	.55	.00	30	30	30		
										nacht	.78	95.90	2.59	1.51	.00	30	30	30		
48	0.0	108	80 keperverband elementenverh CROW316	(11)		binnenmole	vlicht	2415.3	☒	dag	6.62	96.41	2.54	1.05	.00	30	30	30		
										avond	3.59	98.10	1.32	.58	.00	30	30	30		
										nacht	.78	95.60	2.81	1.60	.00	30	30	30		
49	0.0	120	80 keperverband elementenverh CROW316	(10)		kalverbos	vlicht	3649.9	☒	dag	6.61	97.72	1.66	.62	.00	30	30	30		
										avond	3.61	98.80	.86	.34	.00	30	30	30		
										nacht	.77	97.21	1.84	.95	.00	30	30	30		
50	0.0	78	80 keperverband elementenverh CROW316	(12)		sint wailburgstr	vlicht	2131.5	☒	dag	6.62	96.19	2.52	1.29	.00	30	30	30		
										avond	3.59	97.97	1.31	.71	.00	30	30	30		
										nacht	.78	95.26	2.78	1.96	.00	30	30	30		
51	0.0	39	01 glad asfalt/DAB	(1)		Veemarkt	vlicht	8741.4	☒	dag	6.62	96.93	2.38	.69	.00	50	50	50		
										avond	3.60	98.38	1.24	.38	.00	50	50	50		
										nacht	.77	96.31	2.64	1.05	.00	50	50	50		
52	0.0	202	01 glad asfalt/DAB	(7)		stationsst	vlicht	4584.6	☒	dag	6.61	98.51	1.17	.32	.00	50	50	50		
										avond	3.62	99.22	.60	.18	.00	50	50	50		
										nacht	.77	98.20	1.30	.50	.00	50	50	50		
53	0.0	173	01 glad asfalt/DAB	(1)		beatrixlaa	vlicht	5921.0	☒	dag	6.62	97.30	2.09	.62	.00	50	50	50		
										avond	3.61	98.58	1.08	.34	.00	50	50	50		
										nacht	.77	96.74	2.31	.94	.00	50	50	50		
54	0.0	32	01 glad asfalt/DAB	(1)		beatrixlaa	vlicht	8001.5		dag	6.62	97.10	2.33	.57	.00	50	50	50		

nr.z.gem			lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
55	0.0	26 01	glad asfalt/DAB	(7)	stationsst	vlicht	5322.9	☒	avond	3.60	98.48	1.21	.32	.00	50	50	50	
								nacht	.77	96.55	2.58	.88	.00	50	50	50		
								dag	6.61	98.49	1.21	.29	.00	50	50	50		
								avond	3.62	99.21	.63	.16	.00	50	50	50		
56	0.0	85 01	glad asfalt/DAB	(1)	beatrixlaa	vlicht	7684.0	☒	nacht	.77	98.20	1.35	.45	.00	50	50	50	
								dag	6.62	97.13	2.32	.55	.00	50	50	50		
								avond	3.60	98.49	1.21	.30	.00	50	50	50		
								nacht	.77	96.58	2.57	.84	.00	50	50	50		
57	0.0	115 80	keperverband elementenverh CROW316	(9)	lingedijk	vlicht	7507.6	☒	dag	6.61	98.36	1.46	.18	.00	50	50	50	
								avond	3.62	99.15	.75	.10	.00	50	50	50		
								nacht	.77	98.10	1.62	.28	.00	50	50	50		
								dag	6.62	96.57	3.08	.35	.00	30	30	30		
58	0.0	83 01	glad asfalt/DAB	(20)	heiligestr	vlicht	1918.6	☒	avond	3.59	98.20	1.60	.19	.00	30	30	30	
								nacht	.77	96.05	3.41	.54	.00	30	30	30		
								dag	6.62	96.57	3.07	.36	.00	30	30	30		
								avond	3.59	98.20	1.60	.20	.00	30	30	30		
59	0.0	185 01	glad asfalt/DAB	(20)	heiligestr	vlicht	1925.6	☒	nacht	.77	96.05	3.40	.54	.00	30	30	30	
								dag	6.61	98.37	1.43	.20	.00	50	50	50		
								avond	3.62	99.15	.74	.11	.00	50	50	50		
								nacht	.77	98.11	1.59	.30	.00	50	50	50		
60	0.0	30 01	glad asfalt/DAB	(9)	lingedijk	vlicht	7832.5	☒	dag	6.62	96.93	2.38	.69	.00	50	50	50	
								avond	3.60	98.38	1.24	.38	.00	50	50	50		
								nacht	.77	96.31	2.64	1.05	.00	50	50	50		
								dag	6.62	97.14	2.30	.56	.00	50	50	50		
61	0.0	20 01	glad asfalt/DAB	(1)	veemarkt	vlicht	8741.4	☒	avond	3.60	98.50	1.20	.31	.00	50	50	50	
								nacht	.77	96.60	2.55	.85	.00	50	50	50		
								dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.68	1.07	.25	.00	50	50	50		
62	0.0	24 01	glad asfalt/DAB	(1)	beatrixlaa	vlicht	8503.6	☒	nacht	.77	97.01	2.29	.70	.00	50	50	50	
								dag	6.62	97.37	1.95	.68	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.62	1.01	.37	.00	50	50	50		
								nacht	.77	96.80	2.16	1.04	.00	50	50	50		
63	0.0	89 01	glad asfalt/DAB	(16)	vo kijkuit	vlicht	9879.5	☒	dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50	
								avond	3.61	98.68	1.07	.25	.00	50	50	50		
								nacht	.77	97.01	2.29	.70	.00	50	50	50		
								dag	6.62	96.24	2.75	1.01	.00	30	30	30		
64	0.0	59 80	keperverband elementenverh CROW316	(1)	hasselmanp	vlicht	11256.2	☒	avond	3.61	98.62	1.01	.37	.00	50	50	50	
								nacht	.77	96.80	2.16	1.04	.00	50	50	50		
								dag	6.61	97.97	1.45	.57	.00	50	50	50		
								avond	3.62	98.93	.75	.31	.00	50	50	50		
65	0.0	37 01	glad asfalt/DAB	(7)	stationsst	vlicht	5047.2	☒	nacht	.77	97.51	1.61	.88	.00	50	50	50	
								dag	6.61	97.56	1.56	.87	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.71	.81	.48	.00	50	50	50		
								nacht	.77	96.94	1.73	1.33	.00	50	50	50		
66	0.0	55 80	keperverband elementenverh CROW316	(1)	hasselmanp	vlicht	11211.8	☒	dag	6.61	97.56	1.56	.87	.00	50	50	50	
								avond	3.61	98.71	.81	.48	.00	50	50	50		
								nacht	.77	96.94	1.73	1.33	.00	50	50	50		
								dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50		
67	0.0	17 80	keperverband elementenverh CROW316	(1)	hasselmanp	vlicht	11211.8	☒	avond	3.61	98.71	.81	.48	.00	50	50	50	
								nacht	.77	96.94	1.73	1.33	.00	50	50	50		
								dag	6.61	97.56	1.56	.87	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.71	.81	.48	.00	50	50	50		
68	0.0	92 01	glad asfalt/DAB	(16)	vo kijkuit	vlicht	9879.5	☒	nacht	.77	96.94	1.73	1.33	.00	50	50	50	
								dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.68	1.07	.25	.00	50	50	50		
								nacht	.77	97.01	2.29	.70	.00	50	50	50		
69	0.0	311 80	keperverband elementenverh CROW316	(5)	doctor sch	vlicht	370.2	☒	dag	6.62	96.24	2.75	1.01	.00	30	30	30	
								avond	3.59	98.01	1.43	.56	.00	30	30	30		
								nacht	.78	95.42	3.04	1.54	.00	30	30	30		
								dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50		
70	0.0	64 80	keperverband elementenverh CROW316	(16)	vo kijkuit	vlicht	9879.5	☒	avond	3.61	98.68	1.07	.25	.00	50	50	50	
								nacht	.77	97.01	2.29	.70	.00	50	50	50		
								dag	6.62	97.47	2.07	.46	.00	50	50	50		
								avond	3.61	98.68	1.07	.25	.00	50	50	50		

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
71	0.0	32 80 keperverband elementenverh CROW316	(1)		Veemarkt	vlicht	8741.4	☒	dag	6.62	96.93	2.38	.69	.00	50	50	50
									avond	3.60	98.38	1.24	.38	.00	50	50	50
									nacht	.77	96.31	2.64	1.05	.00	50	50	50
72	0.0	12 80 keperverband elementenverh CROW316	(9)		lingedijk	vlicht	7832.5	☒	dag	6.61	98.37	1.43	.20	.00	50	50	50
									avond	3.62	99.15	.74	.11	.00	50	50	50
									nacht	.77	98.11	1.59	.30	.00	50	50	50
73	0.0	255 80 keperverband elementenverh CROW316	(17)		Sint Walbuijter	vlicht	360.0	☒	dag	6.61	97.91	1.84	.25	.00	30	30	30
									avond	3.62	98.91	.95	.14	.00	30	30	30
									nacht	.77	97.58	2.04	.38	.00	30	30	30
74	0.0	156 80 keperverband elementenverh CROW316	(18)		Sint Walburg	vlicht	360.0	☒	dag	6.61	97.91	1.84	.25	.00	30	30	30
									avond	3.62	98.91	.95	.14	.00	30	30	30
									nacht	.77	97.58	2.04	.38	.00	30	30	30
75	0.0	126 80 keperverband elementenverh CROW316	(21)		Sint Walburgke	vlicht	720.0	☒	dag	6.61	97.91	1.84	.25	.00	30	30	30
									avond	3.62	98.91	.95	.14	.00	30	30	30
									nacht	.77	97.58	2.04	.38	.00	30	30	30
76	0.0	238 80 keperverband elementenverh CROW316	(19)		Sint Walbbinnsi	vlicht	360.0	☒	dag	6.61	97.91	1.84	.25	.00	30	30	30
									avond	3.62	98.91	.95	.14	.00	30	30	30
									nacht	.77	97.58	2.04	.38	.00	30	30	30
78	0.0	55 80 keperverband elementenverh CROW316	(1)		Veemarkt	vlicht	8741.4	☒	dag	6.62	96.93	2.38	.69	.00	50	50	50
									avond	3.60	98.38	1.24	.38	.00	50	50	50
									nacht	.77	96.31	2.64	1.05	.00	50	50	50

