



ARCHEOLOGIE

EVALUATIE

Definitief onderzoek

Binnenweg

Wilp, gemeente Voorst



Evaluatie definitief onderzoek

Binnenweg, Wilp in de gemeente Voorst

Opdrachtgever	Nikkels projecten Zuiderlaan 1 7391 TZ Twello
Rapportnummer	7582.005
Versienummer ¹	Definitief
Status	Evaluatierapport
Datum	14 augustus 2023
Opsteller ²	Mevrouw M. Derks, MA
Kwaliteitscontrole	De heer drs. E. Louwe

¹ Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van de bevoegde overheid is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel beoordeeld door de bevoegde overheid.

² AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

DAAROM ECONSULTANCY

KWALITEITSZORG

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004 van de BRL SIKB 4000. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

BETROUWBAARHEID

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving en richtlijnen die zijn opgesteld in het Programma van Eisen: Binnenweg te Wilp in de gemeente Voorst. PvE nr. 7582.004 (02-11-2022).

RECHTEN

© Econsultancy bv,

Foto's en tekeningen: Econsultancy bv, tenzij anders vermeld.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Econsultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

ISSN: 2210-8777 (Analoog rapport)

ISSN: 2210-8785 (Digitaal rapport E-depot)

Administratieve gegevens plangebied		
Projectcode	7582.005	
Toponiem	Binnenweg	
Opdrachtgever	Nikkels projecten	
Gemeente	Voorst	
Plaats	Wilp	
Provincie	Gelderland	
Kadastrale gegevens	Gemeente Wilp, Sectie C, nr. 1532, 1647, 1664, 1665, 1666, 1706I	
Omvang plangebied	circa 1,9 ha	
Omvang onderzoeksgebied	circa 6.400 m ²	
Kaartblad	33 E (1:25.000)	
Coördinaten centrum plangebied	X: 206.949 / Y: 469.996	
Bevoegde overheid	Gemeente Voorst H.W. Iordensweg 17 7390 HA Twello 0571 27385	
Deskundige namens de bevoegde overheid	Regio-archeoloog Stedendriehoek Dhr. H.G. Pape-Luijten T: 06 - 11707200 E: h.pape@apeldoorn.nl	
ARCHIS3	Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.)	5307366100
Monumentnummers	N.v.t.	
Vondstnummers	N.v.t.	
ARCHIS-nummers eerdere onderzoeken		
IVO-O	4811427100	
IVO-P	5260872100	
Archeoregio NOaA	Utrechts-Gelders zandgebied	
Beheer en plaats documentatie	Econsultancy, Provinciaal Archeologisch Depot Gelderland	
Uitvoerders	Econsultancy, Mevrouw Manouk Derks, Willemijn Riesmeijer, Hannah van Veen-Gerritsen, Femke Heijting, Matthys Wijers (Saxion), Lisa Kelder (Saxion), Noah Strijker (Saxion)	
Grondverzet	Tessemaaker VOF	

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
1.1	Doel evaluatie- en selectierapport.....	1
2	METHODIEK VELDONDERZOEK.....	1
2.1	Wijzigingen ten opzichte van het Programma van Eisen	2
3	VOORLOPIGE RESULTATEN VELDWERK.....	3
3.1	Bodemopbouw.....	3
3.2	Sporen	4
	Oudste antropogene activiteiten binnen het terrein.....	4
	Sporen uit de Middeleeuwen.....	4
	Sporen uit de Nieuwe tijd	4
4	WAARDERING EN UITWERKINGSVOORSTEL	5
4.1	Sporen en structuren	5
4.2	Vondsten	5
4.3	Monsters	7
5	CONCLUSIE	8
5.1	Recapitulatie doelstellingen en onderzoeksvragen	9
	Periode en sites.....	9
	Landschap en bodem	9

LIJST VAN TABELLEN

Tabel 3.1 De aangetroffen sporen ingedeeld in categorieën

Tabel 4.1 De hoeveelheid aangetroffen vondstmateriaal per categorie

Tabel 4.2 Het voor de uitwerking geselecteerde vondstmateriaal per categorie

LIJST VAN AFBEELDINGEN

Figuur 2.1 Werkputtenkaart

Figuur 3.1 Profiel 40 in werkput 24

BIJLAGEN

Bijlage 1	Allesporenkaart noord
Bijlage 2	Allesporenkaart centraal
Bijlage 3	Allesporenkaart zuid
Bijlage 4	Vondsten/monsters (de)selectie- analyselijst

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Nikkels projecten een opgraving uitgevoerd voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwbouwwoningen in het plangebied aan de Binnenweg te Wilp in de gemeente Voorst. Het plangebied heeft een oppervlakte van 1,9 ha en ligt tussen de Rijksstraatweg en Binnenweg in Wilp. Centraal in het plangebied hebben recentelijk nog een kassencomplex en noodgebouwen van ZoZijn gestaan.

Onderhavig evaluatieverslag betreft een voorlopige interpretatie van de onderzoeksresultaten en een uitwerkingsvoorstel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij vragen betreffende het onderstaande kan contact worden opgenomen met de projectleider Manouk Derks.

1.1 Doel evaluatie- en selectierapport


De evaluatie heeft als doel de uitwerking van en de opgraving van het project te plannen en eventueel te herbegroten conform het Programma van Eisen (Derks 2022). Het is daarvoor van belang dat vondsten, monsters en sporen zijn beoordeeld op hun potentie ten behoeve van het beantwoorden van de in het PvE gestelde vragen. Op basis van deze beoordeling wordt besloten welke grondsporen, vondsten en monsters worden uitgewerkt. Bodemvondsten zijn krachtens de wet eigendom zijn van de staat, provincie of gemeente. Een beslissing over definitieve verwijdering valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, zijnde de Minister, respectievelijk Gedeputeerde Staten of de Burgemeester. Ten behoeve van het besluit van het bevoegd gezag wordt tijdens de evaluatiefase een (de)selectielijst opgesteld.³ Dit (de)selectielijst is bijgesloten als bijlage 4.

2 METHODIEK VELDONDERZOEK

Naast de eisen zoals omschreven in het PvE is het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in het protocol 4004 als onderdeel van de BRL 4000.

Het totale oppervlak van de archeologische werkzaamheden bedroeg circa 6.415 m²; het onderzoek is gedocumenteerd in 12 werkputten (figuur 2.1). In de werkputten is één archeologisch sporenvlak aangelegd in de top van de pleistocene ondergrond.

³ BRL 4000, protocol 4004, specificatie OS12 (versie 19 februari 2018).



Figuur 2.1 Werkputtenkaart

2.1 Wijzigingen ten opzichte van het Programma van Eisen

Conform het Programma van Eisen⁴ is gekozen voor een pragmatische aanpak betreffende de opgraving. In het onderzoeksgebied worden binnen de in het evaluatierapport van het proefsleuvenonderzoek⁵ aangekaarte advieszones opgravingsputten aangelegd van circa 10 m breed. In overleg met de regioarcheoloog kon tijdens de

⁴ Derks 2022a.

⁵ Derks 2022b.

opgraving afgeweken worden van de in het PvE voorgestelde puttenplan of kon, door het ontbreken van archeologische waarden, de opgravingsput worden gestaakt.

3 VOORLOPIGE RESULTATEN VELDWERK

3.1 Bodemopbouw

De natuurlijke bodemopbouw is vergelijkbaar met de verwachting op basis van het proefsleuvenonderzoek. In de standaardrapportage zal de bodemopbouw aan de hand van de vier gedocumenteerde profielen nader worden beschreven.

Er kan een onderscheid gemaakt worden in twee soorten bodems. Op de hogere gelegen delen bevindt zich van boven naar beneden een recente bouwvoor, dijkdoorbraakafzettingen, bioturbatielaag en verspoeld dekzand (figuur 3.1). In de overige delen, waar de top van het zand zich relatief laaggelegen bevindt, is dit afgedekt door oeverafzettingen. Binnen het onderzoeksgebied zijn enkele grootschalige verstoringen aangetroffen.



Figuur 3.1 Profiel 40 in werkput 24

3.2 Sporen

Er zijn in de werkputten 294 archeologische spoornummers geregistreerd (bijlage 1 - 3). Het totaal aantal sporen ligt hoger, omdat een deel van de sporen die vanwege hun samenstelling en/of aanwezig vondstmateriaal direct als natuurlijk of recent antropogeen konden worden geïnterpreteerd en zijn verzameld onder spoornummers 996, 997 (natuurlijk), 998 en 999 (recent). Tijdens de werkzaamheden zijn alle sporen – met uitzondering van de genoemde natuurlijke en recente sporen - gecoupeerd, gefotografeerd, getekend en afgewerkt. Verschillende sporen bleken na het couperen toch van natuurlijke oorsprong te zijn en zijn daarom niet getekend (coupe). Naast recente en natuurlijke sporen zijn de volgende sporen aangetroffen 88 paalkuilen, 92 kuilen, 4 greppels en 3 waterputten.

Tabel 3.1 De aangetroffen sporen ingedeeld in categorieën

Spooraard	Aantal
greppel	5
paalspoor	103
kuil	88
waterput	3
recente versterking	241
natuurlijk	64

Oudste antropogene activiteiten binnen het terrein

De oudste activiteiten binnen het plangebied gaan terug tot de Bronstijd - IJzertijd. Op basis van de grondsporen en het type vondstmateriaal betreft het bewoningsactiviteiten. Eén vondst afkomstig uit de vulling van een paalkuil (S261) betreft een fragment van wikkeldraadversiering. Centraal in het plangebied, grenzend aan de Rijksweg, zijn grondsporen waargenomen die tot verschillende structuren gerekend kunnen worden. Hierin zijn tot dusver ten minste drie bijgebouwen en mogelijk een huisplattegrond herkend.

Sporen uit de Middeleeuwen

Archeologische waarden uit deze perioden betreffen voornamelijk aardewerk fragmenten van kogelpot, mogelijk enkele fragmenten Badorf en Pingsdorf aardewerk. De fragmenten zijn afkomstig uit kuilen in het noordelijk deel van het terrein. In enkele gevallen zal het om opspit gaan en zijn in dezelfde kuilen meerdere fragmenten uit de Nieuwe tijd waargenomen. De functie van de mogelijke middeleeuwse kuilen is niet geheel duidelijk, maar mogelijk betreffen dit eveneens leemwinning kuile

Sporen uit de Nieuwe tijd

Verspreid in het plangebied zijn tal van rechthoekige kuilen aangetroffen. De kuilen hebben een variërende diepte van 10 cm tot ruim 60 cm. De vullingen van de kuilen zijn zeer gevlekt en bevatten leembrokken. Deze

kuilen zijn vermoedelijk leemwinningskuilen geweest. Op basis van het vondsmateriaal dateren deze kuilen uit de Nieuwe tijd.

Ten noorden van de molen zijn twee opgemetselde waterputten aangetroffen.

4 WAARDERING EN UITWERKINGSVOORSTEL

4.1 Sporen en structuren

De grondsporen uit de Late Prehistorie zijn onderdeel van een nederzettingsterrein met onder meer bijgebouwen en een huisplattegrond. De sporen bevinden zich voornamelijk centraalwestelijk en in het zuidelijk deel van het plangebied (ten noordwesten van de molen). De verspreiding van de prehistorische grondsporen suggereert dat onder de molen en Rijksweg 61 eveneens nog archeologische resten uit deze periode aanwezig kunnen zijn.

De Nieuwe tijd resten staan in verband met de activiteiten van de molen en dateren vanaf de 19^e eeuw.

Door dijkdoorbraken en de aangetroffen recente verstoringen is vermoedelijk een groot aantal archeologisch relevante grondsporen verloren gegaan.

4.2 Vondsten

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 340 vondstnummers geregistreerd, verdeeld over de onderstaande categorieën (tabel 4.1). Het vondstmateriaal is gewassen, gedroogd en gesplitst. Het keramiek, dierlijk bot, keramisch bouw materiaal, natuursteen en metaal is tijdens de eerste fase van de uitwerking voor deze evaluatie basaal gedetermineerd/gewaardeerd.


Tabel 4.1 De hoeveelheid aangetroffen vondstmateriaal per categorie

vondstcategorie	aantal
keramiek	1079
glas	43
bouw materiaal	235
metaal	115
dierlijk bot	1156
steen	83
hout	10
touw	1

monsters	29
totaal	2.751

Aardewerk

Het meest voorkomende bakseltype betreft het handgevormd aardewerk daterend uit de late prehistorie (Bronstijd-IJzertijd). Waarvan een deel in de Vroege Bronstijd kan worden geplaatst. Naast het prehistorische aardewerk is ook aardewerk aangetroffen met een middeleeuwse datering (roodbakkend, Pingsdorf, Badorf, kogelpot en grijsbakkend). Tot slot zijn er aardewerk fragmenten uit de Nieuwe tijd aangetroffen, waaronder het industrieel wit, faience, witbakkend, majolica en porselein.



Het keramiek zal volledig onderzocht worden waarbij vooral de bodem- en randfragmenten interessant zijn. Door het determineren van keramiek is het over het algemeen goed mogelijk om aangetroffen sporen globaal te dateren.

Grof keramisch bouwmateriaal

Tijdens het archeologisch onderzoek is eveneens bouw materiaal verzameld. Dit betreft fragmenten baksteen, plavuiz, dakpan en -lei en huttenleem. Losse fragmenten bouw materiaal die niet direct gerelateerd zijn aan structuren zullen bij de uitwerking buiten beschouwing worden gelaten. Dergelijke fragmenten zullen weinig tot geen tot de aangetroffen sites relevante informatie opleveren. Het baksteen uit de twee opgemetselde waterputten zal volledig onderzocht worden. Verder zullen de fragmenten huttenleem uit de haardkuil en eventueel andere bouw materialen uit bijzondere sporen bestudeerd worden ten behoeve van de uitwerking en eindrapportage. Omdat tijdens het archeologisch onderzoek ook sterk gefragmenteerde objecten verzameld zijn, zullen voorafgaand aan de uitwerking fragmenten met een gewicht van 12 gram of minder gedeselecteerd worden. Dit betreffen in totaal 157 fragmenten.

Steen

Het natuursteenensemble (83 fragmenten) bestaat uit vuursteenfragmenten, enkele fragmenten van een maalsteen. Deze fragmenten zullen ten minste op basisniveau uitgewerkt worden.

Metaal

Het metaalensemble bestaat uit 115 fragmenten. De fragmenten betreffen onder andere spijkers, hoepels van een ton en een kogel. De hoepels (11 stuks/delen) zullen onderzocht worden op merktekens of andere markeringen. Aangezien de spijkers geen informatiewaarde hebben zullen deze gedeselecteerd worden voor de uitwerking. Daarnaast wordt het metaal uit de recente grondsporen eveneens gedeselecteerd. De overige fragmenten 99 zullen door de metaalspecialist onderzocht en beschreven worden.

Dierlijk bot

Tijdens de opgraving zijn vijf dierbegravingen aangetroffen. Geadviseerd wordt het materiaal uit de archeologisch relevante sporen (dierbegravingen) te onderzoeken. Het volledige dierlijk botensemble bestaat uit 1156 fragmenten. Het botmateriaal van deze dierbegravingen (1075 stuks) zullen onderzocht en beschreven worden. Het dierlijk botmateriaal is gewaardeerd door de specialist en geschikt bevonden voor verdere uitwerking. De overige fragmenten dierlijk bot worden gedeselecteerd aangezien ze geen informatiewaarde hebben. Het botmateriaal zal onderzocht worden op diersoort, snijsporen en eventuele andere bijzonderheden.

Organisch materiaal

Het organisch materiaal bestaat uit hout (10 stuks) en een fragment touw. Het hout betreft duigen van een tonput. Dit materiaal kan door een houtspecialist nader onderzocht worden op houtsoort, bewerkingsporen en merken.

Uit spoor 114 is een fragment touw verzameld. Uit dit spoor is een divers assortiment aan vondstcategorieën verzameld waaronder metaal, aardewerk en grofkeramiek. Het aardewerk betreft rood-, witbakkend aardewerk en faience en dateert in de Nieuwe tijd. Op basis hiervan wordt vermoed dat het touw eveneens vrij jong te dateren is. Het touw zal hierom gedeselecteerd worden.

4.3 Monsters

Er zijn 29 monsters genomen. 28 monsters zijn specifiek voor daterende doeleinden genomen. Dit betreffen houtskoolmonsters voor AMS-¹⁴C datering. Van de 28 houtskoolmonsters is tijdens de waardering gebleken dat één monster niet geschikt is voor analyse.

Het overige monster betreft een pollenbak uit spoor 3 (tonput) en kan ingezet worden ten behoeve van macroresten of pollenonderzoek. Met behulp van pollenmonster kan onder meer inzicht verkregen worden in de functie van sporen en structuren, kunnen reconstructies gemaakt worden van de lokale en regionale begroeiing, gewasteelt en landgebruik en informatie gegenereerd worden aangaande artisanale of (semi) industriële productie van producten of halffabricaten en dientengevolge handelsstromen en sociale contacten. Ook de hygienische omstandigheden kunnen beredeneerd inzichtelijk gemaakt worden. Om deze reden zal het pollenmonster ingezet worden.

Aangezien er glas en industrieel wit aardewerk uit de vulling van de tonput afkomstig is, kan gesteld worden dat de tonput uit de Nieuwe tijd dateert. Om deze reden zal het hout niet ingezet worden ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek.

Voor de uitwerking van het onderzoek wordt geadviseerd om de houtskoolmonsters afkomstig uit de Nieuwe tijd sporen te doen laten vervallen. Dit betreffen 12 houtskoolmonsters. Deze sporen hebben geen toegevoegde waarde voor de site. Wat betreft de houtskoolmonsters uit de mogelijke prehistorische grondsporen wordt geadviseerd 1 houtskoolmonsters in te zetten voor koolstofdatering. Aangezien er naast drie spiekers geen duidelijke structuren zijn herkend wordt geadviseerd slechts één houtskoolmonster uit een prehistorische grondspoor in te zetten. Gekozen wordt voor het houtskoolmonster afkomstig uit spoor 113. Dit spoor betreft vermoedelijk een haardkuil en kan mogelijk onderdeel zijn geweest van een structuur.

Wel zullen de overige houtskoolmonsters achter de hand worden gehouden mocht tijdens een nauwkeuriger datering toch verlangd worden.

In onderstaand tabel staat de hoeveelheid vondstmateriaal per vondstcategorie weergegeven welke geselecteerd zijn voor de uitwerking (tabel 4.2).

Tabel 4.2 Het voor de uitwerking geselecteerde vondstmateriaal per categorie

vondstcategorie	aantal
keramiek	1079
glas	43
bouwmateriaal	157
metaal	99
dierlijk bot	1075
steen	83
hout	10
monsters	2
totaal	2.559

5 CONCLUSIE

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van meerdere vindplaatsen aangetroffen. De vindplaatsen betreffen nederzettingsterreinen uit de Bronstijd/IJzertijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het betreft een voorlopige datering op basis van het aardewerk, waarbij bekende soorten zijn aangetroffen zoals handgevormd aardewerk met grove kwartsmagering (Late Prehistorie), kogelpot (Middeleeuwen) en Nieuwe tijd fragmenten als industrieel wit, steengoed en roodbakkend aardewerk. De sporen bestaan uit een grote hoeveelheid paalkuilen, afvalkuilen, mogelijke leemwinningskuilen, dierbegravingen en enkele greppels en waterputten.

5.1 Recapitulatie doelstellingen en onderzoeksvragen

Op basis van de gegevens van het archeologisch onderzoek kunnen onderstaande, in het PvE opgenomen, onderzoeksvragen beantwoord worden.

Periode en sites


1. Wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de archeologische resten/vindplaatsen (horizontaal en verticaal)?
2. Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of historische locaties en welke is dat?
3. Wat is het belang van de vindplaatsen voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving? Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis van de regio en gemeente aanscherpen?
4. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? In welke mate zijn de onderzoeksgebieden verstoord?
5. Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in de omgeving?
6. Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te herkennen?
7. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
 - de ligging (inclusief diepteligging)
 - de geologische en/of bodemkundige eenheid
 - de omvang (inclusief verticale dimensies)
 - het type en de functie van de sites of off-site-patronen
 - de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
 - Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?
 - de vondst- en spoordichtheid
 - de stratigrafie voor zover aanwezig
 - de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
 - wanneer zijn vindplaatsen in onbruik geraakt?
8. Welke relatie hebben de aangetroffen vindplaatsen met de in 2015 ten zuiden ontdekte vindplaats?
9. Zijn met het definitieve onderzoek de begrenzingen van de vindplaatsen vastgesteld?
10. Kunnen er huisplattengronden of andersoortige gebouwstructuren worden onderscheiden?
 - Zo ja, kunnen er uitspraken worden gedaan over de functie van de structuren of huistypen?
11. Indien het een nederzettingsterrein betreft?
 - Hoe is het nederzettingsterrein ingericht?
 - Tot welke zone behoort het nederzettingsterrein (kern, periferie)?

Landschap en bodem


12. Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied?
13. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde en geomorfologie)? Zijn er aanwijzingen voor stratigrafische hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, in de geologische profielopbouw ter plekke van de vindplaatsen?

14. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in het plangebied locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden (licht dit toe)?
15. In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een palynologische reconstructie van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis van het terrein?

Bijlage 1 Allesporenkaart noord




Bijlage 2 Allesporenkaart centraal





Bijlage 3 Allesporenkaart zuid



Bijlage 4 Vondsten/monsters (de)selectie- analyselijst

Vondst-nummer	Werk-put	Vlak	Pro-fiel	Spoor	Mate-riaal	Aan-tal	Vorm/herkomst	Afwerking/magering	Artefacttype	Selectie
1.1.1	4	1			MPB	1	lood fragment		XXX	geselecteerd
2.1.1	1	1	1		SXX	4	steen met fossiel		XXX	gedeselecteerd
3.1.1	1	1			MXX	1	gesp		XXX	geselecteerd
4.1.1	1	1			MXX	2	metaal?		XXX	geselecteerd
5.1.1	1	1			MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
6.1.1	1	1			KER	1	roodbakkend	glazuur donkerrood	ROOD	geselecteerd
7.1.1	1	1			KBW	1	baksteen		BAKSTEEN	gedeselecteerd
8.1.1	1	1		1	SVU	1	vuursteen		XXX	geselecteerd
9.1.1	2	1			MPB	1	lood		XXX	geselecteerd
10.1.1	2	1		2	KBW	2	bouw materiaal		BOUWMAT	geselecteerd
11.1.1	4	1			KER	3	kogelpot/awh?	grof steengruis/ zand	KGP	geselecteerd
12.1.1	2	1			MPB	1	lood		XXX	geselecteerd
13.1.1	4	1			MXX	1	ovaal plaatje		XXX	geselecteerd
13.1.1	4	1			MXX	1	corossie klomp		XXX	geselecteerd
14.1.1	3	1			MXX	1	munt		XXX	geselecteerd
15.1.1	4	1			MPB	1	lood		XXX	geselecteerd
16.1.1	4	1			MXX	1	knop		XXX	geselecteerd
17.1.1	3	1			GLS	1	glas onderkant flesje		FLES	geselecteerd
17.2.1	3	1			KBW	1	dakpan		DAKPAN	gedeselecteerd
17.3.1	3	1			KER	1	roodbakkend friesland	vlekkengoed	ROOD	geselecteerd
17.3.5	3	1			KER	1	onbehandeld steengoed	ringen	STG	geselecteerd
17.3.3	3	1			KER	1	witbakkend rand	glazuur geel	WIT	geselecteerd
17.3.4	3	1			KER	1	behandeld steengoed	glazuur oranje/buin buitenkant	STG	geselecteerd
17.3.2	3	1			KER	3	roodbakkend stand-voet / knop / rand	loodglazuur oranje beide kanten	ROOD	geselecteerd
17.4.1	3	1			MCU	1	rijwielbelasting plaatje	rijwiel belasting	XXX	geselecteerd
18.1.1	7	1			KER	2	behandeld steen-fgoed westerwald	blauw	STG	geselecteerd
18.1.5	7	1			KER	1	onbehandeld steengoed		STG	geselecteerd

18.1.4	7	1		KER	1	roodbakkend rand neder- rijn	slibrand	ROOD	geselecteerd
18.1.8	7	1		KER	1	porselein?	blauw streepmotief	PORSELEIN	geselecteerd
18.1.6	7	1		KER	1	behandeld steen- goed grijs		STG	geselecteerd
18.1.1	7	1		KER	2	roodbakkend bloempot		ROOD	geselecteerd
18.1.3	7	1		KER	4	roodbakkend rand fries	ringeloor/geslingerde vla	ROOD	geselecteerd
18.1.2	7	1		KER	5	roodbakkend rand	glazuur oker met geel en groene versie- ring	ROOD	geselecteerd
19.1.1	6	1	8	KBW	1	bouwmat		BOUWMAT	geselecteerd
20.1.1	8	1		MXX	1	metaal rond		XXX	geselecteerd
21.1.1	8	1		GLS	1	vensterglas hoek		VENSTER	gedeselecteerd
21.1.1	8	1		GLS	1	glas deel fles		FLES	gedeselecteerd
21.2.1	8	1		KER	1	pijpaardewerk steel		PIJP	geselecteerd
21.2.5	8	1		KER	1	behandeld steengoed		STG	geselecteerd
21.2.4	8	1		KER	1	roodbakkend rand	glazuur geel met rode streep	ROOD	geselecteerd
21.2.6	8	1		KER	5	roodbakkend rand	loodglazuur	ROOD	geselecteerd
22.1.1	8	1		KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
23.1.1	8	1		MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
24.1.1	10	1		KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
25.1.1	10	1		MXX	1	metaal bouwelement?		XXX	geselecteerd
26.1.1	10	1	22	KER	1	pijpaardewerk steel		PIJP	geselecteerd
27.1.1	10	1	24	ODB	1	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
28.1.1	13	1		MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
29.1.1	11	1		KER	1	industriel wit rand	blauwe strepen	INDUSWIT	geselecteerd
29.1.3	11	1		KER	1	roodbakkend	glazuur donkerrood	ROOD	geselecteerd
29.1.1	11	1		KER	1	porselein voet	twee blauwe cirkels	PORSELEIN	geselecteerd
30.1.1	13	1	25	KER	1	witbakkend	glazuur geel/groen beide kanten	WIT	geselecteerd
30.1.2	13	1	25	KER	3	roodbakkend rand	loodglazuur rood/oranje beide kanten	ROOD	geselecteerd
30.1.3	13	1	25	KER	3	roodbakkend	loodglazuur geel/groen beide kanten	ROOD	geselecteerd
30.1.1	13	1	25	KER	13	behandeld steengoed	mineraalwaterfles stempel	STG	geselecteerd
31.1.1	13	1		MPB	1	lood?		XXX	geselecteerd

32.1.1				MCU	1	ring		XXX	geselecteerd
33.1.4	12	1		KER	1	witbakkend rand / oor	glazuur geel met bruin/witte versiering	WIT	geselecteerd
33.1.1	12	1		KER	1	behandeld steengoed westerwald	kobaltblauw motief	STG	geselecteerd
33.1.1	12	1		KBW	2	bouwmateriaal		BOUWMAT	gedeselecteerd
34.1.1	11	1	25	GLS	3	fles bodem / ziel		FLES	geselecteerd
34.2.1	11	1	25	KBW	1	plavuis		TEGEL	geselecteerd
34.3.1	11	1	25	KER	1	roodbakkend rand	glazuur zwart	ROOD	geselecteerd
34.3.3	11	1	25	KER	2	behandeld steengoed bodem		STG	geselecteerd
34.3.5	11	1	25	KER	7	roodbakkend bodem rand	loodglazuur rood/bruin beide kanten	ROOD	geselecteerd
34.3.6	11	1	25	KER	26	witbakkend rand	glazuur geel/groen beide kanten	WIT	geselecteerd
35.1.1	11	1	25	GLS	1	vensterglas		VENSTER	geselecteerd
35.1.3	11	1	25	GLS	1	onderkant fles bodem / ziel	cirkel + kruis/windroos in ziel	FLES	geselecteerd
35.2.1	11	1	25	KBW	1	plavuis	hoekput	TEGEL	geselecteerd
35.3.1	11	1	25	KER	1	behandeld steengoed bodem	productieringen onderkant	STG	geselecteerd
35.3.9	11	1	25	KER	7	porselein	marineblauwe florale versiering	PORSELEI	geselecteerd
35.3.11	11	1	25	KER	15	industrieel wit bord	glazuur wit met blauwe versiering	INDUSWIT	geselecteerd
35.3.4	11	1	25	KER	7	witbakkend rand / oor	glazuur geel/groen beide kanten	WIT	geselecteerd
35.3.7	11	1	25	KER	4	roodbakkend bodem	loodglazuur rood/oranje beide kanten	ROOD	geselecteerd
35.3.8	11	1	25	KER	4	roodbakkend bodem / rand / oor	loodglazuur rood/bruin beide kanten	ROOD	geselecteerd
35.3.6	11	1	25	KER	4	roodbakkend rand / bodem	glazuur zwart	ROOD	geselecteerd
35.3.10	11	1	25	KER	13	behandeld steengoed bodem / rand / oor / tuit	stempels	STG	geselecteerd
36.1.5	11	1	29	KER	1	witbakkend	glazuur geel, rij indrukken	WIT	geselecteerd
36.1.4	11	1	29	KER	1	roodbakkend	dubbel glazuur	ROOD	geselecteerd
36.1.3	11	1	29	KER	1	roodbakkend bodem	dubbel glazuur geel binnen	ROOD	geselecteerd
36.1.2	11	1	29	KER	26	industrieel wit	bij rand floraal relief	INDUSWIT	geselecteerd
36.1.1	11	1	29	KER	3	behandeld steengoed bodem		STG	geselecteerd
37.1.1	13	1	31	KER	8	handgevormd aardewerk	grof kwarts	AWH	geselecteerd

38.1.1	13	1		997	KBW	2	tegel industrieel wit	paars met wit	TEGEL	gedeselecteerd
39.1.1	12	1		32	KBW	3	baksteen fragmenten		BAKSTEEN	geselecteerd
39.2.1	12	1		32	KER	3	pijpaarde- werk steel / kopjes ovaal	hielmerkjes	PIJP	geselecteerd
39.2.3	12	1		32	KER	2	roodbakkend	loodglazuur dubbel	ROOD	geselecteerd
39.3.1	12	1		32	ODB	2	bot dierlijk rib ?		BOT	geselecteerd
40.1.1	13	1			ODB	1	rund / paard		BOT	geselecteerd
40.2.1	13	1			KBW	1	baksteen afgerond	bewerkt	XXX	gedeselecteerd
41.1.1	17	1			MXX	1	sleutel		XXX	geselecteerd
42.1.1	14	1			KER	1	industrieel wit	glazuur bruin met vlekken	INDUSWIT	geselecteerd
42.2.1	14	1			SLE	1	leisteel		DAKLEI	geselecteerd
43.1.1	17	1			MXX	1	munt 1 cent	koningin wilhelmina	MUNT	gedeselecteerd
44.1.1	14	1			GLS	1	glas onderkant flesje		FLES	gedeselecteerd
44.2.1	14	1			KER	1	onbehandeld steengoed	gevlamd	STG	geselecteerd
44.2.5	14	1			KER	1	porselein		PORSELEI	geselecteerd
44.2.1	14	1			KER	1	kogelpot rand		KGP	geselecteerd
44.2.3	14	1			KER	1	roodbakkend	glazuur zwart	ROOD	geselecteerd
44.2.4	14	1			KER	2	industrieel wit rand	floraal motief, donker- blauw, rood en geel boerenbont	INDUSWIT	geselecteerd
44.2.6	14	1			KER	1	behandeld steengoed bo- dem	mineraalwaterfles	STG	geselecteerd
45.1.1	17	1			MPB	1	lood		XXX	geselecteerd
46.1.1	15	1			MXX	1	granaat		XXX	geselecteerd
47.1.1	15	1			AXB	1	bot dier/mens?		BOT	geselecteerd
48.1.1	8	1		19	KER	1	kogelpot?		KGP	geselecteerd
48.2.1	8	1		19	STX	1	natuursteen		XXX	geselecteerd
49.1.1	17	1			MPB	1	lood fragment		XXX	geselecteerd
50.1.1	19	1			KER	1	pijpaardewerk frag- ment kop		PIJP	geselecteerd
51.1.1	5	1		999	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
52.1.1	21	1			KER	1	faience?		FAYENCE	geselecteerd
52.1.2	21	1			KER	1	roodbakkend?	loodglazuur dubbel	ROOD	geselecteerd
53.1.1	21	1			MXX	1	recent buis		XXX	gedeselecteerd

54.1.1	21	1	999	KBW	1	dakpan?		DAKPAN	geselecteerd
55.1.1	21	1		MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
56.1.1	21	1		KBW	4	dakpan		DAKPAN	geselecteerd
57.1.1	21	1		SVU	1	vuursteen		XXX	geselecteerd
58.1.1	21	1		KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
59.1.1	21	1	42	KER	2	handgevormd		KGP	geselecteerd
60.1.1	21	1		KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
61.1.1	21	1	42	GLS	1	vensterglas		VENSTER	geselecteerd
61.2.1	21	1	42	KER	1	roodbakkend	inwendig loodglazuur	ROOD	geselecteerd
62.1.1	21	1	41	KER	1	mortel?		MORTEL	geselecteerd
63.1.1	22	1	44	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
63.2.1	22	1	44	KER	1	badorf?		BADORF	geselecteerd
63.2.2	22	1	44	KER	2	kogelpot		KGP	geselecteerd
64.1.1	22	1	47	KER	1	kogelpot? rand		KGP	geselecteerd
65.1.1	22	1	46	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
65.1.2	22	1	46	KBW	1	plavuis		TEGEL.PLAVUIS	geselecteerd
66.1.1	22	1	46	KBW	2	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
66.2.1	22	1	46	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
67.1.1	22	1	48	STE	1	vesiculair lava		XXX	geselecteerd
68.1.1	22	1	44	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
69.1.1	23	1	50	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
70.1.1	23	1		KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
71.1.1	23	1	51	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
71.2.1	23	1	51	KER	1	pijpsteel	kartel	PIJP	geselecteerd
71.3.1	23	1	51	SLE	1	leisteel frag		DAKLEI	gedeselecteerd
72.1.1	23	1		KER	1	pijpkop frag		PIJP	geselecteerd
73.1.1	23	1	56	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
73.2.1	23	1	56	MFS	4	slak		SLAK	geselecteerd
74.1.1	23	1	58	KER	4	handgevormd		AWH	geselecteerd
75.1.1	23	1		KER	1	pijpsteeltje	kartel	PIJP	geselecteerd

76.1.1	23	1		KER	5	handgevormd		AWH	geselecteerd
77.1.1	23	1	66	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
78.1.1	23	1	76	KER	5	handgevormd		AWH	geselecteerd
79.1.1	23	1	73	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
80.1.1	23	1	51	KBW	5	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
80.2.1	23	1	51	KER	1	roodbakkend friesland	dubbel glazuur vlekkengoed?	ROOD	geselecteerd
80.2.2	23	1	51	KER	2	faience	blauw	FAYENCE	geselecteerd
80.2.3	23	1	51	KER	3	handgevormd gruis	nagelindruk	AWH	geselecteerd
80.3.1	23	1	51	SXX	1	steen		XXX	geselecteerd
81.1.1	23	1	50	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
81.2.1	23	1	50	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd
81.2.2	23	1	50	KER	2	roodbakkend	inwendig loodglazuur	ROOD	geselecteerd
82.1.1	23	1	52	KBW	1	dakpan?		DAKPAN	gedeselecteerd
82.1.2	23	1	52	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
82.2.1	23	1	52	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
82.2.2	23	1	52	KER	1	roodbakkend	glazuur buiten	ROOD	geselecteerd
82.3.1	23	1	52	SLE	1	daklei nagelgaten		DAKLEI	gedeselecteerd
83.1.1	23	1	56	MFS	11	slak?		SLAK	geselecteerd
84.1.1	23	1	56	KER	2	gedraaid?		AWG	geselecteerd
85.1.1	23	1		KER	10	verbrande hutten		HUTTELM	geselecteerd
86.1.1	22	1	3	GLS	2	vensterglas		KLEURLS	geselecteerd
88.1.1	22	1	3	MXX	1	duig		XXX	geselecteerd
89.1.1	23	1	63	KER	15	handgevormd		AWH	geselecteerd
90.1.1	22	1	3	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
91.1.1	22	1	3	MXX	8	hoepel ton?		TON.DUIG	geselecteerd
92.1.1	22	1	3	ODB	7	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
93.1.1	23	1	65	KER	6	handgevormd		AWH	geselecteerd
93.2.1	23	1	65	KHL	1	huttenleem?		HUTTELM	geselecteerd
94.1.1	23	1	70	KBW	2	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
94.2.1	23	1	70	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd

95.1.1	23	1	71	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
96.1.1	23	1	76	KER	2	handgevormd aardewerk		AWH	geselecteerd
97.1.1	23	1		KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
97.2.1	23	1		KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
98.1.1	24	1	77	KER	24			AWH	geselecteerd
99.1.1	24	1	78	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
100.1.1	23	1	997	KER	1	behandeld steen- goed langerwehe		STG	geselecteerd
101.1.1	22	1	999	KER	4	roodbakkend	loodglazuur dubbel	ROOD	geselecteerd
101.2.1	22	1	999	MXX	1	metaal		XXX	gedeselecteerd
102.1.1	22	1	999	SXX	1	gecorrodeerd zand		XXX	gedeselecteerd
103.1.1	25	1		KER	1	witbakkend	glazuur binnen	WIT	geselecteerd
104.1.1	25	1		KER	1	pijpstaal		PIJP	geselecteerd
105.1.1	23	1	51	KER	1	ongehandeld steen- goed oor	gevlamd	STG	geselecteerd
106.1.1	23	1	50	KBW	2	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
107.1.1		1		KBW	3	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
107.2.1		1		KER	1	roodbakkend vuur- test? friesland		ROOD	geselecteerd
108.1.1	23	1	65	KER	1	grijs /bouwmat?		GRS	geselecteerd
108.1.2	23	1	65	KER	5	handgevormd		AWH	geselecteerd
109.1.1	23	1	52	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
109.2.1	23	1	52	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
109.2.2	23	1	52	KER	1	roodbakkend	binnen concertrische cirkels	ROOD	geselecteerd
109.2.3	23	1	52	KER	2	roodbakkend	dubbel	ROOD	geselecteerd
109.3.1	23	1	52	SLE	1	daklei nagelgat		DAKLEI	gedeselecteerd
110.1.1	23	1	70	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
110.2.1	23	1	70	KER	1	witbakkend	loodglazuur dubbel	WIT	geselecteerd
111.1.1	24	1	81	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
112.1.1	23	1	71	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
112.2.1	23	1	71	KER	1	handgevormd? gruis		AWH	geselecteerd
112.2.2	23	1	71	KER	1	roodbakkend	binnen glazuur	ROOD	geselecteerd

112.3.1	23	1		71	OPHK	2	houtschool		HOUTSKL	gedeselecteerd
113.1.1	24	1		78	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
113.2.1	24	1		78	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
113.3.1	24	1		78	ODB	1	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
114.1.1	24	1		77	KER	22	handgevormd	kamstreek	AWH	geselecteerd
114.2.1	24	1		77	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	geselecteerd
114.2.2	24	1		77	OPHK	3	houtschool		HOUTSKL	geselecteerd
114.3.1	24	1		77	STE	7	teffriet (vesiculaire lava)		XXX	geselecteerd
114.4.1	24	1		77	SVU	1	bewerkt vuursteen?		XXX	geselecteerd
121.1.1	22	1		3	OPHT	1	hout		XXX	geselecteerd
124.1.1	24	1		77	KER	4	handgevormd		AWH	geselecteerd
124.1.2	24	1		77	KER	6	handgevormd bodem		AWH	geselecteerd
124.1.3	24	1		77	KER	19	handgevormd		AWH	geselecteerd
124.1.4	24	1		77	KER	23	weefgewicht		WEEFGEW	geselecteerd
124.2.1	24	1		77	KHL	5	huttenleem		HUTTELM	geselecteerd
124.3.1	24	1		77	STE	49	teffriet (vesiculaire lava)		MAALSTN	geselecteerd
124.4.1	24	1		77	SXX	3	steen		XXX	geselecteerd
127.1.1	22	1		3	MXX	1	hoepel ton?		TON.DUIG	geselecteerd
128.1.1	22	1		3	MXX	1	hoepel ton		TON.DUIG	geselecteerd
129.1.1	22	1		3	MXX	1	hoepel ton?		TON.DUIG	geselecteerd
130.1.1	23	1		56	MFS	7	slak		SLAK	geselecteerd
131.1.1	23	1		61	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
131.2.1	23	1		61	KER	1	roodbakkend rand		ROOD	geselecteerd
132.1.1	23	1		76	KBW	2	roodbakkend		BOUWMAT	geselecteerd
132.2.1	23	1		76	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
132.2.2	23	1		76	KER	2	kogelpot		KGP	geselecteerd
132.2.3	23	1		76	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
132.2.4	23	1		76	KER	3	industrieel wit pearl-ware/spikkels engels?	blauw floraal	INDUSWIT	geselecteerd
133.1.1	23	1		76	KBW	1	dakpan grijs		DAKPAN	gedeselecteerd
133.1.2	23	1		76	KBW	4	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd

133.2.1	23	1		76	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
134.1.1	25	1		96	GLS	1	glas		GEKLEURD	geselecteerd
134.2.1	25	1		96	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
135.1.1	25	1		92	KER	1	roodbakkend rand fries		ROOD	geselecteerd
135.2.1	25	1		92	ODB	1	dierlijk bot verbrand		BOT	gedeselecteerd
136.1.1	25	1		87	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
137.1.1	25	1		99	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
137.2.1	25	1		99	ODB	2	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
138.1.1	25	1			KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
139.1.1	25	1		102	ODB	1	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
140.1.1	25	1		105	KBW	6	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
141.1.1	25	1		21	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
141.2.1	25	1		21	KER	1	industrieel wit pearlware		INDUSWIT	geselecteerd
141.2.2	25	1		21	KER	1	handgevormd aardewerk		AWH	geselecteerd
141.2.3	25	1		21	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
141.3.1	25	1		21	MXX	1	nagel?		SPIJKER	gedeselecteerd
141.4.1	25	1		21	ODB	1	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
142.1.1	25	1		108	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
143.1.1	25	1		104	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	gedeselecteerd
143.1.2	25	1		104	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	gedeselecteerd
144.1.1	25	1		98	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
144.1.2	25	1		98	KBW	3	mortel		MORTEL	geselecteerd
145.1.1	25	1		97	KBW	18	mortel?		MORTEL	geselecteerd
145.2.1	25	1		97	MXX	1	nagel?		SPIJKER	geselecteerd
146.1.1	25	1		94	KBW	3	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
147.1.1	25	1		96	KBW	1	mortel		MORTEL	gedeselecteerd
147.1.2	25	1		96	KBW	3	baksteent frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
147.2.1	25	1		96	KER	1	behandeld steen- goed westerwald		STG	geselecteerd
147.2.2	25	1		96	KER	1	faience	blauw	FAYENCE	geselecteerd
148.1.1	25	1		96	MPB	1	metaal		KOGEL	geselecteerd

148.2.1	25	1		96	MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
149.1.1	25	1		93	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
150.1.1	25	1		101	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
151.1.1	25	1		107	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
152.1.1	26	1		114	MXX	1	draad?		XXX	geselecteerd
153.1.1	23	1		63	KER	1	handgevormd	kwarts	AWH	geselecteerd
154.1.1	23	1		63	KER	12	handgevormd		AWH	geselecteerd
155.1.1	23	1		63	ODB	6	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
157.1.1	23	1		63	KER	11	handgevormd		AWH	geselecteerd
157.1.2	23	1		63	KER	13	handgevormd	kwarts	AWH	geselecteerd
158.1.1	26	1			KER	1	pijpkop		PIJP	geselecteerd
158.1.2	26	1			KER	1	industrieel wit	maa	INDUSWIT	geselecteerd
159.1.1	23	1		56	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
159.1.2	23	1		56	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
160.1.1	26	1			KER	2	handgevormd	indruk?	AWH	geselecteerd
161.1.1	26	1		145	KER	1	handgevormd rand		AWH	geselecteerd
161.1.2	26	1		145	KER	6	handgevormd rand		AWH	geselecteerd
162.1.1	24	1		80	KER	2	pijpkop en steel		PIJP	geselecteerd
163.1.1	24	1		80	MXX	1	nagel?		SPIJKER	gedeselecteerd
164.1.1	24	1		78	GLS	1	groen bodem?		GEKLEURD	geselecteerd
164.2.1	24	1		78	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
164.2.2	24	1		78	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
164.2.3	24	1		78	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
164.2.4	24	1		78	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
165.1.1	23	1		76	KBW	7	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
165.1.2	23	1		76	KBW	6	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
165.2.1	23	1		76	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
165.2.2	23	1		76	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
165.3.1	23	1		76	MXX	2	metaal		XXX	geselecteerd
165.4.1	23	1		76	STE	1	tefriet (vesiculaire lava)		XXX	geselecteerd

166.1.1	26	1		KER	1	majolica		MAJOLICA	geselecteerd
168.1.1	25	1	104	MXX	1	schepje/aspen?		XXX	geselecteerd
169.1.1	25	1	102	KER	1	faience	polychroom	FAYENCE	geselecteerd
169.1.2	25	1	102	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
169.1.3	25	1	102	KER	1	roodbakkend handvat		ROOD	geselecteerd
169.2.1	25	1	102	ODB	23	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
170.1.1	25	1	101	KER	1	faience	blauw	FAYENCE	geselecteerd
171.1.1	26	1	184	GLS	1	groen glas fles		GEKLEURD	geselecteerd
171.2.1	26	1	184	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
171.3.1	26	1	184	KER	3	roodbakkend rand		ROOD	geselecteerd
171.3.2	26	1	184	KER	6	roodbakkend friesland		ROOD	geselecteerd
171.3.3	26	1	184	KER	1	roodbakkend pot	binnenkant glazuur	ROOD	geselecteerd
172.1.1	26	1	134	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
173.1.1	26	1	139	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
173.1.2	26	1	139	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
174.1.1	26	1	137	MXX	1	nagel		SPIJKER	gedeselecteerd
175.1.1	26	1	137	KBW	1	mortel		MORTEL	gedeselecteerd
175.1.2	26	1	137	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
175.2.1	26	1	137	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
175.2.2	26	1	137	KER	2	pijpkop		PIJP	geselecteerd
175.2.3	26	1	137	KER	4	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
176.1.1	22	1	999	KER	1	kgp/awh?		KGP	geselecteerd
176.1.2	22	1	999	KER	1	handgevormd?		AWH	geselecteerd
177.1.1	26	1	113	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
178.1.1	26	1		KBW	2	bouwmateriaal		BOUWMAT	gedeselecteerd
179.1.1	25	1	21	GLS	1	kleurloos vensterglas		KLEURLS	geselecteerd
179.2.1	25	1	21	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
179.3.1	25	1	21	KER	1	faience rand		FAYENCE	geselecteerd
179.3.2	25	1	21	KER	1	roodbakkend r-bor ne-derrijn	Binnenkant glazuur slib	ROOD	geselecteerd
179.3.3	25	1	21	KER	3	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd

180.1.1	26	1		193	MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
181.1.1	26	1		193	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
181.1.2	26	1		193	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
182.1.1	22	1		47	KER	4	handgevormd		AWH	geselecteerd
183.1.1	22	1		47	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
183.1.2	22	1		47	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
183.2.1	22	1		47	MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
185.1.1	25	1		8	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
185.1.2	25	1		8	KER	1	steengoed westerwald	blauw/relief	STG	geselecteerd
185.2.1	25	1		8	SLE	1	daklei nagelgat		DAKLEI	gedeselecteerd
186.1.1	25	1		98	KBW	2	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
187.1.1	25	1		97	KBW	2	mortel		MORTEI	geselecteerd
188.1.1	25	1		96	KBW	6	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
188.2.1	25	1		96	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd
188.2.2	25	1		96	KER	3	faience	blauw	FAYENCE	geselecteerd
188.2.3	25	1		96	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
189.1.1	25	1		102	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
189.1.2	25	1		102	KER	1	kogelpot?		KGP	geselecteerd
189.1.3	25	1		102	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
191.1.1	25	1		102	ODB	29	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
192.1.1	25	1		102	ODB	69	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
193.1.1	25	1		102	ODB	99	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
194.1.1	25	1		102	ODB	61	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
195.1.1	25	1		107	GLS	3	glas gekleurd		GEKLEURD	geselecteerd
195.2.1	25	1		107	KBW	10	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
195.3.1	25	1		107	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd
195.3.2	25	1		107	KER	1	pingsdorf?		PINGSDRF	geselecteerd
195.3.3	25	1		107	KER	2	faience oor	polychroom	FAYENCE	geselecteerd
195.3.4	25	1		107	KER	10	roodbakkend	glazuur slib	ROOD	geselecteerd
195.3.5	25	1		107	KER	4	roodbakkend friesland	beide kanten glazuur	ROOD	geselecteerd

195.4.1	25	1		107	MXX	6	metaal nagels en lood		XXX	geselecteerd
195.5.1	25	1		107	ODB	16	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
195.6.1	25	1		107	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	gedeselecteerd
195.7.1	25	1		107	SVU	1	vuusteen		XXX	geselecteerd
197.1.1	25	1		89	MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
198.1.1	25	1		84	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
199.1.1	25	1		107	KBW	1	plavuis?		BOUWMAT	geselecteerd
199.2.1	25	1		107	KER	4	roodbakkend	slib	ROOD	geselecteerd
199.3.1	25	1		107	ODB	1	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
200.1.1	25	1		107	GLS	1	vensterglas		VENSTER	geselecteerd
200.1.2	25	1		107	GLS	1	kleurloos glas rand bol		KLEURLS	geselecteerd
200.1.3	25	1		107	GLS	1	gekleurd venster glas		GEKLEURD	geselecteerd
200.2.1	25	1		107	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
200.2.2	25	1		107	KBW	4	baksteen frag en mortel		BAKSTEEN	geselecteerd
200.3.1	25	1		107	KER	1	pijpekop		PIJP	geselecteerd
200.3.2	25	1		107	KER	1	pijpekop		PIJP	geselecteerd
200.3.3	25	1		107	KER	1	proto-steengoed		STG	geselecteerd
200.3.4	25	1		107	KER	2	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
200.3.5	25	1		107	KER	1	steengoed westerwald	blauw	STG	geselecteerd
200.3.6	25	1		107	KER	1	kogelpot		KGP	geselecteerd
200.3.7	25	1		107	KER	3	faience	polychroom	FAYENCE	geselecteerd
200.3.8	25	1		107	KER	6	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
200.3.9	25	1		107	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
200.3.10	25	1		107	KER	2	faience		FAYENCE	geselecteerd
200.3.11	25	1		107	KER	10	roodbakkend	beide kanten glazuur	ROOD	geselecteerd
200.3.12	25	1		107	KER	6	roodbakkend	inwendig glazuur slib	ROOD	geselecteerd
200.3.13	25	1		107	KER	6	roodbakkend friesland	dubbel glazuur slib	ROOD	geselecteerd
200.4.1	25	1		107	MXX	4	metaal		XXX	geselecteerd
200.5.1	25	1		107	ODB	1	dierlijk bot verbrand		BOT	gedeselecteerd
200.5.2	25	1		107	ODB	11	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd

201.1.1	27	1	31	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
203.1.1	26	1	113	KER	2	handgevormd bodem		AWH	geselecteerd
204.1.1	26	1	113	KER	44	handgevormd		AWH	geselecteerd
204.2.1	26	1	113	MFS	3	slak		SLAK	geselecteerd
204.3.1	26	1	113	SVU	1	vuursteen verbrand		XXX	geselecteerd
204.4.1	26	1	113	SXX	2	steen graniet		XXX	geselecteerd
206.1.1	27	1	195	KER	1	handgevormd aardewerk	kwartsgruis	AWH	geselecteerd
207.1.1	27	1	207	MXX	1	metaal corossie		XXX	geselecteerd
208.1.1	27	1	212	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
209.1.1	26	1	141	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
209.2.1	26	1	141	KER	1	grijs gruis?		GRS	geselecteerd
209.2.2	26	1	141	KER	1	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
209.2.3	26	1	141	KER	1	industrieel wit pearl-ware?		INDUSWIT	geselecteerd
209.2.4	26	1	141	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
209.2.5	26	1	141	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
209.2.6	26	1	141	KER	2	kogelpot		KGP	geselecteerd
210.1.1	28	1	219	KER	2	industrieel wit pearl-ware?		INDUSWIT	geselecteerd
211.1.1	28	1	223	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
212.1.1	27	1	217	ODB	4	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
214.1.1	27	1	217	ODB	203	dierlijk bot veulen		BOT	geselecteerd
215.1.1	26	1	144	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
215.1.2	26	1	144	KER	5	handgevormd		AWH	geselecteerd
216.1.1	26	1	145	KER	5	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
217.1.1	26	1	145	KER	2	handgevormd rand	grof kwarts	AWH	geselecteerd
219.1.1	26	1	144	KER	8	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
220.1.1	26	1	113	KER	40	handgevormd 4 bodem, 7 rand	vegen	AWH	geselecteerd
220.2.1	26	1	113	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	geselecteerd
220.3.1	26	1	113	MFS	2	slak		SLAK	geselecteerd
224.1.1	26	1	151	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd

225.1.1	26	1	113	KBW	2	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
225.2.1	26	1	113	KER	4	handgevormd 2 rand	rij nagel/vingertop onder rand	AWH	geselecteerd
225.2.2	26	1	113	KER	2	handgevormd ox		AWH	geselecteerd
225.2.3	26	1	113	KER	9	handgevormd	veel fijn kwarts/mica	AWH	geselecteerd
225.2.4	26	1	113	KER	16	handgevormd 2 rand		AWH	geselecteerd
225.3.1	26	1	113	SVU	1	vuursteen		XXX	geselecteerd
226.1.1	26	1	113	KER	1	handgevormd rand		AWH	geselecteerd
226.1.2	26	1	113	KER	7	handgevormd 1 rand		AWH	geselecteerd
226.1.3	26	1	113	KER	4	handgevormd 1 rand?	veel fijn kwarts/mica	AWH	geselecteerd
227.1.1	26	1	113	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
228.1.1	26	1	151	KER	2	handgevormd rand	grof kwarts	AWH	geselecteerd
228.2.1	26	1	151	SXX	3	steen gebroken		XXX	geselecteerd
229.1.1	29	1	2	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
229.2.1	29	1	2	KER	1	roodbakkend	beide kanten glazuur	ROOD	geselecteerd
229.3.1	29	1	2	MXX	1	metaal		XXX	geselecteerd
230.1.1	30	1	243	KER	1	kogelpot?		KGP	geselecteerd
231.1.1	30	1	241	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
232.1.1	30	1	248	KBW	1	verbrand baksteen?		XXX	geselecteerd
233.1.1	30	1	253	KER	1	handgevormd gruis?		AWH	geselecteerd
234.1.1	30	1	255	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
235.1.1	30	1	257	KBW	2	bouwmat pre		BOUWMAT	gedeselecteerd
236.1.1	30	1	258	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
237.1.1	30	1	261	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
237.1.2	30	1	261	KER	1	handgevormd	wikkeldraadversiering	AWH	geselecteerd
237.2.1	30	1	261	SXX	1	steen		XXX	geselecteerd
238.1.1	30	1		KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
239.1.1	26	1	113	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
239.1.2	26	1	113	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
239.1.3	26	1	113	KER	10	handgevormd		AWH	geselecteerd
240.1.1	26	1	113	KER	4	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd

241.1.1	27	1	31	KBW	3	bouwmat frag		BOUWMAT	geselecteerd
241.2.1	27	1	31	KER	1	roodbakkend	glazuur	ROOD	geselecteerd
241.2.2	27	1	31	KER	5	handgevormd rand	vingertop indrukken rij	AWH	geselecteerd
241.2.3	27	1	31	KER	8	handgevormd		AWH	geselecteerd
242.1.1	27	1	31	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
243.1.1	26	1	170	KER	1	handgevormd rand	grof steen	AWH	geselecteerd
244.1.1	26	1	123	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd
244.1.2	26	1	123	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
244.1.3	26	1	123	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
245.1.1	26	1	124	GLS	1	kleurloos glas steel		KLEURLS	geselecteerd
245.2.1	26	1	124	KBW	4	baksteen frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
246.1.1	24	1		KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
247.1.1	24	1	263	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
248.1.1	26	1	132	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
249.1.1	26	1	175	KER	1	handgevormd	pot	AWH	geselecteerd
250.1.1	26	1	168	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd
255.1.1	27	1	196	KER	1	handgevormd rand		AWH	geselecteerd
255.1.2	27	1	196	KER	1	handgevormd bodem	erts	AWH	geselecteerd
255.1.3	27	1	196	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd
257.1.1	22	1	999	KER	1	steengoed knikker/fles-sendop	glazuur	STG	geselecteerd
258.1.1	26	1	114	MXX	5	metaal		XXX	geselecteerd
260.1.1	26	1	114	KBW	3	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
260.2.1	26	1	114	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
260.2.2	26	1	114	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
260.2.3	26	1	114	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
260.2.4	26	1	114	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
260.2.5	26	1	114	KER	1	roodbakkend	glazuur beide kanten slib	ROOD	geselecteerd
260.3.1	26	1	114	MXX	3	metaal		XXX	geselecteerd
261.1.1	26	1	139	MXX	3	nagels en klomp		XXX	gedeselecteerd
262.1.1	26	1	114	OTE	1	touw		XXX	gedeselecteerd

263.1.1	26	1	139	GLS	1	helder dun glas		KLEURLS	geselecteerd
263.2.1	26	1	139	KBW	3	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
263.3.1	26	1	139	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
263.3.2	26	1	139	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
263.3.3	26	1	139	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
263.3.4	26	1	139	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
263.4.1	26	1	139	ODB	4	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
264.1.1	26	1	139	GLS	1	melkglas?		XXX	geselecteerd
264.2.1	26	1	139	KBW	6	baksteen frag		BOUWMAT	geselecteerd
264.3.1	26	1	139	KER	1	witbakkend komfoor?		WIT	geselecteerd
264.3.2	26	1	139	KER	1	roodbakkend friesland		ROOD	geselecteerd
264.4.1	26	1	139	OPHK	3	houtschool		HOUTSKL	gedeselecteerd
265.1.1	26	1	134	KER	1	roodbakkend rand friesland	glazuur beide kanten slib	ROOD	geselecteerd
266.1.1	26	1	114	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
266.2.1	26	1	114	SLE	1	leisteel		DAKLEI	gedeselecteerd
267.1.1	26	1	115	KER	1	spinklos		SPINKLOS	geselecteerd
267.1.2	26	1	115	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd
267.1.3	26	1	115	KER	4	handgevormd		AWH	geselecteerd
268.1.1	26	1	115	KER	18	handgevormd	oer/pot	AWH	geselecteerd
268.2.1	26	1	115	OPHK	6	houtschool		HOUTSKL	geselecteerd
270.1.1	26	1	176	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
271.1.1	27	1	200	ODB	6	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd
273.1.1	27	1	200	KBW	1	baksteen		BAKSTEEN	geselecteerd
273.2.1	27	1	200	KER	1	roodbakkend fries	dubbel glazuur	ROOD	geselecteerd
273.2.2	27	1	200	KER	3	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
273.2.3	27	1	200	KER	2	pijpekop trechter		PIJP	geselecteerd
273.2.4	27	1	200	KER	1	steengoed westerwald/keulen?	blauw bogen	STG	geselecteerd
273.2.5	27	1	200	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
273.2.6	27	1	200	KER	6	roodbakkend	binnenkant glazuur	ROOD	geselecteerd
274.1.1	26	1	290	ODB	10	dierlijk bot		BOT	gedeselecteerd

275.1.1	29	1	239	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
275.2.1	29	1	239	KER	1	bijna-steengoed		STG	geselecteerd
275.3.1	29	1	239	MXX	2	metaal		XXX	geselecteerd
276.1.1	22	1	46	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
277.1.1	27	1	202	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
277.2.1	27	1	202	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd
277.2.2	27	1	202	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
277.2.3	27	1	202	KER	3	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
277.3.1	27	1	202	ODB	4	dierlijk bot onderkaak		BOT	geselecteerd
279.1.1	26	1	137	KBW	6	dakpan		DAKPAN	geselecteerd
279.1.2	26	1	137	KBW	8	baksteen		BAKSTEEN	geselecteerd
279.2.1	26	1	137	KER	2	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
279.2.2	26	1	137	KER	1	roodbakkend friesland		ROOD	geselecteerd
279.3.1	26	1	137	MXX	1	nagel		SPIJKER	gedeselecteerd
279.4.1	26	1	137	MFS	1	slak		SLAK	geselecteerd
280.2.1	26	1	181	MXX	1	metaal			geselecteerd
281.1.1	26	1	181	GLS	1	glas groen dun		GEKLEURD	geselecteerd
283.1.1	25	1	99	KBW	2	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
283.2.1	25	1	99	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
284.1.1	25	1	90	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
286.1.1	26	1	193	KER	1	faience		FAYENCE	geselecteerd
287.1.1	26	1	185	KER	1	industrieel wit	blauw drukdecor	INDUSWIT	geselecteerd
287.2.1	26	1	185	MXX	1	metaalklomp			geselecteerd
288.1.1	26	1	181	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
288.2.1	26	1	181	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd
289.1.1	26	1	181	KBW	5	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
289.2.1	26	1	181	KER	1	industrieel wit		INDUSWIT	geselecteerd
289.2.2	26	1	181	KER	2	roodbakkend	loodglazuur spat	ROOD	geselecteerd
289.3.1	26	1	181	KHL	1	huttenleem?		HUTTELM	geselecteerd
290.1.1	27	1	212	KER	1	pijpsteel		PIJP	geselecteerd

290.1.2	27	1		212	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
290.2.1	27	1		212	MXX	2	spijker		SPIJKER	gedeselecteerd
290.3.1	27	1		212	SLE	2	daklei		DAKLEI	geselecteerd
291.1.1	25	1		288	KER	1	handgevormd	potgruis	AWH	geselecteerd
292.1.1	27	1		202	KER	1	faience	blauw	FAYENCE	geselecteerd
292.1.2	27	1		202	KER	1	pijpkop frag		PIJP	geselecteerd
292.1.3	27	1		202	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
292.1.4	27	1		202	KER	1	roodbakkend	vlekkengoed	ROOD	geselecteerd
292.1.5	27	1		202	KER	8	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
292.1.6	27	1		202	KER	1	behandeld steen- goed frechen?	pantervel	STG	geselecteerd
292.1.7	27	1		202	KER	4	roodbakkend nederrijn	wafelbord	ROOD	geselecteerd
292.2.1	27	1		202	ODB	5	dierlijk bot onderkaak		BOT	geselecteerd
292.3.1	27	1		202	MXX	1	ring			geselecteerd
293.1.1	24	1		29	SXX	2	natuursteen		XXX	geselecteerd
294.1.1	24	1		26	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
294.2.1	24	1		26	KER	1	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
294.2.2	24	1		26	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
294.2.3	24	1		26	KER	7	industrieel wit scho- tel engels	print	INDUSWIT	geselecteerd
294.2.4	24	1		26	KER	7	industrieel wit bord		INDUSWIT	geselecteerd
294.2.5	24	1		26	KER	3	porselein vaas		PORSELEI	geselecteerd
295.1.1	24	1		27	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
295.2.1	24	1		27	KER	1	pijpekop		PIJP	geselecteerd
295.2.2	24	1		27	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
296.1.1	24	1		25	GLS	1	helder vensterglas		VENSTER	geselecteerd
296.1.2	24	1		25	GLS	1	groen vensterglas		VENSTER	geselecteerd
296.1.3	24	1		25	GLS	7	fles groen wijnfles?		FLES	geselecteerd
296.2.1	24	1		25	KER	1	roodbakkend rand		ROOD	geselecteerd
297.1.1	24	1		29	SXX	2	gebroken natuursteen		XXX	geselecteerd
298.1.1	24	1		29	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
299.1.1	24	1		269	KER	1	roodbakkend	glazuur beide kanten	ROOD	geselecteerd

300.1.1	24	1	26	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
300.2.1	24	1	26	KER	1	pijpesteel		PIJP	geselecteerd
301.1.1	24	1	26	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
301.1.2	24	1	26	KER	4	faience		FAYENCE	geselecteerd
302.1.1	24	1	25	GLS	6	vensterglas groen		VENSTER	geselecteerd
302.1.2	24	1	25	GLS	5	fles groen wijnfles?		FLES	geselecteerd
302.2.1	24	1	25	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
302.2.2	24	1	25	KER	1	witbakkend	opschrift gent? concentrisch cirkel	WIT	geselecteerd
304.1.1	24	1	27	KBW	1	baksteen frag		BAKSTEEN	gedeselecteerd
304.2.1	24	1	27	KER	1	witbakkend		WIT	geselecteerd
305.1.1	26	1	190	ODB	20	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
306.1.1	26	1	190	ODB	7	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
307.1.1	26	1	190	ODB	22	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
308.1.1	26	1	190	ODB	72	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
311.1.1	25	1	87	KER	1	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
312.1.1	26	1	189	ODB	20	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
313.1.1	26	1	189	ODB	10	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
314.1.1	26	1	189	ODB	30	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
315.1.1	26	1	189	ODB	75	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
316.1.1	26	1	189	ODB	50	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
317.1.1	26	1	189	ODB	70	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
318.2.1	26	1	189	MXX	1	nagel			geselecteerd
319.1.1	26	1	189	KBW	5	baksteen frag		BAKSTEEN	geselecteerd
319.2.1	26	1	189	KER	1	behandeld steengoed		STG	geselecteerd
320.1.1	26	1	191	ODB	19	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
321.1.1	26	1	191	ODB	26	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
322.1.1	26	1	191	ODB	31	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
323.1.1	26	1	191	KBW	4	baksteen fragmenten		BAKSTEEN	geselecteerd
323.2.1	26	1	191	KER	1	onbehandeld steengoed		STG	geselecteerd
323.2.2	26	1	191	KER	1	handgevormd rand	vingerindrukken buiten	AWH	geselecteerd

323.2.3	26	1	191	KER	2	roodbakkend		ROOD	geselecteerd
323.3.1	26	1	191	MXX	2	nagels		SPIJKER	gedeselecteerd
323.4.1	26	1	191	ODB	61	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
323.5.1	26	1	191	SLE	1	leiste		DAKLEI	gedeselecteerd
324.1.1	26	1	191	ODB	9	koe schedel		BOT	geselecteerd
325.1.1	26	1	191	ODB	46	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
326.1.1	26	1	191	ODB	18	dierlijk bot		BOT	geselecteerd
327.1.1	30	1	34	KBW	1	bouwmat		BOUWMAT	geselecteerd
327.2.1	30	1	34	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
331.1.1	30	1	255	KER	3	handgevormd rand		AWH	geselecteerd
331.1.2	30	1	255	KER	17	handgevormd bodem 2		AWH	geselecteerd
331.2.1	30	1	255	MFS	1	slak		SLAK	geselecteerd
332.1.1	30	1	248	KER	2	handgevormd 2 randen		AWH	geselecteerd
332.1.2	30	1	248	KER	5	handgevormd gruis		AWH	geselecteerd
332.1.3	30	1	248	KER	1	handgevormd weefge- wicht		WEEFGEW	geselecteerd
333.1.1	30	1	261	KBW	1	bouwmat frag		BOUWMAT	gedeselecteerd
333.2.1	30	1	261	KER	2	handgevormd		AWH	geselecteerd
333.2.2	30	1	261	KER	28	handgevormd		AWH	geselecteerd
333.3.1	30	1	261	SXX	1	natuursteen		XXX	geselecteerd
334.1.1	30	1	261	SXX	1	natuursteen		XXX	geselecteerd
335.1.1	30	1	248	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd
336.1.1	30	1	248	KER	13	handgevormd		AWH	geselecteerd
336.2.1	30	1	248	SXX	1	steen verbrand		XXX	geselecteerd
337.1.1	30	1	248	KER	6	handgevormd		AWH	geselecteerd
338.1.1	30	1	293	KER	1	handgevormd		AWH	geselecteerd
338.1.2	30	1	293	KER	4	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
339.1.1	30	1	293	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
339.1.1	30	1	293	KER	1	handgevormd	grof kwarts	AWH	geselecteerd
339.2.1	30	1	293	OPHK	1	houtschool		HOUTSKL	geselecteerd
340.1.1	30	1	294	KER	3	handgevormd		AWH	geselecteerd

