Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer
Postbus 321
7400 AH DEVENTER
T (0570) 67 94 44
F (0570) 66 39 01
info@anteagroup.nl
www.anteagroup.nl

ATTERO
t.a.v. de heer Michiel de Boer
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

datum	23 februari 2023
uw brief van	
uw kenmerk	
projectnummer	473812
onderwerp	Attero Wilp Achterhoek - onderzoek naar de geluidgevolgen van voorgenomen veranderingen aan de stort en compostering, rev03

Geachte heer De Boer,

Zoals door u is aangegeven treft u momenteel voorbereidingen voor de aanvraag van een veranderingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunningaanvraag heeft betrekking op de voorgenomen verandering van het stortlichaam en aanpassingen aan de compostering (compostering in openlucht vervangen door tunnelcompostering). Door Antea Group is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de geluidgevolgen zijn van de beoogde veranderingen aan de stort en de compostering. Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn beschreven in onderliggende rapportage.

Aanleiding en doel

Effect van de veranderingen aan de stort op geluidbronnen op het terrein van Attero en veranderingen aan compostering

In de situatie met voorgenomen verandering van het stortlichaam verandert de hoogtepositie van geluidbronnen op de stort (zoals vrachtwagenbewegingen, shovels, compactors). De veranderde hoogteligging van deze geluidbronnen kan gevolgen hebben voor de geluidbelasting naar de omgeving. Daarnaast kan de veranderde stort gevolgen hebben voor andere geluidbronnen op het terrein van de inrichting, vanwege veranderingen in optredende afschermende werking/reflectie door het stortlichaam.
Daarnaast maakt de compostering in de openlucht plaats voor de tunnelcompostering met bijbehorende geluidbronnen. Er is daarom onderzocht wat de geluidbelasting vanwege activiteiten binnen de inrichting op omliggende woningen bedraagt, in de situatie waarin voorgenomen wijzigingen aan de stort en beoogde veranderingen aan de compostering zijn gerealiseerd. Vervolgens is getoetst of wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden ingevolge de vigerende vergunning ingevolge de Wabo.

Effect op geluid van naast de Attero en de stort gelegen rijksweg A1

Omwonenden vrezen dat door de verhoging van de stort langs de rijksweg de geluidbelasting vanwege het verkeer op de weg toeneemt. Er is daarom onderzocht in hoeverre de aanpassingen aan de stort gevolgen hebben voor de geluidbelasting op omliggende woningen. Dit is gedaan door de geluidbelasting te berekenen, uitgaande van de huidige storthoogtes alsmede voor de situatie na beoogde aanpassingen aan de stort en de voor deze situatie berekende geluidniveaus onderling met elkaar te vergelijken. Op deze wijze hebben we het geluideffect door de beoogde wijzingen relatief in beeld gebracht (toename, afname, blijft gelijk).

contactpersoon: Vincent Huizer T 06 20 49 51 15
e-mail: vincent.huizer@anteagroup.nl
bijlage(n): zoals genoemd

gecontroleerd:
R. Hemmen

Beschrijving van de beoogde veranderingen

Stortlichaam

Door Attero zijn tekeningen aangeleverd met daarop aangegeven de huidige en de beoogde storthoogtes. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 (huidige stort) en bijlage 2 (stort beoogde situatie) en hieronder ter indicatie opgenomen in afbeelding 1 (huidige stort) en afbeelding 2 (stort beoogde situatie).



Afbeelding 1: huidige situatie stort



Afbeelding 2: stort beoogde situatie

Met het veranderen van de storthoogtes verandert de hoogteligging van geluidbronnen op de stort mee. Op het middenterrein, zoals aangegeven in afbeelding 1, waren voorheen de vaste puinbreker met bijbehorende installaties en mobiele werktuigen gesitueerd. Inmiddels ligt er op het midden een stortlichaam en is het breken van puin en daaraan gelieerde activiteiten verplaatst. De puinbreker is vervangen door een mobiele puinbreker, die ter hoogte van hal 4/5 en ter hoogte van de houtplaat in werking is, zoals dit in eerdere akoestische onderzoek al is verwerkt. Voor het overige zijn er wat betreft de stort geen veranderingen aan de orde.

Tunnelcompostering

Door Attero is een tekening in .dwg formaat aangeleverd (2231405.dwg) met daarop de locatie van de tunnelcompostering. Op afbeelding 3 is de locatie van de tunnelcompostering aangegeven.
Op het dak van de tunnelcompostering zijn verschillende installaties beoogd, namelijk (in leidingen opgenomen) axiaalventilatoren en koelers. Aan de westzijde van het gebouw is een manoeuvreerruimte waarin shovels operationeel zijn. Aan de oostzijde van het gebouw is een technische ruimte beoogd met daarin verschillende installaties (gaswassers en ventilatoren).



Afbeelding 3: locatie beoogde tunnelcompostering

Onderzoeksopzet en uitgangspunten

Invloed op geluid door activiteiten op het terrein van de inrichting

De metingen en berekeningen zijn, zoals is voorgeschreven in de vigerende vergunning, uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999. Hiertoe is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2022.41.

Hiervoor is het meest recente akoestische rekenmodel van Attero als basis gehanteerd, te weten het model dat is opgesteld voor de aanvraag van een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo voor het bedrijfsonderdeel Groen Gas (akoestisch onderzoek Attero Wilp Achterhoek-Groen gas installaties 2023, rev02, 483215, 9 februari 2023).

In genoemd onderzoek zijn twee situaties beschreven: de mobiele puinbreker ter hoogte van voormalige hal 4/5 en de mobiele puinbreker ter hoogte van de houtplaat. Voor beide situaties is het model voor wat betreft de veranderingen (zoals hiervoor beschreven) aangepast:

- veranderingen in storthoogtes en daarmee lokale maaiveldhoogtes van geluidbronnen die op de stort liggen (transport, shovels, compactors e.d.); e.e.a. overeenkomstig de hoogtes zoals opgenomen in bijlage 2;
- verwijderen van geluidbronnen in het middengebied (waar inmiddels een stortvak is gerealiseerd, dat in de beoogde situatie verder wordt opgevuld): bronnen 020 (afstort), 032 t/m 035 (shovel Werklust), 036 t/m 039 (heftruck), 048-049 (wasinstallatie), 050 (betoncentrale), 064 (afstorten dumpers grondreiniging).
- Toevoeging van geluidbronnen en gebouwen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de tunnelcompostering (uitgangspunten vastgesteld in overleg met de opdrachtgever):
    - Installaties in de open lucht (voornamelijk op het dak), namelijk koelers, axiaalventilatoren en transportbanden;
    - Geluiduitstraling door de gevels, daken en openingen (deuren, roosters) van de manoeuvreerruimte en technische ruimte;
    - Overige veranderingen aan geluidbronnen buiten de tunnelcompostering.

  Verderop in deze memo gaan we nader in op deze bronnen en de wijze waarop deze in het model zijn ingevoerd.

- Verwijderen van geluidbronnen met betrekking tot de huidige compostering in de open lucht: bronnen 418 (‘Compostering – LB 7 luchtbehandeling rooster’). 419 (‘Compostering – LB 7 luchtbeh. Uitlaat [4*]’), 420 (‘Compostering – LB7 luchtbeh. Ventilator’), 380 en 381 (‘Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)’).

In de modellering is uitgegaan van stortactiviteiten in de noordoostelijke hoek van de stort en transportbewegingen daarvandaan en daarnaartoe. In de praktijk zijn de stortwerkzaamheden en hieraan gelieerde bewegingen fasegewijs verdeeld over de stort. Uit iteratieve berekeningen blijkt dat de locatie van de stortactiviteiten slechts marginaal effect heeft op de optredende geluidniveaus. De nu gehanteerde locatie in de noordoostelijke hoek van de stort geeft over het algemeen de hoogste geluidbelastingen op omliggende woningen.

Zie bijlage 3 voor de invoergegevens. In bijlage 5 zijn de exacte afmetingen van de tunnelcompostering weergegeven.

Invloed op geluid vanwege verkeer op Rijksweg A1

Om de geluidinvloed vanwege de verhoogde stort (in de situatie na beoogde aanpassingen aan het stortlichaam) in beeld te brengen is een verschilberekening uitgevoerd, om daarmee te bepalen in hoeverre er sprake is van een verandering van de geluidbelasting (toename of afname in dB(A), door de beoogde veranderingen aan de stort). Als basis hiervoor zijn de wegkenmerken (zoals verkeersintensiteiten, rijsnelheden, wegdekverharding, aanwezige schermen langs de weg etc.) vanuit het Geluidregister van Rijkswaterstaat geïmporteerd (importdatum februari 2023) in een akoestisch rekenmodel in Geomilieu versie 2022.11. Vervolgens zijn hieraan de omgevingskenmerken (zoals locatie en hoogte omliggende en op het terrein van Attero gelegen gebouwen, locatie van verharde terreindelen e.d.) en beoordelingspunten bij omliggende woningen (aan overzijde van rijksweg A1) toegevoegd. Met dit model als basis zijn vervolgens 2 submodellen gemaakt:

1. model met huidige storthoogtes volgens bijlage 1;
2. model met beoogde nieuwe storthoogtes volgens bijlage 2.

Aan de hand van berekeningen overeenkomstig Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn verschillen in dB per beoordelingspunt bepaald tussen situatie 1 (huidige stort) en situatie 2 (beoogde nieuwe stort).
De invoergegevens hiervan zijn weergegeven in bijlage 4.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de tunnelcompostering.

Tunnelcompostering – Installaties in de open lucht

Volgens opgave van de opdrachtgever zijn er op het dak van de tunnelcompostering 6 koelers en 4 tunnelventilatoren (axiaalventilatoren in leidingwerk op dak) beoogd. De exacte locatie van deze installaties is door de opdrachtgever aangegeven.
De transportbanden lopen naar de manoeuvreerruimte, waar van 06.00 tot 00.00 uur activiteiten plaatsvinden. De transportbanden zullen volgens opgave alleen dan in werking zijn.



Afbeelding 4: overzicht installaties in de open lucht

Tabel 1: Overzicht installaties in open lucht (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L_{Wr} [dB(A)]	Dag 07.00 – 19.00 uur	Avond 19.00 – 23.00 uur	Nacht 23.00 – 07.00 uur
815 – 820	Koeler	79[1]	12 uur	4 uur	8 uur
821 – 824	Axiaalventilator	90[2]	12 uur	4 uur	8 uur
825, 826	Transportband	90[3]	12 uur	4 uur	2 uur

[1] Bronvermogen conform opgave opdrachtgever. Hierbij is worst-case uitgegaan van het bronvermogen dat hoort bij de hoogste stand, namelijk 79 dB(A).

[2] Op basis van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Het opgegeven geluiddrukniveau van 80 dB(A) is omgerekend naar een bronvermogen d.m.v. methode II.3 van de HMRI op basis van de afmetingen van de ventilatoren, zoals die volgen uit het document 'AH 1120 Mbgr200_11022652[91].pdf', eveneens aangeleverd door de opdrachtgever. Zie bijlage 6 voor de uitwerking hiervan.

[3] Op basis van kentallen van Antea Group

Tunnelcompostering – Geluidrelevante ruimten

Er zijn twee ruimten te onderscheiden waarin geluidbronnen zijn gesitueerd of in werking zijn, namelijk de manoeuvreerruimte en de technische ruimte. Deze zorgen voor geluiduitstraling door de gevels, daken en openingen. Een overzicht is weergegeven in afbeelding 5 (zie tevens bijlage 3).



Afbeelding 5: overzicht uitstralende gevel- en dakdelen

In de manoeuvreerruimte zijn volgens opgave van de opdrachtgever de volgende geluidbronnen aanwezig:

- 1 shovel van 06.00 tot 00.00 uur (bronvermogen 108 dB(A));
- 1 shovel 50% van de tijd tussen 06.00 en 00.00 uur (bronvermogen 108 dB(A));
- De reeds aanwezige geluidbronnen in de open lucht (bronnen 053, 065 en 078: afstorten dumpers compostering) vinden inpandig plaats (bronvermogens: 2x 95 dB(A) en 1x 105 dB(A)).

In de technische ruimte zijn volgens opgave van de opdrachtgever de volgende geluidbronnen aanwezig:

- 4 Gaswasser ventilatoren (bronvermogen 97 dB(A) per ventilator)
- 2 verse lucht ventilatoren (bronvermogen 89 dB(A) per ventilator)
- 11 tunnelventilatoren op 60% van het vermogen (87 dB(A) per ventilator)
- 2 tunnelventilatoren op 20% van het vermogen (bronvermogen 66 dB(A) per ventilator)
- 2 tunnelventilatoren op 100% (bronvermogen 103 dB(A) per ventilator)

Tabel 2: Overzicht geluidrelevante ruimten en hierin optredende geluidniveaus (representatieve bedrijfssituatie)

Bronnen	Omschrijving van de bron	L_p [dB(A)]	Dag 07.00 – 19.00 uur	Avond 19.00 – 23.00 uur	Nacht 23.00 – 07.00 uur
100, 101, 102, 103, 842	Manoeuvreerruimte	88[1]	12 uur	4 uur	2 uur
105, 106, 107, 108, 843	Technische ruimte	81[2]	12 uur	4 uur	8 uur

[1] Op basis van de bronvermogens van de aanwezig geluidbronnen, de afmetingen van de ruimte en de absorberende eigenschappen van de oppervlakken, is het totale geluiddrukniveau binnen de manoeuvreerruimte bepaald. Voor de uitwerking hiervan, zie bijlage 7.

[2] Op basis van de bronvermogens van de aanwezig geluidbronnen, de afmetingen van de ruimte en de absorberende eigenschappen van de oppervlakken, is het totale geluiddrukniveau binnen de technische ruimte bepaald. Voor de uitwerking hiervan, zie bijlage 7.

Op basis van bovenvermelde geluidniveaus in de ruimte is de geluiduitstraling van gevels en dakdelen van de desbetreffende ruimte berekend overeenkomstig HMRI methode II.7. Dit is in de modellering ingevoerd in de vorm van vervangende puntbronnen.

Informatie over de bouwkundige vormgeving van de wanden en daken is aangeleverd door de opdrachtgever. Op basis van deze informatie, zijn de volgende geluidisolatiewaarden gehanteerd:

Tabel 3: Overzicht geluidisolatiewaarden gevel- en dakdelen (representatieve bedrijfssituatie)

Omschrijving	Geluidisolatiewaarden in dB								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Manoeuvreerruimte									
Sandwich stalen profielen met 60 mm PIR (daken en geveldelen)	12	15	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	52,7
Beton 80mm (keerwand gevels)	24	29	34	39	43	48	52	52	52
Slagvast kunststof (lichtstraten)	1	3	9	15	21	27	33	39	39
Technische ruimte									
Profielplaat SAB 106R+/750 P4 L-B, steenwol 60mm – 175 kg/m^3 (dak)	-	18	22	26	30	29	38	48	48
Gesloten metalen gevel, stalen binnendoos, geïsoleerd met Cladisol 130 mm (gevels)[1]	-	18	22,1	37,6	50,9	57,2	54,7	60,8	60,8

[1] Conform aangeleverde documentatie van Cladisol ('Cladisol, brandveilige, thermische en akoestische isolatie van metalen gevels van bedrijfsgebouwen' van Isover, zie bijlage 8)

Conform opgave van de opdrachtgever zijn we voor de technische ruimte uitgegaan van een dakconstructie met absorberende eigenschappen (perforatie). We zijn hier uitgegaan van de volgende absorptiecoëfficiënten die volgen uit het 'Technisch handboek, metalen dak- en gevelsystemen' van SAB-profiel met kenmerk SAB/1000/NL/V1/2011:

Tabel 4: Absorptiecoëfficiënten dak technische ruimte

Omschrijving	Absorptiecoëfficiënten in dB (absorberend dak technische ruimte)								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Profielplaat SAB 106R+/750 P4 L-B, steenwol 60mm – 175 kg/m^3(dak)	0,05	0,05	0,78	0,84	0,82	0,71	0,47	0,32	0,05

Daarnaast hebben we rekening gehouden met toepassing van geluidisolerende bekleding op de kanalen op het dak waarin de axiaalventilatoren zijn gesitueerd, waarmee een minimale totale geluidreductie van 5 dB op het bronvermogen van de axiaalventilatoren wordt bewerkstelligd.

Deuren en roosters
Bij zowel de manoeuvreerruimte als de technische ruimte zijn meerdere roosters en deuren aanwezig. Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen inclusief afmetingen, de opbouw van de deuren, roosters en de berekende geluiddrukniveaus binnen de ruimten (zie tabel 2), zijn de bronvermogens van deze uitstralende deuren en roosters bepaald (volgens HMRI methode II.7). Zie bijlage 6 voor de uitwerking hiervan.



Afbeelding 6: overzicht geluidbronnen van deuren en roosters

Tabel 5: Overzicht deuren en roosters (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L_{Wr} [dB(A)]	Dag 07.00 – 19.00 uur	Avond 19.00 – 23.00 uur	Nacht 23.00 – 07.00 uur
829, 830	Rooster (3,2 m^2) manoeuvreerruimte	86	12 uur	4 uur	2 uur
834 t/m 837	Rooster (2 m^2) technische ruimte	83	12 uur	4 uur	8 uur
850, 851	Rooster (5,5 m^2) manoeuvreerruimte	88	12 uur	4 uur	2 uur
852, 853	Rooster (3 m^2) manoeuvreerruimte	86	12 uur	4 uur	2 uur
854, 855	Rooster (1,4 m^2) manoeuvreerruimte	82	12 uur	4 uur	2 uur
856, 857	Rooster (5 m^2) manoeuvreerruimte	88	12 uur	4 uur	2 uur
844, 845	Gesloten deur manoeuvreerruimte	78	11 uur	220 minuten	110 minuten
827, 828	Open deur manoeuvreerruimte	99	1 uur[1]	20 minuten[1]	10 minuten[1]
847, 849	Laad/los bordes technische ruimte	72	12 uur	4 uur	8 uur
846, 848	Gesloten deur technische ruimte	76	12 uur	4 uur	8 uur

[1] 5 minuten per uur van 06.00 tot 00.00 uur, conform opgave opdrachtgever

Bij de bepaling van de bronvermogens van de deuren en roosters is rekening gehouden met de bouwkundige vormgeving van de deuren en roosters. Volgens de opdrachtgever zijn de roosters gemaakt van aluminium en is sprake van 55% doorlaat (= geluidisolatiewaarde van 0 dB). Op basis hiervan zijn de samengestelde geluidisolatiewaarden van de roosters bepaald.

Tabel 6: Overzicht geluidisolatiewaarden roosters en deuren (representatieve bedrijfssituatie)

Omschrijving	Geluidisolatiewaarden in dB								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Samengestelde isolatiewaarde roosters[1]	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Overheaddeuren[2]	8	10	12	18	23	28	33	33	33

[1] Op basis van 55% vrije doorlaat en 45% aluminium vlak 4mm 11 kg/m^2 (zie bijlage 6)

[2] Kentallen Antea Group

Overige veranderingen aan geluidbronnen buiten de tunnelcompostering
Bron 436 ('groenverkleiner') is van locatie veranderd en staat in de beoogde situatie centraal op het terrein, ten zuiden van de tunnelcompostering.
Mobiele bron 026 ('Compostering - afvoer extern'), welke in de huidige modellering dwars door de tunnelcompostering loopt, is langs het westen van de tunnelcompostering gemodelleerd. De aantallen zijn niet veranderd.

Resultaten

Geluid activiteiten op het terrein van de inrichting – inclusief beoogde toekomstige situatie stort en aanpassingen aan de compostering (realisatie tunnelcompostering)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$
De maatgevende resultaten inclusief toekomstige situatie stort en tunnelcompostering zijn in onderstaande tabel samengevat en vergeleken met de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning Wabo. Zie tevens bijlage 9.1 (locatie mobiele puinbreker ter plaatse van hal 4/5) en 9.2 (locatie mobiele puinbreker ter plaatse van houtplaat conform vigerende vergunning) voor een uitgebreid overzicht van de resultaten. Hierin is voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 5 meter.

Tabel 7: $L_{Ar,LT}$ in dB(A) vanwege de totale inrichting inclusief toekomstige situatie stort en tunnelcompostering

Berekeningspunt	Berekende $L_{Ar,LT}$			Geluidgrenswaarden vigerende vergunning Wabo		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1: Withagenweg 16	42	28	21	**44**	**32**	**28**
2: Sluinerweg 23	48	43	36	**49**	**45**	**38**
3: Ardeweg 7	45	41	33	**49**	**47**	**39**
4: Sluinerweg 29	49	44	37	**49**	**45**	**39**
5: Vundelaarsweg 5	36	30	23	**49**	**40**	**33**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden voor $L_{Ar,LT}$ ingevolge de vigerende vergunning Wabo.

De meest maatgevende bronnen van de tunnelcompostering op alle beoordelingspunten in de dag- en avondperiode betreffen de uitstralende gevel- en dakdelen (voornamelijk van de manoeuvreerruimte) en in de nachtperiode de axiaalventilatoren.

Maximale geluidbelasting L_{Amax}
De maatgevende resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat en vergeleken met de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning Wabo. Zie tevens bijlage 10.1 (locatie mobiele puinbreker ter plaatse van hal 4/5) en 10.2 (locatie mobiele puinbreker ter plaatse van houtplaat conform vigerende vergunning) voor een uitgebreid overzicht van de resultaten.

Tabel 10: L_{Amax} in dB(A) vanwege de totale inrichting grindwasser en mobiele puinbreker ter plaatse van hal 4/5

Berekeningspunt	Berekende L_{Amax}			Geluidgrenswaarden vigerende vergunning Wabo		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1: Withagenweg 16	51	29	29	**54**	**52**	**38**
2: Sluinerweg 23	54	43	43	**59**	**55**	**49**
3: Ardeweg 7	53	48	42	**59**	**57**	**51**
4: Sluinerweg 29	54	46	46	**59**	**55**	**49**
5: Vundelaarsweg 5	46	38	38	**59**	**50**	**48**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden voor L_{Amax} ingevolge de vigerende vergunning Wabo.

Effect veranderingen stort op geluid vanwege verkeer op Rijksweg A1
In bijlage 7 zijn de resultaten van de verschilberekening tussen de situatie met het huidige stortprofiel ten opzichte van het beoogde stortprofiel weergegeven. Uit de resultaten volgt dat geen sprake is van een significante verandering van de geluidbelasting van de Rijksweg op omliggende woningen, vanwege beoogde veranderingen aan de stort.

Conclusies
Geluid activiteiten op het terrein van de inrichting
Met de beoogde veranderingen en de uitgangspunten zoals in dit rapport beschreven, wordt nog steeds voldaan aan de geluidgrenswaarden ingevolge de vigerende vergunning Wabo. De beoogde verandering is daarmee “akoestisch neutraal”. Uit akoestisch oogpunt zijn er derhalve voor genoemde veranderingen geen belemmeringen.

Invloed op geluid Rijksweg A1
Uit de uitgevoerde berekeningen overeenkomstig Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, volgt dat geen sprake is van een significante verandering van de geluidbelasting van de Rijksweg op omliggende wegen, door beoogde veranderingen aan de stort.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid eventuele vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,
Antea Group

V. Huizer
Expert/ Projectleider Geluid



Netto stortvolume: 6.928.808 m³

Totaal (incl. afdichtingsconstructie):

7.556.000 m³

Vastgestelde maaiveldhoogte = 6,20 m + NAP

6.18 gemeten maaiveldhoogte

/ einde aangegeven hoogtelijn

● aangegeven hoogtepunt

bestemmingsplangrens

bestemmingsgrens

grens recyclingterrein/ stortterrein

attero energiek met milieu	Opdrachtgever: Attero BV		
	Locatie: Wilp		
	Titel: Akoestisch onderzoek ;eindmodel afval 2006		
Datum: 4-10-2021	Getekend: RJe	Versie: Definitief	Acc: MdB
Schaal: 1:2000	Formaat:	Tek. Nummer: WP-08WA-0002	Blad: 1
Wijz. : - dat: 14-9-2021	Omschr:		Acc:

473812
Bijlage 2



Vastgestelde maaiveldhoogte = 6,20 m + NAP

/ einde aangegeven hoogtelijn
aangegeven hoogtepunt

bestemmingsplangrens
bestemmingsgrens
grens recyclingterrein/ stortterrein

Hoogtelijnen uit huidige eindmodel
hoogtelijn 10,20 m + NAP
hoogtelijn 17,20 m + NAP
hoogtelijn 22,20 m + NAP
hoogtelijn 32,20 m + NAP

Hoogtelijnen uit nieuw model
Triangulatie hoogtelijnen storthoogte
Hoogtelijnen ontwerp inclusief afdichtingshoogte

versie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
3.0	Verandering surface n.a.v. opmerkingen Attero	TGER	R. Jeths/ NBAR	TDBR	13-05-2022
2.0	Verandering vorm n.a.v. zichtlijnen + afdichtingshoogte	TGER	R. Jeths /NBAR	TDBR	22-04-2022
1.0	Eerste uitgave	RDVI	LVHE	TDBR	17-08-2021

opdrachtgever
Attero

project
Vuilstortplaats Wilp

omschrijving
Ophoging stortplaats t.b.v. vergunningen

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus: Concept
documentversie: 0.1
formaat: A1
schaal: 1:2000
fase:
bladnr.: 1
van: 1
projectnummer / tekeningnummer: BH5225-TE-1201

Situatie
SCHAAL 1 : 2000



HMRI, industrie, [Situatie met mobiele breker bij voorm hal 4/5 met verkorte wal - LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Invoergegevens rekenmodel

Overzichtstekening



HMRI, industrie, [Situatie met mobiele breker bij voorm hal 4/5 met verkorte wal - LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Invoergegevens rekenmodel

Overzichtstekening tunnelcompostering

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: stort
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
stort	778104	130	11:53, 13 jun 2022	LWPOLYLINE	04M	Polygoon	202570,81	468843,88	8,70	8,70	8,70	0,00
stort	778159	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202764,87	468343,62	19,00	19,00	19,00	0,00
stort	778174	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202398,91	468700,00	35,00	35,00	35,00	0,00
stort	778176	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202404,77	468658,18	37,00	37,00	37,00	0,00
stort	778177	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202407,70	468637,27	38,00	38,00	38,00	0,00
stort	778178	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202410,63	468616,36	39,00	39,00	39,00	0,00
stort	778179	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202413,56	468595,45	40,00	40,00	40,00	0,00
stort	778180	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202416,49	468574,54	41,00	41,00	41,00	0,00
stort	778181	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202563,04	468431,44	42,00	42,00	42,00	0,00
stort	778182	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202495,69	468414,64	43,00	43,00	43,00	0,00
stort	778183	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202506,41	468540,93	44,00	44,00	44,00	0,00
stort	778184	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202458,20	468502,11	45,00	45,00	45,00	0,00
stort	778185	130	11:53, 13 jun 2022	POLYLINE	B-WE-OG-HOOGTELIJN_MINOR-G	Polygoon	202492,15	468493,21	46,00	46,00	46,00	0,00

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: stort
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
stort	Eigen waarde	97	2642,66	418322,32	NVT	274,13					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	991	2441,27	351334,25	NVT	11,83					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	1451	1997,74	224647,74	NVT	18,42					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	1575	1645,86	151297,07	NVT	9,72					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	1467	1471,62	120631,38	NVT	7,34					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	1293	1297,14	93660,65	NVT	5,26					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	1094	1123,98	70157,76	NVT	6,43					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	885	951,45	50032,99	NVT	7,60					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	688	777,71	33207,13	NVT	6,89					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	525	604,97	19978,45	NVT	7,80					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	363	432,34	10168,89	NVT	5,74					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	246	259,37	3653,13	NVT	3,03					0	0	0	2 dB	0,00
stort	Eigen waarde	109	86,87	415,82	NVT	2,10					0	0	0	2 dB	0,00

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: stort
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
040	Biofilter	1,60	6,20	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	Tunnelcompostering	10,80	6,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	Tunnelcompostering	7,75	6,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	Tunnelcompostering	11,00	6,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
gevels	1232198	142	08:19, 21 dec 2022	-64414	162	101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	Lijn	202013,31	468259,66
gevels	1232199	142	14:52, 20 dec 2022	-45784	400	102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	Lijn	201990,61	468392,73
gevels	1232200	142	14:00, 14 dec 2022	-46982	176	103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	Lijn	202016,70	468392,85
gevels	1232201	142	09:16, 21 dec 2022	-47244	88	100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	Lijn	202016,80	468288,16
gevels	1232207	142	15:14, 20 dec 2022	-47910	666	102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	Lijn	201990,61	468392,73
gevels	1232208	142	14:00, 14 dec 2022	-48576	126	103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	Lijn	202016,70	468392,86
gevels	1232209	142	08:18, 21 dec 2022	-60430	116	101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	Lijn	202013,31	468259,64
gevels	1232259	142	10:51, 13 feb 2023	-62472	28	102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	Lijn	201990,62	468268,55
gevels	1232265	142	09:50, 21 dec 2022	-63064	148	102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	Lijn	201990,62	468318,40
gevels	1232266	142	09:50, 21 dec 2022	-63472	52	102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	Lijn	201990,62	468335,25
gevels	1232267	142	09:49, 21 dec 2022	-63936	148	102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	Lijn	201990,62	468385,10
gevels	1232268	142	09:49, 21 dec 2022	-64294	22	102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	Lijn	201990,63	468392,74
gevels	1232270	142	08:20, 21 dec 2022	-64774	34	101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	Lijn	202016,72	468259,65
gevels	1232289	142	09:16, 21 dec 2022	-65106	52	100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	Lijn	202016,81	468304,65
gevels	1232290	142	09:16, 21 dec 2022	-65158	40	100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	Lijn	202016,81	468318,41
gevels	1232291	142	09:16, 21 dec 2022	-65246	52	100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	Lijn	202016,81	468335,25
gevels	1232292	142	09:16, 21 dec 2022	-65298	34	100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	Lijn	202016,81	468346,50
gevels	1232293	142	09:16, 21 dec 2022	-65338	52	100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	Lijn	202016,81	468363,36
gevels	1232294	142	09:16, 21 dec 2022	-65570	88	100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	Lijn	202016,81	468392,73
gevels	1232204	140	09:38, 15 dec 2022	-65658	276	108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	Lijn	202048,03	468259,66
gevels	1232210	140	09:38, 15 dec 2022	-65934	1464	105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	Lijn	202074,11	468259,76
gevels	1232211	140	09:38, 15 dec 2022	-67398	276	106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	Lijn	202048,03	468392,86
gevels	1232212	140	09:39, 15 dec 2022	-67674	400	107	Compostering tech ruimte gevel west	Lijn	202047,92	468392,72

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
gevels	201990,74	468259,66	5,00	5,00	6,20	6,20	5,00	5,00	5,00	11,20	11,20	6,20	Relatief
gevels	201990,61	468259,76	5,00	5,00	6,20	6,20	5,00	5,00	5,00	11,20	11,20	6,20	Relatief
gevels	201990,75	468392,85	5,00	5,00	6,20	6,20	5,00	5,00	5,00	11,20	11,20	6,20	Relatief
gevels	202016,81	468259,76	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	201990,60	468259,76	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	201990,75	468392,86	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	201990,74	468259,62	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	201990,62	468259,75	8,30	8,30	6,20	6,20	8,30	8,30	8,30	14,50	14,50	6,20	Relatief
gevels	201990,62	468268,55	8,30	8,30	6,20	6,20	8,30	8,30	8,30	14,50	14,50	6,20	Relatief
gevels	201990,62	468318,40	8,30	8,30	6,20	6,20	8,30	8,30	8,30	14,50	14,50	6,20	Relatief
gevels	201990,62	468335,25	8,30	8,30	6,20	6,20	8,30	8,30	8,30	14,50	14,50	6,20	Relatief
gevels	201990,62	468385,10	8,30	8,30	6,20	6,20	8,30	8,30	8,30	14,50	14,50	6,20	Relatief
gevels	202013,31	468259,66	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	202016,80	468288,16	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202016,81	468304,65	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202016,81	468318,41	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202016,81	468335,25	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202016,81	468346,50	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202016,81	468363,36	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item
gevels	202074,00	468259,66	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	202074,12	468392,74	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	202073,99	468392,86	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	Relatief
gevels	202047,91	468259,77	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	13,95	Relatief aan onderliggend item

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
gevels	2	22,56	22,56	22,56	22,56	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	132,98	132,98	132,98	132,98	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	25,95	25,95	25,95	25,95	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	28,39	28,39	28,39	28,39	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	132,98	132,98	132,98	132,98	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	25,95	25,95	25,95	25,95	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	22,56	22,56	22,56	22,56	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	8,79	8,79	8,79	8,79	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	49,85	49,85	49,85	49,85	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	16,85	16,85	16,85	16,85	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	49,85	49,85	49,85	49,85	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	7,63	7,63	7,63	7,63	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	3,41	3,41	3,41	3,41	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	16,50	16,50	16,50	16,50	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	13,75	13,75	13,75	13,75	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	16,85	16,85	16,85	16,85	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	11,25	11,25	11,25	11,25	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	16,85	16,85	16,85	16,85	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	29,37	29,37	29,37	29,37	Ja	5	A	False	100,000	100,000	25,003	12,0000	4,0000
gevels	2	25,97	25,97	25,97	25,97	Ja	5	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000
gevels	2	132,98	132,98	132,98	132,98	Ja	5	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000
gevels	2	25,97	25,97	25,97	25,97	Ja	5	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000
gevels	2	132,95	132,95	132,95	132,95	Ja	5	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	6,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	6,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	5,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	24,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	5,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	24,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	5,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	24,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	2,7	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	2,7	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	1,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	2,7	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	2,7	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	1,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	2,7	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	11,0	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	1,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	1,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	1,00
gevels	2,0003	0,00	0,00	6,02	3,3	1,0	1,0	42,40	54,50	67,80	84,30	82,80	81,10	77,70	73,40	66,70	88,33	12,00
gevels	8,0000	0,00	0,00	0,00	10,8	1,0	1,0	--	64,90	67,50	72,80	76,20	75,60	73,40	69,30	62,10	81,39	0,00
gevels	8,0000	0,00	0,00	0,00	10,8	1,0	1,0	--	64,90	67,50	72,80	76,20	75,60	73,40	69,30	62,10	81,39	0,00
gevels	8,0000	0,00	0,00	0,00	10,8	1,0	1,0	--	64,90	67,50	72,80	76,20	75,60	73,40	69,30	62,10	81,39	0,00
gevels	8,0000	0,00	0,00	0,00	3,1	1,0	1,0	--	64,90	67,50	72,80	76,20	75,60	73,40	69,30	62,10	81,39	0,00

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	29,00	34,00	39,00	43,00	48,00	52,00	52,00	52,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10
gevels	29,00	34,00	39,00	43,00	48,00	52,00	52,00	52,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10
gevels	29,00	34,00	39,00	43,00	48,00	52,00	52,00	52,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	3,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	3,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	3,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	3,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10
gevels	15,00	18,40	22,60	25,60	19,80	31,20	52,70	52,70	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30
gevels	18,00	22,10	37,60	50,90	57,20	54,70	60,80	60,80	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40
gevels	18,00	22,10	37,60	50,90	57,20	54,70	60,80	60,80	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40
gevels	18,00	22,10	37,60	50,90	57,20	54,70	60,80	60,80	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40
gevels	18,00	22,10	37,60	50,90	57,20	54,70	60,80	60,80	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	46,72	55,82	65,72	78,02	73,52	77,62	62,82	37,02	30,32	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	51,82	60,92	70,82	83,12	78,62	82,72	67,92	42,12	35,42	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	47,32	56,42	66,32	78,62	74,12	78,22	63,42	37,62	30,92	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	45,12	54,22	64,12	76,42	71,92	76,02	61,22	35,42	28,72	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	20,70	16,40	9,70	41,89	41,63	48,73	57,03	68,53	63,03	56,33	48,93	44,63	37,93	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	20,70	16,40	9,70	41,89	34,53	41,63	49,93	61,43	55,93	49,23	41,83	37,53	30,83	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	20,70	16,40	9,70	41,89	33,92	41,02	49,32	60,82	55,32	48,62	41,22	36,92	30,22	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	39,16	48,26	58,16	70,46	65,96	70,06	55,26	29,46	22,76	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	39,70	29,40	22,70	65,50	57,69	67,79	75,09	85,59	78,09	70,39	60,99	50,69	43,99	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	41,98	51,08	60,98	73,28	68,78	72,88	58,08	32,28	25,58	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	39,70	29,40	22,70	65,50	57,69	67,79	75,09	85,59	78,09	70,39	60,99	50,69	43,99	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	38,54	47,64	57,54	69,84	65,34	69,44	54,64	28,84	22,14	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	41,14	50,24	60,14	72,44	67,94	72,04	57,24	31,44	24,74	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	39,70	29,40	22,70	65,50	53,76	63,86	71,16	81,66	74,16	66,46	57,06	46,76	40,06	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	41,97	51,07	60,97	73,27	68,77	72,87	58,07	32,27	25,57	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	39,70	29,40	22,70	65,50	53,85	63,95	71,25	81,75	74,25	66,55	57,15	46,85	40,15	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	41,10	50,20	60,10	72,40	67,90	72,00	57,20	31,40	24,70	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	39,70	29,40	22,70	65,50	53,85	63,95	71,25	81,75	74,25	66,55	57,15	46,85	40,15	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	41,50	15,70	9,00	60,43	45,26	54,36	64,26	76,56	72,06	76,16	61,36	35,56	28,86	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	66,38	64,88	54,68	44,78	37,88	38,18	27,98	20,78	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	73,47	71,97	61,77	51,87	44,97	45,27	35,07	27,87	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	66,38	64,88	54,68	44,78	37,88	38,18	27,98	20,78	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
gevels	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	68,05	66,55	56,35	46,45	39,55	39,85	29,65	22,45	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	46,72	55,82
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	51,82	60,92
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	47,32	56,42
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	45,12	54,22
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10	20,70	16,40	9,70	41,89	41,63	48,73
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10	20,70	16,40	9,70	41,89	34,53	41,63
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	20,50	28,80	40,30	34,80	28,10	20,70	16,40	9,70	41,89	33,92	41,02
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	39,16	48,26
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10	39,70	29,40	22,70	65,50	57,69	67,79
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	41,98	51,08
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10	39,70	29,40	22,70	65,50	57,69	67,79
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	38,54	47,64
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	41,14	50,24
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10	39,70	29,40	22,70	65,50	53,76	63,86
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	41,97	51,07
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10	39,70	29,40	22,70	65,50	53,85	63,95
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	41,10	50,20
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	46,50	53,80	64,30	56,80	49,10	39,70	29,40	22,70	65,50	53,85	63,95
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	34,50	44,40	56,70	52,20	56,30	41,50	15,70	9,00	60,43	45,26	54,36
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	66,38
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	73,47
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	66,38
gevels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,90	40,40	30,20	20,30	13,40	13,70	3,50	-3,70	44,42	--	68,05

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
gevels	65,72	78,02	73,52	77,62	62,82	37,02	30,32	81,75
gevels	70,82	83,12	78,62	82,72	67,92	42,12	35,42	86,85
gevels	66,32	78,62	74,12	78,22	63,42	37,62	30,92	82,35
gevels	64,12	76,42	71,92	76,02	61,22	35,42	28,72	80,15
gevels	57,03	68,53	63,03	56,33	48,93	44,63	37,93	70,12
gevels	49,93	61,43	55,93	49,23	41,83	37,53	30,83	63,02
gevels	49,32	60,82	55,32	48,62	41,22	36,92	30,22	62,41
gevels	58,16	70,46	65,96	70,06	55,26	29,46	22,76	74,19
gevels	75,09	85,59	78,09	70,39	60,99	50,69	43,99	86,79
gevels	60,98	73,28	68,78	72,88	58,08	32,28	25,58	77,01
gevels	75,09	85,59	78,09	70,39	60,99	50,69	43,99	86,79
gevels	57,54	69,84	65,34	69,44	54,64	28,84	22,14	73,57
gevels	60,14	72,44	67,94	72,04	57,24	31,44	24,74	76,17
gevels	71,16	81,66	74,16	66,46	57,06	46,76	40,06	82,86
gevels	60,97	73,27	68,77	72,87	58,07	32,27	25,57	77,00
gevels	71,25	81,75	74,25	66,55	57,15	46,85	40,15	82,95
gevels	60,10	72,40	67,90	72,00	57,20	31,40	24,70	76,13
gevels	71,25	81,75	74,25	66,55	57,15	46,85	40,15	82,95
gevels	64,26	76,56	72,06	76,16	61,36	35,56	28,86	80,29
gevels	64,88	54,68	44,78	37,88	38,18	27,98	20,78	68,90
gevels	71,97	61,77	51,87	44,97	45,27	35,07	27,87	75,99
gevels	64,88	54,68	44,78	37,88	38,18	27,98	20,78	68,90
gevels	66,55	56,35	46,45	39,55	39,85	29,65	22,45	70,57

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	GeenRefl.	GeenDemping
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Nee	Nee
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Nee	Nee
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,337	8,318	2,089	Ja	Nee
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,337	8,318	2,089	Ja	Nee
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	91,622	91,622	22,909	Ja	Nee
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	91,622	91,622	22,909	Ja	Nee

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
842a	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842b	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842c	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842d	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842e	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842f	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842g	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842h	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842i	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
842j	52,90	62,00	71,90	84,20	79,70	83,80	69,00	43,20	36,50	87,93
843a	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843b	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843c	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843d	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843e	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843f	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843g	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843h	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843i	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
843j	--	69,50	68,10	69,40	68,80	69,20	58,00	43,90	36,70	76,09
815	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
816	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
817	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
818	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
819	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
820	44,97	51,17	64,17	71,17	74,17	73,17	70,67	66,17	59,17	79,00
821	--	52,90	66,90	75,90	79,90	80,90	75,90	67,90	55,90	84,92
822	--	52,90	66,90	75,90	79,90	80,90	75,90	67,90	55,90	84,92
823	--	52,90	66,90	75,90	79,90	80,90	75,90	67,90	55,90	84,92
824	--	52,90	66,90	75,90	79,90	80,90	75,90	67,90	55,90	84,92
825	9,97	45,47	56,17	63,57	74,97	83,97	85,37	84,87	78,07	90,00
826	9,97	45,47	56,17	63,57	74,97	83,97	85,37	84,87	78,07	90,00
827	52,60	64,70	78,00	94,50	93,00	91,30	87,90	83,60	76,90	98,53
828	52,60	64,70	78,00	94,50	93,00	91,30	87,90	83,60	76,90	98,53
857	43,60	54,60	67,40	83,80	82,20	80,50	77,10	72,80	66,10	87,77
830	41,70	52,70	65,50	81,90	80,30	78,60	75,20	70,90	64,20	85,87
844	44,60	54,70	66,00	76,50	70,00	63,30	54,90	50,60	43,90	77,89
845	44,60	54,70	66,00	76,50	70,00	63,30	54,90	50,60	43,90	77,89

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	GeenRefl.	GeenDemping
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	25,003	Ja	Nee
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	Ja	Nee

Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
Groep: Tunnelcompostering
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
829	41,70	52,70	65,50	81,90	80,30	78,60	75,20	70,90	64,20	85,87
850	44,00	55,00	67,80	84,20	82,60	80,90	77,50	73,20	66,50	88,17
852	41,40	52,40	65,20	81,60	80,00	78,30	74,90	70,60	63,90	85,57
853	41,40	52,40	65,20	81,60	80,00	78,30	74,90	70,60	63,90	85,57
855	38,10	49,10	61,90	78,30	76,70	75,00	71,60	67,30	60,60	82,27
854	38,10	49,10	61,90	78,30	76,70	75,00	71,60	67,30	60,60	82,27
851	44,00	55,00	67,80	84,20	82,60	80,90	77,50	73,20	66,50	88,17
856	43,60	54,60	67,40	83,80	82,20	80,50	77,10	72,80	66,10	87,77
834	--	61,00	63,10	68,30	71,60	71,00	68,80	64,70	57,50	76,83
835	--	61,00	63,10	68,30	71,60	71,00	68,80	64,70	57,50	76,83
836	--	61,00	63,10	68,30	71,60	71,00	68,80	64,70	57,50	76,83
837	--	61,00	63,10	68,30	71,60	71,00	68,80	64,70	57,50	76,83
846	--	64,30	64,90	64,20	62,60	57,00	49,80	45,70	38,50	70,36
847	--	60,40	61,00	60,30	58,70	53,10	45,90	41,80	34,60	66,46
848	--	64,30	64,90	64,20	62,60	57,00	49,80	45,70	38,50	70,36
849	--	60,40	61,00	60,30	58,70	53,10	45,90	41,80	34,60	66,46



RMG-2012, wegverkeer, [Rijksweg - Geluid rw A1 met huidig stortprofiel] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzichtstekening invoer wegverkeer A1

Huidige profiel stort



RMG-2012, wegverkeer, [Rijksweg - Geluid rw A1 met beoogd stortprofiel 2021/2022] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzichtstekening invoer wegverkeer A1

Nieuwe stort profiel

Model: Geluid rw A1 met beoogd stortprofiel 2021/2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.			Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
776649	24255	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	24832,00
776650	23603	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	15362,00
776651	24297	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	19824,00
776652	22793	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	35450,00
776653	27190	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	21004,00
776654	27191	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	16652,00
776655	27265	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	25520,00
776656	27325	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	15362,00
776657	27326	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	19870,00
776658	27327	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	25520,00
776659	27328	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	24832,00
776660	27329	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	15362,00
776661	26185	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	24832,00
776662	28581	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	16652,00
776663	32907	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	27202,00
776664	32908	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	27202,00
776665	35630	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	26498,00
776666	35631	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	34394,00
776667	35170	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	35450,00
776668	34527	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	21004,00
776669	34528	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	16652,00
776670	34529	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	19870,00
776671	34530	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	15362,00
776672	34066	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	25520,00
776673	38637	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	19870,00
776674	36668	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	25520,00
776675	39999	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	21004,00
776676	41057	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W2	2L ZOAB	121	121	121	100	100	100	90	90	90	19870,00
776677	41058	0 /	0,000 /	0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	25520,00

Model: Geluid rw A1 met beoogd stortprofiel 2021/2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
776649	6,47	2,30	1,65	85,93	87,06	72,13	8,22	6,64	11,98	5,85	6,29	15,89
776650	6,41	3,82	0,97	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776651	6,44	2,32	1,68	84,65	85,84	69,37	8,93	7,19	13,21	6,42	6,97	17,42
776652	6,28	2,60	1,79	78,52	81,99	63,51	11,15	7,81	14,53	10,34	10,20	21,96
776653	6,22	2,81	1,77	80,64	84,56	67,92	9,34	6,11	12,13	10,03	9,33	19,95
776654	6,33	2,99	1,51	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776655	6,79	2,99	0,83	88,16	87,53	69,19	5,72	4,46	10,90	6,12	8,01	19,91
776656	6,41	3,82	0,97	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776657	6,31	3,76	1,16	78,61	78,46	64,86	12,37	9,36	15,62	9,02	12,17	19,52
776658	6,79	2,99	0,83	88,16	87,53	69,19	5,72	4,46	10,90	6,12	8,01	19,91
776659	6,47	2,30	1,65	85,93	87,06	72,13	8,22	6,64	11,98	5,85	6,29	15,89
776660	6,41	3,82	0,97	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776661	6,47	2,30	1,65	85,93	87,06	72,13	8,22	6,64	11,98	5,85	6,29	15,89
776662	6,33	2,99	1,51	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776663	6,42	2,78	1,48	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776664	6,42	2,78	1,48	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776665	6,59	3,51	0,85	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776666	6,46	3,43	1,09	78,59	78,81	60,43	11,24	8,47	15,51	10,16	12,71	24,06
776667	6,28	2,60	1,79	78,52	81,99	63,51	11,15	7,81	14,53	10,34	10,20	21,96
776668	6,22	2,81	1,77	80,64	84,56	67,92	9,34	6,11	12,13	10,03	9,33	19,95
776669	6,33	2,99	1,51	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776670	6,31	3,76	1,16	78,61	78,46	64,86	12,37	9,36	15,62	9,02	12,17	19,52
776671	6,41	3,82	0,97	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
776672	6,79	2,99	0,83	88,16	87,53	69,19	5,72	4,46	10,90	6,12	8,01	19,91
776673	6,31	3,76	1,16	78,61	78,46	64,86	12,37	9,36	15,62	9,02	12,17	19,52
776674	6,79	2,99	0,83	88,16	87,53	69,19	5,72	4,46	10,90	6,12	8,01	19,91
776675	6,22	2,81	1,77	80,64	84,56	67,92	9,34	6,11	12,13	10,03	9,33	19,95
776676	6,31	3,76	1,16	78,61	78,46	64,86	12,37	9,36	15,62	9,02	12,17	19,52
776677	6,79	2,99	0,83	88,16	87,53	69,19	5,72	4,46	10,90	6,12	8,01	19,91



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE C-C



DOORSNEDE D-D



DOORSNEDE E-E



DOORSNEDE F-F



3D VIEW ZONDER GEVEL- EN DAKBEPLATING



3D VIEW

Peil

Peil = bovenkant afgewerkte vloer t.p.v laadhal
Hoogte peil = 6,500 + N.A.P.

Constructie

De getekende constructie is het uitgangsprincipe voor de opbouw van de constructie. Plaats en dimensionering van funderingsplaten, -palen, -balken, vloeren en kolommen zijn indicatief weergegeven.

Constructietekeningen en berekeningen worden separaat ingediend door de constructeur.

Snettelaar Constructieve Ingenieurs BV
Gaffelkaan 36
6716 BP Ede (Gld.)

tel: 0318 - 62 71 62
fax: 0318 - 62 71 65
e-mail: info@snettelaar.nl

attero
Energetic with the environment

S-Tek
bureau voor bouwkundig ontwerp en tekenwerk

Wijz.nr.	Omschrijving	Datum

Postbus 8029
6710 AA Ede

Telefoon : (0318) 628 004
Telefax : (0318) 628 564

E-mail : info@s-tek.nl
Internet : www.s-tek.nl

Opdrachtgever	: Attero Wilp-Achterhoek
Project	: Herontwikkeling Compostering Wilp
Onderdeel	: Doorsneden

CONCEPT

Schaal	: 1:200	Getekend	: Jan Schuitemaker
Datum	: 15 december 2022	Referte	:
Formaat	: A1+ [1320x594]	Werknr.	: 21053

Blad : BA03

Auteursrechten voorbehouden

Q:\21053_BA\[pBA-21053.DRW]

Uitwerking geluidgegevens

821 - 824	**Axiaal ventilator**									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven geluidniveau op 1m afstand		48	62	71	75	76	71	63	51	80

Oppervlakte installatie (afmetingen volgens opgave opdrachtgever)

Lengte (m)	4,0
Diameter (m)	1,25
Meetafstand (m)	1
Referentielichaam	l * (d * pi)
Oppervlakte (m2)	15,6

	Verse lucht ventilator (in technische ruimte)									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven geluidniveau op 1m afstand		53	64	72	77	79	78	75	69	84

Oppervlakte installatie (afmetingen volgens opgave opdrachtgever)

Lengte (m)	2,0
Diameter (m)	0,9
Meetafstand (m)	1
Referentielichaam	l * (d * pi)
Oppervlakte (m2)	5,6

	Gaswasser ventilator (in technische ruimte)									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven bronvermogen		76	85	90	92	91	87	81	73	97

	Tunnelventilator 20% (in technische ruimte)									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven bronvermogen		47	55	59	61	60	55	48	39	66

	Tunnelventilator 60% (in technische ruimte)									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven bronvermogen		66	74	79	83	82	78	72	64	87

	Tunnelventilator 100% (in technische ruimte)									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven bronvermogen		79	88	94	98	97	94	89	82	103

815 - 820	**Koeler tunnelcompostering**									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Opgegeven bronvermogen	45	51	64	71	74	73	71	66	59	79

Oppervlakte (m2) 2
Vrije doorlaat 55%

Rooster - 31,5

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	2,0		0,631	0,45	0,2839	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**0,8**			**Tot A*B**	**0,8339**	

Rooster - 63

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	7,0		0,1995	0,45	0,0898	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**1,9**			**Tot A*B**	**0,6398**	

Rooster - 125

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	12,0		0,0631	0,45	0,0284	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,4**			**Tot A*B**	**0,5784**	

Rooster - 250

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	17,0		0,02	0,45	0,009	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,5**			**Tot A*B**	**0,559**	

Rooster - 500

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	23,0		0,005	0,45	0,0023	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,6**			**Tot A*B**	**0,5523**	

Rooster - 1000

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	28,0		0,0016	0,45	0,0007	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,6**			**Tot A*B**	**0,5507**	

Rooster - 2000

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	29,0		0,0013	0,45	0,0006	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,6**			**Tot A*B**	**0,5506**	

Rooster - 4000

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	29,0		0,0013	0,45	0,0006	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,6**			**Tot A*B**	**0,5506**	

Rooster - 8000

Gemiddelde R_w,waarde scheidingswanden							
				A	**B**		
	Opp	**$R_{wpraktijk\ (dB)}$**		**$10^{Rw/10}$**	**opp/opp tot**	**A*B**	
Rooster (aluminium)	0,900	29,0		0,0013	0,45	0,0006	
Rooster (vrije doorlaat)	1,100	0,0		1	0,55	0,55	
Gemiddelde isolatiewaard	**2,000**	**2,6**			**Tot A*B**	**0,5506**	

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	827, 828: Overheaddeur manoeuvreerruimte (open deur)
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	33,00
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	52,6	64,7	78,0	94,5	93,0	91,3	87,9	83,6	76,9	98,5

Notities

hoogte = 5,5m
breedte = 6m

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	829, 830: Rooster (1x3,2) manoeuvreerruimte
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	3,22
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	41,7	52,7	65,5	81,9	80,3	78,6	75,2	70,9	64,2	85,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	842: Dak manoeuvreerruimte PIR
MeetDatum	:	12-12-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	358,10
Cd [dB]	:	3

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	
Isolatie [dB]	:	12,0	15,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	52,7	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	52,9	62,0	71,9	84,2	79,7	83,8	69,0	43,2	36,5	88,0

Notities

Oppervlakte dak manoeuvreerruimte (totaal) = 3581,1 m2

Er zijn 10 puntbronnen voor het gehele dak in Geomilieu ingevoerd, dus per puntbron:

3581,1 m2 / 10 = 358,1 m2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	843: Dak tech ruimte
MeetDatum	:	12-12-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	359,50
Cd [dB]	:	3

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	64,9	67,5	72,8	76,2	75,6	73,4	69,3	62,1	81,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
Isolatie [dB]	:	22,0	18,0	22,0	26,0	30,0	29,0	38,0	48,0	48,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	69,5	68,1	69,4	68,8	69,2	58,0	43,9	36,7	76,0

Notities

Totaal oppervlakte van het dak (beide schuine delen bij elkaar opgeteld) = 3595 m2

Er zijn 10 puntbronnen ingevoerd voor het dak, dus voor elke puntbron is uitgegaan van 3591 / 10 = 359,5 m2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	846, 848: Overheaddeur tech ruimte (gesloten deur)
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	27,50
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	64,9	67,5	72,8	76,2	75,6	73,4	69,3	62,1	81,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
Isolatie [dB]	:	8,0	10,0	12,0	18,0	23,0	28,0	33,0	33,0	33,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	--	64,3	64,9	64,2	62,6	57,0	49,8	45,7	38,5	70,4

Notities

hoogte = 5,5m
breedte = 5m

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	847, 849: Laad/los bordes tech ruimte (gesloten deur)
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	11,20
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	64,9	67,5	72,8	76,2	75,6	73,4	69,3	62,1	81,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Isolatie [dB]	:	8,0	10,0	12,0	18,0	23,0	28,0	33,0	33,0	33,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	--	60,4	61,0	60,3	58,7	53,1	45,9	41,8	34,6	66,5

Notities

hoogte = 3,5m
breedte = 3,2m

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	850, 851: Rooster (1x5,5) manoeuvreerruimte
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	5,50
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	44,0	55,0	67,8	84,2	82,6	80,9	77,5	73,2	66,5	88,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	852, 853: Rooster (1x3) manoeuvreerruimte
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	3,00
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	41,4	52,4	65,2	81,6	80,0	78,3	74,9	70,6	63,9	85,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	854, 855: Rooster (1x1,4) manoeuvreerruimte
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	1,40
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	38,1	49,1	61,9	78,3	76,7	75,0	71,6	67,3	60,6	82,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	856, 857: Rooster (1x5) manoeuvreerruimte
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	5,00
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	88,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	43,6	54,6	67,4	83,8	82,2	80,5	77,1	72,8	66,1	87,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	834 - 837: Rooster tech ruimte (0,88x2,26)
MeetDatum	:	21-11-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	2,00
Cd [dB]	:	5

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	64,9	67,5	72,8	76,2	75,6	73,4	69,3	62,1	81,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Isolatie [dB]	:	0,8	1,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	--	61,0	63,1	68,3	71,6	71,0	68,8	64,7	57,5	76,8

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : 821 - 824: Axiaalventilator
MeetDatum : 22-11-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 15,60
Meetafstand [m] : 1,00

Deelvlak : 1
Opp. deelvlak [m²] : 15,60

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	--	48,0	62,0	71,0	75,0	76,0	71,0	63,0	51,0	80,0
Gem.niv. Lp :	--	48,0	62,0	71,0	75,0	76,0	71,0	63,0	51,0	80,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	--	48,0	62,0	71,0	75,0	76,0	71,0	63,0	51,0	80,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
Delta Lf [dB] :	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	--	57,9	71,9	80,9	84,9	85,9	80,9	72,9	60,9	89,9
Lw(Tot) [dB(A)] :	--	57,9	71,9	80,9	84,9	85,9	80,9	72,9	60,9	89,9

Notities

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : Verse Lucht ventilator
MeetDatum : 23-11-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 5,60
Meetafstand [m] : 1,00

Deelvlak : 1
Opp. deelvlak [m²] : 5,60

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	--	53,0	64,0	72,0	77,0	79,0	78,0	75,0	69,0	84,0
Gem.niv. Lp :	--	53,0	64,0	72,0	77,0	79,0	78,0	75,0	69,0	84,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	--	53,0	64,0	72,0	77,0	79,0	78,0	75,0	69,0	84,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Delta Lf [dB] :	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lw	[dB(A)] :	--	58,5	69,5	77,5	82,5	84,5	83,5	80,5	74,5	89,5
Lw(Tot)	[dB(A)] :	--	58,5	69,5	77,5	82,5	84,5	83,5	80,5	74,5	89,5

Notities

Uitwerking inschatting Lp - manoeuvreerruimte

berekening geluidsniveau in een hal
met: Lp=Lw+10log(Q/(4*3,14*r*r)+(4/A))

gegevens van hal:

lengte:	133	m	volume	38038	m3
breedte:	26	m			
hoogte goot:	11	m	Q:	2	
hoogte oostzijde damwand:	3,25	m			1796
hoogte oostzijde beton:	7,75	m			3591
hoogte beton overige zijden:	5	m			
hoogste damwand overige zijden	6	m			
hoogte nok	14,5	m			
breedte helft dak kopse kant	13,5	m			
hoogte overheaddeur	5,5	m			
breedte overheaddeur	6	m			
breedte deel beton zuidzijde	14,7	m			

gegevens van de bron:

	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
frequentie:										
vermogen:	63,6	75,7	89,0	105,5	104,0	102,3	98,9	94,6	87,9	109,5

berekening absorptie:

vloer	(oppervlakte:		3458)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	173	173	173	173	173	173	173	173	173	
dak:	(oppervlakte:		3581,1346)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	179	179	179	179	179	179	179	179	179	
wand 1 zuidzijde beton:	(oppervlakte:		71,5)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
wand 2 zuidzijde damwand:	(oppervlakte:		210,15)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
wand 3 zuidzijde overheaddeur + deur:	(oppervlakte:		35,3)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
wand 4 westzijde beton:	(oppervlakte:		665)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
wand 5 westzijde damwand:	(oppervlakte:		795)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
wand 6 noordzijde beton:	(oppervlakte:		116,6)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
wand 7 noordzijde damwand:	(oppervlakte:		214,9)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
wand 8 oostzijde beton:	(oppervlakte:		1030,75)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
wand 9 oostzijde damwand:	(oppervlakte:		432,25)							
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
totale abs.	539	539	539	539	539	539	539	539	539	

berekening geluidniveau: Lp=Lw+10log(Q/(4*3,14*r*r)+(4/A))

Geluidsniveau Lp per oktaafband op een afstand van:

(m)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	**dB(A)**
3,5	46,7	58,8	72,1	88,6	87,1	85,4	82,0	77,7	71,0	**92,6**
2,4	49,0	61,2	74,4	90,9	89,4	87,7	84,3	80,0	73,3	**94,9**
10	43,1	55,3	68,5	85,0	83,5	81,8	78,4	74,1	67,4	**89,0**
11	43,0	55,1	33,7	84,9	83,4	81,7	78,3	74,0	67,3	**88,9**
12	42,9	55,0	68,3	84,8	83,3	81,6	78,2	73,9	67,2	**88,8**
13	42,8	54,9	68,2	84,7	83,2	81,5	78,1	73,8	67,1	**88,7**
14	42,7	54,9	68,1	84,6	83,1	81,4	78,0	73,7	67,0	**88,6**
15	42,7	54,8	68,1	84,6	83,1	81,4	78,0	73,7	67,0	**88,6**
20	42,5	54,6	67,9	84,4	82,9	81,2	77,8	73,5	66,8	**88,4**
30	42,4	54,5	67,8	84,3	82,8	81,1	77,7	73,4	66,7	**88,3**
100	42,3	54,4	67,7	84,2	82,7	81,0	77,6	73,3	66,6	**88,2**
200	42,3	54,4	67,7	84,2	82,7	81,0	77,6	73,3	66,6	**88,2**

	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot
Shovel 1	61,8	73,9	87,2	103,7	102,2	100,5	97,1	92,8	86,1	107,7
Shovel 2	58,8	70,9	84,2	100,7	99,2	97,5	94,1	89,8	83,1	104,7
Grondreiniging - afst. dumpers compostering	34,1	45,5	52,0	56,7	64,2	64,0	61,5	56,2	51,0	68,9
Sorteerhallen - afstorten compostering	44,1	55,5	62,0	66,7	74,2	74,0	71,5	66,2	61,0	78,9
Bodemsanering - afstorten dumpers compostering	34,1	45,5	52,0	56,7	64,2	64,0	61,5	56,2	51,0	68,9
	63,6	75,7	89,0	105,5	104,0	102,3	98,9	94,6	87,9	109,5

Uitwerking inschatting Lp - technische ruimte

berekening geluidsniveau in een hal
met: Lp=Lw+10log(Q/(4*3,14*r*r)+(4/A))

gegevens van hal:

lengte:	133	m	volume	37346,4	m3
breedte:	26	m			
hoogte:	10,8	m	Q:	2	
hoogte westzijde damwand:	3,05	m			
hoogte westzijde beton:	7,75	m			
hoogste damwand overige zijden:	10,8	m			
hoogte overheaddeur	5,5	m			
breedte overheaddeur	5	m			
hoogte laad/los bordes	3,5	m			
breedte laad/los bordes	3,2	m			
breedte helft kopse kant dak	13,5	m			

gegevens van de bron:

frequentie:	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
vermogen:	0,0	85,6	94,5	100,0	103,3	102,4	99,1	94,0	86,8	108,0

berekening absorptie:

vloer	(oppervlakte:	3458)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	173	173	173	173	173	173	173	173	173	
dak:	(oppervlakte:	3595,332)								
abs. factor	0,05	0,05	0,78	0,84	0,82	0,71	0,47	0,32	0,32	
absorptie	180	180	2804	3020	2948	2553	1690	1151	1151	
wand 1 zuidzijde overheaddeur+deur+laad/los bordes	(oppervlakte:	41,03)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
wand 2 zuidzijde damwand:	(oppervlakte:	111,27)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
wand 3 oostzijde damwand:	(oppervlakte:	1436,4)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
wand 4 noordzijde overheaddeur+laad/los bordes	(oppervlakte:	41,03)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
wand 5 noordzijde damwand:	(oppervlakte:	111,27)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
wand 6 westzijde beton:	(oppervlakte:	1030,75)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
wand 7 westzijde damwand:	(oppervlakte:	405,65)								
abs. factor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
absorptie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
totale abs.	512	512	3136	3352	3280	2884	2022	1482	1482	

berekening geluidniveau: Lp=Lw+10log(Q/(4*3,14*r*r)+(4/A))

Geluidsniveau Lp per oktaafband op een afstand van:

(m)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	**dB(A)**
3,5	68,8	76,1	81,5	84,9	84,0	80,9	75,9	68,8	**89,6**
2,4	71,1	79,1	84,6	87,9	87,0	83,8	78,8	71,6	**92,6**
10	65,3	69,1	74,5	77,8	77,1	74,7	70,3	63,1	**82,9**
11	65,2	33,7	74,0	77,4	76,7	74,3	70,0	62,9	**82,3**
12	65,1	68,3	73,6	77,0	76,4	74,0	69,8	62,6	**82,1**
13	65,0	68,0	73,3	76,7	76,1	73,8	69,6	62,4	**81,8**
14	65,0	67,7	73,0	76,4	75,8	73,6	69,4	62,3	**81,6**
15	64,9	67,5	72,8	76,2	75,6	73,4	69,3	62,1	**81,4**
20	64,8	66,7	72,0	75,4	74,9	72,9	68,9	61,7	**80,7**
50	64,6	65,8	71,0	74,4	74,0	72,2	68,4	61,2	**79,9**
100	64,5	65,6	70,8	74,2	73,9	72,1	68,3	61,2	**79,7**
200	64,5	65,6	70,8	74,2	73,8	72,1	68,3	61,1	**79,7**
300	64,5	65,6	70,8	74,2	73,8	72,1	68,3	61,1	**79,7**

Frequentieband	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot
Gaswasser ventilator 1		76	85	90	92	91	87	81	73	97
Gaswasser ventilator 2		76	85	90	92	91	87	81	73	97
Gaswasser ventilator 3		76	85	90	92	91	87	81	73	97
Gaswasser ventilator 4		76	85	90	92	91	87	81	73	97
Verse lucht ventilator 25.000		59	70	78	83	85	84	81	75	89
Verse lucht ventilator 25.000		59	70	78	83	85	84	81	75	89
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 60%		66	74	79	83	82	78	72	64	87
Tunnelventilator 20%		47	55	59	61	60	55	48	39	66
Tunnelventilator 20%		47	55	59	61	60	55	48	39	66
Tunnelventilator 100%		79	88	94	98	97	94	89	82	103
Tunnelventilator 100%		79	88	94	98	97	94	89	82	103
	0,0	85,6	94,5	100,0	103,3	102,4	99,1	94,0	86,8	108,0

Cladisol

Brandveilige thermische en akoestische isolatie van metalen gevels van bedrijfsgebouwen

Prestaties
Milieu
Gezondheid

Afmetingen

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm*	Binnen-doos-systeem	m² per collo	m² per pallet
130	1500 x 505	40	90/500	3,79	60,60
150		60		3,03	48,48
130	1500 x 605	40	90/600	4,54	72,60
150		60		3,63	58,08
170		60	110/600	3,63	58,08
190		60	130/600	2,72	43,56

* De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

Thermische isolatie van binnendoosconstructies

In onderstaande tabel is aangegeven welke isolatiedikte nodig is om een bepaalde R_c-waarde te realiseren. Hierbij is rekening gehouden met het aantal bevestigers per m². De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002.

R_c-waarde (m².K/W)

Binnendoos-afmeting	Cladisol dikte in mm	2 bevestigers* Horizontale beplating		2,5 bevestigers* Verticale beplating	
		Gegalvani-seerd	RVS	Gegalvani-seerd	RVS
90/500	130	2,62	2,71	2,54	2,68
	150	3,15	3,28	3,07	3,24
90/600	130	2,71	2,82	2,63	2,78
	150	3,25	3,38	3,16	3,34
110/600	170	3,51	3,66	3,41	3,61
130/600	190	3,74	3,90	3,64	3,86

* Aantal primaire bevestigers per m² over het totale geveloppervlak.

Benodigde isolatiedikte Cladisol voor het behalen van een bepaalde R_c-waarde (in m².K/W)

	R_c 2,5	R_c 3,0	R_c 3,5
Binnendoos 90/500	130 mm	150 mm	–
Binnendoos 90/600	130 mm	150 mm	–
Binnendoos 110/600	–	170 mm	170 mm*
Binnendoos 130/600	–	–	190 mm

* Bij verticale beplating wordt deze R_c-waarde behaald met RVS-bevestigers. Bij horizontale beplating kunnen zowel RVS als gegalvaniseerde bevestigers worden toegepast.

- $R_c \geq 2,5$ m².K/W
- $R_c \geq 3,0$ m².K/W
- $R_c \geq 3,5$ m².K/W: minimum eis huidige Bouwbesluit

Akoestische eigenschappen

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α_s van Cladisol 130 mm in geperforeerde binnendoos P3 (23,4%) voorzien van PE-folie, α_w = 0,85 en NRC = 0,85.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,55	0,85	0,85	0,90	0,85	0,75

Het rapport (Cauberg-Huygen 2004.0817-3nl) is ter inzage.

Geluidsisolatie

De geluidsisolatie van een gesloten metalen gevel opgebouwd uit een stalen binnendoos en geïsoleerd met Cladisol van 130 mm bedraagt: R_w = 47 dB.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	22,1	37,6	50,9	57,2	54,7	60,8

Het rapport (Peutz A856) is ter inzage.

Brandveiligheid / WBDBO

Onbrandbaar

Brandklasse A1 volgens EN 13501-1. Isover Cladisol is onbrandbaar en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan brandveilig bouwen.

WBDBO: Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag

Met Isover Cladisol kan zelfs tot een maximale kolomafstand van 7,5 meter worden voldaan aan een WBDBO-eis van 90 minuten tussen gebouwen onderling. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de WBDBO-eis uit het Bouwbesluit van 60 minuten. Hogere waarden zijn onder voorwaarden mogelijk, zie tabel. Rapporten TNO/Efectis 2008-Efectis-R0398 [Rev.2] en SvO zijn ter inzage.

De WBDBO-prestaties zijn berekend volgens de norm: NEN 6068:2004. Het is echter mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van een andere methodiek, bijvoorbeeld vanuit de publicatie 'Beheersbaarheid van Brand'. U kunt in dat geval contact met Isover opnemen voor nader overleg.

Toepassingsmogelijkheden van Cladisol en overige Isover-oplossingen voor de metaalbouw volgens NEN 6068:2004

WBDBO-eis	Afstand tussen de gebouwen	Isolatiedikte		
		≥ 130 mm		150 mm
		Cladisol/ Cladipan 32	ULTIMATE Cladisol	Cladipan 32
30 minuten	< 1 meter	+	+	+
	1-5 meter	+	+	+
	> 5 meter	+	+	+
60 minuten	< 1 meter	+	+	+
	1-5 meter	+	+	+
	> 5 meter	+	+	+
90 minuten	< 1 meter	+	+	+
	1-5 meter	+	+	+
	> 5 meter	+	+	+
120 minuten	< 1 meter	–	+	+
	1-5 meter	–	+	+
	> 5 meter	+	+	+
180 minuten	< 1 meter	–	+	–
	1-5 meter	–	+	–
	> 5 meter	+*	+	+*
240 minuten	< 1 meter	–	+	–
	1-5 meter	–	+	–
	> 5 meter	+*	+	+*

* Dit geldt voor een maximale gevellengte van 60 meter of minimale gevelafstand van 10,6 meter.

Voorwaarden:

- Maximale hoogte van een brandcompartiment waarvoor NEN6068:2004 kan worden toegepast is 8 meter, tenzij minimaal 75% van het gebruiksoppervlakte is bestemd voor een industriefunctie. In dat geval is de maximale hoogte 15 meter.
- Maximale grootte van een brandcompartiment met industriefunctie is 2.500 m².
- De maximale kolomafstand is 7,5 meter.

Verpakking

Isover Cladisol is verpakt in folie en wordt geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van een weerbestendige folie en kunnen buiten op de bouwplaats worden opgeslagen.

Bestekomschrijving in STABU vorm

Bestekomschrijvingen in STABU zijn voor diverse constructies beschikbaar. De Isover bestekservice is te vinden op www.isover.nl.

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	42	26	19
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	46	28	21
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	48	37	32
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	52	43	36
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	45	38	30
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	48	41	33
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	49	38	32
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	53	44	37
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	36	24	19
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	40	30	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	42	26	19
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	23	15
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	16	16	7
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	7	7	7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	4	4	4
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	13	12	4
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	3	3	3
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	2	2	2
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	1	1	1
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	1	1	1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	1	1	1
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	1	1	1
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	0	0	0
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	9	9	0
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	0
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	8	8	-1
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-1	-1	-1
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	6	6	-1
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-2	-2	-2
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-2	-2	-2
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-3	-3	-3
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-3	-3	-3
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	6	6	-3
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-3	-3	-3
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-3	-3	-3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	6	6	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	-4	-4	-4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	-4	-4	-4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	-4	-4	-4
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-4	-4	-4
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-5	-5	-5
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-5	-5	-5
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-5	-5	-5
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	2	2	-6
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-6	-6	-6
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	3	3	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-7	-7	-7
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-7	-7	-7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-7	-7	-7
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-7	-7	-7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-7	-7	-7
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-7	-7	-7
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-7	-7	-7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-7	-7	-7
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-7	-7	-7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-8	-8	-8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-8	-8	-8
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-8	-8	-8
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-8	-8	-8
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-9	-9	-9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-3	-3	-9
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-9	-9	-9
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-9	-9	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-9
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-9	-9	-9
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-9	-9	-9
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-3	-3	-9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-3	-3	-9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-9	-9	-9
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	-2	-2	-9
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-2	-2	-10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-10	-10	-10
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	-3	-3	-10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-10	-10	-10
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-10	-10	-10
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-10	-10	-10
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-10	-10	-10
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-10	-10	-10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-10	-10	-10
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-5	-5	-11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-11
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-11	-11	-11
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-5	-5	-11
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-5	-5	-12
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-6	-6	-12
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-5	-5	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-13	-13	-13
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-13	-13	-13
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-13	-13	-13
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-13	-13	-13
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-13	-13	-13
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-7	-7	-13
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-13	-13	-13
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-7	-7	-13
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-7	-7	-13
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-13	-13	-13
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-13	-13	-13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-13	-13	-13
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-13	-13	-13
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-13	-13	-13
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-6	-6	-13
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-13	-13	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-7	-7	-13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-7	-7	-13
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-5	--	-14
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-14	-14	-14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-7	-7	-15
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-15
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-15	-15	-15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-15
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-9	-9	-15
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-9	-9	-15
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-15	-15	-15
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-15	-15	-15
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-9	-9	-15
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-15	-15	-15
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-15
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-9	-9	-15
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-15	-15	-15
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-10	-10	-16
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-16	-16	-16
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-16	-16	-16
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-16	-16	-16
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-10	-10	-16
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-10	-10	-16
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-10	-10	-16
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-16	-16	-16
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-16	-16	-16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-16	-16	-16
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-10	-10	-16
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-10	-10	-16
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-16	-16	-16
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-16	-16	-16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-9	-9	-17
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-11	-11	-17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-17	-17	-17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-17	-17	-17
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-17	-17	-17
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-17	-17	-17
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-17	-17	-17
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-11	-11	-17
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-18	-18	-18
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-18	-18	-18
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-18	-18	-18
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-19	-19	-19
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-19	-19	-19
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-13	-13	-19
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-13	-13	-19
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-19	-19	-19
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-12	-12	-19
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-19	-19	-19
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-20	-20	-20
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-20	-20	-20
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-15	-15	-21
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-15	-15	-21
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-21	-21	-21
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-21	-21	-21
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-16	-16	-22
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-22	-22	-22
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-22	-22	-22
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-22
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-23	-23	-23
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-23	-23	-23
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-17	-17	-23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-23	-23	-23
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-23	-23	-23
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-18	-18	-24
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-18	-18	-24
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-19	-19	-25
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-26	-26	-26
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-21	-21	-27
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-27	-27	-27
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-27	-27	-27
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-27	-27	-27
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-21	-21	-28
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-24	-24	-30
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-25	-25	-31
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-26	-26	-32
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-32	-32	-32
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-35	-35	-35
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-35	-35	-35
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-35
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-39	-39	-39
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-17	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-17	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	5	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	26	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	-1	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-12	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	39	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-8	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-13	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	-7	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	-2	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-12	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-24	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-29	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-32	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-31	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-25	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-10	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-15	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-23	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-10	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-22	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-23	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	-6	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	-6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-4	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-10	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-10	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-13	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-17	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-23	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-23	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-24	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-17	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-19	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-28	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-28	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-28	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-26	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-26	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-26	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-26	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-7	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-25	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-25	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-25	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-25	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-29	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-29	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-29	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-29	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-22	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-28	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-25	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-25	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-23	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-36	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-36	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-38	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-22	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-10	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-48	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-48	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-45	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-14	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-12	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-12	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-12	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-14	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-14	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	-2	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-102	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-103	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-103	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-94	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-14	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-24	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-15	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-18	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-18	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-27	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-28	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-24	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-13	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	5	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-23	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-12	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-15	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	2	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-15	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	2	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-18	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-9	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	-3	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	3	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	3	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	18	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	9	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-1	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	12	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-21	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-13	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-15	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-15	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-2	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-1	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	0	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	5	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-1	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-15	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	2	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	26	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-17	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-35	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-15	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-11	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-12	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	16	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	-6	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-8	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	-1	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	-5	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	-5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	-4	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	-2	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	-2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	18	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-28	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-30	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	1	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	16	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	34	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	10	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	0	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	7	7	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-10	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	-2	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	-2	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	-2	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	-2	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	-2	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	3	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-5	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	4	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-1	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-108	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-3	-3	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-20	-20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-21	-21	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-17	-17	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-16	-16	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-15	-15	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-5	-5	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-20	-20	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-5	-5	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-34	-34	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-8	-8	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	5	5	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-9	-9	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	0	0	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	0	0	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-17	-17	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-16	-16	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	12	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-11	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	-1	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	18	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	18	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	5	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	10	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	29	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	23	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-9	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-10	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	32	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	0	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	1	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	-2	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	3	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-13	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-15	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	10	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	7	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	8	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	3	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	7	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	6	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	7	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	4	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	9	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	-5	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-4	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	-6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-11	-11	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-4	-4	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-4	-4	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-21	-21	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-22	-22	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-21	-21	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-19	-19	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-26	-26	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-25	-25	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-4	-4	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-9	-9	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-11	-11	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-17	-17	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-18	-18	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-1	-1	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-36	-36	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-16	-16	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	8	8	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	3	3	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-18	-18	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	6	6	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	-1	-1	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-3	-3	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-9	-9	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-18	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-15	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	-1	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	0	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	-4	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	1	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	2	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-10	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	7	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	7	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-4	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-11	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	-3	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-5	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	10	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-17	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-17	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	14	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	46	28	21
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	25	23	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	20	18	11
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	6	6	6
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	13	13	4
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	11	11	4
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	4	4	4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	4	4	4
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	4	4	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	4	4	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	12	12	3
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	11	11	3
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	2	2	2
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	2	2	2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	1	1	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	1	1	1
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	1	1	1
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	8	8	1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	0	0	0
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	0	0	0
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	0	0	0
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-1	-1	-1
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-1	-1	-1
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	7	7	-2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	7	7	-2
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-2	-2	-2
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-2	-2	-2
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-2	-2	-2
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-3	-3	-3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-3	-3	-3
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-3	-3	-3
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-3	-3	-3
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-3	-3	-3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-4	-4	-4
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	5	5	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-6	-6	-6
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-6	-6	-6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-6	-6	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	-6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-6	-6	-6
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-6	-6	-6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	0	0	-6
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-6	-6	-6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	-6
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-6	-6	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-6	-6	-6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-6	-6	-6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	1	1	-7
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-7	-7	-7
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-7	-7	-7
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-7	-7	-7
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-7
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-7	-7	-7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-7	-7	-7
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-1	-1	-7
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	0	0	-7
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-1	-1	-7
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-8	-8	-8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-8	-8	-8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-8	-8	-8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-8	-8	-8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-8	-8	-8
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-8	-8	-8
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-8
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-8	-8	-8
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-9	-9	-9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-9	-9	-9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-3	-3	-9
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-3	-3	-9
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-3	-3	-9
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-9	-9	-9
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-9
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-2	-2	-9
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-9	-9	-9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-9	-9	-9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-3	-3	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-10	-10	-10
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-10	-10	-10
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-4	-4	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-10
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-10	-10	-10
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-10	-10	-10
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-4	-4	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-10	-10	-10
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-10	-10	-10
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-10	-10	-10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-10	-10	-10
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-11	-11	-11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-5	-5	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-11	-11	-11
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-4	-4	-11
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-5	-5	-11
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-5	-5	-11
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-5	-5	-11
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-3	--	-11
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-6	-6	-12
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-12	-12	-12
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-12	-12	-12
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-6	-6	-12
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-6	-6	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-12	-12	-12
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-12
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-12	-12	-12
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-6	-6	-12
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-7	-7	-13
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-7	-7	-13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-7	-7	-13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-7	-7	-13
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-14	-14	-14
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-14	-14	-14
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-14	-14	-14
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-14	-14	-14
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-14	-14	-14
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-7	-7	-14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-14
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-15
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-9	-9	-15
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-15	-15	-15
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-15	-15	-15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-15	-15	-15
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-15	-15	-15
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-15	-15	-15
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-9	-9	-15
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-16	-16	-16
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-16	-16	-16
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-17	-17	-17
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-17	-17	-17
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-12	-12	-18
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-18	-18	-18
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-18
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-18	-18	-18
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-18	-18	-18
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-11	-11	-18
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-12	-12	-18
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-13	-13	-19
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-13	-13	-19
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-19	-19	-19
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-20	-20	-20
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-15	-15	-21
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-21	-21	-21
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-15	-15	-21
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-14	-14	-21
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-22	-22	-22
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-23	-23	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-17	-17	-23
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-33	-33	-33
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-34	-34	-34
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-29	-29	-35
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-35
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-12	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-12	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	15	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	31	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	29	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	4	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-6	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	41	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	2	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-4	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	0	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	5	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-9	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-22	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-26	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-27	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-27	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-14	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-7	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-7	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-10	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-7	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-7	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-10	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	2	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-4	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-14	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-10	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-10	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-10	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-12	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-12	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-15	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-17	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-16	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-16	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-16	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-16	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-5	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-7	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-11	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-13	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-18	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-18	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-21	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-18	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-19	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-18	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-25	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-26	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-5	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-38	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-38	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-35	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	0	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-1	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-1	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-3	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-3	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	6	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-96	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-96	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-96	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-92	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-7	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-18	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-7	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-7	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-20	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-20	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-17	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-9	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-2	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	13	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-14	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-6	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-4	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-2	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	11	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-10	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	6	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	5	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	4	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	22	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	20	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	20	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	22	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-12	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-2	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	1	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	9	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	4	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-10	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	8	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	29	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-18	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-36	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-14	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-3	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-5	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	19	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	-2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-4	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	2	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	3	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	0	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	0	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	25	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-20	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-22	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	8	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	21	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	17	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	6	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	12	12	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-4	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	3	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	1	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	1	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	2	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	2	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	8	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	0	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	9	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	4	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-98	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-3	-3	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-7	-7	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-13	-13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-12	-12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-22	-22	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-7	-7	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-1	-1	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-21	-21	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-14	-14	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	9	9	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	3	3	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	4	4	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	0	0	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-3	-3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-4	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	25	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	24	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	13	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	16	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	33	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	30	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	33	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	13	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	6	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	19	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	17	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	23	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	13	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	22	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	11	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	21	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	13	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	25	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	8	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	15	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	14	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-6	-6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-1	-1	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-1	-1	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-5	-5	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-8	-8	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-17	-17	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-15	-15	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-24	-24	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-24	-24	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	1	1	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-4	-4	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-7	-7	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-15	-15	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-5	-5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	4	4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-23	-23	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-11	-11	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	12	12	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	7	7	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-5	-5	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	11	11	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	6	6	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	2	2	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-7	-7	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-12	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-11	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	6	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	6	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-2	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	1	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	6	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	7	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-5	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	11	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	11	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	0	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-5	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	3	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-1	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	8	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-11	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-12	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	17	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	48	37	32
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	20
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	18	18	18
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	18	18	18
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	16	16	16
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	15	15	15
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	23	15
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	22	22	15
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	24	24	15
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	15	15	15
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	14	14	14
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	14	14	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	13	13	13
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	13	13	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	22	22	13
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	18	18	12
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	12	12	12
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	21	20	12
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	21	21	12
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	19	19	12
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	18	18	12
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	12	12	12
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	11
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	10	10	10
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	10	10	10
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	16	16	10
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	16	16	10
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	16	16	10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	10	10	10
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	9	9	9
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	15	15	9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	15	15	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	9	9	9
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	17	17	8
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	8	8	8
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	8	8	8
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	8	8	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	7
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	7	7	7
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	7	7	7
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	7	7	7
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	7	7	7
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	7	7	7
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	7	7	7
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	7	7	7
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	7	7	7
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	7	7	7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	7	7	7
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	6	6	6
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	15	--	6
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	6	6	6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	6	6	6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	15	15	6
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	12	12	6
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	6	6	6
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	6	6	6
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	12	12	6
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	11	11	5
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	11	11	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	5
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	5	5	5
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	5
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	11	11	5
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	11	11	5
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	13	13	4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	4	4	4
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	4
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	10	10	4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	11	11	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	4	4	4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	3	3	3
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	3	3	3
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	3	3	3
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	9	9	3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	3	3	3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	3	3	3
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	10	10	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	3	3	3
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	3	3	3
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	10	10	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	2	2	2
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	2	2	2
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	1	1	1
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	7	7	1
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	7	7	1
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	1	1	1
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	0	0	0
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	0	0	0
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	6	6	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	6	6	0
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	7	7	-1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	5	5	-1
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	5	5	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	6	6	-1
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	4	4	-2
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	4	4	-2
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-2	-2	-2
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-2	-2	-2
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-3	-3	-3
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-3	-3	-3
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-4	-4	-4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	2	2	-4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	2	2	-4
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	0	0	-6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	-6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	-6
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	0	0	-6
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	0	0	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-1	-1	-7
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-7
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-2	-2	-8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-8
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-9	-9	-9
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-5	-5	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-5	-5	-11
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-7	-7	-13
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-7	-7	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-14
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-9	-9	-15
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-15	-15	-15
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-15	-15	-15
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-16	-16	-16
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-31
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	1	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	1	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	13	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	31	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	29	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	22	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	10	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	41	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	7	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	9	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	20	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	18	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-4	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-5	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-12	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-13	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-14	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-13	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	7	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	8	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	6	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	5	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	6	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	5	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	14	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	11	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	8	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	7	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	5	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	4	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	5	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	5	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	4	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-6	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-3	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	0	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	0	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	0	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	0	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	12	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	11	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	6	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	2	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-6	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-6	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-7	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-7	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	1	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-1	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	2	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-3	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-5	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-27	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-27	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-20	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	11	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-30	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-28	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-25	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	13	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	17	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	18	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	9	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	10	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	11	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	9	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	10	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	10	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-78	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-80	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-63	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-71	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	3	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	5	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-9	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-9	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-7	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-3	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	18	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	12	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	25	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-5	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	3	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	5	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-12	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	22	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	12	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	0	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	14	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	2	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	10	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	21	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	21	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	5	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	4	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	2	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-12	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	1	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	20	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	13	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	12	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	13	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	33	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-9	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-26	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	6	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	4	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	23	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	0	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-3	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	3	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	4	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	5	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	-2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-5	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	37	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-11	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-13	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	20	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	23	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	32	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	19	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	23	23	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	7	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	5	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	20	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	14	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	14	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	14	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	17	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	27	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	2	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	13	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	5	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	8	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-95	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	15	15	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	12	12	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	8	8	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	9	9	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	5	5	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	7	7	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	10	10	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	10	10	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	9	9	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	12	12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-19	-19	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-8	-8	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-13	-13	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	19	19	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	18	18	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	17	17	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	9	9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	7	7	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	6	6	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	7	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	37	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	37	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	25	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	33	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	28	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	32	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	6	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	2	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	5	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	3	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	4	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	2	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	26	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	9	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	4	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	9	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	12	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	8	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	11	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	9	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	1	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-3	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-5	-5	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	16	16	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	13	13	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	9	9	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	7	7	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	2	2	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	2	2	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-5	-5	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-4	-4	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	14	14	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	12	12	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	10	10	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	6	6	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	11	11	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	19	19	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-22	-22	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-9	-9	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	15	15	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	11	11	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	23	23	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	21	21	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	18	18	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	14	14	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	3	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	7	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	20	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	12	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	19	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	21	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	22	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	12	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	14	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	7	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	20	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	23	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	20	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	26	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	6	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	6	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	25	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	52	43	36
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	33	33	24
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	22	22	22
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	21	21	21
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	20	20	20
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	20	20	20
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	20	20	20
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	29	29	19
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	26	26	19
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	18	18	18
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	18	18	18
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	18
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	27	27	18
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	17	17	17
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	23	23	17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	17	17	17
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	17
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	26	26	17
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	26	24	16
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	16	16	16
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	22	22	16
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	16
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	22	22	16
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	16	16	16
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	16	16	16
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	16
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	15
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	15
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	15	15	15
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	22	22	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	22	22	15
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	22	22	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	14	14	14
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	14	14	14
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	14	14	14
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	13	13	13
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	22	22	13
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	13	13	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	20	20	13
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	13
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	22	21	13
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	13	13	13
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	13	13	13
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	19	19	13
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	22	22	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	12	12	12
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	12	12	12
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	18	18	12
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	12
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	11	11	11
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	11	11	11
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	17	17	11
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	11	11	11
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	11	11	11
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	17	17	11
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	11	11	11
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	11	11	11
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	11	11	11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	17	17	10
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	10	10	10
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	16	16	10
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	10	10	10
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	16	16	10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	10	10	10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	10	10	10
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	10	10	10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	9	9	9
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	9	9	9
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	9	9	9
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	9	9	9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	15	15	9
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	9	9	9
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	15	15	9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	18	18	8
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	8	8	8
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	8	8	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	17	--	8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	14	14	8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	8	8	8
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	15	15	8
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	8	8	8
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	15	15	8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	8	8	8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	8	8	8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	8	8	8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	8	8	8
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	15	15	7
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	13	13	7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	13	13	7
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	13	13	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	7	7	7
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	7	7	7
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	6	6	6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	6	6	6
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	6	6	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	6
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	6	6	6
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	5	5	5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	4	4	4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	4	4	4
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	4	4	4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	10	10	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	10	10	4
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	10	10	4
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	10	10	4
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	10	10	4
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	4	4	4
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	9	9	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	2	2	2
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	8	8	2
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	1	1	1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	1	1	1
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	7	7	1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	7	7	1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	6	6	0
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	0	0	0
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	-2
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-8	-8	-8
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-5	-5	-11
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-12
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-21	-21	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	4	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	4	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	16	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	35	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	32	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	25	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	11	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	45	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	9	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	13	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	11	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	25	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	21	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-2	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-5	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-11	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	11	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	11	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	9	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	10	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	9	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	9	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	12	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	12	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	7	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	5	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	4	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-2	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-1	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	0	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	10	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	10	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	11	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	10	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	13	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	10	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	9	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	10	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-2	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-2	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-3	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-3	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	4	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	3	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	0	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-22	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-17	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	5	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	14	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-25	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-23	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-21	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	16	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	21	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	21	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	13	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	16	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	14	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	15	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-75	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-76	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-61	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-68	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	7	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	8	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	8	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-6	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-4	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	1	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	21	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	31	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-1	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	25	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	6	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	15	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	4	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	16	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	6	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	12	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	25	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	25	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	8	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	5	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	23	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	16	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	16	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	6	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	17	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	34	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-3	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-20	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	11	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	8	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	25	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	2	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	17	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	6	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	7	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	8	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	8	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	1	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	42	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-7	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-9	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	25	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	43	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	36	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	28	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	28	28	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	23	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	20	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	20	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	20	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	30	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	7	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	19	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-7	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	12	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-91	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	22	22	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	21	21	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	20	20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	19	19	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	13	13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	10	10	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	17	17	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	16	16	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	17	17	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-14	-14	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-4	-4	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	26	26	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	25	25	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	20	20	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	12	12	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	11	11	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	11	11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	4	4	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	24	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	12	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	42	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	42	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	31	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	32	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	37	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	31	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	35	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	6	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	8	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	7	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	29	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	13	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	12	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	11	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	16	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	14	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	14	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	5	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-1	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	3	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-2	-2	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	20	20	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	19	19	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	18	18	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	17	17	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	6	6	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	6	6	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	4	4	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	5	5	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	20	20	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	19	19	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	15	15	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	12	12	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	19	19	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	25	25	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-18	-18	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-6	-6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	20	20	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	15	15	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	32	32	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	30	30	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	24	24	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	21	21	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	6	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	9	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	22	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	23	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	21	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	24	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	17	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	20	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	20	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	10	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	17	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	23	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	28	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	9	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	9	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	45	38	30
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	19
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	16	16	16
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	23	23	16
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	16	16	16
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	22	22	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	14	14	14
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	22	22	13
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	13	13	13
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	12	12	12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	12	12	12
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	19	19	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	11	11	11
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	11	11	11
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	11	11	11
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	11	11	11
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	11	11	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	10	10	10
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	16	16	9
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	15	15	9
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	16	16	9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	15	15	9
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	15	15	9
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	15	15	9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	9	9	9
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	9	9	9
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	15	15	9
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	15	15	9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	14	14	8
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	14	14	8
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	14	14	8
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	8	8	8
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	15	15	8
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	14	14	8
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	8	8	8
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	14	14	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	8	8	8
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	14	14	8
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	7	7	7
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	14	14	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	7	7	7
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	7	7	7
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	14	14	7
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	7	7	7
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	7	7	7
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	6	6	6
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	6	6	6
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	6	6	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	6	6	6
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	6	6	6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	6	6	6
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	6	6	6
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	6	6	6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	5	5	5
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	5	5	5
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	5	5	5
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	5	5	5
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	5	5	5
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	5	5	5
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	5	5	5
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	5	5	5
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	5	5	5
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	12	12	4
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	10	10	4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	4	4	4
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	4	4	4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	4	4	4
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	13	--	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	4	4	4
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	10	10	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	10	10	4
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	3	3	3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	3	3	3
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	3	3	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	3	3	3
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	10	10	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	8	8	2
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	2	2	2
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	8	8	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	2	2	2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	2	2	2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	2	2	2
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	1	1	1
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	7	7	1
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	7	7	1
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	9	9	1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	1	1	1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	1	1	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	7	7	1
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	6	6	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	6	6	0
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	0	0	0
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	6	6	0
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	0	0	0
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	8	8	-1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-1	-1	-1
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	8	6	-1
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-1	-1	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	5	5	-1
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	-1
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-2	-2	-2
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	4	4	-2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	4	4	-2
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	4	4	-2
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	4	4	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-3	-3	-3
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	3	3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	-3
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	3	3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-3	-3	-3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-3	-3	-3
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-3	-3	-3
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	-3
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-4	-4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-4	-4	-4
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	5	4	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	1	1	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-6	-6	-6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-6	-6	-6
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-6	-6	-6
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-7	-7	-7
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-7	-7	-7
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-1	-1	-7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-8	-8	-8
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-8	-8	-8
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-8	-8	-8
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-4	-4	-10
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-10	-10	-10
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-10	-10	-10
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-10
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-4	-4	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-4	-4	-10
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-10	-10	-10
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-6	-6	-12
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-12
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-14	-14	-14
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-14	-14	-14
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-15	-15	-15
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-15	-15	-15
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-16	-16	-16
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-9	-9	-16
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-16	-16	-16
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-18
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-19	-19	-19
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-20	-20	-20
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-15	-15	-21
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-21
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-36
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-11	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-11	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	6	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	27	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	18	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-6	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	40	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	16	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	19	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	28	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-24	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-18	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-17	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-15	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-6	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-6	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-6	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-6	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-6	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-5	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	3	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	4	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	5	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-8	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-7	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-7	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-21	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-21	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-7	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-8	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-8	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-1	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-1	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-1	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-1	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-2	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-8	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-8	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-8	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-8	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-12	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-12	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-9	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-9	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-9	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-12	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-12	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-15	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-2	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-33	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-38	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-31	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	8	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	5	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	5	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	9	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	9	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	9	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	9	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	23	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-74	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-73	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-86	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-83	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	9	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	2	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	8	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-12	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-14	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-12	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-13	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-11	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-8	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	7	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-8	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	20	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	9	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	20	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	15	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-1	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	13	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-10	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-11	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	2	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-4	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	6	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	5	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-8	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	5	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	10	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-1	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	0	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	14	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	14	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	0	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	9	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	8	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	7	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	7	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	10	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	8	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	7	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	15	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	35	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	17	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	22	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	36	36	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	22	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	10	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	11	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	15	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	23	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-3	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	7	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	2	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-99	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-2	-2	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-2	-2	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-2	-2	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-2	-2	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-2	-2	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-2	-2	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-2	-2	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-3	-3	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-15	-15	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-11	-11	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-24	-24	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	10	10	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	10	10	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	2	2	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	2	2	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	2	2	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	6	6	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	14	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	27	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	27	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	18	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	30	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	22	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	34	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	7	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	4	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	20	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	11	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	7	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	10	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	15	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	12	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	10	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	3	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-16	-16	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-3	-3	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-3	-3	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-3	-3	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-9	-9	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-6	-6	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-6	-6	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-3	-3	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	2	2	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	2	2	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	2	2	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	2	2	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	1	1	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	5	5	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-14	-14	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-19	-19	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	11	11	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	8	8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	3	3	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	11	11	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	11	11	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	11	11	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	11	11	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-13	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	4	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	14	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	7	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	16	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	17	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	19	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	10	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	8	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	7	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	10	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	19	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	2	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	1	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	22	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	48	41	33
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	32	32	23
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	22	22	22
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	20	20	20
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	18	18	18
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	26	26	18
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	17
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	17	17	17
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	25	25	16
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	16	16	16
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	15	15	15
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	15	15	15
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	22	22	14
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	20	20	14
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	14	14	14
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	19	19	13
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	13	13	13
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	19	19	13
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	13	13	13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	19	19	13
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	19	19	13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	18	18	12
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	18	18	12
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	12	12	12
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	18	18	12
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	19	19	12
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	12	12	12
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	12	12	12
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	18	18	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	18	18	12
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	18	18	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	11	11	11
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	11	11	11
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	11	11	11
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	11	11	11
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	17	17	11
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	17	17	11
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	11	11	11
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	18	18	11
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	18	18	11
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	10	10	10
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	10	10	10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	10	10	10
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	10	10	10
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	10	10	10
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	17	17	10
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	10	10	10
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	17	17	10
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	10	10	10
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	9	9	9
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	9	9	9
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	9	9	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	9	9	9
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	8	8	8
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	14	14	8
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	8	8	8
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	14	14	8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	8	8	8
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	14	14	8
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	8	8	8
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	8	8	8
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	8	8	8
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	8	8	8
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	8	8	8
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	8	8	8
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	8	8	8
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	7	7	7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	7	7	7
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	7	7	7
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	7	7	7
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	7	7	7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	7	7	7
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	14	14	7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	13	13	7
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	7	7	7
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	7	7	7
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	7	7	7
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	7	7	7
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	6	6	6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	13	13	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	6	6	6
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	14	--	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	6	6	6
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	6	6	6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	11	11	5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	5	5	5
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	11	11	5
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	11	11	5
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	11	11	5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	5	5	5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	5	5	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	12	12	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	4	4	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	11	11	4
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	10	10	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	4
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	10	10	4
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	10	10	4
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	4	4	4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	3	3	3
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	3	3	3
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	2
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	2	2	2
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	2	2	2
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	8	8	2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	8	8	2
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	8	8	2
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	2	2	2
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	2	2	2
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	2	2	2
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	7	7	1
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	1	1	1
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	1	1	1
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	1	1	1
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	1	1	1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	1	1	1
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	1	1	1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	1	1	1
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	6	6	0
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	6	6	0
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	9	9	0
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	9	7	0
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	5	5	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	-1
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	8	6	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-2	-2	-2
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-2	-2	-2
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-2	-2	-2
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	2	2	-4
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	2	2	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	1	1	-5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-5	-5	-5
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-5	-5	-5
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	0	0	-6
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	0	0	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	0	0	-6
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	0	0	-6
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-7	-7	-7
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-7	-7	-7
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-1	-1	-7
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-1	-1	-8
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-8	-8	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-13	-13	-13
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-14	-14	-14
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-8	-8	-14
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-15	-15	-15
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-15	-15	-15
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-16	-16	-16
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-16
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-11	-11	-17
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-23	-23	-29
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-9	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-9	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	9	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	32	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	31	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-4	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	43	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	18	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	13	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	10	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	23	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	31	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-16	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-14	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-12	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-10	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-3	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-3	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-3	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-2	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-3	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-3	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-2	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	9	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	9	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	3	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	4	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	6	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-6	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-5	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-5	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-19	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-20	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-4	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-4	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	1	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	1	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	1	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	1	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	0	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	0	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-4	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-4	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-4	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-4	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-8	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-8	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-5	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-5	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-8	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-8	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-11	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	2	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	1	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-29	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-33	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-27	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	11	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	9	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	9	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	9	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	12	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	12	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	12	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	25	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-72	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-71	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-83	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-80	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	13	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	5	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	12	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	9	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	9	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-8	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-10	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-8	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-9	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	16	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	17	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-10	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	9	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-7	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	11	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-8	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	18	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	22	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	10	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	22	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	21	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	17	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-11	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	14	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-10	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	7	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	9	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	7	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-7	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	8	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	12	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	0	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	2	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	17	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	14	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	1	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	8	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	6	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	10	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	8	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	11	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	9	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	0	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	12	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	15	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	36	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	23	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	27	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	16	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	18	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	24	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	14	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	20	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	19	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	26	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	12	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	5	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-97	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	0	0	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	0	0	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	1	1	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	1	1	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	4	4	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	4	4	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	3	3	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	2	2	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-8	-8	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	13	13	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	14	14	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	6	6	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	4	4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	10	10	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	20	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	21	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	27	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	27	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	18	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	34	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	29	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	19	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	37	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	7	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	5	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	23	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	11	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	10	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	10	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	15	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	13	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	11	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	3	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	0	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-12	-12	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	0	0	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	0	0	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	0	0	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	0	0	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-5	-5	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-2	-2	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-2	-2	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	0	0	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	6	6	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	6	6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	6	6	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	6	6	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	5	5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	9	9	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-9	-9	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-15	-15	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	14	14	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	7	7	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	15	15	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	15	15	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	15	15	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	15	15	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-7	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	7	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	16	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	16	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	19	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	21	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	13	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	10	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	21	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	12	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	22	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	20	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	4	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	4	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	26	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	49	38	32
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	31	31	24
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	28	28	21
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	28	28	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	17	17	17
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	15	15	15
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	24	24	15
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	15	15	15
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	15	15	15
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	13	13	13
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	13	13	13
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	21	--	13
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	22	22	13
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	22	22	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	12	12	12
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	12	12	12
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	12	12	12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	20	20	11
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	11	11	11
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	20	18	11
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	10	10	10
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	9	9	9
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	9	9	9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	15	15	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	9	9	9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	9	9	9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	8	8	8
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	8	8	8
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	14	14	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	7	7	7
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	13	13	7
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	13	13	7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	7	7	7
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	16	15	7
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	16	16	7
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	7	7	7
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	13	13	7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	7	7	7
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	16	16	7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	7	7	7
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	13	13	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	12	12	6
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	12	12	6
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	6	6	6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	12	12	6
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	6	6	6
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	6	6	6
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	13	13	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	6	6	6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	12	12	6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	5
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	5	5	5
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	12	12	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	5
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	5	5	5
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	4	4	4
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	10	10	4
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	4	4	4
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	4
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	4	4	4
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	4	4	4
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	10	10	4
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	10	10	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	4	4	4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	4	4	4
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	4	4	4
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	4	4	4
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	4	4	4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	4	4	4
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	11	11	3
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	3	3	3
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	9	9	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	3	3	3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	2	2	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	8	8	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	2	2	2
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	9	9	2
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	2	2	2
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	2	2	2
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	2	2	2
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	1	1	1
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	1
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	7	7	1
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	1	1	1
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	7	7	1
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	7	7	1
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	7	7	1
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	0	0	0
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	6	6	0
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	6	6	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-1	-1	-1
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	5	5	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-1	-1	-1
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	4	4	-2
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-2	-2	-2
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	3	3	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-3	-3	-3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-3	-3	-3
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	3	3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-4	-4	-4
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-4	-4	-4
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-4	-4	-4
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-4	-4	-4
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-4	-4	-4
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-4	-4	-4
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-5	-5	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	1	1	-5
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-5	-5	-5
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	0	0	-6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	-6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	-6
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	1	1	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-2	-2	-8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-2	-2	-8
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-8
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-9	-9	-9
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-9
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-10
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-4	-4	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-5	-5	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-3	-3	-11
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-11	-11	-11
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-12	-12	-12
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-12
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-14
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-8	-8	-14
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-10	-10	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-16
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-23	-23	-23
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-24	-24	-24
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-25	-25	-25
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-31
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	1	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	1	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	15	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	31	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	9	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	41	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	9	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	18	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	18	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	33	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	23	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	3	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	4	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-1	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-9	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-11	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	10	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	8	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	9	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	5	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	6	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	22	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	18	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	11	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	9	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	4	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	9	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	13	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	5	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	4	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	12	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	12	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	12	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	17	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	16	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	15	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	3	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	3	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	3	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	3	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	5	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	3	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	5	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	4	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-24	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-6	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	10	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	16	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-27	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-24	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-23	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	22	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	22	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	22	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	20	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	22	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	21	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	21	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	20	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-71	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-74	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-60	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-62	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	12	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	19	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	18	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-3	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-3	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-3	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	2	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	22	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	18	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	26	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-2	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	11	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	22	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	12	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	3	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	19	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	15	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	13	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	23	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	23	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	0	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	8	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	3	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	3	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	20	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	13	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	13	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	31	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-8	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-25	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	12	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	11	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	22	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	5	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	2	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	7	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	11	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	11	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	1	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	39	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	23	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	22	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	40	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	32	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	23	23	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	18	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	26	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	17	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	15	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	14	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	8	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	32	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	15	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	6	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	2	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-103	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	8	8	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	5	5	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	16	16	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	9	9	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	8	8	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	6	6	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	11	11	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	15	15	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-18	-18	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-11	-11	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	19	19	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	19	19	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	10	10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	1	1	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-4	-4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	13	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	25	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	39	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	39	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	26	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	27	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	33	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	28	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	19	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	32	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	12	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	11	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	8	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-2	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	30	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	14	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	7	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	13	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	13	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	17	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	15	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	9	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	0	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	5	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-4	-4	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	14	14	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	10	10	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	8	8	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	5	5	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	17	17	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	13	13	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	10	10	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	8	8	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	14	14	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	11	11	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	14	14	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	11	11	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	8	8	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	21	21	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-20	-20	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-8	-8	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	17	17	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	22	22	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	19	19	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	22	22	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	19	19	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-1	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	13	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	16	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	17	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	18	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	25	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	26	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	28	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	13	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	23	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	12	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	26	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	19	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	28	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	30	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	11	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	11	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	53	44	37
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	36	36	28
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	35	35	27
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	35	35	26
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	23	23	23
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	22	22	22
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	21	21	21
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	29	29	19
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	28	28	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	19	19	19
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	19	19	19
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	24	24	18
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	18
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	18	18	18
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	18	18	18
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	18	18	18
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	18	18	18
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	17	17	17
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	17
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	26	26	17
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	23	23	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	16
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	21	21	15
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	24	--	15
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	15	15	15
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	21	21	15
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	24	24	15
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	15	15	15
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	15	15	15
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	15	15	15
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	21	21	15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	14	14	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	14	14	14
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	21	21	14
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	20	20	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	14	14	14
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	14	14	14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	21	21	14
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	21	21	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	14	14	14
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	13	13	13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	13	13	13
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	13	13	13
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	12
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	18	18	12
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	18	18	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	12	12	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	18	18	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	12	12	12
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	18	18	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	11	11	11
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	11	11	11
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	17	17	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	17	17	11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	11	11	11
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	11	11	11
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	10	10	10
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	16	16	10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	16	16	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	10	10	10
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	19	19	10
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	10	10	10
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	10	10	10
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	10	10	10
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	19	19	10
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	19	17	10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	9	9	9
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	15	15	9
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	15	15	9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	9	9	9
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	9
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	9	9	9
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	9	9	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	8	8	8
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	8	8	8
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	8	8	8
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	8	8	8
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	8	8	8
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	8	8	8
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	8	8	8
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	15	15	8
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	8	8	8
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	7
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	7	7	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	7	7	7
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	7	7	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	13	13	7
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	14	14	7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	7	7	7
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	15	14	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	12	12	6
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	12	12	6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	6	6	6
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	6	6	6
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	11	11	5
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	5	5	5
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	5	5	5
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	11	11	5
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	5	5	5
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	3	3	3
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	8	8	2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	8	8	2
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	2
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	8	8	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	1	1	1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	1	1	1
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	7	7	1
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	1	1	1
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	1	1	1
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	0	0	0
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	5	5	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-1	-1	-1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-1	-1	-1
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	-2
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	-2
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	-3
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	4	4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	-5
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-5	-5	-5
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	1	1	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-1	-1	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-8	-8	-8
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-4	-4	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-11	-11	-11
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-12
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-19	-19	-19
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	4	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	4	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	16	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	32	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	9	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	43	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	20	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	38	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	26	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	6	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	6	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	0	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-7	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-9	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	13	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	12	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	11	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	10	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	23	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	19	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	11	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	7	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	9	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	12	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	10	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	8	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	8	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	19	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	18	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	16	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	7	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	7	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	7	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	7	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	9	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	8	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	10	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	9	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	8	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-21	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-20	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-1	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	12	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	19	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-22	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-19	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-18	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	26	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	25	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	26	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	24	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	26	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	25	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	25	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	24	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-68	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-71	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-56	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-59	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	16	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	23	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	20	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	1	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-3	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	1	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	0	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	6	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	26	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	20	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	4	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	20	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-9	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	25	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	14	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	24	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	8	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	14	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	24	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	24	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	5	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	25	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	6	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	20	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-9	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	5	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	23	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	16	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	16	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	32	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-6	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-22	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	15	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	22	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	1	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	21	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	9	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	7	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	12	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	12	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-1	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	45	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	26	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	23	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	37	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	22	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	28	28	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	24	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	29	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	23	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	23	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	20	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	11	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	35	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	19	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-13	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	4	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-100	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	12	12	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	11	11	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	9	9	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	23	23	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	22	22	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	20	20	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	19	19	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	12	12	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	17	17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	10	10	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-16	-16	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-12	-12	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	20	20	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	26	26	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	27	27	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	13	13	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	3	3	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	1	1	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	3	3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	20	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	18	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	27	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	45	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	44	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	33	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	35	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	29	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	25	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	32	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	12	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	4	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	9	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	8	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	21	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	33	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	16	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	15	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	13	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	16	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	14	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	8	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	4	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	0	0	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	20	20	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	19	19	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	16	16	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	15	15	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	22	22	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	21	21	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	20	20	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	16	16	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	19	19	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	17	17	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	19	19	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	17	17	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	17	17	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	26	26	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-17	-17	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-4	-4	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	21	21	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	29	29	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	28	28	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	29	29	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	28	28	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	3	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	16	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	20	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	20	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	28	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	29	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	30	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	21	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	16	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	26	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	14	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	29	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	22	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	31	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	28	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	33	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	14	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	33	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	36	24	19
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	18	18	9
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	8	8	8
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	6	6	6
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	13	13	6
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	13	13	4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	3	3	3
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	10	10	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	2	2	2
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	0
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-1	-1	-1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-1	-1	-1
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-1	-1	-1
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-5	-5	-5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-5	-5	-5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-5	-5	-5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-5	-5	-5
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-6	-6	-6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-6	-6	-6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-6	-6	-6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-6	-6	-6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	-6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	2	1	-7
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-7	-7	-7
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-7	-7	-7
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-7
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-7	-7	-7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-8
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-8	-8	-8
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-2	-2	-8
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-8	-8	-8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-2	-2	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-2	-2	-8
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-8	-8	-8
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-8
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-8
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-2	-2	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-3	-3	-9
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-3	-3	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-9	-9	-9
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-9	-9	-9
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-9	-9	-9
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-9	-9	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-10	-10	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-4	-4	-10
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-2	--	-11
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-2	-3	-11
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-11	-11	-11
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-11	-11	-11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-11	-11	-11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-11	-11	-11
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-11	-11	-11
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-4	-4	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-5	-5	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-6	-6	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-12	-12	-12
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-12	-12	-12
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-12	-12	-12
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-12	-12	-12
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-12	-12	-12
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-12	-12	-12
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-12	-12	-12
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-6	-6	-12
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-6	-6	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-6	-6	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-13	-13	-13
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-6	-6	-13
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-6	-6	-13
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-13	-13	-13
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-13	-13	-13
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-13	-13	-13
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-7	-7	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-13
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-6	-6	-13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-14	-14	-14
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-14	-14	-14
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-8	-8	-14
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-8	-8	-14
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-8	-8	-14
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-8	-8	-14
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-8	-8	-14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-14
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-14	-14	-14
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-15	-15	-15
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-15	-15	-15
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-15	-15	-15
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-9	-9	-15
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-15	-15	-15
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-9	-10	-16
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-16	-16	-16
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-10	-10	-16
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-16	-16	-16
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-16	-16	-16
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-10	-10	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-17
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-11	-11	-17
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-17	-17	-17
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-11	-11	-17
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-11	-11	-17
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-17	-17	-17
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-11	-11	-17
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-19	-19	-19
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-19	-19	-19
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-19	-19	-19
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-13	-13	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-20	-20	-20
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-13	-13	-20
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-21	-21	-21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-21	-21	-21
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-15	-15	-22
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-16	-16	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-23	-23	-23
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-23	-23	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-19	-19	-25
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-25
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-20	-20	-26
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-20	-20	-26
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-27	-27	-27
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-21	-21	-27
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-28	-28	-28
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-22	-22	-28
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-30
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-30	-30	-30
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-30	-30	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-38	-38	-38
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-35	-35	-41
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-16	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-16	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	8	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	16	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	14	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	2	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-11	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	25	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-2	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-6	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	1	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	13	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-25	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-31	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-31	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-31	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-31	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-18	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-15	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-15	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-15	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-15	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-15	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	0	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	0	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-16	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-15	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-17	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-17	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-17	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-17	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-17	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-17	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-35	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-35	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-19	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-19	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-19	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-17	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-17	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-16	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-17	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-17	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-17	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-20	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-20	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-20	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-20	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-22	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-22	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-19	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-19	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-19	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-26	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-27	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-29	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-13	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-13	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-44	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-44	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-40	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-4	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-7	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-6	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-4	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-4	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-4	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-4	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	4	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-92	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-90	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-100	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-95	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-2	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-22	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-6	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-9	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-8	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-24	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-25	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-21	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-22	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	8	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-16	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-8	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-1	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	3	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-13	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	-3	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	2	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	-18	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	19	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	3	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	3	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-11	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	15	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-14	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-1	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-17	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-17	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	1	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	8	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-3	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-13	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	-1	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	14	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-11	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-25	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-13	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	1	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-9	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	4	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	5	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	6	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	13	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	10	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	11	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	9	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	13	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	12	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	21	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-17	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-26	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	0	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	5	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	21	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	16	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	18	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	16	16	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-8	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	2	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	0	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	-1	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	4	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	4	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	7	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-13	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-3	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-28	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-14	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-11	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-111	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-14	-14	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-14	-14	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-14	-14	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-14	-14	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-27	-27	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-27	-27	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-27	-27	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-26	-26	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-9	-9	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-9	-9	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-21	-21	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-13	-13	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-27	-27	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-23	-23	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-29	-29	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	-1	-1	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-1	-1	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-14	-14	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-12	-12	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-10	-10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-10	-10	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-12	-12	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	2	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-8	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	20	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	20	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	8	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	12	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	18	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	11	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	14	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	21	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	4	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	22	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	13	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	11	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	16	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	23	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	25	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	17	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	27	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	29	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	19	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	17	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	1	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	9	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-29	-29	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-14	-14	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-14	-14	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-14	-14	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-13	-13	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-28	-28	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-28	-28	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-28	-28	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-28	-28	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-8	-8	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-6	-6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-20	-20	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-18	-18	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-10	-10	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-4	-4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-27	-27	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-31	-31	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-9	-9	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-13	-13	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-10	-10	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	2	2	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	1	1	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-12	-12	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-10	-10	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-15	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-12	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	3	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	1	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	-1	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	3	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	5	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-6	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	-4	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	-1	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-1	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-9	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-4	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	5	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	7	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-13	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	7	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	40	30	23
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	19
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	10	10	10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	9	9	9
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	15	15	8
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	7	7	7
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	5	5	5
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	14	14	5
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	11	11	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	3	3	3
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	3	3	3
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	10	10	3
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	3	3	3
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	0	0	0
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-1	-1	-1
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-2	-2	-2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-3	-3	-3
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	-4
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-4	-4	-4
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-4	-4	-4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-4	-4	-4
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	3	3	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-4	-4	-4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-4	-4	-4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-4	-4	-4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-5	-5	-5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-6	-6	-6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-6	-6	-6
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	0	0	-6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-6	-6	-6
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	-6
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	3	2	-6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	-6
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	0	0	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	-6
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-6	-6	-6
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	0	0	-6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-6	-6	-6
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-7
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-1	-1	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-7	-7	-7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-7	-7	-7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-7	-7	-7
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	0	0	-7
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-1	-1	-7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-7	-7	-7
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-1	-1	-8
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-8	-8	-8
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-8	-8	-8
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-8	-8	-8
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-8	-8	-8
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-8	-8	-8
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-8	-8	-8
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-9	-9	-9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-3	-3	-9
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-9	-9	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-9	-9	-9
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-9	-9	-9
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-3	-3	-9
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-1	--	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-3	-3	-9
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-3	-3	-9
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-2	-2	-10
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-4	-4	-10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-10	-10	-10
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-1	-2	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-10	-10	-10
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-4	-4	-10
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-11	-11	-11
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-5	-5	-11
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-5	-5	-11
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-5	-5	-11
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-11	-11	-11
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-4	-4	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-11	-11	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-11	-11	-11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-11
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-11	-11	-11
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-11	-11	-11
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-11	-11	-11
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-5	-5	-11
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-11	-11	-11
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-12	-12	-12
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-12
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-4	-4	-12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-6	-6	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-12
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-5	-5	-12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-12	-12	-12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-12	-12	-12
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-6	-6	-12
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-13	-13	-13
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-13	-13	-13
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-13
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-7	-7	-13
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-7	-7	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-13	-13	-13
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-13	-13	-13
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-13	-13	-13
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-7	-7	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-6	-6	-14
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-15
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-15	-15	-15
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-16	-16	-16
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-16	-16	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-16
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-16	-16	-16
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-10	-10	-16
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-10	-10	-16
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-10	-10	-16
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-17	-17	-17
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-17	-17	-17
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-18	-18	-18
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-18	-18	-18
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-18	-18	-18
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-18	-18	-18
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-19	-19	-19
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-15	-15	-21
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-22	-22	-22
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-22	-22	-22
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-22	-22	-22
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-17	-17	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-18	-18	-24
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-25
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-19	-19	-25
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-28	-28	-28
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-28	-28	-28
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-36
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-15	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-15	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	14	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	17	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	15	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	3	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-9	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	26	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-1	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-5	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-7	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	6	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	14	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-29	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-28	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-28	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-28	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-18	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-14	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-13	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-13	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	0	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	0	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-15	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-16	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-16	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-16	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-15	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-16	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-15	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-33	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-33	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-17	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-17	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-17	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-15	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-15	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-15	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-14	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-18	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-21	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-20	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-18	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-18	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-18	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-26	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-29	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-11	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-39	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-39	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-36	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-5	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-5	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-5	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-3	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-2	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	5	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-91	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-89	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-98	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-91	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-1	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-19	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-5	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-7	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-20	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-21	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-18	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-18	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-4	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	9	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-16	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	5	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	3	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-12	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	-2	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-2	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	3	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	-17	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	24	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	4	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	4	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-10	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	20	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-14	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-4	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	5	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-16	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-16	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	2	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	12	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-3	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-12	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	-1	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	15	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-1	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-12	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-13	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	5	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	15	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	20	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	20	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	21	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	21	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	22	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	23	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	21	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-19	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-21	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	1	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	5	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	22	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	16	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	20	20	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-2	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	4	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	0	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	0	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	5	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	5	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	10	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-11	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-26	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-11	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-9	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-109	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-13	-13	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-13	-13	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-13	-13	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-13	-13	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-24	-24	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-23	-23	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-8	-8	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-8	-8	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-17	-17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-12	-12	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-26	-26	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-22	-22	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-28	-28	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	0	0	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	0	0	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-9	-9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-8	-8	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-9	-9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-8	-8	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-11	-11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	3	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-4	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	21	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	21	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	9	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	12	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	19	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	13	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-1	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	15	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	23	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	24	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	23	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-4	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-6	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	21	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	26	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	25	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	27	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	27	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	29	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	31	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	30	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	18	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij hal 4/5)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	20	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-23	-23	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-12	-12	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-12	-12	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-12	-12	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-13	-13	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-25	-25	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-25	-25	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-25	-25	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-24	-24	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-5	-5	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-5	-5	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-16	-16	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-14	-14	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-9	-9	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-4	-4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-26	-26	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-25	-25	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-3	-3	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-8	-8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-9	-9	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	3	3	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	4	4	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-7	-7	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-6	-6	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-15	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-11	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	4	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	1	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-4	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	0	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	4	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	5	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-6	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	-4	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	0	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	0	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-8	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-3	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	6	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	3	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	8	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-13	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	8	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	41	26	19
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	45	28	21
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	47	37	31
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	51	43	36
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	44	38	30
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	46	41	33
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	49	38	31
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	53	44	37
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	36	24	19
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	40	30	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	41	26	19
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	23	15
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	16	16	7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	4	4	4
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	13	12	4
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	3	3	3
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	2	2	2
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	1	1	1
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	1	1	1
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	1	1	1
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	1	1	1
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	0	0	0
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	9	9	0
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	0
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	8	8	-1
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	6	6	-1
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-2	-2	-2
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-2	-2	-2
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-3	-3	-3
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-3	-3	-3
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	6	6	-3
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-3	-3	-3
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-3	-3	-3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	6	6	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	-4	-4	-4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	-4	-4	-4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	-4	-4	-4
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-4	-4	-4
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-5	-5	-5
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-5	-5	-5
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-5	-5	-5
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-6	-6	-6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-6	-6	-6
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	2	2	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-6	-6	-6
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	3	3	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-7	-7	-7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-7	-7	-7
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-7	-7	-7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-7	-7	-7
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-7	-7	-7
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-7	-7	-7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-7	-7	-7
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-7	-7	-7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-8	-8	-8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-8	-8	-8
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-8	-8	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-8	-8	-8
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-8	-8	-8
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-8	-8	-8
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-9	-9	-9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-3	-3	-9
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-9	-9	-9
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-9	-9	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-9
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-9	-9	-9
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-3	-3	-9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-3	-3	-9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-9	-9	-9
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	-2	-2	-9
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-2	-2	-10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-10	-10	-10
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	-3	-3	-10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-10	-10	-10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-10	-10	-10
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-10	-10	-10
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-10	-10	-10
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-10	-10	-10
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-10	-10	-10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-10	-10	-10
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-5	-5	-11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-11
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-11	-11	-11
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-5	-5	-11
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-12	-12	-12
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-5	-5	-12
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-6	-6	-12
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-5	-5	-12
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-12	-12	-12
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-12	-12	-12
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-12	-12	-12
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-13	-13	-13
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-13	-13	-13
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-13	-13	-13
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-13	-13	-13
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-13	-13	-13
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-7	-7	-13
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-13	-13	-13
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-7	-7	-13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-7	-7	-13
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-13	-13	-13
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-6	-6	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-7	-7	-13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-7	-7	-13
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-5	--	-14
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-14	-14	-14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-7	-7	-15
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-15
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-9	-9	-15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-15
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-9	-9	-15
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-15	-15	-15
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-15	-15	-15
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-15
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-9	-9	-15
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-15	-15	-15
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-9	-9	-15
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-10	-10	-16
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-16	-16	-16
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-16	-16	-16
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-16	-16	-16
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-10	-10	-16
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-16	-16	-16
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-10	-10	-16
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-10	-10	-16
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-16	-16	-16
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-16	-16	-16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-16	-16	-16
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-10	-10	-16
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-10	-10	-16
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-16	-16	-16
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-16	-16	-16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-9	-9	-17
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-17	-17	-17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-17	-17	-17
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-11	-11	-17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-17	-17	-17
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-17	-17	-17
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-17	-17	-17
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-17	-17	-17
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-11	-11	-17
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-18	-18	-18
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-18	-18	-18
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-18	-18	-18
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-19	-19	-19
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-19	-19	-19
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-13	-13	-19
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-13	-13	-19
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-13	-13	-19
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-19	-19	-19
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-12	-12	-19
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-19	-19	-19
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-20	-20	-20
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-20	-20	-20
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-15	-15	-21
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-21	-21	-21
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-15	-15	-21
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-21	-21	-21
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-16	-16	-22
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-22	-22	-22
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-22	-22	-22
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-22
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-23	-23	-23
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-23	-23	-23
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-17	-17	-23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-23	-23	-23
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-23	-23	-23
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-18	-18	-24
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-18	-18	-24
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-19	-19	-25
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-26	-26	-26
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-21	-21	-27
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-27	-27	-27
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-27	-27	-27
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-27	-27	-27
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-21	-21	-28
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-23	-23	-29
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-25	-25	-31
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-26	-26	-32
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-32	-32	-32
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-35	-35	-35
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-35	-35	-35
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-35
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-39	-39	-39
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-17	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-17	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	5	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	22	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	39	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	24	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	25	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	-1	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	5	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-8	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-13	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	-7	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	-2	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-12	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-24	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-29	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-32	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-31	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-25	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-10	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-15	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-23	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-10	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-22	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-23	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	-6	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	-6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-4	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-10	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-10	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-13	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-17	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-23	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-23	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-24	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-19	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	5	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-28	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-28	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-28	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-26	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-26	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-26	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-26	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-7	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-25	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-25	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-25	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-25	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-29	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-29	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-29	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-29	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-22	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-28	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-25	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-25	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-23	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-36	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-36	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-38	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-22	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-10	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-48	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-48	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-45	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-14	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-12	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-12	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-12	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-14	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-14	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	-2	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-102	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-103	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-103	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-94	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-14	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-24	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-15	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-18	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-18	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-27	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-28	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-24	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-13	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	5	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-23	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-12	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-15	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	5	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-15	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	2	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-18	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-9	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	-3	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	3	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	3	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	18	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	9	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-1	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-18	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	12	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-21	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-13	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-15	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-15	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-2	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-1	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	0	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	5	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-1	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-15	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	2	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	26	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-17	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-35	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-15	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-11	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-12	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	16	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	-6	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-8	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	-5	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	-5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	-4	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	-2	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	-2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	18	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-28	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-30	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	1	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	16	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	34	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	10	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	0	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	7	7	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-10	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	-2	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	-2	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	-2	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	-2	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-5	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	4	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-20	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-1	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-108	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-3	-3	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-20	-20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-21	-21	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-17	-17	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-16	-16	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-15	-15	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-5	-5	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-20	-20	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-5	-5	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-34	-34	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-8	-8	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	5	5	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-9	-9	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	0	0	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	0	0	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-17	-17	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-16	-16	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	12	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-11	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	-1	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	18	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	18	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	5	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	10	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	23	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-9	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-10	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	0	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	1	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	-2	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	3	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-13	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-15	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	7	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	8	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	3	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	7	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	6	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	7	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	4	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	9	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	-5	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-4	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	-6	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-11	-11	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-4	-4	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-4	-4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-21	-21	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-22	-22	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-21	-21	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-19	-19	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-26	-26	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-25	-25	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-4	-4	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-9	-9	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-11	-11	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-17	-17	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-18	-18	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-1	-1	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-36	-36	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-16	-16	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	8	8	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	3	3	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-18	-18	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	6	6	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	-1	-1	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-3	-3	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-9	-9	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	-1	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	-2	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	3	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	10	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-15	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	-1	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	0	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	-4	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-1	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	1	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-11	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	-3	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	-2	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-5	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-13	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	-3	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-7	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	1	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	1	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	6	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-17	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-17	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	6	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	45	28	21
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	25	23	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	20	18	11
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	8	8	8
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	13	13	4
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	11	11	4
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	4	4	4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	4	4	4
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	4	4	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	4	4	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	12	12	3
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	11	11	3
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	2	2	2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	1	1	1
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	1	1	1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	1	1	1
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	1	1	1
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	8	8	1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	0	0	0
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	0	0	0
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	0	0	0
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-1	-1	-1
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-1	-1	-1
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	7	7	-2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	7	7	-2
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-2	-2	-2
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-2	-2	-2
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-2	-2	-2
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-3	-3	-3
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-3	-3	-3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-3	-3	-3
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-3	-3	-3
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-3	-3	-3
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-3	-3	-3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-4	-4	-4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-4	-4	-4
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-4	-4	-4
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	5	5	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-5	-5	-5
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-6	-6	-6
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-6	-6	-6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-6	-6	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	-6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-6	-6	-6
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-6	-6	-6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	0	0	-6
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-6	-6	-6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-6	-6	-6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	1	1	-7
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-7
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-7	-7	-7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-7	-7	-7
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-1	-1	-7
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	0	0	-7
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-1	-1	-7
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-8	-8	-8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-8	-8	-8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-8	-8	-8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-8	-8	-8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-8	-8	-8
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-8
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-8	-8	-8
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-9	-9	-9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-9	-9	-9
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-9	-9	-9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-3	-3	-9
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-3	-3	-9
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-3	-3	-9
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-9	-9	-9
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-9
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-2	-2	-9
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-9	-9	-9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-9	-9	-9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-3	-3	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-10	-10	-10
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-10	-10	-10
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-4	-4	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-10	-10	-10
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-10
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-10	-10	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-10	-10	-10
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-10	-10	-10
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-10	-10	-10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-10	-10	-10
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-4	-4	-10
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-11	-11	-11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-5	-5	-11
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-11	-11	-11
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-4	-4	-11
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-5	-5	-11
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-5	-5	-11
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-5	-5	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-3	--	-11
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-6	-6	-12
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-12	-12	-12
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-12	-12	-12
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-6	-6	-12
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-6	-6	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-12	-12	-12
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-12
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-12	-12	-12
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-6	-6	-12
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-7	-7	-13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-7	-7	-13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-7	-7	-13
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-14	-14	-14
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-14	-14	-14
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-14	-14	-14
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-8	-8	-14
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-14	-14	-14
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-7	-7	-14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-14
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-15
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-9	-9	-15
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-15	-15	-15
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-15	-15	-15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-15	-15	-15
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-15	-15	-15
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-15	-15	-15
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-15
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-9	-9	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-16	-16	-16
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-16	-16	-16
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-17	-17	-17
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-17	-17	-17
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-17	-17	-17
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-17	-17	-17
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-17	-17	-17
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-17	-17	-17
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-17	-17	-17
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-17	-17	-17
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-17	-17	-17
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-12	-12	-18
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-18	-18	-18
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-18
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-18	-18	-18
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-18	-18	-18
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-11	-11	-18
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-12	-12	-18
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-13	-13	-19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-19	-19	-19
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-13	-13	-19
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-14	-14	-20
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-20	-20	-20
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-15	-15	-21
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-21	-21	-21
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-15	-15	-21
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-14	-14	-21
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-22	-22	-22
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-23	-23	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-17	-17	-23
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-33	-33	-33
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-34	-34	-34
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-29	-29	-35
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-35
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-12	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-12	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	15	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	28	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	41	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	30	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	29	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	29	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	4	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	11	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	2	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-4	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	0	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	5	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-9	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-22	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-26	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-27	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-27	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-14	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-7	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-7	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-10	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-7	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-7	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-10	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	2	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-4	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-14	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-10	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-10	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-10	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-12	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-12	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-17	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	12	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-16	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-16	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-16	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-16	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-5	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-7	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-11	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-13	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-18	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-18	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-21	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-18	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-19	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-18	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-25	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-26	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-5	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-38	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-38	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-35	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	0	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-1	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-1	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-3	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-3	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	6	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-96	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-96	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-96	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-92	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-7	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-18	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-7	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-7	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-20	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-20	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-17	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-9	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	13	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-14	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-6	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-4	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-2	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-10	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	6	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	5	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	4	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	22	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	20	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	20	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-12	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	22	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-12	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-2	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	1	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	9	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	4	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-10	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	8	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	29	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-18	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-36	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-14	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-3	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-5	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	19	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	-2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-4	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	2	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	3	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	0	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	0	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	25	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-20	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-22	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	8	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	21	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	17	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	6	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	12	12	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-4	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	1	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	1	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	2	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	2	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	0	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	9	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-15	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	4	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-98	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-3	-3	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-7	-7	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-13	-13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-12	-12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-22	-22	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-7	-7	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-1	-1	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-21	-21	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-14	-14	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	9	9	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	3	3	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	4	4	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	0	0	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-3	-3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-4	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	25	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	24	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	13	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	16	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	30	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	13	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	6	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	19	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	17	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	13	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	22	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	11	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	21	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	13	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	25	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	8	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	15	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	3	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	14	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-6	-6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-1	-1	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-1	-1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-5	-5	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-8	-8	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-17	-17	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-15	-15	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-24	-24	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-24	-24	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	1	1	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-4	-4	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-7	-7	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-15	-15	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-5	-5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	4	4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-23	-23	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-11	-11	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	12	12	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	7	7	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-5	-5	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	11	11	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	6	6	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	2	2	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-7	-7	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	3	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	8	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	23	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-2	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-11	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	6	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	6	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	1	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	4	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	6	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-6	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	0	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-1	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-7	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-3	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	6	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	5	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	10	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-13	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	10	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	47	37	31
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	20
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	16	16	16
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	15	15	15
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	23	15
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	15	15	15
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	22	22	15
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	24	24	15
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	15	15	15
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	14	14	14
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	14	14	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	13	13	13
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	22	22	13
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	18	18	12
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	12	12	12
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	21	20	12
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	12	12	12
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	21	21	12
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	19	19	12
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	12	12	12
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	18	18	12
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	12	12	12
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	11
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	10	10	10
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	10	10	10
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	16	16	10
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	16	16	10
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	16	16	10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	10	10	10
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	10	10	10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	9	9	9
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	9	9	9
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	15	15	9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	15	15	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	9	9	9
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	17	17	8
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	8	8	8
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	8	8	8
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	7	7	7
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	7	7	7
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	7	7	7
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	7	7	7
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	7	7	7
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	7	7	7
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	7	7	7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	7	7	7
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	15	--	6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	6	6	6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	15	15	6
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	6	6	6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	12	12	6
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	6	6	6
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	6	6	6
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	12	12	6
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	11	11	5
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	11	11	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	5
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	5	5	5
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	5
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	11	11	5
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	11	11	5
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	13	13	4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	4	4	4
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	4
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	10	10	4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	11	11	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	4	4	4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	3	3	3
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	3	3	3
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	3	3	3
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	9	9	3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	3	3	3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	3	3	3
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	10	10	3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	3	3	3
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	3	3	3
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	10	10	2
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	2	2	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	2	2	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	2	2	2
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	1	1	1
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	7	7	1
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	7	7	1
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	1	1	1
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	0	0	0
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	0	0	0
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	6	6	0
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	6	6	0
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	7	7	-1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	5	5	-1
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	5	5	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	6	6	-1
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-2	-2	-2
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	4	4	-2
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	4	4	-2
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-2	-2	-2
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-2	-2	-2
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-2	-2	-2
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-3	-3	-3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-3	-3	-3
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-3	-3	-3
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-3	-3	-3
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-4	-4	-4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	2	2	-4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	2	2	-4
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-4	-4	-4
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-4	-4	-4
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-6	-6	-6
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	0	0	-6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	-6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	-6
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	0	0	-6
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	0	0	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-1	-1	-7
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-7
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-2	-2	-8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-8
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-9	-9	-9
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-10
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-5	-5	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-5	-5	-11
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-7	-7	-13
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-7	-7	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-14
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-9	-9	-15
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-15	-15	-15
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-15	-15	-15
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-16	-16	-16
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-31
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	1	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	1	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	13	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	30	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	40	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	32	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	30	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	29	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	22	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	14	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	7	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	9	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	20	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	18	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-4	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-5	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-12	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-13	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-14	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-13	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	7	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	8	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	6	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	5	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	6	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	5	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	14	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	11	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	8	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	7	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	5	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	4	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	5	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	4	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	22	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-6	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-3	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	0	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	0	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	0	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	0	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	12	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	11	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	6	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	2	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-6	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-6	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-7	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-7	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	1	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-1	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	2	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-3	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-5	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-27	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-27	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-20	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	11	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-30	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-28	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-25	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	13	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	17	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	18	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	9	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	10	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	11	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	9	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	10	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	10	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-78	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-80	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-63	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-71	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	3	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	5	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-9	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-9	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-7	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-3	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	18	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	25	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-5	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	3	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	5	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-12	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	13	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	12	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	0	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	14	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	2	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	10	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	21	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	21	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	5	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	3	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	4	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	2	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-12	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	1	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	20	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	13	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	12	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	13	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	33	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-9	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-26	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	6	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	4	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	23	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	0	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	-3	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	3	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	4	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	5	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	-2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-5	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	37	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-11	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-13	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	20	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	23	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	32	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	19	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	23	23	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	7	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	5	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	14	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	14	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	14	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	17	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	2	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	13	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-13	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	5	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	8	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-95	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	15	15	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	12	12	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	8	8	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	9	9	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	5	5	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	7	7	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	10	10	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	10	10	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	9	9	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	12	12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-19	-19	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-8	-8	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-13	-13	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	19	19	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	18	18	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	17	17	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	9	9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	7	7	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	6	6	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	7	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	37	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	37	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	25	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	28	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	6	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	2	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	5	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	3	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	4	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	2	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	9	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	4	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	9	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	12	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	8	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	11	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	9	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	1	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-3	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	1	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-5	-5	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	16	16	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	13	13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	9	9	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	7	7	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	2	2	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	2	2	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-5	-5	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-4	-4	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	14	14	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	12	12	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	10	10	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	6	6	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	11	11	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	19	19	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-22	-22	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-9	-9	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	15	15	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	11	11	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	23	23	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	21	21	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	18	18	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	14	14	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	15	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	20	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	27	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	26	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	12	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	7	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	20	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	19	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	18	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	20	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	10	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	10	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	3	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	11	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	20	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	23	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	3	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	23	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	51	43	36
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	33	33	24
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	20	20	20
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	20	20	20
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	29	29	19
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	26	26	19
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	19	19	19
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	18	18	18
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	18	18	18
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	18
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	27	27	18
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	17
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	23	23	17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	17	17	17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	17	17	17
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	17
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	26	26	17
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	26	24	16
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	16	16	16
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	22	22	16
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	16
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	22	22	16
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	16	16	16
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	16	16	16
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	16
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	15
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	15
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	15	15	15
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	22	22	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	22	22	15
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	22	22	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	14	14	14
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	14	14	14
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	14	14	14
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	14	14	14
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	13	13	13
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	13	13	13
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	22	22	13
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	13	13	13
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	20	20	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	13
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	22	21	13
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	13	13	13
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	13	13	13
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	19	19	13
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	22	22	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	12	12	12
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	12	12	12
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	12	12	12
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	18	18	12
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	12	12	12
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	12
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	11	11	11
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	11	11	11
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	17	17	11
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	17	17	11
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	11	11	11
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	11	11	11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	16	16	10
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	10	10	10
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	16	16	10
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	16	16	10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	10	10	10
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	9	9	9
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	9	9	9
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	9	9	9
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	9	9	9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	15	15	9
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	9	9	9
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	15	15	9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	18	18	8
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	17	--	8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	14	14	8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	8	8	8
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	15	15	8
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	8	8	8
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	15	15	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	8	8	8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	8	8	8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	8	8	8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	8	8	8
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	15	15	7
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	13	13	7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	13	13	7
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	13	13	7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	7	7	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	7
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	7	7	7
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	7	7	7
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	6	6	6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	6	6	6
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	6	6	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	6
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	6	6	6
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	5	5	5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	4	4	4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	4	4	4
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	10	10	4
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	10	10	4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	10	10	4
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	10	10	4
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	10	10	4
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	4	4	4
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	9	9	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	2	2	2
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	8	8	2
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	1	1	1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	1	1	1
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	7	7	1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	7	7	1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	6	6	0
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	0	0	0
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	0	0	0
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-2	-2	-2
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	-2
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	-2
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-2	-2	-2
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-2	-2	-2
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-3	-3	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-3	-3	-3
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-3	-3	-3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-8	-8	-8
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-5	-5	-11
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-12
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-21	-21	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	4	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	4	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	16	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	33	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	43	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	35	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	34	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	32	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	25	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	17	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	9	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	13	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	11	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	25	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	21	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-2	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-5	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-11	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	11	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	11	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	9	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	10	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	9	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	9	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	12	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	12	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	7	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	4	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	28	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-2	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-1	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	0	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	10	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	10	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	11	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	10	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	13	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	10	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	9	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	10	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-2	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-2	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-3	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-3	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	4	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	3	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	0	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-22	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-17	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	5	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	14	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-25	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-23	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-21	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	16	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	21	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	21	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	13	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	16	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	14	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	15	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-75	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-76	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-61	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-68	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	7	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	8	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	8	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-6	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-4	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	1	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	21	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	31	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-1	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	16	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	6	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	15	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	4	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	16	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	6	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	12	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	25	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	25	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	8	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	6	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	5	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	23	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	16	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	16	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	6	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	17	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	34	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-3	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-20	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	11	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	8	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	25	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	2	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	6	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	7	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	8	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	8	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	1	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-2	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	42	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-7	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-9	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	25	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	43	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	36	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	28	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	28	28	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	20	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	20	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	20	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	7	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	19	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-9	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	12	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-91	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	22	22	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	21	21	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	20	20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	19	19	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	13	13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	10	10	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	17	17	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	16	16	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	17	17	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-14	-14	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-4	-4	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	26	26	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	25	25	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	20	20	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	12	12	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	11	11	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	11	11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	4	4	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	24	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	12	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	42	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	42	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	31	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	32	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	31	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	6	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	8	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	7	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	8	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	13	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	12	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	11	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	16	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	14	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	14	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	5	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-1	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	3	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	3	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-2	-2	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	20	20	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	18	18	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	17	17	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	6	6	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	6	6	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	4	4	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	5	5	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	20	20	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	19	19	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	15	15	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	12	12	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	19	19	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	25	25	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-18	-18	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-6	-6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	20	20	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	15	15	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	32	32	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	30	30	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	24	24	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	21	21	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	17	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	23	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	30	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	29	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	9	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	22	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	23	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	21	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	20	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	22	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	11	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	12	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	16	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	5	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	13	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	22	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	5	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	4	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	24	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	44	38	30
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	19
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	16	16	16
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	23	23	16
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	16	16	16
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	22	22	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	14	14	14
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	22	22	13
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	13	13	13
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	12	12	12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	12	12	12
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	19	19	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	11	11	11
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	11	11	11
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	11	11	11
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	11	11	11
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	11	11	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	10	10	10
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	16	16	9
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	15	15	9
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	16	16	9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	15	15	9
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	15	15	9
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	15	15	9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	9	9	9
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	9	9	9
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	15	15	9
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	15	15	9
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	14	14	8
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	14	14	8
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	14	14	8
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	8	8	8
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	15	15	8
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	14	14	8
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	8	8	8
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	14	14	8
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	14	14	8
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	7	7	7
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	14	14	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	7	7	7
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	7	7	7
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	14	14	7
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	7	7	7
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	7	7	7
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	6	6	6
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	6	6	6
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	6	6	6
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	6	6	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	6	6	6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	6	6	6
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	6	6	6
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	6	6	6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	5	5	5
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	5	5	5
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	5	5	5
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	5	5	5
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	5	5	5
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	5	5	5
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	5	5	5
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	5	5	5
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	12	12	4
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	10	10	4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	4	4	4
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	4	4	4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	4	4	4
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	13	--	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	4	4	4
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	10	10	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	4
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	10	10	4
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	3	3	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	10	10	3
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	8	8	2
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	2	2	2
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	8	8	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	2	2	2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	2	2	2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	2	2	2
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	1	1	1
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	7	7	1
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	7	7	1
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	9	9	1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	1	1	1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	7	7	1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	0	0	0
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	0	0	0
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	6	6	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	6	6	0
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	0	0	0
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	6	6	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	0	0	0
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-1	-1	-1
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	8	8	-1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-1	-1	-1
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	8	6	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	5	5	-1
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-1	-1	-1
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	-1
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	4	4	-2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	4	4	-2
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	4	4	-2
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	4	4	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-3	-3	-3
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	3	3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	-3
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	3	3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-3	-3	-3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-3	-3	-3
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-3	-3	-3
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	-3
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-4	-4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-4	-4	-4
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	5	4	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	1	1	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-6	-6	-6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-6	-6	-6
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-6	-6	-6
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-7	-7	-7
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-7	-7	-7
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-1	-1	-7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-8	-8	-8
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-8	-8	-8
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-8	-8	-8
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-9	-9	-9
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-4	-4	-10
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-10	-10	-10
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-10	-10	-10
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-10
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-4	-4	-10
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-4	-4	-10
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-10	-10	-10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-11	-11	-11
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-11	-11	-11
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-6	-6	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-12
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-13	-13	-13
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-13	-13	-13
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-13	-13	-13
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-14	-14	-14
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-14	-14	-14
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-14	-14	-14
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-15	-15	-15
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-15	-15	-15
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-16	-16	-16
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-9	-9	-16
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-16	-16	-16
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-18
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-19	-19	-19
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-20	-20	-20
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-15	-15	-21
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-21
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-36
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-11	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-11	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	6	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	29	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	40	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	21	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	28	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	18	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	12	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	16	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	19	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	28	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-24	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-18	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-17	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-15	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-6	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-6	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-6	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-6	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-6	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-5	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	3	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	4	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	5	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-8	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-7	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-7	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-21	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	13	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-7	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-8	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-8	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-1	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-1	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-1	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-1	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-2	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-8	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-8	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-8	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-8	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-12	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-12	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-9	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-9	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-9	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-12	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-12	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-15	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-2	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-33	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-38	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-31	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	8	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	5	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	5	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	9	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	9	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	9	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	9	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	23	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-74	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-73	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-86	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-83	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	9	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	2	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	8	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-12	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-14	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-12	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-13	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-11	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	5	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-8	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	7	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-8	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	20	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	9	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	20	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	15	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-1	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-13	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	13	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-10	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-11	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	2	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-4	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	6	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	5	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-8	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	5	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	10	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-1	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	0	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	14	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	14	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	0	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	8	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	7	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	7	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	10	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	8	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	7	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	15	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	35	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	17	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	22	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	36	36	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	10	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	11	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	15	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-3	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	7	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-25	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	2	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-99	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-2	-2	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-2	-2	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-2	-2	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-2	-2	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-2	-2	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-2	-2	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-2	-2	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-3	-3	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-15	-15	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-11	-11	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-24	-24	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	10	10	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	10	10	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	2	2	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	2	2	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	2	2	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	6	6	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	14	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	27	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	27	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	18	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	22	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	7	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	4	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	10	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	11	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	7	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	10	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	15	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	12	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	10	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	3	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	2	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	-1	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-16	-16	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-3	-3	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-3	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-3	-3	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-9	-9	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-6	-6	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-6	-6	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-3	-3	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	2	2	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	2	2	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	2	2	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	2	2	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	1	1	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	5	5	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-14	-14	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-19	-19	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	11	11	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	8	8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	3	3	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	11	11	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	11	11	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	11	11	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	11	11	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	9	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	22	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	23	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	20	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	4	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	14	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	7	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	16	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	8	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	10	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	0	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	0	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	4	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	5	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-3	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	7	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	1	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	10	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	6	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	12	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-8	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-8	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	13	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	46	41	33
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	32	32	23
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	22	22	22
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	20	20	20
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	18	18	18
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	26	26	18
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	17
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	17	17	17
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	25	25	16
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	16	16	16
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	15	15	15
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	15	15	15
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	22	22	14
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	20	20	14
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	14	14	14
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	19	19	13
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	13	13	13
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	19	19	13
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	13	13	13
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	19	19	13
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	19	19	13
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	18	18	12
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	18	18	12
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	12	12	12
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	18	18	12
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	19	19	12
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	12	12	12
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	18	18	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	18	18	12
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	18	18	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	11	11	11
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	11	11	11
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	17	17	11
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	17	17	11
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	11	11	11
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	18	18	11
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	18	18	11
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	19	19	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	10	10	10
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	10	10	10
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	10	10	10
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	10	10	10
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	17	17	10
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	10	10	10
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	17	17	10
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	10	10	10
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	9	9	9
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	9	9	9
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	9	9	9
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	8	8	8
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	14	14	8
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	8	8	8
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	14	14	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	8	8	8
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	14	14	8
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	8	8	8
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	8	8	8
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	8	8	8
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	8	8	8
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	8	8	8
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	8	8	8
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	8	8	8
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	7	7	7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	7	7	7
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	7	7	7
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	7	7	7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	7	7	7
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	14	14	7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	13	13	7
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	7	7	7
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	7	7	7
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	7	7	7
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	7	7	7
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	6	6	6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	13	13	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	14	--	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	6	6	6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	11	11	5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	5	5	5
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	11	11	5
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	11	11	5
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	11	11	5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	5	5	5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	5	5	5
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	12	12	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	4	4	4
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	4	4	4
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	11	11	4
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	10	10	4
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	4
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	10	10	4
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	4	4	4
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	10	10	4
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	4	4	4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	3	3	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	3	3	3
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	3	3	3
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	2	2	2
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	2
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	8	8	2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	8	8	2
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	8	8	2
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	2	2	2
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	2	2	2
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	2	2	2
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	7	7	1
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	1	1	1
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	1	1	1
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	1	1	1
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	1	1	1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	1	1	1
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	1	1	1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	1	1	1
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	6	6	0
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	6	6	0
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	9	9	0
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	9	7	0
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	5	5	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	-1
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	8	6	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-2	-2	-2
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-2	-2	-2
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-2	-2	-2
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	2	2	-4
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	2	2	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-4	-4	-4
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	1	1	-5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-5	-5	-5
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	0	0	-6
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	0	0	-6
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	0	0	-6
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	0	0	-6
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-7	-7	-7
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-7	-7	-7
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-1	-1	-7
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-1	-1	-8
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-8	-8	-8
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-10	-10	-10
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-10	-10	-10
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-12	-12	-12
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-13	-13	-13
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-14	-14	-14
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-8	-8	-14
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-15	-15	-15
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-15	-15	-15
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-16	-16	-16
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-16
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-11	-11	-17
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-23	-23	-29
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-9	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-9	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	9	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	29	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	42	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	30	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	28	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	31	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	14	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	18	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	13	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	10	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	23	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	31	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-16	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-14	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-12	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-10	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-3	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-3	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-3	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-2	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-3	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-3	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-2	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	9	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	9	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	3	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	4	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	6	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-6	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-5	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-5	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-20	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	13	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-4	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-4	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	1	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	1	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	1	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	1	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	0	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	0	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-4	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-4	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-4	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-4	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-8	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-8	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-5	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-5	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-8	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-8	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-11	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	2	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	1	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-29	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-33	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-27	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	11	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	9	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	9	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	9	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	12	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	12	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	12	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	25	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-72	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-71	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-83	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-80	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	13	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	5	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	12	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	9	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	9	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-8	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-10	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-8	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-9	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	17	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-10	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	9	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-7	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	11	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-8	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	18	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	22	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	10	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	22	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	21	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-7	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	17	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-11	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	12	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	14	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-10	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-2	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	7	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	9	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	7	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-7	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	8	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	12	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	0	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	2	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	17	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	14	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	1	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	8	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	6	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	10	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	8	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	11	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	9	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	0	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	12	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	15	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	36	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	23	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	27	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	16	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	18	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	14	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	20	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	19	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	12	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-20	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	5	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-97	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	0	0	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	0	0	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	1	1	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	1	1	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	4	4	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	4	4	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	3	3	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	2	2	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-8	-8	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	13	13	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	14	14	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	6	6	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	4	4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	10	10	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	20	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	21	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	27	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	27	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	14	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	18	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	29	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	19	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	9	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	7	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	5	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	13	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	11	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	10	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	10	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	8	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	15	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	13	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	11	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	3	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	-2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	2	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	0	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-12	-12	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	0	0	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	0	0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	0	0	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	0	0	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-5	-5	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-2	-2	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-2	-2	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	0	0	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	6	6	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	6	6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	6	6	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	6	6	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	5	5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	9	9	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-9	-9	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-15	-15	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	14	14	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	7	7	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	15	15	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	15	15	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	15	15	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	15	15	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	24	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	26	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	23	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	16	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	7	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	16	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	10	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	11	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	2	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	2	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	6	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	8	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	0	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	9	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	3	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	12	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	9	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-6	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-6	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	16	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	49	38	31
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	31	31	24
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	28	28	21
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	28	28	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	15	15	15
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	24	24	15
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	15	15	15
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	15	15	15
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	13	13	13
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	13	13	13
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	13	13	13
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	21	--	13
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	22	22	13
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	22	22	13
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	12	12	12
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	12	12	12
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	12	12	12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	12	12	12
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	12	12	12
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	20	20	11
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	11	11	11
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	20	18	11
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	10	10	10
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	10	10	10
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	9	9	9
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	9	9	9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	15	15	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	9	9	9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	9	9	9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	8	8	8
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	8	8	8
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	14	14	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	8	8	8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	7	7	7
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	13	13	7
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	13	13	7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	7	7	7
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	16	15	7
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	16	16	7
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	7	7	7
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	13	13	7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	7	7	7
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	16	16	7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	7	7	7
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	13	13	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	12	12	6
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	12	12	6
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	6	6	6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	12	12	6
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	6	6	6
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	6	6	6
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	13	13	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	12	12	6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	5
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	5	5	5
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	12	12	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	5
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	4	4	4
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	10	10	4
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	4	4	4
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	4
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	4	4	4
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	4	4	4
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	10	10	4
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	10	10	4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	4	4	4
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	4	4	4
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	4	4	4
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	4	4	4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	4	4	4
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	11	11	3
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	3	3	3
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	9	9	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	3	3	3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	3	3	3
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	8	8	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	2	2	2
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	9	9	2
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	2	2	2
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	2	2	2
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	2	2	2
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	1	1	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	1
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	7	7	1
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	1	1	1
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	7	7	1
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	7	7	1
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	7	7	1
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	1	1	1
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	0	0	0
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	6	6	0
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	6	6	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-1	-1	-1
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	5	5	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-1	-1	-1
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	4	4	-2
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-2	-2	-2
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-2	-2	-2
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-2	-2	-2
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-2	-2	-2
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	3	3	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-3	-3	-3
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-3	-3	-3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-3	-3	-3
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-3	-3	-3
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	3	3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-4	-4	-4
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-4	-4	-4
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-4	-4	-4
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-4	-4	-4
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-4	-4	-4
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-4	-4	-4
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-4	-4	-4
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-5	-5	-5
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-5	-5	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	1	1	-5
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-5	-5	-5
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	0	0	-6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	-6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	-6
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	1	1	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-2	-2	-8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-2	-2	-8
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-9	-9	-9
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-9
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-10
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-4	-4	-10
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-4	-4	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-5	-5	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-3	-3	-11
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-11	-11	-11
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-12	-12	-12
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-12
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-14
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-8	-8	-14
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-10	-10	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-16
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-23	-23	-23
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-24	-24	-24
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-25	-25	-25
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-31
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	1	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	1	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	15	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	30	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	41	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	33	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	31	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	14	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	9	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	18	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	18	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	33	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	23	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	3	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	4	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-1	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-9	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-11	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	10	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	8	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	5	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	9	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	5	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	6	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	22	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	18	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	11	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	7	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	9	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	4	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	13	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	24	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	5	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	4	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	4	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	12	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	12	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	12	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	17	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	16	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	15	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	3	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	3	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	3	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	3	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	5	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	3	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	5	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	5	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	4	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-24	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-6	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	10	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	16	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-27	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-24	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-23	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	22	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	22	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	22	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	20	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	22	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	21	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	21	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	20	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-71	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-74	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-60	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-62	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	12	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	19	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	18	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-3	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-3	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-3	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	2	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	22	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	26	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-2	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	11	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	12	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	3	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	19	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	15	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	5	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	13	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	23	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	23	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	4	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-1	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	0	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	8	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-8	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	3	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	3	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	20	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	13	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	2	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	13	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	31	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-8	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-25	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	12	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	11	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	22	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	5	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	2	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	7	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	5	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	11	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	11	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	1	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	39	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	23	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	22	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	40	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	32	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	23	23	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	18	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	17	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	17	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	14	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	8	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	15	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-12	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	6	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	2	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-103	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	8	8	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	5	5	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	16	16	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	9	9	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	8	8	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	6	6	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	11	11	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	15	15	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-18	-18	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-11	-11	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	19	19	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	19	19	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	10	10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	1	1	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-4	-4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	19	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	13	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	25	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	39	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	39	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	26	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	27	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	28	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	19	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	12	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	3	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	11	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	8	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-2	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	9	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	14	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	7	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	13	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	13	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	9	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	17	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	15	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	9	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	0	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	6	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	5	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-4	-4	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	14	14	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	10	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	8	8	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	5	5	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	17	17	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	13	13	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	10	10	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	8	8	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	14	14	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	11	11	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	14	14	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	11	11	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	8	8	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	21	21	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-20	-20	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-8	-8	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	17	17	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	22	22	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	19	19	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	22	22	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	19	19	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	19	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	26	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	32	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	30	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	18	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	13	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	16	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	17	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	25	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	22	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	23	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	10	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	5	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	15	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	21	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	26	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	7	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	7	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	26	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	53	44	37
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	36	36	28
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	35	35	27
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	35	35	26
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	23	23	23
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	22	22	22
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	29	29	19
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	28	28	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	19	19	19
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	24	24	18
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	18
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	18	18	18
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	18	18	18
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	18	18	18
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	17	17	17
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	17
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	26	26	17
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	23	23	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	16	16	16
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	16
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	21	21	15
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	24	--	15
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	15	15	15
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	21	21	15
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	24	24	15
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	15	15	15
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	15	15	15
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	15	15	15
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	21	21	15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	14	14	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	14	14	14
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	21	21	14
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	20	20	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	14	14	14
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	14	14	14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	21	21	14
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	21	21	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	14	14	14
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	13	13	13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	13	13	13
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	13
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	13	13	13
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	13	13	13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	13	13	13
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	13
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	18	18	12
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	18	18	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	12	12	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	18	18	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	12	12	12
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	18	18	12
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	11	11	11
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	11	11	11
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	17	17	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	17	17	11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	11	11	11
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	11	11	11
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	10	10	10
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	16	16	10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	16	16	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	10	10	10
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	19	19	10
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	10	10	10
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	10	10	10
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	19	19	10
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	19	17	10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	9	9	9
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	15	15	9
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	15	15	9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	9	9	9
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	8	8	8
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	8	8	8
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	8	8	8
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	8	8	8
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	8	8	8
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	8	8	8
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	8	8	8
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	15	15	8
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	7	7	7
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	7	7	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	13	13	7
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	14	14	7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	7	7	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	15	14	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	12	12	6
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	12	12	6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	6	6	6
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	6	6	6
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	11	11	5
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	5	5	5
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	5	5	5
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	11	11	5
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	5	5	5
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	3	3	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	3	3	3
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	2
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	8	8	2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	8	8	2
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	2
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	8	8	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	1	1	1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	1	1	1
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	1	1	1
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	1	1	1
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	0	0	0
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	5	5	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-1	-1	-1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-1	-1	-1
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-1	-1	-1
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-1	-1	-1
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-1	-1	-1
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	4	4	-2
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-2	-2	-2
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	-2
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	-2
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-2	-2	-2
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-3	-3	-3
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-3	-3	-3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	-3
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	4	4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	-5
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-5	-5	-5
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	1	1	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-1	-1	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-8	-8	-8
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-4	-4	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-11	-11	-11
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-12
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-19	-19	-19
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	4	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	4	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	16	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	32	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	42	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	37	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	32	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	16	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	20	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	38	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	26	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	6	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	6	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	0	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-7	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-9	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	13	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	12	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	11	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	10	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	23	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	19	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	12	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	11	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	7	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	12	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	29	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	10	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	8	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	8	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	19	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	18	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	16	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	7	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	7	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	7	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	7	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	9	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	8	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	10	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	9	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	8	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-21	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-20	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-1	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	12	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	19	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-22	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-19	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-18	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	26	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	25	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	26	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	24	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	26	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	25	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	25	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	24	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-68	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-71	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-56	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-59	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	16	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	23	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	20	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	1	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-3	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	1	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	0	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	6	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	26	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	4	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	20	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-9	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	15	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	14	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	24	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	8	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	14	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	24	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	24	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	5	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	3	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	25	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	6	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	20	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-9	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	4	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	5	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	23	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	15	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	16	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	5	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	16	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	32	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-6	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-22	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	15	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	22	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	2	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	1	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	9	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	7	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	12	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	12	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	2	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	-1	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	45	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	26	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	23	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	37	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	22	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	28	28	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	24	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	23	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	25	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	20	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	11	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	19	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-10	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	4	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-100	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	12	12	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	11	11	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	9	9	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	23	23	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	22	22	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	20	20	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	19	19	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	12	12	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	17	17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	10	10	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-16	-16	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-12	-12	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	20	20	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	26	26	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	27	27	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	13	13	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	3	3	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	1	1	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	3	3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	20	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	18	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	27	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	45	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	44	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	33	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	29	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	25	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	16	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	12	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	4	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	9	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	8	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	-3	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	21	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	12	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	16	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	15	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	13	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	19	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	16	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	14	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	8	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	2	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	7	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	4	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	0	0	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	20	20	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	16	16	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	15	15	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	22	22	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	21	21	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	20	20	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	16	16	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	19	19	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	17	17	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	19	19	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	17	17	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	17	17	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	26	26	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-17	-17	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-4	-4	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	21	21	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	--	--	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	29	29	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	28	28	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	29	29	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	28	28	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	21	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	29	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	35	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	33	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	20	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	16	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	19	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	20	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	28	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	23	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	25	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	10	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	21	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	6	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	23	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	16	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	25	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	8	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	8	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	36	24	19
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	18	18	9
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	8	8	8
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	6	6	6
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	13	13	6
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	13	13	4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	3	3	3
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	10	10	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	2	2	2
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	0
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-1	-1	-1
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-4	-4	-4
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-5	-5	-5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-5	-5	-5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-5	-5	-5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-5	-5	-5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-5	-5	-5
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	-5	-5	-5
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-6	-6	-6
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-6	-6	-6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-6	-6	-6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-6	-6	-6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-6	-6	-6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	-6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	2	1	-7
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-7	-7	-7
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-7	-7	-7
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-7
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-7	-7	-7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-8
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-8	-8	-8
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-2	-2	-8
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-8	-8	-8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-2	-2	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-2	-2	-8
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-8	-8	-8
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-8
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-8
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-8	-8	-8
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-2	-2	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-3	-3	-9
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-3	-3	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-9	-9	-9
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-9	-9	-9
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-9	-9	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-4	-4	-10
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-2	--	-11
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-2	-3	-11
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-11	-11	-11
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-11	-11	-11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-11	-11	-11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-11	-11	-11
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-11	-11	-11
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-4	-4	-11
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-5	-5	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-6	-6	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-12	-12	-12
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-12	-12	-12
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-12	-12	-12
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-12	-12	-12
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-12	-12	-12
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-6	-6	-12
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-6	-6	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-6	-6	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-13	-13	-13
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-6	-6	-13
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-6	-6	-13
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-13	-13	-13
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-13	-13	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-13	-13	-13
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-7	-7	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-7	-7	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-13
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-6	-6	-13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-7	-7	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-14	-14	-14
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-14	-14	-14
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-8	-8	-14
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-8	-8	-14
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-8	-8	-14
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-8	-8	-14
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-8	-8	-14
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-14
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-14	-14	-14
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-15	-15	-15
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-15	-15	-15
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-15	-15	-15
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-9	-9	-15
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-15	-15	-15
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-9	-10	-16
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-16	-16	-16
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-10	-10	-16
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-16	-16	-16
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-16	-16	-16
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-16	-16	-16
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-10	-10	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-17
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-11	-11	-17
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-17	-17	-17
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-11	-11	-17
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-11	-11	-17
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-17	-17	-17
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-11	-11	-17
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-18	-18	-18
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-18	-18	-18
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-19	-19	-19
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-19	-19	-19
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-13	-13	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-19	-19	-19
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-19	-19	-19
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-20	-20	-20
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-20	-20	-20
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-20	-20	-20
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-13	-13	-20
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-21	-21	-21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-21	-21	-21
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-15	-15	-22
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-16	-16	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-23	-23	-23
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-23	-23	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-19	-19	-25
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-25
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-20	-20	-26
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-20	-20	-26
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-27	-27	-27
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-21	-21	-27
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-28	-28	-28
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-22	-22	-28
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-30
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-30	-30	-30
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-30	-30	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-38	-38	-38
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-35	-35	-41
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-16	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-16	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	8	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	12	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	22	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	15	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	11	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	14	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	2	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-6	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-2	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-6	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-8	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	1	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	13	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-25	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-31	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-31	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-31	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-31	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-18	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-15	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-15	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-15	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-15	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-15	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	0	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	0	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-16	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-15	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-17	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-17	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-17	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-17	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-17	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-17	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-35	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	6	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-19	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-19	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-19	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-17	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-17	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-16	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-17	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-17	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-17	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-20	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-20	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-20	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-20	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-22	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-22	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-19	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-19	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-19	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-26	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-27	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-29	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-13	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-13	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-44	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-44	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-40	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-4	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-7	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-6	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-6	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-4	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-4	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-4	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-4	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	4	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-92	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-90	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-100	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-95	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-2	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-22	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-6	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-9	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-8	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-24	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-25	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-21	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-22	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	8	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-16	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-8	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	-1	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	8	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-13	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	-3	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	2	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	-18	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	19	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	3	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	3	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-11	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-15	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	15	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-14	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	-1	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-17	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-17	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	1	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	8	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-3	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-13	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	-1	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	14	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-11	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-25	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-13	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	1	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-9	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	4	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	5	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	6	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	13	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	10	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	11	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	9	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	13	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	12	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	21	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-17	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-26	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	0	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	5	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	21	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	16	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	18	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	16	16	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-8	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	0	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	-1	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	4	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	4	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-13	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-3	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-30	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-14	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-11	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-111	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-14	-14	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-14	-14	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-14	-14	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-14	-14	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-27	-27	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-27	-27	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-27	-27	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-26	-26	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-9	-9	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-9	-9	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-21	-21	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-13	-13	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-27	-27	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-23	-23	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-29	-29	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	-1	-1	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-1	-1	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-14	-14	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-12	-12	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-10	-10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-10	-10	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-12	-12	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	2	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-8	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	20	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	20	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	8	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	12	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	11	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	2	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-7	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	21	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	4	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	22	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	13	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	11	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-11	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	23	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	11	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	25	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	17	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	27	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	10	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	29	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	19	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	17	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	1	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	18	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	9	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-29	-29	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-14	-14	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-14	-14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-14	-14	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-13	-13	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-28	-28	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-28	-28	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-28	-28	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-28	-28	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-8	-8	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-6	-6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-20	-20	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-18	-18	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-10	-10	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-4	-4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-27	-27	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-31	-31	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-9	-9	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-13	-13	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-10	-10	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	2	2	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	1	1	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-12	-12	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-10	-10	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	6	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	2	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	7	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	16	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-5	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-12	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	3	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	1	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	-1	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	0	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	2	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-10	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	-7	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	-4	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-5	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-12	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	-2	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-6	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	-1	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	4	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-16	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-16	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	4	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	40	30	23
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	19
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	10	10	10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	9	9	9
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	15	15	8
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	7	7	7
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	5	5	5
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	14	14	5
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	11	11	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	3	3	3
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	3	3	3
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	10	10	3
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	3	3	3
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	11	11	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-1	-1	-1
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-2	-2	-2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-3	-3	-3
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	-4
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-4	-4	-4
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-4	-4	-4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-4	-4	-4
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	3	3	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-4	-4	-4
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-4	-4	-4
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	-4	-4	-4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-4	-4	-4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-4	-4	-4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-5	-5	-5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-6	-6	-6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-6	-6	-6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-6	-6	-6
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	0	0	-6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-6	-6	-6
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	-6
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	3	2	-6
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	-6
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	0	0	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	-6
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-6	-6	-6
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	0	0	-6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-6	-6	-6
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-7
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-1	-1	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-7	-7	-7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-7	-7	-7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-7	-7	-7
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	0	0	-7
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-1	-1	-7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-7	-7	-7
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-1	-1	-8
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-8	-8	-8
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-8	-8	-8
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-8	-8	-8
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-8	-8	-8
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-8	-8	-8
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-8	-8	-8
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-9	-9	-9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-3	-3	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-9	-9	-9
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-3	-3	-9
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	-1	--	-9
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	-9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-3	-3	-9
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-3	-3	-9
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-2	-2	-10
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-4	-4	-10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-10	-10	-10
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-1	-2	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-10	-10	-10
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-4	-4	-10
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-4	-4	-11
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-5	-5	-11
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-5	-5	-11
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-5	-5	-11
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-4	-4	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-11	-11	-11
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-11	-11	-11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-11
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-11	-11	-11
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-11	-11	-11
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-11	-11	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	-5	-5	-11
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-11	-11	-11
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-12	-12	-12
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-12
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-4	-4	-12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-6	-6	-12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-12
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-5	-5	-12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-12	-12	-12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-12	-12	-12
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-6	-6	-12
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-13	-13	-13
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-13	-13	-13
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-13
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-7	-7	-13
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-7	-7	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-13	-13	-13
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-13	-13	-13
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-13	-13	-13
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-7	-7	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-6	-6	-14
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-14	-14	-14
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-15
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-15	-15	-15
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-16	-16	-16
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-16	-16	-16
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-16	-16	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-16
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-16	-16	-16
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-10	-10	-16
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-10	-10	-16
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-10	-10	-16
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-17	-17	-17
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-17	-17	-17
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-17	-17	-17
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-18	-18	-18
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-18	-18	-18
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-18	-18	-18
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-18	-18	-18
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-18	-18	-18
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-18	-18	-18
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-18	-18	-18
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-18	-18	-18
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-19	-19	-19
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-15	-15	-21
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-22	-22	-22
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-22	-22	-22
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-22	-22	-22
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-17	-17	-23
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-18	-18	-24
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-25
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-19	-19	-25
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-28	-28	-28
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-28	-28	-28
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-36
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	-15	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	-15	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	14	--	--
027	shovel Volvo 150	202138,27	468100,13	1,80	13	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,97	468096,45	3,50	23	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,79	468102,72	1,50	16	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,94	468096,25	1,80	11	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	15	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	3	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	-5	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	-1	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	-5	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	-7	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	6	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	14	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-29	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-28	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-28	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-28	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-18	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-14	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-13	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-13	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	0	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	0	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-15	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-15	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-16	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-16	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-16	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-15	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-16	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-15	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-33	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	7	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-17	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-17	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-17	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-15	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-15	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-15	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-14	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-18	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-21	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-20	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-18	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-18	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-18	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-26	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-29	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-11	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-39	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-39	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-36	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-5	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-5	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-5	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-3	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-2	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	5	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-91	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-89	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-98	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	-91	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-1	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-19	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-5	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-7	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-20	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-21	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-18	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-18	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	9	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	-16	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	-5	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	5	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	12	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	-12	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	-2	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	-11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-2	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	3	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	-17	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	24	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	4	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	4	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	-10	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	-15	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	20	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	-14	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-4	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	5	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	-16	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	-16	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	2	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	12	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	-3	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	-12	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	-1	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	15	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	-1	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	-12	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	-13	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	-2	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-3	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	5	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	15	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	20	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	20	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	21	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	21	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	22	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	23	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	21	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-19	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-21	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	1	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	5	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	22	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	16	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	20	20	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-1	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	-2	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	0	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	0	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	5	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	5	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-11	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-28	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-11	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-9	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-109	--	--
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-13	-13	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-13	-13	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-13	-13	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-13	-13	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-24	-24	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-23	-23	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-8	-8	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-8	-8	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-17	-17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-12	-12	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-26	-26	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-22	-22	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-28	-28	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	0	0	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	0	0	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-9	-9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-8	-8	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-9	-9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-8	-8	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-11	-11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	3	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	-4	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	3	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	21	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	21	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	9	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	12	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	13	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	0	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	-1	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	23	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	24	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	23	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	-4	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	-6	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	26	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	25	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	27	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	27	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	29	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	31	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	30	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	18	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	20	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	20	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-23	-23	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-12	-12	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-12	-12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT (mobiele breker bij houtplaat)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-12	-12	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-13	-13	--
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-25	-25	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-25	-25	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-25	-25	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-24	-24	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	-5	-5	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	-5	-5	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-16	-16	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-14	-14	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-9	-9	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	-4	-4	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-26	-26	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-25	-25	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-3	-3	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-8	-8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-9	-9	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	3	3	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	4	4	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-7	-7	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	-6	-6	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	12	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	4	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	10	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	21	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	-4	--	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	-11	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	4	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	1	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	0	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	1	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	2	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	-10	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	-7	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	-4	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	-5	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	-12	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	-2	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	-6	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	3	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	-1	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	4	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	-16	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-16	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	4	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	51	26	26
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	54	29	29
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	54	39	39
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	57	43	43
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	53	46	38
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	56	48	42
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	54	41	41
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	55	46	46
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	46	28	28
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	48	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	51	26	26
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	26	26	26
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	24	24
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	21	21	21
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	19	19	19
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	13	13	13
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	12	12	12
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	8	8	8
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	7	7	7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	6	6	6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	5	5	5
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	4	4	4
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	4	--	4
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	3	3	3
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	3	3	3
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	2	2	2
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	1	1	1
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	1	1	1
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	1	1	1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	1	1	1
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	1	1	1
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-1	-1	-1
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-2	-2	-2
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-2	-2	-2
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-2	-2	-2
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-3	-3	-3
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-3	-3	-3
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-3	-3	-3
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-3	-3	-3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	-4	-4	-4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	-4	-4	-4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	-4	-4	-4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-4	-4	-4
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-4	-4	-4
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-5	-5	-5
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-5	-5	-5
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-5	-5	-5
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	-6	-6	-6
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-6	-6	-6
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-6	-6	-6
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	-6	-6	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-7	-7	-7
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-7	-7	-7
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-7	-7	-7
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-7	-7	-7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-7	-7	-7
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-7	-7	-7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-7	-7	-7
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-7
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-8	-8	-8
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-8	-8	-8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-8	-8	-8
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-8	-8	-8
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-8	-8	-8
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-8	-8	-8
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-8	-8	-8
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-9	-9	-9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-9	-9	-9
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-9	-9	-9
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-9	-9	-9
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-9	-9	-9
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-9	-9	-9
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-9	-9	-9
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-9	-9	-9
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-9	-9	-9
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-9	-9	-9
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-9	-9	-9
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-9	-9	-9
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-9	-9	-9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-9	-9	-9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-9	-9	-9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-9	-9	-9
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-10	-10	-10
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-10	-10	-10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-10	-10	-10
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-10	-10	-10
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-10	-10	-10
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-10	-10	-10
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-10	-10	-10
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-10	-10	-10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-10	-10	-10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-10	-10	-10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-10	-10	-10
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-10	-10	-10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-10	-10	-10
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-10	-10	-10
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-10	-10	-10
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-10	-10	-10
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-10	-10	-10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-10	-10	-10
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-11	-11	-11
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-12	-12	-12
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-12	-12	-12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-12	-12	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-12	-12	-12
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-12	-12	-12
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-12	-12	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-13	-13	-13
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-13	-13	-13
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-13	-13	-13
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-13	-13	-13
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-13	-13	-13
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-13	-13	-13
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-13	-13	-13
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-13	-13	-13
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-13	-13	-13
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-13	-13	-13
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-13	-13	-13
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-13	-13	-13
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-13	-13	-13
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-13	-13	-13
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-13	-13	-13
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-13	-13	-13
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-14	-14	-14
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-14	-14	-14
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-15	-15	-15
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-15	-15	-15
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-15	-15	-15
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-15	-15	-15
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-16	-16	-16
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-16	-16	-16
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-16	-16	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-17	-17	-17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-17	-17	-17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-17	-17	-17
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-17	-17	-17
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-17	-17	-17
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-18	-18	-18
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-18	-18	-18
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-18	-18	-18
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-19	-19	-19
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-19	-19	-19
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-19	-19	-19
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-19	-19	-19
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-19	-19	-19
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-19	-19	-19
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-19	-19	-19
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-19
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-19	-19	-19
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-19	-19	-19
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-19	-19	-19
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-19	-19	-19
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-20	-20	-20
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-20	-20	-20
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-21	-21	-21
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-21	-21	-21
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-21	-21	-21
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-21	-21	-21
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-21	-21	-21
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-22	-22	-22
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-22	-22	-22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-23	-23	-23
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-23	-23	-23
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-23	-23	-23
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-23	-23	-23
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-24	-24	-24
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-24	-24	-24
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-26	-26	-26
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-26	-26	-26
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-27	-27	-27
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-27	-27	-27
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-27	-27	-27
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-29
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-32	-32	-32
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-35	-35	-35
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-35	-35	-35
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-39	-39	-39
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	20	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	20	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	15	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	12	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	14	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	17	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	15	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	26	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	39	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	40	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	13	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	30	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	51	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	4	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	14	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	14	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	8	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	1	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-10	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-22	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-27	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-30	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-29	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-23	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-9	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-21	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-8	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-20	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-21	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	-4	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	-4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-2	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-11	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-10	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-15	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-21	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-22	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-16	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-18	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	10	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-25	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-26	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-26	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-24	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-23	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-23	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-23	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-4	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-22	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-23	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-23	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-23	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-27	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-27	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-27	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-27	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-20	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-26	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-23	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-23	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-20	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-34	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-34	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-36	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-20	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-7	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-46	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-46	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-43	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-12	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-9	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-10	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-10	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-12	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-12	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-12	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	0	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-3	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-4	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-4	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	4	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-11	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-22	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-12	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-15	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-16	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-25	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-26	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-22	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-11	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	21	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	2	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	26	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	33	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	2	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	14	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	39	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	13	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	27	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	18	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	35	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	21	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	13	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	26	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	27	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	25	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	33	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	37	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	9	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	4	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	4	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	23	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	12	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	11	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	19	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	19	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	15	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	17	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	19	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	19	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	20	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	28	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	39	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	17	17	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	9	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	9	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	9	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	10	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	5	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-18	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-12	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	1	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-3	-3	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-20	-20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-21	-21	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-17	-17	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-16	-16	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-15	-15	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-5	-5	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-20	-20	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-5	-5	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-34	-34	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-8	-8	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	5	5	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-9	-9	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	0	0	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	0	0	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-17	-17	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-16	-16	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	35	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	10	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	4	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	20	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	20	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	21	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	20	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	39	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	36	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	44	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	17	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	18	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	15	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	21	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	13	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	24	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	25	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	21	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	24	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	23	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	24	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	21	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	27	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	13	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	14	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	11	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	16	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-1	-1	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	6	6	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	6	6	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-11	-11	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-12	-12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-11	-11	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-9	-9	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-16	-16	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-15	-15	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	6	6	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	1	1	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-1	-1	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-7	-7	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-3	-3	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	9	9	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-21	-21	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-6	-6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	13	13	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	8	8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-8	-8	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	16	16	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	9	9	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	7	7	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	1	1	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	15	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	7	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	7	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	14	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	12	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	22	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	14	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	14	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	22	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	15	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	54	29	29
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	25	25	25
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	23	23	23
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	21	21	21
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	21	21	21
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	20	20	20
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	12	12	12
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	8	8	8
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	8	8	8
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	7	7	7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	7	7	7
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	7
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	7	7	7
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	6	6	6
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	5	--	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	5	5	5
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	4	4	4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	4	4	4
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	4	4	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	4	4	4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	2
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	2	2	2
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	2	2	2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	1	1	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	1	1	1
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	1	1	1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	0	0	0
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	0
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	0	0	0
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	0	0	0
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	0	0	0
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	0
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	0	0	0
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	0	0	0
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-1	-1	-1
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-1	-1	-1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-1
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-1
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-1	-1	-1
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-1	-1	-1
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-1	-1	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-1	-1	-1
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-1	-1	-1
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-1	-1	-1
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-2	-2	-2
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-2	-2	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-2	-2	-2
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-2
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-2	-2	-2
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-2	-2	-2
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-3	-3	-3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-3	-3	-3
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-3	-3	-3
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-3	-3	-3
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-3	-3	-3
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-3	-3	-3
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-3	-3	-3
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-3	-3	-3
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-3	-3	-3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-4	-4	-4
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-4	-4	-4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-5	-5	-5
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-5	-5	-5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-5	-5	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-5	-5	-5
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-5	-5	-5
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-5	-5	-5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-6	-6	-6
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-6	-6	-6
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-6	-6	-6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-6	-6	-6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-6	-6	-6
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-6	-6	-6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-6	-6	-6
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-6	-6	-6
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-6	-6	-6
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-6
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-6	-6	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-6	-6	-6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-6	-6	-6
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-7	-7	-7
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-7	-7	-7
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-7	-7	-7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-7	-7	-7
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-7	-7	-7
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-7	-7	-7
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-7
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-8	-8	-8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-8	-8	-8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-8	-8	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-8	-8	-8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-8	-8	-8
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-8	-8	-8
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-8	-8	-8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-8	-8	-8
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-9	-9	-9
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-9	-9	-9
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-9
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-9	-9	-9
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-10	-10	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-10	-10	-10
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-10	-10	-10
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-10	-10	-10
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-10	-10	-10
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-10	-10	-10
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-11	-11	-11
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-11
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-11	-11	-11
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-11
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-12	-12	-12
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-12	-12	-12
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-12	-12	-12
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-12	-12	-12
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-13	-13	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-14	-14	-14
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-14	-14	-14
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-14	-14	-14
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-14	-14	-14
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-14	-14	-14
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-15	-15	-15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-15	-15	-15
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-15	-15	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-16	-16	-16
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-16	-16	-16
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-17	-17	-17
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-17	-17	-17
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-17	-17	-17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-18	-18	-18
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-18	-18	-18
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-18	-18	-18
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-19	-19	-19
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-19
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-20	-20	-20
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-21	-21	-21
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-22	-22	-22
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-23	-23	-23
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-29	-29	-29
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-29
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-33	-33	-33
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-34	-34	-34
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	24	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	24	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	24	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	24	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	32	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	19	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	20	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	20	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	32	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	39	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	43	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	32	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	54	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	14	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	20	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	15	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	7	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-7	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-20	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-25	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-25	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-25	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-13	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-5	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-5	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-8	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-5	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-6	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-9	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	4	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-2	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-9	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-8	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-10	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-14	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-16	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	17	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-14	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-14	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-14	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-13	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-13	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-13	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-4	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-9	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-10	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-12	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-16	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-16	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-16	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-16	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-16	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-18	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-16	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-16	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-16	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-22	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-24	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-8	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-3	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-36	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-36	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-33	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	2	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	1	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-4	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	1	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	0	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	0	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	0	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	8	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	3	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	3	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	3	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	7	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-5	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-15	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-1	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-5	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-17	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-18	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-14	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-7	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	16	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	29	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	11	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	17	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	39	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	22	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	32	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	29	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	29	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	40	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	11	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	25	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	29	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	30	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	17	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	39	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	36	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	40	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	7	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	3	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	5	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	25	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	16	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	25	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	26	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	22	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	21	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	21	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	31	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	33	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	46	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	21	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	22	22	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	13	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	13	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	13	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	13	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	10	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-13	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-7	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	6	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-3	-3	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-7	-7	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-13	-13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-12	-12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-22	-22	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-7	-7	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-1	-1	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-21	-21	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-14	-14	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	9	9	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	3	3	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	4	4	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	0	0	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-3	-3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	26	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	26	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	29	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	26	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	43	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	43	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	45	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	31	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	38	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	23	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	37	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	25	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	30	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	39	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	28	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	38	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	37	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	44	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	42	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	32	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	20	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	31	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	4	4	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	9	9	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	9	9	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	5	5	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	2	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-7	-7	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-5	-5	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-14	-14	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-14	-14	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	11	11	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	6	6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	3	3	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-5	-5	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	10	10	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	14	14	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-8	-8	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-1	-1	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	17	17	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	5	5	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	21	21	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	16	16	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	12	12	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	3	3	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	18	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	14	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	14	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	18	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	25	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	19	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	18	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	18	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54	29	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	54	39	39
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	39	39	39
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	39	39	39
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	32	32	32
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	31	31	31
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	29	29	29
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	29	--	29
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	29	29	29
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	24	24
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	22	22	22
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	21	21	21
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	18	18	18
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	18	18	18
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	18
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	17	17	17
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	17	17	17
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	17	17	17
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	16	16	16
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	16	16	16
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	16	16	16
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	16	16	16
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	15	15	15
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	15	15	15
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	15	15	15
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	15	15	15
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	15	15	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	15
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	15	15	15
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	14	14	14
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	14	14	14
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	14	14	14
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	13	13	13
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	13	13	13
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	13	13	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	13
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	13	13	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	12	12	12
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	12	12	12
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	11	11	11
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	11	11	11
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	11
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	10	10	10
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	10	10	10
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	10	10	10
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	10	10	10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	10	10	10
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	10	10	10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	9	9	9
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	9	9	9
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	9	9	9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	9	9	9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	8	8	8
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	8	8	8
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	8	8	8
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	7	7	7
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	7	7	7
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	7	7	7
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	7	7	7
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	7	7	7
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	7	7	7
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	7	7	7
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	7	7	7
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	7	7	7
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	7	7	7
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	7	7	7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	6	6	6
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	6	6	6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	6	6	6
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	6	6	6
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	6	6	6
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	6	6	6
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	5	5	5
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	5	5	5
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	4	4	4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	4	4	4
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	3	3	3
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	3	3	3
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	3	3	3
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	3	3	3
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	3	3	3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	3	3	3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	3	3	3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	3	3	3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	3	3	3
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	2	2	2
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	2	2	2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	2	2	2
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	2	2	2
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	1	1	1
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	0	0	0
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	0
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	0	0	0
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-1	-1	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-2	-2	-2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-2	-2	-2
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-3	-3	-3
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-3	-3	-3
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-4
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-5	-5	-5
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-7
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-9	-9	-9
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-15	-15	-15
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-15	-15	-15
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-16	-16	-16
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-25	-25	-25
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	39	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	39	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	36	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	34	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	41	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	41	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	36	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	35	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	43	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	41	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	33	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	54	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	19	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	40	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	41	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	35	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	20	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-2	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-4	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-11	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	9	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	10	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	7	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	8	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	7	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	7	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	7	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	16	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	13	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	8	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	7	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	9	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	7	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	6	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	27	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-3	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-2	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-1	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	2	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	2	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	2	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	3	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	14	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	8	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	4	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	3	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-4	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-4	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-4	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-5	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	3	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	2	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	4	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	0	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-18	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	4	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	13	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-27	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-25	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-23	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	15	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	19	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	20	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	11	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	13	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	11	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	21	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	19	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	36	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	28	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	5	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	7	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	5	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-7	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-5	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	0	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	20	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	31	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	40	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	21	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	35	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	21	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	32	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	38	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	30	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	30	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	39	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	21	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	16	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	30	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	30	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	35	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	37	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	43	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	16	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	13	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	29	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	29	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	18	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	27	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	28	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	24	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	18	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	16	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	39	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	43	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	35	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	45	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	35	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	33	33	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	25	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	26	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	26	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	28	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	15	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-12	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	7	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	9	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	15	15	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	12	12	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	8	8	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	9	9	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	5	5	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	7	7	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	10	10	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	10	10	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	9	9	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	12	12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-19	-19	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-8	-8	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-13	-13	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	19	19	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	18	18	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	17	17	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	9	9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	7	7	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	6	6	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	28	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	39	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	38	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	40	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	38	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	43	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	41	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	43	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	24	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	19	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	23	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	20	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	4	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	27	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	21	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	26	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	30	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	25	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	29	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	26	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	19	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	14	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	18	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	16	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	5	5	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	26	26	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	23	23	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	19	19	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	17	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	12	12	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	12	12	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	5	5	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	6	6	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	24	24	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	22	22	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	20	20	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	16	16	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	26	26	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	29	29	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-7	-7	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	1	1	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	20	20	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	16	16	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	33	33	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	31	31	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	28	28	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	24	24	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	41	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	27	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	28	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	41	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	41	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	30	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	29	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	41	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	41	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	41	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54	39	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	57	43	43
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	43	43	43
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	43	43	43
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	36	36	36
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	36	36	36
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	32	32	32
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	30	--	30
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	29	29	29
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	27	27	27
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	27	27	27
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	26	26	26
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	25	25	25
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	24
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	24
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	23	23	23
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	23
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	23
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	22	22	22
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	22	22	22
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	22	22	22
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	22
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	22	22	22
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	22	22	22
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	22	22	22
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	22	22	22
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	22
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	22
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	22	22	22
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	21	21	21
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	21
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	21
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	20	20	20
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	20	20	20
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	20
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	20	20	20
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	20	20	20
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	19
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	18	18	18
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	18	18	18
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	18
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	18	18	18
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	17	17	17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	17	17	17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	17	17	17
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	17	17	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	17	17	17
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	16	16	16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	16
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	16	16	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	16	16	16
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	16	16	16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	15	15	15
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	15	15	15
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	15	15	15
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	15	15	15
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	15	15	15
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	14	14	14
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	14	14	14
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	14	14	14
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	14	14	14
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	13	13	13
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	13	13	13
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	13	13	13
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	13	13	13
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	13	13	13
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	13
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	13	13	13
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	12	12	12
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	12	12	12
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	12	12	12
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	12
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	11	11	11
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	11	11	11
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	11	11	11
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	11	11	11
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	11	11	11
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	11	11	11
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	11	11	11
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	11	11	11
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	11	11	11
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	10	10	10
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	10	10	10
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	10	10	10
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	10	10	10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	10	10	10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	10	10	10
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	10	10	10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	10	10	10
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	10	10	10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	9	9	9
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	9	9	9
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	9	9	9
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	9	9	9
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	9	9	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	9	9	9
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	8	8	8
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	8	8	8
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	8	8	8
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	8	8	8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	8	8	8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	8	8	8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	8	8	8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	8	8	8
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	8	8	8
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	7	7	7
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	7	7	7
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	6	6	6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	6	6	6
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	6	6	6
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	6	6	6
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	6	6	6
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	5	5	5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	4	4	4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	4	4	4
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	4
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	4
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	4	4	4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	2	2	2
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	1	1	1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	1	1	1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	1	1	1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	0	0	0
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	0	0	0
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-4	-4	-4
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-4
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-8	-8	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-20
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-21	-21	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	43	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	43	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	38	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	38	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	43	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	43	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	38	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	47	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	37	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	57	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	21	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	42	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	42	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	40	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	23	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	0	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-3	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-9	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-9	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-10	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	11	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	12	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	11	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	11	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	13	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	12	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	17	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	14	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	11	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	10	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	7	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	8	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	7	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	6	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	32	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	0	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	1	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	2	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	13	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	13	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	13	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	12	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	16	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	16	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	12	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	12	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	13	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	0	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	0	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	0	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	0	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	6	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	5	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	8	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	2	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	1	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-20	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-20	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-15	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	7	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	16	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-23	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-21	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-18	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	19	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	23	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	23	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	15	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	17	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	18	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	16	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	18	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	24	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	23	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	38	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	31	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	9	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	10	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	10	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-2	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-3	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-4	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-1	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	3	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	23	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	34	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	47	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	25	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	32	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	38	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	42	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	25	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	34	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	42	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	22	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	34	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	34	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	42	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	43	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	43	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	25	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	33	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	33	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	32	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	38	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	41	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	45	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	22	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	20	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	30	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	31	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	20	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	30	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	31	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	27	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	27	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	22	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	19	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	44	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	46	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	37	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	48	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	44	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	31	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	31	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	31	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	34	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	9	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	21	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-8	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-5	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	14	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	22	22	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	21	21	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	20	20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	19	19	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	13	13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	10	10	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	17	17	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	16	16	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	17	17	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-14	-14	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-4	-4	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	26	26	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	25	25	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	20	20	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	12	12	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	11	11	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	11	11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	4	4	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	47	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	33	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	30	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	44	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	44	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	47	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	42	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	47	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	44	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	46	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	27	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	23	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	25	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	30	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	29	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	29	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	28	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	33	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	28	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	32	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	31	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	22	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	21	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	20	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	8	8	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	30	30	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	29	29	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	28	28	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	16	16	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	16	16	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	14	14	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	15	15	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	30	30	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	29	29	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	25	25	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	22	22	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	34	34	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	35	35	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-3	-3	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	4	4	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	24	24	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	20	20	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	42	42	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	40	40	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	34	34	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	31	31	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	42	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	29	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	31	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	42	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	42	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	32	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	30	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	42	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	42	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	53	46	38
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	37	37	37
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	32	32	32
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	26	26	26
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	26	--	26
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	23	23	23
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	21	21	21
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	20	20	20
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	19	19	19
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	19	19	19
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	16	16	16
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	16	16	16
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	16	16	16
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	15	15	15
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	15	15	15
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	15	15	15
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	15	15	15
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	15
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	15	15	15
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	15	15	15
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	14	14	14
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	14	14	14
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	14	14	14
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	14	14	14
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	14	14	14
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	14	14	14
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	14	14	14
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	14	14	14
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	14	14	14
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	13
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	12	12	12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	12	12	12
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	11	11	11
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	11	11	11
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	11	11	11
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	11	11	11
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	11	11	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	10	10	10
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	10	10	10
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	10	10	10
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	10	10	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	9	9	9
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	9	9	9
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	8	8	8
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	8	8	8
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	8	8	8
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	8	8	8
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	8
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	7	7	7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	7	7	7
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	7	7	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	7	7	7
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	7	7	7
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	7	7	7
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	7	7	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	7	7	7
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	6	6	6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	6	6	6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	6	6	6
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	6	6	6
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	6	6	6
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	6	6	6
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	6	6	6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	6	6	6
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	6	6	6
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	6	6	6
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	6	6	6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	5	5	5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	5	5	5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	5	5	5
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	5	5	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	5	5	5
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	5	5	5
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	5	5	5
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	5	5	5
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	5	5	5
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	5	5	5
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	5	5	5
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	5	5	5
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	5	5	5
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	4	4	4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	4	4	4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	4	4	4
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	4	4	4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	4	4	4
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	4	4	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	4	4	4
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	3	3	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	3	3	3
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	3	3	3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	3
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	3	3	3
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	3	3	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	2	2	2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	2	2	2
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	1	1	1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	1	1	1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	1	1	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	1	1	1
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	0	0	0
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	0	0	0
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	0	0	0
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-1	-1	-1
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-1	-1	-1
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-1	-1	-1
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-2	-2	-2
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-2
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-3	-3	-3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-3	-3	-3
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-3	-3	-3
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-4	-4	-4
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-4	-4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-4	-4	-4
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-4
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-4	-4	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-6	-6	-6
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-6	-6	-6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-6	-6	-6
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-6
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-6	-6	-6
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-7	-7	-7
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-7	-7	-7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-8	-8	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-8	-8	-8
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-8	-8	-8
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-9	-9	-9
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-9	-9	-9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-10	-10	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-10	-10	-10
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-10	-10	-10
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-11	-11	-11
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-14	-14	-14
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-14	-14	-14
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-15	-15	-15
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-15
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-15	-15	-15
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-16	-16	-16
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-16	-16	-16
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-16	-16	-16
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-19	-19	-19
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-20	-20	-20
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-30
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	28	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	28	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	27	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	27	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	33	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	19	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	40	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	38	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	31	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	27	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	39	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	40	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	36	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	34	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	53	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	28	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	38	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	38	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	35	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	31	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-16	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-15	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-13	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-11	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-4	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-4	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-4	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-4	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-4	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-4	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-4	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	10	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	5	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	6	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	7	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-5	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-5	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-19	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-19	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	18	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-5	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-5	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-5	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	2	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	2	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	2	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	2	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	1	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	1	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-5	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-5	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-5	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-5	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-10	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-10	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-6	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-6	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-6	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-10	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-10	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-13	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	0	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-31	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-35	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-29	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	10	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	7	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	8	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	8	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	11	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	11	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	11	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	11	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	26	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	25	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	26	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	13	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	16	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	11	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	4	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	11	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	8	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-9	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-12	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-10	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-11	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	36	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	26	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	35	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	13	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	38	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	29	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	23	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	35	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	28	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	28	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	13	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	17	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	30	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	21	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	26	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	36	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	32	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	36	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	36	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	37	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	21	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	20	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	32	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	26	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	26	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	29	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	29	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	27	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	40	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	37	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	46	46	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	21	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	23	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	22	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	26	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	9	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-23	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-12	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	0	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	3	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-2	-2	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-2	-2	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-2	-2	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-2	-2	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-2	-2	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-2	-2	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-2	-2	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-3	-3	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-15	-15	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-11	-11	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-24	-24	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	10	10	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	10	10	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	2	2	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	2	2	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	2	2	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	6	6	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	38	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	38	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	26	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	29	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	29	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	40	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	38	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	46	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	26	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	22	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	12	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	28	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	24	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	27	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	33	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	26	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	27	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	20	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	15	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	19	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	17	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-6	-6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	7	7	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	7	7	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	7	7	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	7	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	1	1	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	4	4	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	4	4	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	7	7	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	12	12	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	12	12	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	12	12	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	12	12	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	16	16	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	15	15	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	1	1	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-9	-9	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	16	16	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	13	13	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	13	13	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	21	21	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	21	21	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	21	21	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	21	21	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	38	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	22	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	15	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	38	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	24	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	24	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	24	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	24	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	24	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	24	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	46	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	56	48	42
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	42	42	42
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	40	40	40
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	36	36	36
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	29	29	29
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	27	--	27
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	25	25	25
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	23	23	23
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	22	22	22
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	22	22	22
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	22	22	22
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	20	20	20
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	20	20	20
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	19	19	19
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	19	19	19
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	19	19	19
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	19	19	19
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	18	18	18
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	18	18	18
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	18	18	18
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	18	18	18
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	18	18	18
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	18	18	18
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	18	18	18
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	18	18	18
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	18	18	18
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	17	17	17
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	17	17	17
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	17	17	17
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	17	17	17
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	17	17	17
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	17	17	17
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	16	16	16
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	15	15	15
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	15	15	15
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	14	14	14
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	14	14	14
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	14	14	14
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	14	14	14
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	13	13	13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	13
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	13	13	13
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	12	12	12
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	12	12	12
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	12	12	12
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	11	11	11
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	11	11	11
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	11	11	11
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	11	11	11
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	11	11	11
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	11	11	11
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	11	11	11
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	11	11	11
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	11	11	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	11	11	11
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	10	10	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	10	10	10
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	10	10	10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	10	10	10
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	10	10	10
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	10	10	10
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	10	10	10
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	10	10	10
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	10	10	10
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	10	10	10
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	10	10	10
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	10	10	10
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	9	9	9
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	9	9	9
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	9	9	9
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	9	9	9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	8
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	8	8	8
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	8	8	8
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	8	8	8
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	8	8	8
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	8	8	8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	8
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	8	8	8
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	8	8	8
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	8	8	8
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	8	8	8
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	8	8	8
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	8	8	8
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	8	8	8
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	7	7	7
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	7	7	7
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	7	7	7
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	7	7	7
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	7	7	7
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	7	7	7
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	7	7	7
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	7	7	7
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	7	7	7
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	7	7	7
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	6	6	6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	6	6	6
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	6	6	6
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	6	6	6
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	6	6	6
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	6	6	6
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	6
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	5	5	5
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	5	5	5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	5	5	5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	5	5	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	4	4	4
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	3	3	3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	3	3	3
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	2	2	2
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	2	2	2
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	2	2	2
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	2	2	2
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	2	2	2
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	2	2	2
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	2	2	2
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	1	1	1
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	1	1	1
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	1	1	1
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	1	1	1
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	1	1	1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	1	1	1
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	1	1	1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	1	1	1
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	0	0	0
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	0	0	0
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	0	0	0
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-1	-1	-1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-2	-2	-2
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-2	-2	-2
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-2	-2	-2
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-5	-5	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-5	-5	-5
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-7	-7	-7
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-7	-7	-7
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-7	-7	-7
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-8	-8	-8
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-10
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-12	-12	-12
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-13	-13	-13
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-14	-14	-14
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-15	-15	-15
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-15	-15	-15
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-16	-16	-16
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-23	-23	-23
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	32	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	32	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	35	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	25	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	42	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	40	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	33	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	32	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	45	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	44	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	38	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	36	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	56	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	29	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	40	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	40	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	39	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	33	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-20	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-14	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-13	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-8	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-1	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-1	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-1	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-1	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-1	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-1	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-1	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	11	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	11	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	5	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	6	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-4	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-4	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-4	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-4	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-18	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-18	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	18	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-1	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-2	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-2	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	3	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	3	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	3	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	3	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	3	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	3	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	3	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	3	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-2	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-2	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-2	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-2	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-6	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-6	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-3	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-3	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-6	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-5	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-8	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	4	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	3	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-26	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-31	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-24	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	14	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	11	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	11	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	12	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	15	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	15	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	28	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	27	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	28	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	16	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	19	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	15	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	8	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	14	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	12	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	12	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-5	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-8	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-6	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-7	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	38	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	12	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	31	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	39	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	12	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	40	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	41	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	31	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	29	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	39	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	34	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	34	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	12	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	18	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	33	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	26	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	31	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	36	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	36	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	38	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	39	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	23	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	20	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	29	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	27	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	29	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	35	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	27	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	42	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	48	48	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	25	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	31	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	31	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	33	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	3	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	13	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-18	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	4	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	7	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	0	0	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	0	0	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	1	1	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	1	1	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	4	4	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	4	4	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	3	3	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	2	2	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-8	-8	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	13	13	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	14	14	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	6	6	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	4	4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	10	10	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	44	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	42	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	27	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	29	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	29	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	44	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	43	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	48	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	26	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	22	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	13	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	29	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	27	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	28	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	32	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	26	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	28	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	21	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	16	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	19	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	17	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-2	-2	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	10	10	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	10	10	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	10	10	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	10	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	5	5	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	8	8	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	8	8	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	10	10	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	16	16	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	16	16	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	16	16	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	16	16	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	20	20	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	19	19	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	6	6	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-5	-5	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	19	19	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	17	17	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	25	25	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	25	25	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	25	25	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	25	25	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	40	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	26	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	23	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	40	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	26	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	26	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	28	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	28	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	26	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	26	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56	48	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	54	41	41
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	41	41	41
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	38	38	38
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	37	37	37
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	33	--	33
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	32	32	32
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	25	25	25
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	24	24	24
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	23	23	23
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	20	20	20
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	20	20	20
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	18
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	17	17	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	17	17	17
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	16	16	16
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	16	16	16
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	15	15	15
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	15	15	15
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	15	15	15
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	15	15	15
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	13	13	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	13
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	13	13	13
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	13	13	13
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	13	13	13
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	13	13	13
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	13	13	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	13	13	13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	12	12	12
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	12	12	12
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	12	12	12
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	12	12	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	12	12	12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	12	12	12
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	12	12	12
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	12	12	12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	12	12	12
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	11
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	11
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	11	11	11
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	11	11	11
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	11	11	11
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	10
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	10	10	10
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	10	10	10
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	10	10	10
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	10	10	10
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	9	9	9
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	9	9	9
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	9	9	9
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	9	9	9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	9	9	9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	8	8	8
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	8	8	8
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	8
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	7	7	7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	7	7	7
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	7	7	7
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	7	7	7
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	7	7	7
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	7	7	7
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	7	7	7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	7	7	7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	7	7	7
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	6	6	6
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	6	6	6
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	6	6	6
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	6	6	6
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	6	6	6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	6	6	6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	6	6	6
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	5	5	5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	5	5	5
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	4	4	4
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	4	4	4
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	4	4	4
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	4	4	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	4	4	4
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	4	4	4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	4	4	4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	4	4	4
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	4	4	4
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	4	4	4
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	4	4	4
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	4	4	4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	2	2	2
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	2	2	2
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	2	2	2
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	1	1	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	1	1	1
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	1	1	1
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	1	1	1
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	1	1	1
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	0	0	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	0	0	0
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-1	-1	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-1	-1	-1
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-2	-2	-2
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-2
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-3	-3	-3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-3	-3	-3
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-4
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-4	-4	-4
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-4	-4	-4
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-4	-4	-4
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-5	-5	-5
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-5	-5	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-5	-5	-5
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-6
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-8	-8	-8
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-10
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-10	-10	-10
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-10	-10	-10
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-12	-12	-12
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-23	-23	-23
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-24	-24	-24
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-25	-25	-25
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	37	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	37	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	38	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	38	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	40	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	34	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	46	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	45	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	41	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	36	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	43	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	34	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	54	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	21	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	47	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	47	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	48	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	25	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	5	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	6	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	0	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-8	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-9	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	10	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	7	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	10	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	7	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	24	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	20	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	10	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	11	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	11	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	15	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	29	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	8	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	7	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	6	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	19	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	18	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	16	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	5	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	5	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	5	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	6	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	8	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	6	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	8	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	7	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	7	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-21	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-21	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-3	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	12	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	18	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-25	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-22	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-20	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	24	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	24	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	24	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	22	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	24	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	23	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	23	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	22	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	28	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	25	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	39	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	37	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	14	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	21	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	20	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-1	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-4	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-1	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-1	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	4	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	24	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	43	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	42	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	23	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	36	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	23	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	33	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	24	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	32	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	32	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	38	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	36	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	38	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	23	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	31	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	31	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	36	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	42	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	18	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	15	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	33	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	28	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	22	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	21	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	30	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	30	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	21	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	41	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	45	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	34	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	44	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	31	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	33	33	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	28	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	26	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	26	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	19	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-2	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	16	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-11	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-13	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	8	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	3	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	8	8	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	5	5	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	16	16	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	9	9	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	8	8	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	6	6	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	11	11	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	15	15	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-18	-18	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-11	-11	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	19	19	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	19	19	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	10	10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	1	1	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-4	-4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	34	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	33	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	41	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	41	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	42	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	37	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	43	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	41	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	43	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	29	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	28	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	6	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	31	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	24	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	30	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	30	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	36	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	34	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	32	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	24	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	23	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	6	6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	24	24	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	20	20	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	18	18	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	15	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	27	27	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	23	23	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	20	20	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	18	18	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	24	24	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	21	21	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	24	24	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	21	21	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	23	23	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	31	31	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-5	-5	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	2	2	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	22	22	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	32	32	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	29	29	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	32	32	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	29	29	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	45	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	24	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	25	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	45	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	45	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	29	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	33	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	45	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	45	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	55	46	46
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	46	46	46
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	45	45	45
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	45	45	45
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	43	43	43
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	36	36	36
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	34	--	34
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	32	32	32
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	29	29	29
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	28	28	28
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	25	25	25
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	24	24	24
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	24	24	24
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	24
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	24
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	23
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	23	23	23
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	23
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	23	23	23
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	22
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	22	22	22
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	22
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	22
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	21	21	21
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	21	21	21
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	21
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	21
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	21	21	21
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	21	21	21
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	21	21	21
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	21	21	21
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	20	20	20
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	20
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	19
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	19	19	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	19	19	19
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	19	19	19
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	19	19	19
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	19	19	19
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	18
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	18	18	18
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	18	18	18
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	18	18	18
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	18	18	18
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	18	18	18
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	16	16	16
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	15	15	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	15	15	15
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	15	15	15
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	15	15	15
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	15	15	15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	14	14	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	14	14	14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	14	14	14
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	14	14	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	14	14	14
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	13	13	13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	13	13	13
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	13
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	13	13	13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	13	13	13
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	12	12	12
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	12	12	12
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	12	12	12
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	12	12	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	12	12	12
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	11	11	11
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	11	11	11
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	11	11	11
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	11	11	11
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	11	11	11
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	11	11	11
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	11	11	11
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	10	10	10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	10	10	10
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	10	10	10
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	10	10	10
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	9	9	9
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	9	9	9
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	9	9	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	9	9	9
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	9	9	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	8	8	8
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	8	8	8
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	8
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	8	8	8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	8	8	8
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	8	8	8
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	7	7	7
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	7	7	7
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	7	7	7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	7	7	7
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	6	6	6
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	6	6	6
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	5	5	5
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	5	5	5
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	5	5	5
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	4
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	4
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	4	4	4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	3	3	3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	1	1	1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	1	1	1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	1	1	1
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	1	1	1
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	1	1	1
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	0	0	0
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-1	-1	-1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-1	-1	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-4	-4	-4
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-4
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-5	-5	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-8	-8	-8
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-11	-11	-11
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-19	-19	-19
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-20
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	42	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	39	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	47	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	47	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	43	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	45	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	47	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	35	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	55	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	23	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	49	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	49	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	53	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	29	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	8	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	8	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	2	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-6	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-7	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-8	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	14	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	12	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	16	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	15	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	12	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	10	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	25	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	21	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	17	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	11	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	13	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	9	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	11	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	14	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	34	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	12	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	11	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	10	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	17	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	17	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	17	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	22	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	21	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	20	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	19	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	18	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	9	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	9	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	9	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	10	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	11	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	10	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	12	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	11	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	11	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-18	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-17	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	2	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	14	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	21	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-20	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-17	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-16	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	28	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	28	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	28	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	26	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	28	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	27	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	27	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	26	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	16	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	31	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	28	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	43	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	40	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	19	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	25	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	22	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	3	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-1	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	3	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	3	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	8	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	28	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	45	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	46	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	29	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	31	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	37	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	41	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	29	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	37	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	43	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	25	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	33	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	33	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	40	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	41	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	41	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	29	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	19	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	32	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	32	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	31	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	37	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	42	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	41	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	42	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	20	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	17	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	34	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	29	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	33	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	30	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	31	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	31	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	23	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	47	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	48	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	34	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	46	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	38	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	35	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	34	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	32	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	0	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	21	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-8	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	6	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	12	12	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	11	11	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	9	9	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	23	23	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	22	22	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	20	20	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	19	19	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	12	12	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	17	17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	10	10	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-16	-16	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-12	-12	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	20	20	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	26	26	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	27	27	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	13	13	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	3	3	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	1	1	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	3	3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	44	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	39	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	34	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	47	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	46	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	46	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	43	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	45	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	42	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	43	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	29	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	27	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	33	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	28	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	32	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	30	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	37	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	34	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	31	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	20	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	25	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	21	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	10	10	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	30	30	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	29	29	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	26	26	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	25	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	32	32	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	31	31	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	30	30	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	26	26	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	29	29	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	27	27	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	29	29	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	27	27	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	32	32	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	36	36	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-2	-2	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	6	6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	26	26	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	22	22	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	39	39	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	38	38	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	39	39	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	38	38	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	47	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	27	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	27	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	47	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	46	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	31	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	34	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	46	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	47	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	47	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	46	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	46	28	28
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	28
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	23	23	23
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	23	23	23
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	20	20	20
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	8	--	8
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	8	8	8
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	7
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	7
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	4	4	4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	3	3	3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	3
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	2	2	2
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	2	2	2
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	2
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	2
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-1	-1	-1
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-1	-1	-1
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-1	-1	-1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-1	-1	-1
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-1
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-1	-1	-1
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-1	-1	-1
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-2	-2	-2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-2	-2	-2
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-2	-2	-2
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-2	-2	-2
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-2	-2	-2
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-2	-2	-2
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-2	-2	-2
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-2
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-3	-3	-3
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-3	-3	-3
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-3	-3	-3
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-4	-4	-4
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-5	-5	-5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-5	-5	-5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-5	-5	-5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-5	-5	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-6	-6	-6
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-6	-6	-6
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-6	-6	-6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-6	-6	-6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-6	-6	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-6	-6	-6
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-7	-7	-7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-7	-7	-7
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-7	-7	-7
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-8	-8	-8
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-8	-8	-8
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-8	-8	-8
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-8	-8	-8
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-8	-8	-8
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-8	-8	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-8	-8	-8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-8	-8	-8
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-9	-9	-9
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-9	-9	-9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-9	-9	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-9	-9	-9
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-9	-9	-9
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-10	-10	-10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-10	-10	-10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-10	-10	-10
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-10	-10	-10
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-11
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-11	-11	-11
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-11	-11	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-11	-11	-11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-11	-11	-11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-11	-11	-11
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-11	-11	-11
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-11	-11	-11
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-11	-11	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-12	-12	-12
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-12	-12	-12
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-12	-12	-12
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-12	-12	-12
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-12	-12	-12
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-12	-12	-12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-13	-13	-13
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-13	-13	-13
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-13	-13	-13
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-14	-14	-14
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-14	-14	-14
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-14	-14	-14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-15	-15	-15
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-15	-15	-15
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-15	-15	-15
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-15	-15	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-16	-16	-16
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-16	-16	-16
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-16	-16	-16
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-16	-16	-16
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-16	-16	-16
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-17	-17	-17
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-19	-19	-19
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-19	-19	-19
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-19	-19	-19
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-19
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-19	-19	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-20	-20	-20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-20	-20	-20
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-20	-20	-20
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-21	-21	-21
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-21	-21	-21
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-22	-22	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-23	-23	-23
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-23	-23	-23
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-24
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-27	-27	-27
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-28	-28	-28
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-30	-30	-30
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-30	-30	-30
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-34	-34	-34
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-38	-38	-38
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	28	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	18	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	18	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	20	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	29	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	35	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	28	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	16	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	13	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	37	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	21	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	16	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	15	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-23	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-30	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-30	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-29	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-29	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-16	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-13	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-13	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	1	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-14	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-14	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-16	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-15	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-15	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-15	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-15	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-33	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-33	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	11	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-17	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-17	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-17	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-14	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-14	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-14	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-14	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-17	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-20	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-20	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-17	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-17	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-17	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-24	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-27	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-10	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-41	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-42	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-38	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-4	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-4	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-4	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-2	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-2	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	6	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	7	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	9	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-1	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	4	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	0	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-20	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-4	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-22	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-22	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-19	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-19	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	17	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	23	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	9	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	35	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	23	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	18	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	30	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	12	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	12	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	24	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	35	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	9	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	27	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	12	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	11	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	35	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	23	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	15	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	13	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	10	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	23	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	36	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	34	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	30	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	28	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	34	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	32	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	22	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	23	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	16	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	25	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	33	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	26	26	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	11	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	16	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	16	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-11	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-28	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-26	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-10	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-14	-14	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-14	-14	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-14	-14	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-14	-14	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-27	-27	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-27	-27	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-27	-27	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-26	-26	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-9	-9	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-9	-9	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-21	-21	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-13	-13	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-27	-27	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-23	-23	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-29	-29	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	-1	-1	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-1	-1	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-14	-14	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-12	-12	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-10	-10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-10	-10	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-12	-12	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	25	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	13	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	10	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	22	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	22	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	23	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	22	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	28	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	24	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	25	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	38	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	40	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	30	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	18	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	41	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	28	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	42	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	34	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	44	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	46	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	36	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	34	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	18	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	36	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	26	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-19	-19	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-4	-4	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-4	-4	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-4	-4	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-18	-18	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-18	-18	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-18	-18	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-18	-18	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	2	2	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	4	4	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-10	-10	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-8	-8	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	5	5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	6	6	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-12	-12	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-21	-21	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-4	-4	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-8	-8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	0	0	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	12	12	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	11	11	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-2	-2	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	0	0	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	20	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	11	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	9	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	13	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	16	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	12	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	16	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	11	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	13	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	17	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	14	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46	28	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	48	38	38
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	25	25	25
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	24	24	24
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	21	21	21
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	14	--	14
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	10	10	10
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	10	10	10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	9	9	9
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	7
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	6	6	6
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	5	5	5
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	5	5	5
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	5	5	5
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	3	3	3
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	3	3	3
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	3	3	3
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	3	3	3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	3
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	1	1	1
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	0	0	0
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	0	0	0
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	0	0	0
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	0
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	0	0	0
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	0	0	0
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	0	0	0
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	0
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	0	0	0
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	0	0	0
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	0	0	0
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	0	0	0
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-1
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-1	-1	-1
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-1	-1	-1
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-2	-2	-2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-3	-3	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-4	-4	-4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-4	-4	-4
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-4	-4	-4
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-4	-4	-4
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-4	-4	-4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-4	-4	-4
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-4	-4	-4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-4	-4	-4
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-4	-4	-4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-5	-5	-5
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-5	-5	-5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-5	-5	-5
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-5	-5	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-6
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-6
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-6	-6	-6
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-6	-6	-6
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-6	-6	-6
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-7	-7	-7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-7	-7	-7
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-7	-7	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-7	-7	-7
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-7	-7	-7
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-7	-7	-7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-7	-7	-7
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-8	-8	-8
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-8	-8	-8
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-8	-8	-8
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-9	-9	-9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-9	-9	-9
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-9	-9	-9
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-9	-9	-9
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-9
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-9	-9	-9
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-10	-10	-10
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-10
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-10	-10	-10
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-11	-11	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-11	-11	-11
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-11	-11	-11
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-11
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-11	-11	-11
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-11	-11	-11
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-11	-11	-11
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-11	-11	-11
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-11	-11	-11
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-12	-12	-12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-12	-12	-12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-12	-12	-12
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-13	-13	-13
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-13	-13	-13
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-13	-13	-13
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-13	-13	-13
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-13	-13	-13
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-14	-14	-14
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-15	-15	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-15	-15	-15
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-16	-16	-16
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-16
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-16	-16	-16
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-16	-16	-16
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-16	-16	-16
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-16	-16	-16
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-17	-17	-17
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-18	-18	-18
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-18	-18	-18
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-18	-18	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-18	-18	-18
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-18	-18	-18
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-19	-19	-19
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-19	-19	-19
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-22	-22	-22
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-22	-22	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-22	-22	-22
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-24
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-28	-28	-28
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-28	-28	-28
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	22	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	22	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	23	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	23	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	32	--	--
436	groenverkleiner	202020,34	468211,23	2,40	19	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	21	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	26	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	31	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202031,84	468096,24	1,80	29	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	18	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	14	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202021,54	468092,56	3,50	38	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	19	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	19	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	21	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	16	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-20	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-27	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-27	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-27	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-26	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-16	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-12	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-12	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-12	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-12	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-11	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	2	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-13	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-13	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-12	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-14	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-14	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-14	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-14	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-31	--	--
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-31	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	12	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-15	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-15	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-15	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-12	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-12	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-12	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-13	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-12	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-12	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-12	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-12	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-16	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-16	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-16	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-16	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-18	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-18	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-15	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-15	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-16	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-26	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-9	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-9	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-37	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-37	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-33	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	0	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-2	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-2	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-2	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	0	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	0	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	0	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	0	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	7	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	8	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	10	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	1	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	8	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	1	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-16	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-5	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-18	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-19	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-15	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-15	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	18	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	24	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	9	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	37	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	23	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	19	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	35	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	13	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	13	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	24	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	37	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	9	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	32	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	12	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	12	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	37	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	24	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	25	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	27	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	8	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	11	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	33	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	34	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	43	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	44	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	40	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	40	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	43	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	43	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	23	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	17	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	26	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	32	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	30	30	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	11	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	16	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	16	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-9	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-27	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-25	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-8	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-13	-13	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-13	-13	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-13	-13	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-13	-13	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-24	-24	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-23	-23	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-8	-8	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-8	-8	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-17	-17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-12	-12	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-26	-26	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-22	-22	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-28	-28	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	0	0	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	0	0	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-9	-9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-8	-8	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-9	-9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-8	-8	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-11	-11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	26	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	9	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	23	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	23	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	24	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	22	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202026,36	468098,83	1,50	29	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	26	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
021	Puinbreker - beladen	202038,51	468092,36	1,80	26	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	40	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	37	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	42	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	41	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	31	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	43	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	42	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	45	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	44	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	46	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	44	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	48	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	48	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	36	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	35	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	38	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	37	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-13	-13	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-2	-2	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-2	-2	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-2	-2	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij hal 4/5)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-15	-15	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-15	-15	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-15	-15	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-14	-14	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	5	5	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	5	5	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-6	-6	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-4	-4	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	6	6	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	6	6	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-12	-12	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-15	-15	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	2	2	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-3	-3	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	1	1	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	13	13	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	14	14	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	3	3	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	4	4	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	19	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	11	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	9	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	20	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	12	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	12	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	12	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	12	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	13	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	14	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	51	26	26
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	53	29	29
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	52	39	39
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	55	43	43
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	52	46	38
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	54	48	42
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	53	41	41
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	54	46	46
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	46	28	28
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	48	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	1,50	51	26	26
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	26	26	26
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	24	24
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	21	21	21
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	19	19	19
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	13	13	13
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	12	12	12
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	8	8	8
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	7	7	7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	6	6	6
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	5	5	5
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	4	4	4
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	4	--	4
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	3	3	3
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	3	3	3
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	2	2	2
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	1	1	1
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	1	1	1
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	1	1	1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	1	1	1
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	1	1	1
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-1	-1	-1
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-2	-2	-2
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	-2	-2	-2
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-2	-2	-2
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-3	-3	-3
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-3	-3	-3
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-3	-3	-3
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-3	-3	-3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	-4	-4	-4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	-4	-4	-4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	-4	-4	-4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-4	-4	-4
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-4	-4	-4
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-5	-5	-5
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-5	-5	-5
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-5	-5	-5
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-5	-5	-5
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	-6	-6	-6
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-6	-6	-6
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-6	-6	-6
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	-6	-6	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-7	-7	-7
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-7	-7	-7
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	-7	-7	-7
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-7	-7	-7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-7	-7	-7
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-7	-7	-7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-7	-7	-7
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-7
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-8	-8	-8
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-8	-8	-8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-8	-8	-8
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-8	-8	-8
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-8	-8	-8
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-8	-8	-8
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-8	-8	-8
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-9	-9	-9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-9	-9	-9
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-9	-9	-9
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-9	-9	-9
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-9	-9	-9
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-9	-9	-9
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-9	-9	-9
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-9	-9	-9
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-9	-9	-9
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-9	-9	-9
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-9	-9	-9
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-9	-9	-9
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-9	-9	-9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-9	-9	-9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-9	-9	-9
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-9	-9	-9
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-10	-10	-10
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-10	-10	-10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-10	-10	-10
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-10	-10	-10
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-10	-10	-10
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-10	-10	-10
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-10	-10	-10
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-10	-10	-10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-10	-10	-10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-10	-10	-10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-10	-10	-10
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-10	-10	-10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-10	-10	-10
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-10	-10	-10
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-10	-10	-10
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-10	-10	-10
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-10	-10	-10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-10	-10	-10
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-11	-11	-11
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-12	-12	-12
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-12	-12	-12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-12	-12	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-12	-12	-12
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-12	-12	-12
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-12	-12	-12
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-13	-13	-13
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-13	-13	-13
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-13	-13	-13
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-13	-13	-13
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-13	-13	-13
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-13	-13	-13
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-13	-13	-13
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-13	-13	-13
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-13	-13	-13
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-13	-13	-13
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-13	-13	-13
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-13	-13	-13
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-13	-13	-13
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-13	-13	-13
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-13	-13	-13
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-13	-13	-13
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-14	-14	-14
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-14	-14	-14
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-15	-15	-15
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-15	-15	-15
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-15	-15	-15
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-15	-15	-15
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-16	-16	-16
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-16	-16	-16
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-16	-16	-16
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-17	-17	-17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-17	-17	-17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-17	-17	-17
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-17	-17	-17
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-17	-17	-17
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-18	-18	-18
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-18	-18	-18
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-18	-18	-18
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-19	-19	-19
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-19	-19	-19
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-19	-19	-19
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-19	-19	-19
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-19	-19	-19
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-19	-19	-19
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-19	-19	-19
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-19
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-19	-19	-19
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-19	-19	-19
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-19	-19	-19
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-19	-19	-19
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-20	-20	-20
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-20	-20	-20
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-21	-21	-21
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-21	-21	-21
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-21	-21	-21
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-21	-21	-21
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-21	-21	-21
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-22	-22	-22
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-22	-22	-22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-23	-23	-23
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-23	-23	-23
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-23	-23	-23
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-23	-23	-23
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-24	-24	-24
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-24	-24	-24
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-26	-26	-26
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-26	-26	-26
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-27	-27	-27
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-27	-27	-27
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-27	-27	-27
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-29
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-32	-32	-32
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-35	-35	-35
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-35	-35	-35
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-39	-39	-39
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	20	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	20	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	15	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	14	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	17	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	15	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	26	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	34	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	40	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	13	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	30	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	51	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	4	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	14	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	14	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	8	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	1	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-10	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-22	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-27	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-30	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-29	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-23	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-9	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-21	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-8	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-20	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-21	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	-4	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	-4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-2	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-11	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-10	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-15	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-21	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-22	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-22	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-18	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	10	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-25	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-26	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-26	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-24	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-23	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-23	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-23	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-4	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-22	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-23	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-23	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-23	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-27	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-27	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-27	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-27	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-20	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-26	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-23	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-23	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-20	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-34	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-34	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-36	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-20	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-7	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-46	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-46	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-43	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-12	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-9	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-10	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-10	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-12	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-12	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-12	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	0	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	-3	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	-4	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-4	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	4	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-11	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-22	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-12	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-15	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-16	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-25	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-26	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-22	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-11	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	14	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	21	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	2	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	13	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	26	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	33	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	2	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	14	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	39	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	13	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	27	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	18	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	35	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	21	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	2	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	13	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	26	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	27	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	8	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	25	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	33	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	37	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	9	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	4	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	4	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	23	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	12	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	11	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	19	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	19	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	15	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	17	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	19	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	19	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	20	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	28	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	39	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	22	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	16	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	17	17	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	9	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	9	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	9	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	10	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	5	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-18	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-12	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-2	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	1	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-3	-3	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-20	-20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-21	-21	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-17	-17	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-16	-16	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-15	-15	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-5	-5	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-20	-20	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-5	-5	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-34	-34	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-8	-8	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	5	5	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-9	-9	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	0	0	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	0	0	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-17	-17	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-16	-16	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	35	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	10	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	4	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	20	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	20	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	21	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	20	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	34	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	36	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	36	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	17	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	18	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	15	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	21	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	13	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	6	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	6	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	24	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	25	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	21	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	24	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	23	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	24	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	21	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	27	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	13	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	14	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	11	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	16	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-1	-1	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	6	6	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	6	6	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-11	-11	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-12	-12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-11	-11	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-9	-9	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-16	-16	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-15	-15	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	6	6	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	1	1	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-1	-1	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-7	-7	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	-3	-3	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	9	9	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-21	-21	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-6	-6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	13	13	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	8	8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	-8	-8	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	16	16	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	9	9	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	7	7	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	1	1	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	15	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	7	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	7	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	14	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	12	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	22	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	14	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	22	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	14	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	14	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	22	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	15	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	woning Withagenweg 16	202916,09	468294,75	5,00	53	29	29
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	25	25	25
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	23	23	23
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	21	21	21
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	21	21	21
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	20	20	20
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	12	12	12
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	8	8	8
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	8	8	8
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	7	7	7
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	7	7	7
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	7	7	7
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	7	7	7
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	6	6	6
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	5	--	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	5	5	5
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	4	4	4
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	4	4	4
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	4	4	4
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	4	4	4
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	2
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	2	2	2
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	2	2	2
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	1	1	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	1	1	1
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	1	1	1
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	0	0	0
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	0
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	0	0	0
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	0	0	0
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	0	0	0
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	0	0	0
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	0
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	0	0	0
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	0	0	0
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-1	-1	-1
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-1	-1	-1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-1
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	-1	-1	-1
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-1
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-1	-1	-1
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-1	-1	-1
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	-1	-1	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-1	-1	-1
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-1	-1	-1
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-1	-1	-1
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-2	-2	-2
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-2	-2	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-2	-2	-2
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-2
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-2	-2	-2
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	-2	-2	-2
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-3	-3	-3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-3	-3	-3
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-3	-3	-3
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-3	-3	-3
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-3	-3	-3
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-3	-3	-3
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-3	-3	-3
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-3	-3	-3
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-3	-3	-3
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-4	-4	-4
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-4	-4	-4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-5	-5	-5
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-5	-5	-5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-5	-5	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-5	-5	-5
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-5	-5	-5
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-5	-5	-5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-6	-6	-6
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	-6	-6	-6
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-6	-6	-6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	-6	-6	-6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-6	-6	-6
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-6	-6	-6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-6	-6	-6
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-6	-6	-6
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-6	-6	-6
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-6
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-6	-6	-6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-6	-6	-6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-6	-6	-6
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-7	-7	-7
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-7	-7	-7
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-7	-7	-7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-7
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-7	-7	-7
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-7	-7	-7
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-7	-7	-7
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-7	-7	-7
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-8	-8	-8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-8	-8	-8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-8	-8	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-8	-8	-8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-8	-8	-8
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-8	-8	-8
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-8	-8	-8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-8	-8	-8
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-9	-9	-9
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-9	-9	-9
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-9	-9	-9
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-9	-9	-9
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-9	-9	-9
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-10	-10	-10
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-10	-10	-10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-10	-10	-10
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-10	-10	-10
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-10	-10	-10
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-10	-10	-10
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-10	-10	-10
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-11	-11	-11
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-11
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-11	-11	-11
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-11
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-12	-12	-12
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-12	-12	-12
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-12	-12	-12
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-12	-12	-12
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-13	-13	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-14	-14	-14
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-14	-14	-14
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-14	-14	-14
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-14	-14	-14
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-14	-14	-14
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-15	-15	-15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-15	-15	-15
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-15	-15	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-16	-16	-16
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-16	-16	-16
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-17	-17	-17
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-17	-17	-17
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-17	-17	-17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-18	-18	-18
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-18	-18	-18
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-18	-18	-18
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-19	-19	-19
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-19
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-20	-20	-20
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-21	-21	-21
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-22	-22	-22
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-23	-23	-23
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-29	-29	-29
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-29	-29	-29
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-33	-33	-33
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-34	-34	-34
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	24	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	24	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	24	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	24	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	32	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	20	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	20	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	32	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	39	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	40	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	32	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	53	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	14	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	20	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	15	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	7	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-7	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-20	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-25	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-25	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-25	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-13	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-5	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-5	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-8	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-5	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-6	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-9	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	4	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	4	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-2	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-3	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-9	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-8	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-10	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-11	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-16	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	17	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-14	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-14	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-14	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-13	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-13	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-13	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-4	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-9	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-10	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-12	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-16	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-16	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-16	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-16	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-16	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-18	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-16	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-16	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-16	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-22	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-24	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-8	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-3	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-36	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-36	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-33	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	2	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	1	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-4	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	1	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	0	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	0	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	0	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	8	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	3	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	3	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	3	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	7	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	-5	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-15	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-1	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-5	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-17	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-18	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-14	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-7	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	16	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	29	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	11	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	25	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	39	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	11	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	22	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	32	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	29	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	29	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	40	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	26	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	11	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	25	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	29	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	30	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	17	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	39	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	36	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	40	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	7	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	3	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	5	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	25	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	16	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	25	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	26	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	22	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	21	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	21	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	27	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	31	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	33	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	46	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	26	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	21	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	22	22	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	13	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	13	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	13	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	13	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	10	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-13	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-7	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	3	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	6	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-3	-3	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-7	-7	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-13	-13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-12	-12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-22	-22	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-7	-7	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-1	-1	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-21	-21	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-14	-14	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	9	9	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	3	3	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	4	4	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	0	0	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-3	-3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	26	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	26	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	29	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	26	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	40	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	43	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	40	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	31	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	38	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	23	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	37	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	25	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	14	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	13	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	30	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	39	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	28	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	38	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	37	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	44	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	42	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	32	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	20	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	31	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	4	4	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	9	9	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	9	9	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	5	5	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	2	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - woning Withagenweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-7	-7	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-5	-5	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-14	-14	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-14	-14	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	11	11	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	6	6	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	3	3	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-5	-5	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	10	10	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	14	14	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-8	-8	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-1	-1	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	17	17	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	12	12	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	5	5	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	21	21	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	16	16	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	12	12	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	3	3	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	18	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	14	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	14	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	18	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	25	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	18	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	19	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	19	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	18	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	18	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	18	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	29	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	1,50	52	39	39
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	39	39	39
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	39	39	39
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	32	32	32
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	31	31	31
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	29	29	29
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	29	--	29
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	29	29	29
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	24	24	24
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	22	22	22
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	21	21	21
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	18	18	18
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	18	18	18
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	18	18	18
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	18
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	17	17	17
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	17	17	17
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	17	17	17
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	16	16	16
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	16	16	16
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	16	16	16
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	16	16	16
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	15	15	15
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	15	15	15
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	15	15	15
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	15	15	15
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	15	15	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	15
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	15	15	15
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	14	14	14
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	14	14	14
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	14	14	14
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	13	13	13
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	13	13	13
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	13	13	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	13
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	13	13	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	12	12	12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	12	12	12
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	12	12	12
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	11	11	11
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	11
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	11	11	11
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	11
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	10	10	10
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	10	10	10
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	10
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	10	10	10
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	10	10	10
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	10	10	10
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	10	10	10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	9	9	9
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	9	9	9
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	9	9	9
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	9	9	9
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	8	8	8
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	8	8	8
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	8	8	8
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	7	7	7
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	7	7	7
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	7	7	7
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	7	7	7
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	7	7	7
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	7	7	7
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	7	7	7
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	7	7	7
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	7	7	7
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	7	7	7
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	7	7	7
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	6	6	6
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	6	6	6
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	6	6	6
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	6	6	6
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	6	6	6
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	6	6	6
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	5	5	5
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	5	5	5
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	5	5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	4	4	4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	4	4	4
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	3	3	3
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	3	3	3
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	3	3	3
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	3	3	3
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	3	3	3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	3	3	3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	3	3	3
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	3	3	3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	3	3	3
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	2	2	2
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	2	2	2
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	2	2	2
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	2	2	2
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	1	1	1
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	0	0	0
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	0
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	0	0	0
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-1	-1	-1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-1	-1	-1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-1	-1	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-2	-2	-2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-2	-2	-2
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-3	-3	-3
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-3	-3	-3
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-4
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-5	-5	-5
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-7
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-9	-9	-9
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-15	-15	-15
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-15	-15	-15
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-16	-16	-16
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-25	-25	-25
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-26	-26	-26
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	39	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	39	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	36	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	41	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	41	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	36	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	35	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	42	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	41	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	33	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	52	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	19	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	40	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	41	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	35	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	20	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-2	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-4	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-11	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-12	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-12	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	9	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	10	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	7	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	8	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	7	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	7	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	7	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	6	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	16	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	13	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	9	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	8	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	7	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	9	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	7	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	6	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	27	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-3	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-2	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-1	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	2	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	2	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	2	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	3	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	14	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	8	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	4	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	3	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-4	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-4	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-4	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-5	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	3	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	2	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	4	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	0	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-25	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-18	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	4	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	13	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-27	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-25	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-23	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	15	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	19	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	20	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	11	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	13	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	11	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	12	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	12	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	21	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	19	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	36	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	28	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	5	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	7	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	5	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-7	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-5	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	0	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	20	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	31	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	40	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	21	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	16	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	35	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	21	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	32	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	38	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	30	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	30	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	39	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	39	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	21	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	16	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	30	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	30	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	35	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	37	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	43	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	16	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	13	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	29	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	29	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	18	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	15	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	27	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	28	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	24	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	18	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	16	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	39	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	43	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	35	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	45	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	34	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	35	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	33	33	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	25	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	26	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	26	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	28	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	4	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	15	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-12	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	7	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	9	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	15	15	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	12	12	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	8	8	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	9	9	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	5	5	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	7	7	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	10	10	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	10	10	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	9	9	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	12	12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-19	-19	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-8	-8	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-13	-13	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	19	19	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	18	18	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	17	17	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	9	9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	7	7	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	6	6	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	28	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	39	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	38	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	40	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	38	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	42	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	41	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	41	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	24	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	19	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	23	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	20	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	4	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	23	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	23	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	27	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	21	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	26	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	30	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	25	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	29	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	26	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	19	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	14	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	18	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	16	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	5	5	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	26	26	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	23	23	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	19	19	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	17	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	12	12	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	12	12	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	5	5	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	6	6	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	24	24	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	22	22	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	20	20	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	16	16	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	26	26	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	29	29	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-7	-7	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	1	1	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	20	20	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	16	16	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	33	33	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	31	31	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	28	28	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	24	24	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	41	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	27	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	28	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	41	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	41	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	30	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	29	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	41	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	41	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	41	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	41	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	41	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52	39	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	woning Sluinerweg 23	201991,80	467952,99	5,00	55	43	43
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	43	43	43
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	43	43	43
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	36	36	36
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	36	36	36
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	32	32	32
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	30	--	30
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	29	29	29
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	27	27	27
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	27	27	27
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	26	26	26
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	25	25	25
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	24
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	24
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	23	23	23
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	23
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	23
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	22	22	22
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	22	22	22
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	22	22	22
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	22
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	22	22	22
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	22	22	22
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	22	22	22
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	22	22	22
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	22
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	22
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	22	22	22
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	21	21	21
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	21
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	21
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	20	20	20
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	20	20	20
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	20
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	20	20	20
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	20	20	20
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	19
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	18	18	18
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	18	18	18
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	18
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	18	18	18
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	17	17	17
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	17	17	17
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	17	17	17
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	17	17	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	17	17	17
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	16	16	16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	16
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	16	16	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	16	16	16
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	16	16	16
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	15	15	15
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	15	15	15
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	15	15	15
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	15	15	15
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	15	15	15
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	14	14	14
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	14	14	14
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	14	14	14
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	14	14	14
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	13	13	13
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	13	13	13
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	13	13	13
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	13	13	13
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	13	13	13
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	13
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	13	13	13
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	12	12	12
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	12	12	12
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	12	12	12
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	12
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	11	11	11
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	11	11	11
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	11	11	11
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	11	11	11
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	11	11	11
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	11	11	11
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	11	11	11
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	11	11	11
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	11	11	11
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	10	10	10
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	10	10	10
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	10	10	10
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	10	10	10
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	10	10	10
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	10	10	10
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	10	10	10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	10	10	10
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	10	10	10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	9	9	9
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	9	9	9
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	9	9	9
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	9	9	9
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	9	9	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	9	9	9
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	8	8	8
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	8	8	8
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	8	8	8
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	8	8	8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	8	8	8
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	8	8	8
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	8	8	8
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	8	8	8
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	8	8	8
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	8	8	8
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	8	8	8
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	7	7	7
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	7	7	7
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	6	6	6
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	6	6	6
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	6	6	6
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	6	6	6
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	6	6	6
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	5	5	5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	4	4	4
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	4	4	4
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	4
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	4
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	4	4	4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	2	2	2
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	1	1	1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	1	1	1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	1	1	1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	0	0	0
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	0	0	0
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-3	-3	-3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-4	-4	-4
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-4
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-8	-8	-8
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-10	-10	-10
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-20
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-21	-21	-21
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	43	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	43	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	38	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	43	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	43	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	38	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	45	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	37	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	55	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	21	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	42	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	42	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	40	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	23	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	0	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-3	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-9	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-9	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-10	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	11	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	12	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	11	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	11	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	13	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	12	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	17	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	14	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	11	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	10	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	9	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	8	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	7	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	8	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	8	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	6	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	32	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	0	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	1	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	2	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	13	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	13	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	13	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	12	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	16	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	16	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	12	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	12	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	13	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	0	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	0	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	0	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	0	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	6	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	5	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	8	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	2	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	1	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-20	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-20	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-15	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	7	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	16	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-23	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-21	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-18	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	19	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	23	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	23	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	15	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	17	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	18	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	16	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	18	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	24	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	23	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	38	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	31	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	9	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	10	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	10	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-2	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-3	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-4	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-1	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	3	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	23	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	34	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	47	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	25	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	38	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	42	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	25	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	34	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	42	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	22	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	34	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	34	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	42	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	43	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	43	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	25	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	33	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	33	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	32	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	38	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	41	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	45	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	22	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	20	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	30	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	31	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	20	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	30	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	31	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	27	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	27	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	22	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	19	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	44	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	46	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	37	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	48	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	45	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	44	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	31	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	31	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	31	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	34	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	9	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	21	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-8	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-5	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	14	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	22	22	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	21	21	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	20	20	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	19	19	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	13	13	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	10	10	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	10	10	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	17	17	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	16	16	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	17	17	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-14	-14	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-4	-4	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	26	26	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	25	25	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	20	20	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	12	12	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	11	11	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	11	11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	4	4	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	47	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	33	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	30	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	44	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	44	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	47	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	42	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	45	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	44	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	45	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	27	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	23	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	25	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	27	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	27	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	30	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	29	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	29	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	28	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	33	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	28	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	32	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	31	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	22	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	21	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	20	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	8	8	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	30	30	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	29	29	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	28	28	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - woning Sluinerweg 23
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	16	16	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	16	16	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	14	14	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	15	15	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	30	30	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	29	29	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	25	25	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	22	22	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	34	34	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	35	35	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-3	-3	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	4	4	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	24	24	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	20	20	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	42	42	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	40	40	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	34	34	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	31	31	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	42	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	29	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	31	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	42	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	42	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	32	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	30	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	42	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	42	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	42	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	42	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	42	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	1,50	52	46	38
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	37	37	37
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	32	32	32
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	26	26	26
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	26	--	26
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	23	23	23
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	21	21	21
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	20	20	20
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	20	20	20
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	19	19	19
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	19	19	19
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	17	17	17
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	16	16	16
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	16	16	16
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	16	16	16
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	15	15	15
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	15	15	15
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	15	15	15
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	15	15	15
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	15	15	15
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	15	15	15
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	15	15	15
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	15	15	15
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	15	15	15
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	14	14	14
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	14	14	14
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	14	14	14
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	14	14	14
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	14	14	14
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	14	14	14
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	14	14	14
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	14	14	14
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	14	14	14
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	13
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	12	12	12
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	12	12	12
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	11	11	11
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	11	11	11
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	11	11	11
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	11	11	11
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	11	11	11
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	10	10	10
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	10	10	10
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	10	10	10
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	10	10	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	9	9	9
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	9	9	9
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	8	8	8
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	8	8	8
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	8	8	8
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	8	8	8
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	8
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	8	8	8
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	7	7	7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	7	7	7
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	7	7	7
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	7	7	7
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	7	7	7
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	7	7	7
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	7	7	7
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	7	7	7
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	6	6	6
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	6	6	6
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	6	6	6
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	6	6	6
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	6	6	6
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	6	6	6
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	6
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	6	6	6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	6	6	6
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	6	6	6
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	6	6	6
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	6	6	6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	5	5	5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	5	5	5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	5	5	5
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	5	5	5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	5	5	5
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	5	5	5
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	5	5	5
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	5	5	5
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	5	5	5
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	5	5	5
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	5	5	5
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	5	5	5
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	5	5	5
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	4	4	4
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	4	4	4
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	4	4	4
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	4	4	4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	4	4	4
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	4	4	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	4	4	4
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	3	3	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	3	3	3
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	3	3	3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	3
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	3	3	3
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	3	3	3
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	2	2	2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	2	2	2
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	1	1	1
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	1	1	1
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	1	1	1
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	1	1	1
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	1	1	1
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	0	0	0
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	0	0	0
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	0	0	0
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-1	-1	-1
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-1	-1	-1
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-1	-1	-1
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-2	-2	-2
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-2
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-3	-3	-3
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-3	-3	-3
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-3	-3	-3
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-4	-4	-4
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-4	-4	-4
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-4	-4	-4
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-4	-4	-4
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-4	-4	-4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-4	-4	-4
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-6	-6	-6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-6	-6	-6
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-6	-6	-6
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-6	-6	-6
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-6	-6	-6
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-6	-6	-6
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-6	-6	-6
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-7	-7	-7
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-7	-7	-7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-8	-8	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-8	-8	-8
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-8	-8	-8
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-9	-9	-9
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-9	-9	-9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-10	-10	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-10	-10	-10
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-10	-10	-10
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-11	-11	-11
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-11	-11	-11
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-14	-14	-14
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-14	-14	-14
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-15	-15	-15
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-15	-15	-15
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-15
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-15	-15	-15
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-16	-16	-16
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-16	-16	-16
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-16	-16	-16
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-19	-19	-19
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-20	-20	-20
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-30
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	28	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	28	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	27	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	27	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	33	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	40	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	38	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	31	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	27	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	41	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	40	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	36	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	34	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	52	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	28	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	38	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	38	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	35	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	31	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-22	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-16	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-15	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-13	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-11	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-4	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-4	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-4	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-4	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-4	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-4	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-4	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	10	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	5	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	6	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	7	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-6	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-6	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-5	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-6	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-5	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-5	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-19	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	18	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-5	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-5	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-5	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	2	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	2	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	2	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	2	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	1	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	1	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	1	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	1	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	1	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-5	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-5	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-5	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-5	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-10	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-10	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-6	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-6	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-6	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-10	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-10	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-13	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	1	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	0	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-31	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-35	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-29	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	10	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	7	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	8	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	8	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	11	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	11	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	11	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	11	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	26	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	25	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	26	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	13	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	16	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	11	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	4	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	11	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	8	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	8	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-9	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-12	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-10	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-11	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	36	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	13	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	17	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	26	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	35	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	13	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	38	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	29	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	23	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	35	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	28	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	28	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	13	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	17	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	30	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	21	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	26	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	36	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	32	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	36	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	36	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	37	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	21	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	20	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	32	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	26	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	26	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	29	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	29	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	27	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	40	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	41	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	37	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	46	46	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	21	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	23	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	22	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	26	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-1	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	9	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-23	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-12	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	0	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	3	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-3	-3	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-2	-2	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-2	-2	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-2	-2	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-2	-2	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-2	-2	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-2	-2	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-2	-2	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	0	0	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	0	0	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	0	0	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-3	-3	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-15	-15	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-11	-11	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-24	-24	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	9	9	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	10	10	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	9	9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	10	10	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	2	2	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	2	2	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	2	2	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	6	6	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	38	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	38	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	26	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	29	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	29	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	31	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	38	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	39	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	26	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	22	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	12	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	29	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	28	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	24	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	27	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	33	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	26	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	27	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	20	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	15	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	19	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	17	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-6	-6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	7	7	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	7	7	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	7	7	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	7	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	1	1	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	4	4	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	4	4	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	7	7	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	12	12	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	12	12	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	12	12	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	12	12	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	16	16	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	15	15	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	1	1	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-9	-9	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	16	16	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	13	13	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	13	13	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	21	21	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	21	21	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	21	21	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	21	21	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	38	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	22	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	15	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	38	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	24	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	24	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	24	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	24	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	24	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	25	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	24	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	24	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52	46	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	woning Ardeweg 7	201962,74	468874,84	5,00	54	48	42
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	42	42	42
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	40	40	40
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	36	36	36
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	29	29	29
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	29	29	29
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	27	--	27
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	25	25	25
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	23	23	23
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	22	22	22
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	22	22	22
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	22	22	22
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	20	20	20
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	20	20	20
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	19	19	19
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	19	19	19
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	19	19	19
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	19	19	19
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	18	18	18
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	18	18	18
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	18	18	18
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	18	18	18
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	18	18	18
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	18	18	18
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	18	18	18
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	18	18	18
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	18	18	18
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	17	17	17
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	17	17	17
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	17	17	17
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	17	17	17
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	17	17	17
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	17	17	17
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	16	16	16
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	15	15	15
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	15	15	15
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	14	14	14
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	14	14	14
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	14	14	14
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	14	14	14
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	13	13	13
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	13	13	13
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	13	13	13
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	13	13	13
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	12	12	12
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	12	12	12
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	12	12	12
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	11	11	11
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	11	11	11
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	11	11	11
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	11	11	11
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	11	11	11
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	11	11	11
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	11	11	11
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	11	11	11
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	11	11	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	11	11	11
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	10	10	10
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	10	10	10
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	10	10	10
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	10	10	10
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	10	10	10
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	10	10	10
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	10	10	10
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	10	10	10
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	10	10	10
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	10	10	10
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	10	10	10
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	10	10	10
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	9	9	9
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	9	9	9
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	9	9	9
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	9	9	9
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	9	9	9
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	9	9	9
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	8
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	8	8	8
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	8	8	8
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	8	8	8
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	8	8	8
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	8	8	8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	8	8	8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	8	8	8
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	8	8	8
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	8	8	8
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	8	8	8
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	8	8	8
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	8	8	8
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	8	8	8
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	8	8	8
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	8	8	8
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	7	7	7
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	7	7	7
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	7	7	7
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	7	7	7
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	7	7	7
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	7	7	7
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	7	7	7
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	7	7	7
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	7	7	7
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	7	7	7
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	7	7	7
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	7	7	7
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	7	7	7
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	7	7	7
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	7	7	7
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	6	6	6
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	6	6	6
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	6	6	6
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	6	6	6
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	6	6	6
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	6	6	6
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	6	6	6
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	6	6	6
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	6	6	6
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	5	5	5
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	5	5	5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	5	5	5
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	5	5	5
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	5	5	5
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	4	4	4
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	3	3	3
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	3	3	3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	3	3	3
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	3	3	3
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	2	2	2
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	2	2	2
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	2	2	2
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	2	2	2
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	2	2	2
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	2	2	2
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	2	2	2
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	1	1	1
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	1	1	1
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	1	1	1
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	1	1	1
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	1	1	1
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	1	1	1
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	1	1	1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	1	1	1
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	1	1	1
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	1	1	1
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	0	0	0
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	0	0	0
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	0	0	0
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-1	-1	-1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-1	-1	-1
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-1	-1	-1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-2	-2	-2
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-2	-2	-2
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-2	-2	-2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-2	-2	-2
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-2	-2	-2
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-4	-4	-4
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-4	-4	-4
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-5	-5	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-5	-5	-5
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-7	-7	-7
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-7	-7	-7
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-7	-7	-7
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-7	-7	-7
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-8	-8	-8
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-8	-8	-8
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-10	-10	-10
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-10	-10	-10
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-12	-12	-12
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-13	-13	-13
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-14	-14	-14
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-15	-15	-15
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-15	-15	-15
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-16	-16	-16
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-23	-23	-23
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	32	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	32	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	32	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	35	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	42	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	40	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	33	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	32	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	42	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	44	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	38	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	36	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	54	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	29	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	40	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	40	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	39	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	33	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-20	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-14	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-13	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-11	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-8	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-1	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-1	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-1	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-1	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-1	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-1	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-1	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	11	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	11	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	5	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	5	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	6	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	8	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-4	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-4	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-4	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-4	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-4	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-4	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-18	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	18	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-1	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-2	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-2	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	3	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	3	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	3	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	3	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	2	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	3	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	3	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	3	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	3	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-2	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-2	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-2	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-2	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-6	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-6	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-3	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-3	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-2	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-6	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-5	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-8	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	4	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	3	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-26	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-31	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-24	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	14	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	11	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	11	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	12	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	14	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	14	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	15	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	15	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	28	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	27	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	28	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	16	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	19	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	15	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	8	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	14	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	12	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	12	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-5	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-8	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-6	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-7	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	38	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	12	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	18	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	31	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	39	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	12	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	40	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	41	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	20	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	31	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	29	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	39	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	34	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	34	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	12	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	18	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	33	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	26	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	15	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	31	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	36	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	36	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	38	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	39	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	23	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	20	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	29	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	27	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	29	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	29	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	35	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	27	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	41	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	42	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	42	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	48	48	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	25	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	31	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	31	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	33	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	3	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	13	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-18	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-9	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	4	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	7	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	0	0	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	0	0	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	0	0	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	0	0	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	1	1	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	1	1	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	4	4	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	4	4	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	4	4	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	3	3	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	2	2	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-8	-8	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-9	-9	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-19	-19	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	13	13	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	13	13	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	14	14	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	6	6	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	4	4	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	4	4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	10	10	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	44	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	42	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	27	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	29	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	29	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	30	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	28	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	40	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	43	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	40	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	26	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	20	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	24	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	22	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	13	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	32	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	35	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	29	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	27	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	28	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	25	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	32	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	26	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	30	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	28	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	21	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	16	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	19	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	17	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-2	-2	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	10	10	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	10	10	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	10	10	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	10	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - woning Ardeweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	5	5	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	8	8	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	8	8	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	10	10	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	16	16	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	16	16	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	16	16	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	16	16	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	20	20	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	19	19	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	6	6	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-5	-5	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	19	19	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	17	17	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	25	25	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	25	25	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	25	25	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	25	25	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	40	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	26	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	23	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	40	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	26	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	26	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	28	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	28	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	26	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	27	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	26	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	26	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	30	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54	48	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	1,50	53	41	41
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	41	41	41
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	38	38	38
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	37	37	37
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	33	--	33
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	32	32	32
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	25	25	25
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	24	24	24
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	23	23	23
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	20	20	20
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	20	20	20
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	18	18	18
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	17	17	17
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	17	17	17
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	17	17	17
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	17	17	17
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	16	16	16
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	16	16	16
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	16	16	16
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	15	15	15
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	15	15	15
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	15	15	15
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	15	15	15
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	14	14	14
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	14	14	14
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	14	14	14
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	13	13	13
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	13	13	13
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	13	13	13
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	13	13	13
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	13	13	13
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	13	13	13
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	13	13	13
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	13	13	13
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	13	13	13
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	12	12	12
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	12	12	12
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	12	12	12
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	12	12	12
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	12	12	12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	12	12	12
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	12	12	12
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	12	12	12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	12	12	12
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	12	12	12
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	12	12	12
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	11	11	11
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	11	11	11
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	11	11	11
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	11	11	11
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	11	11	11
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	11	11	11
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	11	11	11
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	11	11	11
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	11	11	11
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	10	10	10
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	10	10	10
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	10	10	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	10	10	10
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	10	10	10
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	10	10	10
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	10	10	10
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	9	9	9
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	9	9	9
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	9	9	9
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	9	9	9
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	9	9	9
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	9	9	9
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	9	9	9
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	8	8	8
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	8	8	8
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	8	8	8
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	8	8	8
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	8	8	8
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	8	8	8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	7	7	7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	7	7	7
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	7	7	7
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	7	7	7
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	7	7	7
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	7	7	7
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	7	7	7
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	7	7	7
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	7	7	7
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	6	6	6
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	6	6	6
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	6	6	6
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	6	6	6
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	6	6	6
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	6	6	6
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	6	6	6
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	6	6	6
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	6	6	6
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	6	6	6
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	6	6	6
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	6	6	6
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	5	5	5
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	5	5	5
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	5	5	5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	5	5	5
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	5	5	5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	5	5	5
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	5	5	5
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	5	5	5
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	5	5	5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	4	4	4
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	4	4	4
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	4	4	4
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	4	4	4
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	4	4	4
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	4	4	4
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	4	4	4
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	4	4	4
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	4	4	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	4	4	4
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	4	4	4
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	4	4	4
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	4	4	4
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	4	4	4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	4	4	4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	4	4	4
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	4	4	4
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	4	4	4
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	4	4	4
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	4	4	4
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	4	4	4
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	3	3	3
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	3	3	3
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	3	3	3
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	2	2	2
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	2	2	2
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	2	2	2
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	2	2	2
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	2	2	2
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	1	1	1
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	1	1	1
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	1	1	1
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	1	1	1
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	1	1	1
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	1	1	1
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	0	0	0
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	0	0	0
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	0	0	0
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	0	0	0
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	0	0	0
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	0	0	0
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	0	0	0
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-1	-1	-1
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-1	-1	-1
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-1	-1	-1
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-1	-1	-1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-1	-1	-1
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-2	-2	-2
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-2	-2	-2
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-3	-3	-3
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	-3	-3	-3
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-3	-3	-3
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-3	-3	-3
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-3	-3	-3
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-3	-3	-3
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-3	-3	-3
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-3	-3	-3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-4	-4	-4
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-4	-4	-4
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-4	-4	-4
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-4	-4	-4
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-4	-4	-4
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-5	-5	-5
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-5	-5	-5
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-5	-5	-5
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-5	-5	-5
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-5	-5	-5
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-6
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-8	-8	-8
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-9	-9	-9
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-10
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-10	-10	-10
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-10	-10	-10
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-12	-12	-12
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-17	-17	-17
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-17	-17	-17
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-17	-17	-17
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-23	-23	-23
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-24	-24	-24
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-25	-25	-25
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-25	-25	-25
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	37	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	37	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	38	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	38	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	40	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	46	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	45	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	41	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	36	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	42	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	34	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	53	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	21	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	47	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	47	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	48	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	25	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	5	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	6	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	0	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-8	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-9	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-10	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	10	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	7	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	15	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	10	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	7	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	8	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	8	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	24	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	20	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	15	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	10	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	8	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	11	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	6	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	6	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	15	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	29	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	8	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	7	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	6	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	15	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	15	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	19	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	18	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	17	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	17	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	16	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	5	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	5	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	5	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	6	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	8	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	6	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	8	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	7	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	7	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-21	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-21	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-3	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	12	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	18	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-25	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-22	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-20	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	24	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	24	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	24	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	22	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	24	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	23	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	23	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	22	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	14	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	28	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	25	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	39	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	37	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	14	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	21	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	20	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-1	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-4	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-1	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-1	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	4	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	24	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	43	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	42	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	23	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	36	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	38	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	23	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	33	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	40	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	24	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	32	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	32	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	38	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	36	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	38	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	23	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	20	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	31	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	31	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	28	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	36	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	39	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	38	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	42	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	18	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	15	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	33	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	28	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	22	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	21	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	31	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	29	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	30	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	30	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	21	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	18	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	41	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	45	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	34	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	44	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	39	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	31	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	33	33	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	28	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	26	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	26	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	19	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-2	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	16	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-11	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-13	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	8	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	3	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	8	8	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	5	5	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	1	1	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	1	1	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	16	16	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	12	12	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	9	9	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	8	8	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	10	10	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	6	6	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	11	11	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-1	-1	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	15	15	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-18	-18	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-14	-14	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-11	-11	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	19	19	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	13	13	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	19	19	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	19	19	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	10	10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	1	1	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-4	-4	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-2	-2	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	42	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	34	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	33	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	41	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	41	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	42	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	37	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	43	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	41	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	42	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	29	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	28	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	6	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	34	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	29	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	31	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	24	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	30	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	30	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	36	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	34	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	32	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	17	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	24	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	23	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	6	6	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	24	24	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	20	20	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	18	18	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	15	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	27	27	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	23	23	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	20	20	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	18	18	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	24	24	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	21	21	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	24	24	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	21	21	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	23	23	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	31	31	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-5	-5	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	2	2	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	22	22	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	17	17	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	32	32	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	29	29	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	32	32	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	29	29	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	45	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	24	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	25	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	45	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	45	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	29	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	33	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	45	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	45	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	45	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	45	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	45	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	woning Sluinerweg 29	201890,77	467958,37	5,00	54	46	46
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	46	46	46
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	45	45	45
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	45	45	45
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	43	43	43
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	36	36	36
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	34	--	34
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	32	32	32
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	29	29	29
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	28	28	28
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	25	25	25
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	25	25	25
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	24	24	24
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	24	24	24
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	24	24	24
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	24	24	24
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	23	23	23
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	23	23	23
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	23	23	23
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	23	23	23
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	22	22	22
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	22	22	22
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	22	22	22
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	22	22	22
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	21	21	21
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	21	21	21
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	21	21	21
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	21	21	21
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	21	21	21
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	21	21	21
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	21	21	21
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	21	21	21
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	21	21	21
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	20	20	20
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	20	20	20
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	19	19	19
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	19	19	19
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	19	19	19
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	19	19	19
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	19	19	19
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	19	19	19
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	19	19	19
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	18	18	18
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	18	18	18
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	18	18	18
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	18	18	18
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	18	18	18
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	18	18	18
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	18	18	18
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	18	18	18
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	18	18	18
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	18	18	18
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	17	17	17
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	17	17	17
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	17	17	17
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	16	16	16
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	16	16	16
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	16	16	16
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	16	16	16
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	15	15	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	15	15	15
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	15	15	15
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	15	15	15
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	15	15	15
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	15	15	15
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	15	15	15
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	15	15	15
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	14	14	14
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	14	14	14
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	14	14	14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	14	14	14
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	14	14	14
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	14	14	14
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	13	13	13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	13	13	13
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	13	13	13
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	13	13	13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	13	13	13
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	12	12	12
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	12	12	12
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	12	12	12
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	12	12	12
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	12	12	12
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	12	12	12
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	12	12	12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	12	12	12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	12	12	12
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	12	12	12
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	12	12	12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	12	12	12
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	11	11	11
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	11	11	11
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	11	11	11
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	11	11	11
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	11	11	11
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	11	11	11
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	11	11	11
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	11	11	11
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	11	11	11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	11	11	11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	11	11	11
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	11	11	11
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	11	11	11
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	10	10	10
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	10	10	10
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	10	10	10
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	10	10	10
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	10	10	10
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	10	10	10
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	10	10	10
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	10	10	10
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	9	9	9
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	9	9	9
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	9	9	9
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	9	9	9
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	9	9	9
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	9	9	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	9	9	9
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	9	9	9
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	8	8	8
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	8	8	8
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	8	8	8
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	8	8	8
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	8	8	8
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	8	8	8
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	8	8	8
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	8	8	8
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	7	7	7
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	7	7	7
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	7	7	7
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	7	7	7
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	7	7	7
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	7	7	7
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	7	7	7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	7	7	7
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	6	6	6
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	6	6	6
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	6	6	6
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	6	6	6
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	6	6	6
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	6	6	6
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	6	6	6
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	6	6	6
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	6	6	6
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	5	5	5
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	5	5	5
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	5	5	5
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	5	5	5
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	4	4	4
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	4	4	4
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	4	4	4
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	4	4	4
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	4	4	4
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	4	4	4
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	4	4	4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	3	3	3
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	3	3	3
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	3	3	3
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	2	2	2
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	2	2	2
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	2	2	2
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	1	1	1
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	1	1	1
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	1	1	1
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	1	1	1
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	1	1	1
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	1	1	1
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	0	0	0
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	0	0	0
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	0	0	0
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	0	0	0
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-1	-1	-1
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-1	-1	-1
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-1	-1	-1
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-1	-1	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-4	-4	-4
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-4	-4	-4
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-4	-4	-4
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-5	-5	-5
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-6	-6	-6
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-8	-8	-8
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-11	-11	-11
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-12	-12	-12
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-12	-12	-12
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-14	-14	-14
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-14	-14	-14
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-19	-19	-19
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-20	-20	-20
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-20	-20	-20
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-21	-21	-21
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	41	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	41	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	42	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	47	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	47	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	43	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	44	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	43	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	47	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	35	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	54	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	23	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	49	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	49	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	53	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	29	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	8	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	8	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	2	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-6	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-7	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-8	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	14	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	12	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	16	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	15	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	12	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	10	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	10	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	25	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	21	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	17	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	14	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	11	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	10	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	13	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	9	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	9	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	14	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	34	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	12	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	11	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	10	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	16	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	17	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	17	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	17	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	22	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	21	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	20	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	19	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	18	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	9	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	9	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	9	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	10	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	11	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	10	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	12	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	11	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	11	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-18	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-17	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	2	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	14	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	21	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-20	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-17	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-16	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	28	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	28	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	28	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	26	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	28	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	27	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	27	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	26	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	16	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	31	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	28	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	43	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	40	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	19	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	25	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	22	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	3	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-1	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	3	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	3	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	8	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	28	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	45	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	46	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	29	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	19	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	37	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	41	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	29	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	37	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	43	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	25	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	33	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	33	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	40	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	41	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	41	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	29	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	19	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	32	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	32	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	31	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	37	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	42	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	41	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	42	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	20	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	17	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	34	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	29	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	20	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	19	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	33	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	30	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	31	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	31	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	23	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	20	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	47	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	48	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	34	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	46	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	48	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	38	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	38	38	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	35	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	34	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	32	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	22	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	0	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	21	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-8	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-11	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	6	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	12	12	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	11	11	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	9	9	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	9	9	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	23	23	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	22	22	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	20	20	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	19	19	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	17	17	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	12	12	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	17	17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	10	10	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	19	19	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-16	-16	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-12	-12	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-9	-9	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	26	26	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	20	20	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	26	26	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	27	27	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	13	13	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	3	3	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	1	1	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	3	3	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	44	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	39	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	34	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	47	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	46	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	46	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	43	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	44	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	42	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	43	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	29	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	27	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	25	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	5	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	39	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	33	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	33	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	28	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	32	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	30	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	37	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	34	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	31	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	26	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	20	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	25	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	21	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	10	10	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	30	30	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	29	29	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	26	26	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	25	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - woning Sluinerweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	32	32	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	31	31	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	30	30	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	26	26	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	29	29	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	27	27	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	29	29	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	27	27	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	32	32	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	36	36	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-2	-2	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	6	6	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	26	26	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	22	22	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	39	39	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	38	38	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	39	39	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	38	38	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	47	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	27	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	27	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	47	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	46	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	31	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	34	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	46	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	47	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	47	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	47	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	47	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	46	--	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	<-->	<-->	<-->
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	1,50	46	28	28
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	28	28	28
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	23	23	23
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	23	23	23
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	20	20	20
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	8	--	8
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	8	8	8
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	7
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	7	7	7
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	6	6	6
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	6	6	6
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	5	5	5
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	5	5	5
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	5	5	5
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	4	4	4
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	3	3	3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	3
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	2	2	2
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	2	2	2
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	2	2	2
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	2	2	2
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	2
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	1	1	1
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	-1	-1	-1
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	-1	-1	-1
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	-1	-1	-1
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	-1	-1	-1
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	-1	-1	-1
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	-1	-1	-1
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	-1	-1	-1
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	-2	-2	-2
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-2	-2	-2
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-2	-2	-2
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	-2	-2	-2
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-2	-2	-2
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-2	-2	-2
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	-2	-2	-2
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-2	-2	-2
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	-2	-2	-2
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-3	-3	-3
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	-3	-3	-3
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	-3	-3	-3
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-4	-4	-4
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-5	-5	-5
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-5	-5	-5
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-5	-5	-5
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-5	-5	-5
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-5	-5	-5
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-5	-5	-5
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-5	-5	-5
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-5	-5	-5
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-5	-5	-5
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-6	-6	-6
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-6	-6	-6
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	-6	-6	-6
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-6	-6	-6
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-6	-6	-6
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-6	-6	-6
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-7	-7	-7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-7	-7	-7
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-7	-7	-7
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-7	-7	-7
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-7	-7	-7
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-7	-7	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-8	-8	-8
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-8	-8	-8
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-8	-8	-8
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-8	-8	-8
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-8	-8	-8
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-8	-8	-8
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-8	-8	-8
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-8	-8	-8
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-8	-8	-8
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-9	-9	-9
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-9	-9	-9
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-9	-9	-9
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-9	-9	-9
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-9	-9	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-9	-9	-9
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-9	-9	-9
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-9
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-10	-10	-10
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-10	-10	-10
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-10	-10	-10
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-10	-10	-10
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-11	-11	-11
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-11	-11	-11
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-11	-11	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-11	-11	-11
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-11	-11	-11
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-11	-11	-11
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-11	-11	-11
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-11	-11	-11
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-11	-11	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-12	-12	-12
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-12	-12	-12
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-12	-12	-12
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-12	-12	-12
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-12	-12	-12
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-12	-12	-12
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-12	-12	-12
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-13	-13	-13
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-13	-13	-13
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-13	-13	-13
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-13	-13	-13
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-13	-13	-13
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-13	-13	-13
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-13	-13	-13
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-13	-13	-13
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-13	-13	-13
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-14	-14	-14
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-14	-14	-14
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-14	-14	-14
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-14	-14	-14
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-15	-15	-15
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-15	-15	-15
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-15	-15	-15
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-15	-15	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-16	-16	-16
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-16	-16	-16
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-16	-16	-16
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-16	-16	-16
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-16	-16	-16
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-17	-17	-17
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-18	-18	-18
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-18	-18	-18
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-18	-18	-18
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-19	-19	-19
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-19	-19	-19
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-19	-19	-19
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-19	-19	-19
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-19	-19	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-20	-20	-20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-20	-20	-20
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-20	-20	-20
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-21	-21	-21
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-21	-21	-21
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-21	-21	-21
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-22	-22	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-23	-23	-23
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-23	-23	-23
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-24
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-27	-27	-27
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-28	-28	-28
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-30	-30	-30
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-30	-30	-30
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-34	-34	-34
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-38	-38	-38
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	21	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	28	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	18	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	20	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	29	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	35	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	25	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	27	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	16	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	13	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	34	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	10	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	20	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	21	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	16	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	15	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-23	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-30	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-30	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-29	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-29	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-16	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-14	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-13	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-13	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-13	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-13	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-13	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	1	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-14	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-14	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-13	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-16	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-15	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-15	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-15	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-15	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-15	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-33	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	11	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-17	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-17	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-17	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-14	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-14	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-14	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-14	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-14	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-14	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-14	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-14	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-14	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-17	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-18	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-18	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-18	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-20	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-20	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-17	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-17	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-17	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-24	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-27	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-11	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-10	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-41	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-42	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-38	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	-2	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-4	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-4	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-4	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	-2	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	-2	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	-2	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	-2	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	6	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	7	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	9	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	-1	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	4	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	0	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-20	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-4	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-6	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-6	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-22	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-22	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-19	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-19	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	17	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	23	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	9	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	27	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	35	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	23	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	18	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	30	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	12	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	12	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	24	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	35	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	9	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	27	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	12	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	11	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	35	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	23	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	15	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	13	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	7	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	10	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	23	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	25	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	36	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	34	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	30	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	28	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	34	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	32	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	22	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	23	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	16	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	25	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	23	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	33	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	26	26	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	11	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	16	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	16	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-11	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	-1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-28	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-26	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-12	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-10	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-14	-14	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-14	-14	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-14	-14	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-14	-14	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-27	-27	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-27	-27	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-27	-27	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-26	-26	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-9	-9	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-9	-9	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-21	-21	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-13	-13	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-27	-27	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-23	-23	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-29	-29	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	-1	-1	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	-1	-1	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-14	-14	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-12	-12	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-10	-10	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-10	-10	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-12	-12	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	25	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	13	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	10	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	22	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	22	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	23	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	22	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	25	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	24	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	22	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	38	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	21	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	40	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	30	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	18	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	17	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	10	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	41	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	28	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	42	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	34	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	44	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	27	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	46	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	36	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	34	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	18	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	36	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	26	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-19	-19	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-4	-4	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-4	-4	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-4	-4	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-18	-18	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-18	-18	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-18	-18	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-18	-18	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	2	2	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	4	4	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-10	-10	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-8	-8	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	5	5	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	6	6	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-12	-12	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-21	-21	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	-4	-4	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-8	-8	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	0	0	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	12	12	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	11	11	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	-2	-2	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	0	0	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	20	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	11	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	9	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	18	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	13	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	16	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	14	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	12	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	16	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	11	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	17	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	13	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	17	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	15	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	14	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	20	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46	28	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	woning Vundelaarsweg 5	202540,38	469070,04	5,00	48	38	38
379	shovel Volvo L180G	201821,71	468333,55	1,50	38	38	38
382	Shovel GFT, type Volo 180 (LS3)	201969,77	468390,31	1,50	26	26	26
380	shovel Volvo L180G	201913,41	468290,25	4,80	25	25	25
070	shovel Liebherr 2plus2	202188,27	468273,40	1,50	24	24	24
381	shovel Volvo L180G	201903,94	468349,76	4,80	21	21	21
035	Algemeen - aanvoer personeel	201759,82	468057,08	0,75	14	--	14
412	Compostering - LB3	201827,83	468389,59	4,50	14	14	14
410	Compostering - LB2	201861,03	468389,17	4,50	10	10	10
432	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,96	468419,46	2,50	10	10	10
389	zeefhal fase V dak	201915,04	468384,29	10,00	10	10	10
433	Compostering - BU8 deur gebouw Beil-Unit	201824,90	468414,39	2,50	10	10	10
414	Compostering - LB4	201794,75	468389,37	4,50	9	9	9
072	Grondreiniging - zeef boven doseur	202200,09	468288,51	2,75	7	7	7
188	Rooster gebouw Beil-Unit	201818,98	468422,22	1,50	7	7	7
382	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201944,81	468357,89	4,80	6	6	6
827	Open deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,72	3,70	6	6	6
828	Open deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,51	468259,60	3,70	5	5	5
383	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201954,24	468327,29	6,00	5	5	5
416	Compostering - LB5	201760,97	468388,53	4,50	5	5	5
387	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,34	468297,79	9,00	3	3	3
426	Compostering - BU 6 deur gebouw Beil-Unit	201858,93	468238,81	2,50	3	3	3
419	Compostering - BU6 deur gebouw Beil-Unit	201863,19	468238,81	2,50	3	3	3
388	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201951,07	468338,55	9,00	3	3	3
370	transportband hout bij houtplaat	202092,14	468082,00	2,50	3	3	3
075	Grondreiniging - zeefbandpers	202170,14	468274,31	2,50	3	3	3
017	LNG enclosure gevel	201949,07	468212,66	0,00	2	2	2
466	zwaardwasser	202192,00	468285,12	3,00	2	2	2
408	Compostering - LB1	201894,32	468389,17	4,50	1	1	1
842i	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468301,75	12,75	0	0	0
105	Tunnelcompostering tech ruimte oostgevel	202074,11	468259,76	0,00	0	0	0
801	Biogas blower	201932,05	468222,97	1,10	0	0	0
842j	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,22	468276,40	12,75	0	0	0
012	CO2 enclosure - dak	201959,46	468236,55	0,10	0	0	0
842c	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,20	468326,86	12,75	0	0	0
842h	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468327,33	12,75	0	0	0
842e	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202009,96	468275,92	12,75	0	0	0
815	drycooler	201933,77	468217,86	2,00	0	0	0
842g	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468352,21	12,75	0	0	0
390	zeefhal installatie Terra Select - oostzijde	201924,48	468405,14	5,00	0	0	0
842d	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468302,22	12,75	0	0	0
809	drycooler	201933,77	468213,86	2,00	0	0	0
842b	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,67	468352,68	12,75	0	0	0
074	Grondreiniging - seperator + ontwateringszee	202177,48	468277,19	3,50	0	0	0
008	CO2 enclosure gevel	201959,57	468236,55	0,00	0	0	0
842f	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	201996,46	468378,50	12,75	0	0	0
842a	Dak manoeuvreerruimte tunnelcompostering	202010,44	468378,74	12,75	0	0	0
100d	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468335,25	0,00	-1	-1	-1
100b	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468304,65	0,00	-1	-1	-1
100f	Compost manoeuvreerruimte oost lichtstraat	202016,81	468363,36	0,00	-1	-1	-1
417	Compostering - LB5	201750,80	468388,77	1,30	-1	-1	-1
371	transportband puin bij houtplaat	202092,11	468087,24	0,50	-1	-1	-1
019b	LNG enclosure - dak	201946,07	468212,67	0,10	-1	-1	-1
856	Rooster (1x5)	202012,16	468392,85	3,30	-1	-1	-1
857	Rooster (1x5)	202013,03	468392,85	3,30	-2	-2	-2
019	LNG enclosure - dak	201942,97	468208,77	0,10	-2	-2	-2
385	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201935,82	468338,80	9,00	-2	-2	-2
005	Biogas enclosure - dak	201948,96	468236,56	0,10	-2	-2	-2
428	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,75	468417,61	4,20	-2	-2	-2
429	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,50	468417,51	4,20	-3	-3	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016b	LNG enclosure gevel	201948,95	468221,16	0,00	-3	-3	-3
017b	LNG enclosure gevel	201949,07	468208,77	0,00	-3	-3	-3
102b	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,61	468392,73	5,00	-4	-4	-4
011b	CO2 enclosure gevel	201953,47	468236,66	0,00	-4	-4	-4
386	Dak ontv./bewerk.hal GFT	201934,66	468298,44	9,00	-4	-4	-4
843j	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468275,82	12,80	-4	-4	-4
843i	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,66	468301,17	12,80	-4	-4	-4
843e	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,40	468275,34	12,80	-4	-4	-4
811	Glycol chiller	201938,07	468214,51	1,00	-4	-4	-4
010	CO2 enclosure gevel	201953,37	468232,30	0,00	-4	-4	-4
411	Compostering - LB2	201850,14	468389,34	1,00	-4	-4	-4
843h	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468326,75	12,80	-4	-4	-4
843d	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468301,64	12,80	-4	-4	-4
843c	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,64	468326,28	12,80	-4	-4	-4
843g	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468351,63	12,80	-4	-4	-4
384	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201962,40	468286,97	6,00	-4	-4	-4
843b	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202068,11	468352,10	12,80	-4	-4	-4
851	Rooster (1x5,5)	201990,51	468369,42	3,70	-4	-4	-4
843f	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202053,90	468377,93	12,80	-4	-4	-4
001	biogas enclosure gevel	201949,07	468236,55	0,00	-4	-4	-4
843a	Dak technische ruimte tunnelcompostering	202067,87	468378,16	12,80	-5	-5	-5
812	NH3 cooler	201961,85	468232,95	1,00	-5	-5	-5
850	Rooster (1x5,5)	202011,99	468259,65	3,70	-5	-5	-5
103b	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,85	5,00	-5	-5	-5
192	open deur hal 3	201963,03	468128,57	3,75	-5	-5	-5
102f	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468385,10	8,30	-5	-5	-5
409	Compostering - LB1	201883,34	468389,08	1,00	-5	-5	-5
012b	CO2 enclosure - dak	201956,45	468236,55	0,10	-5	-5	-5
415	Compostering - LB4	201784,19	468389,18	1,00	-6	-6	-6
102d	Compost manoeuvreerruimte west lichtstraat	201990,62	468318,40	8,30	-6	-6	-6
100a	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,80	468288,16	0,00	-6	-6	-6
011	CO2 enclosure gevel	201956,48	468236,66	0,00	-6	-6	-6
100g	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468392,73	0,00	-6	-6	-6
391	zeefhal installatie Terra Select - noordzijde	201919,29	468411,27	5,00	-6	-6	-6
451	Waterzuivering - blowergebouw	202117,27	468196,13	3,00	-6	-6	-6
825	transportband GFT	201960,49	468261,77	6,00	-6	-6	-6
823	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,39	468307,66	15,95	-7	-7	-7
106b	Tunnelcompostering tech ruimte noordgevel	202048,03	468392,86	0,00	-7	-7	-7
822	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202040,76	468342,98	15,95	-7	-7	-7
004	biogas enclosure gevel	201942,97	468236,66	0,00	-7	-7	-7
830	Rooster (1x3,2)	201990,51	468368,63	4,50	-7	-7	-7
852	Rooster (1x3)	201990,61	468353,20	2,00	-7	-7	-7
853	Rooster (1x3)	201990,61	468352,25	2,00	-7	-7	-7
187	Loopdeur gebouw Beil-Unit	201811,70	468422,18	1,70	-7	-7	-7
821	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,57	468373,76	15,95	-7	-7	-7
824	Axiaal ventilator tunnelcompostering	202041,58	468276,81	15,95	-7	-7	-7
829	Rooster (1x3,2)	202012,77	468259,65	4,50	-7	-7	-7
015	LNG enclosure gevel	201942,87	468208,77	0,00	-7	-7	-7
016	LNG enclosure gevel	201946,04	468221,16	0,00	-7	-7	-7
010c	CO2 enclosure gevel	201956,56	468236,55	3,50	-8	-8	-8
02	Uitlaat	201879,55	468233,92	12,00	-8	-8	-8
010b	CO2 enclosure gevel	201953,36	468236,55	0,00	-8	-8	-8
01	Uitlaat	201887,75	468233,92	12,00	-8	-8	-8
805	dakventilator	201947,52	468214,23	5,80	-8	-8	-8
413	Compostering - luchtbehandeling	201816,67	468389,53	1,00	-8	-8	-8
430	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201821,95	468414,42	4,20	-9	-9	-9
424	Compostering - BU6 rooster gebouw Beil-Unit	201856,60	468233,93	1,50	-9	-9	-9
014	CO2 enclosure louvre gevel	201959,56	468228,06	1,50	-9	-9	-9
848	gesloten deur noordzijde technische ruimte	202068,32	468392,86	3,70	-9	-9	-9
100c	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468318,41	0,00	-9	-9	-9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101b	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,66	5,00	-9	-9	-9
431	Compostering - BU8 dak gebouw Beil-Unit	201813,54	468414,32	4,20	-9	-9	-9
803	dakventilator	201944,33	468228,25	4,50	-9	-9	-9
826	transportband GFT	201978,80	468349,51	1,00	-9	-9	-9
802	dakventilator	201947,78	468235,34	4,50	-9	-9	-9
453	Waterzuivering - container indikbanden	202114,25	468192,88	3,00	-10	-10	-10
100e	Compost manoeuvreerruimte oost damwand	202016,81	468346,50	0,00	-10	-10	-10
854	Rooster (1x1,4)	201990,61	468351,25	2,50	-10	-10	-10
04	inlaat	201879,56	468229,35	7,30	-10	-10	-10
855	Rooster (1x1,4)	201990,61	468350,18	2,50	-10	-10	-10
03	inlaat	201887,88	468229,57	7,30	-10	-10	-10
06	koel-unit	201888,52	468231,70	6,60	-10	-10	-10
804	dakventilator	201958,46	468229,34	4,50	-11	-11	-11
807	dakventilator	201944,70	468217,74	4,50	-11	-11	-11
393	uitlaat gasmotor	202100,06	468363,38	2,00	-11	-11	-11
815	Koeler tunnelcompostering	202033,03	468263,74	16,95	-11	-11	-11
816	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468267,81	16,95	-11	-11	-11
379	Gevel ontv./bewerk.hal GFT	201941,77	468267,21	4,80	-11	-11	-11
817	Koeler tunnelcompostering	202033,08	468271,78	16,95	-11	-11	-11
394	uitlaat gasmotor	202104,39	468363,27	2,00	-11	-11	-11
808	turbo expander (cryo tower)	201954,37	468214,51	5,20	-11	-11	-11
395	uitlaat gasmotor	202108,89	468363,16	2,00	-11	-11	-11
396	uitlaat gasmotor	202113,46	468363,04	2,00	-11	-11	-11
397	uitlaat gasmotor	202117,98	468362,98	2,00	-11	-11	-11
849	laad/los bordes noordzijde tech ruimte	202055,53	468392,86	9,60	-12	-12	-12
818	Koeler tunnelcompostering	202033,14	468380,76	16,95	-12	-12	-12
819	Koeler tunnelcompostering	202033,02	468384,76	16,95	-12	-12	-12
018	LNG enclosure gevel	201942,97	468208,66	0,00	-12	-12	-12
806	dakventilator	201948,13	468211,68	4,50	-12	-12	-12
820	Koeler tunnelcompostering	202032,90	468388,76	16,95	-12	-12	-12
011	dak WKK gebouw	201882,69	468231,73	4,80	-12	-12	-12
003	biogas enclosure gevel	201942,87	468236,55	0,00	-12	-12	-12
009	CO2 enclosure gevel	201959,46	468224,16	0,00	-12	-12	-12
020	LNG enclosure louvre gevel	201947,15	468208,67	1,50	-13	-13	-13
012	dak WKK gebouw	201887,72	468231,63	4,80	-13	-13	-13
021	LNG enclosure louvre gevel	201944,65	468208,66	1,50	-13	-13	-13
422	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,26	468228,23	4,20	-13	-13	-13
05	koel-unit	201878,49	468231,70	6,60	-13	-13	-13
421	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201863,00	468236,86	4,20	-13	-13	-13
017c	LNG enclosure gevel	201945,95	468212,67	3,50	-13	-13	-13
006	biogas enclosure louvre gevel	201946,97	468224,16	1,50	-13	-13	-13
013	CO2 enclosure louvre gevel	201955,11	468224,16	1,50	-13	-13	-13
845	Gesloten deur westzijde manoeurvreerruimte	201990,51	468371,27	3,70	-14	-14	-14
844	gesloten deur zuidzijde manoeurvreerruimte	202008,87	468259,60	3,70	-15	-15	-15
452	Waterzuivering - pompen	202122,12	468204,28	3,00	-15	-15	-15
107	Compostering tech ruimte gevel west	202047,92	468392,72	0,00	-15	-15	-15
002	biogas enclosure gevel	201948,96	468224,16	0,00	-15	-15	-15
834	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468377,54	9,25	-15	-15	-15
418	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201857,92	468236,53	4,20	-15	-15	-15
835	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468344,48	9,25	-16	-16	-16
102e	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468335,25	8,30	-16	-16	-16
836	Rooster (0,88x2,26)	202047,92	468311,74	9,25	-16	-16	-16
108b	Tunnelcompostering tech ruimte zuidgevel	202048,03	468259,66	0,00	-16	-16	-16
837	Rooster (0,88x2,26)	202047,91	468274,83	9,25	-16	-16	-16
101c	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202016,72	468259,65	0,00	-16	-16	-16
07	wanden WKK gebouw	201882,67	468234,96	3,20	-17	-17	-17
08	wanden WKK gebouw	201888,63	468235,03	3,20	-18	-18	-18
810	glycol pomp (glycol)	201938,07	468220,13	0,40	-18	-18	-18
102a	Compost manoeuvreerruimte west beton	201990,61	468392,73	0,00	-18	-18	-18
007	biogas enclosure louvre gevel	201942,86	468229,96	1,50	-18	-18	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
420	Compostering - BU6 dak gebouw Beil-Unit	201858,40	468228,36	4,20	-18	-18	-18
846	gesloten deur zuidzijde technische ruimte	202067,08	468259,66	3,70	-18	-18	-18
102g	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,63	468392,74	8,30	-19	-19	-19
016c	LNG enclosure gevel	201948,95	468212,56	3,50	-19	-19	-19
102c	Compost manoeuvreerruimte west damwand	201990,62	468268,55	8,30	-19	-19	-19
011c	CO2 enclosure gevel	201953,48	468232,21	3,50	-19	-19	-19
189	Beglazing gebouw Beil-Unit	201820,90	468422,23	1,80	-22	-22	-22
423	Compostering - BU6 loopdeur gebouw Beil-Unit	201856,60	468226,83	1,70	-22	-22	-22
847	laad/los bordes zuidzijde tech ruimte	202055,58	468259,66	9,60	-22	-22	-22
103a	Compostering manoeuvreerruimte gevel noord	202016,70	468392,86	0,00	-24	-24	-24
427	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Uni	201867,36	468231,83	1,80	-25	-25	-25
434	Compostering - BU8 beglazing gebouw Beil-Uni	201817,12	468412,11	1,80	-28	-28	-28
09	wanden WKK gebouw	201888,99	468227,98	3,20	-28	-28	-28
010	wanden WKK gebouw	201882,58	468227,91	3,20	-28	-28	-28
101a	Compostering manoeuvreerruimte gevel zuid	202013,31	468259,64	0,00	-30	-30	-30
425	Compostering - BU6 beglazing gebouw Beil-Un	201856,60	468235,75	1,80	-34	-34	-34
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202002,26	468259,76	0,75	22	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202002,19	468259,76	0,75	22	--	--
013	Grondreiniging - afvoer int. naar composterin	202187,81	468330,41	0,75	23	--	--
007	Bodemsanering - afvoer int. naar compostering	202187,81	468330,41	0,75	23	--	--
031	Stortplaats - aanvoer extern gevaarlijk afval	201755,35	468058,43	0,75	32	--	--
026	Compostering - afvoer extern	201757,80	468056,73	0,75	21	--	--
025	Compostering - aanvoer extern	201757,74	468057,31	0,75	26	--	--
001	Stortplaats - aanvoer extern	201750,62	468057,99	0,75	31	--	--
030b	Stort - transport afdekken	202525,25	468674,32	0,75	37	--	--
027	shovel Volvo 150	202137,82	468099,48	1,80	26	--	--
024	shovel Volvo L180G	202033,77	468098,69	1,50	28	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	202056,24	468157,11	0,75	18	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201989,54	468153,31	0,75	14	--	--
700	mobiele puinbreker Hazemag	202127,52	468095,80	3,50	35	--	--
528	overheaddeur noord open	201867,23	468154,50	4,50	11	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201827,26	468111,48	0,75	19	--	--
mb 528	vrachtwagens van/naar kunstgras verwerking	201764,72	468053,58	0,75	19	--	--
527	verreiker	201825,73	468117,35	1,80	21	--	--
526	Verkleiner verwerking kunstgras	201815,30	468114,13	3,00	16	--	--
525	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,76	468074,16	4,50	-20	--	--
524	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468080,38	4,50	-27	--	--
523	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468100,85	4,50	-27	--	--
522	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468122,86	4,50	-27	--	--
521	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201851,52	468144,10	4,50	-26	--	--
520	hal 1 nw noordgevel overheaddeur	201866,25	468154,50	4,50	-16	--	--
519	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,39	468086,85	12,60	-12	--	--
518	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,16	468112,97	12,60	-12	--	--
517	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201876,62	468140,89	12,60	-12	--	--
516	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468086,17	12,60	-12	--	--
515	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201859,50	468112,74	12,60	-12	--	--
514	hal 1 nw lichtstraat polystyreen	201860,63	468140,89	12,60	-11	--	--
513	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201874,77	468154,50	11,00	2	--	--
512	hal 1 nw noordgevel enkel damwand	201859,39	468154,50	11,00	2	--	--
511	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,33	468081,36	11,00	-13	--	--
510	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468101,85	11,00	-13	--	--
509	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,44	468124,90	11,00	-13	--	--
508	hal 1 nw westgevel enkel damwand	201851,52	468146,60	11,00	-12	--	--
507	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468086,68	12,60	-14	--	--
506	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,64	468086,21	12,60	-14	--	--
505	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,75	468112,93	12,60	-14	--	--
504	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201857,94	468112,69	12,60	-14	--	--
503	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201875,98	468140,58	12,60	-14	--	--
502	hal 1 nw dak geïsoleerd damwand	201858,88	468141,05	12,60	-13	--	--
501	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201874,81	468074,16	11,00	-31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
500	hal 1 nw zuidgevel geïsoleerd damwand	201859,81	468074,16	11,00	-31	--	--
467	mobiele zeef	202181,31	468292,03	4,00	12	--	--
134	lichtstraat hal 0	201818,48	468154,54	9,00	-15	--	--
120	lichtstraat hal 0	201783,93	468154,62	9,00	-15	--	--
133	lichtstraat hal 0	201775,72	468154,52	9,00	-15	--	--
131	rookluik hal 0	201775,87	468166,32	11,00	-12	--	--
130	rookluik hal 0	201784,93	468166,35	11,00	-12	--	--
129	rookluik hal 0	201798,88	468166,42	11,00	-12	--	--
127	rookluik hal 0	201810,18	468166,13	11,00	-13	--	--
123	rookluik hal 0	201801,98	468088,55	11,00	-13	--	--
124	rookluik hal 0	201801,88	468103,86	11,00	-12	--	--
125	rookluik hal 0	201802,08	468121,36	11,00	-12	--	--
126	rookluik hal 0	201802,00	468131,51	11,00	-12	--	--
128	rookluik hal 0	201802,30	468143,56	11,00	-12	--	--
121	lichtstraat hal 0	201780,92	468175,27	9,00	-16	--	--
132	lichtstraat hal 0	201784,42	468175,11	9,00	-16	--	--
122	lichtstraat hal 0	201799,38	468175,21	9,00	-16	--	--
117	lichtstraat hal 0	201810,02	468174,93	9,00	-16	--	--
114	lichtstraat hal 0	201798,88	468088,71	9,00	-18	--	--
115	lichtstraat hal 0	201799,00	468104,56	9,00	-18	--	--
116	lichtstraat hal 0	201795,73	468121,66	9,00	-15	--	--
118	lichtstraat hal 0	201795,75	468131,66	9,00	-15	--	--
119	lichtstraat hal 0	201795,15	468143,88	9,00	-16	--	--
109	keerwand hal 0	201775,44	468185,47	2,30	-23	--	--
110	keerwand hal 0	201810,74	468185,47	2,30	-24	--	--
112	keerwand hal 0	201822,59	468162,92	2,30	-26	--	--
111	kunststof wand hal 0	201822,60	468163,95	10,00	-9	--	--
113	kunststf wnd hal 0	201799,55	468081,53	10,00	-9	--	--
108	keerwand hal 0	201773,37	468154,38	2,30	-37	--	--
106	keerwand hal 0	201786,47	468099,16	2,30	-37	--	--
107	keerwand hal 0	201773,14	468133,03	2,30	-33	--	--
104	Dak hal 0	201795,12	468131,73	9,50	0	--	--
105	Dak hal 0	201798,97	468099,95	9,50	-2	--	--
103	Dak hal 0	201804,29	468101,39	9,50	-2	--	--
100	Dak hal 0	201805,07	468130,71	9,50	-2	--	--
102	Dak hal 0	201810,66	468155,37	9,50	0	--	--
099	Dak hal 0	201775,89	468154,90	9,50	0	--	--
101	Dak hal 0	201809,20	468175,42	9,50	0	--	--
098	Dak hal 0	201775,70	468175,20	9,50	0	--	--
097	Open deur hal 0	201799,99	468185,47	3,00	7	--	--
096	Open deur hal 0	201808,07	468135,17	3,00	8	--	--
095	Open deur hal 0	201808,13	468120,15	3,00	10	--	--
094	Open deur hal 0	201808,19	468105,79	3,00	1	--	--
093	Open deur hal 0	201808,25	468091,31	3,00	8	--	--
084	Gevel hal 0	201808,15	468114,66	4,90	1	--	--
092	Gevel hal 0	201816,10	468147,16	4,90	-16	--	--
091	Gevel hal 0	201822,60	468164,90	4,90	-3	--	--
090	Gevel hal 0	201810,03	468185,47	4,90	-5	--	--
089	Gevel hal 0	201774,70	468185,47	4,90	-5	--	--
088	Gevel hal 0	201773,19	468152,96	4,90	-18	--	--
087	Gevel hal 0	201773,15	468134,01	4,90	-19	--	--
086	Gevel hal 0	201786,48	468100,78	4,90	-15	--	--
085	Gevel hal 0	201800,62	468081,53	4,90	-15	--	--
037	PST containerwissel	201813,23	468182,67	0,75	18	--	--
071	Grondreiniging - shovel Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	24	--	--
069	Grondreiniging - dumper op weegbrug int.	202218,01	468350,04	0,75	9	--	--
068	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <uit	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
067	Grondreiniging - vrachtwagen op weegbrug <in>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
066	Grondreiniging - afst. dumpers stortplaa	202616,04	468691,71	0,75	32	--	--
063	Grondreiniging - afstorten vrachtwagens exter	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014	Grondreiniging - afvoer int. naar stortplaats	202619,29	468664,66	0,75	37	--	--
012	Grondreiniging - afvoer int. naar puinbreker	202185,91	468333,51	0,75	23	--	--
084	Sorteerhallen - dumper op weegbrug int.	202218,19	468349,60	0,75	9	--	--
082	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
083	Sorteerhallen - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
081	Sorteerhallen - containerwissel	201907,50	468182,72	1,80	19	--	--
080	Sorteerhallen - afstort puinbreker	202119,25	468139,79	1,80	19	--	--
079	Sorteerhallen - afstorten stortplaats	202617,54	468689,59	1,80	35	--	--
077	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202044,87	468137,06	1,80	13	--	--
076	Sorteerhallen - afstorten hal 4/5/6	202012,94	468136,77	1,80	13	--	--
023	Sorteerhallen - afvoer intern puinbreker	202116,47	468139,21	0,75	24	--	--
021	Sorteerhallen - afvoer intern compostering	201996,30	468200,41	0,75	23	--	--
022	Sorteerhallen - afvoer intern stortplaats	201996,30	468200,41	0,75	37	--	--
058	Bodemsanering - dumper op weegbrug int.	202218,89	468349,25	0,75	9	--	--
056	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
057	Bodemsanering - vrachtwagen op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
055	Bodemsanering - afstorten dumpers stortplaats	202616,04	468691,71	0,75	32	--	--
054	Bodemsanering - afstorten dumpers hal 4/5	202048,10	468133,73	0,75	12	--	--
052	Bodemsanering - afstorten dumpers puinbreker	202094,80	468134,83	0,75	12	--	--
051	Bodemsanering - afstorten vrachtwagen extern	202258,85	468185,75	0,75	10	--	--
009	Bodemsanering - afvoer int. naar stortplaats	202619,06	468664,89	0,75	37	--	--
008	Bodemsanering - afvoer int. naar hal 4/5	202187,81	468330,41	0,75	22	--	--
006	Bodemsanering - afvoer intern naar puinbreker	202184,54	468335,15	0,75	24	--	--
464	shovel L110g Volvo houtplaat	202160,17	468082,23	1,80	25	--	--
463	Gemeenteopslag - afstort vrachtwagen	201758,48	468572,52	1,80	25	--	--
035	Gemeenteopslag - vrachtverkeer	201749,71	468561,93	0,75	27	--	--
036	Algemeen - aanvoer bezoekers	201759,82	468057,08	0,75	8	--	--
443	Houtrecycling - vrachtwagen op weegbrug	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
444	Houtrecycling - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
442	Houtrecycling - afstorten	202168,75	468085,73	1,80	11	--	--
459	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202532,10	468689,57	0,75	33	--	--
458	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202508,47	468722,01	0,75	34	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202477,14	468713,22	1,50	43	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust gevaarlijk afva	202524,14	468725,53	1,50	44	--	--
456	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202506,61	468680,35	1,50	40	--	--
457	Stortplaats - kraan HGM afdekken	202556,17	468681,50	1,50	40	--	--
454	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202498,75	468693,74	1,50	43	--	--
455	Stortplaats - shovel Werklust afdekken	202545,64	468707,87	1,50	43	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202199,94	468238,48	4,00	23	--	--
449	Waterzuivering - vrachtwagen weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
450	Waterzuivering - vrachtw. op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
448	Waterzuivering - verpompen vrachtwagens	202105,67	468199,00	1,00	24	--	--
438	Houtrecycling - transportband/zeef	202160,53	468087,05	3,00	17	--	--
437	Houtrecycling - mobiele houtverkleiner	202151,61	468087,27	3,00	26	--	--
436	groenverkleiner	201953,24	468428,41	2,40	28	--	--
378	Compostering- shovel Volvo L150 (LS1)	201885,43	468333,77	1,50	32	--	--
383	shovel Volvo L150E	201856,44	468489,48	1,50	30	30	--
376	Compostering - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
377	Compostering - vrachtwagens op weegbrug	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
375	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468345,38	1,80	11	--	--
374	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201965,58	468335,52	1,80	11	--	--
373	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,82	468324,89	1,80	16	--	--
372	Compostering - vrachtwagens lossen GFT	201964,44	468314,27	1,80	16	--	--
215	overheaddeur met kieren - techn. ruimte hal 3	201963,03	468085,50	3,75	-9	--	--
214	Dak techn. ruimte hal 3	201955,79	468084,93	7,00	1	--	--
213	keerwand techn. ruimte hal 3	201955,08	468074,16	2,30	-27	--	--
212	keerwand techn. ruimte hal 3	201963,03	468081,38	2,30	-25	--	--
211	Gevel techn. ruimte hal 3	201954,02	468074,16	4,90	-10	--	--
210	Gevel techn. ruimte hal 3	201963,03	468082,48	4,90	-8	--	--
209	snelsluitdeur gesloten - hal 3	201963,03	468127,66	3,75	-10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
208	rookluik ruimte hal 3	201943,94	468088,29	11,00	-13	-13	--
207	rookluik ruimte hal 3	201944,38	468105,98	11,00	-13	-13	--
206	rookluik ruimte hal 3	201943,72	468128,99	11,00	-13	-13	--
205	rookluik ruimte hal 3	201944,73	468143,88	11,00	-13	-13	--
204	rookluik ruimte hal 3	201939,94	468088,23	11,00	-24	-24	--
203	rookluik ruimte hal 3	201939,17	468105,89	11,00	-23	-23	--
202	rookluik ruimte hal 3	201939,37	468129,14	11,00	-23	-23	--
201	rookluik ruimte hal 3	201938,24	468144,15	11,00	-22	-22	--
200	lichtstraat ruimte hal 3	201951,81	468095,35	9,00	-8	-8	--
199	lichtstraat ruimte hal 3	201952,39	468134,80	9,00	-8	-8	--
198	lichtstraat ruimte hal 3	201932,15	468094,76	9,00	-17	-17	--
197	kunsstof wand - hal 3	201942,31	468154,50	10,00	-12	-12	--
196	kunsstof wand - hal 3	201942,10	468074,16	10,00	-12	-12	--
195	keerwand beton - hal 3	201942,16	468154,50	2,30	-26	-26	--
194	keerwand beton - hal 3	201963,03	468115,35	2,30	-22	-22	--
193	keerwand beton - hal 3	201941,95	468074,16	2,30	-28	-28	--
191	Dak ruimte hal 3	201952,03	468095,43	9,00	0	0	--
190	Dak ruimte hal 3	201952,18	468134,96	9,00	0	0	--
189	Dak ruimte hal 3	201932,00	468094,95	9,00	-9	-9	--
188	Dak ruimte hal 3	201932,38	468134,62	9,00	-8	-8	--
187	Gevel ruimte hal 3	201942,27	468074,16	4,90	-9	-9	--
186	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468094,77	4,90	-8	-8	--
185	Gevel ruimte hal 3	201963,03	468136,89	4,90	-11	-11	--
184	Gevel ruimte hal 3	201942,11	468154,50	4,90	-8	-8	--
083	Sorteerhallen - Volvo 150 opslagplaat	202131,63	468083,96	1,80	26	--	--
082	Sorteerhallen - Werklust WG35 milieustraat	201764,57	468156,80	1,50	17	--	--
024	Sorteerhallen - aanvoer particulieren	201759,82	468057,08	0,75	9	--	--
062	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202209,93	468243,54	4,00	23	--	--
061	Bodemsanering - zeef saneringsinstallatie	202187,34	468235,89	4,00	23	--	--
060	Bodemsanering - shovel type Volvo L120	202252,10	468207,92	1,50	24	--	--
059	Bodemsanering - kraan Caterpillar	202205,91	468224,97	1,50	22	--	--
026	Puinbreker - shovel Volvo EC 380 LC	202132,34	468102,07	1,50	26	--	--
025	shovel Volvo L180G	202113,74	468089,62	1,50	26	--	--
022	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
023	Puinbreker - vrachtwagen op weegbrug <uit>	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
021	Puinbreker - beladen	202144,49	468095,60	1,80	23	--	--
018	Stortplaats - kraan HGM	202581,32	468678,66	1,50	40	--	--
019	Stortplaats - kraan HGM	202657,32	468685,08	1,50	37	--	--
016	Stortplaats - kraan HGM	202569,99	468729,76	1,50	42	--	--
017	Stortplaats - kraan HGM	202661,21	468740,45	1,50	41	--	--
001	Stortplaats - afstorten vrachtwagen extern	202626,10	468677,70	0,75	31	--	--
002	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug <in>	201767,47	468227,02	0,75	15	--	--
003	Stortplaats - vrachtwagen op weegbrug [uit]	201780,57	468245,33	0,75	15	--	--
006	Stortplaats - shovel Werklust	202579,95	468706,78	1,50	43	--	--
007	Stortplaats - shovel Werklust	202655,90	468707,64	1,50	42	--	--
004	Stortplaats - shovel Werklust	202568,48	468754,42	1,50	45	--	--
005	Stortplaats - shovel Werklust	202658,54	468762,41	1,50	44	--	--
014	Stortplaats - Buldozer	202580,42	468685,21	1,50	46	--	--
015	Stortplaats - Buldozer	202656,42	468689,55	1,50	44	--	--
012	Stortplaats - Buldozer	202569,23	468739,62	1,50	48	--	--
013	Stortplaats - Buldozer	202660,31	468746,11	1,50	48	--	--
010	Stortplaats - compactor	202580,35	468694,76	1,50	36	--	--
011	Stortplaats - compactor	202655,73	468698,25	1,50	35	--	--
008	Stortplaats - compactor	202569,14	468749,73	1,50	38	--	--
009	Stortplaats - compactor	202658,96	468753,65	1,50	37	--	--
167	keerwand beton hal 1/2	201902,67	468074,16	2,30	-13	-13	--
166	rookluik hal 1/2	201904,38	468088,15	11,00	-2	-2	--
165	rookluik hal 1/2	201905,21	468104,54	11,00	-2	-2	--
164	rookluik hal 1/2	201905,85	468127,19	11,00	-2	-2	--
163	rookluik hal 1/2	201905,97	468142,59	11,00	-3	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (mobiele breker bij houtplaat)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - woning Vundelaarsweg 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162	rookluik hal 1/2	201901,19	468087,42	11,00	-15	-15	--
161	rookluik hal 1/2	201900,61	468104,34	11,00	-15	-15	--
160	rookluik hal 1/2	201901,16	468127,79	11,00	-15	-15	--
159	rookluik hal 1/2	201900,42	468142,45	11,00	-14	-14	--
158	lichtstraat hal 1/2	201913,20	468093,96	9,00	5	5	--
157	lichtstraat hal 1/2	201913,62	468133,31	9,00	5	5	--
156	lichtstraat hal 1/2	201893,29	468093,82	9,00	-6	-6	--
155	lichtstraat hal 1/2	201893,41	468132,52	9,00	-4	-4	--
154	keerwand beton hal 1/2	201903,62	468154,50	10,00	6	6	--
153	keerwand beton hal 1/2	201905,12	468074,16	10,00	6	6	--
152	keerwand beton hal 1/2	201904,46	468154,50	2,30	-12	-12	--
151	keerwand beton hal 1/2	201903,21	468074,16	2,30	-15	-15	--
150	Gevel hal 1/2	201903,85	468074,16	4,90	2	2	--
149	Gevel hal 1/2	201904,34	468074,16	4,90	-3	-3	--
148	Gevel hal 1/2	201902,82	468154,50	4,90	1	1	--
146	Dak hal 1/2	201912,99	468094,20	9,50	13	13	--
145	Dak hal 1/2	201913,29	468133,72	9,50	14	14	--
144	Dak hal 1/2	201893,11	468093,79	9,50	3	3	--
143	Dak hal 1/2	201893,33	468132,94	9,50	4	4	--
040	Vrachtwagen aanvoer LNG + CO2	201760,63	468056,46	0,75	19	--	--
813	LCO2 pumpskid	201971,45	468225,15	1,00	11	--	--
814	LNG pumpskid	201968,14	468209,13	1,00	9	--	--
038	Aanvoer PST ontvangst	201756,03	468057,16	0,75	20	--	--
011	Grondreiniging - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
010	Grondreiniging - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	12	--	--
032	Sorteerhallen - afvoer extern ARN (hal 1/2)	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
020	Sorteerhallen - afvoer extern containerwissel	202079,69	468107,04	0,75	12	--	--
019	Sorteerhallen - afvoer ext. opslag naast 4/5	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
017	Sorteerhallen - afvoer extern hal 3	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
016	Sorteerhallen - aanvoer extern containerwisse	201905,64	468159,16	0,75	12	--	--
015	Sorteerhallen - aanvoer extern	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
005	Bodemsanering - afvoer extern	201759,62	468057,33	0,75	14	--	--
004	Bodemsanering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	12	--	--
034	Houtrecycling - afvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
033	Houtrecycling - aanvoer ext.	201759,32	468055,98	0,75	13	--	--
030	Waterzuivering - aanvoer hulpstoffen	201754,47	468058,92	0,75	13	--	--
029	Waterzuivering - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	13	--	--
003	Puinbreker - afvoer extern	201753,95	468062,30	0,75	14	--	--
002	Puinbreker - aanvoer extern	201755,35	468058,75	0,75	11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Verschil in dB (ten opzichte van sit met huidige stort)
009_A	Zwaluwenweg 28 Wilp	1,5	0,01
002_A	Vundelaarsweg 5 Wilp	1,5	0
002_B	Vundelaarsweg 5 Wilp	4,5	0
005_B	Kranenstraat 12 Wilp	4,5	0
012_A	Zwaluwenweg 10 Wilp	1,5	0
013_A	Zwaluwenweg 6 Wilp	1,5	0
029_A	Zwarte Kolkstraat 59 Wilp	1,5	0
029_B	Zwarte Kolkstraat 59 Wilp	4,5	0
031_A	Vundelaarsweg 4 Wilp	1,5	0
031_B	Vundelaarsweg 4 Wilp	4,5	0
032_B	Vundelaarsweg 2 Wilp	4,5	0
033_A	Kneuterstraat 40 Wilp	1,5	0
033_B	Kneuterstraat 40 Wilp	4,5	0
034_B	Aerdenbroek 11 Wilp	4,5	0
006_B	Kranenstraat 8 Wilp	4,5	-0,01
009_B	Zwaluwenweg 28 Wilp	4,5	-0,01
010_A	Zwaluwenweg 1 Wilp	1,5	-0,01
011_A	Zwaluwenweg 14 Wilp	1,5	-0,01
012_B	Zwaluwenweg 10 Wilp	4,5	-0,01
017_A	Ardeweg 8 Wilp	1,5	-0,01
026_A	Vundelaarsweg 10 Wilp	1,5	-0,01
032_A	Vundelaarsweg 2 Wilp	1,5	-0,01
034_A	Aerdenbroek 11 Wilp	1,5	-0,01
035_B	Zwaluwenweg 28 Wilp	4,5	-0,01
001_A	Ardeweg 7 Wilp	1,5	-0,01
001_B	Ardeweg 7 Wilp	4,5	-0,01
004_B	Kranenstraat 18 Wilp	4,5	-0,01
007_A	Kranenstraat 6 Wilp	1,5	-0,01
014_A	Zwaluwenweg 4 Wilp	1,5	-0,01
015_A	Ardeweg 1 Wilp	1,5	-0,01
023_A	Vundelaarsweg 9 Wilp	1,5	-0,01
007_B	Kranenstraat 6 Wilp	4,5	-0,02
008_B	Zwaluwenweg 5 Wilp	4,5	-0,02
018_A	Ardeweg 6 Wilp	1,5	-0,02
018_B	Ardeweg 6 Wilp	4,5	-0,02
021_A	Kievitsweg 13 Wilp	1,5	-0,02
030_A	Zwarte Kolkstraat 58	1,5	-0,02
005_A	Kranenstraat 12 Wilp	1,5	-0,02
006_A	Kranenstraat 8 Wilp	1,5	-0,02
010_B	Zwaluwenweg 1 Wilp	4,5	-0,02
011_B	Zwaluwenweg 14 Wilp	4,5	-0,02
013_B	Zwaluwenweg 6 Wilp	4,5	-0,02
015_B	Ardeweg 1 Wilp	4,5	-0,02
017_B	Ardeweg 8 Wilp	4,5	-0,02
019_A	Ardeweg 4 Wilp	1,5	-0,02
030_B	Zwarte Kolkstraat 58	4,5	-0,02
035_A	Zwaluwenweg 28 Wilp	1,5	-0,03
003_B	Vundelaarsweg 4a Wilp	4,5	-0,03
014_B	Zwaluwenweg 4 Wilp	4,5	-0,03
016_A	Ardeweg 10 Wilp	1,5	-0,03
016_B	Ardeweg 10 Wilp	4,5	-0,03
019_B	Ardeweg 4 Wilp	4,5	-0,03
020_A	Kievitsweg 20 Wilp	1,5	-0,03
023_B	Vundelaarsweg 9 Wilp	4,5	-0,03
024_A	Vundelaarsweg 11 Wilp	1,5	-0,03
024_B	Vundelaarsweg 11 Wilp	4,5	-0,03
004_A	Kranenstraat 18 Wilp	1,5	-0,04
008_A	Zwaluwenweg 5 Wilp	1,5	-0,04
020_B	Kievitsweg 20 Wilp	4,5	-0,04
021_B	Kievitsweg 13 Wilp	4,5	-0,04
022_A	Kievitsweg 15 Wilp	1,5	-0,04
026_B	Vundelaarsweg 10 Wilp	4,5	-0,04
028_B	Zwarte Kolkstraat 61 Wilp	4,5	-0,04
022_B	Kievitsweg 15 Wilp	4,5	-0,04
003_A	Vundelaarsweg 4a Wilp	1,5	-0,05
027_B	Zwarte Kolkstraat 63 Wilp	4,5	-0,05
028_A	Zwarte Kolkstraat 61 Wilp	1,5	-0,06
025_B	Vundelaarsweg 8 Wilp	4,5	-0,07
025_A	Vundelaarsweg 8 Wilp	1,5	-0,08
027_A	Zwarte Kolkstraat 63 Wilp	1,5	-0,1