

Berekening V-Stack gebied

RESULTATEN VERGUND

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

Recep	ID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurb	elasting [OU/m3]
1100	200910.0	467185.0			20.0	7.05
1101	200749.0	467308.0			20.0	10.09
1102	200508.0	467375.0			20.0	10.72
1103	200581.0	467013.0			20.0	19.77
1104	200451.0	467031.0			20.0	23.25
1105	200458.0	467198.0			20.0	21.47
1106	200335.0	467050.0			20.0	14.33
1107	198049.0	466887.0			10.0	0.000
1108	200450.0	467187.0			20.0	21.79

RESULTATEN BEOOGD

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

Recep	ID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurb	elasting [OU/m3]
1100	200910.0	467185.0			20.0	7,97
1101	200749.0	467308.0			20.0	11,23
1102	200508.0	467375.0			20.0	12,04
1103	200581.0	467013.0			20.0	22,08
1104	200451.0	467031.0			20.0	21,97
1105	200458.0	467198.0			20.0	21,92
1106	200335.0	467050.0			20.0	14,31
1107	198049.0	466887.0			10.0	0,00
1108	200450.0	467187.0			20.0	22.68

LEEFKLIMAAT

	Achtergrond belasting			Maatgevende belasting		Geurhinder		Milieukwaliteit	
Geur gevoelig object	Norm	Vergund	Beoogd	Vergund	Beoogd	Vergund	Beoogd	Vergund	Beoogd
Broekstraat 16	20	7,5	7,97	Achtergrond	Achtergrond	9,6%	10,5%	Goed	Redelijk goed
De kar 9	20	13,2	11,23	Achtergrond	Achtergrond	12,4%	13,4%	Redelijk goed	Redelijk goed
De Kar 10	20	12,7	12,04	Achtergrond	Achtergrond	13,0%	14,1%	Redelijk goed	Redelijk goed
De Kar 13	20	23,7	22,08	Achtergrond	Achtergrond	19,8%	21,3%	Matig	Tamelijk slecht
De Kar 15	20	26,3	21,97	Achtergrond	Achtergrond	22,0%	21,2%	Tamelijk slecht	Tamelijk slecht
De Kar 16	20	26,1	21,92	Achtergrond	Achtergrond	20,9%	21,2%	Tamelijk slecht	Tamelijk slecht
Leigraaf 51	20	13,3	14,31	Achtergrond	Achtergrond	15,9%	15,9%	Matig	Matig
Beb. kom Apeldoorn	10	0,0	0,0	Achtergrond	Achtergrond	#GETAL!	#GETAL!	#GETAL!	#GETAL!
De Kar 18	20	21,8	22,7	Achtergrond	Achtergrond	21,1%	21,7%	Tamelijk slecht	Tamelijk slecht

GEGEVENS BRONBESTAND BEOOGD

idnr	X	Y	ST- hoogte	GemGebH	ST- bindiam	ST- uittree	E- vergund	E- MaxVerg	
1001	200585	467138	6.1	5.1	1	1.36	19156	19156	Stal G en H
1002	200557	467080	7.3	5.8	1	0.79	7767	7767	Stal I
1003	200448	467190	6	6	0.5	4	343.2	343.2	Apeldoorn De Kar 18 7325WX Apeldoorn
1004	200964	467843	6	6	0.5	4	746.1	746.1	Apeldoorn Weterschoten 7 7381AL Klarenbeek
1005	200390	466714	6	6	0.5	4	25593.6	25593.6	Voorst Verlengde Broekstraat 3 7382AG Klarenbeek
1006	200522	467110	6	6	0.5	4	23628.3	23628.3	Voorst de Kar 11 A 7382AH Klarenbeek
1007	200479	466320	6	6	0.5	4	35244.0	35244.0	Voorst Verlengde Broekstraat 12 7382AG Klarenbeek
1008	200621	467622	6	6	0.5	4	780.0	780.0	Voorst de Kar 5 7382AH Klarenbeek
1009	201171	467850	6	6	0.5	4	391.6	391.6	Voorst Oude Apeldoornseweg 2 7382AJ Klarenbeek
1010	201350	467380	6	6	0.5	4	390.0	390.0	Voorst Broekstraat 3 7382AB Klarenbeek
1011	201497	467226	6	6	0.5	4	534.0	534.0	Voorst Bruggekampsweg 1 7382AB Klarenbeek

GEGEVENS BRONBESTAND VERGUND

idnr	X	Y	ST- hoogte	GemGebH	ST- bindiam	ST- uittree	E- vergund	E- MaxVerg	
1001	200585	467138	1.5	4.6	1	0.4	15406	15406	Stal G en H
1002	200509	467097	8	4.1	1	5.69	8222	8222	Stal A B en C
1003	200448	467190	6	6	0.5	4	343.2	343.2	Apeldoorn De Kar 18 7325WX Apeldoorn
1004	200964	467843	6	6	0.5	4	746.1	746.1	Apeldoorn Weterschoten 7 7381AL Klarenbeek
1005	200390	466714	6	6	0.5	4	25593.6	25593.6	Voorst Verlengde Broekstraat 3 7382AG Klarenbeek
1006	200522	467110	6	6	0.5	4	23628.3	23628.3	Voorst de Kar 11 A 7382AH Klarenbeek
1007	200479	466320	6	6	0.5	4	35244.0	35244.0	Voorst Verlengde Broekstraat 12 7382AG Klarenbeek
1008	200621	467622	6	6	0.5	4	780.0	780.0	Voorst de Kar 5 7382AH Klarenbeek
1009	201171	467850	6	6	0.5	4	391.6	391.6	Voorst Oude Apeldoornseweg 2 7382AJ Klarenbeek
1010	201350	467380	6	6	0.5	4	390.0	390.0	Voorst Broekstraat 3 7382AB Klarenbeek
1011	201497	467226	6	6	0.5	4	534.0	534.0	Voorst Bruggekampsweg 1 7382AB Klarenbeek