


## GROENE INPASSING





## Groenaanplant en beheer

### 1. Hagen en gemengde scheerheg (hoogte en breedte zie tekening op pagina 18)

#### Aanleg

- Hagen: liguster - *Ligustrum vulgare* en veldesdoorn - *Acer campestre*
- Gemengde scheerheg van 1,25 m breedte bestaat uit
  - Meidoorn - *Crataegus monogyna* en *Crataegus laevigata*
  - Veldesdoorn - *Acer campestre*
  - Hulst - *Ilex aquifolium*
- Aanplant van een dubbele rij met 8 stekken (2 x 4) per strekkende meter (alternerend / drie-hoeksverband)
- Direct na het planten teruggesnoeien tot op de helft of maximaal tweederde van de lengte
- De jonge aanplant heeft de eerste twee jaar voldoende water nodig in droge perioden en moet vrij van onkruid gehouden worden

#### Beheer

- De haag / scheerheg wordt ongeveer 2 keer per jaar geknipt tot de gewenste hoogte en aangegeven breedte
- Belangrijk is dat de onderkant van de haag / scheerheg iets breder uitgroeit dan de bovenkant (in trapezevorm knippen), zodat de onderkant voldoende licht bereikt. De haag / scheerheg groeit tot een dichte vorm
- De gemengde scheerheg moet de eerste keer vóór mei-juni geknipt worden (omdat de doornen van de meidoorn dan nog niet houtig zijn)
- De tweede keer knippen kan in september





## 2. Solitaire bomen

### Aanleg

- Aanplant van bomen bij voorkeur tussen half november en half maart (met uitzondering van periodes met vorst)
- Plantmaat: hoogstam 10-12
- Aanplant in een ruim plantgat met een afmeting van 70 x 70 x 70 cm met los gespitte bodem
- Planten met boompaal
  - 2,5 m lange houten paal, 8 cm doorsnede
  - 15 cm naast de boom (zuidwestelijke kant van de boom - heersende windrichting)
  - Boom met boomtouw aan de boompaal in 8-vorm bevestigen
- De jonge aanplant heeft met name de eerste 2 jaar na aanplant voldoende water nodig (vooral in droge perioden)

### Beheer

- Lage zijtakken moeten verwijderd worden die de doorgang belemmeren
- Zware en dode takken die kunnen vallen moeten verwijderd worden.
- Er mag niet meer dan 20% van de omvang van de kroon verwijderd worden. De verhouding tussen kroon en stam bedraagt ongeveer 1:1 bij jonge bomen en 2:1 bij volwassen bomen.


## 3. Leibeuken voor de noordgevel van de supermarkt

### Aanleg

- Aanplant van schaduw verdragende beuken bij voorkeur tussen half november en half maart (met uitzondering van periodes met vorst)
- Aanplant in een ruim plantgat met een afmeting van 40 x 40 x 70 cm met los gespitte bodem
- De voorgeleide boom planten met een raamwerk van hout of bamboe
- De jonge aanplant heeft met name de eerste 2 jaar na aanplant voldoende water nodig (vooral in droge perioden)

### Beheer

- In de winter de takken in vorm snoeien en verticale scheuten teruggesnoeien tot op de horizontale geleide étages
- De verticale takken zouden anders te dik worden en de horizontale leivorm zou verloren gaan.
- Het leiden in étages zorgt ervoor dat je in de winter de horizontale structuur van de takken zichtbaar is



Beuken als leibomen voor de noordgevel (bij het voetpad)




Zwarte els - *Alnus glutinosa*



Wintereik - *Quercus robur*



Boomhazelaar - *Corylus columna*



Beuk - *Fagus sylvatica*



#### 4. Geluidswand met begroeiing

##### Aanleg

- Geluidswand plaatsen volgens de geluidsberekening en beplanten met klimhortensia's (*Hydrangea anomala petiolaris*)
- Plantmaat: struik met kluit / container (40-60)
- Plantstrook van 25 - 40 cm
- Plantafstanden: 40 - 60 cm

##### Beheer

- Klimhortensia jaarlijks snoeien in het najaar (september - oktober) voor een dichte 'muur'
- Door het jaar heen storende takken verwijderen



Bloem klimhortensia - *Hydrangea anomala petiolaris*



Klimhortensia - *Hydrangea anomala petiolaris*



Voorbeeld begroeide geluidswand bron: Doelbeelden (klimhortensia i.p.v. klimop)