

BOOMNUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	STANDDIAMETER	KROONDIAMETER	BOOMHOOGTE	CONDITIE	KWALITEIT KROON	KWALITEIT STAM	KWALITEIT STAMVOET	LEVENSFASE	TOEKOMSTVERWACHTING	STANDPLAATS	PLANTWIJZE	VERGUNNINGSPUCHT	VERPLANTBAAR	beeldspelend voor laan- of landschappelijk	cultuurhistorisch	bijzondere natuurwaarde	dendrologisch	recreatie en leefbaarheid	monumentaal	KAPPEN	OPMERKINGEN		Kolom1	Kolom2
1	Meidoorn	Crataegus monogyna	17	6	2-4	matig	slecht	slecht	goed	halfwas	slecht	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
2	Inlandse eik	Quercus robur	25	6	6-8	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
3	Cornus	Cornus kousa	15	6	2-4	normaal	klimop	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	N	J	N	N	N	N	N	N	J				
4	Veldesdoorn	Acer campestre	45	12	2-4	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J	scheefstand			
5	Hollandse iep	Ulmus hollandica	75	12	16-18	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J	meerv. Toppen			
6	Hollandse iep	Ulmus hollandica	75	12	16-18	normaal	matig	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J	plakoksel			
7	Veldesdoorn	Acer campestre	18	2-4	4-6	normaal	matig	goed	goed	jong	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
8	Veldesdoorn	Acer campestre	18	2-4	4-6	normaal	matig	matig	goed	halfwas	matig	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	holle stam			
9	Veldesdoorn	Acer campestre	38	4-6	8-10	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J	meerv. Toppen			
10	Inlandse eik	Quercus robur	40	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
11	Hollandse iep	Ulmus hollandica	22/15/10	10-12	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J	meerstammig			
12	Veldesdoorn	Acer campestre	22	4-6	8-10	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
13	Plataan	Platanus acerifolius	40	8-10	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	verharding	rij	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
14	Plataan	Platanus acerifolius	22	6	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	verharding	rij	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
15	Plataan	Platanus acerifolius	20	6	6-8	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	verharding	rij	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
16	Gewone berk	Betula pendula	35	6	10-12	matig	klimop	klimop	goed	volwas	slecht	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
17	Fijnspar	Picea abies	12	3	6-8	normaal	matig	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
18	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	1	2-4	matig	n.v.t.	goed	goed	volwas	redelijk	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
19	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	1	2-4	slecht	n.v.t.	slecht	slecht	volwas	slecht	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	honingzwam			
20	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	1	2-4	matig	n.v.t.	goed	matig	volwas	redelijk	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
21	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	2-4	6-8	matig	matig	goed	goed	volwas	slecht	plantsoen	rij	N	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
22	Gewone es	Fraxinus excelsior	15	2-4	6-8	normaal	goed	goed	goed	jong	goed	plantsoen	rij	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
23	Zilveresdoorn	Acer saccharinum	90	15	20-25	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	solitair	J	N	J	N	N	N	N	N	J	plakoksel			
24	Inlandse eik	Quercus robur	10	2	6-8	normaal	goed	goed	goed	jong	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
25	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	2-4	6-8	verminderd	matig	goed	goed	volwas	matig	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
26	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	2-4	6-8	verminderd	matig	goed	goed	volwas	matig	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			

BOOMNUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	STAMDIAMETER	KROONDIAMETER	BOOMHOOGTE	CONDITIE	KWALITEIT KROON	KWALITEIT STAM	KWALITEIT STAMVOET	LEVENSFASE	TOEKOMSTVERWACHTING	STANDPLAATS	PLANTWIJZE	VERGUNNINGSPILCHT	VERPLANTBAAR	beeldbepalend voor laan- of landschappelijk	cultuurhistorisch	bijzondere natuurwaarde	dendrologisch	recreatie en leefbaarheid	monumentaal	KAPPEN	OPMERKINGEN		Kolom1	Kolom2
27	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	20	2-4	6-8	matig	matig	goed	goed	volwas	matig	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
28	Gewone acacia	Robinia pseudoacacia (vormboom)	17	2-4	4-6	matig	matig	goed	goed	volwas	matig	plantsoen	rij	N	N	N	N	N	N	N	N	J	knotboom			
29	Himalajaberk	butula utilis	32	6-8	14-16	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
30	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	37/30	8-10	14-16	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J	meerstammig			
31	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	28	8-10	12-14	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	slecht	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
32	Veldesdoorn	Acer campestre	18	6-8	12-14	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	slecht	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
33	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	25	4-6	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	redelijk	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
34	Veldesdoorn	Acer campestre	22	6-8	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
35	Veldesdoorn	Acer campestre	28	6-8	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	slecht	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
36	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	23	4-6	10-12	normaal	redelijk	matig	goed	volwas	matig	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
37	Veldesdoorn	Acer campestre	28	4-6	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
38	Veldesdoorn	Acer campestre	10	2	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	jong	goed	plantsoen	groep	N	J	N	N	N	N	N	N	J				
39	Veldesdoorn	Acer campestre	12	2	12-14	normaal	matig	goed	goed	jong	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	plakoksel			
40	Veldesdoorn	Acer campestre	20	2-4	12-14	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
41	Veldesdoorn	Acer campestre	25	6-8	12-14	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	tegen pand			
42	Veldesdoorn	Acer campestre	38	8-10	14-16	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
43	gewone es	Fraxinus excelsior	25	4-6	12-14	normaal	matig	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
44	Vogelkers	Prunus padus	38	6-8	12-14	normaal	matig	goed	goed	volwas	redelijk	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J	plakoksel			
45	Vogelkers	Prunus padus	38	6-8	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
46	Cornus	Cornus kousa	18	2-4	6-8	matig	slecht	matig	goed	halfwas	slecht	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
47	Vogelkers	Prunus padus	50	8-10	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
48	Vogelkers	Prunus padus	30	4-6	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
49	Gewone es	Fraxinus excelsior	18	2-4	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
50	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	30	2-4	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J				
51	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	25	2-4	12-14	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J	dubbeltop			
52	gewone es	Fraxinus excelsior	22	2-4	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	J				

BOOMNUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	STANDDIAMETER	KROONDIAMETER	BOOMHOOGTE	CONDITIE	KWALITEIT KROON	KWALITEIT STAM	KWALITEIT STAMVOET	LEVENSFASE	TOEKOMSTVERWACHTING	STANDPLAATS	PLANTWIJZE	VERGUNNINGSPULCHT	VERPLANTBAAR	beeldbepalend voor laan- of landschappelijk	cultuurhistorisch	bijzondere natuurwaarde	dendrologisch	recreatie en leefbaarheid	monumentaal	KAPPEN	OPMERKINGEN		Kolom1	Kolom2
53	Appel	Malus cult.	18	2-4	4	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	gras	solitair	N	J	N	J	N	N	N	N	J				
54	Walnoot	Juglans regia	38	6-8	8-10	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	gras	solitair	J	N	N	J	N	N	N	N	J				
55	Inlandse eik	Quercus robur	16	6-8	6-8	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	wildgroei			
56	Appel	Malus cult.	16	6-8	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
57	Appel	Malus cult.	12	2-4	4-6	normaal	matig	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
58	Peer	Pyrus cult.	10	2-4	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
59	Peer	Pyrus cult.	12	2-4	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
60	Peer	Pyrus cult.	12	2-4	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
61	Inlandse eik	Quercus robur	30	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
62	Peer	Pyrus cult.	13	2-4	2-4	normaal	matig	goed	goed	volwas	redelijk	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	onderstandig			
63	Peer	Pyrus cult.	12	2-4	2-4	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
64	Peer	Pyrus cult.	18	2-4	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
65	Peer	Pyrus cult.	10	2-4	2-4	normaal	matig	matig	goed	volwas	redelijk	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
66	peer	Pyrus cult.	16	2-4	4-6	normaal	goed	matig	goed	volwas	redelijk	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
67	Peer	Pyrus cult.	27	6-8	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
68	Meidoorn	Crataegus monogyna	12	2-4	4-6	normaal	matig	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
69	Peer	Pyrus cult.	8	2-4	4-6	matig	slecht	slecht	goed	volwas	slecht	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
70	Appel	Malus cult.	12/10	4-6	4-6	normaal	slecht	matig	goed	volwas	slecht	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
71	Appel	Malus cult.	8	2-4	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
72	Appel	Malus cult.	8	4-6	4-6	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
73	Appel	Malus cult.	12	4-6	4-6	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
74	Appel	Malus cult.	18	4-6	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
75	Appel	Malus cult.	18	4-6	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	schiefstand			
76	Appel	Malus cult.	18	4-6	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
77	Appel	Malus cult.	12	2-4	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
78	Meidoorn	Crataegus monogyna	15/16	6-8	6-8	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J	meerstammig			

BOOMNUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	STAMDIAMETER	KROONDIAMETER	BOOMHOOGTE	CONDITIE	KWALITEIT KROON	KWALITEIT STAM	KWALITEIT STAMVOET	LEVENSFASE	TOEKOMSTVERWACHTING	STANDPLAATS	PLANTWIJZE	VERGUNNINGSPUCHT	VERPLANTBAAR	beeldbepalend voor laan- of landschappelijk	cultuurhistorisch	bijzondere natuurwaarde	dendrologisch	recreatie en leefbaarheid	monumentaal	KAPPEN	OPMERKINGEN		Kolom1	Kolom2
79	Peer	Pyrus cult.	15	2-4	2-4	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	redelijk	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
80	Appel	Malus cult.	18	2-4	2-4	slecht	slecht	matig	goed	volwas	slecht	talud	groep	N	N	N	N	N	N	N	N	J				
81	Gewone es	Fraxinus excelsior	40	10	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
82	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	22	2-4	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
83	Groene beuk	Fagus sylvatica	60	10-12	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
84	Groene beuk	Fagus sylvatica	45	10-12	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
85	Groene beuk	Fagus sylvatica	30	6-8	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
86	Groene beuk	Fagus sylvatica	50	8-10	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
87	Haagbeuk	Carpinus betulus	35	8-10	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
88	Groene beuk	Fagus sylvatica	35	8-10	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
89	Groene beuk	Fagus sylvatica	35	6-8	16-18	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	J	onderstandig			
90	Groene beuk	Fagus sylvatica	53	8-10	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
91	Groene beuk	Fagus sylvatica	70	10-12	18-20	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
92	Venijnboom	Taxus baccata	20	4-6	6-8	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
93	Venijnboom	Taxus baccata	22	4-6	6-8	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
94	Venijnboom	Taxus baccata	10	2-4	6-8	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	J	N	N	N	N	N	J				
95	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	80		25-30	normaal	klimop	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
96	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	80		25-30	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	meerv. Toppen			
97	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	80		25-30	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J	takbreuk			
98	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	80		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
99	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	80		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
100	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
101	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
102	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
103	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				
104	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	J				

BOOMNUMMER	NEDERLANDSE NAAM	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	STAMDIAMETER	KROONDIAMETER	BOOMHOOGTE	CONDITIE	KWAALITEIT KROON	KWAALITEIT STAM	KWAALITEIT STAMVOET	LEVENSFASE	TOEKOMSTVERWACHTING	STANDPLAATS	PLANTWIJZE	VERGUNNINGSPUCHT	VERPLANTBAAR	beeldbepalend voor laan- of landschappelijk	cultuurhistorisch	bijzondere natuurwaarde	dendrologisch	recreatie en leefbaarheid	monumentaal	KAPPEN	OPMERKINGEN	EXPEDIO ARBORI			Kolom1	Kolom2
105	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
106	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	klimop	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
107	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
108	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
109	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	klimop	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
110	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	klimop	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
111	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	klimop	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
112	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
113	Canadese populier	Populus canadensis	80		25-30	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	takbreuk				
114	Inlandse eik	Quercus robur	20	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
115	Gewone linde	Tilia europaea	30	4-6	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
116	Inlandse eik	Quercus robur	25	4-6	10-12	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
117	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70		25-30	normaal	slecht	klimop	goed	volwas	redelijk	plantsoen	rij	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	plakoksel				
118	Inlandse eik	Quercus robur	25		8-10	normaal	redelijk	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	meerv. Toppen				
119	Appel	Malus cult.	22	2-4	4-6	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	redelijk	gras	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	takbreuk				
120	Appel	Malus cult.	12	2	2-4	verminderd	slecht	slecht	goed	volwas	slecht	gras	solitair	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	holle stam				
121	gewone linde	Tilia europaea	30	4-6	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
122	Gewone berk	Betula pendula	25	4-6	14-16	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
123	Inlandse eik	Quercus robur	30	4-6	12-14	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	eenzijdige kroon				
124	Inlandse eik	Quercus robur	30	6-8	14-16	normaal	goed	klimop	klimop	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
125	Canadese populier	Populus canadensis 'Robusta'	70	10-12	25-30	normaal	redelijk	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	plakoksel				
126	Inlandse eik	Quercus robur	35	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	halfwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J					
127	Gewone linde	Tilia europaea	40	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	J	N	N	N	N	N	N	N	J					
128	Schietwilg	Salix alba	100	12-14	16-18	verminderd	slecht	slecht	goed	volwas	slecht	gras	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	J	holle stammen plakoksels				
129	gewone es	Fraxinus excelsior	40	6-8	10-12	normaal	goed	goed	goed	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	N	scheefstand				
130	gewone es	Fraxinus excelsior	40	6-8	14-16	normaal	goed	goed	begroeid	volwas	goed	plantsoen	groep	J	N	N	N	N	N	N	N	N	N					

