

GROENVISIE

RECREATIEPARK DE WIELERBAAN
WAGENINGEN



GROENVISIE

RECREATIEPARK DE WIELERBAAN WAGENINGEN

OPDRACHTGEVER

Recreatiecentrum Ede BV

Immenweg 15

6741 KP LUNTEREN

DATUM

12 november 2021

DOCUMENTNUMMER

P14-0566-012

OPGESTELD DOOR

ing. J.M. Bongers

REVISIE

ir. W.J. Franken

GEZIEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W.J. Franken', written over the printed name.

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Plesmanstraat 5

3905 KZ VEENENDAAL

WEBSITE <http://www.buroboot.nl>

E-MAIL info@buroboot.nl

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
1.1	AANLEIDING.....	3
1.2	DOEL.....	3
1.3	UITGANGSPUNTEN.....	3
1.4	LEESWIJZER	3
2	GEBIEDSOMSCHRIJVING	4
3	GROENVISIE	5
3.1	BESTAANDE GROENSTRUCTUUR	5
3.2	TOEKOMSTIGE GROENSTRUCTUUR	7

BIJLAGEN

A	: Bijlage Groentekening (huidige structuur)
B	: Bijlage Fotorapporten bestaande groenstructuren
C	: Bijlage Fotorapport Berkenlaan
D	: Te kappen bomen
E	: Nieuw aan te leggen groen

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van deze groenvisie vormt de voorgenomen gedeeltelijke herinrichting van Recreatiepark de Wielerbaan. Belangrijkste elementen hiervan zijn het verplaatsen van het toeristisch veld naar het sportveld en het omvormen van de bestaande toeristische velden naar standplaatsen voor vaste recreatieverblijven. Om te komen tot een landschappelijk verantwoord ontwerp is de wens een groenvisie op te stellen, waarin de bestaande en gewenste structuur in beeld worden gebracht. De groenvisie dient ook als kader voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor het park om de herontwikkeling mogelijk te maken.

1.2 Doel

Het doel is het uitwerken van een visie over hoe Recreatiepark De Wielerbaan landschappelijk ingepast kan worden, op basis waarvan toekomstige herinrichting en beheer kan plaatsvinden. Daarnaast is het doel dit concreet uit te werken voor de nieuw aan te leggen kavels ter plaatse van de huidige toeristische velden en het nieuw aan te leggen toeristisch veld.

1.3 Uitgangspunten

De locatie heeft grotendeels de bestemming voor verblijfsrecreatie. Het sportveld wordt daaraan toegevoegd. De landschappelijke waarde dient daarbij ondersteunend, maar ook onderscheidend te zijn. Het park onderscheidt zich door haar unieke ligging. Dit kan verkregen worden door de variatie aan beplantingstype terug te brengen, dan wel te structureren. Op deze wijze ontstaat een rustiger beeld.

Gemeentelijke visies

In 2013 is de Structuurvisie Wageningen vastgesteld. Daarnaast in 2020 de Visie Buitengebied vastgesteld. De visie geeft de huidige en gewenste situatie van het zeer diverse buitengebied van Wageningen neer. Het plangebied ligt aan de rand van het gebied De Eng: een kleinschalig gebied met mozaïek van functies volgens de Gebiedsvisie Wageningse Eng. De huidige Eng wordt gewaardeerd vanwege haar diversiteit aan kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie en op het gebied van recreatief medegebruik. Het gebied wordt daarom ook wel de 'tuin van Wageningen' genoemd. "Ontwikkelingen in deze zone zijn mogelijk als ze passen binnen een of meer van de thema's voedsel, gezondheid, natuur en recreatie."

1.4 Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd:

- Gebiedsomschrijving
- Eerst wordt een algemene visie op de groeninrichting gegeven.
- Praktische uitwerking in voorziene ontwikkelingen.

2 Gebiedsomschrijving

Het recreatiepark bevindt zich aan de rand van de Kern Wageningen Hoog en het gebied de Wageningse Eng. Het omliggende landschap kenmerkt zich door de overgangszone van bosachtige gebieden aan de noord- en oostzijde en een halfopen tot open gebied met graslanden aan de west- en zuidzijde. In het bosgebied aan de westzijde is de kern Wageningen Hoog gelegen. Aansluitend aan de zuid en westzijde van het park liggen twee volkstuincomplexen.

Het groen in de omgeving kenmerkt zich door een afwisseling van overwegend loofbomen, voornamelijk Beuk en Eik afgewisseld door enkele naaldbomen bestaande uit Den en Spar. In oostelijke richting kantelt de verhouding en stijgt het percentage naaldbomen. Richting Wageningen (westelijk) bepalen loofbomen het landschap, meestal als wegbegeleiding, daarnaast bevinden zich veel houtwallen en bossages in dit gebied. Dit beeld is te herleiden aan het hoogteverschil tussen beide kernen, de grondsoort en de waterhuishouding.

3 Groenvisie

3.1 Bestaande groenstructuur

De omranding van het park sluit aan op de vegetatie zoals deze –van nature- in Wageningen hoog voorkomt. Deze groene omranding bestaat uit ca. 80% loofbomen en 20% naalddhout. De onderbegroeiing bestaat uit gebiedseigen bladverliezende heesters. De bomen op het park zelf bestaan hoofdzakelijk uit loofbomen en enkele naaldbomen. Wegen en kavels worden door bomen geaccentueerd. Een eenduidige structuur is niet overal zichtbaar.

In bijlage A is een plattegrond opgenomen van de oude situatie met de bestaande beplantingsstructuur. Deelgebieden A-C zijn ingericht als vaste kavels. Deelgebied D is daarop voorbereid. De overige gebieden zijn seizoens/toeristische kavels.

De kavels en toeristische velden worden afgebakend door toepassing van diverse beplantingstypen. Op enkele plekken zijn lage hekwerken. In de onderstaande tabel zijn de hoofd beplantingsgroepen aangegeven.

Tabel 1: Huidige situatie - hoofdbeplantingsgroepen

TYPE BEPLANTING	MEEST VOORKOMENDE SOORT(EN)	SITUERING EN DEKKINGSPERCENTAGE IN GROENAFSCHEIDING PER PARKDEEL
Bladhoudende heesters	Prunus – Laurierkers Buxus – Palmboom	Parkdeel A – ca. 60% Parkdeel C – ca. 50% Parkdeel D – nog onbekend ivm. toekomstige inrichting Parkdeel O – 50% Parkdeel R – ca. 90% Parkdeel Y/W – ca. 20% Parkdeel T – ca. 10% Parkdeel Z – ca. 10%
Bladverliezende heesters	Fagus – beuk Ligustrum – Liguster Mix; beuk-esdoorn-linde	Parkdeel A – ca. 15% Parkdeel B – ca. 10% Parkdeel M – 100% Parkdeel N – 100% Parkdeel O – ca. 50% Parkdeel P – 100% Parkdeel S – ca. 10% Parkdeel Y/W – ca. 20% Parkdeel T – ca. 10% Parkdeel Z – ca. 40%

TYPE BEPLANTING	MEEST VOORKOMENDE SOORT(EN)	SITUERING EN DEKKINGSPERCENTAGE IN GROENAFSCHEIDING PER PARKDEEL
Coniferen	Thuja – Levensboom (schubconifeer)	Parkdeel A – ca. 40% Parkdeel B – ca. 90% Parkdeel C – ca. 50% Parkdeel S – ca. 90% Parkdeel T – ca. 90% Parkdeel U – ca. 90% Parkdeel Y/W – ca. 60% Parkdeel Z – ca. 10%
Loofboom/bossage	Quercus – Eik Fagus – Beuk	- als bossage aan entreezijde Wielerbaan - als afscheiding tussen Parkdeel A en Leemkuil Verspreid over gehele park als bos, m.u.v. parkdeel B en D

* Op een aantal plaatsen is sprake van gelaagdheid in beplanting, waarbij twee plantgroepen op dezelfde plek voorkomen. Op andere plakken is geen beplanting als afscheiding aanwezig. Op deze wijze wordt in bepaalde parkdelen het percentage van 100% overschreden en op andere plekken wordt dit percentage niet gehaald.

Nagenoeg alle beplanting is als haag aangeplant of wordt als haag gevormd/onderhouden, in afwijking van de natuurlijke habitus.

Als belangrijkste structuren op het park zijn drie zones duidelijk herkenbaar. Hier is voor een duidelijke en eenduidige groenstructuur gekozen.

Zone toeristisch:

Het toeristische gedeelte (Parkdeel M/N/O/P) kenmerkt zich door een onderbegroeiing van gebiedseigen heesterbeplanting, die overal een hoogte van 80 cm heeft. In deze heesterbeplanting staan loofbomen. Deze boven en onderlaag samen geven het toeristisch veld een eigen (afwijkende) identiteit. De beplanting dient als afscheiding van het kampeerterrein en sub-ruimtes daarbinnen.

Zone vaste verblijfsobjecten:

Nabij de entree en aan de zuidwestzijde bestaan de kavelafscheidingsen uit coniferen; Thuja – Levensboom. Deze zone kenmerkt zich door kavelafscheidingsen en afscheidingsen aan de wegzijde van de kavel.

Binnen de nieuw ontwikkelde zone D zijn nog niet alle kavels ingericht. Verspreid over dit terrein zijn verschillende soorten loofbomen aangeplant; Beuk, Berk, Eik e.d. De reeds ingerichte kavels zijn omsloten door een beuken- of laurier hagen. De kavels zelf zijn hoofdzakelijk ingericht als gazon met enkele border waarin heesters van verschillende grootte zijn aangeplant.

Zone terreinomranding

Het gele park is omrand door een zone van voornamelijk loofbomen 80%, afgewisseld met naaldbomen (20%). De onderbegroeiing bestaat uit bladverliezende heesters en sluit daarmee aan op de omgeving.

Daarnaast is zone A opvallend gelet op de toepassing van beplanting. Deze zone kenmerkt zich door het toepassen van hoofdzakelijk groenblijvende hagen. Deze hagen bestaan uit bladhoudende heesters of coniferen. De hagen zijn tevens beduidend hoger dan elders op het park. Hierdoor ontstaan veel (volledig) gesloten ruimtes en dringt - jaarrond- minder lichtinval door in dit gebied.

In het algemeen kan worden gesteld dat er een grote variatie aan beplantingstypen aanwezig is die zich op sommige plaatsen veelvuldig afwisselen. De meeste parkdelen kennen dan ook geen eenduidige groenstructuur.

3.2 Toekomstige groenstructuur

Het doel van deze groenvisie is het uitwerken van een visie over hoe het park landschappelijk ingepast kan worden, op basis waarvan toekomstige herinrichting en beheer kan plaatsvinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende delen:

- Terreinomranding
- Verkavelde delen
- Delen waar mogelijke herinrichting plaatsvindt

Terreinomranding

De huidige terreinomranding past binnen de groenstructuur van de omgeving. Bij herinrichting van parkdelen zal de terreinomranding in stand blijven met de aanwezige soorten (binnen de groenbestemming).

Kavels met recreatieverblijf

De kavels voor recreatieverblijven zullen op korte termijn niet aangepast worden, met uitzondering van zone D die recent in ontwikkeling is. Derhalve vindt geen aanpassing plaats van deze groenstructuur.

Noordwestelijke herinrichting

De parkdelen M/N/O/T/U vormen het huidige toeristisch veld. Het doel is deze parkdelen om te vormen naar vaste kavels. Het noordwestelijk deel zal hiertoe heringericht worden. Hiervoor wordt uitgegaan van de onderstaande groenstructuur:

Boomvormer

Voor de toepassing als boom wordt gewone esdoorn (*Acer pseudoplatanus*) aangeplant. Deze inheemse soort is redelijk tolerant voor droogte en wordt tegenwoordig als rijkstrooiselsoort in bossen aangeplant, wat ook in het plangebied zijn positieve bijdrage zal kennen voor de bodem.

Op markante punten wordt daarnaast tamme kastanje (*Castanea sativa*) aangeplant. Deze boom past goed in de bosrijke omgeving van Wageningen-Hoog, is droogtebestendig en is aantrekkelijk voor mens en dier door de vruchtdracht.

Struikvormer

Als haag wordt veldesdoorn (*Acer campestre*) aangeplant. Deze plant is inheems, verdraagt snoei, herbergt veel spinnen en is een drachtplant voor bijen.

Kampeerveld

Het toeristische veld worden verplaatst naar het sportveld. Voor landschappelijke inpassing wordt uitgegaan van de onderstaande groenstructuur.

Boomvormer

Als boomvormer wordt haagbeuk (*Carpinus betulus*) aangeplant. Deze boom is inheems, goed droogtebestendig en heeft een gunstige invloed op strooiselvertering.

Op markante punten wordt daarnaast winterlinde (*Tilia cordata* 'Greenspire') aangeplant. Deze boom is inheems, droogtebestendig en is vrij ongevoelig voor luis. Bovendien is de boom belangrijk vanwege de zomerdracht voor diverse insecten, waaronder bijen en vlinders.

Struikvormer

Als haag wordt vuilboom/sporkehout (*Rhamnus frangula*) aangeplant. Deze inheemse heester is streekeigen voor de bosrijke omgeving en is zeer belangrijk als drachtplant voor bijen en voedselplant voor diverse rupsen, zoals citroentje.

4 Praktische uitwerking

4.1 Wijziging in bomenbestand.

Op korte termijn is een herinrichting voorzien ter plaatse van de huidige toeristische velden (omvormen naar vaste kavels) en het sportveld (omvormen naar toeristisch veld). Deze worden ingericht in lijn met de groenvisie. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast. Ten behoeve van de inrichting, structuur en vitaliteit worden een aantal bomen verwijderd en elders nieuw vitaal groen aangeplant.

Concreet worden bijvoorbeeld bepaalde naaldbomen verwijderd om ruimte te bieden aan overige bestaand en gebiedseigen groenopstanden. Op deze wijze wordt ruimte geboden aan volwaardig groen als drager van het terrein, dat vervolgens wordt verstrekt door het aanbrengen van nieuw groen. Naast de herin te richten terreindelen, worden ook elders op het terrein een aantal bomen verwijderd in verband met vitaliteit of om andere groen meer ruimte te geven.

Uit de onderstaande tabel is af te leiden dat 36 bomen verdwijnen. Als compensatie worden 46 bomen geplant, waarbij minimaal 36 bomen als herplant kunnen worden beschouwd. De nieuwe aanplant zal bestaan uit; Berk, gewone esdoorn, tamme kastanje, haagbeuk en winterlinde.

Op het terrein bevinden zich vijf Sparren, die vanwege de omvang overlast richting gebruikers veroorzaken nu en in de toekomstige situatie. Dit is de reden dat het voornemen bestaat deze bomen te kappen. Vanuit ecologisch oogpunt kunnen de bomen waardevol zijn in het bieden van nestplaatsen voor (broed)vogels. Voorgesteld wordt dat een erkende ecooloog de bomen inspecteert. Indien zich geen nestplaatsen voordoen in de bomen, zullen deze worden gekapt. Derhalve wordt de kap van deze houtopstanden als optioneel behandeld.

Tabel 3: Overzicht verwijderen vs aanbrengen bomen

BOMEN VERWIJDEREN			BOMEN AANBRENGEN		
AANTAL	PLANTSOORT	REDEN	AANTAL	PLANTSOORT	REDEN
1	Acacia	Veiligheid	15	Berk	Versterken bestaande Berkenlaan (laan)structuur
3	Den	Ruimte bieden aan toekomstbomen/structuur	10	Gewone esdoorn	Nieuwe laan- en kavelstructuur creëren
1	Den	Plaatsen recreatieobject			
4					
2	Eik	Aanleg infrastructuur	5	Tamme kastanje	Nieuwe laan- en kavelstructuur creëren
1	Meidoorn	Ruimte bieden aan toekomstbomen/structuur	10	Haagbeuk	Landschappelijke inpassing kampeerveld
1	Meidoorn	Plaatsen recreatieobject			
2					
17	Spar	Ruimte bieden aan toekomstbomen + creëren	6	Winterlinde	Landschappelijke inpassing kampeerveld
6	Spar	Berkenlaan (laanstructuur)			

BOMEN VERWIJDEREN			BOMEN AANBRENGEN		
AANTAL	PLANTSOORT	REDEN	AANTAL	PLANTSOORT	REDEN
3	Spar	Verminderde Kwaliteit/veiligheid Plaatsing recreatieobject + verminderde kwaliteit (veiligheid)			
26					
1	Venijnboom	Veiligheid			
<u>Optioneel</u>					
5	Spar	Kwaliteit/veiligheid	4	Gewone esdoorn	Nieuwe kavelstructuur creëren
			1	Tamme kastanje	
36		Totaal (excl. optioneel)	46		Totaal (excl. optioneel)

4.2 Aanbrengen groen

Op diverse plekken op het park zal nieuw groen worden aangebracht, waardoor versterking van bestaande en het creëren van nieuwe groenstructuren wordt gewaarborgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gelaagdheid in het groen; hagen in combinatie met, of afgewisselde door bomen.

4.3 Specificatie

In de navolgende tabel is een specificatie opgenomen van de hoeveelheden welke worden aangeplant.

Tabel 2: specificatie herplant

NR.	LOCATIE	HOEEVEELHEID	AANTAL / OPMERKING
1	Laanstructuur; Berkenlaan	15	Aanplant bomen: - Betula (Berk) - Maat 20-25, 3xv, draadkluit
2	Laanstructuur; Esdoornlaan (combi kastanje)	12	Aanplant bomen: - 9 st. Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) - 3 st. Castanea sativa (tamme kastanje) - Maat 20-25, 3xv, draadkluit
3	Kavelafscheidings; zijanten en achterzijden	565 m haag 3 st boom	Aanplant haag: - Acer campestre (Veldesdoorn), 5 stuks/meter, enkele rij - Maat 80-100, wortelgoed Bomen; in de haag, op enkele plekken een boom - 1 st. Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn). - 2 st. Castanea sativa (tamme kastanje) - Maat 20-25, 3xv, draadkluit
4	Toeristisch veld	190 m haag 16 st boom	Aanplant haag-boom combinatie Haag: - Rhamnus frangula (vuilboom/sporkehout), 5 stuks/meter, enkele rij

Nr.	LOCATIE	HOEEVELHEID	AANTAL / OPMERKING
			- Maat 100-125, wortelgoed
			Bomen; In de haag, elke 10 strekkende meter 1 boom
			- 10 st. Carpinus betulus (haagbeuk) - 6 st. Tilia cordata 'Greenspire' (winterlinde) - Maat 20-25, 3xv, draadkluit


4.4 Leemkuil

Ter plaatse van de leemkuil zijn in de loop ter tijd een aantal bomen afgestorven of aanwezig in een sterk verminderde conditie. Deze bomen hebben feitelijk geen slagingskans (gehad) gezien de geringe groeiruimte en lichtinval. Tevens is de bestaande grondslag – zoals de naam al aangeeft- dusdanig dat geen sprake is van een goede basis voor groei. Aan de rand van deze leemkuil staan veel bomen die wel potentie hebben, omdat ze op een andere positie staan.

Voorgesteld wordt om de verwaarloosde en afgestorven bomen niet her te planten, gezien de voornoemde groeiomstandigheden. Op deze wijze wordt juiste ruimte geboden aan de verdere kroonontwikkeling van de omringende toekomstbomen.

Bijlage A

Groentekening (huidige structuur)



LEGENDA

-  Bladhoudende heesters / haag
-  Bladverziezende heesters / haag
-  Conifeer
-  Loofbomen / bossage
-  Naaldbomen
-  Loofbomen en naaldbomen met onderbegroeiing van bladverliezende heesters

Recreatiecentrum Ede B.V.

PROJECT : Wageningen, Recreatiepark De Wielerbaan
ONDERWERP : Groentekening



- ruimtelijke informatie
- ruimtelijke inrichting
- ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Wijzigingen		Tekeninggegevens	
Datum	Get.		
		Datum	22 mei 2015
		Tekenaar	dhe
		Projectleider	jh
		Schaal	-
		Formaat	A2
		Bestand	L14-0566-005
		Blad	01

Bijlage B

Fotorapport inventarisatie groenstructuur (samengevoegd per parkdeel, op basis kavelnummers)

Fotorapport bestaande groenstructuur parkdeel A



Foto 1 Opnamedatum 8-5-2015 9:38



Foto 2 Opnamedatum 8-5-2015 9:39



Foto 3 Opnamedatum 8-5-2015 9:43



Foto 4 Opnamedatum 8-5-2015 9:55



Foto 5 Opnamedatum 8-5-2015 10:03



Foto 6 Opnamedatum 8-5-2015 10:04

Fotorapport bestaande groenstructuur parkdeel B



Foto 1 Opnamedatum 8-5-2015 11:09



Foto 2 Opnamedatum 8-5-2015 11:11



Foto 3 Opnamedatum 8-5-2015 11:11



Foto 4 Opnamedatum 8-5-2015 11:12



Foto 5 Opnamedatum 8-5-2015 11:12

Fotorapport bestaande groenstructuur parkdelen C-R-S-T-Y-W-Z



Foto 1 Opnamedatum 8-5-2015 10:12



Foto 2 Opnamedatum 8-5-2015 10:15



Foto 3 Opnamedatum 8-5-2015 10:15



Foto 4 Opnamedatum 8-5-2015 10:21



Foto 5 Opnamedatum 8-5-2015 10:21



Foto 6 Opnamedatum 8-5-2015 10:31



Foto 7 Opnamedatum 8-5-2015 10:32

Fotorapport bestaande groenstructuur parkdeel D



Foto 1 Opnamedatum 8-5-2015 10:48



Foto 2 Opnamedatum 8-5-2015 10:49



Foto 3 Opnamedatum 8-5-2015 10:56



Foto 4 Opnamedatum 8-5-2015 10:56



Foto 5 Opnamedatum 8-5-2015 11:02

Fotorapport bestaande groenstructuur parkdelen N-P-O (toeristisch)



Foto 1 Opnamedatum 8-5-2015 10:39



Foto 2 Opnamedatum 8-5-2015 10:41



Foto 3 Opnamedatum 8-5-2015 10:41



Foto 4 Opnamedatum 8-5-2015 10:41

Bijlage C

Fotorapport bestaande situaties; kap deel Berkenlaan en
overige bomen op oude parkdeel

Fotorapport bestaande situatie Berkenlaan



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

Fotorapport te verwijderen bomen op oude parkdeel



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Bijlage D

Overzichtstekening – te verwijderen houtopstanden



LEGENDA

- Bestaande boom
- Te kappen boom
- Optioneel te kappen boom
- Nieuwe kavelgrens
- Kant verharding
- chalet
- Verharding



Te Kappen bomen

Acacia	1
Den	4
Eik	2
Meidoorn	2
Spar	26
Venijnboom	1
Optioneel spar	5
TOTAAL	36
optioneel	5

Recreatiecentrum Ede B.V.

PROJECT : Wageningen, Recreatiepark De Wielerbaan
ONDERWERP : Nieuw situatie
te kappen bomen



ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0314 - 52.71.00
Eist (Gld)
tel. 0481 - 37.71.65
<http://www.boot.nl>

Wijzigingen
Datum : 02-03-2021
Gef. : wf

Tekeninggegevens
Documentsoort : Tekening
Datum : 13 november 2017
Tekenaar : wvr
Gecontroleerd : wf
Schaal : 1:500
Formaat : A1-6x210

Status

- ☐ Ontwerp
- ☐ Concept
- ☒ Definitief
- ☐ Voor uitvoering
- ☐ Revisie

Bestand : K14-0566-901
Blad : 01

Bijlage E

Overzichtstekening – herplant houtopstanden



LEGENDA

- Bestaande boom
- Te planten boom
- Optioneel te planten boom
- Te planten haag
- Nieuwe kavelgrens
- Kant verharding
- Recreatieverblijf
- Verharding



Aan te planten bomen

Berk	15
Gewone esdoorn	10
Tamme kastanje	5
Haagbeuk	10
Winfertinde	6

TOTAAL 46

optioneel	
Gewone esdoorn	4
Tamme kastanje	1

Recreatiecentrum Ede B.V.

PROJECT : Wageningen, Recreatiepark De Wielerbaan
ONDERWERP : Nieuwe situatie
Herplantplan



ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52.71.00
Eist (Gld)
tel. 0481 - 37.71.65
<http://www.boot.nl>

Datum	Gez.
02-03-2021	wf
12-11-2021	wf

Tekeninggegevens	Tekening
Documentsoort	Tekening
Datum	13 november 2017
Tekenaar	wvr
Gecontroleerd	wf
Schaal	1:500
Formaat	A1-6x210

Status
☐ Ontwerp
☐ Concept
☒ Definitief
☐ Voor uitvoering
☐ Revisie

Bestand : K14-0566-901
Blad : 02

BOOT: INGENIEURS MET EEN VERHAAL

Een toekomstbestendige leefomgeving. Dat is het verhaal van BOOT. De ingenieurs van BOOT zijn actief binnen alle facetten van onze leefomgeving en leveren integrale advies- en managementdiensten. Jij kunt ons dan ook inzetten om projecten van A tot Z te regelen. Wij onderscheiden ons door onze risicogerichte aanpak, effectieve toepassing van data, circulaire denkkraft. En vooral: door onze mensen. Mensen vormen de kern van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. Hoe verschillend ook, ze werken pragmatisch, nieuwsgierig en vooral sámen. Elke medewerker werkt met de kracht én ambitie van een compleet team achter zich.

De ingenieurs van BOOT: daar zit een verhaal achter.



Plesmanstraat 5
Veenendaal
0318 - 527 600

Postbus 509
3900 AM
Veenendaal

info@buroboot.nl
www.buroboot.nl