

## Rapport

---

Projectnummer: 51000989 (366686)

Referentienummer: NL21-648800269-4903

Datum: 25-11-2021

---

## Nieuwbouw De Born Oost te Wageningen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

## Verantwoording

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Titel            | Nieuwbouw De Born Oost te Wageningen   |
| Subtitel         | Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï |
| Projectnummer    | 51000989 (366686)                      |
| Referentienummer | NL21-648800269-4903                    |
| Revisie          | 3                                      |
| Datum            | 25-11-2021                             |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Auteur      | Willy Slokkers          |
| E-mailadres | willy.slokkers@sweco.nl |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gecontroleerd door   | Matthew Deijn                                                                      |
| Paraaf gecontroleerd |  |

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Goedgekeurd door   | Rob Cornelis                                                                        |
| Paraaf goedgekeurd |  |

## Lijst met aanpassingen

| <b>Versie:</b> | <b>Datum:</b> | <b>Beschrijving van de wijziging</b>                                               | <b>Herzien</b> | <b>Goedgekeurd door</b> |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1              | 18-09-2021    | Perceel Grintweg 277 toegevoegd                                                    |                | Rob Cornelis            |
| 2              | 02-11-2021    | Wijziging stedenbouwkundige invulling situatie                                     |                | Rob Cornelis            |
| 3              | 25-11-2021    | Aanpassing verkeersgegevens en toevoeging Born-Oost + enkele tekstuele wijzigingen |                | Rob Cornelis            |

## Inhoudsopgave

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Wettelijk kader .....</b>           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Wegverkeerslawaaï .....                | 7         |
| 2.2      | Geluidgevoelige bestemmingen .....     | 8         |
| 2.3      | Ontheffingsprocedure .....             | 9         |
| 2.4      | Geluidbeleid gemeente Wageningen ..... | 9         |
| 2.5      | Gecumuleerde geluidbelasting .....     | 10        |
| <b>3</b> | <b>Uitgangspunten .....</b>            | <b>11</b> |
| 3.1      | Wegverkeer .....                       | 11        |
| 3.2      | Rekenmethode en modellering.....       | 11        |
| <b>4</b> | <b>Resultaten .....</b>                | <b>13</b> |
| 4.1      | Nijenoord Allee .....                  | 13        |
| 4.2      | Mansholtlaan .....                     | 14        |
| 4.3      | Born-Oost .....                        | 17        |
| 4.4      | Grintweg .....                         | 19        |
| 4.5      | Droevendaalsesteeg.....                | 19        |
| 4.6      | Aanvraag hogere waarde .....           | 21        |
| 4.7      | Gecumuleerde geluidbelasting.....      | 22        |
| 4.8      | Toetsing aan de WHO - normen.....      | 23        |
| <b>5</b> | <b>Conclusie.....</b>                  | <b>25</b> |

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bijlage 1 | Situatie plangebied en ontvangen verkeerscijfers                        |
| Bijlage 2 | Invoergegeven rekenmodel                                                |
| Bijlage 3 | Rekenresultaten door verkeer op de Nijenoord Allee                      |
| Bijlage 4 | Rekenresultaten door verkeer op de Mansholtlaan                         |
| Bijlage 5 | Rekenresultaten door verkeer op de Born Oost                            |
| Bijlage 6 | Rekenresultaten door verkeer op de Grintweg                             |
| Bijlage 7 | Rekenresultaten door verkeer op de Droevendaalsesteeg                   |
| Bijlage 8 | Gecumuleerde rekenresultaten door wegverkeer                            |
| Bijlage 9 | Gemeente Wageningen - beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008 |



## 1 Inleiding

Wageningen University & Research (hierna: WUR) is voornemens om het deels braakliggende en deels tijdelijk in gebruik genomen terrein ten oosten van de huidige Wageningen Campus (De Born Oost) te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling wordt ook het perceel aan de Grintweg 277 betrokken. De ontwikkeling van De Born Oost voorziet in de vestiging van kennisintensieve bedrijvigheid, studentenhuisvesting, een parkeergarage en de uitbreiding van een middenspanningsstation van de regionaal netbeheerder. Op het perceel Grintweg 277 worden een nieuwe woning, twee studentenkamers en een bed & breakfast voor maximaal 5 gasten mogelijk gemaakt. Tevens komt op de zuidelijk helft van het perceel het nieuwe fietspad te liggen dat de schakel vormt tussen Wageningen Campus en de snelfietsroute Ede-Wageningen.

Voornoemde ontwikkelingen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan Buitengebied. Om de ontwikkeling van De Born Oost mogelijk te maken, wordt voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Eén van de onderdelen hiervoor is een akoestisch onderzoek. Dit rapport betreft het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï. Het maakt de geluidbelasting vanwege wegverkeer binnen het plangebied en ter plaatse van gevels op de volgens de Wet geluidhinder gevoelige gebouwen inzichtelijk.

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Mansholtlaan (met ten westen daarvan de Wageningen Campus en de sportvelden op sportpark De Bongerd). Aan de noordzijde bevindt zich de Droevendaalse steeg. Aan de oostzijde ligt het bebouwingslint langs de Grintweg. Voor de ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen bedrijven wordt een nieuwe ontsluitingsweg 'Born Oost' aangelegd.

Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van de volgende wegen: de Nijenoord Allee, de Mansholtlaan (plus parallelweg), de Grintweg, de Droevendaalsesteeg en de toekomstige Born Oost. Figuur 1-1 bevat een overzicht van de situatie ter plaatse. In de berekening is rekening gehouden met de reconstructie van de Mansholtlaan door de provincie in het kader van het project Beter Bereikbaar Wageningen. Hoewel er nog geen definitief ontwerp cq. besluit is genomen, is uitgegaan van de concept inrichtingstekening, zoals aangeleverd door gemeente Wageningen. In bijlage 1 is meer informatie betreffende de situatie ter plaatse gegeven.




Figuur 1-1 Situatie met ligging plangebied [rood omlijnd] (bron: GEOWeb)

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft volgens artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh), afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, zie figuur 2-1, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan de wettelijke grenswaarden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze wegen wel in beschouwing genomen.



Figuur 2-1 De onderzoekszone langs een weg

Tabel 2-1 Onderzoekzones langs wegen

| Aantal rijstroken | Onderzoekzone          |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
|                   | Binnenstedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| 1 of 2            | 200 meter              | 250 meter              |
| 3 of 4            | 350 meter              | 400 meter              |
| 5 of meer         | 350 meter              | 600 meter              |

In de directe omgeving van het plangebied liggen de volgende zoneplichtige wegen genaamd: de Nijenoord Allee, de Mansholtlaan (plus parallelweg), de Droevendaalsesteeg en de Born Oost. De wettelijke rijsnelheid op de Nijenoord Allee, de Mansholtlaan (plus parallelweg) de Droevendaalsesteeg en de Born Oost is 50 km/uur en hebben een onderzoekszone van 200 meter. Voor de Grintweg geldt vanaf medio 2026 dat deze een fietsroute wordt. Op het gedeelte van de Grintweg waar nog auto's mogen rijden (gedeelte tussen de Buissteeg en de Wildekamp) wordt de wettelijke rijsnelheid 30 km/uur. Deze weg kent geen onderzoekszone.

Voor woningen gelegen binnen een zone is in de Wet geluidhinder vanwege de weg een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel bepaald van 48 dB ( $L_{den}$ ). Op de gevels van andere geluidgevoelige gebouwen worden bij algemene maatregel van bestuur waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg.

In tabel 2-2 zijn de grenswaarden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevels van de woningen gegeven.

Tabel 2-2 Grenswaarden geluidbelasting

| Normering                              | Regime nieuwe situaties |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting | 48 dB (art. 82.1)       |
| Maximale ontheffing (buitenstedelijk)  | 53 dB (art. 83.1)       |
| Maximale ontheffing (stedelijk)        | 63 dB (art. 83.2)       |

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kan onder voorwaarden een hogere geluidbelasting op de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 63 dB omdat het plangebied binnen de bebouwde kom ligt.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een aftrek te worden toegepast op de berekende geluidbelasting conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor wegen waar de representatieve snelheid lager is dan 70 km/uur, wordt een aftrek toegepast van 5 dB. Dit is van toepassing voor alle zoneplichtige wegen in dit onderzoek.

Bij overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluid-reducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten).
3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt vastgesteld.

## **2.2 Geluidgevoelige bestemmingen**

De Wet geluidhinder beschermt de volgende objecten:

- Woningen: de studentenhuisvesting wordt als woongebouw beschouwd;
- Andere geluidgevoelige gebouwen;
- Geluidgevoelige terreinen.

Deze bescherming geldt als het gebruik van deze objecten is toegestaan volgens het bestemmingsplan, de beheersverordening, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan of beheersverordening. Op tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan met een periode van maximaal 10 jaar is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

Het Besluit geluidhinder (Bgh) wijst volgens art. 1 Wgh een 'ander geluidgevoelig gebouw' aan. Art. 1.2 Bgh wijst onderstaande gebouwen aan als 'ander geluidgevoelig gebouw':

- Onderwijsgebouwen (de uitbreiding van het onderwijsgebouw, 'Aeres Hogeschool', gelegen aan de Mansholtlaan 18. Volgens het bestemmingsplan kan het gebouw met één bouwlaag worden verhoogd tot een maximale bouwhoogte van 20 meter);
- Ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- Verzorgingstehuizen;
- Psychiatrische inrichtingen;
- Kinderdagverblijven.

De aanwijzing als 'ander geluidgevoelig gebouw' geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan de verblijfsruimten zoals genoemd in art. 1.1 lid 1 onder d Bgh.

Alle objecten die niet onder bovenstaande categorieën zijn te scharen, zijn op basis van de Wet geluidhinder niet beschermd tegen geluidhinder. In twijfelgevallen (valt een bepaalde bestemming onder een bepaalde categorie) is een goede motivering van belang.

#### *Praktijklokaal van een technische school*

Delen van een onderwijsgebouw die in een bestemmingsplan een ander bestemming hebben gekregen dan leslokaal, theorielokaal of theorievaklokaal worden niet aangemerkt als een deel van het geluidgevoelige gebouw. Dit volgt uit de definitie van verblijfsruimte in artikel 1.1. lid 1 onder d van het Bgh. Bijvoorbeeld een practicumruimte, een gymnastieklokaal of een kantoorruimte die als zodanig zijn aangewezen in het bestemmingsplan, vallen niet onder de werking van het Bgh. Onder deze definitie vallen ook kennisintensieve bedrijven. Dit omdat deze deels bestaan uit kantoor (zonder baliefunctie) en deels uit laboratorium (bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief).

Als in het bestemmingsplan enkel het onderwijsgebouw als geheel staat genoemd en er geen aparte bestemming is gegeven voor verschillende delen van het gebouw, valt het onderwijsgebouw in zijn geheel onder de werking van de Bgh.

### **2.3 Ontheffingsprocedure**

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting worden verzocht. Voor het verkrijgen van een 'hogere grenswaarde', die een 'hogere waarde' kent dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het 'Besluit geluidhinder' (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een ter visielegging van de akoestische rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering. Dit is vereist in verband met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. Als aanvullende eis stelt gemeente Wageningen dat bij woningen met maar één verblijfsgebied, zoals bijvoorbeeld bij studentehuisvesting kan voorkomen, het binnenniveau de maximale waarde van 28 dB niet mag overschrijden. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd en dient pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen en onderwijsgebouwen).

### **2.4 Geluidbeleid gemeente Wageningen**

De gemeente Wageningen maakt gebruik van Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008. In hoofdstuk 3 van deze Beleidsregels wordt ingegaan op de criteria voor de procedure van de vaststelling hogere waarden. In paragraaf 3.1 wordt gesteld:

Het college kan gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot het verlenen van hogere waarden voor woningen die voldoen aan de indelingscriteria van de artikelen 4.1 tot en met 4.3 en als tenminste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

- a. de woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;
- b. de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- c. de woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;
- d. de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
- e. de woningen binnen de bebouwde kom vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie voor andere woningen – in aantal tenminste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend – of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten.

In Bijlage 9 is de volledige Beleidsregel bijgevoegd.

## **2.5 Gecumuleerde geluidbelasting**

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het bevoegd gezag vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 110 f Wgh).

De cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeer is de berekende geluidbelasting veroorzaakt door verkeer op alle wegen gelegen in de directe omgeving van het geluidgevoelige object. De geluidbelasting wordt bepaald exclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Uitgangspunt hierbij is dat de woningen ook in deze zones gelegen zijn en de hoogste toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van deze bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder bevat echter geen toetsingskader met betrekking tot de gecumuleerde geluidbelasting. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid ervan in deze specifieke situatie.

Als een hogere waarde wordt toegestaan, dient aangetoond te worden dat het binnenniveau in verblijfsgebieden van geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 33 dB (bij de situatie dat een woning ten minste één verblijfsruimte heeft gelegen aan een geluidluwe gevel en niet meer dan 28 dB als er geen geluidluwe gevel aanwezig is). Vanwege de eis in artikel 3.2 van het Bouwbesluit is de karakteristieke geluidwering voor een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied minimaal 20 dB. Daarom zijn geluidniveaus op de gevel van  $(33+20=)$  53 dB of lager te accepteren zonder extra bouwkundige voorzieningen.

## 3 Uitgangspunten

### 3.1 Wegverkeer

De verkeerscijfers zijn door de Gemeente Wageningen aangeleverd voor het toetsjaar 2032. Voor de nieuw aan te leggen weg Born Oost is uitgegaan van een werkdagintensiteit van 4.010 motorvoertuigen. Voor het omrekenen van een werkdag naar een weekdag is dit aantal gedeeld door een factor 1,11. De ontvangen verkeersgegevens inclusief de verdeling over de verschillende voertuigcategorieën zijn in bijlage 1 opgenomen. In tabel 3-1 is een samenvatting van de verkeersintensiteiten, rijsnelheid en wegdekafwerking gegeven.

Tabel 3-1 Weekdagintensiteiten voor het toetsjaar 2032

| Weg                | Gedeelte                                         | Intensiteit<br>etmaal | Rijsnelheid<br>[km/u] | Wegdektype               |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nijenoord Allee    | tussen Mansholtlaan -<br>Hoeverstein             | 17.586                | 50                    | Asfalt (DAB)             |
| Mansholtlaan       | tussen<br>Droevendaalsesteeg -<br>Born Oost      | 27.768                | 50                    | SMA-NL8 G+ <sup>1)</sup> |
| Mansholtlaan       | tussen Born Oost -<br>Nijenoord Allee            | 26.612                | 50                    | SMA-NL8 G+               |
| Grintweg           | tussen Mansholtlaan-<br>Buissteeg                | 278                   | 30                    | Asfalt (DAB)             |
|                    | tussen Buissteeg-<br>Wildekamp                   | 0                     | -                     | Asfalt (DAB)             |
| Born Oost          |                                                  | 3.612                 | 50                    | SMA-NL8 G+               |
| Droevendaalsesteeg | Tussen mansholtlaan-<br>Parallelweg Mansholtlaan | 788                   | 50                    | Asfalt (DAB)             |

<sup>1)</sup> Voor de afwerking bij het aanpassen van bestaande en voor nieuw aan te leggen wegen wordt als stille deklaag het type SMA-NL8 G+ gebruikt. SMA staat voor steenmastiekasfalt

### 3.2 Rekenmethode en modellering

De geluidbelasting vanwege wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodeel Geomilieu versie 2020.2.

In het model zijn de aanwezige bebouwing en wegen ingevoerd. De gebouwgegevens (x,y,z-coördinaten) van de bestaande bebouwing zijn afkomstig uit de basisregistratie gebouwen (BAG3D) versie 2019 en in september 2021 gecontroleerd op basis van recente luchtfoto's en cylomedia streetview. Op de gevels van de geplande nieuwbouw van de studentenhuysvesting en de op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw, de 'Aeres Hogeschool', zijn rekenpunten gelegd. Als rekenhoogte is aangehouden 1,5 meter boven het mogelijke toekomstige vloerniveau van een verdieping, in dit geval:

- 1,5 meter op de begane grond;
- 4,5 meter op de eerste verdieping;
- +3,0 meter voor elke extra verdieping.

Voor de uitbreiding van het onderwijsgebouw is vanwege de totale bouwhoogte van 20 meter een rekenhoogte van 18,5 meter aangehouden.


De exacte ligging van het (woon)gebouw op het perceel Grintweg 277 is nog onbekend. In de berekening is uitgegaan van de maximale bebouwingruimte op het perceel, zoals in het bestemmingsplan aangegeven met de bestemming wonen en bijhorend bouwvlak. De



maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter. Op de gevel van dit gebouw zijn rekenpunten gelegd op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter boven maaiveld.

Als onderlegger voor het plangebied is door de opdrachtgever aangeleverde tekening met projectnaam S 363 De Born Oost, tekeningnummer S306-20211015-De Born Oost-Stedenbouwkundig plan, datum 2021-10-15 gebruikt.

De overige nieuwbouw binnen het plangebied is niet aan te merken als geluidgevoelig. Echter voor de kantoorachtige ruimten worden er wel eisen gesteld aan het ten hoogste optredende binnenniveau. De geluidbelasting op de gevels van deze gebouwen is wel berekend, maar niet in de toetsing aan de Wgh meegenomen. In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 0,5. Afwijkingen hiervan zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verhardingen, wegen en het water. Hiervoor is gerekend met een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard). De modelgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2. De 3D-visualisatie van het geluidmodel is weergegeven in figuur 3-1.



*Figuur 3-1 3D visualisatie van het wegverkeersmodel, bouwblokken zijn indicatief en gaan uit van maximale bouwhoogten*




## 4 Resultaten

De geluidbelasting ten gevolge van verkeer over de wegen is inzichtelijk gemaakt ter plaatse van de gevels van de geplande studentenhuysvesting, op de bovenste laag van de uitbreiding van het onderwijsgebouw en de geplande nieuwbouw op het perceel Grintweg 277. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer op alle wegen samen bepaald.

### 4.1 Nijenoord Allee


De geluidbelasting op de waarneempunten op de gevels van de studentenhuysvesting, door het verkeer over de Nijenoord Allee, bedraagt ten hoogste 48 dB ( $L_{den}$ ), inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-1a is de berekende geluidbelasting op de gevels van de studentenhuysvesting gegeven.





Figuur 4-1b Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels onderwijsgebouw, door verkeer op de Nijenoord Allee incl. aftrek art 3.4 RMG2012

Op de geplande gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Grintweg 277 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 28 dB. In figuur 4-1c is de berekende geluidbelasting op de gevels van de geplande woning gegeven.




Figuur 4-1c Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels geplande nieuwbouw Grintweg 277, door verkeer op de Nijenoord Allee incl. aftrek art 3.4 RMG2012

In bijlage 3 is de geluidbelasting ter plaatse van alle waarneempunten gegeven in tabelvorm. Uit de rekenresultaten blijkt dat de optredende geluidbelasting de ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschrijdt. Aanvullend onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen is derhalve niet nodig.


## 4.2 Mansholtlaan

De geluidbelasting op de waarneempunten op de gevels van de studentenhuysvesting, door het verkeer over de Mansholtlaan, bedraagt ten hoogste 59 dB ( $L_{den}$ ), inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-2a is de berekende geluidbelasting op de gevels van de studentenhuysvesting gegeven.



*Figuur 4-2a Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels studentenhuysvesting, door verkeer op de Mansholtlaan incl. aftrek art 3.4 RMG2012*

Op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55 dB. In figuur 4-2b is de berekende geluidbelasting op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw gegeven.



**Figuur 4-2b** Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels onderwijsgebouw, door verkeer op de Mansholtlaan incl. aftrek art 3.4 RMG2012

Op de geplande gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Grintweg 277 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 31 dB. In figuur 4-2c is de berekende geluidbelasting op de gevels van de geplande woning gegeven.



Figuur 4-2c Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels geplande nieuwbouw Grintweg 277, door verkeer op de Mansholtlaan incl. aftrek art 3.4 RMG2012

In bijlage 4 is de geluidbelasting ter plaatse van alle waarneempunten gegeven. Uit de rekenresultaten blijkt dat de optredende geluidbelasting de ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder op de studentenhuisvesting en het onderwijsgebouw ruim overschrijdt. De waarde is niet hoger dan de hoogst vergunbare waarde van 63 dB. Voordat een hogere waarde afgegeven kan worden is aanvullend onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen vereist. Deze zijn hieronder gegeven.

### Maatregelenonderzoek

#### *Geluidreducerende wegdekverharding*

In de huidige situatie wordt reeds een wegdektype toegepast dat geluidreducerend is. Het toepassen van een wegdektype met een hogere geluidreducerend werking is, gelet op de huidige stand der techniek, geen optie.

#### *Schermen*

Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidscherm is geen reële optie. Vanwege de gebouwhoogte (maximale bouwhoogte van 18 meter van studentenhuisvesting en 20 meter van onderwijsgebouw) is een zeer hoog scherm nodig om effectief te zijn. Dit pas niet in het straatbeeld en daarom niet gewenst vanuit stedenbouwkundige oogpunt. Daarnaast is deze maatregel ongewenst vanwege de verkeersveiligheid omdat een scherm het vrije zicht bij een kruising en in- en uitrit belemmert.

#### *Snelheidsverlaging*


Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u heeft beperkt effect (circa 2,2 dB verlaging) op de optredende geluidbelasting. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt hierdoor nog steeds overschreden. Daarbij komt nog dat de Mansholtlaan een hoofdtoegangsweg is. Een verlaging van de snelheid past niet bij de functie van de weg en zal de doorstroming belemmeren.

#### *Overige maatregelen*

Andere maatregelen zoals een andere routing, het weren van zwaar doorgaand verkeer of aanpassingen aan het tracé zijn gezien de situatie en functie van de weg niet reëel.

### 4.3 Born-Oost


De geluidbelasting op de waarneempunten op de gevels van de studentenhuysvesting, door het verkeer over de Born Oost, bedraagt ten hoogste 23 dB ( $L_{den}$ ), inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-4a is de berekende geluidbelasting op de gevels van de studentenhuysvesting gegeven.



Figuur 4-4a Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels studentenhuysvesting, door verkeer op de Born Oost incl. aftrek art 3.4 RMG2012.


Op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 53 dB. In figuur 4-4b is de berekende geluidbelasting op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw gegeven.

Indien voor het onderwijsgebouw alleen de dagwaarde ( $L_{day}$ ) wordt getoetst dan bedraagt deze 52 dB.



Figuur 4-4b Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels onderwijsgebouw, door verkeer op de Born Oost incl. aftrek art 3.4 RMG2012.

Op de geplande gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Grintweg 277 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 30 dB. In figuur 4-4c is de berekende geluidbelasting op de gevels van de geplande woning gegeven.



Figuur 4-4c Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels geplande nieuwbouw Grintweg 277, door verkeer op de Born Oost incl. aftrek art 3.4 RMG2012

In bijlage 5 is de geluidbelasting ter plaatse van alle waarneempunten gegeven. Uit de rekenresultaten blijkt dat de optredende geluidbelasting de ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder op het onderwijsgebouw overschrijdt. De waarde is niet hoger dan de hoogst vergunbare waarde van 63 dB. Voordat een hogere waarde afgegeven kan worden, is aanvullend onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen vereist. Deze zijn hieronder gegeven.

## **Maatregelenonderzoek**

### *Geluidreducerende wegdekverharding*

In de huidige situatie wordt reeds een geluidreducerend wegdektype toegepast. Het toepassen van een wegdektype met een hogere geluidreducerend werking is, gelet op de huidige stand der techniek, geen optie.

### *Schermen*

Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidscherm is geen reële optie. Vanwege de gebouwhoogte (maximale bouwhoogte van 18 meter van studentenhuisvesting en 20 meter van onderwijsgebouw) is een zeer hoog scherm nodig om effectief te zijn. Dit pas niet in het straatbeeld en daarom niet gewenst vanuit stedenbouwkundige oogpunt. Daarnaast is deze maatregel ongewenst vanwege de verkeersveiligheid omdat een scherm het vrije zicht bij een kruising en in- en uitrit belemmert.

### *Snelheidsverlaging*

Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u heeft beperkt effect (circa 2,2 dB verlaging) op de optredende geluidbelasting. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt hierdoor nog steeds overschreden.

### *Overige maatregelen*

Andere maatregelen zoals een andere routing, het weren van zwaar doorgaand verkeer of aanpassingen aan het tracé zijn gezien de situatie en functie van de weg niet reëel.

## **4.4 Grintweg**


De verkeerssituatie op de Grintweg is in 2032 gewijzigd. In dat jaar wordt de wettelijke rijsnelheid verlaagd naar 30 km/uur en wordt een deel van de weg ingericht enkel als fietsstraat. Hierdoor hoeft de geluidbelasting door het verkeer op de Grintweg conform het gestelde in de Wet geluidhinder niet getoetst te worden. Echter vanuit een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige bebouwing toch inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is in paragraaf 4.7 'Gecumuleerde geluidbelasting' de optredende geluidbelasting veroorzaakt door verkeer op deze weg meegenomen.

In bijlage 6 zijn de rekenresultaten door verkeer op dit wegdeel gegeven. Ter informatie: de hoogte berekende geluidbelasting op de gevel van de studentenhuisvesting bedraagt 27 dB. Op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw evenals op de gevels van de nieuwbouw op het perceel Grintweg 277 is de invloed van verkeer op de Grintweg verwaarloosbaar.

## **4.5 Droevendaalsesteeg**

De geluidbelasting op de waarneempunten op de gevels van de studentenhuisvesting, door het verkeer over de Droevendaalsesteeg, bedraagt ten hoogste 14 dB ( $L_{den}$ ), inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. De invloed van verkeer op de Droevendaalsesteeg is met deze geluidbelasting verwaarloosbaar. In figuur 4-5a is de berekende geluidbelasting op de gevels van de studentenhuisvesting gegeven.






*Figuur 4-5a Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels studentenhuysvesting, door verkeer op de Droevendaalsesteeg incl. aftrek art 3.4 RMG2012.*


Op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 31 dB. In figuur 4-5b is de berekende geluidbelasting op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw gegeven.





Figuur 4-5b Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels onderwijsgebouw, door verkeer op de Droevendaalsesteeg incl. aftrek art 3.4 RMG2012.

Op de geplande gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Grintweg 277 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 25 dB. In figuur 4-5c is de berekende geluidbelasting op de gevels van de geplande woning gegeven.



Figuur 4-5c Toetsingswaarde ( $L_{den}$ ) in dB op gevels geplande nieuwbouw Grintweg 277, door verkeer op de Droevendaalsesteeg incl. aftrek art 3.4 RMG2012

In bijlage 7 zijn de rekenresultaten door verkeer op dit wegdeel gegeven. Uit de rekenresultaten blijkt dat de optredende geluidbelasting de ten hoogste toelaatbare waarde van  $L_{den}$  48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschrijdt. Aanvullend onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen is derhalve niet nodig.


#### 4.6 Aanvraag hogere waarde

Aangezien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden als gevolg van verkeer op de Mansholtlaan en de Born Oost en bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijke zijn of stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, civieltechnische of vervoerskundige aard dient een hogere grenswaarde procedure te worden doorlopen. Op

basis van de Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008 is dit mogelijk aangezien de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing. Wel dienen de woningen ten minste één geluidsluwe zijde te hebben en, indien aanwezig, dienen de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde te liggen (minimaal 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied ligt aan de geluidsluwe zijde). Daarnaast dient tenminste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde te liggen. Indien dit niet mogelijk is mag bij de situatie dat een woning slechts één verblijfsruimte heeft en deze niet is gelegen aan een geluidsluwe gevel, het binnenniveau in die ruimte een waarde van 28 dB(A) niet overschrijden.


#### 4.7 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting op de waarneempunten op de gevels van de studentenhuisvesting, door het verkeer over alle wegen binnen het plangebied, bedraagt ten hoogste 65 dB ( $L_{den}$ ), exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-6a is de berekende geluidbelasting op de gevels van de studentenhuisvesting gegeven.




Figuur 4-6a Gecumuleerde geluidbelasting ( $L_{den}$ ) in dB op de gevels van de studentenhuisvesting, door verkeer op alle wegen samen excl. aftrek art 3.4 RMG2012.

Op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting, door het verkeer over alle wegen binnen het plangebied, ten hoogste 60 dB exclusief aftrek. In figuur 4-6b is de berekende geluidbelasting op de gevels van de uitbreiding van het onderwijsgebouw gegeven.



**Figuur 4-6b** *Gecumuleerde geluidbelasting ( $L_{den}$ ) in dB op de gevels van het onderwijsgebouw, door verkeer op alle wegen samen excl. aftrek art 3.4 RMG2012.*

Op de geplande gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Grintweg 277 bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting, door het verkeer over alle wegen binnen het plangebied, ten hoogste 40 dB. In figuur 4-6c is de berekende geluidbelasting op de gevels van de geplande woning gegeven.



**Figuur 4-6c** *Gecumuleerde geluidbelasting ( $L_{den}$ ) in dB op gevels geplande nieuwbouw Grintweg 277, door verkeer op alle wegen samen, excl. aftrek art 3.4 RMG2012.*

In bijlage 8 is de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van alle waarneempunten gegeven.

#### 4.8 Toetsing aan de WHO - normen

De gemeenteraad van Wageningen heeft op 13 november 2018 een motie aangenomen over de normen van de World Health Organisation (WHO). De WHO hanteert een norm van 53 dB ( $L_{den}$ ). Ter vergelijking, de Wgh hanteert een maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor binnenstedelijke geluidsgevoelige objecten. In tabel 4-1 is een vergelijking gemaakt van de berekende waarden ten opzichte van de gehanteerde normen door de Wgh en de WHO. De WHO-normen worden overschreden als gevolg van de gezoneerde wegen Mansholtlaan en de Born Oost. Voor de Born Oost geldt dat de overschrijding alleen

plaatsvindt op de gevel van de uitbreiding van het onderwijsgebouw. Hierdoor hoeft  $L_{\text{night}}$  niet mee genomen te worden in de toets.

De door de Wgh gehanteerde maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijke geluidsgevoelige objecten wordt niet overschreden.

*Tabel 4-1 Overzicht van de gehanteerde normen en berekende waarden*

| Grootheid          | WHO - norm | Norm Wgh | Maximale ontheffingswaarde Wgh | $L_{\text{den}}$ Mansholtlaan | $L_{\text{den}}$ Born Oost |                        |
|--------------------|------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| $L_{\text{den}}$   | 53         | 48       | 63                             | <i>Studentenhuis</i><br>59    | <i>Onderwijs</i><br>55     | <i>Onderwijs</i><br>53 |
| $L_{\text{night}}$ | 45         | -        | -                              | 51 ( $L_{\text{night}}$ )     | n.v.t.                     | n.v.t.                 |

## 5 Conclusie

Voor het bestemmingsplan 'De Born Oost' is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft een onderzoek waarbij de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van de nieuw te ontwikkelende gebouwen inzichtelijk is gemaakt. De geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen zijn getoetst aan het gestelde in de Wet geluidhinder. In dit plan betreffen de geluidgevoelige gebouwen de nieuwbouw van studentenhuysvesting in het zuidelijk deel van het plan, de uitbreidingsmogelijkheden voor de Aeres Hogeschool, gelegen aan de Mansholtlaan 18 en de nieuwbouw op het perceel Grintweg 277. De overige nieuw te bouwen gebouwen zijn kennisintensieve bedrijven. Deze hebben deels een kantoorfunctie (zonder baliefunctie) en deels uit laboratorium (bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief) een industriefunctie en zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet geluidgevoelig.

De geluidbelasting ten gevolge van de volgens de Wet geluidhinder gezoneerde wegen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van  $L_{den} 48$  dB op de gevels van zowel de studentenhuysvesting ( $L_{den} \leq 59$  dB) als de hogeschool ( $L_{den} \leq 55$  dB). De overschrijding wordt veroorzaakt door verkeer op de Mansholtlaan. Door verkeer op de nieuw aan te leggen Born Oost wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting alleen overschreden op de gevels van de hogeschool ( $L_{den} \leq 53$  dB).

In de berekening is rekening gehouden met de reconstructie van de Mansholtlaan. Hoewel er nog geen definitief ontwerp cq. besluit is genomen, is uitgegaan van de concept inrichtingstekening zoals aangeleverd door gemeente Wageningen. De berekeningen zijn uitgevoerd met SMA-NL8 G+ als type wegdek. Met dit geluidreducerende type wegdek wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van  $L_{den} 48$  dB overschreden.

De geluidbelasting veroorzaakt door verkeer op de Nijenoord Allee, de Grintweg en Droevendaalsesteeg blijven ter plaatse van de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen onder de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van  $L_{den} 48$  dB.

Omdat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door wegverkeer op de Mansholtlaan en Born Oost de waarde van 63 dB niet overschrijdt, is het mogelijk om een hogere waarde aan te vragen voor de geplande nieuwbouw voor de studentenhuysvesting en de uitbreiding van de Aeres Hogeschool.

Omdat de indeling van de nieuwbouw nog niet bekend is, is het nog niet mogelijk aan te geven voor hoeveel woningen in de studentenhuysvesting een hogere waarde aan gevraagd dient te worden en wat de aan te vragen waarden zijn. Wel ligt vast dat voor gevels van de woningen gelegen evenwijdig aan en haaks op Mansholtlaan een hogere waarde aangevraagd dient te worden bij toepassing variërend van 49 tot en met 59 dB. Voor het onderwijsgebouw is dit 55 dB. Voor de gelande woning op het perceel Grintweg 277 is geen aanvraag van een hogere waarde nodig.

De gecumuleerde geluidbelasting door verkeer op alle wegen samen bedraagt op de gevels van de studentenhuysvesting ten hoogste 65 dB en op het onderwijsgebouw 60 dB.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt. Echter de gemeente Wageningen


stelt als extra eis voor de situatie dat een woning slechts 1 verblijfsruimte heeft en deze niet is gelegen aan een geluidluwe gevel dat het binnenniveau in die ruimte een waarde van 28 dB(A) niet mag overschrijden.

Ter informatie is in de bijlagen ook de berekende geluidbelasting op de gevels van de niet geluidgevoelige gebouwen gegeven.

Uit de toetsing aan de WHO-norm blijkt dat de berekende waarden door verkeer op de Mansholtlaan de grenswaarde van  $L_{den}$  53 dB op de gevels van de studentenhuisvesting het onderwijsgebouw wordt overschreden. Op de gevels van de studentenhuisvesting wordt  $L_{night}$  45 dB overschreden. Door verkeer op de Born Oost is de berekende waarde van  $L_{den}$  gelijk aan de WHO-norm. Het onderwijsgebouw wordt in de nacht niet gebruikt, daarom is de toetsing aan de WHO-norm niet van toepassing.

Bijlage 1    Situatie plangebied en ontvangen verkeerscijfers











# Groenstructuur campus WUR - Born Oost

## Grintweg 277 - variant 1: nieuwe woning + recreatie



Eelerwoude

Datum: 27-8-2021

Projectnummer: 201857

Kwaliteitsambities: nieuwe kavel/woning

eigenijdse vormgeving - horizontaal volume - hout licht en ruimte - gaat op in het landschap - beschut kwalitatief hoogwaardige architectuur - achtererf natuurinclusief bouwen - max. 1,5 laag bovengronds inpassend bijgebouw - sobere detaillering - terras duurzame materialen - natuurinclusief flora/fauna benutten daglicht in oriëntatie - groen dak - glas



groen dak en houtbouw



zuidegevel



zuidegevel



oost- en noodgevel



oost- en noodgevel



oost- en noodgevel





## Intensiteiten ten behoeve van akoestisch onderzoek Born Oost

Jeroen van Ginkel 23/11/2021 (versie 3)

### Intensiteiten

|                                                                      | Weekdag<br>etmaal<br>Intensiteiten<br>2022 | Weekdag<br>etmaal<br>Intensiteiten<br>2032 | Verdeling over<br>(dag/avond/nacht) |     |     | Verdeling voertuig<br>categorieën<br>(licht/middel/zwaar) |    |    | Max.<br>toegestane<br>snelheid  | Type weg-<br>verharding |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|-------------------------|
| Nijenoord Allee<br>(Mansholtlaan -<br>Hoevestein)                    | 14609                                      | 17586                                      | 76%                                 | 15% | 9%  | 95%                                                       | 2% | 3% | 50 km/h                         | Asfalt                  |
| Mansholtlaan<br>(Droevendaalsesteeg-<br>Born Oost)                   | 21500                                      | 27768                                      | 77%                                 | 13% | 10% | 94%                                                       | 2% | 4% | 50 km/h                         | Asfalt                  |
| Mansholtlaan (Born<br>Oost-Nijenoord Allee)                          | 21123                                      | 26612                                      | 77%                                 | 13% | 10% | 94%                                                       | 2% | 4% | 50 km/h                         | Asfalt                  |
| Mansholtlaan<br>parallelweg                                          | 90                                         | 0                                          | 83%                                 | 12% | 6%  | 92%                                                       | 5% | 3% | 50 km/h                         | Klinker                 |
| Grintweg<br>(Mansholtlaan-<br>Buissteeg)                             | 4041                                       | 278                                        | 81%                                 | 14% | 5%  | 95%                                                       | 3% | 1% | 50 km/h<br>30 km/h<br>(in 2032) | Asfalt                  |
| Grintweg (Buissteeg-<br>Wildekamp)                                   | 4280                                       | 0                                          | 81%                                 | 14% | 5%  | 95%                                                       | 3% | 1% | 50 km/h<br>30 km/h<br>(in 2032) | Asfalt                  |
| Droevendaalsesteeg<br>(mansholtlaan-<br>Parallelweg<br>Mansholtlaan) | 644                                        | 788                                        | 83%                                 | 12% | 6%  | 92%                                                       | 5% | 3% | 50 km/h                         | Asfalt                  |

### Gehanteerde uitgangspunten

#### Verkeersgeneratie De Born Oost

Het verkeersmodel Ede-Wageningen versie 2019 gaat slechts uit van een ontwikkeling van 1.000 arbeidsplaatsen (50%) en geen studentenwoningen in de Born Oost in het toekomst jaar 2030. Ten behoeve van akoestische berekeningen geeft dit geen representatief beeld.

Om een plausibel beeld te krijgen worden de verkeersgeneratiecijfers uit CROW publicatie 381 gehanteerd om de verkeersgeneratie van de gehele ontwikkeling De Born Oost in te schatten.

Voor de verkeersintensiteiten wordt het verkeersmodel als basis gehanteerd en handmatig opgehoogd met het verschil in verkeersgeneratie tussen het verkeersmodel en de CROW-berekening.

Verkeersgeneratie Born Oost conform verkeersmodel Ede-Wageningen = 2.062 ritten per werkdag

Verkeersgeneratie Born Oost conform CROW publicatie 381 = 4.010 ritten per werkdag

Verskil = 1.948 ritten per werkdag.

Tabel 1: Rekenwaarden uit CROW publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren (per 100 m2 bvo)

| Functie                                             | Parkeercijfer | Verkeersgeneratie | Aandeel laadpunten  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Kantoor (zonder<br>baliefunctie)                    | 1,4 – 1,9     | 4,7 – 6,5         | 3%- geen bovengrens |
| Bedrijf<br>arbeidsextensief /<br>bezoekersextensief | 0,7 – 1,2     | 3,6 – 5,3         | 3%- geen bovengrens |
| Studentenhuysvesting<br>(per kamer)                 | 0,2 – 0,3     | 0,8 – 1,2         | 0,2% per kamer      |

- Kennisintensieve bedrijven bestaan deels uit kantoor (zonder baliefunctie) en deels uit laboratorium (bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief). Voor de berekening van de verkeersgeneratie kan dan een gemiddelde waarde van 4,7 ritten per 100 m<sup>2</sup> bvo worden aangehouden (bij een normaal mobiliteitsbeleid van het kantoordeel).
- 80.000 m<sup>2</sup> bvo en 4,7 ritten per 100 m<sup>2</sup> = 3.760 ritten
- 250 kamers voor studenten en 1 rit per kamer = 250 ritten
- Totale verkeersgeneratie op een gemiddelde werkdag: 4.010 ritten

#### Overige uitgangspunten

- Etmaalintensiteiten:
  - o Basisjaar: verkeersmodel Ede-Wageningen versie 2019
  - o Toekomstjaar: Gemeente Wageningen, Model 2030, Hoog, Etmaal, Voorkeursvariant BBW
- Routekeuze verkeer vanuit Born-Oost (schatting):
  - o 50% ri Noord (A12/Ede) /
  - o 50% ri Zuid (Wageningen/Rhenen/A50)
- Werkdag → weekdag: werkdagemaal intensiteiten gedeeld door 1,11
- Jaar 2022 o.b.v. interpolatie modeljaren 2018 en 2030H
  - Uitgezonderd Grintweg: Intensiteiten Grintweg nemen pas af na realisatie fietsstraat (>2022), daarom hier enkel modeljaar 2018 met groeipercentage 1%/jaar gehanteerd
- Jaar 2032 o.b.v. extrapolatie modeljaar 2030H, groeipercentage 1%/jaar. Intensiteiten Mansholtlaan en Nijenoord Allee handmatig opgehoogd met verschil verkeersgeneratie Born Oost conform model en CROW-publicatie 381.
  - o Routekeuze:
    - o Mansholtlaan ri Noord (A12/Ede) 50%
    - o Mansholtlaan ri Zuid (Rhenen/A50) 50%
      - Nijenoord Allee ri Rhenen 25%
      - Diedenweg ri A50 25%
- Dag/avond/nacht verdeling o.b.v. telcijfers 2018
- Verdeling voertuig categorieën o.b.v. telcijfers 2018

Wegdekcorrectiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Versie: 1-4-2020

Bereken geluidreductie:


| Lichte motorvoertuigen |                                          | Wegdeksoort    | laatste update |                          |          | Snelheidsbereik |       | SRMI       | SRMII: $\sigma_i$ ,m |       |       |       |      |      |      |      | SRMI/SRMII | aftrek RMG2012 |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------------|----------------|
| Nr                     | Wegdektype/-product                      |                | (internet)     | publicatie               | datum    | Vmin1           | Vmax1 | $\sigma_m$ | 63Hz                 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Tm         | art. 3.5 [dB]  |
| 0                      | referentiewegdek                         | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 30              | 130   | 0,0        | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 2              |
| 1                      | 1L ZOAB                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 50              | 130   | -1,4       | 0,5                  | 3,3   | 2,4   | 3,2   | -1,3 | -3,5 | -2,6 | 0,5  | -6,5       | 1              |
| 2                      | 2L ZOAB                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 50              | 130   | -4,5       | 0,4                  | 2,4   | 0,2   | -3,1  | -4,2 | -6,3 | -4,8 | -2,0 | -3,0       | 1              |
| 3                      | 2L ZOAB fijn                             | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 80              | 130   | -6,5       | -1,0                 | 1,7   | -1,5  | -5,3  | -6,3 | -8,5 | -5,3 | -2,4 | -0,1       | 2              |
| 4a                     | SMA 0/5                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 40              | 80    | -1,9       | 1,1                  | -1,0  | 0,2   | 1,3   | -1,9 | -2,8 | -2,1 | -1,4 | -1,0       | 2              |
| 4b                     | SMA 0/8                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 40              | 80    | -0,8       | 0,3                  | 0,0   | 0,0   | -0,1  | -0,7 | -1,3 | -0,8 | -0,8 | -1,0       | 2              |
| 5                      | uitgeborsteld beton                      | beton          | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 70              | 120   | 1,9        | 1,1                  | -0,4  | 1,3   | 2,2   | 2,5  | 0,8  | -0,2 | -0,1 | 1,4        | 1              |
| 6                      | geoptim. uitgeborsteld beton             | beton          | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 70              | 80    | 0,3        | -0,2                 | -0,7  | 0,6   | 1,0   | 1,1  | -1,5 | -2,0 | -1,8 | 1,0        | 1              |
| 7                      | fijngbezemd beton                        | beton          | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 70              | 120   | 2,0        | 1,1                  | -0,5  | 2,7   | 2,1   | 1,6  | 2,7  | 1,3  | -0,4 | 7,7        | 2              |
| 8                      | oppervlaktbewerking                      | asfalt / beton | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 50              | 130   | 2,9        | 1,1                  | 1,0   | 2,6   | 4,0   | 4,0  | 0,1  | -1,0 | -0,8 | -0,2       | 1              |
| 9a                     | elementenverharding keperverband         | elementen      | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 30              | 60    | 2,4        | 8,3                  | 8,7   | 7,8   | 5,0   | 3,0  | -0,7 | 0,8  | 1,8  | 2,5        | 1              |
| 9b                     | elementenverharding niet in keperverband | elementen      | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 30              | 60    | 6,1        | 12,3                 | 11,9  | 9,7   | 7,1   | 7,1  | 2,8  | 4,7  | 4,5  | 2,9        | 1              |
| 10                     | stille elementenverharding               | elementen      | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 30              | 60    | -2,0       | 7,8                  | 6,3   | 5,2   | 2,8   | -1,9 | -6,0 | -3,0 | -0,1 | -1,7       | 1              |
| 11                     | dunne deklagen A                         | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 40              | 130   | -3,4       | 1,1                  | 0,1   | -0,7  | -1,3  | -3,1 | -4,9 | -3,5 | -1,5 | -2,5       | 2              |
| 12                     | dunne deklagen B                         | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316      | sep-12   | 40              | 130   | -5,0       | 0,4                  | -1,3  | -1,3  | -0,4  | -5,0 | -7,1 | -4,9 | -3,3 | -1,5       | 2              |
| 13                     | SilentWay (keperverband)                 | elementen      | 03-11-16       | M+P.STRUY.16.01.1        | 27-09-16 | 40              | 50    | -3,6       | 4,8                  | 4,6   | 4,5   | 1,4   | -4,0 | -6,3 | -3,4 | -0,7 | -3,3       | 1              |
| 14                     | Microtop 0/6                             | asfalt         | 11-01-13       | M+P.BANE.10.05.10        | 07-01-13 | 50              | 70    | -6,0       | 0,1                  | -1,6  | -1,2  | -0,9  | -6,5 | -7,4 | -5,0 | -3,8 | -3,2       | 2              |
| 15                     | ZSA-SD                                   | asfalt         | 25-01-13       | M+P.KWS.12.01.3.1        | 15-01-13 | 40              | 90    | -5,6       | -0,3                 | -2,1  | -1,7  | -0,8  | -5,8 | -7,1 | -5,3 | -4,0 | -2,4       | 2              |
| 16                     | Konwé Stil                               | asfalt         | 25-01-13       | M+P.KWS.12.01.3.3        | 15-01-13 | 50              | 80    | -3,9       | -0,1                 | -1,5  | -1,8  | -1,9  | -4,1 | -4,1 | -3,3 | -2,3 | -2,2       | 2              |
| 17                     | Redufalt                                 | asfalt         | 28-02-13       | M+P.BAM.12.01.6.1        | 25-02-13 | 60              | 70    | -4,0       | 2,1                  | 0,9   | -0,2  | -0,1  | -3,8 | -6,1 | -4,0 | -2,3 | -2,6       | 2              |
| 18                     | Dubofalt                                 | asfalt         | 28-02-13       | M+P.BAM.12.01.6.2        | 25-02-13 | 50              | 80    | -5,1       | 0,1                  | -1,6  | -1,8  | -0,9  | -5,1 | -6,9 | -4,9 | -3,3 | -1,6       | 2              |
| 19                     | Micropave                                | asfalt         | 15-08-13       | M+P.VERM.12.03.2.1       | 24-06-13 | 50              | 70    | -4,7       | 1,3                  | -0,6  | -0,3  | 0,7   | -4,8 | -7,1 | -5,4 | -3,7 | -1,5       | 2              |
| 20                     | Nobelpave                                | asfalt         | 15-08-13       | M+P.VERM.12.03.2.2       | 24-06-13 | 40              | 80    | -5,3       | 1,5                  | -0,5  | -0,5  | -0,3  | -5,8 | -6,8 | -5,0 | -3,6 | -2,5       | 2              |
| 21                     | Microflex-SMA                            | asfalt         | 09-09-13       | M+P.HEIJ.13.01B.1        | 30-08-13 | 50              | 80    | -3,2       | 0,6                  | -1,0  | -1,2  | -0,5  | -2,9 | -4,6 | -3,4 | -2,8 | -2,9       | 2              |
| 22                     | GRAB                                     | asfalt         | 01-10-13       | DGMR.M.2013.0349.00.R001 | 30-09-13 | 40              | 50    | -5,0       | 5,5                  | 0,4   | 0,3   | 0,4   | -6,0 | -6,1 | -4,8 | -3,0 | -2,0       | 2              |
| 23                     | Microflex                                | asfalt         | 01-10-13       | M+P.HEIJ.13.01D.1        | 25-09-13 | 50              | 80    | -5,4       | -0,7                 | -1,4  | -1,2  | -0,9  | -6,0 | -6,3 | -4,3 | -3,4 | -3,6       | 2              |
| 24                     | Topfalt                                  | asfalt         | 25-11-13       | M+P.GEL.13.04.1          | 08-11-13 | 50              | 80    | -5,4       | -0,5                 | -2,5  | -2,2  | -0,4  | -5,2 | -8,0 | -5,9 | -5,1 | -4,3       | 2              |
| 25                     | Deciville                                | asfalt         | 13-01-14       | M+P.MNO.13.01.1          | 18-12-13 | 40              | 80    | -3,9       | 2,2                  | -0,1  | -0,4  | -1,0  | -4,1 | -4,8 | -3,1 | -2,2 | 1,1        | 2              |
| 26                     | SMA-NL8 G+                               | asfalt         | 01-05-15       | M+P.PUT.15.01.1          | 10-04-15 | 50              | 80    | -3,3       | -2,0                 | -2,5  | -1,7  | -0,6  | -3,2 | -3,9 | -4,5 | -4,8 | -4,0       | 2              |
| 27                     | Durasilent                               | elementen      | 03-02-14       | M+P.BOSCH.13.01.1        | 29-01-14 | 40              | 50    | -1,3       | 5,8                  | 4,8   | 4,3   | 1,9   | -0,9 | -3,7 | -2,5 | -1,9 | -1,3       | 2              |
| 28                     | MODUS                                    | asfalt         | 09-02-15       | DGMR.M.2014.0120.00.R001 | 13-03-14 | 50              | 60    | -2,3       | 5,3                  | 2,3   | 1,5   | 0,3   | -2,6 | -3,0 | -2,5 | -1,4 | -1,2       | 2              |
| 29                     | Stil Mastiek 8                           | asfalt         | 09-02-15       | Vka.14re12.14r037        | 03-02-15 | 40              | 60    | -3,8       | 4,1                  | 2,0   | 2,0   | 0,1   | -4,8 | -4,5 | -2,3 | 0,6  | -4,0       | 2              |
| 30                     | GeoSilent (keperverband)                 | elementen      | 23-11-17       | DGMR.M.2017.0468.R001    | 20-02-19 | 40              | 50    | -1,6       | 2,4                  | 4,0   | 5,0   | 2,9   | -1,4 | -3,8 | -3,8 | -1,7 | 2,0        | 1              |
| 31                     | KonwéCity 5                              | asfalt         | 10-03-20       | M+P.KWS.14.03C.3         | 09-09-19 | 50              | 50    | -4,4       | 0,4                  | -0,8  | -0,5  | -0,9  | -4,8 | -4,9 | -3,7 | -3,7 | -1,1       | 2              |
| 32                     | SMA GRA 8 Colt®                          | asfalt         | 03-11-16       | M+P.MOUR.16.01.1         | 29-01-16 | 50              | 70    | -3,1       | -0,3                 | -0,9  | -0,1  | 0,1   | -3,0 | -4,5 | -3,0 | -2,7 | -2,7       | 2              |
| 33                     | SMARDpave                                | asfalt         | 23-11-17       | M+P.VERM.17.01E          | 02-11-17 | 50              | 60    | -3,8       | -0,3                 | -2,0  | -1,2  | -0,6  | -4,0 | -4,3 | -4,1 | -3,9 | -2,6       | 2              |
| 34                     | PA 8G                                    | asfalt         | 26-01-16       | M+P.PUT.15.02.1          | 12-08-15 | 70              | 90    | -4,9       | -2,0                 | -1,6  | -1,8  | 1,3   | -5,1 | -6,9 | -6,8 | -5,6 | -10,6      | 1              |
| 35                     | DGD Strabag                              | asfalt         | 01-04-20       | Vka.19tp10.19r029        | 30-03-19 | 50              | 60    | -3,6       | 6,4                  | 4,0   | 1,9   | -0,9  | -5,2 | -3,3 | -0,8 | 1,5  | -1,4       | 2              |
| 36                     | RubberPave A                             | asfalt         | 03-11-16       | M+P.VERSL.16.01A.1       | 14-03-16 | 40              | 50    | -3,6       | 0,9                  | 0,1   | 0,9   | 0,8   | -3,5 | -5,7 | -4,4 | -3,7 | -1,1       | 2              |
| 37                     | SGA                                      | asfalt         | 07-03-16       | M+P.SCHAGE.15.01.1       | 11-12-15 | 50              | 60    | -1,9       | 0,7                  | -0,5  | -0,2  | 1,0   | -2,0 | -2,3 | -2,7 | -3,0 | -1,9       | 2              |
| 38                     | Redufalt 2G                              | asfalt         | 14-12-17       | Vka.16bm13.17r058        | 04-12-17 | 50              | 60    | -3,6       | 1,2                  | 0,0   | 0,5   | -0,4  | -3,7 | -5,1 | -3,5 | -3,3 | -2,8       | 2              |
| 39                     | RubberPave B                             | asfalt         | 03-11-16       | M+P.VERSL.15.03U.2       | 30-06-16 | 50              | 50    | -5,6       | -0,6                 | -2,1  | -1,1  | -1,1  | -6,0 | -6,8 | -5,1 | -4,3 | -1,6       | 2              |
| 40                     | Devipave                                 | asfalt         | 09-06-17       | M+P.RASEN.15.03.1        | 09-12-16 | 50              | 70    | -5,6       | -0,3                 | -2,4  | -2,5  | -0,3  | -5,8 | -7,5 | -5,9 | -4,5 | -3,7       | 2              |
| 41                     | SMA-NL 8 GronDuFalt+                     | asfalt         | 09-06-17       | M+P.POCI.16.02.5         | 11-04-17 | 40              | 50    | -3,1       | 0,4                  | -0,8  | 0,7   | -0,4  | -3,5 | -3,5 | -2,7 | -2,0 | -2,6       | 2              |
| 42                     | OPA8                                     | asfalt         | 09-06-17       | M+P.DIBEC.16.02.2        | 13-03-17 | 90              | 110   | -4,3       | -0,7                 | 1,5   | 1,2   | 0,6   | -5,2 | -4,6 | -5,5 | -3,7 | -3,9       | 1              |
| 43                     | Thermoflex                               | asfalt / beton | 15-03-18       | Vka.17.po10.17r037       | 21-12-17 | 40              | 50    | -2,7       | 3,4                  | 3,1   | 3,0   | 0,4   | -2,7 | -4,7 | -1,8 | -0,2 | -5,2       | 1              |
| 44                     | KonwéCity 8                              | asfalt         | 10-03-20       | M+P.KWS.18.01H           | 18-09-19 | 70              | 70    | -3,1       | -1,8                 | -2,7  | -2,4  | -2,0  | -3,2 | -3,1 | -3,6 | -3,8 | -1,8       | 2              |
| 45                     | Deciville ES                             | asfalt         | 24-01-19       | Vka.18b012.18r049        | 16-01-19 | 60              | 70    | -5,8       | 3,0                  | 1,7   | 0,1   | -2,6  | -6,8 | -6,2 | -4,8 | -3,5 | -0,5       | 2              |
| 46                     | GUB                                      | beton          | 29-04-19       | Vka.19cbci10.19R019      | 19-03-19 | 50              | 50    | 0,1        | 4,7                  | 4,8   | 5,3   | 2,6   | 0,5  | -2,0 | -1,0 | -0,4 | -1,5       | 1              |

| Vul in   | Lees af        |
|----------|----------------|
| Snelheid | Geluidreductie |
| 50       | 0,0            |
| 50       | -0,1           |
| 50       | -3,9           |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | -1,7           |
| 50       | -0,6           |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | 2,9            |
| 50       | 1,9            |
| 50       | 5,5            |
| 50       | -1,7           |
| 50       | -2,9           |
| 50       | -4,7           |
| 50       | -2,9           |
| 50       | -5,3           |
| 50       | -5,1           |
| 50       | -3,5           |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | -4,8           |
| 50       | -4,4           |
| 50       | -4,8           |
| 50       | -2,6           |
| 50       | -4,6           |
| 50       | -4,7           |
| 50       | -4,5           |
| 50       | -4,1           |
| 50       | -2,5           |
| 50       | -1,0           |
| 50       | -2,1           |
| 50       | -3,0           |
| 50       | -2,0           |
| 50       | -4,2           |
| 50       | -2,5           |
| 50       | -3,3           |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 50       | -3,3           |
| 50       | -3,4           |
| 50       | -1,5           |
| 50       | -3,1           |
| 50       | -5,3           |
| 50       | -1,6           |
| 50       | Buiten Bereik  |
| 60       | -5,7           |
| 50       | 0,4            |

| Zware motorvoertuigen |                                          | Wegdeksoort    | laatste update |                     |          | Snelheidsbereik |       | SRMI       | SRMII: $\sigma_i$ ,m |       |       |       |      |      |      |      | SRMI/SRMII | aftrek RMG 2012 |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|-----------------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------------|-----------------|
| Nr                    | Wegdektype/-product                      |                | (internet)     | publicatie          | datum    | Vmin1           | Vmax1 | $\sigma_m$ | 63Hz                 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Tm         | art. 3.5 [dB]   |
| 0                     | referentiewegdek                         | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 30              | 100   | 0,0        | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 2               |
| 1                     | 1L ZOAB                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 100   | -3,1       | 0,9                  | 1,4   | 1,8   | -0,4  | -5,2 | -4,6 | -3,0 | -1,4 | 0,2        | 1               |
| 2                     | 2L ZOAB                                  | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 100   | -5,2       | 0,4                  | 0,2   | -0,7  | -5,4  | -6,3 | -6,3 | -4,7 | -3,7 | 4,7        | 1               |
| 3                     | 2L ZOAB fijn                             | asfalt         | 01-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 100   | -5,3       | 1,0                  | 0,1   | -1,8  | -5,9  | -6,1 | -6,7 | -4,8 | -3,8 | -0,8       | 2               |
| 4a                    | SMA 0/5                                  | asfalt         | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 40              | 80    | 0,0        | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 2               |
| 4b                    | SMA 0/8                                  | asfalt         | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 40              | 80    | 0,0        | 0,0                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 2               |
| 5                     | uitgeborsteld beton                      | beton          | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 100   | -0,3       | 0,0                  | 1,1   | 0,4   | -0,3  | -0,2 | -0,7 | -1,1 | -1,0 | 4,4        | 1               |
| 6                     | geoptim. uitgeborsteld beton             | beton          | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 80    | -1,6       | -0,3                 | 1,0   | -1,7  | -1,2  | -1,6 | -2,4 | -1,7 | -1,7 | -6,6       | 1               |
| 7                     | fijngebezemd beton                       | beton          | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 70              | 90    | 1,7        | 0,0                  | 3,3   | 2,4   | 1,9   | 2,0  | 1,2  | 0,1  | 0,0  | 3,7        | 2               |
| 8                     | oppervlaktbewerking                      | asfalt / beton | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 50              | 100   | -0,5       | 0,0                  | 2,0   | 1,8   | 1,0   | -0,7 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | 1,7        | 1               |
| 9a                    | elementenverharding keperverband         | elementen      | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 30              | 60    | 3,5        | 8,3                  | 8,7   | 7,8   | 5,0   | 3,0  | -0,7 | 0,8  | 1,8  | 2,5        | 1               |
| 9b                    | elementenverharding niet in keperverband | elementen      | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 30              | 60    | 6,9        | 12,3                 | 11,9  | 9,7   | 7,1   | 7,1  | 2,8  | 4,7  | 4,5  | 2,9        | 1               |
| 10                    | stille elementenverharding               | elementen      | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 30              | 60    | 1,4        | 0,2                  | 0,7   | 0,7   | 1,1   | 1,8  | 1,2  | 1,1  | 0,2  | 0,0        | 1               |
| 11                    | dunne deklagen A                         | asfalt         | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 40              | 100   | -1,3       | 1,6                  | 1,3   | 0,9   | -0,4  | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,5        | 2               |
| 12                    | dunne deklagen B                         | asfalt         | 05-07-12       | CROW publicatie 316 | sep-12   | 40              | 100   | -1,3       | 1,6                  | 1,3   | 0,9   | -0,4  | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,5        | 2               |
| 15                    | ZSA-SD                                   | asfalt         | 25-01-13       | M+P.KWS.12.01.3.2   | 15-01-13 | 70              | 80    | -3,2       | 0,3                  | -0,1  | 0,4   | -1,6  | -4,3 | -4,1 | -2,1 | -2,1 | 4,2        | 2               |
| 18                    | Dubofalt (*)                             | asfalt         | 21-03-13       | M+P.BAM.12.01.6.3   | 08-03-13 | 60              | 80    | -2,4       | -0,2                 | -0,3  | 0,4   | -0,7  | -3,4 | -3,2 | -1,7 | -1,7 | 5,8        | 2               |
| 23                    | Microflex                                | asfalt         | 01-10-13       | M+P.HEIJ.13.01D.2   | 25-09-13 | 80              | 80    | -2,8       | -0,3                 | -0,8  | -0,6  | -1,3  | -3,7 | -3,3 | -1,7 | -2,0 | 3,3        | 2               |
| 26                    | SMA-NL8 G+                               | asfalt         | 09-06-17       | M+P.PGEL.17.04.1    | 25-04-17 | 50              | 80    | -3,0       | -2,7                 | -2,4  | -1,8  | -2,0  | -3,1 | -3,5 | -3,1 | -4,4 | 1,4        | 2               |
| 34                    | PA 8G                                    | asfalt         | 26-01-16       | M+P.PUT.15.02.2     | 14-09-15 | 70              | 80    | -4,5       | -1,8                 | -1,5  | 0,1   | -1,0  | -7,0 | -6,0 | -5,3 | -4,6 | -4,5       | 1               |
| 42                    | OPA8                                     | asfalt         | 09-06-17       | M+P.DIBEC.16.02.3   | 13-03-17 | 70              | 100   | -5,4       | -1,7                 | -1,6  | 0,0   | -3,2  | -7,6 | -6,3 | -5,4 | -4,7 | 4,1        | 1               |

## Bijlage 2 Invoergegeven rekenmodel







Rapport: Lijst van model eigenschappen  
 Model: Model 2032

## Model eigenschap

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                             | Model 2032                                        |
| Verantwoordelijke                        | NLWLIS                                            |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012                     |
| Aangemaakt door                          | NLWLIS op 6-9-2021                                |
| Laatst ingezien door                     | NLWLIS op 26-11-2021                              |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V2020.2                                 |
| Origineel project                        | BP De Born Wageningen                             |
| Originele omschrijving                   | eerste model                                      |
| Geïmporteerd door                        | NLWLIS op 9-9-2021                                |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4,5                                               |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Zoekafstand [m]                          | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 0,50                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen         | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3,50                                              |

---

Commentaar

Stedenbouwkundige situatie gewijzigd d.d. 15-10-2021

Verkeersintensiteiten aangepast 23-11-2021










Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| ItemID | Naam    | Omschr.                   | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Refl. 1k |
|--------|---------|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| 206916 | 9161727 | woonfunctie               | 174572,67 | 443771,52 | 0,00     | 53,18  | 0,80     |
| 206920 | 9161752 | sportfunctie              | 174477,73 | 443829,61 | 0,00     | 6,03   | 0,80     |
| 206927 | 9161794 | kantoorfunctie            | 174478,03 | 444147,37 | 0,00     | 6,18   | 0,80     |
| 206967 | 9164934 | meervoudige functie       | 174485,07 | 444360,42 | 0,00     | 20,00  | 0,80     |
| 206968 | 9164935 |                           | 174539,48 | 444388,30 | 0,00     | 0,33   | 0,80     |
| 206969 | 9164936 |                           | 174547,76 | 444372,33 | 0,00     | 4,87   | 0,80     |
| 206970 | 9164937 |                           | 174560,96 | 444346,76 | 0,00     | 4,37   | 0,80     |
| 206971 | 9164938 |                           | 174561,86 | 444399,87 | 0,00     | 0,36   | 0,80     |
| 206972 | 9164939 |                           | 174579,75 | 444388,91 | 0,00     | 0,87   | 0,80     |
| 206975 | 9164948 | meervoudige functie       | 174574,69 | 444253,10 | 0,00     | 20,00  | 0,80     |
| 206981 | 9164955 |                           | 174591,92 | 444378,34 | 0,00     | 1,77   | 0,80     |
| 206982 | 9164956 |                           | 174598,48 | 444365,57 | 0,00     | 5,10   | 0,80     |
| 206983 | 9164957 |                           | 174627,64 | 444356,82 | 0,00     | 6,16   | 0,80     |
| 207010 | 9164994 | woonfunctie               | 174875,31 | 444243,92 | 0,00     | 11,49  | 0,80     |
| 207015 | 9165002 | woonfunctie               | 174938,20 | 444323,29 | 0,00     | 12,48  | 0,80     |
| 207016 | 9165003 | woonfunctie               | 174935,80 | 444367,55 | 0,00     | 7,79   | 0,80     |
| 207017 | 9165005 | woonfunctie               | 174959,77 | 444291,86 | 0,00     | 9,22   | 0,80     |
| 207021 | 9165033 |                           | 174818,53 | 444248,37 | 0,00     | 10,50  | 0,80     |
| 207022 | 01      | Geplande nieuwbouw nr 277 | 174807,14 | 444284,55 | 0,00     | 8,00   | 0,80     |
| 207027 | 9165041 |                           | 174922,75 | 444265,12 | 0,00     | 11,12  | 0,80     |
| 207028 | 9165042 |                           | 174918,82 | 444377,68 | 0,00     | 4,76   | 0,80     |
| 207029 | 9165046 | winkelfunctie             | 174966,80 | 444232,03 | 0,00     | 6,22   | 0,80     |
| 207030 | 9165069 | woonfunctie               | 174812,49 | 444360,73 | 0,00     | 0,21   | 0,80     |
| 207031 | 9165070 | woonfunctie               | 174834,09 | 444326,64 | 0,00     | 0,21   | 0,80     |
| 207032 | 9165071 | woonfunctie               | 174876,80 | 444372,67 | 0,00     | 7,92   | 0,80     |
| 207033 | 9165072 | woonfunctie               | 174854,83 | 444364,20 | 0,00     | 4,93   | 0,80     |
| 207034 | 9165073 | woonfunctie               | 174904,58 | 444371,73 | 0,00     | 0,42   | 0,80     |
| 207035 | 9165074 | woonfunctie               | 174835,97 | 444346,33 | 0,00     | 0,12   | 0,80     |
| 207036 | 9165075 | woonfunctie               | 174806,83 | 444319,69 | 0,00     | 0,20   | 0,80     |
| 207037 | 9165076 | woonfunctie               | 174889,86 | 444377,88 | 0,00     | 0,19   | 0,80     |
| 207038 | 9165077 | woonfunctie               | 174807,33 | 444334,55 | 0,00     | 0,18   | 0,80     |
| 207039 | 9165078 | woonfunctie               | 174826,96 | 444301,35 | 0,00     | 1,13   | 0,80     |
| 207040 | 9165079 |                           | 174910,79 | 444282,35 | 0,00     | 6,00   | 0,80     |
| 207041 | 9165080 |                           | 174799,25 | 444352,54 | 0,00     | 0,69   | 0,80     |
| 207042 | 9165081 |                           | 174846,77 | 444310,94 | 0,00     | 0,25   | 0,80     |
| 207043 | 9165082 |                           | 174796,60 | 444325,25 | 0,00     | 0,49   | 0,80     |
| 207044 | 9165083 |                           | 174796,63 | 444324,79 | 0,00     | 0,75   | 0,80     |
| 207046 | 9167421 | woonfunctie               | 174784,53 | 443825,65 | 0,00     | 8,60   | 0,80     |
| 207047 | 9167422 | overige gebruiksfunctie   | 174804,37 | 443937,28 | 0,00     | 7,65   | 0,80     |
| 207048 | 9167423 | woonfunctie               | 174813,65 | 443868,52 | 0,00     | 7,92   | 0,80     |
| 207049 | 9167424 | woonfunctie               | 174813,79 | 443904,94 | 0,00     | 10,25  | 0,80     |
| 207050 | 9167425 | woonfunctie               | 174811,74 | 443987,16 | 0,00     | 9,14   | 0,80     |
| 207051 | 9167426 | woonfunctie               | 174821,08 | 443988,43 | 0,00     | 9,43   | 0,80     |
| 207052 | 9167427 | meervoudige functie       | 174829,64 | 444172,44 | 0,00     | 8,16   | 0,80     |
| 207053 | 9167428 | overige gebruiksfunctie   | 174835,14 | 443777,16 | 0,00     | 9,10   | 0,80     |
| 207054 | 9167429 | woonfunctie               | 174833,62 | 444143,14 | 0,00     | 7,31   | 0,80     |
| 207055 | 9167430 | woonfunctie               | 174856,00 | 444065,31 | 0,00     | 7,07   | 0,80     |
| 207056 | 9167431 | woonfunctie               | 174870,33 | 443963,32 | 0,00     | 8,95   | 0,80     |
| 207057 | 9167432 | woonfunctie               | 174890,27 | 443856,01 | 0,00     | 7,55   | 0,80     |
| 207059 | 9167434 | woonfunctie               | 174885,09 | 444042,16 | 0,00     | 7,61   | 0,80     |
| 207060 | 9167435 | woonfunctie               | 174897,38 | 443800,46 | 0,00     | 7,18   | 0,80     |
| 207061 | 9167436 | meervoudige functie       | 174921,77 | 444204,75 | 0,00     | 7,68   | 0,80     |
| 207062 | 9167438 |                           | 174991,36 | 444002,84 | 0,00     | 0,33   | 0,80     |
| 207063 | 9167439 | woonfunctie               | 175027,84 | 444111,33 | 0,00     | 6,32   | 0,80     |
| 207064 | 9167440 | woonfunctie               | 175042,61 | 443829,49 | 0,00     | 9,08   | 0,80     |
| 207083 | 9167493 |                           | 174767,09 | 443880,04 | 0,00     | 3,98   | 0,80     |
| 207084 | 9167494 |                           | 174768,22 | 443952,32 | 0,00     | 4,68   | 0,80     |
| 207085 | 9167495 |                           | 174796,94 | 444155,76 | 0,00     | 6,67   | 0,80     |
| 207086 | 9167496 |                           | 174786,69 | 443974,90 | 0,00     | 6,31   | 0,80     |
| 207087 | 9167497 |                           | 174834,09 | 444145,41 | 0,00     | 5,75   | 0,80     |



Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

| ItemID | Naam    | Omschr.                    | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Refl. 1k |
|--------|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| 207088 | 9167498 |                            | 174832,87 | 444069,27 | 0,00     | 3,82   | 0,80     |
| 207089 | 9167499 |                            | 174831,24 | 444062,28 | 0,00     | 6,45   | 0,80     |
| 207090 | 9167500 |                            | 174875,98 | 443818,46 | 0,00     | 2,78   | 0,80     |
| 207091 | 9167503 |                            | 174887,60 | 443825,58 | 0,00     | 3,50   | 0,80     |
| 207092 | 9167504 |                            | 174913,42 | 444029,85 | 0,00     | 2,94   | 0,80     |
| 207093 | 9167505 | bijeenkomstfunctie         | 174917,75 | 443860,16 | 0,00     | 11,61  | 0,80     |
| 207094 | 9167507 |                            | 175018,46 | 443832,91 | 0,00     | 14,14  | 0,80     |
| 207095 | 9167509 |                            | 175024,22 | 443923,32 | 0,00     | 3,06   | 0,80     |
| 207096 | 9167510 |                            | 175029,89 | 443825,66 | 0,00     | 6,68   | 0,80     |
| 207097 | 9167511 |                            | 175029,89 | 443825,66 | 0,00     | 4,45   | 0,80     |
| 207098 | 9167512 |                            | 175033,48 | 443808,57 | 0,00     | 3,74   | 0,80     |
| 207107 | 9167551 |                            | 174825,36 | 444106,30 | 0,00     | 9,23   | 0,80     |
| 207109 | 9167554 |                            | 174803,67 | 443918,12 | 0,00     | 5,47   | 0,80     |
| 207110 | 9167559 |                            | 174889,93 | 443981,02 | 0,00     | 3,45   | 0,80     |
| 207111 | 9167560 |                            | 174872,84 | 443975,26 | 0,00     | 4,21   | 0,80     |
| 207112 | 9167561 |                            | 174943,19 | 444204,45 | 0,00     | 6,01   | 0,80     |
| 207448 | 001     | Studentenhuisvesting 22 m  | 174650,61 | 443935,12 | 0,00     | 22,00  | 0,80     |
| 207449 | 002     | Studentenhuisvesting 15 m  | 174698,32 | 443949,29 | 0,00     | 15,00  | 0,80     |
| 207450 | 003     | Studentenhuisvesting 12 m  | 174677,82 | 443890,19 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |
| 207451 | 005     | Kantoren 24 m              | 174642,19 | 443951,07 | 0,00     | 24,00  | 0,80     |
| 207452 | 007     | Kantoren 12m               | 174693,71 | 443977,02 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |
| 207453 | 009     | Kantoren 27.5 m            | 174597,50 | 444039,71 | 0,00     | 27,50  | 0,80     |
| 207454 | 010     | Kantoren 24 m              | 174590,38 | 444074,21 | 0,00     | 24,00  | 0,80     |
| 207455 | 017     | Kantoren 24 m              | 174546,42 | 444161,22 | 0,00     | 24,00  | 0,80     |
| 207456 | 018     | Kantoren 18 m              | 174623,46 | 444200,11 | 0,00     | 18,00  | 0,80     |
| 207457 | 019     | Kantoren 18 m              | 174639,66 | 444167,86 | 0,00     | 18,00  | 0,80     |
| 207458 | 012     | Kantoren 18 m              | 174683,02 | 444082,80 | 0,00     | 18,00  | 0,80     |
| 207553 | 050     | Parkeergarage              | 174705,20 | 444460,86 | 0,00     | 9,00   | 0,80     |
| 207556 | 004     | Kantoren 18 m              | 174650,66 | 443968,72 | 0,00     | 18,00  | 0,80     |
| 207557 | 006     | Kantoren 18 m              | 174642,03 | 443986,78 | 0,00     | 18,00  | 0,80     |
| 207558 | 008     | Kantoren 27.5 m            | 174664,09 | 444035,82 | 0,00     | 27,50  | 0,80     |
| 207559 | 116     | Kantoren 24 m              | 174694,85 | 444236,16 | 0,00     | 24,00  | 0,80     |
| 207560 | 115     | Kantoren 24 m              | 174716,97 | 444192,02 | 0,00     | 24,00  | 0,80     |
| 207686 | 013     | Kantoren 12 m              | 174719,80 | 444044,07 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |
| 207687 | 011     | Kantoren 12 m              | 174715,75 | 444099,33 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |
| 207890 | 9164929 | onderwijsfunctie           | 174379,35 | 444230,17 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |
| 207891 | 100     | Gebouw h 9 m               | 174690,58 | 444303,73 | 0,00     | 9,00   | 0,80     |
| 242901 | 117     | Schakelstation             | 174670,41 | 444306,16 | 0,00     | 3,50   | 0,80     |
| 242903 | 118     | Inkoopruimte WUR           | 174685,36 | 444274,41 | 0,00     | 3,50   | 0,80     |
| 242904 | 111     | Toekomstig gebouw h = 6 m  | 174665,02 | 444297,41 | 0,00     | 6,00   | 0,80     |
| 242905 | 110     | Toekomstig gebouw h = 12 m | 174676,16 | 444275,43 | 0,00     | 12,00  | 0,80     |



Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207116 | nl.top10nl.111111467 | Polygoon | 174838,16 | 443811,89 | 10         | 55,95  | 196,27    | 2,30        | 9,61        | 0,00 |
| 207117 | nl.top10nl.111099098 | Polygoon | 174899,93 | 444541,55 | 16         | 43,18  | 128,08    | 1,17        | 5,53        | 0,00 |
| 207118 | nl.top10nl.111099424 | Polygoon | 174141,21 | 444479,89 | 26         | 341,79 | 5222,44   | 3,27        | 27,92       | 0,00 |
| 207119 | nl.top10nl.111099425 | Polygoon | 174627,21 | 444529,74 | 10         | 65,50  | 272,87    | 2,24        | 15,73       | 0,00 |
| 207120 | nl.top10nl.111115856 | Polygoon | 174128,81 | 444341,57 | 4          | 72,23  | 323,02    | 16,31       | 20,48       | 0,00 |
| 207121 | nl.top10nl.111115381 | Polygoon | 174648,29 | 444549,73 | 5          | 78,35  | 370,87    | 7,40        | 24,18       | 0,00 |
| 207122 | nl.top10nl.111124883 | Polygoon | 174586,94 | 444542,90 | 10         | 28,96  | 50,08     | 1,18        | 4,86        | 0,00 |
| 207123 | nl.top10nl.118658475 | Polygoon | 174001,95 | 444003,14 | 15         | 160,54 | 1632,81   | 1,90        | 29,11       | 0,00 |
| 207124 | nl.top10nl.118658318 | Polygoon | 174118,12 | 444156,30 | 9          | 82,65  | 173,13    | 2,01        | 18,34       | 0,00 |
| 207125 | nl.top10nl.118658180 | Polygoon | 174100,72 | 444154,87 | 8          | 195,87 | 1750,04   | 7,74        | 65,26       | 0,00 |
| 207126 | nl.top10nl.111125915 | Polygoon | 174322,00 | 444411,88 | 23         | 125,26 | 666,85    | 0,73        | 14,32       | 0,00 |
| 207127 | nl.top10nl.124426633 | Polygoon | 174506,59 | 444282,96 | 10         | 142,47 | 816,05    | 2,05        | 63,01       | 0,00 |
| 207128 | nl.top10nl.118658126 | Polygoon | 174106,22 | 444049,41 | 16         | 258,05 | 3532,23   | 3,60        | 41,39       | 0,00 |
| 207129 | nl.top10nl.111125161 | Polygoon | 174460,22 | 444539,86 | 29         | 171,23 | 1159,92   | 2,79        | 9,33        | 0,00 |
| 207130 | nl.top10nl.111125159 | Polygoon | 174608,45 | 443620,10 | 38         | 182,67 | 1265,18   | 0,78        | 10,59       | 0,00 |
| 207131 | nl.top10nl.111125731 | Polygoon | 173921,81 | 444495,52 | 4          | 139,85 | 1199,09   | 29,97       | 39,95       | 0,00 |
| 207132 | nl.top10nl.118658814 | Polygoon | 173991,83 | 444045,06 | 12         | 130,62 | 324,78    | 0,44        | 37,67       | 0,00 |
| 207133 | nl.top10nl.118657715 | Polygoon | 173962,50 | 444022,71 | 13         | 353,40 | 5541,44   | 3,75        | 119,43      | 0,00 |
| 207134 | nl.top10nl.116709815 | Polygoon | 175540,55 | 444362,20 | 38         | 828,52 | 2533,56   | 2,73        | 102,68      | 0,00 |
| 207135 | nl.top10nl.116785435 | Polygoon | 174863,68 | 443773,97 | 39         | 558,60 | 1567,27   | 1,45        | 84,55       | 0,00 |
| 207136 | nl.top10nl.116792882 | Polygoon | 174775,54 | 444124,94 | 33         | 517,74 | 1179,70   | 0,54        | 90,98       | 0,00 |
| 207137 | nl.top10nl.116785926 | Polygoon | 175075,89 | 444060,54 | 6          | 46,33  | 87,02     | 2,17        | 18,60       | 0,00 |
| 207138 | nl.top10nl.116693711 | Polygoon | 175076,81 | 444031,26 | 6          | 67,66  | 137,32    | 2,21        | 29,30       | 0,00 |
| 207139 | nl.top10nl.116791105 | Polygoon | 174710,15 | 443791,80 | 21         | 187,11 | 454,90    | 2,35        | 22,88       | 0,00 |
| 207140 | nl.top10nl.116795236 | Polygoon | 174716,92 | 443760,91 | 16         | 69,70  | 118,64    | 0,74        | 10,38       | 0,00 |
| 207141 | nl.top10nl.116778273 | Polygoon | 174712,73 | 443768,13 | 8          | 32,17  | 63,58     | 2,14        | 6,66        | 0,00 |
| 207142 | nl.top10nl.116776428 | Polygoon | 174791,67 | 443770,64 | 12         | 39,60  | 93,47     | 0,87        | 6,72        | 0,00 |
| 207143 | nl.top10nl.116767016 | Polygoon | 174718,15 | 443767,87 | 9          | 23,08  | 32,45     | 0,74        | 4,17        | 0,00 |
| 207144 | nl.top10nl.116799682 | Polygoon | 174761,51 | 443738,97 | 8          | 21,77  | 29,43     | 2,12        | 3,13        | 0,00 |
| 207145 | nl.top10nl.116764894 | Polygoon | 174792,38 | 443776,20 | 6          | 29,26  | 31,94     | 1,78        | 6,72        | 0,00 |
| 207147 | nl.top10nl.116691403 | Polygoon | 174755,02 | 443797,73 | 10         | 37,43  | 90,22     | 2,28        | 5,27        | 0,00 |
| 207148 | nl.top10nl.116709940 | Polygoon | 174732,45 | 443761,28 | 7          | 31,42  | 55,60     | 2,29        | 7,13        | 0,00 |
| 207149 | nl.top10nl.116782584 | Polygoon | 174757,14 | 443742,08 | 9          | 33,35  | 51,56     | 1,13        | 8,94        | 0,00 |
| 207150 | nl.top10nl.116795788 | Polygoon | 175044,44 | 444418,94 | 16         | 135,13 | 429,24    | 0,61        | 36,63       | 0,00 |
| 207151 | nl.top10nl.116788818 | Polygoon | 174751,31 | 443808,74 | 13         | 254,50 | 547,11    | 4,56        | 45,18       | 0,00 |
| 207152 | nl.top10nl.116785393 | Polygoon | 174782,06 | 443835,59 | 10         | 112,95 | 303,15    | 1,82        | 40,51       | 0,00 |
| 207153 | nl.top10nl.116787719 | Polygoon | 174733,48 | 443770,06 | 9          | 34,82  | 60,79     | 1,54        | 6,35        | 0,00 |
| 207154 | nl.top10nl.116752879 | Polygoon | 174771,03 | 443749,56 | 9          | 38,53  | 69,40     | 0,77        | 10,17       | 0,00 |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek  | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207155 | nl.top10nl.127838556 | Polygoon | 175085,30 | 443540,63 | 53         | 812,66  | 2551,06   | 1,56        | 48,57       | 0,00 |
| 207156 | nl.top10nl.116771340 | Polygoon | 174757,90 | 443734,82 | 34         | 365,00  | 1013,81   | 1,85        | 32,44       | 0,00 |
| 207157 | nl.top10nl.116778265 | Polygoon | 174830,58 | 443810,90 | 8          | 126,47  | 546,16    | 1,83        | 51,61       | 0,00 |
| 207158 | nl.top10nl.116787151 | Polygoon | 175026,81 | 444396,22 | 15         | 78,22   | 165,42    | 0,77        | 10,63       | 0,00 |
| 207159 | nl.top10nl.116786436 | Polygoon | 174722,28 | 443761,67 | 6          | 23,89   | 34,08     | 2,90        | 5,41        | 0,00 |
| 207160 | nl.top10nl.116784542 | Polygoon | 175171,51 | 444085,89 | 8          | 82,30   | 162,02    | 1,94        | 33,94       | 0,00 |
| 207162 | nl.top10nl.116784349 | Polygoon | 174857,54 | 443737,59 | 47         | 763,97  | 3179,50   | 1,48        | 37,15       | 0,00 |
| 207163 | nl.top10nl.116771941 | Polygoon | 174707,17 | 443762,57 | 20         | 255,15  | 520,75    | 0,45        | 54,07       | 0,00 |
| 207164 | nl.top10nl.116792770 | Polygoon | 175188,39 | 444162,86 | 7          | 49,96   | 145,45    | 4,24        | 9,78        | 0,00 |
| 207165 | nl.top10nl.116798312 | Polygoon | 175055,80 | 444420,19 | 8          | 35,38   | 63,85     | 3,28        | 5,68        | 0,00 |
| 207166 | nl.top10nl.127614867 | Polygoon | 174941,64 | 444392,35 | 8          | 36,38   | 78,55     | 1,25        | 7,49        | 0,00 |
| 207167 | nl.top10nl.116779709 | Polygoon | 175159,74 | 444385,04 | 28         | 468,36  | 1396,45   | 3,35        | 61,79       | 0,00 |
| 207168 | nl.top10nl.116700300 | Polygoon | 175102,48 | 444421,84 | 27         | 236,47  | 539,63    | 1,86        | 27,45       | 0,00 |
| 207169 | nl.top10nl.116616729 | Polygoon | 175044,39 | 444410,53 | 13         | 59,40   | 139,59    | 2,28        | 9,84        | 0,00 |
| 207170 | nl.top10nl.127614757 | Polygoon | 174989,00 | 444382,33 | 13         | 129,98  | 456,55    | 2,12        | 37,42       | 0,00 |
| 207171 | nl.top10nl.116762625 | Polygoon | 174858,07 | 444707,84 | 48         | 574,73  | 2245,84   | 0,97        | 38,19       | 0,00 |
| 207172 | nl.top10nl.116787816 | Polygoon | 174932,20 | 444533,67 | 15         | 291,69  | 927,17    | 2,47        | 111,02      | 0,00 |
| 207173 | nl.top10nl.116710203 | Polygoon | 174820,89 | 443831,50 | 9          | 95,17   | 186,09    | 1,66        | 44,32       | 0,00 |
| 207174 | nl.top10nl.116775770 | Polygoon | 175188,17 | 444543,92 | 22         | 400,73  | 953,86    | 1,77        | 48,05       | 0,00 |
| 207175 | nl.top10nl.127838392 | Polygoon | 174608,57 | 443693,95 | 10         | 42,75   | 112,02    | 0,72        | 10,71       | 0,00 |
| 207176 | nl.top10nl.127614975 | Polygoon | 174929,64 | 444395,26 | 19         | 361,15  | 1214,64   | 2,39        | 73,08       | 0,00 |
| 207177 | nl.top10nl.116760863 | Polygoon | 174712,89 | 444561,60 | 103        | 1291,56 | 3167,70   | 0,53        | 79,41       | 0,00 |
| 207178 | nl.top10nl.116778258 | Polygoon | 175039,54 | 444396,70 | 8          | 34,69   | 73,71     | 2,54        | 6,61        | 0,00 |
| 207179 | nl.top10nl.116747855 | Polygoon | 175156,56 | 444102,20 | 8          | 64,72   | 207,23    | 3,98        | 15,17       | 0,00 |
| 207180 | nl.top10nl.116787470 | Polygoon | 175022,86 | 444096,25 | 8          | 50,29   | 134,38    | 3,63        | 9,68        | 0,00 |
| 207181 | nl.top10nl.116789475 | Polygoon | 175015,76 | 444100,69 | 29         | 309,30  | 1327,69   | 1,04        | 31,54       | 0,00 |
| 207182 | nl.top10nl.116781302 | Polygoon | 175021,26 | 444073,86 | 23         | 321,05  | 1302,78   | 1,92        | 39,08       | 0,00 |
| 207183 | nl.top10nl.116785953 | Polygoon | 175041,96 | 443926,15 | 15         | 329,12  | 1281,43   | 0,77        | 73,02       | 0,00 |
| 207184 | nl.top10nl.116788397 | Polygoon | 175133,04 | 444100,68 | 11         | 246,70  | 905,88    | 3,98        | 93,94       | 0,00 |
| 207185 | nl.top10nl.116796126 | Polygoon | 175164,67 | 444110,51 | 8          | 42,63   | 90,31     | 0,69        | 10,98       | 0,00 |
| 207186 | nl.top10nl.116780936 | Polygoon | 175183,22 | 444154,56 | 11         | 94,63   | 373,09    | 1,14        | 30,68       | 0,00 |
| 207187 | nl.top10nl.116790833 | Polygoon | 174799,50 | 444771,66 | 11         | 160,06  | 663,43    | 2,74        | 53,03       | 0,00 |
| 207188 | nl.top10nl.116792445 | Polygoon | 175023,18 | 444100,30 | 34         | 616,14  | 2107,76   | 2,62        | 64,49       | 0,00 |
| 207189 | nl.top10nl.116709830 | Polygoon | 175165,01 | 444091,60 | 12         | 83,13   | 232,38    | 1,83        | 15,17       | 0,00 |
| 207190 | nl.top10nl.116701175 | Polygoon | 175180,57 | 443929,51 | 24         | 599,12  | 1985,00   | 3,42        | 64,06       | 0,00 |
| 207191 | nl.top10nl.116794254 | Polygoon | 175031,55 | 444403,74 | 10         | 48,44   | 126,04    | 0,61        | 11,06       | 0,00 |
| 207192 | nl.top10nl.116792968 | Polygoon | 175169,26 | 444079,57 | 9          | 37,75   | 73,95     | 1,94        | 6,90        | 0,00 |
| 207193 | nl.top10nl.116765418 | Polygoon | 175168,43 | 444119,69 | 7          | 36,11   | 67,77     | 3,41        | 6,50        | 0,00 |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207194 | nl.top10nl.124426055 | Polygoon | 174753,95 | 443786,32 | 25         | 127,26 | 996,76    | 1,14        | 16,23       | 0,00 |
| 207195 | nl.top10nl.116788023 | Polygoon | 174889,66 | 444111,20 | 8          | 70,18  | 250,33    | 4,61        | 15,75       | 0,00 |
| 207196 | nl.top10nl.116793483 | Polygoon | 175023,67 | 444409,53 | 8          | 57,85  | 201,89    | 4,06        | 12,52       | 0,00 |
| 207197 | nl.top10nl.127838408 | Polygoon | 174625,96 | 443681,50 | 14         | 95,81  | 500,33    | 0,44        | 16,49       | 0,00 |
| 207198 | nl.top10nl.127614803 | Polygoon | 175039,01 | 444455,05 | 13         | 114,06 | 568,79    | 1,72        | 22,96       | 0,00 |
| 207199 | nl.top10nl.116779218 | Polygoon | 175013,65 | 444396,37 | 7          | 70,10  | 253,82    | 4,28        | 20,49       | 0,00 |
| 207200 | nl.top10nl.116779433 | Polygoon | 175089,83 | 443564,97 | 60         | 818,45 | 3928,95   | 0,62        | 37,15       | 0,00 |
| 207201 | nl.top10nl.124425737 | Polygoon | 174745,31 | 443742,50 | 16         | 120,47 | 747,07    | 1,27        | 20,68       | 0,00 |
| 207202 | nl.top10nl.116786535 | Polygoon | 174741,37 | 443796,11 | 16         | 210,09 | 1810,55   | 1,87        | 59,13       | 0,00 |
| 207204 | nl.top10nl.116710142 | Polygoon | 174886,34 | 444086,28 | 40         | 568,33 | 3071,27   | 4,55        | 38,06       | 0,00 |
| 207205 | nl.top10nl.124425760 | Polygoon | 174652,93 | 443696,34 | 17         | 218,23 | 1536,31   | 1,04        | 35,41       | 0,00 |
| 207206 | nl.top10nl.116798803 | Polygoon | 174755,02 | 443752,42 | 17         | 66,98  | 199,87    | 1,08        | 9,58        | 0,00 |
| 207207 | nl.top10nl.127614957 | Polygoon | 174980,03 | 444938,87 | 37         | 992,92 | 4827,80   | 0,73        | 79,78       | 0,00 |
| 207208 | nl.top10nl.116775877 | Polygoon | 174780,04 | 443773,86 | 9          | 65,37  | 96,17     | 1,52        | 16,23       | 0,00 |
| 207209 | nl.top10nl.116736926 | Polygoon | 174820,38 | 443814,90 | 13         | 143,14 | 659,86    | 2,15        | 39,93       | 0,00 |
| 207210 | nl.top10nl.116794835 | Polygoon | 174976,84 | 444342,84 | 35         | 590,98 | 3141,07   | 0,96        | 46,43       | 0,00 |
| 207211 | nl.top10nl.124426294 | Polygoon | 174662,72 | 443749,19 | 12         | 206,67 | 1772,41   | 0,87        | 62,39       | 0,00 |
| 207212 | nl.top10nl.116789285 | Polygoon | 175041,38 | 444302,32 | 14         | 302,61 | 5291,98   | 0,77        | 88,22       | 0,00 |
| 207213 | nl.top10nl.116792152 | Polygoon | 174830,11 | 443822,24 | 10         | 54,75  | 176,26    | 1,83        | 9,13        | 0,00 |
| 207214 | nl.top10nl.116782580 | Polygoon | 175000,00 | 444381,10 | 8          | 56,06  | 129,04    | 3,20        | 10,61       | 0,00 |
| 207215 | nl.top10nl.127615075 | Polygoon | 175039,01 | 444455,05 | 8          | 36,47  | 81,99     | 0,49        | 7,80        | 0,00 |
| 207216 | nl.top10nl.116791694 | Polygoon | 175157,16 | 444087,12 | 15         | 288,09 | 1920,73   | 1,83        | 93,94       | 0,00 |
| 207217 | nl.top10nl.116692865 | Polygoon | 174781,72 | 443779,15 | 9          | 56,17  | 128,26    | 1,78        | 12,76       | 0,00 |
| 207218 | nl.top10nl.127838446 | Polygoon | 174785,03 | 443763,63 | 11         | 50,61  | 96,21     | 0,62        | 13,29       | 0,00 |
| 207219 | nl.top10nl.116710871 | Polygoon | 174748,96 | 443789,43 | 16         | 63,60  | 170,01    | 1,54        | 8,54        | 0,00 |
| 207221 | nl.top10nl.116785091 | Polygoon | 174746,80 | 443746,89 | 16         | 52,24  | 113,63    | 1,08        | 5,80        | 0,00 |
| 207222 | nl.top10nl.124425747 | Polygoon | 174702,86 | 443718,42 | 11         | 76,01  | 279,02    | 1,27        | 14,87       | 0,00 |
| 207232 | nl.top10nl.116787616 | Polygoon | 174214,94 | 444307,66 | 6          | 20,80  | 26,04     | 1,98        | 6,22        | 0,00 |
| 207233 | nl.top10nl.116623684 | Polygoon | 174476,43 | 444266,36 | 39         | 614,25 | 1242,48   | 1,46        | 72,28       | 0,00 |
| 207234 | nl.top10nl.124426119 | Polygoon | 174217,04 | 444288,79 | 10         | 36,46  | 55,35     | 0,97        | 8,97        | 0,00 |
| 207235 | nl.top10nl.118657948 | Polygoon | 174299,66 | 444294,25 | 11         | 210,63 | 363,36    | 1,81        | 80,09       | 0,00 |
| 207238 | nl.top10nl.128882130 | Polygoon | 174374,09 | 444141,62 | 30         | 423,59 | 1424,66   | 0,78        | 104,80      | 0,00 |
| 207239 | nl.top10nl.128882128 | Polygoon | 174185,69 | 444048,23 | 18         | 503,71 | 1950,94   | 1,47        | 179,40      | 0,00 |
| 207240 | nl.top10nl.129084115 | Polygoon | 174474,90 | 444187,02 | 11         | 230,96 | 835,15    | 2,03        | 74,66       | 0,00 |
| 207243 | nl.top10nl.128882113 | Polygoon | 174190,17 | 444050,29 | 14         | 31,34  | 51,58     | 0,91        | 4,01        | 0,00 |
| 207244 | nl.top10nl.128882062 | Polygoon | 174175,85 | 444067,47 | 9          | 21,09  | 22,00     | 1,62        | 4,03        | 0,00 |
| 207245 | nl.top10nl.128882112 | Polygoon | 174181,56 | 444064,49 | 9          | 16,00  | 14,53     | 0,45        | 3,13        | 0,00 |
| 207246 | nl.top10nl.128882124 | Polygoon | 174195,19 | 444070,27 | 8          | 20,40  | 19,34     | 1,00        | 5,45        | 0,00 |



Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek  | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207247 | nl.top10nl.127614851 | Polygoon | 174046,06 | 444004,27 | 9          | 19,54   | 19,86     | 0,68        | 3,46        | 0,00 |
| 207248 | nl.top10nl.116775883 | Polygoon | 174602,88 | 443654,95 | 11         | 42,46   | 105,67    | 1,51        | 9,06        | 0,00 |
| 207249 | nl.top10nl.118658693 | Polygoon | 174058,04 | 444128,16 | 7          | 19,86   | 23,44     | 1,88        | 3,94        | 0,00 |
| 207250 | nl.top10nl.118658242 | Polygoon | 174036,91 | 444220,79 | 7          | 20,42   | 25,75     | 2,18        | 4,37        | 0,00 |
| 207251 | nl.top10nl.127838449 | Polygoon | 174584,61 | 443684,33 | 8          | 14,95   | 12,85     | 0,97        | 2,69        | 0,00 |
| 207253 | nl.top10nl.118658112 | Polygoon | 174320,39 | 444348,63 | 7          | 16,94   | 16,33     | 1,38        | 2,75        | 0,00 |
| 207255 | nl.top10nl.116791625 | Polygoon | 174135,01 | 444264,98 | 7          | 23,31   | 33,91     | 2,56        | 6,20        | 0,00 |
| 207256 | nl.top10nl.116783477 | Polygoon | 174585,94 | 443628,82 | 7          | 22,55   | 31,08     | 2,26        | 6,48        | 0,00 |
| 207257 | nl.top10nl.116770673 | Polygoon | 174572,70 | 443637,57 | 7          | 28,08   | 48,67     | 2,95        | 6,25        | 0,00 |
| 207262 | nl.top10nl.127614847 | Polygoon | 174266,69 | 443893,11 | 9          | 50,75   | 102,76    | 2,43        | 13,03       | 0,00 |
| 207263 | nl.top10nl.118658051 | Polygoon | 174334,65 | 444323,17 | 12         | 57,71   | 92,10     | 0,56        | 10,35       | 0,00 |
| 207264 | nl.top10nl.116781038 | Polygoon | 174582,75 | 443623,19 | 14         | 136,08  | 324,02    | 1,93        | 45,66       | 0,00 |
| 207265 | nl.top10nl.118658208 | Polygoon | 174062,62 | 444126,82 | 6          | 22,41   | 23,04     | 1,55        | 7,49        | 0,00 |
| 207268 | nl.top10nl.116709691 | Polygoon | 174213,54 | 444300,76 | 6          | 184,04  | 490,25    | 2,53        | 86,38       | 0,00 |
| 207270 | nl.top10nl.124425783 | Polygoon | 174038,42 | 444217,90 | 8          | 15,70   | 14,55     | 0,56        | 2,70        | 0,00 |
| 207271 | nl.top10nl.127615122 | Polygoon | 174072,13 | 444016,29 | 8          | 69,43   | 152,08    | 0,52        | 28,78       | 0,00 |
| 207272 | nl.top10nl.127614737 | Polygoon | 174042,35 | 444002,56 | 7          | 29,02   | 44,71     | 0,89        | 11,18       | 0,00 |
| 207273 | nl.top10nl.118658164 | Polygoon | 174048,63 | 444112,98 | 11         | 127,23  | 276,99    | 1,91        | 37,90       | 0,00 |
| 207275 | nl.top10nl.116775327 | Polygoon | 174581,76 | 443631,18 | 6          | 38,09   | 77,43     | 2,87        | 14,27       | 0,00 |
| 207277 | nl.top10nl.116782411 | Polygoon | 174132,37 | 444270,00 | 6          | 25,16   | 39,26     | 2,62        | 6,84        | 0,00 |
| 207278 | nl.top10nl.116709372 | Polygoon | 174595,04 | 443644,69 | 8          | 47,21   | 89,74     | 1,55        | 16,74       | 0,00 |
| 207279 | nl.top10nl.116691545 | Polygoon | 174590,63 | 443647,71 | 6          | 68,39   | 189,74    | 2,40        | 28,73       | 0,00 |
| 207280 | nl.top10nl.118658429 | Polygoon | 174032,66 | 444218,87 | 6          | 86,93   | 211,23    | 2,18        | 39,01       | 0,00 |
| 207281 | nl.top10nl.118657533 | Polygoon | 174317,38 | 444347,28 | 6          | 48,03   | 101,36    | 2,73        | 19,11       | 0,00 |
| 207282 | nl.top10nl.116784203 | Polygoon | 174129,36 | 444262,43 | 7          | 214,30  | 577,43    | 2,20        | 101,52      | 0,00 |
| 207283 | nl.top10nl.118658589 | Polygoon | 174027,03 | 444025,32 | 10         | 77,96   | 127,35    | 0,43        | 25,44       | 0,00 |
| 207284 | nl.top10nl.116790629 | Polygoon | 174468,16 | 443584,72 | 65         | 1024,52 | 2914,73   | 0,79        | 96,82       | 0,00 |
| 207285 | nl.top10nl.124425938 | Polygoon | 174031,53 | 444015,86 | 8          | 31,09   | 38,40     | 0,95        | 10,11       | 0,00 |
| 207286 | nl.top10nl.116789362 | Polygoon | 174293,10 | 444336,47 | 8          | 177,53  | 465,31    | 2,53        | 68,05       | 0,00 |
| 207288 | nl.top10nl.128882060 | Polygoon | 174191,51 | 444058,95 | 7          | 33,69   | 44,62     | 1,00        | 11,91       | 0,00 |
| 207289 | nl.top10nl.128882123 | Polygoon | 174185,27 | 444056,18 | 8          | 26,21   | 32,46     | 1,32        | 9,10        | 0,00 |
| 207292 | nl.top10nl.127838502 | Polygoon | 174593,56 | 443695,83 | 15         | 38,79   | 60,55     | 0,78        | 5,31        | 0,00 |
| 207293 | nl.top10nl.124426053 | Polygoon | 174331,30 | 444218,76 | 8          | 38,12   | 64,99     | 1,57        | 12,92       | 0,00 |
| 207294 | nl.top10nl.124426293 | Polygoon | 174058,28 | 444129,00 | 19         | 194,27  | 444,52    | 0,87        | 18,78       | 0,00 |
| 207295 | nl.top10nl.127614795 | Polygoon | 174106,28 | 444032,05 | 8          | 85,44   | 184,15    | 0,52        | 37,61       | 0,00 |
| 207296 | nl.top10nl.127614952 | Polygoon | 174172,09 | 444065,24 | 14         | 169,25  | 401,40    | 0,76        | 50,28       | 0,00 |
| 207297 | nl.top10nl.128882091 | Polygoon | 174177,77 | 444063,78 | 7          | 14,55   | 11,05     | 0,60        | 3,53        | 0,00 |
| 207298 | nl.top10nl.128882102 | Polygoon | 174142,05 | 444115,60 | 28         | 226,85  | 390,93    | 0,61        | 24,93       | 0,00 |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek  | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207299 | nl.top10nl.128882083 | Polygoon | 174190,39 | 444068,09 | 9          | 30,56   | 39,92     | 1,80        | 5,49        | 0,00 |
| 207300 | nl.top10nl.128882061 | Polygoon | 174348,60 | 444153,18 | 16         | 354,80  | 622,90    | 0,63        | 79,37       | 0,00 |
| 207301 | nl.top10nl.118658098 | Polygoon | 174319,97 | 444212,56 | 25         | 398,83  | 783,61    | 0,43        | 65,53       | 0,00 |
| 207302 | nl.top10nl.118658452 | Polygoon | 174127,69 | 444160,60 | 6          | 31,05   | 52,69     | 2,19        | 10,49       | 0,00 |
| 207303 | nl.top10nl.127615069 | Polygoon | 174258,91 | 443904,24 | 14         | 313,44  | 739,39    | 2,22        | 73,21       | 0,00 |
| 207306 | nl.top10nl.128882078 | Polygoon | 174362,96 | 444157,91 | 9          | 43,31   | 64,77     | 0,63        | 14,80       | 0,00 |
| 207307 | nl.top10nl.128882077 | Polygoon | 174192,15 | 444046,57 | 7          | 18,40   | 20,36     | 1,09        | 4,18        | 0,00 |
| 207308 | nl.top10nl.124426054 | Polygoon | 174012,97 | 444057,59 | 7          | 43,06   | 67,47     | 1,78        | 18,71       | 0,00 |
| 207309 | nl.top10nl.116788770 | Polygoon | 174350,33 | 444364,46 | 13         | 85,53   | 174,62    | 2,52        | 19,61       | 0,00 |
| 207310 | nl.top10nl.116796997 | Polygoon | 174422,40 | 443599,70 | 53         | 1051,29 | 2301,02   | 1,87        | 132,35      | 0,00 |
| 207311 | nl.top10nl.124426371 | Polygoon | 174056,46 | 444122,56 | 9          | 33,40   | 43,40     | 1,16        | 6,05        | 0,00 |
| 207312 | nl.top10nl.127615014 | Polygoon | 174041,32 | 444007,86 | 8          | 29,99   | 40,34     | 1,70        | 6,69        | 0,00 |
| 207313 | nl.top10nl.118658152 | Polygoon | 174344,85 | 444230,30 | 20         | 209,00  | 391,55    | 1,53        | 19,58       | 0,00 |
| 207314 | nl.top10nl.124426390 | Polygoon | 174324,69 | 444338,81 | 6          | 28,64   | 38,44     | 1,38        | 10,72       | 0,00 |
| 207315 | nl.top10nl.118658739 | Polygoon | 174084,72 | 444141,94 | 8          | 63,33   | 106,15    | 1,55        | 20,97       | 0,00 |
| 207316 | nl.top10nl.127838500 | Polygoon | 174587,28 | 443679,78 | 7          | 16,24   | 15,74     | 0,66        | 5,28        | 0,00 |
| 207317 | nl.top10nl.118658618 | Polygoon | 174118,12 | 444156,30 | 9          | 82,65   | 173,13    | 2,01        | 18,34       | 0,00 |
| 207318 | nl.top10nl.128882059 | Polygoon | 174131,58 | 444162,34 | 8          | 18,23   | 20,23     | 1,02        | 3,24        | 0,00 |
| 207319 | nl.top10nl.127614791 | Polygoon | 174077,77 | 443988,21 | 8          | 24,94   | 38,75     | 0,90        | 5,72        | 0,00 |
| 207320 | nl.top10nl.124425852 | Polygoon | 174159,76 | 444413,92 | 7          | 20,43   | 25,10     | 2,21        | 3,84        | 0,00 |
| 207321 | nl.top10nl.124426026 | Polygoon | 174082,61 | 444391,03 | 11         | 44,28   | 130,89    | 0,75        | 12,09       | 0,00 |
| 207322 | nl.top10nl.127615116 | Polygoon | 174329,93 | 444101,85 | 7          | 24,18   | 36,54     | 2,77        | 5,63        | 0,00 |
| 207323 | nl.top10nl.116711259 | Polygoon | 174487,69 | 444495,84 | 8          | 26,34   | 41,92     | 1,33        | 7,20        | 0,00 |
| 207324 | nl.top10nl.116794063 | Polygoon | 174521,84 | 444427,63 | 8          | 37,80   | 88,32     | 1,89        | 6,98        | 0,00 |
| 207325 | nl.top10nl.124426196 | Polygoon | 174109,36 | 444403,57 | 7          | 20,82   | 27,08     | 2,37        | 5,09        | 0,00 |
| 207326 | nl.top10nl.124426292 | Polygoon | 174154,31 | 444422,60 | 8          | 28,03   | 47,67     | 2,14        | 5,52        | 0,00 |
| 207327 | nl.top10nl.124426469 | Polygoon | 174260,78 | 444455,63 | 8          | 26,02   | 43,11     | 0,64        | 6,50        | 0,00 |
| 207328 | nl.top10nl.116795973 | Polygoon | 174134,14 | 443526,77 | 7          | 20,75   | 23,66     | 2,29        | 4,31        | 0,00 |
| 207329 | nl.top10nl.116787938 | Polygoon | 174200,93 | 443547,73 | 7          | 22,55   | 31,46     | 2,22        | 5,14        | 0,00 |
| 207330 | nl.top10nl.116782021 | Polygoon | 174530,00 | 444466,48 | 8          | 34,42   | 69,83     | 1,17        | 9,79        | 0,00 |
| 207331 | nl.top10nl.116720751 | Polygoon | 174203,51 | 443537,42 | 7          | 24,48   | 37,26     | 2,49        | 6,14        | 0,00 |
| 207333 | nl.top10nl.116781514 | Polygoon | 174127,95 | 443565,21 | 10         | 125,56  | 337,31    | 0,92        | 32,74       | 0,00 |
| 207334 | nl.top10nl.116788554 | Polygoon | 174195,95 | 443546,96 | 6          | 70,08   | 173,53    | 2,23        | 29,40       | 0,00 |
| 207335 | nl.top10nl.116783096 | Polygoon | 174487,69 | 444495,84 | 16         | 158,25  | 432,22    | 1,33        | 38,14       | 0,00 |
| 207336 | nl.top10nl.116711350 | Polygoon | 174462,43 | 443524,19 | 24         | 560,74  | 1834,03   | 1,39        | 60,13       | 0,00 |
| 207337 | nl.top10nl.118657953 | Polygoon | 174298,99 | 444345,12 | 8          | 40,34   | 64,02     | 1,63        | 8,74        | 0,00 |
| 207338 | nl.top10nl.118657908 | Polygoon | 174129,60 | 444287,53 | 16         | 71,14   | 243,90    | 0,92        | 8,81        | 0,00 |
| 207339 | nl.top10nl.116698232 | Polygoon | 174480,51 | 444494,52 | 8          | 63,20   | 125,77    | 2,25        | 21,59       | 0,00 |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207340 | nl.top10nl.116769911 | Polygoon | 174271,04 | 443870,68 | 14         | 514,67 | 2205,73   | 3,77        | 198,97      | 0,00 |
| 207341 | nl.top10nl.127614846 | Polygoon | 174315,88 | 443886,97 | 12         | 263,48 | 918,64    | 3,43        | 80,72       | 0,00 |
| 207342 | nl.top10nl.116800958 | Polygoon | 174531,50 | 444433,90 | 11         | 38,60  | 92,51     | 0,61        | 5,83        | 0,00 |
| 207343 | nl.top10nl.116794625 | Polygoon | 174197,42 | 443536,57 | 7          | 140,60 | 408,05    | 2,49        | 64,00       | 0,00 |
| 207344 | nl.top10nl.116787002 | Polygoon | 174518,36 | 444437,36 | 14         | 149,26 | 365,30    | 1,46        | 50,28       | 0,00 |
| 207346 | nl.top10nl.116794716 | Polygoon | 174200,93 | 443547,73 | 6          | 50,28  | 117,43    | 2,20        | 18,99       | 0,00 |
| 207347 | nl.top10nl.116790184 | Polygoon | 174201,93 | 443543,72 | 6          | 18,78  | 21,67     | 2,30        | 4,13        | 0,00 |
| 207348 | nl.top10nl.127838590 | Polygoon | 174569,19 | 443593,06 | 7          | 58,55  | 158,29    | 2,94        | 21,90       | 0,00 |
| 207349 | nl.top10nl.118658343 | Polygoon | 173979,70 | 443944,17 | 14         | 246,11 | 704,21    | 2,01        | 97,98       | 0,00 |
| 207350 | nl.top10nl.128882103 | Polygoon | 174378,52 | 444150,97 | 7          | 39,82  | 91,36     | 2,60        | 12,75       | 0,00 |
| 207351 | nl.top10nl.127615117 | Polygoon | 174370,02 | 444120,40 | 18         | 143,28 | 404,30    | 0,54        | 22,08       | 0,00 |
| 207353 | nl.top10nl.116778014 | Polygoon | 174563,55 | 443618,70 | 19         | 154,18 | 570,41    | 2,03        | 34,52       | 0,00 |
| 207354 | nl.top10nl.124426291 | Polygoon | 173976,34 | 444392,85 | 14         | 271,07 | 1009,96   | 2,68        | 67,79       | 0,00 |
| 207355 | nl.top10nl.116782558 | Polygoon | 174533,90 | 444450,00 | 15         | 76,50  | 180,89    | 0,99        | 12,91       | 0,00 |
| 207356 | nl.top10nl.127615007 | Polygoon | 174097,75 | 443942,75 | 24         | 577,06 | 1696,29   | 0,46        | 128,18      | 0,00 |
| 207357 | nl.top10nl.127614735 | Polygoon | 174390,42 | 443955,83 | 22         | 601,64 | 1768,89   | 0,45        | 142,35      | 0,00 |
| 207358 | nl.top10nl.127615006 | Polygoon | 174274,56 | 444077,00 | 9          | 303,26 | 906,02    | 2,30        | 132,75      | 0,00 |
| 207359 | nl.top10nl.127615068 | Polygoon | 174189,95 | 444039,21 | 10         | 258,11 | 687,94    | 1,76        | 106,68      | 0,00 |
| 207360 | nl.top10nl.118658232 | Polygoon | 174367,29 | 444164,52 | 9          | 143,41 | 319,79    | 2,47        | 61,44       | 0,00 |
| 207361 | nl.top10nl.124426058 | Polygoon | 174257,41 | 444454,36 | 64         | 93,07  | 142,00    | 0,53        | 7,17        | 0,00 |
| 207362 | nl.top10nl.116709959 | Polygoon | 174132,62 | 443524,96 | 18         | 249,70 | 724,68    | 0,50        | 48,67       | 0,00 |
| 207363 | nl.top10nl.124425853 | Polygoon | 174303,21 | 444326,72 | 8          | 40,33  | 93,88     | 0,62        | 12,58       | 0,00 |
| 207364 | nl.top10nl.118658585 | Polygoon | 174336,17 | 444227,18 | 17         | 225,37 | 704,33    | 2,29        | 60,55       | 0,00 |
| 207365 | nl.top10nl.124426118 | Polygoon | 174107,08 | 444408,42 | 12         | 267,11 | 669,86    | 2,53        | 74,00       | 0,00 |
| 207366 | nl.top10nl.124426370 | Polygoon | 174104,69 | 444401,55 | 7          | 59,46  | 122,86    | 2,37        | 24,09       | 0,00 |
| 207367 | nl.top10nl.124425937 | Polygoon | 174147,16 | 444419,76 | 8          | 93,82  | 238,54    | 1,48        | 39,92       | 0,00 |
| 207368 | nl.top10nl.124426028 | Polygoon | 174157,86 | 444417,93 | 7          | 19,89  | 22,13     | 1,55        | 4,37        | 0,00 |
| 207369 | nl.top10nl.124426195 | Polygoon | 174140,13 | 444455,76 | 12         | 127,02 | 364,21    | 0,45        | 27,11       | 0,00 |
| 207370 | nl.top10nl.124426027 | Polygoon | 174254,78 | 444453,78 | 10         | 217,41 | 500,70    | 1,40        | 100,03      | 0,00 |
| 207371 | nl.top10nl.124426117 | Polygoon | 174160,91 | 444405,95 | 9          | 55,34  | 105,96    | 2,14        | 17,32       | 0,00 |
| 207372 | nl.top10nl.124426116 | Polygoon | 174117,36 | 444307,57 | 9          | 189,09 | 741,81    | 0,76        | 76,46       | 0,00 |
| 207373 | nl.top10nl.118657771 | Polygoon | 174299,93 | 444339,51 | 8          | 26,89  | 42,95     | 2,67        | 4,41        | 0,00 |
| 207374 | nl.top10nl.116775499 | Polygoon | 174217,94 | 444302,77 | 8          | 20,65  | 26,23     | 1,21        | 3,63        | 0,00 |
| 207375 | nl.top10nl.129083885 | Polygoon | 174381,49 | 444144,48 | 10         | 29,11  | 51,99     | 0,78        | 4,23        | 0,00 |
| 207376 | nl.top10nl.127614890 | Polygoon | 174276,11 | 443872,87 | 7          | 29,52  | 50,59     | 2,52        | 5,64        | 0,00 |
| 207378 | nl.top10nl.116763059 | Polygoon | 174337,86 | 444223,58 | 8          | 21,46  | 27,26     | 1,53        | 3,58        | 0,00 |
| 207379 | nl.top10nl.128882114 | Polygoon | 174369,23 | 444161,48 | 7          | 19,62  | 22,34     | 1,80        | 3,78        | 0,00 |
| 207380 | nl.top10nl.127614945 | Polygoon | 174194,54 | 444041,29 | 8          | 21,67  | 29,11     | 2,22        | 3,50        | 0,00 |



Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 207381 | nl.top10nl.127614891 | Polygoon | 174263,63 | 443899,77 | 8          | 21,62  | 28,86     | 2,34        | 3,00        | 0,00 |
| 207382 | nl.top10nl.127838686 | Polygoon | 174601,27 | 443699,79 | 11         | 26,82  | 40,92     | 0,48        | 5,26        | 0,00 |
| 207383 | nl.top10nl.116775506 | Polygoon | 174212,25 | 444313,22 | 8          | 28,24  | 42,14     | 1,55        | 5,91        | 0,00 |
| 207384 | nl.top10nl.118658806 | Polygoon | 174301,34 | 444352,64 | 7          | 54,18  | 162,12    | 3,57        | 19,12       | 0,00 |
| 207385 | nl.top10nl.116764456 | Polygoon | 174304,51 | 444353,70 | 13         | 176,08 | 1059,08   | 3,59        | 28,39       | 0,00 |
| 207386 | nl.top10nl.116694193 | Polygoon | 174208,57 | 444311,59 | 11         | 189,89 | 832,31    | 1,41        | 72,87       | 0,00 |
| 207387 | nl.top10nl.116784793 | Polygoon | 174124,32 | 444273,89 | 11         | 284,34 | 1517,44   | 3,85        | 83,10       | 0,00 |
| 207388 | nl.top10nl.116791415 | Polygoon | 174286,20 | 444345,94 | 10         | 179,76 | 757,51    | 2,20        | 80,86       | 0,00 |
| 207391 | nl.top10nl.127838635 | Polygoon | 174212,60 | 443613,74 | 8          | 47,75  | 139,00    | 2,26        | 13,93       | 0,00 |
| 207396 | nl.top10nl.116789917 | Polygoon | 174129,56 | 444276,24 | 8          | 45,17  | 113,94    | 2,68        | 8,81        | 0,00 |
| 207400 | nl.top10nl.116800178 | Polygoon | 174198,85 | 443615,99 | 18         | 250,96 | 1025,00   | 0,95        | 47,92       | 0,00 |
| 207401 | nl.top10nl.124425764 | Polygoon | 174569,17 | 443644,31 | 46         | 825,67 | 5663,15   | 0,79        | 87,57       | 0,00 |
| 207403 | nl.top10nl.116771678 | Polygoon | 174114,83 | 443611,43 | 20         | 245,93 | 474,14    | 0,95        | 36,16       | 0,00 |
| 207406 | nl.top10nl.127838501 | Polygoon | 174599,79 | 443678,12 | 8          | 62,41  | 179,79    | 0,44        | 15,42       | 0,00 |
| 207409 | nl.top10nl.116801531 | Polygoon | 174342,64 | 443808,07 | 36         | 710,28 | 10166,62  | 2,28        | 77,28       | 0,00 |
| 207410 | nl.top10nl.118658679 | Polygoon | 174384,57 | 444054,07 | 11         | 195,36 | 1745,57   | 2,60        | 38,23       | 0,00 |
| 207411 | nl.top10nl.118657610 | Polygoon | 174114,78 | 444281,22 | 12         | 210,94 | 1837,91   | 0,92        | 85,87       | 0,00 |
| 207412 | nl.top10nl.127614792 | Polygoon | 174157,38 | 443970,22 | 7          | 231,85 | 3327,41   | 1,76        | 65,66       | 0,00 |
| 207413 | nl.top10nl.124426025 | Polygoon | 174139,14 | 444458,03 | 5          | 155,47 | 1491,03   | 6,97        | 43,95       | 0,00 |
| 207414 | nl.top10nl.118657599 | Polygoon | 174306,43 | 444368,02 | 7          | 439,48 | 4431,42   | 9,93        | 198,46      | 0,00 |
| 207415 | nl.top10nl.116787633 | Polygoon | 174123,57 | 443803,65 | 16         | 245,24 | 3029,01   | 3,25        | 40,49       | 0,00 |
| 207416 | nl.top10nl.127614946 | Polygoon | 174092,30 | 443940,24 | 7          | 236,53 | 3403,41   | 3,52        | 67,13       | 0,00 |
| 207417 | nl.top10nl.127615070 | Polygoon | 174323,15 | 444085,32 | 14         | 436,02 | 6442,48   | 1,87        | 119,51      | 0,00 |
| 207420 | nl.top10nl.127838638 | Polygoon | 174597,91 | 443661,29 | 10         | 51,05  | 78,06     | 1,40        | 12,72       | 0,00 |
| 207421 | nl.top10nl.118658705 | Polygoon | 174008,80 | 444075,71 | 7          | 17,20  | 16,39     | 1,82        | 2,80        | 0,00 |
| 207422 | nl.top10nl.124426112 | Polygoon | 174005,79 | 444072,71 | 7          | 42,52  | 73,57     | 2,21        | 18,07       | 0,00 |
| 207423 | nl.top10nl.127614953 | Polygoon | 174032,20 | 443997,87 | 11         | 183,97 | 516,05    | 0,89        | 41,78       | 0,00 |
| 207424 | nl.top10nl.124425721 | Polygoon | 173943,79 | 444179,36 | 14         | 193,87 | 512,71    | 0,42        | 41,41       | 0,00 |
| 207425 | nl.top10nl.124426115 | Polygoon | 173974,09 | 444395,46 | 9          | 27,85  | 46,40     | 0,86        | 6,17        | 0,00 |
| 207426 | nl.top10nl.124426024 | Polygoon | 173966,19 | 444400,93 | 10         | 265,11 | 947,85    | 1,61        | 117,26      | 0,00 |
| 207427 | nl.top10nl.118657698 | Polygoon | 173992,38 | 444185,82 | 17         | 218,30 | 782,67    | 4,21        | 36,92       | 0,00 |
| 207428 | nl.top10nl.118658303 | Polygoon | 173998,47 | 444209,71 | 6          | 39,23  | 78,62     | 4,19        | 9,02        | 0,00 |
| 207429 | nl.top10nl.124425936 | Polygoon | 173974,09 | 444395,46 | 17         | 468,80 | 1850,48   | 0,86        | 150,42      | 0,00 |
| 207430 | nl.top10nl.118658657 | Polygoon | 173997,09 | 444202,85 | 8          | 34,47  | 58,90     | 2,27        | 5,94        | 0,00 |
| 207431 | nl.top10nl.118658015 | Polygoon | 174000,25 | 444218,55 | 8          | 51,74  | 134,85    | 3,80        | 7,97        | 0,00 |
| 207432 | nl.top10nl.118658729 | Polygoon | 173930,97 | 444188,01 | 15         | 249,84 | 1315,11   | 0,64        | 59,20       | 0,00 |
| 207433 | nl.top10nl.124426114 | Polygoon | 173832,52 | 444324,53 | 33         | 635,34 | 11814,48  | 0,64        | 100,07      | 0,00 |
| 242954 |                      | Polygoon | 174511,12 | 444176,12 | 29         | 608,78 | 2494,47   | 1,88        | 112,05      | 0,00 |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| ItemID | Omschr.              | Vorm     | X-1       | Y-1       | Vormpunten | Omtrek  | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | Bf   |
|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|------|
| 242957 | nl.top10nl.116623684 | Polygoon | 174529,01 | 444163,69 | 29         | 782,18  | 1805,41   | 2,45        | 197,66      | 0,00 |
| 242968 | Weg                  | Polygoon | 174189,68 | 444741,53 | 14         | 900,35  | 10174,06  | 3,89        | 263,05      | 0,00 |
| 242969 | Weg                  | Polygoon | 174399,88 | 444380,46 | 18         | 290,84  | 1186,10   | 2,18        | 67,84       | 0,00 |
| 242970 | Weg                  | Polygoon | 174348,82 | 444509,68 | 34         | 358,52  | 614,00    | 2,04        | 30,34       | 0,00 |
| 242971 | Weg                  | Polygoon | 174384,31 | 444433,35 | 9          | 71,43   | 135,91    | 1,18        | 20,70       | 0,00 |
| 242972 | Weg                  | Polygoon | 174377,42 | 444362,76 | 10         | 58,68   | 117,41    | 3,41        | 7,99        | 0,00 |
| 242973 | Weg                  | Polygoon | 174377,65 | 444362,76 | 28         | 1252,03 | 12891,18  | 3,72        | 163,53      | 0,00 |





444000

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                                     | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 001  | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]     | 174693,16 | 443870,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 002  | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]    | 174683,19 | 443879,43 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 003  | Studentenhuisvesting 22 m <L=9,82> [11/14]  | 174678,72 | 443890,55 | 0,00     | --       | --       | --       | --       | 16,50    | --       | Ja    |
| 004  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 005  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 006  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 007  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 008  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 009  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 010  | Studentenhuisvesting 22 m <L=9,00> [4/14]   | 174696,37 | 443953,35 | 0,00     | --       | --       | --       | --       | 16,50    | --       | Ja    |
| 011  | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]    | 174701,88 | 443961,30 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 012  | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 013  | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]     | 174710,64 | 443955,43 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 014  | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 015  | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]    | 174703,63 | 443942,74 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 016  | Studentenhuisvesting 22 m <L=8,15> [6/14]   | 174694,23 | 443942,64 | 0,00     | --       | --       | --       | --       | 16,50    | --       | Ja    |
| 017  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 018  | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 019  | Studentenhuisvesting 22 m <L=6,02> [10/14]  | 174683,26 | 443899,64 | 0,00     | --       | --       | --       | --       | 16,50    | --       | Ja    |
| 020  | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]    | 174693,55 | 443896,95 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 021  | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]     | 174698,00 | 443880,16 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 022  | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 030  | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 031  | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 032  | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 033  | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 034  | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 035  | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 036  | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 037  | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 040  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 041  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 042  | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 043  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 044  | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 045  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 046  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 047  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012



| Naam | Omschr.                           | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 048  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 049  | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 050  | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]     | 174710,56 | 444026,84 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 051  | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]     | 174700,93 | 444046,34 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 052  | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]     | 174694,28 | 444059,79 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 053  | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]     | 174687,64 | 444073,24 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 054  | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]     | 174699,35 | 444091,16 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 055  | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]     | 174724,76 | 444104,16 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 056  | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]     | 174739,45 | 444097,96 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 057  | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]     | 174735,62 | 444082,24 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 058  | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]     | 174717,07 | 444072,85 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 059  | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 060  | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]     | 174712,80 | 444040,38 | 0,00     | --       | --       | --       | --       | 16,50    | --       | Ja    |
| 061  | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]     | 174724,98 | 444033,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 062  | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]     | 174722,83 | 444020,17 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 070  | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]     | 174583,94 | 444086,57 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 071  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174592,89 | 444106,93 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 072  | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]     | 174619,58 | 444120,61 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 073  | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]     | 174641,34 | 444115,99 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 074  | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174632,39 | 444095,63 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 075  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]     | 174605,69 | 444081,95 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 076  | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]   | 174564,36 | 444125,76 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 077  | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]   | 174550,75 | 444152,50 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 078  | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]    | 174561,86 | 444169,14 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 079  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]    | 174588,64 | 444182,67 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 080  | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]    | 174608,64 | 444181,71 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 081  | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]    | 174622,07 | 444154,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 082  | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174619,29 | 444142,42 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 083  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174604,49 | 444153,82 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 084  | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]    | 174582,89 | 444161,56 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 085  | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174575,95 | 444139,41 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 086  | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174576,01 | 444120,60 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 090  | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]   | 174627,00 | 444192,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 091  | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]    | 174636,71 | 444206,91 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 092  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]    | 174663,49 | 444220,42 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 093  | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]    | 174684,03 | 444213,03 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 094  | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]    | 174697,58 | 444186,27 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 095  | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174697,53 | 444168,46 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr.                                      | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 096  | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174686,76 | 444171,82 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 097  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174679,98 | 444185,20 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 098  | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174673,19 | 444198,58 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 099  | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]              | 174663,67 | 444202,37 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 100  | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]              | 174636,91 | 444188,79 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 101  | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 102  | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]              | 174653,38 | 444140,41 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 103  | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]              | 174646,63 | 444153,81 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 104  | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 105  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174658,92 | 444165,39 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 106  | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]               | 174670,97 | 444141,40 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 107  | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 108  | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]               | 174707,28 | 444151,21 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 109  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174717,27 | 444147,15 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 110  | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 111  | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174680,70 | 444119,68 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | --       | Ja    |
| 111  | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]    | 174670,69 | 444286,47 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 120  | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174734,46 | 444157,09 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 121  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 122  | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]                | 174726,75 | 444197,14 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 123  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174740,82 | 444194,04 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 124  | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174754,37 | 444167,27 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 125  | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 130  | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 131  | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 132  | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 133  | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 134  | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]                | 174747,02 | 444227,40 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 135  | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174720,25 | 444213,87 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 140  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13]  | 174594,07 | 444216,93 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 141  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13]  | 174607,45 | 444223,70 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 142  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13]  | 174634,22 | 444237,24 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 143  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13]  | 174674,38 | 444257,55 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 144  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 145  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 0,00     | --       | --       | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 146  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 0,00     | --       | --       | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 147  | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 0,00     | --       | --       | 7,50     | 9,50     | --       | --       | Ja    |
| 148  | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]    | 174581,03 | 444255,13 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                                   | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 149  | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8] | 174607,82 | 444268,65 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 150  | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8] | 174647,99 | 444288,92 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 150  | Rond onderwijsgebouw                      | 174583,27 | 444213,58 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 151  | Rond onderwijsgebouw                      | 174572,59 | 444211,30 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 151  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]              | 174698,38 | 444287,08 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 152  | Rond onderwijsgebouw                      | 174563,57 | 444213,88 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 152  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]              | 174719,99 | 444276,86 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 153  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]              | 174734,83 | 444291,27 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 153  | Rond onderwijsgebouw                      | 174557,02 | 444219,54 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 154  | Rond onderwijsgebouw                      | 174552,87 | 444229,63 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 154  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]              | 174739,30 | 444320,93 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 155  | Rond onderwijsgebouw                      | 174554,22 | 444239,78 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 155  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]              | 174728,84 | 444323,13 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 156  | Rond onderwijsgebouw                      | 174560,26 | 444248,26 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 156  | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]              | 174702,05 | 444309,62 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 157  | Rond onderwijsgebouw                      | 174573,32 | 444253,13 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 158  | Rond onderwijsgebouw                      | 174589,30 | 444246,26 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 159  | Rond onderwijsgebouw                      | 174592,89 | 444223,60 | 0,00     | 18,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 170  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]  | 174830,67 | 444275,76 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 171  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]  | 174825,73 | 444270,06 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 172  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]  | 174809,84 | 444271,96 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 173  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]  | 174806,32 | 444278,57 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 174  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]  | 174811,25 | 444284,19 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 175  | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]  | 174827,15 | 444282,44 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |





Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| ItemID | Naam | Omschr.                                       | X-1       | Y-1       | X-n       | Y-n       | Hdef.    | Lengte | Type      |
|--------|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 207434 | 001  | Nijenoord Allee                               | 174747,26 | 443768,18 | 174203,29 | 443613,53 | Relatief | 590,06 | Verdeling |
| 242900 | 002  | Nijenoord Allee                               | 174757,35 | 443762,09 | 174213,43 | 443603,76 | Relatief | 588,42 | Verdeling |
| 242974 | 003  | Mansholtlaan (Droevendaalsesteeg-Born Oost)   | 174500,45 | 444155,78 | 174360,81 | 444407,45 | Relatief | 288,18 | Verdeling |
| 242975 | 004  | Mansholtlaan (Droevendaalsesteeg-Born Oost)   | 174511,56 | 444162,67 | 174376,50 | 444408,50 | Relatief | 281,04 | Verdeling |
| 207435 | 005  | Mansholtlaan (Born Oost-Nijenoord Allee)      | 174863,57 | 443718,33 | 174500,45 | 444155,78 | Relatief | 593,53 | Verdeling |
| 242899 | 006  | Mansholtlaan (Born Oost-Nijenoord Allee)      | 174864,44 | 443721,22 | 174511,56 | 444162,67 | Relatief | 585,19 | Verdeling |
| 242959 | 007  | Born-Oost                                     | 174516,35 | 444159,77 | 174595,07 | 444202,49 | Relatief | 89,66  | Verdeling |
| 242955 | 008  | Born-Oost                                     | 174511,62 | 444168,68 | 174595,00 | 444202,81 | Relatief | 90,58  | Verdeling |
| 242958 | 009  | Born-Oost                                     | 174595,00 | 444202,81 | 174662,70 | 444237,03 | Relatief | 75,85  | Verdeling |
| 242946 | 009  | Droevendaalsesteeg (mansholtlaan-Parallelweg) | 174392,06 | 444384,98 | 174449,67 | 444415,66 | Relatief | 65,61  | Verdeling |
| 242945 | 010  | Droevendaalsesteeg                            | 174449,70 | 444415,66 | 174924,05 | 444533,35 | Relatief | 488,73 | Verdeling |
| 207438 | 011  | Droevendaalsesteeg (mansholtlaan-Parallelweg) | 174384,01 | 444398,18 | 174449,49 | 444415,78 | Relatief | 68,71  | Verdeling |
| 242897 | 012  | Grindweg (Mansholtlaan-Buissteeg)             | 174807,52 | 443811,46 | 174881,13 | 444096,48 | Relatief | 304,30 | Verdeling |
| 207436 | 013  | Grindweg (Mansholtlaan-Buissteeg)             | 174757,24 | 443777,14 | 174807,00 | 443811,29 | Relatief | 60,36  | Verdeling |
| 242898 | 014  | Grindweg (Mansholtlaan-Buissteeg)             | 174762,89 | 443768,43 | 174807,87 | 443811,64 | Relatief | 62,65  | Verdeling |
| 207437 | 015  | Grindweg (Buissteeg-Wildekamp)                | 174881,09 | 444096,45 | 175014,99 | 444410,03 | Relatief | 344,37 | Verdeling |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| ItemID | Wegdek           | V(LV(D)) | V(MV(D)) | V(ZV(D)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) |
|--------|------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 207434 | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 8793,00       | 6,33    | 3,75    | 1,13    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 3,00   | 3,00   |
| 242900 | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 8793,00       | 6,33    | 3,75    | 1,13    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 3,00   | 3,00   |
| 242974 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 13884,00      | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242975 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 13884,00      | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 207435 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 13306,00      | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242899 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 13306,00      | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242959 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 1806,00       | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242955 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 1806,00       | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242958 | SMA-NL8 G+       | 50       | 50       | 50       | 3612,00       | 6,41    | 3,25    | 1,26    | 94,00  | 94,00  | 94,00  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 4,00   | 4,00   |
| 242946 | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 394,00        | 6,92    | 3,00    | 0,62    | 92,00  | 92,00  | 92,00  | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 3,00   | 3,00   |
| 242945 | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 788,00        | 6,92    | 3,00    | 0,62    | 92,00  | 92,00  | 92,00  | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 3,00   | 3,00   |
| 207438 | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 394,00        | 6,92    | 3,00    | 0,62    | 92,00  | 92,00  | 92,00  | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 3,00   | 3,00   |
| 242897 | Referentiewegdek | 30       | 30       | 30       | 278,00        | 6,75    | 3,51    | 0,62    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   |
| 207436 | Referentiewegdek | 30       | 30       | 30       | 139,00        | 6,75    | 3,51    | 0,62    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   |
| 242898 | Referentiewegdek | 30       | 30       | 30       | 139,00        | 6,75    | 3,51    | 0,62    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   |
| 207437 | Referentiewegdek | 30       | 30       | 30       | 0,00          | 6,75    | 3,51    | 0,62    | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 2,00   | 2,00   |

Model: Model 2032  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| ItemID | %ZV(N) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N)  | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 207434 | 3,00   | 528,77 | 313,25 | 94,39  | 11,13 | 6,59  | 1,99  | 16,70 | 9,89  | 2,98  |
| 242900 | 3,00   | 528,77 | 313,25 | 94,39  | 11,13 | 6,59  | 1,99  | 16,70 | 9,89  | 2,98  |
| 242974 | 4,00   | 836,57 | 424,16 | 164,44 | 17,80 | 9,02  | 3,50  | 35,60 | 18,05 | 7,00  |
| 242975 | 4,00   | 836,57 | 424,16 | 164,44 | 17,80 | 9,02  | 3,50  | 35,60 | 18,05 | 7,00  |
| 207435 | 4,00   | 801,74 | 406,50 | 157,60 | 17,06 | 8,65  | 3,35  | 34,12 | 17,30 | 6,71  |
| 242899 | 4,00   | 801,74 | 406,50 | 157,60 | 17,06 | 8,65  | 3,35  | 34,12 | 17,30 | 6,71  |
| 242959 | 4,00   | 108,82 | 55,17  | 21,39  | 2,32  | 1,17  | 0,46  | 4,63  | 2,35  | 0,91  |
| 242955 | 4,00   | 108,82 | 55,17  | 21,39  | 2,32  | 1,17  | 0,46  | 4,63  | 2,35  | 0,91  |
| 242958 | 4,00   | 217,64 | 110,35 | 42,78  | 4,63  | 2,35  | 0,91  | 9,26  | 4,70  | 1,82  |
| 242946 | 3,00   | 25,08  | 10,87  | 2,25   | 1,36  | 0,59  | 0,12  | 0,82  | 0,35  | 0,07  |
| 242945 | 3,00   | 50,17  | 21,75  | 4,49   | 2,73  | 1,18  | 0,24  | 1,64  | 0,71  | 0,15  |
| 207438 | 3,00   | 25,08  | 10,87  | 2,25   | 1,36  | 0,59  | 0,12  | 0,82  | 0,35  | 0,07  |
| 242897 | 2,00   | 17,83  | 9,27   | 1,64   | 0,56  | 0,29  | 0,05  | 0,38  | 0,20  | 0,03  |
| 207436 | 2,00   | 8,91   | 4,63   | 0,82   | 0,28  | 0,15  | 0,03  | 0,19  | 0,10  | 0,02  |
| 242898 | 2,00   | 8,91   | 4,63   | 0,82   | 0,28  | 0,15  | 0,03  | 0,19  | 0,10  | 0,02  |
| 207437 | 2,00   | --     | --     | --     | --    | --    | --    | --    | --    | --    |

Rapport: Groepsreducties  
Model: Model 2032

| Groep              | Reductie<br>Dag | Avond | Nacht |
|--------------------|-----------------|-------|-------|
| Born Oost          | 5,00            | 5,00  | 5,00  |
| Droevendaalsesteeg | 5,00            | 5,00  | 5,00  |
| Grintweg           | 5,00            | 5,00  | 5,00  |
| Mansholtlaan       | 5,00            | 5,00  | 5,00  |
| Nijenoord Allee    | 5,00            | 5,00  | 5,00  |

Bijlage 3 Rekenresultaten door verkeer op de Nijenoord Allee





Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 001_D          | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | 46,32 | 44,05 | 38,84 | 47,81 |
| 002_D          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | 45,93 | 43,65 | 38,44 | 47,41 |
| 001_C          | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | 45,65 | 43,37 | 38,16 | 47,13 |
| 003_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=9,82> [11/14]  | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | 45,63 | 43,35 | 38,14 | 47,11 |
| 002_C          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | 45,37 | 43,09 | 37,88 | 46,85 |
| 001_B          | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | 45,10 | 42,83 | 37,62 | 46,59 |
| 002_A          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | 44,96 | 42,68 | 37,47 | 46,44 |
| 002_B          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | 44,89 | 42,62 | 37,41 | 46,38 |
| 004_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 44,70 | 42,42 | 37,21 | 46,18 |
| 001_A          | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | 44,66 | 42,39 | 37,18 | 46,15 |
| 005_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 43,82 | 41,55 | 36,34 | 45,31 |
| 004_D          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 43,72 | 41,44 | 36,23 | 45,20 |
| 004_C          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443898,35 | 7,50   | 43,35 | 41,07 | 35,86 | 44,83 |
| 004_A          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 43,23 | 40,95 | 35,74 | 44,71 |
| 021_D          | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | 43,14 | 40,86 | 35,65 | 44,62 |
| 004_B          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 43,08 | 40,80 | 35,59 | 44,56 |
| 006_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | 42,99 | 40,71 | 35,50 | 44,47 |
| 005_D          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 42,87 | 40,59 | 35,38 | 44,35 |
| 005_C          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 42,57 | 40,29 | 35,08 | 44,05 |
| 005_A          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 42,52 | 40,24 | 35,03 | 44,00 |
| 005_B          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 42,44 | 40,17 | 34,96 | 43,93 |
| 021_C          | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | 42,30 | 40,02 | 34,81 | 43,78 |
| 006_D          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | 42,12 | 39,85 | 34,64 | 43,61 |
| 019_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=6,02> [10/14]  | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | 42,11 | 39,83 | 34,62 | 43,59 |
| 006_B          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | 41,92 | 39,65 | 34,44 | 43,41 |
| 006_C          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | 41,93 | 39,65 | 34,44 | 43,41 |
| 006_A          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | 41,92 | 39,64 | 34,43 | 43,40 |
| 030_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 41,68 | 39,41 | 34,20 | 43,17 |
| 021_B          | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | 41,52 | 39,24 | 34,03 | 43,00 |
| 021_A          | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | 41,12 | 38,84 | 33,63 | 42,60 |
| 030_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 41,00 | 38,72 | 33,51 | 42,48 |
| 030_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 40,62 | 38,34 | 33,13 | 42,10 |
| 030_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 40,44 | 38,16 | 32,95 | 41,92 |
| 030_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 40,35 | 38,07 | 32,86 | 41,83 |
| 030_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]              | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 40,33 | 38,05 | 32,84 | 41,81 |
| 040_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | 40,21 | 37,93 | 32,72 | 41,69 |
| 037_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 39,98 | 37,71 | 32,50 | 41,47 |
| 040_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | 39,66 | 37,38 | 32,17 | 41,14 |
| 040_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | 39,52 | 37,24 | 32,03 | 41,00 |
| 040_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | 39,26 | 36,98 | 31,77 | 40,74 |
| 040_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | 39,18 | 36,90 | 31,69 | 40,66 |
| 037_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 39,11 | 36,83 | 31,62 | 40,59 |
| 040_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]          | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | 39,05 | 36,78 | 31,57 | 40,54 |
| 041_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | 39,05 | 36,78 | 31,57 | 40,54 |
| 015_D          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | 38,94 | 36,66 | 31,45 | 40,42 |
| 017_E          | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | 38,75 | 36,48 | 31,27 | 40,24 |
| 041_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | 38,61 | 36,34 | 31,13 | 40,10 |
| 037_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 38,51 | 36,24 | 31,03 | 40,00 |
| 041_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | 38,48 | 36,20 | 30,99 | 39,96 |
| 037_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | 38,46 | 36,19 | 30,98 | 39,95 |
| 041_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | 38,35 | 36,08 | 30,87 | 39,84 |
| 037_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | 38,33 | 36,05 | 30,84 | 39,81 |
| 041_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | 38,23 | 35,95 | 30,74 | 39,71 |
| 037_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | 38,21 | 35,94 | 30,73 | 39,70 |
| 041_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]          | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | 37,99 | 35,72 | 30,51 | 39,48 |
| 015_C          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | 37,95 | 35,67 | 30,46 | 39,43 |
| 015_B          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | 37,52 | 35,24 | 30,03 | 39,00 |
| 049_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 37,48 | 35,20 | 29,99 | 38,96 |
| 015_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | 37,25 | 34,97 | 29,76 | 38,73 |
| 049_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 36,80 | 34,53 | 29,32 | 38,29 |
| 049_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 36,61 | 34,33 | 29,12 | 38,09 |
| 049_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 36,53 | 34,25 | 29,04 | 38,01 |
| 049_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 36,50 | 34,22 | 29,01 | 37,98 |
| 070_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | 36,45 | 34,17 | 28,96 | 37,93 |
| 070_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | 36,38 | 34,10 | 28,89 | 37,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 070_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | 36,33 | 34,05 | 28,84 | 37,81 |
| 070_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | 36,28 | 34,00 | 28,79 | 37,76 |
| 049_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 36,07 | 33,79 | 28,58 | 37,55 |
| 070_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | 35,98 | 33,71 | 28,50 | 37,47 |
| 070_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | 35,87 | 33,59 | 28,38 | 37,35 |
| 017_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | 35,65 | 33,37 | 28,16 | 37,13 |
| 076_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | 35,59 | 33,31 | 28,10 | 37,07 |
| 076_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | 35,52 | 33,24 | 28,03 | 37,00 |
| 076_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | 35,47 | 33,19 | 27,98 | 36,95 |
| 013_D             | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | 35,46 | 33,18 | 27,97 | 36,94 |
| 076_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | 35,45 | 33,17 | 27,96 | 36,93 |
| 062_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | 35,32 | 33,04 | 27,83 | 36,80 |
| 077_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | 35,27 | 33,00 | 27,79 | 36,76 |
| 077_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | 35,26 | 32,98 | 27,77 | 36,74 |
| 077_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | 35,21 | 32,93 | 27,72 | 36,69 |
| 076_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | 35,08 | 32,81 | 27,60 | 36,57 |
| 062_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | 35,08 | 32,80 | 27,59 | 36,56 |
| 062_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | 35,06 | 32,79 | 27,58 | 36,55 |
| 077_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | 35,06 | 32,78 | 27,57 | 36,54 |
| 013_C             | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | 34,91 | 32,64 | 27,43 | 36,40 |
| 077_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | 34,91 | 32,63 | 27,42 | 36,39 |
| 013_B             | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | 34,73 | 32,45 | 27,24 | 36,21 |
| 062_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | 34,71 | 32,43 | 27,22 | 36,19 |
| 017_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | 34,55 | 32,27 | 27,06 | 36,03 |
| 076_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | 34,43 | 32,15 | 26,94 | 35,91 |
| 013_A             | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | 34,41 | 32,14 | 26,93 | 35,90 |
| 007_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 33,72 | 31,44 | 26,23 | 35,20 |
| 077_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | 33,63 | 31,36 | 26,15 | 35,12 |
| 007_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 33,59 | 31,31 | 26,10 | 35,07 |
| 007_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 33,54 | 31,26 | 26,05 | 35,02 |
| 007_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 33,47 | 31,19 | 25,98 | 34,95 |
| 031_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 33,33 | 31,06 | 25,85 | 34,82 |
| 086_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 33,34 | 31,06 | 25,85 | 34,82 |
| 031_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 33,19 | 30,91 | 25,70 | 34,67 |
| 031_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 33,14 | 30,86 | 25,65 | 34,62 |
| 060_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]              | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | 33,08 | 30,81 | 25,60 | 34,57 |
| 075_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 33,07 | 30,79 | 25,58 | 34,55 |
| 086_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | 32,98 | 30,70 | 25,49 | 34,46 |
| 086_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | 32,94 | 30,67 | 25,46 | 34,43 |
| 086_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | 32,88 | 30,60 | 25,39 | 34,36 |
| 086_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | 32,85 | 30,57 | 25,36 | 34,33 |
| 075_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | 32,82 | 30,55 | 25,34 | 34,31 |
| 031_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 32,79 | 30,51 | 25,30 | 34,27 |
| 075_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | 32,79 | 30,51 | 25,30 | 34,27 |
| 075_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | 32,73 | 30,46 | 25,25 | 34,22 |
| 007_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 32,72 | 30,44 | 25,23 | 34,20 |
| 008_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 32,68 | 30,41 | 25,20 | 34,17 |
| 017_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | 32,69 | 30,41 | 25,20 | 34,17 |
| 075_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | 32,65 | 30,37 | 25,16 | 34,13 |
| 057_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | 32,54 | 30,26 | 25,05 | 34,02 |
| 031_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 32,35 | 30,07 | 24,86 | 33,83 |
| 075_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | 32,20 | 29,92 | 24,71 | 33,68 |
| 125_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | 32,16 | 29,89 | 24,68 | 33,65 |
| 017_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | 32,16 | 29,88 | 24,67 | 33,64 |
| 050_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 32,00 | 29,73 | 24,52 | 33,49 |
| 008_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 31,93 | 29,65 | 24,44 | 33,41 |
| 057_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | 31,89 | 29,62 | 24,41 | 33,38 |
| 008_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 31,85 | 29,57 | 24,36 | 33,33 |
| 008_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 31,77 | 29,50 | 24,29 | 33,26 |
| 120_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 31,75 | 29,47 | 24,26 | 33,23 |
| 086_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | 31,73 | 29,46 | 24,25 | 33,22 |
| 057_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | 31,72 | 29,45 | 24,24 | 33,21 |
| 050_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 4,50   | 31,72 | 29,44 | 24,23 | 33,20 |
| 050_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 31,69 | 29,42 | 24,21 | 33,18 |
| 008_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 31,68 | 29,41 | 24,20 | 33,17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 031_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 31,64 | 29,36 | 24,15 | 33,12 |
| 050_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 31,26 | 28,99 | 23,78 | 32,75 |
| 048_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 31,24 | 28,97 | 23,76 | 32,73 |
| 057_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | 31,18 | 28,91 | 23,70 | 32,67 |
| 032_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 30,96 | 28,68 | 23,47 | 32,44 |
| 032_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 30,95 | 28,67 | 23,46 | 32,43 |
| 032_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 30,92 | 28,64 | 23,43 | 32,40 |
| 036_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 30,92 | 28,64 | 23,43 | 32,40 |
| 125_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | 30,87 | 28,59 | 23,38 | 32,35 |
| 032_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 30,85 | 28,58 | 23,37 | 32,34 |
| 036_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 30,81 | 28,53 | 23,32 | 32,29 |
| 036_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 30,76 | 28,49 | 23,28 | 32,25 |
| 036_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 30,73 | 28,45 | 23,24 | 32,21 |
| 032_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 30,61 | 28,33 | 23,12 | 32,09 |
| 009_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 30,59 | 28,32 | 23,11 | 32,08 |
| 036_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | 30,43 | 28,16 | 22,95 | 31,92 |
| 121_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 30,26 | 27,98 | 22,77 | 31,74 |
| 120_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 30,11 | 27,83 | 22,62 | 31,59 |
| 009_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 30,08 | 27,81 | 22,60 | 31,57 |
| 009_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 30,05 | 27,77 | 22,56 | 31,53 |
| 009_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 30,05 | 27,77 | 22,56 | 31,53 |
| 048_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 29,98 | 27,70 | 22,49 | 31,46 |
| 048_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 29,98 | 27,70 | 22,49 | 31,46 |
| 048_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 29,98 | 27,70 | 22,49 | 31,46 |
| 048_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 29,96 | 27,68 | 22,47 | 31,44 |
| 009_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 29,75 | 27,47 | 22,26 | 31,23 |
| 154_A          | Rond onderwijsgebouw                       | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | 29,70 | 27,42 | 22,21 | 31,18 |
| 011_D          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 29,25 | 26,98 | 21,77 | 30,74 |
| 011_B          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 29,18 | 26,91 | 21,70 | 30,67 |
| 011_C          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 29,18 | 26,90 | 21,69 | 30,66 |
| 071_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | 28,88 | 26,61 | 21,40 | 30,37 |
| 071_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | 28,87 | 26,60 | 21,39 | 30,36 |
| 071_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | 28,84 | 26,56 | 21,35 | 30,32 |
| 011_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 28,80 | 26,53 | 21,32 | 30,29 |
| 071_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | 28,77 | 26,49 | 21,28 | 30,25 |
| 153_A          | Rond onderwijsgebouw                       | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | 28,76 | 26,48 | 21,27 | 30,24 |
| 048_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 28,73 | 26,45 | 21,24 | 30,21 |
| 071_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | 28,52 | 26,24 | 21,03 | 30,00 |
| 044_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 28,46 | 26,19 | 20,98 | 29,95 |
| 071_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | 28,26 | 25,98 | 20,77 | 29,74 |
| 044_B          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 28,03 | 25,76 | 20,55 | 29,52 |
| 044_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 28,03 | 25,75 | 20,54 | 29,51 |
| 044_D          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 27,99 | 25,71 | 20,50 | 29,47 |
| 074_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 27,97 | 25,70 | 20,49 | 29,46 |
| 044_E          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 27,96 | 25,68 | 20,47 | 29,44 |
| 058_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]              | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | 27,89 | 25,62 | 20,41 | 29,38 |
| 083_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | 27,87 | 25,59 | 20,38 | 29,35 |
| 033_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 27,85 | 25,58 | 20,37 | 29,34 |
| 033_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 27,85 | 25,58 | 20,37 | 29,34 |
| 053_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 27,84 | 25,56 | 20,35 | 29,32 |
| 033_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 27,81 | 25,54 | 20,33 | 29,30 |
| 051_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 27,80 | 25,52 | 20,31 | 29,28 |
| 125_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | 27,57 | 25,30 | 20,09 | 29,06 |
| 130_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 27,57 | 25,30 | 20,09 | 29,06 |
| 125_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 27,43 | 25,15 | 19,94 | 28,91 |
| 094_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 27,42 | 25,14 | 19,93 | 28,90 |
| 074_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | 27,32 | 25,04 | 19,83 | 28,80 |
| 074_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | 27,31 | 25,03 | 19,82 | 28,79 |
| 074_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 27,30 | 25,02 | 19,81 | 28,78 |
| 044_A          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 27,27 | 25,00 | 19,79 | 28,76 |
| 074_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 27,27 | 24,99 | 19,78 | 28,75 |
| 148_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]  | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | 27,25 | 24,97 | 19,76 | 28,73 |
| 053_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 27,17 | 24,89 | 19,68 | 28,65 |
| 045_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 27,13 | 24,86 | 19,65 | 28,62 |
| 045_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 27,11 | 24,83 | 19,62 | 28,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam  | Toetspunt                  | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 045_C | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [6/13] | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 27,11 | 24,83 | 19,62 | 28,59 |
| 125_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/8]    | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 27,10 | 24,83 | 19,62 | 28,59 |
| 053_C | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [8/8]    | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 27,08 | 24,80 | 19,59 | 28,56 |
| 152_A | Rond onderwijsgebouw       |                         | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | 27,04 | 24,77 | 19,56 | 28,53 |
| 053_B | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [8/8]    | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 27,01 | 24,73 | 19,52 | 28,49 |
| 047_F | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [4/8]  | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | 26,86 | 24,58 | 19,37 | 28,34 |
| 084_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [9/14]   | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 26,85 | 24,57 | 19,36 | 28,33 |
| 035_D | Kantoren                   | 12m <L=15,00> [4/4]     | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | 26,80 | 24,53 | 19,32 | 28,29 |
| 074_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]    | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | 26,74 | 24,46 | 19,25 | 28,22 |
| 157_A | Rond onderwijsgebouw       |                         | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | 26,69 | 24,41 | 19,20 | 28,17 |
| 033_A | Kantoren                   | 12m <L=15,00> [2/4]     | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 26,66 | 24,39 | 19,18 | 28,15 |
| 045_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [6/13] | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 26,61 | 24,33 | 19,12 | 28,09 |
| 122_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/8]    | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 26,54 | 24,26 | 19,05 | 28,02 |
| 125_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/8]    | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 26,48 | 24,21 | 19,00 | 27,97 |
| 035_C | Kantoren                   | 12m <L=15,00> [4/4]     | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | 26,47 | 24,19 | 18,98 | 27,95 |
| 058_C | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [3/8]    | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | 26,43 | 24,16 | 18,95 | 27,92 |
| 035_B | Kantoren                   | 12m <L=15,00> [4/4]     | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | 26,42 | 24,14 | 18,93 | 27,90 |
| 058_E | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [3/8]    | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | 26,38 | 24,11 | 18,90 | 27,87 |
| 148_A | Toekomstig gebouw h = 6 m  | <L=11,53> [7/8]         | 174581,03 | 444255,13 | 1,50   | 26,37 | 24,09 | 18,88 | 27,85 |
| 022_D | Studentenhisvesting        | 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 26,31 | 24,04 | 18,83 | 27,80 |
| 173_B | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [8/8]          | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 26,31 | 24,03 | 18,82 | 27,79 |
| 053_A | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [8/8]    | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 26,29 | 24,02 | 18,81 | 27,78 |
| 043_F | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 26,26 | 23,99 | 18,78 | 27,75 |
| 083_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/14]   | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | 26,17 | 23,89 | 18,68 | 27,65 |
| 035_A | Kantoren                   | 12m <L=15,00> [4/4]     | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | 26,02 | 23,74 | 18,53 | 27,50 |
| 083_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/14]   | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | 25,89 | 23,62 | 18,41 | 27,38 |
| 083_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/14]   | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | 25,87 | 23,59 | 18,38 | 27,35 |
| 083_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/14]   | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | 25,84 | 23,57 | 18,36 | 27,33 |
| 022_C | Studentenhisvesting        | 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 25,50 | 23,22 | 18,01 | 26,98 |
| 043_B | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | 25,37 | 23,09 | 17,88 | 26,85 |
| 043_E | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 25,35 | 23,07 | 17,86 | 26,83 |
| 043_C | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | 25,33 | 23,05 | 17,84 | 26,81 |
| 043_D | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | 25,26 | 22,99 | 17,78 | 26,75 |
| 051_D | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [7/8]    | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 25,10 | 22,83 | 17,62 | 26,59 |
| 147_D | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [12/13]       | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | 25,07 | 22,80 | 17,59 | 26,56 |
| 020_A | Studentenhisvesting        | 12 m <L=15,00> [1/5]    | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 25,01 | 22,74 | 17,53 | 26,50 |
| 043_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [1/13] | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | 24,98 | 22,70 | 17,49 | 26,46 |
| 014_D | Studentenhisvesting        | 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 24,91 | 22,64 | 17,43 | 26,40 |
| 022_B | Studentenhisvesting        | 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | 24,91 | 22,64 | 17,43 | 26,40 |
| 147_C | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [12/13]       | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | 24,69 | 22,41 | 17,20 | 26,17 |
| 054_E | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [1/8]    | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 24,65 | 22,38 | 17,17 | 26,14 |
| 051_C | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [7/8]    | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 24,57 | 22,30 | 17,09 | 26,06 |
| 022_A | Studentenhisvesting        | 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | 24,48 | 22,21 | 17,00 | 25,97 |
| 173_A | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [8/8]          | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 24,46 | 22,18 | 16,97 | 25,94 |
| 054_D | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [1/8]    | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 24,42 | 22,15 | 16,94 | 25,91 |
| 054_C | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [1/8]    | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 24,39 | 22,12 | 16,91 | 25,88 |
| 051_B | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [7/8]    | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 24,38 | 22,10 | 16,89 | 25,86 |
| 054_B | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [1/8]    | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 24,35 | 22,07 | 16,86 | 25,83 |
| 083_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/14]   | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | 24,33 | 22,05 | 16,84 | 25,81 |
| 155_A | Rond onderwijsgebouw       |                         | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | 24,29 | 22,02 | 16,81 | 25,78 |
| 084_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [9/14]   | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | 24,17 | 21,90 | 16,69 | 25,66 |
| 052_E | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [6/8]    | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 24,11 | 21,83 | 16,62 | 25,59 |
| 020_B | Studentenhisvesting        | 12 m <L=15,00> [1/5]    | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 24,07 | 21,80 | 16,59 | 25,56 |
| 056_D | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [2/3]    | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 24,07 | 21,79 | 16,58 | 25,55 |
| 172_B | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [7/8]          | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 24,03 | 21,76 | 16,55 | 25,52 |
| 151_A | Rond onderwijsgebouw       |                         | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 23,95 | 21,68 | 16,47 | 25,44 |
| 054_A | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [1/8]    | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 23,87 | 21,59 | 16,38 | 25,35 |
| 051_A | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [7/8]    | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 23,86 | 21,58 | 16,37 | 25,34 |
| 146_D | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [9/13]        | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | 23,86 | 21,58 | 16,37 | 25,34 |
| 121_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/8]    | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 23,77 | 21,49 | 16,28 | 25,25 |
| 056_C | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [2/3]    | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 23,67 | 21,39 | 16,18 | 25,15 |
| 084_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [9/14]   | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | 23,67 | 21,39 | 16,18 | 25,15 |
| 055_D | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [1/3]    | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 23,65 | 21,37 | 16,16 | 25,13 |
| 084_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [9/14]   | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | 23,62 | 21,34 | 16,13 | 25,10 |
| 084_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [9/14]   | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | 23,60 | 21,32 | 16,11 | 25,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 056_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 23,51 | 21,23 | 16,02 | 24,99 |
| 146_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13] | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | 23,44 | 21,16 | 15,95 | 24,92 |
| 084_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | 23,20 | 20,92 | 15,71 | 24,68 |
| 130_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 23,14 | 20,87 | 15,66 | 24,63 |
| 092_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | 23,14 | 20,86 | 15,65 | 24,62 |
| 056_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 23,07 | 20,79 | 15,58 | 24,55 |
| 082_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 23,07 | 20,79 | 15,58 | 24,55 |
| 055_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 23,05 | 20,77 | 15,56 | 24,53 |
| 042_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | 22,89 | 20,61 | 15,40 | 24,37 |
| 042_B          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | 22,87 | 20,59 | 15,38 | 24,35 |
| 042_D          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | 22,87 | 20,59 | 15,38 | 24,35 |
| 149_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | 22,68 | 20,40 | 15,19 | 24,16 |
| 047_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | 22,49 | 20,21 | 15,00 | 23,97 |
| 055_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 22,31 | 20,04 | 14,83 | 23,80 |
| 072_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 22,30 | 20,02 | 14,81 | 23,78 |
| 120_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 22,24 | 19,96 | 14,75 | 23,72 |
| 099_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 21,86 | 19,59 | 14,38 | 23,35 |
| 149_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | 21,79 | 19,51 | 14,30 | 23,27 |
| 055_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 21,72 | 19,45 | 14,24 | 23,21 |
| 072_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | 21,58 | 19,30 | 14,09 | 23,06 |
| 073_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 21,58 | 19,30 | 14,09 | 23,06 |
| 170_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | 21,55 | 19,27 | 14,06 | 23,03 |
| 072_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 10,50  | 21,44 | 19,16 | 13,95 | 22,92 |
| 134_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 21,43 | 19,16 | 13,95 | 22,92 |
| 134_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 21,40 | 19,12 | 13,91 | 22,88 |
| 072_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | 21,36 | 19,09 | 13,88 | 22,85 |
| 018_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 21,32 | 19,04 | 13,83 | 22,80 |
| 072_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | 21,27 | 18,99 | 13,78 | 22,75 |
| 098_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 21,17 | 18,89 | 13,68 | 22,65 |
| 097_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 21,06 | 18,79 | 13,58 | 22,55 |
| 135_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 21,05 | 18,77 | 13,56 | 22,53 |
| 096_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 21,01 | 18,73 | 13,52 | 22,49 |
| 134_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 20,97 | 18,69 | 13,48 | 22,45 |
| 047_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 20,86 | 18,59 | 13,38 | 22,35 |
| 134_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 20,86 | 18,59 | 13,38 | 22,35 |
| 134_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | 20,84 | 18,57 | 13,36 | 22,33 |
| 093_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 20,80 | 18,52 | 13,31 | 22,28 |
| 042_A          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | 20,72 | 18,44 | 13,23 | 22,20 |
| 110_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | 20,71 | 18,43 | 13,22 | 22,19 |
| 073_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 20,60 | 18,32 | 13,11 | 22,08 |
| 073_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 20,48 | 18,21 | 13,00 | 21,97 |
| 073_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 20,43 | 18,15 | 12,94 | 21,91 |
| 095_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 20,38 | 18,10 | 12,89 | 21,86 |
| 073_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 20,32 | 18,04 | 12,83 | 21,80 |
| 020_C          | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 20,18 | 17,90 | 12,69 | 21,66 |
| 047_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 20,13 | 17,86 | 12,65 | 21,62 |
| 158_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | 20,03 | 17,76 | 12,55 | 21,52 |
| 150_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174583,27 | 444213,58 | 18,50  | 19,98 | 17,71 | 12,50 | 21,47 |
| 130_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 19,90 | 17,62 | 12,41 | 21,38 |
| 052_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 19,88 | 17,61 | 12,40 | 21,37 |
| 047_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 19,88 | 17,60 | 12,39 | 21,36 |
| 094_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 19,84 | 17,56 | 12,35 | 21,32 |
| 111_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 19,81 | 17,53 | 12,32 | 21,29 |
| 073_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 19,74 | 17,47 | 12,26 | 21,23 |
| 131_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | 19,70 | 17,43 | 12,22 | 21,19 |
| 131_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | 19,68 | 17,40 | 12,19 | 21,16 |
| 159_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 19,65 | 17,37 | 12,16 | 21,13 |
| 058_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | 19,35 | 17,08 | 11,87 | 20,84 |
| 059_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 10,50  | 19,33 | 17,05 | 11,84 | 20,81 |
| 120_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 19,13 | 16,85 | 11,64 | 20,61 |
| 156_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | 19,12 | 16,85 | 11,64 | 20,61 |
| 047_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | 19,03 | 16,75 | 11,54 | 20,51 |
| 121_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 18,89 | 16,62 | 11,41 | 20,38 |
| 014_C          | Studentenhuisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]    | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 18,74 | 16,47 | 11,26 | 20,23 |
| 052_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 18,72 | 16,45 | 11,24 | 20,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 100_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 18,42 | 16,15 | 10,94 | 19,91 |
| 097_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 18,39 | 16,11 | 10,90 | 19,87 |
| 122_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 18,32 | 16,05 | 10,84 | 19,81 |
| 059_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 18,29 | 16,01 | 10,80 | 19,77 |
| 046_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 18,11 | 15,83 | 10,62 | 19,59 |
| 098_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 18,08 | 15,80 | 10,59 | 19,56 |
| 096_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | 18,00 | 15,72 | 10,51 | 19,48 |
| 172_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 17,97 | 15,69 | 10,48 | 19,45 |
| 120_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 17,92 | 15,65 | 10,44 | 19,41 |
| 099_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 17,91 | 15,64 | 10,43 | 19,40 |
| 052_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 17,89 | 15,61 | 10,40 | 19,37 |
| 082_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 17,81 | 15,54 | 10,33 | 19,30 |
| 108_E             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 17,79 | 15,52 | 10,31 | 19,28 |
| 101_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 17,73 | 15,46 | 10,25 | 19,22 |
| 102_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 17,47 | 15,20 | 9,99  | 18,96 |
| 045_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 17,38 | 15,11 | 9,90  | 18,87 |
| 097_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | 17,16 | 14,89 | 9,68  | 18,65 |
| 103_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 17,16 | 14,89 | 9,68  | 18,65 |
| 092_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | 17,14 | 14,86 | 9,65  | 18,62 |
| 058_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | 17,13 | 14,85 | 9,64  | 18,61 |
| 052_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 17,07 | 14,80 | 9,59  | 18,56 |
| 130_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 17,08 | 14,80 | 9,59  | 18,56 |
| 078_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | 17,01 | 14,73 | 9,52  | 18,49 |
| 094_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 16,99 | 14,72 | 9,51  | 18,48 |
| 078_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | 16,95 | 14,68 | 9,47  | 18,44 |
| 098_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | 16,96 | 14,68 | 9,47  | 18,44 |
| 078_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | 16,94 | 14,67 | 9,46  | 18,43 |
| 096_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | 16,94 | 14,66 | 9,45  | 18,42 |
| 121_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 16,91 | 14,64 | 9,43  | 18,40 |
| 078_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | 16,91 | 14,63 | 9,42  | 18,39 |
| 018_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 16,88 | 14,61 | 9,40  | 18,37 |
| 099_C             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 16,79 | 14,51 | 9,30  | 18,27 |
| 090_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 16,77 | 14,49 | 9,28  | 18,25 |
| 121_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 16,76 | 14,49 | 9,28  | 18,25 |
| 097_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | 16,70 | 14,43 | 9,22  | 18,19 |
| 061_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 16,66 | 14,38 | 9,17  | 18,14 |
| 098_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | 16,65 | 14,37 | 9,16  | 18,13 |
| 120_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 16,59 | 14,31 | 9,10  | 18,07 |
| 130_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 16,57 | 14,30 | 9,09  | 18,06 |
| 171_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]    | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 16,52 | 14,25 | 9,04  | 18,01 |
| 096_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | 16,44 | 14,16 | 8,95  | 17,92 |
| 095_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 16,31 | 14,03 | 8,82  | 17,79 |
| 170_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | 16,17 | 13,90 | 8,69  | 17,66 |
| 100_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | 16,15 | 13,88 | 8,67  | 17,64 |
| 061_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 16,12 | 13,85 | 8,64  | 17,61 |
| 130_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 16,09 | 13,82 | 8,61  | 17,58 |
| 098_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | 16,02 | 13,74 | 8,53  | 17,50 |
| 097_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | 16,00 | 13,73 | 8,52  | 17,49 |
| 090_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 16,00 | 13,72 | 8,51  | 17,48 |
| 140_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 15,95 | 13,67 | 8,46  | 17,43 |
| 046_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 15,88 | 13,61 | 8,40  | 17,37 |
| 099_B             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | 15,88 | 13,60 | 8,39  | 17,36 |
| 131_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | 15,84 | 13,56 | 8,35  | 17,32 |
| 142_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | 15,79 | 13,51 | 8,30  | 17,27 |
| 121_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 15,71 | 13,44 | 8,23  | 17,20 |
| 080_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 15,71 | 13,43 | 8,22  | 17,19 |
| 131_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | 15,71 | 13,43 | 8,22  | 17,19 |
| 101_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 15,68 | 13,41 | 8,20  | 17,17 |
| 096_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | 15,65 | 13,38 | 8,17  | 17,14 |
| 081_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 16,50  | 15,62 | 13,35 | 8,14  | 17,11 |
| 081_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 15,60 | 13,32 | 8,11  | 17,08 |
| 042_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 15,59 | 13,31 | 8,10  | 17,07 |
| 110_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 15,55 | 13,27 | 8,06  | 17,03 |
| 151_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | 15,47 | 13,20 | 7,99  | 16,96 |
| 103_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 15,45 | 13,17 | 7,96  | 16,93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam  | Toetspunt                  | Omschrijving           | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 061_A | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [1/3]   | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 15,43 | 13,15 | 7,94  | 16,91 |
| 111_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [11/14] | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 15,42 | 13,15 | 7,94  | 16,91 |
| 135_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]   | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 15,42 | 13,15 | 7,94  | 16,91 |
| 124_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | 15,41 | 13,13 | 7,92  | 16,89 |
| 102_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [12/14] | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 15,38 | 13,10 | 7,89  | 16,86 |
| 141_D | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [6/13]       | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 15,35 | 13,07 | 7,86  | 16,83 |
| 095_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 15,34 | 13,06 | 7,85  | 16,82 |
| 140_C | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [8/13]       | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 15,31 | 13,03 | 7,82  | 16,79 |
| 100_C | Kantoren                   | 24 m <L=14,39> [13/14] | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | 15,25 | 12,97 | 7,76  | 16,73 |
| 101_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [13/14] | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 15,18 | 12,90 | 7,69  | 16,66 |
| 085_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [10/14] | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 15,14 | 12,87 | 7,66  | 16,63 |
| 099_A | Kantoren                   | 24 m <L=14,39> [12/14] | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | 15,15 | 12,87 | 7,66  | 16,63 |
| 122_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/8]   | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 15,14 | 12,87 | 7,66  | 16,63 |
| 014_B | Studentenhisvesting        | 15 m <L=8,15> [4/5]    | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 15,14 | 12,86 | 7,65  | 16,62 |
| 092_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/14]  | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | 15,14 | 12,86 | 7,65  | 16,62 |
| 082_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | 15,12 | 12,85 | 7,64  | 16,61 |
| 090_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 15,10 | 12,83 | 7,62  | 16,59 |
| 110_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [10/14] | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 15,03 | 12,75 | 7,54  | 16,51 |
| 142_C | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [2/13]       | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | 14,97 | 12,69 | 7,48  | 16,45 |
| 094_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/14]  | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 14,94 | 12,66 | 7,45  | 16,42 |
| 175_B | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [3/8]         | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | 14,89 | 12,62 | 7,41  | 16,38 |
| 102_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [12/14] | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 14,88 | 12,61 | 7,40  | 16,37 |
| 103_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 14,86 | 12,58 | 7,37  | 16,34 |
| 101_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [13/14] | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 14,84 | 12,57 | 7,36  | 16,33 |
| 171_A | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [6/8]         | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 14,82 | 12,55 | 7,34  | 16,31 |
| 108_D | Kantoren                   | 24 m <L=14,45> [7/14]  | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 14,77 | 12,50 | 7,29  | 16,26 |
| 134_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/8]   | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | 14,75 | 12,48 | 7,27  | 16,24 |
| 090_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 14,73 | 12,46 | 7,25  | 16,22 |
| 093_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/14]  | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 14,72 | 12,45 | 7,24  | 16,21 |
| 131_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [2/8]   | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | 14,73 | 12,45 | 7,24  | 16,21 |
| 078_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [2/14]  | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | 14,69 | 12,41 | 7,20  | 16,17 |
| 095_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 14,66 | 12,38 | 7,17  | 16,14 |
| 046_B | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [2/8] | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 14,64 | 12,36 | 7,15  | 16,12 |
| 141_C | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [6/13]       | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 14,62 | 12,34 | 7,13  | 16,10 |
| 082_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | 14,53 | 12,25 | 7,04  | 16,01 |
| 102_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [12/14] | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 14,53 | 12,25 | 7,04  | 16,01 |
| 100_B | Kantoren                   | 24 m <L=14,39> [13/14] | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | 14,50 | 12,22 | 7,01  | 15,98 |
| 140_B | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [8/13]       | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | 14,50 | 12,22 | 7,01  | 15,98 |
| 101_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [13/14] | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 14,46 | 12,19 | 6,98  | 15,95 |
| 085_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [10/14] | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 14,43 | 12,16 | 6,95  | 15,92 |
| 103_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 14,36 | 12,09 | 6,88  | 15,85 |
| 151_A | Gebouw h 9 m               | <L=15,00> [8/8]        | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | 14,34 | 12,06 | 6,85  | 15,82 |
| 111_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [11/14] | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 14,31 | 12,04 | 6,83  | 15,80 |
| 072_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | 14,29 | 12,01 | 6,80  | 15,77 |
| 082_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | 14,26 | 11,98 | 6,77  | 15,74 |
| 090_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 14,26 | 11,98 | 6,77  | 15,74 |
| 092_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/14]  | 174663,49 | 444220,42 | 1,50   | 14,15 | 11,88 | 6,67  | 15,64 |
| 102_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [12/14] | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 14,07 | 11,80 | 6,59  | 15,56 |
| 082_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | 14,01 | 11,73 | 6,52  | 15,49 |
| 046_E | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [2/8] | 174678,05 | 444043,79 | 16,50  | 13,96 | 11,69 | 6,48  | 15,45 |
| 140_A | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [8/13]       | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | 13,95 | 11,68 | 6,47  | 15,44 |
| 095_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]  | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 13,94 | 11,67 | 6,46  | 15,43 |
| 110_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [10/14] | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 13,89 | 11,62 | 6,41  | 15,38 |
| 100_A | Kantoren                   | 24 m <L=14,39> [13/14] | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | 13,87 | 11,60 | 6,39  | 15,36 |
| 103_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14] | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 13,85 | 11,58 | 6,37  | 15,34 |
| 122_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/8]   | 174726,75 | 444197,14 | 4,50   | 13,85 | 11,57 | 6,36  | 15,33 |
| 091_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [2/14]  | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | 13,84 | 11,56 | 6,35  | 15,32 |
| 092_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/14]  | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | 13,83 | 11,55 | 6,34  | 15,31 |
| 142_B | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [2/13]       | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | 13,83 | 11,55 | 6,34  | 15,31 |
| 143_D | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [7/13]       | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 13,81 | 11,53 | 6,32  | 15,29 |
| 080_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/14]  | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 13,75 | 11,47 | 6,26  | 15,23 |
| 080_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/14]  | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 13,74 | 11,46 | 6,25  | 15,22 |
| 141_B | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [6/13]       | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 13,73 | 11,46 | 6,25  | 15,22 |
| 111_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [11/14] | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 13,63 | 11,36 | 6,15  | 15,12 |
| 046_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [2/8] | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 13,57 | 11,29 | 6,08  | 15,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 091_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | 13,55 | 11,28 | 6,07  | 15,04 |
| 122_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]                | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 13,42 | 11,15 | 5,94  | 14,91 |
| 135_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | 13,42 | 11,14 | 5,93  | 14,90 |
| 132_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | 13,40 | 11,13 | 5,92  | 14,89 |
| 132_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | 13,36 | 11,09 | 5,88  | 14,85 |
| 094_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 13,29 | 11,02 | 5,81  | 14,78 |
| 111_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 13,22 | 10,95 | 5,74  | 14,71 |
| 107_E          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | 13,22 | 10,94 | 5,73  | 14,70 |
| 108_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]               | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 13,20 | 10,92 | 5,71  | 14,68 |
| 110_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 13,19 | 10,91 | 5,70  | 14,67 |
| 141_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13]  | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 13,19 | 10,91 | 5,70  | 14,67 |
| 142_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13]  | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | 13,14 | 10,87 | 5,66  | 14,63 |
| 108_B          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]               | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 13,13 | 10,85 | 5,64  | 14,61 |
| 143_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13]  | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 13,04 | 10,77 | 5,56  | 14,53 |
| 131_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | 13,01 | 10,74 | 5,53  | 14,50 |
| 122_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]                | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | 12,98 | 10,70 | 5,49  | 14,46 |
| 080_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 12,95 | 10,67 | 5,46  | 14,43 |
| 081_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 12,92 | 10,65 | 5,44  | 14,41 |
| 091_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | 12,88 | 10,61 | 5,40  | 14,37 |
| 091_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | 12,81 | 10,54 | 5,33  | 14,30 |
| 135_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | 12,69 | 10,42 | 5,21  | 14,18 |
| 175_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]     | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | 12,70 | 10,42 | 5,21  | 14,18 |
| 151_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | 12,66 | 10,39 | 5,18  | 14,15 |
| 014_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]      | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 12,40 | 10,13 | 4,92  | 13,89 |
| 150_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | 12,41 | 10,13 | 4,92  | 13,89 |
| 093_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 12,40 | 10,12 | 4,91  | 13,88 |
| 104_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | 12,36 | 10,09 | 4,88  | 13,85 |
| 108_A          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]               | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 12,36 | 10,09 | 4,88  | 13,85 |
| 091_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | 12,29 | 10,02 | 4,81  | 13,78 |
| 080_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 12,19 | 9,92  | 4,71  | 13,68 |
| 135_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | 12,14 | 9,87  | 4,66  | 13,63 |
| 018_A          | Studentenhuusvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 12,08 | 9,80  | 4,59  | 13,56 |
| 104_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 11,94 | 9,67  | 4,46  | 13,43 |
| 081_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 11,88 | 9,60  | 4,39  | 13,36 |
| 143_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13]  | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 11,72 | 9,44  | 4,23  | 13,20 |
| 107_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | 11,68 | 9,41  | 4,20  | 13,17 |
| 105_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 11,53 | 9,26  | 4,05  | 13,02 |
| 135_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | 11,53 | 9,26  | 4,05  | 13,02 |
| 152_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | 11,47 | 9,19  | 3,98  | 12,95 |
| 080_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 11,42 | 9,14  | 3,93  | 12,90 |
| 081_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 4,50   | 11,35 | 9,07  | 3,86  | 12,83 |
| 150_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | 11,34 | 9,07  | 3,86  | 12,83 |
| 124_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 11,28 | 9,00  | 3,79  | 12,76 |
| 085_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | 11,22 | 8,94  | 3,73  | 12,70 |
| 152_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | 11,09 | 8,81  | 3,60  | 12,57 |
| 104_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | 10,97 | 8,70  | 3,49  | 12,46 |
| 145_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | 10,97 | 8,70  | 3,49  | 12,46 |
| 143_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13]  | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 10,95 | 8,67  | 3,46  | 12,43 |
| 081_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 10,83 | 8,56  | 3,35  | 12,32 |
| 152_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | 10,65 | 8,38  | 3,17  | 12,14 |
| 104_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | 10,64 | 8,36  | 3,15  | 12,12 |
| 111_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]    | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | 10,62 | 8,35  | 3,14  | 12,11 |
| 093_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 10,58 | 8,31  | 3,10  | 12,07 |
| 145_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | 10,56 | 8,28  | 3,07  | 12,04 |
| 085_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | 10,41 | 8,13  | 2,92  | 11,89 |
| 079_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | 10,36 | 8,08  | 2,87  | 11,84 |
| 107_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | 10,13 | 7,86  | 2,65  | 11,62 |
| 104_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | 10,13 | 7,85  | 2,64  | 11,61 |
| 174_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | 9,97  | 7,69  | 2,48  | 11,45 |
| 085_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | 9,86  | 7,58  | 2,37  | 11,34 |
| 107_B          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | 9,77  | 7,49  | 2,28  | 11,25 |
| 059_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]                | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 9,69  | 7,42  | 2,21  | 11,18 |
| 174_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | 9,61  | 7,33  | 2,12  | 11,09 |
| 132_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | 9,45  | 7,17  | 1,96  | 10,93 |
| 085_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | 9,44  | 7,16  | 1,95  | 10,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 124_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 9,42  | 7,14  | 1,93   | 10,90 |
| 132_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | 9,42  | 7,14  | 1,93   | 10,90 |
| 107_A          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | 9,24  | 6,96  | 1,75   | 10,72 |
| 105_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 9,22  | 6,95  | 1,74   | 10,71 |
| 093_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 9,05  | 6,78  | 1,57   | 10,54 |
| 111_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]   | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | 9,04  | 6,76  | 1,55   | 10,52 |
| 156_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | 8,69  | 6,42  | 1,21   | 10,18 |
| 132_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | 8,32  | 6,05  | 0,84   | 9,81  |
| 156_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | 8,13  | 5,85  | 0,64   | 9,61  |
| 155_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | 8,04  | 5,77  | 0,56   | 9,53  |
| 105_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 7,94  | 5,67  | 0,46   | 9,43  |
| 079_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | 7,92  | 5,65  | 0,44   | 9,41  |
| 133_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 7,93  | 5,65  | 0,44   | 9,41  |
| 124_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 7,80  | 5,53  | 0,32   | 9,29  |
| 155_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | 7,77  | 5,50  | 0,29   | 9,26  |
| 153_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 7,74  | 5,46  | 0,25   | 9,22  |
| 123_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | 7,72  | 5,45  | 0,24   | 9,21  |
| 153_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 7,54  | 5,27  | 0,06   | 9,03  |
| 133_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 7,30  | 5,02  | -0,19  | 8,78  |
| 153_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | 7,09  | 4,82  | -0,39  | 8,58  |
| 105_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | 6,95  | 4,68  | -0,53  | 8,44  |
| 123_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | 6,73  | 4,45  | -0,76  | 8,21  |
| 079_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | 6,62  | 4,35  | -0,86  | 8,11  |
| 132_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | 6,60  | 4,33  | -0,88  | 8,09  |
| 059_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 6,34  | 4,07  | -1,14  | 7,83  |
| 133_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | 6,18  | 3,91  | -1,30  | 7,67  |
| 105_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | 6,11  | 3,83  | -1,38  | 7,59  |
| 144_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 1,50   | 6,03  | 3,75  | -1,46  | 7,51  |
| 154_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 6,02  | 3,75  | -1,46  | 7,51  |
| 079_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | 5,92  | 3,64  | -1,57  | 7,40  |
| 079_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | 5,48  | 3,20  | -2,01  | 6,96  |
| 154_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 5,32  | 3,05  | -2,16  | 6,81  |
| 154_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 4,84  | 2,56  | -2,65  | 6,32  |
| 109_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 1,63  | -0,64 | -5,85  | 3,12  |
| 079_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | 1,36  | -0,92 | -6,13  | 2,84  |
| 144_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | 0,74  | -1,54 | -6,75  | 2,22  |
| 144_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | 0,50  | -1,78 | -6,99  | 1,98  |
| 109_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | -0,16 | -2,44 | -7,65  | 1,32  |
| 123_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | -0,67 | -2,95 | -8,16  | 0,81  |
| 109_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | -0,73 | -3,00 | -8,21  | 0,76  |
| 109_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | -0,81 | -3,09 | -8,30  | 0,67  |
| 018_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | -1,14 | -3,41 | -8,62  | 0,35  |
| 109_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | -1,31 | -3,58 | -8,79  | 0,18  |
| 061_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | -1,45 | -3,72 | -8,93  | 0,04  |
| 144_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | -1,92 | -4,20 | -9,41  | -0,44 |
| 034_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | -2,74 | -5,01 | -10,22 | -1,25 |
| 034_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | -2,76 | -5,04 | -10,25 | -1,28 |
| 034_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | -3,14 | -5,42 | -10,63 | -1,66 |
| 012_C          | Studentenhuysvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | -4,37 | -6,65 | -11,86 | -2,89 |
| 106_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | -4,39 | -6,66 | -11,87 | -2,90 |
| 012_B          | Studentenhuysvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | -4,43 | -6,71 | -11,92 | -2,95 |
| 012_A          | Studentenhuysvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | -4,80 | -7,08 | -12,29 | -3,32 |
| 018_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | -5,25 | -7,53 | -12,74 | -3,77 |
| 106_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | -5,34 | -7,62 | -12,83 | -3,86 |
| 106_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | -6,13 | -8,41 | -13,62 | -4,65 |
| 123_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | -6,26 | -8,53 | -13,74 | -4,77 |
| 106_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | -6,55 | -8,82 | -14,03 | -5,06 |
| 106_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | -7,24 | -9,52 | -14,73 | -5,76 |
| 010_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=9,00> [4/14]   | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | --    | --    | --     | --    |
| 012_D          | Studentenhuysvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | --    | --    | --     | --    |
| 016_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=8,15> [6/14]   | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | --    | --    | --     | --    |
| 020_D          | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | --    | --    | --     | --    |
| 034_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | --    | --    | --     | --    |
| 042_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | --    | --    | --     | --    |
| 045_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | --    | --    | --     | --    |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nijenoord Allee  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                 |           |           |        |     |       |       |      |  |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                    | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| 046_F     | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8] | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 059_E     | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]   | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 078_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]  | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 123_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]   | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 123_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]   | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 124_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 124_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 133_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 133_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 133_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]   | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 155_C     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]    | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 156_C     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]    | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten door verkeer op de Mansholtlaan





Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 041_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | 57,98 | 55,03 | 50,91 | 59,51 |
| 041_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | 57,96 | 55,01 | 50,89 | 59,49 |
| 040_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | 57,94 | 54,99 | 50,87 | 59,47 |
| 040_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | 57,94 | 54,99 | 50,88 | 59,47 |
| 004_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 7,50   | 57,90 | 54,95 | 50,83 | 59,43 |
| 004_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 57,86 | 54,91 | 50,79 | 59,39 |
| 030_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 57,86 | 54,91 | 50,79 | 59,39 |
| 005_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 57,85 | 54,90 | 50,78 | 59,38 |
| 030_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 57,85 | 54,90 | 50,78 | 59,38 |
| 006_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | 57,83 | 54,88 | 50,76 | 59,36 |
| 005_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 57,82 | 54,87 | 50,75 | 59,35 |
| 040_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | 57,82 | 54,88 | 50,76 | 59,35 |
| 041_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | 57,82 | 54,87 | 50,76 | 59,35 |
| 004_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 57,80 | 54,86 | 50,74 | 59,33 |
| 006_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | 57,80 | 54,86 | 50,74 | 59,33 |
| 041_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | 57,77 | 54,82 | 50,70 | 59,30 |
| 040_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | 57,75 | 54,80 | 50,68 | 59,28 |
| 005_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 57,74 | 54,79 | 50,67 | 59,27 |
| 030_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 57,74 | 54,79 | 50,67 | 59,27 |
| 006_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | 57,72 | 54,77 | 50,65 | 59,25 |
| 030_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 57,66 | 54,71 | 50,60 | 59,19 |
| 004_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 57,65 | 54,70 | 50,58 | 59,18 |
| 005_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 57,61 | 54,67 | 50,55 | 59,14 |
| 006_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | 57,61 | 54,66 | 50,54 | 59,14 |
| 002_C             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | 57,47 | 54,52 | 50,40 | 59,00 |
| 040_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | 57,45 | 54,50 | 50,38 | 58,98 |
| 041_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | 57,45 | 54,50 | 50,38 | 58,98 |
| 002_D             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | 57,42 | 54,48 | 50,36 | 58,95 |
| 030_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 57,38 | 54,43 | 50,31 | 58,91 |
| 002_B             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | 57,34 | 54,39 | 50,27 | 58,87 |
| 077_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | 57,25 | 54,30 | 50,18 | 58,78 |
| 077_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | 57,14 | 54,19 | 50,07 | 58,67 |
| 076_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | 57,05 | 54,10 | 49,99 | 58,58 |
| 077_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | 57,02 | 54,07 | 49,95 | 58,55 |
| 076_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | 56,92 | 53,97 | 49,85 | 58,45 |
| 077_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | 56,87 | 53,92 | 49,80 | 58,40 |
| 070_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | 56,84 | 53,89 | 49,77 | 58,37 |
| 076_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | 56,79 | 53,84 | 49,72 | 58,32 |
| 070_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | 56,73 | 53,78 | 49,66 | 58,26 |
| 040_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | 56,65 | 53,70 | 49,58 | 58,18 |
| 077_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | 56,64 | 53,69 | 49,57 | 58,17 |
| 041_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | 56,63 | 53,68 | 49,57 | 58,16 |
| 070_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | 56,63 | 53,68 | 49,56 | 58,16 |
| 076_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | 56,63 | 53,68 | 49,56 | 58,16 |
| 004_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 56,61 | 53,66 | 49,54 | 58,14 |
| 030_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 56,55 | 53,60 | 49,48 | 58,08 |
| 005_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 56,53 | 53,58 | 49,46 | 58,06 |
| 006_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | 56,50 | 53,56 | 49,44 | 58,03 |
| 070_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | 56,46 | 53,51 | 49,39 | 57,99 |
| 076_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | 56,37 | 53,42 | 49,31 | 57,90 |
| 070_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | 56,25 | 53,30 | 49,19 | 57,78 |
| 002_A             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | 55,97 | 53,02 | 48,90 | 57,50 |
| 077_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | 55,40 | 52,45 | 48,33 | 56,93 |
| 076_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | 55,13 | 52,18 | 48,06 | 56,66 |
| 070_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | 54,94 | 51,99 | 47,88 | 56,47 |
| 001_D             | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | 54,77 | 51,82 | 47,70 | 56,30 |
| 001_C             | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | 54,76 | 51,81 | 47,69 | 56,29 |
| 001_B             | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | 54,61 | 51,66 | 47,54 | 56,14 |
| 003_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=9,82> [11/14]  | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | 54,29 | 51,34 | 47,22 | 55,82 |
| 042_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | 54,06 | 51,11 | 46,99 | 55,59 |
| 042_C             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | 53,96 | 51,01 | 46,89 | 55,49 |
| 042_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 53,86 | 50,91 | 46,79 | 55,39 |
| 042_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | 53,72 | 50,78 | 46,66 | 55,25 |
| 042_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | 53,50 | 50,55 | 46,43 | 55,03 |
| 001_A             | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | 53,18 | 50,23 | 46,11 | 54,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 153_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | 53,08 | 50,13 | 46,01 | 54,61 |
| 031_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 53,00 | 50,06 | 45,94 | 54,53 |
| 031_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 52,97 | 50,02 | 45,91 | 54,50 |
| 037_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 52,94 | 49,99 | 45,87 | 54,47 |
| 037_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | 52,92 | 49,97 | 45,85 | 54,45 |
| 031_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 52,90 | 49,95 | 45,83 | 54,43 |
| 154_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | 52,87 | 49,92 | 45,81 | 54,40 |
| 049_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 52,82 | 49,87 | 45,75 | 54,35 |
| 037_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 52,81 | 49,87 | 45,75 | 54,34 |
| 049_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 52,80 | 49,85 | 45,73 | 54,33 |
| 031_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 52,77 | 49,82 | 45,70 | 54,30 |
| 037_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | 52,70 | 49,76 | 45,64 | 54,23 |
| 049_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 52,69 | 49,74 | 45,62 | 54,22 |
| 037_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 52,64 | 49,69 | 45,57 | 54,17 |
| 049_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 52,60 | 49,65 | 45,53 | 54,13 |
| 031_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 52,57 | 49,62 | 45,50 | 54,10 |
| 086_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | 52,51 | 49,56 | 45,45 | 54,04 |
| 086_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | 52,51 | 49,56 | 45,44 | 54,04 |
| 007_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 52,48 | 49,53 | 45,41 | 54,01 |
| 049_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 52,48 | 49,53 | 45,42 | 54,01 |
| 007_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 52,47 | 49,52 | 45,41 | 54,00 |
| 078_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | 52,36 | 49,41 | 45,30 | 53,89 |
| 007_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 52,35 | 49,40 | 45,28 | 53,88 |
| 086_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | 52,34 | 49,39 | 45,27 | 53,87 |
| 152_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | 52,33 | 49,38 | 45,26 | 53,86 |
| 042_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]           | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | 52,27 | 49,32 | 45,20 | 53,80 |
| 007_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 52,26 | 49,32 | 45,20 | 53,79 |
| 078_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | 52,26 | 49,31 | 45,19 | 53,79 |
| 078_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | 52,24 | 49,29 | 45,18 | 53,77 |
| 078_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | 52,05 | 49,10 | 44,98 | 53,58 |
| 086_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 51,96 | 49,01 | 44,89 | 53,49 |
| 086_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | 51,94 | 48,99 | 44,87 | 53,47 |
| 078_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | 51,49 | 48,54 | 44,42 | 53,02 |
| 155_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | 51,34 | 48,39 | 44,27 | 52,87 |
| 071_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | 51,21 | 48,26 | 44,14 | 52,74 |
| 071_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | 51,16 | 48,21 | 44,09 | 52,69 |
| 031_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 51,11 | 48,16 | 44,04 | 52,64 |
| 151_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 51,10 | 48,15 | 44,03 | 52,63 |
| 037_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | 51,04 | 48,09 | 43,97 | 52,57 |
| 071_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | 50,94 | 47,99 | 43,87 | 52,47 |
| 049_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 50,91 | 47,96 | 43,84 | 52,44 |
| 071_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | 50,75 | 47,80 | 43,69 | 52,28 |
| 075_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | 50,57 | 47,63 | 43,51 | 52,10 |
| 075_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | 50,54 | 47,59 | 43,47 | 52,07 |
| 007_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 50,48 | 47,53 | 43,42 | 52,01 |
| 075_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 50,44 | 47,49 | 43,37 | 51,97 |
| 075_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | 50,40 | 47,45 | 43,33 | 51,93 |
| 071_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | 50,34 | 47,40 | 43,28 | 51,87 |
| 086_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | 50,24 | 47,30 | 43,18 | 51,77 |
| 079_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | 50,02 | 47,07 | 42,96 | 51,55 |
| 078_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]             | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | 50,01 | 47,06 | 42,94 | 51,54 |
| 079_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | 49,98 | 47,03 | 42,91 | 51,51 |
| 075_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | 49,81 | 46,86 | 42,74 | 51,34 |
| 079_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | 49,70 | 46,75 | 42,63 | 51,23 |
| 043_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 49,58 | 46,64 | 42,52 | 51,11 |
| 043_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | 49,47 | 46,52 | 42,40 | 51,00 |
| 008_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 49,44 | 46,50 | 42,38 | 50,97 |
| 008_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 49,43 | 46,48 | 42,36 | 50,96 |
| 008_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 49,37 | 46,42 | 42,30 | 50,90 |
| 021_D             | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | 49,26 | 46,31 | 42,19 | 50,79 |
| 043_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | 49,24 | 46,29 | 42,17 | 50,77 |
| 079_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | 49,20 | 46,25 | 42,14 | 50,73 |
| 043_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 49,17 | 46,23 | 42,11 | 50,70 |
| 156_A             | Rond onderwijsgebouw                       | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | 49,11 | 46,16 | 42,04 | 50,64 |
| 008_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 48,96 | 46,01 | 41,89 | 50,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 021_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]     | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | 48,93 | 45,98 | 41,86 | 50,46 |
| 150_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174583,27 | 444213,58 | 18,50  | 48,72 | 45,77 | 41,65 | 50,25 |
| 071_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | 48,65 | 45,71 | 41,59 | 50,18 |
| 048_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 48,50 | 45,55 | 41,43 | 50,03 |
| 048_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 48,48 | 45,53 | 41,41 | 50,01 |
| 048_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 48,45 | 45,50 | 41,38 | 49,98 |
| 043_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | 48,37 | 45,42 | 41,30 | 49,90 |
| 079_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | 48,33 | 45,38 | 41,27 | 49,86 |
| 048_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 48,26 | 45,31 | 41,19 | 49,79 |
| 021_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]     | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | 48,22 | 45,27 | 41,16 | 49,75 |
| 075_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | 48,04 | 45,09 | 40,97 | 49,57 |
| 048_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 47,86 | 44,91 | 40,79 | 49,39 |
| 032_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 47,33 | 44,38 | 40,26 | 48,86 |
| 079_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | 47,33 | 44,38 | 40,26 | 48,86 |
| 032_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 47,31 | 44,36 | 40,24 | 48,84 |
| 032_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 47,30 | 44,35 | 40,23 | 48,83 |
| 036_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 47,29 | 44,34 | 40,22 | 48,82 |
| 036_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 47,27 | 44,33 | 40,21 | 48,80 |
| 140_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 47,24 | 44,29 | 40,17 | 48,77 |
| 036_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 47,20 | 44,25 | 40,13 | 48,73 |
| 009_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 46,98 | 44,03 | 39,91 | 48,51 |
| 008_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 46,97 | 44,02 | 39,91 | 48,50 |
| 009_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 46,94 | 44,00 | 39,88 | 48,47 |
| 043_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | 46,94 | 43,99 | 39,87 | 48,47 |
| 009_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 46,93 | 43,99 | 39,87 | 48,46 |
| 074_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 46,92 | 43,97 | 39,85 | 48,45 |
| 074_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 46,83 | 43,88 | 39,76 | 48,36 |
| 074_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 46,82 | 43,87 | 39,75 | 48,35 |
| 021_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]     | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | 46,72 | 43,77 | 39,65 | 48,25 |
| 140_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 46,72 | 43,77 | 39,65 | 48,25 |
| 032_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 46,44 | 43,49 | 39,37 | 47,97 |
| 036_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 46,43 | 43,48 | 39,36 | 47,96 |
| 074_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | 46,38 | 43,43 | 39,31 | 47,91 |
| 022_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 46,33 | 43,38 | 39,26 | 47,86 |
| 072_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | 46,15 | 43,20 | 39,09 | 47,68 |
| 072_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 46,15 | 43,20 | 39,08 | 47,68 |
| 044_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 46,07 | 43,12 | 39,00 | 47,60 |
| 044_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 46,06 | 43,12 | 39,00 | 47,59 |
| 009_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 45,97 | 43,03 | 38,91 | 47,50 |
| 140_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | 45,97 | 43,02 | 38,91 | 47,50 |
| 048_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 45,96 | 43,01 | 38,89 | 47,49 |
| 072_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 10,50  | 45,92 | 42,98 | 38,86 | 47,45 |
| 082_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 45,90 | 42,96 | 38,84 | 47,43 |
| 044_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 45,86 | 42,91 | 38,80 | 47,39 |
| 019_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=6,02> [10/14]  | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | 45,83 | 42,88 | 38,76 | 47,36 |
| 022_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 45,64 | 42,69 | 38,57 | 47,17 |
| 082_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | 45,63 | 42,68 | 38,56 | 47,16 |
| 072_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | 45,58 | 42,64 | 38,52 | 47,11 |
| 141_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 45,56 | 42,62 | 38,50 | 47,09 |
| 082_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 45,49 | 42,54 | 38,42 | 47,02 |
| 140_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | 45,33 | 42,38 | 38,26 | 46,86 |
| 074_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | 45,31 | 42,36 | 38,24 | 46,84 |
| 044_C             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 45,22 | 42,27 | 38,15 | 46,75 |
| 141_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 45,06 | 42,11 | 38,00 | 46,59 |
| 082_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | 45,05 | 42,10 | 37,99 | 46,58 |
| 022_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | 45,04 | 42,09 | 37,97 | 46,57 |
| 157_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | 44,86 | 41,91 | 37,80 | 46,39 |
| 032_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 44,66 | 41,71 | 37,59 | 46,19 |
| 036_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | 44,62 | 41,67 | 37,55 | 46,15 |
| 072_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | 44,53 | 41,58 | 37,46 | 46,06 |
| 047_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | 44,52 | 41,57 | 37,45 | 46,05 |
| 011_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]    | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 44,39 | 41,45 | 37,33 | 45,92 |
| 141_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 44,39 | 41,44 | 37,32 | 45,92 |
| 022_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | 44,34 | 41,39 | 37,27 | 45,87 |
| 044_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 44,26 | 41,31 | 37,20 | 45,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 047_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 44,22 | 41,27 | 37,15 | 45,75 |
| 009_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 44,21 | 41,26 | 37,14 | 45,74 |
| 047_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | 44,14 | 41,20 | 37,08 | 45,67 |
| 011_C             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 44,10 | 41,15 | 37,03 | 45,63 |
| 082_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | 44,09 | 41,14 | 37,02 | 45,62 |
| 074_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | 43,90 | 40,95 | 36,84 | 45,43 |
| 141_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 43,86 | 40,91 | 36,79 | 45,39 |
| 047_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 43,84 | 40,90 | 36,78 | 45,37 |
| 148_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | 43,82 | 40,87 | 36,76 | 45,35 |
| 033_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 43,78 | 40,84 | 36,72 | 45,31 |
| 090_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 43,68 | 40,73 | 36,62 | 45,21 |
| 159_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 43,61 | 40,66 | 36,55 | 45,14 |
| 091_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | 43,55 | 40,60 | 36,48 | 45,08 |
| 072_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | 43,40 | 40,46 | 36,34 | 44,93 |
| 035_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | 43,38 | 40,43 | 36,31 | 44,91 |
| 015_D             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | 43,28 | 40,33 | 36,21 | 44,81 |
| 033_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 43,23 | 40,29 | 36,17 | 44,76 |
| 083_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | 43,10 | 40,15 | 36,03 | 44,63 |
| 103_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 43,10 | 40,15 | 36,03 | 44,63 |
| 044_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 43,07 | 40,13 | 36,01 | 44,60 |
| 148_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 1,50   | 43,07 | 40,12 | 36,00 | 44,60 |
| 082_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | 43,03 | 40,08 | 35,96 | 44,56 |
| 083_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | 42,93 | 39,99 | 35,87 | 44,46 |
| 011_B             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 42,92 | 39,97 | 35,85 | 44,45 |
| 090_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 42,85 | 39,90 | 35,79 | 44,38 |
| 035_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | 42,84 | 39,89 | 35,77 | 44,37 |
| 091_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | 42,77 | 39,82 | 35,71 | 44,30 |
| 017_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | 42,76 | 39,81 | 35,69 | 44,29 |
| 083_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | 42,73 | 39,78 | 35,66 | 44,26 |
| 047_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 42,72 | 39,77 | 35,65 | 44,25 |
| 018_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]  | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | 42,70 | 39,75 | 35,63 | 44,23 |
| 103_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 42,60 | 39,66 | 35,54 | 44,13 |
| 015_C             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | 42,54 | 39,59 | 35,47 | 44,07 |
| 020_D             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | 42,44 | 39,49 | 35,37 | 43,97 |
| 050_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]               | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 42,36 | 39,41 | 35,29 | 43,89 |
| 017_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | 42,29 | 39,34 | 35,22 | 43,82 |
| 102_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 42,24 | 39,30 | 35,18 | 43,77 |
| 090_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 42,19 | 39,24 | 35,12 | 43,72 |
| 033_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 42,18 | 39,23 | 35,12 | 43,71 |
| 111_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 42,17 | 39,22 | 35,10 | 43,70 |
| 015_B             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | 42,15 | 39,20 | 35,08 | 43,68 |
| 054_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 42,08 | 39,13 | 35,01 | 43,61 |
| 091_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | 42,06 | 39,11 | 34,99 | 43,59 |
| 092_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | 42,04 | 39,09 | 34,98 | 43,57 |
| 083_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | 42,01 | 39,06 | 34,94 | 43,54 |
| 142_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | 41,93 | 38,99 | 34,87 | 43,46 |
| 020_C             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 41,88 | 38,93 | 34,81 | 43,41 |
| 103_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 41,84 | 38,90 | 34,78 | 43,37 |
| 149_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | 41,84 | 38,89 | 34,77 | 43,37 |
| 035_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | 41,75 | 38,80 | 34,68 | 43,28 |
| 102_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 41,74 | 38,79 | 34,67 | 43,27 |
| 017_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | 41,70 | 38,75 | 34,63 | 43,23 |
| 050_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]               | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 41,66 | 38,71 | 34,59 | 43,19 |
| 090_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 41,64 | 38,69 | 34,57 | 43,17 |
| 020_B             | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 41,58 | 38,63 | 34,51 | 43,11 |
| 015_A             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | 41,51 | 38,56 | 34,44 | 43,04 |
| 149_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | 41,51 | 38,56 | 34,45 | 43,04 |
| 142_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | 41,50 | 38,55 | 34,43 | 43,03 |
| 017_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | 41,43 | 38,48 | 34,37 | 42,96 |
| 091_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | 41,40 | 38,45 | 34,34 | 42,93 |
| 011_A             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 41,37 | 38,42 | 34,30 | 42,90 |
| 090_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 41,36 | 38,41 | 34,30 | 42,89 |
| 111_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 41,33 | 38,38 | 34,26 | 42,86 |
| 047_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | 41,27 | 38,32 | 34,20 | 42,80 |
| 054_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 41,19 | 38,24 | 34,12 | 42,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 103_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 41,15 | 38,20 | 34,08 | 42,68 |
| 142_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | 41,14 | 38,19 | 34,08 | 42,67 |
| 060_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]               | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | 41,13 | 38,19 | 34,07 | 42,66 |
| 020_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]    | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 41,11 | 38,16 | 34,04 | 42,64 |
| 091_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | 41,11 | 38,16 | 34,04 | 42,64 |
| 050_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]               | 174710,56 | 444026,84 | 4,50   | 41,07 | 38,12 | 34,00 | 42,60 |
| 083_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | 41,04 | 38,09 | 33,98 | 42,57 |
| 102_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 40,99 | 38,05 | 33,93 | 42,52 |
| 142_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | 40,98 | 38,03 | 33,91 | 42,51 |
| 013_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]     | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | 40,88 | 37,93 | 33,81 | 42,41 |
| 017_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | 40,85 | 37,91 | 33,79 | 42,38 |
| 033_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 40,83 | 37,89 | 33,77 | 42,36 |
| 111_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 40,62 | 37,67 | 33,55 | 42,15 |
| 054_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 40,50 | 37,56 | 33,44 | 42,03 |
| 092_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | 40,32 | 37,37 | 33,26 | 41,85 |
| 102_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 40,32 | 37,37 | 33,25 | 41,85 |
| 035_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | 40,26 | 37,31 | 33,19 | 41,79 |
| 013_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]     | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | 40,21 | 37,26 | 33,14 | 41,74 |
| 103_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 40,16 | 37,21 | 33,09 | 41,69 |
| 013_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]     | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | 40,08 | 37,13 | 33,02 | 41,61 |
| 050_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]               | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 40,06 | 37,11 | 32,99 | 41,59 |
| 110_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | 40,04 | 37,09 | 32,97 | 41,57 |
| 053_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 40,01 | 37,06 | 32,94 | 41,54 |
| 111_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 39,90 | 36,96 | 32,84 | 41,43 |
| 054_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 39,88 | 36,93 | 32,81 | 41,41 |
| 083_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | 39,72 | 36,77 | 32,65 | 41,25 |
| 092_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | 39,68 | 36,73 | 32,61 | 41,21 |
| 013_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]     | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | 39,64 | 36,69 | 32,57 | 41,17 |
| 131_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | 39,60 | 36,65 | 32,53 | 41,13 |
| 054_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 39,38 | 36,43 | 32,31 | 40,91 |
| 102_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 39,37 | 36,43 | 32,31 | 40,90 |
| 111_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 39,34 | 36,39 | 32,27 | 40,87 |
| 092_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174670,71 | 444220,42 | 1,50   | 39,32 | 36,37 | 32,26 | 40,85 |
| 092_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | 39,30 | 36,35 | 32,24 | 40,83 |
| 053_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 39,17 | 36,22 | 32,10 | 40,70 |
| 131_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | 39,10 | 36,15 | 32,03 | 40,63 |
| 055_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 39,03 | 36,08 | 31,96 | 40,56 |
| 110_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 38,85 | 35,91 | 31,79 | 40,38 |
| 125_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | 38,72 | 35,77 | 31,65 | 40,25 |
| 084_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 38,71 | 35,76 | 31,64 | 40,24 |
| 062_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | 38,69 | 35,74 | 31,62 | 40,22 |
| 143_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 38,68 | 35,73 | 31,61 | 40,21 |
| 150_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]   | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | 38,65 | 35,70 | 31,59 | 40,18 |
| 053_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 38,64 | 35,69 | 31,57 | 40,17 |
| 016_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=8,15> [6/14]   | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | 38,60 | 35,65 | 31,53 | 40,13 |
| 132_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | 38,52 | 35,57 | 31,45 | 40,05 |
| 080_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 38,51 | 35,56 | 31,45 | 40,04 |
| 055_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 38,43 | 35,48 | 31,36 | 39,96 |
| 120_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 38,43 | 35,48 | 31,37 | 39,96 |
| 143_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 38,37 | 35,42 | 31,31 | 39,90 |
| 143_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 38,34 | 35,40 | 31,28 | 39,87 |
| 084_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | 38,31 | 35,36 | 31,24 | 39,84 |
| 110_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 38,26 | 35,31 | 31,19 | 39,79 |
| 150_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]   | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | 38,24 | 35,29 | 31,18 | 39,77 |
| 062_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | 38,23 | 35,28 | 31,16 | 39,76 |
| 143_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 38,19 | 35,24 | 31,12 | 39,72 |
| 062_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | 38,17 | 35,22 | 31,11 | 39,70 |
| 053_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 38,14 | 35,19 | 31,08 | 39,67 |
| 130_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 38,09 | 35,15 | 31,03 | 39,62 |
| 101_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 38,06 | 35,11 | 30,99 | 39,59 |
| 055_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 38,02 | 35,07 | 30,95 | 39,55 |
| 146_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13] | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | 38,02 | 35,07 | 30,96 | 39,55 |
| 125_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | 37,98 | 35,03 | 30,91 | 39,51 |
| 110_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 37,80 | 34,85 | 30,73 | 39,33 |
| 132_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | 37,80 | 34,85 | 30,73 | 39,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 062_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]                | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | 37,71 | 34,76 | 30,64 | 39,24 |
| 055_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]                | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 37,70 | 34,75 | 30,63 | 39,23 |
| 080_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 37,69 | 34,74 | 30,62 | 39,22 |
| 084_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | 37,61 | 34,66 | 30,54 | 39,14 |
| 053_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]                | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 37,60 | 34,65 | 30,54 | 39,13 |
| 110_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 37,47 | 34,53 | 30,41 | 39,00 |
| 085_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 37,37 | 34,43 | 30,31 | 38,90 |
| 085_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 37,28 | 34,33 | 30,21 | 38,81 |
| 121_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 37,25 | 34,30 | 30,19 | 38,78 |
| 131_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | 37,21 | 34,26 | 30,14 | 38,74 |
| 051_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 37,12 | 34,17 | 30,05 | 38,65 |
| 080_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 37,06 | 34,11 | 29,99 | 38,59 |
| 145_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | 37,01 | 34,06 | 29,95 | 38,54 |
| 085_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | 36,94 | 33,99 | 29,87 | 38,47 |
| 101_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 36,90 | 33,95 | 29,83 | 38,43 |
| 084_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | 36,85 | 33,90 | 29,78 | 38,38 |
| 125_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 36,85 | 33,90 | 29,78 | 38,38 |
| 080_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 36,82 | 33,87 | 29,76 | 38,35 |
| 131_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | 36,81 | 33,86 | 29,75 | 38,34 |
| 125_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 36,78 | 33,83 | 29,71 | 38,31 |
| 131_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | 36,70 | 33,75 | 29,63 | 38,23 |
| 146_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | 36,68 | 33,73 | 29,62 | 38,21 |
| 131_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | 36,58 | 33,63 | 29,51 | 38,11 |
| 125_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | 36,49 | 33,54 | 29,42 | 38,02 |
| 080_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 36,44 | 33,49 | 29,38 | 37,97 |
| 125_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 36,30 | 33,35 | 29,23 | 37,83 |
| 101_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 36,29 | 33,34 | 29,23 | 37,82 |
| 147_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | 36,28 | 33,34 | 29,22 | 37,81 |
| 051_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 36,26 | 33,31 | 29,19 | 37,79 |
| 152_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | 36,21 | 33,26 | 29,15 | 37,74 |
| 018_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | 36,17 | 33,22 | 29,10 | 37,70 |
| 045_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 36,17 | 33,22 | 29,11 | 37,70 |
| 085_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | 36,10 | 33,15 | 29,03 | 37,63 |
| 084_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | 36,08 | 33,13 | 29,01 | 37,61 |
| 145_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | 36,04 | 33,09 | 28,98 | 37,57 |
| 152_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | 36,01 | 33,06 | 28,95 | 37,54 |
| 010_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=9,00> [4/14]    | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | 35,97 | 33,02 | 28,90 | 37,50 |
| 152_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | 35,97 | 33,02 | 28,91 | 37,50 |
| 051_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 35,94 | 32,99 | 28,87 | 37,47 |
| 045_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 35,93 | 32,98 | 28,86 | 37,46 |
| 132_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | 35,86 | 32,91 | 28,79 | 37,39 |
| 051_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 35,77 | 32,82 | 28,70 | 37,30 |
| 101_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 35,75 | 32,80 | 28,68 | 37,28 |
| 132_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | 35,68 | 32,73 | 28,62 | 37,21 |
| 132_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | 35,45 | 32,50 | 28,39 | 36,98 |
| 052_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 35,42 | 32,47 | 28,35 | 36,95 |
| 132_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | 35,35 | 32,40 | 28,28 | 36,88 |
| 101_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 35,34 | 32,39 | 28,27 | 36,87 |
| 045_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 35,32 | 32,37 | 28,25 | 36,85 |
| 018_C          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 35,28 | 32,34 | 28,22 | 36,81 |
| 085_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | 35,25 | 32,30 | 28,18 | 36,78 |
| 018_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 35,21 | 32,26 | 28,14 | 36,74 |
| 051_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 35,11 | 32,16 | 28,04 | 36,64 |
| 084_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | 35,11 | 32,16 | 28,04 | 36,64 |
| 057_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | 34,91 | 31,96 | 27,84 | 36,44 |
| 147_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | 34,78 | 31,83 | 27,71 | 36,31 |
| 045_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 34,74 | 31,79 | 27,67 | 36,27 |
| 052_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 34,53 | 31,58 | 27,46 | 36,06 |
| 057_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | 34,47 | 31,52 | 27,40 | 36,00 |
| 018_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 34,41 | 31,47 | 27,35 | 35,94 |
| 057_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | 34,39 | 31,44 | 27,32 | 35,92 |
| 052_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 34,36 | 31,41 | 27,29 | 35,89 |
| 045_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 34,35 | 31,41 | 27,29 | 35,88 |
| 052_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 34,31 | 31,36 | 27,24 | 35,84 |
| 151_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | 34,30 | 31,35 | 27,23 | 35,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 058_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | 34,29 | 31,34 | 27,22 | 35,82 |
| 156_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | 34,22 | 31,27 | 27,16 | 35,75 |
| 130_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 34,18 | 31,23 | 27,11 | 35,71 |
| 120_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 34,09 | 31,15 | 27,03 | 35,62 |
| 073_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 34,04 | 31,09 | 26,97 | 35,57 |
| 085_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | 33,98 | 31,03 | 26,91 | 35,51 |
| 104_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 33,97 | 31,02 | 26,91 | 35,50 |
| 122_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 33,80 | 30,85 | 26,74 | 35,33 |
| 052_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 33,74 | 30,79 | 26,67 | 35,27 |
| 081_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 16,50  | 33,68 | 30,73 | 26,61 | 35,21 |
| 057_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]               | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | 33,66 | 30,72 | 26,60 | 35,19 |
| 073_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 33,48 | 30,53 | 26,41 | 35,01 |
| 155_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | 33,40 | 30,45 | 26,34 | 34,93 |
| 155_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | 33,27 | 30,32 | 26,20 | 34,80 |
| 121_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 33,10 | 30,15 | 26,03 | 34,63 |
| 073_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 33,05 | 30,11 | 25,99 | 34,58 |
| 014_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 32,98 | 30,03 | 25,91 | 34,51 |
| 156_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | 32,88 | 29,93 | 25,82 | 34,41 |
| 081_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 32,87 | 29,92 | 25,80 | 34,40 |
| 104_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | 32,72 | 29,77 | 25,66 | 34,25 |
| 073_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 32,66 | 29,71 | 25,59 | 34,19 |
| 014_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 32,51 | 29,56 | 25,44 | 34,04 |
| 081_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 32,32 | 29,37 | 25,25 | 33,85 |
| 073_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 32,20 | 29,25 | 25,13 | 33,73 |
| 104_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | 32,13 | 29,18 | 25,07 | 33,66 |
| 014_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 31,96 | 29,01 | 24,89 | 33,49 |
| 104_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | 31,94 | 28,99 | 24,88 | 33,47 |
| 081_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174641,34 | 444154,88 | 4,50   | 31,80 | 28,86 | 24,74 | 33,33 |
| 014_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 31,69 | 28,74 | 24,62 | 33,22 |
| 104_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | 31,68 | 28,73 | 24,61 | 33,21 |
| 081_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 31,32 | 28,37 | 24,25 | 32,85 |
| 144_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | 31,23 | 28,28 | 24,16 | 32,76 |
| 073_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 31,02 | 28,08 | 23,96 | 32,55 |
| 093_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 30,87 | 27,92 | 23,81 | 32,40 |
| 096_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 30,74 | 27,79 | 23,67 | 32,27 |
| 097_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 30,70 | 27,76 | 23,64 | 32,23 |
| 098_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 30,57 | 27,62 | 23,50 | 32,10 |
| 144_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | 30,48 | 27,53 | 23,42 | 32,01 |
| 155_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | 30,36 | 27,41 | 23,30 | 31,89 |
| 107_E             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | 30,11 | 27,16 | 23,05 | 31,64 |
| 124_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 29,73 | 26,78 | 22,66 | 31,26 |
| 121_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 29,44 | 26,49 | 22,37 | 30,97 |
| 124_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 29,25 | 26,30 | 22,18 | 30,78 |
| 094_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 29,24 | 26,29 | 22,17 | 30,77 |
| 173_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 29,24 | 26,29 | 22,17 | 30,77 |
| 080_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 29,21 | 26,26 | 22,15 | 30,74 |
| 134_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | 29,04 | 26,09 | 21,97 | 30,57 |
| 081_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 29,00 | 26,05 | 21,93 | 30,53 |
| 058_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | 28,99 | 26,04 | 21,93 | 30,52 |
| 135_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 28,86 | 25,91 | 21,79 | 30,39 |
| 121_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 28,64 | 25,69 | 21,58 | 30,17 |
| 121_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 28,48 | 25,53 | 21,42 | 30,01 |
| 107_D             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | 28,36 | 25,41 | 21,30 | 29,89 |
| 095_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 28,22 | 25,27 | 21,15 | 29,75 |
| 099_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 28,20 | 25,25 | 21,13 | 29,73 |
| 100_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 28,19 | 25,24 | 21,12 | 29,72 |
| 173_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 28,19 | 25,24 | 21,13 | 29,72 |
| 122_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 28,16 | 25,21 | 21,10 | 29,69 |
| 151_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | 28,14 | 25,19 | 21,07 | 29,67 |
| 120_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 27,93 | 24,98 | 20,86 | 29,46 |
| 108_E             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 27,86 | 24,91 | 20,79 | 29,39 |
| 121_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 27,85 | 24,90 | 20,79 | 29,38 |
| 107_C             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | 27,75 | 24,80 | 20,69 | 29,28 |
| 012_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | 27,73 | 24,78 | 20,66 | 29,26 |
| 107_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | 27,59 | 24,64 | 20,53 | 29,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 130_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 27,55 | 24,60 | 20,48 | 29,08 |
| 096_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | 27,51 | 24,57 | 20,45 | 29,04 |
| 097_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 27,42 | 24,47 | 20,36 | 28,95 |
| 012_D          | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | 27,33 | 24,38 | 20,26 | 28,86 |
| 107_A          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | 27,21 | 24,26 | 20,15 | 28,74 |
| 058_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | 27,11 | 24,16 | 20,05 | 28,64 |
| 098_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 27,11 | 24,17 | 20,05 | 28,64 |
| 012_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | 26,79 | 23,84 | 19,72 | 28,32 |
| 135_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | 26,62 | 23,67 | 19,55 | 28,15 |
| 144_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | 26,62 | 23,67 | 19,56 | 28,15 |
| 058_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | 26,55 | 23,60 | 19,49 | 28,08 |
| 096_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | 26,54 | 23,59 | 19,47 | 28,07 |
| 046_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | 26,51 | 23,56 | 19,44 | 28,04 |
| 135_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | 26,48 | 23,53 | 19,41 | 28,01 |
| 097_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | 26,43 | 23,48 | 19,36 | 27,96 |
| 100_D          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | 26,33 | 23,38 | 19,27 | 27,86 |
| 120_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 26,29 | 23,34 | 19,22 | 27,82 |
| 134_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | 26,27 | 23,32 | 19,21 | 27,80 |
| 098_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | 26,25 | 23,30 | 19,18 | 27,78 |
| 134_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 26,20 | 23,25 | 19,13 | 27,73 |
| 096_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | 26,05 | 23,10 | 18,98 | 27,58 |
| 172_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 26,05 | 23,10 | 18,98 | 27,58 |
| 130_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 26,01 | 23,06 | 18,94 | 27,54 |
| 097_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | 25,96 | 23,01 | 18,89 | 27,49 |
| 099_D          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 25,92 | 22,98 | 18,86 | 27,45 |
| 098_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | 25,89 | 22,94 | 18,82 | 27,42 |
| 058_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]               | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | 25,85 | 22,90 | 18,78 | 27,38 |
| 120_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 25,67 | 22,72 | 18,60 | 27,20 |
| 130_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 25,66 | 22,71 | 18,60 | 27,19 |
| 100_C          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | 25,65 | 22,70 | 18,59 | 27,18 |
| 045_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | 25,58 | 22,63 | 18,51 | 27,11 |
| 098_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | 25,46 | 22,52 | 18,40 | 26,99 |
| 096_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | 25,45 | 22,50 | 18,38 | 26,98 |
| 097_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | 25,40 | 22,45 | 18,33 | 26,93 |
| 151_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | 25,30 | 22,35 | 18,24 | 26,83 |
| 135_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | 25,28 | 22,34 | 18,22 | 26,81 |
| 099_C          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 25,26 | 22,31 | 18,19 | 26,79 |
| 134_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 25,18 | 22,24 | 18,12 | 26,71 |
| 100_B          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | 25,11 | 22,16 | 18,04 | 26,64 |
| 095_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 25,02 | 22,07 | 17,95 | 26,55 |
| 012_C          | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | 25,01 | 22,06 | 17,94 | 26,54 |
| 130_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 24,84 | 21,89 | 17,78 | 26,37 |
| 099_B          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | 24,81 | 21,86 | 17,74 | 26,34 |
| 046_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 16,50  | 24,79 | 21,84 | 17,73 | 26,32 |
| 108_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 24,77 | 21,82 | 17,71 | 26,30 |
| 120_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 24,77 | 21,82 | 17,71 | 26,30 |
| 109_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | 24,75 | 21,80 | 17,68 | 26,28 |
| 134_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 24,75 | 21,80 | 17,68 | 26,28 |
| 135_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 24,68 | 21,74 | 17,62 | 26,21 |
| 156_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | 24,66 | 21,71 | 17,60 | 26,19 |
| 105_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 24,64 | 21,69 | 17,57 | 26,17 |
| 100_A          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | 24,60 | 21,65 | 17,53 | 26,13 |
| 135_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | 24,57 | 21,62 | 17,50 | 26,10 |
| 095_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 24,30 | 21,35 | 17,23 | 25,83 |
| 099_A          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | 24,29 | 21,34 | 17,23 | 25,82 |
| 109_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | 24,23 | 21,28 | 17,16 | 25,76 |
| 109_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | 24,10 | 21,15 | 17,04 | 25,63 |
| 134_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 24,04 | 21,09 | 16,97 | 25,57 |
| 046_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 23,98 | 21,03 | 16,91 | 25,51 |
| 108_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 23,95 | 21,00 | 16,88 | 25,48 |
| 095_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 23,90 | 20,96 | 16,84 | 25,43 |
| 122_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 23,77 | 20,82 | 16,70 | 25,30 |
| 093_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 23,58 | 20,63 | 16,51 | 25,11 |
| 109_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | 23,54 | 20,59 | 16,48 | 25,07 |
| 108_B          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 23,47 | 20,52 | 16,40 | 25,00 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 095_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 23,33 | 20,38 | 16,26 | 24,86 |
| 106_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | 23,32 | 20,37 | 16,26 | 24,85 |
| 111_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]   | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | 23,29 | 20,34 | 16,23 | 24,82 |
| 046_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 23,10 | 20,15 | 16,03 | 24,63 |
| 175_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | 22,98 | 20,03 | 15,91 | 24,51 |
| 172_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 22,85 | 19,90 | 15,78 | 24,38 |
| 111_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]   | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | 22,80 | 19,85 | 15,73 | 24,33 |
| 108_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 22,78 | 19,83 | 15,71 | 24,31 |
| 122_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 22,67 | 19,72 | 15,61 | 24,20 |
| 061_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | 22,66 | 19,71 | 15,59 | 24,19 |
| 170_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | 22,64 | 19,69 | 15,57 | 24,17 |
| 034_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | 22,63 | 19,68 | 15,56 | 24,16 |
| 094_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 22,53 | 19,58 | 15,47 | 24,06 |
| 056_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 22,48 | 19,53 | 15,42 | 24,01 |
| 056_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 22,42 | 19,48 | 15,36 | 23,95 |
| 046_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 22,36 | 19,41 | 15,30 | 23,89 |
| 109_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 22,26 | 19,31 | 15,19 | 23,79 |
| 122_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 22,13 | 19,18 | 15,06 | 23,66 |
| 105_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 22,10 | 19,15 | 15,03 | 23,63 |
| 056_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 22,05 | 19,10 | 14,98 | 23,58 |
| 123_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | 22,04 | 19,09 | 14,97 | 23,57 |
| 056_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 21,97 | 19,02 | 14,90 | 23,50 |
| 171_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]    | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 21,96 | 19,01 | 14,89 | 23,49 |
| 144_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 1,50   | 21,95 | 19,00 | 14,88 | 23,48 |
| 093_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 21,78 | 18,83 | 14,71 | 23,31 |
| 046_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 21,68 | 18,73 | 14,61 | 23,21 |
| 034_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | 21,64 | 18,69 | 14,58 | 23,17 |
| 122_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | 21,41 | 18,46 | 14,35 | 22,94 |
| 175_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | 21,27 | 18,32 | 14,20 | 22,80 |
| 105_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 21,25 | 18,30 | 14,19 | 22,78 |
| 034_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | 21,12 | 18,17 | 14,05 | 22,65 |
| 094_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 21,03 | 18,08 | 13,97 | 22,56 |
| 106_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | 20,87 | 17,92 | 13,81 | 22,40 |
| 171_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]    | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 20,76 | 17,81 | 13,70 | 22,29 |
| 093_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 20,67 | 17,72 | 13,60 | 22,20 |
| 105_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | 20,60 | 17,65 | 13,53 | 22,13 |
| 106_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | 20,33 | 17,38 | 13,27 | 21,86 |
| 034_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | 20,08 | 17,13 | 13,02 | 21,61 |
| 105_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | 20,07 | 17,13 | 13,01 | 21,60 |
| 154_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 19,96 | 17,01 | 12,89 | 21,49 |
| 094_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 19,92 | 16,97 | 12,85 | 21,45 |
| 106_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | 19,69 | 16,74 | 12,62 | 21,22 |
| 059_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 10,50  | 19,66 | 16,71 | 12,59 | 21,19 |
| 093_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 19,61 | 16,66 | 12,54 | 21,14 |
| 170_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | 19,32 | 16,37 | 12,25 | 20,85 |
| 106_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | 18,88 | 15,93 | 11,82 | 20,41 |
| 094_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 18,78 | 15,83 | 11,72 | 20,31 |
| 123_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | 18,56 | 15,61 | 11,49 | 20,09 |
| 153_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 17,54 | 14,59 | 10,47 | 19,07 |
| 124_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 17,38 | 14,43 | 10,32 | 18,91 |
| 061_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 17,24 | 14,29 | 10,17 | 18,77 |
| 154_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 16,72 | 13,77 | 9,66  | 18,25 |
| 153_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 16,59 | 13,64 | 9,53  | 18,12 |
| 174_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | 15,93 | 12,98 | 8,87  | 17,46 |
| 059_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 15,90 | 12,95 | 8,83  | 17,43 |
| 123_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | 15,85 | 12,90 | 8,78  | 17,38 |
| 158_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | 15,82 | 12,87 | 8,75  | 17,35 |
| 153_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | 15,64 | 12,69 | 8,57  | 17,17 |
| 154_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 15,41 | 12,46 | 8,34  | 16,94 |
| 061_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 15,28 | 12,33 | 8,21  | 16,81 |
| 059_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 15,21 | 12,26 | 8,14  | 16,74 |
| 174_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | 14,89 | 11,94 | 7,83  | 16,42 |
| 133_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 14,87 | 11,92 | 7,81  | 16,40 |
| 133_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 14,58 | 11,63 | 7,52  | 16,11 |
| 123_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | 14,35 | 11,40 | 7,28  | 15,88 |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mansholtlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                               |           |           |        |       |       |       |       |  |  |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Toetspunt | Omschrijving                  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |  |
| 059_A     | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8] | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 13,98 | 11,03 | 6,91  | 15,51 |  |  |
| 061_A     | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3] | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 13,73 | 10,78 | 6,66  | 15,26 |  |  |
| 133_A     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | 13,59 | 10,64 | 6,52  | 15,12 |  |  |
| 124_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | 13,08 | 10,13 | 6,01  | 14,61 |  |  |
| 059_E     | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8] | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | 13,06 | 10,11 | 6,00  | 14,59 |  |  |
| 133_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | 12,83 | 9,88  | 5,77  | 14,36 |  |  |
| 123_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |
| 123_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |
| 124_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |
| 124_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |
| 133_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |
| 133_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | --    | --    | --    | --    |  |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten door verkeer op de Born Oost



444000

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 140_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | 52,91 | 49,96 | 45,84 | 54,44 |
| 140_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 52,81 | 49,86 | 45,74 | 54,34 |
| 141_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 52,75 | 49,80 | 45,69 | 54,28 |
| 140_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 52,65 | 49,70 | 45,59 | 54,18 |
| 141_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 52,64 | 49,69 | 45,58 | 54,17 |
| 141_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 52,49 | 49,54 | 45,43 | 54,02 |
| 079_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | 52,48 | 49,53 | 45,42 | 54,01 |
| 142_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | 52,45 | 49,50 | 45,39 | 53,98 |
| 140_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | 52,44 | 49,49 | 45,38 | 53,97 |
| 079_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | 52,41 | 49,46 | 45,35 | 53,94 |
| 142_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | 52,31 | 49,36 | 45,24 | 53,84 |
| 141_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 52,30 | 49,35 | 45,24 | 53,83 |
| 079_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | 52,21 | 49,26 | 45,14 | 53,74 |
| 142_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | 52,16 | 49,21 | 45,09 | 53,69 |
| 078_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | 52,08 | 49,13 | 45,02 | 53,61 |
| 091_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | 52,05 | 49,10 | 44,99 | 53,58 |
| 142_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | 52,05 | 49,10 | 44,98 | 53,58 |
| 078_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | 52,00 | 49,05 | 44,94 | 53,53 |
| 091_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | 51,97 | 49,02 | 44,91 | 53,50 |
| 079_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | 51,95 | 49,00 | 44,88 | 53,48 |
| 091_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | 51,79 | 48,84 | 44,73 | 53,32 |
| 078_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | 51,77 | 48,82 | 44,71 | 53,30 |
| 079_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | 51,68 | 48,73 | 44,61 | 53,21 |
| 078_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | 51,67 | 48,72 | 44,60 | 53,20 |
| 150_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174583,27 | 444213,58 | 18,50  | 51,57 | 48,62 | 44,51 | 53,10 |
| 091_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | 51,46 | 48,51 | 44,39 | 52,99 |
| 091_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | 51,29 | 48,34 | 44,22 | 52,82 |
| 078_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | 51,20 | 48,25 | 44,13 | 52,73 |
| 079_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | 51,18 | 48,23 | 44,12 | 52,71 |
| 078_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | 50,65 | 47,70 | 43,58 | 52,18 |
| 151_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 50,64 | 47,69 | 43,57 | 52,17 |
| 092_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | 50,61 | 47,66 | 43,54 | 52,14 |
| 092_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | 50,56 | 47,61 | 43,49 | 52,09 |
| 092_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | 50,38 | 47,43 | 43,31 | 51,91 |
| 092_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 1,50   | 50,05 | 47,10 | 42,98 | 51,58 |
| 092_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | 49,89 | 46,94 | 42,83 | 51,42 |
| 152_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | 48,67 | 45,72 | 41,61 | 50,20 |
| 159_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 48,20 | 45,25 | 41,13 | 49,73 |
| 080_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 47,20 | 44,25 | 40,14 | 48,73 |
| 080_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 47,14 | 44,19 | 40,08 | 48,67 |
| 090_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 47,14 | 44,19 | 40,07 | 48,67 |
| 080_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 47,09 | 44,14 | 40,02 | 48,62 |
| 090_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 47,07 | 44,12 | 40,01 | 48,60 |
| 090_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 47,05 | 44,10 | 39,99 | 48,58 |
| 080_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 46,91 | 43,96 | 39,84 | 48,44 |
| 090_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 46,79 | 43,84 | 39,72 | 48,32 |
| 080_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 46,56 | 43,61 | 39,50 | 48,09 |
| 090_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 45,89 | 42,94 | 38,82 | 47,42 |
| 080_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 45,82 | 42,87 | 38,76 | 47,35 |
| 143_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 45,77 | 42,82 | 38,71 | 47,30 |
| 143_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 45,74 | 42,79 | 38,67 | 47,27 |
| 143_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 45,47 | 42,52 | 38,41 | 47,00 |
| 153_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | 45,42 | 42,47 | 38,35 | 46,95 |
| 077_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | 44,56 | 41,61 | 37,49 | 46,09 |
| 077_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | 44,54 | 41,59 | 37,47 | 46,07 |
| 077_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | 44,26 | 41,31 | 37,20 | 45,79 |
| 143_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 44,04 | 41,09 | 36,97 | 45,57 |
| 077_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | 43,78 | 40,83 | 36,71 | 45,31 |
| 077_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | 43,66 | 40,71 | 36,60 | 45,19 |
| 077_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | 43,24 | 40,29 | 36,17 | 44,77 |
| 131_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | 42,88 | 39,93 | 35,81 | 44,41 |
| 131_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | 42,84 | 39,89 | 35,77 | 44,37 |
| 131_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | 42,79 | 39,84 | 35,72 | 44,32 |
| 131_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | 42,64 | 39,69 | 35,57 | 44,17 |
| 131_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | 42,01 | 39,06 | 34,95 | 43,54 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 154_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | 41,11 | 38,16 | 34,04 | 42,64 |
| 081_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 40,60 | 37,65 | 33,54 | 42,13 |
| 081_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 40,59 | 37,64 | 33,52 | 42,12 |
| 081_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 16,50  | 40,52 | 37,57 | 33,45 | 42,05 |
| 081_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 40,41 | 37,46 | 33,35 | 41,94 |
| 131_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | 40,38 | 37,43 | 33,32 | 41,91 |
| 132_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | 40,17 | 37,22 | 33,10 | 41,70 |
| 132_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | 40,15 | 37,20 | 33,08 | 41,68 |
| 081_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 4,50   | 39,97 | 37,02 | 32,91 | 41,50 |
| 132_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | 39,92 | 36,97 | 32,85 | 41,45 |
| 132_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | 39,44 | 36,49 | 32,37 | 40,97 |
| 104_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | 39,14 | 36,19 | 32,07 | 40,67 |
| 104_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | 39,11 | 36,16 | 32,04 | 40,64 |
| 103_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 39,10 | 36,15 | 32,04 | 40,63 |
| 104_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 39,09 | 36,14 | 32,02 | 40,62 |
| 130_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 39,08 | 36,13 | 32,02 | 40,61 |
| 103_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 39,05 | 36,10 | 31,98 | 40,58 |
| 130_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 39,03 | 36,08 | 31,96 | 40,56 |
| 130_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 39,02 | 36,07 | 31,96 | 40,55 |
| 130_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 38,99 | 36,04 | 31,92 | 40,52 |
| 103_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 38,98 | 36,03 | 31,92 | 40,51 |
| 152_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | 38,83 | 35,88 | 31,76 | 40,36 |
| 132_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | 38,58 | 35,63 | 31,51 | 40,11 |
| 076_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | 38,57 | 35,62 | 31,50 | 40,10 |
| 130_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 38,55 | 35,60 | 31,48 | 40,08 |
| 076_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | 38,42 | 35,47 | 31,35 | 39,95 |
| 104_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | 38,37 | 35,42 | 31,30 | 39,90 |
| 076_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | 38,20 | 35,25 | 31,13 | 39,73 |
| 081_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 38,02 | 35,07 | 30,95 | 39,55 |
| 103_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 38,00 | 35,05 | 30,93 | 39,53 |
| 152_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | 37,98 | 35,03 | 30,92 | 39,51 |
| 076_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | 37,55 | 34,60 | 30,49 | 39,08 |
| 132_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | 37,48 | 34,53 | 30,41 | 39,01 |
| 076_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | 37,45 | 34,50 | 30,38 | 38,98 |
| 102_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 37,16 | 34,21 | 30,10 | 38,69 |
| 102_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 37,14 | 34,19 | 30,07 | 38,67 |
| 152_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | 36,88 | 33,93 | 29,82 | 38,41 |
| 102_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 36,83 | 33,88 | 29,77 | 38,36 |
| 130_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 36,64 | 33,69 | 29,58 | 38,17 |
| 076_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | 36,50 | 33,55 | 29,43 | 38,03 |
| 104_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | 36,50 | 33,55 | 29,43 | 38,03 |
| 103_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 36,29 | 33,34 | 29,22 | 37,82 |
| 102_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 35,67 | 32,72 | 28,61 | 37,20 |
| 101_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 35,49 | 32,54 | 28,42 | 37,02 |
| 101_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 35,44 | 32,49 | 28,37 | 36,97 |
| 093_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 35,31 | 32,36 | 28,25 | 36,84 |
| 093_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 35,31 | 32,36 | 28,24 | 36,84 |
| 093_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 35,26 | 32,31 | 28,20 | 36,79 |
| 073_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 34,77 | 31,82 | 27,70 | 36,30 |
| 101_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 34,75 | 31,80 | 27,68 | 36,28 |
| 073_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 34,73 | 31,78 | 27,66 | 36,26 |
| 144_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | 34,70 | 31,75 | 27,64 | 36,23 |
| 073_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 34,67 | 31,72 | 27,60 | 36,20 |
| 093_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 34,49 | 31,54 | 27,43 | 36,02 |
| 070_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | 34,29 | 31,34 | 27,23 | 35,82 |
| 102_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 34,13 | 31,18 | 27,06 | 35,66 |
| 144_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | 34,11 | 31,16 | 27,05 | 35,64 |
| 073_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 33,97 | 31,02 | 26,90 | 35,50 |
| 070_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | 33,79 | 30,84 | 26,72 | 35,32 |
| 158_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | 33,78 | 30,83 | 26,71 | 35,31 |
| 101_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 33,74 | 30,79 | 26,67 | 35,27 |
| 070_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | 32,98 | 30,03 | 25,92 | 34,51 |
| 073_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 32,97 | 30,02 | 25,91 | 34,50 |
| 155_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | 32,89 | 29,94 | 25,82 | 34,42 |
| 070_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | 32,86 | 29,91 | 25,79 | 34,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 070_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | 32,83 | 29,88 | 25,77 | 34,36 |
| 093_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 32,61 | 29,66 | 25,55 | 34,14 |
| 101_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 32,32 | 29,37 | 25,25 | 33,85 |
| 151_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | 32,30 | 29,35 | 25,24 | 33,83 |
| 070_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | 32,12 | 29,17 | 25,06 | 33,65 |
| 073_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 31,58 | 28,63 | 24,51 | 33,11 |
| 144_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | 31,40 | 28,45 | 24,33 | 32,93 |
| 045_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | 31,37 | 28,42 | 24,31 | 32,90 |
| 045_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 31,33 | 28,38 | 24,26 | 32,86 |
| 100_C             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | 30,88 | 27,93 | 23,81 | 32,41 |
| 100_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | 30,87 | 27,92 | 23,80 | 32,40 |
| 100_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 30,81 | 27,86 | 23,74 | 32,34 |
| 157_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | 30,73 | 27,78 | 23,67 | 32,26 |
| 053_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 30,70 | 27,75 | 23,63 | 32,23 |
| 042_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | 30,49 | 27,54 | 23,42 | 32,02 |
| 045_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 30,31 | 27,36 | 23,24 | 31,84 |
| 096_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 30,21 | 27,26 | 23,15 | 31,74 |
| 042_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | 30,03 | 27,08 | 22,97 | 31,56 |
| 096_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | 29,99 | 27,04 | 22,92 | 31,52 |
| 100_B             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | 29,86 | 26,91 | 22,79 | 31,39 |
| 045_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 29,67 | 26,72 | 22,60 | 31,20 |
| 053_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 29,66 | 26,71 | 22,59 | 31,19 |
| 052_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 29,64 | 26,69 | 22,58 | 31,17 |
| 046_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | 29,63 | 26,68 | 22,56 | 31,16 |
| 071_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | 29,60 | 26,65 | 22,54 | 31,13 |
| 156_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | 29,56 | 26,61 | 22,49 | 31,09 |
| 042_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | 29,54 | 26,59 | 22,47 | 31,07 |
| 046_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174694,28 | 444043,79 | 16,50  | 29,35 | 26,40 | 22,28 | 30,88 |
| 042_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | 29,26 | 26,31 | 22,19 | 30,79 |
| 042_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 29,17 | 26,22 | 22,10 | 30,70 |
| 042_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | 29,16 | 26,21 | 22,09 | 30,69 |
| 096_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | 29,14 | 26,19 | 22,07 | 30,67 |
| 045_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 29,06 | 26,11 | 22,00 | 30,59 |
| 151_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | 29,05 | 26,10 | 21,98 | 30,58 |
| 053_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 29,01 | 26,06 | 21,95 | 30,54 |
| 071_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | 28,96 | 26,01 | 21,90 | 30,49 |
| 045_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 28,77 | 25,82 | 21,70 | 30,30 |
| 097_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 28,75 | 25,80 | 21,69 | 30,28 |
| 052_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 28,50 | 25,55 | 21,44 | 30,03 |
| 041_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | 28,48 | 25,53 | 21,41 | 30,01 |
| 053_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 28,43 | 25,48 | 21,36 | 29,96 |
| 071_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | 28,38 | 25,43 | 21,31 | 29,91 |
| 051_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]               | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 28,32 | 25,37 | 21,26 | 29,85 |
| 097_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 28,30 | 25,35 | 21,23 | 29,83 |
| 046_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 28,25 | 25,30 | 21,18 | 29,78 |
| 071_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | 28,21 | 25,26 | 21,14 | 29,74 |
| 096_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | 28,21 | 25,26 | 21,14 | 29,74 |
| 173_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 28,13 | 25,18 | 21,07 | 29,66 |
| 053_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 28,12 | 25,17 | 21,06 | 29,65 |
| 100_A             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | 28,08 | 25,13 | 21,02 | 29,61 |
| 052_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 27,92 | 24,97 | 20,85 | 29,45 |
| 041_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | 27,89 | 24,94 | 20,83 | 29,42 |
| 173_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 27,88 | 24,93 | 20,81 | 29,41 |
| 046_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 27,69 | 24,74 | 20,62 | 29,22 |
| 148_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | 27,68 | 24,73 | 20,62 | 29,21 |
| 052_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 27,50 | 24,55 | 20,44 | 29,03 |
| 097_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | 27,50 | 24,55 | 20,43 | 29,03 |
| 041_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | 27,46 | 24,51 | 20,40 | 28,99 |
| 046_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 27,36 | 24,41 | 20,29 | 28,89 |
| 086_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 27,33 | 24,38 | 20,27 | 28,86 |
| 041_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | 27,32 | 24,37 | 20,26 | 28,85 |
| 086_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | 27,32 | 24,37 | 20,26 | 28,85 |
| 086_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | 27,29 | 24,34 | 20,22 | 28,82 |
| 051_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]               | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 27,26 | 24,31 | 20,19 | 28,79 |
| 052_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 27,19 | 24,24 | 20,13 | 28,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 148_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]    | 174581,03 | 444255,13 | 1,50   | 27,03 | 24,08 | 19,96 | 28,56 |
| 046_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]              | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 27,02 | 24,07 | 19,95 | 28,55 |
| 121_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 27,00 | 24,05 | 19,93 | 28,53 |
| 121_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 26,99 | 24,04 | 19,93 | 28,52 |
| 096_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | 26,87 | 23,92 | 19,81 | 28,40 |
| 051_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 26,72 | 23,77 | 19,66 | 28,25 |
| 082_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | 26,66 | 23,71 | 19,59 | 28,19 |
| 082_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 26,64 | 23,69 | 19,58 | 28,17 |
| 082_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 26,63 | 23,68 | 19,56 | 28,16 |
| 040_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | 26,62 | 23,67 | 19,56 | 28,15 |
| 097_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | 26,60 | 23,65 | 19,54 | 28,13 |
| 041_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]            | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | 26,52 | 23,57 | 19,45 | 28,05 |
| 041_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]            | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | 26,50 | 23,55 | 19,43 | 28,03 |
| 043_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]             | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | 26,49 | 23,54 | 19,43 | 28,02 |
| 086_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | 26,47 | 23,52 | 19,41 | 28,00 |
| 051_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 26,44 | 23,49 | 19,38 | 27,97 |
| 121_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 26,36 | 23,41 | 19,29 | 27,89 |
| 094_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 26,31 | 23,36 | 19,24 | 27,84 |
| 094_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 26,30 | 23,35 | 19,24 | 27,83 |
| 094_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 26,24 | 23,29 | 19,18 | 27,77 |
| 051_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 26,11 | 23,16 | 19,04 | 27,64 |
| 043_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]             | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | 26,08 | 23,13 | 19,01 | 27,61 |
| 040_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | 26,07 | 23,12 | 19,01 | 27,60 |
| 043_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]             | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | 26,00 | 23,05 | 18,94 | 27,53 |
| 147_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | 25,94 | 22,99 | 18,87 | 27,47 |
| 040_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | 25,85 | 22,90 | 18,78 | 27,38 |
| 082_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | 25,85 | 22,90 | 18,78 | 27,38 |
| 043_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]             | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | 25,84 | 22,89 | 18,78 | 27,37 |
| 050_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 25,77 | 22,82 | 18,70 | 27,30 |
| 121_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 25,63 | 22,68 | 18,56 | 27,16 |
| 040_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | 25,62 | 22,67 | 18,55 | 27,15 |
| 044_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]             | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 25,59 | 22,64 | 18,52 | 27,12 |
| 044_E          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]             | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 25,52 | 22,57 | 18,46 | 27,05 |
| 086_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | 25,50 | 22,55 | 18,43 | 27,03 |
| 172_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]     | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 25,42 | 22,47 | 18,36 | 26,95 |
| 050_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 25,28 | 22,33 | 18,21 | 26,81 |
| 097_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | 25,28 | 22,33 | 18,21 | 26,81 |
| 050_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174710,56 | 444026,84 | 4,50   | 25,18 | 22,23 | 18,11 | 26,71 |
| 172_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]     | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 25,16 | 22,21 | 18,10 | 26,69 |
| 094_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 25,12 | 22,17 | 18,06 | 26,65 |
| 082_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | 24,87 | 21,92 | 17,80 | 26,40 |
| 040_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | 24,86 | 21,91 | 17,79 | 26,39 |
| 050_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 24,82 | 21,87 | 17,76 | 26,35 |
| 121_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 24,77 | 21,82 | 17,71 | 26,30 |
| 030_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]                | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 24,73 | 21,78 | 17,67 | 26,26 |
| 034_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                 | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | 24,71 | 21,76 | 17,65 | 26,24 |
| 040_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]            | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | 24,58 | 21,63 | 17,51 | 26,11 |
| 044_D          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]             | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 24,57 | 21,62 | 17,50 | 26,10 |
| 034_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                 | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | 24,32 | 21,37 | 17,25 | 25,85 |
| 034_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                 | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | 24,29 | 21,34 | 17,23 | 25,82 |
| 030_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]                | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 24,18 | 21,23 | 17,12 | 25,71 |
| 086_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | 24,09 | 21,14 | 17,03 | 25,62 |
| 030_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]                | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 24,08 | 21,13 | 17,01 | 25,61 |
| 107_E          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | 24,07 | 21,12 | 17,00 | 25,60 |
| 147_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | 24,05 | 21,10 | 16,98 | 25,58 |
| 030_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]                | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 23,94 | 20,99 | 16,87 | 25,47 |
| 034_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                 | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | 23,94 | 20,99 | 16,88 | 25,47 |
| 044_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]             | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 23,89 | 20,94 | 16,82 | 25,42 |
| 121_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 23,89 | 20,94 | 16,82 | 25,42 |
| 171_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]     | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 23,87 | 20,92 | 16,80 | 25,40 |
| 098_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 23,81 | 20,86 | 16,75 | 25,34 |
| 072_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174619,29 | 444120,61 | 10,50  | 23,68 | 20,73 | 16,61 | 25,21 |
| 071_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | 23,63 | 20,68 | 16,56 | 25,16 |
| 171_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]     | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 23,56 | 20,61 | 16,50 | 25,09 |
| 082_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]               | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | 23,50 | 20,55 | 16,44 | 25,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 094_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 23,41 | 20,46 | 16,34 | 24,94 |
| 044_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 23,21 | 20,26 | 16,14 | 24,74 |
| 107_D             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | 23,19 | 20,24 | 16,12 | 24,72 |
| 072_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | 23,12 | 20,17 | 16,05 | 24,65 |
| 031_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 23,06 | 20,11 | 16,00 | 24,59 |
| 031_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 22,93 | 19,98 | 15,86 | 24,46 |
| 044_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 22,89 | 19,94 | 15,83 | 24,42 |
| 072_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | 22,85 | 19,90 | 15,79 | 24,38 |
| 043_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 22,83 | 19,88 | 15,76 | 24,36 |
| 122_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 22,75 | 19,80 | 15,68 | 24,28 |
| 031_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 22,74 | 19,79 | 15,67 | 24,27 |
| 031_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 22,69 | 19,74 | 15,63 | 24,22 |
| 072_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | 22,35 | 19,40 | 15,29 | 23,88 |
| 107_C             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | 22,35 | 19,40 | 15,29 | 23,88 |
| 030_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 22,33 | 19,38 | 15,27 | 23,86 |
| 098_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 21,98 | 19,03 | 14,91 | 23,51 |
| 085_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 21,69 | 18,74 | 14,63 | 23,22 |
| 030_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 21,48 | 18,53 | 14,41 | 23,01 |
| 107_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | 21,48 | 18,53 | 14,41 | 23,01 |
| 098_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | 21,44 | 18,49 | 14,37 | 22,97 |
| 006_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | 21,41 | 18,46 | 14,34 | 22,94 |
| 006_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | 21,35 | 18,40 | 14,28 | 22,88 |
| 006_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | 21,24 | 18,29 | 14,17 | 22,77 |
| 006_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | 21,06 | 18,11 | 13,99 | 22,59 |
| 085_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 20,91 | 17,96 | 13,84 | 22,44 |
| 072_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 20,80 | 17,85 | 13,73 | 22,33 |
| 146_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13] | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | 20,71 | 17,76 | 13,65 | 22,24 |
| 120_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 20,62 | 17,67 | 13,55 | 22,15 |
| 098_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | 20,58 | 17,63 | 13,51 | 22,11 |
| 107_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | 20,53 | 17,58 | 13,46 | 22,06 |
| 085_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | 20,35 | 17,40 | 13,28 | 21,88 |
| 005_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 20,17 | 17,22 | 13,10 | 21,70 |
| 072_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | 20,11 | 17,16 | 13,04 | 21,64 |
| 005_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 20,05 | 17,10 | 12,98 | 21,58 |
| 005_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 20,01 | 17,06 | 12,95 | 21,54 |
| 085_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | 19,97 | 17,02 | 12,90 | 21,50 |
| 151_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | 19,81 | 16,86 | 12,74 | 21,34 |
| 005_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 19,78 | 16,83 | 12,72 | 21,31 |
| 071_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | 19,62 | 16,67 | 12,55 | 21,15 |
| 105_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 19,46 | 16,51 | 12,39 | 20,99 |
| 085_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | 19,31 | 16,36 | 12,25 | 20,84 |
| 144_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 1,50   | 19,30 | 16,35 | 12,24 | 20,83 |
| 006_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | 19,27 | 16,32 | 12,20 | 20,80 |
| 083_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | 19,15 | 16,21 | 12,09 | 20,68 |
| 122_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 19,15 | 16,20 | 12,08 | 20,68 |
| 098_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | 19,14 | 16,19 | 12,08 | 20,67 |
| 146_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13] | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | 19,07 | 16,12 | 12,01 | 20,60 |
| 108_E             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 18,95 | 16,00 | 11,88 | 20,48 |
| 083_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | 18,93 | 15,98 | 11,86 | 20,46 |
| 005_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 18,79 | 15,84 | 11,72 | 20,32 |
| 083_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | 18,79 | 15,84 | 11,72 | 20,32 |
| 083_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | 18,62 | 15,67 | 11,55 | 20,15 |
| 105_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 18,60 | 15,65 | 11,53 | 20,13 |
| 004_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 18,57 | 15,62 | 11,51 | 20,10 |
| 004_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 18,51 | 15,56 | 11,44 | 20,04 |
| 004_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 7,50   | 18,43 | 15,48 | 11,36 | 19,96 |
| 004_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 18,42 | 15,47 | 11,35 | 19,95 |
| 004_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 18,11 | 15,16 | 11,04 | 19,64 |
| 083_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | 18,10 | 15,15 | 11,03 | 19,63 |
| 105_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 17,98 | 15,03 | 10,91 | 19,51 |
| 108_D             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 17,89 | 14,94 | 10,83 | 19,42 |
| 085_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | 17,86 | 14,91 | 10,79 | 19,39 |
| 122_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 17,68 | 14,73 | 10,62 | 19,21 |
| 120_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 17,39 | 14,44 | 10,32 | 18,92 |
| 106_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | 17,34 | 14,39 | 10,27 | 18,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 054_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 17,30 | 14,35 | 10,24 | 18,83 |
| 149_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]  | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | 17,22 | 14,27 | 10,16 | 18,75 |
| 108_C             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]             | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 17,02 | 14,07 | 9,95  | 18,55 |
| 105_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | 16,93 | 13,98 | 9,87  | 18,46 |
| 149_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]  | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | 16,82 | 13,87 | 9,76  | 18,35 |
| 122_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 16,80 | 13,85 | 9,73  | 18,33 |
| 106_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]             | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | 16,71 | 13,76 | 9,65  | 18,24 |
| 083_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | 16,52 | 13,57 | 9,45  | 18,05 |
| 120_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 16,22 | 13,27 | 9,15  | 17,75 |
| 043_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 16,18 | 13,23 | 9,11  | 17,71 |
| 106_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]             | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | 16,00 | 13,05 | 8,94  | 17,53 |
| 108_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]             | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 15,89 | 12,94 | 8,83  | 17,42 |
| 122_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174726,75 | 444197,14 | 4,50   | 15,70 | 12,75 | 8,63  | 17,23 |
| 054_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 15,49 | 12,54 | 8,43  | 17,02 |
| 105_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]             | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | 15,46 | 12,51 | 8,40  | 16,99 |
| 120_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 15,32 | 12,37 | 8,26  | 16,85 |
| 111_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]  | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | 15,19 | 12,24 | 8,13  | 16,72 |
| 055_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 15,01 | 12,06 | 7,95  | 16,54 |
| 108_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]             | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 15,01 | 12,06 | 7,94  | 16,54 |
| 106_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]             | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | 14,99 | 12,04 | 7,93  | 16,52 |
| 054_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 14,70 | 11,75 | 7,64  | 16,23 |
| 122_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | 14,65 | 11,70 | 7,58  | 16,18 |
| 120_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 14,55 | 11,60 | 7,49  | 16,08 |
| 055_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 14,38 | 11,43 | 7,32  | 15,91 |
| 054_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 14,11 | 11,16 | 7,04  | 15,64 |
| 106_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]             | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | 13,83 | 10,88 | 6,77  | 15,36 |
| 055_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 13,78 | 10,83 | 6,71  | 15,31 |
| 120_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 13,77 | 10,82 | 6,70  | 15,30 |
| 095_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 13,56 | 10,61 | 6,50  | 15,09 |
| 054_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 13,54 | 10,59 | 6,47  | 15,07 |
| 084_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 13,26 | 10,31 | 6,20  | 14,79 |
| 111_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]  | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | 13,24 | 10,29 | 6,17  | 14,77 |
| 055_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 13,20 | 10,25 | 6,13  | 14,73 |
| 075_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 13,03 | 10,08 | 5,97  | 14,56 |
| 084_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | 12,84 | 9,89  | 5,77  | 14,37 |
| 095_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 12,76 | 9,81  | 5,70  | 14,29 |
| 031_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 12,73 | 9,78  | 5,67  | 14,26 |
| 075_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | 12,06 | 9,11  | 4,99  | 13,59 |
| 084_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | 12,03 | 9,08  | 4,96  | 13,56 |
| 099_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]            | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 12,02 | 9,07  | 4,95  | 13,55 |
| 074_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 11,96 | 9,01  | 4,90  | 13,49 |
| 095_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 11,96 | 9,01  | 4,90  | 13,49 |
| 032_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 11,60 | 8,65  | 4,54  | 13,13 |
| 084_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | 11,38 | 8,43  | 4,32  | 12,91 |
| 075_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | 11,34 | 8,39  | 4,27  | 12,87 |
| 095_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 11,31 | 8,36  | 4,24  | 12,84 |
| 074_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 11,30 | 8,35  | 4,23  | 12,83 |
| 099_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]            | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 11,25 | 8,30  | 4,19  | 12,78 |
| 109_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 11,16 | 8,21  | 4,09  | 12,69 |
| 031_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 11,06 | 8,11  | 4,00  | 12,59 |
| 135_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 11,04 | 8,09  | 3,98  | 12,57 |
| 075_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | 10,94 | 7,99  | 3,87  | 12,47 |
| 134_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | 10,85 | 7,90  | 3,78  | 12,38 |
| 084_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | 10,83 | 7,88  | 3,77  | 12,36 |
| 074_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 10,73 | 7,78  | 3,67  | 12,26 |
| 135_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 10,69 | 7,74  | 3,62  | 12,22 |
| 033_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 10,66 | 7,71  | 3,59  | 12,19 |
| 075_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | 10,66 | 7,71  | 3,59  | 12,19 |
| 109_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | 10,60 | 7,65  | 3,53  | 12,13 |
| 099_C             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]            | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 10,58 | 7,63  | 3,52  | 12,11 |
| 150_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]  | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | 10,55 | 7,60  | 3,48  | 12,08 |
| 008_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 10,53 | 7,58  | 3,46  | 12,06 |
| 095_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 10,45 | 7,50  | 3,39  | 11,98 |
| 074_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | 10,42 | 7,47  | 3,35  | 11,95 |
| 134_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | 10,38 | 7,43  | 3,32  | 11,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam  | Toetspunt            | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 032_D | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 10,31 | 7,36  | 3,24  | 11,84 |
| 074_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | 10,22 | 7,27  | 3,16  | 11,75 |
| 033_C | Kantoren             | 12m <L=15,00> [2/4]      | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 10,20 | 7,25  | 3,13  | 11,73 |
| 075_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [8/8]     | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | 10,20 | 7,25  | 3,13  | 11,73 |
| 084_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [9/14]    | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | 10,20 | 7,25  | 3,13  | 11,73 |
| 109_C | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | 10,07 | 7,12  | 3,00  | 11,60 |
| 033_B | Kantoren             | 12m <L=15,00> [2/4]      | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 10,02 | 7,07  | 2,96  | 11,55 |
| 032_C | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 9,91  | 6,96  | 2,84  | 11,44 |
| 099_B | Kantoren             | 24 m <L=14,39> [12/14]   | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | 9,91  | 6,96  | 2,84  | 11,44 |
| 135_D | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | 9,85  | 6,90  | 2,79  | 11,38 |
| 150_A | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [6/8]     | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | 9,76  | 6,81  | 2,69  | 11,29 |
| 009_E | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 9,74  | 6,79  | 2,67  | 11,27 |
| 033_A | Kantoren             | 12m <L=15,00> [2/4]      | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 9,74  | 6,79  | 2,68  | 11,27 |
| 074_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | 9,74  | 6,79  | 2,67  | 11,27 |
| 032_B | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 9,68  | 6,73  | 2,62  | 11,21 |
| 048_E | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 9,65  | 6,70  | 2,58  | 11,18 |
| 109_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | 9,58  | 6,63  | 2,52  | 11,11 |
| 032_A | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 9,51  | 6,56  | 2,44  | 11,04 |
| 008_D | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 9,50  | 6,55  | 2,43  | 11,03 |
| 111_E | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 9,36  | 6,41  | 2,29  | 10,89 |
| 135_C | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | 9,34  | 6,39  | 2,28  | 10,87 |
| 011_D | Studentenhuysvesting | 15 m <L=15,00> [1/5]     | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 9,24  | 6,29  | 2,18  | 10,77 |
| 134_D | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [6/8]     | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 9,18  | 6,23  | 2,11  | 10,71 |
| 007_E | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 9,14  | 6,19  | 2,08  | 10,67 |
| 008_C | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 9,13  | 6,18  | 2,06  | 10,66 |
| 099_A | Kantoren             | 24 m <L=14,39> [12/14]   | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | 9,13  | 6,18  | 2,06  | 10,66 |
| 059_E | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | 9,12  | 6,17  | 2,05  | 10,65 |
| 008_B | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 9,07  | 6,12  | 2,00  | 10,60 |
| 049_F | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 9,01  | 6,06  | 1,94  | 10,54 |
| 110_C | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 8,94  | 5,99  | 1,87  | 10,47 |
| 009_D | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 8,93  | 5,98  | 1,86  | 10,46 |
| 011_C | Studentenhuysvesting | 15 m <L=15,00> [1/5]     | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 8,91  | 5,96  | 1,85  | 10,44 |
| 109_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | 8,86  | 5,91  | 1,79  | 10,39 |
| 011_B | Studentenhuysvesting | 15 m <L=15,00> [1/5]     | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 8,85  | 5,90  | 1,78  | 10,38 |
| 012_D | Studentenhuysvesting | 15 m <L=9,00> [2/5]      | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | 8,77  | 5,82  | 1,70  | 10,30 |
| 048_D | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 8,74  | 5,79  | 1,68  | 10,27 |
| 110_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 8,72  | 5,77  | 1,66  | 10,25 |
| 135_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | 8,70  | 5,75  | 1,63  | 10,23 |
| 134_C | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [6/8]     | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 8,64  | 5,69  | 1,57  | 10,17 |
| 049_E | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 8,60  | 5,65  | 1,53  | 10,13 |
| 059_D | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 10,50  | 8,59  | 5,64  | 1,52  | 10,12 |
| 009_C | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 8,58  | 5,63  | 1,51  | 10,11 |
| 010_E | Studentenhuysvesting | 22 m <L=9,00> [4/14]     | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | 8,55  | 5,60  | 1,48  | 10,08 |
| 008_A | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 8,54  | 5,59  | 1,47  | 10,07 |
| 009_B | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 8,53  | 5,58  | 1,46  | 10,06 |
| 048_C | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 8,39  | 5,44  | 1,33  | 9,92  |
| 011_A | Studentenhuysvesting | 15 m <L=15,00> [1/5]     | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 8,34  | 5,39  | 1,28  | 9,87  |
| 111_C | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 8,29  | 5,34  | 1,22  | 9,82  |
| 110_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 8,21  | 5,26  | 1,14  | 9,74  |
| 048_B | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 8,19  | 5,24  | 1,12  | 9,72  |
| 110_D | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 8,15  | 5,20  | 1,09  | 9,68  |
| 134_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [6/8]     | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 8,14  | 5,19  | 1,08  | 9,67  |
| 059_C | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 8,11  | 5,16  | 1,04  | 9,64  |
| 007_D | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 8,01  | 5,06  | 0,94  | 9,54  |
| 009_A | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 7,98  | 5,03  | 0,92  | 9,51  |
| 059_B | Kantoren             | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 7,94  | 4,99  | 0,87  | 9,47  |
| 111_B | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 7,91  | 4,96  | 0,85  | 9,44  |
| 111_D | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 7,86  | 4,91  | 0,79  | 9,39  |
| 135_A | Kantoren             | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | 7,79  | 4,84  | 0,73  | 9,32  |
| 016_E | Studentenhuysvesting | 22 m <L=8,15> [6/14]     | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | 7,78  | 4,83  | 0,71  | 9,31  |
| 012_C | Studentenhuysvesting | 15 m <L=9,00> [2/5]      | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | 7,73  | 4,78  | 0,67  | 9,26  |
| 048_A | Kantoren             | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 7,71  | 4,76  | 0,64  | 9,24  |
| 018_E | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [8/14]    | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | 7,70  | 4,75  | 0,63  | 9,23  |
| 007_C | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 7,65  | 4,70  | 0,58  | 9,18  |
| 018_D | Studentenhuysvesting | 22 m <L=15,00> [8/14]    | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | 7,65  | 4,70  | 0,58  | 9,18  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 018_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 7,62 | 4,67  | 0,55  | 9,15 |
| 049_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 7,61 | 4,66  | 0,55  | 9,14 |
| 047_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 7,59 | 4,64  | 0,53  | 9,12 |
| 007_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 7,57 | 4,62  | 0,50  | 9,10 |
| 134_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 7,52 | 4,57  | 0,45  | 9,05 |
| 012_B             | Studentenhuisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | 7,49 | 4,54  | 0,42  | 9,02 |
| 018_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 7,39 | 4,44  | 0,33  | 8,92 |
| 014_D             | Studentenhuisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 7,38 | 4,43  | 0,32  | 8,91 |
| 111_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 7,36 | 4,41  | 0,29  | 8,89 |
| 047_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 7,31 | 4,36  | 0,25  | 8,84 |
| 049_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 7,27 | 4,32  | 0,20  | 8,80 |
| 059_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]              | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 7,14 | 4,19  | 0,07  | 8,67 |
| 047_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 7,11 | 4,16  | 0,04  | 8,64 |
| 007_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 7,06 | 4,11  | 0,00  | 8,59 |
| 110_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | 6,98 | 4,03  | -0,09 | 8,51 |
| 014_C             | Studentenhuisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 6,97 | 4,02  | -0,10 | 8,50 |
| 018_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 6,95 | 4,00  | -0,11 | 8,48 |
| 049_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 6,90 | 3,95  | -0,16 | 8,43 |
| 012_A             | Studentenhuisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | 6,89 | 3,94  | -0,17 | 8,42 |
| 014_B             | Studentenhuisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 6,84 | 3,89  | -0,23 | 8,37 |
| 047_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | 6,66 | 3,71  | -0,40 | 8,19 |
| 061_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | 6,62 | 3,67  | -0,45 | 8,15 |
| 061_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 6,56 | 3,61  | -0,51 | 8,09 |
| 049_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 6,54 | 3,59  | -0,53 | 8,07 |
| 061_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 6,52 | 3,57  | -0,54 | 8,05 |
| 047_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | 6,20 | 3,25  | -0,87 | 7,73 |
| 014_A             | Studentenhuisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 6,13 | 3,18  | -0,94 | 7,66 |
| 056_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 6,12 | 3,17  | -0,94 | 7,65 |
| 020_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 6,09 | 3,14  | -0,98 | 7,62 |
| 020_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | 6,09 | 3,14  | -0,97 | 7,62 |
| 154_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]               | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 6,06 | 3,11  | -1,00 | 7,59 |
| 056_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 5,97 | 3,02  | -1,10 | 7,50 |
| 056_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 5,92 | 2,97  | -1,15 | 7,45 |
| 020_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 5,88 | 2,93  | -1,18 | 7,41 |
| 061_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 5,88 | 2,93  | -1,18 | 7,41 |
| 154_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]               | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 5,81 | 2,86  | -1,26 | 7,34 |
| 022_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 5,80 | 2,85  | -1,27 | 7,33 |
| 022_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 5,72 | 2,77  | -1,35 | 7,25 |
| 037_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 5,56 | 2,61  | -1,51 | 7,09 |
| 056_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 5,53 | 2,58  | -1,54 | 7,06 |
| 153_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]               | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 5,39 | 2,44  | -1,67 | 6,92 |
| 020_A             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 5,33 | 2,38  | -1,74 | 6,86 |
| 022_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | 5,27 | 2,32  | -1,80 | 6,80 |
| 153_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]               | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 5,20 | 2,25  | -1,87 | 6,73 |
| 154_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]               | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 5,14 | 2,19  | -1,93 | 6,67 |
| 156_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]               | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | 4,80 | 1,85  | -2,26 | 6,33 |
| 156_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]               | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | 4,76 | 1,81  | -2,31 | 6,29 |
| 153_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]               | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | 4,44 | 1,49  | -2,62 | 5,97 |
| 022_A             | Studentenhuisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | 4,39 | 1,44  | -2,68 | 5,92 |
| 036_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 4,36 | 1,41  | -2,71 | 5,89 |
| 037_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 4,30 | 1,35  | -2,77 | 5,83 |
| 037_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 3,80 | 0,85  | -3,27 | 5,33 |
| 037_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | 3,68 | 0,73  | -3,39 | 5,21 |
| 037_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | 3,67 | 0,72  | -3,40 | 5,20 |
| 036_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 3,63 | 0,68  | -3,44 | 5,16 |
| 036_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 3,38 | 0,43  | -3,68 | 4,91 |
| 036_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 3,37 | 0,42  | -3,69 | 4,90 |
| 048_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 3,28 | 0,33  | -3,78 | 4,81 |
| 037_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | 3,18 | 0,23  | -3,88 | 4,71 |
| 036_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | 2,76 | -0,19 | -4,30 | 4,29 |
| 156_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]               | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | 2,50 | -0,45 | -4,56 | 4,03 |
| 125_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 2,12 | -0,83 | -4,95 | 3,65 |
| 133_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 2,09 | -0,86 | -4,97 | 3,62 |
| 133_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 2,04 | -0,91 | -5,02 | 3,57 |
| 155_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]               | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | 1,89 | -1,06 | -5,18 | 3,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag    | Avond  | Nacht  | Lden   |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 125_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 1,63   | -1,32  | -5,44  | 3,16   |
| 145_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | 1,57   | -1,38  | -5,50  | 3,10   |
| 133_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | 1,41   | -1,54  | -5,66  | 2,94   |
| 155_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | 1,34   | -1,61  | -5,73  | 2,87   |
| 145_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | 1,10   | -1,85  | -5,96  | 2,63   |
| 125_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 1,01   | -1,94  | -6,06  | 2,54   |
| 155_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | 0,90   | -2,05  | -6,16  | 2,43   |
| 035_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                 | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | 0,72   | -2,23  | -6,35  | 2,25   |
| 124_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 0,72   | -2,23  | -6,34  | 2,25   |
| 124_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 0,64   | -2,31  | -6,43  | 2,17   |
| 133_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | 0,58   | -2,37  | -6,48  | 2,11   |
| 035_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                 | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | 0,46   | -2,49  | -6,61  | 1,99   |
| 035_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                 | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | 0,44   | -2,51  | -6,63  | 1,97   |
| 124_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 0,10   | -2,85  | -6,97  | 1,63   |
| 035_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                 | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | -0,09  | -3,04  | -7,16  | 1,44   |
| 058_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | -0,29  | -3,24  | -7,35  | 1,24   |
| 174_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | -0,65  | -3,60  | -7,72  | 0,88   |
| 175_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]     | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | -0,71  | -3,66  | -7,78  | 0,82   |
| 175_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]     | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | -0,88  | -3,83  | -7,94  | 0,65   |
| 058_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | -0,91  | -3,86  | -7,98  | 0,62   |
| 057_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | -0,98  | -3,93  | -8,05  | 0,55   |
| 174_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | -1,04  | -3,99  | -8,11  | 0,49   |
| 170_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]     | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | -1,45  | -4,40  | -8,51  | 0,08   |
| 058_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | -1,51  | -4,46  | -8,57  | 0,02   |
| 057_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | -1,58  | -4,53  | -8,65  | -0,05  |
| 057_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | -1,70  | -4,65  | -8,76  | -0,17  |
| 125_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | -1,92  | -4,87  | -8,99  | -0,39  |
| 170_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]     | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | -2,29  | -5,24  | -9,35  | -0,76  |
| 013_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]      | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | -2,83  | -5,78  | -9,90  | -1,30  |
| 013_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]      | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | -2,84  | -5,79  | -9,91  | -1,31  |
| 123_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | -2,89  | -5,84  | -9,96  | -1,36  |
| 013_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]      | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | -2,92  | -5,87  | -9,99  | -1,39  |
| 123_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | -2,96  | -5,91  | -10,03 | -1,43  |
| 015_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]     | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | -3,09  | -6,04  | -10,15 | -1,56  |
| 015_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]     | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | -3,10  | -6,05  | -10,17 | -1,57  |
| 015_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]     | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | -3,20  | -6,15  | -10,26 | -1,67  |
| 017_B             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]    | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | -3,56  | -6,51  | -10,62 | -2,03  |
| 123_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | -3,72  | -6,67  | -10,78 | -2,19  |
| 017_C             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]    | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | -3,77  | -6,72  | -10,84 | -2,24  |
| 133_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | -4,20  | -7,15  | -11,27 | -2,67  |
| 047_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]              | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | -4,25  | -7,20  | -11,31 | -2,72  |
| 017_A             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]    | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | -4,38  | -7,33  | -11,44 | -2,85  |
| 057_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | -5,15  | -8,10  | -12,21 | -3,62  |
| 058_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | -5,55  | -8,50  | -12,61 | -4,02  |
| 002_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]     | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | -6,16  | -9,11  | -13,23 | -4,63  |
| 002_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]     | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | -6,38  | -9,33  | -13,45 | -4,85  |
| 002_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]     | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | -6,39  | -9,34  | -13,46 | -4,86  |
| 002_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]     | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | -6,41  | -9,36  | -13,48 | -4,88  |
| 123_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | -6,45  | -9,40  | -13,51 | -4,92  |
| 013_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]      | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | -8,93  | -11,88 | -16,00 | -7,40  |
| 015_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]     | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | -10,66 | -13,61 | -17,72 | -9,13  |
| 021_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]      | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | -12,72 | -15,67 | -19,79 | -11,19 |
| 021_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]      | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | -12,74 | -15,69 | -19,81 | -11,21 |
| 021_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]      | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | -13,45 | -16,40 | -20,52 | -11,92 |
| 001_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]      | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]      | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]      | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]      | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 003_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=9,82> [11/14]    | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 017_D             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]    | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 017_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14]    | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 019_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=6,02> [10/14]    | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 021_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]      | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 058_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 060_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]                | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Born Oost  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                               |  |           |           |        |     |       |       |      |  |
|-----------|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                  |  | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| 062_A     | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3] |  | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 062_B     | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3] |  | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 062_C     | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3] |  | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 062_D     | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3] |  | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 123_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] |  | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 123_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] |  | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 124_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] |  | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 124_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] |  | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 124_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] |  | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 125_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8] |  | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 125_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8] |  | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 133_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] |  | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Rekenresultaten door verkeer op de Grintweg



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                              | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 022_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 26,41 | 23,57 | 16,04 | 26,74 |
| 022_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 25,60 | 22,76 | 15,23 | 25,93 |
| 021_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | 25,13 | 22,29 | 14,76 | 25,46 |
| 058_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | 25,02 | 22,18 | 14,65 | 25,35 |
| 019_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=6,02> [10/14] | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | 24,87 | 22,03 | 14,50 | 25,20 |
| 018_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | 24,86 | 22,02 | 14,49 | 25,19 |
| 022_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | 24,74 | 21,90 | 14,37 | 25,07 |
| 057_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]             | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | 24,63 | 21,79 | 14,26 | 24,96 |
| 059_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]             | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | 24,45 | 21,61 | 14,08 | 24,78 |
| 020_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | 24,33 | 21,49 | 13,96 | 24,66 |
| 021_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | 24,32 | 21,48 | 13,95 | 24,65 |
| 062_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | 24,13 | 21,29 | 13,76 | 24,46 |
| 001_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | 24,00 | 21,16 | 13,63 | 24,33 |
| 022_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | 23,84 | 21,00 | 13,47 | 24,17 |
| 057_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]             | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | 23,83 | 20,99 | 13,46 | 24,16 |
| 061_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]             | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | 23,82 | 20,98 | 13,45 | 24,15 |
| 058_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | 23,78 | 20,94 | 13,41 | 24,11 |
| 017_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | 23,73 | 20,89 | 13,36 | 24,06 |
| 060_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]             | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | 23,69 | 20,85 | 13,32 | 24,02 |
| 020_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 23,61 | 20,77 | 13,24 | 23,94 |
| 016_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=8,15> [6/14]  | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | 23,54 | 20,70 | 13,17 | 23,87 |
| 013_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | 23,44 | 20,60 | 13,07 | 23,77 |
| 059_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]             | 174735,62 | 444056,20 | 10,50  | 23,42 | 20,58 | 13,05 | 23,75 |
| 021_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | 23,41 | 20,57 | 13,04 | 23,74 |
| 003_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=9,82> [11/14] | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | 23,38 | 20,54 | 13,01 | 23,71 |
| 062_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | 23,38 | 20,54 | 13,01 | 23,71 |
| 001_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | 23,25 | 20,41 | 12,88 | 23,58 |
| 057_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]             | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | 23,11 | 20,27 | 12,74 | 23,44 |
| 058_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | 23,11 | 20,27 | 12,74 | 23,44 |
| 125_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]             | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | 23,01 | 20,17 | 12,64 | 23,34 |
| 014_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 22,99 | 20,15 | 12,62 | 23,32 |
| 061_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]             | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 22,98 | 20,14 | 12,61 | 23,31 |
| 020_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 22,97 | 20,13 | 12,60 | 23,30 |
| 056_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 22,94 | 20,10 | 12,57 | 23,27 |
| 059_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]             | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 22,70 | 19,86 | 12,33 | 23,03 |
| 062_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | 22,66 | 19,82 | 12,29 | 22,99 |
| 021_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | 22,59 | 19,75 | 12,22 | 22,92 |
| 012_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | 22,58 | 19,74 | 12,21 | 22,91 |
| 013_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | 22,53 | 19,69 | 12,16 | 22,86 |
| 057_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]             | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | 22,53 | 19,69 | 12,16 | 22,86 |
| 020_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]  | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 22,52 | 19,68 | 12,15 | 22,85 |
| 058_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | 22,50 | 19,66 | 12,13 | 22,83 |
| 015_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | 22,45 | 19,61 | 12,08 | 22,78 |
| 001_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | 22,28 | 19,44 | 11,91 | 22,61 |
| 061_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]             | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 22,26 | 19,42 | 11,89 | 22,59 |
| 058_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | 22,23 | 19,39 | 11,86 | 22,56 |
| 017_D             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | 22,21 | 19,37 | 11,84 | 22,54 |
| 014_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]   | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 22,20 | 19,36 | 11,83 | 22,53 |
| 056_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 22,19 | 19,35 | 11,82 | 22,52 |
| 059_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]             | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 22,06 | 19,22 | 11,69 | 22,39 |
| 034_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]              | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | 22,01 | 19,17 | 11,64 | 22,34 |
| 062_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | 21,93 | 19,09 | 11,56 | 22,26 |
| 010_E             | Studentenhisvesting 22 m <L=9,00> [4/14]  | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | 21,87 | 19,03 | 11,50 | 22,20 |
| 125_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]             | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | 21,82 | 18,98 | 11,45 | 22,15 |
| 059_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]             | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 21,80 | 18,96 | 11,43 | 22,13 |
| 012_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | 21,67 | 18,83 | 11,30 | 22,00 |
| 015_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | 21,63 | 18,79 | 11,26 | 21,96 |
| 061_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]             | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 21,60 | 18,76 | 11,23 | 21,93 |
| 018_D             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | 21,58 | 18,74 | 11,21 | 21,91 |
| 017_C             | Studentenhisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | 21,56 | 18,72 | 11,19 | 21,89 |
| 056_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 21,49 | 18,65 | 11,12 | 21,82 |
| 047_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]           | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | 21,46 | 18,62 | 11,09 | 21,79 |
| 034_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]              | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | 21,36 | 18,52 | 10,99 | 21,69 |
| 001_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | 21,32 | 18,48 | 10,95 | 21,65 |
| 013_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | 21,32 | 18,48 | 10,95 | 21,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LArq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 035_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | 21,16 | 18,32 | 10,79 | 21,49 |
| 046_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]            | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | 21,07 | 18,23 | 10,70 | 21,40 |
| 056_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 20,93 | 18,09 | 10,56 | 21,26 |
| 013_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]    | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | 20,91 | 18,07 | 10,54 | 21,24 |
| 018_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 20,91 | 18,07 | 10,54 | 21,24 |
| 017_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | 20,82 | 17,98 | 10,45 | 21,15 |
| 014_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]    | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 20,79 | 17,95 | 10,42 | 21,12 |
| 034_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]               | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | 20,66 | 17,82 | 10,29 | 20,99 |
| 015_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | 20,65 | 17,81 | 10,28 | 20,98 |
| 012_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | 20,51 | 17,67 | 10,14 | 20,84 |
| 017_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | 20,50 | 17,66 | 10,13 | 20,83 |
| 034_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]               | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | 20,34 | 17,50 | 9,97  | 20,67 |
| 035_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | 20,34 | 17,50 | 9,97  | 20,67 |
| 014_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]    | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 20,31 | 17,47 | 9,94  | 20,64 |
| 015_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | 20,25 | 17,41 | 9,88  | 20,58 |
| 018_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 20,23 | 17,39 | 9,86  | 20,56 |
| 012_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | 20,04 | 17,20 | 9,67  | 20,37 |
| 124_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | 20,01 | 17,17 | 9,64  | 20,34 |
| 018_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 19,87 | 17,03 | 9,50  | 20,20 |
| 047_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | 19,74 | 16,90 | 9,37  | 20,07 |
| 110_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | 19,70 | 16,86 | 9,33  | 20,03 |
| 045_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | 19,60 | 16,76 | 9,23  | 19,93 |
| 035_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | 19,52 | 16,68 | 9,15  | 19,85 |
| 048_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 19,46 | 16,62 | 9,09  | 19,79 |
| 035_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | 19,12 | 16,28 | 8,75  | 19,45 |
| 125_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | 19,06 | 16,22 | 8,69  | 19,39 |
| 109_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 18,92 | 16,08 | 8,55  | 19,25 |
| 123_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | 18,78 | 15,94 | 8,41  | 19,11 |
| 050_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 18,46 | 15,62 | 8,09  | 18,79 |
| 125_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 18,36 | 15,52 | 7,99  | 18,69 |
| 134_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | 18,31 | 15,47 | 7,94  | 18,64 |
| 036_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 18,08 | 15,24 | 7,71  | 18,41 |
| 125_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 18,07 | 15,23 | 7,70  | 18,40 |
| 050_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 17,95 | 15,11 | 7,58  | 18,28 |
| 037_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 17,83 | 14,99 | 7,46  | 18,16 |
| 125_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 17,69 | 14,85 | 7,32  | 18,02 |
| 011_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 17,67 | 14,83 | 7,30  | 18,00 |
| 050_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 4,50   | 17,46 | 14,62 | 7,09  | 17,79 |
| 049_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 17,24 | 14,40 | 6,87  | 17,57 |
| 124_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | 17,10 | 14,26 | 6,73  | 17,43 |
| 050_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 17,04 | 14,20 | 6,67  | 17,37 |
| 109_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | 17,01 | 14,17 | 6,64  | 17,34 |
| 009_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 16,95 | 14,11 | 6,58  | 17,28 |
| 120_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 16,87 | 14,03 | 6,50  | 17,20 |
| 011_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 16,82 | 13,98 | 6,45  | 17,15 |
| 046_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]            | 174678,05 | 444043,79 | 16,50  | 16,68 | 13,84 | 6,31  | 17,01 |
| 109_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | 16,47 | 13,63 | 6,10  | 16,80 |
| 123_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | 16,43 | 13,59 | 6,06  | 16,76 |
| 110_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 16,38 | 13,54 | 6,01  | 16,71 |
| 037_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 16,31 | 13,47 | 5,94  | 16,64 |
| 111_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 16,26 | 13,42 | 5,89  | 16,59 |
| 011_B             | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]  | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 16,25 | 13,41 | 5,88  | 16,58 |
| 036_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 16,22 | 13,38 | 5,85  | 16,55 |
| 109_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | 16,22 | 13,38 | 5,85  | 16,55 |
| 120_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 15,93 | 13,09 | 5,56  | 16,26 |
| 109_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | 15,92 | 13,08 | 5,55  | 16,25 |
| 011_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 15,88 | 13,04 | 5,51  | 16,21 |
| 048_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 15,86 | 13,02 | 5,49  | 16,19 |
| 036_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 15,61 | 12,77 | 5,24  | 15,94 |
| 110_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 15,54 | 12,70 | 5,17  | 15,87 |
| 134_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | 15,47 | 12,63 | 5,10  | 15,80 |
| 031_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 15,37 | 12,53 | 5,00  | 15,70 |
| 037_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 15,30 | 12,46 | 4,93  | 15,63 |
| 036_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 15,27 | 12,43 | 4,90  | 15,60 |
| 052_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 15,16 | 12,32 | 4,79  | 15,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 121_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 15,16 | 12,32 | 4,79  | 15,49 |
| 073_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 15,11 | 12,27 | 4,74  | 15,44 |
| 110_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 15,03 | 12,19 | 4,66  | 15,36 |
| 009_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 14,97 | 12,13 | 4,60  | 15,30 |
| 036_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | 14,97 | 12,13 | 4,60  | 15,30 |
| 037_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | 14,93 | 12,09 | 4,56  | 15,26 |
| 032_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]              | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 14,88 | 12,04 | 4,51  | 15,21 |
| 037_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | 14,88 | 12,04 | 4,51  | 15,21 |
| 008_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 14,76 | 11,92 | 4,39  | 15,09 |
| 110_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 14,75 | 11,91 | 4,38  | 15,08 |
| 094_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 14,72 | 11,88 | 4,35  | 15,05 |
| 047_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 14,66 | 11,82 | 4,29  | 14,99 |
| 051_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 14,64 | 11,80 | 4,27  | 14,97 |
| 037_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | 14,57 | 11,73 | 4,20  | 14,90 |
| 120_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 14,37 | 11,53 | 4,00  | 14,70 |
| 121_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 14,32 | 11,48 | 3,95  | 14,65 |
| 094_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 14,16 | 11,32 | 3,79  | 14,49 |
| 009_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 14,11 | 11,27 | 3,74  | 14,44 |
| 051_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 14,05 | 11,21 | 3,68  | 14,38 |
| 007_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 13,95 | 11,11 | 3,58  | 14,28 |
| 094_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 13,92 | 11,08 | 3,55  | 14,25 |
| 120_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 13,86 | 11,02 | 3,49  | 14,19 |
| 094_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 13,83 | 10,99 | 3,46  | 14,16 |
| 053_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 13,76 | 10,92 | 3,39  | 14,09 |
| 009_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 13,73 | 10,89 | 3,36  | 14,06 |
| 120_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 13,67 | 10,83 | 3,30  | 14,00 |
| 094_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 13,61 | 10,77 | 3,24  | 13,94 |
| 047_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 13,52 | 10,68 | 3,15  | 13,85 |
| 051_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 13,52 | 10,68 | 3,15  | 13,85 |
| 008_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 13,49 | 10,65 | 3,12  | 13,82 |
| 045_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 13,49 | 10,65 | 3,12  | 13,82 |
| 051_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 13,45 | 10,61 | 3,08  | 13,78 |
| 009_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 13,37 | 10,53 | 3,00  | 13,70 |
| 054_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 13,31 | 10,47 | 2,94  | 13,64 |
| 120_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 13,30 | 10,46 | 2,93  | 13,63 |
| 133_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | 13,28 | 10,44 | 2,91  | 13,61 |
| 121_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 13,24 | 10,40 | 2,87  | 13,57 |
| 130_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 13,12 | 10,28 | 2,75  | 13,45 |
| 051_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 13,05 | 10,21 | 2,68  | 13,38 |
| 121_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 12,95 | 10,11 | 2,58  | 13,28 |
| 121_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 12,94 | 10,10 | 2,57  | 13,27 |
| 047_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 12,89 | 10,05 | 2,52  | 13,22 |
| 093_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]             | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 12,87 | 10,03 | 2,50  | 13,20 |
| 081_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 12,81 | 9,97  | 2,44  | 13,14 |
| 007_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 12,59 | 9,75  | 2,22  | 12,92 |
| 052_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 12,55 | 9,71  | 2,18  | 12,88 |
| 008_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 12,53 | 9,69  | 2,16  | 12,86 |
| 047_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | 12,52 | 9,68  | 2,15  | 12,85 |
| 053_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 12,50 | 9,66  | 2,13  | 12,83 |
| 121_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 12,49 | 9,65  | 2,12  | 12,82 |
| 123_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | 12,43 | 9,59  | 2,06  | 12,76 |
| 093_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]             | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 12,39 | 9,55  | 2,02  | 12,72 |
| 093_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]             | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 12,36 | 9,52  | 1,99  | 12,69 |
| 049_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 12,31 | 9,47  | 1,94  | 12,64 |
| 093_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]             | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 12,24 | 9,40  | 1,87  | 12,57 |
| 053_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 12,17 | 9,33  | 1,80  | 12,50 |
| 052_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 12,14 | 9,30  | 1,77  | 12,47 |
| 052_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 12,09 | 9,25  | 1,72  | 12,42 |
| 008_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 12,06 | 9,22  | 1,69  | 12,39 |
| 108_E          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]             | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 12,00 | 9,16  | 1,63  | 12,33 |
| 053_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 11,99 | 9,15  | 1,62  | 12,32 |
| 073_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 11,99 | 9,15  | 1,62  | 12,32 |
| 093_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]             | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 11,99 | 9,15  | 1,62  | 12,32 |
| 007_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 11,94 | 9,10  | 1,57  | 12,27 |
| 045_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 11,81 | 8,97  | 1,44  | 12,14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 007_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 11,78 | 8,94  | 1,41  | 12,11 |
| 008_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 11,67 | 8,83  | 1,30  | 12,00 |
| 052_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 11,67 | 8,83  | 1,30  | 12,00 |
| 053_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]               | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 11,49 | 8,65  | 1,12  | 11,82 |
| 055_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 11,47 | 8,63  | 1,10  | 11,80 |
| 046_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 11,45 | 8,61  | 1,08  | 11,78 |
| 007_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 11,43 | 8,59  | 1,06  | 11,76 |
| 130_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 11,31 | 8,47  | 0,94  | 11,64 |
| 082_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 11,26 | 8,42  | 0,89  | 11,59 |
| 031_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 11,22 | 8,38  | 0,85  | 11,55 |
| 045_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 11,15 | 8,31  | 0,78  | 11,48 |
| 095_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 11,07 | 8,23  | 0,70  | 11,40 |
| 108_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 10,95 | 8,11  | 0,58  | 11,28 |
| 055_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 10,89 | 8,05  | 0,52  | 11,22 |
| 055_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 10,77 | 7,93  | 0,40  | 11,10 |
| 122_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 10,77 | 7,93  | 0,40  | 11,10 |
| 134_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 10,76 | 7,92  | 0,39  | 11,09 |
| 108_B          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 10,55 | 7,71  | 0,18  | 10,88 |
| 108_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 10,49 | 7,65  | 0,12  | 10,82 |
| 045_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 10,45 | 7,61  | 0,08  | 10,78 |
| 130_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 10,45 | 7,61  | 0,08  | 10,78 |
| 055_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 10,44 | 7,60  | 0,07  | 10,77 |
| 046_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 10,43 | 7,59  | 0,06  | 10,76 |
| 044_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 10,40 | 7,56  | 0,03  | 10,73 |
| 111_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 10,38 | 7,54  | 0,01  | 10,71 |
| 130_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 10,34 | 7,50  | -0,03 | 10,67 |
| 130_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 10,29 | 7,45  | -0,08 | 10,62 |
| 143_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 10,29 | 7,45  | -0,08 | 10,62 |
| 108_A          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 10,27 | 7,43  | -0,10 | 10,60 |
| 143_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 10,25 | 7,41  | -0,12 | 10,58 |
| 080_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 10,21 | 7,37  | -0,16 | 10,54 |
| 143_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 10,20 | 7,36  | -0,17 | 10,53 |
| 124_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | 10,17 | 7,33  | -0,20 | 10,50 |
| 101_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 9,94  | 7,10  | -0,43 | 10,27 |
| 133_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | 9,90  | 7,06  | -0,47 | 10,23 |
| 130_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 9,84  | 7,00  | -0,53 | 10,17 |
| 143_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 9,78  | 6,94  | -0,59 | 10,11 |
| 046_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 9,61  | 6,77  | -0,76 | 9,94  |
| 045_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 9,58  | 6,74  | -0,79 | 9,91  |
| 032_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 9,33  | 6,49  | -1,04 | 9,66  |
| 048_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 9,32  | 6,48  | -1,05 | 9,65  |
| 111_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 9,31  | 6,47  | -1,06 | 9,64  |
| 054_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 9,28  | 6,44  | -1,09 | 9,61  |
| 074_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 9,13  | 6,29  | -1,24 | 9,46  |
| 081_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 16,50  | 8,84  | 6,00  | -1,53 | 9,17  |
| 111_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 8,83  | 5,99  | -1,54 | 9,16  |
| 172_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 8,83  | 5,99  | -1,54 | 9,16  |
| 101_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 8,69  | 5,85  | -1,68 | 9,02  |
| 102_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 8,66  | 5,82  | -1,71 | 8,99  |
| 048_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 8,65  | 5,81  | -1,72 | 8,98  |
| 101_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 8,65  | 5,81  | -1,72 | 8,98  |
| 101_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 8,63  | 5,79  | -1,74 | 8,96  |
| 046_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 8,56  | 5,72  | -1,81 | 8,89  |
| 033_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 8,53  | 5,69  | -1,84 | 8,86  |
| 054_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 8,52  | 5,68  | -1,85 | 8,85  |
| 081_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 8,52  | 5,68  | -1,85 | 8,85  |
| 081_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 4,50   | 8,47  | 5,63  | -1,90 | 8,80  |
| 111_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 8,47  | 5,63  | -1,90 | 8,80  |
| 081_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 8,43  | 5,59  | -1,94 | 8,76  |
| 080_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 8,40  | 5,56  | -1,97 | 8,73  |
| 048_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 8,32  | 5,48  | -2,05 | 8,65  |
| 080_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 8,31  | 5,47  | -2,06 | 8,64  |
| 044_E          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 8,29  | 5,45  | -2,08 | 8,62  |
| 080_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 8,27  | 5,43  | -2,10 | 8,60  |
| 080_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 8,26  | 5,42  | -2,11 | 8,59  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 054_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]            | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 8,25 | 5,41  | -2,12 | 8,58 |
| 122_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]            | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 8,18 | 5,34  | -2,19 | 8,51 |
| 032_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]            | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 8,17 | 5,33  | -2,20 | 8,50 |
| 101_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]          | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 8,16 | 5,32  | -2,21 | 8,49 |
| 073_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]            | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 7,95 | 5,11  | -2,42 | 8,28 |
| 102_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]          | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 7,95 | 5,11  | -2,42 | 8,28 |
| 081_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]           | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 7,94 | 5,10  | -2,43 | 8,27 |
| 123_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]            | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | 7,91 | 5,07  | -2,46 | 8,24 |
| 048_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]          | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 7,90 | 5,06  | -2,47 | 8,23 |
| 054_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]            | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 7,85 | 5,01  | -2,52 | 8,18 |
| 102_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]          | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 7,80 | 4,96  | -2,57 | 8,13 |
| 080_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]           | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 7,78 | 4,94  | -2,59 | 8,11 |
| 134_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]            | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 7,63 | 4,79  | -2,74 | 7,96 |
| 032_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]            | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 7,62 | 4,78  | -2,75 | 7,95 |
| 172_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8] | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 7,50 | 4,66  | -2,87 | 7,83 |
| 103_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 7,36 | 4,52  | -3,01 | 7,69 |
| 102_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]          | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 7,34 | 4,50  | -3,03 | 7,67 |
| 032_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]            | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 7,20 | 4,36  | -3,17 | 7,53 |
| 073_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]            | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 7,20 | 4,36  | -3,17 | 7,53 |
| 095_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]           | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 7,14 | 4,30  | -3,23 | 7,47 |
| 124_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]            | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 7,14 | 4,30  | -3,23 | 7,47 |
| 135_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]            | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 7,10 | 4,26  | -3,27 | 7,43 |
| 033_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]             | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 7,07 | 4,23  | -3,30 | 7,40 |
| 103_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 6,87 | 4,03  | -3,50 | 7,20 |
| 103_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 6,81 | 3,97  | -3,56 | 7,14 |
| 103_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 6,76 | 3,92  | -3,61 | 7,09 |
| 171_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8] | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 6,74 | 3,90  | -3,63 | 7,07 |
| 102_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]          | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 6,54 | 3,70  | -3,83 | 6,87 |
| 106_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]           | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | 6,46 | 3,62  | -3,91 | 6,79 |
| 103_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 6,25 | 3,41  | -4,12 | 6,58 |
| 073_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]            | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 6,17 | 3,33  | -4,20 | 6,50 |
| 095_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]           | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 6,17 | 3,33  | -4,20 | 6,50 |
| 031_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]            | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 6,14 | 3,30  | -4,23 | 6,47 |
| 099_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]          | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 6,08 | 3,24  | -4,29 | 6,41 |
| 105_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]           | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 6,02 | 3,18  | -4,35 | 6,35 |
| 033_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]             | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 5,85 | 3,01  | -4,52 | 6,18 |
| 133_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]            | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | 5,80 | 2,96  | -4,57 | 6,13 |
| 095_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]           | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 5,79 | 2,95  | -4,58 | 6,12 |
| 171_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8] | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 5,70 | 2,86  | -4,67 | 6,03 |
| 134_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]            | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 5,55 | 2,71  | -4,82 | 5,88 |
| 123_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]            | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | 5,46 | 2,62  | -4,91 | 5,79 |
| 095_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]           | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 5,42 | 2,58  | -4,95 | 5,75 |
| 085_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]          | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 5,40 | 2,56  | -4,97 | 5,73 |
| 073_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]            | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 5,31 | 2,47  | -5,06 | 5,64 |
| 031_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]            | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 5,19 | 2,35  | -5,18 | 5,52 |
| 090_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 5,12 | 2,28  | -5,25 | 5,45 |
| 124_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]            | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 5,05 | 2,21  | -5,32 | 5,38 |
| 084_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]           | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 4,89 | 2,05  | -5,48 | 5,22 |
| 049_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]        | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 4,88 | 2,04  | -5,49 | 5,21 |
| 031_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]            | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 4,86 | 2,02  | -5,51 | 5,19 |
| 122_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]            | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 4,84 | 2,00  | -5,53 | 5,17 |
| 033_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]             | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 4,79 | 1,95  | -5,58 | 5,12 |
| 100_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]          | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 4,72 | 1,88  | -5,65 | 5,05 |
| 159_A          | Rond onderwijsgebouw                     | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 4,70 | 1,86  | -5,67 | 5,03 |
| 170_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8] | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | 4,65 | 1,81  | -5,72 | 4,98 |
| 072_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]            | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 4,63 | 1,79  | -5,74 | 4,96 |
| 044_D          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]         | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 4,59 | 1,75  | -5,78 | 4,92 |
| 031_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]            | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 4,41 | 1,57  | -5,96 | 4,74 |
| 090_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 4,33 | 1,49  | -6,04 | 4,66 |
| 049_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]        | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 4,28 | 1,44  | -6,09 | 4,61 |
| 090_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 4,23 | 1,39  | -6,14 | 4,56 |
| 098_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]          | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 4,23 | 1,39  | -6,14 | 4,56 |
| 090_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]          | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 4,15 | 1,31  | -6,22 | 4,48 |
| 044_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]         | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 4,09 | 1,25  | -6,28 | 4,42 |
| 043_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]         | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 4,04 | 1,20  | -6,33 | 4,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht  | Lden |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|--------|------|
| 096_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 4,01 | 1,17  | -6,36  | 4,34 |
| 154_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 3,96 | 1,12  | -6,41  | 4,29 |
| 097_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 3,95 | 1,11  | -6,42  | 4,28 |
| 134_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 3,95 | 1,11  | -6,42  | 4,28 |
| 044_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 3,89 | 1,05  | -6,48  | 4,22 |
| 049_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 3,83 | 0,99  | -6,54  | 4,16 |
| 030_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 3,75 | 0,91  | -6,62  | 4,08 |
| 075_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 3,72 | 0,88  | -6,65  | 4,05 |
| 030_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 3,71 | 0,87  | -6,66  | 4,04 |
| 090_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 3,60 | 0,76  | -6,77  | 3,93 |
| 123_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | 3,56 | 0,72  | -6,81  | 3,89 |
| 074_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 3,55 | 0,71  | -6,82  | 3,88 |
| 030_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 3,46 | 0,62  | -6,91  | 3,79 |
| 044_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 3,36 | 0,52  | -7,01  | 3,69 |
| 124_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 3,32 | 0,48  | -7,05  | 3,65 |
| 049_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 3,30 | 0,46  | -7,07  | 3,63 |
| 004_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 3,23 | 0,39  | -7,14  | 3,56 |
| 042_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | 3,20 | 0,36  | -7,17  | 3,53 |
| 005_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 3,18 | 0,34  | -7,19  | 3,51 |
| 004_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 7,50   | 3,15 | 0,31  | -7,22  | 3,48 |
| 004_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 3,13 | 0,29  | -7,24  | 3,46 |
| 005_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 3,12 | 0,28  | -7,25  | 3,45 |
| 173_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 3,12 | 0,28  | -7,25  | 3,45 |
| 005_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 3,10 | 0,26  | -7,27  | 3,43 |
| 004_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 2,96 | 0,12  | -7,41  | 3,29 |
| 004_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 2,90 | 0,06  | -7,47  | 3,23 |
| 005_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 2,90 | 0,06  | -7,47  | 3,23 |
| 005_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 2,88 | 0,04  | -7,49  | 3,21 |
| 154_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 2,76 | -0,08 | -7,61  | 3,09 |
| 170_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | 2,63 | -0,21 | -7,74  | 2,96 |
| 141_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 2,53 | -0,31 | -7,84  | 2,86 |
| 173_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 2,48 | -0,36 | -7,89  | 2,81 |
| 030_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 2,34 | -0,50 | -8,03  | 2,67 |
| 141_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 2,26 | -0,58 | -8,11  | 2,59 |
| 082_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 2,23 | -0,61 | -8,14  | 2,56 |
| 133_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 2,22 | -0,62 | -8,15  | 2,55 |
| 105_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 2,02 | -0,82 | -8,35  | 2,35 |
| 153_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 2,01 | -0,83 | -8,36  | 2,34 |
| 104_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 1,90 | -0,94 | -8,47  | 2,23 |
| 099_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 1,88 | -0,96 | -8,49  | 2,21 |
| 174_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | 1,87 | -0,97 | -8,50  | 2,20 |
| 141_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 1,84 | -1,00 | -8,53  | 2,17 |
| 086_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 1,79 | -1,05 | -8,58  | 2,12 |
| 030_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 1,78 | -1,06 | -8,59  | 2,11 |
| 150_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174583,27 | 444213,58 | 18,50  | 1,56 | -1,28 | -8,81  | 1,89 |
| 030_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 1,38 | -1,46 | -8,99  | 1,71 |
| 154_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 1,25 | -1,59 | -9,12  | 1,58 |
| 141_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 1,24 | -1,60 | -9,13  | 1,57 |
| 140_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 1,11 | -1,73 | -9,26  | 1,44 |
| 153_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 1,03 | -1,81 | -9,34  | 1,36 |
| 135_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 0,86 | -1,98 | -9,51  | 1,19 |
| 085_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 0,78 | -2,06 | -9,59  | 1,11 |
| 133_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 0,73 | -2,11 | -9,64  | 1,06 |
| 002_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | 0,64 | -2,20 | -9,73  | 0,97 |
| 002_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | 0,61 | -2,23 | -9,76  | 0,94 |
| 151_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 0,57 | -2,27 | -9,80  | 0,90 |
| 105_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 0,54 | -2,30 | -9,83  | 0,87 |
| 106_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | 0,54 | -2,30 | -9,83  | 0,87 |
| 098_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 0,52 | -2,32 | -9,85  | 0,85 |
| 002_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | 0,48 | -2,36 | -9,89  | 0,81 |
| 099_C             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 0,44 | -2,40 | -9,93  | 0,77 |
| 043_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 0,42 | -2,42 | -9,95  | 0,75 |
| 002_A             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | 0,38 | -2,46 | -9,99  | 0,71 |
| 175_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | 0,36 | -2,48 | -10,01 | 0,69 |
| 122_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 0,32 | -2,52 | -10,05 | 0,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 174_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | 0,14  | -2,70 | -10,23 | 0,47  |
| 074_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 0,04  | -2,80 | -10,33 | 0,37  |
| 042_E          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 0,02  | -2,82 | -10,35 | 0,35  |
| 106_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | 0,02  | -2,82 | -10,35 | 0,35  |
| 140_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 0,02  | -2,82 | -10,35 | 0,35  |
| 097_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 0,01  | -2,83 | -10,36 | 0,34  |
| 084_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | -0,11 | -2,95 | -10,48 | 0,22  |
| 100_D          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | -0,16 | -3,00 | -10,53 | 0,17  |
| 105_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | -0,16 | -3,00 | -10,53 | 0,17  |
| 153_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | -0,23 | -3,07 | -10,60 | 0,10  |
| 096_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | -0,40 | -3,24 | -10,77 | -0,07 |
| 106_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | -0,42 | -3,26 | -10,79 | -0,09 |
| 107_E          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | -0,47 | -3,31 | -10,84 | -0,14 |
| 075_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | -0,55 | -3,39 | -10,92 | -0,22 |
| 158_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | -0,55 | -3,39 | -10,92 | -0,22 |
| 099_B          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | -0,73 | -3,57 | -11,10 | -0,40 |
| 040_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | -0,84 | -3,68 | -11,21 | -0,51 |
| 104_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | -0,85 | -3,69 | -11,22 | -0,52 |
| 040_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | -0,86 | -3,70 | -11,23 | -0,53 |
| 105_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | -0,89 | -3,73 | -11,26 | -0,56 |
| 072_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | -0,94 | -3,78 | -11,31 | -0,61 |
| 133_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | -0,98 | -3,82 | -11,35 | -0,65 |
| 175_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | -1,08 | -3,92 | -11,45 | -0,75 |
| 106_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | -1,15 | -3,99 | -11,52 | -0,82 |
| 040_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | -1,17 | -4,01 | -11,54 | -0,84 |
| 098_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | -1,23 | -4,07 | -11,60 | -0,90 |
| 122_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 4,50   | -1,24 | -4,08 | -11,61 | -0,91 |
| 140_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | -1,32 | -4,16 | -11,69 | -0,99 |
| 091_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | -1,33 | -4,17 | -11,70 | -1,00 |
| 092_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | -1,35 | -4,19 | -11,72 | -1,02 |
| 107_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | -1,37 | -4,21 | -11,74 | -1,04 |
| 152_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | -1,39 | -4,23 | -11,76 | -1,06 |
| 142_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | -1,41 | -4,25 | -11,78 | -1,08 |
| 041_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | -1,50 | -4,34 | -11,87 | -1,17 |
| 074_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | -1,51 | -4,35 | -11,88 | -1,18 |
| 107_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | -1,51 | -4,35 | -11,88 | -1,18 |
| 041_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | -1,54 | -4,38 | -11,91 | -1,21 |
| 099_A          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | -1,65 | -4,49 | -12,02 | -1,32 |
| 107_B          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | -1,68 | -4,52 | -12,05 | -1,35 |
| 097_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | -1,69 | -4,53 | -12,06 | -1,36 |
| 082_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | -1,72 | -4,56 | -12,09 | -1,39 |
| 100_C          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | -1,72 | -4,56 | -12,09 | -1,39 |
| 041_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | -1,85 | -4,69 | -12,22 | -1,52 |
| 071_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | -2,02 | -4,86 | -12,39 | -1,69 |
| 135_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | -2,06 | -4,90 | -12,43 | -1,73 |
| 098_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | -2,17 | -5,01 | -12,54 | -1,84 |
| 096_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | -2,19 | -5,03 | -12,56 | -1,86 |
| 074_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | -2,21 | -5,05 | -12,58 | -1,88 |
| 104_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | -2,25 | -5,09 | -12,62 | -1,92 |
| 104_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | -2,33 | -5,17 | -12,70 | -2,00 |
| 122_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | -2,34 | -5,18 | -12,71 | -2,01 |
| 085_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | -2,40 | -5,24 | -12,77 | -2,07 |
| 140_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | -2,41 | -5,25 | -12,78 | -2,08 |
| 142_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | -2,43 | -5,27 | -12,80 | -2,10 |
| 091_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | -2,53 | -5,37 | -12,90 | -2,20 |
| 092_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 1,50   | -2,54 | -5,38 | -12,91 | -2,21 |
| 097_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | -2,60 | -5,44 | -12,97 | -2,27 |
| 043_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | -2,62 | -5,46 | -12,99 | -2,29 |
| 135_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | -2,68 | -5,52 | -13,05 | -2,35 |
| 100_B          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | -2,69 | -5,53 | -13,06 | -2,36 |
| 086_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | -2,81 | -5,65 | -13,18 | -2,48 |
| 107_A          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | -2,84 | -5,68 | -13,21 | -2,51 |
| 042_D          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | -2,85 | -5,69 | -13,22 | -2,52 |
| 074_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | -2,89 | -5,73 | -13,26 | -2,56 |
| 096_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | -2,90 | -5,74 | -13,27 | -2,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 082_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | -2,98 | -5,82 | -13,35 | -2,65 |
| 078_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | -3,00 | -5,84 | -13,37 | -2,67 |
| 104_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | -3,02 | -5,86 | -13,39 | -2,69 |
| 135_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | -3,05 | -5,89 | -13,42 | -2,72 |
| 098_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | -3,10 | -5,94 | -13,47 | -2,77 |
| 075_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | -3,16 | -6,00 | -13,53 | -2,83 |
| 085_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | -3,18 | -6,02 | -13,55 | -2,85 |
| 043_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | -3,22 | -6,06 | -13,59 | -2,89 |
| 092_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | -3,25 | -6,09 | -13,62 | -2,92 |
| 091_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | -3,27 | -6,11 | -13,64 | -2,94 |
| 135_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | -3,28 | -6,12 | -13,65 | -2,95 |
| 084_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | -3,29 | -6,13 | -13,66 | -2,96 |
| 156_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | -3,33 | -6,17 | -13,70 | -3,00 |
| 155_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | -3,35 | -6,19 | -13,72 | -3,02 |
| 042_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | -3,38 | -6,22 | -13,75 | -3,05 |
| 100_A          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | -3,45 | -6,29 | -13,82 | -3,12 |
| 151_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | -3,48 | -6,32 | -13,85 | -3,15 |
| 097_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | -3,50 | -6,34 | -13,87 | -3,17 |
| 072_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 10,50  | -3,58 | -6,42 | -13,95 | -3,25 |
| 142_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | -3,60 | -6,44 | -13,97 | -3,27 |
| 150_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]   | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | -3,66 | -6,50 | -14,03 | -3,33 |
| 085_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | -3,67 | -6,51 | -14,04 | -3,34 |
| 082_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | -3,73 | -6,57 | -14,10 | -3,40 |
| 150_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]   | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | -3,73 | -6,57 | -14,10 | -3,40 |
| 092_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | -3,75 | -6,59 | -14,12 | -3,42 |
| 096_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | -3,76 | -6,60 | -14,13 | -3,43 |
| 043_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | -3,77 | -6,61 | -14,14 | -3,44 |
| 084_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | -3,82 | -6,66 | -14,19 | -3,49 |
| 042_B          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | -3,91 | -6,75 | -14,28 | -3,58 |
| 085_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | -4,07 | -6,91 | -14,44 | -3,74 |
| 075_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | -4,10 | -6,94 | -14,47 | -3,77 |
| 152_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | -4,11 | -6,95 | -14,48 | -3,78 |
| 132_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | -4,13 | -6,97 | -14,50 | -3,80 |
| 072_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | -4,17 | -7,01 | -14,54 | -3,84 |
| 079_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | -4,18 | -7,02 | -14,55 | -3,85 |
| 149_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | -4,22 | -7,06 | -14,59 | -3,89 |
| 151_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | -4,26 | -7,10 | -14,63 | -3,93 |
| 142_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | -4,31 | -7,15 | -14,68 | -3,98 |
| 084_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | -4,33 | -7,17 | -14,70 | -4,00 |
| 043_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | -4,34 | -7,18 | -14,71 | -4,01 |
| 082_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | -4,36 | -7,20 | -14,73 | -4,03 |
| 152_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | -4,40 | -7,24 | -14,77 | -4,07 |
| 042_A          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | -4,51 | -7,35 | -14,88 | -4,18 |
| 091_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | -4,51 | -7,35 | -14,88 | -4,18 |
| 072_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | -4,56 | -7,40 | -14,93 | -4,23 |
| 075_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | -4,58 | -7,42 | -14,95 | -4,25 |
| 152_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | -4,62 | -7,46 | -14,99 | -4,29 |
| 084_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | -4,73 | -7,57 | -15,10 | -4,40 |
| 071_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | -4,79 | -7,63 | -15,16 | -4,46 |
| 151_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | -4,95 | -7,79 | -15,32 | -4,62 |
| 075_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | -4,96 | -7,80 | -15,33 | -4,63 |
| 079_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | -4,97 | -7,81 | -15,34 | -4,64 |
| 078_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | -5,00 | -7,84 | -15,37 | -4,67 |
| 072_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | -5,08 | -7,92 | -15,45 | -4,75 |
| 079_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | -5,33 | -8,17 | -15,70 | -5,00 |
| 149_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]   | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | -5,42 | -8,26 | -15,79 | -5,09 |
| 086_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | -5,81 | -8,65 | -16,18 | -5,48 |
| 079_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | -5,85 | -8,69 | -16,22 | -5,52 |
| 071_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | -5,91 | -8,75 | -16,28 | -5,58 |
| 086_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | -5,92 | -8,76 | -16,29 | -5,59 |
| 132_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | -6,00 | -8,84 | -16,37 | -5,67 |
| 086_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | -6,08 | -8,92 | -16,45 | -5,75 |
| 154_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | -6,12 | -8,96 | -16,49 | -5,79 |
| 132_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | -6,19 | -9,03 | -16,56 | -5,86 |
| 086_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | -6,38 | -9,22 | -16,75 | -6,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag    | Avond  | Nacht  | Lden   |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 131_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | -6,40  | -9,24  | -16,77 | -6,07  |
| 071_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | -6,58  | -9,42  | -16,95 | -6,25  |
| 079_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | -6,76  | -9,60  | -17,13 | -6,43  |
| 071_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | -7,01  | -9,85  | -17,38 | -6,68  |
| 083_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | -7,04  | -9,88  | -17,41 | -6,71  |
| 078_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | -7,15  | -9,99  | -17,52 | -6,82  |
| 079_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | -7,21  | -10,05 | -17,58 | -6,88  |
| 132_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | -7,44  | -10,28 | -17,81 | -7,11  |
| 071_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | -7,59  | -10,43 | -17,96 | -7,26  |
| 155_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | -8,10  | -10,94 | -18,47 | -7,77  |
| 006_C          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | -8,16  | -11,00 | -18,53 | -7,83  |
| 078_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | -8,36  | -11,20 | -18,73 | -8,03  |
| 006_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | -8,54  | -11,38 | -18,91 | -8,21  |
| 144_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | -8,73  | -11,57 | -19,10 | -8,40  |
| 155_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | -8,85  | -11,69 | -19,22 | -8,52  |
| 144_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | -9,15  | -11,99 | -19,52 | -8,82  |
| 006_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | -9,36  | -12,20 | -19,73 | -9,03  |
| 078_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | -9,36  | -12,20 | -19,73 | -9,03  |
| 111_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]   | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | -9,38  | -12,22 | -19,75 | -9,05  |
| 077_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | -9,43  | -12,27 | -19,80 | -9,10  |
| 111_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]   | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | -9,44  | -12,28 | -19,81 | -9,11  |
| 144_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | -9,46  | -12,30 | -19,83 | -9,13  |
| 144_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | -9,67  | -12,51 | -20,04 | -9,34  |
| 083_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | -9,69  | -12,53 | -20,06 | -9,36  |
| 131_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | -9,81  | -12,65 | -20,18 | -9,48  |
| 077_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | -9,94  | -12,78 | -20,31 | -9,61  |
| 091_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | -10,15 | -12,99 | -20,52 | -9,82  |
| 155_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | -10,27 | -13,11 | -20,64 | -9,94  |
| 078_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | -10,32 | -13,16 | -20,69 | -9,99  |
| 006_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | -10,53 | -13,37 | -20,90 | -10,20 |
| 153_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | -10,56 | -13,40 | -20,93 | -10,23 |
| 077_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | -10,79 | -13,63 | -21,16 | -10,46 |
| 076_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | -11,21 | -14,05 | -21,58 | -10,88 |
| 083_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | -11,21 | -14,05 | -21,58 | -10,88 |
| 006_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | -11,30 | -14,14 | -21,67 | -10,97 |
| 092_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | -11,39 | -14,23 | -21,76 | -11,06 |
| 076_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | -11,67 | -14,51 | -22,04 | -11,34 |
| 083_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | -11,73 | -14,57 | -22,10 | -11,40 |
| 083_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | -12,10 | -14,94 | -22,47 | -11,77 |
| 083_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | -12,56 | -15,40 | -22,93 | -12,23 |
| 076_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | -12,69 | -15,53 | -23,06 | -12,36 |
| 148_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | -15,09 | -17,93 | -25,46 | -14,76 |
| 157_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | -15,54 | -18,38 | -25,91 | -15,21 |
| 148_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 1,50   | -15,92 | -18,76 | -26,29 | -15,59 |
| 146_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13] | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | -16,60 | -19,44 | -26,97 | -16,27 |
| 070_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | -18,92 | -21,76 | -29,29 | -18,59 |
| 070_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | -19,36 | -22,20 | -29,73 | -19,03 |
| 040_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 040_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 040_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 041_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 041_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 041_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 070_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 070_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 070_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 070_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 076_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 076_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 076_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 077_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 077_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 077_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 131_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 131_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grintweg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                              |           |           |        |     |       |       |      |  |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| 131_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 131_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 132_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 132_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 145_C     | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 145_D     | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 146_D     | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 147_C     | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 147_D     | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 156_A     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 156_B     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 156_C     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7    Rekenresultaten door verkeer op de  
Droevendaalsesteeg





Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 156_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | 31,67 | 28,04 | 21,19 | 31,79 |
| 158_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | 31,29 | 27,66 | 20,81 | 31,41 |
| 155_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | 31,16 | 27,53 | 20,68 | 31,28 |
| 156_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | 30,87 | 27,24 | 20,39 | 30,99 |
| 157_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | 30,80 | 27,17 | 20,32 | 30,92 |
| 145_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | 30,36 | 26,73 | 19,88 | 30,48 |
| 131_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | 30,26 | 26,63 | 19,78 | 30,38 |
| 156_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | 30,23 | 26,60 | 19,75 | 30,35 |
| 150_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | 30,16 | 26,53 | 19,68 | 30,28 |
| 132_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | 30,06 | 26,43 | 19,58 | 30,18 |
| 155_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | 30,05 | 26,42 | 19,57 | 30,17 |
| 146_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | 30,02 | 26,39 | 19,54 | 30,14 |
| 155_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | 29,65 | 26,02 | 19,17 | 29,77 |
| 147_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | 29,63 | 26,00 | 19,15 | 29,75 |
| 131_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | 29,31 | 25,68 | 18,83 | 29,43 |
| 132_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | 29,16 | 25,53 | 18,69 | 29,28 |
| 145_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | 28,93 | 25,30 | 18,45 | 29,05 |
| 092_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | 28,83 | 25,20 | 18,35 | 28,95 |
| 156_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | 28,74 | 25,11 | 18,26 | 28,86 |
| 150_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | 28,61 | 24,98 | 18,13 | 28,73 |
| 149_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]    | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | 28,56 | 24,93 | 18,08 | 28,68 |
| 146_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | 28,43 | 24,80 | 17,95 | 28,55 |
| 148_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]    | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | 28,27 | 24,64 | 17,79 | 28,39 |
| 091_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | 28,26 | 24,63 | 17,78 | 28,38 |
| 111_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]    | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | 28,19 | 24,56 | 17,71 | 28,31 |
| 144_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | 28,16 | 24,53 | 17,68 | 28,28 |
| 147_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | 28,03 | 24,40 | 17,55 | 28,15 |
| 151_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | 27,82 | 24,19 | 17,34 | 27,94 |
| 144_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | 27,55 | 23,92 | 17,08 | 27,67 |
| 131_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | 27,30 | 23,67 | 16,82 | 27,42 |
| 132_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | 26,90 | 23,27 | 16,42 | 27,02 |
| 080_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 26,74 | 23,11 | 16,26 | 26,86 |
| 148_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]    | 174698,38 | 444255,13 | 1,50   | 26,73 | 23,10 | 16,25 | 26,85 |
| 144_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | 26,61 | 22,98 | 16,14 | 26,73 |
| 155_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | 26,50 | 22,87 | 16,02 | 26,62 |
| 151_B             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | 26,39 | 22,76 | 15,91 | 26,51 |
| 149_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]    | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | 26,34 | 22,71 | 15,86 | 26,46 |
| 111_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8]    | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | 25,96 | 22,33 | 15,48 | 26,08 |
| 151_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | 25,96 | 22,33 | 15,48 | 26,08 |
| 130_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 25,76 | 22,13 | 15,28 | 25,88 |
| 080_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 25,65 | 22,02 | 15,17 | 25,77 |
| 093_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 25,65 | 22,02 | 15,17 | 25,77 |
| 081_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 25,55 | 21,92 | 15,07 | 25,67 |
| 079_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | 25,50 | 21,87 | 15,02 | 25,62 |
| 078_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | 25,35 | 21,72 | 14,87 | 25,47 |
| 131_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | 25,34 | 21,71 | 14,86 | 25,46 |
| 078_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | 25,10 | 21,47 | 14,62 | 25,22 |
| 154_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | 24,91 | 21,28 | 14,43 | 25,03 |
| 174_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | 24,90 | 21,27 | 14,42 | 25,02 |
| 131_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]                | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | 24,75 | 21,12 | 14,27 | 24,87 |
| 130_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 24,74 | 21,11 | 14,26 | 24,86 |
| 133_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | 24,70 | 21,07 | 14,22 | 24,82 |
| 175_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]     | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | 24,66 | 21,03 | 14,18 | 24,78 |
| 079_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]               | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | 24,64 | 21,01 | 14,16 | 24,76 |
| 153_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | 24,52 | 20,89 | 14,04 | 24,64 |
| 174_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]     | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | 24,14 | 20,51 | 13,66 | 24,26 |
| 144_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 1,50   | 23,78 | 20,15 | 13,30 | 23,90 |
| 078_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | 23,64 | 20,01 | 13,16 | 23,76 |
| 078_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | 23,59 | 19,96 | 13,11 | 23,71 |
| 121_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 23,53 | 19,90 | 13,05 | 23,65 |
| 078_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | 23,47 | 19,84 | 12,99 | 23,59 |
| 078_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]               | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | 23,46 | 19,83 | 12,98 | 23,58 |
| 133_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]                | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | 23,43 | 19,80 | 12,95 | 23,55 |
| 073_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 23,41 | 19,78 | 12,93 | 23,53 |
| 159_A             | Rond onderwijsgebouw                         | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 23,38 | 19,75 | 12,90 | 23,50 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 094_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 23,03 | 19,40 | 12,55 | 23,15 |
| 175_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | 22,83 | 19,20 | 12,35 | 22,95 |
| 120_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 22,74 | 19,11 | 12,26 | 22,86 |
| 121_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 22,74 | 19,11 | 12,26 | 22,86 |
| 131_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | 22,69 | 19,06 | 12,21 | 22,81 |
| 132_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | 22,21 | 18,58 | 11,73 | 22,33 |
| 152_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | 21,85 | 18,22 | 11,37 | 21,97 |
| 093_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 21,82 | 18,19 | 11,34 | 21,94 |
| 081_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 16,50  | 21,78 | 18,15 | 11,30 | 21,90 |
| 133_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | 21,78 | 18,15 | 11,30 | 21,90 |
| 077_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | 21,73 | 18,10 | 11,25 | 21,85 |
| 170_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | 21,66 | 18,03 | 11,18 | 21,78 |
| 077_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | 21,38 | 17,75 | 10,90 | 21,50 |
| 077_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | 21,32 | 17,69 | 10,84 | 21,44 |
| 173_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 21,30 | 17,67 | 10,82 | 21,42 |
| 133_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 21,20 | 17,57 | 10,72 | 21,32 |
| 077_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | 21,18 | 17,55 | 10,70 | 21,30 |
| 077_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | 21,13 | 17,50 | 10,65 | 21,25 |
| 120_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 21,00 | 17,37 | 10,52 | 21,12 |
| 133_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 20,73 | 17,10 | 10,25 | 20,85 |
| 173_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]    | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 20,68 | 17,05 | 10,20 | 20,80 |
| 103_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 20,67 | 17,04 | 10,19 | 20,79 |
| 076_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | 20,64 | 17,01 | 10,16 | 20,76 |
| 076_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | 20,55 | 16,92 | 10,07 | 20,67 |
| 076_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | 20,33 | 16,70 | 9,86  | 20,45 |
| 076_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | 20,28 | 16,65 | 9,80  | 20,40 |
| 077_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | 20,27 | 16,64 | 9,79  | 20,39 |
| 151_A          | Rond onderwijsgebouw                        | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 20,27 | 16,64 | 9,79  | 20,39 |
| 076_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | 20,25 | 16,62 | 9,77  | 20,37 |
| 076_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | 20,11 | 16,48 | 9,63  | 20,23 |
| 109_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 20,04 | 16,41 | 9,56  | 20,16 |
| 133_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | 19,84 | 16,21 | 9,36  | 19,96 |
| 093_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 19,58 | 15,95 | 9,10  | 19,70 |
| 102_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 19,55 | 15,92 | 9,07  | 19,67 |
| 090_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 19,35 | 15,72 | 8,87  | 19,47 |
| 070_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | 19,34 | 15,71 | 8,86  | 19,46 |
| 132_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | 19,33 | 15,70 | 8,85  | 19,45 |
| 070_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | 19,18 | 15,55 | 8,70  | 19,30 |
| 079_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | 19,18 | 15,55 | 8,70  | 19,30 |
| 070_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | 19,17 | 15,54 | 8,69  | 19,29 |
| 070_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | 19,15 | 15,52 | 8,67  | 19,27 |
| 143_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 19,15 | 15,52 | 8,67  | 19,27 |
| 101_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 19,10 | 15,47 | 8,62  | 19,22 |
| 143_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 19,06 | 15,43 | 8,58  | 19,18 |
| 070_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | 19,04 | 15,41 | 8,56  | 19,16 |
| 070_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | 18,84 | 15,21 | 8,36  | 18,96 |
| 170_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | 18,76 | 15,13 | 8,28  | 18,88 |
| 079_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | 18,48 | 14,85 | 8,00  | 18,60 |
| 045_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | 18,47 | 14,84 | 7,99  | 18,59 |
| 094_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 18,36 | 14,73 | 7,88  | 18,48 |
| 124_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 18,36 | 14,73 | 7,89  | 18,48 |
| 079_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | 18,35 | 14,72 | 7,87  | 18,47 |
| 044_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 18,31 | 14,68 | 7,83  | 18,43 |
| 143_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 18,16 | 14,53 | 7,68  | 18,28 |
| 104_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 18,12 | 14,49 | 7,64  | 18,24 |
| 079_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | 18,11 | 14,48 | 7,63  | 18,23 |
| 152_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | 18,11 | 14,48 | 7,64  | 18,23 |
| 124_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 18,01 | 14,38 | 7,53  | 18,13 |
| 124_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | 17,87 | 14,24 | 7,39  | 17,99 |
| 093_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 17,86 | 14,23 | 7,38  | 17,98 |
| 123_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | 17,80 | 14,17 | 7,32  | 17,92 |
| 042_F          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | 17,77 | 14,14 | 7,29  | 17,89 |
| 042_B          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | 17,69 | 14,06 | 7,21  | 17,81 |
| 072_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 17,69 | 14,06 | 7,21  | 17,81 |
| 042_C          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | 17,66 | 14,03 | 7,18  | 17,78 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam  | Toetspunt                  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 094_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/14]    | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 17,65 | 14,02 | 7,17  | 17,77 |
| 124_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/8]     | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | 17,55 | 13,92 | 7,07  | 17,67 |
| 092_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/14]    | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | 17,51 | 13,88 | 7,03  | 17,63 |
| 124_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/8]     | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 17,50 | 13,87 | 7,02  | 17,62 |
| 094_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/14]    | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 17,43 | 13,80 | 6,95  | 17,55 |
| 073_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/8]     | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 17,24 | 13,61 | 6,76  | 17,36 |
| 042_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=14,34> [4/13]  | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | 17,22 | 13,59 | 6,74  | 17,34 |
| 153_C | Gebouw h                   | 9 m <L=15,00> [6/8]      | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 17,22 | 13,59 | 6,74  | 17,34 |
| 124_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/8]     | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | 17,03 | 13,40 | 6,55  | 17,15 |
| 091_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [2/14]    | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | 16,99 | 13,36 | 6,51  | 17,11 |
| 132_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | 16,94 | 13,31 | 6,46  | 17,06 |
| 122_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/8]     | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 16,90 | 13,27 | 6,42  | 17,02 |
| 042_E | Kantoren                   | 27.5 m <L=14,34> [4/13]  | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 16,83 | 13,20 | 6,35  | 16,95 |
| 082_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 16,58 | 12,95 | 6,10  | 16,70 |
| 042_D | Kantoren                   | 27.5 m <L=14,34> [4/13]  | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | 16,56 | 12,93 | 6,08  | 16,68 |
| 041_B | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | 16,36 | 12,73 | 5,88  | 16,48 |
| 041_C | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | 16,16 | 12,53 | 5,68  | 16,28 |
| 041_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | 16,12 | 12,49 | 5,64  | 16,24 |
| 046_F | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [2/8]   | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | 16,12 | 12,49 | 5,64  | 16,24 |
| 108_E | Kantoren                   | 24 m <L=14,45> [7/14]    | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 16,09 | 12,46 | 5,61  | 16,21 |
| 056_D | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [2/3]     | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 16,01 | 12,38 | 5,53  | 16,13 |
| 123_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | 15,99 | 12,36 | 5,51  | 16,11 |
| 154_C | Gebouw h                   | 9 m <L=15,00> [5/8]      | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 15,96 | 12,33 | 5,48  | 16,08 |
| 085_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 15,90 | 12,27 | 5,42  | 16,02 |
| 150_A | Rond onderwijsgebouw       |                          | 174583,27 | 444213,58 | 18,50  | 15,72 | 12,09 | 5,24  | 15,84 |
| 056_C | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [2/3]     | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 15,70 | 12,07 | 5,22  | 15,82 |
| 040_B | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [12/13] | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | 15,69 | 12,06 | 5,21  | 15,81 |
| 123_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | 15,67 | 12,04 | 5,19  | 15,79 |
| 040_C | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [12/13] | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | 15,65 | 12,02 | 5,17  | 15,77 |
| 134_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/8]     | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 15,63 | 12,00 | 5,15  | 15,75 |
| 123_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | 15,48 | 11,85 | 5,00  | 15,60 |
| 080_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [5/14]    | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 15,44 | 11,81 | 4,96  | 15,56 |
| 135_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | 15,23 | 11,60 | 4,76  | 15,35 |
| 153_B | Gebouw h                   | 9 m <L=15,00> [6/8]      | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 15,21 | 11,58 | 4,73  | 15,33 |
| 171_B | Geplande nieuwbouw nr 277  | <L=8,00> [6/8]           | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 15,14 | 11,51 | 4,66  | 15,26 |
| 107_E | Kantoren                   | 24 m <L=14,45> [6/14]    | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | 15,08 | 11,45 | 4,60  | 15,20 |
| 143_A | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [7/13]         | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 15,05 | 11,42 | 4,57  | 15,17 |
| 040_A | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [12/13] | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | 15,02 | 11,39 | 4,55  | 15,14 |
| 152_B | Gebouw h                   | 9 m <L=15,00> [7/8]      | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | 14,87 | 11,24 | 4,39  | 14,99 |
| 123_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | 14,85 | 11,22 | 4,37  | 14,97 |
| 105_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/14]    | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 14,75 | 11,12 | 4,27  | 14,87 |
| 041_F | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | 14,60 | 10,97 | 4,12  | 14,72 |
| 121_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/8]     | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 14,59 | 10,96 | 4,11  | 14,71 |
| 045_E | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [6/13]  | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 14,53 | 10,90 | 4,06  | 14,65 |
| 106_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [4/14]    | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | 14,53 | 10,90 | 4,05  | 14,65 |
| 082_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 14,47 | 10,84 | 3,99  | 14,59 |
| 120_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 14,43 | 10,80 | 3,95  | 14,55 |
| 094_A | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [6/14]    | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 14,42 | 10,79 | 3,94  | 14,54 |
| 130_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [8/8]     | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 14,39 | 10,76 | 3,91  | 14,51 |
| 095_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 14,22 | 10,59 | 3,74  | 14,34 |
| 041_E | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | 14,12 | 10,49 | 3,64  | 14,24 |
| 123_E | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [3/8]     | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | 14,08 | 10,45 | 3,61  | 14,20 |
| 041_D | Kantoren                   | 27.5 m <L=15,00> [13/13] | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | 14,03 | 10,40 | 3,55  | 14,15 |
| 142_D | Toekomstig gebouw h = 12 m | <L=15,00> [2/13]         | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | 13,99 | 10,36 | 3,51  | 14,11 |
| 053_E | Kantoren                   | 18 m <L=15,00> [8/8]     | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 13,94 | 10,31 | 3,46  | 14,06 |
| 056_B | Kantoren                   | 12 m <L=15,00> [2/3]     | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 13,82 | 10,19 | 3,34  | 13,94 |
| 120_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 13,77 | 10,14 | 3,29  | 13,89 |
| 006_B | Studentenhuysvesting       | 22 m <L=15,00> [14/14]   | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | 13,61 | 9,98  | 3,13  | 13,73 |
| 030_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/4]     | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 13,55 | 9,92  | 3,07  | 13,67 |
| 006_C | Studentenhuysvesting       | 22 m <L=15,00> [14/14]   | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | 13,50 | 9,87  | 3,02  | 13,62 |
| 090_D | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [14/14]   | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 13,49 | 9,86  | 3,02  | 13,61 |
| 154_B | Gebouw h                   | 9 m <L=15,00> [5/8]      | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 13,49 | 9,86  | 3,01  | 13,61 |
| 030_C | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [1/4]     | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 13,43 | 9,80  | 2,95  | 13,55 |
| 120_B | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 13,42 | 9,79  | 2,94  | 13,54 |
| 135_F | Kantoren                   | 24 m <L=15,00> [7/8]     | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 13,41 | 9,78  | 2,93  | 13,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 006_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | 13,35 | 9,72  | 2,87  | 13,47 |
| 093_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 13,32 | 9,69  | 2,84  | 13,44 |
| 030_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 13,23 | 9,60  | 2,75  | 13,35 |
| 171_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]    | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 13,13 | 9,50  | 2,65  | 13,25 |
| 141_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 13,11 | 9,48  | 2,63  | 13,23 |
| 092_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | 13,08 | 9,45  | 2,60  | 13,20 |
| 122_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 13,08 | 9,45  | 2,60  | 13,20 |
| 071_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | 12,99 | 9,36  | 2,51  | 13,11 |
| 090_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 12,92 | 9,29  | 2,44  | 13,04 |
| 090_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 12,87 | 9,24  | 2,39  | 12,99 |
| 056_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]               | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 12,84 | 9,21  | 2,36  | 12,96 |
| 109_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | 12,82 | 9,19  | 2,34  | 12,94 |
| 153_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]                | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | 12,71 | 9,08  | 2,23  | 12,83 |
| 121_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 12,68 | 9,05  | 2,20  | 12,80 |
| 052_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]               | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 12,65 | 9,02  | 2,17  | 12,77 |
| 090_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 12,64 | 9,01  | 2,16  | 12,76 |
| 095_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 12,63 | 9,00  | 2,15  | 12,75 |
| 046_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 16,50  | 12,61 | 8,98  | 2,13  | 12,73 |
| 091_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | 12,54 | 8,91  | 2,06  | 12,66 |
| 095_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 12,53 | 8,90  | 2,05  | 12,65 |
| 095_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 12,50 | 8,87  | 2,02  | 12,62 |
| 086_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 12,46 | 8,83  | 1,99  | 12,58 |
| 096_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 12,46 | 8,83  | 1,98  | 12,58 |
| 054_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 12,43 | 8,80  | 1,95  | 12,55 |
| 100_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 12,40 | 8,77  | 1,92  | 12,52 |
| 097_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 12,31 | 8,68  | 1,83  | 12,43 |
| 012_D          | Studentenhuisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | 12,27 | 8,64  | 1,79  | 12,39 |
| 120_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 12,12 | 8,49  | 1,64  | 12,24 |
| 051_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]               | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 12,07 | 8,44  | 1,59  | 12,19 |
| 109_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | 12,07 | 8,44  | 1,59  | 12,19 |
| 081_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 11,98 | 8,35  | 1,50  | 12,10 |
| 080_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 11,97 | 8,34  | 1,49  | 12,09 |
| 004_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 11,90 | 8,27  | 1,42  | 12,02 |
| 121_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 11,88 | 8,25  | 1,40  | 12,00 |
| 084_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 11,81 | 8,18  | 1,33  | 11,93 |
| 004_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 7,50   | 11,79 | 8,16  | 1,32  | 11,91 |
| 040_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | 11,79 | 8,16  | 1,31  | 11,91 |
| 109_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | 11,68 | 8,05  | 1,20  | 11,80 |
| 135_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | 11,67 | 8,04  | 1,19  | 11,79 |
| 004_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 11,61 | 7,98  | 1,13  | 11,73 |
| 043_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 11,48 | 7,85  | 1,00  | 11,60 |
| 005_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 11,45 | 7,82  | 0,97  | 11,57 |
| 095_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 11,42 | 7,79  | 0,94  | 11,54 |
| 040_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | 11,40 | 7,77  | 0,93  | 11,52 |
| 142_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | 11,37 | 7,74  | 0,89  | 11,49 |
| 010_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=9,00> [4/14]   | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | 11,36 | 7,73  | 0,88  | 11,48 |
| 005_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 11,33 | 7,70  | 0,85  | 11,45 |
| 040_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | 11,33 | 7,70  | 0,86  | 11,45 |
| 172_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 11,31 | 7,68  | 0,83  | 11,43 |
| 012_C          | Studentenhuisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | 11,27 | 7,64  | 0,79  | 11,39 |
| 005_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 11,15 | 7,52  | 0,67  | 11,27 |
| 006_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | 11,15 | 7,52  | 0,67  | 11,27 |
| 098_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 11,13 | 7,50  | 0,65  | 11,25 |
| 152_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | 11,05 | 7,42  | 0,57  | 11,17 |
| 135_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 11,03 | 7,40  | 0,55  | 11,15 |
| 092_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | 10,94 | 7,31  | 0,46  | 11,06 |
| 130_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 10,85 | 7,22  | 0,37  | 10,97 |
| 141_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 10,84 | 7,21  | 0,36  | 10,96 |
| 111_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 10,73 | 7,10  | 0,25  | 10,85 |
| 103_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 10,69 | 7,06  | 0,21  | 10,81 |
| 030_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 10,65 | 7,02  | 0,17  | 10,77 |
| 030_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 10,61 | 6,98  | 0,13  | 10,73 |
| 109_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | 10,44 | 6,81  | -0,04 | 10,56 |
| 083_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | 10,37 | 6,74  | -0,11 | 10,49 |
| 005_D          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 10,33 | 6,70  | -0,15 | 10,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 091_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | 10,22 | 6,59  | -0,26 | 10,34 |
| 030_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 10,18 | 6,55  | -0,30 | 10,30 |
| 110_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 10,17 | 6,54  | -0,31 | 10,29 |
| 154_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 10,15 | 6,52  | -0,33 | 10,27 |
| 074_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 10,10 | 6,47  | -0,38 | 10,22 |
| 121_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 10,07 | 6,44  | -0,41 | 10,19 |
| 004_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 10,05 | 6,42  | -0,43 | 10,17 |
| 075_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | 9,97  | 6,34  | -0,51 | 10,09 |
| 125_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 9,93  | 6,30  | -0,55 | 10,05 |
| 104_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | 9,92  | 6,29  | -0,55 | 10,04 |
| 044_E          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 9,86  | 6,23  | -0,62 | 9,98  |
| 107_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | 9,84  | 6,21  | -0,64 | 9,96  |
| 031_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 9,83  | 6,20  | -0,65 | 9,95  |
| 080_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 9,81  | 6,18  | -0,67 | 9,93  |
| 072_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | 9,80  | 6,17  | -0,68 | 9,92  |
| 085_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 9,76  | 6,13  | -0,72 | 9,88  |
| 061_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | 9,73  | 6,10  | -0,75 | 9,85  |
| 061_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 9,64  | 6,01  | -0,84 | 9,76  |
| 140_D          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 9,63  | 6,00  | -0,85 | 9,75  |
| 074_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | 9,62  | 5,99  | -0,86 | 9,74  |
| 134_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 9,60  | 5,97  | -0,88 | 9,72  |
| 102_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 9,57  | 5,94  | -0,91 | 9,69  |
| 073_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 9,44  | 5,81  | -1,04 | 9,56  |
| 092_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 1,50   | 9,42  | 5,79  | -1,06 | 9,54  |
| 075_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | 9,40  | 5,77  | -1,08 | 9,52  |
| 081_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 9,40  | 5,77  | -1,08 | 9,52  |
| 075_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 9,38  | 5,75  | -1,10 | 9,50  |
| 106_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | 9,38  | 5,75  | -1,10 | 9,50  |
| 105_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 9,35  | 5,72  | -1,13 | 9,47  |
| 142_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | 9,28  | 5,65  | -1,19 | 9,40  |
| 075_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | 9,25  | 5,62  | -1,23 | 9,37  |
| 101_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 9,13  | 5,50  | -1,35 | 9,25  |
| 141_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 9,10  | 5,47  | -1,38 | 9,22  |
| 031_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 9,09  | 5,46  | -1,39 | 9,21  |
| 011_D          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 9,07  | 5,44  | -1,41 | 9,19  |
| 043_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | 9,06  | 5,43  | -1,42 | 9,18  |
| 059_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | 8,96  | 5,33  | -1,52 | 9,08  |
| 108_D          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 8,96  | 5,33  | -1,52 | 9,08  |
| 130_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 8,78  | 5,15  | -1,70 | 8,90  |
| 172_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]    | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 8,74  | 5,11  | -1,74 | 8,86  |
| 099_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 8,65  | 5,02  | -1,83 | 8,77  |
| 140_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 8,61  | 4,98  | -1,87 | 8,73  |
| 091_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | 8,55  | 4,92  | -1,93 | 8,67  |
| 107_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | 8,55  | 4,92  | -1,92 | 8,67  |
| 009_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 8,53  | 4,90  | -1,95 | 8,65  |
| 043_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | 8,51  | 4,88  | -1,97 | 8,63  |
| 103_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 8,47  | 4,84  | -2,01 | 8,59  |
| 071_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | 8,39  | 4,76  | -2,08 | 8,51  |
| 135_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | 8,24  | 4,61  | -2,24 | 8,36  |
| 006_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | 8,23  | 4,60  | -2,25 | 8,35  |
| 080_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 8,21  | 4,58  | -2,27 | 8,33  |
| 012_B          | Studentenhuysvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | 8,10  | 4,47  | -2,37 | 8,22  |
| 106_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | 8,08  | 4,45  | -2,40 | 8,20  |
| 011_C          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 8,05  | 4,42  | -2,42 | 8,17  |
| 086_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | 8,00  | 4,37  | -2,48 | 8,12  |
| 045_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 7,99  | 4,36  | -2,48 | 8,11  |
| 005_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 7,94  | 4,31  | -2,54 | 8,06  |
| 054_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 7,94  | 4,31  | -2,54 | 8,06  |
| 104_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | 7,87  | 4,24  | -2,61 | 7,99  |
| 108_C          | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 7,81  | 4,18  | -2,66 | 7,93  |
| 037_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 7,77  | 4,14  | -2,71 | 7,89  |
| 055_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 7,75  | 4,12  | -2,73 | 7,87  |
| 142_A          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | 7,72  | 4,09  | -2,76 | 7,84  |
| 074_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | 7,70  | 4,07  | -2,77 | 7,82  |
| 122_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 7,69  | 4,06  | -2,78 | 7,81  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 102_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 7,68 | 4,05  | -2,80 | 7,80 |
| 105_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 7,67 | 4,04  | -2,81 | 7,79 |
| 141_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 7,67 | 4,04  | -2,80 | 7,79 |
| 004_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 7,66 | 4,03  | -2,82 | 7,78 |
| 107_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | 7,65 | 4,02  | -2,82 | 7,77 |
| 059_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 7,60 | 3,97  | -2,88 | 7,72 |
| 071_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | 7,59 | 3,96  | -2,88 | 7,71 |
| 073_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 7,55 | 3,92  | -2,93 | 7,67 |
| 074_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 7,54 | 3,91  | -2,94 | 7,66 |
| 046_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 7,53 | 3,90  | -2,94 | 7,65 |
| 020_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | 7,52 | 3,89  | -2,95 | 7,64 |
| 111_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 7,50 | 3,87  | -2,98 | 7,62 |
| 081_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 4,50   | 7,46 | 3,83  | -3,01 | 7,58 |
| 071_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | 7,42 | 3,79  | -3,06 | 7,54 |
| 140_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | 7,42 | 3,79  | -3,06 | 7,54 |
| 055_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 7,39 | 3,76  | -3,09 | 7,51 |
| 054_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 7,35 | 3,72  | -3,13 | 7,47 |
| 101_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 7,26 | 3,63  | -3,22 | 7,38 |
| 011_B             | Studentenhuisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 7,24 | 3,61  | -3,24 | 7,36 |
| 096_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | 7,19 | 3,56  | -3,29 | 7,31 |
| 106_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | 7,13 | 3,50  | -3,35 | 7,25 |
| 085_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | 7,06 | 3,43  | -3,42 | 7,18 |
| 130_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 7,05 | 3,42  | -3,43 | 7,17 |
| 097_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 6,98 | 3,35  | -3,50 | 7,10 |
| 107_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]              | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | 6,90 | 3,27  | -3,57 | 7,02 |
| 108_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 6,90 | 3,27  | -3,58 | 7,02 |
| 122_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 6,88 | 3,25  | -3,60 | 7,00 |
| 104_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | 6,87 | 3,24  | -3,61 | 6,99 |
| 084_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]              | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | 6,86 | 3,23  | -3,62 | 6,98 |
| 044_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 6,81 | 3,18  | -3,67 | 6,93 |
| 111_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 6,74 | 3,11  | -3,74 | 6,86 |
| 105_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | 6,69 | 3,06  | -3,79 | 6,81 |
| 045_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]            | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 6,68 | 3,05  | -3,80 | 6,80 |
| 071_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | 6,60 | 2,97  | -3,88 | 6,72 |
| 085_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | 6,60 | 2,97  | -3,88 | 6,72 |
| 034_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | 6,58 | 2,95  | -3,90 | 6,70 |
| 082_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | 6,57 | 2,94  | -3,91 | 6,69 |
| 054_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]               | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 6,56 | 2,93  | -3,91 | 6,68 |
| 055_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 6,54 | 2,91  | -3,93 | 6,66 |
| 103_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 6,54 | 2,91  | -3,93 | 6,66 |
| 072_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 10,50  | 6,48 | 2,85  | -4,00 | 6,60 |
| 134_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 6,46 | 2,83  | -4,02 | 6,58 |
| 122_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 4,50   | 6,45 | 2,82  | -4,03 | 6,57 |
| 044_C             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 6,43 | 2,80  | -4,05 | 6,55 |
| 020_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 6,37 | 2,74  | -4,11 | 6,49 |
| 043_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 6,37 | 2,74  | -4,11 | 6,49 |
| 043_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | 6,36 | 2,73  | -4,12 | 6,48 |
| 009_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 6,35 | 2,72  | -4,13 | 6,47 |
| 085_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]             | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | 6,33 | 2,70  | -4,15 | 6,45 |
| 140_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | 6,32 | 2,69  | -4,16 | 6,44 |
| 008_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 6,29 | 2,66  | -4,19 | 6,41 |
| 106_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | 6,27 | 2,64  | -4,21 | 6,39 |
| 135_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | 6,27 | 2,64  | -4,21 | 6,39 |
| 100_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]             | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | 6,24 | 2,61  | -4,24 | 6,36 |
| 073_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]               | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 6,22 | 2,59  | -4,26 | 6,34 |
| 104_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]              | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | 6,19 | 2,56  | -4,29 | 6,31 |
| 072_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | 6,17 | 2,54  | -4,31 | 6,29 |
| 081_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 6,16 | 2,53  | -4,32 | 6,28 |
| 046_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]             | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 6,13 | 2,50  | -4,35 | 6,25 |
| 108_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 6,13 | 2,50  | -4,34 | 6,25 |
| 034_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | 6,11 | 2,48  | -4,37 | 6,23 |
| 075_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | 6,10 | 2,47  | -4,38 | 6,22 |
| 020_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 6,09 | 2,46  | -4,39 | 6,21 |
| 102_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 6,07 | 2,44  | -4,41 | 6,19 |
| 105_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | 6,05 | 2,42  | -4,43 | 6,17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 122_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]              | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | 6,04 | 2,41  | -4,44 | 6,16 |
| 085_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | 6,01 | 2,38  | -4,46 | 6,13 |
| 096_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | 5,87 | 2,24  | -4,61 | 5,99 |
| 072_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | 5,84 | 2,21  | -4,63 | 5,96 |
| 053_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 5,81 | 2,18  | -4,66 | 5,93 |
| 055_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 5,81 | 2,18  | -4,66 | 5,93 |
| 074_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 5,81 | 2,18  | -4,67 | 5,93 |
| 054_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 5,74 | 2,11  | -4,74 | 5,86 |
| 097_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | 5,73 | 2,10  | -4,75 | 5,85 |
| 101_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 5,70 | 2,07  | -4,78 | 5,82 |
| 110_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 5,61 | 1,98  | -4,87 | 5,73 |
| 044_B          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 5,54 | 1,91  | -4,94 | 5,66 |
| 051_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 5,47 | 1,84  | -5,01 | 5,59 |
| 086_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | 5,47 | 1,84  | -5,01 | 5,59 |
| 061_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 5,43 | 1,80  | -5,04 | 5,55 |
| 045_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 5,42 | 1,79  | -5,06 | 5,54 |
| 036_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 5,35 | 1,72  | -5,13 | 5,47 |
| 075_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | 5,35 | 1,72  | -5,12 | 5,47 |
| 049_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 5,28 | 1,65  | -5,20 | 5,40 |
| 048_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 5,27 | 1,64  | -5,21 | 5,39 |
| 052_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 5,27 | 1,64  | -5,21 | 5,39 |
| 012_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]    | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | 5,24 | 1,61  | -5,24 | 5,36 |
| 099_D          | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]            | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 5,22 | 1,59  | -5,26 | 5,34 |
| 082_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]             | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | 5,18 | 1,55  | -5,30 | 5,30 |
| 072_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]              | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | 5,17 | 1,54  | -5,31 | 5,29 |
| 073_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]              | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 5,16 | 1,53  | -5,32 | 5,28 |
| 014_D          | Studentenhisvesting 15 m <L=8,15> [4/5]    | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 5,14 | 1,51  | -5,34 | 5,26 |
| 103_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 5,11 | 1,48  | -5,36 | 5,23 |
| 050_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 5,07 | 1,44  | -5,41 | 5,19 |
| 098_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 5,02 | 1,39  | -5,46 | 5,14 |
| 111_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 5,02 | 1,39  | -5,46 | 5,14 |
| 008_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 5,01 | 1,38  | -5,47 | 5,13 |
| 034_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]               | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | 4,96 | 1,33  | -5,52 | 5,08 |
| 046_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]            | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 4,96 | 1,33  | -5,51 | 5,08 |
| 053_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 4,93 | 1,30  | -5,55 | 5,05 |
| 049_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 4,90 | 1,27  | -5,58 | 5,02 |
| 031_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 4,89 | 1,26  | -5,59 | 5,01 |
| 059_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]              | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 4,89 | 1,26  | -5,59 | 5,01 |
| 096_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | 4,85 | 1,22  | -5,63 | 4,97 |
| 086_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | 4,79 | 1,16  | -5,69 | 4,91 |
| 097_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | 4,78 | 1,15  | -5,70 | 4,90 |
| 100_C          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]            | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | 4,73 | 1,10  | -5,74 | 4,85 |
| 031_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 4,67 | 1,04  | -5,80 | 4,79 |
| 044_A          | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]           | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 4,65 | 1,02  | -5,83 | 4,77 |
| 102_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]            | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 4,64 | 1,01  | -5,84 | 4,76 |
| 051_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]              | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 4,60 | 0,97  | -5,87 | 4,72 |
| 033_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 4,57 | 0,94  | -5,90 | 4,69 |
| 083_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | 4,56 | 0,93  | -5,92 | 4,68 |
| 033_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 4,50 | 0,87  | -5,98 | 4,62 |
| 111_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 4,44 | 0,81  | -6,04 | 4,56 |
| 020_A          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 4,42 | 0,79  | -6,05 | 4,54 |
| 074_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]              | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | 4,37 | 0,74  | -6,11 | 4,49 |
| 101_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 4,36 | 0,73  | -6,11 | 4,48 |
| 052_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]              | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 4,33 | 0,70  | -6,14 | 4,45 |
| 086_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | 4,24 | 0,61  | -6,24 | 4,36 |
| 045_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]           | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 4,21 | 0,58  | -6,27 | 4,33 |
| 043_D          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]           | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | 4,18 | 0,55  | -6,29 | 4,30 |
| 050_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 4,17 | 0,54  | -6,30 | 4,29 |
| 084_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | 4,17 | 0,54  | -6,30 | 4,29 |
| 009_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [3/14] | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 4,14 | 0,51  | -6,33 | 4,26 |
| 008_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [1/14] | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 4,13 | 0,50  | -6,34 | 4,25 |
| 071_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | 4,09 | 0,46  | -6,39 | 4,21 |
| 096_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]             | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | 4,03 | 0,40  | -6,45 | 4,15 |
| 061_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]              | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 4,01 | 0,38  | -6,47 | 4,13 |
| 134_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]              | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 3,96 | 0,33  | -6,52 | 4,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 Ldaeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam  | Toetspunt           | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|-------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 098_C | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | 3,94 | 0,31  | -6,54 | 4,06 |
| 099_C | Kantoren            | 24 m <L=14,39> [12/14]   | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 3,92 | 0,29  | -6,55 | 4,04 |
| 014_C | Studentenhisvesting | 15 m <L=8,15> [4/5]      | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 3,91 | 0,28  | -6,57 | 4,03 |
| 082_B | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | 3,91 | 0,28  | -6,57 | 4,03 |
| 046_A | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [2/8]   | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 3,86 | 0,23  | -6,62 | 3,98 |
| 059_D | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 10,50  | 3,86 | 0,23  | -6,62 | 3,98 |
| 125_B | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [5/8]     | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 3,86 | 0,23  | -6,62 | 3,98 |
| 086_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [11/14]   | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | 3,85 | 0,22  | -6,63 | 3,97 |
| 097_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | 3,84 | 0,21  | -6,63 | 3,96 |
| 053_B | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [8/8]     | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 3,77 | 0,14  | -6,71 | 3,89 |
| 100_B | Kantoren            | 24 m <L=14,39> [13/14]   | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | 3,74 | 0,11  | -6,74 | 3,86 |
| 034_A | Kantoren            | 12m <L=15,00> [3/4]      | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | 3,69 | 0,06  | -6,79 | 3,81 |
| 011_A | Studentenhisvesting | 15 m <L=15,00> [1/5]     | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 3,68 | 0,05  | -6,80 | 3,80 |
| 059_A | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [4/8]     | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 3,66 | 0,03  | -6,82 | 3,78 |
| 033_B | Kantoren            | 12m <L=15,00> [2/4]      | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 3,64 | 0,01  | -6,84 | 3,76 |
| 051_B | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [7/8]     | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 3,62 | -0,01 | -6,86 | 3,74 |
| 084_C | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [9/14]    | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | 3,43 | -0,20 | -7,04 | 3,55 |
| 032_C | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 3,40 | -0,23 | -7,07 | 3,52 |
| 052_B | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [6/8]     | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 3,30 | -0,33 | -7,18 | 3,42 |
| 050_B | Kantoren            | 12 m <L=15,00> [3/3]     | 174710,56 | 444026,84 | 4,50   | 3,27 | -0,36 | -7,21 | 3,39 |
| 098_B | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | 3,27 | -0,36 | -7,20 | 3,39 |
| 009_B | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 3,25 | -0,38 | -7,23 | 3,37 |
| 110_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 3,17 | -0,46 | -7,31 | 3,29 |
| 100_A | Kantoren            | 24 m <L=14,39> [13/14]   | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | 3,07 | -0,56 | -7,41 | 3,19 |
| 014_B | Studentenhisvesting | 15 m <L=8,15> [4/5]      | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 3,02 | -0,61 | -7,45 | 3,14 |
| 082_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [7/14]    | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | 2,99 | -0,64 | -7,49 | 3,11 |
| 048_D | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 2,96 | -0,67 | -7,52 | 3,08 |
| 007_E | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 2,95 | -0,68 | -7,53 | 3,07 |
| 022_D | Studentenhisvesting | 12 m <L=6,07> [3/5]      | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 2,93 | -0,70 | -7,54 | 3,05 |
| 110_D | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 2,90 | -0,73 | -7,58 | 3,02 |
| 099_B | Kantoren            | 24 m <L=14,39> [12/14]   | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | 2,88 | -0,75 | -7,60 | 3,00 |
| 033_A | Kantoren            | 12m <L=15,00> [2/4]      | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 2,83 | -0,80 | -7,65 | 2,95 |
| 032_B | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 2,82 | -0,81 | -7,66 | 2,94 |
| 084_B | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [9/14]    | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | 2,81 | -0,82 | -7,67 | 2,93 |
| 098_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [10/14]   | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | 2,69 | -0,94 | -7,78 | 2,81 |
| 049_D | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 2,67 | -0,96 | -7,80 | 2,79 |
| 008_B | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 2,61 | -1,02 | -7,87 | 2,73 |
| 053_A | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [8/8]     | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 2,61 | -1,02 | -7,87 | 2,73 |
| 007_D | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 2,60 | -1,03 | -7,88 | 2,72 |
| 037_E | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [4/4]     | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 2,57 | -1,06 | -7,91 | 2,69 |
| 018_E | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [8/14]    | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | 2,52 | -1,11 | -7,95 | 2,64 |
| 051_A | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [7/8]     | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 2,46 | -1,17 | -8,02 | 2,58 |
| 084_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [9/14]    | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | 2,40 | -1,23 | -8,08 | 2,52 |
| 032_A | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 2,32 | -1,31 | -8,16 | 2,44 |
| 009_A | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [3/14]    | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 2,27 | -1,36 | -8,20 | 2,39 |
| 032_D | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 2,27 | -1,36 | -8,20 | 2,39 |
| 052_A | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [6/8]     | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 2,24 | -1,39 | -8,23 | 2,36 |
| 050_A | Kantoren            | 12 m <L=15,00> [3/3]     | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 2,05 | -1,58 | -8,43 | 2,17 |
| 014_A | Studentenhisvesting | 15 m <L=8,15> [4/5]      | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 1,99 | -1,64 | -8,49 | 2,11 |
| 048_C | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 1,95 | -1,68 | -8,52 | 2,07 |
| 099_A | Kantoren            | 24 m <L=14,39> [12/14]   | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | 1,94 | -1,69 | -8,54 | 2,06 |
| 008_A | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [1/14]    | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 1,74 | -1,89 | -8,74 | 1,86 |
| 049_C | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 1,68 | -1,95 | -8,80 | 1,80 |
| 083_D | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | 1,64 | -1,99 | -8,84 | 1,76 |
| 018_D | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [8/14]    | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | 1,52 | -2,11 | -8,96 | 1,64 |
| 125_A | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [5/8]     | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 1,45 | -2,18 | -9,02 | 1,57 |
| 036_C | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [5/7]     | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 1,43 | -2,20 | -9,04 | 1,55 |
| 032_E | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [1/7]     | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 1,40 | -2,23 | -9,08 | 1,52 |
| 048_B | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 1,40 | -2,23 | -9,08 | 1,52 |
| 007_C | Studentenhisvesting | 22 m <L=15,00> [2/14]    | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 1,27 | -2,36 | -9,21 | 1,39 |
| 049_B | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [10/13] | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 1,24 | -2,39 | -9,24 | 1,36 |
| 036_E | Kantoren            | 18 m <L=15,00> [5/7]     | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 1,19 | -2,44 | -9,29 | 1,31 |
| 047_D | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [4/8]   | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 1,18 | -2,45 | -9,29 | 1,30 |
| 083_C | Kantoren            | 24 m <L=15,00> [8/14]    | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | 1,11 | -2,52 | -9,37 | 1,23 |
| 048_A | Kantoren            | 27.5 m <L=15,00> [5/8]   | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 1,06 | -2,57 | -9,41 | 1,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LArq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag    | Avond  | Nacht  | Lden   |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 083_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | 1,05   | -2,58  | -9,43  | 1,17   |
| 049_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]          | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 0,97   | -2,66  | -9,51  | 1,09   |
| 018_C          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 0,94   | -2,69  | -9,54  | 1,06   |
| 018_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 0,89   | -2,74  | -9,59  | 1,01   |
| 083_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | 0,85   | -2,78  | -9,62  | 0,97   |
| 031_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 0,83   | -2,80  | -9,65  | 0,95   |
| 047_C          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 0,78   | -2,85  | -9,70  | 0,90   |
| 007_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 0,47   | -3,16  | -10,00 | 0,59   |
| 018_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 0,42   | -3,21  | -10,06 | 0,54   |
| 047_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 0,31   | -3,32  | -10,17 | 0,43   |
| 048_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]            | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 0,29   | -3,34  | -10,19 | 0,41   |
| 031_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]              | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 0,21   | -3,42  | -10,27 | 0,33   |
| 022_C          | Studentenhuysvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 0,08   | -3,55  | -10,40 | 0,20   |
| 036_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 0,06   | -3,57  | -10,42 | 0,18   |
| 007_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14] | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 0,02   | -3,61  | -10,46 | 0,14   |
| 037_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 0,01   | -3,62  | -10,46 | 0,13   |
| 016_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=8,15> [6/14]  | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | -0,54  | -4,17  | -11,01 | -0,42  |
| 047_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | -0,63  | -4,26  | -11,10 | -0,51  |
| 036_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]              | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | -0,92  | -4,55  | -11,40 | -0,80  |
| 037_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | -0,97  | -4,60  | -11,45 | -0,85  |
| 022_B          | Studentenhuysvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | -1,12  | -4,75  | -11,60 | -1,00  |
| 022_A          | Studentenhuysvesting 12 m <L=6,07> [3/5]   | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | -1,75  | -5,38  | -12,23 | -1,63  |
| 037_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | -1,81  | -5,44  | -12,29 | -1,69  |
| 037_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]              | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | -2,37  | -6,00  | -12,85 | -2,25  |
| 047_E          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | -2,57  | -6,20  | -13,05 | -2,45  |
| 110_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | -4,54  | -8,17  | -15,01 | -4,42  |
| 062_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | -6,07  | -9,70  | -16,55 | -5,95  |
| 062_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | -6,20  | -9,83  | -16,68 | -6,08  |
| 062_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | -7,07  | -10,70 | -17,55 | -6,95  |
| 035_D          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | -7,35  | -10,98 | -17,83 | -7,23  |
| 035_C          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | -7,79  | -11,42 | -18,27 | -7,67  |
| 035_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | -8,74  | -12,37 | -19,21 | -8,62  |
| 035_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | -9,12  | -12,75 | -19,60 | -9,00  |
| 017_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | -9,66  | -13,29 | -20,13 | -9,54  |
| 017_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | -10,64 | -14,27 | -21,12 | -10,52 |
| 015_B          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | -10,84 | -14,47 | -21,32 | -10,72 |
| 002_C          | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]  | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | -11,38 | -15,01 | -21,86 | -11,26 |
| 002_B          | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]  | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | -11,53 | -15,16 | -22,00 | -11,41 |
| 002_A          | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]  | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | -11,58 | -15,21 | -22,06 | -11,46 |
| 015_A          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | -11,82 | -15,45 | -22,30 | -11,70 |
| 021_C          | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | -12,55 | -16,18 | -23,03 | -12,43 |
| 021_B          | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | -13,10 | -16,73 | -23,57 | -12,98 |
| 002_D          | Studentenhuysvesting 12 m <L=15,00> [5/5]  | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | -13,18 | -16,81 | -23,66 | -13,06 |
| 021_A          | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | -14,12 | -17,75 | -24,59 | -14,00 |
| 001_A          | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_B          | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_C          | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 001_D          | Studentenhuysvesting 12 m <L=9,83> [4/5]   | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 003_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=9,82> [11/14] | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 013_A          | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | --     | --     | --     | --     |
| 013_B          | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | --     | --     | --     | --     |
| 013_C          | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 013_D          | Studentenhuysvesting 15 m <L=6,91> [3/5]   | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 015_C          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 015_D          | Studentenhuysvesting 15 m <L=15,00> [5/5]  | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 017_C          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 017_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 017_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 019_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=6,02> [10/14] | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | --     | --     | --     | --     |
| 021_D          | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]   | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |
| 047_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | --     | --     | --     | --     |
| 057_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | --     | --     | --     | --     |
| 057_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | --     | --     | --     | --     |
| 057_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | --     | --     | --     | --     |
| 057_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | --     | --     | --     | --     |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Droevendaalsesteeg  
 Groepsreductie: Ja

| Naam      |                               |  |           |           |        |     |       |       |      |  |
|-----------|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                  |  | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| 058_A     | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8] |  | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 058_B     | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8] |  | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 058_C     | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8] |  | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | --  | --    | --    | --   |  |
| 058_D     | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8] |  | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 058_E     | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8] |  | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 060_E     | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8] |  | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 062_D     | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3] |  | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 125_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8] |  | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 125_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8] |  | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 125_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8] |  | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 134_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8] |  | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | --  | --    | --    | --   |  |
| 134_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8] |  | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | --  | --    | --    | --   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 Gecumuleerde rekenresultaten door wegverkeer



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 004_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 7,50   | 63,05 | 60,13 | 55,97 | 64,58 |
| 041_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 10,50  | 63,03 | 60,09 | 55,96 | 64,56 |
| 004_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 10,50  | 63,03 | 60,10 | 55,94 | 64,55 |
| 041_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 7,50   | 63,01 | 60,07 | 55,94 | 64,54 |
| 040_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 7,50   | 63,01 | 60,06 | 55,93 | 64,53 |
| 040_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 10,50  | 63,00 | 60,06 | 55,93 | 64,53 |
| 005_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 7,50   | 62,98 | 60,05 | 55,89 | 64,50 |
| 004_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 4,50   | 62,95 | 60,02 | 55,87 | 64,48 |
| 005_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 10,50  | 62,96 | 60,03 | 55,87 | 64,48 |
| 006_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 7,50   | 62,94 | 60,01 | 55,86 | 64,47 |
| 030_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 7,50   | 62,94 | 60,01 | 55,87 | 64,47 |
| 030_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 10,50  | 62,93 | 59,99 | 55,85 | 64,46 |
| 006_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 10,50  | 62,92 | 59,99 | 55,85 | 64,45 |
| 040_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 4,50   | 62,89 | 59,95 | 55,82 | 64,42 |
| 041_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 4,50   | 62,88 | 59,94 | 55,81 | 64,41 |
| 005_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 4,50   | 62,87 | 59,94 | 55,79 | 64,40 |
| 004_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 16,50  | 62,87 | 59,95 | 55,78 | 64,39 |
| 006_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 4,50   | 62,83 | 59,90 | 55,75 | 64,36 |
| 030_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 4,50   | 62,83 | 59,89 | 55,75 | 64,36 |
| 040_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 16,50  | 62,82 | 59,88 | 55,74 | 64,35 |
| 041_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 16,50  | 62,83 | 59,88 | 55,75 | 64,35 |
| 005_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 16,50  | 62,79 | 59,87 | 55,71 | 64,32 |
| 030_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 16,50  | 62,76 | 59,82 | 55,68 | 64,29 |
| 006_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 16,50  | 62,75 | 59,83 | 55,67 | 64,28 |
| 002_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 7,50   | 62,73 | 59,83 | 55,64 | 64,26 |
| 002_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 10,50  | 62,72 | 59,82 | 55,63 | 64,25 |
| 002_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 4,50   | 62,58 | 59,67 | 55,49 | 64,11 |
| 040_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 22,50  | 62,53 | 59,60 | 55,46 | 64,06 |
| 041_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 22,50  | 62,51 | 59,57 | 55,44 | 64,04 |
| 030_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 22,50  | 62,49 | 59,56 | 55,41 | 64,02 |
| 077_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 10,50  | 62,49 | 59,55 | 55,42 | 64,02 |
| 077_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 7,50   | 62,40 | 59,45 | 55,33 | 63,93 |
| 077_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 16,50  | 62,24 | 59,30 | 55,17 | 63,77 |
| 076_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 10,50  | 62,14 | 59,20 | 55,07 | 63,67 |
| 077_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 4,50   | 62,14 | 59,20 | 55,07 | 63,67 |
| 076_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 7,50   | 62,02 | 59,07 | 54,95 | 63,55 |
| 070_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 10,50  | 61,90 | 58,96 | 54,83 | 63,43 |
| 076_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 16,50  | 61,88 | 58,93 | 54,80 | 63,40 |
| 077_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 22,50  | 61,87 | 58,92 | 54,79 | 63,39 |
| 004_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [13/14] | 174669,15 | 443898,35 | 1,50   | 61,80 | 58,89 | 54,72 | 63,33 |
| 070_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 7,50   | 61,79 | 58,85 | 54,72 | 63,32 |
| 040_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [12/13]           | 174615,11 | 444004,01 | 1,50   | 61,73 | 58,79 | 54,65 | 63,26 |
| 076_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 4,50   | 61,72 | 58,78 | 54,65 | 63,25 |
| 041_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [13/13]           | 174601,77 | 444030,88 | 1,50   | 61,70 | 58,76 | 54,62 | 63,23 |
| 005_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [12/14] | 174662,36 | 443911,73 | 1,50   | 61,70 | 58,78 | 54,61 | 63,22 |
| 070_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 16,50  | 61,68 | 58,74 | 54,61 | 63,21 |
| 030_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/4]               | 174634,95 | 443965,35 | 1,50   | 61,66 | 58,72 | 54,58 | 63,19 |
| 006_A             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [14/14] | 174655,58 | 443925,10 | 1,50   | 61,65 | 58,73 | 54,58 | 63,18 |
| 070_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 4,50   | 61,52 | 58,58 | 54,45 | 63,05 |
| 076_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 22,50  | 61,46 | 58,52 | 54,39 | 62,99 |
| 070_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 22,50  | 61,32 | 58,38 | 54,25 | 62,85 |
| 002_A             | Studentenhuisvesting 12 m <L=15,00> [5/5]   | 174683,19 | 443879,43 | 1,50   | 61,30 | 58,41 | 54,20 | 62,83 |
| 077_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174550,75 | 444152,50 | 1,50   | 60,72 | 57,77 | 53,65 | 62,25 |
| 001_D             | Studentenhuisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 10,50  | 60,35 | 57,49 | 53,23 | 61,87 |
| 001_C             | Studentenhuisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 7,50   | 60,26 | 57,39 | 53,15 | 61,78 |
| 076_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]             | 174564,36 | 444125,76 | 1,50   | 60,22 | 57,28 | 53,15 | 61,75 |
| 001_B             | Studentenhuisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 4,50   | 60,07 | 57,19 | 52,96 | 61,59 |
| 078_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 7,50   | 60,04 | 57,09 | 52,97 | 61,57 |
| 078_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 10,50  | 60,03 | 57,08 | 52,97 | 61,56 |
| 070_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174583,94 | 444086,57 | 1,50   | 60,02 | 57,08 | 52,95 | 61,55 |
| 003_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=9,82> [11/14]  | 174678,72 | 443890,55 | 16,50  | 59,85 | 56,99 | 52,73 | 61,37 |
| 078_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 16,50  | 59,83 | 56,88 | 52,77 | 61,36 |
| 078_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 4,50   | 59,81 | 56,86 | 52,74 | 61,34 |
| 078_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 22,50  | 59,53 | 56,58 | 52,46 | 61,06 |
| 079_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 10,50  | 59,14 | 56,19 | 52,08 | 60,67 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 079_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 7,50   | 59,11 | 56,16 | 52,04 | 60,64 |
| 042_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 10,50  | 59,08 | 56,14 | 52,01 | 60,61 |
| 042_C             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 7,50   | 58,98 | 56,04 | 51,91 | 60,51 |
| 078_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174561,86 | 444169,14 | 1,50   | 58,93 | 55,98 | 51,87 | 60,46 |
| 079_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 16,50  | 58,93 | 55,98 | 51,86 | 60,46 |
| 079_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 4,50   | 58,90 | 55,95 | 51,83 | 60,43 |
| 152_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174563,57 | 444213,88 | 18,50  | 58,90 | 55,95 | 51,83 | 60,43 |
| 151_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174572,59 | 444211,30 | 18,50  | 58,89 | 55,94 | 51,82 | 60,42 |
| 042_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 16,50  | 58,87 | 55,92 | 51,80 | 60,40 |
| 153_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174557,02 | 444219,54 | 18,50  | 58,78 | 55,83 | 51,72 | 60,31 |
| 140_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 7,50   | 58,76 | 55,81 | 51,70 | 60,29 |
| 001_A             | Studentenhuisvesting 12 m <L=9,83> [4/5]    | 174693,16 | 443870,89 | 1,50   | 58,76 | 55,90 | 51,64 | 60,28 |
| 042_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 4,50   | 58,75 | 55,80 | 51,68 | 60,28 |
| 140_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 9,50   | 58,75 | 55,80 | 51,68 | 60,28 |
| 140_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 4,50   | 58,71 | 55,76 | 51,65 | 60,24 |
| 079_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 22,50  | 58,66 | 55,71 | 51,59 | 60,19 |
| 042_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 22,50  | 58,51 | 55,56 | 51,45 | 60,04 |
| 150_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174594,07 | 444213,88 | 18,50  | 58,39 | 55,44 | 51,32 | 59,92 |
| 141_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 4,50   | 58,35 | 55,40 | 51,28 | 59,88 |
| 141_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 7,50   | 58,34 | 55,39 | 51,28 | 59,87 |
| 141_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 9,50   | 58,29 | 55,34 | 51,23 | 59,82 |
| 079_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174588,64 | 444182,67 | 1,50   | 58,24 | 55,29 | 51,17 | 59,77 |
| 140_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [8/13] | 174594,07 | 444216,93 | 1,50   | 58,21 | 55,26 | 51,15 | 59,74 |
| 154_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174552,87 | 444229,63 | 18,50  | 58,18 | 55,23 | 51,11 | 59,71 |
| 037_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 10,50  | 58,09 | 55,17 | 51,01 | 59,62 |
| 037_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 7,50   | 58,07 | 55,14 | 50,98 | 59,59 |
| 031_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 10,50  | 58,04 | 55,10 | 50,98 | 59,57 |
| 031_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 7,50   | 58,02 | 55,08 | 50,95 | 59,55 |
| 037_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 16,50  | 57,99 | 55,08 | 50,91 | 59,52 |
| 031_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 16,50  | 57,93 | 54,99 | 50,86 | 59,46 |
| 049_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 10,50  | 57,92 | 54,99 | 50,84 | 59,45 |
| 049_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 7,50   | 57,90 | 54,97 | 50,83 | 59,43 |
| 141_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [6/13] | 174607,45 | 444223,70 | 1,50   | 57,88 | 54,93 | 50,82 | 59,41 |
| 037_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 4,50   | 57,87 | 54,95 | 50,79 | 59,40 |
| 037_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 22,50  | 57,87 | 54,96 | 50,78 | 59,40 |
| 031_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 4,50   | 57,83 | 54,88 | 50,75 | 59,35 |
| 049_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 16,50  | 57,80 | 54,87 | 50,72 | 59,33 |
| 142_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 4,50   | 57,75 | 54,80 | 50,69 | 59,28 |
| 049_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 4,50   | 57,70 | 54,78 | 50,63 | 59,23 |
| 142_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 7,50   | 57,66 | 54,71 | 50,59 | 59,19 |
| 031_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 22,50  | 57,62 | 54,68 | 50,55 | 59,15 |
| 049_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 22,50  | 57,62 | 54,69 | 50,54 | 59,15 |
| 086_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 10,50  | 57,58 | 54,63 | 50,50 | 59,10 |
| 086_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 16,50  | 57,57 | 54,63 | 50,50 | 59,10 |
| 142_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 9,50   | 57,55 | 54,60 | 50,48 | 59,08 |
| 007_C             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 7,50   | 57,53 | 54,59 | 50,46 | 59,06 |
| 007_D             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 10,50  | 57,52 | 54,58 | 50,45 | 59,05 |
| 091_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 4,50   | 57,41 | 54,46 | 50,35 | 58,94 |
| 007_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 16,50  | 57,40 | 54,46 | 50,33 | 58,93 |
| 086_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 7,50   | 57,40 | 54,46 | 50,33 | 58,93 |
| 091_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 7,50   | 57,40 | 54,45 | 50,33 | 58,93 |
| 142_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [2/13] | 174634,22 | 444237,24 | 1,50   | 57,39 | 54,44 | 50,32 | 58,92 |
| 007_B             | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 4,50   | 57,32 | 54,39 | 50,25 | 58,85 |
| 042_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [4/13]            | 174603,57 | 444042,88 | 1,50   | 57,30 | 54,35 | 50,23 | 58,83 |
| 091_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 10,50  | 57,30 | 54,35 | 50,24 | 58,83 |
| 086_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 22,50  | 57,03 | 54,09 | 49,96 | 58,56 |
| 086_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 4,50   | 57,00 | 54,06 | 49,93 | 58,53 |
| 091_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 16,50  | 56,98 | 54,03 | 49,90 | 58,50 |
| 091_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/14]              | 174636,71 | 444206,91 | 1,50   | 56,84 | 53,89 | 49,78 | 58,37 |
| 155_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174554,22 | 444239,78 | 18,50  | 56,42 | 53,47 | 49,35 | 57,95 |
| 037_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/4]               | 174649,18 | 443954,68 | 1,50   | 56,26 | 53,35 | 49,17 | 57,79 |
| 071_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 16,50  | 56,24 | 53,30 | 49,17 | 57,77 |
| 071_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 10,50  | 56,21 | 53,27 | 49,14 | 57,74 |
| 031_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/4]               | 174634,91 | 443983,33 | 1,50   | 56,18 | 53,24 | 49,10 | 57,71 |
| 049_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [10/13]           | 174626,77 | 443999,00 | 1,50   | 56,05 | 53,12 | 48,97 | 57,58 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 071_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 7,50   | 56,00 | 53,05 | 48,92 | 57,52 |
| 092_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 4,50   | 55,92 | 52,97 | 48,85 | 57,45 |
| 092_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 7,50   | 55,90 | 52,95 | 48,83 | 57,43 |
| 092_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 10,50  | 55,79 | 52,84 | 48,73 | 57,32 |
| 071_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 22,50  | 55,78 | 52,84 | 48,72 | 57,31 |
| 075_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 16,50  | 55,64 | 52,71 | 48,57 | 57,17 |
| 075_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 10,50  | 55,61 | 52,68 | 48,54 | 57,14 |
| 092_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 16,50  | 55,59 | 52,63 | 48,51 | 57,11 |
| 007_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [2/14]  | 174659,01 | 443939,51 | 1,50   | 55,57 | 52,64 | 48,50 | 57,10 |
| 075_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 22,50  | 55,52 | 52,58 | 48,44 | 57,05 |
| 075_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 7,50   | 55,47 | 52,54 | 48,40 | 57,00 |
| 071_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 4,50   | 55,40 | 52,46 | 48,33 | 56,93 |
| 092_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174663,49 | 444220,42 | 1,50   | 55,40 | 52,45 | 48,33 | 56,93 |
| 086_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]             | 174576,01 | 444120,60 | 1,50   | 55,31 | 52,38 | 48,24 | 56,84 |
| 021_D             | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 10,50  | 55,22 | 52,42 | 48,07 | 56,74 |
| 075_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 4,50   | 54,89 | 51,96 | 47,82 | 56,42 |
| 021_C             | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 7,50   | 54,80 | 51,97 | 47,65 | 56,31 |
| 043_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 16,50  | 54,61 | 51,67 | 47,54 | 56,14 |
| 008_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 10,50  | 54,52 | 51,59 | 47,45 | 56,05 |
| 043_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 10,50  | 54,51 | 51,56 | 47,44 | 56,04 |
| 008_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 7,50   | 54,50 | 51,57 | 47,43 | 56,03 |
| 159_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174592,89 | 444223,60 | 18,50  | 54,51 | 51,56 | 47,43 | 56,03 |
| 008_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 16,50  | 54,46 | 51,53 | 47,38 | 55,99 |
| 043_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 7,50   | 54,28 | 51,33 | 47,20 | 55,80 |
| 043_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 22,50  | 54,19 | 51,25 | 47,13 | 55,72 |
| 156_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174560,26 | 444248,26 | 18,50  | 54,20 | 51,24 | 47,11 | 55,72 |
| 021_B             | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 4,50   | 54,08 | 51,25 | 46,93 | 55,59 |
| 008_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 4,50   | 54,05 | 51,11 | 46,97 | 55,58 |
| 071_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174592,89 | 444106,93 | 1,50   | 53,73 | 50,79 | 46,66 | 55,26 |
| 048_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 10,50  | 53,56 | 50,63 | 46,49 | 55,09 |
| 048_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 7,50   | 53,54 | 50,61 | 46,47 | 55,07 |
| 048_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 16,50  | 53,52 | 50,58 | 46,44 | 55,05 |
| 090_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 16,50  | 53,52 | 50,57 | 46,45 | 55,05 |
| 090_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 10,50  | 53,45 | 50,50 | 46,39 | 54,98 |
| 043_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 4,50   | 53,41 | 50,47 | 46,34 | 54,94 |
| 048_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 22,50  | 53,35 | 50,42 | 46,27 | 54,88 |
| 090_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 7,50   | 53,35 | 50,40 | 46,28 | 54,88 |
| 090_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 4,50   | 53,17 | 50,22 | 46,10 | 54,70 |
| 075_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]               | 174605,69 | 444081,95 | 1,50   | 53,16 | 50,22 | 46,08 | 54,69 |
| 048_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 4,50   | 52,93 | 49,99 | 45,86 | 54,46 |
| 021_A             | Studentenhuysvesting 12 m <L=7,05> [2/5]    | 174698,00 | 443880,16 | 1,50   | 52,79 | 49,99 | 45,63 | 54,31 |
| 080_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 10,50  | 52,61 | 49,66 | 45,54 | 54,14 |
| 080_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 7,50   | 52,60 | 49,65 | 45,54 | 54,13 |
| 080_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 16,50  | 52,52 | 49,57 | 45,44 | 54,04 |
| 080_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 4,50   | 52,45 | 49,50 | 45,39 | 53,98 |
| 032_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 10,50  | 52,43 | 49,50 | 45,35 | 53,96 |
| 032_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 16,50  | 52,41 | 49,48 | 45,33 | 53,94 |
| 032_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 7,50   | 52,40 | 49,47 | 45,32 | 53,93 |
| 036_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 10,50  | 52,39 | 49,46 | 45,31 | 53,92 |
| 019_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=6,02> [10/14]  | 174683,26 | 443899,64 | 16,50  | 52,39 | 49,65 | 45,19 | 53,90 |
| 036_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 7,50   | 52,37 | 49,45 | 45,30 | 53,90 |
| 036_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 16,50  | 52,30 | 49,37 | 45,23 | 53,83 |
| 090_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174627,00 | 444192,89 | 1,50   | 52,20 | 49,25 | 45,14 | 53,73 |
| 008_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [1/14]  | 174672,38 | 443946,31 | 1,50   | 52,09 | 49,17 | 45,02 | 53,62 |
| 009_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 10,50  | 52,07 | 49,13 | 44,99 | 53,60 |
| 009_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 16,50  | 52,04 | 49,12 | 44,97 | 53,57 |
| 009_C             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 7,50   | 52,03 | 49,09 | 44,95 | 53,56 |
| 043_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [1/13]            | 174630,35 | 444056,39 | 1,50   | 52,00 | 49,06 | 44,93 | 53,53 |
| 074_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 16,50  | 51,97 | 49,03 | 44,90 | 53,50 |
| 074_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 22,50  | 51,89 | 48,95 | 44,81 | 53,42 |
| 074_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 10,50  | 51,87 | 48,93 | 44,80 | 53,40 |
| 080_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 22,50  | 51,69 | 48,74 | 44,60 | 53,21 |
| 032_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 4,50   | 51,56 | 48,63 | 44,48 | 53,09 |
| 143_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 9,50   | 51,56 | 48,61 | 44,49 | 53,09 |
| 036_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 4,50   | 51,55 | 48,62 | 44,47 | 53,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 143_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 7,50   | 51,48 | 48,53 | 44,41 | 53,01 |
| 074_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 7,50   | 51,44 | 48,50 | 44,36 | 52,97 |
| 022_D             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 10,50  | 51,42 | 48,48 | 44,32 | 52,94 |
| 080_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]              | 174608,64 | 444181,71 | 1,50   | 51,34 | 48,39 | 44,28 | 52,87 |
| 143_B             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 4,50   | 51,25 | 48,30 | 44,18 | 52,78 |
| 044_F             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 22,50  | 51,18 | 48,25 | 44,11 | 52,71 |
| 072_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 16,50  | 51,18 | 48,23 | 44,11 | 52,71 |
| 072_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 22,50  | 51,18 | 48,24 | 44,11 | 52,71 |
| 044_E             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 16,50  | 51,17 | 48,24 | 44,10 | 52,70 |
| 009_B             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 4,50   | 51,08 | 48,16 | 44,01 | 52,61 |
| 048_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [5/8]             | 174646,33 | 444009,04 | 1,50   | 51,04 | 48,11 | 43,97 | 52,57 |
| 072_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 10,50  | 50,97 | 48,02 | 43,90 | 52,50 |
| 082_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 16,50  | 50,97 | 48,02 | 43,90 | 52,50 |
| 044_D             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 10,50  | 50,96 | 48,03 | 43,89 | 52,49 |
| 022_C             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 7,50   | 50,73 | 47,79 | 43,63 | 52,25 |
| 082_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 10,50  | 50,69 | 47,74 | 43,62 | 52,22 |
| 072_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 7,50   | 50,63 | 47,68 | 43,56 | 52,16 |
| 082_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 22,50  | 50,57 | 47,63 | 43,50 | 52,10 |
| 074_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 4,50   | 50,38 | 47,44 | 43,30 | 51,91 |
| 044_C             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 7,50   | 50,33 | 47,39 | 43,25 | 51,86 |
| 157_A             | Rond onderwijsgebouw                        | 174573,32 | 444253,13 | 18,50  | 50,25 | 47,29 | 43,09 | 51,73 |
| 022_B             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 4,50   | 50,12 | 47,18 | 43,03 | 51,64 |
| 082_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 7,50   | 50,11 | 47,16 | 43,04 | 51,64 |
| 143_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [7/13] | 174674,38 | 444257,55 | 1,50   | 50,05 | 47,10 | 42,98 | 51,58 |
| 032_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/7]               | 174660,64 | 443996,30 | 1,50   | 49,83 | 46,91 | 42,75 | 51,36 |
| 036_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/7]               | 174674,88 | 443967,62 | 1,50   | 49,78 | 46,86 | 42,70 | 51,31 |
| 015_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]    | 174703,63 | 443942,74 | 10,50  | 49,67 | 46,91 | 42,48 | 51,18 |
| 131_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 22,50  | 49,67 | 46,69 | 42,51 | 51,15 |
| 047_F             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 22,50  | 49,61 | 46,67 | 42,53 | 51,14 |
| 072_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 4,50   | 49,58 | 46,63 | 42,51 | 51,11 |
| 103_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 16,50  | 49,57 | 46,61 | 42,49 | 51,09 |
| 011_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]    | 174701,88 | 443961,30 | 10,50  | 49,54 | 46,61 | 42,45 | 51,06 |
| 131_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 16,50  | 49,55 | 46,58 | 42,41 | 51,04 |
| 022_A             | Studentenhisvesting 12 m <L=6,07> [3/5]     | 174696,26 | 443875,95 | 1,50   | 49,42 | 46,48 | 42,33 | 50,94 |
| 044_B             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 4,50   | 49,40 | 46,47 | 42,32 | 50,93 |
| 009_A             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [3/14]  | 174685,75 | 443953,11 | 1,50   | 49,37 | 46,44 | 42,28 | 50,89 |
| 011_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]    | 174701,88 | 443961,30 | 7,50   | 49,24 | 46,32 | 42,16 | 50,77 |
| 047_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 10,50  | 49,24 | 46,30 | 42,17 | 50,77 |
| 017_E             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 16,50  | 49,25 | 46,51 | 42,05 | 50,76 |
| 103_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 10,50  | 49,21 | 46,27 | 42,15 | 50,74 |
| 047_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 16,50  | 49,19 | 46,25 | 42,12 | 50,72 |
| 082_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 4,50   | 49,14 | 46,20 | 42,08 | 50,67 |
| 148_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 4,50   | 49,13 | 46,18 | 42,00 | 50,63 |
| 074_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174632,39 | 444095,63 | 1,50   | 48,98 | 46,05 | 41,91 | 50,51 |
| 131_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 10,50  | 48,99 | 46,02 | 41,87 | 50,49 |
| 033_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 10,50  | 48,90 | 45,97 | 41,82 | 50,43 |
| 047_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]             | 174673,13 | 444022,51 | 7,50   | 48,87 | 45,92 | 41,80 | 50,40 |
| 015_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]    | 174703,63 | 443942,74 | 7,50   | 48,86 | 46,09 | 41,68 | 50,37 |
| 131_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 7,50   | 48,69 | 45,73 | 41,59 | 50,20 |
| 103_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]             | 174646,63 | 444153,81 | 7,50   | 48,66 | 45,72 | 41,60 | 50,19 |
| 035_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 10,50  | 48,50 | 45,57 | 41,41 | 50,02 |
| 015_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]    | 174703,63 | 443942,74 | 4,50   | 48,46 | 45,69 | 41,27 | 49,97 |
| 072_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174619,58 | 444120,61 | 1,50   | 48,44 | 45,50 | 41,38 | 49,97 |
| 102_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 16,50  | 48,44 | 45,49 | 41,36 | 49,96 |
| 033_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]                | 174686,43 | 444009,30 | 7,50   | 48,36 | 45,44 | 41,28 | 49,89 |
| 148_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=11,53> [7/8]   | 174581,03 | 444255,13 | 1,50   | 48,36 | 45,41 | 41,24 | 49,87 |
| 083_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 22,50  | 48,24 | 45,32 | 41,17 | 49,77 |
| 044_A             | Kantoren 27.5 m <L=14,34> [5/13]            | 174657,14 | 444069,90 | 1,50   | 48,23 | 45,30 | 41,15 | 49,76 |
| 131_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]               | 174706,19 | 444241,99 | 4,50   | 48,23 | 45,27 | 41,13 | 49,74 |
| 017_D             | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [7/14]  | 174684,73 | 443933,17 | 10,50  | 48,18 | 45,35 | 41,02 | 49,69 |
| 011_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]    | 174701,88 | 443961,30 | 4,50   | 48,11 | 45,20 | 41,02 | 49,64 |
| 082_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174619,29 | 444142,42 | 1,50   | 48,08 | 45,14 | 41,01 | 49,61 |
| 102_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]             | 174653,38 | 444140,41 | 10,50  | 48,05 | 45,10 | 40,98 | 49,58 |
| 083_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174604,49 | 444153,82 | 16,50  | 48,04 | 45,11 | 40,97 | 49,57 |
| 035_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]                | 174700,88 | 443980,54 | 7,50   | 47,96 | 45,03 | 40,87 | 49,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                               | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 015_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [5/5]   | 174703,63 | 443942,74 | 1,50   | 47,92 | 45,16 | 40,72 | 49,43 |
| 103_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174646,63 | 444153,81 | 4,50   | 47,87 | 44,92 | 40,80 | 49,40 |
| 083_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 10,50  | 47,84 | 44,90 | 40,76 | 49,37 |
| 050_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 10,50  | 47,84 | 44,95 | 40,73 | 49,36 |
| 018_E          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [8/14] | 174680,10 | 443914,56 | 16,50  | 47,77 | 44,82 | 40,66 | 49,28 |
| 047_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 4,50   | 47,74 | 44,80 | 40,67 | 49,27 |
| 132_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174732,97 | 444255,49 | 22,50  | 47,68 | 44,69 | 40,48 | 49,14 |
| 020_D          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 10,50  | 47,51 | 44,56 | 40,41 | 49,02 |
| 017_C          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 7,50   | 47,50 | 44,67 | 40,35 | 49,01 |
| 102_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]            | 174653,38 | 444140,41 | 7,50   | 47,41 | 44,47 | 40,35 | 48,94 |
| 033_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 4,50   | 47,34 | 44,42 | 40,26 | 48,87 |
| 132_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174732,97 | 444255,49 | 16,50  | 47,36 | 44,38 | 40,18 | 48,83 |
| 111_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 16,50  | 47,21 | 44,27 | 40,13 | 48,74 |
| 054_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 16,50  | 47,18 | 44,24 | 40,10 | 48,71 |
| 050_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 7,50   | 47,18 | 44,30 | 40,07 | 48,70 |
| 083_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 7,50   | 47,13 | 44,20 | 40,06 | 48,66 |
| 149_B          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]  | 174607,82 | 444268,65 | 4,50   | 47,10 | 44,13 | 39,92 | 48,57 |
| 013_D          | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]    | 174710,64 | 443955,43 | 10,50  | 47,03 | 44,24 | 39,84 | 48,53 |
| 017_B          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 4,50   | 47,01 | 44,15 | 39,88 | 48,53 |
| 020_C          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 7,50   | 46,97 | 44,03 | 39,87 | 48,49 |
| 131_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [2/8]              | 174706,19 | 444241,99 | 1,50   | 46,95 | 44,00 | 39,86 | 48,47 |
| 035_B          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 4,50   | 46,90 | 43,97 | 39,81 | 48,42 |
| 130_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174701,70 | 444222,12 | 22,50  | 46,90 | 43,97 | 39,77 | 48,40 |
| 060_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [5/8]              | 174712,80 | 444040,38 | 16,50  | 46,83 | 43,98 | 39,68 | 48,34 |
| 020_B          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 4,50   | 46,72 | 43,78 | 39,61 | 48,23 |
| 103_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [14/14]            | 174646,63 | 444153,81 | 1,50   | 46,66 | 43,71 | 39,59 | 48,19 |
| 149_A          | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [3/8]  | 174607,82 | 444268,65 | 1,50   | 46,70 | 43,74 | 39,56 | 48,19 |
| 050_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174701,70 | 444026,84 | 4,50   | 46,66 | 43,78 | 39,54 | 48,18 |
| 011_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=15,00> [1/5]   | 174701,88 | 443961,30 | 1,50   | 46,61 | 43,70 | 39,52 | 48,14 |
| 102_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]            | 174653,38 | 444140,41 | 4,50   | 46,61 | 43,66 | 39,54 | 48,14 |
| 132_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174732,97 | 444255,49 | 10,50  | 46,51 | 43,54 | 39,36 | 48,00 |
| 017_A          | Studentenhuisvesting 22 m <L=15,00> [7/14] | 174684,73 | 443933,17 | 1,50   | 46,44 | 43,58 | 39,31 | 47,96 |
| 081_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174710,56 | 444154,88 | 16,50  | 46,40 | 43,44 | 39,30 | 47,91 |
| 013_C          | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]    | 174710,64 | 443955,43 | 7,50   | 46,39 | 43,61 | 39,20 | 47,90 |
| 111_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 10,50  | 46,35 | 43,40 | 39,27 | 47,87 |
| 047_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [4/8]            | 174673,13 | 444022,51 | 1,50   | 46,30 | 43,36 | 39,23 | 47,83 |
| 054_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 10,50  | 46,30 | 43,36 | 39,22 | 47,83 |
| 081_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174622,07 | 444154,88 | 10,50  | 46,29 | 43,34 | 39,22 | 47,82 |
| 020_A          | Studentenhisvesting 12 m <L=15,00> [1/5]   | 174693,55 | 443896,95 | 1,50   | 46,27 | 43,34 | 39,16 | 47,78 |
| 013_B          | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]    | 174710,64 | 443955,43 | 4,50   | 46,23 | 43,45 | 39,06 | 47,75 |
| 081_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174622,07 | 444154,88 | 7,50   | 46,21 | 43,26 | 39,13 | 47,73 |
| 083_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]             | 174604,49 | 444153,82 | 4,50   | 46,20 | 43,27 | 39,11 | 47,72 |
| 033_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [2/4]               | 174686,43 | 444009,30 | 1,50   | 46,00 | 43,08 | 38,92 | 47,53 |
| 132_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174732,97 | 444255,49 | 7,50   | 45,96 | 43,00 | 38,86 | 47,47 |
| 081_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174622,07 | 444154,88 | 22,50  | 45,87 | 42,90 | 38,72 | 47,36 |
| 013_A          | Studentenhisvesting 15 m <L=6,91> [3/5]    | 174710,64 | 443955,43 | 1,50   | 45,82 | 43,04 | 38,64 | 47,33 |
| 053_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]              | 174687,64 | 444073,24 | 16,50  | 45,74 | 42,83 | 38,64 | 47,26 |
| 050_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]              | 174710,56 | 444026,84 | 1,50   | 45,73 | 42,87 | 38,61 | 47,25 |
| 152_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]               | 174719,99 | 444276,86 | 7,50   | 45,67 | 42,72 | 38,59 | 47,19 |
| 111_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]            | 174680,70 | 444119,68 | 7,50   | 45,64 | 42,69 | 38,57 | 47,17 |
| 054_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 7,50   | 45,62 | 42,70 | 38,55 | 47,15 |
| 081_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]             | 174622,07 | 444154,88 | 4,50   | 45,60 | 42,65 | 38,53 | 47,13 |
| 102_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [12/14]            | 174653,38 | 444140,41 | 1,50   | 45,52 | 42,58 | 38,45 | 47,05 |
| 035_A          | Kantoren 12m <L=15,00> [4/4]               | 174700,88 | 443980,54 | 1,50   | 45,45 | 42,53 | 38,35 | 46,97 |
| 132_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]              | 174732,97 | 444255,49 | 4,50   | 45,42 | 42,47 | 38,34 | 46,94 |
| 062_D          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 10,50  | 45,44 | 42,71 | 38,19 | 46,93 |
| 130_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]              | 174701,70 | 444222,12 | 16,50  | 45,44 | 42,48 | 38,29 | 46,93 |
| 104_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]             | 174646,76 | 444171,55 | 16,50  | 45,29 | 42,33 | 38,20 | 46,81 |
| 152_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]               | 174719,99 | 444276,86 | 4,50   | 45,21 | 42,26 | 38,14 | 46,74 |
| 110_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]            | 174707,51 | 444133,14 | 16,50  | 45,13 | 42,19 | 38,04 | 46,65 |
| 104_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]             | 174646,76 | 444171,55 | 10,50  | 45,04 | 42,09 | 37,97 | 46,57 |
| 101_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]            | 174660,14 | 444127,02 | 16,50  | 45,04 | 42,09 | 37,95 | 46,56 |
| 054_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]              | 174699,35 | 444091,16 | 4,50   | 45,02 | 42,09 | 37,93 | 46,54 |
| 062_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 7,50   | 45,03 | 42,31 | 37,78 | 46,52 |
| 062_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]              | 174722,83 | 444020,17 | 4,50   | 44,99 | 42,27 | 37,75 | 46,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 111_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174680,70 | 444119,68 | 4,50   | 44,92 | 41,98 | 37,85 | 46,45 |
| 104_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 7,50   | 44,91 | 41,96 | 37,84 | 46,44 |
| 053_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]                | 174687,64 | 444073,24 | 10,50  | 44,88 | 41,97 | 37,79 | 46,41 |
| 083_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174604,49 | 444153,82 | 1,50   | 44,87 | 41,94 | 37,79 | 46,40 |
| 125_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 22,50  | 44,68 | 41,86 | 37,49 | 46,18 |
| 132_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]                | 174732,97 | 444255,49 | 1,50   | 44,59 | 41,64 | 37,51 | 46,11 |
| 062_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]                | 174722,83 | 444020,17 | 1,50   | 44,55 | 41,84 | 37,31 | 46,05 |
| 054_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [1/8]                | 174699,35 | 444091,16 | 1,50   | 44,51 | 41,58 | 37,43 | 46,04 |
| 152_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [7/8]                 | 174719,99 | 444276,86 | 1,50   | 44,49 | 41,54 | 37,42 | 46,02 |
| 120_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174734,46 | 444157,09 | 22,50  | 44,45 | 41,61 | 37,25 | 45,94 |
| 130_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 10,50  | 44,39 | 41,45 | 37,32 | 45,92 |
| 053_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]                | 174687,64 | 444073,24 | 7,50   | 44,36 | 41,45 | 37,26 | 45,88 |
| 111_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [11/14]              | 174680,70 | 444119,68 | 1,50   | 44,36 | 41,41 | 37,28 | 45,88 |
| 104_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 4,50   | 44,27 | 41,32 | 37,20 | 45,80 |
| 130_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 7,50   | 44,27 | 41,33 | 37,19 | 45,80 |
| 101_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 10,50  | 44,27 | 41,32 | 37,19 | 45,79 |
| 055_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]                | 174724,76 | 444104,16 | 10,50  | 44,18 | 41,25 | 37,09 | 45,70 |
| 084_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 22,50  | 44,00 | 41,10 | 36,90 | 45,52 |
| 150_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 1,50   | 44,08 | 41,07 | 36,79 | 45,50 |
| 110_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 10,50  | 43,90 | 40,96 | 36,82 | 45,43 |
| 053_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]                | 174687,64 | 444073,24 | 4,50   | 43,89 | 40,98 | 36,79 | 45,41 |
| 081_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174622,07 | 444154,88 | 1,50   | 43,87 | 40,92 | 36,80 | 45,40 |
| 125_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 16,50  | 43,84 | 41,00 | 36,66 | 45,34 |
| 130_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 4,50   | 43,81 | 40,86 | 36,73 | 45,33 |
| 150_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [6/8]    | 174647,99 | 444288,92 | 4,50   | 43,89 | 40,85 | 36,49 | 45,25 |
| 146_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 9,50   | 43,87 | 40,86 | 36,47 | 45,24 |
| 016_E             | Studentenhuisvesting 22 m <L=8,15> [6/14]    | 174694,23 | 443942,64 | 16,50  | 43,73 | 40,79 | 36,59 | 45,23 |
| 101_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 7,50   | 43,63 | 40,68 | 36,55 | 45,15 |
| 055_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]                | 174724,76 | 444104,16 | 7,50   | 43,59 | 40,66 | 36,50 | 45,11 |
| 084_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 16,50  | 43,49 | 40,57 | 36,41 | 45,02 |
| 121_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 22,50  | 43,53 | 40,67 | 36,32 | 45,01 |
| 053_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [8/8]                | 174687,64 | 444073,24 | 1,50   | 43,36 | 40,45 | 36,26 | 44,88 |
| 110_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 7,50   | 43,32 | 40,37 | 36,23 | 44,84 |
| 055_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]                | 174724,76 | 444104,16 | 4,50   | 43,17 | 40,23 | 36,08 | 44,69 |
| 051_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 16,50  | 43,11 | 40,23 | 35,99 | 44,63 |
| 101_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 4,50   | 42,90 | 39,95 | 35,83 | 44,43 |
| 110_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 4,50   | 42,85 | 39,90 | 35,76 | 44,37 |
| 055_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]                | 174724,76 | 444104,16 | 1,50   | 42,83 | 39,90 | 35,75 | 44,36 |
| 084_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 10,50  | 42,80 | 39,88 | 35,71 | 44,32 |
| 104_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/14]               | 174646,76 | 444171,55 | 1,50   | 42,75 | 39,80 | 35,68 | 44,28 |
| 145_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 9,50   | 42,87 | 39,81 | 35,36 | 44,18 |
| 073_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 16,50  | 42,59 | 39,65 | 35,49 | 44,11 |
| 085_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 22,50  | 42,55 | 39,60 | 35,46 | 44,07 |
| 110_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174707,51 | 444133,14 | 1,50   | 42,52 | 39,58 | 35,44 | 44,05 |
| 147_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 9,50   | 42,69 | 39,69 | 35,22 | 44,03 |
| 045_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 16,50  | 42,49 | 39,54 | 35,39 | 44,00 |
| 045_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 10,50  | 42,43 | 39,55 | 35,31 | 43,95 |
| 085_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 16,50  | 42,41 | 39,46 | 35,33 | 43,93 |
| 146_C             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [9/13]  | 174635,25 | 444254,96 | 7,50   | 42,52 | 39,52 | 35,14 | 43,90 |
| 125_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 7,50   | 42,39 | 39,51 | 35,24 | 43,89 |
| 125_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 4,50   | 42,28 | 39,40 | 35,14 | 43,79 |
| 073_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 10,50  | 42,23 | 39,30 | 35,15 | 43,76 |
| 101_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [13/14]              | 174660,14 | 444127,02 | 1,50   | 42,13 | 39,19 | 35,06 | 43,66 |
| 051_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 10,50  | 42,09 | 39,18 | 34,98 | 43,61 |
| 057_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 10,50  | 42,15 | 39,45 | 34,80 | 43,60 |
| 084_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 7,50   | 42,06 | 39,15 | 34,97 | 43,59 |
| 125_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 10,50  | 42,08 | 39,22 | 34,93 | 43,59 |
| 085_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 10,50  | 42,05 | 39,10 | 34,98 | 43,58 |
| 093_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 16,50  | 42,06 | 39,09 | 34,81 | 43,50 |
| 130_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174701,70 | 444222,12 | 1,50   | 41,97 | 39,02 | 34,89 | 43,49 |
| 045_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 7,50   | 41,87 | 38,99 | 34,75 | 43,39 |
| 151_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 7,50   | 42,00 | 38,98 | 34,64 | 43,38 |
| 125_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174748,55 | 444153,99 | 1,50   | 41,79 | 38,91 | 34,65 | 43,30 |
| 144_D             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 9,50   | 41,93 | 38,90 | 34,54 | 43,30 |
| 051_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 7,50   | 41,73 | 38,82 | 34,62 | 43,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: Nee  
 Groepsreductie:

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 052_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 16,50  | 41,73 | 38,82 | 34,62 | 43,25 |
| 073_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 7,50   | 41,66 | 38,73 | 34,58 | 43,19 |
| 145_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [13/13] | 174662,05 | 444268,45 | 7,50   | 41,83 | 38,78 | 34,36 | 43,16 |
| 073_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 22,50  | 41,63 | 38,67 | 34,42 | 43,09 |
| 051_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 4,50   | 41,55 | 38,64 | 34,44 | 43,07 |
| 057_C          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 7,50   | 41,61 | 38,91 | 34,28 | 43,07 |
| 057_B          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 4,50   | 41,47 | 38,77 | 34,16 | 42,94 |
| 045_B          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 4,50   | 41,34 | 38,48 | 34,22 | 42,86 |
| 084_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 4,50   | 41,33 | 38,42 | 34,24 | 42,86 |
| 018_D          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 10,50  | 41,33 | 38,38 | 34,18 | 42,82 |
| 085_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 7,50   | 41,22 | 38,27 | 34,15 | 42,75 |
| 144_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 7,50   | 41,30 | 38,27 | 33,91 | 42,67 |
| 010_E          | Studentenhuysvesting 22 m <L=9,00> [4/14]    | 174696,37 | 443953,35 | 16,50  | 41,16 | 38,21 | 33,99 | 42,64 |
| 147_C          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [12/13] | 174608,45 | 444241,48 | 7,50   | 41,22 | 38,22 | 33,75 | 42,56 |
| 073_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 4,50   | 40,96 | 38,03 | 33,88 | 42,49 |
| 045_A          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 1,50   | 40,96 | 38,10 | 33,84 | 42,48 |
| 051_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [7/8]                | 174700,93 | 444046,34 | 1,50   | 40,93 | 38,03 | 33,83 | 42,45 |
| 093_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 10,50  | 40,82 | 37,86 | 33,52 | 42,30 |
| 057_A          | Kantoren 12 m <L=15,00> [3/3]                | 174735,62 | 444082,24 | 1,50   | 40,82 | 38,12 | 33,50 | 42,28 |
| 120_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]                | 174734,46 | 444157,09 | 16,50  | 40,81 | 38,04 | 33,53 | 42,28 |
| 156_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 7,50   | 41,14 | 37,96 | 33,14 | 42,22 |
| 052_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 10,50  | 40,64 | 37,71 | 33,55 | 42,16 |
| 093_C          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 7,50   | 40,65 | 37,69 | 33,52 | 42,15 |
| 018_C          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 7,50   | 40,61 | 37,70 | 33,46 | 42,11 |
| 158_A          | Rond onderwijsgebouw                         | 174589,30 | 444246,26 | 18,50  | 40,88 | 37,73 | 32,89 | 41,97 |
| 084_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174582,89 | 444161,56 | 1,50   | 40,40 | 37,49 | 33,31 | 41,93 |
| 018_B          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 4,50   | 40,42 | 37,48 | 33,27 | 41,91 |
| 085_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 4,50   | 40,38 | 37,43 | 33,31 | 41,91 |
| 052_C          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 7,50   | 40,37 | 37,44 | 33,28 | 41,89 |
| 058_E          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 16,50  | 40,36 | 37,52 | 33,02 | 41,79 |
| 052_B          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 4,50   | 40,24 | 37,30 | 33,15 | 41,76 |
| 073_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/8]                | 174641,34 | 444115,99 | 1,50   | 40,05 | 37,12 | 32,97 | 41,58 |
| 155_C          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 7,50   | 40,43 | 37,24 | 32,38 | 41,49 |
| 122_F          | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]                | 174726,75 | 444197,14 | 22,50  | 39,92 | 37,06 | 32,74 | 41,41 |
| 093_B          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 4,50   | 39,80 | 36,84 | 32,68 | 41,30 |
| 052_A          | Kantoren 18 m <L=15,00> [6/8]                | 174694,28 | 444059,79 | 1,50   | 39,70 | 36,77 | 32,62 | 41,23 |
| 121_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 16,50  | 39,77 | 36,84 | 32,49 | 41,21 |
| 018_A          | Studentenhuysvesting 22 m <L=15,00> [8/14]   | 174680,10 | 443914,56 | 1,50   | 39,60 | 36,66 | 32,45 | 41,09 |
| 155_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 4,50   | 39,97 | 36,81 | 32,07 | 41,09 |
| 156_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]                 | 174702,05 | 444309,62 | 4,50   | 40,02 | 36,82 | 31,93 | 41,06 |
| 085_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174575,95 | 444139,41 | 1,50   | 39,10 | 36,16 | 32,03 | 40,63 |
| 014_D          | Studentenhuysvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 10,50  | 38,99 | 36,13 | 31,68 | 40,43 |
| 096_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174686,76 | 444171,82 | 16,50  | 38,77 | 35,85 | 31,66 | 40,29 |
| 144_B          | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13]  | 174679,62 | 444268,74 | 4,50   | 38,62 | 35,54 | 31,05 | 39,90 |
| 097_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]               | 174679,98 | 444185,20 | 16,50  | 38,17 | 35,26 | 31,06 | 39,69 |
| 173_B          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]     | 174806,32 | 444278,57 | 4,50   | 38,13 | 35,29 | 30,81 | 39,57 |
| 094_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]               | 174697,58 | 444186,27 | 16,50  | 38,10 | 35,29 | 30,64 | 39,48 |
| 093_A          | Kantoren 24 m <L=15,00> [5/14]               | 174684,03 | 444213,03 | 1,50   | 37,93 | 34,97 | 30,82 | 39,44 |
| 100_E          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]              | 174636,91 | 444188,79 | 16,50  | 37,91 | 34,98 | 30,80 | 39,42 |
| 014_B          | Studentenhuysvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 4,50   | 37,88 | 34,95 | 30,66 | 39,34 |
| 045_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [6/13]             | 174666,97 | 444065,81 | 22,50  | 37,77 | 34,81 | 30,51 | 39,21 |
| 151_B          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]                 | 174698,38 | 444287,08 | 4,50   | 37,85 | 34,77 | 30,20 | 39,09 |
| 155_A          | Gebouw h 9 m <L=15,00> [3/8]                 | 174728,84 | 444323,13 | 1,50   | 38,04 | 34,80 | 29,74 | 38,98 |
| 100_D          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]              | 174636,91 | 444188,79 | 10,50  | 37,30 | 34,37 | 30,21 | 38,82 |
| 014_C          | Studentenhuysvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 7,50   | 37,36 | 34,46 | 30,05 | 38,79 |
| 014_A          | Studentenhuysvesting 15 m <L=8,15> [4/5]     | 174709,44 | 443950,37 | 1,50   | 37,30 | 34,37 | 30,08 | 38,76 |
| 173_A          | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [8/8]     | 174806,32 | 444278,57 | 1,50   | 37,23 | 34,35 | 29,92 | 38,66 |
| 100_C          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]              | 174636,91 | 444188,79 | 7,50   | 37,12 | 34,19 | 30,04 | 38,65 |
| 096_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]               | 174686,76 | 444171,82 | 10,50  | 37,12 | 34,20 | 30,03 | 38,64 |
| 058_D          | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]                | 174717,07 | 444072,85 | 10,50  | 37,17 | 34,50 | 29,59 | 38,53 |
| 098_E          | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]              | 174673,19 | 444198,58 | 16,50  | 36,84 | 33,94 | 29,71 | 38,35 |
| 046_F          | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]              | 174678,05 | 444043,79 | 22,50  | 36,86 | 33,90 | 29,53 | 38,27 |
| 121_D          | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]                | 174720,96 | 444183,88 | 10,50  | 36,58 | 33,66 | 29,41 | 38,07 |
| 100_B          | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]              | 174636,91 | 444188,79 | 4,50   | 36,22 | 33,29 | 29,14 | 37,75 |
| 107_E          | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]               | 174680,51 | 444137,67 | 16,50  | 36,25 | 33,30 | 29,12 | 37,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                              | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 096_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]            | 174686,76 | 444171,82 | 7,50   | 36,22 | 33,30 | 29,13 | 37,74 |
| 097_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]            | 174679,98 | 444185,20 | 10,50  | 36,15 | 33,24 | 29,05 | 37,67 |
| 046_E             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]           | 174678,05 | 444043,79 | 16,50  | 35,98 | 33,04 | 28,78 | 37,45 |
| 121_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]             | 174720,96 | 444183,88 | 7,50   | 35,74 | 32,81 | 28,58 | 37,23 |
| 096_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]            | 174686,76 | 444171,82 | 4,50   | 35,46 | 32,54 | 28,37 | 36,98 |
| 058_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 7,50   | 35,64 | 32,98 | 27,98 | 36,97 |
| 121_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]             | 174720,96 | 444183,88 | 4,50   | 35,37 | 32,44 | 28,21 | 36,86 |
| 156_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [2/8]              | 174702,05 | 444309,62 | 1,50   | 36,32 | 32,86 | 26,87 | 36,80 |
| 097_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]            | 174679,98 | 444185,20 | 7,50   | 35,24 | 32,33 | 28,15 | 36,77 |
| 172_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]  | 174809,84 | 444271,96 | 4,50   | 35,11 | 32,33 | 27,90 | 36,61 |
| 046_D             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]           | 174678,05 | 444043,79 | 10,50  | 35,01 | 32,11 | 27,87 | 36,52 |
| 124_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]             | 174754,37 | 444167,27 | 4,50   | 35,07 | 32,09 | 27,84 | 36,52 |
| 134_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]             | 174747,02 | 444227,40 | 22,50  | 35,01 | 32,16 | 27,74 | 36,47 |
| 100_A             | Kantoren 24 m <L=14,39> [13/14]           | 174636,91 | 444188,79 | 1,50   | 34,81 | 31,88 | 27,73 | 36,34 |
| 135_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174720,25 | 444213,87 | 22,50  | 34,71 | 31,84 | 27,52 | 36,20 |
| 107_D             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]            | 174680,51 | 444137,67 | 10,50  | 34,64 | 31,69 | 27,54 | 36,15 |
| 121_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/8]             | 174720,96 | 444183,88 | 1,50   | 34,64 | 31,71 | 27,49 | 36,14 |
| 097_B             | Kantoren 24 m <L=14,39> [6/14]            | 174679,98 | 444185,20 | 4,50   | 34,55 | 31,64 | 27,46 | 36,08 |
| 124_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]             | 174754,37 | 444167,27 | 1,50   | 34,57 | 31,59 | 27,35 | 36,02 |
| 096_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [9/14]            | 174686,76 | 444171,82 | 1,50   | 34,43 | 31,51 | 27,34 | 35,95 |
| 120_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174734,46 | 444157,09 | 10,50  | 34,47 | 31,64 | 27,17 | 35,92 |
| 046_C             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]           | 174678,05 | 444043,79 | 7,50   | 34,27 | 31,35 | 27,15 | 35,78 |
| 099_E             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]           | 174663,67 | 444202,37 | 16,50  | 34,25 | 31,42 | 27,07 | 35,75 |
| 122_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]             | 174726,75 | 444197,14 | 16,50  | 34,20 | 31,30 | 27,03 | 35,69 |
| 095_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]            | 174697,53 | 444168,46 | 16,50  | 34,22 | 31,34 | 26,98 | 35,68 |
| 108_E             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]            | 174707,28 | 444151,21 | 16,50  | 34,06 | 31,14 | 26,80 | 35,51 |
| 107_C             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]            | 174680,51 | 444137,67 | 7,50   | 33,95 | 31,01 | 26,86 | 35,47 |
| 094_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]            | 174697,58 | 444186,27 | 10,50  | 34,01 | 31,10 | 26,61 | 35,40 |
| 046_B             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]           | 174678,05 | 444043,79 | 4,50   | 33,80 | 30,87 | 26,68 | 35,31 |
| 151_A             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [8/8]              | 174698,38 | 444287,08 | 1,50   | 34,33 | 31,10 | 25,99 | 35,26 |
| 098_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]           | 174673,19 | 444198,58 | 10,50  | 33,70 | 30,81 | 26,58 | 35,22 |
| 107_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]            | 174680,51 | 444137,67 | 4,50   | 33,64 | 30,69 | 26,55 | 35,16 |
| 097_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]            | 174679,98 | 444185,20 | 1,50   | 33,61 | 30,70 | 26,51 | 35,13 |
| 111_B             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8] | 174670,69 | 444286,47 | 4,50   | 34,55 | 31,12 | 25,28 | 35,09 |
| 012_D             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 10,50  | 33,73 | 30,79 | 25,99 | 34,96 |
| 012_B             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 4,50   | 33,56 | 30,62 | 26,09 | 34,91 |
| 046_A             | Kantoren 27.5 m <L=15,00> [2/8]           | 174678,05 | 444043,79 | 1,50   | 33,34 | 30,42 | 26,23 | 34,86 |
| 058_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 4,50   | 33,55 | 30,72 | 25,82 | 34,81 |
| 094_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]            | 174697,58 | 444186,27 | 7,50   | 33,37 | 30,42 | 25,98 | 34,75 |
| 107_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [6/14]            | 174680,51 | 444137,67 | 1,50   | 33,15 | 30,20 | 26,06 | 34,67 |
| 098_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]           | 174673,19 | 444198,58 | 7,50   | 32,88 | 29,99 | 25,77 | 34,40 |
| 034_D             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]              | 174700,86 | 443998,58 | 10,50  | 33,08 | 30,15 | 25,38 | 34,33 |
| 056_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 10,50  | 33,17 | 30,49 | 24,97 | 34,27 |
| 172_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [7/8]  | 174809,84 | 444271,96 | 1,50   | 32,76 | 29,88 | 25,60 | 34,26 |
| 134_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]             | 174747,02 | 444227,40 | 10,50  | 32,77 | 29,94 | 25,42 | 34,19 |
| 120_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174734,46 | 444157,09 | 7,50   | 32,71 | 29,84 | 25,39 | 34,14 |
| 056_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 7,50   | 32,90 | 30,21 | 24,81 | 34,04 |
| 058_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [3/8]             | 174717,07 | 444072,85 | 1,50   | 32,81 | 29,95 | 25,01 | 34,04 |
| 012_A             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]   | 174711,72 | 443961,15 | 1,50   | 32,69 | 29,75 | 25,19 | 34,03 |
| 098_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]           | 174673,19 | 444198,58 | 4,50   | 32,41 | 29,52 | 25,30 | 33,93 |
| 056_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 4,50   | 32,54 | 29,87 | 24,55 | 33,73 |
| 034_C             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]              | 174700,86 | 443998,58 | 7,50   | 32,45 | 29,53 | 24,76 | 33,71 |
| 111_A             | Toekomstig gebouw h = 6 m <L=15,00> [1/8] | 174670,69 | 444286,47 | 1,50   | 32,99 | 29,64 | 24,10 | 33,69 |
| 135_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174720,25 | 444213,87 | 10,50  | 32,20 | 29,24 | 24,96 | 33,65 |
| 094_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]            | 174697,58 | 444186,27 | 4,50   | 32,28 | 29,31 | 24,82 | 33,63 |
| 120_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174734,46 | 444157,09 | 4,50   | 32,03 | 29,15 | 24,70 | 33,45 |
| 034_B             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]              | 174700,86 | 443998,58 | 4,50   | 32,16 | 29,23 | 24,52 | 33,44 |
| 134_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]             | 174747,02 | 444227,40 | 16,50  | 31,99 | 29,09 | 24,73 | 33,44 |
| 134_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]             | 174747,02 | 444227,40 | 7,50   | 31,91 | 29,16 | 24,66 | 33,40 |
| 135_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]             | 174720,25 | 444213,87 | 7,50   | 31,87 | 28,93 | 24,72 | 33,36 |
| 098_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [10/14]           | 174673,19 | 444198,58 | 1,50   | 31,78 | 28,89 | 24,67 | 33,30 |
| 171_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]  | 174825,73 | 444270,06 | 4,50   | 31,84 | 28,92 | 24,55 | 33,27 |
| 056_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [2/3]             | 174739,45 | 444097,96 | 1,50   | 32,05 | 29,38 | 24,08 | 33,25 |
| 099_D             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]           | 174663,67 | 444202,37 | 10,50  | 31,73 | 28,88 | 24,59 | 33,24 |
| 134_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]             | 174747,02 | 444227,40 | 4,50   | 31,54 | 28,80 | 24,31 | 33,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 012_C             | Studentenhisvesting 15 m <L=9,00> [2/5]     | 174711,72 | 443961,15 | 7,50   | 31,84 | 28,91 | 23,93 | 33,01 |
| 175_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 4,50   | 32,19 | 28,92 | 23,51 | 32,98 |
| 034_A             | Kantoren 12m <L=15,00> [3/4]                | 174700,86 | 443998,58 | 1,50   | 31,63 | 28,71 | 23,98 | 32,91 |
| 170_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 4,50   | 31,78 | 28,86 | 23,75 | 32,90 |
| 144_A             | Toekomstig gebouw h = 12 m <L=15,00> [1/13] | 174679,62 | 444268,74 | 1,50   | 31,86 | 28,59 | 23,43 | 32,75 |
| 105_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 16,50  | 31,30 | 28,34 | 24,03 | 32,74 |
| 108_D             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 10,50  | 31,15 | 28,24 | 23,94 | 32,62 |
| 099_C             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 7,50   | 31,01 | 28,14 | 23,87 | 32,52 |
| 120_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174734,46 | 444157,09 | 1,50   | 31,10 | 28,21 | 23,76 | 32,52 |
| 095_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 10,50  | 31,05 | 28,15 | 23,80 | 32,51 |
| 171_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [6/8]    | 174825,73 | 444270,06 | 1,50   | 31,03 | 28,10 | 23,79 | 32,48 |
| 134_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/8]               | 174747,02 | 444227,40 | 1,50   | 30,86 | 28,14 | 23,64 | 32,36 |
| 061_D             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 10,50  | 31,43 | 28,53 | 22,80 | 32,32 |
| 135_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 4,50   | 30,66 | 27,74 | 23,53 | 32,17 |
| 109_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 10,50  | 30,80 | 27,84 | 23,29 | 32,13 |
| 094_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [6/14]              | 174697,58 | 444186,27 | 1,50   | 30,65 | 27,70 | 23,22 | 32,02 |
| 059_D             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 10,50  | 31,11 | 28,36 | 22,43 | 32,01 |
| 099_B             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 4,50   | 30,49 | 27,61 | 23,36 | 32,00 |
| 135_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 16,50  | 30,50 | 27,60 | 23,30 | 31,98 |
| 122_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 10,50  | 30,30 | 27,41 | 23,13 | 31,79 |
| 095_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 7,50   | 30,33 | 27,42 | 23,06 | 31,77 |
| 108_C             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 7,50   | 30,27 | 27,36 | 23,06 | 31,74 |
| 109_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 7,50   | 30,27 | 27,30 | 22,76 | 31,60 |
| 109_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 16,50  | 30,58 | 27,48 | 22,16 | 31,51 |
| 099_A             | Kantoren 24 m <L=14,39> [12/14]             | 174663,67 | 444202,37 | 1,50   | 29,94 | 27,06 | 22,81 | 31,45 |
| 109_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 4,50   | 30,10 | 27,14 | 22,61 | 31,44 |
| 135_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/8]               | 174720,25 | 444213,87 | 1,50   | 29,94 | 27,01 | 22,81 | 31,44 |
| 095_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 4,50   | 29,91 | 27,00 | 22,64 | 31,35 |
| 106_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 16,50  | 29,80 | 26,80 | 22,48 | 31,21 |
| 108_B             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 4,50   | 29,74 | 26,83 | 22,52 | 31,21 |
| 175_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [3/8]    | 174827,15 | 444282,44 | 1,50   | 30,39 | 27,12 | 21,73 | 31,19 |
| 174_B             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 4,50   | 30,57 | 27,07 | 20,74 | 30,91 |
| 109_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [8/14]              | 174717,27 | 444147,15 | 1,50   | 29,54 | 26,59 | 22,05 | 30,88 |
| 095_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [7/14]              | 174697,53 | 444168,46 | 1,50   | 29,29 | 26,37 | 22,03 | 30,74 |
| 061_C             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 7,50   | 29,94 | 27,15 | 20,87 | 30,70 |
| 122_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 7,50   | 29,16 | 26,27 | 22,01 | 30,66 |
| 059_C             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 7,50   | 29,84 | 27,10 | 20,86 | 30,64 |
| 105_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 10,50  | 29,03 | 26,09 | 21,86 | 30,51 |
| 108_A             | Kantoren 24 m <L=14,45> [7/14]              | 174707,28 | 444151,21 | 1,50   | 29,04 | 26,13 | 21,80 | 30,50 |
| 059_E             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 16,50  | 29,98 | 27,11 | 20,03 | 30,43 |
| 133_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 22,50  | 30,01 | 26,43 | 19,53 | 30,14 |
| 174_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [2/8]    | 174811,25 | 444284,19 | 1,50   | 29,79 | 26,29 | 19,94 | 30,13 |
| 122_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 4,50   | 28,61 | 25,73 | 21,45 | 30,11 |
| 061_B             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 4,50   | 29,00 | 26,23 | 19,86 | 29,74 |
| 105_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 7,50   | 28,21 | 25,27 | 21,05 | 29,70 |
| 123_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 7,50   | 28,17 | 25,10 | 20,54 | 29,43 |
| 122_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [1/8]               | 174726,75 | 444197,14 | 1,50   | 27,84 | 24,95 | 20,67 | 29,33 |
| 170_A             | Geplande nieuwbouw nr 277 <L=8,00> [4/8]    | 174830,67 | 444275,76 | 1,50   | 28,11 | 25,08 | 19,94 | 29,15 |
| 106_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 10,50  | 27,53 | 24,55 | 20,34 | 29,00 |
| 061_A             | Kantoren 12 m <L=15,00> [1/3]               | 174724,98 | 444033,89 | 1,50   | 28,21 | 25,45 | 19,00 | 28,93 |
| 059_B             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 4,50   | 28,27 | 25,43 | 18,88 | 28,91 |
| 105_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 4,50   | 27,42 | 24,48 | 20,27 | 28,91 |
| 133_E             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 16,50  | 28,62 | 25,03 | 18,16 | 28,75 |
| 106_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 7,50   | 26,92 | 23,94 | 19,74 | 28,39 |
| 059_A             | Kantoren 18 m <L=15,00> [4/8]               | 174713,87 | 444056,20 | 1,50   | 27,74 | 24,89 | 18,18 | 28,32 |
| 105_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/14]              | 174658,92 | 444165,39 | 1,50   | 26,64 | 23,69 | 19,48 | 28,13 |
| 154_C             | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]                | 174739,30 | 444320,93 | 7,50   | 26,73 | 23,63 | 18,93 | 27,91 |
| 133_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 7,50   | 27,36 | 23,93 | 17,88 | 27,83 |
| 133_D             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 10,50  | 27,42 | 23,90 | 17,52 | 27,74 |
| 106_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 4,50   | 26,17 | 23,20 | 18,99 | 27,64 |
| 124_C             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 7,50   | 26,56 | 23,37 | 18,01 | 27,42 |
| 133_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174751,52 | 444247,25 | 4,50   | 26,91 | 23,48 | 17,46 | 27,39 |
| 124_F             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8]               | 174754,37 | 444167,27 | 22,50  | 27,08 | 23,96 | 16,67 | 27,33 |
| 123_B             | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8]               | 174740,82 | 444194,04 | 4,50   | 25,68 | 22,58 | 17,73 | 26,79 |
| 106_A             | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/14]              | 174670,97 | 444141,40 | 1,50   | 25,28 | 22,31 | 18,11 | 26,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Model 2032  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                               |           |           |        |       |       |       |       |  |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                  | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |  |
| 153_C     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]  | 174734,83 | 444291,27 | 7,50   | 25,81 | 22,61 | 17,49 | 26,75 |  |
| 124_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174754,37 | 444167,27 | 10,50  | 25,88 | 22,85 | 17,11 | 26,69 |  |
| 133_A     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174751,52 | 444247,25 | 1,50   | 25,99 | 22,56 | 16,53 | 26,47 |  |
| 123_D     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 10,50  | 25,23 | 21,92 | 15,95 | 25,80 |  |
| 123_F     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 22,50  | 25,51 | 22,43 | 15,11 | 25,78 |  |
| 153_B     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]  | 174734,83 | 444291,27 | 4,50   | 24,50 | 21,36 | 16,37 | 25,53 |  |
| 124_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [4/8] | 174754,37 | 444167,27 | 16,50  | 25,08 | 21,86 | 14,65 | 25,30 |  |
| 154_B     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]  | 174739,30 | 444320,93 | 4,50   | 23,94 | 20,85 | 16,06 | 25,09 |  |
| 123_A     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 1,50   | 23,83 | 20,68 | 15,58 | 24,81 |  |
| 153_A     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [6/8]  | 174734,83 | 444291,27 | 1,50   | 23,07 | 20,00 | 15,18 | 24,22 |  |
| 123_E     | Kantoren 24 m <L=15,00> [3/8] | 174740,82 | 444194,04 | 16,50  | 23,42 | 20,31 | 13,02 | 23,68 |  |
| 154_A     | Gebouw h 9 m <L=15,00> [5/8]  | 174739,30 | 444320,93 | 1,50   | 22,22 | 19,19 | 14,57 | 23,47 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 9   Gemeente Wageningen - beleidsregels hogere  
waarde Wet geluidhinder 2008

## Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is aanvullende beleidsregels vast te stellen op het gebied van het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.

Gelet op artikel 110 a van de Wetgeluidhinder;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

### **“Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008”**

#### HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

1.1 Deze beleidsregels geven invulling aan de beleidsvrijheid van burgemeester en wethouders op grond van hun bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor geluid ten gevolge van wegverkeer en industrieterreinen op basis van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

1.2 In aanvulling op artikel 1 van de Wet geluidhinder en artikel 1.1 van het Besluitgeluidhinder wordt in deze beleidsregels verstaan onder:

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Bronmaatregel:</i>           | Een maatregel aan de bron die een geluidsreductie oplevert.                                                                                                     |
| <i>Cumulatie:</i>               | Het optreden van geluid van meerdere bronnen waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden.                                            |
| <i>(Geluids)bron:</i>           | Een gezoneerde weg of industrieterrein.                                                                                                                         |
| <i>Geluidshuwe zijde:</i>       | De zijde van een gebouw met de laagste geluidsbelasting.<br>Deze geluidsbelasting mag per bron niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. |
| <i>Hoofdstructuur:</i>          | Ritzema Bosweg, Mansholtlaan, Nijenoord Allee, Kortenoord Allee en Lawickse Allee.                                                                              |
| <i>Hogere waarde procedure:</i> | De procedure die kan leiden tot een hogere waarde besluit.                                                                                                      |
| <i>Hogere waarde besluit:</i>   | De door Burgemeester en Wethouders vastgestelde hogere waarde.                                                                                                  |
| <i>Indelingseis:</i>            | Eisen aan de indeling van een woning en de situering van de tot de woning behorende buitenruimte(n) voor zover bestemd is/zijn als verblijfsruimte(n).          |
| <i>Ontvanger:</i>               | De positie (in plaats en hoogte) waarvoor de geluidbelasting wordt bepaald of beoordeeld.                                                                       |
| <i>Overdrachtsmaatregel:</i>    | Een maatregel tussen de bron en de ontvanger die een geluidsreductie oplevert.                                                                                  |
| <i>Voorkeurswaarde:</i>         | De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een gezoneerde weg, spoorweg of industrieterrein zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder.                   |

## HOOFDSTUK 2. AKOESTISCH ONDERZOEK

- 2.1 Een (ambtshalve) procedure voor toekenning van een hogere waarde kan alleen gestart worden als uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.
- 2.2 Op basis van het in artikel 2.1 bedoelde akoestisch onderzoek is afdoende aangetoond dat de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeursgrenswaarde door:
  - a. Het treffen van bronmaatregelen.
  - b. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.
  - c. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.
- 2.3 In het akoestisch onderzoek is tevens het resultaat opgenomen van het onderzoek naar het effect van maatregelen om aan de hogere grenswaarde te kunnen voldoen.
- 2.4 Een hogere waarde procedure wordt alleen gestart indien een ondertekende verklaring bij het akoestisch onderzoek is gevoegd, waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen worden uitgevoerd.
- 2.5 Het onderzoek naar maatregelen, zoals bedoeld in artikel 2.2 kan achterwege blijven indien het onderzoek betreft naar:
  - a. de aanleg van geluidsreducerend asfalt binnen 50 m vanaf het hart van een kruispunt;
  - b. de aanleg van geluidsreducerend asfalt over een lengte korter dan 250 m;
  - c. de bouw van geluidschermen of –wallen, anders dan langs de hoofdstructuur.

## HOOFDSTUK 3. CRITERIA PROCEDURE VASTSTELLING HOGERE WAARDEN

- 3.1 Het college kan gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot het verlenen van hogere waarden **voor woningen** die voldoen aan de indelingscriteria van de artikelen 4.1 tot en met 4.3 en als tenminste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:
  - a. de woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;
  - b. de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
  - c. de woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;
  - d. de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
  - e. de woningen binnen de bebouwde kom vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie voor andere woningen – in aantal tenminste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend – of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten.
- 3.2 Het college kan gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot het verlenen van hogere waarden **bij de aanleg van een weg** als tenminste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:
  - a. de weg moet een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen;
  - b. de weg moet een zodanige verkeersverzamel functie vervullen, zodat de geluidsbelasting bij geluidgevoelige bestemmingen langs een andere (bestaande) weg zal dalen.

#### HOOFDSTUK 4. INDELINGSCRITERIA BIJ NIEUW TE BOUWEN WONINGEN

- 4.1 Een hogere waarde procedure kan alleen gestart worden indien de woning tenminste één geluidsluwe zijde heeft.
- 4.2 Indien de woning beschikt over een buitenruimte dan is deze buitenruimte gelegen aan de geluidsluwe zijde van de woning.
- 4.3 Bij een nieuw te bouwen woning met een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer of 55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai gelden de volgende indelingseisen:
  - a. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen. Minimaal 30 % van het aantal verblijfsruimten of 30 % van de oppervlakte van het verblijfsgebied ligt aan de geluidsluwe zijde.
  - b. Tenminste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.

#### HOOFDSTUK 5. CUMULATIE

- 5.1 Bij cumulatie wordt het gecumuleerde geluidsniveau berekend volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, bijlage 1.
- 5.2 Bij cumulatie wordt de vereiste gevelisolatie (= karakteristieke geluidwering volgens het Bouwbesluit) berekend met gecumuleerde geluidsniveaus.

#### HOOFDSTUK 6. PROCEDURE

- 6.1 Het ontwerpbesluit Hogere Waarde dat betrekking heeft op een vrijstellingsbesluit (art. 19 WRO) wordt gelijktijdig met het ontwerp-vrijstellingsbesluit ter visie gelegd, gedurende de wettelijke termijn van 6 weken.

#### HOOFDSTUK 7. CITEERTITEL

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 2008.

#### HOOFDSTUK 8. INWERKINGTREDING

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van [datum]

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op [datum].



## Toelichting.

### Algemeen

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft het overgaan van de bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde van Gedeputeerde Staten naar het college van burgemeester en wethouders.

Door het opstellen van beleidsregels ten behoeve van de procedure hogere waarde wordt teruggevallen op het beleid van voor 1 januari 2007. Ten opzichte van de situatie van voor die datum worden de criteria zoals die in de toenmalige Wet geluidhinder golden, door middel van deze beleidsregels, weer van kracht. Voor de Wageningse situatie verandert er **op dit onderdeel** van de Wet geluidhinder niets ten opzichte van de situatie van voor 2007.

In de Wet geluidhinder en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn normen en grenswaarden opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting van industrielawaai, wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï. De regelingen gaan daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een waarde na ontheffing. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is in het algemeen zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidbelasting hoger dan de grenswaarde is niet toelaatbaar. In het tussenliggende gebied is de geluidbelasting alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in de zogeheten procedure hogere waarde.

Een procedure hogere waarde kan aan de orde zijn bij het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan waarbij een gedeelte van het bestemmingsplan ligt binnen de zone van een bestaand of geprojecteerd industrieterrein, een weg of een spoorlijn. Ook kan een dergelijke procedure aan de orde zijn bij de aanleg of wijziging van een weg, spoorweg of industrieterrein.

Tot 1 januari 2007 waren er in de Wet geluidhinder en bijbehorende uitvoeringsbesluiten diverse criteria opgenomen op grond waarvan van de voorkeursgrenswaarde kan worden afgeweken. Met de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 zijn deze criteria uit de Wet geluidhinder en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten verdwenen. De lokale overheid is in de gelegenheid gesteld eigen beleid te ontwikkelen en vast te stellen. Bijgaande ontwerpbeleidsregel voorziet hierin. Het voorgestane beleid komt voor wat betreft de criteria waaronder een hogere waarde kan worden verleend overeen met het tot voor 1 januari 2007 geldende beleid. Dit omdat uit ervaring is gebleken dat het tot nu toe gevoerde beleid voor de Wageningse situatie goed bleek te voldoen.

Met name de criteria op grond waarvan van de voorkeursgrenswaarde kan worden afgeweken, zijn opnieuw vastgelegd (hoofdstuk 3 en 4 van de beleidsregels).

Daarnaast zijn in hoofdstuk 2 van de beleidsregels criteria voor het akoestisch onderzoek opgenomen. Met name artikel 2.5 is gestoeld op de Wageningse situatie. Naast het gegeven dat geluidsreducerend asfalt niet zinvol is op een kleine oppervlakte is ook de bouw van geluidsschermen anders dan langs de Wageningse hoofdstructuur niet realistisch. Derhalve wordt onderzoek naar dat type maatregelen niet nodig geacht.

Het ontwikkelen van nieuw beleid is in deze geen verplichting. Echter, niets doen zou kunnen leiden tot een mogelijk inconsequente besluitvorming, tot een toename van de geluidbelasting

(aangezien zonder specifiek beleid altijd een geluidbelasting mag worden veroorzaakt tot de in de Wet geluidhinder vermelde maximaal toelaatbare geluidbelasting) en in het verlengde daarvan tot een achteruitgang van de kwaliteit van de leefomgeving. Het is in het belang van de bescherming van het milieu in dit geval derhalve noodzakelijk om beleidsregels op te stellen. Toepassing van de beleidsregels zal tot gevolg hebben dat de huidige kwaliteit van de leefomgeving voor wat betreft dit aspect blijft gewaarborgd.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening van kracht geworden. In deze wet is de artikel 19-procedure komen te vervallen. Er is echter wel een overgangstermijn van toepassing: Alle aanvragen voor een dergelijke procedure die voor 1 juli 2008 zijn ingediend, vallen nog onder het regime van de Wet Ruimtelijke Ordening van voor 1 juli 2008. Dat wil zeggen dat we nog geruime tijd art. 19-procedures tegen kunnen komen, waarvoor een hogere waarde besluit genomen moet worden. De afstemming tussen deze twee procedures blijft dan ook gelden.

### **Wijzigingen/aanpassingen**

- Criteria van de oude Wet geluidhinder worden door middel van deze beleidsregels opnieuw vastgesteld;
- Eisen waaraan het akoestisch onderzoek dient te voldoen, worden in de beleidsregels vastgelegd.

## **Artikelsgewijze toelichting.**

### **Artikel 1.1.**

In artikel 110a Wet Geluidhinder is de verdeling van de bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere grenswaarde vastgelegd. In het eerste en tweede lid wordt aangegeven wanneer Burgemeester en wethouders bevoegd zijn. In het zevende lid is aangegeven wanneer Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, te weten ingeval een hogere waarde nodig is in verband met de aanleg of reconstructie van een weg in beheer bij het Rijk of een provincie of de vaststelling of wijziging van een zone langs een industrieterrein dat als industrieterrein van regionaal belang is aangewezen per provinciale verordening.

### **Artikel 2.2.**

Dit artikel verwijst naar de voorkeursvolgorde met betrekking tot maatregelen om geluidshinder te voorkomen: bron, overdrachtsgebied en ontvanger. Alvorens tot toekenning van een hogere waarde te kunnen overgaan, dient afdoende te zijn aangetoond dat maatregelen aan de bron en/of het overgangsgebied niet haalbaar zijn. Met een goede ruimtelijke ordening (het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen of het “slim” inrichten van het gebied) kunnen knelpunten op het gebied van geluid worden voorkomen. In bestaande situaties kan niet altijd de oplossing in de ruimtelijke ordening worden gevonden.

### **Artikel 2.4**

In het akoestisch onderzoek worden maatregelen onderzocht die bijdragen aan een verlaging van de geluidsbelasting op de woningen. Om er zeker van te zijn dat deze maatregelen ook worden uitgevoerd verwachten wij een verklaring van de ontwikkelaar van het plan dat de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Hierin voorziet de Wet geluidhinder niet.



## **Artikel 2.5**

In de gewijzigde Wet geluidhinder is een verscherpte onderzoeksplicht opgenomen naar maatregelen die kunnen leiden tot een geluidniveau dat onder de voorkeursgrenswaarde blijft. Bovendien wordt scherp ingezet op de voorkeursvolgorde (bron-overdracht-ontvanger) in het beheersen van geluidhinder.

De wetswijziging resulteert in een verzwaarde onderzoeksinspanning voor initiatiefnemers van woningbouwplannen en voor beheerders bij onderhoud van het wegennet. De realiteit is dat in een aantal gevallen de voorkeursvolgorde niet realistisch is. Deze gevallen worden hieronder beschreven, zodat in deze specifieke gevallen onnodig onderzoek achterwege kan blijven.

## **Bronmaatregelen**

Volgens de Wet geluidhinder dient de initiatiefnemer nadrukkelijk de mogelijkheden voor bronmaatregelen te onderzoeken en af te wegen. Tot de bronmaatregelen behoort ook de aanleg van geluidsreducerend wegdek (het zogenaamde stil asfalt).

De aanleg van geluidsreducerend wegdek is vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet haalbaar in de volgende situaties:

- Binnen 50 meter vanuit het hart van een kruispunt. Er treedt dan groot en snel kwaliteitsverlies op van het wegdek door afremmend en optrekkend verkeer.
- Bij een beperkte lengte van het geluidsreducerend asfalt (minder dan 250 meter). Aanleg is vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.

## **Overdrachtsmaatregelen**

Het plaatsen van een geluidsscherm of –wal kan effectief zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de geluidsgevoelige objecten is. Deze ruimte beperkt zich veelal tot de wegen behorende tot de hoofdstructuur. Daarnaast kunnen schermen en wallen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. In de gemeente Wageningen worden overdrachtsmaatregelen dan ook alleen onderzocht en afgewogen bij:

- De aanleg of reconstructie van wegen behorende tot de hoofdstructuur.
- De bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs wegen behorende tot de hoofdstructuur.

## **Artikel 3.1 en 3.2**

In de Wet geluidhinder zijn criteria opgenomen voor het vaststellen van een hogere waarde. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als:

1. (bron- of overdrachts)maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel
2. maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Naast bovengenoemde criteria zijn in art. 3.1 en 3.2 aanvullende criteria opgenomen.

Deze criteria sluiten aan bij de oude subcriteria die voor 1 januari 2007 waren vastgelegd in het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen en het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen. Deze criteria functioneerden in het verleden goed, zodat er geen reden is om ervan af te wijken.

## **Artikel 4.1**

Hogere grenswaarden worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidsbelasting, een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit te bereiken moet de

geluidsbelasting aan minimaal één zijde van de woning niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde.

#### **Artikel 4.2**

Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te realiseren wordt ook minimaal één buitenruimte aan de geluidsluwe zijde van de woning gesitueerd. Uiteraard geldt dit niet als de woning geen buitenruimte heeft.

#### **Artikel 4.3**

Elke woning bevat in beginsel één slaapkamer die niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde is gesitueerd. Bij voorkeur wordt 30% van de geluidsgevoelige ruimtes of 30% van de oppervlakte van alle geluidsgevoelige ruimtes samen niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde gesitueerd.

#### **Artikel 5.1**

In de Wet geluidhinder is in artikel 110f opgenomen dat indien het gebouw waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd is gesitueerd in twee of meerdere zones, de geluidsbelasting als gevolg van de verschillende zones gecumuleerd moeten worden. In de Wet geluidhinder is alleen niet vastgelegd welke cumulatiemethode moet worden gehanteerd. Ook kent de wet geen maximale ontheffingswaarden voor de gecumuleerde geluidsbelasting.

Bij de hogere grenswaarde procedure hoeven de aangevraagde hogere geluidsniveaus niet gecumuleerd te worden. Bij het dimensioneren van gevelisolatie moet wel rekening gehouden worden met cumulatie.

#### **Artikel 5.2**

Ter bescherming van bewoners door een betere gevelisolatie wordt de hogere gecumuleerde geluidsbelasting (energetisch optellen) gebruikt bij het dimensioneren van de gevelisolatie. Dit speelt in Wageningen alleen indien woningen worden gebouwd binnen de zone van het industrieterrein Haven en gelijktijdig binnen de zone van wegen.

#### **Artikel 6.1**

Bij bestemmingsplannen is het wettelijk verplicht om het ontwerpbesluit hogere waarde gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen. Omwille van eenduidigheid verplichten wij ons tot dezelfde regeling als het gaat om een vrijstellingsbesluit (art. 19 WRO). Daarnaast zou de burger meerdere malen de gang naar het gemeentehuis moeten maken om alle relevante stukken in te zien. Door het ontwerpbesluit hogere waarde gelijktijdig met het ontwerp-vrijstellingsbesluit gedurende 6 weken ter visie te leggen, wordt dit voorkomen.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening van kracht geworden. In deze wet is de artikel 19-procedure komen te vervallen. Er is echter wel een overgangstermijn van toepassing: Alle aanvragen voor een dergelijke procedure die voor 1 juli 2008 zijn ingediend, vallen nog onder het regime van de Wet Ruimtelijke Ordening van voor 1 juli 2008. Dat wil zeggen dat we nog geruime tijd art. 19-procedures tegen kunnen komen, waarvoor een hogere waarde besluit genomen moet worden. De afstemming tussen deze twee procedures blijft dan ook gelden.