

Ecologische Quickscan

Oude Diedenweg 24 Wageningen

**In het kader van de Wet natuurbescherming en
Omgevingsvergunning**

COLOFON

Opdrachtgever:

De heer R. de Gijt

Controle:

De heer H.H.J.M. Kuppen

Opdrachtnemer:

Terra Nostra

Projectnummer:

906.6634-1

Ecologisch adviseur:

Mevrouw A. van Bennekom BSc

Datum:

10 oktober 2023

© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scannen of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terra Nostra BV

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	3
1. ONDERZOEKSGBIED EN INGREEP	4
1.1 LIGGING EN BESCHRIJVING ONDERZOEKSGBIED.....	4
2. ONDERZOEKSRESULTATEN	8
2.1 BESCHERMDE GEBIEDEN	8
2.2 BROEDVOGELS	9
2.3 PLANTEN	9
2.4 ZOOGDIEREN	9
2.5 REPTIELEN	10
2.6 VISSEN, AMFIBIEËN EN WEEKDIEREN	10
2.7 BESCHERMDE HOUTIGE OPSTANDEN	10
3. TOETSING & EFFECTBEOORDELING	11
3.1 BESCHERMDE GEBIEDEN	11
3.2 BESCHERMDE SOORTEN VOGELRICHTLIJN	11
3.3 BESCHERMDE SOORTEN HABITATRICHTLIJN	12
4. CONCLUSIES EN ADVIES	13
4.1 BESCHERMDE GEBIEDEN	13
4.2 BESCHERMDE SOORTEN	13
4.3 OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN	14
LITERATUURLIJST	14
BIJLAGE 1 WET EN REGELGEVING.....	15
1.1 WET NATUURBESCHERMING	15
1.2 OMGEVINGSVERGUNNING	16

INLEIDING

In opdracht van de heer R. de Gijt is door Terra Nostra BV een ecologische Quicksan Wet natuurbescherming uitgevoerd bij een schuur aan de Oude Diedenweg 24 te Wageningen.

Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige schuur op het perceel om te bouwen tot schuurwoning voor eigen bewoning. Waarbij tevens een aantal bijdragen gedaan zullen worden ter versterking van de natuur- en landschapswaarden van De Eng. Het plan voorziet in een kwalitatieve upgrade van het eigen perceel, maar ook de inzet van de eigen weilanden om bij te dragen aan de doelstellingen van de Wageningse Eng. Voor de bestemmingsplanwijziging van de schuur naar schuurwoning is een Quicksan Wet natuurbescherming benodigd.

Doelstelling

Gebaseerd op bron- en veldonderzoek wordt een inschatting gemaakt of de werkzaamheden kunnen leiden tot:

- Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming voor (potentieel) aanwezige beschermde soorten flora en fauna;
- Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
- Een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht waarin Nederland de Europese en Nederlandse bepalingen implementeert. In deze rapportage worden de voorgenomen werkzaamheden getoetst aan de nationale en regionale geldende wetgeving. In bijlage 1 is het wettelijk kader nader toegelicht.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden het onderzoeksgebied en voorgenomen werkzaamheden beschreven. De resultaten van het veld- en brononderzoek worden besproken in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de resultaten getoetst aan de Wet natuurbescherming. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en advies.

1

ONDERZOEKSGBIED EN INGREEP

1.1 Ligging en beschrijving onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied betreft de schuur op het perceel van de Oude Diedenweg 24 te Wageningen. De schuur is in het verleden gebruikt als stalling voor paarden. De schuur is opgetrokken uit baksteen, met houten betimmering en een dakpannen zadeldak met voorhangende dakgoot. De schuur bestaat uit een begane grond en een vliering, welke toegankelijk is via een vaste trap. De schuur bevindt zich aan de rand van het cultuurlandschap de Wageningse Eng. Direct ten noorden en oosten van de onderzoekslocatie bevinden zich weilanden. Ten zuiden en ten oosten bevinden zich landelijk gelegen woningen. De onderzoekslocatie bevindt zich op circa 1,8 km ten noordoosten van de kern van Wageningen.



Figuur 1. Het onderzochte gebied aangegeven in oranje. Bron ondergrond: ArcGIS.

1.3 Ingrep en ontwikkeling

De initiatiefnemer is voornemens de schuur om te bouwen tot schuurwoning. Hiervoor zullen onder andere werkzaamheden uitgevoerd worden aan de gevels, waarbij (onder andere) staldeuren verwijderd worden en raampartijen en deuren geplaatst worden.



Foto 1. Overzichtsfoto onderzoekslocatie, gefotografeerd vanuit het zuidwesten



Foto 2. Detail betimmering en voorhangende dakgoot



Foto 3. Oostelijke kopgevel.



Foto 4. Zolder van de schuur.




Foto 5. Begane grond schuur

2 ONDERZOEKSRESULTATEN

Op 29 augustus 2023 is het onderzoeksgebied door ecologisch deskundige A. van Bennekom bezocht voor een verkennend veldonderzoek. Hierbij zijn aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd, waarbij gebruik is gemaakt van een verrekijker en fotocamera. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een overzicht te krijgen van de nabije waarnemingen van beschermde flora en fauna in de afgelopen vijf jaar (zie bijlage 2). Op basis van bronnenonderzoek en aanwezige habitats is er een inschatting gemaakt van de potenties voor de aan- en afwezigheid van beschermde soorten en beschermde elementen en vaste rust- en verblijfplaatsen.

2.1 Beschermde gebieden

Het onderzoeksgebied ligt op een afstand van 1 kilometer ten westen van het Natura 2000-gebied de Veluwe (figuur 2). Het onderzoeksgebied ligt op een afstand van circa 500 meter ten westen van het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied.



Figuur 2. Ligging onderzoeksgebied (oranje pijl) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (oranje) en het NNN (gearceerd).
Bron: ArcGIS

2.2 Broedvogels

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten

De schuur beschikt over een dakpannen dak met voorhangende dakgoot. Het dak biedt zodoende geschikte nestgelegenheid aan huismus (*Passer passer*) om te broeden. Tijdens het veldbezoek zijn huismussen waargenomen in een boom op 10 meter afstand van de onderzoekslocatie. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat het dak in het voorjaar van 2023 nog gebruikt is door meerdere huismusbroedparen als nestlocatie.

De zolder van de schuur is toegankelijk voor vogels door een gat in het dak. Enkele jaren geleden heeft hier een koppel steenuilen gebroed. In 2023 is de locatie gebruikt door houtduif om te broeden. Tijdens het veldbezoek is een steenuil hoorbaar waargenomen in de directe omgeving van de schuur. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen waargenomen van uilen, zoals braakballen, veren of krijtsporen in of rond de schuur.

Het dak wordt ongeschikt geacht als broedlocatie voor gierwaluw (*Apus apus*). De kantpannen worden geblokkeerd door de betimmering waardoor deze ontoegankelijk zijn. De dakgoot is voor gierwaluw te laag om op aan te kunnen vliegen. Binnen de onderzoekslocatie zijn geen krijtsrepen waargenomen op de gevels die duiden op gebruik door gierwaluw.

Overige broedvogels

In de directe omgeving van de schuur staan enkele bomen en struiken, die niet gekapt of verwijderd worden. In deze bomen en struiken zijn geen nesten of broedholtes aangetroffen. Het kan dus worden uitgesloten dat jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. Er is zodoende geen sprake van verstoring door geluid, trilling of een verhoogd betredingsniveau veroorzaakt door de werkzaamheden. De bomen en struiken zijn verder wel geschikt voor algemene broedvogels, zonder jaarrond beschermd nest, zoals houtduif en merel.

2.3 Planten

Beschermde planten hebben over het algemeen hoge eisen wat betreft groeiplaatsomstandigheden. De onderzoekslocatie bestaat volledig uit bebouwing en verharding. Het voorkomen van beschermde plantensoorten wordt daardoor niet verwacht. Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen.

2.4 Zoogdieren

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

De schuur wordt geschikt geacht voor vleermuizen als zomer- kraam- paar/balts- en individueel winterverblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. De betimmering biedt geschikte ruimtes voor vleermuizen om achter te verblijven. De vleermuissoorten die gebruik kunnen maken van deze openingen zijn de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus Pipistrellus*), kleine dwergvleermuis (*Pipistrellus pygmaeus*), ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathussii*), laatvlieger (*Eptesicus serotinus*) en gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*). De zolderruimte is geïnspecteerd op sporen van vleermuizen die gebruik maken open ruimtes, zoals grootoorvleermuis. Er zijn geen vleermuizen of sporen van vleermuizen zoals keutels of vlindervleugels aangetroffen.

Omdat de onderzoekslocatie geen bomen omvat, kunnen boombewonende vleermuizen buiten beschouwing gelaten worden.

De schuur voldoet niet aan de eisen voor een massawinterverblijfplaats. Massawinterverblijfplaatsen worden voornamelijk waargenomen in gebouwen met minimaal 3 verdiepingen en ruimtes met een goede bufferwaarde.

Vliegroutes en foerageergebied

De onderzoekslocatie is geschikt als foerageergebied voor in de omgeving voorkomende vleermuizen. Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen om zich te oriënteren. De schuur vormt geen lijnvormig element en kan daarom als essentiële vliegroute uitgesloten worden.

Overige zoogdieren

Steenmarter

De schuur wordt geschikt geacht voor steenmarter. Steenmarter heeft binnen zijn leefgebied meerdere schuilplaatsen. In de schuur zijn geen sporen van steenmarter waargenomen, wel wordt het waarschijnlijk geacht dat steenmarter gebruik maakt van de buitenkant van de schuur als onderdeel van het foerageergebied. Deze kan gebruik maken van de dakgoot of de ruimte tussen het hek en de schuur als verbindingsroute. Verder wordt het aannemelijk geacht dat de steenmarter rooft uit de huismusnesten onder de dakpannen.

De schuur heeft naar verwachting geen functie voor overige in de omgeving aanwezige zoogdieren zoals das, eekhoorn en boomarter. Deze prefereren over het algemeen een meer natuurlijk gebied en/of zijn afhankelijk van bomen op de onderzoekslocatie.

2.5 Reptielen

Door het ontbreken van de biotoopseisen voor nationaal beschermde reptielen en verbindingen met grotere gebieden en op basis van verspreiding is het voorkomen van nationaal beschermde reptielen redelijkerwijs uit te sluiten.

2.6 Vissen, amfibieën en weekdieren

In verband met het ontbreken van watergangen op, of in de directe omgeving van, de onderzoekslocatie kan het voorkomen van beschermde vissen, amfibieën en weekdieren uitgesloten worden.

2.7 Beschermde houtige opstanden

De bomen grenzend aan de onderzoekslocatie vallen niet onder de beschermde houtige opstanden, daarnaast worden deze bomen niet gekapt, hiermee kunnen negatieve effecten op beschermde houtige opstanden worden uitgesloten.

3

TOETSING & EFFECTBEOORDELING

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van de voorgenomen werkzaamheden uit hoofdstuk 2 op de niet uit te sluiten soorten uit het veld- en brononderzoek uit hoofdstuk 3 afgewogen in het kader van de Wet natuurbescherming (zie bijlage 1).

3.1 Beschermde gebieden

De schuur bevindt zich op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. Daarnaast heeft de onderzoekslocatie een zeer geringe omvang en zullen de werkzaamheden aan de schuur geen hoge mate van trillingen of geluid ten gevolg hebben. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden. Ook is er geen verstorend effect op soorten in Natura 2000-gebieden.

De effecten van de stikstof uitstoot veroorzaakt door de geplande werkzaamheden en de uitstoot in de nieuwe situatie worden in deze Quicksan Wet natuurbescherming buiten beschouwing gelaten. Of er een negatief effect ontstaat op natura 2000 gebieden door een verhoogde uitstoot zal in een separaat stikstofonderzoek beschreven worden.

Doordat het gebied niet in of aangrenzend aan het NNN gesitueerd is, kan een negatieve invloed van de werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied op het NNN worden uitgesloten.

3.2 Beschermde soorten vogelrichtlijn

Huismus

Het broeden van huismus op de onderzoekslocatie kan niet uitgesloten worden. Indien werkzaamheden aan het dak en de gevels uitgevoerd worden, kunnen nesten van huismus verstoord worden. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden niet zo uitgevoerd worden dat er geen verstoring optreedt. Indien de nesten weggenomen worden of het dak (tijdelijk) ongeschikt wordt gemaakt voor huismus, dan dient er voorafgaand een nader onderzoek naar de functie van het dak voor huismus uitgevoerd te worden. Dit wordt gedaan door middel van twee veldbezoeken tussen 1 april en 15 mei. Mogelijk is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk.

Steenuil

De zolder van de schuur is geschikt als broedlocatie voor steenuil, deze is enkele jaren geleden al eens in gebruik genomen door een steenuil als broedlocatie. Hoewel dit jaar gebruik is gemaakt van de locatie door een duif, kan niet uitgesloten worden dat de locatie in de toekomst weer door een steenuil gebruikt wordt. Om deze reden dient een nader onderzoek naar de functie van de schuur door steenuil uitgevoerd te worden. Dit wordt gedaan tussen half februari en half april met drie veldbezoeken na zonsondergang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geluidsnabootsing. Mogelijk is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk.

Overige broedvogels

Het gebied is verder geschikt voor broedende vogels met nesten die niet jaarrond beschermd zijn. Deze kunnen gebruik maken van de bomen en struiken in de directe omgeving van de schuur. Wanneer de nesten bezet zijn met broedende vogels zijn deze beschermd en mogen ze niet verwijderd worden. Voor het verwijderen van bezette nesten kan geen ontheffing worden

aangevraagd. De bomen en struiken worden niet gekapt/verwijderd waardoor verlies aan broedlocaties voor algemene vogels niet aan de orde is.

3.3 Beschermde soorten habitatrichtlijn

Vleermuizen

De bebouwing wordt geschikt geacht als zomer-, kraam, paar/balts- en individuele winterverblijfplaats voor in de omgeving voorkomende gebouwbewonende vleermuizen. Bij de werkzaamheden aan de gevels kunnen vleermuizen verstoord worden, of worden verblijfplaatsen weggenomen.

Om te onderzoeken wat de functie is van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden. Dit wordt gedaan door middel van 5 gerichte veldbezoeken, waarvan 3 veldbezoeken in de kraam- en zomerperiode (15 mei en 15 juli) en 2 veldbezoeken in de paarperiode (15 augustus en 1 oktober). Dit wordt uitgevoerd in de avond of in de vroege ochtend. Minimaal één veldbezoek in de kraamperiode dient in de vroege ochtend uitgevoerd te worden (2,5 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst). Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken, is mogelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk.

Steenmarter

De onderzoekslocatie wordt geschikt geacht voor steenmarter als onderdeel van het foerageergebied. Een verblijfplaats voor steenmarter in de schuur kan worden uitgesloten in verband met het ontbreken van sporen. Er is echter voldoende foerageergebied in de omgeving aanwezig, waardoor de werkzaamheden aan de schuur geen negatief effect op steenmarter zal veroorzaken. Na het afronden van de werkzaamheden, kan de schuur weer als onderdeel van het foerageergebied (o.a. de dakgoot van de schuur) in gebruik genomen worden.

4

CONCLUSIES EN ADVIES

De conclusies en uitspraken uit deze rapportage hebben een geldigheidsduur van 3 jaar na oplevering van het rapport.

4.1 Beschermde gebieden

Op basis van de afstand van het onderzoeksgebied tot de Natura 2000-gebieden en het NNN zijn negatieve effecten van de werkzaamheden door trilling of geluid op deze gebieden uit te sluiten. Om de effecten van de stikstofuitstoot veroorzaakt door de werkzaamheden te toetsen wordt een stikstofonderzoek uitgevoerd. De bomen vallen niet onder de beschermde houtige opstanden zoals omschreven in de Wnb.

4.2 Beschermde soorten

Op basis van het veldonderzoek en de literatuurstudie kan de aanwezigheid van beschermde soorten in de onderzochte bomen en gebouwen redelijkerwijs worden uitgesloten met uitzondering van de volgende soortgroepen:

Broedvogels jaarrond beschermd

In de schuur zijn mogelijk jaarrond beschermde vogels aanwezig. Het gaat hier om **steenuil** en **huismus**. De mogelijke nestlocatie voor steenuil zal naar verwachting verdwijnen. Er dient een soortgericht onderzoek uitgevoerd te worden tussen half februari en half april. Indien de nesten van huismussen door de werkzaamheden verstoord of weggenomen worden, dient ook voor huismus een nader onderzoek uitgevoerd te worden. Dit wordt uitgevoerd tussen 1 april en 15 mei. Naar aanleiding van deze onderzoeken is een ontheffingsaanvraag mogelijk noodzakelijk.

Overige broedvogels

Er dient bij werkzaamheden altijd rekening gehouden te worden met beperkingen door de eventuele aanwezigheid van broedende vogels. Geadviseerd wordt om in het kader van de Wet natuurbescherming de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren door:

- Werkzaamheden niet uit te voeren wanneer broedende vogels aanwezig zijn;
- Wanneer het onduidelijk is of er broedende vogels aanwezig zijn, dienen de bomen voorafgaand aan de werkzaamheden door een deskundige te worden gecontroleerd op bezette nesten. Het is niet mogelijk ontheffing te krijgen voor het verstoren van broedende vogels;
- Gebruik te maken van de 'Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten'.

Vleermuizen

In de schuur zijn potentiële zomer- kraam- en paar/baltsverblijfplaatsen waargenomen voor vleermuizen. Om de functie van de schuur voor vleermuizen te onderzoeken, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden door middel van 5 gerichte veldbezoeken tussen 15 mei en 15 september.

Nachtelijke verlichting kan in de omgeving aanwezige vleermuizen verstoren, door de opdrachtgever is aangegeven dat er geen gebruik gemaakt zal worden van nachtelijke verlichting waardoor verstoring op foeragerende vleermuizen kan worden voorkomen.

4.3 Overige beschermde soorten

Het voorkomen van overige beschermde soorten kan redelijkerwijs worden uitgesloten waardoor er geen beperkingen voor de werkzaamheden worden verwacht.

LITERATUURLIJST

Literatuur

- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) 2016. *Atlas van de Nederlandse zoogdieren. – Natuur van Nederland 12*. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
- Dietz, C., Helversen, O., Nill, D., & Lina, P. (2011). *Vleermuizen : Alle soorten van europa en noordwest-afrika : Biologie, kenmerken, bedreigingen (1e dr ed.)*. Utrecht: Tirion Natuur.
- D. Rotherham, I. (2019). *Bat roosts in trees: A guide to identification and assessment for tree-care and ecology professionals: By bat tree habitat exeter, key*. Exeter UK, pelagic publishing.
- BIJ12, (2017). *Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus**.
- BIJ12, (2017). *Kennisdocument Ruige dwergvleermuis *Pipistrellus nathusii**.
- Groene Kaart Leiden. <https://groenekaart.leiden.nl/>

Websites

- www.quickscanhulp.nl
- www.verspreidingsatlas.nl
- www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
- www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGE 1 WET EN REGELGEVING

1.1 Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht waarin Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn implementeert, aangevuld met nationale bepalingen. De Wet natuurbescherming is een vervanging van de natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

Bescherming Natura 2000-gebieden

De Natura 2000-gebieden worden beschermd onder de Wnb. Elk Natura 2000-gebied heeft specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor natuurlijke habitats en habitats voor specifieke soorten. Het is verboden (artikel 2.7, lid 2) om zowel binnen als buiten Natura 2000-gebieden handelingen uit te voeren die de kwaliteit van natuurlijke habitats of habitats van soorten verslechteren of een significant verstorend effect hebben op soorten waarvoor het specifieke Natura 2000-gebied is aangewezen.

Beschermde soorten

Binnen de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende beschermingsregimes. Ieder beschermingsregime heeft betrekking op verschillende soorten flora en fauna en heeft eigen verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn uit 1979 (paragraaf 3.1 Wnb) en de Habitatrichtlijn uit 1992 (paragraaf 3.2 Wnb). De laatste categorie betreft soorten die geen Europese bescherming genieten maar op nationaal niveau beschermd worden in Nederland (paragraaf 3.3 Wnb), in de wet worden deze soorten aangeduid als 'andere soorten'.

De zorgplicht (artikel 1.11) heeft een belangrijke rol binnen de Wnb. Vanuit deze zorgplicht dienen handelingen niet uitgevoerd te worden waarvan men kan vermoeden dat zij nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor beschermde gebieden of soorten.

Soorten vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 Wnb)	Soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2 Wnb)	Nationaal beschermde soorten (paragraaf 3.3 Wnb)
Art 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.10 lid 1a: Het is verboden in het wild levende soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Art 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.	Art 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	Art 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Art 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.	Art 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	Art 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Art 3.1 lid 4 en lid 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.	
	Art 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	

Tabel 1. Beschermingsregimes Wet natuurbescherming met bijbehorende (versimpelde) verbodsbepalingen in het belang van ruimtelijke ontwikkelingen en evenementen.

Beschermde houtopstanden

De bescherming van houtopstanden is gericht op de instandhouding van het oppervlakte bos in Nederland. Onder houtopstanden wordt verstaan een terrein dat buiten de bebouwde kom ligt en met een oppervlakte van minimaal 10 are, of rijbeplanting van in totaal meer dan 20 bomen.

1.2 Omgevingsvergunning

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) was voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en wordt beschermd in de Omgevingsvergunning. Het NNN bestaat uit bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en heeft als doel natuurgebieden beter te verbinden zowel onderling als met het omliggende agrarische landschap. Provincies zijn het bevoegd gezag en geven invulling aan het NNN door het op te nemen in planologische kaders. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door de voorgenomen werkzaamheden worden aangetast.