

NOTITIE

ONDERWERP Nadere analyse akker-/weidevogels verplaatsen glazen onderzoeksfaciliteit Wageningen UR	VERSIE D1	DATUM 08-02-2018
PROJECTNUMMER 311357	AUTEUR Daniel Tuitert	


1 Inleiding

Wageningen University & Research (hierna: WUR) is voornemens haar glazen onderzoeksfaciliteiten de komende jaren te vervangen, te moderniseren en uit te breiden. Dit gebeurt in verschillende fasen. De eerste fase betreft de verplaatsing van tunnelkassen van Unifarm naar het perceel ten westen van de huidige locatie (zie figuren 1 en 2). Vervolgens wordt de nieuwbouw van de glazen onderzoeksfaciliteiten ter plaatse van de huidige tunnelkassen gerealiseerd.

Om de verplaatsing van de tunnelkassen mogelijk te maken, wordt op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor bijlage 2 artikel 4 lid 11) tijdelijk afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor geldt de reguliere procedure en is geen ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Ten behoeve van de nieuwbouw van de glazen onderzoeksfaciliteit wordt via de uitgebreide procedure afgeweken van het bestemmingsplan. In dat kader is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin onder meer aandacht is besteed aan mogelijke effecten op natuurwaarden. De gemeente heeft als reactie daarop aangegeven dat voor wat betreft de ruimtelijke onderbouwing aanvullende gegevens noodzakelijk zijn over de effecten op ter plaatse voorkomende (akker- en weide) vogels, zoals patrijs, gele kwikstraat, blauwe kiekendief, grote lijster, kerkuil en kneu. Daartoe is door Sweco een aanvullende analyse uitgevoerd aan de hand van waarnemingen van deze soorten in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voorliggende notitie bevat de resultaten van deze nadere analyse.



Figuur 1: Nieuwe locatie tunnelkassen (rood omcirkeld) binnen de proefvelden van de Wageningen UR (blauw omlijnd).



Figuur 2: luchtfoto verplaatsing tunnelkassen en nieuwbouw glazen onderzoeksfaciliteit en buffersilo's

2 (4)

NOTITIE
08-02-201

2 Aanwezigheid akker-/weidevogelsoorten

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD) zijn in de afgelopen 5 jaar enkele waarnemingen van vogels ingevoerd uit het plangebied zelf. Het betreft twee waarnemingen van een gele kwikstaart (ter plaatse), een waarneming van een kauw (ter plaatse), een waarneming van een zwarte kraai (ter plaatse) en een waarneming van een zwarte roodstaart (ter plaatse). Het plangebied zelf heeft een beperkte waarde voor akker-/weidevogels. Het plangebied is grotendeels verhard en de nieuwe locatie van de tunnelkassen bestaat uit (akker)bouwland.

Rondom het plangebied zijn meer waarnemingen van akker-/weidevogels gedaan. In de afgelopen 5 jaar zijn in de NDFD waarnemingen van de volgende soorten opgenomen uit het gebied tussen de Masholtlaan, Bornsesteeg en Kielekampsteeg:

- Fazant (ter plaatse en foeragerend)
- Gele kwikstaart (ter plaatse, foeragerend en roepend)
- Graspieper (ter plaatsen en overvliegend (buiten broedseizoen))
- Grote lijster (ter plaatse, overvliegend en foeragerend)
- Kerkuil (ter plaatse, 1 waarneming van maart 2013)
- Kievit (ter plaatse)
- Kneu (ter plaatse en overvliegend)
- Kwartel (roepend en baltsend/zingend)
- Patrijs (ter plaatse, rustend, foeragerend, opvliegend, nest-indicerend gedrag, baltsend/zingend en waarschijnlijk broedend)
- Scholekster (ter plaatse en foeragerend)
- Tapuit (ter plaatse en foeragerend)
- Veldleeuwrik (ter plaatse en overvliegend (buiten broedseizoen))
- Watersnip (ter plaatse (buiten broedseizoen))

In de winterperiode wordt af en toe een foeragerende blauwe kiekendief waargenomen boven de proefvelden. Dit was in de afgelopen jaren het geval in 2013, 2015 en 2017. De waarnemingen zijn met name gedaan in het noordelijk deel van de proefvelden, ten noorden van de Kielekampsteeg en de Plassteeg.

3 Beoordeling

Het plangebied zelf heeft een beperkte waarde voor akker-/weidevogels. Er zijn geen broedgevallen van akker-/weidevogels bekend uit het plangebied. De nieuwe locatie van de tunnelkassen fungeert mogelijk als leefgebied voor de gele kwikstaart die in de omgeving broedt. Er blijft voldoende voor de gele kwikstaart geschikt foerageergebied aanwezig rondom het plangebied.

Het akkergebied rondom het plangebied (proefvelden), vormen broedgebied en/of leefgebied voor verschillende akker-/weidevogelsoorten. Het betreft veelal algemeen voorkomende soorten, maar soms ook minder algemeen voorkomende soorten zoals patrijs, gele kwikstraat, blauwe kiekendief, grote lijster, kerkuil en kneu. Voor de kerkuil en blauwe kiekendief geldt dat de akkers rondom het plangebied geen belangrijk deel van het foerageergebied vormen. In een zone van 300 meter rondom het plangebied is slechts incidenteel een exemplaar van de kerkuil en van de blauwe kiekendief waargenomen. De kerkuil broedt mogelijk op één van de erven

3 (4)

NOTITIE
08-02-201

memo02.docx 2012-03-28

binnen de proefvelden. Het foerageergebied van de kerkuil beslaat doorgaans enkele honderden hectares. Er blijft voldoende geschikt foerageergebied voor de kerkuil aanwezig rondom het plangebied. Voor de blauwe kiekendief geldt eveneens dat er voldoende geschikt foerageergebied aanwezig blijft rondom het plangebied. Er wordt derhalve geen wezenlijke invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van de kerkuil en de blauwe kiekendief verwacht. Van de kneu en de grote lijster zijn geen broedgevallen bekend uit (de omgeving van) het plangebied. In het plangebied is geen geschikt broedbiotoop in de vorm van ruigtes, struweel en opgaande beplanting aanwezig. Beide soorten gebruiken de akkers rondom het plangebied als foerageergebied. De waargenomen aantallen van beide soorten zijn klein en rondom het plangebied blijft voldoende geschikt foerageergebied voor beide soorten aanwezig. Er wordt derhalve geen wezenlijke invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van de grote lijster en de kneu verwacht. De soorten gele kwikstaart en patrijs broeden wel in de akkers rondom het plangebied. De akkers vormen tevens foerageergebied voor beide soorten. Beide soorten komen relatief veel voor op de proefvelden, de NDFF bevat enkele tientallen waarnemingen van beide soorten in de afgelopen 5 jaar. Zowel gele kwikstaart als patrijs zijn grondbroeders die hun nest verscholen tussen het gras, in ruigtes of tussen gewassen maken. Verstoring van buiten het plangebied broedende exemplaren van de gele kwikstaart en patrijs als gevolg van het voorgenomen plan is derhalve niet aan de orde. Het voorgenomen plan heeft ook geen invloed op de omvang en kwaliteit van het broedgebied van beide soorten buiten het plangebied. Het plangebied blijft voldoende geschikt foerageergebied voor beide soorten aanwezig. Aangezien het plangebied zelf weinig waarde heeft als foerageergebied voor de gele kwikstaart en de patrijs en er in de omgeving van het plangebied voldoende geschikt foerageergebied aanwezig blijft (proefvelden), wordt geen wezenlijke invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van de gele kwikstaart en de patrijs verwacht.

4 Conclusie

Het plangebied zelf is van geen of weinig betekenis voor kritische akker-/weidevogels zoals patrijs, gele kwikstaart, blauwe kiekendief, grote lijster, kerkuil en kneu. Het plangebied vormt geen (geschikt) broedgebied en is tevens geen essentieel foerageergebied voor de betreffende soorten. Het voorgenomen plan heeft derhalve geen directe invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van de betreffende vogelsoorten. De akkers rondom het plangebied maken wel onderdeel uit van een groter geheel aan leefgebied van de betreffende soorten. Voor kerkuil, blauwe kiekendief, grote lijster en kneu geldt dat de akkers rondom het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied. Aangezien er in de omgeving van het plangebied voldoende geschikt foerageergebied aanwezig blijft (proefvelden), wordt geen wezenlijke invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van deze soorten verwacht. Voor de gele kwikstaart en de patrijs geldt dat ze in de omgeving van het plangebied broeden en de akkers rondom het plangebied tevens als foerageergebied gebruiken. Verstoring van de broedgebieden wordt niet verwacht en aangezien er in de omgeving van het plangebied voldoende geschikt foerageergebied aanwezig blijft (proefvelden), wordt geen wezenlijke invloed op de omvang en/of kwaliteit van het leefgebied van deze soorten verwacht. Geconcludeerd wordt dat het voorgenomen plan niet leidt tot het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestplaatsen van kritische akker-/weidevogels en tevens niet leidt tot het opzettelijk verstoren van de betreffende vogelsoorten. Van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze (of andere) vogelsoorten is derhalve geen sprake.

4 (4)

NOTITIE

08-02-201

memo02.docx, 2012-03-28