Rapport onderzoek industrielawaai

Woeziksestraat 96, Wijchen



SWECO

Status van het document:

Definitief

Datum: 01-06-2026

Sweco Nederland B.V.	Handelsregister 30129769
Onderwerp	Onderzoek industrielawaai
Projectnummer	51039254
Klant	Van de Klok Nieuwbouw B.V.
Auteur	Ilse Kemper
Gecontroleerd door	Mees Verhoeven
Vrijgegeven door	Ruud Smeets
Datum	1-6-2026
Versie	D3
Documentreferentie	NL26-648800269-174399.docx

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Toetsingskader 5
2.1 Omgevingsplan 5
2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving 5
2.3 Indirecte hinder 6

3 Uitgangspunten 7
3.1 Geluidmetingen 7
3.2 Representatieve bedrijfssituatie 7
3.3 Overdrachtsmodel 8


4 Berekeningsresultaten en toetsing 10
5 Maatregelen en nadere afweging 11
5.1 Maatregelen 11
5.2 Nadere afweging 11

6 Conclusie 12

Bijlage 1. Uitwerking van meetgegevens
Bijlage 2. Invoergegevens overdrachtsmodel
Bijlage 3. Berekeningsresultaten

1 Inleiding

Sweco heeft in opdracht van Van de Klok Nieuwbouw B.V. een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw aan de Woeziksestraat 96 in Wijchen. De initiatiefnemer is voornemens 24 rijwoningen verdeeld over 3 blokken en een appartementengebouw met 15 appartementen verdeeld over 3 lagen te realiseren. Ten oosten van het plangebied is de H. Paschalis Baylon Kerk gelegen. Het onderzoek industrielawaai heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen als gevolg van de activiteiten van de kerk en deze te toetsen aan de waarde uit het vigerende omgevingsplan. In figuur 1.1 is de situering van het plan in oranje en de kerk in blauw weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plan (oranje) en kerk (blauw).

2 Toetsingskader

Het toetsingskader van het onderzoek industrielawaai wordt gevormd door de regels binnen het vigerende omgevingsplan van de gemeente Wijchen en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De gemeente heeft geen aanvullend beleid met betrekking tot het beoordelen van geluid.

2.1 Omgevingsplan

In het omgevingsplan van de gemeente Wijchen zijn regels opgenomen voor het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw (bruidsschat). Voor activiteiten of samenhangende activiteiten gelden de waarden zoals opgenomen in artikel 22.63 van het omgevingsplan. De waarde op een geluidgevoelig gebouw en in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn weergegeven in respectievelijk tabel 2.1 en tabel 2.2.

Tabel 2.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)].

beoordeling	dagperiode 7.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-7.00
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax}	70	65	60

Tabel 2.2 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax}	55	50	45

Bij het bepalen van geluidsniveaus, bedoeld in tabel 2.1 blijft buiten beschouwing:

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein;
- het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, en ook het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

De toelaatbaarheid van een activiteit op een locatie die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw is geregeld in paragraaf 5.1.4.2. van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In artikel 5.65 zijn standaardwaarden opgenomen voor de toelaatbaarheid van geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw. De standaardwaarden zijn opgenomen in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Standaardwaarde toelaatbaarheid geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	70	70
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65	65

Bij het bepalen van geluidsniveaus, bedoeld in tabel 2.3, blijft stemgeluid buiten beschouwing. In artikel 5.66 zijn tevens grenswaarden opgenomen voor het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen, deze staan weergeven in tabel 2.4.

Tabel 2.4 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	55	55
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45	45

2.3 Indirecte hinder

Indirecte hinder is geregeld via de specifieke zorgplicht. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A).

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 Uitgangspunten

3.1 Geluidmetingen

De representatieve bedrijfssituatie is vastgesteld in overleg met de kerk. Hiertoe heeft op 2 november 2025 een bezoek plaatsgevonden, waarbij tevens geluidsmetingen zijn uitgevoerd. De geluidsmetingen hadden als doel het bepalen van het bronvermogen van de kerkklokken en het binnenniveau tijdens een dienst. De metingen zijn verricht conform methode II.2 en II.7 uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling. De meetketen zoals opgenomen in tabel 3.1 is voorafgaand aan de metingen gekalibreerd, waarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd. De uitwerking van de meetgegevens is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.1 Gebruikte meetapparatuur.

apparaat	merk en type	kalibratiedatum
geluidniveaumeter	RION NL-52	20 oktober 2025
externe kalibrator	RION NC-75	20 oktober 2025

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een dienst die start om 9.30 uur en driekwartier tot een uur duurt. Bij een dienst zijn circa 30 tot 55 mensen aanwezig. Het orgel wordt nooit gebruikt. Het zingen wordt begeleid door middel van een piano. Bezoekers komen zowel op de fiets als met de auto. Er wordt voornamelijk geparkeerd op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving, daarnaast is er op het terrein van de kerk ruimte om drie auto's te parkeren.

Om mensen uit te nodigen voor de dienst worden de klokken geluid tussen 9.10 en 9.15 uur. Het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, en ook het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden, wordt van toetsing uitgezonderd in het omgevingsplan en wordt derhalve niet verder betrokken in onderhavig onderzoek. Daarnaast slaan de klokken tussen 8.00 en 20.00 uur op het hele uur om de tijd aan te geven, in de nachtperiode slaan de klokken dus niet. Dit wordt niet uitgezonderd van toetsing. De klokken zijn gesitueerd in een losse stellage naast de kerk. De klok in de nok van de kerk wordt niet gebruikt.

De kerk wordt ook gebruik voor begrafenissen. Daarnaast oefent het herenensemble, bestaande uit maximaal 5 man en een pianist, één keer per week in de dagperiode. Van januari tot maart repeteert een hospicekoor één keer per week in de vroeg avond, tot uiterlijk 22.00 uur. Ook komt een handwerkgroep bijeen in de koffieruimte. Als worstcasescenario is als uitgangspunt gehanteerd dat zowel in de dag- als avondperiode de parkeerplaats ten noorden van de kerk (19 plaatsen) en de drie plaatsen voor de kerk volledig bezet zijn.

De geluidsmeting is uitgevoerd tijdens een zondagdienst. Hieruit blijkt een binnenniveau van 60 dB(A) tijdens de dienst, dit wordt ook representatief geacht voor de overige activiteiten. Desondanks is voor de zekerheid en om rekening te houden met een representatieve maximale invulling in het onderzoek uitgegaan van een binnenniveau van 70 dB(A). Daarnaast is als worstcasescenario geen bedrijfsduurcorrectie in de dag- en avondperiode toegepast. De uitstraling van de relevante ramen en deuren is berekend en in bijlage 1 opgenomen. Via beide ingangen van de kerk kom je eerst in een tussenruimte voordat je de kerk betreedt. De buitendeuren en tussendeuren zijn, mede met oog op de warmte, tijdens de dienst gesloten, waardoor uitstraling via die deuren niet relevant is. In tabel 3.2 zijn de activiteiten samengevat.

Tabel 3.2 Representatieve bedrijfssituatie.

		bedrijfsduur [uur] / aantal		
activiteit	Lwr [dB(A)]	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau				
personenwagens	87	6	6	-
slaan klokken	108	0,054	0,012	-
binnenniveau kerk	70	12	4	-
maximale geluidniveau				
portieren	100	✓	✓	✕
slaan klokken	117	✓	✓	✕
indirecte hinder				
personenwagens	87	38	38	-
personenwagens	93	44	44	-

3.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2025.1. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. In figuur 3.1 is een uitsnede van het overdrachtsmodel met invoergegevens weergeven.



Figuur 3.1 Ligging bronnen en toetspunten .

4 Berekeningsresultaten en toetsing

In tabel 4.1 zijn de berekende geluidbelastingen ter plaatse van maatgevende toetspunten weergegeven. Bij een overschrijding van de waarden uit het omgevingsplan is het resultaat gearceerd weergeven. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast. In bijlage 3 is een volledig overzicht van alle berekeningsresultaten weergeven.

Tabel 4.1 Berekende geluidbelastingen [dB(A)].

	$L_{Ar,LT}$		L_{AFmax}		L_{ih}	
woningblok	dag	avond	dag	avond	dag	avond
1	31	30	63	63	28	33
2	44	43	76	76	40	45
3	22	22	53	53	27	32
4	37	36	69	69	39	44

Het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en geluid vanwege de indirecte hinder voldoet aan respectievelijk de waarden uit het omgevingsplan en voorkeurswaarde. In de dag- en avondperiode wordt op de appartementen in blok 2 en woningen in blok 4 niet voldaan aan de waarde uit het omgevingsplan voor het maximale geluidniveau. Voor de overschrijding zijn de kerkklokken maatgevend. In hoofdstuk 5 worden maatregelen afgewogen. Hierbij dient tevens getoetst te worden aan de voorschriften van het Bkl.

5 Maatregelen en nadere afweging

5.1 Maatregelen

De gemeente heeft aangegeven met de kerk in overleg te willen treden of maatregelen aan de bron, de kerkklokken, mogelijk zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mogelijkheden voor het dempen van de klokken of het niet luiden in de avondperiode. Het verplaatsen van de klokken lijkt met oog op ligging van de voormalige pastoriewoning aan de Woeziksestraat 326 onrealistisch. Ook eventuele afscherming kan afgewogen worden. Gezien de hoogte van de bron is afscherming bij het plan niet realistisch, dit kan dichterbij de bron eventueel afgewogen/besproken worden.

5.2 Nadere afweging

Aangezien de eventueel te nemen maatregelen op dit moment nog niet precies bekend zijn, wordt ook een nadere afweging gemaakt om af te wijken van de waarden uit het omgevingsplan. Afwijken van de waarden van het tijdelijke deel van het omgevingsplan is mogelijk, zolang dit deugdelijk gemotiveerd wordt. Hierbij is tevens toetsing aan de standaardwaarde van het Bkl noodzakelijk.

Om af te wijken van de waarden uit het omgevingsplan is toetsing aan de standaardwaarden van het Bkl noodzakelijk. Aangezien toetsing aan het maximale geluidsniveau in de dagperiode volledig wordt uitgezonderd, wordt in de dagperiode voldaan aan de standaardwaarde uit het Bkl. In de avondperiode wordt niet voldaan aan de standaardwaarde.


Ter plaatse van de nieuwbouw dient een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd te worden. Uitgangspunt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is dat het zogenoemde binnenniveau gegarandeerd wordt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten uit artikel 22.63 van het omgevingsplan. Het binnenniveau van geluidsgevoelige bestemmingen dient bij aansluiting op de grenswaarde voor het maximale geluidsniveau ten hoogste 55 dB(A) en 50 dB(A) te bedragen in respectievelijk de dag- en avondperiode. Om ter plaatse van de woningen te voldoen aan de grenswaarden is een karakteristieke geluidwering tot minimaal 26 dB benodigd. Dit zal moeten worden aangetoond in een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels. Daarmee kan gesteld worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en evenwichtige toedeling van functies aan locaties.


Gelet op bovenstaande afwegingen wordt, als blijkt dat eventuele maatregelen niet haalbaar/wenselijk zijn of niet tot voldoende reductie in geluidbelasting leiden, verzocht de berekende maximale geluidniveaus ter plaatse van het plan toe te staan doormiddel van maatwerkvoorschriften conform artikel 22.4 uit het omgevingsplan.

6 Conclusie

Ter plaatse van het plan wordt voldaan aan de waarde uit het omgevingsplan voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en voorkeurswaarde voor de indirecte hinder. Bij de woningen in blok 2 en 4 vindt een overschrijding plaats van het maximale geluidsniveau. Ook op de bestaande woning aan de Woeziksestraat 326 wordt een overschrijding berekend. Voor de overschrijding zijn de kerkklokken maatgevend. De gemeente heeft aangegeven met de kerk in overleg te willen treden of maatregelen aan de kerkklokken mogelijk zijn. Mocht dit niet mogelijk/haalbaar blijken, of niet tot voldoende reductie in geluidbelasting leiden, dan wordt verzocht de berekende maximale geluidniveaus toe te staan doormiddel van maatwerkvoorschriften.


Bijlage 1. Uitwerking van meetgegevens
















































MAN_2519

			octaafband [Hz]										
nr	**omschrijving**	**duur**	**31,5**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1 k**	**2 k**	**4 k**	**8 k**	**L_p [dB(A)]**	**Unit**
1	kalibratie	00d 00:00:07,2	-2,5	9,2	27,1	27,2	27,6	53,2	93,9	54,1	46,4	93,9	Leq
2	9.00 uur slaan	00d 00:00:25,2	-0,1	15,6	35,3	42,4	63,8	69,1	80,1	79,5	74,3	83,6	Leq
5	dienst	00d 00:34:42,9	-1,9	8,2	25,7	35,0	48,8	56,4	55,2	49,9	45,8	59,9	Leq
6	uitloop, napraten	00d 00:00:27,0	10,7	18,6	28,4	36,0	44,7	52,0	48,8	44,8	38,4	54,8	Leq
7	kalibratie	00d 00:00:08,5	32,7	50,8	54,3	47,5	61,2	60,8	94,1	54,9	42,0	94,1	Leq
8													
9	9.00 uur slaan	00d 00:00:25,2	2,9	21,7	39,4	48,7	63,3	71,5	87,8	89,0	84,0	92,3	Lmx
11													
12	dienst+10		8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0	

9.00 uur slaan			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_p	2		-0,1	15,6	35,3	42,4	63,8	69,1	80,1	79,5	74,3	83,6
L_{stoor}			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{Aeq,T}$			-0,1	15,6	35,3	42,4	63,8	69,1	80,1	79,5	74,3	
R	6,0m	1/2 bol	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
L_{WR}			**24,5**	**40,2**	**59,9**	**67,0**	**88,4**	**93,7**	**104,7**	**104,1**	**98,9**	**108,2 [dB(A)]**

9.00 uur slaan			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_p	9		2,9	21,7	39,4	48,7	63,3	71,5	87,8	89,0	84,0	92,2
L_{stoor}			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{Aeq,T}$			2,9	21,7	39,4	48,7	63,3	71,5	87,8	89,0	84,0	
R	6,0m	1/2 bol	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
L_{WR}			**27,5**	**46,3**	**64,0**	**73,3**	**87,9**	**96,1**	**112,4**	**113,6**	**108,6**	**116,8 [dB(A)]**

glas 9			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	2,7m²		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**19,2**	**24,5**	**31,3**	**36,9**	**36,7**	**0,0**	**0,0**	**40,5 [dB(A)]**

grote dak			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	626,0m²		28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
R_i	DS11	pannendak, ongeisoleerd	-99,0	-99,0	-20,0	-20,0	-26,0	-33,0	-40,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**39,8**	**49,1**	**56,9**	**57,5**	**49,3**	**0,0**	**0,0**	**60,9 [dB(A)]**

dak zijvleugel opslag			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	161,9m²		22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	
R_i	DS11	pannendak, ongeisoleerd	-99,0	-99,0	-20,0	-20,0	-26,0	-33,0	-40,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**33,9**	**43,2**	**51,0**	**51,6**	**43,4**	**0,0**	**0,0**	**55,0 [dB(A)]**

dak zijvleugel koffiehoek			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	111,7m²		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
R_i	DS11	pannendak, ongeisoleerd	-99,0	-99,0	-20,0	-20,0	-26,0	-33,0	-40,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**32,3**	**41,6**	**49,4**	**50,0**	**41,8**	**0,0**	**0,0**	**53,4 [dB(A)]**

glas 1			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,5m²		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**16,4**	**21,7**	**28,5**	**34,1**	**33,9**	**0,0**	**0,0**	**37,7 [dB(A)]**

glas 2			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,3m²		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**16,0**	**21,3**	**28,1**	**33,7**	**33,5**	**0,0**	**0,0**	**37,3 [dB(A)]**

glas 3			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,0m²		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**14,7**	**20,0**	**26,8**	**32,4**	**32,2**	**0,0**	**0,0**	**36,0 [dB(A)]**

glas 4			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	2,0m²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**17,7**	**23,0**	**29,8**	**35,4**	**35,2**	**0,0**	**0,0**	**39,0 [dB(A)]**

glas 5			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,0m²		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**15,0**	**20,3**	**27,1**	**32,7**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**36,3 [dB(A)]**

glas 6			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	0,9m²		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**14,1**	**19,4**	**26,2**	**31,8**	**31,6**	**0,0**	**0,0**	**35,4 [dB(A)]**


glas 7			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,4m²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**16,3**	**21,6**	**28,4**	**34,0**	**33,8**	**0,0**	**0,0**	**37,6 [dB(A)]**

glas 8			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	1,4m²		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**16,1**	**21,4**	**28,2**	**33,8**	**33,6**	**0,0**	**0,0**	**37,5 [dB(A)]**

deur			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_{pi}	12	dienst+10	8,2	18,3	35,8	45,1	58,9	66,5	65,3	60,0	55,9	70,0
S_i	2,3m²		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
R_i	G0	glas 3mm	-99,0	-99,0	-17,0	-21,0	-28,0	-30,0	-29,0	-99,0	-99,0	
C_d	4,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wi}			**0,0**	**0,0**	**18,4**	**23,7**	**30,5**	**36,1**	**35,9**	**0,0**	**0,0**	**39,8 [dB(A)]**

Bijlage 2. Invoergegevens overdrachtsmodel





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2


Model eigenschap	
Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	NL1E9Y
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	NL1E9Y op 6-6-2025
Laatst ingezien door	NLA538 op 25-11-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar




Omgevingswet, [IL - D2] , Geomilieu V2025.1 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V.

Sweco Nederland B.V.




Omgevingswet, [IL - D2] , Geomilieu V2025.1 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V.

Sweco Nederland B.V.



langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Sweco Nederland B.V.


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
10 m
schaal = 1 : 307
426000
425980
425960
425940
03
04
31
02
179060
179080
179100


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 889
426000
425900
425800
179000
179100

Rapport: Groepenbeheer
Model: D2
IL - Wijchen
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lih	Mobiele bron	05	personenwagens
Lih	Mobiele bron	06	personenwagens
Lmx	Puntbron	31	slaan max
portieren	Mobiele bron	02	portieren
portieren	Mobiele bron	03	portieren
portieren	Mobiele bron	04	portieren
Ltg	Mobiele bron	01	personenwagens
slaan	Puntbron	30	slaan
uitstraling	Puntbron	01	deur
uitstraling	Uitstralend dak	01	grote dak
uitstraling	Uitstralend dak	02	dak zijvleugel koffiehoek
uitstraling	Puntbron	02	deur
uitstraling	Puntbron	03	glas 1
uitstraling	Uitstralend dak	03	dak zijvleugel opslag
uitstraling	Puntbron	04	glas 1
uitstraling	Puntbron	05	glas 1
uitstraling	Puntbron	06	glas 1
uitstraling	Puntbron	07	glas 1
uitstraling	Puntbron	08	glas 1
uitstraling	Puntbron	09	glas 2
uitstraling	Puntbron	10	glas 2
uitstraling	Puntbron	11	glas 2
uitstraling	Puntbron	12	glas 2
uitstraling	Puntbron	13	glas 3
uitstraling	Puntbron	14	glas 3
uitstraling	Puntbron	15	glas 3
uitstraling	Puntbron	16	glas 3
uitstraling	Puntbron	17	glas 4
uitstraling	Puntbron	18	glas 4
uitstraling	Puntbron	19	glas 4
uitstraling	Puntbron	20	glas 4
uitstraling	Puntbron	21	glas 4
uitstraling	Puntbron	22	glas 4
uitstraling	Puntbron	23	glas 5
uitstraling	Puntbron	24	glas 6
uitstraling	Puntbron	25	glas 7
uitstraling	Puntbron	26	glas 7
uitstraling	Puntbron	27	glas 8
uitstraling	Puntbron	28	glas 8
uitstraling	Puntbron	29	glas 9

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	personenwagens	Ltg	0,75	10	38,37	33,60	--	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
02	portieren	portieren	0,75	10	46,78	42,01	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
03	portieren	portieren	0,75	10	44,45	39,68	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
04	portieren	portieren	0,75	10	44,09	39,32	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
05	personenwagens	Lih	0,75	10	28,34	23,57	--	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
06	personenwagens	Lih	0,75	30	34,38	29,61	--	0,00	68,00	75,00	80,00	86,00	88,00	87,00	81,00	71,00	92,57

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63
30	slaan	slaan	6,00	Relatief	179073,92	425951,13	Normale puntbron	0,00	360,00	23,47	25,23	--	24,50	40,20
24	glas 6	uitstraling	2,43	Relatief	179077,99	425943,04	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
01	deur	uitstraling	1,40	Relatief	179079,90	425944,79	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
07	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179084,08	425945,07	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
08	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179088,33	425945,47	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
06	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179092,24	425945,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
03	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179081,13	425928,36	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
04	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179085,12	425928,64	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
05	glas 1	uitstraling	2,49	Relatief	179089,24	425928,95	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
02	deur	uitstraling	1,40	Relatief	179092,35	425928,07	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
14	glas 3	uitstraling	2,17	Relatief	179097,08	425927,67	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
16	glas 3	uitstraling	2,17	Relatief	179097,38	425923,72	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
15	glas 3	uitstraling	2,17	Relatief	179097,71	425919,63	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
10	glas 2	uitstraling	2,40	Relatief	179109,61	425920,92	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
09	glas 2	uitstraling	2,40	Relatief	179109,26	425924,81	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
12	glas 2	uitstraling	2,40	Relatief	179108,94	425928,81	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
20	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179101,11	425917,61	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
21	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179103,74	425917,83	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
22	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179106,46	425918,04	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
11	glas 2	uitstraling	2,40	Relatief	179107,20	425952,68	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
13	glas 3	uitstraling	2,17	Relatief	179097,56	425951,79	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
17	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179100,12	425954,02	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
18	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179102,24	425954,19	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
19	glas 4	uitstraling	2,77	Relatief	179104,50	425954,37	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
28	glas 8	uitstraling	4,13	Relatief aan onderliggend item	179107,42	425934,46	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
27	glas 8	uitstraling	4,13	Relatief aan onderliggend item	179106,73	425943,02	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
26	glas 7	uitstraling	2,13	Relatief aan onderliggend item	179108,39	425936,52	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
25	glas 7	uitstraling	2,13	Relatief aan onderliggend item	179108,06	425941,17	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
29	glas 9	uitstraling	2,17	Relatief aan onderliggend item	179074,48	425936,15	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
23	glas 5	uitstraling	2,19	Relatief	179077,01	425930,56	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
31	slaan max	Lmx	6,00	Relatief	179073,92	425951,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	27,50	46,30

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
30	59,90	67,00	88,40	93,70	104,70	104,10	98,90	108,20
24	14,10	19,40	26,20	31,80	31,60	0,00	0,00	35,43
01	18,40	23,70	30,50	36,10	35,90	0,00	0,00	39,73
07	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
08	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
06	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
03	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
04	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
05	16,40	21,70	28,50	34,10	33,90	0,00	0,00	37,73
02	18,40	23,70	30,50	36,10	35,90	0,00	0,00	39,73
14	14,70	20,00	26,80	32,40	32,20	0,00	0,00	36,03
16	14,70	20,00	26,80	32,40	32,20	0,00	0,00	36,03
15	14,70	20,00	26,80	32,40	32,20	0,00	0,00	36,03
10	16,00	21,30	28,10	33,70	33,50	0,00	0,00	37,33
09	16,00	21,30	28,10	33,70	33,50	0,00	0,00	37,33
12	16,00	21,30	28,10	33,70	33,50	0,00	0,00	37,33
20	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
21	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
22	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
11	16,00	21,30	28,10	33,70	33,50	0,00	0,00	37,33
13	14,70	20,00	26,80	32,40	32,20	0,00	0,00	36,03
17	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
18	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
19	17,70	23,00	29,80	35,40	35,20	0,00	0,00	39,03
28	16,10	21,40	28,20	33,80	33,60	0,00	0,00	37,43
27	16,10	21,40	28,20	33,80	33,60	0,00	0,00	37,43
26	16,30	21,60	28,40	34,00	33,80	0,00	0,00	37,63
25	16,30	21,60	28,40	34,00	33,80	0,00	0,00	37,63
29	19,20	24,50	31,30	36,90	36,70	0,00	0,00	40,53
23	15,00	20,30	27,10	32,70	32,50	0,00	0,00	36,33
31	64,00	73,30	87,90	96,10	112,40	113,60	108,60	116,81

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)
01	grote dak	6,00	4,00	Relatief aan onderliggend item				Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00
02	dak zijvleugel koffiehoek	2,53	4,00	Relatief aan onderliggend item				Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00
03	dak zijvleugel opslag	2,53	4,00	Relatief aan onderliggend item				Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
01	--	3,0	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	--	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	--	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
01	0,00	0,00	0,00	-27,16	-27,16	12,64	21,94	29,74	30,34	22,14	-27,16	-27,16	0,00	0,00	39,80	49,10	56,90
02	0,00	0,00	0,00	-18,53	-18,53	13,77	23,07	30,87	31,47	23,27	-18,53	-18,53	0,00	0,00	32,30	41,60	49,40
03	0,00	0,00	0,00	-21,50	-21,50	12,40	21,70	29,50	30,10	21,90	-21,50	-21,50	0,00	0,00	33,90	43,20	51,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	57,50	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	50,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	51,60	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	1	178971,13	425953,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002	1	178976,03	425953,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	1	178981,32	425954,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004	1	178986,04	425954,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	1	178990,68	425955,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	1	178994,81	425955,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	1	178999,39	425955,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	1	179002,68	425956,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	1	179006,16	425956,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	2	179030,02	425956,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011	2	179033,25	425956,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012	2	179036,43	425956,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	2	179040,02	425957,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	4	179029,61	425895,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	4	179034,08	425894,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016	4	179038,71	425894,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	3	178969,68	425922,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	3	178975,12	425923,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019	3	178980,51	425923,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	3	178986,51	425924,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	3	178992,43	425924,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	3	178997,60	425925,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023	3	179002,50	425925,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	3	179008,16	425926,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	1	179007,15	425955,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026	1	179007,46	425952,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	1	179007,82	425949,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	1	179008,17	425946,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	2	179041,27	425956,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	2	179041,65	425951,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	2	179041,99	425947,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	2	179042,35	425943,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	2	179042,67	425939,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	2	179043,01	425935,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	2	179043,34	425932,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	2	179043,67	425928,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	2	179043,92	425925,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038	2	179044,13	425922,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	3	179009,80	425925,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	3	179010,05	425922,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	3	179010,35	425919,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	3	179010,63	425916,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	4	179039,35	425892,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044	4	179038,72	425889,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045	4	179038,17	425886,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046	4	179037,46	425882,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	4	179036,85	425878,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048	4	179036,27	425875,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049	4	179035,59	425871,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	4	179035,07	425868,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051	4	179034,60	425866,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	4	179034,15	425863,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	1	178972,68	425942,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	1	178977,23	425942,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	1	178982,17	425943,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	1	178986,41	425943,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	1	178991,30	425944,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	1	178995,57	425944,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	1	179000,50	425944,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	1	179004,41	425945,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	1	179007,24	425945,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	2	179043,16	425921,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	2	179040,41	425921,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	2	179037,33	425921,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	2	179033,56	425921,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	4	179032,78	425862,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	4	179030,03	425863,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	4	179027,27	425863,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	4	179023,88	425864,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	3	179009,38	425914,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	3	179005,55	425914,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	3	179001,27	425914,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	3	178996,92	425913,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	3	178992,81	425913,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
075	3	178988,79	425913,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	3	178985,17	425912,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	3	178980,83	425912,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	3	178975,93	425912,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	3	178971,22	425911,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	1	178970,63	425951,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	1	178970,92	425948,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	1	178971,13	425946,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	1	178971,35	425943,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	2	179029,35	425954,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	2	179029,61	425950,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	2	179029,94	425946,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	2	179030,22	425943,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	2	179030,56	425939,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	2	179030,84	425936,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	2	179031,18	425932,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	2	179031,50	425928,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	2	179031,79	425925,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	2	179032,05	425921,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	4	179028,35	425894,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	4	179027,65	425890,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	4	179026,72	425885,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	4	179025,91	425880,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098	4	179025,23	425877,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099	4	179024,65	425874,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	4	179024,11	425871,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101	4	179023,50	425867,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102	4	179023,14	425865,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103	3	178968,79	425921,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104	3	178969,06	425918,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105	3	178969,36	425914,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106	3	178969,60	425912,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
200	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125
01	grote dak	9,00	4,00	Relatief aan onderliggend item				Stomp	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00
02	dak zijvleugel opslag	3,80	4,00	Relatief aan onderliggend item				Stomp	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00
03	dak zijvleugel koffiehoek	3,80	4,00	Relatief aan onderliggend item				Stomp	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178878,82	426133,36	5,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178881,42	426134,06	5,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178871,03	426131,31	8,36	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178868,08	426130,56	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178889,89	426134,76	5,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178892,78	426135,05	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178896,97	426139,66	5,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178906,45	426144,84	5,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,98	426143,70	5,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178919,08	426145,09	5,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178941,54	425722,70	3,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178941,06	425720,64	7,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178947,75	425715,90	3,38	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178938,37	425723,02	3,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178940,97	425720,29	7,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179060,11	425838,60	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179060,90	425843,02	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179062,00	425833,59	2,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179061,51	425845,67	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179045,81	425837,18	6,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179045,40	425841,87	3,96	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179048,96	425845,67	6,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179057,43	425852,04	5,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178914,00	425881,86	7,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178914,51	425876,38	7,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178914,67	425870,52	4,24	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178916,15	425887,98	7,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179125,73	425724,86	8,11	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179126,75	425715,86	5,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179120,48	425723,01	8,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179131,27	425724,17	2,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179141,89	425724,07	8,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179136,65	425721,99	5,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179147,05	425727,33	5,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179153,15	425721,72	8,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179152,87	425726,37	5,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179129,60	425696,76	5,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179130,42	425702,45	5,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179131,70	425691,83	7,02	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178878,38	426096,03	2,84	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178880,78	426086,11	3,17	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178878,88	426093,85	8,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178884,28	426094,79	7,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178885,92	426087,78	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178891,68	426099,68	2,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178888,63	426089,10	3,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178890,30	426095,03	8,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178928,82	426116,73	5,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178904,46	426105,04	2,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178907,59	426097,23	8,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178908,29	426095,48	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178910,59	426104,59	3,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178913,54	426096,90	3,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178910,68	426104,35	8,71	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,28	426109,84	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178928,83	426106,44	3,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178925,63	426111,69	8,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178918,03	426108,26	2,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178915,78	426106,31	7,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178915,70	426099,03	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178933,50	426119,52	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178935,49	426116,26	7,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178938,07	426112,01	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178942,41	426115,74	7,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178941,26	426112,71	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178941,36	426124,43	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179201,14	425744,17	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179199,86	425743,44	5,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179201,66	425737,94	7,26	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179201,82	425737,99	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179173,75	425732,64	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179183,56	425730,25	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179178,84	425734,45	7,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179202,15	425719,90	6,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179199,98	425708,02	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179207,47	425721,42	6,29	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179211,79	425717,46	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,01	425941,34	8,42	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178771,43	425937,46	4,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178782,61	425939,06	7,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178789,78	425922,16	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178801,99	425928,82	4,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178801,79	425932,00	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178794,40	425931,37	2,39	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178791,19	425935,87	2,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178793,94	425939,87	6,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178801,01	425943,83	6,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178801,49	425936,59	3,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178825,31	425942,91	7,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178825,93	425935,08	4,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178832,34	425943,48	7,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178833,84	425928,49	3,06	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178879,07	425923,62	7,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178871,68	425918,50	2,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178875,56	425930,48	2,82	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178879,06	425923,75	7,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178955,01	425893,52	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178957,97	425891,89	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178939,78	425892,22	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178946,49	425892,86	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178927,89	425892,57	2,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178932,96	425891,64	2,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178842,72	425976,88	6,38	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178847,60	425998,16	6,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178962,48	426093,66	8,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178957,90	426090,66	2,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178969,45	426098,84	2,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178986,21	426118,44	7,26	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178989,57	426107,73	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178983,07	426118,03	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178989,70	426107,61	2,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178996,05	426109,95	7,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179000,46	426098,22	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179007,01	426100,65	8,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,40	426085,28	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179011,88	426096,55	8,25	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179028,66	426065,63	2,96	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179026,20	426072,57	6,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,30	426027,58	5,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178971,63	426023,33	3,06	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178967,00	426028,86	7,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178962,86	425992,07	2,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178958,41	425988,88	7,40	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178968,41	425992,56	2,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178975,36	425990,06	7,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178934,58	425989,30	2,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178929,33	425986,25	7,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178940,34	425987,22	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178946,05	425986,99	7,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178904,73	426017,00	2,81	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178900,75	426007,70	7,42	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178900,43	426007,43	7,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,99	426004,15	2,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178896,93	426033,71	7,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178899,10	426037,52	2,81	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178897,53	426028,26	7,07	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178901,07	426025,10	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178861,23	426052,34	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178858,06	426040,72	6,40	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178857,58	426044,08	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178860,33	426058,57	8,24	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178855,07	426063,66	3,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178894,23	426052,58	7,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178897,43	426053,02	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178894,09	426058,01	7,19	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178897,41	426053,19	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,89	426061,29	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178916,84	426071,51	7,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178923,75	426068,70	5,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178762,45	426075,88	8,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178764,39	426079,07	3,28	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178761,37	426062,37	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178761,61	426069,23	8,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178776,37	426033,72	5,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178776,29	426045,89	5,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178776,73	426048,05	2,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179031,45	426141,64	3,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179027,70	426135,55	3,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179024,05	426129,46	3,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179008,69	426145,44	8,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179009,19	426137,91	8,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179005,78	426132,98	3,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,93	426147,64	8,28	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,31	426155,44	8,71	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179032,66	426167,11	9,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179032,51	426167,16	8,37	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179035,05	426147,73	3,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179038,84	426153,80	3,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179042,49	426159,82	3,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179046,13	426165,92	3,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179054,18	426168,69	4,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178760,28	426122,28	2,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178760,39	426122,22	2,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178760,61	426127,52	6,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178760,99	426156,76	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178764,59	426152,18	5,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178773,16	426107,64	2,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178775,95	426112,63	6,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178778,73	426117,79	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178774,42	426114,70	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178847,91	426128,63	5,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178856,46	426128,96	8,41	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178859,24	426129,03	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178837,11	426128,33	5,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178845,21	426128,60	5,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178828,50	426129,23	5,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178830,77	426122,80	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178816,90	426131,17	5,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178817,93	426131,00	5,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178804,30	426133,29	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178809,62	426131,12	8,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178799,90	426135,19	5,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178787,51	426140,62	2,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178769,06	426104,66	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178770,51	426102,57	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,72	426104,84	2,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178774,19	426114,82	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178822,92	426083,77	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178824,42	426081,17	2,71	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178820,31	426095,19	6,19	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178825,91	426094,20	6,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178811,41	426083,46	2,69	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178811,84	426085,72	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178803,47	426098,15	6,19	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178809,30	426097,12	6,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178819,74	426095,29	6,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178800,53	426087,71	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178800,09	426085,45	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178803,14	426098,21	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178836,32	426109,10	2,43	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178840,44	426108,95	2,43	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178809,63	426112,67	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178814,98	426112,77	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178809,09	426112,86	2,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178848,19	426093,19	6,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178853,91	426093,37	6,25	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178855,32	426082,78	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178843,93	426082,36	2,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178855,40	426080,51	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178859,72	426093,63	2,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178844,05	426078,78	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178842,47	426092,97	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178901,20	426113,17	2,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178906,43	426115,21	2,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178918,47	426129,51	2,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178913,44	426126,84	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178950,94	426141,26	2,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178957,45	426143,43	7,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178945,61	426140,54	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178947,65	426151,90	7,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178926,44	426156,89	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178933,07	426164,51	7,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178942,88	426156,02	7,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178936,54	426153,70	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,10	425851,65	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178972,67	425848,73	8,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178971,81	425840,97	3,02	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,03	425839,89	3,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179021,15	425847,73	7,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179019,53	425849,06	3,32	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179010,08	425848,81	7,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179009,44	425840,36	3,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179010,21	425849,94	3,43	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179023,19	425847,30	7,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179027,01	425843,59	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179023,30	425848,71	3,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179001,49	425846,16	3,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179007,62	425848,91	7,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179010,00	425849,96	3,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178954,79	425735,60	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,46	425743,50	7,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178951,33	425735,86	2,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178950,66	425744,57	7,35	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178963,46	425734,68	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,64	425743,07	8,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,89	425744,88	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178973,87	425742,10	7,35	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178980,03	425737,05	2,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178973,35	425742,16	6,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,77	425734,31	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,28	425752,19	2,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179017,34	425760,94	6,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179012,24	425751,79	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179008,03	425759,69	8,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179005,28	425760,16	8,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179003,22	425750,84	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178996,16	425758,36	6,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179000,25	425750,36	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178991,94	425750,53	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178987,61	425753,71	4,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178993,34	425758,35	7,31	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179075,22	425778,83	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179077,48	425779,00	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179057,66	425758,72	7,36	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179051,40	425757,95	7,25	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179045,34	425755,41	7,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179063,17	425759,17	8,11	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179066,35	425762,93	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179115,87	425784,15	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179116,16	425781,30	6,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179119,24	425770,67	6,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179113,58	425774,95	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179089,15	425765,78	7,23	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,91	425765,32	7,23	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179095,53	425766,44	7,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179076,68	425764,67	7,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179047,86	425780,20	3,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179039,75	425775,28	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179038,27	425781,16	7,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179043,76	425789,39	2,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179107,00	425803,63	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179116,88	425793,61	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179115,80	425805,20	6,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179086,33	425804,78	5,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179090,54	425804,35	6,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179063,65	425802,16	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179067,14	425806,91	6,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179073,21	425806,29	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179050,02	425810,66	7,07	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179055,70	425810,08	5,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179043,94	425811,28	6,83	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179043,39	425805,95	2,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179088,24	425831,40	6,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179143,36	425756,50	6,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179149,59	425758,72	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179147,38	425767,19	6,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179149,57	425759,01	2,64	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179151,18	425745,06	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179149,03	425749,94	6,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179144,58	425773,50	7,69	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179150,56	425775,81	2,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179162,39	425761,46	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179163,05	425759,09	7,11	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179174,59	425761,35	2,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179172,54	425754,66	7,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		179097,08	425833,73	5,42	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179109,14	425831,78	6,41	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179108,88	425835,28	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179103,55	425833,68	5,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179119,72	425839,68	2,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179139,95	425839,36	8,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179141,07	425828,61	6,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179124,83	425834,91	6,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,25	425836,83	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179068,79	425837,08	5,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179077,81	425837,25	3,81	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,39	425834,13	5,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179068,57	425837,13	5,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179088,92	425849,66	2,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179080,95	425851,48	2,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179076,47	425852,31	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179072,33	425853,49	2,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179098,19	425847,86	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179095,85	425848,06	2,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179071,94	425853,47	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179089,44	425849,75	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179143,51	425796,28	6,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179138,25	425791,28	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179148,89	425797,43	6,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179152,46	425792,41	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179181,83	425811,51	6,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179185,03	425811,83	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179182,18	425820,15	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179181,91	425816,90	6,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179179,85	425835,03	5,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179176,68	425833,18	5,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179173,02	425840,74	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179158,98	425842,40	6,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179162,38	425846,28	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179153,01	425845,20	7,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178933,56	425877,79	7,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178933,48	425880,70	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178940,45	425876,59	8,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,87	425881,26	7,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,56	425884,37	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,05	425880,92	7,31	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178955,45	425880,88	7,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178928,78	425880,87	3,02	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178923,29	425877,86	7,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178990,61	425875,56	7,86	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178980,09	425873,78	2,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178980,71	425880,56	7,17	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178812,51	426159,36	8,23	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178807,30	426161,30	8,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179178,03	425923,39	3,19	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179169,24	425934,83	6,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179159,88	425927,26	3,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178982,25	425773,17	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178983,67	425779,53	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178986,98	425789,31	2,69	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178986,47	425787,45	2,39	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178959,44	425763,16	7,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178959,72	425769,49	7,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178963,83	425781,75	8,17	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178960,91	425775,77	8,09	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178964,54	425788,13	8,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178992,43	425826,50	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178992,35	425816,88	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		179003,78	425805,06	6,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179004,55	425810,72	7,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179003,39	425799,48	6,83	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179003,01	425794,08	6,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179002,26	425788,47	6,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179001,74	425783,14	6,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178998,29	425778,54	2,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178969,36	425806,52	2,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178969,16	425800,18	2,96	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178977,77	425796,19	2,96	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178969,40	425800,16	7,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178973,54	425812,45	8,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178977,75	425808,85	3,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178968,06	425813,01	2,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178967,93	425827,21	5,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178976,20	425818,53	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178971,74	425818,99	8,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178967,31	425819,44	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179007,51	425821,33	7,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179007,96	425827,10	7,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179006,87	425816,03	6,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179016,90	425831,70	2,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179014,27	425831,99	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178996,21	425846,21	7,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178997,06	425838,07	3,02	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178992,35	425849,04	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178985,60	425847,50	6,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178991,25	425849,16	2,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178979,41	425848,08	8,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178980,67	425840,26	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178979,88	425850,23	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178978,95	425850,34	2,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178972,08	425840,91	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178972,96	425848,73	8,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178963,72	425687,68	8,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,40	425697,13	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178967,73	425693,08	8,09	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178960,51	425707,33	8,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178990,11	425693,45	7,23	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178993,56	425699,68	8,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178994,24	425705,39	8,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179140,30	425697,79	2,37	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179143,98	425704,60	2,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179080,42	425699,74	2,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179084,96	425696,70	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179085,00	425696,29	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179081,28	425692,06	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179081,25	425692,31	2,49	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179101,40	425691,80	7,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179098,76	425692,14	8,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179097,45	425704,02	7,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179067,05	425701,33	8,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179069,10	425701,46	5,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179069,68	425695,87	5,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179067,61	425696,00	8,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179066,57	425706,34	8,17	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179071,52	425706,78	4,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179070,19	425690,93	5,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178862,87	425783,42	7,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178855,74	425784,79	7,71	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178848,43	425765,62	7,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178847,14	425759,04	8,09	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178850,32	425751,63	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178853,61	425737,44	3,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178843,09	425739,44	8,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178851,74	425740,97	3,06	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178844,39	425746,05	8,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178841,46	425712,46	7,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178842,36	425719,11	7,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178840,80	425705,88	6,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178841,68	425688,62	7,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178842,42	425695,07	7,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178857,32	425695,70	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178857,60	425698,82	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178810,60	425715,90	7,39	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178796,85	425717,31	5,25	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178790,54	425717,98	7,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178790,30	425708,99	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178782,57	425718,79	8,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178782,96	425715,06	3,09	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178773,33	425719,77	8,43	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178820,48	425758,34	8,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178820,09	425758,38	8,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178799,65	425760,46	8,34	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178792,15	425761,24	5,75	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178820,75	425792,59	5,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178813,45	425793,38	5,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178806,28	425794,17	5,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178798,99	425794,96	4,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178827,74	425791,82	5,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178798,52	425795,02	5,06	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178769,60	425751,66	5,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178770,55	425758,99	5,38	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,86	425744,31	5,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178774,49	425779,04	5,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178774,79	425779,01	5,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,98	425878,20	4,96	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178771,04	425883,89	5,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178770,39	425872,26	5,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,32	425713,66	8,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178969,64	425712,81	4,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,90	425720,19	3,84	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178924,63	425716,37	2,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178927,75	425724,10	3,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178930,45	425721,58	8,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,13	425739,88	4,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,68	425747,12	6,25	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178902,07	425732,69	5,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179002,08	425711,06	7,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179020,36	425715,32	2,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179022,27	425718,16	2,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179011,36	425736,67	7,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179017,58	425737,21	7,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179005,13	425736,17	7,40	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179023,94	425737,94	7,07	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179098,52	425737,19	7,28	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179090,21	425742,82	3,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179097,85	425743,60	7,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179099,19	425730,83	8,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179097,30	425724,28	8,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179098,58	425712,13	7,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179081,57	425729,18	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179081,05	425731,36	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,87	425716,51	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,59	425719,05	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179056,57	425713,32	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		179059,31	425713,28	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179067,48	425732,24	7,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179061,21	425731,53	7,32	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179054,92	425730,94	7,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179073,93	425732,77	7,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179166,64	425791,96	2,88	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179178,16	425793,14	6,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179173,19	425787,15	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179156,27	425782,86	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179161,20	425791,02	7,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179183,71	425793,57	5,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179186,66	425710,36	6,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179186,45	425711,01	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179187,23	425704,90	5,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179306,51	425874,97	6,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179297,84	425878,81	3,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179300,34	425880,72	7,41	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178881,35	426162,62	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178880,79	426164,43	7,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178883,78	426163,91	2,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178881,83	426164,31	8,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178875,48	426163,36	8,26	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178875,76	426162,46	2,98	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178869,80	426163,35	8,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178870,62	426160,76	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178865,17	426160,08	8,15	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178865,61	426158,68	2,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178858,13	426163,61	2,89	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178830,92	426162,35	8,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179190,73	425761,03	2,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179188,98	425758,35	6,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179034,70	425690,57	7,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179031,05	425714,41	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,67	425830,48	6,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,11	425845,81	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178767,84	425842,32	7,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178859,69	425717,09	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179372,46	425789,76	5,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179359,40	425919,83	5,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178859,71	425686,60	2,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178881,03	425690,17	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,21	425713,18	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179066,40	425714,28	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178859,70	425770,70	2,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178866,97	425769,94	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179369,91	425712,24	4,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179283,99	425889,77	5,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178890,77	425712,50	6,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179154,62	425704,80	6,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179315,29	425862,64	5,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179296,74	425852,64	4,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179282,24	425874,55	6,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179309,88	425845,80	3,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179326,43	425853,24	4,24	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179360,56	425898,29	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179370,07	425892,73	3,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178951,36	425708,36	2,71	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179015,19	425692,27	2,42	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179217,35	425703,95	2,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178927,61	425687,26	8,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178931,15	425697,86	2,83	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178932,12	425694,14	7,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179001,63	425878,30	2,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178971,62	425883,94	2,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178972,45	425881,35	7,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178946,19	425881,36	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178946,31	425876,92	7,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,54	425876,99	2,52	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178921,15	425885,19	2,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178995,96	425811,70	3,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178993,70	425805,37	2,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178878,77	425872,01	6,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178895,36	425750,97	3,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178934,74	425794,09	3,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178892,96	425844,13	2,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178981,78	425830,37	2,61	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178986,98	425827,35	2,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179131,47	425849,66	2,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179039,34	425794,35	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179083,22	425792,87	2,37	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179076,51	425793,07	2,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179114,53	425765,96	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179164,84	425901,25	3,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179168,45	425893,71	6,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178785,37	426060,51	2,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178778,50	426069,01	6,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178825,26	426035,68	3,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178776,30	426019,39	4,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178813,98	425944,64	6,54	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178808,69	425930,72	2,73	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178961,71	425947,34	3,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178964,57	425953,99	7,11	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178923,85	425951,57	3,02	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178927,96	425950,97	7,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,40	425945,88	3,07	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178910,70	425949,50	6,86	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178910,63	425950,47	2,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178917,22	425944,16	2,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178985,98	426165,88	2,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178985,51	426165,58	7,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178987,92	426158,23	2,84	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178910,27	425918,92	6,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179116,36	425929,77	3,09	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178803,47	425696,45	7,31	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178768,27	425862,91	6,95	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179130,59	425950,53	2,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179137,42	426001,24	4,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178823,34	425981,70	3,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178816,41	425971,84	6,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178762,02	426039,25	2,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178765,28	425985,44	5,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178830,79	426059,07	8,74	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178833,23	426059,94	4,31	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178760,76	426140,45	2,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178816,03	426060,02	4,42	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178991,51	426068,10	6,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178983,74	426034,56	4,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178998,61	426051,20	4,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179081,64	425741,55	2,46	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178981,17	425744,92	2,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178929,14	425840,82	3,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178919,04	425776,92	6,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178981,82	425766,75	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178980,20	425762,96	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178948,83	426124,31	2,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178788,60	425980,23	6,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178824,80	426020,08	4,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178819,07	425906,38	3,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178798,58	425986,36	4,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178832,73	425981,44	2,66	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178947,66	425926,62	2,22	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178944,24	425929,01	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178943,11	425939,40	4,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178907,89	425935,69	4,14	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178853,61	426098,00	2,08	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178837,10	425924,62	4,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179020,30	426085,05	4,41	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178878,94	425890,81	4,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178858,90	426023,55	4,40	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178997,06	425898,56	7,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178991,31	425902,61	2,79	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178979,60	426004,19	3,12	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179021,92	426041,10	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179155,57	425965,78	3,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178998,76	425830,05	2,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178964,52	425831,71	2,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178989,78	425806,84	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178993,82	425831,96	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178996,22	425816,92	2,91	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179183,93	425917,54	4,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179220,74	426037,28	4,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179114,34	426075,96	3,86	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179099,58	426042,94	10,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179129,88	426025,51	10,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179149,60	426023,76	10,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179137,63	426025,25	3,36	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178786,26	425901,22	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179143,04	426125,17	3,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178793,19	426064,60	3,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178968,70	425897,19	2,38	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179146,27	425705,52	2,51	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178977,20	426165,47	2,86	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178962,26	426139,89	7,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178963,18	426141,00	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178955,19	426131,83	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178967,49	426131,87	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178922,50	426127,11	2,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,85	426130,61	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179025,40	426163,99	9,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178771,98	426051,64	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178911,62	426070,08	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178928,36	426063,97	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178927,32	426074,73	7,05	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178896,31	426060,78	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178893,32	426063,45	7,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178889,77	426063,06	7,18	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178898,18	426047,86	5,11	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178933,72	426042,33	7,83	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178923,88	426038,85	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178931,68	426047,83	7,78	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178925,30	426049,52	2,45	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178911,65	425987,42	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178917,63	425984,79	7,69	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178906,13	425988,86	2,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,66	425979,82	7,35	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178948,82	426024,13	2,94	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178944,74	426029,87	7,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178941,81	426031,45	7,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178935,40	426031,53	2,90	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		178951,82	426088,61	5,67	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178954,98	426089,37	2,55	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178945,47	426082,44	2,53	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178946,49	426086,56	8,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178966,31	425894,36	2,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179148,62	426079,73	2,99	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179151,75	426064,57	7,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179124,26	425963,56	6,85	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179125,05	425956,29	3,37	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179374,50	425701,90	5,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178847,47	426159,28	8,27	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178840,76	426017,55	3,77	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178934,84	425701,99	2,59	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178939,44	425702,67	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178901,31	425706,34	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178905,70	425711,05	5,07	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178766,39	426018,23	3,47	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178797,61	426010,11	3,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178888,88	426116,27	2,84	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178825,39	426162,81	8,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178841,92	426159,39	8,13	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178836,32	426161,61	3,04	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178899,54	426102,84	2,65	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178901,13	426098,85	7,84	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,20	426093,68	3,01	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178877,04	425912,27	6,39	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179184,82	425768,25	2,68	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179036,35	425698,62	5,62	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179029,48	425705,91	7,92	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179021,20	425705,14	2,72	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179032,49	425703,51	4,57	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178783,40	425698,52	3,28	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178772,17	425699,59	8,19	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178922,90	426020,56	2,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178920,11	426015,95	2,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178913,80	426050,75	2,33	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178999,85	426080,75	3,76	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178938,76	426000,70	2,93	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179136,67	425782,62	2,48	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179274,12	426134,32	6,87	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178895,44	425784,15	2,97	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179363,60	426171,51	7,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178870,40	425890,78	3,21	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178822,57	425918,46	3,16	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178857,65	425767,20	2,58	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179362,13	425705,63	2,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178865,44	425745,28	2,56	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178817,66	425998,33	2,63	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179139,92	425701,48	2,34	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
Gebouw 1		178970,58	425953,34	9,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
Gebouw 2		179029,27	425956,12	9,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
Gebouw 3		178968,78	425922,48	9,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
Gebouw 4		179028,71	425895,55	9,60	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179300,20	426134,84	9,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179316,74	426166,91	7,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179053,40	426116,38	9,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179052,59	426107,61	9,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179068,99	426089,66	9,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179087,32	426111,81	9,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179075,47	426092,67	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179082,67	426089,07	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179075,89	426103,56	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179066,59	426106,79	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		179080,54	426112,73	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179057,46	426111,35	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179048,75	426125,51	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179039,54	426130,07	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179088,71	426128,94	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179093,35	426138,11	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179095,83	426146,53	2,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179090,74	426118,66	9,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179120,81	426155,57	6,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179086,67	426155,60	10,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179084,13	426163,26	10,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179099,44	426169,21	10,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178973,46	426008,91	2,50	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178889,67	425986,09	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178772,94	425994,36	3,70	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178771,06	425920,85	2,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178903,57	425935,54	3,30	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179159,89	425909,74	2,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179171,75	425900,05	2,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179180,81	425899,01	2,80	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179148,44	425911,27	2,10	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179143,15	425856,19	3,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178977,80	426079,20	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179003,53	426076,25	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179203,94	425984,53	2,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179051,47	426164,44	4,03	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		178886,67	426164,29	8,44	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179107,24	425950,87	4,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179074,60	425935,99	7,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179107,29	425942,74	9,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
1		179107,85	425934,76	9,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179107,28	425950,87	6,20	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
		179108,25	425937,07	9,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80
1		179107,93	425941,64	9,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: D2
IL - Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
	0,10m (Buiten)				0,00
	0,10m (Buiten)				0,00
					0,50
					0,50
					0,50
	1,00m (Buiten)				0,00
	1,00m (Buiten)				0,00
	1,00m (Buiten)				0,00
					0,50
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,50

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	1	178971,13	425953,49	2,00	23,77	22,02	--	27,02
001_B	1	178971,13	425953,49	5,00	24,79	23,05	--	28,05
001_C	1	178971,13	425953,49	8,00	24,61	22,87	--	27,87
002_A	1	178976,03	425953,91	2,00	24,05	22,31	--	27,31
002_B	1	178976,03	425953,91	5,00	24,86	23,12	--	28,12
002_C	1	178976,03	425953,91	8,00	24,89	23,16	--	28,16
003_A	1	178981,32	425954,36	2,00	24,59	22,85	--	27,85
003_B	1	178981,32	425954,36	5,00	25,16	23,42	--	28,42
003_C	1	178981,32	425954,36	8,00	25,20	23,47	--	28,47
004_A	1	178986,04	425954,77	2,00	25,04	23,30	--	28,30
004_B	1	178986,04	425954,77	5,00	25,38	23,64	--	28,64
004_C	1	178986,04	425954,77	8,00	25,41	23,68	--	28,68
005_A	1	178990,68	425955,16	2,00	25,48	23,73	--	28,73
005_B	1	178990,68	425955,16	5,00	25,60	23,87	--	28,87
005_C	1	178990,68	425955,16	8,00	25,64	23,91	--	28,91
006_A	1	178994,81	425955,52	2,00	25,89	24,14	--	29,14
006_B	1	178994,81	425955,52	5,00	25,82	24,08	--	29,08
006_C	1	178994,81	425955,52	8,00	25,85	24,13	--	29,13
007_A	1	178999,39	425955,91	2,00	26,17	24,42	--	29,42
007_B	1	178999,39	425955,91	5,00	26,07	24,33	--	29,33
007_C	1	178999,39	425955,91	8,00	26,11	24,39	--	29,39
008_A	1	179002,68	425956,19	2,00	26,45	24,70	--	29,70
008_B	1	179002,68	425956,19	5,00	26,30	24,56	--	29,56
008_C	1	179002,68	425956,19	8,00	26,34	24,62	--	29,62
009_A	1	179006,16	425956,49	2,00	26,98	25,24	--	30,24
009_B	1	179006,16	425956,49	5,00	26,94	25,21	--	30,21
009_C	1	179006,16	425956,49	8,00	27,35	25,65	--	30,65
010_A	2	179030,02	425956,28	2,00	22,48	20,75	--	25,75
010_B	2	179030,02	425956,28	5,00	22,68	20,97	--	25,97
010_C	2	179030,02	425956,28	8,00	23,24	21,57	--	26,57
011_A	2	179033,25	425956,53	2,00	25,68	23,94	--	28,94
011_B	2	179033,25	425956,53	5,00	25,81	24,08	--	29,08
011_C	2	179033,25	425956,53	8,00	26,22	24,49	--	29,49
012_A	2	179036,43	425956,78	2,00	28,25	26,50	--	31,50
012_B	2	179036,43	425956,78	5,00	28,36	26,62	--	31,62
012_C	2	179036,43	425956,78	8,00	28,62	26,89	--	31,89
013_A	2	179040,02	425957,06	2,00	35,54	33,79	--	38,79
013_B	2	179040,02	425957,06	5,00	35,61	33,87	--	38,87
013_C	2	179040,02	425957,06	8,00	35,66	33,92	--	38,92
014_A	4	179029,61	425895,50	2,00	36,60	34,91	--	39,91
014_B	4	179029,61	425895,50	5,00	36,68	35,02	--	40,02
014_C	4	179029,61	425895,50	8,00	36,68	35,03	--	40,03
015_A	4	179034,08	425894,79	2,00	37,03	35,35	--	40,35
015_B	4	179034,08	425894,79	5,00	37,08	35,43	--	40,43
015_C	4	179034,08	425894,79	8,00	37,08	35,43	--	40,43
016_A	4	179038,71	425894,04	2,00	37,42	35,74	--	40,74
016_B	4	179038,71	425894,04	5,00	37,45	35,81	--	40,81
016_C	4	179038,71	425894,04	8,00	37,45	35,81	--	40,81
017_A	3	178969,68	425922,66	2,00	12,13	10,58	--	15,58
017_B	3	178969,68	425922,66	5,00	15,16	13,65	--	18,65
017_C	3	178969,68	425922,66	8,00	18,15	16,88	--	21,88
018_A	3	178975,12	425923,14	2,00	12,57	10,96	--	15,96
018_B	3	178975,12	425923,14	5,00	15,47	13,93	--	18,93
018_C	3	178975,12	425923,14	8,00	18,60	17,32	--	22,32
019_A	3	178980,51	425923,61	2,00	13,16	11,54	--	16,54
019_B	3	178980,51	425923,61	5,00	15,85	14,29	--	19,29
019_C	3	178980,51	425923,61	8,00	19,10	17,81	--	22,81
020_A	3	178986,51	425924,14	2,00	13,93	12,29	--	17,29
020_B	3	178986,51	425924,14	5,00	16,30	14,72	--	19,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	3	178986,51	425924,14	8,00	19,65	18,35	--	23,35
021_A	3	178992,43	425924,67	2,00	14,91	13,25	--	18,25
021_B	3	178992,43	425924,67	5,00	16,74	15,15	--	20,15
021_C	3	178992,43	425924,67	8,00	20,20	18,87	--	23,87
022_A	3	178997,60	425925,12	2,00	15,83	14,16	--	19,16
022_B	3	178997,60	425925,12	5,00	17,07	15,48	--	20,48
022_C	3	178997,60	425925,12	8,00	20,73	19,38	--	24,38
023_A	3	179002,50	425925,55	2,00	16,47	14,80	--	19,80
023_B	3	179002,50	425925,55	5,00	17,39	15,80	--	20,80
023_C	3	179002,50	425925,55	8,00	21,15	19,73	--	24,73
024_A	3	179008,16	425926,05	2,00	17,15	15,48	--	20,48
024_B	3	179008,16	425926,05	5,00	17,73	16,16	--	21,16
024_C	3	179008,16	425926,05	8,00	21,62	20,13	--	25,13
025_A	1	179007,15	425955,45	2,00	31,25	29,52	--	34,52
025_B	1	179007,15	425955,45	5,00	31,27	29,56	--	34,56
025_C	1	179007,15	425955,45	8,00	27,80	26,19	--	31,19
026_A	1	179007,46	425952,70	2,00	31,26	29,53	--	34,53
026_B	1	179007,46	425952,70	5,00	31,31	29,59	--	34,59
026_C	1	179007,46	425952,70	8,00	27,57	25,96	--	30,96
027_A	1	179007,82	425949,59	2,00	18,10	16,87	--	21,87
027_B	1	179007,82	425949,59	5,00	19,03	18,03	--	23,03
027_C	1	179007,82	425949,59	8,00	22,33	21,06	--	26,06
028_A	1	179008,17	425946,50	2,00	18,06	16,86	--	21,86
028_B	1	179008,17	425946,50	5,00	18,77	17,87	--	22,87
028_C	1	179008,17	425946,50	8,00	22,17	20,94	--	25,94
029_A	2	179041,27	425956,07	2,00	44,00	42,26	--	47,26
029_B	2	179041,27	425956,07	5,00	44,08	42,35	--	47,35
029_C	2	179041,27	425956,07	8,00	44,07	42,34	--	47,34
030_A	2	179041,65	425951,61	2,00	44,20	42,47	--	47,47
030_B	2	179041,65	425951,61	5,00	44,28	42,56	--	47,56
030_C	2	179041,65	425951,61	8,00	44,27	42,55	--	47,55
031_A	2	179041,99	425947,66	2,00	44,23	42,51	--	47,51
031_B	2	179041,99	425947,66	5,00	44,32	42,60	--	47,60
031_C	2	179041,99	425947,66	8,00	44,30	42,59	--	47,59
032_A	2	179042,35	425943,56	2,00	44,13	42,41	--	47,41
032_B	2	179042,35	425943,56	5,00	44,21	42,50	--	47,50
032_C	2	179042,35	425943,56	8,00	44,20	42,49	--	47,49
033_A	2	179042,67	425939,85	2,00	43,91	42,21	--	47,21
033_B	2	179042,67	425939,85	5,00	43,99	42,30	--	47,30
033_C	2	179042,67	425939,85	8,00	43,98	42,29	--	47,29
034_A	2	179043,01	425935,86	2,00	43,61	41,92	--	46,92
034_B	2	179043,01	425935,86	5,00	43,69	42,01	--	47,01
034_C	2	179043,01	425935,86	8,00	43,68	42,00	--	47,00
035_A	2	179043,34	425932,10	2,00	43,21	41,54	--	46,54
035_B	2	179043,34	425932,10	5,00	43,29	41,63	--	46,63
035_C	2	179043,34	425932,10	8,00	43,28	41,61	--	46,61
036_A	2	179043,67	425928,32	2,00	42,86	41,21	--	46,21
036_B	2	179043,67	425928,32	5,00	42,79	41,15	--	46,15
036_C	2	179043,67	425928,32	8,00	42,78	41,13	--	46,13
037_A	2	179043,92	425925,38	2,00	42,41	40,79	--	45,79
037_B	2	179043,92	425925,38	5,00	42,39	40,77	--	45,77
037_C	2	179043,92	425925,38	8,00	42,38	40,75	--	45,75
038_A	2	179044,13	425922,95	2,00	41,99	40,38	--	45,38
038_B	2	179044,13	425922,95	5,00	42,05	40,45	--	45,45
038_C	2	179044,13	425922,95	8,00	42,04	40,43	--	45,43
039_A	3	179009,80	425925,38	2,00	17,72	16,56	--	21,56
039_B	3	179009,80	425925,38	5,00	18,42	17,60	--	22,60
039_C	3	179009,80	425925,38	8,00	21,80	20,57	--	25,57
040_A	3	179010,05	425922,59	2,00	17,61	16,37	--	21,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	3	179010,05	425922,59	5,00	18,35	17,36	--	22,36
040_C	3	179010,05	425922,59	8,00	21,76	20,44	--	25,44
041_A	3	179010,35	425919,26	2,00	17,94	17,55	--	22,55
041_B	3	179010,35	425919,26	5,00	18,93	18,96	--	23,96
041_C	3	179010,35	425919,26	8,00	22,05	21,31	--	26,31
042_A	3	179010,63	425916,16	2,00	18,12	18,00	--	23,00
042_B	3	179010,63	425916,16	5,00	19,27	19,59	--	24,59
042_C	3	179010,63	425916,16	8,00	22,30	21,77	--	26,77
043_A	4	179039,35	425892,80	2,00	37,31	35,62	--	40,62
043_B	4	179039,35	425892,80	5,00	37,34	35,69	--	40,69
043_C	4	179039,35	425892,80	8,00	37,34	35,69	--	40,69
044_A	4	179038,72	425889,29	2,00	36,81	35,12	--	40,12
044_B	4	179038,72	425889,29	5,00	36,86	35,20	--	40,20
044_C	4	179038,72	425889,29	8,00	36,86	35,21	--	40,21
045_A	4	179038,17	425886,24	2,00	36,41	34,71	--	39,71
045_B	4	179038,17	425886,24	5,00	36,47	34,81	--	39,81
045_C	4	179038,17	425886,24	8,00	36,47	34,82	--	39,82
046_A	4	179037,46	425882,28	2,00	35,95	34,24	--	39,24
046_B	4	179037,46	425882,28	5,00	36,02	34,36	--	39,36
046_C	4	179037,46	425882,28	8,00	36,03	34,37	--	39,37
047_A	4	179036,85	425878,89	2,00	35,50	33,79	--	38,79
047_B	4	179036,85	425878,89	5,00	35,66	33,99	--	38,99
047_C	4	179036,85	425878,89	8,00	35,66	33,99	--	38,99
048_A	4	179036,27	425875,64	2,00	35,02	33,31	--	38,31
048_B	4	179036,27	425875,64	5,00	35,31	33,64	--	38,64
048_C	4	179036,27	425875,64	8,00	35,32	33,65	--	38,65
049_A	4	179035,59	425871,87	2,00	34,50	32,78	--	37,78
049_B	4	179035,59	425871,87	5,00	34,93	33,25	--	38,25
049_C	4	179035,59	425871,87	8,00	34,94	33,26	--	38,26
050_A	4	179035,07	425868,94	2,00	34,09	32,38	--	37,38
050_B	4	179035,07	425868,94	5,00	34,63	32,94	--	37,94
050_C	4	179035,07	425868,94	8,00	34,64	32,96	--	37,96
051_A	4	179034,60	425866,33	2,00	33,69	31,97	--	36,97
051_B	4	179034,60	425866,33	5,00	34,37	32,68	--	37,68
051_C	4	179034,60	425866,33	8,00	34,38	32,70	--	37,70
052_A	4	179034,15	425863,85	2,00	33,32	31,61	--	36,61
052_B	4	179034,15	425863,85	5,00	34,13	32,43	--	37,43
052_C	4	179034,15	425863,85	8,00	34,14	32,45	--	37,45
053_A	1	178972,68	425942,38	2,00	15,36	13,74	--	18,74
053_B	1	178972,68	425942,38	5,00	16,68	15,09	--	20,09
053_C	1	178972,68	425942,38	8,00	19,44	18,09	--	23,09
054_A	1	178977,23	425942,79	2,00	15,73	14,11	--	19,11
054_B	1	178977,23	425942,79	5,00	16,93	15,33	--	20,33
054_C	1	178977,23	425942,79	8,00	19,81	18,45	--	23,45
055_A	1	178982,17	425943,25	2,00	16,17	14,55	--	19,55
055_B	1	178982,17	425943,25	5,00	17,24	15,63	--	20,63
055_C	1	178982,17	425943,25	8,00	20,21	18,85	--	23,85
056_A	1	178986,41	425943,63	2,00	15,67	13,99	--	18,99
056_B	1	178986,41	425943,63	5,00	17,53	15,91	--	20,91
056_C	1	178986,41	425943,63	8,00	20,55	19,17	--	24,17
057_A	1	178991,30	425944,08	2,00	16,25	14,56	--	19,56
057_B	1	178991,30	425944,08	5,00	17,84	16,21	--	21,21
057_C	1	178991,30	425944,08	8,00	20,94	19,55	--	24,55
058_A	1	178995,57	425944,47	2,00	16,92	15,28	--	20,28
058_B	1	178995,57	425944,47	5,00	18,17	16,60	--	21,60
058_C	1	178995,57	425944,47	8,00	21,31	19,90	--	24,90
059_A	1	179000,50	425944,93	2,00	17,24	15,99	--	20,99
059_B	1	179000,50	425944,93	5,00	18,42	17,38	--	22,38
059_C	1	179000,50	425944,93	8,00	21,64	20,47	--	25,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_A	1	179004,41	425945,29	2,00	17,63	16,45	--	21,45
060_B	1	179004,41	425945,29	5,00	18,61	17,69	--	22,69
060_C	1	179004,41	425945,29	8,00	21,89	20,72	--	25,72
061_A	1	179007,24	425945,55	2,00	17,94	16,74	--	21,74
061_B	1	179007,24	425945,55	5,00	18,68	17,79	--	22,79
061_C	1	179007,24	425945,55	8,00	22,07	20,86	--	25,86
062_A	2	179043,16	425921,98	2,00	27,27	27,98	--	32,98
062_B	2	179043,16	425921,98	5,00	27,52	28,10	--	33,10
062_C	2	179043,16	425921,98	8,00	27,65	28,03	--	33,03
063_A	2	179040,41	425921,73	2,00	23,51	25,10	--	30,10
063_B	2	179040,41	425921,73	5,00	23,76	25,20	--	30,20
063_C	2	179040,41	425921,73	8,00	23,86	25,10	--	30,10
064_A	2	179037,33	425921,44	2,00	22,65	23,98	--	28,98
064_B	2	179037,33	425921,44	5,00	22,89	24,12	--	29,12
064_C	2	179037,33	425921,44	8,00	22,93	24,05	--	29,05
065_A	2	179033,56	425921,09	2,00	21,80	22,84	--	27,84
065_B	2	179033,56	425921,09	5,00	22,04	23,03	--	28,03
065_C	2	179033,56	425921,09	8,00	22,27	23,16	--	28,16
066_A	4	179032,78	425862,90	2,00	13,47	11,84	--	16,84
066_B	4	179032,78	425862,90	5,00	14,36	12,77	--	17,77
066_C	4	179032,78	425862,90	8,00	14,73	13,20	--	18,20
067_A	4	179030,03	425863,42	2,00	13,12	11,44	--	16,44
067_B	4	179030,03	425863,42	5,00	13,97	12,31	--	17,31
067_C	4	179030,03	425863,42	8,00	14,10	12,50	--	17,50
068_A	4	179027,27	425863,95	2,00	12,98	11,31	--	16,31
068_B	4	179027,27	425863,95	5,00	13,85	12,20	--	17,20
068_C	4	179027,27	425863,95	8,00	13,88	12,27	--	17,27
069_A	4	179023,88	425864,59	2,00	12,86	11,23	--	16,23
069_B	4	179023,88	425864,59	5,00	13,79	12,18	--	17,18
069_C	4	179023,88	425864,59	8,00	13,81	12,24	--	17,24
070_A	3	179009,38	425914,98	2,00	17,57	17,29	--	22,29
070_B	3	179009,38	425914,98	5,00	18,14	18,45	--	23,45
070_C	3	179009,38	425914,98	8,00	18,49	18,78	--	23,78
071_A	3	179005,55	425914,65	2,00	16,81	16,20	--	21,20
071_B	3	179005,55	425914,65	5,00	17,19	17,15	--	22,15
071_C	3	179005,55	425914,65	8,00	17,50	17,48	--	22,48
072_A	3	179001,27	425914,27	2,00	16,09	15,17	--	20,17
072_B	3	179001,27	425914,27	5,00	16,40	15,95	--	20,95
072_C	3	179001,27	425914,27	8,00	16,74	16,35	--	21,35
073_A	3	178996,92	425913,89	2,00	15,37	14,42	--	19,42
073_B	3	178996,92	425913,89	5,00	15,86	15,28	--	20,28
073_C	3	178996,92	425913,89	8,00	16,20	15,75	--	20,75
074_A	3	178992,81	425913,52	2,00	14,72	13,68	--	18,68
074_B	3	178992,81	425913,52	5,00	15,38	14,62	--	19,62
074_C	3	178992,81	425913,52	8,00	15,71	15,14	--	20,14
075_A	3	178988,79	425913,17	2,00	14,12	13,01	--	18,01
075_B	3	178988,79	425913,17	5,00	14,93	14,06	--	19,06
075_C	3	178988,79	425913,17	8,00	15,20	14,50	--	19,50
076_A	3	178985,17	425912,85	2,00	16,05	14,67	--	19,67
076_B	3	178985,17	425912,85	5,00	17,76	16,42	--	21,42
076_C	3	178985,17	425912,85	8,00	14,89	14,17	--	19,17
077_A	3	178980,83	425912,47	2,00	13,02	11,89	--	16,89
077_B	3	178980,83	425912,47	5,00	14,12	13,13	--	18,13
077_C	3	178980,83	425912,47	8,00	14,46	13,71	--	18,71
078_A	3	178975,93	425912,04	2,00	12,40	11,25	--	16,25
078_B	3	178975,93	425912,04	5,00	13,66	12,61	--	17,61
078_C	3	178975,93	425912,04	8,00	14,01	13,22	--	18,22
079_A	3	178971,22	425911,62	2,00	12,05	11,04	--	16,04
079_B	3	178971,22	425911,62	5,00	13,23	12,13	--	17,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_C	3	178971,22	425911,62	8,00	13,58	12,75	--	17,75
080_A	1	178970,63	425951,73	2,00	14,81	13,09	--	18,09
080_B	1	178970,63	425951,73	5,00	15,97	14,26	--	19,26
080_C	1	178970,63	425951,73	8,00	14,07	12,38	--	17,38
081_A	1	178970,92	425948,40	2,00	14,86	13,16	--	18,16
081_B	1	178970,92	425948,40	5,00	15,99	14,29	--	19,29
081_C	1	178970,92	425948,40	8,00	14,05	12,34	--	17,34
082_A	1	178971,13	425946,11	2,00	13,16	11,56	--	16,56
082_B	1	178971,13	425946,11	5,00	14,01	12,28	--	17,28
082_C	1	178971,13	425946,11	8,00	14,05	12,35	--	17,35
083_A	1	178971,35	425943,68	2,00	14,43	12,79	--	17,79
083_B	1	178971,35	425943,68	5,00	14,00	12,28	--	17,28
083_C	1	178971,35	425943,68	8,00	14,07	12,38	--	17,38
084_A	2	179029,35	425954,03	2,00	22,30	20,57	--	25,57
084_B	2	179029,35	425954,03	5,00	22,63	20,93	--	25,93
084_C	2	179029,35	425954,03	8,00	23,48	21,85	--	26,85
085_A	2	179029,61	425950,92	2,00	22,30	20,57	--	25,57
085_B	2	179029,61	425950,92	5,00	22,61	20,90	--	25,90
085_C	2	179029,61	425950,92	8,00	23,29	21,57	--	26,57
086_A	2	179029,94	425946,99	2,00	21,53	19,81	--	24,81
086_B	2	179029,94	425946,99	5,00	21,58	19,88	--	24,88
086_C	2	179029,94	425946,99	8,00	21,59	19,89	--	24,89
087_A	2	179030,22	425943,71	2,00	21,49	19,78	--	24,78
087_B	2	179030,22	425943,71	5,00	21,55	19,85	--	24,85
087_C	2	179030,22	425943,71	8,00	21,55	19,86	--	24,86
088_A	2	179030,56	425939,68	2,00	21,38	19,67	--	24,67
088_B	2	179030,56	425939,68	5,00	21,44	19,74	--	24,74
088_C	2	179030,56	425939,68	8,00	21,44	19,75	--	24,75
089_A	2	179030,84	425936,30	2,00	21,23	19,53	--	24,53
089_B	2	179030,84	425936,30	5,00	21,29	19,60	--	24,60
089_C	2	179030,84	425936,30	8,00	21,29	19,61	--	24,61
090_A	2	179031,18	425932,27	2,00	21,02	19,35	--	24,35
090_B	2	179031,18	425932,27	5,00	21,07	19,42	--	24,42
090_C	2	179031,18	425932,27	8,00	21,08	19,44	--	24,44
091_A	2	179031,50	425928,47	2,00	23,42	21,75	--	26,75
091_B	2	179031,50	425928,47	5,00	23,47	21,82	--	26,82
091_C	2	179031,50	425928,47	8,00	20,95	19,42	--	24,42
092_A	2	179031,79	425925,05	2,00	24,80	23,20	--	28,20
092_B	2	179031,79	425925,05	5,00	24,85	23,28	--	28,28
092_C	2	179031,79	425925,05	8,00	21,24	20,10	--	25,10
093_A	2	179032,05	425921,94	2,00	28,66	26,99	--	31,99
093_B	2	179032,05	425921,94	5,00	28,66	27,01	--	32,01
093_C	2	179032,05	425921,94	8,00	21,10	20,13	--	25,13
094_A	4	179028,35	425894,16	2,00	21,49	19,82	--	24,82
094_B	4	179028,35	425894,16	5,00	21,60	19,98	--	24,98
094_C	4	179028,35	425894,16	8,00	21,88	20,27	--	25,27
095_A	4	179027,65	425890,36	2,00	16,43	14,76	--	19,76
095_B	4	179027,65	425890,36	5,00	16,58	14,98	--	19,98
095_C	4	179027,65	425890,36	8,00	17,20	15,62	--	20,62
096_A	4	179026,72	425885,30	2,00	15,68	14,01	--	19,01
096_B	4	179026,72	425885,30	5,00	15,86	14,24	--	19,24
096_C	4	179026,72	425885,30	8,00	15,94	14,31	--	19,31
097_A	4	179025,91	425880,89	2,00	15,38	14,09	--	19,09
097_B	4	179025,91	425880,89	5,00	15,91	14,86	--	19,86
097_C	4	179025,91	425880,89	8,00	15,61	14,41	--	19,41
098_A	4	179025,23	425877,22	2,00	15,29	14,50	--	19,50
098_B	4	179025,23	425877,22	5,00	16,14	15,71	--	20,71
098_C	4	179025,23	425877,22	8,00	15,39	14,94	--	19,94
099_A	4	179024,65	425874,03	2,00	14,98	14,25	--	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_B	4	179024,65	425874,03	5,00	15,94	15,55	--	20,55
099_C	4	179024,65	425874,03	8,00	15,14	14,79	--	19,79
100_A	4	179024,11	425871,11	2,00	16,83	15,70	--	20,70
100_B	4	179024,11	425871,11	5,00	18,34	17,34	--	22,34
100_C	4	179024,11	425871,11	8,00	14,86	14,51	--	19,51
101_A	4	179023,50	425867,79	2,00	16,78	15,57	--	20,57
101_B	4	179023,50	425867,79	5,00	18,35	17,22	--	22,22
101_C	4	179023,50	425867,79	8,00	14,55	14,22	--	19,22
102_A	4	179023,14	425865,87	2,00	16,80	15,41	--	20,41
102_B	4	179023,14	425865,87	5,00	18,38	17,04	--	22,04
102_C	4	179023,14	425865,87	8,00	14,24	13,61	--	18,61
103_A	3	178968,79	425921,32	2,00	10,98	9,39	--	14,39
103_B	3	178968,79	425921,32	5,00	12,38	10,68	--	15,68
103_C	3	178968,79	425921,32	8,00	12,47	10,83	--	15,83
104_A	3	178969,06	425918,24	2,00	11,34	9,80	--	14,80
104_B	3	178969,06	425918,24	5,00	12,55	10,85	--	15,85
104_C	3	178969,06	425918,24	8,00	12,60	10,94	--	15,94
105_A	3	178969,36	425914,99	2,00	12,34	10,78	--	15,78
105_B	3	178969,36	425914,99	5,00	12,64	10,94	--	15,94
105_C	3	178969,36	425914,99	8,00	12,72	11,05	--	16,05
106_A	3	178969,60	425912,30	2,00	12,41	10,87	--	15,87
106_B	3	178969,60	425912,30	5,00	12,68	10,98	--	15,98
106_C	3	178969,60	425912,30	8,00	12,84	11,20	--	16,20
200_A	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	2,00	42,33	40,59	--	45,59
200_B	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	5,00	42,49	40,79	--	45,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	1	178971,13	425953,49	2,00	23,77	22,02	--	27,02
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,75	21,99	--	26,99
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,26	-2,49	--	2,51
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,68	-3,68	--	1,32
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,45	-17,45	--	-12,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,66	-17,66	--	-12,66
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,84	-17,84	--	-12,84
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,12	-19,12	--	-14,12
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,98	-20,98	--	-15,98
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,26	-30,26	--	-25,26
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,39	-30,39	--	-25,39
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,53	-30,53	--	-25,53
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,11	-32,11	--	-27,11
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,44	-32,44	--	-27,44
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,35	-33,35	--	-28,35
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,51	-33,51	--	-28,51
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,38	-34,38	--	-29,38
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,39	-34,39	--	-29,39
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,53	-35,53	--	-30,53
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,55	-35,55	--	-30,55
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-36,96	-36,96	--	-31,96
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-38,08	-38,08	--	-33,08
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-38,43	-38,43	--	-33,43
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,48	-38,48	--	-33,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-38,64	-38,64	--	-33,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,61	-39,61	--	-34,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,74	-39,74	--	-34,74
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,40	-40,40	--	-35,40
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,89	-40,89	--	-35,89
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,91	-40,91	--	-35,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,94	-40,94	--	-35,94
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,96	-40,96	--	-35,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,34	-41,34	--	-36,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-44,44	-44,44	--	-39,44
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-47,23	-47,23	--	-42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_B	1	178971,13	425953,49	5,00	24,79	23,05	--	28,05
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,78	23,02	--	28,02
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,26	-1,49	--	3,51
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,11	-4,11	--	0,89
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,41	-14,41	--	-9,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,15	-18,15	--	-13,15
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,18	-18,18	--	-13,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,02	-20,02	--	-15,02
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,96	-25,96	--	-20,96
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,75	-28,75	--	-23,75
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,88	-28,88	--	-23,88
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,04	-29,04	--	-24,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,07	-30,07	--	-25,07
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,06	-31,06	--	-26,06
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,19	-32,19	--	-27,19
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,04	-34,04	--	-29,04
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,75	-34,75	--	-29,75
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,65	-35,65	--	-30,65
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-36,32	-36,32	--	-31,32
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-37,42	-37,42	--	-32,42
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,98	-38,98	--	-33,98
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,02	-39,02	--	-34,02
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,32	-39,32	--	-34,32
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,36	-39,36	--	-34,36
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,79	-39,79	--	-34,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,91	-39,91	--	-34,91
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-43,14	-43,14	--	-38,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,85	-44,85	--	-39,85
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,83	-45,83	--	-40,83
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,08	-46,08	--	-41,08
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-46,49	-46,49	--	-41,49
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,72	-46,72	--	-41,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-48,50	-48,50	--	-43,50
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-48,66	-48,66	--	-43,66
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-48,98	-48,98	--	-43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_C	1	178971,13	425953,49	8,00	24,61	22,87	--	27,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,59	22,83	--	27,83
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,05	-0,28	--	4,72
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,30	-3,30	--	1,70
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,19	-15,19	--	-10,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,68	-15,68	--	-10,68
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,11	-17,11	--	-12,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,71	-18,71	--	-13,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,93	-26,93	--	-21,93
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,28	-28,28	--	-23,28
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,63	-30,63	--	-25,63
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,82	-30,82	--	-25,82
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,05	-31,05	--	-26,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,71	-31,71	--	-26,71
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,90	-32,90	--	-27,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,04	-33,04	--	-28,04
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,99	-33,99	--	-28,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,49	-34,49	--	-29,49
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-37,32	-37,32	--	-32,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-37,39	-37,39	--	-32,39
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,92	-37,92	--	-32,92
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,99	-37,99	--	-32,99
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-38,27	-38,27	--	-33,27
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,02	-39,02	--	-34,02
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,99	-39,99	--	-34,99
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,47	-40,47	--	-35,47
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,14	-42,14	--	-37,14
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,11	-43,11	--	-38,11
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,39	-43,39	--	-38,39
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,80	-43,80	--	-38,80
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,03	-44,03	--	-39,03
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,25	-45,25	--	-40,25
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-45,73	-45,73	--	-40,73
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-45,92	-45,92	--	-40,92
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-46,42	-46,42	--	-41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_A	1	178976,03	425953,91	2,00	24,05	22,31	--	27,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,04	22,28	--	27,28
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,95	-1,18	--	3,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,89	-4,89	--	0,11
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,72	-17,72	--	-12,72
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,76	-18,76	--	-13,76
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,99	-18,99	--	-13,99
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-19,88	-19,88	--	-14,88
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,84	-30,84	--	-25,84
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,00	-31,00	--	-26,00
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,18	-31,18	--	-26,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,90	-33,90	--	-28,90
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,97	-33,97	--	-28,97
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,48	-34,48	--	-29,48
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,51	-34,51	--	-29,51
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,64	-34,64	--	-29,64
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,45	-35,45	--	-30,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-36,37	-36,37	--	-31,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,97	-38,97	--	-33,97
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,64	-40,64	--	-35,64
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,82	-40,82	--	-35,82
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,01	-41,01	--	-36,01
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,06	-41,06	--	-36,06
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-41,26	-41,26	--	-36,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,93	-41,93	--	-36,93
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-43,15	-43,15	--	-38,15
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-44,25	-44,25	--	-39,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-45,96	-45,96	--	-40,96
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-46,89	-46,89	--	-41,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,90	-46,90	--	-41,90
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-47,28	-47,28	--	-42,28
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,43	-47,43	--	-42,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-49,49	-49,49	--	-44,49
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-49,64	-49,64	--	-44,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-49,79	-49,79	--	-44,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_B	1	178976,03	425953,91	5,00	24,86	23,12	--	28,12
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,85	23,09	--	28,09
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,74	0,03	--	5,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,66	-8,66	--	-3,66
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,60	-17,60	--	-12,60
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,67	-17,67	--	-12,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,98	-17,98	--	-12,98
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,78	-27,78	--	-22,78
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,81	-31,81	--	-26,81
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,02	-32,02	--	-27,02
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,25	-32,25	--	-27,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,58	-32,58	--	-27,58
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,31	-33,31	--	-28,31
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,53	-33,53	--	-28,53
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,10	-34,10	--	-29,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,91	-34,91	--	-29,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,97	-34,97	--	-29,97
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,34	-35,34	--	-30,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,07	-38,07	--	-33,07
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,12	-39,12	--	-34,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,55	-39,55	--	-34,55
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,62	-39,62	--	-34,62
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,62	-39,62	--	-34,62
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-39,86	-39,86	--	-34,86
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,83	-40,83	--	-35,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,03	-42,03	--	-37,03
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,93	-42,93	--	-37,93
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,64	-44,64	--	-39,64
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,57	-45,57	--	-40,57
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,60	-45,60	--	-40,60
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-46,05	-46,05	--	-41,05
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,31	-46,31	--	-41,31
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-47,85	-47,85	--	-42,85
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-48,04	-48,04	--	-43,04
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-48,21	-48,21	--	-43,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_C	1	178976,03	425953,91	8,00	24,89	23,16	--	28,16
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,87	23,11	--	28,11
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,43	1,34	--	6,34
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,87	-2,87	--	2,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,73	-14,73	--	-9,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,32	-15,32	--	-10,32
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-16,68	-16,68	--	-11,68
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,37	-26,37	--	-21,37
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,05	-30,05	--	-25,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,22	-30,22	--	-25,22
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,39	-30,39	--	-25,39
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,79	-30,79	--	-25,79
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,20	-31,20	--	-26,20
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,22	-32,22	--	-27,22
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,35	-32,35	--	-27,35
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,45	-33,45	--	-28,45
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,95	-33,95	--	-28,95
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,17	-34,17	--	-29,17
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,53	-36,53	--	-31,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-36,70	-36,70	--	-31,70
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,14	-37,14	--	-32,14
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-37,20	-37,20	--	-32,20
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,22	-37,22	--	-32,22
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-37,84	-37,84	--	-32,84
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,37	-38,37	--	-33,37
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,44	-39,44	--	-34,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,23	-40,23	--	-35,23
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,90	-41,90	--	-36,90
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,82	-42,82	--	-37,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,91	-42,91	--	-37,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,34	-43,34	--	-38,34
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,59	-43,59	--	-38,59
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-44,99	-44,99	--	-39,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-45,22	-45,22	--	-40,22
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-45,43	-45,43	--	-40,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_A	1	178981,32	425954,36	2,00	24,59	22,85	--	27,85
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,58	22,82	--	27,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,17	-0,40	--	4,60
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,55	-5,55	--	-0,55
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,41	-17,41	--	-12,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,73	-18,73	--	-13,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-19,51	-19,51	--	-14,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,59	-19,59	--	-14,59
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,41	-32,41	--	-27,41
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,62	-32,62	--	-27,62
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,85	-32,85	--	-27,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,36	-33,36	--	-28,36
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,01	-34,01	--	-29,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,34	-34,34	--	-29,34
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,52	-35,52	--	-30,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,78	-35,78	--	-30,78
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,93	-35,93	--	-30,93
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-36,10	-36,10	--	-31,10
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,84	-38,84	--	-33,84
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,59	-39,59	--	-34,59
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,00	-40,00	--	-35,00
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,04	-40,04	--	-35,04
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,53	-40,53	--	-35,53
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-40,93	-40,93	--	-35,93
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,18	-41,18	--	-36,18
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,46	-42,46	--	-37,46
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-42,75	-42,75	--	-37,75
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-43,91	-43,91	--	-38,91
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-45,59	-45,59	--	-40,59
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,31	-46,31	--	-41,31
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-46,53	-46,53	--	-41,53
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-46,77	-46,77	--	-41,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,96	-46,96	--	-41,96
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-49,01	-49,01	--	-44,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-49,17	-49,17	--	-44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_B	1	178981,32	425954,36	5,00	25,16	23,42	--	28,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,16	23,40	--	28,40
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,87	0,90	--	5,90
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,24	-8,24	--	-3,24
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,83	-16,83	--	-11,83
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,05	-17,05	--	-12,05
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,63	-17,63	--	-12,63
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,11	-27,11	--	-22,11
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,22	-31,22	--	-26,22
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,43	-31,43	--	-26,43
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,67	-31,67	--	-26,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,96	-31,96	--	-26,96
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,80	-32,80	--	-27,80
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,06	-33,06	--	-28,06
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,40	-34,40	--	-29,40
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,65	-34,65	--	-29,65
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,81	-34,81	--	-29,81
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-34,85	-34,85	--	-29,85
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-37,76	-37,76	--	-32,76
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,04	-38,04	--	-33,04
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,57	-38,57	--	-33,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,59	-38,59	--	-33,59
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,17	-39,17	--	-34,17
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-39,53	-39,53	--	-34,53
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,93	-39,93	--	-34,93
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,21	-41,21	--	-36,21
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-41,33	-41,33	--	-36,33
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,57	-42,57	--	-37,57
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,24	-44,24	--	-39,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,87	-44,87	--	-39,87
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,19	-45,19	--	-40,19
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,41	-45,41	--	-40,41
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,71	-45,71	--	-40,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-47,36	-47,36	--	-42,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-47,56	-47,56	--	-42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_C	1	178981,32	425954,36	8,00	25,20	23,47	--	28,47
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,18	23,42	--	28,42
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,53	2,24	--	7,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,31	-2,31	--	2,69
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,15	-14,15	--	-9,15
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,92	-14,92	--	-9,92
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-16,25	-16,25	--	-11,25
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,90	-25,90	--	-20,90
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,26	-29,26	--	-24,26
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,40	-29,40	--	-24,40
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,57	-29,57	--	-24,57
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,09	-30,09	--	-25,09
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,78	-30,78	--	-25,78
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,20	-31,20	--	-26,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,84	-32,84	--	-27,84
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-33,41	-33,41	--	-28,41
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,58	-33,58	--	-28,58
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,60	-33,60	--	-28,60
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,57	-35,57	--	-30,57
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,13	-36,13	--	-31,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,23	-36,23	--	-31,23
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-36,28	-36,28	--	-31,28
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-36,91	-36,91	--	-31,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-37,53	-37,53	--	-32,53
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,53	-37,53	--	-32,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-38,02	-38,02	--	-33,02
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,67	-38,67	--	-33,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,82	-39,82	--	-34,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,46	-41,46	--	-36,46
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,23	-42,23	--	-37,23
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,42	-42,42	--	-37,42
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,67	-42,67	--	-37,67
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,97	-42,97	--	-37,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-44,50	-44,50	--	-39,50
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,73	-44,73	--	-39,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_A	1	178986,04	425954,77	2,00	25,04	23,30	--	28,30
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,03	23,27	--	28,27
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,91	-0,14	--	4,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,80	-5,80	--	-0,80
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,17	-17,17	--	-12,17
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,51	-18,51	--	-13,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,90	-18,90	--	-13,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-19,31	-19,31	--	-14,31
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,94	-31,94	--	-26,94
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,13	-32,13	--	-27,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,34	-32,34	--	-27,34
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,84	-32,84	--	-27,84
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,38	-33,38	--	-28,38
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,58	-33,58	--	-28,58
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,05	-35,05	--	-30,05
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,51	-35,51	--	-30,51
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-35,59	-35,59	--	-30,59
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,61	-35,61	--	-30,61
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-35,91	-35,91	--	-30,91
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-35,96	-35,96	--	-30,96
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,46	-38,46	--	-33,46
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,92	-38,92	--	-33,92
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,95	-38,95	--	-33,95
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,31	-40,31	--	-35,31
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,68	-41,68	--	-36,68
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-42,05	-42,05	--	-37,05
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-43,50	-43,50	--	-38,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-45,14	-45,14	--	-40,14
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,51	-45,51	--	-40,51
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-46,09	-46,09	--	-41,09
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-46,09	-46,09	--	-41,09
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,35	-46,35	--	-41,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-48,07	-48,07	--	-43,07
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-48,31	-48,31	--	-43,31
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-48,48	-48,48	--	-43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_B	1	178986,04	425954,77	5,00	25,38	23,64	--	28,64
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,37	23,61	--	28,61
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,51	1,26	--	6,26
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,75	-7,75	--	-2,75
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,08	-16,08	--	-11,08
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-16,48	-16,48	--	-11,48
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,31	-17,31	--	-12,31
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,48	-26,48	--	-21,48
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,64	-30,64	--	-25,64
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,86	-30,86	--	-25,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,10	-31,10	--	-26,10
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,37	-31,37	--	-26,37
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,99	-31,99	--	-26,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,32	-32,32	--	-27,32
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,88	-33,88	--	-28,88
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-34,08	-34,08	--	-29,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,34	-34,34	--	-29,34
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-34,51	-34,51	--	-29,51
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,71	-34,71	--	-29,71
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,89	-36,89	--	-31,89
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,46	-37,46	--	-32,46
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,50	-37,50	--	-32,50
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,96	-38,96	--	-33,96
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-39,07	-39,07	--	-34,07
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,32	-40,32	--	-35,32
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-40,66	-40,66	--	-35,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,14	-42,14	--	-37,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-43,77	-43,77	--	-38,77
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,05	-44,05	--	-39,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,61	-44,61	--	-39,61
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-44,75	-44,75	--	-39,75
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,03	-45,03	--	-40,03
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-46,46	-46,46	--	-41,46
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-46,63	-46,63	--	-41,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-46,82	-46,82	--	-41,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_C	1	178986,04	425954,77	8,00	25,41	23,68	--	28,68
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,40	23,64	--	28,64
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,25	2,52	--	7,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,90	-2,90	--	2,10
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,50	-13,50	--	-8,50
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,52	-14,52	--	-9,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-15,85	-15,85	--	-10,85
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,46	-25,46	--	-20,46
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,76	-25,76	--	-20,76
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,42	-28,42	--	-23,42
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,56	-28,56	--	-23,56
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,73	-28,73	--	-23,73
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,15	-30,15	--	-25,15
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,38	-30,38	--	-25,38
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,20	-32,20	--	-27,20
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,82	-32,82	--	-27,82
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-32,93	-32,93	--	-27,93
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,09	-33,09	--	-28,09
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-33,18	-33,18	--	-28,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,71	-34,71	--	-29,71
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,17	-35,17	--	-30,17
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,19	-35,19	--	-30,19
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-36,51	-36,51	--	-31,51
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,65	-36,65	--	-31,65
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-37,26	-37,26	--	-32,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,84	-37,84	--	-32,84
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,34	-39,34	--	-34,34
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,96	-40,96	--	-35,96
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,49	-41,49	--	-36,49
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,94	-41,94	--	-36,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,94	-41,94	--	-36,94
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,26	-42,26	--	-37,26
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-43,64	-43,64	--	-38,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,84	-43,84	--	-38,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,98	-43,98	--	-38,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_A	1	178990,68	425955,16	2,00	25,48	23,73	--	28,73
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,47	23,71	--	28,71
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,58	0,19	--	5,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,98	-6,98	--	-1,98
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,94	-16,94	--	-11,94
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,13	-18,13	--	-13,13
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,89	-18,89	--	-13,89
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,99	-26,99	--	-21,99
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,36	-31,36	--	-26,36
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,55	-31,55	--	-26,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,77	-31,77	--	-26,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,18	-32,18	--	-27,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,31	-32,31	--	-27,31
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,14	-33,14	--	-28,14
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,55	-34,55	--	-29,55
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,12	-35,12	--	-30,12
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-35,69	-35,69	--	-30,69
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-35,98	-35,98	--	-30,98
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-36,98	-36,98	--	-31,98
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,13	-37,13	--	-32,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,64	-37,64	--	-32,64
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,65	-37,65	--	-32,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,20	-39,20	--	-34,20
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-39,82	-39,82	--	-34,82
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,63	-40,63	--	-35,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-41,14	-41,14	--	-36,14
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,93	-42,93	--	-37,93
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,49	-44,49	--	-39,49
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,57	-44,57	--	-39,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,09	-45,09	--	-40,09
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,49	-45,49	--	-40,49
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,50	-45,50	--	-40,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-47,20	-47,20	--	-42,20
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-47,58	-47,58	--	-42,58
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-47,90	-47,90	--	-42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_B	1	178990,68	425955,16	5,00	25,60	23,87	--	28,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,59	23,83	--	28,83
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,99	1,78	--	6,78
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,26	-7,26	--	-2,26
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,31	-15,31	--	-10,31
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,87	-15,87	--	-10,87
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,47	-25,47	--	-20,47
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,82	-25,82	--	-20,82
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,01	-30,01	--	-25,01
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,22	-30,22	--	-25,22
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,47	-30,47	--	-25,47
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,75	-30,75	--	-25,75
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,77	-30,77	--	-25,77
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,83	-31,83	--	-26,83
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,34	-33,34	--	-28,34
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,35	-33,35	--	-28,35
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,90	-33,90	--	-28,90
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-34,15	-34,15	--	-29,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,52	-34,52	--	-29,52
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-35,33	-35,33	--	-30,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,53	-35,53	--	-30,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,14	-36,14	--	-31,14
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,20	-36,20	--	-31,20
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,85	-37,85	--	-32,85
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,27	-39,27	--	-34,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-39,67	-39,67	--	-34,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-41,54	-41,54	--	-36,54
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,05	-43,05	--	-38,05
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-43,20	-43,20	--	-38,20
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,62	-43,62	--	-38,62
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,07	-44,07	--	-39,07
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-44,17	-44,17	--	-39,17
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,57	-45,57	--	-40,57
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-45,86	-45,86	--	-40,86
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-46,34	-46,34	--	-41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_C	1	178990,68	425955,16	8,00	25,64	23,91	--	28,91
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,62	23,86	--	28,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,85	2,92	--	7,92
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,85	-0,85	--	4,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,81	-12,81	--	-7,81
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,09	-14,09	--	-9,09
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,27	-24,27	--	-19,27
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,82	-24,82	--	-19,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,01	-25,01	--	-20,01
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,46	-27,46	--	-22,46
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,60	-27,60	--	-22,60
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,77	-27,77	--	-22,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,95	-28,95	--	-23,95
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,97	-29,97	--	-24,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,05	-31,05	--	-26,05
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,51	-31,51	--	-26,51
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-32,55	-32,55	--	-27,55
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,60	-32,60	--	-27,60
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,77	-32,77	--	-27,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,67	-33,67	--	-28,67
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,79	-33,79	--	-28,79
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,09	-34,09	--	-29,09
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,16	-34,16	--	-29,16
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,63	-35,63	--	-30,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-36,24	-36,24	--	-31,24
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,88	-36,88	--	-31,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,69	-38,69	--	-33,69
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,36	-40,36	--	-35,36
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,58	-40,58	--	-35,58
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,06	-41,06	--	-36,06
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,33	-41,33	--	-36,33
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,41	-41,41	--	-36,41
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,84	-42,84	--	-37,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,23	-43,23	--	-38,23
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-43,69	-43,69	--	-38,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_A	1	178994,81	425955,52	2,00	25,89	24,14	--	29,14
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,88	24,12	--	29,12
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,24	0,53	--	5,53
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,81	-6,81	--	-1,81
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,57	-16,57	--	-11,57
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,29	-17,29	--	-12,29
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,35	-18,35	--	-13,35
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,49	-26,49	--	-21,49
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,78	-30,78	--	-25,78
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,90	-30,90	--	-25,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,98	-30,98	--	-25,98
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,19	-31,19	--	-26,19
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,79	-31,79	--	-26,79
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,71	-32,71	--	-27,71
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,51	-33,51	--	-28,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,08	-34,08	--	-29,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,75	-34,75	--	-29,75
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-35,25	-35,25	--	-30,25
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-35,56	-35,56	--	-30,56
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,65	-35,65	--	-30,65
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,23	-36,23	--	-31,23
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,24	-36,24	--	-31,24
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-36,65	-36,65	--	-31,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,96	-37,96	--	-32,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,41	-39,41	--	-34,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-39,85	-39,85	--	-34,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,22	-42,22	--	-37,22
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,34	-43,34	--	-38,34
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-43,79	-43,79	--	-38,79
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,96	-43,96	--	-38,96
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,37	-44,37	--	-39,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-44,66	-44,66	--	-39,66
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-46,17	-46,17	--	-41,17
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-46,51	-46,51	--	-41,51
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-46,95	-46,95	--	-41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_B	1	178994,81	425955,52	5,00	25,82	24,08	--	29,08
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,81	24,05	--	29,05
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,55	2,22	--	7,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,56	-6,56	--	-1,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,53	-14,53	--	-9,53
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,32	-15,32	--	-10,32
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,14	-24,14	--	-19,14
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,89	-24,89	--	-19,89
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,36	-29,36	--	-24,36
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,48	-29,48	--	-24,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,58	-29,58	--	-24,58
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,83	-29,83	--	-24,83
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,17	-30,17	--	-25,17
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,37	-31,37	--	-26,37
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,08	-32,08	--	-27,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,75	-32,75	--	-27,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,50	-33,50	--	-28,50
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-33,68	-33,68	--	-28,68
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,04	-34,04	--	-29,04
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,06	-34,06	--	-29,06
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,69	-34,69	--	-29,69
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,77	-34,77	--	-29,77
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-34,95	-34,95	--	-29,95
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,61	-36,61	--	-31,61
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,06	-38,06	--	-33,06
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-38,44	-38,44	--	-33,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,75	-40,75	--	-35,75
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,92	-41,92	--	-36,92
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,36	-42,36	--	-37,36
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,51	-42,51	--	-37,51
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,97	-42,97	--	-37,97
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,26	-43,26	--	-38,26
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,54	-44,54	--	-39,54
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,78	-44,78	--	-39,78
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-45,29	-45,29	--	-40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_C	1	178994,81	425955,52	8,00	25,85	24,13	--	29,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,83	24,07	--	29,07
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,52	3,25	--	8,25
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,10	0,10	--	5,10
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,98	-11,98	--	-6,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,64	-13,64	--	-8,64
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,86	-23,86	--	-18,86
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,58	-24,58	--	-19,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,54	-26,54	--	-21,54
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,59	-26,59	--	-21,59
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,75	-26,75	--	-21,75
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,68	-27,68	--	-22,68
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,24	-29,24	--	-24,24
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,58	-29,58	--	-24,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,10	-30,10	--	-25,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,75	-30,75	--	-25,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,16	-32,16	--	-27,16
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-32,23	-32,23	--	-27,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,44	-32,44	--	-27,44
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,50	-32,50	--	-27,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,95	-32,95	--	-27,95
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,01	-33,01	--	-28,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,58	-33,58	--	-28,58
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,50	-34,50	--	-29,50
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,11	-35,11	--	-30,11
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,80	-35,80	--	-30,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,98	-37,98	--	-32,98
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,52	-39,52	--	-34,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,63	-39,63	--	-34,63
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,06	-40,06	--	-35,06
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,45	-40,45	--	-35,45
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,58	-40,58	--	-35,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,93	-41,93	--	-36,93
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,45	-42,45	--	-37,45
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,73	-42,73	--	-37,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_A	1	178999,39	425955,91	2,00	26,17	24,42	--	29,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,16	24,40	--	29,40
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,84	0,93	--	5,93
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,20	-8,20	--	-3,20
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,14	-16,14	--	-11,14
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,21	-16,21	--	-11,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,54	-17,54	--	-12,54
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,94	-25,94	--	-20,94
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,12	-29,12	--	-24,12
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,05	-30,05	--	-25,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,24	-30,24	--	-25,24
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,45	-30,45	--	-25,45
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,65	-30,65	--	-25,65
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,50	-31,50	--	-26,50
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,72	-31,72	--	-26,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,25	-32,25	--	-27,25
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,51	-33,51	--	-28,51
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,13	-34,13	--	-29,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,18	-34,18	--	-29,18
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,32	-34,32	--	-29,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-34,66	-34,66	--	-29,66
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-36,12	-36,12	--	-31,12
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,13	-36,13	--	-31,13
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,55	-37,55	--	-32,55
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-37,81	-37,81	--	-32,81
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,68	-40,68	--	-35,68
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,46	-41,46	--	-36,46
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,14	-42,14	--	-37,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,22	-42,22	--	-37,22
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,61	-42,61	--	-37,61
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,07	-43,07	--	-38,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,51	-44,51	--	-39,51
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-44,67	-44,67	--	-39,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,82	-44,82	--	-39,82
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-45,29	-45,29	--	-40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_B	1	178999,39	425955,91	5,00	26,07	24,33	--	29,33
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,06	24,30	--	29,30
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,03	2,74	--	7,74
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,87	-5,87	--	-0,87
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,39	-13,39	--	-8,39
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,58	-14,58	--	-9,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,42	-23,42	--	-18,42
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,21	-24,21	--	-19,21
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,65	-27,65	--	-22,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,21	-28,21	--	-23,21
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,34	-28,34	--	-23,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,50	-28,50	--	-23,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,99	-28,99	--	-23,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,97	-29,97	--	-24,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,05	-30,05	--	-25,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,83	-30,83	--	-25,83
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,97	-31,97	--	-26,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,53	-32,53	--	-27,53
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,65	-32,65	--	-27,65
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,03	-33,03	--	-28,03
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-33,06	-33,06	--	-28,06
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-34,39	-34,39	--	-29,39
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,74	-34,74	--	-29,74
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,19	-36,19	--	-31,19
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-36,52	-36,52	--	-31,52
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,28	-39,28	--	-34,28
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,03	-40,03	--	-35,03
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,70	-40,70	--	-35,70
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,85	-40,85	--	-35,85
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,22	-41,22	--	-36,22
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,71	-41,71	--	-36,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,89	-42,89	--	-37,89
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,90	-42,90	--	-37,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,08	-43,08	--	-38,08
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-43,61	-43,61	--	-38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_C	1	178999,39	425955,91	8,00	26,11	24,39	--	29,39
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,08	24,32	--	29,32
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,21	3,56	--	8,56
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,70	1,70	--	6,70
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,78	-10,78	--	-5,78
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,92	-12,92	--	-7,92
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,38	-23,38	--	-18,38
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,08	-24,08	--	-19,08
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-25,21	-25,21	--	-20,21
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-25,22	-25,22	--	-20,22
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-25,23	-25,23	--	-20,23
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,87	-25,87	--	-20,87
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,29	-28,29	--	-23,29
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,50	-28,50	--	-23,50
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,50	-28,50	--	-23,50
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,58	-29,58	--	-24,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,63	-29,63	--	-24,63
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,17	-31,17	--	-26,17
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,22	-31,22	--	-26,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,63	-31,63	--	-26,63
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-31,75	-31,75	--	-26,75
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,76	-32,76	--	-27,76
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,19	-33,19	--	-28,19
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,26	-33,26	--	-28,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,11	-34,11	--	-29,11
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,74	-36,74	--	-31,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,85	-37,85	--	-32,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,35	-38,35	--	-33,35
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,44	-38,44	--	-33,44
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,88	-38,88	--	-33,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,26	-39,26	--	-34,26
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,45	-40,45	--	-35,45
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,02	-41,02	--	-36,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,09	-41,09	--	-36,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,11	-41,11	--	-36,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_A	1	179002,68	425956,19	2,00	26,45	24,70	--	29,70
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,44	24,68	--	29,68
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,51	1,26	--	6,26
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,62	-7,62	--	-2,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,94	-14,94	--	-9,94
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-16,64	-16,64	--	-11,64
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,90	-24,90	--	-19,90
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,54	-25,54	--	-20,54
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,34	-27,34	--	-22,34
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,93	-28,93	--	-23,93
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,02	-29,02	--	-24,02
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,12	-29,12	--	-24,12
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,18	-29,18	--	-24,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,87	-29,87	--	-24,87
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,34	-30,34	--	-25,34
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,83	-30,83	--	-25,83
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,27	-31,27	--	-26,27
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,92	-31,92	--	-26,92
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,89	-32,89	--	-27,89
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,02	-34,02	--	-29,02
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,10	-34,10	--	-29,10
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,26	-35,26	--	-30,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,44	-35,44	--	-30,44
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-35,45	-35,45	--	-30,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,69	-38,69	--	-33,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,97	-39,97	--	-34,97
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,22	-40,22	--	-35,22
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,44	-40,44	--	-35,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,10	-41,10	--	-36,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,46	-42,46	--	-37,46
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,53	-42,53	--	-37,53
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,58	-42,58	--	-37,58
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,74	-42,74	--	-37,74
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-43,12	-43,12	--	-38,12
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,71	-43,71	--	-38,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_B	1	179002,68	425956,19	5,00	26,30	24,56	--	29,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,28	24,52	--	29,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,67	3,10	--	8,10
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,96	-4,96	--	0,04
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,11	-12,11	--	-7,11
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,66	-13,66	--	-8,66
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,86	-22,86	--	-17,86
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,69	-23,69	--	-18,69
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,86	-25,86	--	-20,86
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,69	-26,69	--	-21,69
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,80	-26,80	--	-21,80
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,94	-26,94	--	-21,94
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,69	-27,69	--	-22,69
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,10	-28,10	--	-23,10
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,67	-28,67	--	-23,67
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,23	-29,23	--	-24,23
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,41	-29,41	--	-24,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,39	-30,39	--	-25,39
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,17	-31,17	--	-26,17
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,64	-32,64	--	-27,64
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,65	-32,65	--	-27,65
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,63	-33,63	--	-28,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,02	-34,02	--	-29,02
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,03	-34,03	--	-29,03
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,30	-37,30	--	-32,30
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,51	-38,51	--	-33,51
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,84	-38,84	--	-33,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,04	-39,04	--	-34,04
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,76	-39,76	--	-34,76
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,61	-40,61	--	-35,61
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,76	-40,76	--	-35,76
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,90	-40,90	--	-35,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,97	-40,97	--	-35,97
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,42	-41,42	--	-36,42
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,22	-42,22	--	-37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_C	1	179002,68	425956,19	8,00	26,34	24,62	--	29,62
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,31	24,55	--	29,55
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,99	3,78	--	8,78
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,59	3,59	--	8,59
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,42	-9,42	--	-4,42
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,07	-12,07	--	-7,07
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,99	-22,99	--	-17,99
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,44	-23,44	--	-18,44
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-23,44	-23,44	--	-18,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,46	-23,46	--	-18,46
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,70	-23,70	--	-18,70
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-24,09	-24,09	--	-19,09
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,50	-26,50	--	-21,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,47	-27,47	--	-22,47
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,76	-27,76	--	-22,76
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,08	-28,08	--	-23,08
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,18	-28,18	--	-23,18
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,27	-28,27	--	-23,27
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,22	-29,22	--	-24,22
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,81	-30,81	--	-25,81
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,09	-31,09	--	-26,09
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,20	-31,20	--	-26,20
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,12	-32,12	--	-27,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,49	-32,49	--	-27,49
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,12	-35,12	--	-30,12
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,50	-36,50	--	-31,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-36,61	-36,61	--	-31,61
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-36,98	-36,98	--	-31,98
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-37,58	-37,58	--	-32,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,85	-38,85	--	-33,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-39,17	-39,17	--	-34,17
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,33	-39,33	--	-34,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,34	-39,34	--	-34,34
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,40	-39,40	--	-34,40
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,27	-40,27	--	-35,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_A	1	179006,16	425956,49	2,00	26,98	25,24	--	30,24
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,98	25,22	--	30,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,85	1,92	--	6,92
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,00	-5,00	--	0,00
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,50	-10,50	--	-5,50
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,55	-13,55	--	-8,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-18,89	-18,89	--	-13,89
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,91	-18,91	--	-13,91
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,94	-18,94	--	-13,94
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-22,95	-22,95	--	-17,95
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,41	-23,41	--	-18,41
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,56	-24,56	--	-19,56
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,82	-24,82	--	-19,82
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,63	-27,63	--	-22,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,09	-28,09	--	-23,09
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,23	-28,23	--	-23,23
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,27	-28,27	--	-23,27
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,35	-28,35	--	-23,35
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,52	-28,52	--	-23,52
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,42	-29,42	--	-24,42
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,21	-30,21	--	-25,21
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,50	-30,50	--	-25,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,96	-30,96	--	-25,96
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,50	-32,50	--	-27,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,71	-33,71	--	-28,71
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,00	-34,00	--	-29,00
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,22	-34,22	--	-29,22
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-34,37	-34,37	--	-29,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,18	-35,18	--	-30,18
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-36,39	-36,39	--	-31,39
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-36,57	-36,57	--	-31,57
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-36,76	-36,76	--	-31,76
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-36,82	-36,82	--	-31,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-36,92	-36,92	--	-31,92
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,52	-37,52	--	-32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_B	1	179006,16	425956,49	5,00	26,94	25,21	--	30,21
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,92	25,16	--	30,16
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,97	3,80	--	8,80
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,56	-1,56	--	3,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,36	-7,36	--	-2,36
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,45	-10,45	--	-5,45
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,32	-17,32	--	-12,32
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,34	-17,34	--	-12,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,39	-17,39	--	-12,39
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,22	-21,22	--	-16,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,40	-21,40	--	-16,40
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,58	-22,58	--	-17,58
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-22,75	-22,75	--	-17,75
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,42	-25,42	--	-20,42
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-25,78	-25,78	--	-20,78
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,08	-26,08	--	-21,08
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,26	-26,26	--	-21,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-26,35	-26,35	--	-21,35
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,11	-27,11	--	-22,11
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,90	-27,90	--	-22,90
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,90	-27,90	--	-22,90
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,71	-28,71	--	-23,71
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,02	-29,02	--	-24,02
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,08	-31,08	--	-26,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,23	-32,23	--	-27,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,50	-32,50	--	-27,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,84	-32,84	--	-27,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,94	-32,94	--	-27,94
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,82	-33,82	--	-28,82
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-34,51	-34,51	--	-29,51
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,72	-34,72	--	-29,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,02	-35,02	--	-30,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-35,02	-35,02	--	-30,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,26	-35,26	--	-30,26
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,00	-36,00	--	-31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_C	1	179006,16	425956,49	8,00	27,35	25,65	--	30,65
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	27,29	25,53	--	30,53
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,15	8,15	--	13,15
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,41	4,36	--	9,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,13	-4,13	--	0,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,71	-8,71	--	-3,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,65	-15,65	--	-10,65
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,69	-15,69	--	-10,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,75	-15,75	--	-10,75
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,54	-20,54	--	-15,54
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,68	-20,68	--	-15,68
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-20,73	-20,73	--	-15,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,93	-22,93	--	-17,93
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-23,59	-23,59	--	-18,59
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,71	-23,71	--	-18,71
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,79	-23,79	--	-18,79
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,89	-23,89	--	-18,89
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-23,98	-23,98	--	-18,98
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-24,70	-24,70	--	-19,70
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,63	-25,63	--	-20,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,27	-26,27	--	-21,27
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,08	-27,08	--	-22,08
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-28,21	-28,21	--	-23,21
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,61	-29,61	--	-24,61
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,80	-30,80	--	-25,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,89	-30,89	--	-25,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,28	-31,28	--	-26,28
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,33	-31,33	--	-26,33
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,17	-32,17	--	-27,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,37	-33,37	--	-28,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,78	-33,78	--	-28,78
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-33,95	-33,95	--	-28,95
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,97	-33,97	--	-28,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-34,08	-34,08	--	-29,08
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,42	-34,42	--	-29,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_A	2	179030,02	425956,28	2,00	22,48	20,75	--	25,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,45	20,69	--	25,69
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,58	-1,81	--	3,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,05	-3,05	--	1,95
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,53	-6,53	--	-1,53
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,41	-13,41	--	-8,41
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,25	-16,25	--	-11,25
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,42	-16,42	--	-11,42
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,61	-16,61	--	-11,61
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,55	-20,55	--	-15,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,65	-20,65	--	-15,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-20,86	-20,86	--	-15,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-22,88	-22,88	--	-17,88
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-22,91	-22,91	--	-17,91
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,24	-23,24	--	-18,24
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-23,34	-23,34	--	-18,34
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,35	-23,35	--	-18,35
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,22	-25,22	--	-20,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,81	-30,81	--	-25,81
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,23	-31,23	--	-26,23
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,40	-35,40	--	-30,40
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-36,20	-36,20	--	-31,20
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,77	-36,77	--	-31,77
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,80	-40,80	--	-35,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,43	-41,43	--	-36,43
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,93	-41,93	--	-36,93
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,16	-42,16	--	-37,16
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,22	-42,22	--	-37,22
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,60	-42,60	--	-37,60
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,74	-42,74	--	-37,74
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,01	-43,01	--	-38,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,12	-43,12	--	-38,12
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-43,90	-43,90	--	-38,90
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,01	-44,01	--	-39,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,78	-44,78	--	-39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_B	2	179030,02	425956,28	5,00	22,68	20,97	--	25,97
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,63	20,87	--	25,87
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,38	0,38	--	5,38
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,66	0,11	--	5,11
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,01	-4,01	--	0,99
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,97	-10,97	--	-5,97
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-14,56	-14,56	--	-9,56
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-14,64	-14,64	--	-9,64
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-14,74	-14,74	--	-9,74
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-18,89	-18,89	--	-13,89
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,01	-19,01	--	-14,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,77	-19,77	--	-14,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,83	-21,83	--	-16,83
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,92	-21,92	--	-16,92
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,06	-22,06	--	-17,06
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,58	-22,58	--	-17,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-22,80	-22,80	--	-17,80
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-23,84	-23,84	--	-18,84
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,92	-28,92	--	-23,92
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,78	-29,78	--	-24,78
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,32	-33,32	--	-28,32
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,67	-34,67	--	-29,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,04	-35,04	--	-30,04
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,79	-38,79	--	-33,79
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,41	-39,41	--	-34,41
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,99	-39,99	--	-34,99
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,24	-40,24	--	-35,24
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,76	-40,76	--	-35,76
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,99	-40,99	--	-35,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,06	-41,06	--	-36,06
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,32	-41,32	--	-36,32
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,39	-41,39	--	-36,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,53	-41,53	--	-36,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,71	-41,71	--	-36,71
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,75	-42,75	--	-37,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_C	2	179030,02	425956,28	8,00	23,24	21,57	--	26,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,11	21,35	--	26,35
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	7,15	7,15	--	12,15
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,73	0,04	--	5,04
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,90	-2,90	--	2,10
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,97	-8,97	--	-3,97
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-14,13	-14,13	--	-9,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-14,20	-14,20	--	-9,20
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-14,30	-14,30	--	-9,30
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-16,11	-16,11	--	-11,11
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-18,47	-18,47	--	-13,47
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,88	-18,88	--	-13,88
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,55	-19,55	--	-14,55
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,06	-21,06	--	-16,06
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,21	-21,21	--	-16,21
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,41	-21,41	--	-16,41
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-22,64	-22,64	--	-17,64
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-23,51	-23,51	--	-18,51
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,06	-27,06	--	-22,06
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,66	-28,66	--	-23,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,83	-31,83	--	-26,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,93	-32,93	--	-27,93
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,30	-33,30	--	-28,30
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,13	-37,13	--	-32,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,39	-37,39	--	-32,39
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,79	-37,79	--	-32,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,44	-38,44	--	-33,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,13	-39,13	--	-34,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,50	-39,50	--	-34,50
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,72	-39,72	--	-34,72
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,02	-40,02	--	-35,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,03	-40,03	--	-35,03
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,18	-40,18	--	-35,18
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,23	-40,23	--	-35,23
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,18	-41,18	--	-36,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_A	2	179033,25	425956,53	2,00	25,68	23,94	--	28,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,66	23,90	--	28,90
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,33	-0,56	--	4,44
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,68	-1,68	--	3,32
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,22	-6,22	--	-1,22
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,07	-13,07	--	-8,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,13	-15,13	--	-10,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,34	-15,34	--	-10,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,57	-15,57	--	-10,57
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-16,53	-16,53	--	-11,53
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,01	-19,01	--	-14,01
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-19,79	-19,79	--	-14,79
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-20,22	-20,22	--	-15,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,07	-21,07	--	-16,07
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,48	-21,48	--	-16,48
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,87	-21,87	--	-16,87
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-21,91	-21,91	--	-16,91
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-23,84	-23,84	--	-18,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,88	-29,88	--	-24,88
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,39	-30,39	--	-25,39
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,91	-33,91	--	-28,91
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,72	-34,72	--	-29,72
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,27	-35,27	--	-30,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,03	-40,03	--	-35,03
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,14	-40,14	--	-35,14
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,88	-40,88	--	-35,88
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,11	-41,11	--	-36,11
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,42	-41,42	--	-36,42
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,55	-41,55	--	-36,55
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,66	-41,66	--	-36,66
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,04	-42,04	--	-37,04
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,15	-42,15	--	-37,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,90	-42,90	--	-37,90
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,94	-42,94	--	-37,94
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,68	-43,68	--	-38,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_B	2	179033,25	425956,53	5,00	25,81	24,08	--	29,08
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	25,78	24,02	--	29,02
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,06	2,06	--	7,06
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,54	1,23	--	6,23
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,53	-3,53	--	1,47
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,34	-10,34	--	-5,34
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,79	-13,79	--	-8,79
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,89	-13,89	--	-8,89
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-14,02	-14,02	--	-9,02
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-14,97	-14,97	--	-9,97
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-18,14	-18,14	--	-13,14
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,29	-18,29	--	-13,29
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-19,83	-19,83	--	-14,83
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,28	-20,28	--	-15,28
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,38	-20,38	--	-15,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,53	-20,53	--	-15,53
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-21,14	-21,14	--	-16,14
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-22,77	-22,77	--	-17,77
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,42	-28,42	--	-23,42
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,59	-28,59	--	-23,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,79	-31,79	--	-26,79
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,15	-33,15	--	-28,15
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,74	-33,74	--	-28,74
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,98	-37,98	--	-32,98
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,12	-38,12	--	-33,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,87	-38,87	--	-33,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,37	-39,37	--	-34,37
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,94	-39,94	--	-34,94
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,11	-40,11	--	-35,11
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,15	-40,15	--	-35,15
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,38	-40,38	--	-35,38
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,42	-40,42	--	-35,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,55	-40,55	--	-35,55
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,64	-40,64	--	-35,64
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,63	-41,63	--	-36,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_C	2	179033,25	425956,53	8,00	26,22	24,49	--	29,49
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,18	24,42	--	29,42
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,20	3,20	--	8,20
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,26	1,51	--	6,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,27	-2,27	--	2,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,54	-8,54	--	-3,54
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,56	-13,56	--	-8,56
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,67	-13,67	--	-8,67
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,81	-13,81	--	-8,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-14,31	-14,31	--	-9,31
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,19	-17,19	--	-12,19
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-17,86	-17,86	--	-12,86
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-18,98	-18,98	--	-13,98
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,69	-19,69	--	-14,69
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,85	-19,85	--	-14,85
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,04	-20,04	--	-15,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-20,49	-20,49	--	-15,49
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-22,36	-22,36	--	-17,36
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,31	-26,31	--	-21,31
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,60	-27,60	--	-22,60
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,67	-30,67	--	-25,67
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,78	-31,78	--	-26,78
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,22	-32,22	--	-27,22
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,46	-36,46	--	-31,46
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,50	-36,50	--	-31,50
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,03	-37,03	--	-32,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,78	-37,78	--	-32,78
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,43	-38,43	--	-33,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-38,70	-38,70	--	-33,70
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-38,90	-38,90	--	-33,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,19	-39,19	--	-34,19
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-39,20	-39,20	--	-34,20
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,36	-39,36	--	-34,36
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-39,43	-39,43	--	-34,43
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,25	-40,25	--	-35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_A	2	179036,43	425956,78	2,00	28,25	26,50	--	31,50
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	28,23	26,47	--	31,47
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,91	0,86	--	5,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,04	0,04	--	5,04
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,48	-4,48	--	0,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,37	-12,37	--	-7,37
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,22	-13,22	--	-8,22
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,47	-13,47	--	-8,47
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,76	-13,76	--	-8,76
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-13,90	-13,90	--	-8,90
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,08	-17,08	--	-12,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-17,69	-17,69	--	-12,69
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-17,76	-17,76	--	-12,76
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,48	-18,48	--	-13,48
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,96	-18,96	--	-13,96
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,40	-19,40	--	-14,40
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-19,70	-19,70	--	-14,70
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-21,31	-21,31	--	-16,31
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,65	-27,65	--	-22,65
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,99	-29,99	--	-24,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,82	-31,82	--	-26,82
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,17	-32,17	--	-27,17
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,14	-33,14	--	-28,14
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,23	-38,23	--	-33,23
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,52	-38,52	--	-33,52
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,13	-39,13	--	-34,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,48	-39,48	--	-34,48
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,59	-39,59	--	-34,59
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,83	-39,83	--	-34,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,84	-39,84	--	-34,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,22	-40,22	--	-35,22
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,49	-40,49	--	-35,49
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,17	-41,17	--	-36,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,23	-41,23	--	-36,23
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,83	-41,83	--	-36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_B	2	179036,43	425956,78	5,00	28,36	26,62	--	31,62
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	28,33	26,57	--	31,57
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,04	4,04	--	9,04
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,16	2,61	--	7,61
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-1,62	-1,62	--	3,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,29	-9,29	--	-4,29
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-12,02	-12,02	--	-7,02
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,15	-12,15	--	-7,15
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,33	-12,33	--	-7,33
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-12,63	-12,63	--	-7,63
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-16,18	-16,18	--	-11,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,70	-16,70	--	-11,70
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-17,66	-17,66	--	-12,66
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,99	-17,99	--	-12,99
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,13	-18,13	--	-13,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,30	-18,30	--	-13,30
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-19,02	-19,02	--	-14,02
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-20,92	-20,92	--	-15,92
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,60	-26,60	--	-21,60
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,93	-27,93	--	-22,93
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,67	-29,67	--	-24,67
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,00	-31,00	--	-26,00
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,82	-31,82	--	-26,82
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,22	-36,22	--	-31,22
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,55	-36,55	--	-31,55
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,15	-37,15	--	-32,15
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,75	-37,75	--	-32,75
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,47	-38,47	--	-33,47
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-38,53	-38,53	--	-33,53
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-38,65	-38,65	--	-33,65
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-38,72	-38,72	--	-33,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-38,79	-38,79	--	-33,79
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-38,81	-38,81	--	-33,81
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-39,13	-39,13	--	-34,13
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,74	-39,74	--	-34,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_C	2	179036,43	425956,78	8,00	28,62	26,89	--	31,89
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	28,59	26,83	--	31,83
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,90	4,90	--	9,90
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,35	3,42	--	8,42
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-0,55	-0,55	--	4,45
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,84	-7,84	--	-2,84
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-11,86	-11,86	--	-6,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,00	-12,00	--	-7,00
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,18	-12,18	--	-7,18
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-12,21	-12,21	--	-7,21
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,80	-15,80	--	-10,80
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-16,00	-16,00	--	-11,00
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-17,04	-17,04	--	-12,04
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,62	-17,62	--	-12,62
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,79	-17,79	--	-12,79
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,99	-17,99	--	-12,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-18,58	-18,58	--	-13,58
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-20,58	-20,58	--	-15,58
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,13	-25,13	--	-20,13
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,91	-25,91	--	-20,91
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,96	-28,96	--	-23,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,08	-30,08	--	-25,08
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,65	-30,65	--	-25,65
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,96	-34,96	--	-29,96
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,41	-35,41	--	-30,41
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-36,65	-36,65	--	-31,65
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-37,25	-37,25	--	-32,25
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-37,49	-37,49	--	-32,49
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-37,66	-37,66	--	-32,66
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-37,69	-37,69	--	-32,69
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-37,85	-37,85	--	-32,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-37,88	-37,88	--	-32,88
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,16	-38,16	--	-33,16
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-38,69	-38,69	--	-33,69
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,05	-40,05	--	-35,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
013_A	2	179040,02	425957,06	2,00	35,54	33,79	--	38,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,53	33,77	--	38,77
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,23	6,00	--	11,00
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,20	5,20	--	10,20
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-0,87	-0,87	--	4,13
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-7,16	-7,16	--	-2,16
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,25	-9,25	--	-4,25
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-9,85	-9,85	--	-4,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-10,27	-10,27	--	-5,27
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-10,71	-10,71	--	-5,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,82	-10,82	--	-5,82
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-11,29	-11,29	--	-6,29
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-11,94	-11,94	--	-6,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-12,63	-12,63	--	-7,63
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-13,22	-13,22	--	-8,22
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-13,27	-13,27	--	-8,27
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,92	-13,92	--	-8,92
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-16,95	-16,95	--	-11,95
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,64	-21,64	--	-16,64
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,83	-25,83	--	-20,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,67	-26,67	--	-21,67
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,68	-27,68	--	-22,68
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,54	-29,54	--	-24,54
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,69	-29,69	--	-24,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,57	-32,57	--	-27,57
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,26	-33,26	--	-28,26
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,68	-33,68	--	-28,68
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-34,49	-34,49	--	-29,49
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,52	-34,52	--	-29,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,58	-34,58	--	-29,58
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-34,85	-34,85	--	-29,85
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,26	-35,26	--	-30,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,64	-35,64	--	-30,64
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,96	-35,96	--	-30,96
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,30	-37,30	--	-32,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
013_B	2	179040,02	425957,06	5,00	35,61	33,87	--	38,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,60	33,84	--	38,84
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,38	9,38	--	14,38
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,72	7,49	--	12,49
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	2,21	2,21	--	7,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-6,15	-6,15	--	-1,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-6,26	-6,26	--	-1,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-8,84	-8,84	--	-3,84
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-9,13	-9,13	--	-4,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-9,46	-9,46	--	-4,46
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,73	-10,73	--	-5,73
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-11,29	-11,29	--	-6,29
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-11,86	-11,86	--	-6,86
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-11,92	-11,92	--	-6,92
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-12,14	-12,14	--	-7,14
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-12,42	-12,42	--	-7,42
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,38	-13,38	--	-8,38
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,82	-17,82	--	-12,82
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,88	-20,88	--	-15,88
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,57	-24,57	--	-19,57
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,52	-25,52	--	-20,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,10	-26,10	--	-21,10
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,58	-27,58	--	-22,58
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,15	-29,15	--	-24,15
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,61	-30,61	--	-25,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,56	-31,56	--	-26,56
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,76	-32,76	--	-27,76
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,34	-33,34	--	-28,34
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,46	-33,46	--	-28,46
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,70	-33,70	--	-28,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,79	-33,79	--	-28,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-34,06	-34,06	--	-29,06
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,22	-34,22	--	-29,22
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,24	-35,24	--	-30,24
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-36,48	-36,48	--	-31,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
013_C	2	179040,02	425957,06	8,00	35,66	33,92	--	38,92
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,65	33,89	--	38,89
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,77	9,77	--	14,77
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,13	7,90	--	12,90
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	3,01	3,01	--	8,01
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-4,74	-4,74	--	0,26
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-6,21	-6,21	--	-1,21
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-8,78	-8,78	--	-3,78
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-9,06	-9,06	--	-4,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-9,39	-9,39	--	-4,39
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,40	-10,40	--	-5,40
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-11,16	-11,16	--	-6,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-11,79	-11,79	--	-6,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-11,86	-11,86	--	-6,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-12,08	-12,08	--	-7,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-12,35	-12,35	--	-7,35
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,24	-13,24	--	-8,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,56	-17,56	--	-12,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-19,98	-19,98	--	-14,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,66	-20,66	--	-15,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,34	-24,34	--	-19,34
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,25	-25,25	--	-20,25
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,60	-25,60	--	-20,60
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,73	-28,73	--	-23,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,11	-31,11	--	-26,11
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,32	-32,32	--	-27,32
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,92	-32,92	--	-27,92
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,14	-33,14	--	-28,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,30	-33,30	--	-28,30
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,41	-33,41	--	-28,41
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,61	-33,61	--	-28,61
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,84	-33,84	--	-28,84
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,90	-34,90	--	-29,90
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,52	-35,52	--	-30,52
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,81	-35,81	--	-30,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_A	4	179029,61	425895,50	2,00	36,60	34,91	--	39,91
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,57	34,81	--	39,81
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	12,45	17,22	--	22,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,31	10,31	--	15,31
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,23	3,23	--	8,23
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,77	-3,77	--	1,23
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,78	-3,78	--	1,22
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,55	-4,55	--	0,45
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,72	-5,72	--	-0,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,85	-5,85	--	-0,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,11	-8,11	--	-3,11
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,53	-8,53	--	-3,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,89	-8,89	--	-3,89
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,94	-8,94	--	-3,94
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-9,03	-9,03	--	-4,03
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-9,65	-9,65	--	-4,65
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,53	-10,53	--	-5,53
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,96	-10,96	--	-5,96
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-11,08	-11,08	--	-6,08
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,98	-17,98	--	-12,98
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,07	-18,07	--	-13,07
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-18,13	-18,13	--	-13,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,12	-19,12	--	-14,12
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-20,16	-20,16	--	-15,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,14	-22,14	--	-17,14
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,09	-23,09	--	-18,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,08	-25,08	--	-20,08
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,39	-25,39	--	-20,39
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,00	-26,00	--	-21,00
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,43	-26,43	--	-21,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,45	-26,45	--	-21,45
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,10	-27,10	--	-22,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,60	-27,60	--	-22,60
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,75	-27,75	--	-22,75
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,71	-29,71	--	-24,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_B	4	179029,61	425895,50	5,00	36,68	35,02	--	40,02
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,62	34,86	--	39,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,42	19,19	--	24,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,71	13,71	--	18,71
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,41	6,41	--	11,41
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-1,64	-1,64	--	3,36
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,11	-2,11	--	2,89
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,09	-3,09	--	1,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,61	-3,61	--	1,39
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,14	-4,14	--	0,86
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,06	-6,06	--	-1,06
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,35	-6,35	--	-1,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,71	-6,71	--	-1,71
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,80	-6,80	--	-1,80
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,34	-7,34	--	-2,34
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,77	-7,77	--	-2,77
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,74	-8,74	--	-3,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,78	-8,78	--	-3,78
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,91	-8,91	--	-3,91
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,60	-16,60	--	-11,60
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,70	-16,70	--	-11,70
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,77	-16,77	--	-11,77
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,48	-17,48	--	-12,48
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-18,95	-18,95	--	-13,95
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,65	-19,65	--	-14,65
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,86	-20,86	--	-15,86
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-21,05	-21,05	--	-16,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,13	-23,13	--	-18,13
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,78	-23,78	--	-18,78
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,06	-24,06	--	-19,06
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,15	-24,15	--	-19,15
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,66	-24,66	--	-19,66
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,32	-25,32	--	-20,32
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,53	-25,53	--	-20,53
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,34	-27,34	--	-22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_C	4	179029,61	425895,50	8,00	36,68	35,03	--	40,03
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,62	34,86	--	39,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,35	19,12	--	24,12
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,55	14,55	--	19,55
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,44	7,44	--	12,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-0,42	-0,42	--	4,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,11	-2,11	--	2,89
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,15	-3,15	--	1,85
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,15	-3,15	--	1,85
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,18	-4,18	--	0,82
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,06	-6,06	--	-1,06
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,36	-6,36	--	-1,36
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,52	-6,52	--	-1,52
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,66	-6,66	--	-1,66
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,23	-7,23	--	-2,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,35	-7,35	--	-2,35
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,84	-7,84	--	-2,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,72	-8,72	--	-3,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,92	-8,92	--	-3,92
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,82	-15,82	--	-10,82
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,86	-15,86	--	-10,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,86	-15,86	--	-10,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,12	-17,12	--	-12,12
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,81	-17,81	--	-12,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,15	-19,15	--	-14,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,79	-19,79	--	-14,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-20,04	-20,04	--	-15,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,31	-22,31	--	-17,31
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,87	-22,87	--	-17,87
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,06	-24,06	--	-19,06
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,20	-24,20	--	-19,20
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,27	-24,27	--	-19,27
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,46	-24,46	--	-19,46
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,96	-24,96	--	-19,96
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,64	-26,64	--	-21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_A	4	179034,08	425894,79	2,00	37,03	35,35	--	40,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,00	35,24	--	40,24
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	13,43	18,20	--	23,20
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,41	10,41	--	15,41
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,74	3,74	--	8,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,82	-2,82	--	2,18
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,87	-3,87	--	1,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,16	-4,16	--	0,84
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,14	-5,14	--	-0,14
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,29	-5,29	--	-0,29
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,33	-7,33	--	-2,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,78	-7,78	--	-2,78
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,11	-8,11	--	-3,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,23	-8,23	--	-3,23
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,31	-8,31	--	-3,31
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-8,38	-8,38	--	-3,38
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-9,06	-9,06	--	-4,06
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,99	-9,99	--	-4,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,40	-10,40	--	-5,40
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,77	-17,77	--	-12,77
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,89	-17,89	--	-12,89
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,93	-17,93	--	-12,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,06	-19,06	--	-14,06
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,91	-21,91	--	-16,91
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,56	-22,56	--	-17,56
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,52	-24,52	--	-19,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,25	-25,25	--	-20,25
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,50	-25,50	--	-20,50
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,91	-25,91	--	-20,91
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,17	-26,17	--	-21,17
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,25	-26,25	--	-21,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,43	-27,43	--	-22,43
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,48	-27,48	--	-22,48
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,01	-29,01	--	-24,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,93	-31,93	--	-26,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_B	4	179034,08	425894,79	5,00	37,08	35,43	--	40,43
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,02	35,26	--	40,26
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,13	19,90	--	24,90
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,97	13,97	--	18,97
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,00	7,00	--	12,00
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,35	-1,35	--	3,65
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,22	-2,22	--	2,78
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,62	-2,62	--	2,38
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,94	-2,94	--	2,06
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,76	-3,76	--	1,24
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,51	-5,51	--	-0,51
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,82	-5,82	--	-0,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,09	-6,09	--	-1,09
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,12	-6,12	--	-1,12
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,14	-6,14	--	-1,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,88	-6,88	--	-1,88
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,35	-7,35	--	-2,35
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,16	-8,16	--	-3,16
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,36	-8,36	--	-3,36
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,37	-16,37	--	-11,37
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,49	-16,49	--	-11,49
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,54	-16,54	--	-11,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,25	-17,25	--	-12,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,43	-19,43	--	-14,43
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,26	-20,26	--	-15,26
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,22	-22,22	--	-17,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-22,80	-22,80	--	-17,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,21	-23,21	--	-18,21
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,33	-23,33	--	-18,33
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,71	-23,71	--	-18,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,71	-23,71	--	-18,71
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,16	-25,16	--	-20,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,31	-25,31	--	-20,31
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,62	-26,62	--	-21,62
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,10	-30,10	--	-25,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_C	4	179034,08	425894,79	8,00	37,08	35,43	--	40,43
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,02	35,26	--	40,26
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,05	19,82	--	24,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,72	14,72	--	19,72
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,94	7,94	--	12,94
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-0,98	-0,98	--	4,02
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,35	-1,35	--	3,65
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,66	-2,66	--	2,34
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,72	-2,72	--	2,28
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,80	-3,80	--	1,20
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,13	-5,13	--	-0,13
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,52	-5,52	--	-0,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,83	-5,83	--	-0,83
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,10	-6,10	--	-1,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,14	-6,14	--	-1,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,94	-6,94	--	-1,94
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,42	-7,42	--	-2,42
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,34	-8,34	--	-3,34
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,41	-8,41	--	-3,41
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,73	-15,73	--	-10,73
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,76	-15,76	--	-10,76
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,79	-15,79	--	-10,79
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,06	-17,06	--	-12,06
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,10	-19,10	--	-14,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,36	-19,36	--	-14,36
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,61	-21,61	--	-16,61
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-22,41	-22,41	--	-17,41
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,50	-22,50	--	-17,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,59	-23,59	--	-18,59
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,62	-23,62	--	-18,62
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,86	-23,86	--	-18,86
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,06	-24,06	--	-19,06
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,96	-24,96	--	-19,96
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,15	-26,15	--	-21,15
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,06	-29,06	--	-24,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_A	4	179038,71	425894,04	2,00	37,42	35,74	--	40,74
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,38	35,62	--	40,62
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,28	19,05	--	24,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,90	10,90	--	15,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,35	4,35	--	9,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,29	-2,29	--	2,71
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,03	-3,03	--	1,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-3,89	-3,89	--	1,11
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,37	-4,37	--	0,63
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,82	-4,82	--	0,18
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,46	-6,46	--	-1,46
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,72	-6,72	--	-1,72
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,90	-6,90	--	-1,90
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,35	-7,35	--	-2,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-7,61	-7,61	--	-2,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,34	-8,34	--	-3,34
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,33	-9,33	--	-4,33
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,39	-9,39	--	-4,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,82	-9,82	--	-4,82
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,64	-17,64	--	-12,64
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,74	-17,74	--	-12,74
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,76	-17,76	--	-12,76
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,64	-18,64	--	-13,64
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,70	-18,70	--	-13,70
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,38	-21,38	--	-16,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,90	-21,90	--	-16,90
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,53	-23,53	--	-18,53
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,00	-25,00	--	-20,00
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,05	-25,05	--	-20,05
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,11	-25,11	--	-20,11
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,83	-26,83	--	-21,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,03	-27,03	--	-22,03
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,07	-27,07	--	-22,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,23	-28,23	--	-23,23
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,46	-31,46	--	-26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_B	4	179038,71	425894,04	5,00	37,45	35,81	--	40,81
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,39	35,63	--	40,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,75	20,52	--	25,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,39	14,39	--	19,39
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,70	7,70	--	12,70
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-0,99	-0,99	--	4,01
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,02	-2,02	--	2,98
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-2,64	-2,64	--	2,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,90	-2,90	--	2,10
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,21	-3,21	--	1,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,29	-4,29	--	0,71
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,89	-4,89	--	0,11
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,20	-5,20	--	-0,20
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,51	-5,51	--	-0,51
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,57	-5,57	--	-0,57
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,86	-6,86	--	-1,86
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,28	-7,28	--	-2,28
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,86	-7,86	--	-2,86
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-7,89	-7,89	--	-2,89
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,14	-16,14	--	-11,14
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,26	-16,26	--	-11,26
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,31	-16,31	--	-11,31
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,94	-16,94	--	-11,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,10	-17,10	--	-12,10
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,93	-18,93	--	-13,93
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,58	-19,58	--	-14,58
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,17	-21,17	--	-16,17
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,63	-22,63	--	-17,63
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-22,99	-22,99	--	-17,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,13	-23,13	--	-18,13
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,69	-24,69	--	-19,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,82	-24,82	--	-19,82
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,14	-25,14	--	-20,14
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,80	-25,80	--	-20,80
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,62	-29,62	--	-24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_C	4	179038,71	425894,04	8,00	37,45	35,81	--	40,81
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,39	35,63	--	40,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,69	20,46	--	25,46
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,07	15,07	--	20,07
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,57	8,57	--	13,57
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-0,99	-0,99	--	4,01
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-1,63	-1,63	--	3,37
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,06	-2,06	--	2,94
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-2,69	-2,69	--	2,31
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,25	-3,25	--	1,75
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,30	-4,30	--	0,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,90	-4,90	--	0,10
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,21	-5,21	--	-0,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,52	-5,52	--	-0,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,58	-5,58	--	-0,58
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,06	-6,06	--	-1,06
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,87	-6,87	--	-1,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-7,87	-7,87	--	-2,87
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,87	-7,87	--	-2,87
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,65	-15,65	--	-10,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,65	-15,65	--	-10,65
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,70	-15,70	--	-10,70
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,91	-16,91	--	-11,91
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,07	-17,07	--	-12,07
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,79	-18,79	--	-13,79
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-18,87	-18,87	--	-13,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,80	-20,80	--	-15,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,12	-22,12	--	-17,12
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,27	-23,27	--	-18,27
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,77	-23,77	--	-18,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,88	-23,88	--	-18,88
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,00	-24,00	--	-19,00
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,84	-24,84	--	-19,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,58	-25,58	--	-20,58
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,72	-28,72	--	-23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_A	3	178969,68	425922,66	2,00	12,13	10,58	--	15,58
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	11,84	10,08	--	15,08
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,57	-0,57	--	4,43
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,27	-5,50	--	-0,50
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,21	-14,21	--	-9,21
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,67	-16,67	--	-11,67
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,43	-25,43	--	-20,43
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,93	-25,93	--	-20,93
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,67	-27,67	--	-22,67
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,63	-29,63	--	-24,63
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,70	-29,70	--	-24,70
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,44	-31,44	--	-26,44
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,68	-31,68	--	-26,68
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-32,12	-32,12	--	-27,12
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,74	-32,74	--	-27,74
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,39	-33,39	--	-28,39
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,70	-33,70	--	-28,70
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,19	-34,19	--	-29,19
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,29	-34,29	--	-29,29
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,45	-34,45	--	-29,45
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,62	-34,62	--	-29,62
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,63	-34,63	--	-29,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,68	-34,68	--	-29,68
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,75	-34,75	--	-29,75
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,79	-34,79	--	-29,79
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,94	-34,94	--	-29,94
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,99	-34,99	--	-29,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,85	-35,85	--	-30,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-36,11	-36,11	--	-31,11
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-36,30	-36,30	--	-31,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,62	-36,62	--	-31,62
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-36,92	-36,92	--	-31,92
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,94	-36,94	--	-31,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,73	-38,73	--	-33,73
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,88	-41,88	--	-36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_B	3	178969,68	425922,66	5,00	15,16	13,65	--	18,65
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,71	12,95	--	17,95
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,77	4,77	--	9,77
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,91	-5,14	--	-0,14
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,25	-11,25	--	-6,25
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,93	-12,93	--	-7,93
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,67	-22,67	--	-17,67
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,75	-23,75	--	-18,75
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,52	-24,52	--	-19,52
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,58	-26,58	--	-21,58
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,45	-29,45	--	-24,45
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-30,85	-30,85	--	-25,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,92	-31,92	--	-26,92
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,33	-32,33	--	-27,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,75	-32,75	--	-27,75
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,77	-32,77	--	-27,77
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,02	-33,02	--	-28,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,10	-33,10	--	-28,10
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,14	-33,14	--	-28,14
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,20	-33,20	--	-28,20
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,38	-33,38	--	-28,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,48	-33,48	--	-28,48
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,84	-33,84	--	-28,84
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,50	-34,50	--	-29,50
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,62	-34,62	--	-29,62
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,64	-34,64	--	-29,64
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,99	-34,99	--	-29,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,24	-35,24	--	-30,24
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,31	-35,31	--	-30,31
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,43	-35,43	--	-30,43
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,83	-35,83	--	-30,83
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-36,84	-36,84	--	-31,84
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,22	-37,22	--	-32,22
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,78	-39,78	--	-34,78
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,08	-41,08	--	-36,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_C	3	178969,68	425922,66	8,00	18,15	16,88	--	21,88
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,06	15,30	--	20,30
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,40	11,40	--	16,40
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,50	-2,73	--	2,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,34	-5,34	--	-0,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,68	-9,68	--	-4,68
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,32	-13,32	--	-8,32
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,51	-13,51	--	-8,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,16	-19,16	--	-14,16
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,87	-24,87	--	-19,87
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,25	-25,25	--	-20,25
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,26	-25,26	--	-20,26
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,18	-27,18	--	-22,18
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,41	-29,41	--	-24,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,50	-29,50	--	-24,50
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,51	-29,51	--	-24,51
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,93	-30,93	--	-25,93
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,33	-31,33	--	-26,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-31,45	-31,45	--	-26,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,60	-31,60	--	-26,60
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,84	-31,84	--	-26,84
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,86	-31,86	--	-26,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,04	-32,04	--	-27,04
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,23	-32,23	--	-27,23
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,24	-32,24	--	-27,24
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,31	-32,31	--	-27,31
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,78	-32,78	--	-27,78
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,53	-33,53	--	-28,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,60	-33,60	--	-28,60
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,66	-33,66	--	-28,66
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,35	-34,35	--	-29,35
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,02	-35,02	--	-30,02
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,54	-35,54	--	-30,54
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,94	-37,94	--	-32,94
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,05	-39,05	--	-34,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_A	3	178975,12	425923,14	2,00	12,57	10,96	--	15,96
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,37	10,61	--	15,61
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,76	-1,76	--	3,24
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,09	-6,32	--	-1,32
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,08	-15,08	--	-10,08
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,35	-16,35	--	-11,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,53	-25,53	--	-20,53
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,26	-27,26	--	-22,26
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,01	-28,01	--	-23,01
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,47	-29,47	--	-24,47
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,45	-30,45	--	-25,45
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-31,64	-31,64	--	-26,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,47	-33,47	--	-28,47
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,60	-33,60	--	-28,60
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,67	-33,67	--	-28,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,81	-33,81	--	-28,81
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,91	-33,91	--	-28,91
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,03	-34,03	--	-29,03
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,09	-34,09	--	-29,09
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,27	-34,27	--	-29,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,35	-34,35	--	-29,35
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,36	-34,36	--	-29,36
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,43	-34,43	--	-29,43
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,08	-35,08	--	-30,08
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,43	-35,43	--	-30,43
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,47	-35,47	--	-30,47
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-35,52	-35,52	--	-30,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,82	-35,82	--	-30,82
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,88	-35,88	--	-30,88
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,21	-36,21	--	-31,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-36,37	-36,37	--	-31,37
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-36,92	-36,92	--	-31,92
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,52	-37,52	--	-32,52
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,97	-39,97	--	-34,97
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,28	-41,28	--	-36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_B	3	178975,12	425923,14	5,00	15,47	13,93	--	18,93
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,08	13,32	--	18,32
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,36	4,36	--	9,36
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,52	-4,75	--	0,25
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,92	-10,92	--	-5,92
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,20	-12,20	--	-7,20
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,12	-22,12	--	-17,12
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,81	-23,81	--	-18,81
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,52	-24,52	--	-19,52
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,72	-25,72	--	-20,72
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,73	-28,73	--	-23,73
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-30,24	-30,24	--	-25,24
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,31	-31,31	--	-26,31
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,91	-31,91	--	-26,91
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,08	-32,08	--	-27,08
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,17	-32,17	--	-27,17
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,45	-32,45	--	-27,45
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,52	-32,52	--	-27,52
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,56	-32,56	--	-27,56
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,71	-32,71	--	-27,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,90	-32,90	--	-27,90
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,91	-32,91	--	-27,91
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,18	-33,18	--	-28,18
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,04	-34,04	--	-29,04
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,07	-34,07	--	-29,07
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,13	-34,13	--	-29,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,38	-34,38	--	-29,38
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,70	-34,70	--	-29,70
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,72	-34,72	--	-29,72
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,95	-34,95	--	-29,95
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,26	-35,26	--	-30,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-36,08	-36,08	--	-31,08
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,51	-36,51	--	-31,51
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,03	-39,03	--	-34,03
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,35	-40,35	--	-35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_C	3	178975,12	425923,14	8,00	18,60	17,32	--	22,32
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,52	15,76	--	20,76
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,82	11,82	--	16,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,33	-2,56	--	2,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,09	-5,09	--	-0,09
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,18	-9,18	--	-4,18
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,64	-12,64	--	-7,64
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,96	-12,96	--	-7,96
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,50	-18,50	--	-13,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,96	-23,96	--	-18,96
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,71	-24,71	--	-19,71
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,75	-24,75	--	-19,75
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,38	-26,38	--	-21,38
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,77	-28,77	--	-23,77
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,83	-28,83	--	-23,83
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,84	-28,84	--	-23,84
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,24	-30,24	--	-25,24
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,66	-30,66	--	-25,66
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,78	-30,78	--	-25,78
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,97	-30,97	--	-25,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,22	-31,22	--	-26,22
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,29	-31,29	--	-26,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,50	-31,50	--	-26,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,59	-31,59	--	-26,59
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,62	-31,62	--	-26,62
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,71	-31,71	--	-26,71
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,21	-32,21	--	-27,21
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,01	-33,01	--	-28,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,07	-33,07	--	-28,07
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,12	-33,12	--	-28,12
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,83	-33,83	--	-28,83
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,24	-34,24	--	-29,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,83	-34,83	--	-29,83
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,21	-37,21	--	-32,21
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,35	-38,35	--	-33,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_A	3	178980,51	425923,61	2,00	13,16	11,54	--	16,54
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,98	11,22	--	16,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,69	-1,69	--	3,31
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,83	-6,06	--	-1,06
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,40	-14,40	--	-9,40
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,00	-16,00	--	-11,00
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,12	-25,12	--	-20,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,37	-26,37	--	-21,37
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,99	-27,99	--	-22,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,32	-29,32	--	-24,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,81	-29,81	--	-24,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-31,15	-31,15	--	-26,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,77	-32,77	--	-27,77
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,00	-33,00	--	-28,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,03	-33,03	--	-28,03
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,15	-33,15	--	-28,15
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,36	-33,36	--	-28,36
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,41	-33,41	--	-28,41
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,55	-33,55	--	-28,55
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,58	-33,58	--	-28,58
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,73	-33,73	--	-28,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,76	-33,76	--	-28,76
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,05	-34,05	--	-29,05
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,75	-34,75	--	-29,75
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,82	-34,82	--	-29,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,92	-34,92	--	-29,92
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,00	-35,00	--	-30,00
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,32	-35,32	--	-30,32
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,37	-35,37	--	-30,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,70	-35,70	--	-30,70
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,75	-35,75	--	-30,75
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-36,25	-36,25	--	-31,25
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,87	-36,87	--	-31,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,26	-39,26	--	-34,26
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,56	-40,56	--	-35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_B	3	178980,51	425923,61	5,00	15,85	14,29	--	19,29
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,51	13,75	--	18,75
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,07	4,07	--	9,07
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,14	-4,37	--	0,63
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,59	-10,59	--	-5,59
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,42	-11,42	--	-6,42
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,54	-21,54	--	-16,54
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,85	-23,85	--	-18,85
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,50	-24,50	--	-19,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,80	-24,80	--	-19,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,94	-27,94	--	-22,94
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,60	-29,60	--	-24,60
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,67	-30,67	--	-25,67
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,33	-31,33	--	-26,33
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,47	-31,47	--	-26,47
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-31,53	-31,53	--	-26,53
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,74	-31,74	--	-26,74
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,94	-31,94	--	-26,94
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,99	-31,99	--	-26,99
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,19	-32,19	--	-27,19
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,31	-32,31	--	-27,31
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,39	-32,39	--	-27,39
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,39	-32,39	--	-27,39
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,45	-33,45	--	-28,45
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,56	-33,56	--	-28,56
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,62	-33,62	--	-28,62
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-33,66	-33,66	--	-28,66
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,12	-34,12	--	-29,12
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,24	-34,24	--	-29,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,45	-34,45	--	-29,45
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-34,57	-34,57	--	-29,57
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,24	-35,24	--	-30,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,74	-35,74	--	-30,74
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,20	-38,20	--	-33,20
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,50	-39,50	--	-34,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_C	3	178980,51	425923,61	8,00	19,10	17,81	--	22,81
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,04	16,28	--	21,28
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,26	12,26	--	17,26
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,11	-2,34	--	2,66
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,85	-4,85	--	0,15
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,69	-8,69	--	-3,69
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,18	-12,18	--	-7,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,39	-12,39	--	-7,39
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,02	-18,02	--	-13,02
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,26	-23,26	--	-18,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,16	-24,16	--	-19,16
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,23	-24,23	--	-19,23
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,70	-25,70	--	-20,70
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,11	-28,11	--	-23,11
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,23	-28,23	--	-23,23
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,23	-28,23	--	-23,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,47	-29,47	--	-24,47
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,92	-29,92	--	-24,92
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,08	-30,08	--	-25,08
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,23	-30,23	--	-25,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,55	-30,55	--	-25,55
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,72	-30,72	--	-25,72
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,80	-30,80	--	-25,80
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,94	-30,94	--	-25,94
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,97	-30,97	--	-25,97
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,15	-31,15	--	-26,15
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,53	-31,53	--	-26,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,37	-32,37	--	-27,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,48	-32,48	--	-27,48
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,55	-32,55	--	-27,55
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,28	-33,28	--	-28,28
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,38	-33,38	--	-28,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,05	-34,05	--	-29,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,39	-36,39	--	-31,39
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,53	-37,53	--	-32,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_A	3	178986,51	425924,14	2,00	13,93	12,29	--	17,29
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,78	12,02	--	17,02
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,73	-1,73	--	3,27
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,60	-5,83	--	-0,83
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,58	-13,58	--	-8,58
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,64	-15,64	--	-10,64
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,65	-24,65	--	-19,65
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,87	-25,87	--	-20,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,98	-27,98	--	-22,98
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,01	-29,01	--	-24,01
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,15	-29,15	--	-24,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-30,40	-30,40	--	-25,40
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,89	-31,89	--	-26,89
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,28	-32,28	--	-27,28
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,29	-32,29	--	-27,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,31	-32,31	--	-27,31
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,56	-32,56	--	-27,56
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,69	-32,69	--	-27,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,71	-32,71	--	-27,71
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,91	-32,91	--	-27,91
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,05	-33,05	--	-28,05
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,10	-33,10	--	-28,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,60	-33,60	--	-28,60
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-33,87	-33,87	--	-28,87
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,25	-34,25	--	-29,25
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,34	-34,34	--	-29,34
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,48	-34,48	--	-29,48
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,73	-34,73	--	-29,73
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-34,79	-34,79	--	-29,79
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,82	-34,82	--	-29,82
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,14	-35,14	--	-30,14
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,40	-35,40	--	-30,40
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,96	-35,96	--	-30,96
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,26	-38,26	--	-33,26
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,48	-39,48	--	-34,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_B	3	178986,51	425924,14	5,00	16,30	14,72	--	19,72
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,01	14,25	--	19,25
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,86	3,86	--	8,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,63	-3,86	--	1,14
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,21	-10,21	--	-5,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,46	-10,46	--	-5,46
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,86	-20,86	--	-15,86
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,68	-23,68	--	-18,68
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,89	-23,89	--	-18,89
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,48	-24,48	--	-19,48
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,95	-26,95	--	-21,95
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,83	-28,83	--	-23,83
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,90	-29,90	--	-24,90
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,37	-30,37	--	-25,37
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,76	-30,76	--	-25,76
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,84	-30,84	--	-25,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,96	-30,96	--	-25,96
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,21	-31,21	--	-26,21
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,34	-31,34	--	-26,34
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,37	-31,37	--	-26,37
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,59	-31,59	--	-26,59
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,61	-31,61	--	-26,61
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,79	-31,79	--	-26,79
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,59	-32,59	--	-27,59
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,68	-32,68	--	-27,68
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,00	-33,00	--	-28,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,01	-33,01	--	-28,01
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,43	-33,43	--	-28,43
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,63	-33,63	--	-28,63
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,65	-33,65	--	-28,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,85	-33,85	--	-28,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,18	-34,18	--	-29,18
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,78	-34,78	--	-29,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,14	-37,14	--	-32,14
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,40	-38,40	--	-33,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	3	178986,51	425924,14	8,00	19,65	18,35	--	23,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,64	16,88	--	21,88
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,61	12,61	--	17,61
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,74	-1,97	--	3,03
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,56	-4,56	--	0,44
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,97	-7,97	--	-2,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,52	-12,52	--	-7,52
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,68	-12,68	--	-7,68
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,45	-17,45	--	-12,45
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,44	-22,44	--	-17,44
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,50	-23,50	--	-18,50
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,61	-23,61	--	-18,61
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,93	-24,93	--	-19,93
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,26	-27,26	--	-22,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,52	-27,52	--	-22,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,62	-27,62	--	-22,62
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,78	-28,78	--	-23,78
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,09	-29,09	--	-24,09
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,23	-29,23	--	-24,23
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,49	-29,49	--	-24,49
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,79	-29,79	--	-24,79
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,81	-29,81	--	-24,81
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,04	-30,04	--	-25,04
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,19	-30,19	--	-25,19
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,27	-30,27	--	-25,27
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,50	-30,50	--	-25,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,61	-30,61	--	-25,61
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,57	-31,57	--	-26,57
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,60	-31,60	--	-26,60
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,92	-31,92	--	-26,92
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-32,30	-32,30	--	-27,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,63	-32,63	--	-27,63
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,09	-33,09	--	-28,09
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,35	-35,35	--	-30,35
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-36,47	-36,47	--	-31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_A	3	178992,43	425924,67	2,00	14,91	13,25	--	18,25
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,79	13,03	--	18,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,82	-1,82	--	3,18
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,88	-5,11	--	-0,11
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,43	-12,43	--	-7,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,30	-15,30	--	-10,30
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,18	-24,18	--	-19,18
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,20	-26,20	--	-21,20
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,98	-27,98	--	-22,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,00	-28,00	--	-23,00
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,01	-29,01	--	-24,01
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,46	-29,46	--	-24,46
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,62	-29,62	--	-24,62
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,41	-30,41	--	-25,41
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,88	-30,88	--	-25,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,06	-31,06	--	-26,06
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,36	-31,36	--	-26,36
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-31,49	-31,49	--	-26,49
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,55	-31,55	--	-26,55
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,93	-31,93	--	-26,93
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,05	-32,05	--	-27,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,25	-32,25	--	-27,25
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,32	-32,32	--	-27,32
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,45	-32,45	--	-27,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,48	-32,48	--	-27,48
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,16	-33,16	--	-28,16
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,51	-33,51	--	-28,51
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,81	-33,81	--	-28,81
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,83	-33,83	--	-28,83
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,13	-34,13	--	-29,13
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,36	-34,36	--	-29,36
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,50	-34,50	--	-29,50
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,92	-34,92	--	-29,92
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,06	-37,06	--	-32,06
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,20	-38,20	--	-33,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_B	3	178992,43	425924,67	5,00	16,74	15,15	--	20,15
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,47	14,71	--	19,71
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,72	3,72	--	8,72
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,65	-2,88	--	2,12
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,27	-9,27	--	-4,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,01	-10,01	--	-5,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,22	-20,22	--	-15,22
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,84	-23,84	--	-18,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,96	-23,96	--	-18,96
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,45	-24,45	--	-19,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,81	-25,81	--	-20,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,02	-28,02	--	-23,02
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,17	-28,17	--	-23,17
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,09	-29,09	--	-24,09
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,15	-29,15	--	-24,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,29	-29,29	--	-24,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,82	-29,82	--	-24,82
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,83	-29,83	--	-24,83
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,95	-29,95	--	-24,95
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,43	-30,43	--	-25,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,44	-30,44	--	-25,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,72	-30,72	--	-25,72
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,86	-30,86	--	-25,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,94	-30,94	--	-25,94
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,16	-31,16	--	-26,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,19	-31,19	--	-26,19
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,57	-31,57	--	-26,57
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,38	-32,38	--	-27,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,41	-32,41	--	-27,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,70	-32,70	--	-27,70
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-32,97	-32,97	--	-27,97
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,24	-33,24	--	-28,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,70	-33,70	--	-28,70
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,90	-35,90	--	-30,90
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,08	-37,08	--	-32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_C	3	178992,43	425924,67	8,00	20,20	18,87	--	23,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	19,28	17,52	--	22,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,81	12,81	--	17,81
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,88	-1,11	--	3,89
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,26	-4,26	--	0,74
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,18	-7,18	--	-2,18
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,48	-14,48	--	-9,48
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-14,53	-14,53	--	-9,53
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,86	-16,86	--	-11,86
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,57	-21,57	--	-16,57
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-22,80	-22,80	--	-17,80
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,96	-22,96	--	-17,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,99	-23,99	--	-18,99
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,16	-26,16	--	-21,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,58	-26,58	--	-21,58
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,77	-26,77	--	-21,77
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,98	-26,98	--	-21,98
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,17	-27,17	--	-22,17
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,88	-27,88	--	-22,88
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,99	-27,99	--	-22,99
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,34	-28,34	--	-23,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,60	-28,60	--	-23,60
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,92	-28,92	--	-23,92
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,23	-29,23	--	-24,23
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,32	-29,32	--	-24,32
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,35	-29,35	--	-24,35
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,51	-29,51	--	-24,51
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,57	-29,57	--	-24,57
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,81	-29,81	--	-24,81
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,56	-30,56	--	-25,56
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,07	-31,07	--	-26,07
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,96	-31,96	--	-26,96
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,00	-32,00	--	-27,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,12	-34,12	--	-29,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,20	-35,20	--	-30,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_A	3	178997,60	425925,12	2,00	15,83	14,16	--	19,16
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,73	13,97	--	18,97
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,03	-2,03	--	2,97
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,25	-4,48	--	0,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,31	-11,31	--	-6,31
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,01	-15,01	--	-10,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,75	-23,75	--	-18,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,76	-25,76	--	-20,76
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,87	-26,87	--	-21,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,06	-28,06	--	-23,06
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,31	-28,31	--	-23,31
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,90	-28,90	--	-23,90
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,91	-28,91	--	-23,91
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,38	-29,38	--	-24,38
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,86	-29,86	--	-24,86
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,09	-30,09	--	-25,09
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,41	-30,41	--	-25,41
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,76	-30,76	--	-25,76
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,93	-30,93	--	-25,93
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,22	-31,22	--	-26,22
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,30	-31,30	--	-26,30
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,43	-31,43	--	-26,43
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,65	-31,65	--	-26,65
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,65	-31,65	--	-26,65
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,86	-31,86	--	-26,86
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,87	-31,87	--	-26,87
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,93	-31,93	--	-26,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,78	-32,78	--	-27,78
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-33,19	-33,19	--	-28,19
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,31	-33,31	--	-28,31
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,32	-33,32	--	-28,32
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,87	-33,87	--	-28,87
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,92	-33,92	--	-28,92
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,76	-35,76	--	-30,76
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-36,80	-36,80	--	-31,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_B	3	178997,60	425925,12	5,00	17,07	15,48	--	20,48
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,82	15,06	--	20,06
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,56	3,56	--	8,56
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,79	-2,02	--	2,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,26	-8,26	--	-3,26
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,92	-9,92	--	-4,92
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,75	-19,75	--	-14,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,26	-23,26	--	-18,26
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,03	-24,03	--	-19,03
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,43	-24,43	--	-19,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,60	-24,60	--	-19,60
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,99	-26,99	--	-21,99
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,25	-27,25	--	-22,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,08	-28,08	--	-23,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,18	-28,18	--	-23,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,32	-28,32	--	-23,32
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,79	-28,79	--	-23,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,82	-28,82	--	-23,82
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,18	-29,18	--	-24,18
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,26	-29,26	--	-24,26
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,69	-29,69	--	-24,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,96	-29,96	--	-24,96
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,10	-30,10	--	-25,10
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,16	-30,16	--	-25,16
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,32	-30,32	--	-25,32
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,34	-30,34	--	-25,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,57	-30,57	--	-25,57
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,57	-30,57	--	-25,57
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,74	-31,74	--	-26,74
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,83	-31,83	--	-26,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,87	-31,87	--	-26,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,60	-32,60	--	-27,60
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,66	-32,66	--	-27,66
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,55	-34,55	--	-29,55
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,64	-35,64	--	-30,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_C	3	178997,60	425925,12	8,00	20,73	19,38	--	24,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	19,86	18,10	--	23,10
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,09	13,09	--	18,09
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,32	-0,55	--	4,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,04	-4,04	--	0,96
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-6,33	-6,33	--	-1,33
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,70	-15,70	--	-10,70
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-15,71	-15,71	--	-10,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,36	-16,36	--	-11,36
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,63	-21,63	--	-16,63
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-22,96	-22,96	--	-17,96
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,18	-25,18	--	-20,18
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,03	-26,03	--	-21,03
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,07	-26,07	--	-21,07
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,17	-26,17	--	-21,17
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,37	-26,37	--	-21,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,39	-26,39	--	-21,39
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,88	-26,88	--	-21,88
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,16	-27,16	--	-22,16
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,57	-27,57	--	-22,57
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,06	-28,06	--	-23,06
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,39	-28,39	--	-23,39
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,67	-28,67	--	-23,67
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,71	-28,71	--	-23,71
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,71	-28,71	--	-23,71
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,92	-28,92	--	-23,92
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,01	-29,01	--	-24,01
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,17	-29,17	--	-24,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,81	-29,81	--	-24,81
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,38	-30,38	--	-25,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,42	-30,42	--	-25,42
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,90	-30,90	--	-25,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,33	-31,33	--	-26,33
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,80	-32,80	--	-27,80
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,80	-33,80	--	-28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_A	3	179002,50	425925,55	2,00	16,47	14,80	--	19,80
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,39	14,63	--	19,63
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,35	-2,35	--	2,65
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,45	-3,68	--	1,32
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,38	-10,38	--	-5,38
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,84	-14,84	--	-9,84
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,42	-23,42	--	-18,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,44	-25,44	--	-20,44
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,52	-25,52	--	-20,52
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,42	-27,42	--	-22,42
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,88	-27,88	--	-22,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,24	-28,24	--	-23,24
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,79	-28,79	--	-23,79
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,01	-29,01	--	-24,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,43	-29,43	--	-24,43
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,45	-29,45	--	-24,45
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,50	-29,50	--	-24,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,10	-30,10	--	-25,10
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,25	-30,25	--	-25,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,40	-30,40	--	-25,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,59	-30,59	--	-25,59
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,62	-30,62	--	-25,62
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,89	-30,89	--	-25,89
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,05	-31,05	--	-26,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,12	-31,12	--	-26,12
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,23	-31,23	--	-26,23
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,34	-31,34	--	-26,34
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,35	-31,35	--	-26,35
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,49	-32,49	--	-27,49
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,76	-32,76	--	-27,76
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,92	-32,92	--	-27,92
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,94	-32,94	--	-27,94
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,42	-33,42	--	-28,42
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,23	-34,23	--	-29,23
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,06	-35,06	--	-30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_B	3	179002,50	425925,55	5,00	17,39	15,80	--	20,80
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,16	15,40	--	20,40
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,34	3,34	--	8,34
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,73	-0,96	--	4,04
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,30	-7,30	--	-2,30
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,84	-9,84	--	-4,84
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,29	-19,29	--	-14,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,70	-22,70	--	-17,70
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,02	-23,02	--	-18,02
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,66	-23,66	--	-18,66
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,51	-24,51	--	-19,51
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,47	-26,47	--	-21,47
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,56	-26,56	--	-21,56
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,94	-26,94	--	-21,94
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,51	-27,51	--	-22,51
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,65	-27,65	--	-22,65
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,92	-27,92	--	-22,92
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,03	-28,03	--	-23,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,21	-28,21	--	-23,21
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,40	-28,40	--	-23,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,94	-28,94	--	-23,94
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,35	-29,35	--	-24,35
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,44	-29,44	--	-24,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,49	-29,49	--	-24,49
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,53	-29,53	--	-24,53
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,59	-29,59	--	-24,59
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,74	-29,74	--	-24,74
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,84	-29,84	--	-24,84
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,98	-29,98	--	-24,98
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,29	-31,29	--	-26,29
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,33	-31,33	--	-26,33
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,37	-31,37	--	-26,37
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,08	-32,08	--	-27,08
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,90	-32,90	--	-27,90
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,81	-33,81	--	-28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_C	3	179002,50	425925,55	8,00	21,15	19,73	--	24,73
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,44	18,68	--	23,68
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,62	12,62	--	17,62
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,57	0,20	--	5,20
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,95	-3,95	--	1,05
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-5,28	-5,28	--	-0,28
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,86	-15,86	--	-10,86
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,52	-16,52	--	-11,52
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-16,53	-16,53	--	-11,53
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,21	-21,21	--	-16,21
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,70	-21,70	--	-16,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,12	-25,12	--	-20,12
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,14	-25,14	--	-20,14
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,48	-25,48	--	-20,48
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,52	-25,52	--	-20,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,73	-25,73	--	-20,73
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,10	-26,10	--	-21,10
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,22	-26,22	--	-21,22
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,66	-26,66	--	-21,66
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,71	-26,71	--	-21,71
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,07	-27,07	--	-22,07
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,70	-27,70	--	-22,70
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,85	-27,85	--	-22,85
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,94	-27,94	--	-22,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,18	-28,18	--	-23,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,28	-28,28	--	-23,28
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,45	-28,45	--	-23,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,50	-28,50	--	-23,50
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,61	-28,61	--	-23,61
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,65	-29,65	--	-24,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,80	-29,80	--	-24,80
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,83	-29,83	--	-24,83
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,69	-30,69	--	-25,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,17	-31,17	--	-26,17
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,02	-32,02	--	-27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_A	3	179008,16	425926,05	2,00	17,15	15,48	--	20,48
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,06	15,30	--	20,30
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,15	-2,15	--	2,85
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,95	-2,18	--	2,82
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,56	-10,56	--	-5,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,77	-14,77	--	-9,77
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,94	-22,94	--	-17,94
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-23,34	-23,34	--	-18,34
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,34	-23,34	--	-18,34
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,17	-24,17	--	-19,17
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,27	-25,27	--	-20,27
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,46	-26,46	--	-21,46
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,58	-26,58	--	-21,58
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,63	-26,63	--	-21,63
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,75	-26,75	--	-21,75
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,20	-27,20	--	-22,20
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,48	-27,48	--	-22,48
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,93	-27,93	--	-22,93
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,00	-29,00	--	-24,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,34	-29,34	--	-24,34
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,51	-29,51	--	-24,51
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,74	-29,74	--	-24,74
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,87	-29,87	--	-24,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,10	-30,10	--	-25,10
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,20	-30,20	--	-25,20
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,28	-30,28	--	-25,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,34	-30,34	--	-25,34
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,53	-30,53	--	-25,53
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,77	-30,77	--	-25,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,43	-31,43	--	-26,43
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,77	-31,77	--	-26,77
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,22	-32,22	--	-27,22
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,35	-32,35	--	-27,35
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,40	-32,40	--	-27,40
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,88	-32,88	--	-27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_B	3	179008,16	425926,05	5,00	17,73	16,16	--	21,16
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,51	15,75	--	20,75
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,24	3,24	--	8,24
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,98	0,79	--	5,79
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,11	-7,11	--	-2,11
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,88	-9,88	--	-4,88
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,11	-19,11	--	-14,11
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,80	-20,80	--	-15,80
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,43	-21,43	--	-16,43
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-21,85	-21,85	--	-16,85
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,30	-23,30	--	-18,30
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-23,82	-23,82	--	-18,82
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,63	-24,63	--	-19,63
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,70	-24,70	--	-19,70
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,77	-24,77	--	-19,77
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,16	-25,16	--	-20,16
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,29	-25,29	--	-20,29
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,46	-25,46	--	-20,46
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,52	-25,52	--	-20,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,74	-26,74	--	-21,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,81	-26,81	--	-21,81
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,45	-27,45	--	-22,45
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,05	-28,05	--	-23,05
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,57	-28,57	--	-23,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,58	-28,58	--	-23,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,75	-28,75	--	-23,75
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,02	-29,02	--	-24,02
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,17	-29,17	--	-24,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,28	-29,28	--	-24,28
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,32	-29,32	--	-24,32
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,04	-30,04	--	-25,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,53	-30,53	--	-25,53
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,62	-30,62	--	-25,62
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,66	-30,66	--	-25,66
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,41	-31,41	--	-26,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_C	3	179008,16	425926,05	8,00	21,62	20,13	--	25,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,12	19,36	--	24,36
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,48	11,48	--	16,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,92	1,85	--	6,85
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-3,40	-3,40	--	1,60
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,97	-3,97	--	1,03
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,27	-15,27	--	-10,27
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-17,31	-17,31	--	-12,31
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,32	-17,32	--	-12,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,63	-19,63	--	-14,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,05	-20,05	--	-15,05
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-20,88	-20,88	--	-15,88
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,64	-22,64	--	-17,64
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-22,71	-22,71	--	-17,71
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,18	-23,18	--	-18,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-23,94	-23,94	--	-18,94
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-23,99	-23,99	--	-18,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,47	-24,47	--	-19,47
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,84	-24,84	--	-19,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-24,87	-24,87	--	-19,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,99	-24,99	--	-19,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,01	-25,01	--	-20,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,20	-26,20	--	-21,20
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,15	-27,15	--	-22,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,22	-27,22	--	-22,22
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,58	-27,58	--	-22,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,77	-27,77	--	-22,77
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,90	-27,90	--	-22,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,95	-27,95	--	-22,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,12	-28,12	--	-23,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,48	-28,48	--	-23,48
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,54	-28,54	--	-23,54
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,08	-29,08	--	-24,08
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,14	-29,14	--	-24,14
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,02	-30,02	--	-25,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_A	1	179007,15	425955,45	2,00	31,25	29,52	--	34,52
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	31,24	29,48	--	34,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,52	8,29	--	13,29
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,39	0,39	--	5,39
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,73	-10,73	--	-5,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,45	-11,45	--	-6,45
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,31	-13,31	--	-8,31
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-16,07	-16,07	--	-11,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,59	-20,59	--	-15,59
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,86	-20,86	--	-15,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,92	-20,92	--	-15,92
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,00	-22,00	--	-17,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,97	-24,97	--	-19,97
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,11	-25,11	--	-20,11
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,83	-25,83	--	-20,83
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,60	-26,60	--	-21,60
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,62	-27,62	--	-22,62
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,73	-27,73	--	-22,73
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,94	-28,94	--	-23,94
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,26	-29,26	--	-24,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,28	-29,28	--	-24,28
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,70	-29,70	--	-24,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,21	-30,21	--	-25,21
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,61	-30,61	--	-25,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,75	-30,75	--	-25,75
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,79	-30,79	--	-25,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,99	-30,99	--	-25,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,25	-31,25	--	-26,25
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,28	-31,28	--	-26,28
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,82	-31,82	--	-26,82
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,15	-32,15	--	-27,15
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,54	-32,54	--	-27,54
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,63	-32,63	--	-27,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,83	-32,83	--	-27,83
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,03	-33,03	--	-28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_B	1	179007,15	425955,45	5,00	31,27	29,56	--	34,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	31,25	29,49	--	34,49
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,79	10,56	--	15,56
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,05	4,05	--	9,05
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,42	-7,42	--	-2,42
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,35	-8,35	--	-3,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,09	-9,09	--	-4,09
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-14,07	-14,07	--	-9,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,83	-18,83	--	-13,83
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-19,16	-19,16	--	-14,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,27	-19,27	--	-14,27
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-19,28	-19,28	--	-14,28
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-22,42	-22,42	--	-17,42
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,22	-23,22	--	-18,22
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,48	-23,48	--	-18,48
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,06	-24,06	--	-19,06
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,70	-24,70	--	-19,70
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,93	-24,93	--	-19,93
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-26,80	-26,80	--	-21,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,32	-27,32	--	-22,32
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,51	-27,51	--	-22,51
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,81	-27,81	--	-22,81
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,38	-28,38	--	-23,38
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,70	-28,70	--	-23,70
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,04	-29,04	--	-24,04
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,27	-29,27	--	-24,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,27	-29,27	--	-24,27
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,30	-29,30	--	-24,30
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,48	-29,48	--	-24,48
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,53	-29,53	--	-24,53
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,82	-29,82	--	-24,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,25	-30,25	--	-25,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,96	-30,96	--	-25,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,17	-31,17	--	-26,17
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,32	-31,32	--	-26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025_C	1	179007,15	425955,45	8,00	27,80	26,19	--	31,19
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	27,69	25,93	--	30,93
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,42	11,19	--	16,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,20	10,20	--	15,20
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,49	-2,49	--	2,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,09	-3,09	--	1,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,92	-13,92	--	-8,92
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,47	-15,47	--	-10,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,00	-17,00	--	-12,00
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,19	-17,19	--	-12,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,22	-17,22	--	-12,22
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,37	-17,37	--	-12,37
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,54	-17,54	--	-12,54
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,03	-21,03	--	-16,03
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-21,08	-21,08	--	-16,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,39	-21,39	--	-16,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,81	-21,81	--	-16,81
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,50	-23,50	--	-18,50
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,10	-24,10	--	-19,10
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-24,27	-24,27	--	-19,27
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,03	-25,03	--	-20,03
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,10	-26,10	--	-21,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,45	-26,45	--	-21,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,08	-27,08	--	-22,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,35	-27,35	--	-22,35
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,54	-27,54	--	-22,54
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,72	-27,72	--	-22,72
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,81	-27,81	--	-22,81
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,09	-28,09	--	-23,09
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,26	-28,26	--	-23,26
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,47	-28,47	--	-23,47
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,83	-28,83	--	-23,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,43	-29,43	--	-24,43
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,65	-29,65	--	-24,65
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,06	-30,06	--	-25,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_A	1	179007,46	425952,70	2,00	31,26	29,53	--	34,53
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	31,25	29,49	--	34,49
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,43	8,20	--	13,20
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,18	1,18	--	6,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,27	-11,27	--	-6,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,06	-12,06	--	-7,06
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,33	-13,33	--	-8,33
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,87	-15,87	--	-10,87
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,48	-22,48	--	-17,48
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,88	-23,88	--	-18,88
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,05	-24,05	--	-19,05
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-24,74	-24,74	--	-19,74
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,82	-25,82	--	-20,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,52	-26,52	--	-21,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,08	-27,08	--	-22,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,14	-27,14	--	-22,14
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,00	-28,00	--	-23,00
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,60	-28,60	--	-23,60
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,09	-29,09	--	-24,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,14	-29,14	--	-24,14
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,54	-29,54	--	-24,54
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,55	-29,55	--	-24,55
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,05	-30,05	--	-25,05
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,38	-30,38	--	-25,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,47	-30,47	--	-25,47
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,63	-30,63	--	-25,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,70	-30,70	--	-25,70
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,88	-30,88	--	-25,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,96	-30,96	--	-25,96
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,11	-31,11	--	-26,11
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,10	-32,10	--	-27,10
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,53	-32,53	--	-27,53
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,55	-32,55	--	-27,55
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,72	-32,72	--	-27,72
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,87	-32,87	--	-27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_B	1	179007,46	425952,70	5,00	31,31	29,59	--	34,59
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	31,28	29,52	--	34,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,82	10,59	--	15,59
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,63	4,63	--	9,63
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,23	-8,23	--	-3,23
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,44	-8,44	--	-3,44
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,91	-8,91	--	-3,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,82	-13,82	--	-8,82
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,66	-19,66	--	-14,66
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,73	-21,73	--	-16,73
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-21,95	-21,95	--	-16,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,66	-22,66	--	-17,66
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,73	-23,73	--	-18,73
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,60	-24,60	--	-19,60
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,65	-24,65	--	-19,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,92	-24,92	--	-19,92
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,14	-25,14	--	-20,14
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,33	-25,33	--	-20,33
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,13	-27,13	--	-22,13
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,36	-27,36	--	-22,36
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,57	-27,57	--	-22,57
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,64	-27,64	--	-22,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,21	-28,21	--	-23,21
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,50	-28,50	--	-23,50
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,65	-28,65	--	-23,65
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,78	-28,78	--	-23,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,90	-28,90	--	-23,90
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,12	-29,12	--	-24,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,20	-29,20	--	-24,20
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,40	-29,40	--	-24,40
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,47	-29,47	--	-24,47
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,66	-29,66	--	-24,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,83	-30,83	--	-25,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,02	-31,02	--	-26,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,15	-31,15	--	-26,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
026_C	1	179007,46	425952,70	8,00	27,57	25,96	--	30,96
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	27,44	25,68	--	30,68
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,34	11,11	--	16,11
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,19	10,19	--	15,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,36	-2,36	--	2,64
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,63	-3,63	--	1,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,74	-13,74	--	-8,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,46	-15,46	--	-10,46
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,67	-17,67	--	-12,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,76	-17,76	--	-12,76
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-19,12	-19,12	--	-14,12
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-19,19	-19,19	--	-14,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-19,61	-19,61	--	-14,61
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,66	-21,66	--	-16,66
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-22,32	-22,32	--	-17,32
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,31	-23,31	--	-18,31
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,70	-23,70	--	-18,70
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,06	-24,06	--	-19,06
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,53	-24,53	--	-19,53
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-24,84	-24,84	--	-19,84
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,06	-25,06	--	-20,06
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,12	-25,12	--	-20,12
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,99	-25,99	--	-20,99
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,96	-26,96	--	-21,96
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,25	-27,25	--	-22,25
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,25	-27,25	--	-22,25
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,39	-27,39	--	-22,39
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,60	-27,60	--	-22,60
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,70	-27,70	--	-22,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,99	-27,99	--	-22,99
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,18	-28,18	--	-23,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,35	-28,35	--	-23,35
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,30	-29,30	--	-24,30
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,50	-29,50	--	-24,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,92	-29,92	--	-24,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_A	1	179007,82	425949,59	2,00	18,10	16,87	--	21,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,84	16,08	--	21,08
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,38	8,15	--	13,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,20	1,20	--	6,20
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,05	-11,05	--	-6,05
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,51	-12,51	--	-7,51
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,50	-13,50	--	-8,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,67	-15,67	--	-10,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,77	-22,77	--	-17,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,73	-25,73	--	-20,73
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,04	-26,04	--	-21,04
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,30	-26,30	--	-21,30
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,44	-26,44	--	-21,44
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,56	-26,56	--	-21,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,07	-27,07	--	-22,07
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,06	-28,06	--	-23,06
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,13	-28,13	--	-23,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,90	-28,90	--	-23,90
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,00	-29,00	--	-24,00
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,11	-29,11	--	-24,11
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,39	-29,39	--	-24,39
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,87	-29,87	--	-24,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,89	-29,89	--	-24,89
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,89	-29,89	--	-24,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,23	-30,23	--	-25,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,34	-30,34	--	-25,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,47	-30,47	--	-25,47
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,61	-30,61	--	-25,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,74	-30,74	--	-25,74
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,01	-31,01	--	-26,01
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,07	-32,07	--	-27,07
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,43	-32,43	--	-27,43
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,53	-32,53	--	-27,53
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,62	-32,62	--	-27,62
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,74	-32,74	--	-27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_B	1	179007,82	425949,59	5,00	19,03	18,03	--	23,03
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,61	16,85	--	21,85
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,89	10,66	--	15,66
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,80	4,80	--	9,80
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,31	-8,31	--	-3,31
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,71	-8,71	--	-3,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,75	-8,75	--	-3,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,56	-13,56	--	-8,56
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,87	-19,87	--	-14,87
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,48	-23,48	--	-18,48
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,62	-23,62	--	-18,62
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-23,76	-23,76	--	-18,76
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-24,06	-24,06	--	-19,06
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,49	-24,49	--	-19,49
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,97	-24,97	--	-19,97
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,24	-25,24	--	-20,24
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,26	-25,26	--	-20,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,79	-25,79	--	-20,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,92	-26,92	--	-21,92
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,05	-27,05	--	-22,05
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,21	-27,21	--	-22,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,46	-27,46	--	-22,46
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,47	-27,47	--	-22,47
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,03	-28,03	--	-23,03
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,63	-28,63	--	-23,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,66	-28,66	--	-23,66
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,77	-28,77	--	-23,77
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,93	-28,93	--	-23,93
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,13	-29,13	--	-24,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,23	-29,23	--	-24,23
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,35	-29,35	--	-24,35
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,53	-29,53	--	-24,53
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,83	-30,83	--	-25,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,90	-30,90	--	-25,90
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,01	-31,01	--	-26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_C	1	179007,82	425949,59	8,00	22,33	21,06	--	26,06
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,90	20,14	--	25,14
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,30	11,07	--	16,07
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,19	10,19	--	15,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,10	-2,10	--	2,90
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,88	-3,88	--	1,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,56	-13,56	--	-8,56
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,43	-15,43	--	-10,43
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,72	-17,72	--	-12,72
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,00	-18,00	--	-13,00
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,19	-20,19	--	-15,19
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,29	-20,29	--	-15,29
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,41	-20,41	--	-15,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,77	-21,77	--	-16,77
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-22,91	-22,91	--	-17,91
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,01	-23,01	--	-18,01
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,25	-23,25	--	-18,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,82	-23,82	--	-18,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,99	-23,99	--	-18,99
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,50	-24,50	--	-19,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,99	-24,99	--	-19,99
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,14	-25,14	--	-20,14
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,89	-25,89	--	-20,89
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,83	-26,83	--	-21,83
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,13	-27,13	--	-22,13
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,14	-27,14	--	-22,14
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,25	-27,25	--	-22,25
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,49	-27,49	--	-22,49
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,61	-27,61	--	-22,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,85	-27,85	--	-22,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,06	-28,06	--	-23,06
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,27	-28,27	--	-23,27
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,31	-29,31	--	-24,31
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,37	-29,37	--	-24,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,82	-29,82	--	-24,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_A	1	179008,17	425946,50	2,00	18,06	16,86	--	21,86
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,78	16,02	--	21,02
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,51	8,28	--	13,28
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,97	1,97	--	6,97
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,82	-10,82	--	-5,82
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,44	-12,44	--	-7,44
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,47	-13,47	--	-8,47
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,45	-15,45	--	-10,45
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,85	-22,85	--	-17,85
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,66	-25,66	--	-20,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-25,86	-25,86	--	-20,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,35	-26,35	--	-21,35
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,87	-26,87	--	-21,87
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,01	-27,01	--	-22,01
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,14	-27,14	--	-22,14
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,10	-28,10	--	-23,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,39	-28,39	--	-23,39
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,74	-28,74	--	-23,74
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,88	-28,88	--	-23,88
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,24	-29,24	--	-24,24
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,27	-29,27	--	-24,27
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,44	-29,44	--	-24,44
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,74	-29,74	--	-24,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,10	-30,10	--	-25,10
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,25	-30,25	--	-25,25
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,36	-30,36	--	-25,36
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,54	-30,54	--	-25,54
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,61	-30,61	--	-25,61
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,87	-30,87	--	-25,87
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,94	-31,94	--	-26,94
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,31	-32,31	--	-27,31
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,48	-32,48	--	-27,48
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,50	-32,50	--	-27,50
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,50	-32,50	--	-27,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,62	-32,62	--	-27,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_B	1	179008,17	425946,50	5,00	18,77	17,87	--	22,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,28	16,52	--	21,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,15	10,92	--	15,92
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,41	5,41	--	10,41
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,45	-8,45	--	-3,45
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,50	-8,50	--	-3,50
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,67	-8,67	--	-3,67
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,37	-13,37	--	-8,37
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,98	-19,98	--	-14,98
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,16	-23,16	--	-18,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,53	-23,53	--	-18,53
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,22	-24,22	--	-19,22
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,40	-24,40	--	-19,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,50	-24,50	--	-19,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,16	-25,16	--	-20,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,18	-25,18	--	-20,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,31	-25,31	--	-20,31
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,10	-26,10	--	-21,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,20	-26,20	--	-21,20
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,73	-26,73	--	-21,73
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,08	-27,08	--	-22,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,30	-27,30	--	-22,30
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,86	-27,86	--	-22,86
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,36	-28,36	--	-23,36
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,49	-28,49	--	-23,49
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,69	-28,69	--	-23,69
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,82	-28,82	--	-23,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,07	-29,07	--	-24,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,07	-29,07	--	-24,07
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,24	-29,24	--	-24,24
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,35	-29,35	--	-24,35
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,74	-30,74	--	-25,74
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,80	-30,80	--	-25,80
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,86	-30,86	--	-25,86
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,06	-31,06	--	-26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_C	1	179008,17	425946,50	8,00	22,17	20,94	--	25,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,71	19,95	--	24,95
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,47	11,24	--	16,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,36	10,36	--	15,36
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,18	-2,18	--	2,82
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,99	-3,99	--	1,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,37	-13,37	--	-8,37
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,38	-15,38	--	-10,38
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,78	-17,78	--	-12,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,14	-18,14	--	-13,14
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-18,69	-18,69	--	-13,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,56	-20,56	--	-15,56
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-20,61	-20,61	--	-15,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,64	-20,64	--	-15,64
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,91	-21,91	--	-16,91
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,13	-23,13	--	-18,13
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,21	-23,21	--	-18,21
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,86	-23,86	--	-18,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,92	-23,92	--	-18,92
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,45	-24,45	--	-19,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,94	-24,94	--	-19,94
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,80	-25,80	--	-20,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,71	-26,71	--	-21,71
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,03	-27,03	--	-22,03
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,04	-27,04	--	-22,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,18	-27,18	--	-22,18
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,38	-27,38	--	-22,38
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,54	-27,54	--	-22,54
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,79	-27,79	--	-22,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,95	-27,95	--	-22,95
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,13	-28,13	--	-23,13
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,22	-29,22	--	-24,22
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,31	-29,31	--	-24,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,71	-29,71	--	-24,71
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,79	-29,79	--	-24,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_A	2	179041,27	425956,07	2,00	44,00	42,26	--	47,26
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,99	42,23	--	47,23
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,25	20,02	--	25,02
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,46	13,46	--	18,46
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,18	4,18	--	9,18
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	1,94	1,94	--	6,94
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	1,85	1,85	--	6,85
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,42	1,42	--	6,42
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-0,99	-0,99	--	4,01
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,81	-3,81	--	1,19
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-4,91	-4,91	--	0,09
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,91	-4,91	--	0,09
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-5,37	-5,37	--	-0,37
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-5,85	-5,85	--	-0,85
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-5,98	-5,98	--	-0,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-6,65	-6,65	--	-1,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,88	-7,88	--	-2,88
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,91	-17,91	--	-12,91
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-18,80	-18,80	--	-13,80
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-19,82	-19,82	--	-14,82
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-20,78	-20,78	--	-15,78
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,26	-22,26	--	-17,26
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-22,41	-22,41	--	-17,41
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,74	-22,74	--	-17,74
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,03	-23,03	--	-18,03
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,18	-23,18	--	-18,18
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,46	-23,46	--	-18,46
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,81	-23,81	--	-18,81
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,78	-25,78	--	-20,78
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,18	-26,18	--	-21,18
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,35	-26,35	--	-21,35
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,71	-26,71	--	-21,71
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,09	-27,09	--	-22,09
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,52	-27,52	--	-22,52
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,61	-28,61	--	-23,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_B	2	179041,27	425956,07	5,00	44,08	42,35	--	47,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,06	42,30	--	47,30
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	16,64	21,41	--	26,41
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	18,03	18,03	--	23,03
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	7,78	7,78	--	12,78
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,66	4,66	--	9,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,74	2,74	--	7,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	1,96	1,96	--	6,96
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-0,93	-0,93	--	4,07
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,72	-3,72	--	1,28
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,83	-3,83	--	1,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-4,14	-4,14	--	0,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,46	-4,46	--	0,54
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-4,50	-4,50	--	0,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-5,18	-5,18	--	-0,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-6,06	-6,06	--	-1,06
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,46	-6,46	--	-1,46
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-14,20	-14,20	--	-9,20
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,09	-15,09	--	-10,09
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,32	-17,32	--	-12,32
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,53	-17,53	--	-12,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,72	-17,72	--	-12,72
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-20,48	-20,48	--	-15,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,72	-20,72	--	-15,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,22	-21,22	--	-16,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,47	-21,47	--	-16,47
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,86	-21,86	--	-16,86
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-22,02	-22,02	--	-17,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,04	-22,04	--	-17,04
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-22,16	-22,16	--	-17,16
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,65	-23,65	--	-18,65
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-24,94	-24,94	--	-19,94
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,81	-25,81	--	-20,81
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,58	-26,58	--	-21,58
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,23	-27,23	--	-22,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_C	2	179041,27	425956,07	8,00	44,07	42,34	--	47,34
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,05	42,29	--	47,29
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	16,58	21,35	--	26,35
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	18,18	18,18	--	23,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,47	8,47	--	13,47
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,52	5,52	--	10,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,67	2,67	--	7,67
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	1,95	1,95	--	6,95
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-1,01	-1,01	--	3,99
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,77	-3,77	--	1,23
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,84	-3,84	--	1,16
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-4,16	-4,16	--	0,84
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,51	-4,51	--	0,49
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-4,52	-4,52	--	0,48
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-5,25	-5,25	--	-0,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-6,04	-6,04	--	-1,04
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,49	-6,49	--	-1,49
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,33	-8,33	--	-3,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-13,22	-13,22	--	-8,22
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-16,06	-16,06	--	-11,06
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,26	-17,26	--	-12,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,44	-17,44	--	-12,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-20,39	-20,39	--	-15,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,70	-20,70	--	-15,70
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,27	-21,27	--	-16,27
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,44	-21,44	--	-16,44
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,74	-21,74	--	-16,74
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,93	-21,93	--	-16,93
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,99	-21,99	--	-16,99
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,37	-22,37	--	-17,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-24,88	-24,88	--	-19,88
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,56	-25,56	--	-20,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,57	-26,57	--	-21,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,81	-26,81	--	-21,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,04	-27,04	--	-22,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	2	179041,65	425951,61	2,00	44,20	42,47	--	47,47
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,19	42,43	--	47,43
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	16,28	21,05	--	26,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,71	13,71	--	18,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,35	4,35	--	9,35
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,82	3,82	--	8,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	2,53	2,53	--	7,53
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,36	2,36	--	7,36
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-0,68	-0,68	--	4,32
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,49	-3,49	--	1,51
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,46	-4,46	--	0,54
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-4,76	-4,76	--	0,24
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-5,23	-5,23	--	-0,23
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-5,72	-5,72	--	-0,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-6,20	-6,20	--	-1,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,63	-7,63	--	-2,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,10	-15,10	--	-10,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-16,28	-16,28	--	-11,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,76	-16,76	--	-11,76
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-18,31	-18,31	--	-13,31
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-20,36	-20,36	--	-15,36
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,00	-21,00	--	-16,00
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,10	-21,10	--	-16,10
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,63	-21,63	--	-16,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,80	-21,80	--	-16,80
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,04	-22,04	--	-17,04
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,51	-22,51	--	-17,51
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,88	-23,88	--	-18,88
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,67	-24,67	--	-19,67
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,76	-24,76	--	-19,76
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,83	-25,83	--	-20,83
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,98	-25,98	--	-20,98
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,28	-26,28	--	-21,28
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,56	-26,56	--	-21,56
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,95	-26,95	--	-21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	2	179041,65	425951,61	5,00	44,28	42,56	--	47,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,26	42,50	--	47,50
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	17,31	22,08	--	27,08
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	18,47	18,47	--	23,47
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	7,98	7,98	--	12,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,04	7,04	--	12,04
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	3,02	3,02	--	8,02
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	2,58	2,58	--	7,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-0,61	-0,61	--	4,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,43	-3,43	--	1,57
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,71	-3,71	--	1,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-4,03	-4,03	--	0,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,14	-4,14	--	0,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-4,40	-4,40	--	0,60
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,73	-5,73	--	-0,73
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,26	-6,26	--	-1,26
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,65	-14,65	--	-9,65
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-15,10	-15,10	--	-10,10
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,73	-15,73	--	-10,73
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,14	-17,14	--	-12,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,33	-17,33	--	-12,33
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-19,71	-19,71	--	-14,71
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,39	-20,39	--	-15,39
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,69	-20,69	--	-15,69
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,81	-20,81	--	-15,81
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,81	-20,81	--	-15,81
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,17	-21,17	--	-16,17
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,37	-21,37	--	-16,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,46	-21,46	--	-16,46
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,83	-21,83	--	-16,83
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,53	-22,53	--	-17,53
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,63	-22,63	--	-17,63
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,73	-22,73	--	-17,73
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-24,12	-24,12	--	-19,12
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,67	-24,67	--	-19,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_C	2	179041,65	425951,61	8,00	44,27	42,55	--	47,55
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,24	42,48	--	47,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	17,21	21,98	--	26,98
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	18,60	18,60	--	23,60
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,63	8,63	--	13,63
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,82	7,82	--	12,82
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,93	2,93	--	7,93
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	2,57	2,57	--	7,57
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-0,69	-0,69	--	4,31
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-3,50	-3,50	--	1,50
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,73	-3,73	--	1,27
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-4,05	-4,05	--	0,95
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-4,20	-4,20	--	0,80
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-4,41	-4,41	--	0,59
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,71	-5,71	--	-0,71
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,29	-6,29	--	-1,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,82	-7,82	--	-2,82
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-13,85	-13,85	--	-8,85
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-13,96	-13,96	--	-8,96
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-14,44	-14,44	--	-9,44
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,25	-17,25	--	-12,25
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-19,62	-19,62	--	-14,62
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,59	-20,59	--	-15,59
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,64	-20,64	--	-15,64
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,73	-20,73	--	-15,73
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,26	-21,26	--	-16,26
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,43	-21,43	--	-16,43
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,64	-21,64	--	-16,64
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,73	-21,73	--	-16,73
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,86	-21,86	--	-16,86
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,35	-22,35	--	-17,35
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,48	-22,48	--	-17,48
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,52	-22,52	--	-17,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-23,89	-23,89	--	-18,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,64	-24,64	--	-19,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_A	2	179041,99	425947,66	2,00	44,23	42,51	--	47,51
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,22	42,46	--	47,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	17,58	22,35	--	27,35
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,11	14,11	--	19,11
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,09	5,09	--	10,09
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,73	4,73	--	9,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	2,97	2,97	--	7,97
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,64	2,64	--	7,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,96	-2,96	--	2,04
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-4,63	-4,63	--	0,37
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,49	-5,49	--	-0,49
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,65	-7,65	--	-2,65
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-11,33	-11,33	--	-6,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-13,42	-13,42	--	-8,42
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-14,56	-14,56	--	-9,56
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,16	-15,16	--	-10,16
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-15,82	-15,82	--	-10,82
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-16,19	-16,19	--	-11,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-16,24	-16,24	--	-11,24
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,29	-17,29	--	-12,29
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-19,13	-19,13	--	-14,13
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-19,68	-19,68	--	-14,68
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,06	-21,06	--	-16,06
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,14	-21,14	--	-16,14
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,42	-21,42	--	-16,42
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,12	-22,12	--	-17,12
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,19	-22,19	--	-17,19
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,33	-22,33	--	-17,33
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,38	-24,38	--	-19,38
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,61	-24,61	--	-19,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,37	-25,37	--	-20,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,48	-25,48	--	-20,48
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,71	-25,71	--	-20,71
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,25	-26,25	--	-21,25
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,29	-26,29	--	-21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_B	2	179041,99	425947,66	5,00	44,32	42,60	--	47,60
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,29	42,53	--	47,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,20	22,97	--	27,97
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	18,92	18,92	--	23,92
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,52	8,52	--	13,52
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,25	8,25	--	13,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	3,19	3,19	--	8,19
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,08	3,08	--	8,08
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,89	-2,89	--	2,11
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,59	-3,59	--	1,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,53	-5,53	--	-0,53
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,28	-6,28	--	-1,28
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-11,55	-11,55	--	-6,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-11,71	-11,71	--	-6,71
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,62	-12,62	--	-7,62
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-13,08	-13,08	--	-8,08
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-14,59	-14,59	--	-9,59
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-14,97	-14,97	--	-9,97
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-15,62	-15,62	--	-10,62
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-16,96	-16,96	--	-11,96
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,26	-17,26	--	-12,26
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-19,01	-19,01	--	-14,01
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-19,02	-19,02	--	-14,02
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,90	-19,90	--	-14,90
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,51	-20,51	--	-15,51
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-20,53	-20,53	--	-15,53
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,91	-20,91	--	-15,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,93	-20,93	--	-15,93
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,12	-21,12	--	-16,12
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,30	-21,30	--	-16,30
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,38	-21,38	--	-16,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,90	-21,90	--	-16,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,13	-22,13	--	-17,13
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-23,33	-23,33	--	-18,33
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,42	-24,42	--	-19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_C	2	179041,99	425947,66	8,00	44,30	42,59	--	47,59
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,28	42,52	--	47,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,09	22,86	--	27,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,00	19,00	--	24,00
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,29	9,29	--	14,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,91	8,91	--	13,91
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	3,11	3,11	--	8,11
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,07	3,07	--	8,07
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,96	-2,96	--	2,04
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-3,61	-3,61	--	1,39
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,52	-5,52	--	-0,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,31	-6,31	--	-1,31
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,15	-7,15	--	-2,15
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-9,59	-9,59	--	-4,59
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-9,77	-9,77	--	-4,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-12,37	-12,37	--	-7,37
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-13,68	-13,68	--	-8,68
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-13,86	-13,86	--	-8,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-14,33	-14,33	--	-9,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-14,97	-14,97	--	-9,97
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,18	-17,18	--	-12,18
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-18,75	-18,75	--	-13,75
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,95	-18,95	--	-13,95
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,64	-19,64	--	-14,64
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,30	-20,30	--	-15,30
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-20,41	-20,41	--	-15,41
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,86	-20,86	--	-15,86
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,90	-20,90	--	-15,90
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,27	-21,27	--	-16,27
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,29	-21,29	--	-16,29
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,43	-21,43	--	-16,43
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,56	-21,56	--	-16,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,07	-22,07	--	-17,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,90	-22,90	--	-17,90
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,40	-24,40	--	-19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_A	2	179042,35	425943,56	2,00	44,13	42,41	--	47,41
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,11	42,35	--	47,35
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,71	23,48	--	28,48
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,64	14,64	--	19,64
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,85	5,85	--	10,85
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,91	4,91	--	9,91
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,47	3,47	--	8,47
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	2,68	2,68	--	7,68
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,85	-2,85	--	2,15
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,51	-5,51	--	-0,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,40	-7,40	--	-2,40
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,23	-8,23	--	-3,23
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,06	-13,06	--	-8,06
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,36	-15,36	--	-10,36
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-15,60	-15,60	--	-10,60
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-15,69	-15,69	--	-10,69
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-16,43	-16,43	--	-11,43
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-16,60	-16,60	--	-11,60
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,83	-16,83	--	-11,83
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,44	-17,44	--	-12,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,72	-17,72	--	-12,72
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,00	-18,00	--	-13,00
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-19,63	-19,63	--	-14,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,80	-19,80	--	-14,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,13	-20,13	--	-15,13
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,71	-20,71	--	-15,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,88	-20,88	--	-15,88
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,65	-21,65	--	-16,65
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,70	-21,70	--	-16,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,74	-22,74	--	-17,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,93	-23,93	--	-18,93
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,10	-24,10	--	-19,10
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,35	-24,35	--	-19,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-24,38	-24,38	--	-19,38
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,53	-25,53	--	-20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	2	179042,35	425943,56	5,00	44,21	42,50	--	47,50
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,18	42,42	--	47,42
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,89	23,66	--	28,66
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,57	19,57	--	24,57
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,48	9,48	--	14,48
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,40	8,40	--	13,40
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,53	3,53	--	8,53
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	3,20	3,20	--	8,20
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,77	-2,77	--	2,23
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,55	-5,55	--	-0,55
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,05	-6,05	--	-1,05
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,61	-6,61	--	-1,61
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-11,75	-11,75	--	-6,75
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-13,04	-13,04	--	-8,04
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-14,53	-14,53	--	-9,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-14,55	-14,55	--	-9,55
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,08	-15,08	--	-10,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-15,47	-15,47	--	-10,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,89	-15,89	--	-10,89
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,05	-16,05	--	-11,05
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,56	-16,56	--	-11,56
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,39	-17,39	--	-12,39
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,89	-17,89	--	-12,89
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,07	-18,07	--	-13,07
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,80	-19,80	--	-14,80
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,93	-19,93	--	-14,93
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,30	-20,30	--	-15,30
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,52	-20,52	--	-15,52
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,53	-20,53	--	-15,53
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,59	-20,59	--	-15,59
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,67	-20,67	--	-15,67
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,86	-20,86	--	-15,86
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-21,28	-21,28	--	-16,28
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,75	-21,75	--	-16,75
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,61	-22,61	--	-17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_C	2	179042,35	425943,56	8,00	44,20	42,49	--	47,49
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	44,17	42,41	--	47,41
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,83	23,60	--	28,60
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,64	19,64	--	24,64
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,15	10,15	--	15,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,06	9,06	--	14,06
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,52	3,52	--	8,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	3,12	3,12	--	8,12
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,85	-2,85	--	2,15
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,53	-5,53	--	-0,53
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,07	-6,07	--	-1,07
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,64	-6,64	--	-1,64
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,49	-7,49	--	-2,49
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-11,49	-11,49	--	-6,49
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-12,34	-12,34	--	-7,34
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-13,81	-13,81	--	-8,81
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-14,21	-14,21	--	-9,21
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,06	-15,06	--	-10,06
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,19	-15,19	--	-10,19
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,35	-15,35	--	-10,35
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,24	-16,24	--	-11,24
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,30	-17,30	--	-12,30
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,64	-17,64	--	-12,64
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,00	-18,00	--	-13,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-18,20	-18,20	--	-13,20
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,82	-19,82	--	-14,82
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,37	-20,37	--	-15,37
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,47	-20,47	--	-15,47
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,73	-20,73	--	-15,73
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,91	-20,91	--	-15,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,95	-20,95	--	-15,95
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,97	-20,97	--	-15,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,05	-21,05	--	-16,05
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,69	-21,69	--	-16,69
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-21,96	-21,96	--	-16,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_A	2	179042,67	425939,85	2,00	43,91	42,21	--	47,21
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,89	42,13	--	47,13
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	19,57	24,34	--	29,34
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,28	15,28	--	20,28
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,46	6,46	--	11,46
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	5,28	5,28	--	10,28
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,80	3,80	--	8,80
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,86	-2,86	--	2,14
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,40	-5,40	--	-0,40
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,55	-7,55	--	-2,55
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,89	-7,89	--	-2,89
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,34	-11,34	--	-6,34
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,43	-13,43	--	-8,43
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,63	-13,63	--	-8,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,35	-15,35	--	-10,35
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-16,23	-16,23	--	-11,23
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-16,65	-16,65	--	-11,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-16,68	-16,68	--	-11,68
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,28	-17,28	--	-12,28
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,60	-17,60	--	-12,60
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,64	-18,64	--	-13,64
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,80	-18,80	--	-13,80
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,99	-18,99	--	-13,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,65	-19,65	--	-14,65
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,83	-19,83	--	-14,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,60	-20,60	--	-15,60
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,78	-20,78	--	-15,78
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-20,80	-20,80	--	-15,80
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,44	-21,44	--	-16,44
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,46	-21,46	--	-16,46
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-22,01	-22,01	--	-17,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,73	-23,73	--	-18,73
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-23,76	-23,76	--	-18,76
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,91	-23,91	--	-18,91
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,36	-24,36	--	-19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_B	2	179042,67	425939,85	5,00	43,99	42,30	--	47,30
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,96	42,20	--	47,20
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	19,53	24,30	--	29,30
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,22	20,22	--	25,22
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,02	10,02	--	15,02
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,54	8,54	--	13,54
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,85	3,85	--	8,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,78	-2,78	--	2,22
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,41	-5,41	--	-0,41
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,17	-6,17	--	-1,17
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,37	-6,37	--	-1,37
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,03	-11,03	--	-6,03
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,31	-12,31	--	-7,31
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,36	-12,36	--	-7,36
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-14,33	-14,33	--	-9,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,26	-15,26	--	-10,26
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-15,42	-15,42	--	-10,42
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-15,61	-15,61	--	-10,61
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-16,31	-16,31	--	-11,31
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,65	-16,65	--	-11,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,16	-17,16	--	-12,16
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,20	-17,20	--	-12,20
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,35	-17,35	--	-12,35
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-19,00	-19,00	--	-14,00
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,17	-19,17	--	-14,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,60	-19,60	--	-14,60
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,07	-20,07	--	-15,07
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,21	-20,21	--	-15,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,22	-20,22	--	-15,22
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,63	-20,63	--	-15,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,64	-20,64	--	-15,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,85	-20,85	--	-15,85
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,99	-20,99	--	-15,99
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,50	-21,50	--	-16,50
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,54	-24,54	--	-19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	2	179042,67	425939,85	8,00	43,98	42,29	--	47,29
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,94	42,18	--	47,18
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	19,43	24,20	--	29,20
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,28	20,28	--	25,28
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,59	10,59	--	15,59
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,14	9,14	--	14,14
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,85	3,85	--	8,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,86	-2,86	--	2,14
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,39	-5,39	--	-0,39
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,19	-6,19	--	-1,19
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,39	-6,39	--	-1,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,24	-7,24	--	-2,24
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,89	-10,89	--	-5,89
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,17	-12,17	--	-7,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,22	-12,22	--	-7,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-14,77	-14,77	--	-9,77
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-15,12	-15,12	--	-10,12
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,25	-15,25	--	-10,25
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-15,54	-15,54	--	-10,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-15,89	-15,89	--	-10,89
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,86	-16,86	--	-11,86
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,08	-17,08	--	-12,08
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,13	-17,13	--	-12,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-18,85	-18,85	--	-13,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,07	-19,07	--	-14,07
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,53	-19,53	--	-14,53
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,59	-19,59	--	-14,59
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,11	-20,11	--	-15,11
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,15	-20,15	--	-15,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,31	-20,31	--	-15,31
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,40	-20,40	--	-15,40
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,61	-20,61	--	-15,61
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,79	-20,79	--	-15,79
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,43	-21,43	--	-16,43
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,47	-24,47	--	-19,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_A	2	179043,01	425935,86	2,00	43,61	41,92	--	46,92
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,58	41,82	--	46,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,19	24,96	--	29,96
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,73	15,73	--	20,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,58	6,58	--	11,58
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	5,34	5,34	--	10,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,96	3,96	--	8,96
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,90	-2,90	--	2,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,25	-5,25	--	-0,25
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,56	-5,56	--	-0,56
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,29	-7,29	--	-2,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,55	-7,55	--	-2,55
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,71	-7,71	--	-2,71
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,86	-13,86	--	-8,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-14,03	-14,03	--	-9,03
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,35	-15,35	--	-10,35
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-16,85	-16,85	--	-11,85
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,39	-17,39	--	-12,39
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,46	-17,46	--	-12,46
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,72	-18,72	--	-13,72
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,61	-19,61	--	-14,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,69	-19,69	--	-14,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-19,99	-19,99	--	-14,99
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,08	-20,08	--	-15,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,20	-20,20	--	-15,20
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,20	-20,20	--	-15,20
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,99	-20,99	--	-15,99
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,14	-21,14	--	-16,14
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,16	-21,16	--	-16,16
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,29	-21,29	--	-16,29
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,95	-21,95	--	-16,95
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,75	-22,75	--	-17,75
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,60	-23,60	--	-18,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-23,83	-23,83	--	-18,83
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,01	-24,01	--	-19,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_B	2	179043,01	425935,86	5,00	43,69	42,01	--	47,01
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,65	41,89	--	46,89
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,14	24,91	--	29,91
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,66	20,66	--	25,66
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,13	10,13	--	15,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,63	8,63	--	13,63
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	4,02	4,02	--	9,02
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,83	-2,83	--	2,17
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,21	-5,21	--	-0,21
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,25	-5,25	--	-0,25
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,96	-5,96	--	-0,96
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,13	-6,13	--	-1,13
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,28	-6,28	--	-1,28
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,73	-12,73	--	-7,73
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,76	-12,76	--	-7,76
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,41	-15,41	--	-10,41
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,14	-16,14	--	-11,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-16,99	-16,99	--	-11,99
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,09	-17,09	--	-12,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,74	-17,74	--	-12,74
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,88	-17,88	--	-12,88
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-18,18	-18,18	--	-13,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,37	-18,37	--	-13,37
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,13	-19,13	--	-14,13
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-19,32	-19,32	--	-14,32
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,40	-19,40	--	-14,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,59	-19,59	--	-14,59
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-19,68	-19,68	--	-14,68
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,70	-19,70	--	-14,70
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,73	-19,73	--	-14,73
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,89	-19,89	--	-14,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,01	-20,01	--	-15,01
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,20	-20,20	--	-15,20
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,65	-20,65	--	-15,65
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,66	-20,66	--	-15,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_C	2	179043,01	425935,86	8,00	43,68	42,00	--	47,00
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,63	41,87	--	46,87
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	19,95	24,72	--	29,72
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,72	20,72	--	25,72
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,69	10,69	--	15,69
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,24	9,24	--	14,24
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	4,01	4,01	--	9,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,90	-2,90	--	2,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,20	-5,20	--	-0,20
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,23	-5,23	--	-0,23
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,98	-5,98	--	-0,98
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,16	-6,16	--	-1,16
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,31	-6,31	--	-1,31
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,64	-12,64	--	-7,64
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,67	-12,67	--	-7,67
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,41	-15,41	--	-10,41
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,08	-16,08	--	-11,08
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-16,91	-16,91	--	-11,91
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,02	-17,02	--	-12,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,78	-17,78	--	-12,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-17,85	-17,85	--	-12,85
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,98	-17,98	--	-12,98
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-18,09	-18,09	--	-13,09
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,97	-18,97	--	-13,97
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,11	-19,11	--	-14,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-19,26	-19,26	--	-14,26
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,47	-19,47	--	-14,47
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-19,50	-19,50	--	-14,50
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,52	-19,52	--	-14,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,61	-19,61	--	-14,61
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,61	-19,61	--	-14,61
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,67	-19,67	--	-14,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,92	-19,92	--	-14,92
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,92	-19,92	--	-14,92
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,41	-20,41	--	-15,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_A	2	179043,34	425932,10	2,00	43,21	41,54	--	46,54
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,17	41,41	--	46,41
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,90	25,67	--	30,67
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,75	15,75	--	20,75
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,65	6,65	--	11,65
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	5,51	5,51	--	10,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,97	3,97	--	8,97
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,89	-2,89	--	2,11
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,23	-5,23	--	-0,23
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,54	-5,54	--	-0,54
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,01	-7,01	--	-2,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,40	-7,40	--	-2,40
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-7,97	-7,97	--	-2,97
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,99	-13,99	--	-8,99
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-14,21	-14,21	--	-9,21
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-14,40	-14,40	--	-9,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-15,46	-15,46	--	-10,46
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-15,58	-15,58	--	-10,58
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,30	-16,30	--	-11,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,24	-17,24	--	-12,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-18,62	-18,62	--	-13,62
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,96	-18,96	--	-13,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,29	-19,29	--	-14,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,85	-19,85	--	-14,85
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,92	-19,92	--	-14,92
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,06	-20,06	--	-15,06
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,39	-20,39	--	-15,39
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,80	-20,80	--	-15,80
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,19	-21,19	--	-16,19
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,34	-21,34	--	-16,34
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,05	-22,05	--	-17,05
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,30	-22,30	--	-17,30
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,48	-22,48	--	-17,48
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,69	-23,69	--	-18,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,85	-23,85	--	-18,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_B	2	179043,34	425932,10	5,00	43,29	41,63	--	46,63
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,23	41,47	--	46,47
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,82	25,59	--	30,59
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,70	20,70	--	25,70
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,19	10,19	--	15,19
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,86	8,86	--	13,86
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	4,02	4,02	--	9,02
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,82	-2,82	--	2,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,20	-5,20	--	-0,20
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,21	-5,21	--	-0,21
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,76	-5,76	--	-0,76
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,05	-6,05	--	-1,05
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,48	-6,48	--	-1,48
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-12,94	-12,94	--	-7,94
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,02	-13,02	--	-8,02
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,06	-13,06	--	-8,06
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,06	-15,06	--	-10,06
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,58	-15,58	--	-10,58
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-16,95	-16,95	--	-11,95
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,07	-17,07	--	-12,07
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,17	-17,17	--	-12,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,75	-17,75	--	-12,75
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,11	-18,11	--	-13,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,43	-18,43	--	-13,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,61	-18,61	--	-13,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,00	-19,00	--	-14,00
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,12	-19,12	--	-14,12
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,27	-19,27	--	-14,27
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,40	-19,40	--	-14,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,72	-19,72	--	-14,72
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,86	-19,86	--	-14,86
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,08	-20,08	--	-15,08
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,15	-20,15	--	-15,15
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,44	-20,44	--	-15,44
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,52	-20,52	--	-15,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_C	2	179043,34	425932,10	8,00	43,28	41,61	--	46,61
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	43,22	41,46	--	46,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,56	25,33	--	30,33
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,77	20,77	--	25,77
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,75	10,75	--	15,75
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,48	9,48	--	14,48
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	4,02	4,02	--	9,02
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-2,90	-2,90	--	2,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-5,19	-5,19	--	-0,19
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,20	-5,20	--	-0,20
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,79	-5,79	--	-0,79
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,08	-6,08	--	-1,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,50	-6,50	--	-1,50
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-12,86	-12,86	--	-7,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-12,95	-12,95	--	-7,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-12,99	-12,99	--	-7,99
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,01	-15,01	--	-10,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,58	-15,58	--	-10,58
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-16,88	-16,88	--	-11,88
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-16,99	-16,99	--	-11,99
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,10	-17,10	--	-12,10
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,69	-17,69	--	-12,69
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,71	-17,71	--	-12,71
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,10	-18,10	--	-13,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,33	-18,33	--	-13,33
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,34	-18,34	--	-13,34
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-18,83	-18,83	--	-13,83
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,11	-19,11	--	-14,11
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,33	-19,33	--	-14,33
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,54	-19,54	--	-14,54
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,64	-19,64	--	-14,64
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-19,94	-19,94	--	-14,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,07	-20,07	--	-15,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,21	-20,21	--	-15,21
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,32	-20,32	--	-15,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_A	2	179043,67	425928,32	2,00	42,86	41,21	--	46,21
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,82	41,06	--	46,06
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,39	26,16	--	31,16
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,36	15,36	--	20,36
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,47	6,47	--	11,47
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	5,41	5,41	--	10,41
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,80	3,80	--	8,80
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,19	1,19	--	6,19
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,63	-5,63	--	-0,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,95	-6,95	--	-1,95
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,28	-7,28	--	-2,28
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-9,02	-9,02	--	-4,02
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-14,84	-14,84	--	-9,84
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,84	-14,84	--	-9,84
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,06	-15,06	--	-10,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,24	-15,24	--	-10,24
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-15,71	-15,71	--	-10,71
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,24	-17,24	--	-12,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,45	-17,45	--	-12,45
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,58	-17,58	--	-12,58
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,99	-17,99	--	-12,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-18,63	-18,63	--	-13,63
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,76	-18,76	--	-13,76
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-18,77	-18,77	--	-13,77
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,13	-19,13	--	-14,13
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-19,15	-19,15	--	-14,15
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,33	-19,33	--	-14,33
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,08	-20,08	--	-15,08
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,65	-20,65	--	-15,65
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,48	-21,48	--	-16,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,81	-21,81	--	-16,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,23	-22,23	--	-17,23
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,28	-22,28	--	-17,28
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,36	-22,36	--	-17,36
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,47	-23,47	--	-18,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_B	2	179043,67	425928,32	5,00	42,79	41,15	--	46,15
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,73	40,97	--	45,97
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,29	26,06	--	31,06
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,29	20,29	--	25,29
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,95	9,95	--	14,95
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,94	8,94	--	13,94
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,91	3,91	--	8,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,22	1,22	--	6,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,29	-5,29	--	-0,29
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,73	-5,73	--	-0,73
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,99	-5,99	--	-0,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-9,44	-9,44	--	-4,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,15	-13,15	--	-8,15
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,24	-13,24	--	-8,24
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,26	-13,26	--	-8,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-13,45	-13,45	--	-8,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,68	-13,68	--	-8,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,70	-15,70	--	-10,70
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,86	-15,86	--	-10,86
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-16,63	-16,63	--	-11,63
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-16,94	-16,94	--	-11,94
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,18	-17,18	--	-12,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,18	-17,18	--	-12,18
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,41	-17,41	--	-12,41
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,87	-17,87	--	-12,87
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-18,22	-18,22	--	-13,22
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,30	-18,30	--	-13,30
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-18,36	-18,36	--	-13,36
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,07	-20,07	--	-15,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,23	-20,23	--	-15,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,41	-20,41	--	-15,41
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,64	-20,64	--	-15,64
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,89	-20,89	--	-15,89
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,01	-21,01	--	-16,01
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,54	-24,54	--	-19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_C	2	179043,67	425928,32	8,00	42,78	41,13	--	46,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,72	40,96	--	45,96
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,98	25,75	--	30,75
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	20,34	20,34	--	25,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,53	10,53	--	15,53
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,51	9,51	--	14,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,90	3,90	--	8,90
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,13	1,13	--	6,13
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,28	-5,28	--	-0,28
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,77	-5,77	--	-0,77
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,02	-6,02	--	-1,02
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-6,74	-6,74	--	-1,74
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-9,33	-9,33	--	-4,33
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,08	-13,08	--	-8,08
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,18	-13,18	--	-8,18
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,20	-13,20	--	-8,20
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,37	-13,37	--	-8,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,64	-13,64	--	-8,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-15,07	-15,07	--	-10,07
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,71	-15,71	--	-10,71
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,80	-15,80	--	-10,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-16,91	-16,91	--	-11,91
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,10	-17,10	--	-12,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,10	-17,10	--	-12,10
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,35	-17,35	--	-12,35
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-17,81	-17,81	--	-12,81
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-18,15	-18,15	--	-13,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,93	-18,93	--	-13,93
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,53	-19,53	--	-14,53
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,01	-20,01	--	-15,01
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,19	-20,19	--	-15,19
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,79	-20,79	--	-15,79
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,41	-21,41	--	-16,41
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,99	-21,99	--	-16,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,48	-24,48	--	-19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_A	2	179043,92	425925,38	2,00	42,41	40,79	--	45,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,37	40,61	--	45,61
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,78	26,55	--	31,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,85	14,85	--	19,85
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,27	6,27	--	11,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,99	4,99	--	9,99
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,62	3,62	--	8,62
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,61	1,61	--	6,61
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,12	1,12	--	6,12
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,62	-5,62	--	-0,62
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,76	-6,76	--	-1,76
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,90	-6,90	--	-1,90
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,17	-7,17	--	-2,17
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,98	-12,98	--	-7,98
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,43	-13,43	--	-8,43
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,07	-15,07	--	-10,07
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,27	-15,27	--	-10,27
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-15,39	-15,39	--	-10,39
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,40	-15,40	--	-10,40
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-15,76	-15,76	--	-10,76
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,81	-15,81	--	-10,81
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-16,50	-16,50	--	-11,50
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,39	-17,39	--	-12,39
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,59	-17,59	--	-12,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-17,72	-17,72	--	-12,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-18,18	-18,18	--	-13,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-19,13	-19,13	--	-14,13
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,29	-19,29	--	-14,29
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-20,04	-20,04	--	-15,04
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,77	-20,77	--	-15,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,05	-22,05	--	-17,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,68	-22,68	--	-17,68
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-22,68	-22,68	--	-17,68
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,55	-23,55	--	-18,55
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,67	-23,67	--	-18,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_B	2	179043,92	425925,38	5,00	42,39	40,77	--	45,77
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,32	40,56	--	45,56
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,64	26,41	--	31,41
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,76	19,76	--	24,76
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,85	9,85	--	14,85
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,92	8,92	--	13,92
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,68	3,68	--	8,68
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,69	1,69	--	6,69
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,16	1,16	--	6,16
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,32	-5,32	--	-0,32
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,59	-5,59	--	-0,59
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,70	-5,70	--	-0,70
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,93	-5,93	--	-0,93
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,33	-12,33	--	-7,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-12,70	-12,70	--	-7,70
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,31	-13,31	--	-8,31
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,36	-13,36	--	-8,36
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,38	-13,38	--	-8,38
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-14,41	-14,41	--	-9,41
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,50	-14,50	--	-9,50
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-14,74	-14,74	--	-9,74
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-15,40	-15,40	--	-10,40
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-15,78	-15,78	--	-10,78
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,81	-15,81	--	-10,81
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,87	-15,87	--	-10,87
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,15	-17,15	--	-12,15
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-17,79	-17,79	--	-12,79
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,30	-18,30	--	-13,30
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,08	-20,08	--	-15,08
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,28	-20,28	--	-15,28
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,73	-20,73	--	-15,73
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,03	-21,03	--	-16,03
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,70	-21,70	--	-16,70
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,25	-22,25	--	-17,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,69	-24,69	--	-19,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_C	2	179043,92	425925,38	8,00	42,38	40,75	--	45,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,32	40,56	--	45,56
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,27	26,04	--	31,04
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,81	19,81	--	24,81
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,46	10,46	--	15,46
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	9,50	9,50	--	14,50
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,67	3,67	--	8,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,58	1,58	--	6,58
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,07	1,07	--	6,07
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,30	-5,30	--	-0,30
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,63	-5,63	--	-0,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,74	-5,74	--	-0,74
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,96	-5,96	--	-0,96
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-10,72	-10,72	--	-5,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-11,86	-11,86	--	-6,86
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,31	-12,31	--	-7,31
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,24	-13,24	--	-8,24
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,32	-13,32	--	-8,32
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,33	-13,33	--	-8,33
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-13,58	-13,58	--	-8,58
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,45	-14,45	--	-9,45
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-14,48	-14,48	--	-9,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,66	-14,66	--	-9,66
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,80	-15,80	--	-10,80
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,82	-15,82	--	-10,82
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-16,52	-16,52	--	-11,52
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,07	-17,07	--	-12,07
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,89	-18,89	--	-13,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,73	-19,73	--	-14,73
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,87	-19,87	--	-14,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,50	-20,50	--	-15,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,97	-20,97	--	-15,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,64	-21,64	--	-16,64
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,19	-22,19	--	-17,19
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,61	-24,61	--	-19,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_A	2	179044,13	425922,95	2,00	41,99	40,38	--	45,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	41,94	40,18	--	45,18
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,96	26,73	--	31,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,59	14,59	--	19,59
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,20	6,20	--	11,20
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	4,16	4,16	--	9,16
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,32	3,32	--	8,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,53	1,53	--	6,53
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,13	1,13	--	6,13
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-1,06	-1,06	--	3,94
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,69	-5,69	--	-0,69
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,78	-6,78	--	-1,78
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,87	-6,87	--	-1,87
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,07	-7,07	--	-2,07
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,12	-12,12	--	-7,12
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,41	-14,41	--	-9,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-14,48	-14,48	--	-9,48
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,25	-15,25	--	-10,25
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,42	-15,42	--	-10,42
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-15,52	-15,52	--	-10,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,55	-15,55	--	-10,55
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-15,81	-15,81	--	-10,81
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,00	-16,00	--	-11,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-16,34	-16,34	--	-11,34
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-16,58	-16,58	--	-11,58
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-17,73	-17,73	--	-12,73
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-19,50	-19,50	--	-14,50
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,01	-20,01	--	-15,01
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-20,21	-20,21	--	-15,21
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,77	-21,77	--	-16,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,79	-21,79	--	-16,79
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,96	-21,96	--	-16,96
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,76	-22,76	--	-17,76
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,77	-22,77	--	-17,77
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,93	-23,93	--	-18,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_B	2	179044,13	425922,95	5,00	42,05	40,45	--	45,45
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	41,98	40,22	--	45,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,78	26,55	--	31,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,38	19,38	--	24,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,85	9,85	--	14,85
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	7,93	7,93	--	12,93
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,43	3,43	--	8,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,62	1,62	--	6,62
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,16	1,16	--	6,16
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	0,49	0,49	--	5,49
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,36	-5,36	--	-0,36
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,61	-5,61	--	-0,61
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,69	-5,69	--	-0,69
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,85	-5,85	--	-0,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-11,09	-11,09	--	-6,09
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-12,88	-12,88	--	-7,88
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-13,16	-13,16	--	-8,16
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,43	-13,43	--	-8,43
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,48	-13,48	--	-8,48
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,51	-13,51	--	-8,51
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-14,52	-14,52	--	-9,52
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,54	-14,54	--	-9,54
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-15,65	-15,65	--	-10,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,91	-15,91	--	-10,91
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,13	-17,13	--	-12,13
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,38	-17,38	--	-12,38
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-18,36	-18,36	--	-13,36
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-18,37	-18,37	--	-13,37
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,95	-18,95	--	-13,95
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,84	-19,84	--	-14,84
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,50	-20,50	--	-15,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,76	-20,76	--	-15,76
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,82	-20,82	--	-15,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,83	-21,83	--	-16,83
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,45	-22,45	--	-17,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_C	2	179044,13	425922,95	8,00	42,04	40,43	--	45,43
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	41,98	40,22	--	45,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	21,38	26,15	--	31,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	19,46	19,46	--	24,46
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,44	10,44	--	15,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	8,56	8,56	--	13,56
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	3,43	3,43	--	8,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,51	1,51	--	6,51
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	1,07	1,07	--	6,07
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	0,45	0,45	--	5,45
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,34	-5,34	--	-0,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,65	-5,65	--	-0,65
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,72	-5,72	--	-0,72
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,88	-5,88	--	-0,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-11,07	-11,07	--	-6,07
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-11,28	-11,28	--	-6,28
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-11,98	-11,98	--	-6,98
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-13,12	-13,12	--	-8,12
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-13,37	-13,37	--	-8,37
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-13,42	-13,42	--	-8,42
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-13,44	-13,44	--	-8,44
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-13,67	-13,67	--	-8,67
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,48	-14,48	--	-9,48
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-15,93	-15,93	--	-10,93
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-16,88	-16,88	--	-11,88
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-17,05	-17,05	--	-12,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-17,37	-17,37	--	-12,37
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-18,08	-18,08	--	-13,08
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,95	-18,95	--	-13,95
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,64	-19,64	--	-14,64
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,94	-19,94	--	-14,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,59	-20,59	--	-15,59
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-21,15	-21,15	--	-16,15
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-21,77	-21,77	--	-16,77
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,40	-22,40	--	-17,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_A	3	179009,80	425925,38	2,00	17,72	16,56	--	21,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,22	15,46	--	20,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,78	7,55	--	12,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,89	5,89	--	10,89
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-5,62	-5,62	--	-0,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,75	-10,75	--	-5,75
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,39	-12,39	--	-7,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,90	-12,90	--	-7,90
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,55	-13,55	--	-8,55
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,75	-14,75	--	-9,75
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-16,01	-16,01	--	-11,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,72	-22,72	--	-17,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,97	-24,97	--	-19,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,59	-25,59	--	-20,59
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,66	-25,66	--	-20,66
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,98	-25,98	--	-20,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,14	-27,14	--	-22,14
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,27	-27,27	--	-22,27
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,73	-27,73	--	-22,73
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,83	-27,83	--	-22,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,38	-28,38	--	-23,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,54	-28,54	--	-23,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,55	-28,55	--	-23,55
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,78	-28,78	--	-23,78
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,00	-29,00	--	-24,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,10	-29,10	--	-24,10
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,29	-29,29	--	-24,29
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,51	-29,51	--	-24,51
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,65	-29,65	--	-24,65
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,80	-29,80	--	-24,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,94	-29,94	--	-24,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,04	-30,04	--	-25,04
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,10	-30,10	--	-25,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,18	-30,18	--	-25,18
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,86	-30,86	--	-25,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_B	3	179009,80	425925,38	5,00	18,42	17,60	--	22,60
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,56	15,80	--	20,80
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,44	10,21	--	15,21
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,96	8,96	--	13,96
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,71	-2,71	--	2,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,02	-7,02	--	-2,02
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-10,33	-10,33	--	-5,33
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,14	-11,14	--	-6,14
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-11,45	-11,45	--	-6,45
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,88	-12,88	--	-7,88
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-14,15	-14,15	--	-9,15
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,04	-19,04	--	-14,04
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,73	-22,73	--	-17,73
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,50	-23,50	--	-18,50
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-23,53	-23,53	--	-18,53
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-23,87	-23,87	--	-18,87
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,10	-24,10	--	-19,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,73	-24,73	--	-19,73
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,27	-25,27	--	-20,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,38	-25,38	--	-20,38
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,56	-26,56	--	-21,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,58	-26,58	--	-21,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,88	-26,88	--	-21,88
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,15	-27,15	--	-22,15
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,15	-27,15	--	-22,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,19	-27,19	--	-22,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,41	-27,41	--	-22,41
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,71	-27,71	--	-22,71
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,81	-27,81	--	-22,81
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,29	-28,29	--	-23,29
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,38	-28,38	--	-23,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,53	-28,53	--	-23,53
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,60	-28,60	--	-23,60
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,70	-28,70	--	-23,70
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,16	-29,16	--	-24,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_C	3	179009,80	425925,38	8,00	21,80	20,57	--	25,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,27	19,51	--	24,51
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,88	10,88	--	15,88
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,59	10,36	--	15,36
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,45	-1,45	--	3,55
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,99	-3,99	--	1,01
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-10,01	-10,01	--	-5,01
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-10,22	-10,22	--	-5,22
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-11,30	-11,30	--	-6,30
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,09	-13,09	--	-8,09
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,09	-15,09	--	-10,09
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-17,49	-17,49	--	-12,49
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,52	-17,52	--	-12,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-21,08	-21,08	--	-16,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-21,66	-21,66	--	-16,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,51	-22,51	--	-17,51
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-22,72	-22,72	--	-17,72
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,05	-23,05	--	-18,05
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,68	-24,68	--	-19,68
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,79	-24,79	--	-19,79
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-25,95	-25,95	--	-20,95
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,96	-25,96	--	-20,96
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,14	-26,14	--	-21,14
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,31	-26,31	--	-21,31
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,79	-26,79	--	-21,79
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,02	-27,02	--	-22,02
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,05	-27,05	--	-22,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,16	-27,16	--	-22,16
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,20	-27,20	--	-22,20
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,29	-27,29	--	-22,29
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,42	-27,42	--	-22,42
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,65	-27,65	--	-22,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,78	-27,78	--	-22,78
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,96	-28,96	--	-23,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,02	-29,02	--	-24,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_A	3	179010,05	425922,59	2,00	17,61	16,37	--	21,37
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,11	15,35	--	20,35
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,45	6,22	--	11,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,86	5,86	--	10,86
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,89	-1,89	--	3,11
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,79	-11,79	--	-6,79
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,80	-11,80	--	-6,80
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,63	-12,63	--	-7,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,08	-13,08	--	-8,08
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,46	-14,46	--	-9,46
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-15,11	-15,11	--	-10,11
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-15,58	-15,58	--	-10,58
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-19,32	-19,32	--	-14,32
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,37	-22,37	--	-17,37
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,70	-24,70	--	-19,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,42	-25,42	--	-20,42
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,57	-25,57	--	-20,57
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,22	-26,22	--	-21,22
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,03	-27,03	--	-22,03
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,35	-27,35	--	-22,35
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,36	-28,36	--	-23,36
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,51	-28,51	--	-23,51
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,72	-28,72	--	-23,72
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,14	-29,14	--	-24,14
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,36	-29,36	--	-24,36
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,43	-29,43	--	-24,43
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,65	-29,65	--	-24,65
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,82	-29,82	--	-24,82
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,89	-29,89	--	-24,89
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,10	-30,10	--	-25,10
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,23	-30,23	--	-25,23
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,47	-30,47	--	-25,47
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,70	-30,70	--	-25,70
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,08	-31,08	--	-26,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,97	-31,97	--	-26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	3	179010,05	425922,59	5,00	18,35	17,36	--	22,36
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,52	15,76	--	20,76
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,92	8,92	--	13,92
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,78	8,55	--	13,55
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,69	0,69	--	5,69
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,72	-7,72	--	-2,72
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-9,76	-9,76	--	-4,76
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-10,83	-10,83	--	-5,83
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-11,01	-11,01	--	-6,01
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,62	-12,62	--	-7,62
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-13,33	-13,33	--	-8,33
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,75	-13,75	--	-8,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-17,63	-17,63	--	-12,63
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,75	-18,75	--	-13,75
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,44	-22,44	--	-17,44
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-23,17	-23,17	--	-18,17
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,35	-23,35	--	-18,35
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,00	-24,00	--	-19,00
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,37	-25,37	--	-20,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,86	-25,86	--	-20,86
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,40	-26,40	--	-21,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,07	-27,07	--	-22,07
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,16	-27,16	--	-22,16
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,23	-27,23	--	-22,23
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,23	-27,23	--	-22,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,79	-27,79	--	-22,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,97	-27,97	--	-22,97
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,28	-28,28	--	-23,28
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,39	-28,39	--	-23,39
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,41	-28,41	--	-23,41
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,67	-28,67	--	-23,67
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,93	-28,93	--	-23,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,97	-28,97	--	-23,97
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,19	-29,19	--	-24,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,55	-29,55	--	-24,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_C	3	179010,05	425922,59	8,00	21,76	20,44	--	25,44
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,25	19,49	--	24,49
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,86	10,86	--	15,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,99	8,76	--	13,76
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,63	0,63	--	5,63
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,88	-3,88	--	1,12
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-9,59	-9,59	--	-4,59
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-9,70	-9,70	--	-4,70
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-10,87	-10,87	--	-5,87
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-12,30	-12,30	--	-7,30
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-12,71	-12,71	--	-7,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-14,97	-14,97	--	-9,97
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-16,32	-16,32	--	-11,32
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-17,18	-17,18	--	-12,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,44	-17,44	--	-12,44
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,96	-21,96	--	-16,96
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,74	-22,74	--	-17,74
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,65	-24,65	--	-19,65
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,75	-24,75	--	-19,75
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,77	-24,77	--	-19,77
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,07	-25,07	--	-20,07
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,80	-25,80	--	-20,80
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,48	-26,48	--	-21,48
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,00	-27,00	--	-22,00
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,04	-27,04	--	-22,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,05	-27,05	--	-22,05
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,07	-27,07	--	-22,07
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,38	-27,38	--	-22,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,66	-27,66	--	-22,66
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,72	-27,72	--	-22,72
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,90	-27,90	--	-22,90
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,06	-28,06	--	-23,06
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,18	-28,18	--	-23,18
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,99	-28,99	--	-23,99
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,05	-29,05	--	-24,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_A	3	179010,35	425919,26	2,00	17,94	17,55	--	22,55
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,98	15,22	--	20,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	7,54	12,31	--	17,31
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,86	5,86	--	10,86
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,44	3,44	--	8,44
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-9,63	-9,63	--	-4,63
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-10,24	-10,24	--	-5,24
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,81	-10,81	--	-5,81
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,81	-10,81	--	-5,81
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,55	-13,55	--	-8,55
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,61	-13,61	--	-8,61
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,84	-13,84	--	-8,84
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,15	-15,15	--	-10,15
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,65	-16,65	--	-11,65
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,79	-17,79	--	-12,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,71	-19,71	--	-14,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,52	-21,52	--	-16,52
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,22	-24,22	--	-19,22
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,01	-25,01	--	-20,01
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,15	-25,15	--	-20,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,42	-25,42	--	-20,42
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,73	-25,73	--	-20,73
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,55	-26,55	--	-21,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,42	-27,42	--	-22,42
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,24	-28,24	--	-23,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,38	-28,38	--	-23,38
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,07	-29,07	--	-24,07
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,19	-29,19	--	-24,19
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,62	-29,62	--	-24,62
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,10	-30,10	--	-25,10
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,33	-30,33	--	-25,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,57	-30,57	--	-25,57
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,78	-30,78	--	-25,78
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,38	-31,38	--	-26,38
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,52	-31,52	--	-26,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_B	3	179010,35	425919,26	5,00	18,93	18,96	--	23,96
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,47	15,71	--	20,71
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,82	14,59	--	19,59
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,87	8,87	--	13,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,99	5,99	--	10,99
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,82	-7,82	--	-2,82
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,31	-8,31	--	-3,31
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,02	-9,02	--	-4,02
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,09	-9,09	--	-4,09
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,10	-9,10	--	-4,10
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-11,80	-11,80	--	-6,80
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,05	-12,05	--	-7,05
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,46	-13,46	--	-8,46
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,97	-14,97	--	-9,97
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,14	-16,14	--	-11,14
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-17,44	-17,44	--	-12,44
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,98	-17,98	--	-12,98
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,96	-21,96	--	-16,96
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,61	-22,61	--	-17,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,94	-22,94	--	-17,94
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,85	-23,85	--	-18,85
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,09	-24,09	--	-19,09
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,84	-24,84	--	-19,84
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,46	-25,46	--	-20,46
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,10	-26,10	--	-21,10
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,87	-26,87	--	-21,87
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,95	-26,95	--	-21,95
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,29	-27,29	--	-22,29
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,40	-27,40	--	-22,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,75	-27,75	--	-22,75
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,30	-28,30	--	-23,30
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,79	-28,79	--	-23,79
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,07	-29,07	--	-24,07
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,33	-29,33	--	-24,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,66	-29,66	--	-24,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_C	3	179010,35	425919,26	8,00	22,05	21,31	--	26,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,22	19,46	--	24,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,82	14,59	--	19,59
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,08	11,08	--	16,08
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,63	5,63	--	10,63
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,38	-3,38	--	1,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,59	-6,59	--	-1,59
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,19	-8,19	--	-3,19
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,21	-8,21	--	-3,21
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,21	-8,21	--	-3,21
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,82	-10,82	--	-5,82
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,72	-12,72	--	-7,72
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,10	-14,10	--	-9,10
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-14,57	-14,57	--	-9,57
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,14	-15,14	--	-10,14
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,00	-16,00	--	-11,00
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-16,83	-16,83	--	-11,83
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-19,64	-19,64	--	-14,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,56	-21,56	--	-16,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,39	-22,39	--	-17,39
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,69	-22,69	--	-17,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,43	-23,43	--	-18,43
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,38	-24,38	--	-19,38
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,66	-24,66	--	-19,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,79	-24,79	--	-19,79
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,60	-25,60	--	-20,60
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,64	-25,64	--	-20,64
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,08	-27,08	--	-22,08
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,30	-27,30	--	-22,30
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,65	-27,65	--	-22,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,81	-27,81	--	-22,81
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,01	-28,01	--	-23,01
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,17	-28,17	--	-23,17
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,00	-29,00	--	-24,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,05	-29,05	--	-24,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_A	3	179010,63	425916,16	2,00	18,12	18,00	--	23,00
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,91	15,15	--	20,15
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	8,66	13,43	--	18,43
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	6,39	6,39	--	11,39
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,48	4,48	--	9,48
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,79	-5,79	--	-0,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,87	-5,87	--	-0,87
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-10,21	-10,21	--	-5,21
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-10,71	-10,71	--	-5,71
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,75	-10,75	--	-5,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,79	-10,79	--	-5,79
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,79	-10,79	--	-5,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-11,16	-11,16	--	-6,16
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,15	-12,15	--	-7,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,66	-12,66	--	-7,66
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-14,80	-14,80	--	-9,80
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,15	-20,15	--	-15,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,50	-21,50	--	-16,50
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,38	-22,38	--	-17,38
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,76	-24,76	--	-19,76
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,34	-25,34	--	-20,34
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,54	-26,54	--	-21,54
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,56	-26,56	--	-21,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,63	-26,63	--	-21,63
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,42	-27,42	--	-22,42
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,16	-28,16	--	-23,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,12	-29,12	--	-24,12
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,62	-29,62	--	-24,62
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,13	-30,13	--	-25,13
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,26	-30,26	--	-25,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,28	-30,28	--	-25,28
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,48	-30,48	--	-25,48
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,68	-30,68	--	-25,68
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,13	-31,13	--	-26,13
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,52	-31,52	--	-26,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_B	3	179010,63	425916,16	5,00	19,27	19,59	--	24,59
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,99	15,76	--	20,76
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,49	15,73	--	20,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,42	9,42	--	14,42
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,13	7,13	--	12,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,85	-3,85	--	1,15
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,07	-4,07	--	0,93
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,30	-8,30	--	-3,30
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,46	-8,46	--	-3,46
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-9,01	-9,01	--	-4,01
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,02	-9,02	--	-4,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,04	-9,04	--	-4,04
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,05	-9,05	--	-4,05
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,51	-9,51	--	-4,51
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,37	-10,37	--	-5,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-12,78	-12,78	--	-7,78
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,97	-16,97	--	-11,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,49	-17,49	--	-12,49
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,05	-19,05	--	-14,05
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-23,08	-23,08	--	-18,08
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,75	-23,75	--	-18,75
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,24	-24,24	--	-19,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,73	-24,73	--	-19,73
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,84	-24,84	--	-19,84
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,49	-25,49	--	-20,49
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,85	-26,85	--	-21,85
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,23	-27,23	--	-22,23
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,29	-27,29	--	-22,29
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,78	-27,78	--	-22,78
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,19	-28,19	--	-23,19
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,35	-28,35	--	-23,35
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,83	-28,83	--	-23,83
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,04	-29,04	--	-24,04
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,26	-29,26	--	-24,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,67	-29,67	--	-24,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_C	3	179010,63	425916,16	8,00	22,30	21,77	--	26,77
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,25	19,49	--	24,49
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,96	15,73	--	20,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,34	12,34	--	17,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,42	6,42	--	11,42
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,96	-2,96	--	2,04
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,06	-3,06	--	1,94
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,90	-3,90	--	1,10
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,74	-7,74	--	-2,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,14	-8,14	--	-3,14
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,16	-8,16	--	-3,16
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,17	-8,17	--	-3,17
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,17	-8,17	--	-3,17
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,54	-8,54	--	-3,54
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,09	-12,09	--	-7,09
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-12,57	-12,57	--	-7,57
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-14,09	-14,09	--	-9,09
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,13	-17,13	--	-12,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-18,07	-18,07	--	-13,07
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-21,13	-21,13	--	-16,13
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,69	-21,69	--	-16,69
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,14	-23,14	--	-18,14
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,43	-23,43	--	-18,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,19	-24,19	--	-19,19
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,77	-24,77	--	-19,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-25,65	-25,65	--	-20,65
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,97	-26,97	--	-21,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,28	-27,28	--	-22,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,66	-27,66	--	-22,66
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,81	-27,81	--	-22,81
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,83	-27,83	--	-22,83
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,94	-27,94	--	-22,94
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,08	-28,08	--	-23,08
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,99	-28,99	--	-23,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,11	-29,11	--	-24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
043_A	4	179039,35	425892,80	2,00	37,31	35,62	--	40,62
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,27	35,51	--	40,51
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,01	18,78	--	23,78
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,82	10,82	--	15,82
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,45	4,45	--	9,45
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,37	-2,37	--	2,63
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-3,08	-3,08	--	1,92
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-3,93	-3,93	--	1,07
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,42	-4,42	--	0,58
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,15	-5,15	--	-0,15
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,33	-6,33	--	-1,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,77	-6,77	--	-1,77
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,79	-6,79	--	-1,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,22	-7,22	--	-2,22
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-7,62	-7,62	--	-2,62
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,31	-8,31	--	-3,31
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,34	-9,34	--	-4,34
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,34	-9,34	--	-4,34
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,86	-9,86	--	-4,86
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,66	-17,66	--	-12,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,67	-17,67	--	-12,67
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,74	-17,74	--	-12,74
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,75	-18,75	--	-13,75
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,78	-18,78	--	-13,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,65	-21,65	--	-16,65
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,86	-21,86	--	-16,86
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,20	-23,20	--	-18,20
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,01	-25,01	--	-20,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,16	-25,16	--	-20,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,32	-25,32	--	-20,32
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,82	-26,82	--	-21,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,05	-27,05	--	-22,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,15	-27,15	--	-22,15
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,36	-27,36	--	-22,36
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,52	-31,52	--	-26,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
043_B	4	179039,35	425892,80	5,00	37,34	35,69	--	40,69
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,28	35,52	--	40,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,51	20,28	--	25,28
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,31	14,31	--	19,31
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,73	7,73	--	12,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,03	-1,03	--	3,97
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,05	-2,05	--	2,95
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-2,66	-2,66	--	2,34
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,23	-3,23	--	1,77
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,28	-3,28	--	1,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,37	-4,37	--	0,63
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,78	-4,78	--	0,22
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,09	-5,09	--	-0,09
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,41	-5,41	--	-0,41
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,57	-5,57	--	-0,57
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,81	-6,81	--	-1,81
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,23	-7,23	--	-2,23
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-7,90	-7,90	--	-2,90
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,90	-7,90	--	-2,90
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,19	-16,19	--	-11,19
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,30	-16,30	--	-11,30
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,31	-16,31	--	-11,31
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,98	-16,98	--	-11,98
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,15	-17,15	--	-12,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,22	-19,22	--	-14,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,55	-19,55	--	-14,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,87	-20,87	--	-15,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,62	-22,62	--	-17,62
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,16	-23,16	--	-18,16
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,23	-23,23	--	-18,23
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,72	-24,72	--	-19,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,22	-25,22	--	-20,22
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,36	-25,36	--	-20,36
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,66	-25,66	--	-20,66
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,69	-29,69	--	-24,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
043_C	4	179039,35	425892,80	8,00	37,34	35,69	--	40,69
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	37,28	35,52	--	40,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,42	20,19	--	25,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,99	14,99	--	19,99
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,61	8,61	--	13,61
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,03	-1,03	--	3,97
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,01	-2,01	--	2,99
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-2,09	-2,09	--	2,91
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-2,71	-2,71	--	2,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,28	-3,28	--	1,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,40	-4,40	--	0,60
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,79	-4,79	--	0,21
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,10	-5,10	--	-0,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,42	-5,42	--	-0,42
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,59	-5,59	--	-0,59
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,02	-6,02	--	-1,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,88	-6,88	--	-1,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-7,88	-7,88	--	-2,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,91	-7,91	--	-2,91
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,65	-15,65	--	-10,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,67	-15,67	--	-10,67
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,73	-15,73	--	-10,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-16,94	-16,94	--	-11,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,12	-17,12	--	-12,12
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-18,84	-18,84	--	-13,84
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,04	-19,04	--	-14,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,51	-20,51	--	-15,51
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,12	-22,12	--	-17,12
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,39	-23,39	--	-18,39
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,80	-23,80	--	-18,80
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,08	-24,08	--	-19,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,51	-24,51	--	-19,51
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,93	-24,93	--	-19,93
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,45	-25,45	--	-20,45
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,77	-28,77	--	-23,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 044_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_A	4	179038,72	425889,29	2,00	36,81	35,12	--	40,12
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,78	35,02	--	40,02
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	12,96	17,73	--	22,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,30	10,30	--	15,30
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,31	4,31	--	9,31
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,45	-3,45	--	1,55
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,10	-5,10	--	-0,10
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,43	-5,43	--	-0,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,03	-6,03	--	-1,03
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,61	-6,61	--	-1,61
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,83	-6,83	--	-1,83
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,06	-7,06	--	-2,06
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,25	-7,25	--	-2,25
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,49	-7,49	--	-2,49
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,05	-8,05	--	-3,05
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,61	-9,61	--	-4,61
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,74	-9,74	--	-4,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,08	-10,08	--	-5,08
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,69	-17,69	--	-12,69
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-17,70	-17,70	--	-12,70
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,70	-17,70	--	-12,70
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,86	-18,86	--	-13,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,99	-18,99	--	-13,99
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,10	-22,10	--	-17,10
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,56	-22,56	--	-17,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,04	-23,04	--	-18,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,74	-24,74	--	-19,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,09	-25,09	--	-20,09
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,92	-25,92	--	-20,92
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,40	-26,40	--	-21,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,34	-27,34	--	-22,34
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,63	-27,63	--	-22,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,20	-28,20	--	-23,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,43	-28,43	--	-23,43
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,96	-31,96	--	-26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 044_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_B	4	179038,72	425889,29	5,00	36,86	35,20	--	40,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,80	35,04	--	40,04
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,75	19,52	--	24,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,80	13,80	--	18,80
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,52	7,52	--	12,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,87	-1,87	--	3,13
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,70	-3,70	--	1,30
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,78	-3,78	--	1,22
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,79	-4,79	--	0,21
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,89	-4,89	--	0,11
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,96	-4,96	--	0,04
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,27	-5,27	--	-0,27
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-5,38	-5,38	--	-0,38
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,58	-5,58	--	-0,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,88	-5,88	--	-0,88
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,42	-7,42	--	-2,42
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,91	-7,91	--	-2,91
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,18	-8,18	--	-3,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,44	-16,44	--	-11,44
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,52	-16,52	--	-11,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-16,54	-16,54	--	-11,54
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,11	-17,11	--	-12,11
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,32	-17,32	--	-12,32
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,85	-19,85	--	-14,85
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,20	-20,20	--	-15,20
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,85	-20,85	--	-15,85
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,16	-22,16	--	-17,16
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,81	-22,81	--	-17,81
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,58	-23,58	--	-18,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,32	-24,32	--	-19,32
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,07	-25,07	--	-20,07
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,58	-25,58	--	-20,58
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,87	-25,87	--	-20,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,47	-26,47	--	-21,47
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,15	-30,15	--	-25,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 044_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_C	4	179038,72	425889,29	8,00	36,86	35,21	--	40,21
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,80	35,04	--	40,04
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,68	19,45	--	24,45
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,57	14,57	--	19,57
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,41	8,41	--	13,41
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-1,87	-1,87	--	3,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,55	-2,55	--	2,45
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,75	-3,75	--	1,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,75	-4,75	--	0,25
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,84	-4,84	--	0,16
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-4,97	-4,97	--	0,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,28	-5,28	--	-0,28
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-5,44	-5,44	--	-0,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,59	-5,59	--	-0,59
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,90	-5,90	--	-0,90
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,25	-6,25	--	-1,25
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,72	-7,72	--	-2,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,16	-8,16	--	-3,16
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-15,77	-15,77	--	-10,77
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,80	-15,80	--	-10,80
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,83	-15,83	--	-10,83
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,08	-17,08	--	-12,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,11	-17,11	--	-12,11
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,00	-19,00	--	-14,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,06	-20,06	--	-15,06
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,40	-20,40	--	-15,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,06	-22,06	--	-17,06
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,18	-22,18	--	-17,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,95	-23,95	--	-18,95
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,03	-24,03	--	-19,03
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,56	-24,56	--	-19,56
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,31	-25,31	--	-20,31
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,46	-25,46	--	-20,46
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,54	-25,54	--	-20,54
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,10	-29,10	--	-24,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045_A	4	179038,17	425886,24	2,00	36,41	34,71	--	39,71
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,38	34,62	--	39,62
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	12,07	16,84	--	21,84
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,98	9,98	--	14,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,18	4,18	--	9,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,22	-4,22	--	0,78
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,44	-5,44	--	-0,44
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,67	-5,67	--	-0,67
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,78	-5,78	--	-0,78
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,62	-6,62	--	-1,62
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,91	-6,91	--	-1,91
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,32	-7,32	--	-2,32
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,34	-7,34	--	-2,34
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,72	-7,72	--	-2,72
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,89	-9,89	--	-4,89
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,96	-9,96	--	-4,96
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,32	-10,32	--	-5,32
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,79	-10,79	--	-5,79
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,82	-17,82	--	-12,82
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,90	-17,90	--	-12,90
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,07	-19,07	--	-14,07
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,09	-19,09	--	-14,09
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,13	-22,13	--	-17,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,31	-23,31	--	-18,31
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,57	-23,57	--	-18,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,90	-24,90	--	-19,90
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,22	-25,22	--	-20,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,36	-26,36	--	-21,36
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,15	-27,15	--	-22,15
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,57	-27,57	--	-22,57
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,02	-28,02	--	-23,02
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,37	-28,37	--	-23,37
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,25	-29,25	--	-24,25
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,24	-30,24	--	-25,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,34	-32,34	--	-27,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045_B	4	179038,17	425886,24	5,00	36,47	34,81	--	39,81
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,41	34,65	--	39,65
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,09	18,86	--	23,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,40	13,40	--	18,40
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,33	7,33	--	12,33
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,45	-2,45	--	2,55
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,16	-3,16	--	1,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,09	-4,09	--	0,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,10	-4,10	--	0,90
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,15	-5,15	--	-0,15
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,21	-5,21	--	-0,21
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,45	-5,45	--	-0,45
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-5,74	-5,74	--	-0,74
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,75	-5,75	--	-0,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,62	-7,62	--	-2,62
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,08	-8,08	--	-3,08
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,33	-8,33	--	-3,33
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,58	-8,58	--	-3,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,68	-16,68	--	-11,68
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,77	-16,77	--	-11,77
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,42	-17,42	--	-12,42
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,58	-17,58	--	-12,58
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,95	-19,95	--	-14,95
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,96	-20,96	--	-15,96
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,21	-21,21	--	-16,21
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,38	-22,38	--	-17,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,00	-23,00	--	-18,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,89	-23,89	--	-18,89
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,89	-24,89	--	-19,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,34	-25,34	--	-20,34
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,89	-25,89	--	-20,89
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,09	-26,09	--	-21,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,32	-27,32	--	-22,32
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,45	-28,45	--	-23,45
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,55	-30,55	--	-25,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045_C	4	179038,17	425886,24	8,00	36,47	34,82	--	39,82
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	36,41	34,65	--	39,65
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	14,06	18,83	--	23,83
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,24	14,24	--	19,24
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,24	8,24	--	13,24
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,45	-2,45	--	2,55
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,86	-2,86	--	2,14
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-2,86	-2,86	--	2,14
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,15	-4,15	--	0,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,16	-5,16	--	-0,16
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,23	-5,23	--	-0,23
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,46	-5,46	--	-0,46
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,76	-5,76	--	-0,76
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-5,80	-5,80	--	-0,80
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,47	-6,47	--	-1,47
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,89	-7,89	--	-2,89
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,31	-8,31	--	-3,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,57	-8,57	--	-3,57
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-15,93	-15,93	--	-10,93
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-15,97	-15,97	--	-10,97
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,23	-17,23	--	-12,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,23	-17,23	--	-12,23
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,01	-19,01	--	-14,01
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,33	-21,33	--	-16,33
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,49	-21,49	--	-16,49
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,27	-22,27	--	-17,27
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,33	-22,33	--	-17,33
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,20	-24,20	--	-19,20
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,53	-24,53	--	-19,53
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,92	-24,92	--	-19,92
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,63	-25,63	--	-20,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,65	-25,65	--	-20,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,17	-26,17	--	-21,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,53	-27,53	--	-22,53
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,40	-29,40	--	-24,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
046_A	4	179037,46	425882,28	2,00	35,95	34,24	--	39,24
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,92	34,16	--	39,16
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	11,05	15,82	--	20,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,63	9,63	--	14,63
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,99	3,99	--	8,99
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,97	-4,97	--	0,03
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,89	-5,89	--	-0,89
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,40	-6,40	--	-1,40
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,67	-6,67	--	-1,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,23	-7,23	--	-2,23
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-7,29	-7,29	--	-2,29
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,66	-7,66	--	-2,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,99	-7,99	--	-2,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,04	-8,04	--	-3,04
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,45	-8,45	--	-3,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,60	-8,60	--	-3,60
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,41	-10,41	--	-5,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,72	-10,72	--	-5,72
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-11,28	-11,28	--	-6,28
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,17	-18,17	--	-13,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,27	-18,27	--	-13,27
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,24	-19,24	--	-14,24
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,25	-19,25	--	-14,25
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,44	-19,44	--	-14,44
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,31	-22,31	--	-17,31
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,57	-24,57	--	-19,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,15	-25,15	--	-20,15
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-25,36	-25,36	--	-20,36
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,74	-27,74	--	-22,74
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,08	-28,08	--	-23,08
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,39	-28,39	--	-23,39
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,63	-28,63	--	-23,63
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,09	-30,09	--	-25,09
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,71	-30,71	--	-25,71
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,75	-32,75	--	-27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
046_B	4	179037,46	425882,28	5,00	36,02	34,36	--	39,36
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,97	34,21	--	39,21
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	13,28	18,05	--	23,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,91	12,91	--	17,91
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,03	7,03	--	12,03
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,99	-2,99	--	2,01
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,71	-3,71	--	1,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,57	-4,57	--	0,43
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,63	-4,63	--	0,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,37	-5,37	--	-0,37
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,70	-5,70	--	-0,70
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,71	-5,71	--	-0,71
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,99	-5,99	--	-0,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,20	-6,20	--	-1,20
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,41	-6,41	--	-1,41
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,52	-6,52	--	-1,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,45	-8,45	--	-3,45
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,65	-8,65	--	-3,65
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,15	-9,15	--	-4,15
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,03	-17,03	--	-12,03
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,11	-17,11	--	-12,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,63	-17,63	--	-12,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,78	-17,78	--	-12,78
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,15	-18,15	--	-13,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,21	-20,21	--	-15,21
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,24	-22,24	--	-17,24
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,68	-22,68	--	-17,68
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,22	-23,22	--	-18,22
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,59	-25,59	--	-20,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,62	-25,62	--	-20,62
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,23	-26,23	--	-21,23
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,44	-26,44	--	-21,44
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,25	-28,25	--	-23,25
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,97	-28,97	--	-23,97
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,01	-31,01	--	-26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
046_C	4	179037,46	425882,28	8,00	36,03	34,37	--	39,37
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,97	34,21	--	39,21
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	13,26	18,03	--	23,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,80	13,80	--	18,80
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,98	7,98	--	12,98
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-2,98	-2,98	--	2,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,20	-3,20	--	1,80
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,33	-3,33	--	1,67
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,65	-4,65	--	0,35
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,43	-5,43	--	-0,43
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,71	-5,71	--	-0,71
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,72	-5,72	--	-0,72
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-5,99	-5,99	--	-0,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,26	-6,26	--	-1,26
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,42	-6,42	--	-1,42
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,58	-6,58	--	-1,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,19	-8,19	--	-3,19
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,63	-8,63	--	-3,63
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,94	-8,94	--	-3,94
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,14	-16,14	--	-11,14
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,17	-16,17	--	-11,17
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,63	-17,63	--	-12,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,64	-17,64	--	-12,64
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,66	-17,66	--	-12,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,13	-19,13	--	-14,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,66	-21,66	--	-16,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,26	-22,26	--	-17,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,36	-24,36	--	-19,36
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,25	-25,25	--	-20,25
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,88	-25,88	--	-20,88
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,94	-25,94	--	-20,94
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,98	-26,98	--	-21,98
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,62	-27,62	--	-22,62
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,90	-27,90	--	-22,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,73	-29,73	--	-24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
047_A	4	179036,85	425878,89	2,00	35,50	33,79	--	38,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,47	33,71	--	38,71
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,12	14,89	--	19,89
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,32	9,32	--	14,32
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,88	3,88	--	8,88
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-5,54	-5,54	--	-0,54
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,20	-6,20	--	-1,20
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,95	-6,95	--	-1,95
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,01	-7,01	--	-2,01
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,56	-7,56	--	-2,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,82	-7,82	--	-2,82
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-7,90	-7,90	--	-2,90
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,98	-7,98	--	-2,98
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,31	-8,31	--	-3,31
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-8,45	-8,45	--	-3,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,98	-8,98	--	-3,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,72	-10,72	--	-5,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-11,12	-11,12	--	-6,12
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-11,70	-11,70	--	-6,70
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,52	-18,52	--	-13,52
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,59	-18,59	--	-13,59
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,44	-19,44	--	-14,44
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,45	-19,45	--	-14,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,74	-19,74	--	-14,74
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,50	-22,50	--	-17,50
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,34	-25,34	--	-20,34
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,14	-26,14	--	-21,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,91	-27,91	--	-22,91
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,73	-28,73	--	-23,73
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,75	-28,75	--	-23,75
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,85	-28,85	--	-23,85
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,75	-30,75	--	-25,75
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,76	-30,76	--	-25,76
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,13	-31,13	--	-26,13
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,07	-33,07	--	-28,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
047_B	4	179036,85	425878,89	5,00	35,66	33,99	--	38,99
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,61	33,85	--	38,85
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	12,48	17,25	--	22,25
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,52	12,52	--	17,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,81	6,81	--	11,81
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,38	-3,38	--	1,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,09	-4,09	--	0,91
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-4,90	-4,90	--	0,10
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,05	-5,05	--	-0,05
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,37	-5,37	--	-0,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,61	-5,61	--	-0,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,94	-5,94	--	-0,94
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,10	-6,10	--	-1,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,36	-6,36	--	-1,36
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,50	-6,50	--	-1,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,78	-6,78	--	-1,78
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,88	-8,88	--	-3,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,98	-8,98	--	-3,98
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,64	-9,64	--	-4,64
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,33	-17,33	--	-12,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-17,39	-17,39	--	-12,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,96	-17,96	--	-12,96
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,10	-18,10	--	-13,10
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,32	-18,32	--	-13,32
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,44	-20,44	--	-15,44
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,94	-22,94	--	-17,94
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,80	-23,80	--	-18,80
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,86	-25,86	--	-20,86
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,21	-26,21	--	-21,21
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,63	-26,63	--	-21,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,72	-26,72	--	-21,72
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,70	-28,70	--	-23,70
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,92	-28,92	--	-23,92
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,40	-29,40	--	-24,40
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,36	-31,36	--	-26,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
047_C	4	179036,85	425878,89	8,00	35,66	33,99	--	38,99
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,60	33,84	--	38,84
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	12,51	17,28	--	22,28
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,48	13,48	--	18,48
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,81	7,81	--	12,81
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,38	-3,38	--	1,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,41	-3,41	--	1,59
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,13	-4,13	--	0,87
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-4,91	-4,91	--	0,09
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,08	-5,08	--	-0,08
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,68	-5,68	--	-0,68
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-5,96	-5,96	--	-0,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,14	-6,14	--	-1,14
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,24	-6,24	--	-1,24
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,56	-6,56	--	-1,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,69	-6,69	--	-1,69
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,70	-8,70	--	-3,70
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,86	-8,86	--	-3,86
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,27	-9,27	--	-4,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,33	-16,33	--	-11,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-16,34	-16,34	--	-11,34
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,64	-17,64	--	-12,64
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,80	-17,80	--	-12,80
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,82	-17,82	--	-12,82
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,26	-19,26	--	-14,26
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,82	-21,82	--	-16,82
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,82	-22,82	--	-17,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,50	-24,50	--	-19,50
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,76	-25,76	--	-20,76
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,04	-26,04	--	-21,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,21	-26,21	--	-21,21
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,53	-27,53	--	-22,53
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,86	-27,86	--	-22,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,22	-28,22	--	-23,22
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,98	-29,98	--	-24,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
048_A	4	179036,27	425875,64	2,00	35,02	33,31	--	38,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,99	33,23	--	38,23
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,34	14,11	--	19,11
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,01	9,01	--	14,01
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,66	3,66	--	8,66
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-6,02	-6,02	--	-1,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,63	-6,63	--	-1,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,37	-7,37	--	-2,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,53	-7,53	--	-2,53
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,96	-7,96	--	-2,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,33	-8,33	--	-3,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,36	-8,36	--	-3,36
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,63	-8,63	--	-3,63
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-8,91	-8,91	--	-3,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,06	-9,06	--	-4,06
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,34	-9,34	--	-4,34
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,00	-11,00	--	-6,00
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,08	-11,08	--	-6,08
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-12,05	-12,05	--	-7,05
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-18,73	-18,73	--	-13,73
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,62	-19,62	--	-14,62
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-19,75	-19,75	--	-14,75
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,78	-19,78	--	-14,78
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-21,10	-21,10	--	-16,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,61	-22,61	--	-17,61
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,59	-25,59	--	-20,59
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,64	-26,64	--	-21,64
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,11	-28,11	--	-23,11
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,07	-29,07	--	-24,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,13	-29,13	--	-24,13
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,24	-29,24	--	-24,24
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,84	-29,84	--	-24,84
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,06	-31,06	--	-26,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,38	-31,38	--	-26,38
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,48	-31,48	--	-26,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
048_B	4	179036,27	425875,64	5,00	35,31	33,64	--	38,64
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,26	33,50	--	38,50
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	11,77	16,54	--	21,54
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,10	12,10	--	17,10
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,52	6,52	--	11,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,75	-3,75	--	1,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,60	-4,60	--	0,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-5,21	-5,21	--	-0,21
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,45	-5,45	--	-0,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,91	-5,91	--	-0,91
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,34	-6,34	--	-1,34
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,35	-6,35	--	-1,35
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,42	-6,42	--	-1,42
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,75	-6,75	--	-1,75
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,88	-6,88	--	-1,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,25	-7,25	--	-2,25
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,88	-8,88	--	-3,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,13	-9,13	--	-4,13
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,05	-10,05	--	-5,05
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-17,58	-17,58	--	-12,58
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,41	-18,41	--	-13,41
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,43	-18,43	--	-13,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,48	-18,48	--	-13,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,05	-20,05	--	-15,05
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,61	-20,61	--	-15,61
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,24	-23,24	--	-18,24
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,38	-24,38	--	-19,38
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,10	-26,10	--	-21,10
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,80	-26,80	--	-21,80
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,00	-27,00	--	-22,00
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,04	-27,04	--	-22,04
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,05	-29,05	--	-24,05
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,49	-29,49	--	-24,49
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,66	-29,66	--	-24,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,74	-29,74	--	-24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
048_C	4	179036,27	425875,64	8,00	35,32	33,65	--	38,65
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	35,26	33,50	--	38,50
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	11,90	16,67	--	21,67
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	13,09	13,09	--	18,09
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,58	7,58	--	12,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-3,74	-3,74	--	1,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-3,78	-3,78	--	1,22
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,05	-5,05	--	-0,05
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-5,20	-5,20	--	-0,20
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,48	-5,48	--	-0,48
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-5,98	-5,98	--	-0,98
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,24	-6,24	--	-1,24
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,47	-6,47	--	-1,47
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,51	-6,51	--	-1,51
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,84	-6,84	--	-1,84
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,89	-6,89	--	-1,89
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,88	-8,88	--	-3,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,06	-9,06	--	-4,06
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,55	-9,55	--	-4,55
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-16,47	-16,47	--	-11,47
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,58	-17,58	--	-12,58
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-17,97	-17,97	--	-12,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-17,98	-17,98	--	-12,98
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-18,78	-18,78	--	-13,78
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,33	-19,33	--	-14,33
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,02	-22,02	--	-17,02
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,25	-23,25	--	-18,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,64	-24,64	--	-19,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,17	-26,17	--	-21,17
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,25	-26,25	--	-21,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,46	-26,46	--	-21,46
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,98	-27,98	--	-22,98
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,01	-28,01	--	-23,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,10	-28,10	--	-23,10
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,45	-28,45	--	-23,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049_A	4	179035,59	425871,87	2,00	34,50	32,78	--	37,78
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,47	32,71	--	37,71
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	8,41	13,18	--	18,18
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,77	8,77	--	13,77
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,35	3,35	--	8,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-6,53	-6,53	--	-1,53
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,98	-6,98	--	-1,98
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-7,81	-7,81	--	-2,81
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-8,00	-8,00	--	-3,00
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,45	-8,45	--	-3,45
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,75	-8,75	--	-3,75
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,83	-8,83	--	-3,83
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,13	-9,13	--	-4,13
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-9,39	-9,39	--	-4,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,80	-9,80	--	-4,80
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,50	-10,50	--	-5,50
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,40	-11,40	--	-6,40
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,57	-11,57	--	-6,57
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-12,50	-12,50	--	-7,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,02	-20,02	--	-15,02
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,13	-20,13	--	-15,13
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,18	-20,18	--	-15,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,63	-21,63	--	-16,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,78	-22,78	--	-17,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,91	-25,91	--	-20,91
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,21	-27,21	--	-22,21
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,40	-28,40	--	-23,40
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,42	-29,42	--	-24,42
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,48	-29,48	--	-24,48
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,71	-29,71	--	-24,71
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,29	-30,29	--	-25,29
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,46	-31,46	--	-26,46
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,55	-31,55	--	-26,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,71	-31,71	--	-26,71
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,82	-31,82	--	-26,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049_B	4	179035,59	425871,87	5,00	34,93	33,25	--	38,25
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,89	33,13	--	38,13
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,90	15,67	--	20,67
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,68	11,68	--	16,68
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,17	6,17	--	11,17
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,39	-4,39	--	0,61
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,98	-4,98	--	0,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-5,75	-5,75	--	-0,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,80	-5,80	--	-0,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,44	-6,44	--	-1,44
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,80	-6,80	--	-1,80
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,82	-6,82	--	-1,82
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,25	-7,25	--	-2,25
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,27	-7,27	--	-2,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,78	-7,78	--	-2,78
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,80	-7,80	--	-2,80
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,44	-9,44	--	-4,44
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,57	-9,57	--	-4,57
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,54	-10,54	--	-5,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,73	-18,73	--	-13,73
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,79	-18,79	--	-13,79
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,87	-18,87	--	-13,87
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,61	-20,61	--	-15,61
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,80	-20,80	--	-15,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,62	-23,62	--	-18,62
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,09	-25,09	--	-20,09
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,41	-26,41	--	-21,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,41	-27,41	--	-22,41
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,41	-27,41	--	-22,41
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,42	-27,42	--	-22,42
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,49	-29,49	--	-24,49
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,98	-29,98	--	-24,98
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,07	-30,07	--	-25,07
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,10	-30,10	--	-25,10
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,15	-30,15	--	-25,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049_C	4	179035,59	425871,87	8,00	34,94	33,26	--	38,26
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,88	33,12	--	38,12
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	11,14	15,91	--	20,91
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,73	12,73	--	17,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,26	7,26	--	12,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,00	-4,00	--	1,00
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,16	-4,16	--	0,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-5,54	-5,54	--	-0,54
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-5,84	-5,84	--	-0,84
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,31	-6,31	--	-1,31
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,33	-6,33	--	-1,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,56	-6,56	--	-1,56
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,85	-6,85	--	-1,85
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-6,86	-6,86	--	-1,86
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,21	-7,21	--	-2,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,25	-7,25	--	-2,25
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,27	-9,27	--	-4,27
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,35	-9,35	--	-4,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,88	-9,88	--	-4,88
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,75	-17,75	--	-12,75
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,18	-18,18	--	-13,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,18	-18,18	--	-13,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-19,26	-19,26	--	-14,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,40	-19,40	--	-14,40
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,29	-22,29	--	-17,29
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,79	-23,79	--	-18,79
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,84	-24,84	--	-19,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,50	-26,50	--	-21,50
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,60	-26,60	--	-21,60
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,74	-26,74	--	-21,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,42	-28,42	--	-23,42
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,48	-28,48	--	-23,48
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,48	-28,48	--	-23,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,63	-28,63	--	-23,63
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,75	-28,75	--	-23,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_A	4	179035,07	425868,94	2,00	34,09	32,38	--	37,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,06	32,30	--	37,30
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	7,78	12,55	--	17,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,56	8,56	--	13,56
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,04	3,04	--	8,04
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-6,94	-6,94	--	-1,94
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,31	-7,31	--	-2,31
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,17	-8,17	--	-3,17
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-8,40	-8,40	--	-3,40
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,79	-8,79	--	-3,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-9,12	-9,12	--	-4,12
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-9,22	-9,22	--	-4,22
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,45	-9,45	--	-4,45
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-9,55	-9,55	--	-4,55
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,18	-10,18	--	-5,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,64	-11,64	--	-6,64
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,75	-11,75	--	-6,75
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,94	-11,94	--	-6,94
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-12,88	-12,88	--	-7,88
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,19	-20,19	--	-15,19
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,32	-20,32	--	-15,32
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,43	-20,43	--	-15,43
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,67	-22,67	--	-17,67
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,95	-22,95	--	-17,95
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,20	-26,20	--	-21,20
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,59	-27,59	--	-22,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,57	-28,57	--	-23,57
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,73	-29,73	--	-24,73
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,77	-29,77	--	-24,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,77	-29,77	--	-24,77
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,01	-30,01	--	-25,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,09	-30,09	--	-25,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,62	-30,62	--	-25,62
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,74	-31,74	--	-26,74
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,07	-32,07	--	-27,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_B	4	179035,07	425868,94	5,00	34,63	32,94	--	37,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,58	32,82	--	37,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,28	15,05	--	20,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,39	11,39	--	16,39
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,92	5,92	--	10,92
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,91	-4,91	--	0,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,36	-5,36	--	-0,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,15	-6,15	--	-1,15
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,30	-6,30	--	-1,30
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,82	-6,82	--	-1,82
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-7,13	-7,13	--	-2,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,23	-7,23	--	-2,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,39	-7,39	--	-2,39
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,60	-7,60	--	-2,60
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,19	-8,19	--	-3,19
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,72	-8,72	--	-3,72
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,86	-9,86	--	-4,86
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,93	-9,93	--	-4,93
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,95	-10,95	--	-5,95
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-18,97	-18,97	--	-13,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,05	-19,05	--	-14,05
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,15	-19,15	--	-14,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-20,98	-20,98	--	-15,98
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,57	-21,57	--	-16,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,96	-23,96	--	-18,96
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,58	-25,58	--	-20,58
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,63	-26,63	--	-21,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,72	-27,72	--	-22,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,75	-27,75	--	-22,75
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,90	-27,90	--	-22,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,06	-28,06	--	-23,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,31	-28,31	--	-23,31
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,91	-28,91	--	-23,91
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,81	-29,81	--	-24,81
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,39	-30,39	--	-25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_C	4	179035,07	425868,94	8,00	34,64	32,96	--	37,96
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,58	32,82	--	37,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,66	15,43	--	20,43
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,48	12,48	--	17,48
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,02	7,02	--	12,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,26	-4,26	--	0,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,51	-4,51	--	0,49
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-5,79	-5,79	--	-0,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,16	-6,16	--	-1,16
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,57	-6,57	--	-1,57
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,81	-6,81	--	-1,81
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-6,85	-6,85	--	-1,85
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,10	-7,10	--	-2,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-7,15	-7,15	--	-2,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,20	-7,20	--	-2,20
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,50	-7,50	--	-2,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,57	-9,57	--	-4,57
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,59	-9,59	--	-4,59
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,16	-10,16	--	-5,16
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-17,88	-17,88	--	-12,88
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,33	-18,33	--	-13,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,34	-18,34	--	-13,34
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,49	-19,49	--	-14,49
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,04	-20,04	--	-15,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,57	-22,57	--	-17,57
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,14	-24,14	--	-19,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,05	-25,05	--	-20,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,45	-26,45	--	-21,45
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,70	-26,70	--	-21,70
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,71	-26,71	--	-21,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,95	-26,95	--	-21,95
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,98	-26,98	--	-21,98
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,64	-28,64	--	-23,64
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,83	-28,83	--	-23,83
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,26	-29,26	--	-24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_A	4	179034,60	425866,33	2,00	33,69	31,97	--	36,97
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	33,66	31,90	--	36,90
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	7,28	12,05	--	17,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,37	8,37	--	13,37
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,77	2,77	--	7,77
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-7,31	-7,31	--	-2,31
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,61	-7,61	--	-2,61
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,01	-8,01	--	-3,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,49	-8,49	--	-3,49
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-8,73	-8,73	--	-3,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,13	-9,13	--	-4,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-9,43	-9,43	--	-4,43
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,73	-9,73	--	-4,73
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-9,88	-9,88	--	-4,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,51	-10,51	--	-5,51
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,02	-12,02	--	-7,02
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,44	-12,44	--	-7,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,01	-13,01	--	-8,01
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,19	-13,19	--	-8,19
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,33	-20,33	--	-15,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,61	-20,61	--	-15,61
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,47	-22,47	--	-17,47
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,07	-23,07	--	-18,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,87	-23,87	--	-18,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,48	-26,48	--	-21,48
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,96	-27,96	--	-22,96
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,71	-28,71	--	-23,71
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,98	-29,98	--	-24,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,99	-29,99	--	-24,99
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,08	-30,08	--	-25,08
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,32	-30,32	--	-25,32
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,43	-30,43	--	-25,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,90	-30,90	--	-25,90
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,01	-32,01	--	-27,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,32	-32,32	--	-27,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_B	4	179034,60	425866,33	5,00	34,37	32,68	--	37,68
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,33	32,57	--	37,57
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,71	14,48	--	19,48
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,10	11,10	--	16,10
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,68	5,68	--	10,68
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-5,36	-5,36	--	-0,36
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,71	-5,71	--	-0,71
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,97	-5,97	--	-0,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,52	-6,52	--	-1,52
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,73	-6,73	--	-1,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,14	-7,14	--	-2,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,56	-7,56	--	-2,56
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,75	-7,75	--	-2,75
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,91	-7,91	--	-2,91
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,56	-8,56	--	-3,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,72	-9,72	--	-4,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,23	-10,23	--	-5,23
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,47	-10,47	--	-5,47
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-11,31	-11,31	--	-6,31
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,11	-19,11	--	-14,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,38	-19,38	--	-14,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,13	-21,13	--	-16,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-21,30	-21,30	--	-16,30
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,75	-22,75	--	-17,75
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,27	-24,27	--	-19,27
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,03	-26,03	--	-21,03
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,81	-26,81	--	-21,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,95	-27,95	--	-22,95
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,07	-28,07	--	-23,07
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,33	-28,33	--	-23,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,42	-28,42	--	-23,42
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,65	-28,65	--	-23,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,51	-29,51	--	-24,51
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,08	-30,08	--	-25,08
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,66	-30,66	--	-25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_C	4	179034,60	425866,33	8,00	34,38	32,70	--	37,70
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,32	32,56	--	37,56
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,24	15,01	--	20,01
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,23	12,23	--	17,23
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,80	6,80	--	11,80
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,51	-4,51	--	0,49
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,83	-4,83	--	0,17
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,82	-5,82	--	-0,82
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,04	-6,04	--	-1,04
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,43	-6,43	--	-1,43
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-6,82	-6,82	--	-1,82
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-7,03	-7,03	--	-2,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,07	-7,07	--	-2,07
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,30	-7,30	--	-2,30
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,76	-7,76	--	-2,76
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,27	-8,27	--	-3,27
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,80	-9,80	--	-4,80
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,83	-9,83	--	-4,83
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,42	-10,42	--	-5,42
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,28	-18,28	--	-13,28
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,47	-18,47	--	-13,47
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,60	-19,60	--	-14,60
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,01	-20,01	--	-15,01
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,18	-21,18	--	-16,18
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,81	-22,81	--	-17,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,49	-24,49	--	-19,49
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,27	-25,27	--	-20,27
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,84	-26,84	--	-21,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,86	-26,86	--	-21,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,08	-27,08	--	-22,08
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,21	-27,21	--	-22,21
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,27	-27,27	--	-22,27
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,83	-28,83	--	-23,83
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,13	-29,13	--	-24,13
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,68	-29,68	--	-24,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_A	4	179034,15	425863,85	2,00	33,32	31,61	--	36,61
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	33,29	31,53	--	36,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,83	11,60	--	16,60
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,19	8,19	--	13,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,47	2,47	--	7,47
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-7,65	-7,65	--	-2,65
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,86	-7,86	--	-2,86
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,31	-8,31	--	-3,31
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-8,56	-8,56	--	-3,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-8,80	-8,80	--	-3,80
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-9,07	-9,07	--	-4,07
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,44	-9,44	--	-4,44
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-9,67	-9,67	--	-4,67
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-10,03	-10,03	--	-5,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,80	-10,80	--	-5,80
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,26	-12,26	--	-7,26
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,78	-12,78	--	-7,78
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-13,46	-13,46	--	-8,46
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,50	-13,50	--	-8,50
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-20,50	-20,50	--	-15,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-20,78	-20,78	--	-15,78
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,18	-23,18	--	-18,18
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-23,32	-23,32	--	-18,32
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,86	-24,86	--	-19,86
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,74	-26,74	--	-21,74
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,29	-28,29	--	-23,29
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,82	-28,82	--	-23,82
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,18	-30,18	--	-25,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,23	-30,23	--	-25,23
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,37	-30,37	--	-25,37
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,56	-30,56	--	-25,56
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,74	-30,74	--	-25,74
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,49	-31,49	--	-26,49
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,26	-32,26	--	-27,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,53	-32,53	--	-27,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_B	4	179034,15	425863,85	5,00	34,13	32,43	--	37,43
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,08	32,32	--	37,32
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,17	13,94	--	18,94
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,84	10,84	--	15,84
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,45	5,45	--	10,45
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-5,79	-5,79	--	-0,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,02	-6,02	--	-1,02
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,32	-6,32	--	-1,32
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,61	-6,61	--	-1,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,89	-6,89	--	-1,89
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,12	-7,12	--	-2,12
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,47	-7,47	--	-2,47
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,81	-7,81	--	-2,81
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,22	-8,22	--	-3,22
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,91	-8,91	--	-3,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,13	-10,13	--	-5,13
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,52	-10,52	--	-5,52
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,83	-10,83	--	-5,83
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-11,64	-11,64	--	-6,64
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-19,33	-19,33	--	-14,33
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-19,60	-19,60	--	-14,60
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,28	-21,28	--	-16,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-22,15	-22,15	--	-17,15
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,71	-23,71	--	-18,71
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,55	-24,55	--	-19,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,44	-26,44	--	-21,44
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,97	-26,97	--	-21,97
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,15	-28,15	--	-23,15
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,36	-28,36	--	-23,36
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,72	-28,72	--	-23,72
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,74	-28,74	--	-23,74
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,93	-28,93	--	-23,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,82	-29,82	--	-24,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,34	-30,34	--	-25,34
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,91	-30,91	--	-25,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_C	4	179034,15	425863,85	8,00	34,14	32,45	--	37,45
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	34,08	32,32	--	37,32
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	9,85	14,62	--	19,62
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,01	12,01	--	17,01
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,61	6,61	--	11,61
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,72	-4,72	--	0,28
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-5,13	-5,13	--	-0,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,03	-6,03	--	-1,03
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-6,16	-6,16	--	-1,16
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-6,28	-6,28	--	-1,28
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-6,69	-6,69	--	-1,69
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,04	-7,04	--	-2,04
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-7,27	-7,27	--	-2,27
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-7,52	-7,52	--	-2,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,01	-8,01	--	-3,01
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,63	-8,63	--	-3,63
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-9,99	-9,99	--	-4,99
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,07	-10,07	--	-5,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,66	-10,66	--	-5,66
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-18,41	-18,41	--	-13,41
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-18,59	-18,59	--	-13,59
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-19,78	-19,78	--	-14,78
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-20,75	-20,75	--	-15,75
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,12	-22,12	--	-17,12
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,03	-23,03	--	-18,03
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,81	-24,81	--	-19,81
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,45	-25,45	--	-20,45
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,98	-26,98	--	-21,98
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,19	-27,19	--	-22,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,39	-27,39	--	-22,39
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,41	-27,41	--	-22,41
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,57	-27,57	--	-22,57
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,30	-28,30	--	-23,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,01	-29,01	--	-24,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,41	-29,41	--	-24,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 053_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_A	1	178972,68	425942,38	2,00	15,36	13,74	--	18,74
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,13	13,37	--	18,37
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,94	1,94	--	6,94
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,93	-6,16	--	-1,16
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,48	-12,48	--	-7,48
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,77	-13,77	--	-8,77
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,79	-24,79	--	-19,79
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-25,24	-25,24	--	-20,24
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,97	-25,97	--	-20,97
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,29	-26,29	--	-21,29
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,43	-26,43	--	-21,43
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,04	-27,04	--	-22,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,16	-27,16	--	-22,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,75	-29,75	--	-24,75
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,12	-30,12	--	-25,12
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,13	-30,13	--	-25,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,46	-30,46	--	-25,46
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,62	-30,62	--	-25,62
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,03	-31,03	--	-26,03
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,35	-31,35	--	-26,35
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,90	-31,90	--	-26,90
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-32,32	-32,32	--	-27,32
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,67	-32,67	--	-27,67
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,78	-32,78	--	-27,78
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,97	-32,97	--	-27,97
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,00	-33,00	--	-28,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,01	-33,01	--	-28,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-33,38	-33,38	--	-28,38
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,63	-33,63	--	-28,63
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,04	-34,04	--	-29,04
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,25	-34,25	--	-29,25
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-34,44	-34,44	--	-29,44
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,47	-34,47	--	-29,47
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,59	-34,59	--	-29,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,60	-34,60	--	-29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 053_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_B	1	178972,68	425942,38	5,00	16,68	15,09	--	20,09
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,37	14,61	--	19,61
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,48	4,48	--	9,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,98	-5,21	--	-0,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,12	-9,12	--	-4,12
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,52	-10,52	--	-5,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,72	-22,72	--	-17,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,52	-23,52	--	-18,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,55	-23,55	--	-18,55
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,88	-24,88	--	-19,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,69	-25,69	--	-20,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,29	-27,29	--	-22,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,40	-27,40	--	-22,40
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,47	-29,47	--	-24,47
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,96	-29,96	--	-24,96
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,35	-30,35	--	-25,35
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,01	-31,01	--	-26,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,35	-31,35	--	-26,35
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,47	-31,47	--	-26,47
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,55	-31,55	--	-26,55
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,61	-31,61	--	-26,61
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-31,88	-31,88	--	-26,88
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,19	-32,19	--	-27,19
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,29	-32,29	--	-27,29
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,50	-32,50	--	-27,50
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,56	-32,56	--	-27,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,64	-32,64	--	-27,64
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,70	-32,70	--	-27,70
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,89	-32,89	--	-27,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,93	-32,93	--	-27,93
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,12	-33,12	--	-28,12
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,40	-34,40	--	-29,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,53	-34,53	--	-29,53
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,78	-34,78	--	-29,78
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,88	-34,88	--	-29,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 053_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_C	1	178972,68	425942,38	8,00	19,44	18,09	--	23,09
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,55	16,79	--	21,79
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,81	11,81	--	16,81
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,39	-2,62	--	2,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-3,19	-3,19	--	1,81
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,82	-4,82	--	0,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,30	-13,30	--	-8,30
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,51	-15,51	--	-10,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,93	-18,93	--	-13,93
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-21,94	-21,94	--	-16,94
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,37	-23,37	--	-18,37
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,33	-24,33	--	-19,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,39	-24,39	--	-19,39
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,09	-25,09	--	-20,09
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,13	-25,13	--	-20,13
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,79	-27,79	--	-22,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,22	-28,22	--	-23,22
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,45	-28,45	--	-23,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,68	-28,68	--	-23,68
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,72	-28,72	--	-23,72
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,82	-28,82	--	-23,82
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,82	-28,82	--	-23,82
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-30,30	-30,30	--	-25,30
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,49	-30,49	--	-25,49
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,95	-30,95	--	-25,95
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,97	-30,97	--	-25,97
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,29	-31,29	--	-26,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,34	-31,34	--	-26,34
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,37	-31,37	--	-26,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,44	-31,44	--	-26,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,50	-31,50	--	-26,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,76	-31,76	--	-26,76
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,97	-31,97	--	-26,97
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,43	-33,43	--	-28,43
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,66	-33,66	--	-28,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_A	1	178977,23	425942,79	2,00	15,73	14,11	--	19,11
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,49	13,73	--	18,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,53	2,53	--	7,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,15	-6,38	--	-1,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,15	-13,15	--	-8,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,58	-13,58	--	-8,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,34	-24,34	--	-19,34
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,65	-26,65	--	-21,65
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,87	-26,87	--	-21,87
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,94	-26,94	--	-21,94
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,98	-26,98	--	-21,98
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,07	-28,07	--	-23,07
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,62	-28,62	--	-23,62
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,94	-29,94	--	-24,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,35	-30,35	--	-25,35
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,71	-30,71	--	-25,71
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,12	-31,12	--	-26,12
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,67	-31,67	--	-26,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-31,99	-31,99	--	-26,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,08	-32,08	--	-27,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,32	-32,32	--	-27,32
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,53	-32,53	--	-27,53
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,63	-32,63	--	-27,63
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,76	-32,76	--	-27,76
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,99	-32,99	--	-27,99
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,51	-33,51	--	-28,51
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,59	-33,59	--	-28,59
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,69	-33,69	--	-28,69
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-33,81	-33,81	--	-28,81
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,85	-33,85	--	-28,85
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-34,00	-34,00	--	-29,00
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,20	-34,20	--	-29,20
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,32	-34,32	--	-29,32
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,35	-34,35	--	-29,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,37	-34,37	--	-29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_B	1	178977,23	425942,79	5,00	16,93	15,33	--	20,33
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,66	14,90	--	19,90
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,14	4,14	--	9,14
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,60	-4,83	--	0,17
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,91	-8,91	--	-3,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,24	-10,24	--	-5,24
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,26	-22,26	--	-17,26
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,36	-23,36	--	-18,36
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,86	-23,86	--	-18,86
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,88	-24,88	--	-19,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,19	-25,19	--	-20,19
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,99	-26,99	--	-21,99
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,11	-27,11	--	-22,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,96	-28,96	--	-23,96
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,45	-29,45	--	-24,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,87	-29,87	--	-24,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,67	-30,67	--	-25,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,82	-30,82	--	-25,82
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-31,08	-31,08	--	-26,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,23	-31,23	--	-26,23
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,30	-31,30	--	-26,30
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-31,38	-31,38	--	-26,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,78	-31,78	--	-26,78
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,78	-31,78	--	-26,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,10	-32,10	--	-27,10
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,13	-32,13	--	-27,13
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,19	-32,19	--	-27,19
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,28	-32,28	--	-27,28
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,31	-32,31	--	-27,31
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,51	-32,51	--	-27,51
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,70	-32,70	--	-27,70
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,99	-33,99	--	-28,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,11	-34,11	--	-29,11
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,37	-34,37	--	-29,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,48	-34,48	--	-29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_C	1	178977,23	425942,79	8,00	19,81	18,45	--	23,45
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,92	17,16	--	22,16
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,15	12,15	--	17,15
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,07	-2,30	--	2,70
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-3,02	-3,02	--	1,98
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,62	-4,62	--	0,38
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,81	-12,81	--	-7,81
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,34	-15,34	--	-10,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,52	-18,52	--	-13,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-21,54	-21,54	--	-16,54
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,75	-22,75	--	-17,75
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,89	-23,89	--	-18,89
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-23,96	-23,96	--	-18,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,63	-24,63	--	-19,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,68	-24,68	--	-19,68
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,21	-27,21	--	-22,21
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,75	-27,75	--	-22,75
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,90	-27,90	--	-22,90
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,25	-28,25	--	-23,25
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,28	-28,28	--	-23,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,30	-28,30	--	-23,30
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,35	-28,35	--	-23,35
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,78	-29,78	--	-24,78
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,93	-29,93	--	-24,93
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,38	-30,38	--	-25,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,52	-30,52	--	-25,52
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,78	-30,78	--	-25,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,86	-30,86	--	-25,86
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,88	-30,88	--	-25,88
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,95	-30,95	--	-25,95
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,04	-31,04	--	-26,04
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,30	-31,30	--	-26,30
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,53	-31,53	--	-26,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,98	-32,98	--	-27,98
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,21	-33,21	--	-28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_A	1	178982,17	425943,25	2,00	16,17	14,55	--	19,55
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,92	14,16	--	19,16
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,15	3,15	--	8,15
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,19	-6,42	--	-1,42
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,38	-13,38	--	-8,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,62	-13,62	--	-8,62
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,30	-24,30	--	-19,30
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,16	-25,16	--	-20,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,26	-26,26	--	-21,26
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,81	-26,81	--	-21,81
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,85	-26,85	--	-21,85
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,94	-27,94	--	-22,94
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,52	-28,52	--	-23,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,15	-29,15	--	-24,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,44	-29,44	--	-24,44
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,86	-29,86	--	-24,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,24	-30,24	--	-25,24
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,92	-30,92	--	-25,92
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,47	-31,47	--	-26,47
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,64	-31,64	--	-26,64
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-32,39	-32,39	--	-27,39
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,52	-32,52	--	-27,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,73	-32,73	--	-27,73
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,77	-32,77	--	-27,77
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,80	-32,80	--	-27,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,05	-33,05	--	-28,05
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,11	-33,11	--	-28,11
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,13	-33,13	--	-28,13
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,16	-33,16	--	-28,16
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-33,37	-33,37	--	-28,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,57	-33,57	--	-28,57
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,60	-33,60	--	-28,60
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,94	-33,94	--	-28,94
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,00	-34,00	--	-29,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,08	-34,08	--	-29,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_B	1	178982,17	425943,25	5,00	17,24	15,63	--	20,63
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,00	15,24	--	20,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,84	3,84	--	8,84
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,22	-4,45	--	0,55
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,45	-8,45	--	-3,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,95	-9,95	--	-4,95
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,74	-21,74	--	-16,74
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,17	-23,17	--	-18,17
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,26	-23,26	--	-18,26
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,62	-24,62	--	-19,62
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,88	-24,88	--	-19,88
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,66	-26,66	--	-21,66
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,79	-26,79	--	-21,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,39	-27,39	--	-22,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,36	-28,36	--	-23,36
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,46	-28,46	--	-23,46
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,88	-28,88	--	-23,88
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,32	-29,32	--	-24,32
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,20	-30,20	--	-25,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,31	-30,31	--	-25,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,56	-30,56	--	-25,56
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,76	-30,76	--	-25,76
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,98	-30,98	--	-25,98
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,18	-31,18	--	-26,18
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,32	-31,32	--	-26,32
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,54	-31,54	--	-26,54
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,65	-31,65	--	-26,65
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,65	-31,65	--	-26,65
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,75	-31,75	--	-26,75
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,82	-31,82	--	-26,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,05	-32,05	--	-27,05
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,25	-32,25	--	-27,25
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,54	-33,54	--	-28,54
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,66	-33,66	--	-28,66
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,90	-33,90	--	-28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_C	1	178982,17	425943,25	8,00	20,21	18,85	--	23,85
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	19,34	17,58	--	22,58
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,51	12,51	--	17,51
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,68	-1,91	--	3,09
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,83	-2,83	--	2,17
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,42	-4,42	--	0,58
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,88	-12,88	--	-7,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,27	-15,27	--	-10,27
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,07	-18,07	--	-13,07
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-21,09	-21,09	--	-16,09
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,04	-22,04	--	-17,04
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,39	-23,39	--	-18,39
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-23,47	-23,47	--	-18,47
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,68	-23,68	--	-18,68
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-24,14	-24,14	--	-19,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-24,18	-24,18	--	-19,18
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,52	-24,52	--	-19,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,44	-26,44	--	-21,44
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,69	-26,69	--	-21,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,23	-27,23	--	-22,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,27	-27,27	--	-22,27
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,69	-27,69	--	-22,69
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,75	-27,75	--	-22,75
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,86	-27,86	--	-22,86
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,48	-29,48	--	-24,48
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,76	-29,76	--	-24,76
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,01	-30,01	--	-25,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,13	-30,13	--	-25,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,36	-30,36	--	-25,36
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,40	-30,40	--	-25,40
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,47	-30,47	--	-25,47
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,53	-30,53	--	-25,53
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,80	-30,80	--	-25,80
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,04	-31,04	--	-26,04
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,69	-32,69	--	-27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
056_A	1	178986,41	425943,63	2,00	15,67	13,99	--	18,99
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,58	13,82	--	18,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,33	-2,33	--	2,67
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,85	-6,08	--	-1,08
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,76	-12,76	--	-7,76
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,78	-14,78	--	-9,78
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,39	-25,39	--	-20,39
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,40	-26,40	--	-21,40
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,67	-26,67	--	-21,67
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,25	-27,25	--	-22,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,00	-28,00	--	-23,00
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,00	-29,00	--	-24,00
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,18	-29,18	--	-24,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,41	-29,41	--	-24,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,62	-29,62	--	-24,62
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,84	-29,84	--	-24,84
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,87	-29,87	--	-24,87
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,29	-30,29	--	-25,29
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,27	-31,27	--	-26,27
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-31,84	-31,84	--	-26,84
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,05	-32,05	--	-27,05
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,24	-32,24	--	-27,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,37	-32,37	--	-27,37
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,40	-32,40	--	-27,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,59	-32,59	--	-27,59
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,60	-32,60	--	-27,60
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,73	-32,73	--	-27,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,74	-32,74	--	-27,74
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,78	-32,78	--	-27,78
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,98	-32,98	--	-27,98
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,18	-33,18	--	-28,18
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,36	-33,36	--	-28,36
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,59	-34,59	--	-29,59
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,71	-34,71	--	-29,71
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,75	-34,75	--	-29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
056_B	1	178986,41	425943,63	5,00	17,53	15,91	--	20,91
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,31	15,55	--	20,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,74	3,74	--	8,74
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,61	-3,84	--	1,16
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,58	-7,58	--	-2,58
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,76	-9,76	--	-4,76
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,27	-21,27	--	-16,27
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-23,01	-23,01	--	-18,01
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,15	-23,15	--	-18,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,10	-24,10	--	-19,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,88	-24,88	--	-19,88
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,30	-26,30	--	-21,30
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,38	-26,38	--	-21,38
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,52	-26,52	--	-21,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,52	-27,52	--	-22,52
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,82	-27,82	--	-22,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,36	-28,36	--	-23,36
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,82	-28,82	--	-23,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,31	-29,31	--	-24,31
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,65	-29,65	--	-24,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,00	-30,00	--	-25,00
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,19	-30,19	--	-25,19
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,63	-30,63	--	-25,63
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,73	-30,73	--	-25,73
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,90	-30,90	--	-25,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,00	-31,00	--	-26,00
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,05	-31,05	--	-26,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,22	-31,22	--	-26,22
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,35	-31,35	--	-26,35
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,41	-31,41	--	-26,41
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,64	-31,64	--	-26,64
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,85	-31,85	--	-26,85
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,12	-33,12	--	-28,12
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,26	-33,26	--	-28,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,47	-33,47	--	-28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
056_C	1	178986,41	425943,63	8,00	20,55	19,17	--	24,17
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	19,72	17,96	--	22,96
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,63	12,63	--	17,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,39	-1,62	--	3,38
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,63	-2,63	--	2,37
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,23	-4,23	--	0,77
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-12,97	-12,97	--	-7,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,32	-15,32	--	-10,32
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,67	-17,67	--	-12,67
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,69	-20,69	--	-15,69
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,42	-21,42	--	-16,42
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,90	-22,90	--	-17,90
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,94	-22,94	--	-17,94
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-23,04	-23,04	--	-18,04
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,68	-23,68	--	-18,68
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,74	-23,74	--	-18,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-23,77	-23,77	--	-18,77
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,65	-25,65	--	-20,65
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,30	-26,30	--	-21,30
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,76	-26,76	--	-21,76
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,84	-26,84	--	-21,84
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,14	-27,14	--	-22,14
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,39	-27,39	--	-22,39
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,42	-27,42	--	-22,42
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,08	-29,08	--	-24,08
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,37	-29,37	--	-24,37
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,56	-29,56	--	-24,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,59	-29,59	--	-24,59
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,89	-29,89	--	-24,89
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,97	-29,97	--	-24,97
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,02	-30,02	--	-25,02
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,08	-30,08	--	-25,08
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,36	-30,36	--	-25,36
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,60	-30,60	--	-25,60
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,23	-32,23	--	-27,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
057_A	1	178991,30	425944,08	2,00	16,25	14,56	--	19,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,15	14,39	--	19,39
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,38	-1,38	--	3,62
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,42	-5,65	--	-0,65
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,67	-11,67	--	-6,67
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,58	-14,58	--	-9,58
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,88	-23,88	--	-18,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,91	-23,91	--	-18,91
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,97	-24,97	--	-19,97
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,84	-25,84	--	-20,84
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,15	-26,15	--	-21,15
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,68	-26,68	--	-21,68
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,10	-27,10	--	-22,10
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,77	-28,77	--	-23,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,78	-28,78	--	-23,78
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,97	-28,97	--	-23,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,26	-29,26	--	-24,26
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,54	-29,54	--	-24,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,71	-29,71	--	-24,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,44	-31,44	--	-26,44
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,59	-31,59	--	-26,59
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,63	-31,63	--	-26,63
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,85	-31,85	--	-26,85
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,07	-32,07	--	-27,07
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-32,08	-32,08	--	-27,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,14	-32,14	--	-27,14
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-32,21	-32,21	--	-27,21
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,24	-32,24	--	-27,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,45	-32,45	--	-27,45
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,65	-32,65	--	-27,65
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,06	-33,06	--	-28,06
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,10	-33,10	--	-28,10
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,13	-34,13	--	-29,13
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,18	-34,18	--	-29,18
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,22	-34,22	--	-29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
057_B	1	178991,30	425944,08	5,00	17,84	16,21	--	21,21
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,62	15,86	--	20,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,94	3,94	--	8,94
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,09	-3,32	--	1,68
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,08	-7,08	--	-2,08
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,69	-9,69	--	-4,69
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,81	-20,81	--	-15,81
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,36	-21,36	--	-16,36
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,56	-22,56	--	-17,56
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,88	-22,88	--	-17,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,47	-23,47	--	-18,47
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,60	-24,60	--	-19,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-24,61	-24,61	--	-19,61
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,89	-24,89	--	-19,89
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,06	-26,06	--	-21,06
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,24	-26,24	--	-21,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-27,15	-27,15	--	-22,15
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,72	-27,72	--	-22,72
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,22	-28,22	--	-23,22
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,97	-28,97	--	-23,97
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,63	-29,63	--	-24,63
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,97	-29,97	--	-24,97
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,31	-30,31	--	-25,31
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,31	-30,31	--	-25,31
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,35	-30,35	--	-25,35
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,38	-30,38	--	-25,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,40	-30,40	--	-25,40
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,70	-30,70	--	-25,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,88	-30,88	--	-25,88
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,89	-30,89	--	-25,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,12	-31,12	--	-26,12
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,32	-31,32	--	-26,32
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,62	-32,62	--	-27,62
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,77	-32,77	--	-27,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,98	-32,98	--	-27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
057_C	1	178991,30	425944,08	8,00	20,94	19,55	--	24,55
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,17	18,41	--	23,41
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,79	12,79	--	17,79
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,04	-1,27	--	3,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,40	-2,40	--	2,60
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,03	-4,03	--	0,97
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-14,93	-14,93	--	-9,93
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,66	-15,66	--	-10,66
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,18	-17,18	--	-12,18
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,21	-20,21	--	-15,21
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,25	-20,25	--	-15,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,90	-20,90	--	-15,90
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,97	-21,97	--	-16,97
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,26	-22,26	--	-17,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,40	-22,40	--	-17,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-22,51	-22,51	--	-17,51
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,12	-23,12	--	-18,12
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,20	-23,20	--	-18,20
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,84	-25,84	--	-20,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,19	-26,19	--	-21,19
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,39	-26,39	--	-21,39
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,67	-26,67	--	-21,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,70	-26,70	--	-21,70
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,82	-26,82	--	-21,82
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,89	-26,89	--	-21,89
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,89	-28,89	--	-23,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,01	-29,01	--	-24,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,11	-29,11	--	-24,11
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,31	-29,31	--	-24,31
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,45	-29,45	--	-24,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,51	-29,51	--	-24,51
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,52	-29,52	--	-24,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,79	-29,79	--	-24,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,03	-30,03	--	-25,03
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,68	-31,68	--	-26,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
058_A	1	178995,57	425944,47	2,00	16,92	15,28	--	20,28
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,74	14,98	--	19,98
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,50	2,50	--	7,50
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,16	-5,39	--	-0,39
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,52	-13,52	--	-8,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,65	-13,65	--	-8,65
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,99	-14,99	--	-9,99
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,57	-19,57	--	-14,57
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-23,10	-23,10	--	-18,10
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,59	-24,59	--	-19,59
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,35	-25,35	--	-20,35
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,96	-26,96	--	-21,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,66	-27,66	--	-22,66
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,17	-28,17	--	-23,17
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,20	-28,20	--	-23,20
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,38	-28,38	--	-23,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,59	-28,59	--	-23,59
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-28,71	-28,71	--	-23,71
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,79	-28,79	--	-23,79
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,90	-28,90	--	-23,90
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,18	-29,18	--	-24,18
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,41	-29,41	--	-24,41
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,67	-30,67	--	-25,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,94	-30,94	--	-25,94
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,38	-31,38	--	-26,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,58	-31,58	--	-26,58
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,72	-31,72	--	-26,72
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,80	-31,80	--	-26,80
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,92	-31,92	--	-26,92
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,96	-31,96	--	-26,96
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,18	-32,18	--	-27,18
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,81	-32,81	--	-27,81
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,87	-32,87	--	-27,87
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,23	-33,23	--	-28,23
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,02	-34,02	--	-29,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
058_B	1	178995,57	425944,47	5,00	18,17	16,60	--	21,60
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,85	16,09	--	21,09
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	6,17	6,17	--	11,17
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,70	-2,93	--	2,07
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,29	-8,29	--	-3,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,66	-9,66	--	-4,66
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-13,67	-13,67	--	-8,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,72	-17,72	--	-12,72
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,42	-20,42	--	-15,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,13	-21,13	--	-16,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,79	-22,79	--	-17,79
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,89	-22,89	--	-17,89
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,11	-24,11	--	-19,11
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,94	-24,94	--	-19,94
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-25,85	-25,85	--	-20,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,05	-26,05	--	-21,05
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-26,06	-26,06	--	-21,06
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,53	-26,53	--	-21,53
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,92	-26,92	--	-21,92
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,13	-27,13	--	-22,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,52	-27,52	--	-22,52
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,66	-27,66	--	-22,66
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,34	-28,34	--	-23,34
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,09	-29,09	--	-24,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,30	-29,30	--	-24,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,94	-29,94	--	-24,94
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,98	-29,98	--	-24,98
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,06	-30,06	--	-25,06
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,20	-30,20	--	-25,20
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,39	-30,39	--	-25,39
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,48	-30,48	--	-25,48
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,63	-30,63	--	-25,63
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,86	-30,86	--	-25,86
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,02	-32,02	--	-27,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,48	-32,48	--	-27,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
058_C	1	178995,57	425944,47	8,00	21,31	19,90	--	24,90
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,57	18,81	--	23,81
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,93	12,93	--	17,93
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,84	-1,07	--	3,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,25	-2,25	--	2,75
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,91	-3,91	--	1,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,13	-12,13	--	-7,13
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-15,91	-15,91	--	-10,91
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-16,60	-16,60	--	-11,60
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,74	-16,74	--	-11,74
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-19,53	-19,53	--	-14,53
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-19,78	-19,78	--	-14,78
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,84	-19,84	--	-14,84
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,42	-20,42	--	-15,42
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,04	-22,04	--	-17,04
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-22,06	-22,06	--	-17,06
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,61	-22,61	--	-17,61
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-22,68	-22,68	--	-17,68
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,42	-25,42	--	-20,42
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,67	-25,67	--	-20,67
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,88	-25,88	--	-20,88
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-25,99	-25,99	--	-20,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,16	-26,16	--	-21,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,29	-26,29	--	-21,29
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,29	-26,29	--	-21,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,35	-26,35	--	-21,35
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-26,40	-26,40	--	-21,40
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,51	-28,51	--	-23,51
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,78	-28,78	--	-23,78
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,98	-28,98	--	-23,98
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,06	-29,06	--	-24,06
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,26	-29,26	--	-24,26
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,52	-29,52	--	-24,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,79	-30,79	--	-25,79
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,18	-31,18	--	-26,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059_A	1	179000,50	425944,93	2,00	17,24	15,99	--	20,99
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,89	15,13	--	20,13
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,78	6,55	--	11,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,63	3,63	--	8,63
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,76	-11,76	--	-6,76
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,85	-11,85	--	-6,85
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,52	-13,52	--	-8,52
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,88	-14,88	--	-9,88
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-15,24	-15,24	--	-10,24
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-16,24	-16,24	--	-11,24
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,91	-24,91	--	-19,91
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,14	-26,14	--	-21,14
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,64	-26,64	--	-21,64
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,22	-27,22	--	-22,22
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,34	-27,34	--	-22,34
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-27,40	-27,40	--	-22,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,50	-27,50	--	-22,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,88	-27,88	--	-22,88
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,05	-28,05	--	-23,05
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,63	-28,63	--	-23,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,81	-28,81	--	-23,81
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,80	-29,80	--	-24,80
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,21	-30,21	--	-25,21
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,38	-30,38	--	-25,38
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,88	-30,88	--	-25,88
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,06	-31,06	--	-26,06
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,16	-31,16	--	-26,16
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,30	-31,30	--	-26,30
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,40	-31,40	--	-26,40
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,63	-31,63	--	-26,63
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,72	-31,72	--	-26,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,56	-32,56	--	-27,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,63	-32,63	--	-27,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,19	-33,19	--	-28,19
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,47	-33,47	--	-28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059_B	1	179000,50	425944,93	5,00	18,42	17,38	--	22,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,86	16,10	--	21,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,42	9,19	--	14,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	7,00	7,00	--	12,00
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,81	-7,81	--	-2,81
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,27	-8,27	--	-3,27
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,21	-9,21	--	-4,21
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,83	-12,83	--	-7,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-13,29	-13,29	--	-8,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-14,07	-14,07	--	-9,07
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,19	-22,19	--	-17,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,24	-22,24	--	-17,24
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,10	-24,10	--	-19,10
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,50	-24,50	--	-19,50
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,68	-24,68	--	-19,68
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,79	-24,79	--	-19,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,22	-25,22	--	-20,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,24	-25,24	--	-20,24
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-25,57	-25,57	--	-20,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,13	-26,13	--	-21,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,88	-26,88	--	-21,88
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,51	-27,51	--	-22,51
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,16	-28,16	--	-23,16
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,65	-28,65	--	-23,65
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,37	-29,37	--	-24,37
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,60	-29,60	--	-24,60
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,61	-29,61	--	-24,61
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,72	-29,72	--	-24,72
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,79	-29,79	--	-24,79
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,96	-29,96	--	-24,96
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,04	-30,04	--	-25,04
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,23	-30,23	--	-25,23
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,28	-30,28	--	-25,28
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,60	-31,60	--	-26,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,86	-31,86	--	-26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059_C	1	179000,50	425944,93	8,00	21,64	20,47	--	25,47
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,91	19,15	--	24,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,52	12,52	--	17,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,21	9,98	--	14,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,17	-2,17	--	2,83
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,90	-3,90	--	1,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,38	-12,38	--	-7,38
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-12,63	-12,63	--	-7,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,68	-13,68	--	-8,68
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,21	-16,21	--	-11,21
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-16,71	-16,71	--	-11,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-19,08	-19,08	--	-14,08
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,85	-19,85	--	-14,85
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,27	-20,27	--	-15,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,05	-21,05	--	-16,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-21,14	-21,14	--	-16,14
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-22,67	-22,67	--	-17,67
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,88	-23,88	--	-18,88
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,69	-24,69	--	-19,69
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,02	-25,02	--	-20,02
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,62	-25,62	--	-20,62
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,68	-25,68	--	-20,68
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,74	-25,74	--	-20,74
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,91	-25,91	--	-20,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,59	-26,59	--	-21,59
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,90	-27,90	--	-22,90
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,14	-28,14	--	-23,14
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,49	-28,49	--	-23,49
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,49	-28,49	--	-23,49
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,66	-28,66	--	-23,66
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,79	-28,79	--	-23,79
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,89	-28,89	--	-23,89
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,13	-30,13	--	-25,13
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,24	-30,24	--	-25,24
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,33	-30,33	--	-25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_A	1	179004,41	425945,29	2,00	17,63	16,45	--	21,45
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,29	15,53	--	20,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,00	7,77	--	12,77
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,27	3,27	--	8,27
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,26	-11,26	--	-6,26
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,90	-11,90	--	-6,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,47	-13,47	--	-8,47
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,42	-14,42	--	-9,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,83	-15,83	--	-10,83
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,27	-23,27	--	-18,27
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,08	-26,08	--	-21,08
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-26,16	-26,16	--	-21,16
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,82	-26,82	--	-21,82
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,15	-27,15	--	-22,15
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,42	-27,42	--	-22,42
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,48	-27,48	--	-22,48
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,03	-28,03	--	-23,03
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,57	-28,57	--	-23,57
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,89	-28,89	--	-23,89
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,34	-29,34	--	-24,34
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,48	-29,48	--	-24,48
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,78	-29,78	--	-24,78
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,25	-30,25	--	-25,25
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,48	-30,48	--	-25,48
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,66	-30,66	--	-25,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,74	-30,74	--	-25,74
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,93	-30,93	--	-25,93
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,99	-30,99	--	-25,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,23	-31,23	--	-26,23
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,37	-31,37	--	-26,37
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,41	-32,41	--	-27,41
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,50	-32,50	--	-27,50
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,81	-32,81	--	-27,81
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,87	-32,87	--	-27,87
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,05	-33,05	--	-28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_B	1	179004,41	425945,29	5,00	18,61	17,69	--	22,69
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,04	16,28	--	21,28
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,67	10,44	--	15,44
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	6,65	6,65	--	11,65
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,99	-7,99	--	-2,99
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,31	-8,31	--	-3,31
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,67	-8,67	--	-3,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,35	-12,35	--	-7,35
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,66	-13,66	--	-8,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,48	-20,48	--	-15,48
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,24	-22,24	--	-17,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,08	-24,08	--	-19,08
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,42	-24,42	--	-19,42
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,70	-24,70	--	-19,70
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,87	-24,87	--	-19,87
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,06	-25,06	--	-20,06
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,51	-25,51	--	-20,51
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,60	-25,60	--	-20,60
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,66	-25,66	--	-20,66
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,82	-25,82	--	-20,82
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,59	-27,59	--	-22,59
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,91	-27,91	--	-22,91
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,43	-28,43	--	-23,43
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,91	-28,91	--	-23,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,13	-29,13	--	-24,13
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,29	-29,29	--	-24,29
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,34	-29,34	--	-24,34
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,47	-29,47	--	-24,47
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,52	-29,52	--	-24,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,55	-29,55	--	-24,55
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,80	-29,80	--	-24,80
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,84	-29,84	--	-24,84
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,14	-31,14	--	-26,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,26	-31,26	--	-26,26
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,34	-31,34	--	-26,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_C	1	179004,41	425945,29	8,00	21,89	20,72	--	25,72
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,29	19,53	--	24,53
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,65	11,65	--	16,65
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,21	10,98	--	15,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,14	-2,14	--	2,86
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,93	-3,93	--	1,07
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,12	-12,12	--	-7,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,51	-13,51	--	-8,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,78	-15,78	--	-10,78
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,28	-17,28	--	-12,28
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,54	-18,54	--	-13,54
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-18,88	-18,88	--	-13,88
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,84	-20,84	--	-15,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,85	-20,85	--	-15,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,93	-20,93	--	-15,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,05	-23,05	--	-18,05
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,51	-23,51	--	-18,51
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,18	-24,18	--	-19,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-24,26	-24,26	--	-19,26
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,74	-24,74	--	-19,74
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,26	-25,26	--	-20,26
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,32	-25,32	--	-20,32
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,17	-26,17	--	-21,17
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,40	-27,40	--	-22,40
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,45	-27,45	--	-22,45
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,63	-27,63	--	-22,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,76	-27,76	--	-22,76
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,02	-28,02	--	-23,02
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,13	-28,13	--	-23,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,30	-28,30	--	-23,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,40	-28,40	--	-23,40
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,46	-28,46	--	-23,46
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,63	-29,63	--	-24,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,74	-29,74	--	-24,74
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,00	-30,00	--	-25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
061_A	1	179007,24	425945,55	2,00	17,94	16,74	--	21,74
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,64	15,88	--	20,88
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,36	8,13	--	13,13
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,24	2,24	--	7,24
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,90	-10,90	--	-5,90
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,01	-12,01	--	-7,01
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,46	-13,46	--	-8,46
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,52	-15,52	--	-10,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,97	-22,97	--	-17,97
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,80	-25,80	--	-20,80
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,01	-26,01	--	-21,01
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-26,47	-26,47	--	-21,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,05	-27,05	--	-22,05
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-27,13	-27,13	--	-22,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-27,31	-27,31	--	-22,31
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,23	-28,23	--	-23,23
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,34	-28,34	--	-23,34
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,87	-28,87	--	-23,87
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,97	-28,97	--	-23,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,01	-29,01	--	-24,01
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,36	-29,36	--	-24,36
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,52	-29,52	--	-24,52
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,85	-29,85	--	-24,85
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,18	-30,18	--	-25,18
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,34	-30,34	--	-25,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,44	-30,44	--	-25,44
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,66	-30,66	--	-25,66
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,70	-30,70	--	-25,70
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,92	-30,92	--	-25,92
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,07	-31,07	--	-26,07
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,23	-32,23	--	-27,23
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,36	-32,36	--	-27,36
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,55	-32,55	--	-27,55
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,60	-32,60	--	-27,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,71	-32,71	--	-27,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
061_B	1	179007,24	425945,55	5,00	18,68	17,79	--	22,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,17	16,41	--	21,41
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,05	10,82	--	15,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,71	5,71	--	10,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,27	-8,27	--	-3,27
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,40	-8,40	--	-3,40
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,49	-8,49	--	-3,49
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,39	-13,39	--	-8,39
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,13	-20,13	--	-15,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,26	-22,26	--	-17,26
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,66	-23,66	--	-18,66
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,36	-24,36	--	-19,36
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,51	-24,51	--	-19,51
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,64	-24,64	--	-19,64
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,19	-25,19	--	-20,19
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,29	-25,29	--	-20,29
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,39	-25,39	--	-20,39
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,78	-25,78	--	-20,78
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,07	-26,07	--	-21,07
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,87	-26,87	--	-21,87
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,19	-27,19	--	-22,19
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,43	-27,43	--	-22,43
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,98	-27,98	--	-22,98
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,58	-28,58	--	-23,58
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-28,79	-28,79	--	-23,79
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,92	-28,92	--	-23,92
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,16	-29,16	--	-24,16
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,18	-29,18	--	-24,18
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,19	-29,19	--	-24,19
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,29	-29,29	--	-24,29
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,42	-29,42	--	-24,42
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,56	-29,56	--	-24,56
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,82	-30,82	--	-25,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,92	-30,92	--	-25,92
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,96	-30,96	--	-25,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
061_C	1	179007,24	425945,55	8,00	22,07	20,86	--	25,86
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,57	19,81	--	24,81
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,40	11,17	--	16,17
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,79	10,79	--	15,79
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,14	-2,14	--	2,86
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,97	-3,97	--	1,03
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,39	-13,39	--	-8,39
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,48	-15,48	--	-10,48
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-17,67	-17,67	--	-12,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,27	-18,27	--	-13,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,68	-20,68	--	-15,68
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,76	-20,76	--	-15,76
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,83	-20,83	--	-15,83
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,34	-21,34	--	-16,34
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,15	-23,15	--	-18,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-23,28	-23,28	--	-18,28
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-23,97	-23,97	--	-18,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-23,98	-23,98	--	-18,98
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,53	-24,53	--	-19,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-24,99	-24,99	--	-19,99
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,05	-25,05	--	-20,05
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,88	-25,88	--	-20,88
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,81	-26,81	--	-21,81
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-27,09	-27,09	--	-22,09
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,13	-27,13	--	-22,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,26	-27,26	--	-22,26
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,46	-27,46	--	-22,46
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,66	-27,66	--	-22,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,87	-27,87	--	-22,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,05	-28,05	--	-23,05
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,18	-28,18	--	-23,18
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-28,22	-28,22	--	-23,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,28	-29,28	--	-24,28
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,39	-29,39	--	-24,39
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,78	-29,78	--	-24,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
062_A	2	179043,16	425921,98	2,00	27,27	27,98	--	32,98
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,56	25,33	--	30,33
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,02	24,26	--	29,26
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,30	10,30	--	15,30
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,75	6,75	--	11,75
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,30	1,30	--	6,30
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-1,29	-1,29	--	3,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,75	-3,75	--	1,25
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,96	-3,96	--	1,04
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,52	-4,52	--	0,48
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,94	-5,94	--	-0,94
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,46	-6,46	--	-1,46
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,58	-6,58	--	-1,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,88	-6,88	--	-1,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-10,52	-10,52	--	-5,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,41	-12,41	--	-7,41
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-13,77	-13,77	--	-8,77
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-15,62	-15,62	--	-10,62
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-16,21	-16,21	--	-11,21
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-16,83	-16,83	--	-11,83
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,55	-21,55	--	-16,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-22,65	-22,65	--	-17,65
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-22,84	-22,84	--	-17,84
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,24	-23,24	--	-18,24
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,60	-23,60	--	-18,60
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,24	-25,24	--	-20,24
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,18	-26,18	--	-21,18
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-26,23	-26,23	--	-21,23
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,25	-26,25	--	-21,25
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,18	-28,18	--	-23,18
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,13	-29,13	--	-24,13
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,51	-29,51	--	-24,51
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,77	-29,77	--	-24,77
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,28	-30,28	--	-25,28
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,82	-30,82	--	-25,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
062_B	2	179043,16	425921,98	5,00	27,52	28,10	--	33,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	20,36	25,13	--	30,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,12	24,36	--	29,36
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	14,93	14,93	--	19,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,14	10,14	--	15,14
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,39	1,39	--	6,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	0,34	0,34	--	5,34
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-0,63	-0,63	--	4,37
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-3,99	-3,99	--	1,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,48	-4,48	--	0,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,22	-5,22	--	-0,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,32	-5,32	--	-0,32
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,52	-5,52	--	-0,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,66	-5,66	--	-0,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,48	-9,48	--	-4,48
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,18	-11,18	--	-6,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,34	-12,34	--	-7,34
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-13,05	-13,05	--	-8,05
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-14,69	-14,69	--	-9,69
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-15,99	-15,99	--	-10,99
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,56	-19,56	--	-14,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,54	-20,54	--	-15,54
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,66	-20,66	--	-15,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,97	-21,97	--	-16,97
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-22,34	-22,34	--	-17,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-24,78	-24,78	--	-19,78
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,91	-24,91	--	-19,91
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,96	-24,96	--	-19,96
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,56	-25,56	--	-20,56
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,51	-26,51	--	-21,51
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,83	-27,83	--	-22,83
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,10	-28,10	--	-23,10
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,54	-29,54	--	-24,54
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,69	-29,69	--	-24,69
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,94	-29,94	--	-24,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
062_C	2	179043,16	425921,98	8,00	27,65	28,03	--	33,03
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	19,96	24,73	--	29,73
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	26,39	24,63	--	29,63
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	15,04	15,04	--	20,04
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	10,29	10,29	--	15,29
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	1,29	1,29	--	6,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	0,85	0,85	--	5,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	0,29	0,29	--	5,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-4,00	-4,00	--	1,00
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-4,37	-4,37	--	0,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,25	-5,25	--	-0,25
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,35	-5,35	--	-0,35
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-5,50	-5,50	--	-0,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,70	-5,70	--	-0,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,47	-9,47	--	-4,47
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,14	-11,14	--	-6,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-12,23	-12,23	--	-7,23
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,30	-12,30	--	-7,30
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-13,88	-13,88	--	-8,88
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-15,87	-15,87	--	-10,87
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,37	-19,37	--	-14,37
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-19,98	-19,98	--	-14,98
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,44	-20,44	--	-15,44
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,79	-21,79	--	-16,79
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-22,17	-22,17	--	-17,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-24,47	-24,47	--	-19,47
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,59	-24,59	--	-19,59
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,62	-24,62	--	-19,62
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,44	-25,44	--	-20,44
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,78	-25,78	--	-20,78
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-27,51	-27,51	--	-22,51
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,90	-27,90	--	-22,90
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,34	-29,34	--	-24,34
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,50	-29,50	--	-24,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,76	-29,76	--	-24,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 063_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_A	2	179040,41	425921,73	2,00	23,51	25,10	--	30,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,63	23,40	--	28,40
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,47	19,71	--	24,71
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	6,62	6,62	--	11,62
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,39	6,39	--	11,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,18	-4,18	--	0,82
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,41	-4,41	--	0,59
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,95	-6,95	--	-1,95
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,05	-7,05	--	-2,05
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,28	-7,28	--	-2,28
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-7,36	-7,36	--	-2,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,82	-7,82	--	-2,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,18	-10,18	--	-5,18
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-10,77	-10,77	--	-5,77
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,40	-12,40	--	-7,40
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,61	-12,61	--	-7,61
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-13,94	-13,94	--	-8,94
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-14,90	-14,90	--	-9,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-18,05	-18,05	--	-13,05
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,93	-21,93	--	-16,93
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,07	-23,07	--	-18,07
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,12	-23,12	--	-18,12
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,62	-23,62	--	-18,62
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,31	-25,31	--	-20,31
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,70	-25,70	--	-20,70
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,33	-27,33	--	-22,33
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,28	-30,28	--	-25,28
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,18	-31,18	--	-26,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,25	-31,25	--	-26,25
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,31	-31,31	--	-26,31
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,49	-34,49	--	-29,49
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-34,49	-34,49	--	-29,49
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,86	-34,86	--	-29,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,25	-35,25	--	-30,25
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,64	-35,64	--	-30,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 063_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_B	2	179040,41	425921,73	5,00	23,76	25,20	--	30,20
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,49	23,26	--	28,26
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,53	19,77	--	24,77
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,10	11,10	--	16,10
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,62	9,62	--	14,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,43	-2,43	--	2,57
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,41	-4,41	--	0,59
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,58	-4,58	--	0,42
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,53	-5,53	--	-0,53
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,61	-5,61	--	-0,61
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,94	-5,94	--	-0,94
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,31	-7,31	--	-2,31
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,55	-9,55	--	-4,55
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,07	-10,07	--	-5,07
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,20	-11,20	--	-6,20
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,89	-11,89	--	-6,89
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,35	-12,35	--	-7,35
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-16,54	-16,54	--	-11,54
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-18,31	-18,31	--	-13,31
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,80	-19,80	--	-14,80
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-20,41	-20,41	--	-15,41
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,71	-20,71	--	-15,71
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,94	-20,94	--	-15,94
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,94	-23,94	--	-18,94
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,69	-25,69	--	-20,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,26	-26,26	--	-21,26
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,55	-29,55	--	-24,55
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,79	-29,79	--	-24,79
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,85	-29,85	--	-24,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,49	-30,49	--	-25,49
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,62	-32,62	--	-27,62
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-33,17	-33,17	--	-28,17
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,32	-34,32	--	-29,32
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,38	-34,38	--	-29,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,51	-34,51	--	-29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 063_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_C	2	179040,41	425921,73	8,00	23,86	25,10	--	30,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	18,16	22,93	--	27,93
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,82	20,06	--	25,06
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,31	11,31	--	16,31
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,73	9,73	--	14,73
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-2,44	-2,44	--	2,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,05	-3,05	--	1,95
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-4,35	-4,35	--	0,65
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,56	-5,56	--	-0,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,63	-5,63	--	-0,63
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-5,95	-5,95	--	-0,95
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-7,24	-7,24	--	-2,24
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,53	-9,53	--	-4,53
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,69	-9,69	--	-4,69
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,16	-11,16	--	-6,16
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-11,73	-11,73	--	-6,73
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,30	-12,30	--	-7,30
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-16,64	-16,64	--	-11,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-18,24	-18,24	--	-13,24
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,62	-19,62	--	-14,62
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-20,12	-20,12	--	-15,12
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,21	-20,21	--	-15,21
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-20,73	-20,73	--	-15,73
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,69	-23,69	--	-18,69
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-25,38	-25,38	--	-20,38
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,65	-25,65	--	-20,65
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,79	-28,79	--	-23,79
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,01	-29,01	--	-24,01
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,03	-29,03	--	-24,03
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,94	-29,94	--	-24,94
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,85	-31,85	--	-26,85
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-32,55	-32,55	--	-27,55
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,74	-33,74	--	-28,74
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,85	-33,85	--	-28,85
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,02	-34,02	--	-29,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_A	2	179037,33	425921,44	2,00	22,65	23,98	--	28,98
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	17,27	22,04	--	27,04
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,85	19,09	--	24,09
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,04	6,04	--	11,04
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,27	5,27	--	10,27
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,72	-5,72	--	-0,72
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-6,72	-6,72	--	-1,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,45	-7,45	--	-2,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-7,53	-7,53	--	-2,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-7,93	-7,93	--	-2,93
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,18	-9,18	--	-4,18
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-9,52	-9,52	--	-4,52
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-11,03	-11,03	--	-6,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,81	-12,81	--	-7,81
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-12,88	-12,88	--	-7,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,10	-14,10	--	-9,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,16	-14,16	--	-9,16
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,15	-17,15	--	-12,15
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,59	-19,59	--	-14,59
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,34	-22,34	--	-17,34
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,53	-23,53	--	-18,53
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,58	-23,58	--	-18,58
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,82	-25,82	--	-20,82
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,07	-27,07	--	-22,07
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,40	-27,40	--	-22,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,38	-29,38	--	-24,38
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,87	-32,87	--	-27,87
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,93	-32,93	--	-27,93
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,02	-33,02	--	-28,02
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,08	-33,08	--	-28,08
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,03	-36,03	--	-31,03
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-37,26	-37,26	--	-32,26
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,38	-37,38	--	-32,38
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,78	-37,78	--	-32,78
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,03	-38,03	--	-33,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_B	2	179037,33	425921,44	5,00	22,89	24,12	--	29,12
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	17,20	21,97	--	26,97
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,90	19,14	--	24,14
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,56	9,56	--	14,56
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,12	9,12	--	14,12
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,87	-4,87	--	0,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,72	-5,72	--	-0,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,85	-5,85	--	-0,85
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,87	-5,87	--	-0,87
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,91	-5,91	--	-0,91
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,32	-6,32	--	-1,32
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-9,51	-9,51	--	-4,51
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,63	-9,63	--	-4,63
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,23	-11,23	--	-6,23
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,34	-12,34	--	-7,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-12,74	-12,74	--	-7,74
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,33	-13,33	--	-8,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,88	-17,88	--	-12,88
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,38	-19,38	--	-14,38
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,06	-20,06	--	-15,06
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-21,04	-21,04	--	-16,04
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,25	-21,25	--	-16,25
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,65	-25,65	--	-20,65
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,30	-26,30	--	-21,30
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,87	-27,87	--	-22,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,13	-29,13	--	-24,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,14	-31,14	--	-26,14
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,45	-31,45	--	-26,45
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,48	-31,48	--	-26,48
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,79	-32,79	--	-27,79
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,31	-34,31	--	-29,31
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-35,67	-35,67	--	-30,67
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,53	-36,53	--	-31,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,64	-36,64	--	-31,64
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,65	-36,65	--	-31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_C	2	179037,33	425921,44	8,00	22,93	24,05	--	29,05
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	16,98	21,75	--	26,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,02	19,26	--	24,26
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,85	9,85	--	14,85
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,17	9,17	--	14,17
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,64	-4,64	--	0,36
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,79	-4,79	--	0,21
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-5,63	-5,63	--	-0,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-5,87	-5,87	--	-0,87
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-5,93	-5,93	--	-0,93
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-6,33	-6,33	--	-1,33
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-9,42	-9,42	--	-4,42
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,61	-9,61	--	-4,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,19	-11,19	--	-6,19
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-12,13	-12,13	--	-7,13
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,30	-12,30	--	-7,30
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,28	-13,28	--	-8,28
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-17,85	-17,85	--	-12,85
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-19,25	-19,25	--	-14,25
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-19,89	-19,89	--	-14,89
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,57	-20,57	--	-15,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,05	-21,05	--	-16,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,29	-22,29	--	-17,29
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,21	-25,21	--	-20,21
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,28	-27,28	--	-22,28
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,07	-28,07	--	-23,07
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,21	-30,21	--	-25,21
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,51	-30,51	--	-25,51
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,52	-30,52	--	-25,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,94	-31,94	--	-26,94
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,24	-33,24	--	-28,24
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-34,77	-34,77	--	-29,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,68	-35,68	--	-30,68
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,85	-35,85	--	-30,85
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,92	-35,92	--	-30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
065_A	2	179033,56	425921,09	2,00	21,80	22,84	--	27,84
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,80	20,57	--	25,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,25	18,49	--	23,49
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,52	5,52	--	10,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,28	4,28	--	9,28
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-7,22	-7,22	--	-2,22
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,50	-7,50	--	-2,50
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-7,99	-7,99	--	-2,99
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,06	-8,06	--	-3,06
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,34	-10,34	--	-5,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-11,31	-11,31	--	-6,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-12,51	-12,51	--	-7,51
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-13,00	-13,00	--	-8,00
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,26	-14,26	--	-9,26
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-15,35	-15,35	--	-10,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,02	-18,02	--	-13,02
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-18,17	-18,17	--	-13,17
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,14	-19,14	--	-14,14
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,02	-21,02	--	-16,02
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-22,76	-22,76	--	-17,76
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,01	-24,01	--	-19,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,07	-24,07	--	-19,07
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,85	-25,85	--	-20,85
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,83	-27,83	--	-22,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,93	-27,93	--	-22,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,40	-29,40	--	-24,40
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,95	-33,95	--	-28,95
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,03	-34,03	--	-29,03
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,09	-34,09	--	-29,09
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,84	-34,84	--	-29,84
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,89	-36,89	--	-31,89
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,12	-39,12	--	-34,12
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,31	-39,31	--	-34,31
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,71	-39,71	--	-34,71
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,96	-39,96	--	-34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
065_B	2	179033,56	425921,09	5,00	22,04	23,03	--	28,03
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,83	20,60	--	25,60
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,28	18,52	--	23,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,38	8,38	--	13,38
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	8,11	8,11	--	13,11
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,45	-5,45	--	-0,45
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,20	-6,20	--	-1,20
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,26	-6,26	--	-1,26
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,88	-6,88	--	-1,88
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,39	-7,39	--	-2,39
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,72	-9,72	--	-4,72
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,77	-10,77	--	-5,77
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,25	-11,25	--	-6,25
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,36	-12,36	--	-7,36
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,11	-14,11	--	-9,11
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-17,14	-17,14	--	-12,14
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,49	-18,49	--	-13,49
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-19,13	-19,13	--	-14,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,36	-20,36	--	-15,36
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,50	-20,50	--	-15,50
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-21,55	-21,55	--	-16,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,72	-21,72	--	-16,72
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-26,14	-26,14	--	-21,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,27	-26,27	--	-21,27
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,73	-26,73	--	-21,73
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,95	-30,95	--	-25,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,37	-32,37	--	-27,37
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,38	-32,38	--	-27,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,41	-32,41	--	-27,41
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,34	-34,34	--	-29,34
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,32	-35,32	--	-30,32
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-37,23	-37,23	--	-32,23
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,15	-38,15	--	-33,15
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,29	-38,29	--	-33,29
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,30	-38,30	--	-33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
065_C	2	179033,56	425921,09	8,00	22,27	23,16	--	28,16
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	15,67	20,44	--	25,44
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,28	18,52	--	23,52
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	11,66	11,66	--	16,66
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	9,39	9,39	--	14,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,35	-5,35	--	-0,35
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,83	-5,83	--	-0,83
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-6,21	-6,21	--	-1,21
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-6,27	-6,27	--	-1,27
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-6,73	-6,73	--	-1,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-9,70	-9,70	--	-4,70
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,58	-10,58	--	-5,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,94	-10,94	--	-5,94
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,21	-11,21	--	-6,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,31	-12,31	--	-7,31
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,13	-15,13	--	-10,13
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,78	-17,78	--	-12,78
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-18,99	-18,99	--	-13,99
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,17	-20,17	--	-15,17
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-20,20	-20,20	--	-15,20
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-20,99	-20,99	--	-15,99
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-21,42	-21,42	--	-16,42
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-21,94	-21,94	--	-16,94
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,62	-26,62	--	-21,62
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-28,79	-28,79	--	-23,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,58	-29,58	--	-24,58
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,43	-31,43	--	-26,43
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,47	-31,47	--	-26,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,47	-31,47	--	-26,47
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,29	-33,29	--	-28,29
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,11	-34,11	--	-29,11
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-36,21	-36,21	--	-31,21
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,13	-37,13	--	-32,13
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,29	-37,29	--	-32,29
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,35	-37,35	--	-32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 066_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_A	4	179032,78	425862,90	2,00	13,47	11,84	--	16,84
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,36	11,60	--	16,60
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,99	-4,22	--	0,78
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,22	-5,22	--	-0,22
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,45	-10,45	--	-5,45
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,79	-23,79	--	-18,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,25	-24,25	--	-19,25
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,27	-24,27	--	-19,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-24,43	-24,43	--	-19,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-24,44	-24,44	--	-19,44
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-24,57	-24,57	--	-19,57
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-24,75	-24,75	--	-19,75
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,76	-24,76	--	-19,76
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-24,95	-24,95	--	-19,95
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,93	-25,93	--	-20,93
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,79	-26,79	--	-21,79
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,78	-27,78	--	-22,78
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,17	-28,17	--	-23,17
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,41	-29,41	--	-24,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-36,83	-36,83	--	-31,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,15	-37,15	--	-32,15
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,69	-37,69	--	-32,69
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,69	-37,69	--	-32,69
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,73	-37,73	--	-32,73
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,37	-38,37	--	-33,37
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,05	-39,05	--	-34,05
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,77	-39,77	--	-34,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,32	-42,32	--	-37,32
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-43,23	-43,23	--	-38,23
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-44,54	-44,54	--	-39,54
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,21	-45,21	--	-40,21
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,30	-45,30	--	-40,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,33	-45,33	--	-40,33
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-46,90	-46,90	--	-41,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,37	-47,37	--	-42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 066_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_B	4	179032,78	425862,90	5,00	14,36	12,77	--	17,77
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,22	12,46	--	17,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,76	-1,99	--	3,01
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,70	-3,70	--	1,30
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,92	-7,92	--	-2,92
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,43	-21,43	--	-16,43
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,05	-22,05	--	-17,05
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-22,34	-22,34	--	-17,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,44	-22,44	--	-17,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-22,62	-22,62	--	-17,62
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-22,81	-22,81	--	-17,81
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-22,90	-22,90	--	-17,90
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-23,02	-23,02	--	-18,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,13	-23,13	--	-18,13
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,01	-24,01	--	-19,01
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,02	-25,02	--	-20,02
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,16	-26,16	--	-21,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,33	-26,33	--	-21,33
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,68	-27,68	--	-22,68
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-35,34	-35,34	--	-30,34
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,62	-35,62	--	-30,62
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,22	-36,22	--	-31,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,57	-36,57	--	-31,57
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,65	-36,65	--	-31,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,50	-37,50	--	-32,50
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,50	-37,50	--	-32,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,78	-38,78	--	-33,78
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,72	-40,72	--	-35,72
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,64	-41,64	--	-36,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,87	-42,87	--	-37,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,73	-43,73	--	-38,73
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,79	-43,79	--	-38,79
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,89	-43,89	--	-38,89
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,50	-45,50	--	-40,50
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-45,94	-45,94	--	-40,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 066_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_C	4	179032,78	425862,90	8,00	14,73	13,20	--	18,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,54	12,78	--	17,78
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,04	-0,27	--	4,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,72	-1,72	--	3,28
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-6,11	-6,11	--	-1,11
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,97	-19,97	--	-14,97
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,71	-20,71	--	-15,71
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-21,49	-21,49	--	-16,49
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,58	-21,58	--	-16,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,64	-21,64	--	-16,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,64	-21,64	--	-16,64
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,65	-21,65	--	-16,65
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,70	-21,70	--	-16,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,74	-21,74	--	-16,74
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,58	-22,58	--	-17,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-23,39	-23,39	--	-18,39
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,86	-24,86	--	-19,86
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,89	-24,89	--	-19,89
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,93	-25,93	--	-20,93
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,39	-33,39	--	-28,39
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,68	-33,68	--	-28,68
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,00	-34,00	--	-29,00
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,55	-34,55	--	-29,55
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,57	-34,57	--	-29,57
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,55	-35,55	--	-30,55
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,03	-36,03	--	-31,03
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,27	-37,27	--	-32,27
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,86	-38,86	--	-33,86
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,06	-39,06	--	-34,06
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-40,90	-40,90	--	-35,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,56	-41,56	--	-36,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,66	-41,66	--	-36,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-41,69	-41,69	--	-36,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-43,16	-43,16	--	-38,16
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,77	-43,77	--	-38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 067_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
067_A	4	179030,03	425863,42	2,00	13,12	11,44	--	16,44
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,06	11,30	--	16,30
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,71	-5,94	--	-0,94
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,28	-8,28	--	-3,28
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,18	-15,18	--	-10,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,84	-25,84	--	-20,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-26,29	-26,29	--	-21,29
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,59	-27,59	--	-22,59
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,97	-27,97	--	-22,97
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,21	-28,21	--	-23,21
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,33	-28,33	--	-23,33
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,77	-28,77	--	-23,77
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,01	-29,01	--	-24,01
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,21	-29,21	--	-24,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,03	-30,03	--	-25,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,32	-30,32	--	-25,32
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,52	-31,52	--	-26,52
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,76	-31,76	--	-26,76
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,90	-32,90	--	-27,90
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,85	-38,85	--	-33,85
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,86	-39,86	--	-34,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,96	-39,96	--	-34,96
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,97	-39,97	--	-34,97
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-40,39	-40,39	--	-35,39
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,26	-41,26	--	-36,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,64	-41,64	--	-36,64
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,35	-43,35	--	-38,35
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-45,83	-45,83	--	-40,83
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,45	-46,45	--	-41,45
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-47,29	-47,29	--	-42,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-48,29	-48,29	--	-43,29
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-48,44	-48,44	--	-43,44
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-48,98	-48,98	--	-43,98
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-49,81	-49,81	--	-44,81
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-50,47	-50,47	--	-45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 067_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
067_B	4	179030,03	425863,42	5,00	13,97	12,31	--	17,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,89	12,13	--	17,13
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,54	-3,77	--	1,23
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,39	-7,39	--	-2,39
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,43	-12,43	--	-7,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-23,55	-23,55	--	-18,55
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,00	-24,00	--	-19,00
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,93	-25,93	--	-20,93
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,11	-26,11	--	-21,11
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,38	-26,38	--	-21,38
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,61	-26,61	--	-21,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,87	-26,87	--	-21,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,15	-27,15	--	-22,15
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,40	-27,40	--	-22,40
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,28	-28,28	--	-23,28
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,64	-28,64	--	-23,64
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,97	-29,97	--	-24,97
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,35	-30,35	--	-25,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,27	-31,27	--	-26,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,09	-38,09	--	-33,09
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,82	-38,82	--	-33,82
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-38,87	-38,87	--	-33,87
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,98	-38,98	--	-33,98
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,02	-39,02	--	-34,02
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,71	-39,71	--	-34,71
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,15	-40,15	--	-35,15
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,64	-41,64	--	-36,64
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,13	-44,13	--	-39,13
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,71	-44,71	--	-39,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-45,51	-45,51	--	-40,51
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-46,80	-46,80	--	-41,80
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-46,95	-46,95	--	-41,95
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-47,30	-47,30	--	-42,30
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-48,30	-48,30	--	-43,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,97	-48,97	--	-43,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 067_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
067_C	4	179030,03	425863,42	8,00	14,10	12,50	--	17,50
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,98	12,22	--	17,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,67	-1,90	--	3,10
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,78	-4,78	--	0,22
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,74	-9,74	--	-4,74
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,91	-21,91	--	-16,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,58	-23,58	--	-18,58
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,86	-23,86	--	-18,86
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,64	-24,64	--	-19,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-24,85	-24,85	--	-19,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,14	-25,14	--	-20,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,33	-25,33	--	-20,33
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,49	-25,49	--	-20,49
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,52	-26,52	--	-21,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,57	-26,57	--	-21,57
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,74	-26,74	--	-21,74
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,11	-28,11	--	-23,11
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,34	-28,34	--	-23,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,09	-29,09	--	-24,09
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-36,53	-36,53	--	-31,53
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,68	-36,68	--	-31,68
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,74	-36,74	--	-31,74
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,78	-36,78	--	-31,78
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,80	-36,80	--	-31,80
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,81	-36,81	--	-31,81
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,30	-37,30	--	-32,30
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,96	-38,96	--	-33,96
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,19	-41,19	--	-36,19
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,16	-42,16	--	-37,16
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,09	-43,09	--	-38,09
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-44,11	-44,11	--	-39,11
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,28	-44,28	--	-39,28
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,62	-44,62	--	-39,62
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,48	-45,48	--	-40,48
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,36	-46,36	--	-41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 068_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_A	4	179027,27	425863,95	2,00	12,98	11,31	--	16,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,92	11,16	--	16,16
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,45	-5,68	--	-0,68
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,93	-8,93	--	-3,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-16,36	-16,36	--	-11,36
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,62	-25,62	--	-20,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-25,63	-25,63	--	-20,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,95	-27,95	--	-22,95
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,98	-27,98	--	-22,98
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,80	-28,80	--	-23,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,40	-29,40	--	-24,40
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,70	-29,70	--	-24,70
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,98	-29,98	--	-24,98
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,07	-30,07	--	-25,07
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,47	-30,47	--	-25,47
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,76	-30,76	--	-25,76
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,01	-32,01	--	-27,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,28	-32,28	--	-27,28
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,33	-33,33	--	-28,33
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,75	-38,75	--	-33,75
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,80	-38,80	--	-33,80
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,09	-40,09	--	-35,09
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,10	-40,10	--	-35,10
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,16	-40,16	--	-35,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-40,98	-40,98	--	-35,98
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,21	-42,21	--	-37,21
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,53	-42,53	--	-37,53
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,41	-44,41	--	-39,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-46,07	-46,07	--	-41,07
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,67	-47,67	--	-42,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-47,77	-47,77	--	-42,77
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-49,12	-49,12	--	-44,12
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-49,93	-49,93	--	-44,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-50,32	-50,32	--	-45,32
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-51,25	-51,25	--	-46,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 068_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_B	4	179027,27	425863,95	5,00	13,85	12,20	--	17,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,77	12,01	--	17,01
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,50	-3,73	--	1,27
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,77	-6,77	--	-1,77
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,56	-13,56	--	-8,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-22,79	-22,79	--	-17,79
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,79	-23,79	--	-18,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,11	-26,11	--	-21,11
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,36	-26,36	--	-21,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,12	-27,12	--	-22,12
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,65	-27,65	--	-22,65
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-27,99	-27,99	--	-22,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,31	-28,31	--	-23,31
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,31	-28,31	--	-23,31
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,76	-28,76	--	-23,76
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,12	-29,12	--	-24,12
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,50	-30,50	--	-25,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,95	-30,95	--	-25,95
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,74	-31,74	--	-26,74
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,95	-37,95	--	-32,95
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,00	-38,00	--	-33,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,08	-39,08	--	-34,08
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,17	-39,17	--	-34,17
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,29	-39,29	--	-34,29
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-39,44	-39,44	--	-34,44
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,66	-40,66	--	-35,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,02	-41,02	--	-36,02
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,74	-42,74	--	-37,74
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,35	-44,35	--	-39,35
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,95	-45,95	--	-40,95
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-45,95	-45,95	--	-40,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-47,61	-47,61	--	-42,61
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-48,26	-48,26	--	-43,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-48,77	-48,77	--	-43,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,72	-49,72	--	-44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 068_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_C	4	179027,27	425863,95	8,00	13,88	12,27	--	17,27
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,77	12,01	--	17,01
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,22	-2,45	--	2,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,46	-5,46	--	-0,46
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,80	-10,80	--	-5,80
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,53	-21,53	--	-16,53
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,30	-24,30	--	-19,30
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,30	-24,30	--	-19,30
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,75	-24,75	--	-19,75
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,58	-25,58	--	-20,58
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,02	-26,02	--	-21,02
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,24	-26,24	--	-21,24
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,43	-26,43	--	-21,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,12	-27,12	--	-22,12
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,29	-27,29	--	-22,29
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,40	-27,40	--	-22,40
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,84	-28,84	--	-23,84
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,15	-29,15	--	-24,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,81	-29,81	--	-24,81
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,90	-35,90	--	-30,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,98	-35,98	--	-30,98
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,10	-37,10	--	-32,10
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,10	-37,10	--	-32,10
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,13	-37,13	--	-32,13
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,15	-37,15	--	-32,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,86	-37,86	--	-32,86
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,27	-38,27	--	-33,27
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,93	-39,93	--	-34,93
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,43	-41,43	--	-36,43
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,20	-43,20	--	-38,20
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,49	-43,49	--	-38,49
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,94	-44,94	--	-39,94
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,51	-45,51	--	-40,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,91	-45,91	--	-40,91
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,09	-47,09	--	-42,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 069_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
069_A	4	179023,88	425864,59	2,00	12,86	11,23	--	16,23
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,79	11,03	--	16,03
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,84	-4,07	--	0,93
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,82	-7,82	--	-2,82
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,11	-17,11	--	-12,11
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,10	-22,10	--	-17,10
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-22,25	-22,25	--	-17,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,39	-28,39	--	-23,39
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,10	-29,10	--	-24,10
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,46	-29,46	--	-24,46
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,82	-29,82	--	-24,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,11	-30,11	--	-25,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,43	-30,43	--	-25,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,46	-30,46	--	-25,46
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,83	-30,83	--	-25,83
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,33	-32,33	--	-27,33
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,02	-33,02	--	-28,02
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,30	-33,30	--	-28,30
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,65	-33,65	--	-28,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,61	-38,61	--	-33,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,70	-38,70	--	-33,70
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,13	-40,13	--	-35,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,20	-40,20	--	-35,20
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-41,23	-41,23	--	-36,23
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,88	-42,88	--	-37,88
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-43,09	-43,09	--	-38,09
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,06	-45,06	--	-40,06
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-45,81	-45,81	--	-40,81
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-47,81	-47,81	--	-42,81
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-48,35	-48,35	--	-43,35
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-48,45	-48,45	--	-43,45
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-49,44	-49,44	--	-44,44
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-50,26	-50,26	--	-45,26
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-50,55	-50,55	--	-45,55
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-51,66	-51,66	--	-46,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 069_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
069_B	4	179023,88	425864,59	5,00	13,79	12,18	--	17,18
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,69	11,93	--	16,93
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-7,08	-2,31	--	2,69
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,87	-5,87	--	-0,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,24	-14,24	--	-9,24
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,60	-19,60	--	-14,60
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,29	-20,29	--	-15,29
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,87	-26,87	--	-21,87
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,50	-27,50	--	-22,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,86	-27,86	--	-22,86
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,13	-28,13	--	-23,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,45	-28,45	--	-23,45
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,81	-28,81	--	-23,81
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,85	-28,85	--	-23,85
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,30	-29,30	--	-24,30
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,88	-30,88	--	-25,88
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,37	-31,37	--	-26,37
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,72	-31,72	--	-26,72
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,14	-32,14	--	-27,14
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,91	-37,91	--	-32,91
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,01	-38,01	--	-33,01
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,20	-39,20	--	-34,20
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,35	-39,35	--	-34,35
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-39,72	-39,72	--	-34,72
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,37	-41,37	--	-36,37
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,58	-41,58	--	-36,58
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,40	-43,40	--	-38,40
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,09	-44,09	--	-39,09
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-45,96	-45,96	--	-40,96
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,66	-46,66	--	-41,66
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,71	-46,71	--	-41,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-47,93	-47,93	--	-42,93
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-48,74	-48,74	--	-43,74
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-48,90	-48,90	--	-43,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-50,14	-50,14	--	-45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 069_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
069_C	4	179023,88	425864,59	8,00	13,81	12,24	--	17,24
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,69	11,93	--	16,93
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,79	-1,02	--	3,98
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,08	-6,08	--	-1,08
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,43	-11,43	--	-6,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,95	-20,95	--	-15,95
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,01	-25,01	--	-20,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,37	-25,37	--	-20,37
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,00	-26,00	--	-21,00
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,57	-26,57	--	-21,57
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,77	-26,77	--	-21,77
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,01	-27,01	--	-22,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,13	-27,13	--	-22,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,19	-28,19	--	-23,19
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,47	-28,47	--	-23,47
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,27	-29,27	--	-24,27
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,63	-29,63	--	-24,63
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,91	-29,91	--	-24,91
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,26	-30,26	--	-25,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,82	-35,82	--	-30,82
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,97	-35,97	--	-30,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,93	-36,93	--	-31,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,10	-37,10	--	-32,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,42	-37,42	--	-32,42
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,64	-38,64	--	-33,64
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,89	-38,89	--	-33,89
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,55	-40,55	--	-35,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,18	-41,18	--	-36,18
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,44	-43,44	--	-38,44
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,85	-43,85	--	-38,85
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,99	-43,99	--	-38,99
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,27	-45,27	--	-40,27
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,87	-45,87	--	-40,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,16	-46,16	--	-41,16
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,51	-47,51	--	-42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 070_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
070_A	3	179009,38	425914,98	2,00	17,57	17,29	--	22,29
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,62	14,86	--	19,86
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	7,66	12,43	--	17,43
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,43	4,43	--	9,43
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,40	2,40	--	7,40
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-7,09	-7,09	--	-2,09
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-10,22	-10,22	--	-5,22
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-10,61	-10,61	--	-5,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-10,67	-10,67	--	-5,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,82	-10,82	--	-5,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-10,86	-10,86	--	-5,86
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,87	-10,87	--	-5,87
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-11,09	-11,09	--	-6,09
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-12,18	-12,18	--	-7,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,69	-13,69	--	-8,69
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,01	-22,01	--	-17,01
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-23,52	-23,52	--	-18,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,64	-24,64	--	-19,64
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,65	-24,65	--	-19,65
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,99	-25,99	--	-20,99
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,57	-26,57	--	-21,57
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,61	-26,61	--	-21,61
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,66	-26,66	--	-21,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,85	-28,85	--	-23,85
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,35	-29,35	--	-24,35
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,08	-31,08	--	-26,08
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,26	-31,26	--	-26,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,17	-33,17	--	-28,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,24	-33,24	--	-28,24
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,28	-33,28	--	-28,28
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-35,29	-35,29	--	-30,29
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,71	-35,71	--	-30,71
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,80	-35,80	--	-30,80
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,93	-35,93	--	-30,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,19	-36,19	--	-31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 070_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
070_B	3	179009,38	425914,98	5,00	18,14	18,45	--	23,45
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,58	14,82	--	19,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,00	14,77	--	19,77
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	7,04	7,04	--	12,04
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,09	5,09	--	10,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-5,38	-5,38	--	-0,38
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,51	-8,51	--	-3,51
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,67	-8,67	--	-3,67
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,99	-8,99	--	-3,99
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-9,16	-9,16	--	-4,16
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-9,18	-9,18	--	-4,18
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,19	-9,19	--	-4,19
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,45	-9,45	--	-4,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,40	-10,40	--	-5,40
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-10,54	-10,54	--	-5,54
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-18,62	-18,62	--	-13,62
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-20,42	-20,42	--	-15,42
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,36	-22,36	--	-17,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-22,54	-22,54	--	-17,54
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-23,07	-23,07	--	-18,07
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,86	-24,86	--	-19,86
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-24,97	-24,97	--	-19,97
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-26,04	-26,04	--	-21,04
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,30	-27,30	--	-22,30
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-27,77	-27,77	--	-22,77
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,20	-29,20	--	-24,20
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,45	-29,45	--	-24,45
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,77	-31,77	--	-26,77
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,85	-31,85	--	-26,85
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,90	-31,90	--	-26,90
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-33,39	-33,39	--	-28,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,85	-33,85	--	-28,85
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,11	-34,11	--	-29,11
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,44	-34,44	--	-29,44
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,67	-34,67	--	-29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 070_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
070_C	3	179009,38	425914,98	8,00	18,49	18,78	--	23,78
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,58	14,82	--	19,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	10,01	14,78	--	19,78
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	9,59	9,59	--	14,59
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	6,39	6,39	--	11,39
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-4,20	-4,20	--	0,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-7,72	-7,72	--	-2,72
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,09	-8,09	--	-3,09
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,15	-8,15	--	-3,15
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-8,22	-8,22	--	-3,22
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-8,23	-8,23	--	-3,23
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,25	-8,25	--	-3,25
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,43	-8,43	--	-3,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-8,71	-8,71	--	-3,71
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,01	-14,01	--	-9,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-16,44	-16,44	--	-11,44
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,99	-20,99	--	-15,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,01	-21,01	--	-16,01
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,64	-21,64	--	-16,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-21,91	-21,91	--	-16,91
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-23,22	-23,22	--	-18,22
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,51	-23,51	--	-18,51
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-25,64	-25,64	--	-20,64
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-26,12	-26,12	--	-21,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,34	-28,34	--	-23,34
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,95	-28,95	--	-23,95
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,19	-30,19	--	-25,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,44	-30,44	--	-25,44
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,46	-30,46	--	-25,46
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,46	-30,46	--	-25,46
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-32,38	-32,38	--	-27,38
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,11	-33,11	--	-28,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,28	-33,28	--	-28,28
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,32	-33,32	--	-28,32
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,47	-33,47	--	-28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 071_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
071_A	3	179005,55	425914,65	2,00	16,81	16,20	--	21,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,16	14,40	--	19,40
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,71	10,48	--	15,48
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,42	2,42	--	7,42
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,88	-1,88	--	3,12
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-10,60	-10,60	--	-5,60
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-11,02	-11,02	--	-6,02
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,27	-11,27	--	-6,27
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-11,44	-11,44	--	-6,44
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,97	-12,97	--	-7,97
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-12,99	-12,99	--	-7,99
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-13,07	-13,07	--	-8,07
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,51	-16,51	--	-11,51
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-18,21	-18,21	--	-13,21
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-18,81	-18,81	--	-13,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,95	-24,95	--	-19,95
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,41	-25,41	--	-20,41
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,72	-26,72	--	-21,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,74	-26,74	--	-21,74
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,88	-26,88	--	-21,88
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,74	-27,74	--	-22,74
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,44	-31,44	--	-26,44
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,82	-31,82	--	-26,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,88	-31,88	--	-26,88
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,63	-32,63	--	-27,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,81	-32,81	--	-27,81
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,95	-35,95	--	-30,95
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,96	-37,96	--	-32,96
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,01	-38,01	--	-33,01
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,06	-38,06	--	-33,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-38,07	-38,07	--	-33,07
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,43	-40,43	--	-35,43
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,47	-40,47	--	-35,47
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,53	-40,53	--	-35,53
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,69	-40,69	--	-35,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 071_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
071_B	3	179005,55	425914,65	5,00	17,19	17,15	--	22,15
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,09	14,33	--	19,33
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	8,16	12,93	--	17,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	5,05	5,05	--	10,05
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,70	0,70	--	5,70
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,97	-8,97	--	-3,97
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-9,42	-9,42	--	-4,42
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-9,71	-9,71	--	-4,71
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-9,87	-9,87	--	-4,87
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,18	-11,18	--	-6,18
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,44	-11,44	--	-6,44
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-11,55	-11,55	--	-6,55
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,43	-13,43	--	-8,43
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-16,75	-16,75	--	-11,75
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-17,30	-17,30	--	-12,30
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,27	-23,27	--	-18,27
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-23,50	-23,50	--	-18,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,04	-24,04	--	-19,04
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,03	-25,03	--	-20,03
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,42	-25,42	--	-20,42
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,11	-26,11	--	-21,11
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-29,92	-29,92	--	-24,92
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,29	-30,29	--	-25,29
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,60	-30,60	--	-25,60
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,31	-31,31	--	-26,31
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,76	-31,76	--	-26,76
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,11	-34,11	--	-29,11
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,68	-36,68	--	-31,68
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-36,75	-36,75	--	-31,75
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-36,75	-36,75	--	-31,75
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,12	-37,12	--	-32,12
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,63	-38,63	--	-33,63
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-38,65	-38,65	--	-33,65
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,76	-38,76	--	-33,76
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,98	-38,98	--	-33,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 071_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
071_C	3	179005,55	425914,65	8,00	17,50	17,48	--	22,48
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,09	14,33	--	19,33
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	8,22	12,99	--	17,99
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	6,87	6,87	--	11,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,87	4,87	--	9,87
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-8,02	-8,02	--	-3,02
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-8,36	-8,36	--	-3,36
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-8,59	-8,59	--	-3,59
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-8,69	-8,69	--	-3,69
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-9,98	-9,98	--	-4,98
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,44	-10,44	--	-5,44
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-10,92	-10,92	--	-5,92
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,46	-11,46	--	-6,46
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-15,48	-15,48	--	-10,48
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,50	-16,50	--	-11,50
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-21,95	-21,95	--	-16,95
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,17	-22,17	--	-17,17
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,93	-22,93	--	-17,93
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,83	-23,83	--	-18,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,40	-24,40	--	-19,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,26	-25,26	--	-20,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,20	-28,20	--	-23,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,69	-28,69	--	-23,69
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-28,87	-28,87	--	-23,87
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,50	-29,50	--	-24,50
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,53	-29,53	--	-24,53
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,31	-33,31	--	-28,31
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,80	-34,80	--	-29,80
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,85	-34,85	--	-29,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,86	-34,86	--	-29,86
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,55	-35,55	--	-30,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-37,09	-37,09	--	-32,09
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,47	-37,47	--	-32,47
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-37,52	-37,52	--	-32,52
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,55	-37,55	--	-32,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 072_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
072_A	3	179001,27	425914,27	2,00	16,09	15,17	--	20,17
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,64	13,88	--	18,88
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,46	8,23	--	13,23
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,39	0,39	--	5,39
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,53	-3,53	--	1,47
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-13,43	-13,43	--	-8,43
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-13,54	-13,54	--	-8,54
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,45	-14,45	--	-9,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,95	-14,95	--	-9,95
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-15,07	-15,07	--	-10,07
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,55	-15,55	--	-10,55
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,18	-16,18	--	-11,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,00	-18,00	--	-13,00
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,46	-19,46	--	-14,46
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,82	-25,82	--	-20,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,03	-26,03	--	-21,03
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,70	-27,70	--	-22,70
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,96	-27,96	--	-22,96
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,56	-28,56	--	-23,56
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,44	-29,44	--	-24,44
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,49	-30,49	--	-25,49
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,84	-31,84	--	-26,84
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,22	-32,22	--	-27,22
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,83	-32,83	--	-27,83
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,23	-33,23	--	-28,23
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,84	-34,84	--	-29,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,58	-35,58	--	-30,58
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-38,73	-38,73	--	-33,73
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,38	-40,38	--	-35,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,39	-40,39	--	-35,39
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,41	-40,41	--	-35,41
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,72	-42,72	--	-37,72
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,76	-42,76	--	-37,76
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,89	-42,89	--	-37,89
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,90	-42,90	--	-37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 072_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
072_B	3	179001,27	425914,27	5,00	16,40	15,95	--	20,95
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,63	13,87	--	18,87
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,96	10,73	--	15,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,88	2,88	--	7,88
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,12	-1,12	--	3,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-12,12	-12,12	--	-7,12
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,21	-12,21	--	-7,21
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,98	-12,98	--	-7,98
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-13,29	-13,29	--	-8,29
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,60	-13,60	--	-8,60
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,23	-14,23	--	-9,23
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,88	-14,88	--	-9,88
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,93	-14,93	--	-9,93
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-18,06	-18,06	--	-13,06
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,08	-24,08	--	-19,08
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,60	-24,60	--	-19,60
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,60	-25,60	--	-20,60
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-26,71	-26,71	--	-21,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,92	-26,92	--	-21,92
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,87	-27,87	--	-22,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,54	-28,54	--	-23,54
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,15	-30,15	--	-25,15
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,82	-30,82	--	-25,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,60	-31,60	--	-26,60
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,82	-31,82	--	-26,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,44	-33,44	--	-28,44
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,58	-34,58	--	-29,58
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-38,07	-38,07	--	-33,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,11	-39,11	--	-34,11
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-39,13	-39,13	--	-34,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-39,15	-39,15	--	-34,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,01	-41,01	--	-36,01
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,08	-41,08	--	-36,08
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,17	-41,17	--	-36,17
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,27	-41,27	--	-36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 072_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
072_C	3	179001,27	425914,27	8,00	16,74	16,35	--	21,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,63	13,87	--	18,87
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,14	10,91	--	15,91
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,12	5,12	--	10,12
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	4,26	4,26	--	9,26
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-10,84	-10,84	--	-5,84
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-10,93	-10,93	--	-5,93
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,31	-11,31	--	-6,31
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,45	-12,45	--	-7,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,71	-12,71	--	-7,71
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,97	-12,97	--	-7,97
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,09	-13,09	--	-8,09
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-13,52	-13,52	--	-8,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-16,59	-16,59	--	-11,59
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-18,30	-18,30	--	-13,30
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-23,11	-23,11	--	-18,11
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,63	-23,63	--	-18,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,06	-24,06	--	-19,06
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-25,18	-25,18	--	-20,18
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,99	-25,99	--	-20,99
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,75	-26,75	--	-21,75
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,69	-29,69	--	-24,69
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-29,88	-29,88	--	-24,88
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,89	-29,89	--	-24,89
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,04	-30,04	--	-25,04
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,25	-31,25	--	-26,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,57	-31,57	--	-26,57
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,55	-36,55	--	-31,55
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,84	-36,84	--	-31,84
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-36,88	-36,88	--	-31,88
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-36,91	-36,91	--	-31,91
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,14	-39,14	--	-34,14
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,36	-39,36	--	-34,36
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,43	-39,43	--	-34,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,44	-39,44	--	-34,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 073_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_A	3	178996,92	425913,89	2,00	15,37	14,42	--	19,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,95	13,19	--	18,19
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,55	7,32	--	12,32
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,35	-0,35	--	4,65
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,56	-5,56	--	-0,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,01	-14,01	--	-9,01
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,32	-15,32	--	-10,32
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-15,60	-15,60	--	-10,60
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,87	-15,87	--	-10,87
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,45	-16,45	--	-11,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-16,56	-16,56	--	-11,56
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-18,57	-18,57	--	-13,57
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,96	-18,96	--	-13,96
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,51	-20,51	--	-15,51
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,19	-26,19	--	-21,19
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,64	-26,64	--	-21,64
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-28,45	-28,45	--	-23,45
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,97	-29,97	--	-24,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,76	-30,76	--	-25,76
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,65	-31,65	--	-26,65
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,31	-32,31	--	-27,31
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,50	-32,50	--	-27,50
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,64	-32,64	--	-27,64
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,66	-33,66	--	-28,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,55	-34,55	--	-29,55
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,28	-36,28	--	-31,28
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-37,52	-37,52	--	-32,52
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-42,01	-42,01	--	-37,01
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-42,04	-42,04	--	-37,04
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-42,06	-42,06	--	-37,06
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,30	-44,30	--	-39,30
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,37	-44,37	--	-39,37
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-44,41	-44,41	--	-39,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,60	-44,60	--	-39,60
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,12	-46,12	--	-41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 073_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_B	3	178996,92	425913,89	5,00	15,86	15,28	--	20,28
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,19	13,43	--	18,43
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,90	9,67	--	14,67
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,24	2,24	--	7,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,19	-3,19	--	1,81
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,80	-12,80	--	-7,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,11	-14,11	--	-9,11
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,25	-14,25	--	-9,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,68	-14,68	--	-9,68
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,90	-14,90	--	-9,90
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,29	-15,29	--	-10,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,88	-15,88	--	-10,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,28	-17,28	--	-12,28
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,20	-19,20	--	-14,20
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,82	-24,82	--	-19,82
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,04	-25,04	--	-20,04
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,54	-26,54	--	-21,54
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,43	-28,43	--	-23,43
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,29	-29,29	--	-24,29
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,92	-29,92	--	-24,92
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,89	-30,89	--	-25,89
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,13	-31,13	--	-26,13
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,32	-31,32	--	-26,32
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,50	-32,50	--	-27,50
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,23	-33,23	--	-28,23
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,95	-34,95	--	-29,95
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,38	-36,38	--	-31,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,70	-40,70	--	-35,70
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,78	-40,78	--	-35,78
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,78	-40,78	--	-35,78
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,64	-42,64	--	-37,64
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,70	-42,70	--	-37,70
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,81	-42,81	--	-37,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,89	-42,89	--	-37,89
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,78	-44,78	--	-39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 073_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_C	3	178996,92	425913,89	8,00	16,20	15,75	--	20,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,19	13,43	--	18,43
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,39	10,16	--	15,16
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	3,93	3,93	--	8,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,64	3,64	--	8,64
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,35	-11,35	--	-6,35
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,51	-12,51	--	-7,51
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,79	-12,79	--	-7,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-13,27	-13,27	--	-8,27
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-13,87	-13,87	--	-8,87
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,03	-14,03	--	-9,03
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,03	-14,03	--	-9,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-15,51	-15,51	--	-10,51
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,53	-17,53	--	-12,53
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-19,59	-19,59	--	-14,59
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-23,61	-23,61	--	-18,61
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,18	-24,18	--	-19,18
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,24	-25,24	--	-20,24
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,23	-27,23	--	-22,23
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,92	-27,92	--	-22,92
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,23	-29,23	--	-24,23
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,22	-30,22	--	-25,22
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,24	-30,24	--	-25,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,80	-30,80	--	-25,80
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,40	-31,40	--	-26,40
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,12	-32,12	--	-27,12
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,00	-33,00	--	-28,00
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,20	-38,20	--	-33,20
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,32	-38,32	--	-33,32
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-38,38	-38,38	--	-33,38
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,47	-40,47	--	-35,47
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,57	-40,57	--	-35,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,63	-40,63	--	-35,63
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,73	-40,73	--	-35,73
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,50	-42,50	--	-37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 074_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
074_A	3	178992,81	425913,52	2,00	14,72	13,68	--	18,68
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,32	12,56	--	17,56
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,27	6,04	--	11,04
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,83	-0,83	--	4,17
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,22	-6,22	--	-1,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,47	-14,47	--	-9,47
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,75	-15,75	--	-10,75
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,25	-16,25	--	-11,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-16,52	-16,52	--	-11,52
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,79	-16,79	--	-11,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,76	-17,76	--	-12,76
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,03	-19,03	--	-14,03
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,69	-19,69	--	-14,69
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-21,41	-21,41	--	-16,41
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,55	-26,55	--	-21,55
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,21	-27,21	--	-22,21
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,07	-29,07	--	-24,07
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,13	-31,13	--	-26,13
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,86	-31,86	--	-26,86
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,28	-32,28	--	-27,28
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,73	-32,73	--	-27,73
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,05	-33,05	--	-28,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,11	-33,11	--	-28,11
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,40	-34,40	--	-29,40
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,11	-35,11	--	-30,11
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,60	-35,60	--	-30,60
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,39	-37,39	--	-32,39
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,05	-43,05	--	-38,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,08	-43,08	--	-38,08
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,11	-43,11	--	-38,11
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-45,57	-45,57	--	-40,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,58	-45,58	--	-40,58
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-45,58	-45,58	--	-40,58
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-45,69	-45,69	--	-40,69
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,26	-47,26	--	-42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 074_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
074_B	3	178992,81	425913,52	5,00	15,38	14,62	--	19,62
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,78	13,02	--	18,02
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,54	8,31	--	13,31
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,84	1,84	--	6,84
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,95	-3,95	--	1,05
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-13,30	-13,30	--	-8,30
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,57	-14,57	--	-9,57
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,10	-15,10	--	-10,10
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-15,28	-15,28	--	-10,28
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,66	-15,66	--	-10,66
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-16,16	-16,16	--	-11,16
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,61	-16,61	--	-11,61
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,79	-17,79	--	-12,79
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,14	-20,14	--	-15,14
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,45	-25,45	--	-20,45
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,48	-25,48	--	-20,48
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,32	-27,32	--	-22,32
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,63	-29,63	--	-24,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,43	-30,43	--	-25,43
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,83	-30,83	--	-25,83
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,56	-31,56	--	-26,56
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,58	-31,58	--	-26,58
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,77	-31,77	--	-26,77
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,27	-33,27	--	-28,27
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,96	-33,96	--	-28,96
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,30	-34,30	--	-29,30
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,07	-36,07	--	-31,07
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-41,73	-41,73	--	-36,73
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,79	-41,79	--	-36,79
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-41,86	-41,86	--	-36,86
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,94	-43,94	--	-38,94
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,95	-43,95	--	-38,95
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,99	-43,99	--	-38,99
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,04	-44,04	--	-39,04
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-45,94	-45,94	--	-40,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 074_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
074_C	3	178992,81	425913,52	8,00	15,71	15,14	--	20,14
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,78	13,02	--	18,02
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,36	9,13	--	14,13
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,27	3,27	--	8,27
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,85	2,85	--	7,85
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-11,88	-11,88	--	-6,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,14	-13,14	--	-8,14
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-13,56	-13,56	--	-8,56
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-13,70	-13,70	--	-8,70
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,29	-14,29	--	-9,29
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,71	-14,71	--	-9,71
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-15,03	-15,03	--	-10,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-16,02	-16,02	--	-11,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-18,46	-18,46	--	-13,46
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,55	-20,55	--	-15,55
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,07	-24,07	--	-19,07
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,64	-24,64	--	-19,64
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,01	-26,01	--	-21,01
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,20	-28,20	--	-23,20
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,85	-28,85	--	-23,85
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-29,72	-29,72	--	-24,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,55	-30,55	--	-25,55
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,71	-30,71	--	-25,71
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,58	-31,58	--	-26,58
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,45	-32,45	--	-27,45
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,65	-32,65	--	-27,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,06	-34,06	--	-29,06
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,17	-39,17	--	-34,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-39,26	-39,26	--	-34,26
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-39,36	-39,36	--	-34,36
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,38	-41,38	--	-36,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,52	-41,52	--	-36,52
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,55	-41,55	--	-36,55
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,68	-41,68	--	-36,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,54	-43,54	--	-38,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 075_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
075_A	3	178988,79	425913,17	2,00	14,12	13,01	--	18,01
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,74	11,98	--	16,98
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,21	4,98	--	9,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,31	-1,31	--	3,69
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,25	-7,25	--	-2,25
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,89	-14,89	--	-9,89
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,22	-16,22	--	-11,22
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,68	-16,68	--	-11,68
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,18	-17,18	--	-12,18
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,27	-17,27	--	-12,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,47	-19,47	--	-14,47
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,31	-20,31	--	-15,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,18	-22,18	--	-17,18
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,90	-26,90	--	-21,90
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,27	-27,27	--	-22,27
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,74	-27,74	--	-22,74
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,61	-29,61	--	-24,61
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,11	-32,11	--	-27,11
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,79	-32,79	--	-27,79
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,82	-32,82	--	-27,82
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,13	-33,13	--	-28,13
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,43	-33,43	--	-28,43
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,60	-33,60	--	-28,60
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,05	-35,05	--	-30,05
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,47	-35,47	--	-30,47
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,46	-36,46	--	-31,46
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,28	-38,28	--	-33,28
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,87	-43,87	--	-38,87
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,89	-43,89	--	-38,89
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,91	-43,91	--	-38,91
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-46,45	-46,45	--	-41,45
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,45	-46,45	--	-41,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-46,53	-46,53	--	-41,53
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-46,59	-46,59	--	-41,59
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,11	-48,11	--	-43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 075_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
075_B	3	178988,79	425913,17	5,00	14,93	14,06	--	19,06
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,39	12,63	--	17,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,40	7,17	--	12,17
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,43	1,43	--	6,43
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,97	-4,97	--	0,03
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-13,76	-13,76	--	-8,76
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,03	-15,03	--	-10,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,51	-15,51	--	-10,51
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,04	-16,04	--	-11,04
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-16,16	-16,16	--	-11,16
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,26	-17,26	--	-12,26
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-18,26	-18,26	--	-13,26
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,95	-20,95	--	-15,95
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,86	-24,86	--	-19,86
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,83	-25,83	--	-20,83
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,09	-26,09	--	-21,09
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,98	-27,98	--	-22,98
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,66	-30,66	--	-25,66
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,40	-31,40	--	-26,40
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,40	-31,40	--	-26,40
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,01	-32,01	--	-27,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,12	-32,12	--	-27,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,19	-32,19	--	-27,19
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,94	-33,94	--	-28,94
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,36	-34,36	--	-29,36
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,20	-35,20	--	-30,20
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,98	-36,98	--	-31,98
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-42,55	-42,55	--	-37,55
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-42,59	-42,59	--	-37,59
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-42,65	-42,65	--	-37,65
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,85	-44,85	--	-39,85
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,86	-44,86	--	-39,86
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,96	-44,96	--	-39,96
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-44,98	-44,98	--	-39,98
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,80	-46,80	--	-41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 075_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
075_C	3	178988,79	425913,17	8,00	15,20	14,50	--	19,50
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,39	12,63	--	17,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,28	8,05	--	13,05
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,89	2,89	--	7,89
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,85	0,85	--	5,85
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,39	-12,39	--	-7,39
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-13,65	-13,65	--	-8,65
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,16	-14,16	--	-9,16
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,47	-14,47	--	-9,47
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,71	-14,71	--	-9,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,27	-15,27	--	-10,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-16,53	-16,53	--	-11,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,29	-19,29	--	-14,29
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,33	-21,33	--	-16,33
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-21,55	-21,55	--	-16,55
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,49	-24,49	--	-19,49
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,06	-25,06	--	-20,06
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,58	-26,58	--	-21,58
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,01	-29,01	--	-24,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,63	-29,63	--	-24,63
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,17	-30,17	--	-25,17
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,86	-30,86	--	-25,86
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,09	-31,09	--	-26,09
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,26	-32,26	--	-27,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,10	-33,10	--	-28,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,31	-33,31	--	-28,31
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-34,93	-34,93	--	-29,93
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,92	-39,92	--	-34,92
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,01	-40,01	--	-35,01
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,10	-40,10	--	-35,10
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,25	-42,25	--	-37,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,25	-42,25	--	-37,25
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,36	-42,36	--	-37,36
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,43	-42,43	--	-37,43
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,37	-44,37	--	-39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076_A	3	178985,17	425912,85	2,00	16,05	14,67	--	19,67
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,84	14,08	--	19,08
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,40	4,37	--	9,37
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,85	-1,85	--	3,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,92	-6,92	--	-1,92
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,25	-15,25	--	-10,25
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,63	-16,63	--	-11,63
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,06	-17,06	--	-12,06
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,53	-17,53	--	-12,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,84	-19,84	--	-14,84
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,57	-20,57	--	-15,57
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,80	-20,80	--	-15,80
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,20	-27,20	--	-22,20
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,19	-28,19	--	-23,19
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,26	-28,26	--	-23,26
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,07	-30,07	--	-25,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,07	-30,07	--	-25,07
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,19	-31,19	--	-26,19
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,91	-32,91	--	-27,91
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,26	-33,26	--	-28,26
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,47	-33,47	--	-28,47
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,55	-33,55	--	-28,55
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,76	-33,76	--	-28,76
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-34,93	-34,93	--	-29,93
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,59	-35,59	--	-30,59
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,80	-35,80	--	-30,80
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,10	-37,10	--	-32,10
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,94	-38,94	--	-33,94
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-44,49	-44,49	--	-39,49
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,52	-44,52	--	-39,52
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-44,52	-44,52	--	-39,52
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-47,12	-47,12	--	-42,12
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-47,13	-47,13	--	-42,13
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,19	-47,19	--	-42,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,74	-48,74	--	-43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076_B	3	178985,17	425912,85	5,00	17,76	16,42	--	21,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,52	15,76	--	20,76
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,69	6,46	--	11,46
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,92	0,92	--	5,92
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,79	-3,79	--	1,21
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,16	-14,16	--	-9,16
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,43	-15,43	--	-10,43
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,88	-15,88	--	-10,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,37	-16,37	--	-11,37
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,84	-17,84	--	-12,84
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-18,68	-18,68	--	-13,68
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,43	-19,43	--	-14,43
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,00	-26,00	--	-21,00
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,16	-26,16	--	-21,16
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,60	-26,60	--	-21,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,83	-27,83	--	-22,83
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-28,52	-28,52	--	-23,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,66	-29,66	--	-24,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-31,22	-31,22	--	-26,22
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,49	-31,49	--	-26,49
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,86	-31,86	--	-26,86
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,19	-32,19	--	-27,19
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,38	-32,38	--	-27,38
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,55	-32,55	--	-27,55
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,51	-34,51	--	-29,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,71	-34,71	--	-29,71
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,89	-35,89	--	-30,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,70	-37,70	--	-32,70
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,17	-43,17	--	-38,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,22	-43,22	--	-38,22
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,25	-43,25	--	-38,25
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-45,54	-45,54	--	-40,54
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-45,56	-45,56	--	-40,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,65	-45,65	--	-40,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,45	-47,45	--	-42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076_C	3	178985,17	425912,85	8,00	14,89	14,17	--	19,17
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,05	12,29	--	17,29
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,74	7,51	--	12,51
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	2,50	2,50	--	7,50
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,72	1,72	--	6,72
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,83	-12,83	--	-7,83
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,08	-14,08	--	-9,08
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,56	-14,56	--	-9,56
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,08	-15,08	--	-10,08
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,67	-15,67	--	-10,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-16,98	-16,98	--	-11,98
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,33	-17,33	--	-12,33
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-22,05	-22,05	--	-17,05
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-22,82	-22,82	--	-17,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-24,56	-24,56	--	-19,56
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-24,86	-24,86	--	-19,86
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,43	-25,43	--	-20,43
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,02	-27,02	--	-22,02
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,66	-29,66	--	-24,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,67	-29,67	--	-24,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,27	-30,27	--	-25,27
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,56	-30,56	--	-25,56
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,25	-31,25	--	-26,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,42	-31,42	--	-26,42
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-32,84	-32,84	--	-27,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,48	-33,48	--	-28,48
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,98	-33,98	--	-28,98
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,60	-35,60	--	-30,60
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,49	-40,49	--	-35,49
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,58	-40,58	--	-35,58
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,65	-40,65	--	-35,65
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,88	-42,88	--	-37,88
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,93	-42,93	--	-37,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,09	-43,09	--	-38,09
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,99	-44,99	--	-39,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 077_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
077_A	3	178980,83	425912,47	2,00	13,02	11,89	--	16,89
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,67	10,91	--	15,91
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,07	3,70	--	8,70
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,56	-2,56	--	2,44
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,32	-9,32	--	-4,32
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,67	-15,67	--	-10,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,11	-17,11	--	-12,11
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,50	-17,50	--	-12,50
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,95	-17,95	--	-12,95
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-20,28	-20,28	--	-15,28
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,29	-21,29	--	-16,29
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,11	-26,11	--	-21,11
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,71	-28,71	--	-23,71
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-28,96	-28,96	--	-23,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,97	-28,97	--	-23,97
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,60	-30,60	--	-25,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,10	-31,10	--	-26,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,75	-33,75	--	-28,75
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,77	-33,77	--	-28,77
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,87	-33,87	--	-28,87
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,15	-34,15	--	-29,15
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-34,37	-34,37	--	-29,37
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,51	-34,51	--	-29,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,17	-36,17	--	-31,17
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,18	-36,18	--	-31,18
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,73	-37,73	--	-32,73
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,58	-39,58	--	-34,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-45,13	-45,13	--	-40,13
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,15	-45,15	--	-40,15
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,16	-45,16	--	-40,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-47,82	-47,82	--	-42,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-47,83	-47,83	--	-42,83
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,86	-47,86	--	-42,86
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-47,90	-47,90	--	-42,90
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,39	-49,39	--	-44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 077_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
077_B	3	178980,83	425912,47	5,00	14,12	13,13	--	18,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,66	11,90	--	16,90
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,89	5,66	--	10,66
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,13	0,13	--	5,13
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,91	-6,91	--	-1,91
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,61	-14,61	--	-9,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,88	-15,88	--	-10,88
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,30	-16,30	--	-11,30
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,76	-16,76	--	-11,76
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,44	-18,44	--	-13,44
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,15	-19,15	--	-14,15
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,24	-24,24	--	-19,24
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,54	-26,54	--	-21,54
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-26,96	-26,96	--	-21,96
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,19	-27,19	--	-22,19
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,88	-28,88	--	-23,88
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,11	-29,11	--	-24,11
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,38	-32,38	--	-27,38
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,39	-32,39	--	-27,39
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,80	-32,80	--	-27,80
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,97	-32,97	--	-27,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,05	-33,05	--	-28,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,15	-33,15	--	-28,15
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,12	-35,12	--	-30,12
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,13	-35,13	--	-30,13
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,64	-36,64	--	-31,64
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,46	-38,46	--	-33,46
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,81	-43,81	--	-38,81
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,86	-43,86	--	-38,86
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,87	-43,87	--	-38,87
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,27	-46,27	--	-41,27
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-46,29	-46,29	--	-41,29
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-46,35	-46,35	--	-41,35
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-46,39	-46,39	--	-41,39
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,12	-48,12	--	-43,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 077_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
077_C	3	178980,83	425912,47	8,00	14,46	13,71	--	18,71
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,65	11,89	--	16,89
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,15	6,92	--	11,92
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,95	1,95	--	6,95
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,16	1,16	--	6,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-13,34	-13,34	--	-8,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,58	-14,58	--	-9,58
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,02	-15,02	--	-10,02
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,51	-15,51	--	-10,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,10	-16,10	--	-11,10
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,48	-17,48	--	-12,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-21,10	-21,10	--	-16,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,86	-23,86	--	-18,86
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,29	-25,29	--	-20,29
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,61	-25,61	--	-20,61
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,85	-25,85	--	-20,85
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,50	-27,50	--	-22,50
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,56	-27,56	--	-22,56
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,40	-30,40	--	-25,40
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,01	-31,01	--	-26,01
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,14	-31,14	--	-26,14
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,71	-31,71	--	-26,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,81	-31,81	--	-26,81
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,47	-33,47	--	-28,47
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,92	-33,92	--	-28,92
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-34,70	-34,70	--	-29,70
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,32	-36,32	--	-31,32
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-41,08	-41,08	--	-36,08
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,17	-41,17	--	-36,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-41,22	-41,22	--	-36,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,56	-43,56	--	-38,56
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,66	-43,66	--	-38,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-43,67	-43,67	--	-38,67
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,78	-43,78	--	-38,78
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-45,64	-45,64	--	-40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
078_A	3	178975,93	425912,04	2,00	12,40	11,25	--	16,25
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,05	10,29	--	15,29
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,82	2,95	--	7,95
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-3,10	-3,10	--	1,90
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,81	-9,81	--	-4,81
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-16,12	-16,12	--	-11,12
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,63	-17,63	--	-12,63
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,99	-17,99	--	-12,99
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,40	-18,40	--	-13,40
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-20,75	-20,75	--	-15,75
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,79	-21,79	--	-16,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,92	-26,92	--	-21,92
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,27	-29,27	--	-24,27
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-29,31	-29,31	--	-24,31
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,62	-29,62	--	-24,62
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,15	-31,15	--	-26,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,10	-32,10	--	-27,10
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,21	-34,21	--	-29,21
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-34,25	-34,25	--	-29,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,57	-34,57	--	-29,57
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,64	-34,64	--	-29,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,03	-35,03	--	-30,03
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-35,20	-35,20	--	-30,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,51	-36,51	--	-31,51
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,71	-36,71	--	-31,71
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,34	-38,34	--	-33,34
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,21	-40,21	--	-35,21
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-45,71	-45,71	--	-40,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,73	-45,73	--	-40,73
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,74	-45,74	--	-40,74
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-48,43	-48,43	--	-43,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-48,48	-48,48	--	-43,48
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-48,49	-48,49	--	-43,49
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-48,51	-48,51	--	-43,51
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,91	-49,91	--	-44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
078_B	3	178975,93	425912,04	5,00	13,66	12,61	--	17,61
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,22	11,46	--	16,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,01	4,78	--	9,78
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,44	-0,44	--	4,56
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,33	-7,33	--	-2,33
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,11	-15,11	--	-10,11
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,37	-16,37	--	-11,37
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,75	-16,75	--	-11,75
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,18	-17,18	--	-12,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,05	-19,05	--	-14,05
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,66	-19,66	--	-14,66
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,27	-25,27	--	-20,27
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,95	-26,95	--	-21,95
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,86	-27,86	--	-22,86
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,90	-27,90	--	-22,90
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,74	-29,74	--	-24,74
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,91	-29,91	--	-24,91
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,91	-32,91	--	-27,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,26	-33,26	--	-28,26
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-33,30	-33,30	--	-28,30
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,43	-33,43	--	-28,43
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,74	-33,74	--	-28,74
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,92	-33,92	--	-28,92
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,58	-35,58	--	-30,58
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,78	-35,78	--	-30,78
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,38	-37,38	--	-32,38
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,21	-39,21	--	-34,21
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-44,39	-44,39	--	-39,39
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-44,45	-44,45	--	-39,45
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,46	-44,46	--	-39,46
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,97	-46,97	--	-41,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-47,00	-47,00	--	-42,00
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,02	-47,02	--	-42,02
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-47,09	-47,09	--	-42,09
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,76	-48,76	--	-43,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
078_C	3	178975,93	425912,04	8,00	14,01	13,22	--	18,22
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,22	11,46	--	16,46
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,47	6,24	--	11,24
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,60	1,60	--	6,60
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,58	0,58	--	5,58
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-13,88	-13,88	--	-8,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,12	-15,12	--	-10,12
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,52	-15,52	--	-10,52
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,97	-15,97	--	-10,97
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,52	-16,52	--	-11,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-18,02	-18,02	--	-13,02
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,22	-22,22	--	-17,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-23,67	-23,67	--	-18,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,86	-24,86	--	-19,86
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-25,74	-25,74	--	-20,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,34	-26,34	--	-21,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,68	-26,68	--	-21,68
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-28,05	-28,05	--	-23,05
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-31,32	-31,32	--	-26,32
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,49	-31,49	--	-26,49
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,02	-32,02	--	-27,02
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,20	-32,20	--	-27,20
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,34	-32,34	--	-27,34
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,13	-34,13	--	-29,13
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,41	-34,41	--	-29,41
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,42	-35,42	--	-30,42
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,03	-37,03	--	-32,03
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-41,63	-41,63	--	-36,63
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,72	-41,72	--	-36,72
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-41,77	-41,77	--	-36,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,25	-44,25	--	-39,25
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,36	-44,36	--	-39,36
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,37	-44,37	--	-39,37
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-44,45	-44,45	--	-39,45
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,25	-46,25	--	-41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 079_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_A	3	178971,22	425911,62	2,00	12,05	11,04	--	16,04
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	11,48	9,72	--	14,72
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,62	3,15	--	8,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,99	-1,99	--	3,01
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,99	-2,99	--	2,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,96	-15,96	--	-10,96
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,59	-16,59	--	-11,59
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,86	-16,86	--	-11,86
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,16	-17,16	--	-12,16
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,58	-18,58	--	-13,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-21,10	-21,10	--	-16,10
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,60	-24,60	--	-19,60
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,09	-28,09	--	-23,09
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,18	-28,18	--	-23,18
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,46	-28,46	--	-23,46
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,84	-28,84	--	-23,84
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,98	-28,98	--	-23,98
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,32	-29,32	--	-24,32
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,67	-30,67	--	-25,67
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,93	-33,93	--	-28,93
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,21	-34,21	--	-29,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,46	-34,46	--	-29,46
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-34,94	-34,94	--	-29,94
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,27	-35,27	--	-30,27
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,22	-36,22	--	-31,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,40	-37,40	--	-32,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,64	-38,64	--	-33,64
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,50	-39,50	--	-34,50
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,30	-40,30	--	-35,30
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,37	-40,37	--	-35,37
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,43	-40,43	--	-35,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,36	-41,36	--	-36,36
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,49	-41,49	--	-36,49
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,59	-41,59	--	-36,59
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,95	-42,95	--	-37,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 079_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_B	3	178971,22	425911,62	5,00	13,23	12,13	--	17,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,82	11,06	--	16,06
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,78	3,99	--	8,99
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,09	-1,09	--	3,91
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,76	-7,76	--	-2,76
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,58	-15,58	--	-10,58
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,83	-16,83	--	-11,83
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,17	-17,17	--	-12,17
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,57	-17,57	--	-12,57
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,59	-19,59	--	-14,59
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-22,24	-22,24	--	-17,24
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,15	-26,15	--	-21,15
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,34	-27,34	--	-22,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,53	-28,53	--	-23,53
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,63	-28,63	--	-23,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,30	-30,30	--	-25,30
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,78	-30,78	--	-25,78
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,38	-33,38	--	-28,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,68	-33,68	--	-28,68
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,87	-33,87	--	-28,87
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-34,09	-34,09	--	-29,09
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,28	-34,28	--	-29,28
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-34,68	-34,68	--	-29,68
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,01	-36,01	--	-31,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,36	-36,36	--	-31,36
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,02	-38,02	--	-33,02
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,82	-39,82	--	-34,82
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-44,82	-44,82	--	-39,82
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-44,87	-44,87	--	-39,87
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,89	-44,89	--	-39,89
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-47,52	-47,52	--	-42,52
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,55	-47,55	--	-42,55
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-47,55	-47,55	--	-42,55
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-47,63	-47,63	--	-42,63
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,26	-49,26	--	-44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 079_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_C	3	178971,22	425911,62	8,00	13,58	12,75	--	17,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,82	11,06	--	16,06
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,82	5,59	--	10,59
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,11	1,11	--	6,11
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,07	0,07	--	5,07
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,40	-14,40	--	-9,40
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,61	-15,61	--	-10,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-15,98	-15,98	--	-10,98
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-16,40	-16,40	--	-11,40
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,88	-16,88	--	-11,88
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-20,48	-20,48	--	-15,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,19	-23,19	--	-18,19
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,36	-24,36	--	-19,36
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,79	-25,79	--	-20,79
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-26,17	-26,17	--	-21,17
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,05	-27,05	--	-22,05
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,60	-27,60	--	-22,60
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-28,71	-28,71	--	-23,71
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,93	-31,93	--	-26,93
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-32,12	-32,12	--	-27,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,67	-32,67	--	-27,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,79	-32,79	--	-27,79
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,92	-32,92	--	-27,92
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,72	-34,72	--	-29,72
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,86	-34,86	--	-29,86
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,04	-36,04	--	-31,04
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,61	-37,61	--	-32,61
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-42,06	-42,06	--	-37,06
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-42,15	-42,15	--	-37,15
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-42,20	-42,20	--	-37,20
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,81	-44,81	--	-39,81
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,92	-44,92	--	-39,92
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,93	-44,93	--	-39,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,00	-45,00	--	-40,00
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,74	-46,74	--	-41,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 080_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
080_A	1	178970,63	425951,73	2,00	14,81	13,09	--	18,09
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,77	13,01	--	18,01
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,12	-7,12	--	-2,12
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,55	-8,78	--	-3,78
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,84	-17,84	--	-12,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,51	-18,51	--	-13,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,94	-26,94	--	-21,94
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,01	-27,01	--	-22,01
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,56	-30,56	--	-25,56
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,71	-30,71	--	-25,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,86	-30,86	--	-25,86
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,12	-32,12	--	-27,12
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,87	-32,87	--	-27,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,69	-33,69	--	-28,69
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,24	-34,24	--	-29,24
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,39	-34,39	--	-29,39
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-37,80	-37,80	--	-32,80
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,73	-40,73	--	-35,73
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,40	-41,40	--	-36,40
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,65	-41,65	--	-36,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,16	-42,16	--	-37,16
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,38	-42,38	--	-37,38
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,53	-42,53	--	-37,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,93	-42,93	--	-37,93
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,11	-43,11	--	-38,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,60	-43,60	--	-38,60
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,52	-46,52	--	-41,52
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-46,64	-46,64	--	-41,64
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,75	-46,75	--	-41,75
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-46,81	-46,81	--	-41,81
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-47,50	-47,50	--	-42,50
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-47,60	-47,60	--	-42,60
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-47,77	-47,77	--	-42,77
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-47,89	-47,89	--	-42,89
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-48,72	-48,72	--	-43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 080_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
080_B	1	178970,63	425951,73	5,00	15,97	14,26	--	19,26
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,91	14,15	--	19,15
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,55	-3,55	--	1,45
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,06	-8,29	--	-3,29
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,27	-14,27	--	-9,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,16	-15,16	--	-10,16
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,83	-25,83	--	-20,83
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,09	-26,09	--	-21,09
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,13	-29,13	--	-24,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,30	-29,30	--	-24,30
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,50	-29,50	--	-24,50
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,14	-30,14	--	-25,14
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,48	-31,48	--	-26,48
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,41	-32,41	--	-27,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,08	-33,08	--	-28,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,24	-33,24	--	-28,24
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-35,67	-35,67	--	-30,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,82	-38,82	--	-33,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,86	-39,86	--	-34,86
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,04	-40,04	--	-35,04
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,66	-40,66	--	-35,66
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,67	-40,67	--	-35,67
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-41,23	-41,23	--	-36,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,24	-41,24	--	-36,24
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,48	-41,48	--	-36,48
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,75	-41,75	--	-36,75
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,81	-44,81	--	-39,81
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,18	-45,18	--	-40,18
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,49	-45,49	--	-40,49
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,50	-45,50	--	-40,50
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-45,59	-45,59	--	-40,59
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-45,79	-45,79	--	-40,79
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-45,92	-45,92	--	-40,92
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-46,21	-46,21	--	-41,21
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-46,69	-46,69	--	-41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 080_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
080_C	1	178970,63	425951,73	8,00	14,07	12,38	--	17,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,00	12,24	--	17,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,66	-4,66	--	0,34
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,67	-7,90	--	-2,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,91	-15,91	--	-10,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,41	-17,41	--	-12,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,18	-26,18	--	-21,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,98	-26,98	--	-21,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,69	-30,69	--	-25,69
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,40	-31,40	--	-26,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,63	-31,63	--	-26,63
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,90	-31,90	--	-26,90
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,52	-32,52	--	-27,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,39	-34,39	--	-29,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,54	-34,54	--	-29,54
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,73	-34,73	--	-29,73
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-37,65	-37,65	--	-32,65
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-39,48	-39,48	--	-34,48
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,84	-39,84	--	-34,84
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,62	-40,62	--	-35,62
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,63	-40,63	--	-35,63
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,89	-40,89	--	-35,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,18	-41,18	--	-36,18
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,29	-41,29	--	-36,29
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,33	-42,33	--	-37,33
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,33	-43,33	--	-38,33
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,01	-44,01	--	-39,01
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,36	-44,36	--	-39,36
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,50	-44,50	--	-39,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,61	-45,61	--	-40,61
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-45,92	-45,92	--	-40,92
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-46,14	-46,14	--	-41,14
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-46,35	-46,35	--	-41,35
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-46,68	-46,68	--	-41,68
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-46,85	-46,85	--	-41,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 081_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
081_A	1	178970,92	425948,40	2,00	14,86	13,16	--	18,16
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,79	13,03	--	18,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,90	-3,90	--	1,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,83	-8,06	--	-3,06
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,51	-15,51	--	-10,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,83	-18,83	--	-13,83
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,22	-27,22	--	-22,22
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,33	-27,33	--	-22,33
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,89	-30,89	--	-25,89
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,06	-31,06	--	-26,06
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,23	-31,23	--	-26,23
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,35	-31,35	--	-26,35
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,72	-31,72	--	-26,72
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,91	-32,91	--	-27,91
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-33,58	-33,58	--	-28,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,71	-33,71	--	-28,71
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,84	-33,84	--	-28,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,87	-33,87	--	-28,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-34,64	-34,64	--	-29,64
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,94	-35,94	--	-30,94
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,56	-40,56	--	-35,56
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,93	-40,93	--	-35,93
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,94	-40,94	--	-35,94
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,52	-41,52	--	-36,52
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,77	-41,77	--	-36,77
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,58	-42,58	--	-37,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-43,12	-43,12	--	-38,12
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,47	-43,47	--	-38,47
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,73	-43,73	--	-38,73
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-44,26	-44,26	--	-39,26
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,47	-44,47	--	-39,47
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-44,74	-44,74	--	-39,74
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-45,15	-45,15	--	-40,15
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,74	-45,74	--	-40,74
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-46,08	-46,08	--	-41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 081_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
081_B	1	178970,92	425948,40	5,00	15,99	14,29	--	19,29
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,90	14,14	--	19,14
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,69	-1,69	--	3,31
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-14,24	-9,47	--	-4,47
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,92	-14,92	--	-9,92
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,28	-15,28	--	-10,28
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,35	-25,35	--	-20,35
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,29	-26,29	--	-21,29
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,32	-29,32	--	-24,32
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,48	-29,48	--	-24,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,66	-29,66	--	-24,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,88	-29,88	--	-24,88
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,36	-31,36	--	-26,36
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,71	-31,71	--	-26,71
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,61	-32,61	--	-27,61
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,66	-35,66	--	-30,66
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,88	-35,88	--	-30,88
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,92	-38,92	--	-33,92
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,98	-38,98	--	-33,98
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,33	-39,33	--	-34,33
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,57	-39,57	--	-34,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,88	-39,88	--	-34,88
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,54	-41,54	--	-36,54
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,40	-42,40	--	-37,40
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,41	-42,41	--	-37,41
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,83	-42,83	--	-37,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,90	-42,90	--	-37,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,30	-43,30	--	-38,30
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-43,32	-43,32	--	-38,32
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,01	-44,01	--	-39,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-44,16	-44,16	--	-39,16
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,33	-44,33	--	-39,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,68	-44,68	--	-39,68
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,74	-45,74	--	-40,74
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,35	-47,35	--	-42,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 081_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
081_C	1	178970,92	425948,40	8,00	14,05	12,34	--	17,34
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,98	12,22	--	17,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,48	-5,48	--	-0,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,28	-8,51	--	-3,51
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-16,11	-16,11	--	-11,11
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,64	-17,64	--	-12,64
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,33	-26,33	--	-21,33
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,93	-26,93	--	-21,93
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,38	-31,38	--	-26,38
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,49	-31,49	--	-26,49
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,61	-31,61	--	-26,61
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,88	-31,88	--	-26,88
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,46	-32,46	--	-27,46
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,36	-34,36	--	-29,36
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,49	-34,49	--	-29,49
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,72	-34,72	--	-29,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-36,97	-36,97	--	-31,97
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-39,65	-39,65	--	-34,65
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,39	-40,39	--	-35,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,82	-40,82	--	-35,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,61	-41,61	--	-36,61
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,87	-41,87	--	-36,87
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,13	-42,13	--	-37,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,16	-42,16	--	-37,16
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,18	-42,18	--	-37,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,21	-43,21	--	-38,21
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,82	-44,82	--	-39,82
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,85	-44,85	--	-39,85
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,02	-45,02	--	-40,02
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,85	-45,85	--	-40,85
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-46,15	-46,15	--	-41,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-46,50	-46,50	--	-41,50
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-46,76	-46,76	--	-41,76
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-46,98	-46,98	--	-41,98
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-47,30	-47,30	--	-42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 082_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	1	178971,13	425946,11	2,00	13,16	11,56	--	16,56
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,92	11,16	--	16,16
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,01	0,01	--	5,01
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,81	-7,04	--	-2,04
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,13	-15,13	--	-10,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-22,38	-22,38	--	-17,38
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,08	-27,08	--	-22,08
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,49	-28,49	--	-23,49
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,18	-29,18	--	-24,18
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,85	-29,85	--	-24,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-30,77	-30,77	--	-25,77
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,46	-31,46	--	-26,46
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,78	-31,78	--	-26,78
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,79	-31,79	--	-26,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-32,28	-32,28	--	-27,28
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,19	-33,19	--	-28,19
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,35	-33,35	--	-28,35
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,50	-33,50	--	-28,50
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,69	-33,69	--	-28,69
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-35,01	-35,01	--	-30,01
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-35,97	-35,97	--	-30,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-36,24	-36,24	--	-31,24
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-36,37	-36,37	--	-31,37
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,45	-36,45	--	-31,45
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-36,50	-36,50	--	-31,50
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-37,25	-37,25	--	-32,25
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,89	-37,89	--	-32,89
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,91	-37,91	--	-32,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,95	-37,95	--	-32,95
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,29	-39,29	--	-34,29
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,34	-39,34	--	-34,34
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,17	-44,17	--	-39,17
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,63	-44,63	--	-39,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-45,33	-45,33	--	-40,33
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,51	-45,51	--	-40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 082_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_B	1	178971,13	425946,11	5,00	14,01	12,28	--	17,28
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,97	12,21	--	17,21
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,11	-9,11	--	-4,11
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-14,72	-9,95	--	-4,95
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,45	-18,45	--	-13,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,81	-19,81	--	-14,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,68	-27,68	--	-22,68
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,39	-28,39	--	-23,39
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,94	-30,94	--	-25,94
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,53	-32,53	--	-27,53
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,75	-32,75	--	-27,75
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,80	-33,80	--	-28,80
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,82	-33,82	--	-28,82
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,51	-35,51	--	-30,51
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,64	-35,64	--	-30,64
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,87	-35,87	--	-30,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-37,86	-37,86	--	-32,86
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-42,24	-42,24	--	-37,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,36	-42,36	--	-37,36
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,14	-43,14	--	-38,14
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,88	-43,88	--	-38,88
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-44,08	-44,08	--	-39,08
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-44,10	-44,10	--	-39,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-44,47	-44,47	--	-39,47
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-44,53	-44,53	--	-39,53
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-45,18	-45,18	--	-40,18
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,03	-47,03	--	-42,03
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-47,07	-47,07	--	-42,07
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-47,33	-47,33	--	-42,33
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-48,01	-48,01	--	-43,01
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-48,52	-48,52	--	-43,52
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-48,84	-48,84	--	-43,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-49,08	-49,08	--	-44,08
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-49,38	-49,38	--	-44,38
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-49,45	-49,45	--	-44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 082_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_C	1	178971,13	425946,11	8,00	14,05	12,35	--	17,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,98	12,22	--	17,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,29	-5,29	--	-0,29
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,02	-8,25	--	-3,25
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-16,13	-16,13	--	-11,13
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,56	-17,56	--	-12,56
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,35	-26,35	--	-21,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-26,94	-26,94	--	-21,94
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,82	-29,82	--	-24,82
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,37	-31,37	--	-26,37
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,60	-31,60	--	-26,60
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,39	-32,39	--	-27,39
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,43	-32,43	--	-27,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,34	-34,34	--	-29,34
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,47	-34,47	--	-29,47
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,70	-34,70	--	-29,70
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-35,57	-35,57	--	-30,57
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,75	-39,75	--	-34,75
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-40,13	-40,13	--	-35,13
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,62	-40,62	--	-35,62
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,40	-41,40	--	-36,40
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,54	-41,54	--	-36,54
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,66	-41,66	--	-36,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,89	-41,89	--	-36,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,98	-41,98	--	-36,98
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,62	-42,62	--	-37,62
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,51	-44,51	--	-39,51
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,59	-44,59	--	-39,59
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,83	-44,83	--	-39,83
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,38	-45,38	--	-40,38
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-45,82	-45,82	--	-40,82
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-46,18	-46,18	--	-41,18
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-46,46	-46,46	--	-41,46
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-46,68	-46,68	--	-41,68
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-47,08	-47,08	--	-42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 083_A - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
083_A	1	178971,35	425943,68	2,00	14,43	12,79	--	17,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,24	12,48	--	17,48
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,05	0,05	--	5,05
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,90	-7,13	--	-2,13
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,84	-14,84	--	-9,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,09	-17,09	--	-12,09
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,82	-26,82	--	-21,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,05	-27,05	--	-22,05
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,44	-28,44	--	-23,44
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,92	-28,92	--	-23,92
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,10	-29,10	--	-24,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,27	-29,27	--	-24,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,02	-30,02	--	-25,02
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,10	-30,10	--	-25,10
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,90	-30,90	--	-25,90
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,95	-30,95	--	-25,95
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,56	-31,56	--	-26,56
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,97	-31,97	--	-26,97
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,29	-32,29	--	-27,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,93	-32,93	--	-27,93
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-34,55	-34,55	--	-29,55
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,23	-35,23	--	-30,23
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,32	-35,32	--	-30,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-35,40	-35,40	--	-30,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,58	-35,58	--	-30,58
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-35,66	-35,66	--	-30,66
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,81	-35,81	--	-30,81
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-35,92	-35,92	--	-30,92
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-36,72	-36,72	--	-31,72
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-37,15	-37,15	--	-32,15
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-37,31	-37,31	--	-32,31
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-37,36	-37,36	--	-32,36
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,71	-38,71	--	-33,71
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,88	-38,88	--	-33,88
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-41,19	-41,19	--	-36,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 083_B - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
083_B	1	178971,35	425943,68	5,00	14,00	12,28	--	17,28
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,97	12,21	--	17,21
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,05	-9,05	--	-4,05
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-14,48	-9,71	--	-4,71
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,18	-18,18	--	-13,18
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,50	-19,50	--	-14,50
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-28,09	-28,09	--	-23,09
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,45	-28,45	--	-23,45
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,84	-30,84	--	-25,84
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-32,46	-32,46	--	-27,46
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,67	-32,67	--	-27,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,98	-33,98	--	-28,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,01	-34,01	--	-29,01
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-34,09	-34,09	--	-29,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,50	-35,50	--	-30,50
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,62	-35,62	--	-30,62
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,83	-35,83	--	-30,83
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,87	-39,87	--	-34,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,67	-41,67	--	-36,67
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,73	-41,73	--	-36,73
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,45	-42,45	--	-37,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,67	-42,67	--	-37,67
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,72	-42,72	--	-37,72
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,78	-42,78	--	-37,78
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,88	-42,88	--	-37,88
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,06	-45,06	--	-40,06
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,29	-45,29	--	-40,29
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,53	-45,53	--	-40,53
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,93	-45,93	--	-40,93
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-46,70	-46,70	--	-41,70
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-47,03	-47,03	--	-42,03
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-47,31	-47,31	--	-42,31
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-47,69	-47,69	--	-42,69
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-47,93	-47,93	--	-42,93
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-50,09	-50,09	--	-45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 083_C - 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
083_C	1	178971,35	425943,68	8,00	14,07	12,38	--	17,38
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,98	12,22	--	17,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,53	-3,53	--	1,47
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,83	-8,06	--	-3,06
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,86	-15,86	--	-10,86
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,23	-17,23	--	-12,23
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,80	-26,80	--	-21,80
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,00	-27,00	--	-22,00
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,72	-29,72	--	-24,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,23	-30,23	--	-25,23
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,30	-31,30	--	-26,30
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,52	-31,52	--	-26,52
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-32,59	-32,59	--	-27,59
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,98	-32,98	--	-27,98
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,33	-34,33	--	-29,33
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,44	-34,44	--	-29,44
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,66	-34,66	--	-29,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,61	-37,61	--	-32,61
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,18	-39,18	--	-34,18
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,40	-39,40	--	-34,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,95	-39,95	--	-34,95
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,20	-40,20	--	-35,20
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,33	-40,33	--	-35,33
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,48	-40,48	--	-35,48
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,51	-40,51	--	-35,51
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,80	-42,80	--	-37,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,00	-43,00	--	-38,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,24	-43,24	--	-38,24
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-43,53	-43,53	--	-38,53
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-44,21	-44,21	--	-39,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-44,59	-44,59	--	-39,59
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,90	-44,90	--	-39,90
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-45,18	-45,18	--	-40,18
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-45,63	-45,63	--	-40,63
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,80	-47,80	--	-42,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 084_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
084_A	2	179029,35	425954,03	2,00	22,30	20,57	--	25,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,27	20,51	--	25,51
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,04	-1,27	--	3,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,62	-2,62	--	2,38
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,80	-11,80	--	-6,80
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,54	-14,54	--	-9,54
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,99	-18,99	--	-13,99
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,97	-19,97	--	-14,97
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-22,70	-22,70	--	-17,70
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-23,79	-23,79	--	-18,79
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,08	-24,08	--	-19,08
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-24,39	-24,39	--	-19,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-25,07	-25,07	--	-20,07
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,40	-25,40	--	-20,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-25,82	-25,82	--	-20,82
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-26,60	-26,60	--	-21,60
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,26	-27,26	--	-22,26
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,73	-27,73	--	-22,73
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,77	-30,77	--	-25,77
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,13	-32,13	--	-27,13
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,64	-33,64	--	-28,64
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,73	-33,73	--	-28,73
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-36,83	-36,83	--	-31,83
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-41,31	-41,31	--	-36,31
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,72	-42,72	--	-37,72
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,85	-42,85	--	-37,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,86	-42,86	--	-37,86
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,91	-42,91	--	-37,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-43,25	-43,25	--	-38,25
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,30	-43,30	--	-38,30
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,75	-43,75	--	-38,75
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,94	-43,94	--	-38,94
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,57	-44,57	--	-39,57
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,04	-45,04	--	-40,04
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,16	-46,16	--	-41,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 084_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
084_B	2	179029,35	425954,03	5,00	22,63	20,93	--	25,93
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,57	20,81	--	25,81
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,53	2,53	--	7,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,21	0,56	--	5,56
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,43	-8,43	--	-3,43
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,64	-11,64	--	-6,64
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,42	-17,42	--	-12,42
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,22	-18,22	--	-13,22
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-21,68	-21,68	--	-16,68
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-21,85	-21,85	--	-16,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-22,03	-22,03	--	-17,03
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,05	-22,05	--	-17,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,41	-22,41	--	-17,41
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,11	-24,11	--	-19,11
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,53	-24,53	--	-19,53
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,87	-24,87	--	-19,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,94	-24,94	--	-19,94
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-25,08	-25,08	--	-20,08
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,85	-28,85	--	-23,85
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,78	-30,78	--	-25,78
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,52	-31,52	--	-26,52
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,59	-31,59	--	-26,59
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,64	-35,64	--	-30,64
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,25	-39,25	--	-34,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,80	-40,80	--	-35,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,81	-40,81	--	-35,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,91	-40,91	--	-35,91
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,33	-41,33	--	-36,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,66	-41,66	--	-36,66
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,72	-41,72	--	-36,72
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,91	-41,91	--	-36,91
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,09	-42,09	--	-37,09
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,14	-42,14	--	-37,14
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,64	-42,64	--	-37,64
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,10	-44,10	--	-39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 084_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
084_C	2	179029,35	425954,03	8,00	23,48	21,85	--	26,85
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,25	21,49	--	26,49
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	10,20	10,20	--	15,20
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,45	0,32	--	5,32
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,03	-4,03	--	0,97
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,61	-9,61	--	-4,61
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,57	-13,57	--	-8,57
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,09	-16,09	--	-11,09
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,10	-18,10	--	-13,10
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,08	-20,08	--	-15,08
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,44	-20,44	--	-15,44
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-20,57	-20,57	--	-15,57
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-20,72	-20,72	--	-15,72
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-21,77	-21,77	--	-16,77
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-22,82	-22,82	--	-17,82
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,62	-23,62	--	-18,62
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,74	-23,74	--	-18,74
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-24,07	-24,07	--	-19,07
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-24,10	-24,10	--	-19,10
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-24,65	-24,65	--	-19,65
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,68	-27,68	--	-22,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,03	-30,03	--	-25,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,21	-34,21	--	-29,21
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,70	-37,70	--	-32,70
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-38,84	-38,84	--	-33,84
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,85	-38,85	--	-33,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,08	-39,08	--	-34,08
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,86	-39,86	--	-34,86
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,07	-40,07	--	-35,07
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,42	-40,42	--	-35,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,71	-40,71	--	-35,71
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,85	-40,85	--	-35,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,87	-40,87	--	-35,87
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,21	-41,21	--	-36,21
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,53	-42,53	--	-37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 085_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_A	2	179029,61	425950,92	2,00	22,30	20,57	--	25,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,28	20,52	--	25,52
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-5,50	-0,73	--	4,27
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,28	-6,28	--	-1,28
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,24	-12,24	--	-7,24
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,64	-14,64	--	-9,64
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,11	-20,11	--	-15,11
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,58	-20,58	--	-15,58
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,40	-24,40	--	-19,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,72	-24,72	--	-19,72
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-25,05	-25,05	--	-20,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,69	-25,69	--	-20,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,64	-27,64	--	-22,64
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,09	-28,09	--	-23,09
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,53	-29,53	--	-24,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,49	-30,49	--	-25,49
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,50	-30,50	--	-25,50
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,09	-31,09	--	-26,09
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,98	-32,98	--	-27,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,02	-33,02	--	-28,02
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-36,40	-36,40	--	-31,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,45	-40,45	--	-35,45
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,88	-40,88	--	-35,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-41,28	-41,28	--	-36,28
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,90	-42,90	--	-37,90
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-43,01	-43,01	--	-38,01
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,24	-43,24	--	-38,24
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,29	-43,29	--	-38,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-43,41	-43,41	--	-38,41
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,60	-43,60	--	-38,60
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,98	-43,98	--	-38,98
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,33	-44,33	--	-39,33
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,80	-44,80	--	-39,80
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-45,30	-45,30	--	-40,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,50	-46,50	--	-41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 085_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_B	2	179029,61	425950,92	5,00	22,61	20,90	--	25,90
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	22,58	20,82	--	25,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,81	0,96	--	5,96
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,38	-2,38	--	2,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,87	-8,87	--	-3,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,87	-11,87	--	-6,87
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,99	-18,99	--	-13,99
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,48	-19,48	--	-14,48
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-22,23	-22,23	--	-17,23
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-22,42	-22,42	--	-17,42
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-22,64	-22,64	--	-17,64
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,22	-25,22	--	-20,22
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,25	-25,25	--	-20,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,92	-26,92	--	-21,92
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,52	-28,52	--	-23,52
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,73	-28,73	--	-23,73
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,33	-29,33	--	-24,33
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,68	-29,68	--	-24,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,13	-31,13	--	-26,13
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,72	-31,72	--	-26,72
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,57	-35,57	--	-30,57
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,28	-38,28	--	-33,28
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,73	-38,73	--	-33,73
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,24	-39,24	--	-34,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,99	-40,99	--	-35,99
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,25	-41,25	--	-36,25
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,36	-41,36	--	-36,36
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,63	-41,63	--	-36,63
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,97	-41,97	--	-36,97
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,08	-42,08	--	-37,08
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,19	-42,19	--	-37,19
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,36	-42,36	--	-37,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,58	-42,58	--	-37,58
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,95	-42,95	--	-37,95
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,45	-44,45	--	-39,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 085_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_C	2	179029,61	425950,92	8,00	23,29	21,57	--	26,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,25	21,49	--	26,49
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,05	0,72	--	5,72
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,22	0,22	--	5,22
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,27	-4,27	--	0,73
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,78	-9,78	--	-4,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,12	-19,12	--	-14,12
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,38	-19,38	--	-14,38
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-20,96	-20,96	--	-15,96
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-21,09	-21,09	--	-16,09
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-21,25	-21,25	--	-16,25
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-24,15	-24,15	--	-19,15
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,21	-25,21	--	-20,21
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,27	-26,27	--	-21,27
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,79	-27,79	--	-22,79
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-28,44	-28,44	--	-23,44
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,05	-29,05	--	-24,05
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-29,41	-29,41	--	-24,41
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,32	-30,32	--	-25,32
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,95	-30,95	--	-25,95
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,32	-34,32	--	-29,32
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,34	-36,34	--	-31,34
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,74	-36,74	--	-31,74
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,77	-37,77	--	-32,77
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,31	-39,31	--	-34,31
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,32	-39,32	--	-34,32
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,33	-39,33	--	-34,33
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,13	-40,13	--	-35,13
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,32	-40,32	--	-35,32
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,77	-40,77	--	-35,77
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,92	-40,92	--	-35,92
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,17	-41,17	--	-36,17
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,25	-41,25	--	-36,25
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,48	-41,48	--	-36,48
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,90	-42,90	--	-37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 086_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
086_A	2	179029,94	425946,99	2,00	21,53	19,81	--	24,81
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,51	19,75	--	24,75
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,90	-0,13	--	4,87
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,00	-6,00	--	-1,00
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,58	-14,58	--	-9,58
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,15	-16,15	--	-11,15
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,68	-19,68	--	-14,68
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,46	-20,46	--	-15,46
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,49	-25,49	--	-20,49
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,63	-26,63	--	-21,63
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,99	-26,99	--	-21,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,97	-27,97	--	-22,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,25	-28,25	--	-23,25
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,44	-28,44	--	-23,44
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,67	-29,67	--	-24,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,86	-29,86	--	-24,86
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,21	-30,21	--	-25,21
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,74	-34,74	--	-29,74
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,58	-36,58	--	-31,58
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,27	-37,27	--	-32,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-40,62	-40,62	--	-35,62
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,70	-40,70	--	-35,70
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,89	-40,89	--	-35,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-42,55	-42,55	--	-37,55
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,70	-42,70	--	-37,70
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,06	-43,06	--	-38,06
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,19	-43,19	--	-38,19
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-43,20	-43,20	--	-38,20
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,26	-43,26	--	-38,26
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,44	-43,44	--	-38,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,67	-43,67	--	-38,67
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,19	-44,19	--	-39,19
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,65	-44,65	--	-39,65
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,79	-44,79	--	-39,79
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,79	-47,79	--	-42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 086_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
086_B	2	179029,94	425946,99	5,00	21,58	19,88	--	24,88
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,54	19,78	--	24,78
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,42	1,35	--	6,35
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,10	-2,10	--	2,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,72	-11,72	--	-6,72
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,39	-13,39	--	-8,39
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,91	-18,91	--	-13,91
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,19	-19,19	--	-14,19
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,99	-24,99	--	-19,99
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,10	-25,10	--	-20,10
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-25,24	-25,24	--	-20,24
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,83	-26,83	--	-21,83
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,09	-27,09	--	-22,09
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,73	-27,73	--	-22,73
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,83	-27,83	--	-22,83
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,17	-28,17	--	-23,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,43	-30,43	--	-25,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,24	-34,24	--	-29,24
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,56	-35,56	--	-30,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,00	-36,00	--	-31,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,50	-38,50	--	-33,50
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,57	-38,57	--	-33,57
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,70	-38,70	--	-33,70
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,46	-40,46	--	-35,46
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,00	-41,00	--	-36,00
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,16	-41,16	--	-36,16
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,31	-41,31	--	-36,31
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,54	-41,54	--	-36,54
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,61	-41,61	--	-36,61
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,01	-42,01	--	-37,01
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,10	-42,10	--	-37,10
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,15	-42,15	--	-37,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,49	-42,49	--	-37,49
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,51	-42,51	--	-37,51
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-45,55	-45,55	--	-40,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 086_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
086_C	2	179029,94	425946,99	8,00	21,59	19,89	--	24,89
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,54	19,78	--	24,78
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,69	1,08	--	6,08
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,48	-0,48	--	4,52
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,70	-9,70	--	-4,70
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,16	-11,16	--	-6,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,06	-19,06	--	-14,06
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,09	-19,09	--	-14,09
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-24,52	-24,52	--	-19,52
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-24,77	-24,77	--	-19,77
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,10	-25,10	--	-20,10
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,24	-26,24	--	-21,24
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,08	-27,08	--	-22,08
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,26	-27,26	--	-22,26
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,29	-27,29	--	-22,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,61	-27,61	--	-22,61
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,27	-28,27	--	-23,27
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,49	-33,49	--	-28,49
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,73	-34,73	--	-29,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,16	-35,16	--	-30,16
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,64	-36,64	--	-31,64
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,78	-36,78	--	-31,78
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,24	-37,24	--	-32,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,94	-38,94	--	-33,94
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,29	-39,29	--	-34,29
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,35	-39,35	--	-34,35
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,38	-39,38	--	-34,38
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,90	-39,90	--	-34,90
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,23	-40,23	--	-35,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,69	-40,69	--	-35,69
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,82	-40,82	--	-35,82
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,06	-41,06	--	-36,06
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,08	-41,08	--	-36,08
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,18	-41,18	--	-36,18
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,94	-43,94	--	-38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 087_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
087_A	2	179030,22	425943,71	2,00	21,49	19,78	--	24,78
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,47	19,71	--	24,71
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,44	0,33	--	5,33
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,61	-5,61	--	-0,61
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,49	-14,49	--	-9,49
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,16	-16,16	--	-11,16
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,38	-19,38	--	-14,38
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-20,42	-20,42	--	-15,42
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,39	-25,39	--	-20,39
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,01	-28,01	--	-23,01
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,03	-28,03	--	-23,03
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,52	-29,52	--	-24,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,73	-29,73	--	-24,73
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,02	-30,02	--	-25,02
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,75	-34,75	--	-29,75
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,18	-36,18	--	-31,18
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,38	-36,38	--	-31,38
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,61	-36,61	--	-31,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-36,69	-36,69	--	-31,69
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-36,98	-36,98	--	-31,98
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,29	-37,29	--	-32,29
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,99	-39,99	--	-34,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,79	-40,79	--	-35,79
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,99	-41,99	--	-36,99
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,45	-42,45	--	-37,45
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,91	-42,91	--	-37,91
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,95	-42,95	--	-37,95
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,11	-43,11	--	-38,11
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-43,18	-43,18	--	-38,18
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,21	-43,21	--	-38,21
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,23	-43,23	--	-38,23
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,00	-44,00	--	-39,00
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-44,17	-44,17	--	-39,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,50	-44,50	--	-39,50
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,70	-46,70	--	-41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 087_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
087_B	2	179030,22	425943,71	5,00	21,55	19,85	--	24,85
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,51	19,75	--	24,75
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,11	1,66	--	6,66
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,60	-1,60	--	3,40
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,62	-11,62	--	-6,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,40	-13,40	--	-8,40
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-18,90	-18,90	--	-13,90
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,98	-18,98	--	-13,98
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,04	-25,04	--	-20,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,89	-26,89	--	-21,89
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,92	-26,92	--	-21,92
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,58	-27,58	--	-22,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,74	-27,74	--	-22,74
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,94	-27,94	--	-22,94
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,27	-34,27	--	-29,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,74	-34,74	--	-29,74
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,93	-34,93	--	-29,93
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,10	-35,10	--	-30,10
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,61	-35,61	--	-30,61
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,04	-36,04	--	-31,04
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,00	-38,00	--	-33,00
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,55	-38,55	--	-33,55
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,57	-38,57	--	-33,57
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,87	-39,87	--	-34,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,87	-40,87	--	-35,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,06	-41,06	--	-36,06
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,09	-41,09	--	-36,09
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,22	-41,22	--	-36,22
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,39	-41,39	--	-36,39
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,88	-41,88	--	-36,88
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,92	-41,92	--	-36,92
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,96	-41,96	--	-36,96
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,97	-41,97	--	-36,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,39	-42,39	--	-37,39
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,46	-44,46	--	-39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 087_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
087_C	2	179030,22	425943,71	8,00	21,55	19,86	--	24,86
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,50	19,74	--	24,74
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,35	1,42	--	6,42
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,13	-0,13	--	4,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,51	-9,51	--	-4,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,21	-11,21	--	-6,21
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,88	-18,88	--	-13,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-19,05	-19,05	--	-14,05
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,04	-25,04	--	-20,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,32	-26,32	--	-21,32
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,90	-26,90	--	-21,90
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,15	-27,15	--	-22,15
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,21	-27,21	--	-22,21
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,49	-27,49	--	-22,49
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,55	-33,55	--	-28,55
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,81	-33,81	--	-28,81
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,99	-33,99	--	-28,99
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,15	-34,15	--	-29,15
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,81	-34,81	--	-29,81
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,22	-35,22	--	-30,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,67	-36,67	--	-31,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,72	-36,72	--	-31,72
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,74	-36,74	--	-31,74
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,46	-38,46	--	-33,46
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,21	-39,21	--	-34,21
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,32	-39,32	--	-34,32
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,37	-39,37	--	-34,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,48	-39,48	--	-34,48
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,07	-40,07	--	-35,07
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,55	-40,55	--	-35,55
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,56	-40,56	--	-35,56
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,63	-40,63	--	-35,63
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,98	-40,98	--	-35,98
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,04	-41,04	--	-36,04
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-42,74	-42,74	--	-37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 088_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
088_A	2	179030,56	425939,68	2,00	21,38	19,67	--	24,67
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,36	19,60	--	24,60
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-4,06	0,71	--	5,71
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,48	-5,48	--	-0,48
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,37	-14,37	--	-9,37
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,19	-16,19	--	-11,19
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,09	-19,09	--	-14,09
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-22,53	-22,53	--	-17,53
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,36	-25,36	--	-20,36
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,37	-27,37	--	-22,37
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,79	-27,79	--	-22,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,53	-29,53	--	-24,53
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,56	-29,56	--	-24,56
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,75	-29,75	--	-24,75
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,65	-34,65	--	-29,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,08	-36,08	--	-31,08
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,20	-36,20	--	-31,20
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,49	-36,49	--	-31,49
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,04	-37,04	--	-32,04
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,12	-37,12	--	-32,12
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,72	-38,72	--	-33,72
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,94	-38,94	--	-33,94
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-39,09	-39,09	--	-34,09
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-39,22	-39,22	--	-34,22
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-41,12	-41,12	--	-36,12
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-42,07	-42,07	--	-37,07
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-42,36	-42,36	--	-37,36
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,52	-42,52	--	-37,52
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,84	-42,84	--	-37,84
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,87	-42,87	--	-37,87
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,03	-43,03	--	-38,03
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,17	-43,17	--	-38,17
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-43,17	-43,17	--	-38,17
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,64	-43,64	--	-38,64
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,31	-44,31	--	-39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 088_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
088_B	2	179030,56	425939,68	5,00	21,44	19,74	--	24,74
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,39	19,63	--	24,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,90	1,87	--	6,87
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,37	-1,37	--	3,63
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,53	-11,53	--	-6,53
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,25	-13,25	--	-8,25
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,78	-18,78	--	-13,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,01	-21,01	--	-16,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,03	-25,03	--	-20,03
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,66	-26,66	--	-21,66
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,78	-26,78	--	-21,78
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,59	-27,59	--	-22,59
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,59	-27,59	--	-22,59
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,73	-27,73	--	-22,73
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,18	-34,18	--	-29,18
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,50	-35,50	--	-30,50
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,65	-35,65	--	-30,65
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,87	-35,87	--	-30,87
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,98	-36,98	--	-31,98
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-37,09	-37,09	--	-32,09
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,17	-37,17	--	-32,17
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-37,26	-37,26	--	-32,26
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,33	-38,33	--	-33,33
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,35	-38,35	--	-33,35
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,05	-39,05	--	-34,05
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,24	-40,24	--	-35,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,74	-40,74	--	-35,74
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,98	-40,98	--	-35,98
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-41,08	-41,08	--	-36,08
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,14	-41,14	--	-36,14
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,14	-41,14	--	-36,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,63	-41,63	--	-36,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,65	-41,65	--	-36,65
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,83	-41,83	--	-36,83
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,12	-42,12	--	-37,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 088_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
088_C	2	179030,56	425939,68	8,00	21,44	19,75	--	24,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,39	19,63	--	24,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,13	1,64	--	6,64
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,16	0,16	--	5,16
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,45	-9,45	--	-4,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,18	-11,18	--	-6,18
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,68	-18,68	--	-13,68
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-21,13	-21,13	--	-16,13
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,03	-25,03	--	-20,03
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,22	-26,22	--	-21,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,64	-26,64	--	-21,64
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,15	-27,15	--	-22,15
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,16	-27,16	--	-22,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,28	-27,28	--	-22,28
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-33,47	-33,47	--	-28,47
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,71	-34,71	--	-29,71
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,81	-34,81	--	-29,81
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,06	-35,06	--	-30,06
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,88	-35,88	--	-30,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,95	-35,95	--	-30,95
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,99	-35,99	--	-30,99
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-36,16	-36,16	--	-31,16
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,50	-36,50	--	-31,50
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,52	-36,52	--	-31,52
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,70	-37,70	--	-32,70
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,76	-38,76	--	-33,76
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,14	-39,14	--	-34,14
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,31	-39,31	--	-34,31
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,37	-39,37	--	-34,37
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-39,74	-39,74	--	-34,74
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,81	-39,81	--	-34,81
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,29	-40,29	--	-35,29
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,34	-40,34	--	-35,34
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,77	-40,77	--	-35,77
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,83	-40,83	--	-35,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 089_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
089_A	2	179030,84	425936,30	2,00	21,23	19,53	--	24,53
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,21	19,45	--	24,45
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,55	1,22	--	6,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,30	-5,30	--	-0,30
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,28	-14,28	--	-9,28
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,10	-16,10	--	-11,10
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,96	-18,96	--	-13,96
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,41	-25,41	--	-20,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,27	-27,27	--	-22,27
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,71	-27,71	--	-22,71
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,35	-29,35	--	-24,35
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,63	-29,63	--	-24,63
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,65	-29,65	--	-24,65
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,15	-36,15	--	-31,15
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,28	-36,28	--	-31,28
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,21	-37,21	--	-32,21
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-38,26	-38,26	--	-33,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,82	-39,82	--	-34,82
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,10	-40,10	--	-35,10
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-40,35	-40,35	--	-35,35
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,38	-40,38	--	-35,38
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,20	-41,20	--	-36,20
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,52	-41,52	--	-36,52
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-41,66	-41,66	--	-36,66
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-41,66	-41,66	--	-36,66
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,05	-42,05	--	-37,05
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-42,15	-42,15	--	-37,15
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-42,24	-42,24	--	-37,24
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-42,57	-42,57	--	-37,57
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,70	-42,70	--	-37,70
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,77	-42,77	--	-37,77
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,97	-42,97	--	-37,97
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,12	-43,12	--	-38,12
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-43,36	-43,36	--	-38,36
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,28	-44,28	--	-39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 089_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
089_B	2	179030,84	425936,30	5,00	21,29	19,60	--	24,60
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,24	19,48	--	24,48
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,58	2,19	--	7,19
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,16	-1,16	--	3,84
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,45	-11,45	--	-6,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,20	-13,20	--	-8,20
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,70	-18,70	--	-13,70
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,08	-25,08	--	-20,08
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,61	-26,61	--	-21,61
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,67	-26,67	--	-21,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,42	-27,42	--	-22,42
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,65	-27,65	--	-22,65
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,69	-27,69	--	-22,69
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,82	-35,82	--	-30,82
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,40	-36,40	--	-31,40
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,03	-38,03	--	-33,03
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,19	-38,19	--	-33,19
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,20	-38,20	--	-33,20
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,25	-38,25	--	-33,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,34	-38,34	--	-33,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-38,38	-38,38	--	-33,38
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,52	-39,52	--	-34,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,77	-39,77	--	-34,77
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,15	-40,15	--	-35,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,17	-40,17	--	-35,17
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,65	-40,65	--	-35,65
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,69	-40,69	--	-35,69
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,81	-40,81	--	-35,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,91	-40,91	--	-35,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,06	-41,06	--	-36,06
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,09	-41,09	--	-36,09
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,39	-41,39	--	-36,39
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,44	-41,44	--	-36,44
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,82	-41,82	--	-36,82
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,89	-41,89	--	-36,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 089_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
089_C	2	179030,84	425936,30	8,00	21,29	19,61	--	24,61
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,23	19,47	--	24,47
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,82	1,95	--	6,95
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,41	0,41	--	5,41
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,36	-9,36	--	-4,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,09	-11,09	--	-6,09
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,60	-18,60	--	-13,60
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,08	-25,08	--	-20,08
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,03	-26,03	--	-21,03
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,10	-26,10	--	-21,10
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,98	-26,98	--	-21,98
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,21	-27,21	--	-22,21
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,26	-27,26	--	-22,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,97	-34,97	--	-29,97
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,24	-35,24	--	-30,24
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,38	-36,38	--	-31,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,42	-36,42	--	-31,42
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,86	-36,86	--	-31,86
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-37,03	-37,03	--	-32,03
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,03	-37,03	--	-32,03
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-37,21	-37,21	--	-32,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,14	-38,14	--	-33,14
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-38,70	-38,70	--	-33,70
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,80	-38,80	--	-33,80
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,90	-38,90	--	-33,90
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,10	-39,10	--	-34,10
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,20	-39,20	--	-34,20
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,32	-39,32	--	-34,32
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,44	-39,44	--	-34,44
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-39,49	-39,49	--	-34,49
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,71	-39,71	--	-34,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,06	-40,06	--	-35,06
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,11	-40,11	--	-35,11
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,54	-40,54	--	-35,54
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,82	-40,82	--	-35,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 090_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
090_A	2	179031,18	425932,27	2,00	21,02	19,35	--	24,35
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,98	19,22	--	24,22
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,71	3,06	--	8,06
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,08	-5,08	--	-0,08
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,22	-14,22	--	-9,22
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,90	-15,90	--	-10,90
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,92	-18,92	--	-13,92
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,46	-25,46	--	-20,46
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,22	-27,22	--	-22,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,67	-27,67	--	-22,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,22	-29,22	--	-24,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,49	-29,49	--	-24,49
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,78	-29,78	--	-24,78
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,70	-34,70	--	-29,70
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,23	-36,23	--	-31,23
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,37	-36,37	--	-31,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,07	-37,07	--	-32,07
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,47	-37,47	--	-32,47
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-39,21	-39,21	--	-34,21
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-40,03	-40,03	--	-35,03
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-40,57	-40,57	--	-35,57
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,69	-40,69	--	-35,69
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,95	-40,95	--	-35,95
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,97	-40,97	--	-35,97
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-41,53	-41,53	--	-36,53
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,88	-41,88	--	-36,88
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,96	-41,96	--	-36,96
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,36	-42,36	--	-37,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,73	-42,73	--	-37,73
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,78	-42,78	--	-37,78
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,78	-42,78	--	-37,78
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,00	-43,00	--	-38,00
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,18	-43,18	--	-38,18
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,85	-43,85	--	-38,85
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-44,02	-44,02	--	-39,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 090_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
090_B	2	179031,18	425932,27	5,00	21,07	19,42	--	24,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,01	19,25	--	24,25
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-0,95	3,82	--	8,82
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,96	-0,96	--	4,04
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,39	-11,39	--	-6,39
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,00	-13,00	--	-8,00
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,67	-18,67	--	-13,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,09	-25,09	--	-20,09
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,58	-26,58	--	-21,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,58	-26,58	--	-21,58
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,33	-27,33	--	-22,33
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,56	-27,56	--	-22,56
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,79	-27,79	--	-22,79
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,18	-33,18	--	-28,18
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,29	-35,29	--	-30,29
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,06	-36,06	--	-31,06
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,28	-37,28	--	-32,28
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,06	-38,06	--	-33,06
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,17	-38,17	--	-33,17
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-38,31	-38,31	--	-33,31
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,50	-38,50	--	-33,50
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,85	-38,85	--	-33,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-39,02	-39,02	--	-34,02
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,17	-40,17	--	-35,17
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-40,18	-40,18	--	-35,18
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,65	-40,65	--	-35,65
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,71	-40,71	--	-35,71
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,77	-40,77	--	-35,77
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-40,81	-40,81	--	-35,81
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,92	-40,92	--	-35,92
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,24	-41,24	--	-36,24
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,32	-41,32	--	-36,32
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-41,60	-41,60	--	-36,60
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,75	-41,75	--	-36,75
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,17	-42,17	--	-37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 090_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
090_C	2	179031,18	425932,27	8,00	21,08	19,44	--	24,44
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,01	19,25	--	24,25
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,12	3,65	--	8,65
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,62	0,62	--	5,62
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,26	-9,26	--	-4,26
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,89	-10,89	--	-5,89
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,57	-18,57	--	-13,57
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,09	-25,09	--	-20,09
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,99	-25,99	--	-20,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,00	-26,00	--	-21,00
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,87	-26,87	--	-21,87
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,11	-27,11	--	-22,11
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,35	-27,35	--	-22,35
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,52	-32,52	--	-27,52
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,19	-34,19	--	-29,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,18	-35,18	--	-30,18
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-36,03	-36,03	--	-31,03
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,24	-36,24	--	-31,24
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,34	-36,34	--	-31,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-37,16	-37,16	--	-32,16
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-37,17	-37,17	--	-32,17
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,62	-37,62	--	-32,62
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-37,79	-37,79	--	-32,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-38,85	-38,85	--	-33,85
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-39,04	-39,04	--	-34,04
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,12	-39,12	--	-34,12
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,19	-39,19	--	-34,19
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,34	-39,34	--	-34,34
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,42	-39,42	--	-34,42
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-39,46	-39,46	--	-34,46
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,89	-39,89	--	-34,89
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,96	-39,96	--	-34,96
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,38	-40,38	--	-35,38
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,56	-40,56	--	-35,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,79	-40,79	--	-35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 091_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_A	2	179031,50	425928,47	2,00	23,42	21,75	--	26,75
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,39	21,63	--	26,63
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,79	5,56	--	10,56
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,17	-4,17	--	0,83
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,14	-7,14	--	-2,14
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,75	-15,75	--	-10,75
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,98	-18,98	--	-13,98
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-22,20	-22,20	--	-17,20
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,35	-22,35	--	-17,35
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-24,92	-24,92	--	-19,92
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,57	-25,57	--	-20,57
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,70	-25,70	--	-20,70
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-27,25	-27,25	--	-22,25
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,71	-27,71	--	-22,71
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,37	-28,37	--	-23,37
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,77	-28,77	--	-23,77
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,97	-29,97	--	-24,97
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,29	-30,29	--	-25,29
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,35	-30,35	--	-25,35
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-30,59	-30,59	--	-25,59
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-31,00	-31,00	--	-26,00
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,04	-31,04	--	-26,04
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,96	-33,96	--	-28,96
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-34,06	-34,06	--	-29,06
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,08	-34,08	--	-29,08
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,00	-35,00	--	-30,00
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,29	-36,29	--	-31,29
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,43	-36,43	--	-31,43
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,67	-37,67	--	-32,67
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-41,22	-41,22	--	-36,22
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,49	-41,49	--	-36,49
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,10	-42,10	--	-37,10
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,64	-42,64	--	-37,64
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,38	-43,38	--	-38,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,99	-43,99	--	-38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 091_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_B	2	179031,50	425928,47	5,00	23,47	21,82	--	26,82
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	23,41	21,65	--	26,65
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,31	6,08	--	11,08
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,28	0,28	--	5,28
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-4,64	-4,64	--	0,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,73	-12,73	--	-7,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,71	-18,71	--	-13,71
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-20,25	-20,25	--	-15,25
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,78	-21,78	--	-16,78
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-22,84	-22,84	--	-17,84
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,63	-24,63	--	-19,63
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,13	-25,13	--	-20,13
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,18	-26,18	--	-21,18
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,58	-26,58	--	-21,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,62	-26,62	--	-21,62
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,37	-27,37	--	-22,37
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,94	-27,94	--	-22,94
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,40	-28,40	--	-23,40
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,68	-28,68	--	-23,68
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-29,24	-29,24	--	-24,24
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,47	-29,47	--	-24,47
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,78	-29,78	--	-24,78
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,95	-31,95	--	-26,95
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,12	-32,12	--	-27,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,16	-32,16	--	-27,16
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,44	-33,44	--	-28,44
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,25	-36,25	--	-31,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,98	-37,98	--	-32,98
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,13	-38,13	--	-33,13
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,33	-39,33	--	-34,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-39,50	-39,50	--	-34,50
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,27	-40,27	--	-35,27
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,46	-41,46	--	-36,46
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,90	-41,90	--	-36,90
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,26	-42,26	--	-37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 091_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_C	2	179031,50	425928,47	8,00	20,95	19,42	--	24,42
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,75	18,99	--	23,99
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,23	6,00	--	11,00
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,34	5,34	--	10,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,32	-1,32	--	3,68
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,64	-10,64	--	-5,64
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,61	-18,61	--	-13,61
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-19,87	-19,87	--	-14,87
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,48	-21,48	--	-16,48
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-22,17	-22,17	--	-17,17
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,68	-23,68	--	-18,68
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,03	-25,03	--	-20,03
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-25,12	-25,12	--	-20,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-25,97	-25,97	--	-20,97
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-26,01	-26,01	--	-21,01
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,18	-27,18	--	-22,18
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,48	-27,48	--	-22,48
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,24	-28,24	--	-23,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,42	-28,42	--	-23,42
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,99	-28,99	--	-23,99
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,26	-29,26	--	-24,26
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,58	-29,58	--	-24,58
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,51	-31,51	--	-26,51
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-31,63	-31,63	--	-26,63
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,66	-31,66	--	-26,66
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,75	-32,75	--	-27,75
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,30	-35,30	--	-30,30
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,13	-36,13	--	-31,13
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,30	-36,30	--	-31,30
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,05	-38,05	--	-33,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,22	-38,22	--	-33,22
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,30	-39,30	--	-34,30
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,12	-40,12	--	-35,12
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,55	-40,55	--	-35,55
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,90	-40,90	--	-35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 092_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
092_A	2	179031,79	425925,05	2,00	24,80	23,20	--	28,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,73	22,97	--	27,97
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,82	9,59	--	14,59
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,73	-0,73	--	4,27
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,48	-2,48	--	2,52
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-14,47	-14,47	--	-9,47
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,67	-14,67	--	-9,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-17,51	-17,51	--	-12,51
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,65	-17,65	--	-12,65
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,02	-19,02	--	-14,02
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,17	-19,17	--	-14,17
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,41	-20,41	--	-15,41
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,49	-20,49	--	-15,49
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-20,99	-20,99	--	-15,99
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,13	-24,13	--	-19,13
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-24,20	-24,20	--	-19,20
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,83	-24,83	--	-19,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,91	-28,91	--	-23,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,79	-29,79	--	-24,79
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,97	-29,97	--	-24,97
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,08	-30,08	--	-25,08
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,29	-32,29	--	-27,29
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-32,34	-32,34	--	-27,34
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,81	-32,81	--	-27,81
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,87	-33,87	--	-28,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,88	-33,88	--	-28,88
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,01	-35,01	--	-30,01
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,13	-35,13	--	-30,13
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-36,11	-36,11	--	-31,11
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,70	-37,70	--	-32,70
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-41,42	-41,42	--	-36,42
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,00	-42,00	--	-37,00
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,53	-42,53	--	-37,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-43,25	-43,25	--	-38,25
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-43,94	-43,94	--	-38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 092_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
092_B	2	179031,79	425925,05	5,00	24,85	23,28	--	28,28
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	24,74	22,98	--	27,98
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,21	9,98	--	14,98
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,44	4,44	--	9,44
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,49	-0,49	--	4,51
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,17	-11,17	--	-6,17
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,88	-12,88	--	-7,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,94	-15,94	--	-10,94
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,64	-16,64	--	-11,64
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,45	-17,45	--	-12,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,44	-18,44	--	-13,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,54	-18,54	--	-13,54
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,15	-19,15	--	-14,15
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,98	-19,98	--	-14,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-21,59	-21,59	--	-16,59
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,20	-22,20	--	-17,20
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,22	-22,22	--	-17,22
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,66	-27,66	--	-22,66
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,04	-28,04	--	-23,04
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,26	-28,26	--	-23,26
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,93	-28,93	--	-23,93
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,77	-30,77	--	-25,77
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,21	-31,21	--	-26,21
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,26	-31,26	--	-26,26
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,94	-31,94	--	-26,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,97	-31,97	--	-26,97
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,52	-33,52	--	-28,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,58	-33,58	--	-28,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,92	-35,92	--	-30,92
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,32	-36,32	--	-31,32
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-39,51	-39,51	--	-34,51
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,12	-40,12	--	-35,12
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,30	-41,30	--	-36,30
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,73	-41,73	--	-36,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,19	-42,19	--	-37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 092_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
092_C	2	179031,79	425925,05	8,00	21,24	20,10	--	25,10
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,46	18,70	--	23,70
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,20	12,20	--	17,20
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,16	9,93	--	14,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,46	1,46	--	6,46
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,85	-7,85	--	-2,85
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,86	-12,86	--	-7,86
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,42	-13,42	--	-8,42
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,48	-13,48	--	-8,48
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,48	-15,48	--	-10,48
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,89	-15,89	--	-10,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,39	-17,39	--	-12,39
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,21	-18,21	--	-13,21
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,47	-18,47	--	-13,47
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-18,84	-18,84	--	-13,84
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,79	-19,79	--	-14,79
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-21,58	-21,58	--	-16,58
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,50	-23,50	--	-18,50
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,30	-27,30	--	-22,30
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,36	-27,36	--	-22,36
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,90	-27,90	--	-22,90
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,63	-28,63	--	-23,63
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,74	-29,74	--	-24,74
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,26	-30,26	--	-25,26
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,50	-31,50	--	-26,50
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-31,52	-31,52	--	-26,52
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,74	-32,74	--	-27,74
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,78	-32,78	--	-27,78
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,84	-34,84	--	-29,84
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,26	-35,26	--	-30,26
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-38,15	-38,15	--	-33,15
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,14	-39,14	--	-34,14
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,97	-39,97	--	-34,97
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,38	-40,38	--	-35,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-40,84	-40,84	--	-35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 093_A - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
093_A	2	179032,05	425921,94	2,00	28,66	26,99	--	31,99
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	28,63	26,87	--	31,87
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,04	10,81	--	15,81
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,33	0,33	--	5,33
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,50	-0,50	--	4,50
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,83	-10,83	--	-5,83
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-14,49	-14,49	--	-9,49
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,54	-14,54	--	-9,54
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,62	-16,62	--	-11,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-16,83	-16,83	--	-11,83
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-17,67	-17,67	--	-12,67
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,71	-17,71	--	-12,71
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,92	-17,92	--	-12,92
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,97	-18,97	--	-13,97
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-19,93	-19,93	--	-14,93
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-20,00	-20,00	--	-15,00
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-22,34	-22,34	--	-17,34
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-24,69	-24,69	--	-19,69
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,06	-28,06	--	-23,06
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,35	-28,35	--	-23,35
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,25	-29,25	--	-24,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,45	-29,45	--	-24,45
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-29,62	-29,62	--	-24,62
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,29	-30,29	--	-25,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,48	-30,48	--	-25,48
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,65	-30,65	--	-25,65
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-30,87	-30,87	--	-25,87
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,42	-31,42	--	-26,42
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-31,66	-31,66	--	-26,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,75	-31,75	--	-26,75
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,89	-31,89	--	-26,89
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,24	-32,24	--	-27,24
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-32,74	-32,74	--	-27,74
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,03	-33,03	--	-28,03
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,33	-33,33	--	-28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 093_B - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
093_B	2	179032,05	425921,94	5,00	28,66	27,01	--	32,01
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	28,61	26,85	--	31,85
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,43	11,20	--	16,20
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,14	5,14	--	10,14
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	1,45	1,45	--	6,45
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,27	-7,27	--	-2,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-12,72	-12,72	--	-7,72
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,77	-12,77	--	-7,77
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,64	-14,64	--	-9,64
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,09	-15,09	--	-10,09
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,24	-16,24	--	-11,24
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,60	-16,60	--	-11,60
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,15	-17,15	--	-12,15
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,18	-17,18	--	-12,18
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-18,09	-18,09	--	-13,09
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,49	-19,49	--	-14,49
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-20,19	-20,19	--	-15,19
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-22,07	-22,07	--	-17,07
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-25,83	-25,83	--	-20,83
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,39	-27,39	--	-22,39
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,73	-27,73	--	-22,73
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,21	-28,21	--	-23,21
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-28,47	-28,47	--	-23,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,61	-28,61	--	-23,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,70	-28,70	--	-23,70
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,88	-28,88	--	-23,88
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,82	-29,82	--	-24,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-30,08	-30,08	--	-25,08
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,21	-30,21	--	-25,21
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,29	-30,29	--	-25,29
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-30,47	-30,47	--	-25,47
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,55	-30,55	--	-25,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,72	-30,72	--	-25,72
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-31,35	-31,35	--	-26,35
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-31,40	-31,40	--	-26,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 093_C - 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
093_C	2	179032,05	425921,94	8,00	21,10	20,13	--	25,13
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	20,17	18,41	--	23,41
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,41	12,41	--	17,41
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	6,44	11,21	--	16,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	3,06	3,06	--	8,06
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-3,33	-3,33	--	1,67
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-12,67	-12,67	--	-7,67
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-12,72	-12,72	--	-7,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-13,06	-13,06	--	-8,06
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-13,41	-13,41	--	-8,41
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,26	-14,26	--	-9,26
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-15,02	-15,02	--	-10,02
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,42	-15,42	--	-10,42
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-16,16	-16,16	--	-11,16
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-17,00	-17,00	--	-12,00
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-17,07	-17,07	--	-12,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,76	-17,76	--	-12,76
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,31	-19,31	--	-14,31
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-23,10	-23,10	--	-18,10
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-23,24	-23,24	--	-18,24
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-23,66	-23,66	--	-18,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,90	-26,90	--	-21,90
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-27,20	-27,20	--	-22,20
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,63	-27,63	--	-22,63
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,76	-27,76	--	-22,76
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-28,25	-28,25	--	-23,25
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,34	-28,34	--	-23,34
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,42	-28,42	--	-23,42
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-29,67	-29,67	--	-24,67
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-29,67	-29,67	--	-24,67
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-29,94	-29,94	--	-24,94
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,15	-30,15	--	-25,15
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-30,23	-30,23	--	-25,23
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,63	-30,63	--	-25,63
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-30,91	-30,91	--	-25,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 094_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
094_A	4	179028,35	425894,16	2,00	21,49	19,82	--	24,82
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,45	19,69	--	24,69
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,30	3,47	--	8,47
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,78	-2,78	--	2,22
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,48	-11,48	--	-6,48
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-12,92	-12,92	--	-7,92
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-18,04	-18,04	--	-13,04
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,75	-20,75	--	-15,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-21,28	-21,28	--	-16,28
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,96	-22,96	--	-17,96
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,61	-25,61	--	-20,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,73	-25,73	--	-20,73
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,82	-25,82	--	-20,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,16	-26,16	--	-21,16
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,50	-26,50	--	-21,50
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,58	-26,58	--	-21,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,06	-27,06	--	-22,06
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,47	-28,47	--	-23,47
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,68	-28,68	--	-23,68
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,11	-29,11	--	-24,11
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,38	-29,38	--	-24,38
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,61	-29,61	--	-24,61
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-30,33	-30,33	--	-25,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-32,04	-32,04	--	-27,04
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,68	-32,68	--	-27,68
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-34,36	-34,36	--	-29,36
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,44	-35,44	--	-30,44
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,16	-37,16	--	-32,16
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,47	-37,47	--	-32,47
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-37,56	-37,56	--	-32,56
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-38,24	-38,24	--	-33,24
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,48	-40,48	--	-35,48
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,48	-40,48	--	-35,48
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,84	-40,84	--	-35,84
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,25	-44,25	--	-39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 094_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
094_B	4	179028,35	425894,16	5,00	21,60	19,98	--	24,98
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,52	19,76	--	24,76
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,70	5,47	--	10,47
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	0,21	0,21	--	5,21
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-8,88	-8,88	--	-3,88
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-11,15	-11,15	--	-6,15
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-16,29	-16,29	--	-11,29
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-19,22	-19,22	--	-14,22
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,66	-19,66	--	-14,66
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-20,79	-20,79	--	-15,79
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-23,68	-23,68	--	-18,68
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-23,72	-23,72	--	-18,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-23,85	-23,85	--	-18,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-24,09	-24,09	--	-19,09
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-24,54	-24,54	--	-19,54
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-24,58	-24,58	--	-19,58
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-25,28	-25,28	--	-20,28
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-26,35	-26,35	--	-21,35
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,54	-26,54	--	-21,54
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-27,90	-27,90	--	-22,90
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-28,19	-28,19	--	-23,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,45	-28,45	--	-23,45
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,99	-28,99	--	-23,99
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,79	-30,79	--	-25,79
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-30,99	-30,99	--	-25,99
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-32,29	-32,29	--	-27,29
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-33,83	-33,83	--	-28,83
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-35,35	-35,35	--	-30,35
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-35,65	-35,65	--	-30,65
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,75	-35,75	--	-30,75
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-36,17	-36,17	--	-31,17
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-38,65	-38,65	--	-33,65
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-38,68	-38,68	--	-33,68
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,83	-38,83	--	-33,83
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,34	-42,34	--	-37,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 094_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
094_C	4	179028,35	425894,16	8,00	21,88	20,27	--	25,27
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	21,79	20,03	--	25,03
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,16	5,93	--	10,93
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	1,71	1,71	--	6,71
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-6,91	-6,91	--	-1,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,73	-9,73	--	-4,73
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-15,80	-15,80	--	-10,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-18,59	-18,59	--	-13,59
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-19,10	-19,10	--	-14,10
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-19,44	-19,44	--	-14,44
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-22,63	-22,63	--	-17,63
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-22,81	-22,81	--	-17,81
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-23,13	-23,13	--	-18,13
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-23,18	-23,18	--	-18,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-23,46	-23,46	--	-18,46
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-23,84	-23,84	--	-18,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-24,42	-24,42	--	-19,42
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-25,26	-25,26	--	-20,26
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,52	-25,52	--	-20,52
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-26,71	-26,71	--	-21,71
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-26,93	-26,93	--	-21,93
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-27,11	-27,11	--	-22,11
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-28,23	-28,23	--	-23,23
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-29,41	-29,41	--	-24,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,95	-29,95	--	-24,95
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-31,19	-31,19	--	-26,19
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,01	-32,01	--	-27,01
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-33,33	-33,33	--	-28,33
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-33,65	-33,65	--	-28,65
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,18	-35,18	--	-30,18
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-35,55	-35,55	--	-30,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,87	-36,87	--	-31,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,89	-36,89	--	-31,89
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,99	-37,99	--	-32,99
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,61	-40,61	--	-35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 095_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
095_A	4	179027,65	425890,36	2,00	16,43	14,76	--	19,76
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,38	14,62	--	19,62
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,15	-1,38	--	3,62
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-7,79	-7,79	--	-2,79
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,30	-15,30	--	-10,30
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,47	-17,47	--	-12,47
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,84	-22,84	--	-17,84
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-24,70	-24,70	--	-19,70
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,81	-25,81	--	-20,81
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,98	-25,98	--	-20,98
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,89	-27,89	--	-22,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,25	-28,25	--	-23,25
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,61	-28,61	--	-23,61
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,81	-28,81	--	-23,81
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-28,92	-28,92	--	-23,92
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,22	-29,22	--	-24,22
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,87	-29,87	--	-24,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,25	-30,25	--	-25,25
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,15	-31,15	--	-26,15
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,59	-34,59	--	-29,59
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,85	-34,85	--	-29,85
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,03	-35,03	--	-30,03
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,79	-35,79	--	-30,79
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,14	-37,14	--	-32,14
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,40	-37,40	--	-32,40
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,51	-39,51	--	-34,51
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-40,61	-40,61	--	-35,61
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,26	-41,26	--	-36,26
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,32	-41,32	--	-36,32
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,24	-42,24	--	-37,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,68	-42,68	--	-37,68
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,70	-43,70	--	-38,70
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,91	-43,91	--	-38,91
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,14	-44,14	--	-39,14
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,27	-47,27	--	-42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 095_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
095_B	4	179027,65	425890,36	5,00	16,58	14,98	--	19,98
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,50	14,74	--	19,74
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-3,83	0,94	--	5,94
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,77	-4,77	--	0,23
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,61	-12,61	--	-7,61
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,42	-15,42	--	-10,42
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-20,79	-20,79	--	-15,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,04	-23,04	--	-18,04
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-23,93	-23,93	--	-18,93
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,00	-24,00	--	-19,00
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,86	-25,86	--	-20,86
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,28	-26,28	--	-21,28
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,71	-26,71	--	-21,71
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,75	-26,75	--	-21,75
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,93	-26,93	--	-21,93
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,36	-27,36	--	-22,36
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,84	-27,84	--	-22,84
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,42	-28,42	--	-23,42
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,14	-29,14	--	-24,14
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,33	-33,33	--	-28,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,61	-33,61	--	-28,61
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,82	-33,82	--	-28,82
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,41	-34,41	--	-29,41
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-35,26	-35,26	--	-30,26
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,31	-36,31	--	-31,31
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-37,36	-37,36	--	-32,36
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-38,84	-38,84	--	-33,84
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,38	-39,38	--	-34,38
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,44	-39,44	--	-34,44
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-40,11	-40,11	--	-35,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,50	-40,50	--	-35,50
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,76	-41,76	--	-36,76
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,04	-42,04	--	-37,04
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,04	-42,04	--	-37,04
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,25	-45,25	--	-40,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 095_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
095_C	4	179027,65	425890,36	8,00	17,20	15,62	--	20,62
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,09	15,33	--	20,33
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-2,79	1,98	--	6,98
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,31	-2,31	--	2,69
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-9,96	-9,96	--	-4,96
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-13,59	-13,59	--	-8,59
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-19,79	-19,79	--	-14,79
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-22,10	-22,10	--	-17,10
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-22,49	-22,49	--	-17,49
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,97	-22,97	--	-17,97
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,13	-25,13	--	-20,13
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,40	-25,40	--	-20,40
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-25,66	-25,66	--	-20,66
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-25,68	-25,68	--	-20,68
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-25,68	-25,68	--	-20,68
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,53	-26,53	--	-21,53
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,05	-27,05	--	-22,05
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-27,41	-27,41	--	-22,41
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,04	-28,04	--	-23,04
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,32	-30,32	--	-25,32
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,40	-31,40	--	-26,40
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,60	-31,60	--	-26,60
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-31,73	-31,73	--	-26,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,93	-32,93	--	-27,93
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,68	-33,68	--	-28,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-33,98	-33,98	--	-28,98
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-35,43	-35,43	--	-30,43
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-36,61	-36,61	--	-31,61
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-36,77	-36,77	--	-31,77
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-38,94	-38,94	--	-33,94
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-39,09	-39,09	--	-34,09
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-39,56	-39,56	--	-34,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-39,78	-39,78	--	-34,78
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-40,38	-40,38	--	-35,38
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,06	-43,06	--	-38,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 096_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
096_A	4	179026,72	425885,30	2,00	15,68	14,01	--	19,01
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,59	13,83	--	18,83
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,01	-4,24	--	0,76
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-4,73	-4,73	--	0,27
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,35	-9,35	--	-4,35
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,02	-14,02	--	-9,02
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,28	-14,28	--	-9,28
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,55	-14,55	--	-9,55
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-16,94	-16,94	--	-11,94
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,94	-19,94	--	-14,94
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,47	-24,47	--	-19,47
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-25,68	-25,68	--	-20,68
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,21	-26,21	--	-21,21
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-26,89	-26,89	--	-21,89
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,85	-28,85	--	-23,85
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,57	-29,57	--	-24,57
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,50	-30,50	--	-25,50
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,90	-30,90	--	-25,90
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,87	-31,87	--	-26,87
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,17	-35,17	--	-30,17
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,75	-36,75	--	-31,75
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-36,99	-36,99	--	-31,99
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-37,14	-37,14	--	-32,14
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-38,12	-38,12	--	-33,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-38,52	-38,52	--	-33,52
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,48	-41,48	--	-36,48
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,34	-42,34	--	-37,34
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,39	-42,39	--	-37,39
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-42,67	-42,67	--	-37,67
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-44,38	-44,38	--	-39,38
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,43	-44,43	--	-39,43
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,80	-44,80	--	-39,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,90	-44,90	--	-39,90
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-46,49	-46,49	--	-41,49
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,63	-49,63	--	-44,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 096_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
096_B	4	179026,72	425885,30	5,00	15,86	14,24	--	19,24
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,71	13,95	--	18,95
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,66	-1,89	--	3,11
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,36	-2,36	--	2,64
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,48	-6,48	--	-1,48
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-11,87	-11,87	--	-6,87
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,18	-12,18	--	-7,18
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,50	-12,50	--	-7,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,70	-14,70	--	-9,70
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,52	-17,52	--	-12,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-22,30	-22,30	--	-17,30
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,89	-23,89	--	-18,89
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-24,23	-24,23	--	-19,23
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,91	-24,91	--	-19,91
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,92	-26,92	--	-21,92
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-27,70	-27,70	--	-22,70
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,49	-28,49	--	-23,49
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,17	-29,17	--	-24,17
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,98	-29,98	--	-24,98
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,17	-32,17	--	-27,17
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-32,93	-32,93	--	-27,93
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,56	-35,56	--	-30,56
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,79	-35,79	--	-30,79
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,94	-35,94	--	-30,94
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-36,70	-36,70	--	-31,70
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,78	-36,78	--	-31,78
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,37	-39,37	--	-34,37
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,54	-40,54	--	-35,54
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,56	-40,56	--	-35,56
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,18	-42,18	--	-37,18
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,62	-42,62	--	-37,62
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,67	-42,67	--	-37,67
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,12	-43,12	--	-38,12
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,44	-44,44	--	-39,44
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,81	-47,81	--	-42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 096_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
096_C	4	179026,72	425885,30	8,00	15,94	14,31	--	19,31
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,85	14,09	--	19,09
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-6,13	-1,36	--	3,64
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,80	-3,80	--	1,20
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,82	-10,82	--	-5,82
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-15,44	-15,44	--	-10,44
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-21,30	-21,30	--	-16,30
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-23,67	-23,67	--	-18,67
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-23,70	-23,70	--	-18,70
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-24,25	-24,25	--	-19,25
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,60	-25,60	--	-20,60
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,60	-25,60	--	-20,60
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,87	-25,87	--	-20,87
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,16	-26,16	--	-21,16
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-26,45	-26,45	--	-21,45
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,55	-26,55	--	-21,55
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,95	-27,95	--	-22,95
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,28	-28,28	--	-23,28
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,87	-28,87	--	-23,87
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,90	-30,90	--	-25,90
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-33,29	-33,29	--	-28,29
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,46	-33,46	--	-28,46
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,53	-33,53	--	-28,53
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,90	-34,90	--	-29,90
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-35,11	-35,11	--	-30,11
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-36,94	-36,94	--	-31,94
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-37,74	-37,74	--	-32,74
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-37,83	-37,83	--	-32,83
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,25	-40,25	--	-35,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-40,55	-40,55	--	-35,55
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,71	-40,71	--	-35,71
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-40,78	-40,78	--	-35,78
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-42,36	-42,36	--	-37,36
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,69	-43,69	--	-38,69
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-44,94	-44,94	--	-39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 097_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
097_A	4	179025,91	425880,89	2,00	15,38	14,09	--	19,09
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,94	13,18	--	18,18
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,22	3,55	--	8,55
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,15	2,15	--	7,15
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,04	-2,04	--	2,96
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-13,62	-13,62	--	-8,62
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-13,92	-13,92	--	-8,92
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,36	-14,36	--	-9,36
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,62	-14,62	--	-9,62
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-14,88	-14,88	--	-9,88
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,06	-16,06	--	-11,06
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,29	-17,29	--	-12,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-17,34	-17,34	--	-12,34
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,34	-17,34	--	-12,34
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-21,55	-21,55	--	-16,55
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,59	-25,59	--	-20,59
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,22	-27,22	--	-22,22
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,47	-27,47	--	-22,47
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,43	-28,43	--	-23,43
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,02	-31,02	--	-26,02
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,45	-32,45	--	-27,45
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,12	-34,12	--	-29,12
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,54	-35,54	--	-30,54
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-35,77	-35,77	--	-30,77
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-35,85	-35,85	--	-30,85
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,61	-37,61	--	-32,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-37,74	-37,74	--	-32,74
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-37,81	-37,81	--	-32,81
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,85	-38,85	--	-33,85
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-39,06	-39,06	--	-34,06
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-39,30	-39,30	--	-34,30
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-42,49	-42,49	--	-37,49
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-45,28	-45,28	--	-40,28
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-45,99	-45,99	--	-40,99
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-50,42	-50,42	--	-45,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 097_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
097_B	4	179025,91	425880,89	5,00	15,91	14,86	--	19,86
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,23	13,47	--	18,47
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,26	6,03	--	11,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,46	4,46	--	9,46
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,46	0,46	--	5,46
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,48	-11,48	--	-6,48
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,24	-12,24	--	-7,24
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,29	-12,29	--	-7,29
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,55	-12,55	--	-7,55
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-12,87	-12,87	--	-7,87
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,22	-14,22	--	-9,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,15	-15,15	--	-10,15
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-15,15	-15,15	--	-10,15
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-15,41	-15,41	--	-10,41
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,05	-19,05	--	-14,05
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,48	-23,48	--	-18,48
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,05	-25,05	--	-20,05
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,48	-25,48	--	-20,48
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-26,59	-26,59	--	-21,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,24	-29,24	--	-24,24
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,01	-30,01	--	-25,01
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,62	-32,62	--	-27,62
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,23	-33,23	--	-28,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,63	-33,63	--	-28,63
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-33,86	-33,86	--	-28,86
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-36,60	-36,60	--	-31,60
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-36,73	-36,73	--	-31,73
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-36,82	-36,82	--	-31,82
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-37,48	-37,48	--	-32,48
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,65	-37,65	--	-32,65
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-37,81	-37,81	--	-32,81
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-40,39	-40,39	--	-35,39
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,11	-43,11	--	-38,11
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,91	-43,91	--	-38,91
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,67	-48,67	--	-43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 097_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
097_C	4	179025,91	425880,89	8,00	15,61	14,41	--	19,41
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	15,37	13,61	--	18,61
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,31	6,08	--	11,08
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-4,88	-4,88	--	0,12
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,20	-11,20	--	-6,20
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,23	-11,23	--	-6,23
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,48	-11,48	--	-6,48
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-16,84	-16,84	--	-11,84
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,17	-23,17	--	-18,17
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-25,49	-25,49	--	-20,49
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-25,90	-25,90	--	-20,90
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,17	-26,17	--	-21,17
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,44	-26,44	--	-21,44
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-26,94	-26,94	--	-21,94
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,03	-27,03	--	-22,03
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,68	-28,68	--	-23,68
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,71	-28,71	--	-23,71
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,88	-28,88	--	-23,88
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,24	-31,24	--	-26,24
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,05	-34,05	--	-29,05
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,19	-34,19	--	-29,19
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,24	-34,24	--	-29,24
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,44	-35,44	--	-30,44
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-35,63	-35,63	--	-30,63
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-35,91	-35,91	--	-30,91
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-37,77	-37,77	--	-32,77
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,24	-38,24	--	-33,24
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,26	-38,26	--	-33,26
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,55	-40,55	--	-35,55
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-40,99	-40,99	--	-35,99
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,06	-41,06	--	-36,06
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-41,23	-41,23	--	-36,23
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,78	-41,78	--	-36,78
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,00	-44,00	--	-39,00
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-45,82	-45,82	--	-40,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 098_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
098_A	4	179025,23	425877,22	2,00	15,29	14,50	--	19,50
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,44	12,68	--	17,68
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,57	7,34	--	12,34
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,90	4,90	--	9,90
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,32	-2,32	--	2,68
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,45	-7,45	--	-2,45
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,88	-10,88	--	-5,88
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,17	-14,17	--	-9,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,18	-14,18	--	-9,18
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-14,55	-14,55	--	-9,55
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-14,80	-14,80	--	-9,80
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-15,05	-15,05	--	-10,05
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,17	-15,17	--	-10,17
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,45	-16,45	--	-11,45
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-17,57	-17,57	--	-12,57
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,59	-17,59	--	-12,59
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,68	-17,68	--	-12,68
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,66	-27,66	--	-22,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,69	-28,69	--	-23,69
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,62	-30,62	--	-25,62
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,80	-30,80	--	-25,80
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-31,64	-31,64	--	-26,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-32,86	-32,86	--	-27,86
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,66	-33,66	--	-28,66
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,40	-34,40	--	-29,40
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,67	-35,67	--	-30,67
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,01	-36,01	--	-31,01
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,22	-36,22	--	-31,22
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,66	-36,66	--	-31,66
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,95	-37,95	--	-32,95
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-38,09	-38,09	--	-33,09
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-39,25	-39,25	--	-34,25
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-43,31	-43,31	--	-38,31
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-46,05	-46,05	--	-41,05
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-47,00	-47,00	--	-42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 098_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
098_B	4	179025,23	425877,22	5,00	16,14	15,71	--	20,71
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,85	13,09	--	18,09
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,99	9,76	--	14,76
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	7,30	7,30	--	12,30
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	0,30	0,30	--	5,30
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,52	-4,52	--	0,48
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-8,64	-8,64	--	-3,64
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,93	-11,93	--	-6,93
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-12,52	-12,52	--	-7,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,59	-12,59	--	-7,59
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-12,81	-12,81	--	-7,81
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-12,88	-12,88	--	-7,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-13,09	-13,09	--	-8,09
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,52	-14,52	--	-9,52
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-15,49	-15,49	--	-10,49
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,50	-15,50	--	-10,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-15,64	-15,64	--	-10,64
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,54	-25,54	--	-20,54
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-26,84	-26,84	--	-21,84
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,55	-28,55	--	-23,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-28,99	-28,99	--	-23,99
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-29,81	-29,81	--	-24,81
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,34	-30,34	--	-25,34
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-31,85	-31,85	--	-26,85
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-32,99	-32,99	--	-27,99
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,43	-33,43	--	-28,43
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-33,87	-33,87	--	-28,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,19	-34,19	--	-29,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,40	-35,40	--	-30,40
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-37,00	-37,00	--	-32,00
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-37,14	-37,14	--	-32,14
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-38,11	-38,11	--	-33,11
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-41,25	-41,25	--	-36,25
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,91	-43,91	--	-38,91
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-45,04	-45,04	--	-40,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 098_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
098_C	4	179025,23	425877,22	8,00	15,39	14,94	--	19,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,86	13,10	--	18,10
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,30	10,07	--	15,07
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,28	-5,28	--	-0,28
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,37	-11,37	--	-6,37
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,46	-11,46	--	-6,46
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-11,87	-11,87	--	-6,87
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-12,71	-12,71	--	-7,71
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,90	-17,90	--	-12,90
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,63	-23,63	--	-18,63
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,14	-26,14	--	-21,14
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,40	-26,40	--	-21,40
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,66	-26,66	--	-21,66
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,11	-27,11	--	-22,11
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,39	-27,39	--	-22,39
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,89	-28,89	--	-23,89
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-28,93	-28,93	--	-23,93
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,55	-29,55	--	-24,55
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-31,63	-31,63	--	-26,63
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,48	-34,48	--	-29,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-34,67	-34,67	--	-29,67
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-34,80	-34,80	--	-29,80
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-35,87	-35,87	--	-30,87
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,05	-36,05	--	-31,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-36,44	-36,44	--	-31,44
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,40	-38,40	--	-33,40
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-38,46	-38,46	--	-33,46
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,58	-38,58	--	-33,58
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,73	-40,73	--	-35,73
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,21	-41,21	--	-36,21
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,44	-41,44	--	-36,44
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-41,82	-41,82	--	-36,82
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-42,72	-42,72	--	-37,72
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,19	-44,19	--	-39,19
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,41	-46,41	--	-41,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 099_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_A	4	179024,65	425874,03	2,00	14,98	14,25	--	19,25
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,05	12,29	--	17,29
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,58	7,35	--	12,35
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,12	5,12	--	10,12
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-2,86	-2,86	--	2,14
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,35	-7,35	--	-2,35
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,25	-11,25	--	-6,25
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,32	-14,32	--	-9,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,56	-14,56	--	-9,56
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,56	-15,56	--	-10,56
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,64	-16,64	--	-11,64
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-17,78	-17,78	--	-12,78
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-17,78	-17,78	--	-12,78
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-17,86	-17,86	--	-12,86
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,73	-18,73	--	-13,73
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-19,29	-19,29	--	-14,29
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-20,00	-20,00	--	-15,00
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,03	-28,03	--	-23,03
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,84	-28,84	--	-23,84
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-29,71	-29,71	--	-24,71
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-30,80	-30,80	--	-25,80
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-30,83	-30,83	--	-25,83
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-30,91	-30,91	--	-25,91
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,39	-31,39	--	-26,39
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,17	-32,17	--	-27,17
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-32,37	-32,37	--	-27,37
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-33,10	-33,10	--	-28,10
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,18	-33,18	--	-28,18
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,60	-33,60	--	-28,60
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-33,94	-33,94	--	-28,94
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,32	-34,32	--	-29,32
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-35,66	-35,66	--	-30,66
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-36,18	-36,18	--	-31,18
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,43	-36,43	--	-31,43
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,95	-36,95	--	-31,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 099_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_B	4	179024,65	425874,03	5,00	15,94	15,55	--	20,55
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,57	12,81	--	17,81
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,91	9,68	--	14,68
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	7,55	7,55	--	12,55
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-0,26	-0,26	--	4,74
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-4,28	-4,28	--	0,72
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,06	-9,06	--	-4,06
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,31	-12,31	--	-7,31
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,77	-12,77	--	-7,77
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,25	-13,25	--	-8,25
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,73	-14,73	--	-9,73
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-15,77	-15,77	--	-10,77
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-15,80	-15,80	--	-10,80
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-15,85	-15,85	--	-10,85
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-16,89	-16,89	--	-11,89
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-17,49	-17,49	--	-12,49
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-18,23	-18,23	--	-13,23
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-25,94	-25,94	--	-20,94
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,01	-27,01	--	-22,01
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,11	-27,11	--	-22,11
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,03	-29,03	--	-24,03
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-29,13	-29,13	--	-24,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,16	-29,16	--	-24,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,25	-29,25	--	-24,25
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,29	-30,29	--	-25,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-30,59	-30,59	--	-25,59
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-30,66	-30,66	--	-25,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-30,77	-30,77	--	-25,77
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-31,78	-31,78	--	-26,78
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,14	-32,14	--	-27,14
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,25	-32,25	--	-27,25
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-33,54	-33,54	--	-28,54
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-34,11	-34,11	--	-29,11
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,42	-34,42	--	-29,42
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,67	-35,67	--	-30,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 099_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_C	4	179024,65	425874,03	8,00	15,14	14,79	--	19,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,58	12,82	--	17,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,45	10,22	--	15,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,52	-5,52	--	-0,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,45	-11,45	--	-6,45
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,65	-11,65	--	-6,65
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-12,92	-12,92	--	-7,92
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,08	-20,08	--	-15,08
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-23,95	-23,95	--	-18,95
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,33	-26,33	--	-21,33
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,58	-26,58	--	-21,58
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,84	-26,84	--	-21,84
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,29	-27,29	--	-22,29
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,35	-27,35	--	-22,35
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,71	-27,71	--	-22,71
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,11	-29,11	--	-24,11
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,14	-29,14	--	-24,14
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-29,16	-29,16	--	-24,16
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,80	-29,80	--	-24,80
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-34,88	-34,88	--	-29,88
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,08	-35,08	--	-30,08
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,18	-35,18	--	-30,18
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,15	-36,15	--	-31,15
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,35	-36,35	--	-31,35
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-36,84	-36,84	--	-31,84
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,59	-38,59	--	-33,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,81	-38,81	--	-33,81
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,85	-40,85	--	-35,85
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,71	-41,71	--	-36,71
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,24	-42,24	--	-37,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,14	-43,14	--	-38,14
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-44,05	-44,05	--	-39,05
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,30	-44,30	--	-39,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,13	-46,13	--	-41,13
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,83	-46,83	--	-41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 100_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
100_A	4	179024,11	425871,11	2,00	16,83	15,70	--	20,70
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,33	14,57	--	19,57
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,19	6,96	--	11,96
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	4,87	4,87	--	9,87
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-7,41	-7,41	--	-2,41
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-8,56	-8,56	--	-3,56
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-11,70	-11,70	--	-6,70
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-14,45	-14,45	--	-9,45
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-14,80	-14,80	--	-9,80
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-15,90	-15,90	--	-10,90
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-16,78	-16,78	--	-11,78
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-18,04	-18,04	--	-13,04
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-26,37	-26,37	--	-21,37
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,41	-27,41	--	-22,41
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,33	-28,33	--	-23,33
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-28,88	-28,88	--	-23,88
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,37	-29,37	--	-24,37
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-29,69	-29,69	--	-24,69
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,03	-30,03	--	-25,03
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,20	-30,20	--	-25,20
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,18	-31,18	--	-26,18
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-31,29	-31,29	--	-26,29
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,86	-31,86	--	-26,86
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,89	-31,89	--	-26,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-32,49	-32,49	--	-27,49
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-32,54	-32,54	--	-27,54
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,55	-33,55	--	-28,55
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,68	-33,68	--	-28,68
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-33,96	-33,96	--	-28,96
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,24	-34,24	--	-29,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,72	-34,72	--	-29,72
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-36,92	-36,92	--	-31,92
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-37,23	-37,23	--	-32,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,24	-45,24	--	-40,24
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-48,89	-48,89	--	-43,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 100_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
100_B	4	179024,11	425871,11	5,00	18,34	17,34	--	22,34
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,71	15,95	--	20,95
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,47	9,24	--	14,24
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	7,34	7,34	--	12,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-4,58	-4,58	--	0,42
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-5,28	-5,28	--	-0,28
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,50	-9,50	--	-4,50
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,64	-12,64	--	-7,64
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-12,91	-12,91	--	-7,91
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,64	-13,64	--	-8,64
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,91	-14,91	--	-9,91
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-16,10	-16,10	--	-11,10
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,81	-24,81	--	-19,81
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-25,55	-25,55	--	-20,55
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-26,28	-26,28	--	-21,28
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-27,08	-27,08	--	-22,08
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-27,53	-27,53	--	-22,53
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,74	-27,74	--	-22,74
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,10	-28,10	--	-23,10
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,47	-28,47	--	-23,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,33	-29,33	--	-24,33
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-29,47	-29,47	--	-24,47
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-29,76	-29,76	--	-24,76
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,36	-30,36	--	-25,36
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-30,69	-30,69	--	-25,69
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-30,94	-30,94	--	-25,94
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,08	-31,08	--	-26,08
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,10	-32,10	--	-27,10
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,34	-32,34	--	-27,34
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,40	-32,40	--	-27,40
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,59	-32,59	--	-27,59
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-34,91	-34,91	--	-29,91
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-35,91	-35,91	--	-30,91
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,63	-43,63	--	-38,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,16	-47,16	--	-42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 100_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
100_C	4	179024,11	425871,11	8,00	14,86	14,51	--	19,51
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	14,29	12,53	--	17,53
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,18	9,95	--	14,95
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,75	-5,75	--	-0,75
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-11,49	-11,49	--	-6,49
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,68	-11,68	--	-6,68
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,15	-13,15	--	-8,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,24	-20,24	--	-15,24
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,21	-23,21	--	-18,21
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,48	-24,48	--	-19,48
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,05	-26,05	--	-21,05
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,50	-26,50	--	-21,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,75	-26,75	--	-21,75
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,01	-27,01	--	-22,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,55	-27,55	--	-22,55
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,58	-27,58	--	-22,58
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-27,99	-27,99	--	-22,99
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,27	-29,27	--	-24,27
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,31	-29,31	--	-24,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,02	-30,02	--	-25,02
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,20	-35,20	--	-30,20
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,39	-35,39	--	-30,39
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,45	-35,45	--	-30,45
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,38	-36,38	--	-31,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,57	-36,57	--	-31,57
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,09	-37,09	--	-32,09
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,77	-38,77	--	-33,77
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-38,94	-38,94	--	-33,94
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,90	-40,90	--	-35,90
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,59	-42,59	--	-37,59
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,47	-43,47	--	-38,47
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,35	-44,35	--	-39,35
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-44,69	-44,69	--	-39,69
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,24	-46,24	--	-41,24
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,16	-47,16	--	-42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 101_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
101_A	4	179023,50	425867,79	2,00	16,78	15,57	--	20,57
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,43	14,67	--	19,67
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	1,86	6,63	--	11,63
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,76	2,76	--	7,76
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-9,88	-9,88	--	-4,88
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-12,10	-12,10	--	-7,10
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-15,05	-15,05	--	-10,05
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-16,19	-16,19	--	-11,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,17	-17,17	--	-12,17
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,14	-27,14	--	-22,14
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,15	-28,15	--	-23,15
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-28,96	-28,96	--	-23,96
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,67	-29,67	--	-24,67
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,00	-30,00	--	-25,00
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,33	-30,33	--	-25,33
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,61	-30,61	--	-25,61
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,69	-30,69	--	-25,69
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,91	-30,91	--	-25,91
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,01	-31,01	--	-26,01
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,55	-31,55	--	-26,55
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,25	-32,25	--	-27,25
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-32,31	-32,31	--	-27,31
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,51	-33,51	--	-28,51
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,78	-33,78	--	-28,78
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,79	-33,79	--	-28,79
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,23	-34,23	--	-29,23
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,32	-34,32	--	-29,32
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,52	-34,52	--	-29,52
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,81	-34,81	--	-29,81
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,66	-36,66	--	-31,66
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-43,10	-43,10	--	-38,10
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-43,25	-43,25	--	-38,25
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,29	-45,29	--	-40,29
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-48,87	-48,87	--	-43,87
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-50,76	-50,76	--	-45,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 101_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
101_B	4	179023,50	425867,79	5,00	18,35	17,22	--	22,22
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	17,92	16,16	--	21,16
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,06	8,83	--	13,83
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	5,24	5,24	--	10,24
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-6,46	-6,46	--	-1,46
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-9,92	-9,92	--	-4,92
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-12,97	-12,97	--	-7,97
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-14,03	-14,03	--	-9,03
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,59	-14,59	--	-9,59
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,45	-25,45	--	-20,45
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,61	-26,61	--	-21,61
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,39	-27,39	--	-22,39
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,00	-28,00	--	-23,00
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,07	-28,07	--	-23,07
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,42	-28,42	--	-23,42
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,77	-28,77	--	-23,77
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,01	-29,01	--	-24,01
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,33	-29,33	--	-24,33
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,47	-29,47	--	-24,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,66	-29,66	--	-24,66
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,28	-30,28	--	-25,28
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,86	-30,86	--	-25,86
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,66	-31,66	--	-26,66
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,03	-32,03	--	-27,03
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,40	-32,40	--	-27,40
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,44	-32,44	--	-27,44
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,52	-32,52	--	-27,52
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,55	-32,55	--	-27,55
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,68	-32,68	--	-27,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,82	-34,82	--	-29,82
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,66	-41,66	--	-36,66
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,80	-41,80	--	-36,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,73	-43,73	--	-38,73
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,16	-47,16	--	-42,16
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-49,13	-49,13	--	-44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 101_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
101_C	4	179023,50	425867,79	8,00	14,55	14,22	--	19,22
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,97	12,21	--	17,21
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	4,96	9,73	--	14,73
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,93	-5,93	--	-0,93
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,73	-11,73	--	-6,73
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-13,39	-13,39	--	-8,39
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,66	-20,66	--	-15,66
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-23,80	-23,80	--	-18,80
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,74	-24,74	--	-19,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-24,97	-24,97	--	-19,97
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,33	-26,33	--	-21,33
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,67	-26,67	--	-21,67
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,91	-26,91	--	-21,91
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,15	-27,15	--	-22,15
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,75	-27,75	--	-22,75
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,80	-27,80	--	-22,80
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-27,91	-27,91	--	-22,91
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,29	-28,29	--	-23,29
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,39	-29,39	--	-24,39
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,23	-30,23	--	-25,23
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,48	-35,48	--	-30,48
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,64	-35,64	--	-30,64
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,69	-35,69	--	-30,69
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,58	-36,58	--	-31,58
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,75	-36,75	--	-31,75
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,34	-37,34	--	-32,34
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,89	-38,89	--	-33,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,05	-39,05	--	-34,05
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,88	-40,88	--	-35,88
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-42,92	-42,92	--	-37,92
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,72	-43,72	--	-38,72
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,27	-44,27	--	-39,27
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,30	-45,30	--	-40,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,30	-46,30	--	-41,30
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,42	-47,42	--	-42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 102_A - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
102_A	4	179023,14	425865,87	2,00	16,80	15,41	--	20,41
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	16,59	14,83	--	19,83
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	0,25	5,02	--	10,02
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-0,09	-0,09	--	4,91
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-10,42	-10,42	--	-5,42
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-12,26	-12,26	--	-7,26
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,27	-17,27	--	-12,27
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-27,51	-27,51	--	-22,51
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,27	-28,27	--	-23,27
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-29,12	-29,12	--	-24,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,36	-29,36	--	-24,36
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-29,85	-29,85	--	-24,85
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,16	-30,16	--	-25,16
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-30,37	-30,37	--	-25,37
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-30,47	-30,47	--	-25,47
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-30,79	-30,79	--	-25,79
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-30,89	-30,89	--	-25,89
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-31,06	-31,06	--	-26,06
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-31,68	-31,68	--	-26,68
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-32,35	-32,35	--	-27,35
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-33,29	-33,29	--	-28,29
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-33,64	-33,64	--	-28,64
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-33,65	-33,65	--	-28,65
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-33,95	-33,95	--	-28,95
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-34,44	-34,44	--	-29,44
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,52	-34,52	--	-29,52
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-34,63	-34,63	--	-29,63
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-34,98	-34,98	--	-29,98
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-36,76	-36,76	--	-31,76
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-41,17	-41,17	--	-36,17
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-43,06	-43,06	--	-38,06
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-43,23	-43,23	--	-38,23
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,28	-45,28	--	-40,28
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-48,76	-48,76	--	-43,76
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-50,72	-50,72	--	-45,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 102_B - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
102_B	4	179023,14	425865,87	5,00	18,38	17,04	--	22,04
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	18,13	16,37	--	21,37
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	2,27	7,04	--	12,04
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	2,43	2,43	--	7,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-7,03	-7,03	--	-2,03
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-10,13	-10,13	--	-5,13
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-14,49	-14,49	--	-9,49
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-25,79	-25,79	--	-20,79
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,75	-26,75	--	-21,75
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-27,59	-27,59	--	-22,59
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,75	-27,75	--	-22,75
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-28,20	-28,20	--	-23,20
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-28,24	-28,24	--	-23,24
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-28,53	-28,53	--	-23,53
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,75	-28,75	--	-23,75
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-28,87	-28,87	--	-23,87
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-29,24	-29,24	--	-24,24
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-29,49	-29,49	--	-24,49
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-29,82	-29,82	--	-24,82
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,94	-30,94	--	-25,94
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,76	-31,76	--	-26,76
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-31,96	-31,96	--	-26,96
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,17	-32,17	--	-27,17
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-32,38	-32,38	--	-27,38
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-32,60	-32,60	--	-27,60
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-32,72	-32,72	--	-27,72
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-32,74	-32,74	--	-27,74
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-32,81	-32,81	--	-27,81
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-34,92	-34,92	--	-29,92
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-39,71	-39,71	--	-34,71
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,60	-41,60	--	-36,60
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,76	-41,76	--	-36,76
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,65	-43,65	--	-38,65
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,03	-47,03	--	-42,03
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-49,09	-49,09	--	-44,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 102_C - 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
102_C	4	179023,14	425865,87	8,00	14,24	13,61	--	18,61
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	13,79	12,03	--	17,03
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	3,45	8,22	--	13,22
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-6,00	-6,00	--	-1,00
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,67	-11,67	--	-6,67
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,67	-20,67	--	-15,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-24,17	-24,17	--	-19,17
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-24,82	-24,82	--	-19,82
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-25,22	-25,22	--	-20,22
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-26,45	-26,45	--	-21,45
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-26,73	-26,73	--	-21,73
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-26,96	-26,96	--	-21,96
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-27,04	-27,04	--	-22,04
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-27,20	-27,20	--	-22,20
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-27,84	-27,84	--	-22,84
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,10	-28,10	--	-23,10
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-28,43	-28,43	--	-23,43
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,39	-29,39	--	-24,39
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,98	-29,98	--	-24,98
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,31	-30,31	--	-25,31
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-35,59	-35,59	--	-30,59
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-35,75	-35,75	--	-30,75
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-35,80	-35,80	--	-30,80
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-36,66	-36,66	--	-31,66
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-36,84	-36,84	--	-31,84
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-37,39	-37,39	--	-32,39
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-38,85	-38,85	--	-33,85
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,03	-39,03	--	-34,03
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,82	-40,82	--	-35,82
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-43,10	-43,10	--	-38,10
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-43,81	-43,81	--	-38,81
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,16	-44,16	--	-39,16
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-45,56	-45,56	--	-40,56
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-46,33	-46,33	--	-41,33
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,49	-47,49	--	-42,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 103_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
103_A	3	178968,79	425921,32	2,00	10,98	9,39	--	14,39
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	10,79	9,03	--	14,03
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,61	-3,61	--	1,39
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,72	-6,95	--	-1,95
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-13,87	-13,87	--	-8,87
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-22,94	-22,94	--	-17,94
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-27,12	-27,12	--	-22,12
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,77	-27,77	--	-22,77
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-28,42	-28,42	--	-23,42
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-28,56	-28,56	--	-23,56
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,54	-29,54	--	-24,54
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-31,03	-31,03	--	-26,03
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,04	-31,04	--	-26,04
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,66	-31,66	--	-26,66
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-32,35	-32,35	--	-27,35
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-32,70	-32,70	--	-27,70
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-33,16	-33,16	--	-28,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-35,41	-35,41	--	-30,41
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-35,98	-35,98	--	-30,98
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-37,22	-37,22	--	-32,22
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,30	-39,30	--	-34,30
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,77	-39,77	--	-34,77
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,22	-40,22	--	-35,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,27	-40,27	--	-35,27
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,52	-41,52	--	-36,52
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,69	-41,69	--	-36,69
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,71	-41,71	--	-36,71
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-44,49	-44,49	--	-39,49
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-44,63	-44,63	--	-39,63
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-44,75	-44,75	--	-39,75
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-48,22	-48,22	--	-43,22
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-48,30	-48,30	--	-43,30
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-48,56	-48,56	--	-43,56
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-48,79	-48,79	--	-43,79
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-50,07	-50,07	--	-45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 103_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
103_B	3	178968,79	425921,32	5,00	12,38	10,68	--	15,68
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,33	10,57	--	15,57
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,85	-8,85	--	-3,85
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,63	-8,86	--	-3,86
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-17,90	-17,90	--	-12,90
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,17	-20,17	--	-15,17
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,64	-28,64	--	-23,64
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,58	-29,58	--	-24,58
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,72	-30,72	--	-25,72
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-34,03	-34,03	--	-29,03
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,17	-34,17	--	-29,17
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,62	-34,62	--	-29,62
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,51	-35,51	--	-30,51
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,56	-35,56	--	-30,56
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,57	-35,57	--	-30,57
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,20	-36,20	--	-31,20
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,48	-36,48	--	-31,48
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,71	-37,71	--	-32,71
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-38,66	-38,66	--	-33,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-41,62	-41,62	--	-36,62
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-42,40	-42,40	--	-37,40
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,47	-42,47	--	-37,47
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-42,64	-42,64	--	-37,64
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,73	-42,73	--	-37,73
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,13	-43,13	--	-38,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,28	-43,28	--	-38,28
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,42	-43,42	--	-38,42
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-45,30	-45,30	--	-40,30
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,83	-45,83	--	-40,83
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,87	-45,87	--	-40,87
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,83	-46,83	--	-41,83
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-47,01	-47,01	--	-42,01
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-47,12	-47,12	--	-42,12
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,37	-47,37	--	-42,37
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,99	-48,99	--	-43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 103_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
103_C	3	178968,79	425921,32	8,00	12,47	10,83	--	15,83
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,32	10,56	--	15,56
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-3,18	-3,18	--	1,82
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-11,96	-7,19	--	-2,19
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,27	-15,27	--	-10,27
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,71	-17,71	--	-12,71
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,22	-27,22	--	-22,22
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,26	-28,26	--	-23,26
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,34	-29,34	--	-24,34
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-30,16	-30,16	--	-25,16
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-30,19	-30,19	--	-25,19
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,27	-33,27	--	-28,27
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,24	-34,24	--	-29,24
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,33	-34,33	--	-29,33
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,40	-34,40	--	-29,40
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,43	-34,43	--	-29,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,06	-35,06	--	-30,06
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-35,44	-35,44	--	-30,44
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-36,38	-36,38	--	-31,38
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,14	-39,14	--	-34,14
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,97	-39,97	--	-34,97
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-40,19	-40,19	--	-35,19
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,20	-40,20	--	-35,20
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-40,44	-40,44	--	-35,44
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,85	-40,85	--	-35,85
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-41,02	-41,02	--	-36,02
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-41,17	-41,17	--	-36,17
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-42,99	-42,99	--	-37,99
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-43,55	-43,55	--	-38,55
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-43,58	-43,58	--	-38,58
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-44,41	-44,41	--	-39,41
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-44,63	-44,63	--	-39,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-44,74	-44,74	--	-39,74
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,03	-45,03	--	-40,03
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-46,77	-46,77	--	-41,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 104_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_A	3	178969,06	425918,24	2,00	11,34	9,80	--	14,80
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	11,04	9,28	--	14,28
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-1,41	-1,41	--	3,59
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-10,95	-6,18	--	-1,18
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,98	-11,98	--	-6,98
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,34	-19,34	--	-14,34
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-21,67	-21,67	--	-16,67
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,25	-24,25	--	-19,25
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-25,81	-25,81	--	-20,81
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-26,00	-26,00	--	-21,00
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-26,52	-26,52	--	-21,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-27,74	-27,74	--	-22,74
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,99	-27,99	--	-22,99
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,00	-29,00	--	-24,00
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-29,07	-29,07	--	-24,07
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,35	-29,35	--	-24,35
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-31,03	-31,03	--	-26,03
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-31,58	-31,58	--	-26,58
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,69	-34,69	--	-29,69
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,99	-36,99	--	-31,99
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,72	-39,72	--	-34,72
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,88	-39,88	--	-34,88
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,33	-40,33	--	-35,33
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,00	-41,00	--	-36,00
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,11	-41,11	--	-36,11
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,15	-41,15	--	-36,15
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,53	-41,53	--	-36,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,73	-41,73	--	-36,73
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,90	-41,90	--	-36,90
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,18	-42,18	--	-37,18
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,19	-42,19	--	-37,19
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-46,93	-46,93	--	-41,93
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-47,05	-47,05	--	-42,05
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-47,16	-47,16	--	-42,16
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-52,15	-52,15	--	-47,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 104_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_B	3	178969,06	425918,24	5,00	12,55	10,85	--	15,85
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,50	10,74	--	15,74
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,69	-8,92	--	-3,92
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,98	-8,98	--	-3,98
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,43	-18,43	--	-13,43
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,34	-20,34	--	-15,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,65	-28,65	--	-23,65
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,51	-29,51	--	-24,51
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,79	-29,79	--	-24,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,72	-30,72	--	-25,72
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,03	-34,03	--	-29,03
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-34,03	-34,03	--	-29,03
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,47	-34,47	--	-29,47
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,50	-35,50	--	-30,50
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,50	-35,50	--	-30,50
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,56	-35,56	--	-30,56
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,12	-36,12	--	-31,12
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-37,17	-37,17	--	-32,17
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-38,26	-38,26	--	-33,26
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-39,15	-39,15	--	-34,15
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,29	-43,29	--	-38,29
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,13	-44,13	--	-39,13
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-44,57	-44,57	--	-39,57
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-44,80	-44,80	--	-39,80
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-45,59	-45,59	--	-40,59
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,73	-45,73	--	-40,73
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,85	-45,85	--	-40,85
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-47,03	-47,03	--	-42,03
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-47,65	-47,65	--	-42,65
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-47,67	-47,67	--	-42,67
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-48,79	-48,79	--	-43,79
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-48,99	-48,99	--	-43,99
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-49,26	-49,26	--	-44,26
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-49,51	-49,51	--	-44,51
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-51,03	-51,03	--	-46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 104_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_C	3	178969,06	425918,24	8,00	12,60	10,94	--	15,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,50	10,74	--	15,74
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,17	-5,17	--	-0,17
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,11	-7,34	--	-2,34
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,86	-15,86	--	-10,86
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,89	-17,89	--	-12,89
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,24	-27,24	--	-22,24
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,18	-28,18	--	-23,18
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,58	-28,58	--	-23,58
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,34	-29,34	--	-24,34
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,65	-31,65	--	-26,65
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,68	-31,68	--	-26,68
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,13	-33,13	--	-28,13
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,32	-34,32	--	-29,32
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,37	-34,37	--	-29,37
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,43	-34,43	--	-29,43
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,98	-34,98	--	-29,98
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-35,18	-35,18	--	-30,18
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-36,19	-36,19	--	-31,19
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-37,04	-37,04	--	-32,04
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,84	-40,84	--	-35,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,72	-41,72	--	-36,72
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-42,04	-42,04	--	-37,04
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,27	-42,27	--	-37,27
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,11	-43,11	--	-38,11
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,26	-43,26	--	-38,26
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,40	-43,40	--	-38,40
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,56	-44,56	--	-39,56
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,21	-45,21	--	-40,21
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,24	-45,24	--	-40,24
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,36	-46,36	--	-41,36
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-46,37	-46,37	--	-41,37
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-46,67	-46,67	--	-41,67
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-46,95	-46,95	--	-41,95
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,55	-48,55	--	-43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 105_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
105_A	3	178969,36	425914,99	2,00	12,34	10,78	--	15,78
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,12	10,36	--	15,36
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,09	-2,09	--	2,91
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-9,21	-4,44	--	0,56
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-11,15	-11,15	--	-6,15
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,57	-18,57	--	-13,57
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-21,61	-21,61	--	-16,61
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,73	-21,73	--	-16,73
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,85	-21,85	--	-16,85
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,50	-24,50	--	-19,50
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-26,70	-26,70	--	-21,70
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-27,52	-27,52	--	-22,52
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,12	-28,12	--	-23,12
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,22	-28,22	--	-23,22
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,14	-29,14	--	-24,14
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,18	-29,18	--	-24,18
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-30,75	-30,75	--	-25,75
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,88	-30,88	--	-25,88
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,12	-34,12	--	-29,12
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,33	-35,33	--	-30,33
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,66	-39,66	--	-34,66
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-39,84	-39,84	--	-34,84
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-40,29	-40,29	--	-35,29
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,47	-40,47	--	-35,47
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,58	-40,58	--	-35,58
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,69	-40,69	--	-35,69
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-40,98	-40,98	--	-35,98
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,04	-41,04	--	-36,04
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,39	-41,39	--	-36,39
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,46	-41,46	--	-36,46
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,88	-41,88	--	-36,88
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-41,99	-41,99	--	-36,99
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-42,02	-42,02	--	-37,02
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,14	-42,14	--	-37,14
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,10	-43,10	--	-38,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 105_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
105_B	3	178969,36	425914,99	5,00	12,64	10,94	--	15,94
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,60	10,84	--	15,84
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,79	-9,02	--	-4,02
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-9,07	-9,07	--	-4,07
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-18,44	-18,44	--	-13,44
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-20,25	-20,25	--	-15,25
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,68	-28,68	--	-23,68
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,52	-29,52	--	-24,52
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,63	-29,63	--	-24,63
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,59	-30,59	--	-25,59
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,98	-33,98	--	-28,98
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,06	-34,06	--	-29,06
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,41	-34,41	--	-29,41
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,44	-35,44	--	-30,44
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,47	-35,47	--	-30,47
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-35,56	-35,56	--	-30,56
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,09	-36,09	--	-31,09
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-36,55	-36,55	--	-31,55
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-37,26	-37,26	--	-32,26
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-37,94	-37,94	--	-32,94
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-43,19	-43,19	--	-38,19
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-44,03	-44,03	--	-39,03
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-44,52	-44,52	--	-39,52
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-44,65	-44,65	--	-39,65
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-45,81	-45,81	--	-40,81
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,95	-45,95	--	-40,95
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-46,06	-46,06	--	-41,06
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-46,80	-46,80	--	-41,80
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-47,47	-47,47	--	-42,47
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-47,54	-47,54	--	-42,54
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-48,82	-48,82	--	-43,82
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-49,11	-49,11	--	-44,11
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-49,38	-49,38	--	-44,38
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-49,57	-49,57	--	-44,57
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-51,03	-51,03	--	-46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 105_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
105_C	3	178969,36	425914,99	8,00	12,72	11,05	--	16,05
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,62	10,86	--	15,86
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-5,21	-5,21	--	-0,21
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,25	-7,48	--	-2,48
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,84	-15,84	--	-10,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,78	-17,78	--	-12,78
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,28	-27,28	--	-22,28
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,19	-28,19	--	-23,19
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,72	-28,72	--	-23,72
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,21	-29,21	--	-24,21
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-31,54	-31,54	--	-26,54
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-31,63	-31,63	--	-26,63
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,08	-33,08	--	-28,08
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,31	-34,31	--	-29,31
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,33	-34,33	--	-29,33
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-34,43	-34,43	--	-29,43
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-34,52	-34,52	--	-29,52
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-34,96	-34,96	--	-29,96
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-35,20	-35,20	--	-30,20
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-35,85	-35,85	--	-30,85
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,71	-40,71	--	-35,71
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,59	-41,59	--	-36,59
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,99	-41,99	--	-36,99
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-42,13	-42,13	--	-37,13
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-43,34	-43,34	--	-38,34
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-43,50	-43,50	--	-38,50
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-43,63	-43,63	--	-38,63
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-44,33	-44,33	--	-39,33
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-45,02	-45,02	--	-40,02
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-45,10	-45,10	--	-40,10
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-46,44	-46,44	--	-41,44
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-46,50	-46,50	--	-41,50
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-46,81	-46,81	--	-41,81
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-47,03	-47,03	--	-42,03
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-48,57	-48,57	--	-43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 106_A - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
106_A	3	178969,60	425912,30	2,00	12,41	10,87	--	15,87
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,19	10,43	--	15,43
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,32	-2,32	--	2,68
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-8,26	-3,49	--	1,51
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-10,36	-10,36	--	-5,36
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-18,61	-18,61	--	-13,61
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-21,62	-21,62	--	-16,62
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-21,77	-21,77	--	-16,77
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-21,93	-21,93	--	-16,93
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-24,25	-24,25	--	-19,25
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-24,33	-24,33	--	-19,33
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-25,99	-25,99	--	-20,99
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,19	-28,19	--	-23,19
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,94	-28,94	--	-23,94
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-28,98	-28,98	--	-23,98
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,07	-29,07	--	-24,07
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-29,55	-29,55	--	-24,55
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,85	-30,85	--	-25,85
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,29	-34,29	--	-29,29
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,34	-35,34	--	-30,34
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-38,64	-38,64	--	-33,64
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-39,16	-39,16	--	-34,16
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-39,54	-39,54	--	-34,54
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,63	-39,63	--	-34,63
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,64	-39,64	--	-34,64
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-40,31	-40,31	--	-35,31
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-40,35	-40,35	--	-35,35
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-40,44	-40,44	--	-35,44
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-40,51	-40,51	--	-35,51
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-40,94	-40,94	--	-35,94
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-41,20	-41,20	--	-36,20
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-41,44	-41,44	--	-36,44
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-41,58	-41,58	--	-36,58
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-41,68	-41,68	--	-36,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-43,03	-43,03	--	-38,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 106_B - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
106_B	3	178969,60	425912,30	5,00	12,68	10,98	--	15,98
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,63	10,87	--	15,87
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-8,77	-8,77	--	-3,77
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-13,68	-8,91	--	-3,91
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-15,68	-15,68	--	-10,68
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-19,87	-19,87	--	-14,87
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-28,72	-28,72	--	-23,72
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-29,53	-29,53	--	-24,53
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-29,64	-29,64	--	-24,64
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,59	-30,59	--	-25,59
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-32,72	-32,72	--	-27,72
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-33,53	-33,53	--	-28,53
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-33,90	-33,90	--	-28,90
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-33,97	-33,97	--	-28,97
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-34,08	-34,08	--	-29,08
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-34,29	-34,29	--	-29,29
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-34,45	-34,45	--	-29,45
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-35,44	-35,44	--	-30,44
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-35,48	-35,48	--	-30,48
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-36,14	-36,14	--	-31,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-40,31	-40,31	--	-35,31
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-41,14	-41,14	--	-36,14
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-41,56	-41,56	--	-36,56
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-41,60	-41,60	--	-36,60
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-43,54	-43,54	--	-38,54
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-44,40	-44,40	--	-39,40
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-44,53	-44,53	--	-39,53
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-45,13	-45,13	--	-40,13
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-45,22	-45,22	--	-40,22
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-45,25	-45,25	--	-40,25
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-47,93	-47,93	--	-42,93
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-48,00	-48,00	--	-43,00
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-48,01	-48,01	--	-43,01
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-48,01	-48,01	--	-43,01
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-49,72	-49,72	--	-44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 106_C - 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
106_C	3	178969,60	425912,30	8,00	12,84	11,20	--	16,20
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	12,69	10,93	--	15,93
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	-2,69	-2,69	--	2,31
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-12,19	-7,42	--	-2,42
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-12,83	-12,83	--	-7,83
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	-17,34	-17,34	--	-12,34
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-27,32	-27,32	--	-22,32
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-28,20	-28,20	--	-23,20
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-28,71	-28,71	--	-23,71
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-29,12	-29,12	--	-24,12
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-29,22	-29,22	--	-24,22
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-30,67	-30,67	--	-25,67
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-31,50	-31,50	--	-26,50
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-31,88	-31,88	--	-26,88
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-32,29	-32,29	--	-27,29
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-33,01	-33,01	--	-28,01
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-33,12	-33,12	--	-28,12
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-34,29	-34,29	--	-29,29
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-34,34	-34,34	--	-29,34
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-35,02	-35,02	--	-30,02
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-38,04	-38,04	--	-33,04
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-38,92	-38,92	--	-33,92
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-39,49	-39,49	--	-34,49
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-39,52	-39,52	--	-34,52
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-41,50	-41,50	--	-36,50
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-42,34	-42,34	--	-37,34
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-42,47	-42,47	--	-37,47
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	-42,61	-42,61	--	-37,61
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	-42,71	-42,71	--	-37,71
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	-42,78	-42,78	--	-37,78
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-45,45	-45,45	--	-40,45
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-45,53	-45,53	--	-40,53
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-45,59	-45,59	--	-40,59
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-45,68	-45,68	--	-40,68
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	-47,41	-47,41	--	-42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 200_A - Woeziksestraat 326
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
200_A	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	2,00	42,33	40,59	--	45,59
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,31	40,55	--	45,55
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	13,37	13,37	--	18,37
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	12,91	12,91	--	17,91
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	12,84	12,84	--	17,84
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	12,49	12,49	--	17,49
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	10,87	10,87	--	15,87
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	9,45	9,45	--	14,45
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	-1,26	3,51	--	8,51
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	-1,32	-1,32	--	3,68
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	-3,50	-3,50	--	1,50
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	-7,01	-7,01	--	-2,01
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-7,90	-7,90	--	-2,90
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-9,22	-9,22	--	-4,22
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-11,16	-11,16	--	-6,16
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-11,89	-11,89	--	-6,89
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-12,63	-12,63	--	-7,63
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-12,73	-12,73	--	-7,73
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-13,45	-13,45	--	-8,45
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-13,50	-13,50	--	-8,50
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-14,99	-14,99	--	-9,99
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,91	-17,91	--	-12,91
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-19,87	-19,87	--	-14,87
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-20,05	-20,05	--	-15,05
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-20,60	-20,60	--	-15,60
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,74	-20,74	--	-15,74
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-20,80	-20,80	--	-15,80
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-21,80	-21,80	--	-16,80
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-26,81	-26,81	--	-21,81
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-27,55	-27,55	--	-22,55
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-30,55	-30,55	--	-25,55
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-30,82	-30,82	--	-25,82
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-30,89	-30,89	--	-25,89
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-31,02	-31,02	--	-26,02
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-32,30	-32,30	--	-27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 200_B - Woeziksestraat 326
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
200_B	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	5,00	42,49	40,79	--	45,79
30	slaan	179073,92	425951,13	6,00	42,38	40,62	--	45,62
02	dak zijvleugel koffiehoek	179097,61	425953,62	2,53	22,76	22,76	--	27,76
01	grote dak	179093,86	425945,68	6,00	22,41	22,41	--	27,41
11	glas 2	179107,20	425952,68	2,40	12,96	12,96	--	17,96
19	glas 4	179104,50	425954,37	2,77	12,68	12,68	--	17,68
18	glas 4	179102,24	425954,19	2,77	10,76	10,76	--	15,76
01	personenwagens	179069,03	425936,62	0,75	5,84	10,61	--	15,61
17	glas 4	179100,12	425954,02	2,77	9,40	9,40	--	14,40
03	dak zijvleugel opslag	179097,11	425929,77	2,53	8,05	8,05	--	13,05
27	glas 8	179106,73	425943,02	4,13	5,89	5,89	--	10,89
25	glas 7	179108,06	425941,17	2,13	4,61	4,61	--	9,61
26	glas 7	179108,39	425936,52	2,13	-0,03	-0,03	--	4,97
07	glas 1	179084,08	425945,07	2,49	-2,09	-2,09	--	2,91
08	glas 1	179088,33	425945,47	2,49	-2,57	-2,57	--	2,43
06	glas 1	179092,24	425945,75	2,49	-6,88	-6,88	--	-1,88
29	glas 9	179074,48	425936,15	2,17	-7,55	-7,55	--	-2,55
28	glas 8	179107,42	425934,46	4,13	-8,38	-8,38	--	-3,38
01	deur	179079,90	425944,79	1,40	-8,88	-8,88	--	-3,88
13	glas 3	179097,56	425951,79	2,17	-11,51	-11,51	--	-6,51
24	glas 6	179077,99	425943,04	2,43	-13,03	-13,03	--	-8,03
16	glas 3	179097,38	425923,72	2,17	-13,74	-13,74	--	-8,74
15	glas 3	179097,71	425919,63	2,17	-14,03	-14,03	--	-9,03
05	glas 1	179089,24	425928,95	2,49	-17,53	-17,53	--	-12,53
02	deur	179092,35	425928,07	1,40	-17,66	-17,66	--	-12,66
20	glas 4	179101,11	425917,61	2,77	-18,14	-18,14	--	-13,14
04	glas 1	179085,12	425928,64	2,49	-18,14	-18,14	--	-13,14
14	glas 3	179097,08	425927,67	2,17	-20,57	-20,57	--	-15,57
03	glas 1	179081,13	425928,36	2,49	-20,79	-20,79	--	-15,79
23	glas 5	179077,01	425930,56	2,19	-22,44	-22,44	--	-17,44
21	glas 4	179103,74	425917,83	2,77	-23,13	-23,13	--	-18,13
09	glas 2	179109,26	425924,81	2,40	-23,32	-23,32	--	-18,32
22	glas 4	179106,46	425918,04	2,77	-23,82	-23,82	--	-18,82
12	glas 2	179108,94	425928,81	2,40	-24,76	-24,76	--	-19,76
10	glas 2	179109,61	425920,92	2,40	-27,09	-27,09	--	-22,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	1	178971,13	425953,49	2,00	55,36	55,36	--
001_B	1	178971,13	425953,49	5,00	56,37	56,37	--
001_C	1	178971,13	425953,49	8,00	56,18	56,18	--
002_A	1	178976,03	425953,91	2,00	55,65	55,65	--
002_B	1	178976,03	425953,91	5,00	56,45	56,45	--
002_C	1	178976,03	425953,91	8,00	56,47	56,47	--
003_A	1	178981,32	425954,36	2,00	56,21	56,21	--
003_B	1	178981,32	425954,36	5,00	56,77	56,77	--
003_C	1	178981,32	425954,36	8,00	56,79	56,79	--
004_A	1	178986,04	425954,77	2,00	56,67	56,67	--
004_B	1	178986,04	425954,77	5,00	56,99	56,99	--
004_C	1	178986,04	425954,77	8,00	57,02	57,02	--
005_A	1	178990,68	425955,16	2,00	57,12	57,12	--
005_B	1	178990,68	425955,16	5,00	57,22	57,22	--
005_C	1	178990,68	425955,16	8,00	57,24	57,24	--
006_A	1	178994,81	425955,52	2,00	57,54	57,54	--
006_B	1	178994,81	425955,52	5,00	57,45	57,45	--
006_C	1	178994,81	425955,52	8,00	57,47	57,47	--
007_A	1	178999,39	425955,91	2,00	57,82	57,82	--
007_B	1	178999,39	425955,91	5,00	57,70	57,70	--
007_C	1	178999,39	425955,91	8,00	57,73	57,73	--
008_A	1	179002,68	425956,19	2,00	58,11	58,11	--
008_B	1	179002,68	425956,19	5,00	57,94	57,94	--
008_C	1	179002,68	425956,19	8,00	57,95	57,95	--
009_A	1	179006,16	425956,49	2,00	58,59	58,59	--
009_B	1	179006,16	425956,49	5,00	58,49	58,49	--
009_C	1	179006,16	425956,49	8,00	58,83	58,83	--
010_A	2	179030,02	425956,28	2,00	57,52	57,52	--
010_B	2	179030,02	425956,28	5,00	58,94	58,94	--
010_C	2	179030,02	425956,28	8,00	58,85	58,85	--
011_A	2	179033,25	425956,53	2,00	58,64	58,64	--
011_B	2	179033,25	425956,53	5,00	59,74	59,74	--
011_C	2	179033,25	425956,53	8,00	59,63	59,63	--
012_A	2	179036,43	425956,78	2,00	59,74	59,74	--
012_B	2	179036,43	425956,78	5,00	60,51	60,51	--
012_C	2	179036,43	425956,78	8,00	60,38	60,38	--
013_A	2	179040,02	425957,06	2,00	67,19	67,19	--
013_B	2	179040,02	425957,06	5,00	67,26	67,26	--
013_C	2	179040,02	425957,06	8,00	67,30	67,30	--
014_A	4	179029,61	425895,50	2,00	68,46	68,46	--
014_B	4	179029,61	425895,50	5,00	68,50	68,50	--
014_C	4	179029,61	425895,50	8,00	68,50	68,50	--
015_A	4	179034,08	425894,79	2,00	68,89	68,89	--
015_B	4	179034,08	425894,79	5,00	68,90	68,90	--
015_C	4	179034,08	425894,79	8,00	68,90	68,90	--
016_A	4	179038,71	425894,04	2,00	69,28	69,28	--
016_B	4	179038,71	425894,04	5,00	69,28	69,28	--
016_C	4	179038,71	425894,04	8,00	69,27	69,27	--
017_A	3	178969,68	425922,66	2,00	45,11	45,11	--
017_B	3	178969,68	425922,66	5,00	46,85	46,85	--
017_C	3	178969,68	425922,66	8,00	48,22	48,22	--
018_A	3	178975,12	425923,14	2,00	45,28	45,28	--
018_B	3	178975,12	425923,14	5,00	47,20	47,20	--
018_C	3	178975,12	425923,14	8,00	48,69	48,69	--
019_A	3	178980,51	425923,61	2,00	45,94	45,94	--
019_B	3	178980,51	425923,61	5,00	47,89	47,89	--
019_C	3	178980,51	425923,61	8,00	49,45	49,45	--
020_A	3	178986,51	425924,14	2,00	46,08	46,08	--
020_B	3	178986,51	425924,14	5,00	48,10	48,10	--
020_C	3	178986,51	425924,14	8,00	49,85	49,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_A	3	178992,43	425924,67	2,00	46,73	46,73	--
021_B	3	178992,43	425924,67	5,00	48,82	48,82	--
021_C	3	178992,43	425924,67	8,00	50,49	50,49	--
022_A	3	178997,60	425925,12	2,00	47,42	47,42	--
022_B	3	178997,60	425925,12	5,00	49,47	49,47	--
022_C	3	178997,60	425925,12	8,00	51,16	51,16	--
023_A	3	179002,50	425925,55	2,00	48,12	48,12	--
023_B	3	179002,50	425925,55	5,00	48,62	48,62	--
023_C	3	179002,50	425925,55	8,00	51,68	51,68	--
024_A	3	179008,16	425926,05	2,00	48,86	48,86	--
024_B	3	179008,16	425926,05	5,00	49,08	49,08	--
024_C	3	179008,16	425926,05	8,00	52,37	52,37	--
025_A	1	179007,15	425955,45	2,00	62,92	62,92	--
025_B	1	179007,15	425955,45	5,00	62,91	62,91	--
025_C	1	179007,15	425955,45	8,00	59,19	59,19	--
026_A	1	179007,46	425952,70	2,00	62,95	62,95	--
026_B	1	179007,46	425952,70	5,00	62,96	62,96	--
026_C	1	179007,46	425952,70	8,00	58,96	58,96	--
027_A	1	179007,82	425949,59	2,00	51,40	51,40	--
027_B	1	179007,82	425949,59	5,00	53,94	53,94	--
027_C	1	179007,82	425949,59	8,00	54,52	54,52	--
028_A	1	179008,17	425946,50	2,00	51,33	51,33	--
028_B	1	179008,17	425946,50	5,00	53,79	53,79	--
028_C	1	179008,17	425946,50	8,00	54,44	54,44	--
029_A	2	179041,27	425956,07	2,00	75,98	75,98	--
029_B	2	179041,27	425956,07	5,00	76,04	76,04	--
029_C	2	179041,27	425956,07	8,00	76,03	76,03	--
030_A	2	179041,65	425951,61	2,00	76,18	76,18	--
030_B	2	179041,65	425951,61	5,00	76,24	76,24	--
030_C	2	179041,65	425951,61	8,00	76,23	76,23	--
031_A	2	179041,99	425947,66	2,00	76,21	76,21	--
031_B	2	179041,99	425947,66	5,00	76,28	76,28	--
031_C	2	179041,99	425947,66	8,00	76,26	76,26	--
032_A	2	179042,35	425943,56	2,00	76,10	76,10	--
032_B	2	179042,35	425943,56	5,00	76,16	76,16	--
032_C	2	179042,35	425943,56	8,00	76,15	76,15	--
033_A	2	179042,67	425939,85	2,00	75,87	75,87	--
033_B	2	179042,67	425939,85	5,00	75,94	75,94	--
033_C	2	179042,67	425939,85	8,00	75,93	75,93	--
034_A	2	179043,01	425935,86	2,00	75,57	75,57	--
034_B	2	179043,01	425935,86	5,00	75,62	75,62	--
034_C	2	179043,01	425935,86	8,00	75,61	75,61	--
035_A	2	179043,34	425932,10	2,00	75,15	75,15	--
035_B	2	179043,34	425932,10	5,00	75,21	75,21	--
035_C	2	179043,34	425932,10	8,00	75,20	75,20	--
036_A	2	179043,67	425928,32	2,00	74,78	74,78	--
036_B	2	179043,67	425928,32	5,00	74,70	74,70	--
036_C	2	179043,67	425928,32	8,00	74,69	74,69	--
037_A	2	179043,92	425925,38	2,00	74,32	74,32	--
037_B	2	179043,92	425925,38	5,00	74,29	74,29	--
037_C	2	179043,92	425925,38	8,00	74,28	74,28	--
038_A	2	179044,13	425922,95	2,00	73,90	73,90	--
038_B	2	179044,13	425922,95	5,00	73,94	73,94	--
038_C	2	179044,13	425922,95	8,00	73,94	73,94	--
039_A	3	179009,80	425925,38	2,00	49,03	49,03	--
039_B	3	179009,80	425925,38	5,00	49,16	49,16	--
039_C	3	179009,80	425925,38	8,00	52,53	52,53	--
040_A	3	179010,05	425922,59	2,00	48,91	48,91	--
040_B	3	179010,05	425922,59	5,00	49,10	49,10	--
040_C	3	179010,05	425922,59	8,00	52,50	52,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	3	179010,35	425919,26	2,00	48,77	48,77	--
041_B	3	179010,35	425919,26	5,00	49,02	49,02	--
041_C	3	179010,35	425919,26	8,00	52,47	52,47	--
042_A	3	179010,63	425916,16	2,00	48,67	48,67	--
042_B	3	179010,63	425916,16	5,00	49,01	49,01	--
042_C	3	179010,63	425916,16	8,00	52,50	52,50	--
043_A	4	179039,35	425892,80	2,00	69,17	69,17	--
043_B	4	179039,35	425892,80	5,00	69,17	69,17	--
043_C	4	179039,35	425892,80	8,00	69,16	69,16	--
044_A	4	179038,72	425889,29	2,00	68,67	68,67	--
044_B	4	179038,72	425889,29	5,00	68,68	68,68	--
044_C	4	179038,72	425889,29	8,00	68,67	68,67	--
045_A	4	179038,17	425886,24	2,00	68,26	68,26	--
045_B	4	179038,17	425886,24	5,00	68,28	68,28	--
045_C	4	179038,17	425886,24	8,00	68,28	68,28	--
046_A	4	179037,46	425882,28	2,00	67,79	67,79	--
046_B	4	179037,46	425882,28	5,00	67,83	67,83	--
046_C	4	179037,46	425882,28	8,00	67,83	67,83	--
047_A	4	179036,85	425878,89	2,00	67,34	67,34	--
047_B	4	179036,85	425878,89	5,00	67,46	67,46	--
047_C	4	179036,85	425878,89	8,00	67,46	67,46	--
048_A	4	179036,27	425875,64	2,00	66,84	66,84	--
048_B	4	179036,27	425875,64	5,00	67,11	67,11	--
048_C	4	179036,27	425875,64	8,00	67,11	67,11	--
049_A	4	179035,59	425871,87	2,00	66,31	66,31	--
049_B	4	179035,59	425871,87	5,00	66,72	66,72	--
049_C	4	179035,59	425871,87	8,00	66,72	66,72	--
050_A	4	179035,07	425868,94	2,00	65,90	65,90	--
050_B	4	179035,07	425868,94	5,00	66,41	66,41	--
050_C	4	179035,07	425868,94	8,00	66,41	66,41	--
051_A	4	179034,60	425866,33	2,00	65,49	65,49	--
051_B	4	179034,60	425866,33	5,00	66,15	66,15	--
051_C	4	179034,60	425866,33	8,00	66,15	66,15	--
052_A	4	179034,15	425863,85	2,00	65,11	65,11	--
052_B	4	179034,15	425863,85	5,00	65,90	65,90	--
052_C	4	179034,15	425863,85	8,00	65,90	65,90	--
053_A	1	178972,68	425942,38	2,00	46,43	46,43	--
053_B	1	178972,68	425942,38	5,00	47,55	47,55	--
053_C	1	178972,68	425942,38	8,00	49,73	49,73	--
054_A	1	178977,23	425942,79	2,00	46,83	46,83	--
054_B	1	178977,23	425942,79	5,00	47,85	47,85	--
054_C	1	178977,23	425942,79	8,00	50,11	50,11	--
055_A	1	178982,17	425943,25	2,00	47,31	47,31	--
055_B	1	178982,17	425943,25	5,00	48,23	48,23	--
055_C	1	178982,17	425943,25	8,00	50,55	50,55	--
056_A	1	178986,41	425943,63	2,00	47,08	47,08	--
056_B	1	178986,41	425943,63	5,00	48,56	48,56	--
056_C	1	178986,41	425943,63	8,00	50,93	50,93	--
057_A	1	178991,30	425944,08	2,00	47,71	47,71	--
057_B	1	178991,30	425944,08	5,00	48,91	48,91	--
057_C	1	178991,30	425944,08	8,00	51,39	51,39	--
058_A	1	178995,57	425944,47	2,00	48,35	48,35	--
058_B	1	178995,57	425944,47	5,00	49,19	49,19	--
058_C	1	178995,57	425944,47	8,00	51,80	51,80	--
059_A	1	179000,50	425944,93	2,00	48,57	48,57	--
059_B	1	179000,50	425944,93	5,00	49,27	49,27	--
059_C	1	179000,50	425944,93	8,00	52,14	52,14	--
060_A	1	179004,41	425945,29	2,00	49,02	49,02	--
060_B	1	179004,41	425945,29	5,00	49,52	49,52	--
060_C	1	179004,41	425945,29	8,00	52,53	52,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061_A	1	179007,24	425945,55	2,00	49,40	49,40	--
061_B	1	179007,24	425945,55	5,00	49,71	49,71	--
061_C	1	179007,24	425945,55	8,00	52,82	52,82	--
062_A	2	179043,16	425921,98	2,00	57,35	57,35	--
062_B	2	179043,16	425921,98	5,00	57,44	57,44	--
062_C	2	179043,16	425921,98	8,00	57,70	57,70	--
063_A	2	179040,41	425921,73	2,00	53,25	53,25	--
063_B	2	179040,41	425921,73	5,00	53,29	53,29	--
063_C	2	179040,41	425921,73	8,00	53,46	53,46	--
064_A	2	179037,33	425921,44	2,00	52,75	52,75	--
064_B	2	179037,33	425921,44	5,00	52,78	52,78	--
064_C	2	179037,33	425921,44	8,00	52,80	52,80	--
065_A	2	179033,56	425921,09	2,00	52,18	52,18	--
065_B	2	179033,56	425921,09	5,00	52,21	52,21	--
065_C	2	179033,56	425921,09	8,00	52,21	52,21	--
066_A	4	179032,78	425862,90	2,00	44,98	44,98	--
066_B	4	179032,78	425862,90	5,00	45,81	45,81	--
066_C	4	179032,78	425862,90	8,00	46,01	46,01	--
067_A	4	179030,03	425863,42	2,00	44,86	44,86	--
067_B	4	179030,03	425863,42	5,00	45,68	45,68	--
067_C	4	179030,03	425863,42	8,00	45,70	45,70	--
068_A	4	179027,27	425863,95	2,00	44,74	44,74	--
068_B	4	179027,27	425863,95	5,00	45,58	45,58	--
068_C	4	179027,27	425863,95	8,00	45,58	45,58	--
069_A	4	179023,88	425864,59	2,00	44,59	44,59	--
069_B	4	179023,88	425864,59	5,00	45,50	45,50	--
069_C	4	179023,88	425864,59	8,00	45,50	45,50	--
070_A	3	179009,38	425914,98	2,00	48,49	48,49	--
070_B	3	179009,38	425914,98	5,00	48,45	48,45	--
070_C	3	179009,38	425914,98	8,00	48,45	48,45	--
071_A	3	179005,55	425914,65	2,00	48,03	48,03	--
071_B	3	179005,55	425914,65	5,00	47,95	47,95	--
071_C	3	179005,55	425914,65	8,00	47,95	47,95	--
072_A	3	179001,27	425914,27	2,00	47,49	47,49	--
072_B	3	179001,27	425914,27	5,00	47,49	47,49	--
072_C	3	179001,27	425914,27	8,00	47,48	47,48	--
073_A	3	178996,92	425913,89	2,00	46,79	46,79	--
073_B	3	178996,92	425913,89	5,00	47,03	47,03	--
073_C	3	178996,92	425913,89	8,00	47,03	47,03	--
074_A	3	178992,81	425913,52	2,00	46,15	46,15	--
074_B	3	178992,81	425913,52	5,00	46,61	46,61	--
074_C	3	178992,81	425913,52	8,00	46,61	46,61	--
075_A	3	178988,79	425913,17	2,00	45,57	45,57	--
075_B	3	178988,79	425913,17	5,00	46,22	46,22	--
075_C	3	178988,79	425913,17	8,00	46,21	46,21	--
076_A	3	178985,17	425912,85	2,00	47,37	47,37	--
076_B	3	178985,17	425912,85	5,00	48,96	48,96	--
076_C	3	178985,17	425912,85	8,00	45,87	45,87	--
077_A	3	178980,83	425912,47	2,00	44,47	44,47	--
077_B	3	178980,83	425912,47	5,00	45,46	45,46	--
077_C	3	178980,83	425912,47	8,00	45,46	45,46	--
078_A	3	178975,93	425912,04	2,00	43,84	43,84	--
078_B	3	178975,93	425912,04	5,00	45,02	45,02	--
078_C	3	178975,93	425912,04	8,00	45,01	45,01	--
079_A	3	178971,22	425911,62	2,00	43,26	43,26	--
079_B	3	178971,22	425911,62	5,00	44,60	44,60	--
079_C	3	178971,22	425911,62	8,00	44,60	44,60	--
080_A	1	178970,63	425951,73	2,00	46,50	46,50	--
080_B	1	178970,63	425951,73	5,00	47,61	47,61	--
080_C	1	178970,63	425951,73	8,00	45,73	45,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081_A	1	178970,92	425948,40	2,00	46,54	46,54	--
081_B	1	178970,92	425948,40	5,00	47,63	47,63	--
081_C	1	178970,92	425948,40	8,00	45,74	45,74	--
082_A	1	178971,13	425946,11	2,00	44,70	44,70	--
082_B	1	178971,13	425946,11	5,00	45,75	45,75	--
082_C	1	178971,13	425946,11	8,00	45,74	45,74	--
083_A	1	178971,35	425943,68	2,00	45,84	45,84	--
083_B	1	178971,35	425943,68	5,00	45,74	45,74	--
083_C	1	178971,35	425943,68	8,00	45,74	45,74	--
084_A	2	179029,35	425954,03	2,00	54,13	54,13	--
084_B	2	179029,35	425954,03	5,00	54,36	54,36	--
084_C	2	179029,35	425954,03	8,00	54,95	54,95	--
085_A	2	179029,61	425950,92	2,00	54,16	54,16	--
085_B	2	179029,61	425950,92	5,00	54,38	54,38	--
085_C	2	179029,61	425950,92	8,00	54,97	54,97	--
086_A	2	179029,94	425946,99	2,00	53,46	53,46	--
086_B	2	179029,94	425946,99	5,00	53,50	53,50	--
086_C	2	179029,94	425946,99	8,00	53,49	53,49	--
087_A	2	179030,22	425943,71	2,00	53,42	53,42	--
087_B	2	179030,22	425943,71	5,00	53,46	53,46	--
087_C	2	179030,22	425943,71	8,00	53,45	53,45	--
088_A	2	179030,56	425939,68	2,00	53,31	53,31	--
088_B	2	179030,56	425939,68	5,00	53,34	53,34	--
088_C	2	179030,56	425939,68	8,00	53,33	53,33	--
089_A	2	179030,84	425936,30	2,00	53,15	53,15	--
089_B	2	179030,84	425936,30	5,00	53,19	53,19	--
089_C	2	179030,84	425936,30	8,00	53,18	53,18	--
090_A	2	179031,18	425932,27	2,00	52,93	52,93	--
090_B	2	179031,18	425932,27	5,00	52,96	52,96	--
090_C	2	179031,18	425932,27	8,00	52,95	52,95	--
091_A	2	179031,50	425928,47	2,00	55,03	55,03	--
091_B	2	179031,50	425928,47	5,00	55,06	55,06	--
091_C	2	179031,50	425928,47	8,00	52,69	52,69	--
092_A	2	179031,79	425925,05	2,00	56,33	56,33	--
092_B	2	179031,79	425925,05	5,00	56,34	56,34	--
092_C	2	179031,79	425925,05	8,00	52,40	52,40	--
093_A	2	179032,05	425921,94	2,00	60,43	60,43	--
093_B	2	179032,05	425921,94	5,00	60,41	60,41	--
093_C	2	179032,05	425921,94	8,00	52,10	52,10	--
094_A	4	179028,35	425894,16	2,00	52,70	52,70	--
094_B	4	179028,35	425894,16	5,00	52,78	52,78	--
094_C	4	179028,35	425894,16	8,00	53,04	53,04	--
095_A	4	179027,65	425890,36	2,00	47,98	47,98	--
095_B	4	179027,65	425890,36	5,00	48,07	48,07	--
095_C	4	179027,65	425890,36	8,00	48,53	48,53	--
096_A	4	179026,72	425885,30	2,00	47,37	47,37	--
096_B	4	179026,72	425885,30	5,00	47,46	47,46	--
096_C	4	179026,72	425885,30	8,00	47,49	47,49	--
097_A	4	179025,91	425880,89	2,00	46,75	46,75	--
097_B	4	179025,91	425880,89	5,00	47,03	47,03	--
097_C	4	179025,91	425880,89	8,00	47,05	47,05	--
098_A	4	179025,23	425877,22	2,00	46,28	46,28	--
098_B	4	179025,23	425877,22	5,00	46,68	46,68	--
098_C	4	179025,23	425877,22	8,00	46,68	46,68	--
099_A	4	179024,65	425874,03	2,00	45,87	45,87	--
099_B	4	179024,65	425874,03	5,00	46,40	46,40	--
099_C	4	179024,65	425874,03	8,00	46,40	46,40	--
100_A	4	179024,11	425871,11	2,00	47,82	47,82	--
100_B	4	179024,11	425871,11	5,00	49,15	49,15	--
100_C	4	179024,11	425871,11	8,00	46,99	46,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_A	4	179023,50	425867,79	2,00	47,88	47,88	--
101_B	4	179023,50	425867,79	5,00	49,32	49,32	--
101_C	4	179023,50	425867,79	8,00	46,71	46,71	--
102_A	4	179023,14	425865,87	2,00	48,00	48,00	--
102_B	4	179023,14	425865,87	5,00	49,50	49,50	--
102_C	4	179023,14	425865,87	8,00	46,55	46,55	--
103_A	3	178968,79	425921,32	2,00	42,57	42,57	--
103_B	3	178968,79	425921,32	5,00	44,11	44,11	--
103_C	3	178968,79	425921,32	8,00	44,11	44,11	--
104_A	3	178969,06	425918,24	2,00	42,83	42,83	--
104_B	3	178969,06	425918,24	5,00	44,29	44,29	--
104_C	3	178969,06	425918,24	8,00	44,29	44,29	--
105_A	3	178969,36	425914,99	2,00	43,76	43,76	--
105_B	3	178969,36	425914,99	5,00	44,38	44,38	--
105_C	3	178969,36	425914,99	8,00	44,41	44,41	--
106_A	3	178969,60	425912,30	2,00	43,83	43,83	--
106_B	3	178969,60	425912,30	5,00	44,41	44,41	--
106_C	3	178969,60	425912,30	8,00	44,47	44,47	--
200_A	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	2,00	74,27	74,27	--
200_B	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	5,00	74,34	74,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	1	178971,13	425953,49	2,00	55,36	55,36	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	55,36	55,36	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,23	48,23	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,59	46,59	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,66	36,66	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,36	55,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	1	178971,13	425953,49	5,00	56,37	56,37	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,37	56,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,91	49,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,94	47,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,64	37,64	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_C	1	178971,13	425953,49	8,00	56,18	56,18	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,18	56,18	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,69	49,69	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,38	49,38	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,50	38,50	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,18	56,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	1	178976,03	425953,91	2,00	55,65	55,65	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	55,65	55,65	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,06	47,06	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,84	46,84	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,92	36,92	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	1	178976,03	425953,91	5,00	56,45	56,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,45	56,45	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,69	48,69	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,51	48,51	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,12	38,12	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,45	56,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_C	1	178976,03	425953,91	8,00	56,47	56,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,47	56,47	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,36	50,36	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,02	50,02	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,41	39,41	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	1	178981,32	425954,36	2,00	56,21	56,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,21	56,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,65	47,65	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,56	47,56	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,31	37,31	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,21	56,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	1	178981,32	425954,36	5,00	56,77	56,77	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,77	56,77	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,43	49,43	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,15	49,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,61	38,61	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,77	56,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_C	1	178981,32	425954,36	8,00	56,79	56,79	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,79	56,79	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,98	50,98	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,74	50,74	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,88	39,88	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,79	56,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	1	178986,04	425954,77	2,00	56,67	56,67	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,67	56,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,05	48,05	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,90	47,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,61	37,61	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,67	56,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	1	178986,04	425954,77	5,00	56,99	56,99	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,99	56,99	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,92	49,92	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,74	49,74	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,03	39,03	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,99	56,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_C	1	178986,04	425954,77	8,00	57,02	57,02	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,02	57,02	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,44	51,44	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,39	51,39	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,13	40,13	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,02	57,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	1	178990,68	425955,16	2,00	57,12	57,12	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,12	57,12	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,79	48,79	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,46	48,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,85	37,85	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	1	178990,68	425955,16	5,00	57,22	57,22	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,22	57,22	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,95	50,95	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,71	50,71	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,46	39,46	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,22	57,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_C	1	178990,68	425955,16	8,00	57,24	57,24	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,24	57,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	52,39	52,39	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	52,10	52,10	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,36	40,36	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	1	178994,81	425955,52	2,00	57,54	57,54	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,54	57,54	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,40	49,40	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,13	49,13	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,14	38,14	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	1	178994,81	425955,52	5,00	57,45	57,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,45	57,45	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,59	51,59	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,45	51,45	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,89	39,89	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_C	1	178994,81	425955,52	8,00	57,47	57,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,47	57,47	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	52,86	52,86	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	52,52	52,52	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,59	40,59	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,47	57,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_A	1	178999,39	425955,91	2,00	57,82	57,82	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,82	57,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,11	50,11	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,96	49,96	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,52	38,52	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,82	57,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_B	1	178999,39	425955,91	5,00	57,70	57,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,70	57,70	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	52,36	52,36	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	52,35	52,35	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,41	40,41	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_C	1	178999,39	425955,91	8,00	57,73	57,73	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,73	57,73	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,42	53,42	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,39	53,39	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,86	40,86	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,73	57,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	1	179002,68	425956,19	2,00	58,11	58,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	58,11	58,11	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,88	50,88	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,42	50,42	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,01	39,01	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,11	58,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	1	179002,68	425956,19	5,00	57,94	57,94	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,94	57,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,25	53,25	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,05	53,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,97	40,97	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,94	57,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_C	1	179002,68	425956,19	8,00	57,95	57,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,95	57,95	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,86	53,86	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,77	53,77	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,31	41,31	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,95	57,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_A	1	179006,16	425956,49	2,00	58,59	58,59	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	58,59	58,59	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,40	51,40	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,99	50,99	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,74	39,74	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_B	1	179006,16	425956,49	5,00	58,49	58,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	58,49	58,49	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,92	53,92	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,77	53,77	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,70	41,70	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,49	58,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_C	1	179006,16	425956,49	8,00	58,83	58,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	58,83	58,83	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,31	54,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,13	54,13	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,00	42,00	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,83	58,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_A	2	179030,02	425956,28	2,00	57,52	57,52	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	57,52	57,52	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	55,82	55,82	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,27	54,27	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,47	38,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,52	57,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_B	2	179030,02	425956,28	5,00	58,94	58,94	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,94	58,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,77	57,77	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,41	54,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,83	39,83	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_C	2	179030,02	425956,28	8,00	58,85	58,85	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,85	58,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,70	57,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,76	54,76	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,20	39,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,85	58,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_A	2	179033,25	425956,53	2,00	58,64	58,64	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,64	58,64	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,99	56,99	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,61	56,61	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,88	39,88	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,64	58,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_B	2	179033,25	425956,53	5,00	59,74	59,74	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,74	59,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,36	58,36	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,10	57,10	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,11	41,11	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,74	59,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_C	2	179033,25	425956,53	8,00	59,63	59,63	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,63	59,63	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,28	58,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,49	57,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,07	41,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	2	179036,43	425956,78	2,00	59,74	59,74	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,74	59,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	59,59	59,59	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,41	57,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,02	42,02	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,74	59,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	2	179036,43	425956,78	5,00	60,51	60,51	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	60,51	60,51	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	59,68	59,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,91	58,91	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,30	43,30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,51	60,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_C	2	179036,43	425956,78	8,00	60,38	60,38	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	60,38	60,38	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	59,94	59,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,82	58,82	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,13	44,13	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,38	60,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	2	179040,02	425957,06	2,00	67,19	67,19	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,19	67,19	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,03	61,03	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,33	58,33	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,05	48,05	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,19	67,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	2	179040,02	425957,06	5,00	67,26	67,26	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,26	67,26	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,38	61,38	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	59,58	59,58	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,84	48,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_C	2	179040,02	425957,06	8,00	67,30	67,30	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,30	67,30	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,22	61,22	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	59,47	59,47	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,06	49,06	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,30	67,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 014_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_A	4	179029,61	425895,50	2,00	68,46	68,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,46	68,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	53,06	53,06	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,77	44,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,34	40,34	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,46	68,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 014_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_B	4	179029,61	425895,50	5,00	68,50	68,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,50	68,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,77	55,77	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,21	46,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	41,62	41,62	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 014_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_C	4	179029,61	425895,50	8,00	68,50	68,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,50	68,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,74	55,74	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,79	47,79	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,44	43,44	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 015_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_A	4	179034,08	425894,79	2,00	68,89	68,89	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,89	68,89	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	53,04	53,04	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,93	46,93	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,02	46,02	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,89	68,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 015_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_B	4	179034,08	425894,79	5,00	68,90	68,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,90	68,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,72	55,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,38	48,38	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,63	47,63	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 015_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_C	4	179034,08	425894,79	8,00	68,90	68,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,90	68,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,66	55,66	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,88	49,88	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,30	49,30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_A	4	179038,71	425894,04	2,00	69,28	69,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,28	69,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	53,34	53,34	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,86	46,86	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,27	46,27	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	4	179038,71	425894,04	5,00	69,28	69,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,28	69,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,96	55,96	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,42	48,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,03	48,03	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,28	69,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_C	4	179038,71	425894,04	8,00	69,27	69,27	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,27	69,27	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,91	55,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,95	49,95	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,73	49,73	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,27	69,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 017_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	3	178969,68	425922,66	2,00	45,11	45,11	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,11	45,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,21	43,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,17	39,17	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,86	32,86	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,11	45,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 017_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_B	3	178969,68	425922,66	5,00	46,85	46,85	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,85	46,85	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,86	45,86	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,12	40,12	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,51	34,51	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,85	46,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 017_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_C	3	178969,68	425922,66	8,00	48,22	48,22	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,22	48,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,21	48,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	41,87	41,87	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,05	37,05	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,22	48,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_A	3	178975,12	425923,14	2,00	45,28	45,28	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,28	45,28	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,28	44,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,80	43,80	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,80	33,80	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,28	45,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_B	3	178975,12	425923,14	5,00	47,20	47,20	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,20	47,20	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,27	46,27	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,80	45,80	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,48	35,48	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_C	3	178975,12	425923,14	8,00	48,69	48,69	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,69	48,69	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,68	48,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,09	47,09	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,98	37,98	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	3	178980,51	425923,61	2,00	45,94	45,94	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,94	45,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,54	45,54	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,48	44,48	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,03	33,03	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,94	45,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	3	178980,51	425923,61	5,00	47,89	47,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,89	47,89	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,39	47,39	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,73	46,73	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,09	35,09	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_C	3	178980,51	425923,61	8,00	49,45	49,45	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,45	49,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,22	49,22	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,83	48,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,47	37,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_A	3	178986,51	425924,14	2,00	46,08	46,08	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,08	46,08	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,34	45,34	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	41,22	41,22	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,64	33,64	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,08	46,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_B	3	178986,51	425924,14	5,00	48,10	48,10	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,10	48,10	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,27	47,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	42,84	42,84	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,94	35,94	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_C	3	178986,51	425924,14	8,00	49,85	49,85	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,85	49,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,65	49,65	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,60	44,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,11	38,11	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_A	3	178992,43	425924,67	2,00	46,73	46,73	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,73	46,73	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,42	46,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,12	40,12	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,35	34,35	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,73	46,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	3	178992,43	425924,67	5,00	48,82	48,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,82	48,82	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,79	47,79	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	41,79	41,79	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,85	36,85	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,82	48,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_C	3	178992,43	425924,67	8,00	50,49	50,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	50,49	50,49	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,44	50,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,59	43,59	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,80	38,80	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_A	3	178997,60	425925,12	2,00	47,42	47,42	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,42	47,42	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,32	47,32	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,56	40,56	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,00	35,00	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_B	3	178997,60	425925,12	5,00	49,47	49,47	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,47	49,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,21	48,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	42,41	42,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,71	37,71	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,47	49,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_C	3	178997,60	425925,12	8,00	51,16	51,16	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,16	51,16	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	51,09	51,09	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,11	44,11	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,42	39,42	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,16	51,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_A	3	179002,50	425925,55	2,00	48,12	48,12	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,12	48,12	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	42,07	42,07	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,45	40,45	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,57	35,57	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,12	48,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_B	3	179002,50	425925,55	5,00	48,62	48,62	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,62	48,62	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,97	43,97	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	42,30	42,30	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,56	38,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,62	48,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_C	3	179002,50	425925,55	8,00	51,68	51,68	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	51,68	51,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,81	45,81	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,84	43,84	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,03	40,03	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_A	3	179008,16	425926,05	2,00	48,86	48,86	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,86	48,86	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,65	37,65	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,87	36,87	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,96	35,96	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,86	48,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_B	3	179008,16	425926,05	5,00	49,08	49,08	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,08	49,08	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,29	40,29	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,90	39,90	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	38,22	38,22	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_C	3	179008,16	425926,05	8,00	52,37	52,37	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,37	52,37	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	41,94	41,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,46	41,46	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,34	40,34	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_A	1	179007,15	425955,45	2,00	62,92	62,92	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	62,92	62,92	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,38	51,38	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,04	51,04	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,67	44,67	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_B	1	179007,15	425955,45	5,00	62,91	62,91	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	62,91	62,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,95	53,95	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,86	53,86	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,05	47,05	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,91	62,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_C	1	179007,15	425955,45	8,00	59,19	59,19	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	59,19	59,19	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,32	54,32	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,18	54,18	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,56	47,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,19	59,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_A	1	179007,46	425952,70	2,00	62,95	62,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	62,95	62,95	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,17	51,17	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,05	51,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,79	44,79	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,95	62,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_B	1	179007,46	425952,70	5,00	62,96	62,96	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	62,96	62,96	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,82	53,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,62	53,62	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,25	47,25	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,96	62,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_C	1	179007,46	425952,70	8,00	58,96	58,96	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	58,96	58,96	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,32	54,32	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,09	54,09	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,68	47,68	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,96	58,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_A	1	179007,82	425949,59	2,00	51,40	51,40	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,40	51,40	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,84	50,84	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,53	49,53	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,00	45,00	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_B	1	179007,82	425949,59	5,00	53,94	53,94	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,94	53,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,35	53,35	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	50,08	50,08	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,51	47,51	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,94	53,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_C	1	179007,82	425949,59	8,00	54,52	54,52	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,52	54,52	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,92	53,92	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,15	53,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,84	47,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,52	54,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_A	1	179008,17	425946,50	2,00	51,33	51,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,33	51,33	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,53	50,53	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,55	49,55	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,22	44,22	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	1	179008,17	425946,50	5,00	53,79	53,79	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,79	53,79	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,03	53,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,83	49,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,93	46,93	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,79	53,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_C	1	179008,17	425946,50	8,00	54,44	54,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,44	54,44	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,71	53,71	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,96	52,96	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,26	47,26	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,44	54,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_A	2	179041,27	425956,07	2,00	75,98	75,98	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,98	75,98	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,15	61,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	59,27	59,27	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	58,27	58,27	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	2	179041,27	425956,07	5,00	76,04	76,04	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,04	76,04	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,47	61,47	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	59,95	59,95	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	59,53	59,53	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,04	76,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_C	2	179041,27	425956,07	8,00	76,03	76,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,03	76,03	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	61,31	61,31	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	59,84	59,84	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	59,43	59,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,03	76,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	2	179041,65	425951,61	2,00	76,18	76,18	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,18	76,18	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	61,33	61,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,85	59,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,18	56,18	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_B	2	179041,65	425951,61	5,00	76,24	76,24	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,24	76,24	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	61,51	61,51	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	60,62	60,62	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,84	57,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,24	76,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_C	2	179041,65	425951,61	8,00	76,23	76,23	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,23	76,23	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	61,39	61,39	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	60,49	60,49	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,76	57,76	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_A	2	179041,99	425947,66	2,00	76,21	76,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,21	76,21	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,22	62,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,75	58,75	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	55,08	55,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,21	76,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_B	2	179041,99	425947,66	5,00	76,28	76,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,28	76,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,24	62,24	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,88	59,88	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,24	57,24	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,28	76,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_C	2	179041,99	425947,66	8,00	76,26	76,26	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,26	76,26	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,07	62,07	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,77	59,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	57,19	57,19	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,26	76,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_A	2	179042,35	425943,56	2,00	76,10	76,10	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,10	76,10	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,01	63,01	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	57,68	57,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,39	54,39	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,10	76,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_B	2	179042,35	425943,56	5,00	76,16	76,16	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,16	76,16	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,01	63,01	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,13	59,13	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,63	56,63	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,16	76,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_C	2	179042,35	425943,56	8,00	76,15	76,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	76,15	76,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,81	62,81	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	59,05	59,05	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,58	56,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,15	76,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_A	2	179042,67	425939,85	2,00	75,87	75,87	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,87	75,87	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,55	63,55	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	56,56	56,56	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,93	53,93	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,87	75,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_B	2	179042,67	425939,85	5,00	75,94	75,94	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,94	75,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,54	63,54	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,29	58,29	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,32	56,32	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,94	75,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_C	2	179042,67	425939,85	8,00	75,93	75,93	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,93	75,93	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,31	63,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	58,21	58,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,27	56,27	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,93	75,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_A	2	179043,01	425935,86	2,00	75,57	75,57	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,57	75,57	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,89	63,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	55,38	55,38	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,43	53,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_B	2	179043,01	425935,86	5,00	75,62	75,62	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,62	75,62	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,86	63,86	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	57,37	57,37	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	55,97	55,97	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,62	75,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_C	2	179043,01	425935,86	8,00	75,61	75,61	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,61	75,61	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,63	63,63	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	57,31	57,31	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	55,93	55,93	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,61	75,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	2	179043,34	425932,10	2,00	75,15	75,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,15	75,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,84	63,84	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,69	53,69	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	52,55	52,55	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,15	75,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_B	2	179043,34	425932,10	5,00	75,21	75,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,21	75,21	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,82	63,82	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	55,91	55,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,99	54,99	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,21	75,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_C	2	179043,34	425932,10	8,00	75,20	75,20	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	75,20	75,20	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,59	63,59	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	55,86	55,86	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	55,20	55,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_A	2	179043,67	425928,32	2,00	74,78	74,78	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,78	74,78	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,57	63,57	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	52,27	52,27	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,47	51,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_B	2	179043,67	425928,32	5,00	74,70	74,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,70	74,70	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,55	63,55	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,72	54,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,84	53,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_C	2	179043,67	425928,32	8,00	74,69	74,69	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,69	74,69	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,33	63,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,68	54,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,45	54,45	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,69	74,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_A	2	179043,92	425925,38	2,00	74,32	74,32	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,32	74,32	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,15	63,15	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,45	51,45	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,17	51,17	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_B	2	179043,92	425925,38	5,00	74,29	74,29	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,29	74,29	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	63,16	63,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,04	54,04	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,49	53,49	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,29	74,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 037_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_C	2	179043,92	425925,38	8,00	74,28	74,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,28	74,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,95	62,95	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,27	54,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	54,00	54,00	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,28	74,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 038_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_A	2	179044,13	425922,95	2,00	73,90	73,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	73,90	73,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,75	62,75	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,80	50,80	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,52	50,52	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,90	73,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 038_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_B	2	179044,13	425922,95	5,00	73,94	73,94	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	73,94	73,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,77	62,77	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,46	53,46	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	52,75	52,75	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 038_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
038_C	2	179044,13	425922,95	8,00	73,94	73,94	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	73,94	73,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	62,58	62,58	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	53,65	53,65	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	53,45	53,45	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 039_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_A	3	179009,80	425925,38	2,00	49,03	49,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,03	49,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,13	37,13	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,32	36,32	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,56	35,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 039_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_B	3	179009,80	425925,38	5,00	49,16	49,16	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,16	49,16	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,56	40,56	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	38,67	38,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	38,06	38,06	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 039_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_C	3	179009,80	425925,38	8,00	52,53	52,53	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,53	52,53	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,71	41,71	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,84	40,84	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,36	40,36	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,53	52,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_A	3	179010,05	425922,59	2,00	48,91	48,91	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,91	48,91	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,47	37,47	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,02	35,02	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,87	34,87	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,91	48,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_B	3	179010,05	425922,59	5,00	49,10	49,10	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,10	49,10	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,85	40,85	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	37,44	37,44	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,40	37,40	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 040_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_C	3	179010,05	425922,59	8,00	52,50	52,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,50	52,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,94	41,94	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	39,94	39,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,76	39,76	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 041_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	3	179010,35	425919,26	2,00	48,77	48,77	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,77	48,77	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,16	38,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,28	34,28	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,94	33,94	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,77	48,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 041_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_B	3	179010,35	425919,26	5,00	49,02	49,02	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,02	49,02	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,47	41,47	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,89	36,89	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,27	36,27	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,02	49,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 041_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_C	3	179010,35	425919,26	8,00	52,47	52,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,47	52,47	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,43	42,43	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	39,60	39,60	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	38,79	38,79	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,47	52,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 042_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_A	3	179010,63	425916,16	2,00	48,67	48,67	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,67	48,67	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,15	39,15	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,98	33,98	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,87	33,87	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,67	48,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 042_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_B	3	179010,63	425916,16	5,00	49,01	49,01	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,01	49,01	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,29	42,29	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,47	36,47	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,09	36,09	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,01	49,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 042_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042_C	3	179010,63	425916,16	8,00	52,50	52,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,50	52,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,16	43,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	39,35	39,35	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	38,96	38,96	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 043_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_A	4	179039,35	425892,80	2,00	69,17	69,17	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,17	69,17	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	53,16	53,16	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,67	46,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,07	46,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 043_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_B	4	179039,35	425892,80	5,00	69,17	69,17	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,17	69,17	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,81	55,81	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,22	48,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,82	47,82	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 043_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_C	4	179039,35	425892,80	8,00	69,16	69,16	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	69,16	69,16	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,76	55,76	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,72	49,72	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	49,49	49,49	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,16	69,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 044_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
044_A	4	179038,72	425889,29	2,00	68,67	68,67	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,67	68,67	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	52,39	52,39	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,40	46,40	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,73	45,73	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,67	68,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 044_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
044_B	4	179038,72	425889,29	5,00	68,68	68,68	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,68	68,68	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,21	55,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,83	47,83	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,35	47,35	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,68	68,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 044_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
044_C	4	179038,72	425889,29	8,00	68,67	68,67	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,67	68,67	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	55,20	55,20	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,26	49,26	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,95	48,95	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,67	68,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 045_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045_A	4	179038,17	425886,24	2,00	68,26	68,26	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,26	68,26	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	51,82	51,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,15	46,15	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,58	45,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,26	68,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 045_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045_B	4	179038,17	425886,24	5,00	68,28	68,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,28	68,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,61	54,61	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,48	47,48	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,07	47,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,28	68,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 045_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045_C	4	179038,17	425886,24	8,00	68,28	68,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	68,28	68,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,77	54,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,88	48,88	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,50	48,50	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,28	68,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 046_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046_A	4	179037,46	425882,28	2,00	67,79	67,79	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,79	67,79	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	51,25	51,25	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,75	45,75	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,16	45,16	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,79	67,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 046_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046_B	4	179037,46	425882,28	5,00	67,83	67,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,83	67,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	53,91	53,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,03	47,03	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,55	46,55	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,83	67,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 046_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046_C	4	179037,46	425882,28	8,00	67,83	67,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,83	67,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,36	54,36	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,39	48,39	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,92	47,92	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,83	67,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 047_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047_A	4	179036,85	425878,89	2,00	67,34	67,34	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,34	67,34	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,70	48,70	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,50	45,50	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,81	44,81	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,34	67,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 047_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047_B	4	179036,85	425878,89	5,00	67,46	67,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,46	67,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	51,24	51,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,65	46,65	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,15	46,15	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,46	67,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 047_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047_C	4	179036,85	425878,89	8,00	67,46	67,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,46	67,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	51,60	51,60	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,97	47,97	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,44	47,44	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,46	67,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 048_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048_A	4	179036,27	425875,64	2,00	66,84	66,84	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,84	66,84	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,39	48,39	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,40	45,40	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,50	44,50	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,84	66,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 048_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048_B	4	179036,27	425875,64	5,00	67,11	67,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,11	67,11	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,75	50,75	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,31	46,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,77	45,77	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,11	67,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 048_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048_C	4	179036,27	425875,64	8,00	67,11	67,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	67,11	67,11	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	51,19	51,19	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,59	47,59	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,01	47,01	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,11	67,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 049_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_A	4	179035,59	425871,87	2,00	66,31	66,31	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,31	66,31	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,05	48,05	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,15	45,15	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,18	44,18	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,31	66,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 049_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_B	4	179035,59	425871,87	5,00	66,72	66,72	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,72	66,72	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,22	50,22	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,93	45,93	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,38	45,38	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,72	66,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 049_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_C	4	179035,59	425871,87	8,00	66,72	66,72	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,72	66,72	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,73	50,73	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,18	47,18	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,54	46,54	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,72	66,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 050_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050_A	4	179035,07	425868,94	2,00	65,90	65,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	65,90	65,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,24	47,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,97	44,97	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,95	43,95	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 050_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050_B	4	179035,07	425868,94	5,00	66,41	66,41	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,41	66,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,28	49,28	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,61	45,61	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,08	45,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,41	66,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 050_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050_C	4	179035,07	425868,94	8,00	66,41	66,41	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,41	66,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,38	50,38	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,83	46,83	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,18	46,18	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,41	66,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 051_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_A	4	179034,60	425866,33	2,00	65,49	65,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	65,49	65,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,96	46,96	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,81	44,81	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,76	43,76	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,49	65,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 051_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_B	4	179034,60	425866,33	5,00	66,15	66,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,15	66,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,87	48,87	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,33	45,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,85	44,85	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,15	66,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 051_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_C	4	179034,60	425866,33	8,00	66,15	66,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	66,15	66,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,08	50,08	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,53	46,53	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,88	45,88	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,15	66,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 052_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_A	4	179034,15	425863,85	2,00	65,11	65,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	65,11	65,11	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,60	46,60	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,67	44,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,58	43,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,11	65,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 052_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_B	4	179034,15	425863,85	5,00	65,90	65,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	65,90	65,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	48,45	48,45	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,08	45,08	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	44,63	44,63	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 052_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_C	4	179034,15	425863,85	8,00	65,90	65,90	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	65,90	65,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,85	49,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,25	46,25	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,60	45,60	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 053_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_A	1	178972,68	425942,38	2,00	46,43	46,43	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,43	46,43	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,65	43,65	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,98	33,98	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,53	33,53	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 053_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_B	1	178972,68	425942,38	5,00	47,55	47,55	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,55	47,55	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,51	45,51	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,87	34,87	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,71	34,71	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,55	47,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 053_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_C	1	178972,68	425942,38	8,00	49,73	49,73	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,73	49,73	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,04	47,04	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,99	36,99	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,65	36,65	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,73	49,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 054_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
054_A	1	178977,23	425942,79	2,00	46,83	46,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,83	46,83	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,24	40,24	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,18	33,18	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,87	32,87	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,83	46,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 054_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
054_B	1	178977,23	425942,79	5,00	47,85	47,85	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,85	47,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	41,48	41,48	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,66	34,66	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,26	34,26	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 054_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
054_C	1	178977,23	425942,79	8,00	50,11	50,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	50,11	50,11	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,18	43,18	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,75	36,75	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,54	36,54	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,11	50,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 055_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_A	1	178982,17	425943,25	2,00	47,31	47,31	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,31	47,31	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,94	37,94	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,21	33,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,98	32,98	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,31	47,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 055_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_B	1	178982,17	425943,25	5,00	48,23	48,23	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,23	48,23	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,39	39,39	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,87	34,87	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,63	34,63	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 055_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_C	1	178982,17	425943,25	8,00	50,55	50,55	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	50,55	50,55	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	41,26	41,26	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,26	37,26	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,58	36,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 056_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	1	178986,41	425943,63	2,00	47,08	47,08	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,08	47,08	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,48	36,48	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,04	33,04	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,08	29,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,08	47,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 056_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_B	1	178986,41	425943,63	5,00	48,56	48,56	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,56	48,56	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,82	37,82	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,44	35,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,53	30,53	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 056_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_C	1	178986,41	425943,63	8,00	50,93	50,93	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	50,93	50,93	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,80	39,80	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,69	37,69	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,78	32,78	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,93	50,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 057_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
057_A	1	178991,30	425944,08	2,00	47,71	47,71	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,71	47,71	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,61	33,61	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,27	32,27	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,43	31,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,71	47,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 057_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
057_B	1	178991,30	425944,08	5,00	48,91	48,91	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,91	48,91	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,18	36,18	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,88	33,88	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,30	32,30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,91	48,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 057_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
057_C	1	178991,30	425944,08	8,00	51,39	51,39	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	51,39	51,39	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,24	38,24	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,84	36,84	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,34	35,34	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 058_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	1	178995,57	425944,47	2,00	48,35	48,35	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,35	48,35	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,14	34,14	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,81	33,81	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,38	32,38	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,35	48,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 058_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_B	1	178995,57	425944,47	5,00	49,19	49,19	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,19	49,19	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,86	36,86	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,36	35,36	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,37	33,37	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,19	49,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 058_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_C	1	178995,57	425944,47	8,00	51,80	51,80	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	51,80	51,80	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,74	38,74	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	38,09	38,09	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,37	36,37	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,80	51,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 059_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	1	179000,50	425944,93	2,00	48,57	48,57	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,57	48,57	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,77	35,77	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,77	34,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,56	33,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,57	48,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 059_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_B	1	179000,50	425944,93	5,00	49,27	49,27	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,27	49,27	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,72	37,72	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	37,68	37,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,17	35,17	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,27	49,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 059_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_C	1	179000,50	425944,93	8,00	52,14	52,14	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,14	52,14	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	39,75	39,75	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,37	39,37	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,72	37,72	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,14	52,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 060_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060_A	1	179004,41	425945,29	2,00	49,02	49,02	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,02	49,02	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	38,47	38,47	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,62	35,62	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,38	35,38	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,02	49,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 060_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060_B	1	179004,41	425945,29	5,00	49,52	49,52	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,52	49,52	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,53	40,53	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,51	38,51	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,83	37,83	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,52	49,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 060_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060_C	1	179004,41	425945,29	8,00	52,53	52,53	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,53	52,53	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	42,04	42,04	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,94	39,94	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,77	39,77	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,53	52,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 061_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061_A	1	179007,24	425945,55	2,00	49,40	49,40	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,40	49,40	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,16	44,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,44	43,44	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,92	40,92	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 061_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061_B	1	179007,24	425945,55	5,00	49,71	49,71	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,71	49,71	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,88	46,88	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,65	45,65	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,07	43,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,71	49,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 061_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061_C	1	179007,24	425945,55	8,00	52,82	52,82	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,82	52,82	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	47,27	47,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,61	46,61	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,35	44,35	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 062_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062_A	2	179043,16	425921,98	2,00	57,35	57,35	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,35	57,35	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,39	54,39	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,06	37,06	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	36,57	36,57	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,35	57,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 062_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062_B	2	179043,16	425921,98	5,00	57,44	57,44	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,44	57,44	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,34	54,34	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	39,23	39,23	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	39,20	39,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,44	57,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 062_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062_C	2	179043,16	425921,98	8,00	57,70	57,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	57,70	57,70	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	54,36	54,36	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	40,90	40,90	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	40,07	40,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 063_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_A	2	179040,41	425921,73	2,00	53,25	53,25	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,25	53,25	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,08	49,08	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,13	44,13	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,47	43,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,25	53,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 063_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_B	2	179040,41	425921,73	5,00	53,29	53,29	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,29	53,29	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,31	49,31	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,89	45,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,47	45,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,29	53,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 063_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_C	2	179040,41	425921,73	8,00	53,46	53,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,46	53,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	49,67	49,67	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,00	47,00	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,87	45,87	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 064_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
064_A	2	179037,33	425921,44	2,00	52,75	52,75	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,75	52,75	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,58	44,58	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,37	44,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,89	43,89	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,75	52,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 064_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
064_B	2	179037,33	425921,44	5,00	52,78	52,78	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,78	52,78	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,37	46,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,88	45,88	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,99	44,99	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 064_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
064_C	2	179037,33	425921,44	8,00	52,80	52,80	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,80	52,80	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,62	47,62	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,38	46,38	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,39	45,39	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 065_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065_A	2	179033,56	425921,09	2,00	52,18	52,18	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,18	52,18	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,60	44,60	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,76	43,76	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,22	40,22	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 065_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065_B	2	179033,56	425921,09	5,00	52,21	52,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,21	52,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,26	46,26	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,60	45,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,30	41,30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,21	52,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 065_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065_C	2	179033,56	425921,09	8,00	52,21	52,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,21	52,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,53	47,53	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,23	46,23	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,49	41,49	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,21	52,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 066_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_A	4	179032,78	425862,90	2,00	44,98	44,98	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,98	44,98	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,13	32,13	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,10	29,10	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,88	28,88	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,98	44,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 066_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_B	4	179032,78	425862,90	5,00	45,81	45,81	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,81	45,81	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,72	33,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,51	29,51	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,42	29,42	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,81	45,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 066_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_C	4	179032,78	425862,90	8,00	46,01	46,01	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,01	46,01	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,51	35,51	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,78	31,78	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,08	31,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,01	46,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 067_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067_A	4	179030,03	425863,42	2,00	44,86	44,86	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,86	44,86	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,55	30,55	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,32	27,32	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,89	26,89	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 067_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067_B	4	179030,03	425863,42	5,00	45,68	45,68	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,68	45,68	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,30	32,30	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,07	27,07	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,21	26,21	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 067_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067_C	4	179030,03	425863,42	8,00	45,70	45,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,70	45,70	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,12	35,12	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,85	28,85	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,43	28,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 068_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068_A	4	179027,27	425863,95	2,00	44,74	44,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,74	44,74	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,20	31,20	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,27	27,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,91	26,91	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,74	44,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 068_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068_B	4	179027,27	425863,95	5,00	45,58	45,58	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,58	45,58	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,44	32,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,72	26,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	25,66	25,66	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 068_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068_C	4	179027,27	425863,95	8,00	45,58	45,58	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,58	45,58	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,12	34,12	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,31	27,31	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,90	26,90	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 069_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069_A	4	179023,88	425864,59	2,00	44,59	44,59	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,59	44,59	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,96	34,96	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,28	34,28	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,58	33,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,59	44,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 069_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069_B	4	179023,88	425864,59	5,00	45,50	45,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,50	45,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,04	36,04	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,67	34,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,72	33,72	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 069_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069_C	4	179023,88	425864,59	8,00	45,50	45,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,50	45,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,65	37,65	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,76	27,76	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,14	26,14	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 070_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070_A	3	179009,38	425914,98	2,00	48,49	48,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,49	48,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,31	34,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,65	29,65	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,98	28,98	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,49	48,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 070_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070_B	3	179009,38	425914,98	5,00	48,45	48,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,45	48,45	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,08	37,08	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,38	31,38	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,29	30,29	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,45	48,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 070_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070_C	3	179009,38	425914,98	8,00	48,45	48,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,45	48,45	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,89	37,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,88	32,88	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,99	31,99	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,45	48,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 071_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071_A	3	179005,55	425914,65	2,00	48,03	48,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,03	48,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,37	33,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,38	29,38	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,36	28,36	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,03	48,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 071_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071_B	3	179005,55	425914,65	5,00	47,95	47,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,95	47,95	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,65	35,65	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,98	30,98	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,55	29,55	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 071_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071_C	3	179005,55	425914,65	8,00	47,95	47,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,95	47,95	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,69	35,69	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,57	32,57	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,24	31,24	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 072_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_A	3	179001,27	425914,27	2,00	47,49	47,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,49	47,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,73	32,73	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,13	29,13	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,16	28,16	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,49	47,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 072_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_B	3	179001,27	425914,27	5,00	47,49	47,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,49	47,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,76	34,76	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,54	30,54	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,20	29,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,49	47,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 072_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_C	3	179001,27	425914,27	8,00	47,48	47,48	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,48	47,48	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,88	34,88	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,24	32,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,83	30,83	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,48	47,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 073_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
073_A	3	178996,92	425913,89	2,00	46,79	46,79	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,79	46,79	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,13	32,13	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,85	28,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,82	27,82	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 073_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
073_B	3	178996,92	425913,89	5,00	47,03	47,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,03	47,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,94	33,94	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,10	30,10	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,84	28,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,03	47,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 073_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
073_C	3	178996,92	425913,89	8,00	47,03	47,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,03	47,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,30	34,30	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,71	31,71	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,43	30,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,03	47,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 074_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074_A	3	178992,81	425913,52	2,00	46,15	46,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,15	46,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,61	31,61	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,20	31,20	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,01	31,01	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 074_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074_B	3	178992,81	425913,52	5,00	46,61	46,61	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,61	46,61	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,22	33,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,45	32,45	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,43	32,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,61	46,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 074_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074_C	3	178992,81	425913,52	8,00	46,61	46,61	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,61	46,61	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,81	33,81	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,20	31,20	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,01	30,01	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,61	46,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 075_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075_A	3	178988,79	425913,17	2,00	45,57	45,57	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,57	45,57	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,09	31,09	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,06	29,06	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,36	27,36	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 075_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075_B	3	178988,79	425913,17	5,00	46,22	46,22	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,22	46,22	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,54	32,54	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,82	29,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,62	28,62	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 075_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075_C	3	178988,79	425913,17	8,00	46,21	46,21	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,21	46,21	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,33	33,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,00	31,00	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,76	29,76	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,21	46,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 076_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_A	3	178985,17	425912,85	2,00	47,37	47,37	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,37	47,37	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,39	36,39	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,91	27,91	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,03	27,03	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 076_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_B	3	178985,17	425912,85	5,00	48,96	48,96	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,96	48,96	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,14	41,14	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,86	28,86	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,23	28,23	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 076_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_C	3	178985,17	425912,85	8,00	45,87	45,87	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,87	45,87	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,68	42,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,25	31,25	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,55	30,55	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 077_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077_A	3	178980,83	425912,47	2,00	44,47	44,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,47	44,47	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,31	30,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,39	27,39	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,65	26,65	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 077_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077_B	3	178980,83	425912,47	5,00	45,46	45,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,46	45,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,27	31,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,22	28,22	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,80	27,80	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,46	45,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 077_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077_C	3	178980,83	425912,47	8,00	45,46	45,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,46	45,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,48	32,48	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,78	30,78	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,88	29,88	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,46	45,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 078_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078_A	3	178975,93	425912,04	2,00	43,84	43,84	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,84	43,84	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,89	29,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,05	27,05	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,34	26,34	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,84	43,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 078_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078_B	3	178975,93	425912,04	5,00	45,02	45,02	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,02	45,02	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,51	30,51	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,80	27,80	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,39	27,39	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,02	45,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 078_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078_C	3	178975,93	425912,04	8,00	45,01	45,01	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,01	45,01	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,74	31,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,37	30,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,42	29,42	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 079_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079_A	3	178971,22	425911,62	2,00	43,26	43,26	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,26	43,26	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,32	30,32	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,77	26,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,21	26,21	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,26	43,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 079_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079_B	3	178971,22	425911,62	5,00	44,60	44,60	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,60	44,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,81	29,81	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,37	27,37	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,12	27,12	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 079_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079_C	3	178971,22	425911,62	8,00	44,60	44,60	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,60	44,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,07	31,07	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,14	30,14	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,66	28,66	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 080_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
080_A	1	178970,63	425951,73	2,00	46,50	46,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,50	46,50	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	44,42	44,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,97	43,97	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,37	31,37	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 080_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
080_B	1	178970,63	425951,73	5,00	47,61	47,61	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,61	47,61	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,80	45,80	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,45	45,45	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,69	31,69	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,61	47,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 080_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
080_C	1	178970,63	425951,73	8,00	45,73	45,73	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,73	45,73	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,66	34,66	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,32	34,32	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,59	31,59	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 081_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081_A	1	178970,92	425948,40	2,00	46,54	46,54	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,54	46,54	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,45	36,45	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,89	33,89	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,20	31,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,54	46,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 081_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081_B	1	178970,92	425948,40	5,00	47,63	47,63	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,63	47,63	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	37,20	37,20	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,13	35,13	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,66	31,66	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,63	47,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 081_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081_C	1	178970,92	425948,40	8,00	45,74	45,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,74	45,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,75	32,75	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,42	31,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,73	30,73	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 082_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082_A	1	178971,13	425946,11	2,00	44,70	44,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,70	44,70	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,20	33,20	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,48	31,48	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,27	31,27	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 082_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082_B	1	178971,13	425946,11	5,00	45,75	45,75	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,75	45,75	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,43	34,43	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,05	33,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,86	29,86	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 082_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082_C	1	178971,13	425946,11	8,00	45,74	45,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,74	45,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,78	31,78	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,42	31,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,41	30,41	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 083_A - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_A	1	178971,35	425943,68	2,00	45,84	45,84	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,84	45,84	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,64	34,64	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,47	31,47	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,86	27,86	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 083_B - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	1	178971,35	425943,68	5,00	45,74	45,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,74	45,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,63	35,63	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,89	29,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,89	28,89	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 083_C - 1
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_C	1	178971,35	425943,68	8,00	45,74	45,74	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,74	45,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,57	35,57	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,44	31,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,24	30,24	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 084_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
084_A	2	179029,35	425954,03	2,00	54,13	54,13	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,13	54,13	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	47,72	47,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,85	43,85	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,97	38,97	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 084_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
084_B	2	179029,35	425954,03	5,00	54,36	54,36	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,36	54,36	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,42	50,42	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,70	45,70	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,40	40,40	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,36	54,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 084_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
084_C	2	179029,35	425954,03	8,00	54,95	54,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,95	54,95	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	50,56	50,56	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,99	45,99	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,08	40,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,95	54,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 085_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085_A	2	179029,61	425950,92	2,00	54,16	54,16	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,16	54,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,85	48,85	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,60	48,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	38,70	38,70	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,16	54,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 085_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085_B	2	179029,61	425950,92	5,00	54,38	54,38	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,38	54,38	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,18	51,18	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,05	51,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,92	39,92	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,38	54,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 085_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085_C	2	179029,61	425950,92	8,00	54,97	54,97	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	54,97	54,97	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,21	51,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,18	51,18	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,43	39,43	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 086_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086_A	2	179029,94	425946,99	2,00	53,46	53,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,46	53,46	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,79	48,79	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	48,31	48,31	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,23	39,23	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 086_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086_B	2	179029,94	425946,99	5,00	53,50	53,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,50	53,50	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,25	51,25	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,72	50,72	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,32	40,32	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 086_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086_C	2	179029,94	425946,99	8,00	53,49	53,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,49	53,49	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,27	51,27	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	51,00	51,00	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,87	39,87	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 087_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087_A	2	179030,22	425943,71	2,00	53,42	53,42	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,42	53,42	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,74	48,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,69	47,69	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,60	39,60	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 087_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087_B	2	179030,22	425943,71	5,00	53,46	53,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,46	53,46	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,24	51,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,51	50,51	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,60	40,60	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 087_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087_C	2	179030,22	425943,71	8,00	53,45	53,45	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,45	53,45	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,24	51,24	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,53	50,53	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,18	40,18	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,45	53,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 088_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
088_A	2	179030,56	425939,68	2,00	53,31	53,31	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,31	53,31	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	48,59	48,59	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,43	47,43	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,02	40,02	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,31	53,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 088_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
088_B	2	179030,56	425939,68	5,00	53,34	53,34	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,34	53,34	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,13	51,13	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,27	50,27	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,94	40,94	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 088_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
088_C	2	179030,56	425939,68	8,00	53,33	53,33	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,33	53,33	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	51,15	51,15	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,37	50,37	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,56	40,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,33	53,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 089_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
089_A	2	179030,84	425936,30	2,00	53,15	53,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,15	53,15	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	47,15	47,15	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,01	43,01	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,19	40,19	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 089_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
089_B	2	179030,84	425936,30	5,00	53,19	53,19	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,19	53,19	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	49,93	49,93	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,02	45,02	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,07	41,07	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,19	53,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 089_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
089_C	2	179030,84	425936,30	8,00	53,18	53,18	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,18	53,18	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	50,22	50,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,09	45,09	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,72	40,72	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,18	53,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 090_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_A	2	179031,18	425932,27	2,00	52,93	52,93	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,93	52,93	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,54	43,54	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,05	43,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,22	40,22	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,93	52,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 090_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_B	2	179031,18	425932,27	5,00	52,96	52,96	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,96	52,96	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,17	45,17	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,01	45,01	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,09	41,09	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,96	52,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 090_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_C	2	179031,18	425932,27	8,00	52,95	52,95	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,95	52,95	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,16	46,16	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,31	45,31	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,74	40,74	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 091_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091_A	2	179031,50	425928,47	2,00	55,03	55,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	55,03	55,03	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,62	43,62	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,13	43,13	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,11	40,11	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 091_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091_B	2	179031,50	425928,47	5,00	55,06	55,06	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	55,06	55,06	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,22	45,22	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,03	45,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,02	41,02	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 091_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091_C	2	179031,50	425928,47	8,00	52,69	52,69	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,69	52,69	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,37	46,37	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,52	45,52	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,67	40,67	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,69	52,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 092_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_A	2	179031,79	425925,05	2,00	56,33	56,33	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,33	56,33	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,71	43,71	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,60	43,60	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,49	43,49	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,33	56,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 092_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_B	2	179031,79	425925,05	5,00	56,34	56,34	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	56,34	56,34	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,44	45,44	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,28	45,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,52	44,52	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,34	56,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 092_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_C	2	179031,79	425925,05	8,00	52,40	52,40	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,40	52,40	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,56	46,56	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,90	45,90	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,54	44,54	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,40	52,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 093_A - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
093_A	2	179032,05	425921,94	2,00	60,43	60,43	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	60,43	60,43	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,00	45,00	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	43,80	43,80	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	43,68	43,68	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 093_B - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
093_B	2	179032,05	425921,94	5,00	60,41	60,41	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	60,41	60,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,12	46,12	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	45,48	45,48	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	45,35	45,35	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,41	60,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 093_C - 2
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
093_C	2	179032,05	425921,94	8,00	52,10	52,10	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,10	52,10	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	46,75	46,75	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,13	46,13	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	46,11	46,11	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 094_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
094_A	4	179028,35	425894,16	2,00	52,70	52,70	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,70	52,70	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	41,38	41,38	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,87	35,87	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,84	32,84	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,70	52,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 094_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
094_B	4	179028,35	425894,16	5,00	52,78	52,78	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	52,78	52,78	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,92	43,92	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	37,01	37,01	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	34,18	34,18	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 094_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
094_C	4	179028,35	425894,16	8,00	53,04	53,04	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	53,04	53,04	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,21	44,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	38,81	38,81	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	36,61	36,61	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,04	53,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 095_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
095_A	4	179027,65	425890,36	2,00	47,98	47,98	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,98	47,98	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	36,39	36,39	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,48	32,48	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,98	29,98	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 095_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
095_B	4	179027,65	425890,36	5,00	48,07	48,07	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,07	48,07	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	39,05	39,05	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,61	33,61	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,76	30,76	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,07	48,07	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 095_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
095_C	4	179027,65	425890,36	8,00	48,53	48,53	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,53	48,53	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,27	40,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	35,72	35,72	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,14	33,14	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 096_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096_A	4	179026,72	425885,30	2,00	47,37	47,37	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,37	47,37	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,49	33,49	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,03	32,03	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,70	31,70	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 096_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096_B	4	179026,72	425885,30	5,00	47,46	47,46	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,46	47,46	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	35,97	35,97	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,91	32,91	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,14	31,14	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,46	47,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 096_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096_C	4	179026,72	425885,30	8,00	47,49	47,49	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,49	47,49	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	37,88	37,88	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	35,02	35,02	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,48	33,48	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,49	47,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 097_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097_A	4	179025,91	425880,89	2,00	46,75	46,75	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,75	46,75	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	32,21	32,21	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,67	31,67	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,36	30,36	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,75	46,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 097_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097_B	4	179025,91	425880,89	5,00	47,03	47,03	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,03	47,03	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,95	33,95	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,44	31,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,33	31,33	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,03	47,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 097_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097_C	4	179025,91	425880,89	8,00	47,05	47,05	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,05	47,05	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	34,52	34,52	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,71	33,71	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	33,70	33,70	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 098_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098_A	4	179025,23	425877,22	2,00	46,28	46,28	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,28	46,28	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,82	31,82	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,78	30,78	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,52	29,52	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 098_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098_B	4	179025,23	425877,22	5,00	46,68	46,68	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,68	46,68	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,39	33,39	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	31,44	31,44	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,40	30,40	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,68	46,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 098_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098_C	4	179025,23	425877,22	8,00	46,68	46,68	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,68	46,68	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	33,99	33,99	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,68	33,68	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,85	32,85	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,68	46,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 099_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099_A	4	179024,65	425874,03	2,00	45,87	45,87	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,87	45,87	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	40,89	40,89	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	30,75	30,75	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,14	30,14	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 099_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099_B	4	179024,65	425874,03	5,00	46,40	46,40	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,40	46,40	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	42,43	42,43	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,75	30,75	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	29,73	29,73	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 099_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099_C	4	179024,65	425874,03	8,00	46,40	46,40	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,40	46,40	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,56	43,56	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	33,04	33,04	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,22	32,22	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 100_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_A	4	179024,11	425871,11	2,00	47,82	47,82	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,82	47,82	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	44,08	44,08	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	29,64	29,64	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,45	28,45	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,82	47,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 100_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_B	4	179024,11	425871,11	5,00	49,15	49,15	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,15	49,15	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,74	45,74	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,19	30,19	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,58	27,58	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,15	49,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 100_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_C	4	179024,11	425871,11	8,00	46,99	46,99	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,99	46,99	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	46,11	46,11	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	32,53	32,53	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,21	28,21	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,99	46,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 101_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_A	4	179023,50	425867,79	2,00	47,88	47,88	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	47,88	47,88	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,61	43,61	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,31	28,31	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,15	27,15	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,88	47,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 101_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_B	4	179023,50	425867,79	5,00	49,32	49,32	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,32	49,32	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,30	45,30	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,23	27,23	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,06	27,06	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 101_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_C	4	179023,50	425867,79	8,00	46,71	46,71	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,71	46,71	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,79	45,79	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,87	28,87	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,63	27,63	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,71	46,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 102_A - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102_A	4	179023,14	425865,87	2,00	48,00	48,00	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	48,00	48,00	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	43,36	43,36	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,34	27,34	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,80	26,80	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 102_B - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102_B	4	179023,14	425865,87	5,00	49,50	49,50	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	49,50	49,50	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	45,06	45,06	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,02	27,02	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,89	26,89	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 102_C - 4
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102_C	4	179023,14	425865,87	8,00	46,55	46,55	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,55	46,55	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	45,60	45,60	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,69	28,69	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,35	27,35	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 103_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_A	3	178968,79	425921,32	2,00	42,57	42,57	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	42,57	42,57	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,25	31,25	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,06	30,06	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,19	26,19	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,57	42,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 103_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_B	3	178968,79	425921,32	5,00	44,11	44,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,11	44,11	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	32,27	32,27	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,18	30,18	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,78	26,78	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 103_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_C	3	178968,79	425921,32	8,00	44,11	44,11	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,11	44,11	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	34,51	34,51	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,78	31,78	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	28,08	28,08	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 104_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104_A	3	178969,06	425918,24	2,00	42,83	42,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	42,83	42,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,64	30,64	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,50	27,50	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,30	27,30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 104_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104_B	3	178969,06	425918,24	5,00	44,29	44,29	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,29	44,29	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,74	29,74	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,71	28,71	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,93	27,93	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,29	44,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 104_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104_C	3	178969,06	425918,24	8,00	44,29	44,29	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,29	44,29	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	31,59	31,59	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	31,37	31,37	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,47	30,47	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,29	44,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 105_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105_A	3	178969,36	425914,99	2,00	43,76	43,76	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,76	43,76	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,27	30,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,77	26,77	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,70	26,70	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,76	43,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 105_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105_B	3	178969,36	425914,99	5,00	44,38	44,38	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,38	44,38	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,26	29,26	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,59	27,59	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,38	27,38	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 105_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105_C	3	178969,36	425914,99	8,00	44,41	44,41	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,41	44,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,78	30,78	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,45	30,45	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,68	28,68	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 106_A - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106_A	3	178969,60	425912,30	2,00	43,83	43,83	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	43,83	43,83	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,21	30,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	26,70	26,70	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	26,25	26,25	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,83	43,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 106_B - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106_B	3	178969,60	425912,30	5,00	44,41	44,41	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,41	44,41	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	29,21	29,21	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	27,25	27,25	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	27,25	27,25	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 106_C - 3
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106_C	3	178969,60	425912,30	8,00	44,47	44,47	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	44,47	44,47	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	30,73	30,73	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	30,17	30,17	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	28,52	28,52	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 200_A - Woeziksestraat 326
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
200_A	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	2,00	74,27	74,27	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,27	74,27	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	56,68	56,68	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	54,21	54,21	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	46,15	46,15	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,27	74,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAmax bij Bron voor toetspunt: 200_B - Woeziksestraat 326
Groep: Lmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
200_B	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	5,00	74,34	74,34	--
31	slaan max	179073,92	425951,13	6,00	74,34	74,34	--
04	portieren	179059,20	425977,92	0,75	57,96	57,96	--
03	portieren	179058,05	425988,21	0,75	56,58	56,58	--
02	portieren	179067,89	425939,12	0,75	50,00	50,00	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,34	74,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	1	178971,13	425953,49	2,00	19,78	24,55	--
001_B	1	178971,13	425953,49	5,00	21,53	26,30	--
001_C	1	178971,13	425953,49	8,00	22,43	27,20	--
002_A	1	178976,03	425953,91	2,00	20,05	24,82	--
002_B	1	178976,03	425953,91	5,00	21,90	26,67	--
002_C	1	178976,03	425953,91	8,00	23,01	27,78	--
003_A	1	178981,32	425954,36	2,00	20,57	25,34	--
003_B	1	178981,32	425954,36	5,00	22,57	27,34	--
003_C	1	178981,32	425954,36	8,00	23,79	28,56	--
004_A	1	178986,04	425954,77	2,00	21,13	25,90	--
004_B	1	178986,04	425954,77	5,00	23,26	28,03	--
004_C	1	178986,04	425954,77	8,00	24,31	29,08	--
005_A	1	178990,68	425955,16	2,00	22,08	26,85	--
005_B	1	178990,68	425955,16	5,00	24,20	28,97	--
005_C	1	178990,68	425955,16	8,00	25,05	29,82	--
006_A	1	178994,81	425955,52	2,00	22,58	27,35	--
006_B	1	178994,81	425955,52	5,00	24,82	29,59	--
006_C	1	178994,81	425955,52	8,00	25,47	30,24	--
007_A	1	178999,39	425955,91	2,00	23,32	28,09	--
007_B	1	178999,39	425955,91	5,00	25,62	30,39	--
007_C	1	178999,39	425955,91	8,00	26,08	30,85	--
008_A	1	179002,68	425956,19	2,00	24,11	28,88	--
008_B	1	179002,68	425956,19	5,00	26,39	31,16	--
008_C	1	179002,68	425956,19	8,00	26,72	31,49	--
009_A	1	179006,16	425956,49	2,00	24,85	29,62	--
009_B	1	179006,16	425956,49	5,00	27,05	31,82	--
009_C	1	179006,16	425956,49	8,00	27,29	32,06	--
010_A	2	179030,02	425956,28	2,00	31,56	36,33	--
010_B	2	179030,02	425956,28	5,00	32,14	36,91	--
010_C	2	179030,02	425956,28	8,00	31,98	36,75	--
011_A	2	179033,25	425956,53	2,00	32,67	37,44	--
011_B	2	179033,25	425956,53	5,00	33,08	37,85	--
011_C	2	179033,25	425956,53	8,00	32,86	37,63	--
012_A	2	179036,43	425956,78	2,00	33,90	38,67	--
012_B	2	179036,43	425956,78	5,00	34,14	38,91	--
012_C	2	179036,43	425956,78	8,00	33,82	38,59	--
013_A	2	179040,02	425957,06	2,00	35,83	40,60	--
013_B	2	179040,02	425957,06	5,00	35,79	40,56	--
013_C	2	179040,02	425957,06	8,00	35,28	40,05	--
014_A	4	179029,61	425895,50	2,00	31,14	35,91	--
014_B	4	179029,61	425895,50	5,00	31,51	36,28	--
014_C	4	179029,61	425895,50	8,00	31,35	36,12	--
015_A	4	179034,08	425894,79	2,00	32,65	37,42	--
015_B	4	179034,08	425894,79	5,00	32,88	37,65	--
015_C	4	179034,08	425894,79	8,00	32,64	37,41	--
016_A	4	179038,71	425894,04	2,00	35,28	40,05	--
016_B	4	179038,71	425894,04	5,00	35,22	39,99	--
016_C	4	179038,71	425894,04	8,00	34,72	39,49	--
017_A	3	178969,68	425922,66	2,00	14,24	19,01	--
017_B	3	178969,68	425922,66	5,00	15,78	20,55	--
017_C	3	178969,68	425922,66	8,00	17,54	22,31	--
018_A	3	178975,12	425923,14	2,00	15,13	19,90	--
018_B	3	178975,12	425923,14	5,00	16,85	21,62	--
018_C	3	178975,12	425923,14	8,00	18,50	23,27	--
019_A	3	178980,51	425923,61	2,00	16,41	21,18	--
019_B	3	178980,51	425923,61	5,00	18,24	23,01	--
019_C	3	178980,51	425923,61	8,00	19,76	24,53	--
020_A	3	178986,51	425924,14	2,00	17,57	22,34	--
020_B	3	178986,51	425924,14	5,00	19,58	24,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_C	3	178986,51	425924,14	8,00	20,91	25,68	--
021_A	3	178992,43	425924,67	2,00	18,67	23,44	--
021_B	3	178992,43	425924,67	5,00	20,72	25,49	--
021_C	3	178992,43	425924,67	8,00	21,94	26,71	--
022_A	3	178997,60	425925,12	2,00	18,18	22,95	--
022_B	3	178997,60	425925,12	5,00	20,23	25,00	--
022_C	3	178997,60	425925,12	8,00	21,45	26,22	--
023_A	3	179002,50	425925,55	2,00	17,39	22,16	--
023_B	3	179002,50	425925,55	5,00	19,43	24,20	--
023_C	3	179002,50	425925,55	8,00	20,74	25,51	--
024_A	3	179008,16	425926,05	2,00	17,59	22,36	--
024_B	3	179008,16	425926,05	5,00	19,59	24,36	--
024_C	3	179008,16	425926,05	8,00	20,79	25,56	--
025_A	1	179007,15	425955,45	2,00	25,46	30,23	--
025_B	1	179007,15	425955,45	5,00	27,66	32,43	--
025_C	1	179007,15	425955,45	8,00	27,99	32,76	--
026_A	1	179007,46	425952,70	2,00	25,14	29,91	--
026_B	1	179007,46	425952,70	5,00	27,42	32,19	--
026_C	1	179007,46	425952,70	8,00	27,78	32,55	--
027_A	1	179007,82	425949,59	2,00	24,71	29,48	--
027_B	1	179007,82	425949,59	5,00	27,06	31,83	--
027_C	1	179007,82	425949,59	8,00	27,47	32,24	--
028_A	1	179008,17	425946,50	2,00	24,32	29,09	--
028_B	1	179008,17	425946,50	5,00	26,70	31,47	--
028_C	1	179008,17	425946,50	8,00	27,16	31,93	--
029_A	2	179041,27	425956,07	2,00	38,94	43,71	--
029_B	2	179041,27	425956,07	5,00	38,80	43,57	--
029_C	2	179041,27	425956,07	8,00	38,19	42,96	--
030_A	2	179041,65	425951,61	2,00	39,03	43,80	--
030_B	2	179041,65	425951,61	5,00	38,87	43,64	--
030_C	2	179041,65	425951,61	8,00	38,24	43,01	--
031_A	2	179041,99	425947,66	2,00	39,11	43,88	--
031_B	2	179041,99	425947,66	5,00	38,93	43,70	--
031_C	2	179041,99	425947,66	8,00	38,28	43,05	--
032_A	2	179042,35	425943,56	2,00	39,20	43,97	--
032_B	2	179042,35	425943,56	5,00	39,00	43,77	--
032_C	2	179042,35	425943,56	8,00	38,33	43,10	--
033_A	2	179042,67	425939,85	2,00	39,28	44,05	--
033_B	2	179042,67	425939,85	5,00	39,05	43,82	--
033_C	2	179042,67	425939,85	8,00	38,37	43,14	--
034_A	2	179043,01	425935,86	2,00	39,38	44,15	--
034_B	2	179043,01	425935,86	5,00	39,12	43,89	--
034_C	2	179043,01	425935,86	8,00	38,42	43,19	--
035_A	2	179043,34	425932,10	2,00	39,47	44,24	--
035_B	2	179043,34	425932,10	5,00	39,19	43,96	--
035_C	2	179043,34	425932,10	8,00	38,47	43,24	--
036_A	2	179043,67	425928,32	2,00	39,58	44,35	--
036_B	2	179043,67	425928,32	5,00	39,26	44,03	--
036_C	2	179043,67	425928,32	8,00	38,51	43,28	--
037_A	2	179043,92	425925,38	2,00	39,68	44,45	--
037_B	2	179043,92	425925,38	5,00	39,34	44,11	--
037_C	2	179043,92	425925,38	8,00	38,58	43,35	--
038_A	2	179044,13	425922,95	2,00	39,81	44,58	--
038_B	2	179044,13	425922,95	5,00	39,48	44,25	--
038_C	2	179044,13	425922,95	8,00	38,72	43,49	--
039_A	3	179009,80	425925,38	2,00	24,02	28,79	--
039_B	3	179009,80	425925,38	5,00	26,13	30,90	--
039_C	3	179009,80	425925,38	8,00	26,37	31,14	--
040_A	3	179010,05	425922,59	2,00	24,37	29,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040_B	3	179010,05	425922,59	5,00	26,40	31,17	--
040_C	3	179010,05	425922,59	8,00	26,51	31,28	--
041_A	3	179010,35	425919,26	2,00	24,96	29,73	--
041_B	3	179010,35	425919,26	5,00	26,89	31,66	--
041_C	3	179010,35	425919,26	8,00	26,95	31,72	--
042_A	3	179010,63	425916,16	2,00	25,48	30,25	--
042_B	3	179010,63	425916,16	5,00	27,31	32,08	--
042_C	3	179010,63	425916,16	8,00	27,36	32,13	--
043_A	4	179039,35	425892,80	2,00	38,23	43,00	--
043_B	4	179039,35	425892,80	5,00	38,11	42,88	--
043_C	4	179039,35	425892,80	8,00	37,51	42,28	--
044_A	4	179038,72	425889,29	2,00	38,29	43,06	--
044_B	4	179038,72	425889,29	5,00	38,14	42,91	--
044_C	4	179038,72	425889,29	8,00	37,51	42,28	--
045_A	4	179038,17	425886,24	2,00	38,36	43,13	--
045_B	4	179038,17	425886,24	5,00	38,20	42,97	--
045_C	4	179038,17	425886,24	8,00	37,55	42,32	--
046_A	4	179037,46	425882,28	2,00	38,47	43,24	--
046_B	4	179037,46	425882,28	5,00	38,31	43,08	--
046_C	4	179037,46	425882,28	8,00	37,64	42,41	--
047_A	4	179036,85	425878,89	2,00	38,57	43,34	--
047_B	4	179036,85	425878,89	5,00	38,39	43,16	--
047_C	4	179036,85	425878,89	8,00	37,71	42,48	--
048_A	4	179036,27	425875,64	2,00	38,68	43,45	--
048_B	4	179036,27	425875,64	5,00	38,49	43,26	--
048_C	4	179036,27	425875,64	8,00	37,80	42,57	--
049_A	4	179035,59	425871,87	2,00	38,80	43,57	--
049_B	4	179035,59	425871,87	5,00	38,58	43,35	--
049_C	4	179035,59	425871,87	8,00	37,86	42,63	--
050_A	4	179035,07	425868,94	2,00	38,94	43,71	--
050_B	4	179035,07	425868,94	5,00	38,70	43,47	--
050_C	4	179035,07	425868,94	8,00	37,97	42,74	--
051_A	4	179034,60	425866,33	2,00	39,01	43,78	--
051_B	4	179034,60	425866,33	5,00	38,74	43,51	--
051_C	4	179034,60	425866,33	8,00	38,00	42,77	--
052_A	4	179034,15	425863,85	2,00	39,15	43,92	--
052_B	4	179034,15	425863,85	5,00	38,87	43,64	--
052_C	4	179034,15	425863,85	8,00	38,12	42,89	--
053_A	1	178972,68	425942,38	2,00	15,01	19,78	--
053_B	1	178972,68	425942,38	5,00	16,71	21,48	--
053_C	1	178972,68	425942,38	8,00	18,43	23,20	--
054_A	1	178977,23	425942,79	2,00	15,57	20,34	--
054_B	1	178977,23	425942,79	5,00	17,43	22,20	--
054_C	1	178977,23	425942,79	8,00	19,08	23,85	--
055_A	1	178982,17	425943,25	2,00	16,29	21,06	--
055_B	1	178982,17	425943,25	5,00	18,27	23,04	--
055_C	1	178982,17	425943,25	8,00	19,76	24,53	--
056_A	1	178986,41	425943,63	2,00	16,89	21,66	--
056_B	1	178986,41	425943,63	5,00	18,93	23,70	--
056_C	1	178986,41	425943,63	8,00	20,31	25,08	--
057_A	1	178991,30	425944,08	2,00	17,66	22,43	--
057_B	1	178991,30	425944,08	5,00	19,75	24,52	--
057_C	1	178991,30	425944,08	8,00	20,97	25,74	--
058_A	1	178995,57	425944,47	2,00	17,19	21,96	--
058_B	1	178995,57	425944,47	5,00	19,46	24,23	--
058_C	1	178995,57	425944,47	8,00	20,45	25,22	--
059_A	1	179000,50	425944,93	2,00	18,20	22,97	--
059_B	1	179000,50	425944,93	5,00	20,60	25,37	--
059_C	1	179000,50	425944,93	8,00	21,39	26,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060_A	1	179004,41	425945,29	2,00	18,50	23,27	--
060_B	1	179004,41	425945,29	5,00	20,92	25,69	--
060_C	1	179004,41	425945,29	8,00	21,56	26,33	--
061_A	1	179007,24	425945,55	2,00	19,44	24,21	--
061_B	1	179007,24	425945,55	5,00	21,82	26,59	--
061_C	1	179007,24	425945,55	8,00	22,40	27,17	--
062_A	2	179043,16	425921,98	2,00	37,32	42,09	--
062_B	2	179043,16	425921,98	5,00	37,02	41,79	--
062_C	2	179043,16	425921,98	8,00	36,32	41,09	--
063_A	2	179040,41	425921,73	2,00	35,24	40,01	--
063_B	2	179040,41	425921,73	5,00	35,21	39,98	--
063_C	2	179040,41	425921,73	8,00	34,78	39,55	--
064_A	2	179037,33	425921,44	2,00	33,92	38,69	--
064_B	2	179037,33	425921,44	5,00	33,99	38,76	--
064_C	2	179037,33	425921,44	8,00	33,69	38,46	--
065_A	2	179033,56	425921,09	2,00	32,65	37,42	--
065_B	2	179033,56	425921,09	5,00	32,80	37,57	--
065_C	2	179033,56	425921,09	8,00	32,60	37,37	--
066_A	4	179032,78	425862,90	2,00	36,49	41,26	--
066_B	4	179032,78	425862,90	5,00	36,22	40,99	--
066_C	4	179032,78	425862,90	8,00	35,53	40,30	--
067_A	4	179030,03	425863,42	2,00	34,30	39,07	--
067_B	4	179030,03	425863,42	5,00	34,34	39,11	--
067_C	4	179030,03	425863,42	8,00	33,94	38,71	--
068_A	4	179027,27	425863,95	2,00	32,86	37,63	--
068_B	4	179027,27	425863,95	5,00	33,19	37,96	--
068_C	4	179027,27	425863,95	8,00	32,93	37,70	--
069_A	4	179023,88	425864,59	2,00	31,34	36,11	--
069_B	4	179023,88	425864,59	5,00	31,77	36,54	--
069_C	4	179023,88	425864,59	8,00	31,59	36,36	--
070_A	3	179009,38	425914,98	2,00	24,83	29,60	--
070_B	3	179009,38	425914,98	5,00	26,72	31,49	--
070_C	3	179009,38	425914,98	8,00	26,76	31,53	--
071_A	3	179005,55	425914,65	2,00	23,34	28,11	--
071_B	3	179005,55	425914,65	5,00	25,48	30,25	--
071_C	3	179005,55	425914,65	8,00	25,56	30,33	--
072_A	3	179001,27	425914,27	2,00	22,14	26,91	--
072_B	3	179001,27	425914,27	5,00	24,50	29,27	--
072_C	3	179001,27	425914,27	8,00	24,61	29,38	--
073_A	3	178996,92	425913,89	2,00	21,27	26,04	--
073_B	3	178996,92	425913,89	5,00	23,82	28,59	--
073_C	3	178996,92	425913,89	8,00	24,00	28,77	--
074_A	3	178992,81	425913,52	2,00	20,02	24,79	--
074_B	3	178992,81	425913,52	5,00	22,58	27,35	--
074_C	3	178992,81	425913,52	8,00	22,96	27,73	--
075_A	3	178988,79	425913,17	2,00	19,06	23,83	--
075_B	3	178988,79	425913,17	5,00	21,55	26,32	--
075_C	3	178988,79	425913,17	8,00	22,19	26,96	--
076_A	3	178985,17	425912,85	2,00	18,16	22,93	--
076_B	3	178985,17	425912,85	5,00	20,58	25,35	--
076_C	3	178985,17	425912,85	8,00	21,52	26,29	--
077_A	3	178980,83	425912,47	2,00	17,73	22,50	--
077_B	3	178980,83	425912,47	5,00	20,05	24,82	--
077_C	3	178980,83	425912,47	8,00	21,22	25,99	--
078_A	3	178975,93	425912,04	2,00	16,94	21,71	--
078_B	3	178975,93	425912,04	5,00	19,15	23,92	--
078_C	3	178975,93	425912,04	8,00	20,61	25,38	--
079_A	3	178971,22	425911,62	2,00	16,59	21,36	--
079_B	3	178971,22	425911,62	5,00	18,61	23,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079_C	3	178971,22	425911,62	8,00	20,25	25,02	--
080_A	1	178970,63	425951,73	2,00	16,01	20,78	--
080_B	1	178970,63	425951,73	5,00	17,55	22,32	--
080_C	1	178970,63	425951,73	8,00	7,86	12,63	--
081_A	1	178970,92	425948,40	2,00	12,00	16,77	--
081_B	1	178970,92	425948,40	5,00	12,55	17,32	--
081_C	1	178970,92	425948,40	8,00	6,96	11,73	--
082_A	1	178971,13	425946,11	2,00	7,29	12,06	--
082_B	1	178971,13	425946,11	5,00	7,23	12,00	--
082_C	1	178971,13	425946,11	8,00	6,75	11,52	--
083_A	1	178971,35	425943,68	2,00	6,27	11,04	--
083_B	1	178971,35	425943,68	5,00	6,78	11,55	--
083_C	1	178971,35	425943,68	8,00	7,62	12,39	--
084_A	2	179029,35	425954,03	2,00	20,31	25,08	--
084_B	2	179029,35	425954,03	5,00	20,83	25,60	--
084_C	2	179029,35	425954,03	8,00	21,05	25,82	--
085_A	2	179029,61	425950,92	2,00	21,29	26,06	--
085_B	2	179029,61	425950,92	5,00	22,21	26,98	--
085_C	2	179029,61	425950,92	8,00	22,35	27,12	--
086_A	2	179029,94	425946,99	2,00	21,74	26,51	--
086_B	2	179029,94	425946,99	5,00	23,04	27,81	--
086_C	2	179029,94	425946,99	8,00	23,12	27,89	--
087_A	2	179030,22	425943,71	2,00	22,12	26,89	--
087_B	2	179030,22	425943,71	5,00	23,64	28,41	--
087_C	2	179030,22	425943,71	8,00	23,73	28,50	--
088_A	2	179030,56	425939,68	2,00	22,24	27,01	--
088_B	2	179030,56	425939,68	5,00	23,87	28,64	--
088_C	2	179030,56	425939,68	8,00	24,03	28,80	--
089_A	2	179030,84	425936,30	2,00	22,08	26,85	--
089_B	2	179030,84	425936,30	5,00	23,47	28,24	--
089_C	2	179030,84	425936,30	8,00	23,65	28,42	--
090_A	2	179031,18	425932,27	2,00	22,48	27,25	--
090_B	2	179031,18	425932,27	5,00	23,36	28,13	--
090_C	2	179031,18	425932,27	8,00	23,60	28,37	--
091_A	2	179031,50	425928,47	2,00	22,31	27,08	--
091_B	2	179031,50	425928,47	5,00	22,86	27,63	--
091_C	2	179031,50	425928,47	8,00	23,02	27,79	--
092_A	2	179031,79	425925,05	2,00	22,81	27,58	--
092_B	2	179031,79	425925,05	5,00	23,27	28,04	--
092_C	2	179031,79	425925,05	8,00	23,49	28,26	--
093_A	2	179032,05	425921,94	2,00	24,50	29,27	--
093_B	2	179032,05	425921,94	5,00	25,02	29,79	--
093_C	2	179032,05	425921,94	8,00	25,36	30,13	--
094_A	4	179028,35	425894,16	2,00	21,15	25,92	--
094_B	4	179028,35	425894,16	5,00	21,59	26,36	--
094_C	4	179028,35	425894,16	8,00	21,78	26,55	--
095_A	4	179027,65	425890,36	2,00	19,31	24,08	--
095_B	4	179027,65	425890,36	5,00	19,93	24,70	--
095_C	4	179027,65	425890,36	8,00	20,05	24,82	--
096_A	4	179026,72	425885,30	2,00	19,28	24,05	--
096_B	4	179026,72	425885,30	5,00	20,36	25,13	--
096_C	4	179026,72	425885,30	8,00	20,40	25,17	--
097_A	4	179025,91	425880,89	2,00	19,41	24,18	--
097_B	4	179025,91	425880,89	5,00	21,09	25,86	--
097_C	4	179025,91	425880,89	8,00	21,11	25,88	--
098_A	4	179025,23	425877,22	2,00	19,41	24,18	--
098_B	4	179025,23	425877,22	5,00	21,36	26,13	--
098_C	4	179025,23	425877,22	8,00	21,39	26,16	--
099_A	4	179024,65	425874,03	2,00	19,46	24,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099_B	4	179024,65	425874,03	5,00	21,45	26,22	--
099_C	4	179024,65	425874,03	8,00	21,48	26,25	--
100_A	4	179024,11	425871,11	2,00	18,99	23,76	--
100_B	4	179024,11	425871,11	5,00	20,50	25,27	--
100_C	4	179024,11	425871,11	8,00	20,58	25,35	--
101_A	4	179023,50	425867,79	2,00	18,58	23,35	--
101_B	4	179023,50	425867,79	5,00	19,72	24,49	--
101_C	4	179023,50	425867,79	8,00	19,94	24,71	--
102_A	4	179023,14	425865,87	2,00	19,48	24,25	--
102_B	4	179023,14	425865,87	5,00	20,58	25,35	--
102_C	4	179023,14	425865,87	8,00	20,86	25,63	--
103_A	3	178968,79	425921,32	2,00	7,31	12,08	--
103_B	3	178968,79	425921,32	5,00	5,22	9,99	--
103_C	3	178968,79	425921,32	8,00	6,95	11,72	--
104_A	3	178969,06	425918,24	2,00	7,16	11,93	--
104_B	3	178969,06	425918,24	5,00	4,26	9,03	--
104_C	3	178969,06	425918,24	8,00	5,86	10,63	--
105_A	3	178969,36	425914,99	2,00	6,47	11,24	--
105_B	3	178969,36	425914,99	5,00	4,44	9,21	--
105_C	3	178969,36	425914,99	8,00	6,31	11,08	--
106_A	3	178969,60	425912,30	2,00	6,75	11,52	--
106_B	3	178969,60	425912,30	5,00	6,22	10,99	--
106_C	3	178969,60	425912,30	8,00	8,22	12,99	--
200_A	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	2,00	25,69	30,46	--
200_B	Woeziksestraat 326	179111,33	425958,40	5,00	27,72	32,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen