Akoestisch onderzoek wegverkeer

Ravensteinseweg, Wijchen

De **Milieu**adviseur
Datum: 31 maart 2020
Projectnummer: 19075

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Toetsingskaders	5
2.2	Zones	6
2.3	Rekenmethodiek	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten	8
4	Wegverkeer	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Resultaten	11
5	Railverkeer	18
5.1	Onderzoeksopzet	18
5.2	Resultaten	18
6	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	22
6.1	Berekening van de cumulatieve geluidsbelasting, excl. aftrek	22
6.2	Berekening van de cumulatieve geluidsbelasting, incl. aftrek	23
7	Conclusie	26
7.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	26
7.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	27

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen bij de locatie Ravensteinseweg
Bijlage B: Geluidsbelastingen voor de locatie Woeziksestraat
Bijlage C, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model Ravensteinseweg Wegverkeer
Bijlage D: Invoergegevens van het model Ravensteinseweg Wegverkeer
Bijlage E, overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model Ravensteinseweg Railverkeer
Bijlage F: Invoergegevens van het model Ravensteinseweg Railverkeer
Bijlage G, overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model Woeziksestraat Wegverkeer
Bijlage H: Invoergegevens van het model Woeziksestraat Wegverkeer
Bijlage I, overzichtstekening 4: Grafische weergave van het model Woeziksestraat Railverkeer
Bijlage J: Invoergegevens van het model Woeziksestraat Railverkeer

Weste
Ravensbergseweg

Bijsterh

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde[1]: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven.
De nieuwe woning op de locatie Ravensteinseweg ligt buiten de bebouwde kom (buitenstedelijk gebied).
De woning op de locatie Woeziksestraat ligt binnen de bebouwde kom van Wijchen (stedelijk gebied.

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Locatie Woeziksestraat (stedelijk gebied)			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)
Locatie Ravensteinseweg (buitenstedelijk gebied)			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

[1] Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Wijchen heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld[2]. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

[2] Notitie Hogere Waarden, dossier: A4649-01.001, registratienummer: MD-MK20070047, versie: 1, d.d. juni 2007

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.21.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van beide locatie bevinden zich wegen en spoorlijn. Gezoneerde zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen is dan ook niet nodig.

3.1.1 Locatie Ravensteinseweg

De nieuwe woning ligt aan de Ravensteinseweg en nabij de Westerdreef Deze wegen liggen in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze wegen bedragen 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Ravensteinseweg en de Westerdreef.

Ten noorden van de nieuwe woningen ligt de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen. Het geluidsproductieplafond (GPP) van deze spoorlijn ter hoogte van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 69,3 dB, blijkt uit het geluidsregister[3]. Deze spoorlijn heeft een zone van 600 meter. Hiermee liggen de nieuwe woningen binnen de zone van de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Ravensteinseweg, de Westerdreef en de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

3.1.2 Locatie Woeziksestraat

De nieuwe woning ligt aan de Woeziksestraat, de Bijsterhuizen en de Celsiusstraat. Deze wegen liggen in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze wegen bedragen 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Woeziksestraat, de Bijsterhuizen en de Celsiusstraat.

Ten noorden van de nieuwe woningen ligt de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen. Het geluidsproductieplafond (GPP) van deze spoorlijn ter hoogte van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 66,7 dB, blijkt uit het geluidsregister[4]. Deze spoorlijn heeft een zone van 600 meter. Hiermee liggen de nieuwe woningen binnen de zone van de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Woeziksestraat, de Bijsterhuizen en de Celsiusstraat en de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

3.2 Uitgangspunten

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (Bf) van 0,8 aangehouden. Voor de spoorbaan is een bodemfactor (Bf) van 1,0 aangehouden, conform de rekenmethodiek voor railverkeerslawaai uit het RMG 2012.

---

3 http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html

4 http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html

3.2.2 Waarneemhoogten

Door middel van het nieuwe bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 3 woningen Ravensteinseweg' wordt de bouw van de woningen mogelijk gemaakt. De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Gegevens van de spoorlijn

De spoorlijn Den Bosch – Nijmegen is op basis van de Wgh een landelijke spoorlijn. De gegevens van de spoorlijn zijn afkomstig uit het geluidsregister[5].
Langs de spoorlijn staan geluidsschermen zowel aan de noord- als de zuidzijde van de spoorlijn. De ligging en de hoogte van de geluidsschermen zijn afkomstig uit het geluidsregister.

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Wijchen voor het prognosejaar 2018. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 2,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2018 en het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e		
	2018 (prognosejaar verkeersmodel)	2030 (maatgevend jaar)
	Locatie Ravensteinseweg	
Ravensteinseweg	1.600	2.029
Westerdreef	3.100	3.932
	Locatie Woeziksestraat	
Bijsterhuizen, ten noorden van Bijsterhuizen	3.700	4.692
Bijsterhuizen, ten zuiden van Bijsterhuizen	5.200	6.595
Bijsterhuizen (Bijsterhuizen – Woeziksestraat)	1.700	2.156
Woeziksestraat	600	761
Celsiusstraat	1.100	1.395

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

[5] http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html, versie 18 december 2019, gedownload op 16 januari 2020

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Locatie Ravensteinseweg												
Ravensteinseweg	6,50	91,0	7,0	2,0	3,30	91,0	7,0	2,0	1,20	91,0	7,0	2,0
Westerdreef	6,50	92,0	3,5	4,5	3,30	92,0	3,5	4,5	1,20	92,0	3,5	4,5
Locatie Woeziksestraat												
Bijsterhuizen, ten noorden van Bijsterhuizen	6,50	82,0	7,5	10,5	3,30	82,0	7,5	10,5	1,20	82,0	7,5	10,5
Bijsterhuizen, ten zuiden van Bijsterhuizen	6,50	85,5	6,5	8,0	3,30	85,5	6,5	8,0	1,20	85,5	6,5	8,0
Bijsterhuizen (Bijsterhuizen – Woeziksestraat)	6,50	84,0	7,5	8,5	3,30	84,0	7,5	8,5	1,20	84,0	7,5	8,5
Woeziksestraat	6,50	75,0	11,5	13,5	3,30	75,0	11,5	13,5	1,20	75,0	11,5	13,5
Celsiusstraat	6,50	91,5	4,5	4,0	3,30	91,5	4,5	4,0	1,20	91,5	4,5	4,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Locatie Ravensteinseweg				
Ravensteinseweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Westerdreef	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	5	5
Locatie Woeziksestraat				
Bijsterhuizen	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Woeziksestraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50	5
Celsiusstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op de Woeziksestraat en op de kruisingen van de Woeziksestraat en Celsiusstraat zijn obstakels, zoals verkeersdrempels, aangebracht. Voor deze obstakels zijn in het rekenmodel obstakelcorrecties aangebracht.

4 Wegverkeer

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

4.2.1 Locatie Ravensteinseweg

Voor de locatie Ravensteinseweg zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het wegverkeer op de Ravensteinseweg en de Westerdreef.

Alle berekende geluidsbelastingen voor de locatie Ravensteinseweg zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten en van de bouwvlakken die is gebruikt in het model:



Figuur 3: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model Ravensteinseweg Wegverkeer is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage C. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D zijn de invoergegevens van het model Ravensteinseweg Wegverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

4.2.1.1 Ravensteinseweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Ravensteinseweg weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
R01	46
R02	48
R03	48
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Ravensteinseweg, bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.1.2 Westerdreef

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Westerdreef weergegeven:



Figuur 5: Geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
R01	43
R02	43
R03	41
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Westerdreef, bedraagt 43 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.2 Locatie Woeziksestraat

Voor de locatie Ravensteinseweg zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het wegverkeer op de Bijsterhuizen, de Woeziksestraat en de Celsiusstraat

Alle berekende geluidsbelastingen van de locatie Woeziksestraat zijn weergegeven in bijlage B in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten en van de bouwvlakken die is gebruikt in het model:



Figuur 6: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model Woeziksestraat Wegverkeer is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage G. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage H zijn de invoergegevens van het model Woeziksestraat Wegverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

4.2.2.1 Bijsterhuizen

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Bijsterhuizen weergegeven:

Figuur 7: Geluidsbelastingen afkomstig van de Bijsterhuizen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Bijsterhuizen staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Bijsterhuizen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
W01	51
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de Bijsterhuizen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Bijsterhuizen, bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. De nieuwe woning voldoet aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh.

4.2.2.2 Woeziksestraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Woeziksestraat weergegeven:



Figuur 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Woeziksestraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Woeziksestraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Woeziksestraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
W01	49
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 11: Geluidsbelastingen afkomstig van de Woeziksestraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Woeziksestraat, bedraagt 49 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. De nieuwe woning voldoet aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh.

4.2.2.3 Celsiusstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Celsiusstraat weergegeven:



Figuur 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Celsiusstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Celsiusstraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Celsiusstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
W01	43
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	48 63

Tabel 12: Geluidsbelastingen afkomstig van de Celsiusstraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Celsiusstraat, bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De nieuwe woning voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden.

5 Railverkeer

5.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende spoorweg bepaald door middel van een standaardrekenmethode 2-berekening uit bijlage IV van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012).
De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

5.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn zijn bepaald met behulp van standaard-rekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor railverkeer is beschreven in bijlage IV van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012).

5.2.1 Locatie Ravensteinseweg

Voor de locatie Ravensteinseweg zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het railverkeer op de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

Alle berekende geluidsbelastingen voor de locatie Ravensteinseweg zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. De nummering van de waarneempunten en de bouwvlakken is gelijk aan de nummering die is gebruikt bij het wegverkeerslawaai onderzoek.

De grafische weergave van het model Ravensteinseweg Railverkeer is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage E. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage F zijn de invoergegevens van het model Ravensteinseweg Railverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de spoorlijn weergegeven:



Figuur 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB
R01	57
R02	55
R03	56
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	55
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	68

Tabel 13: Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 57 dB afkomstig van de spoorlijn op de het bouwvlak R1 (noordelijkste bouwvlak).

Bij twee van de drie nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh overschreden. Alle woningen voldoen wel aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB.

5.2.2 Locatie Woeziksestraat

Voor de locatie Ravensteinseweg zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het railverkeer op de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen.

Alle berekende geluidsbelastingen voor de locatie Ravensteinseweg zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. De nummering van de waarneempunten en de bouwvlakken is gelijk aan de nummering die is gebruikt bij het wegverkeerslawaai onderzoek.

De grafische weergave van het model Woeziksestraat Railverkeer is weergegeven in overzichtstekening 4, bijlage I. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage J zijn de invoergegevens van het model Woeziksestraat Railverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de spoorlijn weergegeven:



Figuur 11: Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB
W01	55
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	55 68

Tabel 14: Geluidsbelastingen afkomstig van de spoorlijn

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 55 dB afkomstig van de spoorlijn op de het bouwvlak W01. Alle nieuwe woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh.

6 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen en de spoorlijn. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting..
Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.
De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.
De cumulatieve geluidsbelasting berekend op basis van het wegverkeerspectrum, wanneer het wegverkeerslawaai maatgevend t.o.v. railverkeerslawaai is. Is het railverkeerslawaai maatgevend t.o.v. wegverkeerslawaai, dan wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend op basis van het railverkeersspectrum.
Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A voor de locatie Ravensteinseweg en in bijlage B voor de locatie Woeziksestraat.

6.1 Berekening van de cumulatieve geluidsbelasting, excl. aftrek

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM}.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen (L_{CUM}) en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering				
	Cumulatieve geluidsbelasting Wegverkeerspectrum in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Cumulatieve geluidsbelasting railverkeerspectrum in dB	Minimaal benodigde gevelwering Wegverkeerspectrum in dB	Minimaal benodigde gevelwering Railverkeerspectrum in dB
Locatie Ravensteinseweg				
R01	53	58	20	25
R02	55	56	22	21
R03	54	57	21	24
Locatie Woeziksestraat				
W01	58	60	25	27
Toetsingskader				
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	--	--	20	20

Tabel 15: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

6.2 Berekening van de cumulatieve geluidsbelasting, incl. aftrek

In het concept gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente De Bilt ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)		
	Wegverkeerspectrum	Railverkeerspectrum
	Locatie Ravensteinseweg	
R01	54	-
R02	53	-
R03	45	47
	Locatie Woeziksestraat	
W01	54	57
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48	55
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting (buitenstedelijk gebied) uit de Wgh	53	68
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting (stedelijk gebied) uit de Wgh	63	68

Tabel 16: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

Op grond van het gemeentelijke geluidsbeleid moet een woning minimaal één geluidsluwe gevel (gevel die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde (wegverkeer: 48 dB of railverkeer: 55 dB) voor de verlening van hogere waarden.

In de onderstaande figuur zijn de waarneempunten, waarbij de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, voldoen aan de voorkeursgrenswaarde groen gekleurd voor de locatie Ravensteinseweg. De waarneempunten waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zijn rood gekleurd.



Figuur 12: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) voor locatie Ravensteinseweg

In de onderstaande figuur zijn de waarneempunten, waarbij de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, voldoen aan de voorkeursgrenswaarde groen gekleurd voor de locatie Woezinksestraat. De waarneempunten waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zijn rood gekleurd.



Figuur 13: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) voor locatie Woezinksestraat

Conclusie

Uit de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) blijkt dat bij minimaal één gevel van iedere woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (wegverkeer: 48 dB en railverkeer: 55 dB). Hierdoor heeft iedere woning minimaal één geluidsluwe gevel. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid dat een woning minimaal één geluidsluwe gevel heeft.

7 Conclusie

Door middel van het bestemmingsplan worden op twee locaties de bouw van woningen mogelijk gemaakt.

- Locatie Ravensteinseweg: Aan de Ravensteinseweg in Wijchen worden 3 nieuwe vrijstaande woningen gerealiseerd.
- Locatie Woeziksestraat: Op het perceel Woeziksestraat 649 in Wijchen wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Op het perceel wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

7.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Locatie Ravensteinseweg

Bij de drie woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB afkomstig van het wegverkeer op de Ravensteinseweg en de Westerdreef.
Bij twee van de drie nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB uit de Wgh overschreden. Alle woningen voldoen wel aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB.

Locatie Woeziksestraat

Bij de woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden afkomstig van het wegverkeer op de Bijsterhuizen en de Woeziksestraat. Alle woningen voldoen wel aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB.

7.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Bijsterhuizen en de Woeziksestraat, spoordempers op de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen , het vergroten van de afstand tussen de woningen en de (spoor)weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(wegverkeer) of 55 dB (railverkeer).

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Notitie Hogere Waarden', d.d. juni 2007, ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer er de geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.
In het gemeentelijke geluidsbeleid is vastgelegd dat iedere woning een geluidsluwe gevel moet hebben. Uit het onderzoek (paragraaf 6.2) blijkt dat bij alle woningen in het plan minimaal 1 geluidsluwe gevel aanwezig is, hierdoor is de verlening van de hogere waarde op basis van het beleid te verlenen.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Wijchen een hogere waarde verlenen. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Te verlenen hogere waarde			
	Te verlenen hogere waarden in dB		
	Spoorlijn Den Bosch - Nijmegen	Bijsterhuizen	Woeziksestraat
	Locatie Ravensteinseweg		
R01	57	--	--
R03	56	--	--
	Locatie Woeziksestraat		
W01	--	51	49

Tabel 17: Te verlenen hogere waarden

Eindconclusie Wgh

De woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

7.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering				
	Cumulatieve geluidsbelasting		Minimaal benodigde gevelwering	
	Wegverkeerspectrum in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	railverkeerspectrum in dB	Wegverkeerspectrum in dB	Railverkeerspectrum in dB
	Locatie Ravensteinseweg			
R01	53	58	20	25
R02	55	56	22	21
R03	54	57	21	24
	Locatie Woeziksestraat			
W01	58	60	25	27
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	--	--	20	20

Tabel 18: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen bij de locatie Ravensteinseweg

Geluidsbelastingen voor de locatie Ravensteinseweg in dB, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meters	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg		Geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef		Geluids-belastingen afkomstig van de Spoorlijn	Maat-gevende spectrum (weg of rail)	Cumulatieve geluidsbelastingen (L_{CUM}) in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum	Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum
Wnp_R01	1,5	R01	32,49	27,49	31,98	26,98	55,47	rail	-	55,44	-	55,37
Wnp_R01	4,5	R01	32,65	27,65	32,43	27,43	56,10	rail	-	56,06	-	55,99
Wnp_R01	7,5	R01	32,56	27,56	32,51	27,51	56,18	rail	-	56,14	-	56,07
Wnp_R02	1,5	R01	28,36	23,36	41,06	36,06	56,59	rail	-	56,79	-	56,56
Wnp_R02	4,5	R01	33,47	28,47	42,51	37,51	57,33	rail	-	57,62	-	57,33
Wnp_R02	7,5	R01	38,29	33,29	44,68	39,68	57,13	rail	-	57,77	-	57,25
Wnp_R03	1,5	R01	32,89	27,89	40,08	35,08	56,48	rail	-	56,66	-	56,44
Wnp_R03	4,5	R01	37,22	32,22	42,54	37,54	56,69	rail	-	57,11	-	56,73
Wnp_R03	7,5	R01	40,92	35,92	45,56	40,56	56,73	rail	-	57,69	-	56,96
Wnp_R04	1,5	R01	47,76	42,76	45,14	40,14	48,17	weg	50,78	-	47,52	-
Wnp_R04	4,5	R01	49,84	44,84	46,15	41,15	48,55	weg	52,23	-	48,64	-
Wnp_R04	7,5	R01	50,50	45,50	47,89	42,89	43,14	weg	52,62	-	48,06	-
Wnp_R05	1,5	R01	45,82	40,82	42,22	37,22	42,33	weg	47,96	-	43,97	-
Wnp_R05	4,5	R01	47,77	42,77	42,66	37,66	43,46	weg	49,45	-	45,38	-
Wnp_R05	7,5	R01	48,17	43,17	43,33	38,33	44,67	weg	49,99	-	46,05	-
Wnp_R06	1,5	R01	42,75	37,75	41,80	36,80	43,34	weg	46,38	-	43,06	-
Wnp_R06	4,5	R01	44,37	39,37	42,02	37,02	44,40	weg	47,42	-	44,09	-
Wnp_R06	7,5	R01	45,32	40,32	42,91	37,91	44,71	weg	48,22	-	44,74	-
Wnp_R07	1,5	R02	18,84	13,84	16,96	11,96	54,34	rail	-	54,21	-	54,21
Wnp_R07	4,5	R02	21,01	16,01	19,82	14,82	54,94	rail	-	54,81	-	54,81
Wnp_R07	7,5	R02	24,95	19,95	23,86	18,86	55,13	rail	-	55,01	-	55,00
Wnp_R08	1,5	R02	45,01	40,01	42,04	37,04	51,76	rail	-	54,30	-	52,66
Wnp_R08	4,5	R02	46,67	41,67	43,21	38,21	52,81	rail	-	55,59	-	53,81
Wnp_R08	7,5	R02	47,44	42,44	44,62	39,62	52,65	rail	-	56,03	-	53,94
Wnp_R09	1,5	R02	47,02	42,02	44,23	39,23	49,35	rail	-	54,49	-	51,61
Wnp_R09	4,5	R02	48,78	43,78	45,24	40,24	50,06	weg	51,77	-	48,79	-
Wnp_R09	7,5	R02	49,06	44,06	46,51	41,51	50,55	weg	52,34	-	49,32	-
Wnp_R10	1,5	R02	51,63	46,63	45,98	40,98	37,26	weg	52,73	-	47,86	-
Wnp_R10	4,5	R02	53,35	48,35	46,96	41,96	40,33	weg	54,33	-	49,49	-
Wnp_R10	7,5	R02	53,46	48,46	47,97	42,97	41,92	weg	54,65	-	49,86	-
Wnp_R11	1,5	R02	49,56	44,56	40,27	35,27	48,04	weg	51,06	-	47,67	-
Wnp_R11	4,5	R02	51,31	46,31	40,78	35,78	48,66	weg	52,49	-	48,86	-
Wnp_R11	7,5	R02	51,57	46,57	41,34	36,34	48,70	weg	52,74	-	49,05	-
Wnp_R12	1,5	R02	46,61	41,61	39,63	34,63	51,11	rail	-	54,28	-	52,30

Geluidsbelastingen voor de locatie Ravensteinseweg in dB, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meters	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Ravensteinseweg		Geluidsbelastingen afkomstig van de Westerdreef		Geluids-belastingen afkomstig van de Spoorlijn	Maat-gevende spectrum (weg of rail)	Cumulatieve geluidsbelastingen (L_{CUM}) in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum	Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum
Wnp_R12	4,5	R02	48,70	43,70	40,07	35,07	51,71	rail	-	55,62	-	53,28
Wnp_R12	7,5	R02	48,95	43,95	40,62	35,62	51,88	rail	-	55,86	-	53,49
Wnp_R13	1,5	R03	42,36	37,36	39,96	34,96	55,30	rail	-	56,03	-	55,45
Wnp_R13	4,5	R03	44,19	39,19	40,29	35,29	55,93	rail	-	56,80	-	56,13
Wnp_R13	7,5	R03	45,04	40,04	41,03	36,03	56,06	rail	-	57,08	-	56,32
Wnp_R14	1,5	R03	45,94	40,94	40,61	35,61	52,85	rail	-	55,05	-	53,59
Wnp_R14	4,5	R03	47,89	42,89	41,46	36,46	53,44	rail	-	56,17	-	54,42
Wnp_R14	7,5	R03	48,44	43,44	42,26	37,26	53,59	rail	-	56,55	-	54,68
Wnp_R15	1,5	R03	50,34	45,34	43,75	38,75	32,47	weg	51,23	-	46,29	-
Wnp_R15	4,5	R03	52,29	47,29	44,42	39,42	35,07	weg	52,98	-	48,05	-
Wnp_R15	7,5	R03	52,61	47,61	45,13	40,13	36,78	weg	53,37	-	48,47	-
Wnp_R16	1,5	R03	51,03	46,03	44,73	39,73	35,09	weg	51,99	-	47,08	-
Wnp_R16	4,5	R03	52,84	47,84	45,13	40,13	37,57	weg	53,57	-	48,68	-
Wnp_R16	7,5	R03	53,19	48,19	45,81	40,81	39,11	weg	53,98	-	49,12	-
Wnp_R17	1,5	R03	50,89	45,89	44,04	39,04	34,12	weg	51,74	-	46,82	-
Wnp_R17	4,5	R03	52,64	47,64	44,30	39,30	35,68	weg	53,27	-	48,35	-
Wnp_R17	7,5	R03	53,07	48,07	44,90	39,90	33,97	weg	53,71	-	48,76	-
Wnp_R18	1,5	R03	47,91	42,91	37,89	32,89	39,36	weg	48,57	-	44,06	-
Wnp_R18	4,5	R03	49,74	44,74	38,67	33,67	37,40	weg	50,18	-	45,40	-
Wnp_R18	7,5	R03	50,13	45,13	38,88	33,88	37,16	weg	50,54	-	45,74	-
Wnp_R19	1,5	R03	37,18	32,18	29,87	24,87	54,03	rail	-	54,17	-	53,98
Wnp_R19	4,5	R03	37,67	32,67	30,28	25,28	54,68	rail	-	54,81	-	54,63
Wnp_R19	7,5	R03	38,31	33,31	29,19	24,19	54,75	rail	-	54,90	-	54,71
Wnp_R20	1,5	R03	36,36	31,36	29,38	24,38	54,32	rail	-	54,40	-	54,26
Wnp_R20	4,5	R03	36,40	31,40	29,76	24,76	54,99	rail	-	55,05	-	54,92
Wnp_R20	7,5	R03	36,87	31,87	29,71	24,71	55,06	rail	-	55,13	-	54,99
Hoogste geluidsbelastingen												
		R01	51	46	48	43	57		53	58	49	57
		R02	53	48	48	43	55		55	56	50	55
		R03	53	48	46	41	56		54	57	49	56
Hoogste geluidsbelasting			53	48	48	43	57		55	58	50	57

Bijlage B: Geluidsbelastingen voor de locatie Woeziksestraat

Geluidsbelastingen bij locatie Woeziksestraat in dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meters	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Bijsterhuizen		Geluidsbelastingen afkomstig van de Woeziksestraat		Geluidsbelastingen afkomstig van de Celsiusstraat		Geluids-belastingen afkomstig van de Spoorlijn	Maat-gevende spectrum (weg of rail)	Cumulatieve geluidsbelastingen (L_{CUM}) in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$) in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum	Wegverkeer-spectrum	Railverkeer-spectrum
Wnp W01	1,5	W01	44,61	39,61	53,04	48,04	43,69	38,69	52,15	weg	55,04	-	51,63	-
Wnp W01	4,5	W01	46,07	41,07	53,77	48,77	45,34	40,34	52,75	weg	55,88	-	52,39	-
Wnp W01	7,5	W01	46,48	41,48	53,66	48,66	45,87	40,87	53,13	weg	55,98	-	52,57	-
Wnp W02	1,5	W01	48,52	43,52	52,71	47,71	46,07	41,07	53,98	weg	55,97	-	52,82	-
Wnp W02	4,5	W01	49,54	44,54	53,36	48,36	47,64	42,64	54,12	weg	56,68	-	53,34	-
Wnp W02	7,5	W01	49,62	44,62	53,27	48,27	48,00	43,00	54,31	weg	56,74	-	53,44	-
Wnp W03	1,5	W01	55,01	50,01	45,88	40,88	44,94	39,94	54,80	weg	57,02	-	53,78	-
Wnp W03	4,5	W01	55,77	50,77	46,76	41,76	46,70	41,70	54,92	weg	57,72	-	54,29	-
Wnp W03	7,5	W01	55,79	50,79	46,60	41,60	47,04	42,04	55,00	weg	57,76	-	54,35	-
Wnp W04	1,5	W01	53,06	48,06	12,00	7,00	9,38	4,38	47,68	weg	53,56	-	49,47	-
Wnp W04	4,5	W01	54,48	49,48	11,15	6,15	16,17	11,17	48,14	weg	54,88	-	50,64	-
Wnp W04	7,5	W01	54,75	49,75	11,58	6,58	18,18	13,18	48,29	weg	55,14	-	50,88	-
Wnp W05	1,5	W01	53,00	48,00	19,78	14,78	19,73	14,73	53,56	rail	-	58,80	-	55,88
Wnp W05	4,5	W01	54,51	49,51	22,24	17,24	22,46	17,46	53,78	weg	55,75	-	52,61	-
Wnp W05	7,5	W01	54,80	49,80	25,60	20,60	27,49	22,49	53,86	weg	56,00	-	52,80	-
Wnp W06	1,5	W01	52,10	47,10	14,77	9,77	12,24	7,24	54,20	rail	-	58,40	-	55,92
Wnp W06	4,5	W01	53,68	48,68	12,52	7,52	13,89	8,89	54,42	rail	-	59,56	-	56,67
Wnp W06	7,5	W01	53,99	48,99	14,49	9,49	16,68	11,68	54,40	rail	-	59,78	-	56,80
Wnp W07	1,5	W01	50,60	45,60	20,22	15,22	6,99	1,99	46,93	weg	51,33	-	47,57	-
Wnp W07	4,5	W01	52,27	47,27	19,01	14,01	6,36	1,36	47,36	weg	52,82	-	48,82	-
Wnp W07	7,5	W01	52,36	47,36	20,07	15,07	6,52	1,52	47,74	weg	52,95	-	48,99	-
Wnp W08	1,5	W01	45,08	40,08	42,27	37,27	28,88	23,88	40,29	weg	47,38	-	43,15	-
Wnp W08	4,5	W01	46,80	41,80	44,29	39,29	30,52	25,52	42,53	weg	49,23	-	45,04	-
Wnp W08	7,5	W01	46,18	41,18	44,69	39,69	32,69	27,69	47,84	weg	49,92	-	46,85	-
Wnp W09	1,5	W01	41,10	36,10	48,12	43,12	34,50	29,50	42,96	weg	49,06	-	45,34	-
Wnp W09	4,5	W01	42,70	37,70	49,36	44,36	36,16	31,16	44,64	weg	50,38	-	46,73	-
Wnp W09	7,5	W01	45,52	40,52	49,48	44,48	37,19	32,19	47,75	weg	51,13	-	48,19	-
Hoogste geluidsbelastingen														
		W01	56	51	54	49	48	43	55	weg	58	60	54	57
Hoogste geluidsbelasting			56	51	54	49	48	43	55		58	60	54	57

Bijlage C, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model Ravensteinseweg Wegverkeer

Overzichtstekening 1
Grafische weergave van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

De Milieuadviseur

Wegverkeerslawaai - RMV-2012, [Ravensteinseweg - Ravensteinseweg Wegverkeer] , Geomilieu V5.21

Bijlage D: Invoergegevens van het model Ravensteinseweg Wegverkeer

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ravensteinseweg Wegverkeer

Model eigenschap	
Omschrijving	Ravensteinseweg Wegverkeer
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	Johan op 16-1-2020
Laatst ingezien door	Johan op 21-1-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Ravensteinseweg Wegverkeer

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ravensteinseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02 Westerdreef	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
01 Ravensteinseweg	38262	32	09:03, 21 jan 2020	-1	2	RSW	Ravensteinseweg
02 Westerdreef	40227	33	17:46, 17 jan 2020	-3	2	WD	Westerdreef

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
01 Ravensteinseweg	Polylijn	176894,02	424145,48	176635,08	423902,58	0,00	0,00	<-->
02 Westerdreef	Polylijn	176844,93	424472,54	176920,23	423887,95	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
01 Ravensteinseweg	<-->	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief	17
02 Westerdreef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W
01 Ravensteinseweg	364,31	364,31	6,01	63,33	Verdeling	False	1,5
02 Westerdreef	590,41	590,41	10,57	62,18	Verdeling	False	1,5

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
01 Ravensteinseweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50
02 Westerdreef	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
01 Ravensteinseweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50
02 Westerdreef	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
01 Ravensteinseweg	50	--	False	2029,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--
02 Westerdreef	50	--	False	3932,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
01 Ravensteinseweg	--	--	91,00	91,00	91,00	--	7,00	7,00	7,00	--	2,00	2,00
02 Westerdreef	--	--	92,00	92,00	92,00	--	3,50	3,50	3,50	--	4,50	4,50

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
01 Ravensteinseweg	2,00	--	--	--	--	--	120,02	60,93	22,16	--	9,23
02 Westerdreef	4,50	--	--	--	--	--	235,13	119,38	43,41	--	8,95

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63
01 Ravensteinseweg	4,69	1,70	--	2,64	1,34	0,49	--	105,9	77,18
02 Westerdreef	4,54	1,65	--	11,50	5,84	2,12	--	109,0	80,33

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
01 Ravensteinseweg	84,67	91,67	95,72	101,54	98,23	91,52	82,65	104,48
02 Westerdreef	87,47	94,31	99,16	104,60	101,21	94,50	85,57	107,55

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
01 Ravensteinseweg	74,24	81,72	88,72	92,78	98,59	95,29	88,57	79,71
02 Westerdreef	77,38	84,52	91,36	96,21	101,66	98,27	91,56	82,63

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
01 Ravensteinseweg	101,53	69,84	77,33	84,33	88,39	94,20	90,89	84,18
02 Westerdreef	104,60	72,99	80,13	86,97	91,82	97,27	93,88	87,16

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
01 Ravensteinseweg	75,32	97,14	--	--	--	--	--	--
02 Westerdreef	78,23	100,21	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
01 Ravensteinseweg	--	--	--
02 Westerdreef	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	40234	0	16:36, 17 jan 2020	-3533	3	Wnp_R01	R01	Punt	176771,60
--	40235	0	16:36, 17 jan 2020	-3539	3	Wnp_R02	R01	Punt	176779,33
--	40236	0	16:36, 17 jan 2020	-3545	3	Wnp_R03	R01	Punt	176795,28
--	40237	0	16:36, 17 jan 2020	-3551	3	Wnp_R04	R01	Punt	176796,69
--	40238	0	16:36, 17 jan 2020	-3557	3	Wnp_R05	R01	Punt	176787,82
--	40239	0	16:36, 17 jan 2020	-3563	3	Wnp_R06	R01	Punt	176772,79
--	40240	0	16:36, 17 jan 2020	-3569	3	Wnp_R07	R02	Punt	176769,90
--	40241	0	16:36, 17 jan 2020	-3575	3	Wnp_R08	R02	Punt	176775,99
--	40242	0	16:36, 17 jan 2020	-3581	3	Wnp_R09	R02	Punt	176787,62
--	40243	0	16:36, 17 jan 2020	-3587	3	Wnp_R10	R02	Punt	176788,83
--	40244	0	16:36, 17 jan 2020	-3593	3	Wnp_R11	R02	Punt	176782,25
--	40245	0	16:36, 17 jan 2020	-3599	3	Wnp_R12	R02	Punt	176771,55
--	40246	0	16:36, 17 jan 2020	-3605	3	Wnp_R13	R03	Punt	176754,63
--	40247	0	16:36, 17 jan 2020	-3611	3	Wnp_R14	R03	Punt	176767,14
--	40248	0	16:36, 17 jan 2020	-3617	3	Wnp_R15	R03	Punt	176768,67
--	40249	0	16:36, 17 jan 2020	-3623	3	Wnp_R16	R03	Punt	176764,13
--	40250	0	16:36, 17 jan 2020	-3629	3	Wnp_R17	R03	Punt	176758,97
--	40251	0	16:36, 17 jan 2020	-3635	3	Wnp_R18	R03	Punt	176750,03
--	40252	0	16:36, 17 jan 2020	-3641	3	Wnp_R19	R03	Punt	176743,66
--	40253	0	16:36, 17 jan 2020	-3647	3	Wnp_R20	R03	Punt	176749,35

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	424158,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424166,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424161,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424149,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424142,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424147,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424116,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424123,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424119,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424109,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424102,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424106,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424102,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424097,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424094,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424081,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424077,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424077,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424083,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424099,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg wegverkeer

Model: Ravensteinseweg Wegverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Bijlage E, overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model Ravensteinseweg Railverkeer

Overzichtstekening 2
Grafische weergave van het model
Ravensteinseweg Railverkeer

De Milieuadviseur

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Ravensteinseweg - Ravensteinseweg Railverkeer] , Geomilieu V5.21

Bijlage F: Invoergegevens van het model Ravensteinseweg Railverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ravensteinseweg Railverkeer

Model eigenschap	
Omschrijving	Ravensteinseweg Railverkeer
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|
Aangemaakt door	Johan op 16-1-2020
Laatst ingezien door	Johan op 21-1-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Ravensteinseweg Railverkeer

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
railverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
railverkeer	38170	18	09:25, 21 jan 2020	-37	2	15114	53706530 - 53721000	Polylijn	175985,02	424350,67	176083,98
railverkeer	38171	18	09:25, 21 jan 2020	-43	2	15114	53721000 - 53821000	Polylijn	176083,98	424365,18	176182,94
railverkeer	38172	18	09:25, 21 jan 2020	-49	2	15114	53821000 - 53921000	Polylijn	176182,94	424379,70	176281,90
railverkeer	38173	18	09:25, 21 jan 2020	-55	2	15114	53939983 - 54021000	Polylijn	176281,90	424394,23	176380,84
railverkeer	38174	18	09:25, 21 jan 2020	-61	2	15114	54021000 - 54121000	Polylijn	176380,84	424408,89	176479,77
railverkeer	38175	18	09:25, 21 jan 2020	-67	2	15114	54165569 - 54221000	Polylijn	176479,77	424423,59	176578,71
railverkeer	38176	18	09:25, 21 jan 2020	-73	2	15114	54253538 - 54321000	Polylijn	176578,71	424438,26	176677,65
railverkeer	38177	18	09:25, 21 jan 2020	-79	2	15114	54321000 - 54421000	Polylijn	176677,65	424452,91	176776,59
railverkeer	38178	18	09:25, 21 jan 2020	-85	2	15114	54517444 - 54521000	Polylijn	176776,59	424467,56	176875,53
railverkeer	38179	18	09:25, 21 jan 2020	-91	2	15114	54521000 - 54621000	Polylijn	176875,53	424482,20	176974,48
railverkeer	38180	18	09:25, 21 jan 2020	-97	2	15114	54693382 - 54721000	Polylijn	176974,48	424496,85	177073,42
railverkeer	38181	18	09:25, 21 jan 2020	-103	2	15114	54721000 - 54821000	Polylijn	177073,42	424511,45	177172,39
railverkeer	38182	18	09:25, 21 jan 2020	-109	2	15114	54821000 - 54900000	Polylijn	177172,39	424525,92	177250,58
railverkeer	38184	18	09:25, 21 jan 2020	-121	2	15114	54964276 - 55021000	Polylijn	177250,58	424537,35	177315,99
railverkeer	38255	18	09:25, 21 jan 2020	-417	2	1917	54734738 - 54968000	Polylijn	175984,50	424346,57	177316,60
railverkeer	38257	18	09:25, 21 jan 2020	-423	2	15114	53538507 - 53621000	Polylijn	175985,02	424350,67	175985,02

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
railverkeer	424365,18	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424379,70	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424394,23	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424408,89	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424423,59	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424438,26	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424452,91	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424467,56	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424482,20	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424496,85	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424511,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424525,92	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424537,35	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424546,91	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424543,02	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
railverkeer	424350,67	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BGE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
railverkeer	4	100,02	100,02	7,71	77,83	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,02	100,02	100,02	100,02	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,02	100,02	100,02	100,02	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	3	100,02	100,02	18,98	81,04	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,02	100,02	100,02	100,02	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	3	100,02	100,02	44,58	55,44	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	3	100,02	100,02	32,54	67,47	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,02	100,02	100,02	100,02	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	4	100,02	100,02	3,55	87,99	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,03	100,03	100,03	100,03	122,8	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	3	100,01	100,01	27,62	72,39	122,8	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	100,02	100,02	100,02	100,02	122,8	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	79,02	79,02	79,02	79,02	122,7	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	3	66,10	66,10	1,82	64,29	122,7	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	21	1346,51	1346,51	14,52	231,18	125,8	0,20	Intensiteit	True	1,4
railverkeer	2	NVT	NVT	NVT	NVT	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	
railverkeer	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False	

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	108	108	108	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	101	101	101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640	0,200	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140
railverkeer	False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	119	119
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	118	118
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	116	116
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	115	115
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	113	113
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	112	112
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	110	110
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	108	108
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	107	107
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	105	105
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	103	103
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	101	101
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	98	98
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	96	96
railverkeer	0,240	0,060	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,820	1,880	0,000	130	130
railverkeer	0,360	0,000	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,480	1,840	0,000	120	120

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
railverkeer	119	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	118	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	116	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	115	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	113	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	112	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	110	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	108	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	107	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	105	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	103	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	101	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	98	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	96	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
railverkeer	130	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010
railverkeer	120	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,010	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90
railverkeer	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
railverkeer	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,170	6,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90
railverkeer	6,340	6,470	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020	0,000	90	90
railverkeer	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	119	119	119	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	118	118	118	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	116	116	116	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	115	115	115	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	113	113	113	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	107	107	107	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	96	96	96	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,210	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend
railverkeer	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040
railverkeer	0,020	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000
railverkeer	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13
railverkeer	0,000	119	119	119	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	118	118	118	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	115	115	115	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	113	113	113	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	110	110	110	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	108	108	108	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	107	107	107	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	103	103	103	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	101	101	101	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	98	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	96	96	96	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	119	119	119	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	116	116	116	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	112	112	112	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	108	108	108	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	107	107	107	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	105	105	105	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	103	103	103	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	101	101	101	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	98	98	98	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	96	96	96	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,600	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	130	130	130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,62	89,09	103,99	110,64	114,04	114,00	106,68
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,61	89,09	103,99	110,64	114,01	113,97	106,65
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,58	89,08	103,99	110,64	113,95	113,90	106,60
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,56	89,07	103,99	110,64	113,92	113,86	106,57
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,53	89,06	103,99	110,63	113,85	113,80	106,52
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,52	89,06	103,99	110,63	113,82	113,77	106,50
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,49	89,05	103,99	110,63	113,76	113,70	106,45
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,46	89,04	103,99	110,62	113,70	113,64	106,40
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,44	89,03	103,99	110,62	113,67	113,61	106,37
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,41	89,02	103,99	110,62	113,61	113,55	106,33
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,39	89,01	103,99	110,62	113,55	113,49	106,28
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,36	89,00	103,99	110,61	113,50	113,43	106,23
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,32	88,99	103,99	110,61	113,41	113,35	106,16
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,29	88,98	103,99	110,60	113,36	113,30	106,12
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	76,74	90,08	104,92	115,60	116,36	115,37	107,93
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	75,64	89,09	103,99	110,64	114,08	114,04	106,70

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)1.0 63
railverkeer	93,25	118,42	71,24	85,97	101,51	106,50	109,62	109,25	102,80	89,91	114,07	--
railverkeer	93,22	118,40	71,23	85,97	101,51	106,50	109,60	109,23	102,79	89,89	114,05	--
railverkeer	93,17	118,35	71,21	85,96	101,51	106,50	109,56	109,17	102,76	89,86	114,01	--
railverkeer	93,14	118,32	71,20	85,96	101,51	106,50	109,53	109,15	102,74	89,85	114,00	--
railverkeer	93,09	118,27	71,18	85,96	101,51	106,49	109,49	109,10	102,71	89,82	113,96	--
railverkeer	93,06	118,24	71,17	85,95	101,51	106,49	109,47	109,08	102,69	89,80	113,95	--
railverkeer	93,01	118,19	71,15	85,95	101,51	106,49	109,43	109,03	102,66	89,78	113,91	--
railverkeer	92,95	118,15	71,13	85,94	101,51	106,49	109,39	108,98	102,64	89,75	113,88	--
railverkeer	92,93	118,12	71,12	85,94	101,51	106,49	109,37	108,96	102,62	89,74	113,87	--
railverkeer	92,88	118,08	71,10	85,94	101,51	106,49	109,33	108,91	102,59	89,71	113,83	--
railverkeer	92,83	118,03	71,08	85,93	101,51	106,48	109,29	108,87	102,56	89,68	113,80	--
railverkeer	92,78	117,99	71,06	85,93	101,51	106,48	109,25	108,83	102,54	89,66	113,77	--
railverkeer	92,71	117,92	71,03	85,92	101,51	106,48	109,19	108,77	102,50	89,62	113,73	--
railverkeer	92,66	117,88	71,01	85,91	101,51	106,48	109,16	108,73	102,47	89,60	113,70	--
railverkeer	94,51	120,92	72,17	86,69	102,22	111,31	111,73	110,46	103,80	90,79	116,41	--
railverkeer	93,28	118,45	71,25	85,97	101,51	106,50	109,64	109,28	102,82	89,92	114,08	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)1.0 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,07
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,06
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,03
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,02
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,99
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,96
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,93
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,92
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,89
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,87
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,84
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,81
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,79
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,39
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,08

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500
railverkeer	88,46	103,17	110,06	113,38	113,43	106,01	92,55	117,80	70,18	84,96	100,23	105,37
railverkeer	88,46	103,17	110,06	113,35	113,40	105,98	92,53	117,78	70,17	84,96	100,23	105,37
railverkeer	88,45	103,17	110,05	113,29	113,34	105,94	92,48	117,73	70,15	84,96	100,23	105,37
railverkeer	88,45	103,17	110,05	113,26	113,31	105,91	92,45	117,70	70,14	84,95	100,23	105,37
railverkeer	88,44	103,17	110,05	113,21	113,25	105,87	92,41	117,66	70,12	84,95	100,23	105,37
railverkeer	88,43	103,17	110,05	113,18	113,22	105,84	92,38	117,64	70,11	84,95	100,23	105,36
railverkeer	88,43	103,17	110,05	113,12	113,16	105,80	92,33	117,59	70,09	84,94	100,23	105,36
railverkeer	88,42	103,17	110,04	113,07	113,11	105,75	92,29	117,55	70,08	84,94	100,23	105,36
railverkeer	88,41	103,17	110,04	113,04	113,08	105,73	92,26	117,53	70,07	84,94	100,23	105,36
railverkeer	88,40	103,17	110,04	112,99	113,03	105,69	92,22	117,49	70,05	84,93	100,23	105,36
railverkeer	88,40	103,17	110,04	112,94	112,98	105,65	92,17	117,45	70,03	84,93	100,23	105,36
railverkeer	88,39	103,17	110,03	112,89	112,93	105,61	92,13	117,41	70,01	84,92	100,23	105,35
railverkeer	88,37	103,17	110,03	112,81	112,86	105,54	92,06	117,35	69,98	84,91	100,23	105,35
railverkeer	88,37	103,17	110,03	112,76	112,81	105,50	92,02	117,32	69,97	84,91	100,23	105,35
railverkeer	89,82	104,61	115,37	115,97	115,02	107,57	94,13	120,60	71,77	86,38	101,85	110,95
railverkeer	88,47	103,17	110,06	113,41	113,46	106,03	92,58	117,82	70,19	84,97	100,23	105,37

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k
railverkeer	108,53	108,32	101,74	88,95	113,02	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,51	108,29	101,72	88,93	113,00	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,47	108,24	101,69	88,90	112,96	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,44	108,22	101,68	88,89	112,94	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,40	108,17	101,64	88,86	112,91	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,38	108,14	101,63	88,85	112,89	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,34	108,10	101,60	88,82	112,86	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,30	108,05	101,57	88,79	112,83	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,28	108,03	101,56	88,78	112,81	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,24	107,99	101,53	88,75	112,78	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,20	107,95	101,50	88,73	112,75	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,16	107,91	101,47	88,70	112,72	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,10	107,85	101,43	88,67	112,68	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,07	107,81	101,41	88,65	112,65	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	111,30	110,07	103,41	90,43	116,02	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	108,56	108,34	101,75	88,96	113,03	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)1.0 8k	LE(A)1.0 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)5.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	70,61	84,56	100,06	106,06	109,21	108,97	102,00
railverkeer	--	--	--	--	--	70,60	84,56	100,06	106,05	109,19	108,94	101,98
railverkeer	--	--	--	--	--	70,57	84,55	100,06	106,05	109,13	108,89	101,94
railverkeer	--	--	--	--	--	70,56	84,55	100,06	106,05	109,11	108,86	101,92
railverkeer	--	--	--	--	--	70,54	84,54	100,06	106,05	109,06	108,80	101,88
railverkeer	--	--	--	--	--	70,52	84,54	100,06	106,05	109,04	108,78	101,86
railverkeer	--	--	--	--	--	70,50	84,53	100,06	106,04	108,99	108,72	101,82
railverkeer	--	--	--	--	--	70,47	84,52	100,06	106,04	108,94	108,67	101,79
railverkeer	--	--	--	--	--	70,46	84,52	100,06	106,04	108,92	108,65	101,77
railverkeer	--	--	--	--	--	70,44	84,51	100,06	106,04	108,87	108,60	101,73
railverkeer	--	--	--	--	--	70,42	84,51	100,06	106,04	108,83	108,55	101,70
railverkeer	--	--	--	--	--	70,39	84,50	100,06	106,03	108,78	108,50	101,66
railverkeer	--	--	--	--	--	70,36	84,49	100,06	106,03	108,72	108,44	101,61
railverkeer	--	--	--	--	--	70,34	84,48	100,06	106,03	108,68	108,40	101,58
railverkeer	--	--	--	--	--	71,90	85,69	101,20	111,16	111,62	110,40	103,34
railverkeer	--	--	--	--	--	70,62	84,57	100,06	106,06	109,24	109,00	102,02

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)1.0 63
railverkeer	88,57	113,61	67,70	82,61	98,74	103,38	106,16	105,47	99,41	86,28	110,61	--
railverkeer	88,55	113,59	67,69	82,60	98,74	103,38	106,15	105,45	99,40	86,27	110,60	--
railverkeer	88,51	113,55	67,68	82,60	98,74	103,38	106,12	105,42	99,38	86,26	110,58	--
railverkeer	88,49	113,53	67,67	82,60	98,74	103,38	106,11	105,41	99,37	86,25	110,57	--
railverkeer	88,45	113,49	67,66	82,60	98,74	103,37	106,08	105,38	99,35	86,23	110,55	--
railverkeer	88,43	113,47	67,66	82,60	98,74	103,37	106,07	105,36	99,35	86,22	110,54	--
railverkeer	88,39	113,43	67,65	82,59	98,74	103,37	106,05	105,33	99,33	86,21	110,52	--
railverkeer	88,35	113,39	67,63	82,59	98,74	103,37	106,03	105,30	99,31	86,19	110,50	--
railverkeer	88,33	113,38	67,63	82,59	98,74	103,37	106,01	105,29	99,30	86,18	110,49	--
railverkeer	88,29	113,34	67,62	82,59	98,74	103,37	105,99	105,26	99,29	86,17	110,48	--
railverkeer	88,26	113,31	67,60	82,58	98,74	103,37	105,97	105,24	99,27	86,15	110,46	--
railverkeer	88,22	113,27	67,59	82,58	98,74	103,37	105,95	105,21	99,26	86,14	110,44	--
railverkeer	88,17	113,22	67,58	82,58	98,74	103,37	105,92	105,18	99,24	86,11	110,42	--
railverkeer	88,13	113,19	67,57	82,57	98,74	103,36	105,90	105,16	99,22	86,10	110,41	--
railverkeer	89,91	116,25	68,92	83,59	99,80	108,49	108,45	106,79	100,61	87,37	113,23	--
railverkeer	88,59	113,63	67,71	82,61	98,74	103,38	106,17	105,49	99,42	86,29	110,62	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)1.0 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)1.0 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
geluidsscherm	38247	20	19:49, 16 jan 2020	-409	1	GS1348815	s:2100000058	Polylijn	176867,10	424468,08	177315,48
geluidsscherm	38252	20	19:49, 16 jan 2020	-414	1	GS1348814	s:2100000057	Polylijn	176866,85	424487,89	177312,72

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
geluidsscherm	424537,40	2,00	2,59	0,00	0,00	--	2,02	2,67	2,02	2,67	0,00	Eigen waarde	7	454,40
geluidsscherm	424549,97	2,41	2,25	0,00	0,00	--	1,95	2,61	1,95	2,61	0,00	Eigen waarde	6	450,92

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
geluidsscherm	454,40	5,56	131,76	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	450,94	8,79	181,20	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model
Ravensteinseweg railverkeer

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	40234	0	17:50, 17 jan 2020	-3959	3	Wnp_R01	R01	Punt	176771,60	424158,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40235	0	17:50, 17 jan 2020	-3965	3	Wnp_R02	R01	Punt	176779,33	424166,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40236	0	17:50, 17 jan 2020	-3971	3	Wnp_R03	R01	Punt	176795,28	424161,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40237	0	17:50, 17 jan 2020	-3977	3	Wnp_R04	R01	Punt	176796,69	424149,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40238	0	17:50, 17 jan 2020	-3983	3	Wnp_R05	R01	Punt	176787,82	424142,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40239	0	17:50, 17 jan 2020	-3989	3	Wnp_R06	R01	Punt	176772,79	424147,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40240	0	17:50, 17 jan 2020	-3995	3	Wnp_R07	R02	Punt	176769,90	424116,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40241	0	17:50, 17 jan 2020	-4001	3	Wnp_R08	R02	Punt	176775,99	424123,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40242	0	17:50, 17 jan 2020	-4007	3	Wnp_R09	R02	Punt	176787,62	424119,31	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40243	0	17:50, 17 jan 2020	-4013	3	Wnp_R10	R02	Punt	176788,83	424109,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40244	0	17:50, 17 jan 2020	-4019	3	Wnp_R11	R02	Punt	176782,25	424102,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40245	0	17:50, 17 jan 2020	-4025	3	Wnp_R12	R02	Punt	176771,55	424106,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40246	0	17:50, 17 jan 2020	-4031	3	Wnp_R13	R03	Punt	176754,63	424102,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40247	0	17:50, 17 jan 2020	-4037	3	Wnp_R14	R03	Punt	176767,14	424097,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40248	0	17:50, 17 jan 2020	-4043	3	Wnp_R15	R03	Punt	176768,67	424094,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40249	0	17:50, 17 jan 2020	-4049	3	Wnp_R16	R03	Punt	176764,13	424081,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40250	0	17:50, 17 jan 2020	-4055	3	Wnp_R17	R03	Punt	176758,97	424077,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40251	0	17:50, 17 jan 2020	-4061	3	Wnp_R18	R03	Punt	176750,03	424077,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40252	0	17:50, 17 jan 2020	-4067	3	Wnp_R19	R03	Punt	176743,66	424083,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	40253	0	17:50, 17 jan 2020	-4073	3	Wnp_R20	R03	Punt	176749,35	424099,59	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Ravensteinseweg Railverkeer
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Bijlage G, overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model Woeziksestraat Wegverkeer

Overzichtstekening 3
Grafische weergave van de model
Woeziksestraat Wegverkeer

De Milieuadviseur

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Ravensteinseweg - Woeziksestraat wegverkeer 2020] , Geomilieu V5.21

Bijlage H: Invoergegevens van het model Woeziksestraat Wegverkeer

Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020

Model eigenschap	
Omschrijving	Woeziksestraat wegverkeer 2020
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	Johan op 17-1-2020
Laatst ingezien door	Johan op 29-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Bijsterhuizen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
hoofd	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
zijweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
04 Woeziksestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
05 Celsiusstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
hoofd	69274	38	13:53, 19 mrt 2020	-55	2	BH1	Buisterhuizen, ten noorden Bijsterhuizen	Polylijn	180637,26
hoofd	69275	38	13:53, 19 mrt 2020	-57	2	BH2	Buisterhuizen, ten zuiden Bijsterhuizen	Polylijn	181035,56
hoofd	69287	38	13:53, 19 mrt 2020	-65	2	BH2	Buisterhuizen, ten zuiden Bijsterhuizen	Polylijn	181146,60
zijweg	69276	39	13:55, 19 mrt 2020	-59	2	BH3	Buisterhuizen (Bijsterhuizen-Woeziksestraat)	Polylijn	181035,54
04 Woeziksestraat	69277	36	13:57, 19 mrt 2020	-61	2	WS1	Woeziksestraat	Polylijn	180725,39
05 Celsiusstraat	69278	37	13:51, 19 mrt 2020	-63	2	CS1	Celsiusstraat	Polylijn	180973,02

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
hoofd	426071,51	181035,56	425885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoofd	425885,46	181146,60	425830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoofd	425830,79	181191,13	425721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zijweg	425885,98	180973,72	425758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Woeziksestraat	425873,48	180973,72	425758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Celsiusstraat	425758,87	180697,08	425633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
hoofd	Relatief	6	439,79	439,79	37,19	157,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
hoofd	Relatief	4	123,82	123,82	2,91	108,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
hoofd	Relatief	5	119,15	119,15	1,81	100,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
zijweg	Relatief	2	141,35	141,35	141,35	141,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
04 Woeziksestraat	Relatief	5	273,83	273,83	39,59	139,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
05 Celsiusstraat	Relatief	15	338,39	338,39	5,22	173,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
hoofd	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
hoofd	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
hoofd	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
zijweg	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
04 Woeziksestraat	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
05 Celsiusstraat	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
hoofd	50	50	--	False	4500,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	82,00	82,00	82,00	--
hoofd	50	50	--	False	6200,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,50	85,50	85,50	--
hoofd	50	50	--	False	5300,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,50	85,50	85,50	--
zijweg	50	50	--	False	1800,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	85,00	85,00	85,00	--
04 Woeziksestraat	50	50	--	False	700,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	78,00	78,00	78,00	--
05 Celsiusstraat	50	50	--	False	1200,00	6,50	3,30	1,20	--	--	--	--	--	91,50	91,50	91,50	--

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
hoofd	7,50	7,50	7,50	--	10,50	10,50	10,50	--	--	--	--	--	239,85	121,77	44,28	--	21,94	11,14
hoofd	6,50	6,50	6,50	--	8,00	8,00	8,00	--	--	--	--	--	344,56	174,93	63,61	--	26,20	13,30
hoofd	6,50	6,50	6,50	--	8,00	8,00	8,00	--	--	--	--	--	294,55	149,54	54,38	--	22,39	11,37
zijweg	7,50	7,50	7,50	--	7,50	7,50	7,50	--	--	--	--	--	99,45	50,49	18,36	--	8,78	4,46
04 Woeziksestraat	12,00	12,00	12,00	--	10,00	10,00	10,00	--	--	--	--	--	35,49	18,02	6,55	--	5,46	2,77
05 Celsiusstraat	4,50	4,50	4,50	--	4,00	4,00	4,00	--	--	--	--	--	71,37	36,23	13,18	--	3,51	1,78

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
hoofd	4,05	--	30,71	15,59	5,67	--	110,8	83,12	90,47	97,79	101,71	106,07	102,80	96,18	88,31
hoofd	4,84	--	32,24	16,37	5,95	--	111,7	83,81	91,14	98,35	102,44	107,14	103,85	97,19	89,04
hoofd	4,13	--	27,56	13,99	5,09	--	111,1	83,13	90,46	97,67	101,75	106,46	103,16	96,51	88,35
zijweg	1,62	--	8,78	4,46	1,62	--	106,4	78,44	85,83	93,08	97,01	101,75	98,47	91,82	83,70
04 Woeziksestraat	1,01	--	4,55	2,31	0,84	--	102,9	75,41	82,96	90,41	93,80	98,09	94,92	88,31	80,70
05 Celsiusstraat	0,65	--	3,12	1,58	0,58	--	103,8	75,17	82,41	89,31	93,93	99,42	96,06	89,35	80,47

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
hoofd	109,37	80,18	87,53	94,84	98,77	103,13	99,86	93,24	85,37	106,43	75,79	83,14	90,45
hoofd	110,33	80,87	88,20	95,41	99,49	104,20	100,90	94,25	86,09	107,39	76,48	83,80	91,02
hoofd	109,65	80,19	87,51	94,73	98,81	103,52	100,22	93,57	85,41	106,71	75,79	83,12	90,34
zijweg	104,95	75,50	82,89	90,14	94,06	98,80	95,53	88,88	80,76	102,00	71,11	78,50	85,74
04 Woeziksestraat	101,48	72,47	80,02	87,46	90,85	95,14	91,97	85,36	77,76	98,53	68,07	75,62	83,07
05 Celsiusstraat	102,38	72,23	79,46	86,37	90,98	96,48	93,11	86,40	77,53	99,43	67,84	75,07	81,97

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
hoofd	94,37	98,73	95,47	88,84	80,98	102,03	--	--	--	--	--	--	--
hoofd	95,10	99,80	96,51	89,86	81,70	102,99	--	--	--	--	--	--	--
hoofd	94,42	99,12	95,83	89,18	81,02	102,31	--	--	--	--	--	--	--
zijweg	89,67	94,41	91,14	84,49	76,37	97,61	--	--	--	--	--	--	--
04 Woeziksestraat	86,46	90,75	87,58	80,97	73,36	94,14	--	--	--	--	--	--	--
05 Celsiusstraat	86,59	92,09	88,72	82,01	73,13	95,04	--	--	--	--	--	--	--

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
hoofd	--	--
hoofd	--	--
hoofd	--	--
zijweg	--	--
04 Woeziksestraat	--	--
05 Celsiusstraat	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
wegverkeer	69279	34	14:37, 21 jan 2020	drempel		Lijn	180843,95	425819,03	180841,52	425814,11	2	5,49
wegverkeer	69280	34	14:37, 21 jan 2020	drempel		Lijn	180851,07	425815,62	180848,71	425810,67	2	5,48
wegverkeer	69281	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180968,78	425766,31	180964,71	425756,39	2	10,72
wegverkeer	69282	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180964,95	425756,07	180975,36	425750,01	2	12,05
wegverkeer	69283	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180968,57	425766,26	180979,91	425762,58	2	11,92
wegverkeer	69284	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180984,12	425725,71	180967,06	425720,55	2	17,82
wegverkeer	69285	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180967,29	425720,97	180971,18	425710,58	2	11,09
wegverkeer	69286	34	14:38, 21 jan 2020	pannekoek		Lijn	180983,93	425725,79	180987,86	425716,30	2	10,27

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
wegverkeer	5,49	5,49
wegverkeer	5,48	5,48
wegverkeer	10,72	10,72
wegverkeer	12,05	12,05
wegverkeer	11,92	11,92
wegverkeer	17,82	17,82
wegverkeer	11,09	11,09
wegverkeer	10,27	10,27

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	40327	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180397,34	425920,47	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40328	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180434,00	425907,01	5,65	5,65	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40329	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180439,61	425946,57	7,36	7,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40330	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180434,00	425907,01	5,62	5,62	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	40331	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180457,12	425990,54	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	40332	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180474,00	425890,85	8,02	8,02	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	40333	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180487,30	425926,96	7,74	7,74	0,00	Relatief	33
Gebouw3D	40334	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180493,17	425986,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40335	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180510,07	425991,08	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40336	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180534,74	425931,11	6,55	6,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40337	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180522,42	425992,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40338	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180529,82	425977,24	8,22	8,22	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40339	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180533,92	425989,91	3,57	3,57	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	40340	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180543,52	425981,07	5,05	5,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40341	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180548,85	425980,12	6,84	6,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40342	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180570,69	425913,65	4,79	4,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40343	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180570,69	425913,65	8,07	8,07	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40344	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180585,53	425982,33	5,96	5,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40345	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180588,46	425945,44	7,27	7,27	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	40346	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180588,46	425945,44	7,81	7,81	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40347	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180607,37	425978,32	2,76	2,76	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	40348	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180610,22	425983,76	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40349	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180613,38	425949,86	6,84	6,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40350	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180616,64	425976,29	5,48	5,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40351	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180632,04	425980,18	3,25	3,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40453	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180387,79	425827,27	7,34	7,34	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	40454	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180377,17	425786,06	7,41	7,41	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	40455	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180379,31	425761,59	8,06	8,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40456	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180400,31	425911,14	6,56	6,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40457	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180396,85	425814,63	6,15	6,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40458	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180428,97	425801,95	6,17	6,17	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	40459	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180454,70	425892,26	7,89	7,89	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	40460	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180461,70	425788,08	6,20	6,20	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	40461	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180442,75	425796,64	6,23	6,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40462	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180458,22	425842,24	6,13	6,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40463	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180458,22	425842,24	6,08	6,08	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,63	19,91	3,32	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	120,00	818,75	7,80	31,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,88	309,68	3,55	20,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	115,60	687,39	0,05	31,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,35	111,55	0,66	13,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	131,69	784,85	0,72	49,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	167,41	1246,66	0,52	38,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	48,00	122,66	1,50	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	54,00	6,00	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	114,03	646,52	7,72	41,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,43	13,02	0,02	3,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,71	139,42	1,06	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,99	37,81	0,10	11,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,18	35,14	4,86	7,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	81,97	263,32	2,12	17,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,08	91,28	1,15	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	42,66	101,24	1,15	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	83,80	7,12	11,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,61	134,68	0,14	24,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,27	93,69	0,14	24,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,65	84,39	0,25	8,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,31	30,75	4,98	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,25	153,89	0,32	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,32	146,96	4,38	15,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,00	23,32	3,19	7,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	175,53	1862,72	1,00	35,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	101,72	346,91	4,98	10,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	68,10	277,92	13,57	20,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	224,25	3062,11	3,68	51,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	84,48	404,12	1,25	25,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	102,57	527,96	0,52	24,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	151,18	902,80	0,37	32,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	205,60	1169,79	0,90	55,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	79,32	333,73	1,19	25,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,40	190,50	12,70	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,77	192,87	12,70	15,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	40464	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180495,47	425773,32	7,21	7,21	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40465	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180479,99	425836,76	7,84	7,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40466	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180477,31	425846,65	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40467	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180492,58	425823,00	7,67	7,67	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40468	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180501,43	425842,82	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40470	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180524,67	426075,38	11,29	11,29	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40471	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180666,57	426156,08	15,85	15,85	0,00	Relatief	44
Gebouw3D	40472	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180928,17	426124,91	12,12	12,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40473	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180845,29	426070,16	8,02	8,02	0,00	Relatief	38
Gebouw3D	40474	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180620,97	426174,56	8,61	8,61	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	40475	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180789,28	426078,64	7,95	7,95	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	40476	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180856,36	426134,17	11,39	11,39	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	40477	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180750,14	426151,54	16,04	16,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40478	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180812,30	426141,16	11,20	11,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	40479	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180460,80	425998,12	7,02	7,02	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	40493	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180485,20	426011,05	5,64	5,64	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40499	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180624,98	426009,29	2,76	2,76	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	40510	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180599,41	426014,75	2,48	2,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40512	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180451,35	426020,79	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40776	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180420,89	425742,59	6,06	6,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40778	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180450,11	425712,93	9,87	9,87	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40779	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180464,84	425657,98	8,18	8,18	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	40781	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180451,10	425510,95	5,06	5,06	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	40782	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180463,11	425625,27	2,54	2,54	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	40783	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180516,24	425569,94	8,47	8,47	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40784	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180477,89	425619,00	4,11	4,11	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40785	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180514,85	425730,58	8,18	8,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40786	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180527,26	425698,20	7,39	7,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40787	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180563,30	425580,37	7,36	7,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40788	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180553,79	425700,10	5,86	5,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40789	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180538,24	425718,68	6,86	6,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40790	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180544,22	425649,24	5,77	5,77	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40791	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180553,58	425646,07	7,51	7,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40792	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180559,33	425682,54	8,44	8,44	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40793	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180573,51	425699,37	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40794	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180588,89	425729,83	2,96	2,96	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	170,62	1537,22	0,03	46,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	63,46	159,20	0,20	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,71	19,93	3,28	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	54,91	164,44	1,50	13,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,32	59,34	6,42	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	328,50	6216,47	1,57	90,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	354,27	6249,31	0,03	28,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	234,74	3349,65	48,97	68,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	253,78	2733,47	2,38	18,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	205,85	2299,46	0,13	42,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	192,88	1993,50	5,41	21,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	207,08	2120,51	2,37	23,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	160,78	1501,82	1,17	35,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	139,91	1277,37	0,43	37,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	74,92	185,79	0,28	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,34	87,92	0,85	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,22	46,90	1,00	5,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,31	13,61	0,20	3,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	13,38	2,91	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	182,03	1844,70	30,38	60,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	251,34	2066,92	2,52	78,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	211,73	2164,72	1,67	75,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	120,89	808,95	0,20	40,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	42,36	0,21	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	201,69	2579,45	3,98	50,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,36	104,05	3,38	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	83,08	426,53	18,57	22,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	91,29	430,12	4,35	15,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	251,88	3140,83	0,70	90,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,31	192,65	9,61	20,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	102,96	549,48	5,20	25,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	61,42	182,13	1,60	13,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,43	182,44	10,58	16,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,44	140,13	1,03	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,95	66,96	7,29	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,54	180,40	0,63	13,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	40795	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180576,52	425716,52	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40796	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180601,32	425578,23	6,08	6,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40797	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180602,23	425659,11	7,24	7,24	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40798	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180623,73	425515,45	5,32	5,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40799	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180602,23	425659,11	7,22	7,22	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40800	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180612,82	425651,16	6,35	6,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40801	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180621,54	425593,65	7,36	7,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40802	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180612,92	425690,74	7,57	7,57	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	40803	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180609,96	425674,44	5,12	5,12	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40804	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180623,55	425713,94	5,96	5,96	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40940	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180889,71	425661,80	6,43	6,43	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	40941	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180926,33	425487,16	7,28	7,28	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	40942	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180904,43	425718,81	7,76	7,76	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	40943	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180984,76	425452,89	7,43	7,43	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	40944	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180995,86	425518,78	8,01	8,01	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	40945	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181149,05	425618,94	12,59	12,59	0,00	Relatief	75
Gebouw3D	40946	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181020,27	425690,70	8,02	8,02	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40947	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181017,44	425716,84	9,25	9,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40948	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181056,23	425464,73	3,96	3,96	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40949	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181056,23	425464,73	6,98	6,98	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	40950	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181060,59	425457,84	7,07	7,07	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40951	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181268,46	425628,01	4,61	4,61	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	40953	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181268,46	425628,01	9,10	9,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40954	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181302,26	425605,62	2,94	2,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40955	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181296,44	425575,25	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40956	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181309,59	425674,52	3,39	3,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40957	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181326,89	425584,38	7,81	7,81	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40958	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181363,79	425603,98	10,50	10,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	40959	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181452,76	425636,98	7,45	7,45	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	40960	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181452,76	425636,98	7,41	7,41	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	40961	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181468,98	425685,20	7,59	7,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	40962	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181475,15	425640,15	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40963	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181478,78	425628,51	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40964	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181489,29	425676,90	3,55	3,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40965	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181539,29	425670,35	6,91	6,91	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40967	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181368,86	425635,29	3,44	3,44	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,31	112,56	3,49	10,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	103,76	615,91	18,39	33,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,07	90,72	0,79	13,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,91	229,06	9,60	23,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	57,71	96,64	0,79	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	100,10	649,45	5,21	27,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	94,73	515,43	16,94	30,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,19	136,07	0,30	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,36	64,94	4,43	10,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	58,81	201,05	0,92	12,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	178,17	1087,36	1,19	62,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	305,05	2788,34	0,75	56,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,02	115,07	2,01	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	293,04	3100,02	0,30	54,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	197,61	2015,80	0,19	70,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	618,99	12661,63	0,03	157,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	92,53	298,44	0,03	23,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,88	233,25	9,92	23,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	21,87	1,97	4,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	75,30	126,38	0,15	7,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,65	71,15	1,00	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	81,42	195,53	0,70	10,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,68	186,63	0,33	14,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	70,52	169,83	5,74	29,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,00	62,97	4,41	15,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,31	64,11	7,02	9,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,24	97,86	1,71	10,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	77,09	255,51	0,39	13,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	61,44	112,81	0,71	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,66	110,12	0,14	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	46,82	118,37	0,18	15,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,76	13,01	2,36	5,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,21	37,60	4,84	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,64	86,89	7,13	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,96	96,56	0,48	8,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,59	37,46	0,32	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	40968	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181314,35	425660,68	7,58	7,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	40970	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180887,02	425715,52	8,75	8,75	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	40971	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181204,76	425615,65	3,73	3,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	40972	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180950,37	425693,82	9,25	9,25	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40973	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180981,75	425689,21	11,28	11,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	40974	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180894,86	425659,60	9,58	9,58	0,00	Relatief	34
Gebouw3D	40985	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180393,92	425429,52	3,64	3,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40993	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180516,11	425396,77	7,31	7,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	40996	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180556,61	425412,39	6,08	6,08	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	40997	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180606,95	425400,02	8,59	8,59	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	40998	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180578,65	425244,79	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	40999	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180577,08	425391,72	3,56	3,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41000	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180643,60	425452,28	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41001	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180638,06	425352,89	7,01	7,01	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	41002	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180611,10	425308,21	5,23	5,23	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	41003	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180624,64	425360,12	3,87	3,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41004	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180658,47	425331,53	5,67	5,67	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	41007	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180698,94	425771,34	10,33	10,33	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	41008	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180686,14	425748,50	8,97	8,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41009	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180735,82	425830,92	4,78	4,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41010	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180728,03	425839,32	8,01	8,01	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41011	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180734,03	425851,70	8,04	8,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41012	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180735,82	425830,92	4,93	4,93	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41013	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180754,40	425835,56	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41014	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180754,33	425763,92	3,29	3,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41015	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180768,63	425790,00	3,06	3,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41016	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180778,78	425830,11	8,16	8,16	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	41017	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180786,57	425819,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41018	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180795,27	425757,37	3,03	3,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41019	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180795,52	425867,63	6,94	6,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41020	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180813,39	425888,56	6,17	6,17	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41021	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180837,15	425867,71	3,15	3,15	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41022	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180835,18	425845,06	8,44	8,44	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41023	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180841,11	425745,01	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41024	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180866,72	425788,40	7,57	7,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41025	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180864,82	425752,06	5,20	5,20	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	63,14	224,23	0,16	17,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,29	146,49	0,53	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,12	20,77	1,19	6,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	201,82	1871,19	0,62	71,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	174,05	1550,70	5,18	62,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	186,89	1941,78	0,05	59,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,18	22,87	4,43	5,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	159,80	1548,94	10,27	46,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,90	283,77	1,35	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	223,09	1744,72	0,30	37,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,65	25,63	4,14	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49	8,11	2,50	3,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	202,86	2056,19	3,19	35,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	167,95	1283,17	1,41	40,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	75,72	357,25	0,51	19,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,54	43,65	6,02	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	175,88	1515,58	1,10	44,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	222,75	1615,09	4,84	30,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	86,01	450,08	18,00	25,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,42	82,44	0,12	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,92	79,04	3,41	13,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,92	76,39	3,43	13,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,17	141,92	0,21	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,87	159,05	2,41	18,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,12	55,07	6,25	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,38	30,98	4,06	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	49,77	112,76	0,36	6,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	46,60	98,74	1,43	9,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	54,46	5,56	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,29	111,99	0,64	9,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	65,21	153,87	1,44	14,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	82,73	179,35	1,33	35,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,71	184,04	0,36	15,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,81	32,35	5,29	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	67,02	186,08	4,50	13,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	93,91	475,58	0,49	29,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	41026	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180893,72	425777,04	8,20	8,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41027	1	19:58, 27 mrt 2020			Polygoon	180932,48	425858,52	5,00	5,00	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	41028	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180940,74	425742,79	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	41029	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180954,58	425737,76	7,01	7,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41030	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180949,59	425862,82	2,71	2,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41032	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180664,47	425846,16	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41033	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180717,70	425836,22	4,77	4,77	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41034	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180676,85	425852,37	7,04	7,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41035	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180695,29	425804,67	7,62	7,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41036	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180711,97	425808,40	4,36	4,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41037	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180678,40	425791,58	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41038	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180810,88	425815,06	7,28	7,28	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	41039	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180762,29	425885,74	6,49	6,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41040	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180916,60	425766,56	8,37	8,37	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41041	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180859,58	425858,47	5,10	5,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41042	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180768,86	425813,89	3,33	3,33	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	41043	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180887,68	425739,81	2,56	2,56	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41045	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180667,20	425867,51	3,18	3,18	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41046	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180903,25	425741,96	5,98	5,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41047	1	19:22, 17 jan 2020			Polygoon	180667,89	425751,41	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41048	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180847,84	425772,07	3,55	3,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41049	1	14:02, 19 mrt 2020			Polygoon	181281,85	425860,86	10,00	10,00	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	41050	1	14:02, 19 mrt 2020			Polygoon	181595,45	425979,59	10,00	10,00	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	41051	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180680,67	425370,24	5,54	5,54	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41074	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180793,31	425369,74	11,12	11,12	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	41080	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180771,46	425485,69	7,13	7,13	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41081	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180887,49	425393,28	7,43	7,43	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	41085	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180898,39	425464,82	3,08	3,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41091	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180690,31	425914,17	3,27	3,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41092	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180708,88	425927,51	6,05	6,05	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41093	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180714,16	425911,77	8,10	8,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	41094	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180851,90	425902,04	3,34	3,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41095	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180921,10	426002,44	10,00	10,00	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	41096	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181159,69	425963,59	11,16	11,16	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	41108	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180726,83	425891,61	6,41	6,41	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41110	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180516,78	425808,70	7,17	7,17	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	38,41	91,23	8,60	10,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	175,65	808,42	0,70	21,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,73	24,81	1,06	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	58,50	150,64	1,20	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,65	71,79	0,96	11,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,41	88,79	2,45	11,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	57,12	105,65	0,36	11,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,21	75,84	2,10	9,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,54	101,75	1,55	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,01	60,02	6,00	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,99	2,69	2,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	146,62	693,97	0,35	34,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,85	99,95	8,08	12,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	89,22	304,23	1,23	16,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,65	118,96	3,99	13,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,25	102,20	0,55	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,04	23,05	0,22	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,66	12,51	0,69	4,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	68,85	239,31	9,66	24,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	65,96	7,25	9,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,10	27,08	4,41	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	658,67	22142,27	1,08	132,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	640,70	21648,75	0,02	109,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	143,77	939,90	2,24	28,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	112,99	522,64	0,51	32,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	464,61	12859,28	2,06	111,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	349,35	6745,39	0,21	80,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	19,98	3,31	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,78	27,64	4,03	6,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	54,63	154,26	3,69	16,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,66	167,49	8,09	16,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,94	26,62	4,35	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	137,46	1064,26	0,13	27,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	471,19	9301,41	0,22	74,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	85,12	254,94	0,30	21,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	136,98	623,27	0,28	41,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	41111	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180513,23	425743,95	3,03	3,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41112	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180527,53	425803,30	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41113	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180528,74	425761,85	8,12	8,12	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	41114	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180532,50	425871,63	2,13	2,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41115	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180546,15	425844,52	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41116	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180566,57	425828,81	6,48	6,48	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	41117	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180570,73	425896,94	5,52	5,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41118	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180576,84	425792,95	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41119	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180588,69	425837,03	5,92	5,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41120	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180594,63	425805,12	4,85	4,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41121	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180593,28	425723,35	7,29	7,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41122	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180600,32	425772,54	6,35	6,35	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	41123	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180605,18	425902,24	6,28	6,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41124	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180610,32	425871,24	5,52	5,52	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41125	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180610,32	425871,24	4,49	4,49	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41126	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180622,17	425784,60	7,85	7,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41127	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180619,81	425819,71	4,82	4,82	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	41128	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180625,87	425891,01	7,07	7,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41129	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180627,08	425852,71	2,25	2,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41130	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180634,52	425872,35	3,23	3,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41131	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180639,54	425828,79	2,09	2,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41132	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180640,88	425865,42	6,12	6,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41133	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180641,42	425742,06	8,17	8,17	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41134	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180643,88	425861,06	4,63	4,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41135	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180642,72	425812,77	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	41136	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180640,88	425865,42	6,37	6,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41137	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180661,00	425755,11	0,13	0,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41138	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180656,51	425841,34	2,18	2,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	41139	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180658,94	425736,76	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41140	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180638,31	425683,49	5,97	5,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41141	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180651,59	425641,73	8,59	8,59	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41142	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180650,01	425706,96	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41143	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180677,33	425609,86	8,55	8,55	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41144	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180664,50	425666,09	7,36	7,36	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	41145	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180663,27	425677,41	3,14	3,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41146	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180664,17	425679,20	3,14	3,14	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,32	48,79	4,64	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	52,50	130,34	2,99	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,84	157,40	0,26	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	9,54	2,47	3,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	67,51	271,65	13,24	20,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	118,83	376,17	0,75	15,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	69,38	190,22	1,20	27,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	73,85	202,16	1,49	9,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	91,73	470,00	15,44	30,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	64,34	250,82	13,28	18,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,29	67,42	2,69	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	86,92	209,83	1,20	13,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,36	114,06	1,65	12,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	63,65	172,73	0,24	12,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,81	102,25	0,28	12,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,39	137,74	3,02	12,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	84,23	240,86	1,97	11,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,43	104,66	8,73	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,29	24,82	1,51	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,01	44,80	0,15	7,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,73	15,03	3,28	4,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,05	57,68	0,66	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,80	98,49	1,20	10,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,56	67,49	0,70	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	51,95	131,77	0,59	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,61	86,51	1,50	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,87	101,23	0,41	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,46	24,84	0,35	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,56	8,91	2,16	4,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	56,78	178,98	2,13	16,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	70,40	172,53	1,42	12,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,63	263,33	12,89	20,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	156,12	1406,13	1,52	40,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	83,02	212,20	1,50	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,15	38,84	5,45	7,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,17	29,73	0,85	6,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	41147	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180672,24	425731,68	5,89	5,89	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	41148	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180681,90	425690,88	6,05	6,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41149	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180689,93	425654,76	7,85	7,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41150	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180744,83	425711,88	7,12	7,12	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	41151	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180789,96	425676,70	8,16	8,16	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	41152	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180790,56	425730,84	5,44	5,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41153	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180797,02	425574,20	5,04	5,04	0,00	Relatief	50
Gebouw3D	41154	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180809,20	425721,75	6,78	6,78	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	41155	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180829,51	425637,56	11,70	11,70	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	41156	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180825,48	425520,03	5,54	5,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41157	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180819,31	425721,31	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41158	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180840,34	425734,63	6,08	6,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	41159	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180846,50	425702,35	8,81	8,81	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	41160	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180863,84	425707,60	4,59	4,59	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	41161	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180871,45	425641,07	5,99	5,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	41162	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	180862,04	425705,20	7,02	7,02	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	53367	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181078,41	426109,12	10,87	10,87	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	53368	1	14:02, 19 mrt 2020			Polygoon	181362,18	426084,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	53369	1	19:05, 17 jan 2020			Polygoon	181294,14	426026,32	0,12	0,12	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	69288	1	19:58, 27 mrt 2020			Polygoon	180938,16	425816,83	7,46	7,46	0,00	Relatief	7
ontwikkeling	66359	33	14:03, 19 mrt 2020	W01		Polygoon	180938,65	425795,64	10,00	10,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	84,44	365,80	0,10	30,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,08	150,39	9,99	15,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,78	117,54	0,60	10,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	121,20	825,84	1,01	38,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	132,37	923,22	0,23	45,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,25	421,95	14,01	30,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	79,36	0,63	0,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	122,22	407,14	0,49	27,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	225,92	2671,07	0,10	39,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,45	45,70	4,45	10,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,46	28,48	4,81	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	79,99	369,61	14,49	25,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	52,07	122,45	1,00	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	78,83	273,64	0,62	27,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	103,22	484,70	0,05	25,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,15	137,20	0,40	9,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	212,23	1238,39	0,13	17,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	516,14	10039,13	0,13	83,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,23	76,11	2,35	2,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,68	205,22	1,32	15,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
ontwikkeling	104,74	545,36	0,71	27,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	60816	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180761,63	425983,18	75	780,83
groenvoorziening	60835	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180956,49	425755,82	13	94,44
groenvoorziening	60836	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181649,68	425867,73	12	24,57
groenvoorziening	60851	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180645,67	425787,51	27	25,26
groenvoorziening	60859	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,36	425826,68	9	50,66
groenvoorziening	60862	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	28	15,46
groenvoorziening	60865	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180961,34	425768,74	130	678,92
groenvoorziening	60867	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180608,33	425730,64	16	37,00
groenvoorziening	60868	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180401,42	425964,60	97	38,67
groenvoorziening	60870	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180418,73	425973,28	42	83,10
groenvoorziening	60876	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	5	22,11
groenvoorziening	60877	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180654,15	425772,24	26	19,40
groenvoorziening	60886	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181199,36	425609,80	70	34,49
groenvoorziening	60890	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180598,06	425691,32	9	27,83
groenvoorziening	60898	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180531,41	425401,28	10	29,43
groenvoorziening	60899	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181061,37	425437,03	6	34,10
groenvoorziening	60905	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180845,74	425676,32	4	40,16
groenvoorziening	60906	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180554,25	425435,44	24	160,01
groenvoorziening	60915	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180839,46	425533,78	104	990,82
groenvoorziening	60923	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180638,52	425605,88	4	27,56
groenvoorziening	60930	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180631,17	425620,03	6	52,97
groenvoorziening	60931	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180378,30	425849,69	13	46,70
groenvoorziening	60941	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181255,31	425665,23	10	85,27
groenvoorziening	60945	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180405,55	425983,16	98	11,45
groenvoorziening	60946	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180432,36	425985,17	15	29,11
groenvoorziening	60947	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180585,88	425610,86	28	40,92
groenvoorziening	60952	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181032,60	425429,92	18	63,79
groenvoorziening	60953	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180808,70	425341,68	4	17,33
groenvoorziening	60957	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181133,58	425482,04	52	47,50
groenvoorziening	60960	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181171,45	425615,98	49	19,58
groenvoorziening	60966	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180675,10	425618,14	4	32,70
groenvoorziening	60970	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181156,79	425472,25	32	188,49
groenvoorziening	60973	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181224,12	425533,06	131	243,16
groenvoorziening	60974	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180625,95	425759,36	30	40,73
groenvoorziening	60986	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180404,80	425934,92	23	112,21
groenvoorziening	60988	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180502,96	425959,45	5	12,28

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9395,42	0,12	95,38	0,80
groenvoorziening	247,04	0,20	33,22	0,80
groenvoorziening	25,28	0,36	9,50	0,80
groenvoorziening	38,94	0,15	4,51	0,80
groenvoorziening	108,12	0,51	15,08	0,80
groenvoorziening	15,31	0,21	5,33	0,80
groenvoorziening	2918,23	0,04	76,41	0,80
groenvoorziening	57,19	0,83	11,07	0,80
groenvoorziening	43,63	0,03	16,36	0,80
groenvoorziening	167,14	0,07	17,28	0,80
groenvoorziening	28,32	3,11	5,75	0,80
groenvoorziening	23,08	0,01	6,24	0,80
groenvoorziening	15,22	0,03	7,27	0,80
groenvoorziening	43,16	0,21	9,16	0,80
groenvoorziening	39,20	0,27	10,58	0,80
groenvoorziening	36,27	0,77	15,60	0,80
groenvoorziening	70,62	4,82	16,39	0,80
groenvoorziening	566,00	0,27	44,44	0,80
groenvoorziening	1280,19	0,05	108,05	0,80
groenvoorziening	34,14	4,49	11,87	0,80
groenvoorziening	103,99	2,35	20,19	0,80
groenvoorziening	29,70	0,20	15,10	0,80
groenvoorziening	310,36	0,76	30,76	0,80
groenvoorziening	7,95	0,03	2,06	0,80
groenvoorziening	22,55	0,45	6,56	0,80
groenvoorziening	60,51	0,02	7,59	0,80
groenvoorziening	204,13	0,15	20,32	0,80
groenvoorziening	17,29	3,11	5,59	0,80
groenvoorziening	86,30	0,04	4,49	0,80
groenvoorziening	12,74	0,03	8,47	0,80
groenvoorziening	50,24	4,30	12,98	0,80
groenvoorziening	1295,18	2,21	21,91	0,80
groenvoorziening	440,27	0,01	16,54	0,80
groenvoorziening	75,15	0,03	13,72	0,80
groenvoorziening	285,71	0,06	26,90	0,80
groenvoorziening	7,44	0,33	4,78	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	60996	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180419,18	425831,20	10	59,49
groenvoorziening	61004	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180582,47	425442,19	131	578,30
groenvoorziening	61007	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180740,38	425282,53	4	46,10
groenvoorziening	61011	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180875,05	425674,02	8	40,54
groenvoorziening	61012	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180666,60	425895,83	12	28,22
groenvoorziening	61014	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180506,11	425944,14	18	54,55
groenvoorziening	61017	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180896,75	425681,30	6	31,76
groenvoorziening	61031	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,66	425275,39	10	198,33
groenvoorziening	61039	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180843,95	425819,03	13	66,65
groenvoorziening	61075	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181210,26	425629,96	6	45,99
groenvoorziening	61076	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181217,63	425667,08	31	85,53
groenvoorziening	61079	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180816,56	425348,59	15	74,45
groenvoorziening	61084	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181135,02	425461,16	117	77,45
groenvoorziening	61089	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180606,00	425746,61	44	55,36
groenvoorziening	61093	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,94	425747,33	34	47,43
groenvoorziening	61096	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180546,20	425934,71	8	20,85
groenvoorziening	61099	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180709,00	425852,72	48	61,87
groenvoorziening	61103	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,86	425700,80	10	52,37
groenvoorziening	61104	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180486,24	425788,16	6	20,54
groenvoorziening	61108	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181597,04	425822,50	39	726,52
groenvoorziening	61113	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181080,25	425451,54	57	61,25
groenvoorziening	61114	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180573,86	425932,30	5	37,33
groenvoorziening	61116	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180505,27	425796,55	10	60,56
groenvoorziening	61123	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180415,99	425563,74	12	68,05
groenvoorziening	61127	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180949,34	425938,59	4	7,44
groenvoorziening	61137	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180402,39	425826,13	7	24,17
groenvoorziening	61143	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181664,56	425889,04	28	148,78
groenvoorziening	61144	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181402,14	425588,10	7	47,01
groenvoorziening	61146	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180513,42	425775,88	4	38,39
groenvoorziening	61184	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181597,04	425822,50	40	726,52
groenvoorziening	61188	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181625,93	425953,09	23	33,72
groenvoorziening	61195	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180849,52	425665,50	7	46,41
groenvoorziening	61196	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180655,80	425798,69	127	81,82
groenvoorziening	61197	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,79	425612,00	4	30,18
groenvoorziening	61200	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180706,18	425884,98	15	67,94
groenvoorziening	61204	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,79	425849,27	10	77,18

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	112,98	0,10	25,23	0,80
groenvoorziening	477,62	0,18	43,54	0,80
groenvoorziening	52,64	2,57	21,31	0,80
groenvoorziening	71,55	1,36	16,80	0,80
groenvoorziening	22,60	0,16	10,18	0,80
groenvoorziening	138,59	0,49	14,23	0,80
groenvoorziening	52,06	2,54	12,56	0,80
groenvoorziening	690,87	3,67	58,69	0,80
groenvoorziening	54,67	0,17	30,08	0,80
groenvoorziening	13,38	0,60	22,37	0,80
groenvoorziening	253,39	0,25	17,96	0,80
groenvoorziening	236,59	0,30	27,71	0,80
groenvoorziening	115,86	0,03	4,76	0,80
groenvoorziening	91,54	0,19	4,10	0,80
groenvoorziening	104,40	0,02	14,27	0,80
groenvoorziening	29,24	0,27	5,89	0,80
groenvoorziening	114,09	0,10	16,83	0,80
groenvoorziening	110,41	0,11	18,17	0,80
groenvoorziening	25,20	0,26	5,30	0,80
groenvoorziening	235,68	0,24	101,19	0,80
groenvoorziening	130,08	0,04	18,24	0,80
groenvoorziening	37,93	0,96	16,72	0,80
groenvoorziening	103,17	0,19	22,25	0,80
groenvoorziening	180,65	0,40	28,47	0,80
groenvoorziening	3,45	1,84	1,87	0,80
groenvoorziening	31,70	0,55	5,31	0,80
groenvoorziening	365,41	0,22	58,90	0,80
groenvoorziening	56,10	0,30	13,06	0,80
groenvoorziening	67,38	5,30	16,04	0,80
groenvoorziening	235,68	0,19	101,19	0,80
groenvoorziening	43,10	0,22	8,98	0,80
groenvoorziening	83,39	0,56	16,16	0,80
groenvoorziening	115,98	0,01	21,32	0,80
groenvoorziening	42,31	4,64	12,73	0,80
groenvoorziening	55,88	0,04	15,28	0,80
groenvoorziening	74,70	0,15	34,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	61205	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180899,39	425785,52	9	13,18
groenvoorziening	61206	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180424,60	425992,90	37	138,99
groenvoorziening	61210	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181076,10	425446,39	10	54,00
groenvoorziening	61212	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180540,83	425776,16	6	33,73
groenvoorziening	61213	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180620,17	425729,19	6	23,59
groenvoorziening	61214	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180986,54	425710,78	7	30,43
groenvoorziening	61224	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180694,97	425855,25	26	55,01
groenvoorziening	61230	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,57	425612,90	11	43,12
groenvoorziening	61235	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	38	67,84
groenvoorziening	61239	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180908,85	425781,33	18	27,68
groenvoorziening	61240	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180593,25	425449,26	111	1307,34
groenvoorziening	61245	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181151,44	425991,18	10	79,55
groenvoorziening	61246	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	61267	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181013,05	425860,36	13	207,05
groenvoorziening	61271	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180937,04	425921,14	109	463,37
groenvoorziening	61279	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180759,73	425851,20	9	77,65
groenvoorziening	61284	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	61285	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180585,88	425610,86	39	83,84
groenvoorziening	61296	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180787,82	425662,42	10	10,44
groenvoorziening	61301	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181042,02	425428,41	38	20,51
groenvoorziening	61305	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,90	426079,44	77	826,42
groenvoorziening	61306	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,72	425610,97	17	34,56
groenvoorziening	61307	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180787,45	425846,06	11	25,84
groenvoorziening	61311	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181105,88	425456,90	8	21,52
groenvoorziening	61314	3	19:17, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181190,50	425679,46	19	1505,54
groenvoorziening	61315	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181664,95	425872,90	13	24,67
groenvoorziening	61317	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180933,63	425780,84	12	49,99
groenvoorziening	61320	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	121	575,87
groenvoorziening	61329	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	90	167,80
groenvoorziening	61330	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180728,93	425874,30	11	36,48
groenvoorziening	61332	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180598,18	425713,19	4	8,45
groenvoorziening	61337	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180356,83	425698,94	42	104,99
groenvoorziening	61344	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180413,59	425977,42	100	38,06
groenvoorziening	61346	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180389,50	425603,23	6	67,64
groenvoorziening	61351	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180975,02	425884,26	77	403,03
groenvoorziening	61352	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180599,01	425712,81	4	14,04

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,64	0,17	4,77	0,80
groenvoorziening	125,45	0,01	20,34	0,80
groenvoorziening	69,81	0,74	21,09	0,80
groenvoorziening	54,49	1,68	13,51	0,80
groenvoorziening	34,69	0,98	6,10	0,80
groenvoorziening	46,37	0,28	10,88	0,80
groenvoorziening	73,50	0,07	20,80	0,80
groenvoorziening	82,62	1,05	17,47	0,80
groenvoorziening	162,04	0,21	15,30	0,80
groenvoorziening	18,50	0,16	5,31	0,80
groenvoorziening	1278,66	0,17	123,70	0,80
groenvoorziening	121,05	4,73	19,94	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	524,50	0,61	69,84	0,80
groenvoorziening	1412,95	0,04	69,84	0,80
groenvoorziening	64,91	0,04	38,02	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	149,03	0,07	23,26	0,80
groenvoorziening	4,30	0,56	4,37	0,80
groenvoorziening	18,94	0,04	4,57	0,80
groenvoorziening	1276,24	0,19	105,65	0,80
groenvoorziening	58,13	0,76	9,74	0,80
groenvoorziening	20,06	0,12	12,00	0,80
groenvoorziening	27,44	1,69	4,06	0,80
groenvoorziening	5366,01	0,42	246,78	0,80
groenvoorziening	25,65	0,37	8,53	0,80
groenvoorziening	46,51	0,02	17,42	0,80
groenvoorziening	757,29	0,23	37,67	0,80
groenvoorziening	567,26	0,08	7,26	0,80
groenvoorziening	28,44	0,11	15,99	0,80
groenvoorziening	3,04	0,91	3,30	0,80
groenvoorziening	212,75	0,07	28,54	0,80
groenvoorziening	62,75	0,03	10,57	0,80
groenvoorziening	163,17	5,23	26,04	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	12,20	3,28	3,75	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	61355	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180691,71	425817,10	9	18,27
groenvoorziening	61356	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180691,76	425817,20	10	17,97
groenvoorziening	61364	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180755,61	425853,01	10	18,53
groenvoorziening	61366	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	61368	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180806,28	425837,15	11	36,79
groenvoorziening	61372	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180871,57	425684,98	8	59,09
groenvoorziening	61385	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180484,54	425801,50	8	39,26
groenvoorziening	61392	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180476,83	425969,08	7	48,75
groenvoorziening	61393	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180760,80	425663,02	11	15,90
groenvoorziening	61411	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,84	425805,79	9	52,90
groenvoorziening	61412	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181521,87	425954,69	4	68,27
groenvoorziening	61429	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181008,03	425861,83	78	403,03
groenvoorziening	61432	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,96	425910,04	9	33,95
groenvoorziening	61433	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180952,33	425764,63	56	110,01
groenvoorziening	61435	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180573,86	425932,30	13	73,27
groenvoorziening	61436	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180588,20	425686,46	11	43,82
groenvoorziening	61439	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180799,33	425667,79	11	41,73
groenvoorziening	61440	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180896,46	425993,26	45	137,21
groenvoorziening	61443	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,02	425963,23	35	44,38
groenvoorziening	61445	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180893,32	425958,79	45	92,00
groenvoorziening	61449	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	61461	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180402,39	425826,13	6	24,55
groenvoorziening	61463	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180368,05	425854,26	43	138,42
groenvoorziening	61464	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180615,06	425614,71	74	17,07
groenvoorziening	61470	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180424,60	425992,90	35	138,99
groenvoorziening	61471	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180574,97	425747,78	23	102,66
groenvoorziening	61480	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181469,41	426032,22	112	1458,79
groenvoorziening	61482	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181615,43	425935,16	21	111,35
groenvoorziening	61483	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181565,21	425999,23	17	86,17
groenvoorziening	61485	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180498,81	425782,48	8	41,78
groenvoorziening	61492	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,04	425921,71	20	158,74
groenvoorziening	61500	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180486,24	425788,16	6	20,11
groenvoorziening	61502	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	68	168,46
groenvoorziening	61503	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180557,77	425768,50	11	106,01
groenvoorziening	61508	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180611,32	425714,15	8	29,17
groenvoorziening	61527	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	69	168,46

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	22,10	0,11	4,62	0,80
groenvoorziening	21,66	0,16	4,62	0,80
groenvoorziening	14,13	0,18	4,79	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	28,59	0,11	17,15	0,80
groenvoorziening	116,36	0,30	22,55	0,80
groenvoorziening	60,82	0,16	13,05	0,80
groenvoorziening	39,88	0,40	23,31	0,80
groenvoorziening	15,45	0,23	4,95	0,80
groenvoorziening	103,62	0,30	19,48	0,80
groenvoorziening	163,59	5,76	28,37	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	25,20	0,04	14,54	0,80
groenvoorziening	268,68	0,40	28,45	0,80
groenvoorziening	97,86	1,10	15,73	0,80
groenvoorziening	65,55	0,26	17,97	0,80
groenvoorziening	74,56	1,96	15,12	0,80
groenvoorziening	254,44	0,88	28,66	0,80
groenvoorziening	40,51	0,02	10,28	0,80
groenvoorziening	146,07	0,28	25,74	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	33,05	0,17	7,89	0,80
groenvoorziening	568,84	0,33	50,07	0,80
groenvoorziening	14,54	0,06	4,28	0,80
groenvoorziening	125,45	0,01	29,32	0,80
groenvoorziening	226,99	0,36	31,85	0,80
groenvoorziening	857,65	0,06	162,15	0,80
groenvoorziening	198,15	0,18	47,81	0,80
groenvoorziening	249,17	0,18	29,95	0,80
groenvoorziening	76,08	0,76	16,04	0,80
groenvoorziening	145,90	0,03	42,11	0,80
groenvoorziening	24,13	0,26	5,02	0,80
groenvoorziening	563,59	0,08	7,57	0,80
groenvoorziening	212,59	1,00	35,87	0,80
groenvoorziening	49,58	0,94	6,44	0,80
groenvoorziening	563,59	0,08	7,26	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	61545	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180574,97	425747,78	27	102,54
groenvoorziening	61549	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180993,26	425712,12	150	462,26
groenvoorziening	61567	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180420,63	425817,70	8	35,29
groenvoorziening	61574	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180684,53	425293,59	8	211,61
groenvoorziening	61586	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180330,26	425777,53	12	19,96
groenvoorziening	61596	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,56	425805,92	9	53,22
groenvoorziening	61598	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180385,39	425834,03	8	52,02
groenvoorziening	61605	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,31	425803,31	6	27,45
groenvoorziening	61612	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180568,09	425295,19	14	87,78
groenvoorziening	61613	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,01	425336,42	14	35,93
groenvoorziening	61615	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180579,42	425649,94	14	44,94
groenvoorziening	61632	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180343,76	425737,24	6	40,83
groenvoorziening	61640	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,72	425610,97	22	34,43
groenvoorziening	61641	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180465,85	425797,18	5	20,48
groenvoorziening	61642	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180546,93	425372,70	15	41,19
groenvoorziening	61643	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180891,90	425799,00	26	83,92
groenvoorziening	61646	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180571,48	425623,19	19	78,22
groenvoorziening	61652	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180658,66	425624,40	5	39,24
groenvoorziening	61656	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180865,17	425800,78	17	67,38
groenvoorziening	61657	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180405,70	425566,11	47	90,34
groenvoorziening	61658	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,80	425913,29	16	75,45
groenvoorziening	61663	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180576,66	425593,35	32	91,98
groenvoorziening	61666	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181680,96	425878,24	12	14,18
groenvoorziening	61670	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180708,52	425882,05	60	14,07
groenvoorziening	61673	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180873,81	425980,04	14	60,22
groenvoorziening	61674	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180558,09	425595,25	25	101,10
groenvoorziening	61679	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180713,47	425648,06	17	86,85
groenvoorziening	61680	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180465,85	425797,18	5	20,88
groenvoorziening	61684	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180462,20	425798,82	4	31,93
groenvoorziening	61688	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,56	425805,92	6	52,32
groenvoorziening	61695	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180599,76	425253,50	10	60,54
groenvoorziening	61702	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180654,15	425772,24	25	19,69
groenvoorziening	61703	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180606,00	425746,61	45	53,10
groenvoorziening	61711	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180437,38	425558,76	4	28,82
groenvoorziening	61712	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181257,32	425987,24	23	195,65
groenvoorziening	61714	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181444,33	425602,64	24	72,94

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	224,81	0,35	21,72	0,80
groenvoorziening	1085,00	0,01	29,43	0,80
groenvoorziening	60,83	0,22	10,14	0,80
groenvoorziening	694,61	5,40	63,17	0,80
groenvoorziening	20,41	0,13	6,98	0,80
groenvoorziening	109,24	0,12	18,16	0,80
groenvoorziening	93,51	1,34	15,42	0,80
groenvoorziening	43,47	1,37	10,23	0,80
groenvoorziening	238,75	0,07	38,48	0,80
groenvoorziening	66,38	0,19	12,52	0,80
groenvoorziening	94,12	0,20	17,47	0,80
groenvoorziening	87,36	0,41	14,24	0,80
groenvoorziening	58,00	0,13	9,74	0,80
groenvoorziening	26,85	2,20	6,02	0,80
groenvoorziening	92,88	1,08	13,53	0,80
groenvoorziening	68,75	0,02	22,20	0,80
groenvoorziening	135,79	0,55	23,80	0,80
groenvoorziening	70,32	2,30	16,23	0,80
groenvoorziening	39,23	0,11	14,33	0,80
groenvoorziening	221,41	0,35	23,59	0,80
groenvoorziening	76,19	0,09	36,25	0,80
groenvoorziening	159,45	0,30	20,64	0,80
groenvoorziening	12,46	0,36	4,23	0,80
groenvoorziening	10,61	0,03	4,38	0,80
groenvoorziening	113,18	0,68	14,56	0,80
groenvoorziening	211,91	0,33	20,73	0,80
groenvoorziening	163,62	0,14	23,94	0,80
groenvoorziening	27,96	2,20	6,02	0,80
groenvoorziening	53,96	5,29	12,28	0,80
groenvoorziening	105,25	3,96	18,16	0,80
groenvoorziening	139,89	0,18	12,63	0,80
groenvoorziening	23,71	0,08	6,43	0,80
groenvoorziening	87,06	0,19	3,23	0,80
groenvoorziening	45,01	4,73	10,47	0,80
groenvoorziening	310,86	0,99	38,31	0,80
groenvoorziening	149,89	0,06	15,82	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	61720	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181213,71	425604,33	6	15,91
groenvoorziening	61721	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181176,25	425601,77	48	18,80
groenvoorziening	61725	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180584,51	425689,38	5	37,85
groenvoorziening	61726	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180457,28	425813,91	6	40,09
groenvoorziening	61729	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180893,32	425958,79	47	95,17
groenvoorziening	61733	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181220,33	425600,12	47	19,23
groenvoorziening	61746	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180788,14	425324,18	7	60,87
groenvoorziening	61750	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180824,99	425332,24	7	71,63
groenvoorziening	61751	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180886,79	425973,05	18	31,28
groenvoorziening	61752	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180527,67	425411,45	29	138,49
groenvoorziening	61759	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181049,99	425413,68	13	45,76
groenvoorziening	61761	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180931,76	425387,74	9	160,82
groenvoorziening	61762	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180847,52	425358,78	6	173,97
groenvoorziening	61770	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181155,35	425473,64	62	199,20
groenvoorziening	61774	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181190,50	425679,46	16	130,16
groenvoorziening	61778	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180906,09	425700,79	11	70,95
groenvoorziening	61779	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180627,76	425741,70	29	20,97
groenvoorziening	61781	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180447,34	425581,36	40	263,54
groenvoorziening	61783	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180378,90	425919,31	13	64,18
groenvoorziening	61786	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180449,34	425817,43	6	15,17
groenvoorziening	61789	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180643,81	425252,04	8	106,41
groenvoorziening	61797	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180525,26	425410,68	29	91,20
groenvoorziening	61807	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,95	425800,34	14	59,24
groenvoorziening	61812	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180372,21	425653,88	32	50,16
groenvoorziening	61813	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,76	425782,93	16	21,50
groenvoorziening	61816	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180677,98	425635,96	4	43,15
groenvoorziening	61820	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,96	425500,42	219	1552,70
groenvoorziening	61833	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180685,23	425836,56	7	36,77
groenvoorziening	61849	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180915,39	425372,23	9	48,06
groenvoorziening	61850	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181052,25	425997,59	18	146,48
groenvoorziening	61856	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180333,43	425767,97	7	49,66
groenvoorziening	61864	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180333,43	425767,97	8	49,66
groenvoorziening	61868	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180943,89	425709,19	6	36,92
groenvoorziening	61869	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180571,48	425623,19	20	43,04
groenvoorziening	61870	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,31	425803,31	6	27,72
groenvoorziening	61873	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180984,28	425918,64	11	162,43

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,42	0,53	4,82	0,80
groenvoorziening	12,55	0,03	7,99	0,80
groenvoorziening	19,14	0,95	17,97	0,80
groenvoorziening	61,07	1,42	17,33	0,80
groenvoorziening	149,96	0,28	25,74	0,80
groenvoorziening	20,93	0,04	3,01	0,80
groenvoorziening	166,76	4,11	14,61	0,80
groenvoorziening	216,82	4,05	30,18	0,80
groenvoorziening	42,90	0,62	8,19	0,80
groenvoorziening	487,74	0,09	31,70	0,80
groenvoorziening	51,50	1,13	9,18	0,80
groenvoorziening	557,15	2,85	70,23	0,80
groenvoorziening	434,60	0,96	81,43	0,80
groenvoorziening	196,69	1,31	8,56	0,80
groenvoorziening	467,80	0,08	31,54	0,80
groenvoorziening	133,34	0,06	29,10	0,80
groenvoorziening	23,75	0,03	7,05	0,80
groenvoorziening	651,09	0,53	34,11	0,80
groenvoorziening	40,68	0,42	19,10	0,80
groenvoorziening	13,00	0,22	4,52	0,80
groenvoorziening	349,12	3,04	28,78	0,80
groenvoorziening	80,92	0,09	7,45	0,80
groenvoorziening	61,47	0,18	24,24	0,80
groenvoorziening	114,56	0,07	16,85	0,80
groenvoorziening	26,42	0,57	6,25	0,80
groenvoorziening	75,70	4,71	18,52	0,80
groenvoorziening	2009,17	0,05	108,05	0,80
groenvoorziening	37,52	0,25	14,21	0,80
groenvoorziening	110,22	1,24	17,58	0,80
groenvoorziening	283,86	0,47	30,58	0,80
groenvoorziening	114,32	0,36	18,87	0,80
groenvoorziening	114,32	0,36	18,87	0,80
groenvoorziening	64,14	0,99	14,20	0,80
groenvoorziening	63,25	0,81	11,02	0,80
groenvoorziening	45,14	1,37	10,23	0,80
groenvoorziening	291,12	0,32	52,72	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	61891	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181622,54	425913,59	6	43,32
groenvoorziening	61897	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,94	425747,33	54	59,30
groenvoorziening	61902	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180418,32	425996,85	84	138,39
groenvoorziening	61903	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180684,96	425829,76	6	19,30
groenvoorziening	61906	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180597,73	425679,71	9	28,38
groenvoorziening	61907	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180761,63	425983,18	74	780,83
groenvoorziening	61910	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181252,15	425701,62	82	776,22
groenvoorziening	61916	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180969,88	425705,84	6	95,68
groenvoorziening	61919	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180351,76	425713,79	9	29,37
groenvoorziening	61929	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180593,25	425449,26	112	1307,34
groenvoorziening	61935	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180960,13	426007,63	12	163,57
groenvoorziening	61959	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181267,96	425564,86	26	228,22
groenvoorziening	61965	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181197,35	425633,50	54	17,77
groenvoorziening	61966	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181634,63	425862,67	12	23,62
groenvoorziening	61967	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181254,48	425704,93	29	703,21
groenvoorziening	61971	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180914,37	425687,21	5	20,83
groenvoorziening	61975	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180581,26	425295,49	7	50,30
groenvoorziening	61980	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181613,70	425889,44	19	66,41
groenvoorziening	61983	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180974,95	425736,29	112	412,28
groenvoorziening	61984	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180808,42	425656,84	26	35,38
groenvoorziening	61988	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181050,28	425432,10	46	17,42
groenvoorziening	61991	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180680,73	425808,14	12	26,00
groenvoorziening	61993	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181141,22	425621,85	5	9,01
groenvoorziening	61995	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181052,25	425997,59	20	159,01
groenvoorziening	62003	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180975,02	425884,26	77	403,03
groenvoorziening	62008	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180927,46	425394,38	9	162,70
groenvoorziening	62013	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180930,42	425944,78	18	282,03
groenvoorziening	62017	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,95	425800,34	15	59,24
groenvoorziening	62018	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180993,26	425712,12	151	462,26
groenvoorziening	62020	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180385,39	425834,03	6	52,56
groenvoorziening	62040	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,04	425921,71	24	158,64
groenvoorziening	62041	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180367,30	425854,60	71	138,27
groenvoorziening	62042	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,66	425642,20	24	39,35
groenvoorziening	62044	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180533,66	425936,99	10	26,51
groenvoorziening	62047	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180843,34	425663,45	5	17,24
groenvoorziening	62050	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180634,30	425270,47	6	116,82

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	60,68	0,23	18,64	0,80
groenvoorziening	143,66	0,02	24,56	0,80
groenvoorziening	446,34	0,03	24,56	0,80
groenvoorziening	18,19	0,22	7,52	0,80
groenvoorziening	48,73	0,20	9,43	0,80
groenvoorziening	9395,42	0,12	95,38	0,80
groenvoorziening	1438,29	0,04	101,19	0,80
groenvoorziening	188,47	2,97	45,39	0,80
groenvoorziening	28,17	0,02	8,53	0,80
groenvoorziening	1278,66	0,06	123,70	0,80
groenvoorziening	312,87	5,09	31,82	0,80
groenvoorziening	209,61	0,16	28,14	0,80
groenvoorziening	4,86	0,03	8,49	0,80
groenvoorziening	24,08	0,35	8,99	0,80
groenvoorziening	228,11	0,19	101,19	0,80
groenvoorziening	25,83	2,20	7,33	0,80
groenvoorziening	125,21	0,21	18,86	0,80
groenvoorziening	82,31	0,22	16,01	0,80
groenvoorziening	350,54	0,19	24,59	0,80
groenvoorziening	62,32	0,03	13,36	0,80
groenvoorziening	14,10	0,03	5,17	0,80
groenvoorziening	40,42	0,51	8,21	0,80
groenvoorziening	4,82	0,09	3,00	0,80
groenvoorziening	309,63	0,47	30,58	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	402,01	1,77	39,37	0,80
groenvoorziening	503,92	0,29	92,24	0,80
groenvoorziening	61,47	0,15	24,24	0,80
groenvoorziening	1085,00	0,01	29,43	0,80
groenvoorziening	100,61	4,80	15,42	0,80
groenvoorziening	137,21	0,03	42,11	0,80
groenvoorziening	566,61	0,10	50,07	0,80
groenvoorziening	58,93	0,10	7,33	0,80
groenvoorziening	45,18	0,47	8,38	0,80
groenvoorziening	16,48	1,69	4,93	0,80
groenvoorziening	535,89	0,31	47,35	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	62051	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181200,64	425708,40	112	130,60
groenvoorziening	62059	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180368,05	425854,26	38	138,42
groenvoorziening	62063	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181006,63	425420,68	17	64,83
groenvoorziening	62067	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180488,09	425410,62	18	80,22
groenvoorziening	62076	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181045,67	425413,04	90	39,83
groenvoorziening	62079	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181210,26	425629,96	5	18,27
groenvoorziening	62085	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180459,68	425566,40	11	89,78
groenvoorziening	62087	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180505,27	425796,55	9	60,56
groenvoorziening	62089	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180891,90	425799,00	25	83,92
groenvoorziening	62095	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181098,60	425469,49	107	238,61
groenvoorziening	62097	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180630,65	425268,78	17	19,00
groenvoorziening	62103	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181170,57	425551,69	53	163,09
groenvoorziening	62105	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181267,96	425564,86	11	80,18
groenvoorziening	62117	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180604,42	425245,61	17	80,62
groenvoorziening	62120	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180856,46	425346,19	8	136,02
groenvoorziening	62122	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180559,17	425315,72	26	213,46
groenvoorziening	62125	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,30	425329,21	8	76,03
groenvoorziening	62138	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,44	425893,79	17	74,88
groenvoorziening	62139	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180392,28	425911,72	12	50,00
groenvoorziening	62148	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180626,49	425760,31	30	38,68
groenvoorziening	62157	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180595,92	425606,15	27	40,88
groenvoorziening	62158	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	38	67,84
groenvoorziening	62162	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181302,21	425716,58	132	778,49
groenvoorziening	62167	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180648,26	425763,41	27	20,64
groenvoorziening	62169	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180329,96	425778,55	14	19,96
groenvoorziening	62172	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,90	426079,44	85	826,43
groenvoorziening	62175	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180832,72	425991,96	23	107,02
groenvoorziening	62178	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180575,58	425661,81	10	29,98
groenvoorziening	62185	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180470,06	425956,45	12	60,97
groenvoorziening	62186	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,10	425624,53	42	213,76
groenvoorziening	62190	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180608,26	425612,46	14	101,71
groenvoorziening	62199	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180961,34	425768,74	130	678,92
groenvoorziening	62202	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180620,44	425241,72	23	74,20
groenvoorziening	62208	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180582,47	425442,19	60	319,72
groenvoorziening	62209	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,74	425783,29	12	22,02
groenvoorziening	62212	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180590,56	425665,75	8	30,06

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	235,06	0,02	9,37	0,80
groenvoorziening	568,83	1,05	50,07	0,80
groenvoorziening	131,12	0,41	25,65	0,80
groenvoorziening	175,47	0,98	12,73	0,80
groenvoorziening	48,69	0,02	7,17	0,80
groenvoorziening	18,28	0,60	6,18	0,80
groenvoorziening	193,44	0,89	38,19	0,80
groenvoorziening	103,17	0,19	22,25	0,80
groenvoorziening	68,75	0,04	22,20	0,80
groenvoorziening	751,91	0,04	15,10	0,80
groenvoorziening	19,19	0,54	6,70	0,80
groenvoorziening	530,90	0,06	26,92	0,80
groenvoorziening	128,76	1,53	20,13	0,80
groenvoorziening	303,64	1,11	31,72	0,80
groenvoorziening	450,44	1,96	61,44	0,80
groenvoorziening	604,44	0,01	93,69	0,80
groenvoorziening	232,88	2,98	25,52	0,80
groenvoorziening	68,73	0,16	33,82	0,80
groenvoorziening	127,40	1,65	9,09	0,80
groenvoorziening	70,31	0,03	13,72	0,80
groenvoorziening	61,36	0,24	7,59	0,80
groenvoorziening	162,04	0,21	15,30	0,80
groenvoorziening	1736,32	0,02	101,19	0,80
groenvoorziening	25,62	0,26	3,10	0,80
groenvoorziening	20,42	0,13	6,00	0,80
groenvoorziening	1287,28	0,19	105,65	0,80
groenvoorziening	299,44	1,08	30,67	0,80
groenvoorziening	49,50	0,19	9,75	0,80
groenvoorziening	168,00	0,08	24,81	0,80
groenvoorziening	514,97	0,32	54,07	0,80
groenvoorziening	226,07	1,24	35,66	0,80
groenvoorziening	2918,23	0,04	76,41	0,80
groenvoorziening	218,61	0,47	32,28	0,80
groenvoorziening	904,94	0,23	59,25	0,80
groenvoorziening	27,08	0,76	6,45	0,80
groenvoorziening	52,49	0,18	9,44	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	62215	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181101,88	425993,99	16	144,67
groenvoorziening	62217	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180420,63	425817,70	8	34,89
groenvoorziening	62233	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181203,83	425561,68	111	147,19
groenvoorziening	62236	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181097,10	425863,67	5	269,07
groenvoorziening	62240	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	5	22,11
groenvoorziening	62244	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180963,11	425772,48	34	420,39
groenvoorziening	62247	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180672,95	425798,58	12	17,74
groenvoorziening	62248	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180600,41	425717,02	21	44,46
groenvoorziening	62253	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180572,57	425315,08	10	50,26
groenvoorziening	62256	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180984,93	425919,41	4	7,38
groenvoorziening	62260	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180930,42	425944,78	19	282,03
groenvoorziening	62270	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181252,15	425701,62	125	780,04
groenvoorziening	62271	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,52	425980,57	101	15,79
groenvoorziening	62278	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180820,95	425672,89	7	42,31
groenvoorziening	62282	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180514,12	425775,57	6	41,45
groenvoorziening	62285	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,86	425700,80	7	32,75
groenvoorziening	62299	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181152,96	425497,11	81	102,00
groenvoorziening	62306	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181268,84	425564,08	44	220,24
groenvoorziening	62316	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,20	425576,50	38	4,61
groenvoorziening	62328	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181214,35	425635,13	66	62,54
groenvoorziening	62347	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181135,22	425840,89	72	471,99
groenvoorziening	62354	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181248,25	425599,17	42	147,87
groenvoorziening	62355	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181301,34	425997,96	51	429,48
groenvoorziening	62361	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181205,44	425659,23	49	39,08
groenvoorziening	62363	3	19:14, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181477,81	425770,66	29	569,07
groenvoorziening	62388	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181751,35	425878,45	7	30,11
groenvoorziening	62391	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181224,56	425648,93	67	226,18
groenvoorziening	62392	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181191,65	425729,64	70	471,99
groenvoorziening	62398	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181566,89	425614,30	5	210,79
groenvoorziening	62400	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180617,79	425926,69	13	30,09
groenvoorziening	62407	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181283,83	425525,94	17	30,86
groenvoorziening	62414	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181370,88	425998,12	39	564,30
groenvoorziening	62420	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181658,01	425657,77	5	203,00
groenvoorziening	62428	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181265,91	425699,48	12	425,44
groenvoorziening	62437	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181471,48	425584,27	4	210,87
groenvoorziening	62440	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181636,07	425664,36	20	208,53

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	270,63	0,47	45,88	0,80
groenvoorziening	57,69	0,04	10,40	0,80
groenvoorziening	1013,80	0,03	6,39	0,80
groenvoorziening	581,70	1,60	130,29	0,80
groenvoorziening	28,32	3,11	5,75	0,80
groenvoorziening	980,76	0,43	74,91	0,80
groenvoorziening	18,06	0,16	5,90	0,80
groenvoorziening	76,60	0,18	15,75	0,80
groenvoorziening	113,44	0,38	19,85	0,80
groenvoorziening	3,40	1,80	1,89	0,80
groenvoorziening	503,90	0,29	52,72	0,80
groenvoorziening	1500,64	0,02	101,19	0,80
groenvoorziening	9,38	0,02	6,06	0,80
groenvoorziening	73,51	0,03	17,50	0,80
groenvoorziening	72,73	0,76	16,04	0,80
groenvoorziening	59,24	0,11	10,73	0,80
groenvoorziening	212,98	0,04	13,28	0,80
groenvoorziening	350,40	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	1,23	0,03	1,66	0,80
groenvoorziening	41,09	0,01	11,33	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	351,19	0,09	30,21	0,80
groenvoorziening	747,67	0,32	48,10	0,80
groenvoorziening	35,13	0,03	13,31	0,80
groenvoorziening	115,75	0,01	109,82	0,80
groenvoorziening	14,81	0,45	13,66	0,80
groenvoorziening	705,64	0,10	38,12	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	538,22	5,35	100,03	0,80
groenvoorziening	25,34	0,07	12,27	0,80
groenvoorziening	33,58	0,17	8,31	0,80
groenvoorziening	1108,72	0,73	49,78	0,80
groenvoorziening	138,31	1,35	100,13	0,80
groenvoorziening	108,01	5,70	76,54	0,80
groenvoorziening	543,57	5,35	100,00	0,80
groenvoorziening	201,87	0,20	61,82	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	62454	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181217,94	425608,94	8	47,32
groenvoorziening	62462	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181213,47	425678,86	167	1164,20
groenvoorziening	62464	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,40	425500,00	58	150,17
groenvoorziening	62469	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181200,40	425703,70	70	65,29
groenvoorziening	62474	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181666,71	425630,14	5	212,03
groenvoorziening	62486	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	64	72,97
groenvoorziening	62489	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181323,51	425998,40	5	34,41
groenvoorziening	62494	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181742,12	425873,80	9	33,83
groenvoorziening	62509	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	62511	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181320,27	425613,64	9	34,17
groenvoorziening	62520	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,20	425576,50	38	4,61
groenvoorziening	62524	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181423,11	425621,02	21	176,29
groenvoorziening	62535	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181171,70	425469,51	63	72,97
groenvoorziening	62544	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181384,25	425617,00	27	110,24
groenvoorziening	62552	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	429	900,36
groenvoorziening	62566	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181376,12	425554,13	7	161,84
groenvoorziening	62570	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,02	425526,40	47	56,07
groenvoorziening	62573	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,07	425527,09	3	1,88
groenvoorziening	62574	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181206,76	425706,43	172	1164,20
groenvoorziening	62587	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,47	425597,25	46	121,31
groenvoorziening	62589	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	66	72,97
groenvoorziening	62593	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,40	425500,00	58	150,17
groenvoorziening	62600	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181566,89	425614,30	5	210,79
groenvoorziening	62601	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181277,57	425559,37	88	330,91
groenvoorziening	62602	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181753,40	425687,78	5	202,68
groenvoorziening	62606	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181662,24	425644,33	4	210,96
groenvoorziening	62607	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181562,51	425627,70	6	202,38
groenvoorziening	62619	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,02	425526,40	46	55,91
groenvoorziening	62627	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181471,48	425584,27	4	210,87
groenvoorziening	62628	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181757,63	425674,36	6	210,92
groenvoorziening	62632	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181666,71	425630,14	5	212,03
groenvoorziening	62645	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,47	425597,25	46	121,31
groenvoorziening	62657	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181277,57	425559,37	44	220,24
groenvoorziening	62659	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181365,69	425749,80	407	1258,73
groenvoorziening	62665	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	62669	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181212,63	425681,78	183	1166,03

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	40,68	2,29	22,37	0,80
groenvoorziening	1630,17	0,01	122,31	0,80
groenvoorziening	240,41	0,29	39,20	0,80
groenvoorziening	72,55	0,01	11,38	0,80
groenvoorziening	615,28	6,12	99,88	0,80
groenvoorziening	56,45	0,16	11,71	0,80
groenvoorziening	39,81	4,20	15,91	0,80
groenvoorziening	38,31	0,45	12,47	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	18,91	0,21	16,53	0,80
groenvoorziening	1,23	0,03	1,66	0,80
groenvoorziening	82,46	0,58	23,14	0,80
groenvoorziening	56,46	0,16	11,71	0,80
groenvoorziening	102,23	0,10	11,51	0,80
groenvoorziening	1773,78	0,02	76,75	0,80
groenvoorziening	422,64	3,01	71,97	0,80
groenvoorziening	226,48	0,27	9,20	0,80
groenvoorziening	0,11	0,33	0,86	0,80
groenvoorziening	1630,16	0,01	109,82	0,80
groenvoorziening	417,51	0,01	11,05	0,80
groenvoorziening	56,45	0,16	11,43	0,80
groenvoorziening	240,41	0,29	39,20	0,80
groenvoorziening	538,22	5,35	100,03	0,80
groenvoorziening	767,92	0,01	35,49	0,80
groenvoorziening	132,43	1,33	100,00	0,80
groenvoorziening	548,02	5,46	100,03	0,80
groenvoorziening	138,32	1,39	87,36	0,80
groenvoorziening	226,37	0,27	9,20	0,80
groenvoorziening	543,57	5,35	100,00	0,80
groenvoorziening	548,21	3,95	100,00	0,80
groenvoorziening	615,28	6,12	99,88	0,80
groenvoorziening	417,51	0,01	11,05	0,80
groenvoorziening	350,41	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	2408,24	0,02	150,43	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	1839,27	0,03	76,54	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	62670	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181753,40	425687,78	5	202,68
groenvoorziening	62674	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181268,61	425564,28	44	220,24
groenvoorziening	62676	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181528,46	425661,64	35	271,82
groenvoorziening	62682	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,07	425658,48	28	34,25
groenvoorziening	62690	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	122	221,33
groenvoorziening	62701	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181213,47	425678,86	166	1164,20
groenvoorziening	62715	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181409,76	425617,20	35	313,23
groenvoorziening	62722	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181443,21	425589,98	69	213,86
groenvoorziening	62741	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181219,70	425643,87	86	103,22
groenvoorziening	62762	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181226,56	425544,14	71	69,73
groenvoorziening	62766	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181227,42	425524,58	40	150,16
groenvoorziening	62772	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180414,61	425997,79	95	48,19
groenvoorziening	62787	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180410,19	425978,57	94	40,29
groenvoorziening	62791	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181249,54	425584,24	57	121,31
groenvoorziening	62793	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181573,68	425638,28	45	400,00
groenvoorziening	62795	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181662,24	425644,33	4	210,96
groenvoorziening	62803	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181746,20	425891,25	7	30,11
groenvoorziening	62810	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181739,76	425886,21	9	33,83
groenvoorziening	62815	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,94	425888,79	96	998,17
groenvoorziening	62818	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,52	425652,66	7	212,42
groenvoorziening	62838	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181732,68	425694,66	16	81,48
groenvoorziening	62859	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181481,72	425685,95	8	39,83
groenvoorziening	62864	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181221,56	425659,24	27	14,55
groenvoorziening	62892	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181251,22	425593,34	43	147,87
groenvoorziening	62893	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181353,51	426001,62	6	47,67
groenvoorziening	62898	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181581,71	425642,76	14	121,67
groenvoorziening	62899	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181309,07	425625,77	34	115,70
groenvoorziening	62917	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,88	425575,77	44	86,17
groenvoorziening	62925	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180617,79	425926,69	12	27,87
groenvoorziening	62926	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181384,25	425617,00	28	110,24
groenvoorziening	62928	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181265,91	425699,48	12	425,44
groenvoorziening	62929	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181233,61	425493,79	11	94,59
groenvoorziening	62932	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181757,63	425674,36	6	210,92
groenvoorziening	62942	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181562,51	425627,70	6	202,38
groenvoorziening	62955	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,07	425527,09	3	1,88
groenvoorziening	62958	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,46	425576,65	67	213,86

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	132,43	1,33	100,00	0,80
groenvoorziening	350,41	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	117,22	0,14	35,40	0,80
groenvoorziening	39,55	0,08	4,05	0,80
groenvoorziening	296,86	0,16	39,20	0,80
groenvoorziening	1630,17	0,05	122,31	0,80
groenvoorziening	151,04	0,03	66,42	0,80
groenvoorziening	523,52	0,24	21,36	0,80
groenvoorziening	119,32	0,03	15,50	0,80
groenvoorziening	269,82	0,04	10,59	0,80
groenvoorziening	240,49	0,40	39,20	0,80
groenvoorziening	53,11	0,03	10,74	0,80
groenvoorziening	41,93	0,03	16,51	0,80
groenvoorziening	417,52	0,03	11,05	0,80
groenvoorziening	547,79	0,17	46,98	0,80
groenvoorziening	548,02	5,46	100,03	0,80
groenvoorziening	14,81	0,45	13,66	0,80
groenvoorziening	38,31	0,45	12,47	0,80
groenvoorziening	1324,46	0,10	24,51	0,80
groenvoorziening	625,42	6,19	75,26	0,80
groenvoorziening	75,69	0,02	31,19	0,80
groenvoorziening	21,78	0,58	16,89	0,80
groenvoorziening	10,54	0,03	5,55	0,80
groenvoorziening	351,19	0,09	30,21	0,80
groenvoorziening	65,47	2,69	21,42	0,80
groenvoorziening	109,67	0,48	36,01	0,80
groenvoorziening	255,56	0,10	11,31	0,80
groenvoorziening	318,08	0,04	25,03	0,80
groenvoorziening	11,46	0,07	12,31	0,80
groenvoorziening	102,23	0,10	11,51	0,80
groenvoorziening	108,01	5,70	76,54	0,80
groenvoorziening	185,89	4,01	42,68	0,80
groenvoorziening	548,21	3,95	100,00	0,80
groenvoorziening	138,32	1,39	87,36	0,80
groenvoorziening	0,11	0,33	0,86	0,80
groenvoorziening	523,53	0,08	21,36	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	62964	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181734,55	425688,84	15	81,48
groenvoorziening	62983	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181191,65	425729,64	71	471,99
groenvoorziening	62997	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181509,08	426121,84	96	998,17
groenvoorziening	63008	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181305,29	425628,20	32	128,13
groenvoorziening	63017	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181187,41	425484,31	41	150,16
groenvoorziening	63019	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181200,40	425703,70	74	65,29
groenvoorziening	63042	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181301,34	425997,96	52	428,84
groenvoorziening	63047	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181571,82	425644,17	12	16,95
groenvoorziening	63058	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181283,83	425525,94	17	30,86
groenvoorziening	63091	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	435	900,36
groenvoorziening	63100	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	437	901,74
groenvoorziening	63106	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181212,63	425681,78	144	1165,10
groenvoorziening	63112	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181356,09	425998,56	9	48,04
groenvoorziening	63122	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181233,61	425493,79	11	94,59
groenvoorziening	63129	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181658,01	425657,77	5	203,00
groenvoorziening	63134	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181199,48	425676,79	71	66,00
groenvoorziening	63136	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,52	425652,66	7	212,42
groenvoorziening	63152	3	19:11, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181201,01	425672,25	67	66,00
groenvoorziening	66356	3	19:18, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180444,91	425404,83	42	247,61
struiken	60884	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180780,96	425500,42	12	168,32
struiken	61066	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	181485,86	425747,36	8	27,40
struiken	61167	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180835,54	425518,82	10	98,20
struiken	61659	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180634,88	425772,51	76	22,34
struiken	61736	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180561,04	425438,46	15	78,36
struiken	62072	5	19:11, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180590,02	425453,50	19	206,20
grasland agrarisch	60819	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181499,65	425679,80	55	837,07
grasland agrarisch	60965	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181612,05	425656,82	39	601,47
grasland agrarisch	61201	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181007,14	425907,21	10	379,46
grasland agrarisch	61226	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181499,65	425679,80	54	841,02
grasland agrarisch	61390	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181270,78	425657,00	54	628,55
grasland agrarisch	61522	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181197,83	425727,59	175	602,11
grasland agrarisch	61882	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	180703,59	425985,18	16	315,47
grasland agrarisch	61976	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181460,00	426023,41	128	1208,33
grasland agrarisch	62174	6	19:11, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181007,14	425907,21	11	379,46
grasland overig	60826	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181716,57	425864,82	4	20,04
grasland overig	60838	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	188	642,36

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	75,69	0,02	31,19	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	1324,46	0,10	24,51	0,80
groenvoorziening	103,59	0,06	16,24	0,80
groenvoorziening	240,49	0,40	39,20	0,80
groenvoorziening	72,55	0,01	11,38	0,80
groenvoorziening	747,10	0,32	48,10	0,80
groenvoorziening	11,10	0,28	2,61	0,80
groenvoorziening	33,58	0,17	8,31	0,80
groenvoorziening	1773,79	0,02	76,75	0,80
groenvoorziening	1629,42	0,02	167,71	0,80
groenvoorziening	1818,63	0,03	76,54	0,80
groenvoorziening	66,97	0,70	21,42	0,80
groenvoorziening	185,89	4,01	42,68	0,80
groenvoorziening	138,31	1,35	100,13	0,80
groenvoorziening	75,89	0,04	12,25	0,80
groenvoorziening	625,42	6,19	75,26	0,80
groenvoorziening	75,89	0,04	12,25	0,80
groenvoorziening	363,55	0,25	46,40	0,80
struiken	257,67	1,06	64,03	0,80
struiken	35,17	0,50	6,38	0,80
struiken	92,96	0,52	19,37	0,80
struiken	4,89	0,01	6,70	0,80
struiken	179,34	0,40	32,39	0,80
struiken	586,95	0,17	98,76	0,80
grasland agrarisch	18707,99	0,02	102,64	0,80
grasland agrarisch	12125,92	0,18	61,34	0,80
grasland agrarisch	8228,23	1,03	129,68	0,80
grasland agrarisch	18710,24	0,02	102,64	0,80
grasland agrarisch	12920,30	0,19	66,42	0,80
grasland agrarisch	16230,40	0,02	161,57	0,80
grasland agrarisch	4884,37	2,16	82,25	0,80
grasland agrarisch	14384,27	0,05	108,31	0,80
grasland agrarisch	8228,23	0,32	129,68	0,80
grasland overig	14,40	1,91	8,76	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	60881	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181289,15	425643,26	4	47,07
grasland overig	60914	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180910,52	426136,62	155	2810,50
grasland overig	60919	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180935,31	425926,90	6	30,13
grasland overig	60977	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181360,61	425629,48	12	53,76
grasland overig	60998	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180745,17	425957,10	97	599,15
grasland overig	61152	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181189,04	425653,56	10	41,67
grasland overig	61181	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	63	713,77
grasland overig	61376	7	19:14, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181217,02	425681,24	86	1125,69
grasland overig	61380	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181726,25	425866,08	18	81,77
grasland overig	61458	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180555,63	425444,83	13	215,13
grasland overig	61515	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	76	721,22
grasland overig	61516	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181733,99	425877,09	5	15,01
grasland overig	61563	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181724,79	425867,84	4	20,04
grasland overig	61629	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	188	642,36
grasland overig	61739	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181580,23	425649,11	6	62,81
grasland overig	61819	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181733,99	425877,09	29	306,33
grasland overig	61837	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181596,22	425791,43	8	220,08
grasland overig	61896	7	19:14, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181217,58	425668,08	118	1362,52
grasland overig	61922	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180609,71	425479,96	72	1246,89
grasland overig	61960	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180910,52	426136,62	155	2810,50
grasland overig	61969	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181731,89	425876,02	5	15,01
grasland overig	61972	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180766,24	425980,57	59	84,27
grasland overig	62070	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	189	642,36
grasland overig	62088	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	76	721,22
grasland overig	62124	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181577,83	425643,73	11	22,22
grasland overig	62126	7	19:11, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181722,90	425829,60	4	3,52
grasland overig	66354	7	19:16, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180483,59	425450,90	32	1513,33
grasland overig	66357	7	19:18, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180440,51	425408,06	104	1804,07
transitie	61173	8	19:11, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	181270,78	425657,00	54	628,55
transitie	61863	8	19:11, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	181197,83	425727,59	175	602,11
transitie	61887	8	19:11, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	180703,59	425985,18	16	315,47
transitie	63884	8	19:11, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181747,25	425865,25	4	22,41
transitie	64867	8	19:11, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181754,75	425843,66	6	35,85
transitie	65079	8	19:11, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181511,78	426122,48	64	697,97
onverhard	62891	16	19:11, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181431,13	425990,57	100	147,11
onverhard	63032	16	19:11, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181272,44	425986,84	37	316,26

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
grasland overig	15,97	1,42	22,70	0,80
grasland overig	6678,19	0,14	108,31	0,80
grasland overig	46,68	3,92	6,10	0,80
grasland overig	17,94	0,04	24,97	0,80
grasland overig	1140,71	0,18	95,01	0,80
grasland overig	57,36	0,01	13,65	0,80
grasland overig	3086,55	0,01	28,50	0,80
grasland overig	1436,74	0,36	76,54	0,80
grasland overig	247,80	0,04	11,27	0,80
grasland overig	106,04	0,79	79,89	0,80
grasland overig	3018,60	0,17	30,38	0,80
grasland overig	10,29	1,06	6,14	0,80
grasland overig	14,40	1,91	8,76	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80
grasland overig	51,76	2,08	24,86	0,80
grasland overig	547,27	6,74	15,02	0,80
grasland overig	142,11	1,04	97,53	0,80
grasland overig	2465,56	0,29	102,64	0,80
grasland overig	1812,68	0,01	120,72	0,80
grasland overig	6678,19	0,14	108,31	0,80
grasland overig	10,29	1,06	6,14	0,80
grasland overig	53,56	0,05	21,86	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80
grasland overig	3018,60	0,17	30,38	0,80
grasland overig	22,00	0,18	3,55	0,80
grasland overig	0,66	0,68	1,06	0,80
grasland overig	6884,98	0,94	246,78	0,80
grasland overig	3224,12	0,64	123,70	0,80
transitie	12920,30	0,19	66,42	0,80
transitie	16230,40	0,02	161,57	0,80
transitie	4884,37	2,16	82,25	0,80
transitie	14,25	1,43	9,79	0,80
transitie	22,34	0,63	15,94	0,80
transitie	2560,73	0,93	21,31	0,80
onverhard	357,32	0,01	20,20	0,80
onverhard	672,84	0,03	46,37	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	63297	16	19:11, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181474,90	426015,68	96	257,59
onverhard	63375	16	19:11, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181441,36	425995,34	52	60,24
zand	63258	20	19:11, 17 jan 2020	zand		Polygoon	180929,48	425945,05	8	44,71
zand	63670	20	19:11, 17 jan 2020	zand		Polygoon	180961,98	425929,64	9	22,78
erf	63158	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181050,66	425412,22	17	130,27
erf	63174	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180441,65	425982,19	11	60,90
erf	63181	19	19:23, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180894,21	425787,81	13	56,21
erf	63223	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,90	425794,18	13	58,64
erf	63262	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,37	425630,37	54	286,03
erf	63264	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,37	425630,37	53	286,03
erf	63284	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181571,68	425645,23	5	57,27
erf	63317	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	14	53,22
erf	63323	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181551,07	425638,06	38	257,52
erf	63325	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	30	108,56
erf	63343	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181499,65	425679,80	6	21,07
erf	63385	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180441,65	425982,19	10	60,90
erf	63401	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181361,68	425625,95	21	108,45
erf	63466	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180397,86	425921,78	15	43,26
erf	63476	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,90	425794,18	15	58,26
erf	63502	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180383,92	425637,64	6	27,86
erf	63537	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181360,61	425629,48	16	103,56
erf	63592	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,50	425630,63	6	42,19
erf	63614	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181489,29	425676,90	8	49,21
erf	63633	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181551,07	425638,06	85	626,73
erf	63646	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,17	425788,89	13	33,34
erf	63662	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181264,01	425614,19	32	315,26
erf	63675	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181317,03	425611,22	8	22,96
erf	63706	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	15	53,22
erf	63719	19	19:11, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181251,22	425593,34	106	918,06
erf	69289	19	19:59, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180891,65	425799,17	8	150,20
erf	69290	19	20:00, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180706,39	425986,71	10	796,02
spoorbaan	65900	32	19:13, 17 jan 2020	spoorbaan		Polygoon	181213,47	425678,86	125	1061,81
spoorbaan	66353	32	19:16, 17 jan 2020	spoorbaan		Polygoon	180450,23	425423,05	147	1614,89
ontwikkeling	66358	33	19:25, 17 jan 2020	tuin		Polygoon	180973,21	425874,64	8	269,11
wegverkeer	69291	34	20:01, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180725,05	425870,12	25	842,19

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	1613,63	0,11	38,39	0,80
onverhard	205,03	0,46	4,44	0,80
zand	61,19	0,15	12,92	0,80
zand	22,25	0,04	8,98	0,80
erf	167,82	0,42	33,38	0,50
erf	39,73	0,12	24,57	0,50
erf	46,53	0,09	14,91	0,80
erf	45,12	0,71	9,44	0,50
erf	1125,42	0,05	25,63	0,50
erf	1125,42	0,06	25,63	0,50
erf	91,38	1,22	25,54	0,50
erf	117,29	0,54	10,82	0,50
erf	1107,73	0,08	51,78	0,50
erf	98,10	0,33	19,36	0,50
erf	24,39	0,68	7,25	0,50
erf	39,73	0,12	27,32	0,50
erf	250,16	0,13	23,37	0,50
erf	13,03	0,06	5,92	0,50
erf	44,24	0,26	9,44	0,50
erf	47,23	0,16	8,01	0,50
erf	239,49	0,32	23,37	0,50
erf	43,05	0,72	17,98	0,50
erf	100,74	1,32	13,35	0,50
erf	5200,86	0,14	65,81	0,50
erf	11,97	0,04	5,61	0,50
erf	1264,99	0,33	36,11	0,50
erf	27,67	0,10	7,79	0,50
erf	117,29	0,28	10,82	0,50
erf	5030,49	0,15	62,17	0,50
erf	977,48	9,84	38,81	0,50
erf	24858,65	7,17	239,32	0,50
spoorbaan	6082,41	0,03	46,13	1,00
spoorbaan	9249,01	0,01	57,39	1,00
ontwikkeling	3636,87	12,06	95,41	0,50
wegverkeer	20931,86	2,46	255,68	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	66360	0	19:25, 17 jan 2020	-1	3	Wnp W01	W01	Punt	180943,40	425793,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66361	0	19:26, 17 jan 2020	-7	3	Wnp W02	W01	Punt	180956,84	425787,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66362	0	19:26, 17 jan 2020	-13	3	Wnp W03	W01	Punt	180964,61	425790,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66363	0	19:26, 17 jan 2020	-19	3	Wnp W04	W01	Punt	180963,01	425798,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66364	0	19:26, 17 jan 2020	-25	3	Wnp W05	W01	Punt	180960,37	425806,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66365	0	19:26, 17 jan 2020	-31	3	Wnp W06	W01	Punt	180961,63	425812,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66366	0	19:26, 17 jan 2020	-37	3	Wnp W07	W01	Punt	180955,19	425818,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66367	0	19:26, 17 jan 2020	-43	3	Wnp W08	W01	Punt	180947,20	425815,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	66368	0	14:03, 19 mrt 2020	-49	3	Wnp W09	W01	Punt	180940,81	425800,98	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Woeziksestraat wegverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Bijlage I, overzichtstekening 4: Grafische weergave van het model Woeziksestraat Railverkeer

Overzichtstekening 4
Grafische weergave van het model
Woeziksestraat Railverkeer

De Milieuadviseur



Bijlage J: Invoergegevens van het model Woeziksestraat Railverkeer

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020

Model eigenschap	
Omschrijving	Woeziksestraat Railverkeer 2020
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|
Aangemaakt door	Johan op 17-1-2020
Laatst ingezien door	Johan op 29-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
railverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
railverkeer	67389	16	19:57, 17 jan 2020	-367	2	15114	58294785 - 58360000	Polylijn	180479,61	425429,18	180574,48
railverkeer	67390	16	19:57, 17 jan 2020	-373	2	15114	58439865 - 58460000	Polylijn	180574,48	425460,87	180669,35
railverkeer	67391	16	19:57, 17 jan 2020	-379	2	15114	58533274 - 58560000	Polylijn	180669,35	425492,54	180764,21
railverkeer	67392	16	19:57, 17 jan 2020	-385	2	15114	58640888 - 58660000	Polylijn	180764,21	425524,26	180859,11
railverkeer	67393	16	19:57, 17 jan 2020	-391	2	15114	58660000 - 58708000	Polylijn	180859,11	425555,85	180904,62
railverkeer	67394	16	19:57, 17 jan 2020	-397	2	15114	58738667 - 58760000	Polylijn	180904,62	425571,14	180953,95
railverkeer	67395	16	19:57, 17 jan 2020	-403	2	15114	58760000 - 58800000	Polylijn	180953,95	425587,63	180991,92
railverkeer	67396	16	19:57, 17 jan 2020	-409	2	15114	58906560 - 58960000	Polylijn	180991,92	425600,22	181143,70
railverkeer	67397	16	19:57, 17 jan 2020	-415	2	15114	59003206 - 59060000	Polylijn	181143,70	425650,96	181238,61
railverkeer	67398	16	19:57, 17 jan 2020	-421	2	15114	59148176 - 59160000	Polylijn	181238,61	425682,51	181333,47
railverkeer	67399	16	19:57, 17 jan 2020	-427	2	15114	59210092 - 59260000	Polylijn	181333,47	425714,21	181428,33
railverkeer	67400	16	19:57, 17 jan 2020	-433	2	15114	59359686 - 59360000	Polylijn	181428,33	425745,92	181523,18
railverkeer	67401	16	19:57, 17 jan 2020	-439	2	15114	59418528 - 59460000	Polylijn	181523,18	425777,67	181618,04
railverkeer	67402	16	19:57, 17 jan 2020	-445	2	15114	59558265 - 59560000	Polylijn	181618,04	425809,37	181686,43
railverkeer	69074	16	19:57, 17 jan 2020	-979	2	1917	58355093 - 58388000	Polylijn	180507,42	425434,23	180602,30
railverkeer	69075	16	19:57, 17 jan 2020	-985	2	1917	58477612 - 58488000	Polylijn	180602,30	425465,95	180697,18
railverkeer	69076	16	19:57, 17 jan 2020	-991	2	1917	58574000 - 58588000	Polylijn	180697,18	425497,64	180792,05
railverkeer	69077	16	19:57, 17 jan 2020	-997	2	1917	58631513 - 58688000	Polylijn	180792,05	425529,34	180886,91
railverkeer	69078	16	19:57, 17 jan 2020	-1003	2	1917	58688000 - 58708000	Polylijn	180886,91	425561,09	180905,88
railverkeer	69079	16	19:57, 17 jan 2020	-1009	2	1917	58791034 - 58798000	Polylijn	180905,88	425567,45	180991,30
railverkeer	69080	16	19:57, 17 jan 2020	-1015	2	1917	58863265 - 58888000	Polylijn	180991,30	425595,90	181076,70
railverkeer	69081	16	19:57, 17 jan 2020	-1021	2	1917	58901159 - 58988000	Polylijn	181076,70	425624,38	181171,62
railverkeer	69082	16	19:57, 17 jan 2020	-1027	2	1917	59062115 - 59088000	Polylijn	181171,62	425655,95	181266,53
railverkeer	69083	16	19:57, 17 jan 2020	-1033	2	1917	59142593 - 59188000	Polylijn	181266,53	425687,58	181361,40
railverkeer	69084	16	19:57, 17 jan 2020	-1039	2	1917	59188000 - 59288000	Polylijn	181361,40	425719,28	181456,24
railverkeer	69085	16	19:57, 17 jan 2020	-1045	2	1917	59306243 - 59388000	Polylijn	181456,24	425751,08	181551,13
railverkeer	69086	16	19:57, 17 jan 2020	-1051	2	1917	59461914 - 59507000	Polylijn	181551,13	425782,77	181664,06
railverkeer	69087	16	19:57, 17 jan 2020	-1057	2	1917	59534136 - 59598000	Polylijn	181664,06	425820,39	181684,19

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
railverkeer	425460,87	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	100,02
railverkeer	425492,54	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	100,02
railverkeer	425524,26	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	100,02
railverkeer	425555,85	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	6	100,02
railverkeer	425571,14	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	2	48,01
railverkeer	425587,63	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	52,01
railverkeer	425600,22	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	2	40,00
railverkeer	425650,96	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	160,04
railverkeer	425682,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,02
railverkeer	425714,21	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	100,02
railverkeer	425745,92	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,02
railverkeer	425777,67	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	100,02
railverkeer	425809,37	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,02
railverkeer	425832,11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	72,08
railverkeer	425465,95	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	6	100,04
railverkeer	425497,64	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	7	100,03
railverkeer	425529,34	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	100,03
railverkeer	425561,09	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	100,03
railverkeer	425567,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	2	20,01
railverkeer	425595,90	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	5	90,03
railverkeer	425624,38	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	90,02
railverkeer	425655,95	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	100,03
railverkeer	425687,58	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,04
railverkeer	425719,28	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,03
railverkeer	425751,08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	2	100,03
railverkeer	425782,77	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	3	100,04
railverkeer	425820,39	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	4	119,03
railverkeer	425827,13	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	Absoluut	2	21,23

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BGE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
railverkeer	100,02	13,71	65,23	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	19,56	39,97	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	18,57	35,84	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	11,17	40,15	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	48,01	48,01	48,01	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	52,01	21,34	30,67	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	40,00	40,00	40,00	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	160,04	1,43	72,42	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	43,21	56,81	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	11,82	52,86	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	49,91	50,11	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	0,31	52,12	122,9	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,02	41,48	58,54	122,8	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	72,08	5,01	58,67	122,8	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,04	8,14	32,92	123,0	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	1,62	25,23	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	9,95	56,49	123,1	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	11,28	56,50	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	20,01	20,01	20,01	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	90,03	6,97	32,92	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	90,02	19,02	46,26	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	2,83	86,87	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,04	25,90	74,14	123,2	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	45,42	54,60	123,3	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,03	100,03	100,03	123,3	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	100,04	18,25	81,79	123,3	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	119,03	0,09	73,85	123,4	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
railverkeer	21,23	21,23	21,23	123,4	0,20	Intensiteit	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,680
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640
railverkeer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-T	Stoppend	0,880	0,640

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
railverkeer	0,200	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,160	0,360	0,000	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,140	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130
railverkeer	0,200	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,180	0,240	0,060	0,000	130	130	130

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,460	1,840	0,000	122	122	122	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,460	1,840	0,000	120	120	120	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,460	1,840	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,460	1,840	0,000	118	118	118	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,980	5,460	1,840	0,000	116	116	116	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	116	116	116	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	113	113	113	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	110	110	110	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	107	107	107	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	105	105	105	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	7,000	5,460	1,840	0,000	103	103	103	0	IC-R	Doorgaand	8,200	7,850
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,840	1,880	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,840	1,880	0,000	110	110	110	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,840	1,880	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,840	1,880	0,000	114	114	114	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,940	5,840	1,880	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	8,140	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	116	116	116	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	118	118	118	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	122	122	122	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120
railverkeer	0	MAT'64-V	Stoppend	6,920	5,840	1,880	0,000	126	126	126	0	IC-R	Doorgaand	8,150	8,120

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,250	0,000	130	130	130	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,030	0,000	90	90	90	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010	0,000	0,010	0,000	109	109	109	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010	0,000	0,010	0,000	110	110	110	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010	0,000	0,010	0,000	112	112	112	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010	0,000	0,010	0,000	114	114	114	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,010	0,000	0,010	0,000	115	115	115	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	115	115	115	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	116	116	116	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	118	118	118	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	119	119	119	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	121	121	121	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	122	122	122	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	123	123	123	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	125	125	125	0
railverkeer	2,180	0,000	130	130	130	0	IC-R	Stoppend	0,000	0,000	0,010	0,000	126	126	126	0

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,650	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	1,090	1,040	0,300	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,710	4,150	6,070
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290
railverkeer	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,030	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,080	1,080	0,290

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,340	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,340	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,340	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,340	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0
railverkeer	0,000	130	130	130	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,380	6,480	6,470	0,000	90	90	90	0

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10
railverkeer	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,130	0,200	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11
railverkeer	0,000	0,000	122	122	122	0	IRM-4	Doorgaand	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	119	119	119	0	IRM-4	Doorgaand	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	118	118	118	0	IRM-4	Doorgaand	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	116	116	116	0	IRM-4	Doorgaand	4,280	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	116	116	116	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	115	115	115	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	113	113	113	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	107	107	107	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,000	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand	4,480	4,280	0,840	0,000	130	130
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	109	109
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	110	110
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	112	112
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	114	114
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	115	115
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	115	115
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	116	116
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	118	118
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	119	119
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	121	121
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	122	122
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	123	123
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	125	125
railverkeer	0,170	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Stoppend	0,020	0,020	0,000	0,000	126	126

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040	0,000	122	122	122	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040	0,000	119	119	119	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040	0,000	118	118	118	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,240	0,040	0,040	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	115	115	115	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	113	113	113	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	110	110	110	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	107	107	107	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	103	103	103	0	VIRM-6	Doorgaand
railverkeer	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	110	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	112	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	114	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	116	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	118	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	121	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	122	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand
railverkeer	126	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Doorgaand

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	0,600	0,660	0,120	0,000	130	130	130	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060
railverkeer	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120
railverkeer	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120
railverkeer	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120
railverkeer	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120
railverkeer	3,960	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,560	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120
railverkeer	4,440	4,000	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
railverkeer	0,000	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	119	119	119	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	116	116	116	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	116	116	116	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	112	112	112	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	109	109	109	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	107	107	107	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	105	105	105	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	103	103	103	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
railverkeer	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	110	110	110	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	114	114	114	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	115	115	115	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	115	115	115	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	118	118	118	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	119	119	119	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	121	121	121	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	122	122	122	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	123	123	123	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	125	125	125	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130
railverkeer	0,000	126	126	126	0	VIRM-6	Doorgaand	0,540	0,600	0,120	0,000	130	130	130

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	109	109	109	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	112	112	112	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	114	114	114	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	116	116	116	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	119	119	119	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	121	121	121	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	123	123	123	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	125	125	125	0	0	Doorgaand	0,000
railverkeer	0	VIRM-6	Stoppend	0,060	0,060	0,060	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
railverkeer	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22
railverkeer	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24
railverkeer	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26
railverkeer	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
railverkeer	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29
railverkeer	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,67
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,64
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,62
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,61
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,58
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,60
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,58
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,56
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,54
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,51
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,50
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,47
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,44
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,41
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,40
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,41
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,44
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,48
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,49
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,52
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,53
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,56
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,58
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,61
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,62
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,64
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,67
railverkeer	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,68

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
railverkeer	89,10	103,99	110,65	114,14	114,11	106,76	93,33	118,50	71,27	85,98	101,51	106,50
railverkeer	89,09	103,99	110,64	114,08	114,04	106,70	93,28	118,45	71,25	85,97	101,51	106,50
railverkeer	89,09	103,99	110,64	114,04	114,00	106,68	93,25	118,42	71,24	85,97	101,51	106,50
railverkeer	89,09	103,99	110,64	114,01	113,97	106,65	93,22	118,40	71,23	85,97	101,51	106,50
railverkeer	89,08	103,99	110,64	113,95	113,90	106,60	93,17	118,35	71,21	85,96	101,51	106,50
railverkeer	89,09	104,01	110,65	113,96	113,91	106,61	93,18	118,36	71,23	85,98	101,53	106,52
railverkeer	89,08	104,01	110,65	113,93	113,88	106,59	93,15	118,33	71,22	85,98	101,53	106,51
railverkeer	89,07	104,01	110,64	113,87	113,81	106,54	93,10	118,28	71,20	85,97	101,53	106,51
railverkeer	89,07	104,01	110,64	113,84	113,78	106,51	93,07	118,26	71,19	85,97	101,53	106,51
railverkeer	89,06	104,01	110,64	113,77	113,71	106,46	93,02	118,20	71,17	85,96	101,53	106,51
railverkeer	89,06	104,01	110,64	113,74	113,68	106,44	93,00	118,18	71,16	85,96	101,53	106,51
railverkeer	89,05	104,01	110,64	113,68	113,62	106,39	92,94	118,14	71,15	85,96	101,53	106,51
railverkeer	89,04	104,01	110,63	113,63	113,56	106,34	92,89	118,09	71,13	85,95	101,53	106,50
railverkeer	89,03	104,01	110,63	113,57	113,50	106,29	92,84	118,04	71,11	85,95	101,53	106,50
railverkeer	88,98	103,92	110,57	113,67	113,61	106,36	92,92	118,11	70,97	85,85	101,41	106,39
railverkeer	88,99	103,92	110,57	113,70	113,64	106,38	92,94	118,13	70,98	85,86	101,41	106,39
railverkeer	89,00	103,92	110,57	113,76	113,71	106,43	93,00	118,18	71,00	85,86	101,41	106,39
railverkeer	89,01	103,92	110,58	113,83	113,78	106,49	93,05	118,24	71,02	85,87	101,41	106,39
railverkeer	89,01	103,92	110,58	113,86	113,81	106,51	93,08	118,26	71,04	85,87	101,41	106,39
railverkeer	89,02	103,93	110,59	113,87	113,83	106,53	93,10	118,28	71,06	85,88	101,42	106,41
railverkeer	89,03	103,93	110,59	113,91	113,86	106,55	93,12	118,30	71,07	85,88	101,42	106,41
railverkeer	89,04	103,93	110,59	113,97	113,93	106,61	93,18	118,35	71,09	85,89	101,42	106,41
railverkeer	89,04	103,93	110,59	114,00	113,97	106,63	93,20	118,38	71,10	85,89	101,42	106,41
railverkeer	89,05	103,93	110,60	114,07	114,04	106,69	93,26	118,44	71,12	85,89	101,42	106,41
railverkeer	89,05	103,93	110,60	114,10	114,07	106,71	93,29	118,46	71,13	85,90	101,42	106,41
railverkeer	89,06	103,93	110,60	114,13	114,11	106,74	93,31	118,49	71,14	85,90	101,42	106,41
railverkeer	89,07	103,93	110,60	114,20	114,18	106,79	93,37	118,54	71,17	85,90	101,42	106,42
railverkeer	89,07	103,93	110,60	114,23	114,22	106,82	93,40	118,57	71,18	85,90	101,42	106,42

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k
railverkeer	109,69	109,33	102,85	89,95	114,12	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,64	109,28	102,82	89,92	114,08	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,62	109,25	102,80	89,91	114,07	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,60	109,23	102,79	89,89	114,05	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,56	109,17	102,76	89,86	114,01	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,57	109,19	102,77	89,88	114,03	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,55	109,16	102,76	89,86	114,01	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,51	109,12	102,73	89,83	113,98	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,49	109,09	102,71	89,82	113,96	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,45	109,04	102,68	89,79	113,93	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,43	109,02	102,67	89,78	113,92	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,39	108,98	102,64	89,75	113,89	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,35	108,93	102,61	89,72	113,85	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,31	108,89	102,58	89,70	113,82	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,31	108,92	102,56	89,67	113,80	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,33	108,94	102,57	89,69	113,82	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,38	108,99	102,60	89,72	113,85	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,42	109,04	102,63	89,75	113,89	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,44	109,07	102,65	89,76	113,91	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,46	109,08	102,67	89,78	113,92	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,48	109,11	102,68	89,79	113,94	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,53	109,16	102,71	89,82	113,98	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,55	109,19	102,73	89,83	113,99	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,59	109,24	102,76	89,86	114,03	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,62	109,27	102,78	89,88	114,05	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,64	109,30	102,80	89,90	114,07	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,69	109,35	102,83	89,93	114,11	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	109,71	109,38	102,85	89,94	114,13	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)1.0 8k	LE(D)1.0 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)5.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	75,11	88,47	103,17	110,06	113,46	113,52	106,07
railverkeer	--	--	--	--	--	75,08	88,46	103,17	110,06	113,40	113,46	106,03
railverkeer	--	--	--	--	--	75,07	88,46	103,17	110,05	113,37	113,43	106,00
railverkeer	--	--	--	--	--	75,05	88,46	103,17	110,05	113,34	113,40	105,98
railverkeer	--	--	--	--	--	75,03	88,45	103,17	110,05	113,29	113,34	105,93
railverkeer	--	--	--	--	--	75,03	88,45	103,17	110,05	113,29	113,34	105,93
railverkeer	--	--	--	--	--	75,02	88,44	103,17	110,05	113,26	113,31	105,91
railverkeer	--	--	--	--	--	74,99	88,43	103,17	110,05	113,20	113,25	105,86
railverkeer	--	--	--	--	--	74,98	88,43	103,17	110,05	113,17	113,22	105,84
railverkeer	--	--	--	--	--	74,95	88,42	103,17	110,04	113,12	113,16	105,79
railverkeer	--	--	--	--	--	74,94	88,42	103,17	110,04	113,09	113,13	105,77
railverkeer	--	--	--	--	--	74,91	88,41	103,17	110,04	113,04	113,08	105,73
railverkeer	--	--	--	--	--	74,89	88,40	103,17	110,04	112,98	113,02	105,68
railverkeer	--	--	--	--	--	74,87	88,39	103,17	110,03	112,93	112,97	105,64
railverkeer	--	--	--	--	--	75,12	88,75	103,64	110,35	113,38	113,38	106,09
railverkeer	--	--	--	--	--	75,14	88,75	103,64	110,36	113,40	113,40	106,11
railverkeer	--	--	--	--	--	75,16	88,76	103,64	110,36	113,46	113,46	106,16
railverkeer	--	--	--	--	--	75,19	88,77	103,64	110,36	113,51	113,52	106,20
railverkeer	--	--	--	--	--	75,20	88,77	103,64	110,36	113,54	113,55	106,22
railverkeer	--	--	--	--	--	75,20	88,77	103,64	110,36	113,54	113,55	106,22
railverkeer	--	--	--	--	--	75,21	88,78	103,64	110,36	113,57	113,58	106,25
railverkeer	--	--	--	--	--	75,24	88,78	103,64	110,37	113,63	113,64	106,29
railverkeer	--	--	--	--	--	75,25	88,79	103,64	110,37	113,66	113,67	106,32
railverkeer	--	--	--	--	--	75,28	88,80	103,64	110,37	113,72	113,73	106,36
railverkeer	--	--	--	--	--	75,29	88,80	103,64	110,37	113,74	113,77	106,39
railverkeer	--	--	--	--	--	75,31	88,80	103,64	110,37	113,77	113,80	106,41
railverkeer	--	--	--	--	--	75,33	88,81	103,64	110,38	113,83	113,87	106,46
railverkeer	--	--	--	--	--	75,35	88,82	103,64	110,38	113,86	113,90	106,48

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)1.0 63
railverkeer	92,62	117,87	70,21	84,96	100,22	105,37	108,59	108,39	101,78	88,98	113,06	--
railverkeer	92,57	117,82	70,19	84,96	100,22	105,36	108,55	108,33	101,75	88,95	113,02	--
railverkeer	92,55	117,79	70,18	84,96	100,22	105,36	108,52	108,31	101,73	88,94	113,01	--
railverkeer	92,52	117,77	70,17	84,96	100,22	105,36	108,50	108,28	101,72	88,92	112,99	--
railverkeer	92,47	117,73	70,15	84,95	100,22	105,36	108,46	108,23	101,68	88,90	112,95	--
railverkeer	92,47	117,73	70,15	84,95	100,22	105,36	108,46	108,23	101,68	88,90	112,95	--
railverkeer	92,45	117,70	70,14	84,95	100,22	105,36	108,44	108,21	101,67	88,88	112,94	--
railverkeer	92,40	117,66	70,12	84,94	100,22	105,36	108,39	108,16	101,64	88,85	112,90	--
railverkeer	92,38	117,64	70,11	84,94	100,22	105,36	108,37	108,14	101,62	88,84	112,89	--
railverkeer	92,33	117,59	70,09	84,94	100,22	105,36	108,33	108,09	101,59	88,81	112,85	--
railverkeer	92,31	117,57	70,08	84,93	100,22	105,35	108,31	108,07	101,58	88,80	112,84	--
railverkeer	92,26	117,53	70,06	84,93	100,22	105,35	108,27	108,02	101,55	88,77	112,80	--
railverkeer	92,21	117,48	70,04	84,93	100,22	105,35	108,23	107,98	101,52	88,75	112,77	--
railverkeer	92,17	117,44	70,02	84,92	100,22	105,35	108,19	107,94	101,49	88,72	112,74	--
railverkeer	92,63	117,86	70,64	85,59	101,09	106,08	108,97	108,62	102,25	89,40	113,49	--
railverkeer	92,65	117,87	70,65	85,59	101,09	106,08	108,98	108,64	102,26	89,41	113,50	--
railverkeer	92,70	117,92	70,67	85,60	101,09	106,09	109,02	108,69	102,29	89,44	113,53	--
railverkeer	92,74	117,96	70,68	85,60	101,09	106,09	109,06	108,73	102,32	89,46	113,56	--
railverkeer	92,77	117,98	70,69	85,60	101,09	106,09	109,08	108,75	102,33	89,47	113,57	--
railverkeer	92,77	117,98	70,69	85,60	101,09	106,09	109,08	108,75	102,33	89,47	113,57	--
railverkeer	92,79	118,01	70,70	85,61	101,09	106,09	109,10	108,78	102,34	89,49	113,59	--
railverkeer	92,84	118,06	70,72	85,61	101,09	106,09	109,14	108,82	102,37	89,51	113,62	--
railverkeer	92,87	118,08	70,73	85,61	101,09	106,09	109,16	108,85	102,39	89,53	113,64	--
railverkeer	92,92	118,13	70,75	85,62	101,09	106,09	109,20	108,90	102,42	89,55	113,67	--
railverkeer	92,94	118,15	70,76	85,62	101,09	106,09	109,22	108,92	102,43	89,57	113,69	--
railverkeer	92,97	118,17	70,77	85,62	101,09	106,09	109,24	108,94	102,45	89,58	113,70	--
railverkeer	93,02	118,23	70,79	85,63	101,09	106,10	109,29	109,00	102,48	89,61	113,75	--
railverkeer	93,04	118,25	70,80	85,63	101,09	106,10	109,31	109,02	102,49	89,62	113,76	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)1.0 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,65
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,62
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,61
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,60
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,57
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,57
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,56
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,54
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,52
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,50
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,49
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,46
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,44
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,42
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,62
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,66
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,68
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,70
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,70
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,71
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,74
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,75
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,78
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,79
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,80
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,83
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,84

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500
railverkeer	84,57	100,06	106,06	109,29	109,06	102,06	88,64	113,67	67,72	82,61	98,74	103,38
railverkeer	84,57	100,06	106,06	109,24	109,00	102,02	88,59	113,63	67,71	82,61	98,74	103,38
railverkeer	84,56	100,06	106,06	109,21	108,97	102,00	88,57	113,61	67,70	82,61	98,74	103,38
railverkeer	84,56	100,06	106,05	109,19	108,94	101,98	88,55	113,59	67,69	82,60	98,74	103,38
railverkeer	84,55	100,06	106,05	109,13	108,89	101,94	88,51	113,55	67,68	82,60	98,74	103,38
railverkeer	84,55	100,06	106,05	109,13	108,89	101,94	88,51	113,55	67,68	82,60	98,74	103,38
railverkeer	84,55	100,06	106,05	109,11	108,86	101,92	88,49	113,53	67,67	82,60	98,74	103,38
railverkeer	84,54	100,06	106,05	109,06	108,80	101,88	88,45	113,49	67,66	82,60	98,74	103,37
railverkeer	84,54	100,06	106,05	109,04	108,78	101,86	88,43	113,47	67,66	82,60	98,74	103,37
railverkeer	84,53	100,06	106,04	108,99	108,72	101,82	88,39	113,43	67,65	82,59	98,74	103,37
railverkeer	84,53	100,06	106,04	108,97	108,70	101,80	88,37	113,41	67,64	82,59	98,74	103,37
railverkeer	84,52	100,06	106,04	108,92	108,65	101,77	88,33	113,38	67,63	82,59	98,74	103,37
railverkeer	84,51	100,06	106,04	108,87	108,60	101,73	88,29	113,34	67,62	82,59	98,74	103,37
railverkeer	84,51	100,06	106,04	108,83	108,55	101,70	88,26	113,31	67,60	82,58	98,74	103,37
railverkeer	84,62	100,20	106,13	109,08	108,78	101,91	88,47	113,51	67,83	82,71	98,91	103,55
railverkeer	84,62	100,20	106,13	109,11	108,80	101,93	88,49	113,53	67,83	82,71	98,91	103,55
railverkeer	84,63	100,20	106,13	109,15	108,86	101,97	88,53	113,57	67,84	82,71	98,91	103,55
railverkeer	84,63	100,20	106,14	109,20	108,91	102,01	88,57	113,61	67,86	82,71	98,91	103,55
railverkeer	84,64	100,20	106,14	109,23	108,94	102,03	88,59	113,63	67,86	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,64	100,20	106,14	109,23	108,94	102,03	88,59	113,63	67,86	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,64	100,20	106,14	109,25	108,97	102,05	88,61	113,65	67,87	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,65	100,20	106,14	109,30	109,03	102,09	88,65	113,69	67,88	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,65	100,20	106,14	109,33	109,06	102,11	88,67	113,71	67,89	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,66	100,20	106,15	109,38	109,12	102,15	88,72	113,76	67,90	82,72	98,91	103,55
railverkeer	84,66	100,20	106,15	109,41	109,15	102,17	88,74	113,78	67,91	82,72	98,91	103,56
railverkeer	84,67	100,20	106,15	109,43	109,18	102,19	88,76	113,80	67,91	82,73	98,91	103,56
railverkeer	84,67	100,20	106,15	109,48	109,24	102,23	88,80	113,84	67,93	82,73	98,91	103,56
railverkeer	84,68	100,20	106,15	109,51	109,27	102,25	88,82	113,86	67,93	82,73	98,91	103,56

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k
railverkeer	106,20	105,52	99,44	86,31	110,64	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,17	105,49	99,42	86,29	110,62	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,16	105,47	99,41	86,28	110,61	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,15	105,45	99,40	86,27	110,60	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,12	105,42	99,38	86,26	110,58	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,12	105,42	99,38	86,26	110,58	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,11	105,41	99,37	86,25	110,57	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,08	105,38	99,35	86,23	110,55	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,07	105,36	99,35	86,22	110,54	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,05	105,33	99,33	86,21	110,52	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,04	105,32	99,32	86,20	110,51	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,01	105,29	99,30	86,18	110,49	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	105,99	105,26	99,29	86,17	110,48	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	105,97	105,24	99,27	86,15	110,46	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,22	105,47	99,48	86,32	110,68	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,23	105,48	99,49	86,33	110,69	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,26	105,51	99,51	86,34	110,71	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,28	105,54	99,53	86,36	110,73	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,29	105,56	99,53	86,37	110,74	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,29	105,56	99,53	86,37	110,74	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,31	105,57	99,54	86,38	110,75	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,33	105,61	99,56	86,40	110,77	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,34	105,62	99,57	86,41	110,78	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,37	105,66	99,59	86,42	110,80	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,38	105,67	99,60	86,43	110,81	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,40	105,69	99,61	86,44	110,83	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,42	105,73	99,63	86,46	110,85	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	106,44	105,74	99,64	86,47	110,86	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)1.0 8k	LE(N)1.0 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)5.0 63
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)1.0 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k
railverkeer	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--
railverkeer	--	--	--

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66372	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180397,34	425920,47	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66373	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180434,00	425907,01	5,65	5,65	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66374	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180439,61	425946,57	7,36	7,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66375	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180434,00	425907,01	5,62	5,62	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66376	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180457,12	425990,54	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66377	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180474,00	425890,85	8,02	8,02	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66378	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180487,30	425926,96	7,74	7,74	0,00	Relatief	33
Gebouw3D	66379	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180493,17	425986,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66380	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180510,07	425991,08	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66381	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180534,74	425931,11	6,55	6,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66382	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180522,42	425992,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66383	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180529,82	425977,24	8,22	8,22	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66384	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180533,92	425989,91	3,57	3,57	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66385	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180543,52	425981,07	5,05	5,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66386	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180548,85	425980,12	6,84	6,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66387	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180570,69	425913,65	4,79	4,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66388	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180570,69	425913,65	8,07	8,07	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66389	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180585,53	425982,33	5,96	5,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66390	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180588,46	425945,44	7,27	7,27	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66391	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180588,46	425945,44	7,81	7,81	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66392	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180607,37	425978,32	2,76	2,76	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66393	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180610,22	425983,76	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66394	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180613,38	425949,86	6,84	6,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66395	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180616,64	425976,29	5,48	5,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66396	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180632,04	425980,18	3,25	3,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66397	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180387,79	425827,27	7,34	7,34	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	66398	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180377,17	425786,06	7,41	7,41	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66399	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180379,31	425761,59	8,06	8,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66400	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180400,31	425911,14	6,56	6,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66401	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180396,85	425814,63	6,15	6,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66402	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180428,97	425801,95	6,17	6,17	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66403	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180454,70	425892,26	7,89	7,89	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	66404	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180461,70	425788,08	6,20	6,20	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	66405	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180442,75	425796,64	6,23	6,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66406	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180458,22	425842,24	6,13	6,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66407	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180458,22	425842,24	6,08	6,08	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,63	19,91	3,32	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	120,00	818,75	7,80	31,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,88	309,68	3,55	20,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	115,60	687,39	0,05	31,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,35	111,55	0,66	13,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	131,69	784,85	0,72	49,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	167,41	1246,66	0,52	38,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	48,00	122,66	1,50	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	54,00	6,00	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	114,03	646,52	7,72	41,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,43	13,02	0,02	3,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,71	139,42	1,06	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,99	37,81	0,10	11,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	24,18	35,14	4,86	7,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	81,97	263,32	2,12	17,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,08	91,28	1,15	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	42,66	101,24	1,15	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	83,80	7,12	11,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,61	134,68	0,14	24,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,27	93,69	0,14	24,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,65	84,39	0,25	8,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,31	30,75	4,98	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,25	153,89	0,32	12,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,32	146,96	4,38	15,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,00	23,32	3,19	7,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	175,53	1862,72	1,00	35,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	101,72	346,91	4,98	10,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	68,10	277,92	13,57	20,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	224,25	3062,11	3,68	51,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	84,48	404,12	1,25	25,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	102,57	527,96	0,52	24,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	151,18	902,80	0,37	32,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	205,60	1169,79	0,90	55,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	79,32	333,73	1,19	25,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,40	190,50	12,70	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,77	192,87	12,70	15,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66408	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180495,47	425773,32	7,21	7,21	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66409	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180479,99	425836,76	7,84	7,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66410	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180477,31	425846,65	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66411	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180492,58	425823,00	7,67	7,67	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66412	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180501,43	425842,82	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66413	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180524,67	426075,38	11,29	11,29	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66414	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180666,57	426156,08	15,85	15,85	0,00	Relatief	44
Gebouw3D	66415	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180928,17	426124,91	12,12	12,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66416	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180845,29	426070,16	8,02	8,02	0,00	Relatief	38
Gebouw3D	66417	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180620,97	426174,56	8,61	8,61	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	66418	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180789,28	426078,64	7,95	7,95	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66419	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180856,36	426134,17	11,39	11,39	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	66420	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180750,14	426151,54	16,04	16,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66421	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180812,30	426141,16	11,20	11,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66422	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180460,80	425998,12	7,02	7,02	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	66423	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180485,20	426011,05	5,64	5,64	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66424	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180624,98	426009,29	2,76	2,76	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	66425	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180599,41	426014,75	2,48	2,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66426	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180451,35	426020,79	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66427	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180420,89	425742,59	6,06	6,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66428	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180450,11	425712,93	9,87	9,87	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66429	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180464,84	425657,98	8,18	8,18	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	66430	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180451,10	425510,95	5,06	5,06	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	66431	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180463,11	425625,27	2,54	2,54	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66432	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180516,24	425569,94	8,47	8,47	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66433	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180477,89	425619,00	4,11	4,11	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66434	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180514,85	425730,58	8,18	8,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66435	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180527,26	425698,20	7,39	7,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66436	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180563,30	425580,37	7,36	7,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66437	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180553,79	425700,10	5,86	5,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66438	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180538,24	425718,68	6,86	6,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66439	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180544,22	425649,24	5,77	5,77	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66440	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180553,58	425646,07	7,51	7,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66441	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180559,33	425682,54	8,44	8,44	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66442	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180573,51	425699,37	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66443	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180588,89	425729,83	2,96	2,96	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	170,62	1537,22	0,03	46,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	63,46	159,20	0,20	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,71	19,93	3,28	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	54,91	164,44	1,50	13,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,32	59,34	6,42	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	328,50	6216,47	1,57	90,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	354,27	6249,31	0,03	28,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	234,74	3349,65	48,97	68,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	253,78	2733,47	2,38	18,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	205,85	2299,46	0,13	42,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	192,88	1993,50	5,41	21,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	207,08	2120,51	2,37	23,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	160,78	1501,82	1,17	35,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	139,91	1277,37	0,43	37,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	74,92	185,79	0,28	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,34	87,92	0,85	9,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,22	46,90	1,00	5,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	16,31	13,61	0,20	3,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	13,38	2,91	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	182,03	1844,70	30,38	60,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	251,34	2066,92	2,52	78,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	211,73	2164,72	1,67	75,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	120,89	808,95	0,20	40,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	42,36	0,21	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	201,69	2579,45	3,98	50,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,36	104,05	3,38	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	83,08	426,53	18,57	22,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	91,29	430,12	4,35	15,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	251,88	3140,83	0,70	90,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,31	192,65	9,61	20,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	102,96	549,48	5,20	25,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	61,42	182,13	1,60	13,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,43	182,44	10,58	16,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,44	140,13	1,03	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,95	66,96	7,29	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,54	180,40	0,63	13,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66444	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180576,52	425716,52	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66445	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180601,32	425578,23	6,08	6,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66446	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180602,23	425659,11	7,24	7,24	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66447	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180623,73	425515,45	5,32	5,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66448	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180602,23	425659,11	7,22	7,22	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66449	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180612,82	425651,16	6,35	6,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66450	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180621,54	425593,65	7,36	7,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66451	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180612,92	425690,74	7,57	7,57	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	66452	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180609,96	425674,44	5,12	5,12	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66453	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180623,55	425713,94	5,96	5,96	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66454	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180889,71	425661,80	6,43	6,43	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66455	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180926,33	425487,16	7,28	7,28	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	66456	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180904,43	425718,81	7,76	7,76	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66457	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180984,76	425452,89	7,43	7,43	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	66458	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180995,86	425518,78	8,01	8,01	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	66459	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181149,05	425618,94	12,59	12,59	0,00	Relatief	75
Gebouw3D	66460	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181020,27	425690,70	8,02	8,02	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66461	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181017,44	425716,84	9,25	9,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66462	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181056,23	425464,73	3,96	3,96	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66463	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181056,23	425464,73	6,98	6,98	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	66464	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181060,59	425457,84	7,07	7,07	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66465	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181268,46	425628,01	4,61	4,61	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	66466	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181268,46	425628,01	9,10	9,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66467	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181302,26	425605,62	2,94	2,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66468	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181296,44	425575,25	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66469	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181309,59	425674,52	3,39	3,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66470	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181326,89	425584,38	7,81	7,81	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66471	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181363,79	425603,98	10,50	10,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	66472	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181452,76	425636,98	7,45	7,45	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66473	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181452,76	425636,98	7,41	7,41	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66474	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181468,98	425685,20	7,59	7,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66475	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181475,15	425640,15	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66476	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181478,78	425628,51	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66477	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181489,29	425676,90	3,55	3,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66478	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181539,29	425670,35	6,91	6,91	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66479	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181368,86	425635,29	3,44	3,44	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,31	112,56	3,49	10,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	103,76	615,91	18,39	33,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,07	90,72	0,79	13,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,91	229,06	9,60	23,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	57,71	96,64	0,79	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	100,10	649,45	5,21	27,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	94,73	515,43	16,94	30,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	59,19	136,07	0,30	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,36	64,94	4,43	10,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	58,81	201,05	0,92	12,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	178,17	1087,36	1,19	62,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	305,05	2788,34	0,75	56,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,02	115,07	2,01	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	293,04	3100,02	0,30	54,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	197,61	2015,80	0,19	70,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	618,99	12661,63	0,03	157,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	92,53	298,44	0,03	23,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,88	233,25	9,92	23,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	21,87	1,97	4,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	75,30	126,38	0,15	7,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,65	71,15	1,00	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	81,42	195,53	0,70	10,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	60,68	186,63	0,33	14,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	70,52	169,83	5,74	29,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,00	62,97	4,41	15,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,31	64,11	7,02	9,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,24	97,86	1,71	10,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	77,09	255,51	0,39	13,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	61,44	112,81	0,71	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,66	110,12	0,14	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	46,82	118,37	0,18	15,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,76	13,01	2,36	5,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,21	37,60	4,84	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,64	86,89	7,13	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,96	96,56	0,48	8,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,59	37,46	0,32	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66480	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181314,35	425660,68	7,58	7,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66481	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180887,02	425715,52	8,75	8,75	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	66482	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181204,76	425615,65	3,73	3,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66483	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180950,37	425693,82	9,25	9,25	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66484	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180981,75	425689,21	11,28	11,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66485	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180894,86	425659,60	9,58	9,58	0,00	Relatief	34
Gebouw3D	66487	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180516,11	425396,77	7,31	7,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66488	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180556,61	425412,39	6,08	6,08	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	66489	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180606,95	425400,02	8,59	8,59	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	66490	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180578,65	425244,79	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66491	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180577,08	425391,72	3,56	3,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66492	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180643,60	425452,28	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66493	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180638,06	425352,89	7,01	7,01	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66494	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180611,10	425308,21	5,23	5,23	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66495	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180624,64	425360,12	3,87	3,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66496	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180658,47	425331,53	5,67	5,67	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66497	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180698,94	425771,34	10,33	10,33	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66498	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180686,14	425748,50	8,97	8,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66499	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180735,82	425830,92	4,78	4,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66500	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180728,03	425839,32	8,01	8,01	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66501	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180734,03	425851,70	8,04	8,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66502	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180735,82	425830,92	4,93	4,93	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66503	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180754,40	425835,56	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66504	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180754,33	425763,92	3,29	3,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66505	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180768,63	425790,00	3,06	3,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66506	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180778,78	425830,11	8,16	8,16	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66507	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180786,57	425819,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66508	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180795,27	425757,37	3,03	3,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66509	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180795,52	425867,63	6,94	6,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66510	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180813,39	425888,56	6,17	6,17	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66511	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180837,15	425867,71	3,15	3,15	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66512	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180835,18	425845,06	8,44	8,44	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66513	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180841,11	425745,01	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66514	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180866,72	425788,40	7,57	7,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66515	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180864,82	425752,06	5,20	5,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66516	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180893,72	425777,04	8,20	8,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	63,14	224,23	0,16	17,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,29	146,49	0,53	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	19,12	20,77	1,19	6,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	201,82	1871,19	0,62	71,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	174,05	1550,70	5,18	62,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	186,89	1941,78	0,05	59,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	159,80	1548,94	10,27	46,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,90	283,77	1,35	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	223,09	1744,72	0,30	37,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,65	25,63	4,14	6,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49	8,11	2,50	3,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	202,86	2056,19	3,19	35,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	167,95	1283,17	1,41	40,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	75,72	357,25	0,51	19,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,54	43,65	6,02	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	175,88	1515,58	1,10	44,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	222,75	1615,09	4,84	30,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	86,01	450,08	18,00	25,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,42	82,44	0,12	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,92	79,04	3,41	13,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,92	76,39	3,43	13,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,17	141,92	0,21	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,87	159,05	2,41	18,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,12	55,07	6,25	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,38	30,98	4,06	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	49,77	112,76	0,36	6,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	46,60	98,74	1,43	9,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	54,46	5,56	9,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,29	111,99	0,64	9,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	65,21	153,87	1,44	14,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	82,73	179,35	1,33	35,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,71	184,04	0,36	15,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,81	32,35	5,29	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	67,02	186,08	4,50	13,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	93,91	475,58	0,49	29,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,41	91,23	8,60	10,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66517	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180932,48	425858,52	7,46	7,46	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	66518	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180940,74	425742,79	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66519	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180954,58	425737,76	7,01	7,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66520	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180949,59	425862,82	2,71	2,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66521	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180664,47	425846,16	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66522	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180717,70	425836,22	4,77	4,77	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66523	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180676,85	425852,37	7,04	7,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66524	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180695,29	425804,67	7,62	7,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66525	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180711,97	425808,40	4,36	4,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66526	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180678,40	425791,58	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66527	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180810,88	425815,06	7,28	7,28	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	66528	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180762,29	425885,74	6,49	6,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66529	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180916,60	425766,56	8,37	8,37	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66530	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180859,58	425858,47	5,10	5,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66531	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180768,86	425813,89	3,33	3,33	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	66532	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180887,68	425739,81	2,56	2,56	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66533	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180667,20	425867,51	3,18	3,18	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66534	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180903,25	425741,96	5,98	5,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66535	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180667,89	425751,41	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66536	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180847,84	425772,07	3,55	3,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66537	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181281,85	425860,86	0,60	0,60	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	66538	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181595,45	425979,59	0,57	0,57	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	66539	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180680,67	425370,24	5,54	5,54	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66540	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180793,31	425369,74	11,12	11,12	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	66541	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180771,46	425485,69	7,13	7,13	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66542	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180887,49	425393,28	7,43	7,43	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	66543	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180898,39	425464,82	3,08	3,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66544	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180690,31	425914,17	3,27	3,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66545	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180708,88	425927,51	6,05	6,05	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66546	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180714,16	425911,77	8,10	8,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66547	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180851,90	425902,04	3,34	3,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66548	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180921,10	426002,44	10,00	10,00	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	66549	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181159,69	425963,59	11,16	11,16	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	66550	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180726,83	425891,61	6,41	6,41	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66551	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180516,78	425808,70	7,17	7,17	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66552	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180513,23	425743,95	3,03	3,03	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	214,13	1010,43	0,70	21,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,73	24,81	1,06	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	58,50	150,64	1,20	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,65	71,79	0,96	11,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,41	88,79	2,45	11,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	57,12	105,65	0,36	11,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	37,21	75,84	2,10	9,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,54	101,75	1,55	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,01	60,02	6,00	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,99	2,69	2,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	146,62	693,97	0,35	34,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,85	99,95	8,08	12,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	89,22	304,23	1,23	16,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,65	118,96	3,99	13,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,25	102,20	0,55	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,04	23,05	0,22	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	17,66	12,51	0,69	4,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	68,85	239,31	9,66	24,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	65,96	7,25	9,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,10	27,08	4,41	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	658,67	22142,27	1,08	132,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	640,70	21648,75	0,02	109,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	143,77	939,90	2,24	28,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	112,99	522,64	0,51	32,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	464,61	12859,28	2,06	111,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	349,35	6745,39	0,21	80,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	19,98	3,31	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,78	27,64	4,03	6,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	54,63	154,26	3,69	16,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,66	167,49	8,09	16,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,94	26,62	4,35	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	137,46	1064,26	0,13	27,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	471,19	9301,41	0,22	74,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	85,12	254,94	0,30	21,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	136,98	623,27	0,28	41,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,32	48,79	4,64	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66553	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180527,53	425803,30	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66554	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180528,74	425761,85	8,12	8,12	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	66555	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180532,50	425871,63	2,13	2,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66556	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180546,15	425844,52	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66557	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180566,57	425828,81	6,48	6,48	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	66558	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180570,73	425896,94	5,52	5,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66559	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180576,84	425792,95	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66560	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180588,69	425837,03	5,92	5,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66561	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180594,63	425805,12	4,85	4,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66562	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180593,28	425723,35	7,29	7,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66563	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180600,32	425772,54	6,35	6,35	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	66564	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180605,18	425902,24	6,28	6,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66565	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180610,32	425871,24	5,52	5,52	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66566	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180610,32	425871,24	4,49	4,49	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66567	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180622,17	425784,60	7,85	7,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66568	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180619,81	425819,71	4,82	4,82	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	66569	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180625,87	425891,01	7,07	7,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66570	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180627,08	425852,71	2,25	2,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66571	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180634,52	425872,35	3,23	3,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66572	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180639,54	425828,79	2,09	2,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66573	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180640,88	425865,42	6,12	6,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66574	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180641,42	425742,06	8,17	8,17	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66575	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180643,88	425861,06	4,63	4,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66576	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180642,72	425812,77	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66577	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180640,88	425865,42	6,37	6,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66578	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180661,00	425755,11	0,13	0,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66579	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180656,51	425841,34	2,18	2,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66580	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180658,94	425736,76	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66581	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180638,31	425683,49	5,97	5,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	66582	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180651,59	425641,73	8,59	8,59	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66583	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180650,01	425706,96	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66584	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180677,33	425609,86	8,55	8,55	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66585	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180664,50	425666,09	7,36	7,36	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	66586	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180663,27	425677,41	3,14	3,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66587	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180664,17	425679,20	3,14	3,14	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66588	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180672,24	425731,68	5,89	5,89	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	52,50	130,34	2,99	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,84	157,40	0,26	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	9,54	2,47	3,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	67,51	271,65	13,24	20,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	118,83	376,17	0,75	15,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	69,38	190,22	1,20	27,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	73,85	202,16	1,49	9,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	91,73	470,00	15,44	30,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	64,34	250,82	13,28	18,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,29	67,42	2,69	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	86,92	209,83	1,20	13,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,36	114,06	1,65	12,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	63,65	172,73	0,24	12,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,81	102,25	0,28	12,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	50,39	137,74	3,02	12,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	84,23	240,86	1,97	11,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,43	104,66	8,73	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,29	24,82	1,51	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,01	44,80	0,15	7,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	15,73	15,03	3,28	4,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,05	57,68	0,66	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,80	98,49	1,20	10,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,56	67,49	0,70	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	51,95	131,77	0,59	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,61	86,51	1,50	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	41,87	101,23	0,41	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	22,46	24,84	0,35	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,56	8,91	2,16	4,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	56,78	178,98	2,13	16,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	70,40	172,53	1,42	12,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	66,63	263,33	12,89	20,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	156,12	1406,13	1,52	40,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	83,02	212,20	1,50	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	25,15	38,84	5,45	7,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	26,17	29,73	0,85	6,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	84,44	365,80	0,10	30,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	66589	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180681,90	425690,88	6,05	6,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66590	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180689,93	425654,76	7,85	7,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66591	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180744,83	425711,88	7,12	7,12	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	66592	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180789,96	425676,70	8,16	8,16	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	66593	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180790,56	425730,84	5,44	5,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66594	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180797,02	425574,20	5,04	5,04	0,00	Relatief	50
Gebouw3D	66595	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180809,20	425721,75	6,78	6,78	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	66596	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180829,51	425637,56	11,70	11,70	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	66597	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180825,48	425520,03	5,54	5,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66598	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180819,31	425721,31	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66599	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180840,34	425734,63	6,08	6,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66600	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180846,50	425702,35	8,81	8,81	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	66601	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180863,84	425707,60	4,59	4,59	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	66602	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180871,45	425641,07	5,99	5,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	66603	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	180862,04	425705,20	7,02	7,02	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	66604	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181078,41	426109,12	10,87	10,87	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	66605	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181362,18	426084,78	0,30	0,30	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	66606	1	19:38, 17 jan 2020			Polygoon	181294,14	426026,32	0,12	0,12	0,00	Relatief	13
ontwikkeling	67107	14	20:03, 17 jan 2020	W01		Polygoon	180938,65	425795,64	10,00	10,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,08	150,39	9,99	15,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,78	117,54	0,60	10,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	121,20	825,84	1,01	38,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	132,37	923,22	0,23	45,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	88,25	421,95	14,01	30,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	79,36	0,63	0,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	122,22	407,14	0,49	27,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	225,92	2671,07	0,10	39,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,45	45,70	4,45	10,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,46	28,48	4,81	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	79,99	369,61	14,49	25,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	52,07	122,45	1,00	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	78,83	273,64	0,62	27,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	103,22	484,70	0,05	25,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	55,15	137,20	0,40	9,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	212,23	1238,39	0,13	17,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	516,14	10039,13	0,13	83,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,23	76,11	2,35	2,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
ontwikkeling	104,74	545,36	0,71	27,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66607	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180761,63	425983,18	75	780,83
groenvoorziening	66610	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180956,49	425755,82	13	94,44
groenvoorziening	66611	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181649,68	425867,73	12	24,57
groenvoorziening	66613	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180645,67	425787,51	27	25,26
groenvoorziening	66614	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,36	425826,68	9	50,66
groenvoorziening	66615	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	28	15,46
groenvoorziening	66616	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180961,34	425768,74	130	678,92
groenvoorziening	66617	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180608,33	425730,64	16	37,00
groenvoorziening	66618	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180401,42	425964,60	97	38,67
groenvoorziening	66619	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180418,73	425973,28	42	83,10
groenvoorziening	66620	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	5	22,11
groenvoorziening	66621	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180654,15	425772,24	26	19,40
groenvoorziening	66624	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181199,36	425609,80	70	34,49
groenvoorziening	66625	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180598,06	425691,32	9	27,83
groenvoorziening	66626	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180531,41	425401,28	10	29,43
groenvoorziening	66627	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181061,37	425437,03	6	34,10
groenvoorziening	66628	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180845,74	425676,32	4	40,16
groenvoorziening	66629	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180554,25	425435,44	24	160,01
groenvoorziening	66631	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180839,46	425533,78	104	990,82
groenvoorziening	66633	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180638,52	425605,88	4	27,56
groenvoorziening	66634	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180631,17	425620,03	6	52,97
groenvoorziening	66635	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180378,30	425849,69	13	46,70
groenvoorziening	66636	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181255,31	425665,23	10	85,27
groenvoorziening	66637	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180405,55	425983,16	98	11,45
groenvoorziening	66638	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180432,36	425985,17	15	29,11
groenvoorziening	66639	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180585,88	425610,86	28	40,92
groenvoorziening	66640	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181032,60	425429,92	18	63,79
groenvoorziening	66641	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180808,70	425341,68	4	17,33
groenvoorziening	66642	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181133,58	425482,04	52	47,50
groenvoorziening	66643	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181171,45	425615,98	49	19,58
groenvoorziening	66645	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180675,10	425618,14	4	32,70
groenvoorziening	66646	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181156,79	425472,25	32	188,49
groenvoorziening	66647	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181224,12	425533,06	131	243,16
groenvoorziening	66648	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180625,95	425759,36	30	40,73
groenvoorziening	66650	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180404,80	425934,92	23	112,21
groenvoorziening	66651	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180502,96	425959,45	5	12,28

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9395,42	0,12	95,38	0,80
groenvoorziening	247,04	0,20	33,22	0,80
groenvoorziening	25,28	0,36	9,50	0,80
groenvoorziening	38,94	0,15	4,51	0,80
groenvoorziening	108,12	0,51	15,08	0,80
groenvoorziening	15,31	0,21	5,33	0,80
groenvoorziening	2918,23	0,04	76,41	0,80
groenvoorziening	57,19	0,83	11,07	0,80
groenvoorziening	43,63	0,03	16,36	0,80
groenvoorziening	167,14	0,07	17,28	0,80
groenvoorziening	28,32	3,11	5,75	0,80
groenvoorziening	23,08	0,01	6,24	0,80
groenvoorziening	15,22	0,03	7,27	0,80
groenvoorziening	43,16	0,21	9,16	0,80
groenvoorziening	39,20	0,27	10,58	0,80
groenvoorziening	36,27	0,77	15,60	0,80
groenvoorziening	70,62	4,82	16,39	0,80
groenvoorziening	566,00	0,27	44,44	0,80
groenvoorziening	1280,19	0,05	108,05	0,80
groenvoorziening	34,14	4,49	11,87	0,80
groenvoorziening	103,99	2,35	20,19	0,80
groenvoorziening	29,70	0,20	15,10	0,80
groenvoorziening	310,36	0,76	30,76	0,80
groenvoorziening	7,95	0,03	2,06	0,80
groenvoorziening	22,55	0,45	6,56	0,80
groenvoorziening	60,51	0,02	7,59	0,80
groenvoorziening	204,13	0,15	20,32	0,80
groenvoorziening	17,29	3,11	5,59	0,80
groenvoorziening	86,30	0,04	4,49	0,80
groenvoorziening	12,74	0,03	8,47	0,80
groenvoorziening	50,24	4,30	12,98	0,80
groenvoorziening	1295,18	2,21	21,91	0,80
groenvoorziening	440,27	0,01	16,54	0,80
groenvoorziening	75,15	0,03	13,72	0,80
groenvoorziening	285,71	0,06	26,90	0,80
groenvoorziening	7,44	0,33	4,78	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66652	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180419,18	425831,20	10	59,49
groenvoorziening	66654	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180582,47	425442,19	131	578,30
groenvoorziening	66655	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180740,38	425282,53	4	46,10
groenvoorziening	66656	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180875,05	425674,02	8	40,54
groenvoorziening	66657	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180666,60	425895,83	12	28,22
groenvoorziening	66658	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180506,11	425944,14	18	54,55
groenvoorziening	66659	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180896,75	425681,30	6	31,76
groenvoorziening	66660	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,66	425275,39	10	198,33
groenvoorziening	66661	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180843,95	425819,03	13	66,65
groenvoorziening	66663	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181210,26	425629,96	6	45,99
groenvoorziening	66664	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181217,63	425667,08	31	85,53
groenvoorziening	66665	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180816,56	425348,59	15	74,45
groenvoorziening	66666	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181135,02	425461,16	117	77,45
groenvoorziening	66667	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180606,00	425746,61	44	55,36
groenvoorziening	66668	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,94	425747,33	34	47,43
groenvoorziening	66669	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180546,20	425934,71	8	20,85
groenvoorziening	66670	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180709,00	425852,72	48	61,87
groenvoorziening	66671	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,86	425700,80	10	52,37
groenvoorziening	66672	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180486,24	425788,16	6	20,54
groenvoorziening	66673	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181597,04	425822,50	39	726,52
groenvoorziening	66674	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181080,25	425451,54	57	61,25
groenvoorziening	66675	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180573,86	425932,30	5	37,33
groenvoorziening	66676	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180505,27	425796,55	10	60,56
groenvoorziening	66677	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180415,99	425563,74	12	68,05
groenvoorziening	66678	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180949,34	425938,59	4	7,44
groenvoorziening	66679	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180402,39	425826,13	7	24,17
groenvoorziening	66680	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181664,56	425889,04	28	148,78
groenvoorziening	66681	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181402,14	425588,10	7	47,01
groenvoorziening	66682	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180513,42	425775,88	4	38,39
groenvoorziening	66687	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181597,04	425822,50	40	726,52
groenvoorziening	66688	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181625,93	425953,09	23	33,72
groenvoorziening	66689	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180849,52	425665,50	7	46,41
groenvoorziening	66690	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180655,80	425798,69	127	81,82
groenvoorziening	66691	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,79	425612,00	4	30,18
groenvoorziening	66692	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180706,18	425884,98	15	67,94
groenvoorziening	66694	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,79	425849,27	10	77,18

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	112,98	0,10	25,23	0,80
groenvoorziening	477,62	0,18	43,54	0,80
groenvoorziening	52,64	2,57	21,31	0,80
groenvoorziening	71,55	1,36	16,80	0,80
groenvoorziening	22,60	0,16	10,18	0,80
groenvoorziening	138,59	0,49	14,23	0,80
groenvoorziening	52,06	2,54	12,56	0,80
groenvoorziening	690,87	3,67	58,69	0,80
groenvoorziening	54,67	0,17	30,08	0,80
groenvoorziening	13,38	0,60	22,37	0,80
groenvoorziening	253,39	0,25	17,96	0,80
groenvoorziening	236,59	0,30	27,71	0,80
groenvoorziening	115,86	0,03	4,76	0,80
groenvoorziening	91,54	0,19	4,10	0,80
groenvoorziening	104,40	0,02	14,27	0,80
groenvoorziening	29,24	0,27	5,89	0,80
groenvoorziening	114,09	0,10	16,83	0,80
groenvoorziening	110,41	0,11	18,17	0,80
groenvoorziening	25,20	0,26	5,30	0,80
groenvoorziening	235,68	0,24	101,19	0,80
groenvoorziening	130,08	0,04	18,24	0,80
groenvoorziening	37,93	0,96	16,72	0,80
groenvoorziening	103,17	0,19	22,25	0,80
groenvoorziening	180,65	0,40	28,47	0,80
groenvoorziening	3,45	1,84	1,87	0,80
groenvoorziening	31,70	0,55	5,31	0,80
groenvoorziening	365,41	0,22	58,90	0,80
groenvoorziening	56,10	0,30	13,06	0,80
groenvoorziening	67,38	5,30	16,04	0,80
groenvoorziening	235,68	0,19	101,19	0,80
groenvoorziening	43,10	0,22	8,98	0,80
groenvoorziening	83,39	0,56	16,16	0,80
groenvoorziening	115,98	0,01	21,32	0,80
groenvoorziening	42,31	4,64	12,73	0,80
groenvoorziening	55,88	0,04	15,28	0,80
groenvoorziening	74,70	0,15	34,95	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66695	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180899,39	425785,52	9	13,18
groenvoorziening	66696	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180424,60	425992,90	37	138,99
groenvoorziening	66697	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181076,10	425446,39	10	54,00
groenvoorziening	66698	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180540,83	425776,16	6	33,73
groenvoorziening	66699	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180620,17	425729,19	6	23,59
groenvoorziening	66700	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180986,54	425710,78	7	30,43
groenvoorziening	66701	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180694,97	425855,25	26	55,01
groenvoorziening	66703	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,57	425612,90	11	43,12
groenvoorziening	66704	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	38	67,84
groenvoorziening	66705	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180908,85	425781,33	18	27,68
groenvoorziening	66706	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180593,25	425449,26	111	1307,34
groenvoorziening	66707	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181151,44	425991,18	10	79,55
groenvoorziening	66708	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	66709	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181013,05	425860,36	13	207,05
groenvoorziening	66710	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180937,04	425921,14	109	463,37
groenvoorziening	66711	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180759,73	425851,20	9	77,65
groenvoorziening	66712	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	66713	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180585,88	425610,86	39	83,84
groenvoorziening	66714	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180787,82	425662,42	10	10,44
groenvoorziening	66715	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181042,02	425428,41	38	20,51
groenvoorziening	66716	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,90	426079,44	77	826,42
groenvoorziening	66717	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,72	425610,97	17	34,56
groenvoorziening	66718	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180787,45	425846,06	11	25,84
groenvoorziening	66719	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181105,88	425456,90	8	21,52
groenvoorziening	66720	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181190,50	425679,46	19	1505,54
groenvoorziening	66721	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181664,95	425872,90	13	24,67
groenvoorziening	66722	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180933,63	425780,84	12	49,99
groenvoorziening	66723	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	121	575,87
groenvoorziening	66724	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	90	167,80
groenvoorziening	66725	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180728,93	425874,30	11	36,48
groenvoorziening	66726	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180598,18	425713,19	4	8,45
groenvoorziening	66727	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180356,83	425698,94	42	104,99
groenvoorziening	66728	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180413,59	425977,42	100	38,06
groenvoorziening	66729	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180389,50	425603,23	6	67,64
groenvoorziening	66730	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180975,02	425884,26	77	403,03
groenvoorziening	66731	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180599,01	425712,81	4	14,04

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,64	0,17	4,77	0,80
groenvoorziening	125,45	0,01	20,34	0,80
groenvoorziening	69,81	0,74	21,09	0,80
groenvoorziening	54,49	1,68	13,51	0,80
groenvoorziening	34,69	0,98	6,10	0,80
groenvoorziening	46,37	0,28	10,88	0,80
groenvoorziening	73,50	0,07	20,80	0,80
groenvoorziening	82,62	1,05	17,47	0,80
groenvoorziening	162,04	0,21	15,30	0,80
groenvoorziening	18,50	0,16	5,31	0,80
groenvoorziening	1278,66	0,17	123,70	0,80
groenvoorziening	121,05	4,73	19,94	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	524,50	0,61	69,84	0,80
groenvoorziening	1412,95	0,04	69,84	0,80
groenvoorziening	64,91	0,04	38,02	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	149,03	0,07	23,26	0,80
groenvoorziening	4,30	0,56	4,37	0,80
groenvoorziening	18,94	0,04	4,57	0,80
groenvoorziening	1276,24	0,19	105,65	0,80
groenvoorziening	58,13	0,76	9,74	0,80
groenvoorziening	20,06	0,12	12,00	0,80
groenvoorziening	27,44	1,69	4,06	0,80
groenvoorziening	5366,01	0,42	246,78	0,80
groenvoorziening	25,65	0,37	8,53	0,80
groenvoorziening	46,51	0,02	17,42	0,80
groenvoorziening	757,29	0,23	37,67	0,80
groenvoorziening	567,26	0,08	7,26	0,80
groenvoorziening	28,44	0,11	15,99	0,80
groenvoorziening	3,04	0,91	3,30	0,80
groenvoorziening	212,75	0,07	28,54	0,80
groenvoorziening	62,75	0,03	10,57	0,80
groenvoorziening	163,17	5,23	26,04	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	12,20	3,28	3,75	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66732	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180691,71	425817,10	9	18,27
groenvoorziening	66733	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180691,76	425817,20	10	17,97
groenvoorziening	66734	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180755,61	425853,01	10	18,53
groenvoorziening	66735	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	66736	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180806,28	425837,15	11	36,79
groenvoorziening	66737	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180871,57	425684,98	8	59,09
groenvoorziening	66740	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180484,54	425801,50	8	39,26
groenvoorziening	66742	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180476,83	425969,08	7	48,75
groenvoorziening	66743	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180760,80	425663,02	11	15,90
groenvoorziening	66744	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,84	425805,79	9	52,90
groenvoorziening	66745	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181521,87	425954,69	4	68,27
groenvoorziening	66746	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181008,03	425861,83	78	403,03
groenvoorziening	66747	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,96	425910,04	9	33,95
groenvoorziening	66748	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180952,33	425764,63	56	110,01
groenvoorziening	66749	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180573,86	425932,30	13	73,27
groenvoorziening	66750	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180588,20	425686,46	11	43,82
groenvoorziening	66751	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180799,33	425667,79	11	41,73
groenvoorziening	66752	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180896,46	425993,26	45	137,21
groenvoorziening	66753	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,02	425963,23	35	44,38
groenvoorziening	66754	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180893,32	425958,79	45	92,00
groenvoorziening	66755	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180941,81	425910,21	37	174,75
groenvoorziening	66757	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180402,39	425826,13	6	24,55
groenvoorziening	66758	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180368,05	425854,26	43	138,42
groenvoorziening	66759	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180615,06	425614,71	74	17,07
groenvoorziening	66760	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180424,60	425992,90	35	138,99
groenvoorziening	66761	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180574,97	425747,78	23	102,66
groenvoorziening	66762	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181469,41	426032,22	112	1458,79
groenvoorziening	66763	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181615,43	425935,16	21	111,35
groenvoorziening	66764	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181565,21	425999,23	17	86,17
groenvoorziening	66765	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180498,81	425782,48	8	41,78
groenvoorziening	66766	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,04	425921,71	20	158,74
groenvoorziening	66767	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180486,24	425788,16	6	20,11
groenvoorziening	66768	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	68	168,46
groenvoorziening	66769	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180557,77	425768,50	11	106,01
groenvoorziening	66770	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180611,32	425714,15	8	29,17
groenvoorziening	66774	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180326,52	425795,09	69	168,46

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	22,10	0,11	4,62	0,80
groenvoorziening	21,66	0,16	4,62	0,80
groenvoorziening	14,13	0,18	4,79	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	28,59	0,11	17,15	0,80
groenvoorziening	116,36	0,30	22,55	0,80
groenvoorziening	60,82	0,16	13,05	0,80
groenvoorziening	39,88	0,40	23,31	0,80
groenvoorziening	15,45	0,23	4,95	0,80
groenvoorziening	103,62	0,30	19,48	0,80
groenvoorziening	163,59	5,76	28,37	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	25,20	0,04	14,54	0,80
groenvoorziening	268,68	0,40	28,45	0,80
groenvoorziening	97,86	1,10	15,73	0,80
groenvoorziening	65,55	0,26	17,97	0,80
groenvoorziening	74,56	1,96	15,12	0,80
groenvoorziening	254,44	0,88	28,66	0,80
groenvoorziening	40,51	0,02	10,28	0,80
groenvoorziening	146,07	0,28	25,74	0,80
groenvoorziening	368,96	1,16	11,40	0,80
groenvoorziening	33,05	0,17	7,89	0,80
groenvoorziening	568,84	0,33	50,07	0,80
groenvoorziening	14,54	0,06	4,28	0,80
groenvoorziening	125,45	0,01	29,32	0,80
groenvoorziening	226,99	0,36	31,85	0,80
groenvoorziening	857,65	0,06	162,15	0,80
groenvoorziening	198,15	0,18	47,81	0,80
groenvoorziening	249,17	0,18	29,95	0,80
groenvoorziening	76,08	0,76	16,04	0,80
groenvoorziening	145,90	0,03	42,11	0,80
groenvoorziening	24,13	0,26	5,02	0,80
groenvoorziening	563,59	0,08	7,57	0,80
groenvoorziening	212,59	1,00	35,87	0,80
groenvoorziening	49,58	0,94	6,44	0,80
groenvoorziening	563,59	0,08	7,26	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66775	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180574,97	425747,78	27	102,54
groenvoorziening	66776	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180993,26	425712,12	150	462,26
groenvoorziening	66778	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180420,63	425817,70	8	35,29
groenvoorziening	66779	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180684,53	425293,59	8	211,61
groenvoorziening	66780	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180330,26	425777,53	12	19,96
groenvoorziening	66781	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,56	425805,92	9	53,22
groenvoorziening	66782	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180385,39	425834,03	8	52,02
groenvoorziening	66783	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,31	425803,31	6	27,45
groenvoorziening	66784	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180568,09	425295,19	14	87,78
groenvoorziening	66785	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,01	425336,42	14	35,93
groenvoorziening	66786	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180579,42	425649,94	14	44,94
groenvoorziening	66788	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180343,76	425737,24	6	40,83
groenvoorziening	66789	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180563,72	425610,97	22	34,43
groenvoorziening	66790	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180465,85	425797,18	5	20,48
groenvoorziening	66791	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180546,93	425372,70	15	41,19
groenvoorziening	66792	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180891,90	425799,00	26	83,92
groenvoorziening	66793	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180571,48	425623,19	19	78,22
groenvoorziening	66794	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180658,66	425624,40	5	39,24
groenvoorziening	66795	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180865,17	425800,78	17	67,38
groenvoorziening	66796	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180405,70	425566,11	47	90,34
groenvoorziening	66797	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,80	425913,29	16	75,45
groenvoorziening	66799	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180576,66	425593,35	32	91,98
groenvoorziening	66800	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181680,96	425878,24	12	14,18
groenvoorziening	66801	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180708,52	425882,05	60	14,07
groenvoorziening	66802	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180873,81	425980,04	14	60,22
groenvoorziening	66803	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180558,09	425595,25	25	101,10
groenvoorziening	66804	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180713,47	425648,06	17	86,85
groenvoorziening	66805	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180465,85	425797,18	5	20,88
groenvoorziening	66806	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180462,20	425798,82	4	31,93
groenvoorziening	66807	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180446,56	425805,92	6	52,32
groenvoorziening	66808	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180599,76	425253,50	10	60,54
groenvoorziening	66809	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180654,15	425772,24	25	19,69
groenvoorziening	66810	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180606,00	425746,61	45	53,10
groenvoorziening	66811	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180437,38	425558,76	4	28,82
groenvoorziening	66812	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181257,32	425987,24	23	195,65
groenvoorziening	66813	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181444,33	425602,64	24	72,94

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	224,81	0,35	21,72	0,80
groenvoorziening	1085,00	0,01	29,43	0,80
groenvoorziening	60,83	0,22	10,14	0,80
groenvoorziening	694,61	5,40	63,17	0,80
groenvoorziening	20,41	0,13	6,98	0,80
groenvoorziening	109,24	0,12	18,16	0,80
groenvoorziening	93,51	1,34	15,42	0,80
groenvoorziening	43,47	1,37	10,23	0,80
groenvoorziening	238,75	0,07	38,48	0,80
groenvoorziening	66,38	0,19	12,52	0,80
groenvoorziening	94,12	0,20	17,47	0,80
groenvoorziening	87,36	0,41	14,24	0,80
groenvoorziening	58,00	0,13	9,74	0,80
groenvoorziening	26,85	2,20	6,02	0,80
groenvoorziening	92,88	1,08	13,53	0,80
groenvoorziening	68,75	0,02	22,20	0,80
groenvoorziening	135,79	0,55	23,80	0,80
groenvoorziening	70,32	2,30	16,23	0,80
groenvoorziening	39,23	0,11	14,33	0,80
groenvoorziening	221,41	0,35	23,59	0,80
groenvoorziening	76,19	0,09	36,25	0,80
groenvoorziening	159,45	0,30	20,64	0,80
groenvoorziening	12,46	0,36	4,23	0,80
groenvoorziening	10,61	0,03	4,38	0,80
groenvoorziening	113,18	0,68	14,56	0,80
groenvoorziening	211,91	0,33	20,73	0,80
groenvoorziening	163,62	0,14	23,94	0,80
groenvoorziening	27,96	2,20	6,02	0,80
groenvoorziening	53,96	5,29	12,28	0,80
groenvoorziening	105,25	3,96	18,16	0,80
groenvoorziening	139,89	0,18	12,63	0,80
groenvoorziening	23,71	0,08	6,43	0,80
groenvoorziening	87,06	0,19	3,23	0,80
groenvoorziening	45,01	4,73	10,47	0,80
groenvoorziening	310,86	0,99	38,31	0,80
groenvoorziening	149,89	0,06	15,82	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66814	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181213,71	425604,33	6	15,91
groenvoorziening	66815	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181176,25	425601,77	48	18,80
groenvoorziening	66816	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180584,51	425689,38	5	37,85
groenvoorziening	66817	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180457,28	425813,91	6	40,09
groenvoorziening	66818	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180893,32	425958,79	47	95,17
groenvoorziening	66819	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181220,33	425600,12	47	19,23
groenvoorziening	66822	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180788,14	425324,18	7	60,87
groenvoorziening	66823	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180824,99	425332,24	7	71,63
groenvoorziening	66824	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180886,79	425973,05	18	31,28
groenvoorziening	66825	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180527,67	425411,45	29	138,49
groenvoorziening	66826	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181049,99	425413,68	13	45,76
groenvoorziening	66827	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180931,76	425387,74	9	160,82
groenvoorziening	66828	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180847,52	425358,78	6	173,97
groenvoorziening	66829	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181155,35	425473,64	62	199,20
groenvoorziening	66830	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181190,50	425679,46	16	130,16
groenvoorziening	66831	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180906,09	425700,79	11	70,95
groenvoorziening	66832	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180627,76	425741,70	29	20,97
groenvoorziening	66833	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180447,34	425581,36	40	263,54
groenvoorziening	66834	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180378,90	425919,31	13	64,18
groenvoorziening	66835	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180449,34	425817,43	6	15,17
groenvoorziening	66836	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180643,81	425252,04	8	106,41
groenvoorziening	66837	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180525,26	425410,68	29	91,20
groenvoorziening	66838	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,95	425800,34	14	59,24
groenvoorziening	66839	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180372,21	425653,88	32	50,16
groenvoorziening	66840	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,76	425782,93	16	21,50
groenvoorziening	66841	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180677,98	425635,96	4	43,15
groenvoorziening	66843	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,96	425500,42	219	1552,70
groenvoorziening	66844	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180685,23	425836,56	7	36,77
groenvoorziening	66846	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180915,39	425372,23	9	48,06
groenvoorziening	66847	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181052,25	425997,59	18	146,48
groenvoorziening	66848	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180333,43	425767,97	7	49,66
groenvoorziening	66850	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180333,43	425767,97	8	49,66
groenvoorziening	66851	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180943,89	425709,19	6	36,92
groenvoorziening	66852	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180571,48	425623,19	20	43,04
groenvoorziening	66853	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180452,31	425803,31	6	27,72
groenvoorziening	66854	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180984,28	425918,64	11	162,43

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,42	0,53	4,82	0,80
groenvoorziening	12,55	0,03	7,99	0,80
groenvoorziening	19,14	0,95	17,97	0,80
groenvoorziening	61,07	1,42	17,33	0,80
groenvoorziening	149,96	0,28	25,74	0,80
groenvoorziening	20,93	0,04	3,01	0,80
groenvoorziening	166,76	4,11	14,61	0,80
groenvoorziening	216,82	4,05	30,18	0,80
groenvoorziening	42,90	0,62	8,19	0,80
groenvoorziening	487,74	0,09	31,70	0,80
groenvoorziening	51,50	1,13	9,18	0,80
groenvoorziening	557,15	2,85	70,23	0,80
groenvoorziening	434,60	0,96	81,43	0,80
groenvoorziening	196,69	1,31	8,56	0,80
groenvoorziening	467,80	0,08	31,54	0,80
groenvoorziening	133,34	0,06	29,10	0,80
groenvoorziening	23,75	0,03	7,05	0,80
groenvoorziening	651,09	0,53	34,11	0,80
groenvoorziening	40,68	0,42	19,10	0,80
groenvoorziening	13,00	0,22	4,52	0,80
groenvoorziening	349,12	3,04	28,78	0,80
groenvoorziening	80,92	0,09	7,45	0,80
groenvoorziening	61,47	0,18	24,24	0,80
groenvoorziening	114,56	0,07	16,85	0,80
groenvoorziening	26,42	0,57	6,25	0,80
groenvoorziening	75,70	4,71	18,52	0,80
groenvoorziening	2009,17	0,05	108,05	0,80
groenvoorziening	37,52	0,25	14,21	0,80
groenvoorziening	110,22	1,24	17,58	0,80
groenvoorziening	283,86	0,47	30,58	0,80
groenvoorziening	114,32	0,36	18,87	0,80
groenvoorziening	114,32	0,36	18,87	0,80
groenvoorziening	64,14	0,99	14,20	0,80
groenvoorziening	63,25	0,81	11,02	0,80
groenvoorziening	45,14	1,37	10,23	0,80
groenvoorziening	291,12	0,32	52,72	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66857	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181622,54	425913,59	6	43,32
groenvoorziening	66859	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180636,94	425747,33	54	59,30
groenvoorziening	66860	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180418,32	425996,85	84	138,39
groenvoorziening	66861	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180684,96	425829,76	6	19,30
groenvoorziening	66862	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180597,73	425679,71	9	28,38
groenvoorziening	66863	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180761,63	425983,18	74	780,83
groenvoorziening	66864	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181252,15	425701,62	82	776,22
groenvoorziening	66865	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180969,88	425705,84	6	95,68
groenvoorziening	66866	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180351,76	425713,79	9	29,37
groenvoorziening	66868	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180593,25	425449,26	112	1307,34
groenvoorziening	66869	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180960,13	426007,63	12	163,57
groenvoorziening	66870	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181267,96	425564,86	26	228,22
groenvoorziening	66872	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181197,35	425633,50	54	17,77
groenvoorziening	66873	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181634,63	425862,67	12	23,62
groenvoorziening	66874	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181254,48	425704,93	29	703,21
groenvoorziening	66876	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180914,37	425687,21	5	20,83
groenvoorziening	66878	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180581,26	425295,49	7	50,30
groenvoorziening	66880	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181613,70	425889,44	19	66,41
groenvoorziening	66881	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180974,95	425736,29	112	412,28
groenvoorziening	66882	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180808,42	425656,84	26	35,38
groenvoorziening	66883	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181050,28	425432,10	46	17,42
groenvoorziening	66884	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180680,73	425808,14	12	26,00
groenvoorziening	66885	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181141,22	425621,85	5	9,01
groenvoorziening	66886	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181052,25	425997,59	20	159,01
groenvoorziening	66887	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180975,02	425884,26	77	403,03
groenvoorziening	66888	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180927,46	425394,38	9	162,70
groenvoorziening	66889	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180930,42	425944,78	18	282,03
groenvoorziening	66890	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180883,95	425800,34	15	59,24
groenvoorziening	66891	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180993,26	425712,12	151	462,26
groenvoorziening	66892	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180385,39	425834,03	6	52,56
groenvoorziening	66893	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180629,04	425921,71	24	158,64
groenvoorziening	66894	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180367,30	425854,60	71	138,27
groenvoorziening	66895	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,66	425642,20	24	39,35
groenvoorziening	66896	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180533,66	425936,99	10	26,51
groenvoorziening	66897	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180843,34	425663,45	5	17,24
groenvoorziening	66898	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180634,30	425270,47	6	116,82

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	60,68	0,23	18,64	0,80
groenvoorziening	143,66	0,02	24,56	0,80
groenvoorziening	446,34	0,03	24,56	0,80
groenvoorziening	18,19	0,22	7,52	0,80
groenvoorziening	48,73	0,20	9,43	0,80
groenvoorziening	9395,42	0,12	95,38	0,80
groenvoorziening	1438,29	0,04	101,19	0,80
groenvoorziening	188,47	2,97	45,39	0,80
groenvoorziening	28,17	0,02	8,53	0,80
groenvoorziening	1278,66	0,06	123,70	0,80
groenvoorziening	312,87	5,09	31,82	0,80
groenvoorziening	209,61	0,16	28,14	0,80
groenvoorziening	4,86	0,03	8,49	0,80
groenvoorziening	24,08	0,35	8,99	0,80
groenvoorziening	228,11	0,19	101,19	0,80
groenvoorziening	25,83	2,20	7,33	0,80
groenvoorziening	125,21	0,21	18,86	0,80
groenvoorziening	82,31	0,22	16,01	0,80
groenvoorziening	350,54	0,19	24,59	0,80
groenvoorziening	62,32	0,03	13,36	0,80
groenvoorziening	14,10	0,03	5,17	0,80
groenvoorziening	40,42	0,51	8,21	0,80
groenvoorziening	4,82	0,09	3,00	0,80
groenvoorziening	309,63	0,47	30,58	0,80
groenvoorziening	1295,99	0,43	15,24	0,80
groenvoorziening	402,01	1,77	39,37	0,80
groenvoorziening	503,92	0,29	92,24	0,80
groenvoorziening	61,47	0,15	24,24	0,80
groenvoorziening	1085,00	0,01	29,43	0,80
groenvoorziening	100,61	4,80	15,42	0,80
groenvoorziening	137,21	0,03	42,11	0,80
groenvoorziening	566,61	0,10	50,07	0,80
groenvoorziening	58,93	0,10	7,33	0,80
groenvoorziening	45,18	0,47	8,38	0,80
groenvoorziening	16,48	1,69	4,93	0,80
groenvoorziening	535,89	0,31	47,35	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66899	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181200,64	425708,40	112	130,60
groenvoorziening	66900	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180368,05	425854,26	38	138,42
groenvoorziening	66901	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181006,63	425420,68	17	64,83
groenvoorziening	66902	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180488,09	425410,62	18	80,22
groenvoorziening	66905	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181045,67	425413,04	90	39,83
groenvoorziening	66906	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181210,26	425629,96	5	18,27
groenvoorziening	66907	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180459,68	425566,40	11	89,78
groenvoorziening	66908	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180505,27	425796,55	9	60,56
groenvoorziening	66910	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180891,90	425799,00	25	83,92
groenvoorziening	66911	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181098,60	425469,49	107	238,61
groenvoorziening	66912	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180630,65	425268,78	17	19,00
groenvoorziening	66913	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181170,57	425551,69	53	163,09
groenvoorziening	66914	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181267,96	425564,86	11	80,18
groenvoorziening	66915	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180604,42	425245,61	17	80,62
groenvoorziening	66916	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180856,46	425346,19	8	136,02
groenvoorziening	66917	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180559,17	425315,72	26	213,46
groenvoorziening	66919	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180780,30	425329,21	8	76,03
groenvoorziening	66921	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,44	425893,79	17	74,88
groenvoorziening	66922	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180392,28	425911,72	12	50,00
groenvoorziening	66923	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180626,49	425760,31	30	38,68
groenvoorziening	66924	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180595,92	425606,15	27	40,88
groenvoorziening	66925	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180670,40	425789,52	38	67,84
groenvoorziening	66926	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181302,21	425716,58	132	778,49
groenvoorziening	66927	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180648,26	425763,41	27	20,64
groenvoorziening	66928	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180329,96	425778,55	14	19,96
groenvoorziening	66929	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180569,90	426079,44	85	826,43
groenvoorziening	66931	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180832,72	425991,96	23	107,02
groenvoorziening	66932	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180575,58	425661,81	10	29,98
groenvoorziening	66933	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180470,06	425956,45	12	60,97
groenvoorziening	66934	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180696,10	425624,53	42	213,76
groenvoorziening	66935	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180608,26	425612,46	14	101,71
groenvoorziening	66936	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180961,34	425768,74	130	678,92
groenvoorziening	66937	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180620,44	425241,72	23	74,20
groenvoorziening	66938	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180582,47	425442,19	60	319,72
groenvoorziening	66939	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180656,74	425783,29	12	22,02
groenvoorziening	66940	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180590,56	425665,75	8	30,06

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	235,06	0,02	9,37	0,80
groenvoorziening	568,83	1,05	50,07	0,80
groenvoorziening	131,12	0,41	25,65	0,80
groenvoorziening	175,47	0,98	12,73	0,80
groenvoorziening	48,69	0,02	7,17	0,80
groenvoorziening	18,28	0,60	6,18	0,80
groenvoorziening	193,44	0,89	38,19	0,80
groenvoorziening	103,17	0,19	22,25	0,80
groenvoorziening	68,75	0,04	22,20	0,80
groenvoorziening	751,91	0,04	15,10	0,80
groenvoorziening	19,19	0,54	6,70	0,80
groenvoorziening	530,90	0,06	26,92	0,80
groenvoorziening	128,76	1,53	20,13	0,80
groenvoorziening	303,64	1,11	31,72	0,80
groenvoorziening	450,44	1,96	61,44	0,80
groenvoorziening	604,44	0,01	93,69	0,80
groenvoorziening	232,88	2,98	25,52	0,80
groenvoorziening	68,73	0,16	33,82	0,80
groenvoorziening	127,40	1,65	9,09	0,80
groenvoorziening	70,31	0,03	13,72	0,80
groenvoorziening	61,36	0,24	7,59	0,80
groenvoorziening	162,04	0,21	15,30	0,80
groenvoorziening	1736,32	0,02	101,19	0,80
groenvoorziening	25,62	0,26	3,10	0,80
groenvoorziening	20,42	0,13	6,00	0,80
groenvoorziening	1287,28	0,19	105,65	0,80
groenvoorziening	299,44	1,08	30,67	0,80
groenvoorziening	49,50	0,19	9,75	0,80
groenvoorziening	168,00	0,08	24,81	0,80
groenvoorziening	514,97	0,32	54,07	0,80
groenvoorziening	226,07	1,24	35,66	0,80
groenvoorziening	2918,23	0,04	76,41	0,80
groenvoorziening	218,61	0,47	32,28	0,80
groenvoorziening	904,94	0,23	59,25	0,80
groenvoorziening	27,08	0,76	6,45	0,80
groenvoorziening	52,49	0,18	9,44	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66941	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181101,88	425993,99	16	144,67
groenvoorziening	66942	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180420,63	425817,70	8	34,89
groenvoorziening	66943	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181203,83	425561,68	111	147,19
groenvoorziening	66944	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181097,10	425863,67	5	269,07
groenvoorziening	66945	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180724,91	425487,86	5	22,11
groenvoorziening	66946	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180963,11	425772,48	34	420,39
groenvoorziening	66947	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180672,95	425798,58	12	17,74
groenvoorziening	66948	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180600,41	425717,02	21	44,46
groenvoorziening	66949	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180572,57	425315,08	10	50,26
groenvoorziening	66950	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180984,93	425919,41	4	7,38
groenvoorziening	66951	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180930,42	425944,78	19	282,03
groenvoorziening	66952	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181252,15	425701,62	125	780,04
groenvoorziening	66953	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180421,52	425980,57	101	15,79
groenvoorziening	66954	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180820,95	425672,89	7	42,31
groenvoorziening	66955	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180514,12	425775,57	6	41,45
groenvoorziening	66956	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180609,86	425700,80	7	32,75
groenvoorziening	66957	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181152,96	425497,11	81	102,00
groenvoorziening	66958	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181268,84	425564,08	44	220,24
groenvoorziening	66959	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,20	425576,50	38	4,61
groenvoorziening	66960	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181214,35	425635,13	66	62,54
groenvoorziening	66961	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181135,22	425840,89	72	471,99
groenvoorziening	66962	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181248,25	425599,17	42	147,87
groenvoorziening	66963	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181301,34	425997,96	51	429,48
groenvoorziening	66964	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181205,44	425659,23	49	39,08
groenvoorziening	66965	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181477,81	425770,66	29	569,07
groenvoorziening	66966	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181751,35	425878,45	7	30,11
groenvoorziening	66967	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181224,56	425648,93	67	226,18
groenvoorziening	66968	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181191,65	425729,64	70	471,99
groenvoorziening	66969	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181566,89	425614,30	5	210,79
groenvoorziening	66970	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180617,79	425926,69	13	30,09
groenvoorziening	66971	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181283,83	425525,94	17	30,86
groenvoorziening	66972	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181370,88	425998,12	39	564,30
groenvoorziening	66973	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181658,01	425657,77	5	203,00
groenvoorziening	66974	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181265,91	425699,48	12	425,44
groenvoorziening	66975	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181471,48	425584,27	4	210,87
groenvoorziening	66976	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181636,07	425664,36	20	208,53

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	270,63	0,47	45,88	0,80
groenvoorziening	57,69	0,04	10,40	0,80
groenvoorziening	1013,80	0,03	6,39	0,80
groenvoorziening	581,70	1,60	130,29	0,80
groenvoorziening	28,32	3,11	5,75	0,80
groenvoorziening	980,76	0,43	74,91	0,80
groenvoorziening	18,06	0,16	5,90	0,80
groenvoorziening	76,60	0,18	15,75	0,80
groenvoorziening	113,44	0,38	19,85	0,80
groenvoorziening	3,40	1,80	1,89	0,80
groenvoorziening	503,90	0,29	52,72	0,80
groenvoorziening	1500,64	0,02	101,19	0,80
groenvoorziening	9,38	0,02	6,06	0,80
groenvoorziening	73,51	0,03	17,50	0,80
groenvoorziening	72,73	0,76	16,04	0,80
groenvoorziening	59,24	0,11	10,73	0,80
groenvoorziening	212,98	0,04	13,28	0,80
groenvoorziening	350,40	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	1,23	0,03	1,66	0,80
groenvoorziening	41,09	0,01	11,33	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	351,19	0,09	30,21	0,80
groenvoorziening	747,67	0,32	48,10	0,80
groenvoorziening	35,13	0,03	13,31	0,80
groenvoorziening	115,75	0,01	109,82	0,80
groenvoorziening	14,81	0,45	13,66	0,80
groenvoorziening	705,64	0,10	38,12	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	538,22	5,35	100,03	0,80
groenvoorziening	25,34	0,07	12,27	0,80
groenvoorziening	33,58	0,17	8,31	0,80
groenvoorziening	1108,72	0,73	49,78	0,80
groenvoorziening	138,31	1,35	100,13	0,80
groenvoorziening	108,01	5,70	76,54	0,80
groenvoorziening	543,57	5,35	100,00	0,80
groenvoorziening	201,87	0,20	61,82	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	66977	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181217,94	425608,94	8	47,32
groenvoorziening	66978	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181213,47	425678,86	167	1164,20
groenvoorziening	66979	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,40	425500,00	58	150,17
groenvoorziening	66980	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181200,40	425703,70	70	65,29
groenvoorziening	66981	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181666,71	425630,14	5	212,03
groenvoorziening	66982	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	64	72,97
groenvoorziening	66983	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181323,51	425998,40	5	34,41
groenvoorziening	66984	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181742,12	425873,80	9	33,83
groenvoorziening	66985	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	66986	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181320,27	425613,64	9	34,17
groenvoorziening	66987	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,20	425576,50	38	4,61
groenvoorziening	66988	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181423,11	425621,02	21	176,29
groenvoorziening	66989	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181171,70	425469,51	63	72,97
groenvoorziening	66990	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181384,25	425617,00	27	110,24
groenvoorziening	66991	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	429	900,36
groenvoorziening	66992	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181376,12	425554,13	7	161,84
groenvoorziening	66993	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,02	425526,40	47	56,07
groenvoorziening	66994	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,07	425527,09	3	1,88
groenvoorziening	66995	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181206,76	425706,43	172	1164,20
groenvoorziening	66996	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,47	425597,25	46	121,31
groenvoorziening	66997	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	66	72,97
groenvoorziening	66998	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,40	425500,00	58	150,17
groenvoorziening	66999	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181566,89	425614,30	5	210,79
groenvoorziening	67000	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181277,57	425559,37	88	330,91
groenvoorziening	67001	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181753,40	425687,78	5	202,68
groenvoorziening	67002	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181662,24	425644,33	4	210,96
groenvoorziening	67003	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181562,51	425627,70	6	202,38
groenvoorziening	67004	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,02	425526,40	46	55,91
groenvoorziening	67005	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181471,48	425584,27	4	210,87
groenvoorziening	67006	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181757,63	425674,36	6	210,92
groenvoorziening	67007	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181666,71	425630,14	5	212,03
groenvoorziening	67008	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,47	425597,25	46	121,31
groenvoorziening	67009	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181277,57	425559,37	44	220,24
groenvoorziening	67010	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181365,69	425749,80	407	1258,73
groenvoorziening	67011	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181158,21	425467,63	18	90,81
groenvoorziening	67012	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181212,63	425681,78	183	1166,03

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	40,68	2,29	22,37	0,80
groenvoorziening	1630,17	0,01	122,31	0,80
groenvoorziening	240,41	0,29	39,20	0,80
groenvoorziening	72,55	0,01	11,38	0,80
groenvoorziening	615,28	6,12	99,88	0,80
groenvoorziening	56,45	0,16	11,71	0,80
groenvoorziening	39,81	4,20	15,91	0,80
groenvoorziening	38,31	0,45	12,47	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	18,91	0,21	16,53	0,80
groenvoorziening	1,23	0,03	1,66	0,80
groenvoorziening	82,46	0,58	23,14	0,80
groenvoorziening	56,46	0,16	11,71	0,80
groenvoorziening	102,23	0,10	11,51	0,80
groenvoorziening	1773,78	0,02	76,75	0,80
groenvoorziening	422,64	3,01	71,97	0,80
groenvoorziening	226,48	0,27	9,20	0,80
groenvoorziening	0,11	0,33	0,86	0,80
groenvoorziening	1630,16	0,01	109,82	0,80
groenvoorziening	417,51	0,01	11,05	0,80
groenvoorziening	56,45	0,16	11,43	0,80
groenvoorziening	240,41	0,29	39,20	0,80
groenvoorziening	538,22	5,35	100,03	0,80
groenvoorziening	767,92	0,01	35,49	0,80
groenvoorziening	132,43	1,33	100,00	0,80
groenvoorziening	548,02	5,46	100,03	0,80
groenvoorziening	138,32	1,39	87,36	0,80
groenvoorziening	226,37	0,27	9,20	0,80
groenvoorziening	543,57	5,35	100,00	0,80
groenvoorziening	548,21	3,95	100,00	0,80
groenvoorziening	615,28	6,12	99,88	0,80
groenvoorziening	417,51	0,01	11,05	0,80
groenvoorziening	350,41	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	2408,24	0,02	150,43	0,80
groenvoorziening	226,79	0,82	31,28	0,80
groenvoorziening	1839,27	0,03	76,54	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	67013	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181753,40	425687,78	5	202,68
groenvoorziening	67014	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181268,61	425564,28	44	220,24
groenvoorziening	67015	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181528,46	425661,64	35	271,82
groenvoorziening	67016	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181215,07	425658,48	28	34,25
groenvoorziening	67017	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181177,67	425475,13	122	221,33
groenvoorziening	67018	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181213,47	425678,86	166	1164,20
groenvoorziening	67019	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181409,76	425617,20	35	313,23
groenvoorziening	67020	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181443,21	425589,98	69	213,86
groenvoorziening	67021	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181219,70	425643,87	86	103,22
groenvoorziening	67022	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181226,56	425544,14	71	69,73
groenvoorziening	67023	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181227,42	425524,58	40	150,16
groenvoorziening	67024	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180414,61	425997,79	95	48,19
groenvoorziening	67025	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180410,19	425978,57	94	40,29
groenvoorziening	67026	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181249,54	425584,24	57	121,31
groenvoorziening	67027	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181573,68	425638,28	45	400,00
groenvoorziening	67028	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181662,24	425644,33	4	210,96
groenvoorziening	67029	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181746,20	425891,25	7	30,11
groenvoorziening	67030	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181739,76	425886,21	9	33,83
groenvoorziening	67031	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,94	425888,79	96	998,17
groenvoorziening	67032	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,52	425652,66	7	212,42
groenvoorziening	67033	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181732,68	425694,66	16	81,48
groenvoorziening	67034	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181481,72	425685,95	8	39,83
groenvoorziening	67035	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181221,56	425659,24	27	14,55
groenvoorziening	67037	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181251,22	425593,34	43	147,87
groenvoorziening	67038	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181353,51	426001,62	6	47,67
groenvoorziening	67039	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181581,71	425642,76	14	121,67
groenvoorziening	67040	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181309,07	425625,77	34	115,70
groenvoorziening	67041	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181234,88	425575,77	44	86,17
groenvoorziening	67042	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	180617,79	425926,69	12	27,87
groenvoorziening	67043	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181384,25	425617,00	28	110,24
groenvoorziening	67044	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181265,91	425699,48	12	425,44
groenvoorziening	67045	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181233,61	425493,79	11	94,59
groenvoorziening	67046	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181757,63	425674,36	6	210,92
groenvoorziening	67047	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181562,51	425627,70	6	202,38
groenvoorziening	67048	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181280,07	425527,09	3	1,88
groenvoorziening	67049	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181369,46	425576,65	67	213,86

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	132,43	1,33	100,00	0,80
groenvoorziening	350,41	0,25	35,49	0,80
groenvoorziening	117,22	0,14	35,40	0,80
groenvoorziening	39,55	0,08	4,05	0,80
groenvoorziening	296,86	0,16	39,20	0,80
groenvoorziening	1630,17	0,05	122,31	0,80
groenvoorziening	151,04	0,03	66,42	0,80
groenvoorziening	523,52	0,24	21,36	0,80
groenvoorziening	119,32	0,03	15,50	0,80
groenvoorziening	269,82	0,04	10,59	0,80
groenvoorziening	240,49	0,40	39,20	0,80
groenvoorziening	53,11	0,03	10,74	0,80
groenvoorziening	41,93	0,03	16,51	0,80
groenvoorziening	417,52	0,03	11,05	0,80
groenvoorziening	547,79	0,17	46,98	0,80
groenvoorziening	548,02	5,46	100,03	0,80
groenvoorziening	14,81	0,45	13,66	0,80
groenvoorziening	38,31	0,45	12,47	0,80
groenvoorziening	1324,46	0,10	24,51	0,80
groenvoorziening	625,42	6,19	75,26	0,80
groenvoorziening	75,69	0,02	31,19	0,80
groenvoorziening	21,78	0,58	16,89	0,80
groenvoorziening	10,54	0,03	5,55	0,80
groenvoorziening	351,19	0,09	30,21	0,80
groenvoorziening	65,47	2,69	21,42	0,80
groenvoorziening	109,67	0,48	36,01	0,80
groenvoorziening	255,56	0,10	11,31	0,80
groenvoorziening	318,08	0,04	25,03	0,80
groenvoorziening	11,46	0,07	12,31	0,80
groenvoorziening	102,23	0,10	11,51	0,80
groenvoorziening	108,01	5,70	76,54	0,80
groenvoorziening	185,89	4,01	42,68	0,80
groenvoorziening	548,21	3,95	100,00	0,80
groenvoorziening	138,32	1,39	87,36	0,80
groenvoorziening	0,11	0,33	0,86	0,80
groenvoorziening	523,53	0,08	21,36	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	67050	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181734,55	425688,84	15	81,48
groenvoorziening	67051	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181191,65	425729,64	71	471,99
groenvoorziening	67052	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181509,08	426121,84	96	998,17
groenvoorziening	67053	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181305,29	425628,20	32	128,13
groenvoorziening	67054	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181187,41	425484,31	41	150,16
groenvoorziening	67055	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181200,40	425703,70	74	65,29
groenvoorziening	67057	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181301,34	425997,96	52	428,84
groenvoorziening	67058	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181571,82	425644,17	12	16,95
groenvoorziening	67059	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181283,83	425525,94	17	30,86
groenvoorziening	67060	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	435	900,36
groenvoorziening	67061	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181197,83	425727,59	437	901,74
groenvoorziening	67062	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181212,63	425681,78	144	1165,10
groenvoorziening	67063	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181356,09	425998,56	9	48,04
groenvoorziening	67064	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181233,61	425493,79	11	94,59
groenvoorziening	67065	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181658,01	425657,77	5	203,00
groenvoorziening	67066	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181199,48	425676,79	71	66,00
groenvoorziening	67067	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181738,52	425652,66	7	212,42
groenvoorziening	67068	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz		Polygoon	181201,01	425672,25	67	66,00
groenvoorziening	67104	3	19:38, 17 jan 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	180444,91	425404,83	42	247,61
grasland agrarisch	66608	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181499,65	425679,80	55	837,07
grasland agrarisch	66644	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181612,05	425656,82	39	601,47
grasland agrarisch	66693	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181007,14	425907,21	10	379,46
grasland agrarisch	66702	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181499,65	425679,80	54	841,02
grasland agrarisch	66741	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181270,78	425657,00	54	628,55
grasland agrarisch	66773	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181197,83	425727,59	175	602,11
grasland agrarisch	66855	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	180703,59	425985,18	16	315,47
grasland agrarisch	66879	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181460,00	426023,41	128	1208,33
grasland agrarisch	66930	4	19:38, 17 jan 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181007,14	425907,21	11	379,46
grasland overig	66609	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181716,57	425864,82	4	20,04
grasland overig	66612	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	188	642,36
grasland overig	66622	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181289,15	425643,26	4	47,07
grasland overig	66630	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180910,52	426136,62	155	2810,50
grasland overig	66632	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180935,31	425926,90	6	30,13
grasland overig	66649	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181360,61	425629,48	12	53,76
grasland overig	66653	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180745,17	425957,10	97	599,15
grasland overig	66683	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181189,04	425653,56	10	41,67

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	75,69	0,02	31,19	0,80
groenvoorziening	1074,07	0,07	94,19	0,80
groenvoorziening	1324,46	0,10	24,51	0,80
groenvoorziening	103,59	0,06	16,24	0,80
groenvoorziening	240,49	0,40	39,20	0,80
groenvoorziening	72,55	0,01	11,38	0,80
groenvoorziening	747,10	0,32	48,10	0,80
groenvoorziening	11,10	0,28	2,61	0,80
groenvoorziening	33,58	0,17	8,31	0,80
groenvoorziening	1773,79	0,02	76,75	0,80
groenvoorziening	1629,42	0,02	167,71	0,80
groenvoorziening	1818,63	0,03	76,54	0,80
groenvoorziening	66,97	0,70	21,42	0,80
groenvoorziening	185,89	4,01	42,68	0,80
groenvoorziening	138,31	1,35	100,13	0,80
groenvoorziening	75,89	0,04	12,25	0,80
groenvoorziening	625,42	6,19	75,26	0,80
groenvoorziening	75,89	0,04	12,25	0,80
groenvoorziening	363,55	0,25	46,40	0,80
grasland agrarisch	18707,99	0,02	102,64	0,80
grasland agrarisch	12125,92	0,18	61,34	0,80
grasland agrarisch	8228,23	1,03	129,68	0,80
grasland agrarisch	18710,24	0,02	102,64	0,80
grasland agrarisch	12920,30	0,19	66,42	0,80
grasland agrarisch	16230,40	0,02	161,57	0,80
grasland agrarisch	4884,37	2,16	82,25	0,80
grasland agrarisch	14384,27	0,05	108,31	0,80
grasland agrarisch	8228,23	0,32	129,68	0,80
grasland overig	14,40	1,91	8,76	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80
grasland overig	15,97	1,42	22,70	0,80
grasland overig	6678,19	0,14	108,31	0,80
grasland overig	46,68	3,92	6,10	0,80
grasland overig	17,94	0,04	24,97	0,80
grasland overig	1140,71	0,18	95,01	0,80
grasland overig	57,36	0,01	13,65	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	66686	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	63	713,77
grasland overig	66738	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181217,02	425681,24	86	1125,69
grasland overig	66739	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181726,25	425866,08	18	81,77
grasland overig	66756	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180555,63	425444,83	13	215,13
grasland overig	66771	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	76	721,22
grasland overig	66772	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181733,99	425877,09	5	15,01
grasland overig	66777	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181724,79	425867,84	4	20,04
grasland overig	66787	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	188	642,36
grasland overig	66821	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181580,23	425649,11	6	62,81
grasland overig	66842	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181733,99	425877,09	29	306,33
grasland overig	66845	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181596,22	425791,43	8	220,08
grasland overig	66858	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181217,58	425668,08	118	1362,52
grasland overig	66867	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180609,71	425479,96	72	1246,89
grasland overig	66871	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180910,52	426136,62	155	2810,50
grasland overig	66875	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181731,89	425876,02	5	15,01
grasland overig	66877	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180766,24	425980,57	59	84,27
grasland overig	66903	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181147,42	425705,55	189	642,36
grasland overig	66909	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181502,84	426120,38	76	721,22
grasland overig	66918	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181577,83	425643,73	11	22,22
grasland overig	66920	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181722,90	425829,60	4	3,52
grasland overig	67103	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180483,59	425450,90	32	1513,33
grasland overig	67105	5	19:38, 17 jan 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	180440,51	425408,06	104	1804,07
struiken	66623	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180780,96	425500,42	12	168,32
struiken	66662	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	181485,86	425747,36	8	27,40
struiken	66684	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180835,54	425518,82	10	98,20
struiken	66798	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180634,88	425772,51	76	22,34
struiken	66820	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180561,04	425438,46	15	78,36
struiken	66904	6	19:38, 17 jan 2020	struiken	struiken	Polygoon	180590,02	425453,50	19	206,20
transitie	66685	7	19:38, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	181270,78	425657,00	54	628,55
transitie	66849	7	19:38, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	181197,83	425727,59	175	602,11
transitie	66856	7	19:38, 17 jan 2020	transitie	transitie	Polygoon	180703,59	425985,18	16	315,47
transitie	67098	7	19:38, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181747,25	425865,25	4	22,41
transitie	67099	7	19:38, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181754,75	425843,66	6	35,85
transitie	67100	7	19:38, 17 jan 2020	transitie		Polygoon	181511,78	426122,48	64	697,97
onverhard	67036	8	19:38, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181431,13	425990,57	100	147,11
onverhard	67056	8	19:38, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181272,44	425986,84	37	316,26

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
grasland overig	3086,55	0,01	28,50	0,80
grasland overig	1436,74	0,36	76,54	0,80
grasland overig	247,80	0,04	11,27	0,80
grasland overig	106,04	0,79	79,89	0,80
grasland overig	3018,60	0,17	30,38	0,80
grasland overig	10,29	1,06	6,14	0,80
grasland overig	14,40	1,91	8,76	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80
grasland overig	51,76	2,08	24,86	0,80
grasland overig	547,27	6,74	15,02	0,80
grasland overig	142,11	1,04	97,53	0,80
grasland overig	2465,56	0,29	102,64	0,80
grasland overig	1812,68	0,01	120,72	0,80
grasland overig	6678,19	0,14	108,31	0,80
grasland overig	10,29	1,06	6,14	0,80
grasland overig	53,56	0,05	21,86	0,80
grasland overig	22702,13	0,01	43,07	0,80
grasland overig	3018,60	0,17	30,38	0,80
grasland overig	22,00	0,18	3,55	0,80
grasland overig	0,66	0,68	1,06	0,80
grasland overig	6884,98	0,94	246,78	0,80
grasland overig	3224,12	0,64	123,70	0,80
struiken	257,67	1,06	64,03	0,80
struiken	35,17	0,50	6,38	0,80
struiken	92,96	0,52	19,37	0,80
struiken	4,89	0,01	6,70	0,80
struiken	179,34	0,40	32,39	0,80
struiken	586,95	0,17	98,76	0,80
transitie	12920,30	0,19	66,42	0,80
transitie	16230,40	0,02	161,57	0,80
transitie	4884,37	2,16	82,25	0,80
transitie	14,25	1,43	9,79	0,80
transitie	22,34	0,63	15,94	0,80
transitie	2560,73	0,93	21,31	0,80
onverhard	357,32	0,01	20,20	0,80
onverhard	672,84	0,03	46,37	0,80

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	67077	8	19:38, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181474,90	426015,68	96	257,59
onverhard	67082	8	19:38, 17 jan 2020	onverhard		Polygoon	181441,36	425995,34	52	60,24
zand	67073	11	19:38, 17 jan 2020	zand		Polygoon	180929,48	425945,05	8	44,71
zand	67094	11	19:38, 17 jan 2020	zand		Polygoon	180961,98	425929,64	9	22,78
tuin	69289	9	20:03, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180891,65	425799,17	8	150,20
tuin	69290	9	20:03, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180706,39	425986,71	10	796,02
tuin	69291	9	20:03, 27 mrt 2020	tuin		Polygoon	180725,05	425870,12	25	842,19
erf	67069	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181050,66	425412,22	17	130,27
erf	67070	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180441,65	425982,19	11	60,90
erf	67071	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180894,21	425787,81	13	56,21
erf	67072	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,90	425794,18	13	58,64
erf	67074	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,37	425630,37	54	286,03
erf	67075	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,37	425630,37	53	286,03
erf	67076	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181571,68	425645,23	5	57,27
erf	67078	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	14	53,22
erf	67079	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181551,07	425638,06	38	257,52
erf	67080	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	30	108,56
erf	67081	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181499,65	425679,80	6	21,07
erf	67083	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180441,65	425982,19	10	60,90
erf	67084	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181361,68	425625,95	21	108,45
erf	67085	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180397,86	425921,78	15	43,26
erf	67086	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,90	425794,18	15	58,26
erf	67087	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180383,92	425637,64	6	27,86
erf	67088	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181360,61	425629,48	16	103,56
erf	67089	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181306,50	425630,63	6	42,19
erf	67090	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181489,29	425676,90	8	49,21
erf	67091	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181551,07	425638,06	85	626,73
erf	67092	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	180676,17	425788,89	13	33,34
erf	67093	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181264,01	425614,19	32	315,26
erf	67095	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181317,03	425611,22	8	22,96
erf	67096	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181309,49	425629,62	15	53,22
erf	67097	10	19:38, 17 jan 2020	erf		Polygoon	181251,22	425593,34	106	918,06
spoorbaan	67101	13	19:38, 17 jan 2020	spoorbaan		Polygoon	181213,47	425678,86	125	1061,81
spoorbaan	67102	13	19:38, 17 jan 2020	spoorbaan		Polygoon	180450,23	425423,05	147	1614,89
ontwikkeling	67106	14	19:38, 17 jan 2020	tuin		Polygoon	180973,21	425874,64	8	269,11

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	1613,63	0,11	38,39	0,80
onverhard	205,03	0,46	4,44	0,80
zand	61,19	0,15	12,92	0,80
zand	22,25	0,04	8,98	0,80
tuin	977,48	9,84	38,81	0,50
tuin	24858,65	7,17	239,32	0,50
tuin	20931,86	2,46	255,68	0,50
erf	167,82	0,42	33,38	0,50
erf	39,73	0,12	24,57	0,50
erf	46,53	0,09	14,91	0,80
erf	45,12	0,71	9,44	0,50
erf	1125,42	0,05	25,63	0,50
erf	1125,42	0,06	25,63	0,50
erf	91,38	1,22	25,54	0,50
erf	117,29	0,54	10,82	0,50
erf	1107,73	0,08	51,78	0,50
erf	98,10	0,33	19,36	0,50
erf	24,39	0,68	7,25	0,50
erf	39,73	0,12	27,32	0,50
erf	250,16	0,13	23,37	0,50
erf	13,03	0,06	5,92	0,50
erf	44,24	0,26	9,44	0,50
erf	47,23	0,16	8,01	0,50
erf	239,49	0,32	23,37	0,50
erf	43,05	0,72	17,98	0,50
erf	100,74	1,32	13,35	0,50
erf	5200,86	0,14	65,81	0,50
erf	11,97	0,04	5,61	0,50
erf	1264,99	0,33	36,11	0,50
erf	27,67	0,10	7,79	0,50
erf	117,29	0,28	10,82	0,50
erf	5030,49	0,15	62,17	0,50
spoorbaan	6082,41	0,03	46,13	1,00
spoorbaan	9249,01	0,01	57,39	1,00
ontwikkeling	3636,87	12,06	95,41	0,50

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
hoogtelijnen	67117	15	19:39, 17 jan 2020	maaiveld		Polylijn	182030,50	425617,98	182020,79	425608,27	0,00
hoogtelijnen	67118	15	19:39, 17 jan 2020	O GW	Onderkant geluidswal	Polylijn	180941,29	425918,51	180940,93	425918,32	0,00
hoogtelijnen	67119	15	19:39, 17 jan 2020	B GW	bovenkant geluidswal (4 m)	Polylijn	180942,58	425912,24	180942,95	425912,05	4,00
hoogtelijnen	69267	15	19:53, 17 jan 2020	15114		Polylijn	180470,15	425426,02	181681,68	425830,56	0,00
hoogtelijnen	69268	15	19:53, 17 jan 2020	1917		Polylijn	180490,72	425428,67	181693,20	425830,10	0,00

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	6	5897,78	5897,78	831,88	2018,38
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	24	214,99	214,99	1,44	77,33
hoogtelijnen	4,00	4,00	4,00	4,00	17	174,51	174,51	1,82	42,62
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	27	1277,29	1277,29	3,40	105,20
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	28	1267,71	1267,71	3,57	163,70

Invoergegevens van het model
Railverkeer

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	67108	0	19:38, 17 jan 2020	-1	3	Wnp W01	W01	Punt	180943,40	425793,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67109	0	19:38, 17 jan 2020	-7	3	Wnp W02	W01	Punt	180956,84	425787,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67110	0	19:38, 17 jan 2020	-13	3	Wnp W03	W01	Punt	180964,61	425790,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67111	0	19:38, 17 jan 2020	-19	3	Wnp W04	W01	Punt	180963,01	425798,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67112	0	19:38, 17 jan 2020	-25	3	Wnp W05	W01	Punt	180960,37	425806,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67113	0	19:38, 17 jan 2020	-31	3	Wnp W06	W01	Punt	180961,63	425812,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67114	0	19:38, 17 jan 2020	-37	3	Wnp W07	W01	Punt	180955,19	425818,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67115	0	19:38, 17 jan 2020	-43	3	Wnp W08	W01	Punt	180947,20	425815,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	67116	0	16:54, 21 jan 2020	-49	3	Wnp W09	W01	Punt	180940,93	425801,24	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Woeziksestraat Railverkeer 2020
Ravensteinseweg - Ravensteinseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja