

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Molenstraat 5, Bruchem

De **Milieu**adviseur
Datum: 10 februari 2022
Projectnummer: 21134

Samenvatting

De nieuwe woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Hierdoor is de realisatie van de woningen vanuit akoestisch oogpunt zonder meer mogelijk .

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Molenstraat 5, Bruchem
Zaltbommel
21134
10 februari 2022

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Legalexion
Sander van Keulen

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
5	Conclusie	12
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	12
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	12
Bijlagen 1		
	Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm	1
	Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model	3
	Bijlage C: Invoergegevens van het model	5

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op de perceel Molenstraat 5 in Bruchem worden 10 woningen gerealiseerd. In de onderstaande figuur is de ligging van de nieuwe woningen weergegeven:



Figuur 1: Ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in de bebouwde kom van Bruchem (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Zaltbommel heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 Uitgangspunten

3.1 Selectie van geluidsbronnen

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen ligt aan de Molenstraat. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen ligt in de zone van de Molenstraat.

De nieuwe woningen liggen nabij de Dorpsstraat. De Dorpsstraat heeft een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Dorpsstraat zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Dorpsstraat.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Molenstraat en de Dorpsstraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen mogen maximaal 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de Omgevingsdienst Rivierenland voor het prognosejaar 2030. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en voor het maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e		
	2030 (prognosejaar)	2035 (maatgevend jaar)
Molenstraat	1.012	1.090
Dorpsstraat	473	510

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV
Molenstraat	6,62	95,89	2,29	1,82	3,58	97,80	1,20	1,01	0,78	94,72	2,52	2,76
Dorpsstraat	6,63	94,31	3,52	2,17	3,56	96,94	1,85	1,21	0,78	92,85	3,86	3,29

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Molenstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Dorpsstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	30	5 ²

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

² Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelastingen voor wegverkeer zijn berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model Straat01 18 is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model Straat01 18 weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Molenstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Molenstraat weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Molenstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Molenstraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Molenstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Gebouw 1	48
Gebouw 2	48
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Molenstraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Molenstraat, bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.2 Dorpsstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Dorpsstraat weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Gebouw 1	27
Gebouw 2	25
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Dorpsstraat, bedraagt 27 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5 Conclusie

Op de perceel Molenstraat 5 in Bruchem worden 10 woningen gerealiseerd. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Molenstraat

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Molenstraat, bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Dorpsstraat

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Dorpsstraat, bedraagt 27 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Eindconclusie Wgh

Aangezien bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de 48 dB uit de Wgh is de realisatie van de woning vanuit akoestisch oogpunt zonder meer mogelijk.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Gebouw 1	53	20
Gebouw 2	53	20
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB ook gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Molenstraat in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} ex art. Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	Gebouw 1	52,71	5	47,71	30,00	5	25,00	52,73	47,73
Wnp.01	4,5	Gebouw 1	53,41	5	48,41	31,69	5	26,69	53,44	48,44
Wnp.02	1,5	Gebouw 1	48,91	5	43,91	29,73	5	24,73	48,96	43,96
Wnp.02	4,5	Gebouw 1	49,98	5	44,98	32,16	5	27,16	50,05	45,05
Wnp.03	1,5	Gebouw 1	44,42	5	39,42	22,93	5	17,93	44,45	39,45
Wnp.03	4,5	Gebouw 1	46,47	5	41,47	27,80	5	22,80	46,53	41,53
Wnp.04	1,5	Gebouw 1	29,06	5	24,06	21,84	5	16,84	29,81	24,81
Wnp.04	4,5	Gebouw 1	30,84	5	25,84	23,53	5	18,53	31,58	26,58
Wnp.05	1,5	Gebouw 1	43,23	5	38,23	19,89	5	14,89	43,25	38,25
Wnp.05	4,5	Gebouw 1	45,06	5	40,06	21,77	5	16,77	45,08	40,08
Wnp.06	1,5	Gebouw 1	47,56	5	42,56	14,07	5	9,07	47,56	42,56
Wnp.06	4,5	Gebouw 1	48,61	5	43,61	17,63	5	12,63	48,61	43,61
Wnp.07	1,5	Gebouw 2	52,54	5	47,54	28,83	5	23,83	52,56	47,56
Wnp.07	4,5	Gebouw 2	53,23	5	48,23	30,12	5	25,12	53,25	48,25
Wnp.08	1,5	Gebouw 2	47,91	5	42,91	28,49	5	23,49	47,96	42,96
Wnp.08	4,5	Gebouw 2	48,91	5	43,91	29,77	5	24,77	48,96	43,96
Wnp.09	1,5	Gebouw 2	42,17	5	37,17	19,58	5	14,58	42,19	37,19
Wnp.09	4,5	Gebouw 2	44,16	5	39,16	22,41	5	17,41	44,19	39,19
Wnp.10	1,5	Gebouw 2	31,04	5	26,04	20,22	5	15,22	31,39	26,39
Wnp.10	4,5	Gebouw 2	31,63	5	26,63	21,72	5	16,72	32,05	27,05
Wnp.11	1,5	Gebouw 2	44,24	5	39,24	3,01	5	-1,99	44,24	39,24
Wnp.11	4,5	Gebouw 2	45,90	5	40,90	6,87	5	1,87	45,90	40,90
Wnp.12	1,5	Gebouw 2	48,59	5	43,59	3,67	5	-1,33	48,59	43,59
Wnp.12	4,5	Gebouw 2	49,53	5	44,53	9,31	5	4,31	49,53	44,53
Hoogste geluidsbelastingen										
Gebouw 1			53		48	32		27	53	48
Gebouw 2			53		48	30		25	53	48
Hoogste geluidsbelasting			53		48	32		27	53	48
Toetsingskader										
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		63	-		63	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model





Bijlage C: Invoergegevens van het model



Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Molenstraat

Model eigenschap

Omschrijving	Molenstraat
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 8-2-2022
Laatst ingezien door	Johan op 8-2-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
 Model: Molenstraat

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. Molenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02. Dorpsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
01. Molenstraat	25259	22	16:00, 8 feb 2022	-37	2	krangstraa	krangstraat
01. Molenstraat	25263	22	14:52, 8 feb 2022	-45	2	krangstraa	krangstraat
01. Molenstraat	25277	22	14:52, 8 feb 2022	-73	2	molenstraa	molenstraat
01. Molenstraat	25304	22	15:57, 8 feb 2022	-3402	2	molenstraa	molenstraat
02. Dorpsstraat	25273	23	16:00, 8 feb 2022	-65	2	dorpsstraa	dorpsstraat

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
01. Molenstraat	Polylijn	144297,00	422341,00	144395,64	422352,56	0,00	0,00	0,00
01. Molenstraat	Polylijn	144297,00	422341,00	144212,22	422311,16	0,00	0,00	0,00
01. Molenstraat	Polylijn	144212,22	422311,16	144193,50	422184,56	0,00	0,00	0,00
01. Molenstraat	Polylijn	144127,48	422044,01	144193,50	422184,56	0,00	0,00	0,00
02. Dorpsstraat	Polylijn	144212,22	422311,16	144416,65	422338,25	0,00	0,00	0,00

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
01. Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
01. Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11
01. Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
01. Molenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
02. Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_w
01. Molenstraat	99,34	99,34	14,42	33,49	Verdeling	False	1,5
01. Molenstraat	100,27	100,27	1,49	63,79	Verdeling	False	1,5
01. Molenstraat	133,28	133,28	3,44	29,47	Verdeling	False	1,5
01. Molenstraat	155,37	155,37	20,78	44,34	Verdeling	False	1,5
02. Dorpsstraat	207,06	207,06	2,77	44,18	Verdeling	False	1,5

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
01. Molenstraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50
01. Molenstraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50
01. Molenstraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50
02. Dorpsstraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
01. Molenstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
01. Molenstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
01. Molenstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
02. Dorpsstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
01. Molenstraat	False	1063,00	6,62	3,59	0,78	--	--	--	--	--	96,27
01. Molenstraat	False	1267,00	6,62	3,58	0,78	--	--	--	--	--	95,79
01. Molenstraat	False	1090,00	6,62	3,58	0,78	--	--	--	--	--	95,89
01. Molenstraat	False	1054,00	6,62	3,58	0,78	--	--	--	--	--	95,92
02. Dorpsstraat	True	510,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,31

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
01. Molenstraat	98,01	95,32	--	2,37	1,23	2,61	--	1,36	0,75	2,07	--	--
01. Molenstraat	97,74	94,59	--	2,33	1,22	2,57	--	1,87	1,04	2,85	--	--
01. Molenstraat	97,80	94,72	--	2,29	1,20	2,52	--	1,82	1,01	2,76	--	--
01. Molenstraat	97,81	94,76	--	2,29	1,20	2,52	--	1,79	0,99	2,72	--	--
02. Dorpsstraat	96,94	92,85	--	3,52	1,85	3,86	--	2,17	1,21	3,29	--	--

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
01. Molenstraat	--	--	--	67,75	37,40	7,90	--	1,67	0,47	0,22	--
01. Molenstraat	--	--	--	80,34	44,33	9,35	--	1,95	0,55	0,25	--
01. Molenstraat	--	--	--	69,19	38,16	8,05	--	1,65	0,47	0,21	--
01. Molenstraat	--	--	--	66,93	36,91	7,79	--	1,60	0,45	0,21	--
02. Dorpsstraat	--	--	--	31,89	17,60	3,69	--	1,19	0,34	0,15	--

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01. Molenstraat	0,96	0,29	0,17	--	73,13	80,13	86,40	92,14	98,51
01. Molenstraat	1,57	0,47	0,28	--	74,14	81,14	87,50	93,14	99,34
01. Molenstraat	1,31	0,39	0,23	--	73,45	80,45	86,79	92,45	98,68
01. Molenstraat	1,25	0,37	0,22	--	73,29	80,28	86,62	92,29	98,53
02. Dorpsstraat	0,73	0,22	0,13	--	71,19	75,83	84,97	86,30	91,27

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
01. Molenstraat	95,05	88,29	78,49	101,22	69,81	76,60	82,37	89,00
01. Molenstraat	95,89	89,13	79,47	102,08	70,73	77,53	83,39	89,91
01. Molenstraat	95,23	88,47	78,78	101,42	70,05	76,85	82,70	89,24
01. Molenstraat	95,08	88,32	78,62	101,27	69,89	76,69	82,53	89,08
02. Dorpsstraat	88,49	81,98	76,25	94,83	67,40	71,61	79,98	82,94

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01. Molenstraat	95,70	92,20	85,41	75,16	98,31	64,25	71,29	77,75
01. Molenstraat	96,49	93,00	86,21	76,06	99,13	65,36	72,40	78,96
01. Molenstraat	95,84	92,34	85,55	75,38	98,47	64,66	71,69	78,23
01. Molenstraat	95,69	92,19	85,40	75,23	98,32	64,49	71,53	78,06
02. Dorpsstraat	88,18	85,20	78,61	71,68	91,44	62,42	67,32	76,60

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
01. Molenstraat	83,21	89,33	85,90	79,14	69,58	92,10	--	--
01. Molenstraat	84,30	90,21	86,78	80,04	70,64	93,03	--	--
01. Molenstraat	83,61	89,54	86,10	79,36	69,94	92,35	--	--
01. Molenstraat	83,44	89,39	85,95	79,21	69,78	92,19	--	--
02. Dorpsstraat	77,52	82,27	79,57	73,12	67,86	85,97	--	--

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
01. Molenstraat	--	--	--	--	--	--	--
01. Molenstraat	--	--	--	--	--	--	--
01. Molenstraat	--	--	--	--	--	--	--
01. Molenstraat	--	--	--	--	--	--	--
02. Dorpsstraat	--	--	--	--	--	--	--

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	25291	0	14:49, 8 feb 2022	-85	2	Wnp.01	Gebouw 1	Punt	144237,83
--	25292	0	14:50, 8 feb 2022	-91	2	Wnp.02	Gebouw 1	Punt	144242,88
--	25293	0	14:50, 8 feb 2022	-97	2	Wnp.03	Gebouw 1	Punt	144259,20
--	25294	0	14:50, 8 feb 2022	-103	2	Wnp.04	Gebouw 1	Punt	144262,17
--	25295	0	14:50, 8 feb 2022	-109	2	Wnp.05	Gebouw 1	Punt	144256,26
--	25296	0	14:51, 8 feb 2022	-115	2	Wnp.06	Gebouw 1	Punt	144240,77
--	25297	0	14:51, 8 feb 2022	-121	2	Wnp.07	Gebouw 2	Punt	144230,11
--	25298	0	14:51, 8 feb 2022	-127	2	Wnp.08	Gebouw 2	Punt	144235,92
--	25299	0	14:51, 8 feb 2022	-133	2	Wnp.09	Gebouw 2	Punt	144252,16
--	25300	0	14:51, 8 feb 2022	-139	2	Wnp.10	Gebouw 2	Punt	144252,98
--	25301	0	14:51, 8 feb 2022	-145	2	Wnp.11	Gebouw 2	Punt	144248,19
--	25302	0	14:51, 8 feb 2022	-151	2	Wnp.12	Gebouw 2	Punt	144231,36

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	422240,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422244,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422239,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422234,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422230,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422234,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422218,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422221,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422214,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422208,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422205,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	422212,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2090	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144380,80	422175,29
Gebouw3D	2091	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144387,56	422183,92
Gebouw3D	2092	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144384,31	421984,66
Gebouw3D	2093	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144407,88	422159,88
Gebouw3D	2094	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144402,67	421985,75
Gebouw3D	2095	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144405,11	422163,76
Gebouw3D	2096	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144416,39	422137,66
Gebouw3D	2097	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144425,63	422117,21
Gebouw3D	2098	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144432,44	421979,27
Gebouw3D	2099	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144434,50	422035,58
Gebouw3D	2100	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144430,78	422126,85
Gebouw3D	2101	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144429,29	422105,43
Gebouw3D	2102	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144435,47	422157,54
Gebouw3D	2103	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144441,62	422151,92
Gebouw3D	2104	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144443,35	422078,00
Gebouw3D	2105	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144440,61	422174,27
Gebouw3D	2106	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144446,00	422156,78
Gebouw3D	2107	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144451,34	422016,03
Gebouw3D	2108	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144443,35	422148,73
Gebouw3D	2109	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144452,90	422152,44
Gebouw3D	2110	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144451,47	422076,02
Gebouw3D	2111	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144452,63	422083,59
Gebouw3D	2112	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144458,59	422138,05
Gebouw3D	2113	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144447,34	422114,63
Gebouw3D	2114	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144465,89	422061,71
Gebouw3D	2115	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144464,30	422011,74
Gebouw3D	2116	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144473,69	422111,16
Gebouw3D	2117	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144481,02	422055,01
Gebouw3D	2118	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144472,78	422021,62
Gebouw3D	2121	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144485,09	422097,90
Gebouw3D	2122	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144486,84	422040,85
Gebouw3D	2124	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144470,86	422022,90
Gebouw3D	2125	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144429,73	421998,05
Gebouw3D	2126	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144470,66	422078,09
Gebouw3D	2130	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144509,97	422062,04
Gebouw3D	2147	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144501,12	422275,14
Gebouw3D	2149	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144484,05	422099,04
Gebouw3D	2151	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144479,30	422249,47
Gebouw3D	2155	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144491,56	422077,55
Gebouw3D	2156	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144495,96	422039,57
Gebouw3D	2170	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144499,28	422063,22
Gebouw3D	2175	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144489,81	422074,88
Gebouw3D	2176	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144502,80	422251,83
Gebouw3D	2177	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144497,46	422242,53
Gebouw3D	2417	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144465,31	422186,85
Gebouw3D	2418	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144468,98	422196,87
Gebouw3D	2419	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144398,50	422193,97
Gebouw3D	2420	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144461,14	422195,94
Gebouw3D	2421	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144394,04	422194,62
Gebouw3D	2422	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144402,45	422199,31
Gebouw3D	2423	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144441,24	422194,03
Gebouw3D	2424	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144402,45	422199,31
Gebouw3D	2425	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144444,27	422204,16
Gebouw3D	2426	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144416,90	422205,96
Gebouw3D	2427	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144419,56	422204,45
Gebouw3D	2428	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144440,82	422208,04
Gebouw3D	2429	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144427,33	422213,58
Gebouw3D	2430	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144467,15	422224,33
Gebouw3D	2431	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144422,27	422218,82
Gebouw3D	2432	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144424,58	422232,22
Gebouw3D	2433	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144467,62	422236,05
Gebouw3D	2434	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144479,05	422238,08

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	12	46,28	113,72	0,22
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	16	54,70	120,21	0,20
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	8	64,96	204,21	0,45
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	36,33	76,08	0,71
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	40,14	64,45	0,45
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	7	25,49	36,42	0,08
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	50,98	122,56	1,22
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	25	49,76	121,96	0,06
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	13	69,51	192,23	1,01
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	12	50,36	112,16	0,15
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	12,54	8,82	0,05
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	55,64	144,47	2,95
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	10	60,75	138,15	3,29
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	29,12	37,72	NVT
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	38,64	86,78	0,04
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	10	45,49	82,26	0,13
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	35,42	69,13	NVT
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	71,93	184,35	2,16
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	10	33,49	30,82	0,12
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	35,96	71,24	1,53
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	46,05	106,52	0,50
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	11	28,87	36,86	0,08
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	44,70	88,59	2,01
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	13	69,07	144,31	0,53
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	19	54,34	119,49	0,05
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	18	58,91	162,88	0,09
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	14	56,57	140,80	0,08
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	14	47,46	100,41	0,02
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	7,64	2,98	0,02
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	44,86	115,85	0,03
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	10	54,36	120,20	0,05
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	50,36	99,78	0,02
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	36,10	76,18	1,01
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	38,35	89,59	7,54
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	9	40,27	93,44	0,49
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	24	94,58	229,66	0,01
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	7	8,65	3,86	0,15
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	53,53	118,49	1,40
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	28,74	49,31	0,04
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	8	54,47	120,90	1,93
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	25,80	40,32	0,08
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	10	49,97	95,23	0,06
Gebouw3D	1,50	1,50	0,00	Relatief	10	61,79	166,71	0,43
Gebouw3D	-0,90	-0,90	0,00	Relatief	4	16,00	15,96	3,78
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	8	33,89	39,54	0,53
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	33,60	62,52	0,53
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	33,00	63,27	0,03
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	12	44,23	84,48	0,13
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	13	23,53	26,49	0,12
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	33,31	62,73	0,25
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	7	27,86	36,66	1,23
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	41,53	37,10	0,08
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	11	35,89	69,81	0,45
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	33,64	47,34	0,05
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	33,15	58,34	0,05
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	7	17,09	13,74	0,10
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	33,21	61,25	0,09
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	53,34	114,67	1,32
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	24,91	28,65	0,25
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	10	51,72	135,28	0,08
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	52,99	112,06	1,34
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	53,04	113,29	1,33

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	11,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,13					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2435	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144394,20	422187,88
Gebouw3D	2436	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144459,23	422201,04
Gebouw3D	2437	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144458,50	422205,24
Gebouw3D	2438	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144461,65	422256,66
Gebouw3D	2439	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144454,42	422229,27
Gebouw3D	2440	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144438,01	422194,36
Gebouw3D	2441	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144193,21	422224,13
Gebouw3D	2442	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144176,04	422090,37
Gebouw3D	2443	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144257,11	422165,65
Gebouw3D	2444	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144238,24	422108,57
Gebouw3D	2446	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144239,74	422044,52
Gebouw3D	2447	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144307,00	422295,71
Gebouw3D	2448	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144315,10	422289,31
Gebouw3D	2449	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144322,22	422308,45
Gebouw3D	2450	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144322,22	422308,45
Gebouw3D	2451	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144333,87	422295,97
Gebouw3D	2452	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144337,93	422296,10
Gebouw3D	2453	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144345,40	422298,81
Gebouw3D	2454	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144345,22	422308,90
Gebouw3D	2455	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144381,26	422306,99
Gebouw3D	2456	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144381,47	422290,05
Gebouw3D	2457	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144381,26	422306,99
Gebouw3D	2458	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144389,34	422286,08
Gebouw3D	2459	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144397,65	422286,17
Gebouw3D	2460	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144401,79	422297,28
Gebouw3D	2461	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144405,24	422307,34
Gebouw3D	2462	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144414,45	422288,31
Gebouw3D	2463	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144421,56	422288,49
Gebouw3D	2464	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144421,71	422312,58
Gebouw3D	2465	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144426,80	422384,68
Gebouw3D	2466	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144436,62	422312,78
Gebouw3D	2467	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144441,44	422293,77
Gebouw3D	2468	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144476,98	422299,23
Gebouw3D	2469	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144445,74	422312,92
Gebouw3D	2470	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144460,70	422301,31
Gebouw3D	2471	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144486,00	422291,72
Gebouw3D	2481	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144463,03	422305,26
Gebouw3D	2482	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144441,47	422291,28
Gebouw3D	2483	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144436,72	422300,02
Gebouw3D	2484	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144345,44	422289,53
Gebouw3D	2493	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144124,28	422303,30
Gebouw3D	2494	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144148,49	422323,84
Gebouw3D	2495	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144159,66	422323,68
Gebouw3D	2496	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144192,30	422329,43
Gebouw3D	2497	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144174,09	422303,53
Gebouw3D	2498	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144205,06	422307,78
Gebouw3D	2499	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144196,90	422289,50
Gebouw3D	2500	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144238,47	422265,44
Gebouw3D	2503	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144295,78	422296,57
Gebouw3D	2504	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144255,44	422296,92
Gebouw3D	2505	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144249,43	422296,97
Gebouw3D	2506	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144248,06	422285,37
Gebouw3D	2507	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144231,59	422303,73
Gebouw3D	2508	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144238,49	422290,02
Gebouw3D	2509	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144182,20	422305,59
Gebouw3D	2510	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144267,64	422274,15
Gebouw3D	2511	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144246,05	422286,03
Gebouw3D	2512	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144261,12	422296,73
Gebouw3D	3127	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144097,18	422029,38
Gebouw3D	3129	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144120,69	422090,45
Gebouw3D	3130	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144184,85	422096,80
Gebouw3D	3134	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144230,04	422045,03

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	16	54,74	119,46	0,20
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	37,59	39,98	0,65
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	9	33,94	64,16	0,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	28,51	46,48	5,05
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	37,34	74,25	5,75
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	21,88	29,80	5,13
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	14	85,82	248,37	0,09
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	6	31,66	59,33	0,11
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	25,04	39,15	6,11
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	8	61,84	195,91	2,82
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	11	61,02	157,39	0,66
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	14	72,19	149,07	0,16
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	16	39,96	48,95	0,24
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	36,48	73,86	0,02
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	38,47	82,73	1,53
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	20,93	26,19	4,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,89	26,08	4,06
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	38,09	81,31	1,48
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	38,28	81,81	1,56
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	38,11	81,01	1,58
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	21,74	28,49	0,10
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	38,23	81,78	1,58
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	25,16	34,86	4,12
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	25,30	35,46	4,19
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	38,03	80,46	1,58
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	38,13	81,07	1,58
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	30,48	40,58	0,22
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	21,25	26,76	4,09
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	37,88	79,92	1,57
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	37,98	89,99	9,07
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	38,09	81,06	1,59
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	21,38	27,29	4,11
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	12	117,33	515,91	0,16
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	38,18	81,54	0,34
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	6	38,48	82,78	1,57
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	58,08	171,29	8,20
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	28,56	47,55	5,29
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	25,82	35,59	0,41
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	6	33,07	54,70	2,92
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	30,35	57,56	7,54
Gebouw3D	1,40	1,40	0,00	Relatief	4	10,52	5,69	1,31
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	12	69,89	177,56	0,06
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	25,16	35,37	4,24
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	10	61,06	132,99	0,19
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,59	8,99	2,13
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	39,46	77,28	5,39
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	8	51,55	140,96	1,16
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	42,54	109,28	0,33
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	10	63,78	176,02	1,31
Gebouw3D	-2,50	-2,50	0,00	Relatief	5	30,47	54,42	0,05
Gebouw3D	-2,10	-2,10	0,00	Relatief	4	31,03	57,01	5,94
Gebouw3D	-2,00	-2,00	0,00	Relatief	4	10,28	6,28	1,97
Gebouw3D	-2,10	-2,10	0,00	Relatief	11	33,89	63,93	0,33
Gebouw3D	-2,30	-2,30	0,00	Relatief	4	10,32	6,21	1,83
Gebouw3D	-0,40	-0,40	0,00	Relatief	4	10,85	7,17	2,29
Gebouw3D	-0,70	-0,70	0,00	Relatief	4	10,62	6,73	2,07
Gebouw3D	-2,20	-2,20	0,00	Relatief	4	10,10	6,09	1,97
Gebouw3D	-0,10	-0,10	0,00	Relatief	9	44,56	74,74	0,09
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	24	86,04	218,22	0,09
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	18	51,41	139,44	0,02
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	43,16	88,01	0,11
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	8	29,18	50,62	0,15

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	11,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	24,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	20,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	3135	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144264,32	422090,62
Gebouw3D	3136	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144263,57	422080,16
Gebouw3D	3137	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144261,70	422046,71
Gebouw3D	3139	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144291,06	422170,02
Gebouw3D	3140	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144322,04	422017,20
Gebouw3D	3146	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144270,16	422044,51
Gebouw3D	3147	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144342,46	422004,01
Gebouw3D	3150	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144306,50	422141,83
Gebouw3D	3151	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144314,54	422138,12
Gebouw3D	3152	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144314,19	422165,95
Gebouw3D	3548	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144509,73	421919,18
Gebouw3D	3549	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144501,72	421924,36
Gebouw3D	3550	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144482,31	421935,38
Gebouw3D	3553	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144454,88	421963,33
Gebouw3D	3555	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144437,75	421963,88
Gebouw3D	3942	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144434,87	422008,67
Gebouw3D	3943	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144479,53	422013,30
Gebouw3D	3944	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144468,91	422009,88
Gebouw3D	3947	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144100,99	422080,88
Gebouw3D	3949	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144366,15	422179,97
Gebouw3D	3950	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144250,22	422258,64
Gebouw3D	3951	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144256,05	422281,00
Gebouw3D	3953	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144237,49	422304,63
Gebouw3D	3955	1	12:50, 8 feb 2022			Polygoon	144174,11	422319,61
gebouw	25285	26	14:45, 8 feb 2022	Gebouw 1		Polygoon	144239,26	422245,09
gebouw	25286	26	14:45, 8 feb 2022	Gebouw 2		Polygoon	144232,04	422222,90

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	33	122,56	323,99	0,04
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	5	33,46	22,15	1,66
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	35,53	64,16	1,33
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	26,82	44,84	6,37
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	43,24	103,70	1,57
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	10	39,97	74,54	0,11
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	8	25,98	31,79	0,64
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	6	50,74	153,51	0,16
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	19,59	23,84	4,53
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	18	47,37	126,99	0,11
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	8	58,38	144,97	3,72
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	10	57,05	160,42	1,76
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	15	65,90	195,49	0,40
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	8	46,74	117,99	0,70
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	20	57,69	133,58	0,11
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	25,95	36,18	0,17
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	10	32,09	56,80	0,04
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	33,09	42,71	0,04
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	43,55	101,83	0,09
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,80	29,50	5,00
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	8	41,96	54,49	0,30
Gebouw3D	-2,50	-2,50	0,00	Relatief	4	10,37	6,53	2,15
Gebouw3D	-2,10	-2,10	0,00	Relatief	5	31,25	57,66	4,22
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	44,82	91,82	0,12
gebouw	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	68,80	236,08	9,35
gebouw	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	69,07	241,29	9,72

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	21,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	25,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	24,90					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Molenstraat
Molenstraat - Molenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	14408	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	14714	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	14720	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15149	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15152	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15252	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15352	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15353	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15354	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15355	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15356	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	15357	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17534	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18038	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18047	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18048	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18053	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18056	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18061	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18064	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18067	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18068	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18074	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18075	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18077	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18090	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18096	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18104	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18106	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18115	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18116	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18119	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18124	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18128	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18132	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18134	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18137	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18138	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18142	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18144	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18149	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18155	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18157	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18159	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18161	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18164	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18212	3	13:58, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
loofbos	17530	4	13:58, 8 feb 2022	loofbos	loofbos	Polygoon
loofbos	17535	4	13:58, 8 feb 2022	loofbos	loofbos	Polygoon
loofbos	17538	4	13:58, 8 feb 2022	loofbos	loofbos	Polygoon
loofbos	18131	4	13:58, 8 feb 2022	loofbos	loofbos	Polygoon
grasland overig	12626	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	14705	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	15349	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	15350	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	15351	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17528	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17529	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17531	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17532	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17536	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17537	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	144518,60	421903,29	6	18,83	13,22	0,40
groenvoorziening	144478,96	421982,55	25	69,38	211,64	0,37
groenvoorziening	144518,60	421903,29	4	7,43	3,44	1,77
groenvoorziening	144499,20	422227,90	8	18,79	19,25	0,13
groenvoorziening	144438,38	422207,32	20	22,81	13,35	0,04
groenvoorziening	144524,87	422295,14	4	28,41	32,09	2,76
groenvoorziening	144356,56	422333,01	18	106,03	118,64	0,39
groenvoorziening	144334,97	422330,24	10	54,46	96,07	0,71
groenvoorziening	144363,63	422333,73	17	111,42	159,65	0,27
groenvoorziening	144366,01	422330,23	11	60,13	100,47	0,27
groenvoorziening	144366,01	422330,23	8	58,76	59,17	0,59
groenvoorziening	144358,31	422329,31	10	53,00	22,57	0,39
groenvoorziening	144208,47	422063,73	21	152,73	419,35	0,92
groenvoorziening	144329,74	422329,48	6	42,39	72,66	0,97
groenvoorziening	144495,90	422224,67	10	27,18	34,91	0,13
groenvoorziening	144411,10	422335,93	10	39,84	67,86	1,06
groenvoorziening	144545,51	422277,96	6	18,38	17,47	1,13
groenvoorziening	144476,30	422326,51	13	19,34	22,05	0,02
groenvoorziening	144288,71	422319,46	9	82,09	128,92	2,79
groenvoorziening	144440,39	422334,29	7	12,04	9,13	0,27
groenvoorziening	144485,87	422338,53	7	18,87	11,09	1,23
groenvoorziening	144474,58	422337,98	16	109,23	168,32	0,01
groenvoorziening	144509,56	422301,95	7	23,25	26,95	0,42
groenvoorziening	144542,93	422268,95	18	55,15	76,95	0,04
groenvoorziening	144386,17	422154,32	57	324,09	499,20	0,25
groenvoorziening	144307,39	422326,02	7	35,84	57,59	2,24
groenvoorziening	144468,88	422325,42	13	58,65	96,33	1,84
groenvoorziening	144366,11	422301,66	6	24,87	11,56	0,18
groenvoorziening	144493,83	422315,49	8	26,75	33,82	0,47
groenvoorziening	144508,84	422090,34	7	29,09	46,95	0,04
groenvoorziening	144513,97	422084,89	12	49,62	96,59	0,12
groenvoorziening	144421,12	422335,64	10	38,68	61,48	0,41
groenvoorziening	144496,16	422218,40	4	13,81	9,45	1,88
groenvoorziening	144474,58	422337,98	8	35,59	55,89	0,88
groenvoorziening	144365,40	422282,91	6	23,02	33,10	2,42
groenvoorziening	144519,06	422293,75	9	29,32	36,83	0,31
groenvoorziening	144485,87	422338,53	11	37,00	65,62	0,59
groenvoorziening	144483,23	422211,16	6	24,66	28,37	0,86
groenvoorziening	144488,95	422332,44	6	19,68	22,45	0,51
groenvoorziening	144488,95	422332,44	14	26,48	29,91	0,07
groenvoorziening	144474,55	422206,03	10	24,25	35,61	0,85
groenvoorziening	144425,11	422046,81	6	41,88	71,82	0,25
groenvoorziening	144485,87	422338,53	15	132,30	252,23	1,63
groenvoorziening	144455,61	422222,28	4	21,25	18,76	2,22
groenvoorziening	144362,10	422303,08	4	27,95	14,64	1,09
groenvoorziening	144465,76	422144,40	7	8,14	4,14	0,05
groenvoorziening	144499,20	422227,90	6	16,52	15,66	0,34
loofbos	144188,17	422092,14	21	99,78	587,09	0,71
loofbos	144259,17	422151,89	135	587,54	2400,87	0,40
loofbos	144198,18	422095,07	23	78,44	225,51	0,82
loofbos	144313,70	422138,42	148	459,03	3629,72	0,08
grasland overig	143981,46	422270,78	13	25,99	27,69	0,28
grasland overig	144361,69	421990,20	19	18,43	11,03	0,12
grasland overig	144222,48	422283,70	48	112,92	63,31	0,55
grasland overig	144230,05	422276,84	32	58,61	29,17	0,15
grasland overig	144227,27	422271,77	21	57,94	34,15	0,09
grasland overig	144355,43	422124,17	73	558,96	11966,46	0,18
grasland overig	144170,45	422110,59	11	102,20	27,13	0,34
grasland overig	144219,71	422035,63	14	36,64	37,97	0,53
grasland overig	144208,47	422063,73	43	238,70	2309,61	0,53
grasland overig	144213,54	422243,15	15	23,76	22,73	0,34
grasland overig	144195,57	422178,02	13	30,41	20,43	0,93

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,22	0,80
groenvoorziening	11,22	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	5,36	0,80
groenvoorziening	10,28	0,80
groenvoorziening	11,41	0,80
groenvoorziening	22,76	0,80
groenvoorziening	22,76	0,80
groenvoorziening	26,87	0,80
groenvoorziening	23,58	0,80
groenvoorziening	26,87	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	17,17	0,80
groenvoorziening	8,81	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	6,46	0,80
groenvoorziening	4,40	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	4,78	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	8,57	0,80
groenvoorziening	14,90	0,80
groenvoorziening	17,17	0,80
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	13,18	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	10,79	0,80
groenvoorziening	9,83	0,80
groenvoorziening	19,68	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	5,08	0,80
groenvoorziening	8,01	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	9,84	0,80
groenvoorziening	7,48	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	15,64	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	8,41	0,80
groenvoorziening	12,89	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
loofbos	12,22	0,80
loofbos	36,43	0,80
loofbos	10,65	0,80
loofbos	32,76	0,80
grasland overig	8,57	0,80
grasland overig	5,64	0,80
grasland overig	8,24	0,80
grasland overig	4,64	0,80
grasland overig	8,24	0,80
grasland overig	41,04	0,80
grasland overig	27,84	0,80
grasland overig	7,81	0,80
grasland overig	26,10	0,80
grasland overig	6,68	0,80
grasland overig	9,17	0,80

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	17539	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17540	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	17543	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18055	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18058	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18062	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18069	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18071	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18094	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18156	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18158	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	18178	5	13:58, 8 feb 2022	grasland o	grasland overig	Polygoon
fruitteelt	17533	6	13:58, 8 feb 2022	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	17542	6	13:58, 8 feb 2022	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	17545	6	13:58, 8 feb 2022	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	17548	6	13:58, 8 feb 2022	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
fruitteelt	17549	6	13:58, 8 feb 2022	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon
grasland agrarisch	12629	7	13:58, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	14006	7	15:59, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	17544	7	13:58, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	18172	7	13:58, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	18174	7	13:58, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	25307	7	15:59, 8 feb 2022	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
bouwland	15331	10	13:58, 8 feb 2022	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	15332	10	13:58, 8 feb 2022	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	18171	10	13:58, 8 feb 2022	bouwland	bouwland	Polygoon
oever	19668	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	19679	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	20616	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	20617	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	20622	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21065	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21066	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21067	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21070	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21071	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21072	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21074	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21076	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21077	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21078	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21079	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21080	13	14:40, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21081	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21082	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21083	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21084	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21085	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21086	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21087	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21088	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21089	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21090	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21096	13	14:37, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21097	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21098	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21099	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21102	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21103	13	13:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	21106	13	16:01, 8 feb 2022			Polygoon
oever	25305	13	15:58, 8 feb 2022			Polygoon
oever	25308	13	15:59, 8 feb 2022			Polygoon

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland overig	144030,46	422279,83	15	30,22	24,21	0,27
grasland overig	144148,12	422074,88	12	29,56	27,94	0,73
grasland overig	144122,89	422296,21	23	44,96	31,41	0,25
grasland overig	144286,11	422346,30	15	29,78	26,28	0,36
grasland overig	144258,52	422619,75	9	22,65	21,63	0,91
grasland overig	144312,78	422007,04	4	20,01	22,57	3,29
grasland overig	144447,86	422359,42	16	32,10	35,56	0,19
grasland overig	144211,69	422339,54	10	27,55	17,78	0,61
grasland overig	144268,43	422628,04	10	29,93	31,08	1,11
grasland overig	144402,71	422362,35	18	35,29	32,89	0,40
grasland overig	144303,91	422349,01	14	25,75	17,65	0,50
grasland overig	144350,93	422047,58	64	507,49	12085,76	0,18
fruitteelt	144194,39	422136,61	20	189,32	1231,82	0,76
fruitteelt	144130,42	422189,96	39	326,12	5832,85	0,09
fruitteelt	144159,30	422135,23	40	326,12	5832,85	0,09
fruitteelt	144143,87	422212,24	63	325,24	5834,91	0,09
fruitteelt	144159,30	422135,23	33	297,59	5021,07	1,16
grasland agrarisch	143981,46	422270,78	22	684,99	26120,81	1,94
grasland agrarisch	144118,03	422588,64	50	793,09	31345,32	0,35
grasland agrarisch	144006,97	422276,15	55	508,75	9725,51	0,59
grasland agrarisch	144449,48	422365,31	68	850,09	32403,21	0,32
grasland agrarisch	144420,13	422368,95	34	654,34	16028,73	0,55
grasland agrarisch	144255,47	422604,78	40	789,68	34269,55	0,51
bouwland	144274,10	422619,96	39	824,76	16893,98	0,50
bouwland	144305,10	422351,08	35	813,94	16501,71	0,50
bouwland	144410,00	422234,66	58	471,29	12858,87	0,78
oever	144122,89	422296,21	83	467,16	362,07	0,16
oever	144122,89	422296,21	76	466,38	341,43	0,16
oever	144380,62	421986,02	21	74,39	32,85	0,21
oever	144341,60	421996,59	6	16,59	11,27	0,20
oever	144329,55	422002,13	7	19,01	12,05	0,26
oever	144214,40	422318,77	68	432,58	395,08	0,23
oever	144312,45	422006,19	13	90,77	40,53	0,72
oever	144195,57	422178,02	36	200,68	145,78	0,50
oever	144163,12	422121,45	58	335,00	374,74	0,02
oever	144207,12	422309,89	7	52,13	24,92	0,09
oever	144241,76	422032,55	9	48,50	39,84	1,04
oever	144208,49	422317,63	19	93,02	65,51	0,45
oever	144173,08	422304,24	5	14,95	5,48	0,80
oever	144236,89	422033,85	10	35,44	38,95	1,02
oever	144120,73	422025,76	71	382,08	357,91	0,53
oever	144210,78	422292,36	11	37,00	25,51	0,48
oever	144227,13	422256,49	7	12,49	7,14	0,81
oever	144491,92	422353,87	76	576,05	361,37	0,01
oever	144218,80	422293,23	21	62,19	58,73	0,23
oever	144122,75	422040,96	18	71,48	111,34	0,32
oever	144217,54	422263,25	44	117,89	70,61	0,08
oever	144286,11	422346,30	42	186,05	233,48	0,15
oever	144312,45	422006,19	6	34,90	18,51	0,63
oever	144170,45	422110,59	11	30,43	21,37	0,94
oever	144205,81	422223,82	44	200,84	248,32	0,02
oever	144214,42	422285,68	45	118,15	71,20	0,08
oever	144138,98	422073,42	29	125,41	107,54	0,39
oever	144210,47	422207,08	17	27,84	15,83	0,59
oever	144210,78	422292,36	9	36,05	25,18	0,96
oever	144207,24	422309,33	10	40,64	29,86	0,96
oever	144268,43	422628,04	40	724,58	1041,42	0,55
oever	144295,41	422374,82	120	737,04	1077,52	0,15
oever	144289,38	422450,56	110	571,32	825,99	0,15
oever	144289,38	422450,56	83	598,60	568,05	0,03
oever	143950,56	422272,68	50	417,33	349,44	0,12
oever	144260,69	422631,42	43	584,08	1014,62	0,10

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	10,32	0,80
grasland overig	10,52	0,80
grasland overig	14,31	0,80
grasland overig	10,82	0,80
grasland overig	6,51	0,80
grasland overig	6,64	0,80
grasland overig	9,47	0,80
grasland overig	8,60	0,80
grasland overig	9,31	0,80
grasland overig	9,73	0,80
grasland overig	8,95	0,80
grasland overig	41,04	0,80
fruitteelt	41,90	0,80
fruitteelt	45,16	0,80
fruitteelt	45,16	0,80
fruitteelt	45,16	0,80
fruitteelt	45,16	0,80
grasland agrarisch	101,37	0,80
grasland agrarisch	86,78	0,80
grasland agrarisch	31,31	0,80
grasland agrarisch	90,72	0,80
grasland agrarisch	152,74	0,80
grasland agrarisch	132,55	0,80
bouwland	82,24	0,80
bouwland	82,24	0,80
bouwland	25,20	0,80
oever	40,66	0,80
oever	61,94	0,80
oever	15,15	0,80
oever	6,68	0,80
oever	8,02	0,80
oever	14,77	0,80
oever	20,33	0,80
oever	30,49	0,80
oever	14,06	0,80
oever	25,59	0,80
oever	17,35	0,80
oever	34,19	0,80
oever	6,64	0,80
oever	8,80	0,80
oever	24,57	0,80
oever	8,95	0,80
oever	5,33	0,80
oever	20,69	0,80
oever	7,93	0,80
oever	12,67	0,80
oever	11,21	0,80
oever	14,90	0,80
oever	16,29	0,80
oever	8,38	0,80
oever	14,06	0,80
oever	11,21	0,80
oever	9,70	0,80
oever	6,11	0,80
oever	8,95	0,80
oever	8,95	0,80
oever	40,85	0,80
oever	40,85	0,80
oever	40,85	0,80
oever	40,85	0,80
oever	25,04	0,80
oever	32,47	0,80
oever	51,58	0,80

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	23702	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23715	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23734	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23735	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23740	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23752	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23753	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	23765	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24649	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24650	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24651	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24652	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24653	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24654	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24655	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24656	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24657	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24660	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24661	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24666	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	24667	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25161	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25164	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25165	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25168	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25169	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25171	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25178	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25180	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25183	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25189	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25190	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25192	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25193	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25194	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25199	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25200	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25209	15	14:48, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25210	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25211	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25212	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25213	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25214	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
erf	25215	15	13:58, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
ontwikkeling	17541	25	14:46, 8 feb 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
ontwikkeling	25283	25	14:46, 8 feb 2022	groen		Polygoon
ontwikkeling	25284	25	16:14, 8 feb 2022	groen	waardeOnbekend	Polygoon
ontwikkeling	25287	25	14:49, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
ontwikkeling	25288	25	14:46, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon
ontwikkeling	25290	25	14:49, 8 feb 2022	erf	waardeOnbekend	Polygoon

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	144220,40	422102,44	256	1419,82	9204,70	0,07
erf	144448,50	421981,92	283	1584,79	5704,16	0,07
erf	144418,41	422012,32	287	1587,83	5693,35	0,07
erf	144407,35	421970,28	287	1587,83	5696,43	0,07
erf	144171,24	422111,71	254	1419,51	9194,89	0,07
erf	144488,54	422014,20	287	1588,70	5700,34	0,07
erf	144488,54	422014,20	285	1585,65	5708,07	0,07
erf	144488,54	422014,20	287	1588,70	5697,26	0,07
erf	144185,80	422195,46	45	285,58	1774,48	0,17
erf	144149,33	422331,23	115	630,73	2299,54	0,02
erf	144096,55	422005,40	93	683,36	4631,65	0,02
erf	144203,82	422237,18	52	323,61	1719,48	0,17
erf	144140,85	422092,17	71	668,12	4693,38	0,15
erf	144203,82	422237,18	54	323,61	1719,48	0,17
erf	144144,73	422330,21	108	608,19	2307,67	0,02
erf	144113,83	422042,65	102	667,74	4662,85	0,15
erf	144113,83	422042,65	141	696,92	5476,69	0,09
erf	144203,82	422237,18	58	312,51	1747,49	0,17
erf	144200,74	422227,40	63	307,77	1713,27	0,17
erf	144409,09	422131,56	385	2363,63	7466,74	0,04
erf	144096,55	422005,40	73	674,33	4652,96	0,15
erf	144210,78	422292,36	64	312,71	909,45	0,01
erf	144477,11	422191,12	384	2363,59	7476,79	0,04
erf	144472,54	422324,00	409	3032,06	11721,96	0,07
erf	144365,73	422179,39	401	2930,17	11708,77	0,07
erf	144366,15	422179,97	4	21,80	29,50	5,00
erf	144365,73	422179,39	400	2929,77	11693,38	0,01
erf	144365,73	422179,39	397	2924,60	11730,77	0,01
erf	144170,45	422110,59	59	241,98	715,11	0,11
erf	144441,79	422330,32	404	3005,88	11676,62	0,01
erf	144157,19	422301,77	64	314,21	909,88	0,01
erf	144217,54	422263,25	72	365,82	892,44	0,01
erf	144416,86	422182,20	392	2398,06	7427,14	0,04
erf	144309,59	422139,93	71	566,21	2107,90	0,29
erf	144224,35	422193,39	78	580,36	2102,25	0,29
erf	144416,86	422182,20	417	2472,53	7322,60	0,04
erf	144477,23	422192,30	414	2463,70	7340,23	0,04
erf	144360,90	422290,32	261	1386,20	5288,87	0,03
erf	144366,15	422179,97	405	3002,72	11647,14	0,01
erf	144522,52	422065,69	400	2404,05	7348,12	0,04
erf	144489,86	422314,30	405	3002,73	11645,40	0,01
erf	144395,98	422331,78	401	2932,74	11645,50	0,01
erf	144496,81	422097,26	396	2342,45	7348,05	0,04
erf	144448,48	422219,03	412	2342,05	7362,79	0,04
ontwikkeling	144212,05	422217,48	51	318,20	606,83	0,34
ontwikkeling	144212,08	422220,60	14	66,00	48,87	0,59
ontwikkeling	144222,41	422216,34	9	82,65	293,26	4,13
ontwikkeling	144254,89	422213,29	8	119,62	341,68	1,51
ontwikkeling	144268,94	422249,83	15	116,08	155,60	0,92
ontwikkeling	144247,11	422253,34	8	60,09	119,13	3,01

Model: Molenstraat
 Molenstraat - Molenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	41,04	0,50
erf	31,53	0,50
erf	31,53	0,50
erf	31,53	0,50
erf	41,04	0,50
erf	31,53	0,50
erf	31,53	0,50
erf	31,53	0,50
erf	45,16	0,50
erf	43,59	0,50
erf	43,28	0,50
erf	45,16	0,50
erf	58,24	0,50
erf	45,16	0,50
erf	43,59	0,50
erf	58,24	0,50
erf	58,24	0,50
erf	45,16	0,50
erf	45,16	0,50
erf	45,07	0,50
erf	58,24	0,50
erf	20,19	0,50
erf	45,07	0,50
erf	79,67	0,50
erf	79,67	0,50
erf	5,90	0,50
erf	79,67	0,50
erf	79,67	0,50
erf	12,35	0,50
erf	79,67	0,50
erf	20,19	0,50
erf	20,19	0,50
erf	45,07	0,50
erf	41,22	0,50
erf	41,22	0,50
erf	45,07	0,50
erf	45,07	0,50
erf	55,85	0,50
erf	79,67	0,50
erf	45,07	0,50
erf	79,67	0,50
erf	79,67	0,50
erf	79,67	0,50
erf	45,07	0,50
erf	45,07	0,50
ontwikkeling	40,77	0,80
ontwikkeling	13,80	0,80
ontwikkeling	13,76	0,80
ontwikkeling	24,81	0,50
ontwikkeling	22,04	0,50
ontwikkeling	17,24	0,80