



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

HENDRIKSTRAAT TE GAMEREN



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï Hendrikstraat te Gameren

Opdrachtgever	Van Aalsburg Projectontwikkeling & Management Kasteeldreef 36 5236 XL Empel
Rapportnummer	17103.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	23 mei 2022
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Mevrouw I. Kemper, MSc
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Verkeersaantrekkende werking.....	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegegevens.....	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
4.1 Toetsing nieuwbouwwoningen	7
4.2 Verkeersaantrekkende werking	7

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Berekeningsresultaten 2 dB toets

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 97 woningen (27 twee-onder-één-kappers, 17 vrijstaande woningen en 53 rijtjeswoningen) aan de Hendrikstraat te Gameren te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Waalbanddijk en de Burgerstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: niet gezoneerde deel van de Waalbanddijk, niet-gezoneerde deel van de Burgerstraat, Hendrikstraat, Ridderstraat, Nieuwstraat, Peperstraat, Prinsenstraat, Jan Coolenhof en de binnenplanse wegen in het onderzoek betrokken. Aangezien het een relatief groot plan betreft kan de verkeersaantrekkende werking van het plan mogelijk leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Derhalve dient ook de invloed van de verkeersaantrekkende werking inzichtelijk te worden gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Om de resultaten overzichtelijk weer te geven is het plangebied verdeeld in drie van elkaar te onderscheiden deelgebieden. Voor elke relevante zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is voor het gehele plangebied bodemfactor 0,0 (hard, reflecterend) gehanteerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 47 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Derhalve zal het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen gewaarborgd worden en zijn, enkel voor de realisatie van de nieuwe woningen, geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Uit de vergelijking van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie met de geluidsbelasting in de heersende situatie volgt dat er geen sprake is van een toename van 2 dB. Er is derhalve geen sprake van een significante toename op de bestaande woningen. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 97 woningen (27 twee-onder-één-kappers, 17 vrijstaande woningen en 53 rijtjeswoningen) aan de Hendrikstraat te Gameren te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Waalbanddijk en de Burgerstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: niet gezoneerde deel van de Waalbanddijk, niet-gezoneerde deel van de Burgerstraat, Hendrikstraat, Ridderstraat, Nieuwstraat, Peperstraat, Prinsenstraat, Jan Coolenhof en de binnenplanse wegen in het onderzoek betrokken. Aangezien het een relatief groot plan betreft kan de verkeersaantrekkende werking van het plan mogelijk leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Derhalve dient ook de invloed van de verkeersaantrekkende werking inzichtelijk te worden gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Verkeersaantrekkende werking

Wegens de relatief forse toename van het verkeer wegens de komst van het plan op de Hendrikstraat is een toetsing aan het zogenoemde 2 dB principe benodigd. Om vast te stellen of er sprake is van een toename van 2 dB of meer, wordt de geluidsbelasting in de toekomstige situatie¹ zonder aanvullende maatregelen vergeleken met de grenswaarde. De grenswaarde is doorgaans gelijk aan de geluidsbelasting in de heersende situatie² met een ondergrens van 48 dB. Uitzondering zijn woningen waar in het verleden reeds een hogere waarde is verleend voor de geluidsbelasting als gevolg van de te onderzoeken weg. In dat geval is de grenswaarde gelijk aan de laagste waarde van:

- de heersende waarde;
- de eerder verleende hogere waarde.

Bij een toename van 1,50 dB (afgerond 2 dB) of meer volgt een onderzoek naar de doelmatigheid van geluidsreducerende maatregelen. Als maatregelen niet doelmatig zijn of niet voldoende effectief om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de grenswaarde, moet voor de betreffende woningen

1 Het is gebruikelijk om het peiljaar voor de toekomstige situatie te stellen op 10 jaar na realisatie van het voornemen.

2 De heersende situatie is de situatie voor aanvang van de werkzaamheden ter realisatie van het voornemen.

een hogere waarde worden vastgesteld. Ook hieraan zijn nadere voorwaarden verbonden. De toename in geluidsbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Gameren.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Waalbanddijk gezoneerd	250	48	63
Burgerstraat gezoneerd	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de voor het onderzoek relevant wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het model is aangeleverd voor peiljaar 2030. Voor het in kaart brengen van peiljaar 2032 is, op aangeven van de gemeente, een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd. Voor de Peperstraat, Prinsenstraat en Jan Coolenstraat is als wegdektype elementverharding in keperverband gehanteerd. Voor de overige wegen is asfalt (referentiewegdek) gehanteerd.

De etmaalintensiteit over de binnenplanse wegen is bepaald aan de hand van het CROW-381 'toekomstig parkeren en verkeersgeneratie'. De gemeente Zaltbommel is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. Het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van 27 twee-onder-een-kapwoningen, 17 vrijstaande woningen en 53 rijtjeswoningen opgenomen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan

functie	plan	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratieplan		
			min	max	min	max	gem
koop, huis, 2/1-kap	27 woningen	1 woning	7,4	8,2	199,8	221,4	210,6
koop, huis, vrijstaand	17 woningen	1 woning	7,8	8,6	132,6	146,2	139,4
koop, huis, tussen/hoek	53 woningen	1 woning	7	7,8	371,0	413,4	392,2
totaal					703,4	781,0	742,2

Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het totale plan 742,2 verkeersbewegingen per weekdag. Het plan kent drie van elkaar te onderscheiden deelgebieden (zie paragraaf 3.2). Derhalve is over de binnenplanse wegen een derde van het totale verkeer gemodelleerd. Veel wagens zullen echter al ter plaatste van de eerstelijnsbebouwing parkeren. Derhalve is hiermee een worstcasescenario gehanteerd waarbij de hoeveelheid verkeer over het gehele plangebied in werkelijkheid lager zal zijn. Bij de inritten van het plangebied is, voor de etmaalintensiteit, de helft van het totaal aantal verkeersbewegingen gehanteerd aangezien het plan twee ontsluitingswegen kent. Voor de 2 dB toets is, wegens een noordelijke en zuidelijke ontsluiting, de helft van de totale verkeersgeneratie (371,10) toegekend aan de toekomstige situatie van de Hendrikstraat. Als wegdektype is voor de binnenplanse wegen elementverharding in keperverband gehanteerd. Toekomstig kan sprake zijn van asfaltverharding. Dit zal echter een gunstig effect hebben op de geluidbelasting, waardoor met de nu gehanteerde insteek een worstcasescenario inzichtelijk wordt gemaakt.

De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn, met inspraak van de gemeente, gebaseerd op standaardverdelingen³. Voor de Waalbanddijk is de verdeling 'stedelijke hoofdweg' gehanteerd. Voor de overige wegen is de standaardverdeling 'wijkontsluitingsweg' gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Om de resultaten overzichtelijk weer te geven is het plangebied verdeeld in drie van elkaar te onderscheiden deelgebieden. Voor elke relevante zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is voor het gehele plangebied bodemfactor 0,0 (hard, reflecterend) gehanteerd. In figuur 3.1 zijn de deelgebieden, woningen en de situering van de toetspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de toetspunten, gebouwen en bodemgebieden opgenomen.



Figuur 3.1 Situering deelgebieden, woningen en toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Toetsing nieuwbouwwoningen

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek⁴. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Waalbanddijk en Burgerstraat, die slechts deels gezoned zijn. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn per deelgebied beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunten / deelgebied	Waalbanddijk	Burgerstraat	Hendrikstraat	Ridderstraat	Nieuwstraat	Peperstraat	Prinsenstraat	Jan Coolenhof	binnenplanse wegen
01-28 deelgebied 1	27	17	37	32	20	28	13	28	47
29-54 deelgebied 2	38	18	27	21	9	28	25	13	47
55-90 deelgebied 3	39	28	46	18	13	17	12	15	47

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 47 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Derhalve zal het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen gewaarborgd worden en zijn, enkel voor de realisatie van de nieuwe woningen, geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

4.2 Verkeers aantrekkende werking

De verkeersgeneratie op de Hendrikstraat, waarop het plangebied zal aansluiten, zal met het komst van het plan toenemen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden aangetoond dat de toename in geluidsbelasting als gevolg van de wijziging minder dan 2 dB bedraagt voor ter plaatse van woningen gelegen aan de weg. In onderhavig onderzoek is gekozen om enkel de toename inzichtelijk te maken voor woningen die het dichtst bij de weg liggen, waarmee ook meteen de representatieve toename inzichtelijk wordt gemaakt. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de toename, weergegeven per woning. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.


Tabel 4.2 Geluidbelastingen [dB] bestaande woningen Hendrikstraat

toetspunt / adres	heersend	grenswaarde	toekomst	toename
91 Hendrikstraat 3	45,39	48	48	0
92 Hendrikstraat 7	46,47	48	48	0
93 Hendrikstraat 9	44,53	48	48	0
94 Hendrikstraat 11	44,09	48	48	0
95 Hendrikstraat 13	45,74	48	48	0
96 Hendrikstraat 15	45,72	48	48	0
97 Hendrikstraat 19	45,54	48	48	0
98 Hendrikstraat 21	45,36	48	48	0
99 Hendrikstraat 20	48,2	48,2	49,59	1,39

⁴ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8


Uit de vergelijking van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie met de geluidsbelasting in de heersende situatie volgt dat er geen sprake is van een toename van 2 dB. Er is derhalve geen sprake van een significante toename op de bestaande woningen. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Voor het groeipercentage naar 2032 adviseren wij 1 – 1,5% te hanteren

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2 nieuw

Model eigenschap

Omschrijving	D2 nieuw
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 21-3-2022
Laatst ingezien door	Nico Berends op 23-5-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	deelgebied 1	141767,13	423596,20	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
02	deelgebied 1	141773,71	423594,89	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50
03	deelgebied 1	141771,05	423600,76	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
04	deelgebied 1	141792,37	423611,44	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
05	deelgebied 1	141796,23	423620,72	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
06	deelgebied 1	141809,92	423605,23	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
07	deelgebied 1	141814,51	423614,30	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
08	deelgebied 1	141823,96	423598,44	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
09	deelgebied 1	141828,38	423607,63	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
10	deelgebied 1	141849,72	423616,05	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
11	deelgebied 1	141850,13	423609,73	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
12	deelgebied 1	141859,38	423613,16	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50
13	deelgebied 1	141857,03	423634,37	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
14	deelgebied 1	141866,35	423630,59	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50
15	deelgebied 1	141871,27	423654,68	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50
16	deelgebied 1	141880,52	423668,43	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50
17	deelgebied 1	141871,80	423671,31	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50
18	deelgebied 1	141836,50	423681,89	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50
19	deelgebied 1	141839,61	423640,81	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
20	deelgebied 1	141802,28	423653,57	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
21	deelgebied 1	141768,73	423650,70	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50
22	deelgebied 1	141759,51	423653,97	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50
23	deelgebied 1	141774,89	423659,17	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50
24	deelgebied 1	141766,14	423663,71	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50
25	deelgebied 1	141785,65	423676,90	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
26	deelgebied 1	141775,11	423678,23	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50
27	deelgebied 1	141795,06	423692,72	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
28	deelgebied 1	141805,56	423710,23	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50
29	deelgebied 2	141859,70	423705,05	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
30	deelgebied 2	141868,50	423701,80	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
31	deelgebied 2	141866,08	423722,92	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
32	deelgebied 2	141875,18	423719,30	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
33	deelgebied 2	141874,10	423743,96	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
34	deelgebied 2	141883,47	423740,22	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
35	deelgebied 2	141880,23	423761,04	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50
36	deelgebied 2	141889,71	423757,63	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
37	deelgebied 2	141887,08	423781,13	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
38	deelgebied 2	141896,45	423778,57	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
39	deelgebied 2	141894,75	423800,16	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
40	deelgebied 2	141904,14	423796,56	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50
41	deelgebied 2	141900,41	423801,35	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50
42	deelgebied 2	141836,47	423747,58	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
43	deelgebied 2	141822,09	423725,13	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
44	deelgebied 2	141788,59	423746,68	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50
45	deelgebied 2	141806,09	423766,47	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50
46	deelgebied 2	141847,75	423763,69	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
47	deelgebied 2	141857,85	423771,83	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
48	deelgebied 2	141816,81	423783,42	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
49	deelgebied 2	141818,97	423795,70	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
50	deelgebied 2	141842,83	423818,49	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50
51	deelgebied 2	141835,83	423820,37	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
52	deelgebied 2	141859,42	423807,74	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
53	deelgebied 2	141870,69	423800,62	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50
54	deelgebied 2	141872,29	423796,36	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50
55	deelgebied 3	141776,65	423819,48	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50
56	deelgebied 3	141781,35	423816,68	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50
57	deelgebied 3	141780,04	423809,46	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50
58	deelgebied 3	141768,68	423801,78	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50
59	deelgebied 3	141765,63	423811,77	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50
60	deelgebied 3	141744,36	423786,81	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50
61	deelgebied 3	141748,09	423791,63	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: D2 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja
06	--	--	--	Ja
07	--	--	--	Ja
08	--	--	--	Ja
09	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
19	--	--	--	Ja
20	--	--	--	Ja
21	--	--	--	Ja
22	--	--	--	Ja
23	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
29	--	--	--	Ja
30	--	--	--	Ja
31	--	--	--	Ja
32	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
34	--	--	--	Ja
35	--	--	--	Ja
36	--	--	--	Ja
37	--	--	--	Ja
38	--	--	--	Ja
39	--	--	--	Ja
40	--	--	--	Ja
41	--	--	--	Ja
42	--	--	--	Ja
43	--	--	--	Ja
44	--	--	--	Ja
45	--	--	--	Ja
46	--	--	--	Ja
47	--	--	--	Ja
48	--	--	--	Ja
49	--	--	--	Ja
50	--	--	--	Ja
51	--	--	--	Ja
52	--	--	--	Ja
53	--	--	--	Ja
54	--	--	--	Ja
55	--	--	--	Ja
56	--	--	--	Ja
57	--	--	--	Ja
58	--	--	--	Ja
59	--	--	--	Ja
60	--	--	--	Ja
61	--	--	--	Ja

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
62	deelgebied 3	141736,29	423807,06	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50
63	deelgebied 3	141727,28	423802,83	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50
64	deelgebied 3	141730,19	423823,96	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50
65	deelgebied 3	141720,50	423820,55	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50
66	deelgebied 3	141723,90	423840,98	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50
67	deelgebied 3	141717,84	423842,00	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50
68	deelgebied 3	141714,74	423836,83	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50
69	deelgebied 3	141681,55	423854,02	2,44	Relatief	1,50	4,50	7,50
70	deelgebied 3	141685,90	423848,92	2,34	Relatief	1,50	4,50	7,50
71	deelgebied 3	141676,55	423845,39	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50
72	deelgebied 3	141688,54	423816,81	2,41	Relatief	1,50	4,50	7,50
73	deelgebied 3	141698,13	423820,38	2,52	Relatief	1,50	4,50	7,50
74	deelgebied 3	141700,27	423784,78	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50
75	deelgebied 3	141709,61	423787,94	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50
76	deelgebied 3	141709,06	423777,45	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50
77	deelgebied 3	141667,67	423768,11	2,34	Relatief	1,50	4,50	7,50
78	deelgebied 3	141668,75	423771,75	2,34	Relatief	1,50	4,50	7,50
79	deelgebied 3	141674,26	423766,15	2,43	Relatief	1,50	4,50	7,50
80	deelgebied 3	141681,99	423723,50	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50
81	deelgebied 3	141689,99	423730,42	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50
82	deelgebied 3	141694,67	423721,79	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50
83	deelgebied 3	141710,31	423735,56	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50
84	deelgebied 3	141714,42	423724,11	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50
85	deelgebied 3	141732,24	423745,21	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50
86	deelgebied 3	141733,25	423750,62	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50
87	deelgebied 3	141737,14	423740,61	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50
88	deelgebied 3	141754,75	423756,03	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50
89	deelgebied 3	141752,86	423752,21	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50
90	deelgebied 3	141758,27	423746,36	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50
91	Hendrikstraat 3	141718,22	423557,95	2,82	Relatief	1,50	4,50	--
92	Hendrikstraat 7	141707,57	423591,71	2,84	Relatief	1,50	4,50	--
93	Hendrikstraat 9	141696,13	423613,04	2,85	Relatief	1,50	4,50	--
94	Hendrikstraat 11	141688,28	423631,16	2,86	Relatief	1,50	4,50	--
95	Hendrikstraat 13	141677,15	423669,55	2,85	Relatief	1,50	4,50	--
96	Hendrikstraat 15	141672,98	423680,08	2,76	Relatief	1,50	4,50	--
97	Hendrikstraat 19	141658,91	423717,07	2,43	Relatief	1,50	4,50	--
98	Hendrikstraat 21	141652,79	423733,13	2,37	Relatief	1,50	4,50	--
99	Hendrikstraat 20	141641,97	423810,77	2,90	Relatief	1,50	4,50	--

Model: D2 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
62	--	--	--	Ja
63	--	--	--	Ja
64	--	--	--	Ja
65	--	--	--	Ja
66	--	--	--	Ja
67	--	--	--	Ja
68	--	--	--	Ja
69	--	--	--	Ja
70	--	--	--	Ja
71	--	--	--	Ja
72	--	--	--	Ja
73	--	--	--	Ja
74	--	--	--	Ja
75	--	--	--	Ja
76	--	--	--	Ja
77	--	--	--	Ja
78	--	--	--	Ja
79	--	--	--	Ja
80	--	--	--	Ja
81	--	--	--	Ja
82	--	--	--	Ja
83	--	--	--	Ja
84	--	--	--	Ja
85	--	--	--	Ja
86	--	--	--	Ja
87	--	--	--	Ja
88	--	--	--	Ja
89	--	--	--	Ja
90	--	--	--	Ja
91	--	--	--	Ja
92	--	--	--	Ja
93	--	--	--	Ja
94	--	--	--	Ja
95	--	--	--	Ja
96	--	--	--	Ja
97	--	--	--	Ja
98	--	--	--	Ja
99	--	--	--	Ja

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
01	Burgerstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
02	Burgerstraat	niet-gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
03	Waalbanddijk	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
04	Waalbanddijk	niet-gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
05	Hendrikstraat	Hendrikstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
06	Nieuwstraat	Nieuwstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
07	Ridderstraat	Ridderstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
08	Peperstraat	Peperstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
09	Prinsenstraat	Prinsenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
10	Jan Coolenhof	Jan Coolenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
12	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
13	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
14	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
15	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
02	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
03	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
04	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
05	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
06	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
07	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
08	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
09	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
10	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
12	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
14	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
15	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
01	80	80	790,18	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
02	30	30	790,18	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
03	80	80	724,25	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70
04	30	30	666,56	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70
05	30	30	882,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
06	30	30	335,85	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
07	30	30	1140,46	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
08	30	30	550,14	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
09	30	30	404,88	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
10	30	30	373,97	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	371,10	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
12	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
13	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
14	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
15	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	371,10	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
01	3,40	0,90	0,30	0,60	51,99	19,97	5,31	2,82	0,51	0,19	0,50
02	3,40	0,90	0,30	0,60	51,99	19,97	5,31	2,82	0,51	0,19	0,50
03	6,00	2,00	1,00	2,00	44,64	18,64	7,33	2,91	0,72	0,48	0,97
04	6,00	2,00	1,00	2,00	41,09	17,15	6,75	2,68	0,67	0,44	0,89
05	3,40	0,90	0,30	0,60	58,09	22,31	5,93	3,15	0,57	0,21	0,56
06	3,40	0,90	0,30	0,60	22,10	8,49	2,26	1,20	0,22	0,08	0,21
07	3,40	0,90	0,30	0,60	75,04	28,82	7,66	4,07	0,74	0,27	0,72
08	3,40	0,90	0,30	0,60	36,20	13,90	3,70	1,96	0,36	0,13	0,35
09	3,40	0,90	0,30	0,60	26,64	10,23	2,72	1,45	0,26	0,10	0,26
10	3,40	0,90	0,30	0,60	24,61	9,45	2,51	1,34	0,24	0,09	0,24
11	3,40	0,90	0,30	0,60	24,42	9,38	2,49	1,32	0,24	0,09	0,23
12	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
13	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
14	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
15	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
11	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
11	3,40	0,90	0,30	0,60	24,42	9,38	2,49	1,32	0,24	0,09	0,23

Model: D2 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)
01	0,06	0,03
02	0,06	0,03
03	0,20	0,16
04	0,18	0,15
05	0,07	0,04
06	0,03	0,01
07	0,09	0,05
08	0,04	0,02
09	0,03	0,02
10	0,03	0,02
11	0,03	0,02
12	0,02	0,01
13	0,02	0,01
14	0,02	0,01
15	0,02	0,01
11	0,02	0,01
11	0,03	0,02

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

— —

— —

• •

100

100

— —

..

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

, 25

— — —

— —

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		2,35
		--
		--
		--
		2,09
		--
		--
		1,00
		--
		2,04
		2,04
		2,04
		2,04
		--
		--
		--
		1,89
		2,04
		2,04
		--
		--
		1,00
		1,89
		--
		1,89
		2,04
		2,04
		--
		2,04
		--
		1,00
		2,04
		2,04
		--
		2,04
		2,04
		2,04
		2,16
		--
		1,00
		1,00
		1,00
		1,89
		2,16
		0,65
		1,00
		1,89
		--
		2,04
		2,04
		2,04
		--
		2,04
		--
		2,16
		2,16
		0,65
		1,00
		1,00

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

— —
— —
— —
— —
— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

• •

— —

..

—

—

..

—

—

— —

..

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —
— —
— —
— —
— —

— —

— —

— —

— —

— —

--
--
--
--
35

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

— —

— —

11

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

—

— —

— —

— —

— —

— —

..

100

— —

— —

— —

— —

— —

— —

100

—

— —

— —

— —

— —

— —

11

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

— —

— —

..

100

— —

— —

— —

— —

— —

— —

100

—

— —

— —

— —

— —

— —

11

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

— —

— —

..

100

— —

— —

— —

—

—

— —

100

—

— —

— —

— —

— —

--

— —

— —

— —

— —

11

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— — —

100

—

—

..

— —

— —

--

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

— —

— —

...

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

— —

— —

..

—

— — —

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: D2 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		1,00
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		4,06
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		2,34
		--
		--
		--
		--
		--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

, 97
 55

11

— —

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

— —

— —

...

100

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

— —

— —

..

—

— — —

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

...

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

— —

— —

..

—

— — —

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

— —

--

—

— —

— —

— —

--

— —

— —

100

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

, 94

— —

..

—

— — —

— —

— —

— —

—

—

— —

— —

[illegible]

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

11

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

11

— —

— —

— —

— —

—

—

—

— —

— —

— —

—

11

— —

— —

— —

— —

— —

..

..

— —

— —

— —

..

—

— —

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

— —

--

— —

— —

— —

— —

11

—

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— — —

100

—

—

..

— —

— —

--

— —

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 nieuw
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
01	Burgerstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
02	Burgerstraat	niet-gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
03	Waalbanddijk	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
04	Waalbanddijk	niet-gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
05	Hendrikstraat	Hendrikstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
06	Nieuwstraat	Nieuwstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
07	Ridderstraat	Ridderstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
08	Peperstraat	Peperstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
09	Prinsenstraat	Prinsenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
10	Jan Coolenhof	Jan Coolenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
12	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
13	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
14	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
15	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13

Model: D2 nieuw
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
02	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
03	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
04	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
05	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
06	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
07	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
08	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
09	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
10	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
12	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
14	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
15	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30

Model: D2 nieuw
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
01	80	80	790,18	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
02	30	30	790,18	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
03	80	80	724,25	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70
04	30	30	666,56	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70
05	30	30	1254,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
06	30	30	335,85	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
07	30	30	1140,46	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
08	30	30	550,14	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
09	30	30	404,88	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
10	30	30	373,97	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	371,10	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
12	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
13	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
14	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
15	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	247,40	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50
11	30	30	371,10	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50

Model: D2 nieuw
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
01	3,40	0,90	0,30	0,60	51,99	19,97	5,31	2,82	0,51	0,19	0,50
02	3,40	0,90	0,30	0,60	51,99	19,97	5,31	2,82	0,51	0,19	0,50
03	6,00	2,00	1,00	2,00	44,64	18,64	7,33	2,91	0,72	0,48	0,97
04	6,00	2,00	1,00	2,00	41,09	17,15	6,75	2,68	0,67	0,44	0,89
05	3,40	0,90	0,30	0,60	82,51	31,69	8,43	4,48	0,82	0,30	0,79
06	3,40	0,90	0,30	0,60	22,10	8,49	2,26	1,20	0,22	0,08	0,21
07	3,40	0,90	0,30	0,60	75,04	28,82	7,66	4,07	0,74	0,27	0,72
08	3,40	0,90	0,30	0,60	36,20	13,90	3,70	1,96	0,36	0,13	0,35
09	3,40	0,90	0,30	0,60	26,64	10,23	2,72	1,45	0,26	0,10	0,26
10	3,40	0,90	0,30	0,60	24,61	9,45	2,51	1,34	0,24	0,09	0,24
11	3,40	0,90	0,30	0,60	24,42	9,38	2,49	1,32	0,24	0,09	0,23
12	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
13	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
14	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
15	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
11	3,40	0,90	0,30	0,60	16,28	6,25	1,66	0,88	0,16	0,06	0,16
11	3,40	0,90	0,30	0,60	24,42	9,38	2,49	1,32	0,24	0,09	0,23

Model: D2 nieuw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)
01	0,06	0,03
02	0,06	0,03
03	0,20	0,16
04	0,18	0,15
05	0,10	0,05
06	0,03	0,01
07	0,09	0,05
08	0,04	0,02
09	0,03	0,02
10	0,03	0,02
11	0,03	0,02
12	0,02	0,01
13	0,02	0,01
14	0,02	0,01
15	0,02	0,01
11	0,02	0,01
11	0,03	0,02

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8d817c27-	greppel, droge sloot	0,00
b346b959c-	greppel, droge sloot	0,00
b8af1c638-	greppel, droge sloot	0,00
b593b49c8-	watervlakte	0,00
bce043701-	watervlakte	0,00
b47c23b67-	waterloop	0,00
b2980bf99-	waterloop	0,00
b6a0b2d1f-	waterloop	0,00
bdf64d80a-	waterloop	0,00
bb9d82e30-	waterloop	0,00
ba943254f-	waterloop	0,00
b7e7475d4-	waterloop	0,00
bbacfd14b-	waterloop	0,00
be74029bd-	waterloop	0,00
ba419a97d-	waterloop	0,00
bc9bffe70-	waterloop	0,00
bc58dbc03-	waterloop	0,00
b97a8b5e8-	waterloop	0,00
bfaafd6d2-	waterloop	0,00
bec897ff7-	waterloop	0,00
bdebd91e0-	waterloop	0,00
b6c86c7ff-	waterloop	0,00
bc04d4191-	waterloop	0,00
be1f31f60-	waterloop	0,00
b51c91f2d-	waterloop	0,00
bedfd812f-	waterloop	0,00
b3e5b6fae-	waterloop	0,00
b9da92f0a-	waterloop	0,00
b7d29dd72-	waterloop	0,00
b1e4ebdcc-	waterloop	0,00
bd6f9db7e-	waterloop	0,00
b60ca7e48-	waterloop	0,00
b0d1d08b8-	waterloop	0,00
bfe324886-	waterloop	0,00
b2a973bec-	waterloop	0,00
b5bd82332-	waterloop	0,00
bf646acd9-	waterloop	0,00
b529e7ac5-	waterloop	0,00
b1a9d2812-	waterloop	0,00
b5f30cdda-	waterloop	0,00
bf7ea518c-	waterloop	0,00
bbb680334-	waterloop	0,00
b3123f854-	waterloop	0,00
be0ad3c48-	waterloop	0,00
b4e3451ed-	waterloop	0,00
b8466b37a-	waterloop	0,00
bee3ff648-	waterloop	0,00
b487cd4a2-	waterloop	0,00
be36c4192-	waterloop	0,00
b4515082d-	waterloop	0,00
ba61c10be-	waterloop	0,00
b4d8ce8ff-	waterloop	0,00
b167e35c1-	waterloop	0,00
bf7fb8968-	waterloop	0,00
b7ad94f40-	waterloop	0,00
b42dfd2bc-	waterloop	0,00
b3c1180b7-	waterloop	0,00
bb5fe9a94-	waterloop	0,00
bb57a0eae-	waterloop	0,00
b9fe63933-	waterloop	0,00
b3497e63b-	waterloop	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b593d5dcf-	waterloop	0,00
b3e7013e4-	waterloop	0,00
be92805ce-	waterloop	0,00
b59e606e1-	waterloop	0,00
b75e4b425-	waterloop	0,00
bd8b2df57-	waterloop	0,00
b870c58f6-	waterloop	0,00
bf02b1f69-	waterloop	0,00
b4f5ca67d-	waterloop	0,00
b041f7050-	waterloop	0,00
b6b903a30-	waterloop	0,00
bfc949fb8-	waterloop	0,00
bc57e50e6-	waterloop	0,00
bc518927-	waterloop	0,00
b336675e8-	waterloop	0,00
b45dbbd05-	waterloop	0,00
b947038ba-	waterloop	0,00
b6a0036db-	waterloop	0,00
b16a511b1-	waterloop	0,00
b1cae86a0-	waterloop	0,00
b2e6d0174-	waterloop	0,00
bf849ebd1-	waterloop	0,00
b1965f870-	waterloop	0,00
bd89e1e7a-	waterloop	0,00
b1f9ffc3d-	waterloop	0,00
b43867b12-	waterloop	0,00
b1110fac6-	waterloop	0,00
b47c6de6a-	waterloop	0,00
b1507f004-	waterloop	0,00
bcd4161d2-	waterloop	0,00
b4be66da2-	waterloop	0,00
b1db40b74-	waterloop	0,00
b4979a314-	waterloop	0,00
b64783872-	greppel, droge sloot	0,00
ba537e851-	waterloop	0,00
bde6dd642-	waterloop	0,00
b959fafd0-	waterloop	0,00
ba6c300c7-	waterloop	0,00
b9ae9cd39-	waterloop	0,00
bb09c7748-	waterloop	0,00
b3f48cafc-	watervlakte	0,00
bcfaeb316-	watervlakte	0,00
bd1803704-	waterloop	0,00
b718fea6d-	waterloop	0,00
b1808d20a-	waterloop	0,00
bb858bbdc-	waterloop	0,00
b7170921f-	waterloop	0,00
b66818374-	waterloop	0,00
bae32a976-	waterloop	0,00
b406bff0b-	waterloop	0,00
b07f5bb89-	waterloop	0,00
b27327f40-	waterloop	0,00
bf5448a89-	waterloop	0,00
ba00b284f-	waterloop	0,00
b4a1fa804-	waterloop	0,00
bd2f2ec06-	waterloop	0,00
b82f2552b-	waterloop	0,00
b3e4f3d37-	waterloop	0,00
bca02abc4-	waterloop	0,00
bf229ac95-	waterloop	0,00
ba8adfd66-	waterloop	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b41a7aa68-	waterloop	0,00
b05891031-	waterloop	0,00
b18e19a75-	waterloop	0,00
bfd9d824e-	waterloop	0,00
b05e5a893-	waterloop	0,00
b50895442-	waterloop	0,00
b6fc6f4c2-	waterloop	0,00
b45875fff-	waterloop	0,00
b19d21459-	waterloop	0,00
b45de5de0-	waterloop	0,00
bfc7b72425-	waterloop	0,00
beb02aa1b-	waterloop	0,00
b4e079a10-	waterloop	0,00
becbd324b-	waterloop	0,00
b8821430b-	waterloop	0,00
bf16bf754-	waterloop	0,00
b19ce4c9a-	waterloop	0,00
b163978a7-	waterloop	0,00
b26f6db3c-	watervlakte	0,00
b9b06a44b-	watervlakte	0,00
b788f2a63-	watervlakte	0,00
b8557e0b1-	waterloop	0,00
b4ffd7849-	waterloop	0,00
bf730efa4-	waterloop	0,00
b95fbf768-	waterloop	0,00
b48786a92-	waterloop	0,00
bcca3d84f-	waterloop	0,00
b49da232b-	waterloop	0,00
b45ada83a-	waterloop	0,00
bd825f69c-	waterloop	0,00
bcc5b39d3-	waterloop	0,00
b6f135c24-	waterloop	0,00
b3e36a321-	waterloop	0,00
b7bde9b94-	waterloop	0,00
be6f91d31-	watervlakte	0,00
ba4b77f86-	waterloop	0,00
b5126be64-	waterloop	0,00
b7a4fb015-	waterloop	0,00
b39c1244e-	waterloop	0,00
b38778f0e-	waterloop	0,00
b8f72c72b-	waterloop	0,00
b07d47454-	waterloop	0,00
b90a3739d-	waterloop	0,00
b421cee4e-	waterloop	0,00
bbf80f212-	watervlakte	0,00
be208fd61-	waterloop	0,00
baa0a1306-	waterloop	0,00
b27e062da-	waterloop	0,00
b36bd271c-	waterloop	0,00
b4899ebca-	waterloop	0,00
b425ab7cf-	waterloop	0,00
ba9d09b39-	waterloop	0,00
baf94258d-	waterloop	0,00
be7ce73ec-	waterloop	0,00
bc5834293-	waterloop	0,00
b04ad6909-	waterloop	0,00
b37d73a9b-	waterloop	0,00
bc3dbdd0d-	waterloop	0,00
bb424566b-	waterloop	0,00
bb5fe31e6-	waterloop	0,00
bd13681a4-	waterloop	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be1b27762-	waterloop	0,00
b9d3e3482-	waterloop	0,00
bf943a6cc-	waterloop	0,00
bf1d68552-	waterloop	0,00
be34acac0-	waterloop	0,00
b953354c3-	waterloop	0,00
b0a861abc-	waterloop	0,00
b435850fa-	waterloop	0,00
b11512ddf-	waterloop	0,00
b68b05249-	waterloop	0,00
bab946cfa-	waterloop	0,00
be3147f56-	waterloop	0,00
bfe83710b-	waterloop	0,00
b593dae94-	waterloop	0,00
bc1ff1942-	waterloop	0,00
ba2f8734b-	waterloop	0,00
bc0c0ad3f-	waterloop	0,00
bb03aa002-	waterloop	0,00
baeae6be-	waterloop	0,00
b46a328bc-	waterloop	0,00
bfd4e1682-	waterloop	0,00
b9e928469-	waterloop	0,00
b4ee2fa25-	waterloop	0,00
b1517554b-	waterloop	0,00
b2801fc99-	waterloop	0,00
bb81740f8-	waterloop	0,00
bd8a0dc34-	waterloop	0,00
b88216f97-	waterloop	0,00
bf696a627-	waterloop	0,00
b73a1b55c-	waterloop	0,00
b399aef0c-	waterloop	0,00
b471adc6d-	waterloop	0,00
b05e57756-	waterloop	0,00
bca0f7496-	waterloop	0,00
b60b0fec3-	waterloop	0,00
b119bba3b-	waterloop	0,00
b6bdf9fe4-	waterloop	0,00
b6334b289-	waterloop	0,00
b8b287c06-	waterloop	0,00
bb6bf3920-	waterloop	0,00
b26eb4df1-	waterloop	0,00
b07499500-	waterloop	0,00
bcccc4cf2-	waterloop	0,00
b28c572ff-	waterloop	0,00
b856b9293-	waterloop	0,00
b24d5f95a-	waterloop	0,00
bd8b74821-	waterloop	0,00
b162cbcfa-	waterloop	0,00
bb905bf41-	waterloop	0,00
bfe5faa8e-	waterloop	0,00
be9d10650-	waterloop	0,00
bc2498156-	waterloop	0,00
b5d89589b-	waterloop	0,00
b0f46903e-	waterloop	0,00
be2133682-	watervlakte	0,00
bf4d5cb1a-	waterloop	0,00
b9e109df1-	waterloop	0,00
b8baec557-	watervlakte	0,00
b27e93e51-	inrit	0,00
b24a04f47-	voetpad	0,00
b0c08e9c0-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bce2a9269-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a53fd90-	parkeervlak	0,00
bfcf14e96-	voetpad	0,00
b29a4d1ee-	voetpad	0,00
be1fa83ca-	parkeervlak	0,00
b3114c765-	inrit	0,00
b11e59f94-	rijbaan lokale weg	0,00
b52b69d41-	voetpad	0,00
b29537079-	parkeervlak	0,00
b990956fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a530223-	voetpad	0,00
bd69626dc-	voetpad	0,00
ba4c6e61d-	parkeervlak	0,00
bb6a896b3-	inrit	0,00
bbb234e1f-	voetpad	0,00
b3d1712fd-	voetpad	0,00
b4c3053bb-	inrit	0,00
b323b9fc9-	voetpad	0,00
bca609725-	voetpad	0,00
b40a7ce5a-	voetpad	0,00
b478d33e1-	voetpad	0,00
b19c83cc6-	voetpad	0,00
bdd00c704-	parkeervlak	0,00
bc5f03ed0-	rijbaan lokale weg	0,00
bebfbc89-	voetpad	0,00
b9da2baf5-	inrit	0,00
b4472ab54-	voetpad	0,00
ba2a807f1-	voetpad	0,00
b134799e6-	voetpad	0,00
b48f649d9-	parkeervlak	0,00
b0f6081b2-	voetpad	0,00
b4085b3d2-	parkeervlak	0,00
bdcdb1921-	rijbaan lokale weg	0,00
b06fcd703-	voetpad	0,00
bdd93b3a3-	voetpad	0,00
bdbb81684-	parkeervlak	0,00
b11d4c48f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2bb44eb6-	parkeervlak	0,00
bbc2b074e-	voetpad	0,00
b975e6dd2-	voetpad	0,00
b455b885e-	voetpad	0,00
bf6202864-	voetpad	0,00
b7fa60117-	rijbaan lokale weg	0,00
bba493bcd-	parkeervlak	0,00
bc5f08572-	voetpad	0,00
b78fb4acf-	parkeervlak	0,00
bd70f731c-	rijbaan lokale weg	0,00
b04436d48-	voetpad	0,00
b799a9cc6-	voetpad	0,00
b7fa49b57-	rijbaan lokale weg	0,00
bb638f4d2-	voetpad	0,00
b7cbd6388-	voetpad	0,00
b06a02cd3-	parkeervlak	0,00
bbb1acedd-	voetpad	0,00
b53cbb3e7-	voetpad	0,00
b9dce4192-	inrit	0,00
b176763d7-	voetpad	0,00
bc73e354d-	parkeervlak	0,00
bcd52826e-	inrit	0,00
b801dc7ee-	voetpad	0,00
bbbef85b0-	voetpad	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbabb3a04-	inrit	0,00
b8dbfeb6a-	voetpad	0,00
b0dbad8ff-	parkeervlak	0,00
b184533ec-	voetpad	0,00
b508d1863-	inrit	0,00
b4ebfbe93-	voetpad	0,00
b12fbeb79-	voetpad	0,00
bdbcb86b6-	voetpad	0,00
bec8cd7d5-	parkeervlak	0,00
b4d45c8a4-	parkeervlak	0,00
bf076a198-	voetpad	0,00
b79b086a2-	voetpad	0,00
bc3739343-	voetpad	0,00
b3f4393b0-	voetpad	0,00
b9859bf14-	parkeervlak	0,00
be31af368-	voetpad	0,00
b6d15aa73-	voetpad	0,00
ba371bef0-	voetpad	0,00
b2d368b30-	rijbaan lokale weg	0,00
b917cc537-	rijbaan lokale weg	0,00
b98d4fde1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7bdeb90c-	voetpad	0,00
b9669cca7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb5f5f3e7-	voetpad	0,00
b5d587419-	parkeervlak	0,00
b06ec2daa-	rijbaan lokale weg	0,00
bbc67f812-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a4622d8-	parkeervlak	0,00
b6e778b4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f12bd60-	voetpad	0,00
bcf787a52-	parkeervlak	0,00
b940cff73-	parkeervlak	0,00
bb3aae042-	rijbaan lokale weg	0,00
b41deda48-	voetpad	0,00
b456ff98b-	parkeervlak	0,00
be38bbf07-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe81a919-	voetpad	0,00
b5ec9b248-	voetpad	0,00
bbb21feb4-	voetpad	0,00
bcd01066f-	voetpad	0,00
b901e6154-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2ca82ac-	voetpad	0,00
b4f2f6ac2-	parkeervlak	0,00
bdf309325-	rijbaan lokale weg	0,00
ba5b9a2c7-	parkeervlak	0,00
bdd8f632d-	rijbaan lokale weg	0,00
b6025e7e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e7ded7c-	rijbaan lokale weg	0,00
b36c5e9a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1115dab-	voetpad	0,00
bc36e4be3-	rijbaan lokale weg	0,00
b77f6c8dc-	voetpad	0,00
b4d1517d4-	parkeervlak	0,00
b202695aa-	parkeervlak	0,00
b0f6fe550-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6be6628-	rijbaan lokale weg	0,00
bd78ab89d-	voetpad	0,00
b8944dc5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1486aa79-	parkeervlak	0,00
b5bd03817-	voetpad	0,00
bd54a63a2-	voetpad	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd78af201-	voetpad	0,00
b8c24bd01-	voetpad	0,00
b1df77c15-	voetpad	0,00
b9c1373d4-	voetpad	0,00
badebae71-	rijbaan lokale weg	0,00
bad9eaf5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b74b6d2f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b84e29e54-	rijbaan lokale weg	0,00
bbef6a966-	rijbaan lokale weg	0,00
b723ca8ce-	rijbaan lokale weg	0,00
bd3a36cb5-	voetpad	0,00
b6bd778a4-	voetpad	0,00
b698bc123-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a3e0b4b-	voetpad	0,00
b2d0f6b58-	inrit	0,00
b660dba8a-	inrit	0,00
b5e20fca4-	inrit	0,00
b54272385-	rijbaan lokale weg	0,00
b5d517ba2-	inrit	0,00
b1f30d84e-	inrit	0,00
b9a155600-	inrit	0,00
bcf6cdc04-	inrit	0,00
b95944474-	inrit	0,00
b99f3d004-	inrit	0,00
b090e85cc-	inrit	0,00
b35a158d2-	inrit	0,00
b2c8c0363-	inrit	0,00
b9d2e74e2-	inrit	0,00
b56f95dd5-	inrit	0,00
bfe853332-	rijbaan lokale weg	0,00
bed004f9e-	inrit	0,00
bcb23b51-	inrit	0,00
b94a370eb-	inrit	0,00
b7ad46fb4-	inrit	0,00
bfd9fd42f-	inrit	0,00
baad9b759-	voetpad	0,00
bbcc6b4d0-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7bbc3d6-	inrit	0,00
be4144795-	inrit	0,00
bfffd2b40e-	inrit	0,00
befb35dd9-	inrit	0,00
bdc977199-	rijbaan lokale weg	0,00
b308cb51e-	rijbaan lokale weg	0,00
bec67411b-	inrit	0,00
b8b2a8300-	inrit	0,00
b6913ee84-	inrit	0,00
bc63b5c35-	inrit	0,00
b66dc2a7e-	inrit	0,00
b96ce1b3f-	inrit	0,00
b1b3df538-	inrit	0,00
bb8a25441-	inrit	0,00
b5219188b-	voetpad	0,00
b595352bf-	voetpad	0,00
b8095adee-	inrit	0,00
b2ada5b61-	inrit	0,00
be303db3e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b3990aa-	inrit	0,00
b19b0dd77-	rijbaan lokale weg	0,00
b1be5712b-	voetpad	0,00
b9011f1c0-	rijbaan lokale weg	0,00
ba3e2a836-	inrit	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b9768fe78-	inrit	0,00
bcefe14d3-	voetpad	0,00
bff382791-	voetpad op trap	0,00
bf2d99978-	inrit	0,00
bed69252d-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d06802a-	voetpad	0,00
b8665447d-	inrit	0,00
bad925c83-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf7f6b24-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c50d973-	inrit	0,00
b3191e961-	inrit	0,00
b6691f62d-	inrit	0,00
b95094ce1-	inrit	0,00
bb14be98a-	inrit	0,00
bd7abb737-	inrit	0,00
bf0e7d7db-	inrit	0,00
b6b917e3d-	inrit	0,00
b6dde8320-	inrit	0,00
bdb69ca3b-	inrit	0,00
be700000c-	inrit	0,00
b64e055e2-	inrit	0,00
be66ead74-	inrit	0,00
b9bb322ec-	voetpad	0,00
be2a051f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b4f963-	rijbaan lokale weg	0,00
b42f71514-	rijbaan lokale weg	0,00
bbd30e136-	voetpad	0,00
b6e3cdec6-	rijbaan lokale weg	0,00
b05975ce7-	inrit	0,00
bd004ddf9-	rijbaan lokale weg	0,00
b9936edd5-	inrit	0,00
bdd9be02c-	inrit	0,00
bfc565f45-	voetpad	0,00
b58db6454-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b2ba9a6-	inrit	0,00
bd43a2571-	inrit	0,00
b4275c5a3-	inrit	0,00
b8d51707b-	inrit	0,00
bd2b90fac-	voetpad	0,00
bab1f00de-	inrit	0,00
b7233c292-	voetpad	0,00
b549581e8-	inrit	0,00
b7742aeb2-	inrit	0,00
bfb7f270a-	inrit	0,00
b39266c6f-	inrit	0,00
ba3cb3c74-	inrit	0,00
baf1f36f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c4795ae-	inrit	0,00
b24ce570b-	inrit	0,00
b45fa8031-	inrit	0,00
baaad1d5f-	rijbaan lokale weg	0,00
bebd671d0-	voetpad	0,00
b8e90569e-	inrit	0,00
b976272cb-	inrit	0,00
bef1e0ab0-	parkeervlak	0,00
b6cfc87ec-	rijbaan lokale weg	0,00
bcce06eff-	inrit	0,00
b858cf981-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c77720f-	inrit	0,00
b09168603-	voetpad	0,00
b42ec0a55-	voetpad op trap	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb59b462e-	rijbaan lokale weg	0,00
b96385eba-	inrit	0,00
b31bcafee-	voetpad	0,00
b8548feb3-	rijbaan lokale weg	0,00
b39653733-	rijbaan lokale weg	0,00
b71c19534-	inrit	0,00
b8273203b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2c7a3021-	rijbaan lokale weg	0,00
bf8c24f37-	inrit	0,00
bc5a30a5e-	inrit	0,00
b066e3703-	rijbaan lokale weg	0,00
b51c83dfb-	inrit	0,00
b91662a1d-	voetpad op trap	0,00
bc1994b61-	inrit	0,00
b441a1979-	inrit	0,00
b48896336-	inrit	0,00
b6e354f90-	inrit	0,00
b5f7a30c7-	inrit	0,00
bdefcd41a-	voetpad	0,00
b04dfef69-	inrit	0,00
b56e8f2f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b12098a58-	inrit	0,00
b167b1fec-	parkeervlak	0,00
b28ddd0ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b9501279d-	rijbaan lokale weg	0,00
b743c28cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b80bdea38-	rijbaan lokale weg	0,00
b1b5d7bba-	inrit	0,00
b05142aa0-	rijbaan lokale weg	0,00
b533213cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b11e18a40-	rijbaan lokale weg	0,00
be05637e8-	inrit	0,00
b88b0fef2-	inrit	0,00
bf5810a42-	inrit	0,00
b5e74fa47-	rijbaan lokale weg	0,00
b18ca29ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b32b6dd0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0eb3310c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2af6f24c-	rijbaan lokale weg	0,00
be2650765-	rijbaan lokale weg	0,00
b0551f5be-	rijbaan lokale weg	0,00
b8b7f8fd6-	inrit	0,00
bce466f44-	inrit	0,00
bc18af587-	rijbaan lokale weg	0,00
b54a12aaa-	inrit	0,00
b9864e13e-	inrit	0,00
b80ff64f1-	inrit	0,00
b254beac9-	parkeervlak	0,00
b01c7a19a-	rijbaan lokale weg	0,00
b237b7715-	rijbaan lokale weg	0,00
b31003bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b36b60098-	rijbaan lokale weg	0,00
b4274251b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb17ae113-	rijbaan lokale weg	0,00
bd21123fd-	rijbaan lokale weg	0,00
bb72fc688-	inrit	0,00
bd6c0a171-	rijbaan lokale weg	0,00
b2444084e-	fietspad	0,00
b9a20a655-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b0b29ea-	voetpad	0,00
b421d0b91-	voetpad	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be6f3f19a-	parkeervlak	0,00
b63486745-	inrit	0,00
b5528d1db-	inrit	0,00
b30f3f066-	inrit	0,00
b323f8e52-	inrit	0,00
b0369cc32-	inrit	0,00
b5fe3c2b6-	voetpad	0,00
b227494a1-	inrit	0,00
b380a538d-	parkeervlak	0,00
bebe1bd91-	inrit	0,00
bd79295cd-	parkeervlak	0,00
b7569db52-	rijbaan lokale weg	0,00
b218059d4-	voetpad	0,00
b6996a30c-	voetpad	0,00
b8063dac2-	voetpad	0,00
b89efb83a-	voetpad	0,00
b79ca4e09-	parkeervlak	0,00
b4aec0c19-	voetpad	0,00
bf0b27f83-	voetpad	0,00
b87782556-	voetpad	0,00
b3d0819a3-	voetpad	0,00
bc60eec20-	parkeervlak	0,00
ba52b4e8a-	rijbaan lokale weg	0,00
bffdf53de-	voetpad	0,00
b867793d6-	voetpad	0,00
b78e9e410-	rijbaan lokale weg	0,00
b891bd651-	voetpad	0,00
b72830a7e-	voetpad	0,00
bab96df72-	voetpad	0,00
b2180d289-	rijbaan lokale weg	0,00
b9cd3bf88-	voetpad	0,00
b317be3e8-	inrit	0,00
baa522824-	parkeervlak	0,00
b2303ca7d-	parkeervlak	0,00
bc2f15dde-	rijbaan lokale weg	0,00
b66724c8d-	voetpad	0,00
bba0a549f-	rijbaan lokale weg	0,00
b05478b4f-	voetpad	0,00
bdf044572-	parkeervlak	0,00
b1c1b5697-	voetpad	0,00
bff77af10-	voetpad	0,00
b58825ae4-	voetpad	0,00
bc714b744-	voetpad	0,00
b1e0b4b45-	voetpad	0,00
bd41856a7-	parkeervlak	0,00
ba0fbfe03-	voetpad	0,00
b2f739e03-	rijbaan lokale weg	0,00
b47aa1ffd-	voetpad	0,00
b5baad337-	rijbaan lokale weg	0,00
b9dcecb11-	voetpad	0,00
b544893c1-	voetpad	0,00
bd3b99b27-	parkeervlak	0,00
b416d69cb-	parkeervlak	0,00
bee553d19-	rijbaan lokale weg	0,00
b556cea25-	voetpad	0,00
b582a4022-	rijbaan lokale weg	0,00
b5fbf5d5d-	parkeervlak	0,00
b5db6a310-	voetpad	0,00
b92ba2920-	voetpad	0,00
bafd9cf16-	rijbaan lokale weg	0,00
be659d07e-	parkeervlak	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b060eade8-	voetpad	0,00
b68d8787d-	voetpad	0,00
be03017f1-	rijbaan lokale weg	0,00
bdab64078-	voetpad	0,00
bc504dc75-	parkeervlak	0,00
bc091fb92-	voetpad	0,00
b60dd09bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b15c7ce4a-	parkeervlak	0,00
b016a61dc-	voetpad	0,00
b715e3fdf-	rijbaan lokale weg	0,00
b343ecb75-	rijbaan lokale weg	0,00
bbc05ada1-	voetpad	0,00
b224d2085-	voetpad	0,00
b5a629bcf-	parkeervlak	0,00
b7347c8d2-	voetpad	0,00
ba5d27a07-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f620163-	rijbaan lokale weg	0,00
b6e63e075-	voetpad	0,00
b02203b80-	parkeervlak	0,00
bba4efd6f-	voetpad	0,00
bd0b4a661-	voetpad	0,00
b6fefab80-	voetpad	0,00
b90743dd5-	parkeervlak	0,00
b15668193-	inrit	0,00
b0ee40f82-	parkeervlak	0,00
b24c435a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b8374bd50-	inrit	0,00
ba8ac5a0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b691aaec0-	parkeervlak	0,00
b3c852064-	rijbaan lokale weg	0,00
b23997c8a-	voetpad	0,00
b27f585ed-	parkeervlak	0,00
be5027c57-	voetpad	0,00
b6b50f27b-	voetpad	0,00
bfb8e8e3ca-	voetpad	0,00
b94f0c363-	voetpad	0,00
b1c047722-	voetpad	0,00
bb9b788d8-	voetpad	0,00
b0bfe62c3-	voetpad	0,00
b9067b7ab-	voetpad	0,00
bf3a2f511-	rijbaan lokale weg	0,00
b584ad599-	inrit	0,00
b8505e40e-	rijbaan lokale weg	0,00
b82f6bbfd-	inrit	0,00
bd73268ac-	voetpad	0,00
b034a8950-	parkeervlak	0,00
bf2dfaee2-	inrit	0,00
b59396f57-	voetpad	0,00
b4f21b7f4-	rijbaan lokale weg	0,00
bcd71014f-	parkeervlak	0,00
bcac30225-	voetpad	0,00
b1e205a15-	inrit	0,00
b8582c96e-	voetpad	0,00
b8fc69a71-	rijbaan lokale weg	0,00
b47abdc7e-	voetpad op trap	0,00
bb74d35fe-	voetpad	0,00
b511fb69b-	parkeervlak	0,00
bf70fac99-	parkeervlak	0,00
bbad4d6f7-	inrit	0,00
b0a2f47b0-	voetpad	0,00
b05311a1d-	parkeervlak	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b9b83e3d5-	parkeervlak	0,00
b0a718ce4-	parkeervlak	0,00
b9f36691e-	parkeervlak	0,00
b2e8bd3ad-	rijbaan lokale weg	0,00
bf5ef90e7-	voetpad	0,00
b91e74a76-	voetpad	0,00
b5825fda6-	inrit	0,00
bf9fda38c-	parkeervlak	0,00
bcd9077eb-	voetpad	0,00
ba4f44c26-	voetpad	0,00
bb0efeb3-	voetpad	0,00
bf4eeb54d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba41f5968-	parkeervlak	0,00
b62e13e08-	voetpad	0,00
b0b51e940-	parkeervlak	0,00
b00f4f2a7-	inrit	0,00
bb942a87e-	voetpad	0,00
b268cb6a3-	voetpad	0,00
ba815c974-	voetpad	0,00
bfb0e1b2-	voetpad	0,00
bfd14aab9-	rijbaan lokale weg	0,00
b50d7fd10-	inrit	0,00
beeaf7826-	parkeervlak	0,00
b9affefe3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3dc1eef7-	voetpad	0,00
b404376c2-	inrit	0,00
bbf5f6478-	parkeervlak	0,00
bd53215fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b5f18a816-	inrit	0,00
bbe074c82-	voetpad	0,00
b5c3f01c5-	inrit	0,00
bd6aaf2d8-	inrit	0,00
bb5482f33-	parkeervlak	0,00
b0a2106f9-	parkeervlak	0,00
b2547b9b0-	parkeervlak	0,00
bc294d88f-	voetpad	0,00
bcea3bf3b-	voetpad	0,00
ba463e960-	parkeervlak	0,00
b50714599-	voetpad	0,00
b0403ae0e-	voetpad	0,00
bddd8b9cc-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0b49397-	inrit	0,00
b08a8df2e-	inrit	0,00
b797808d2-	inrit	0,00
b46a1fcd0-	parkeervlak	0,00
b4d3efd32-	inrit	0,00
b1d28a1d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b00ce6fef-	voetpad	0,00
b906b71ea-	voetpad	0,00
b4f6eb9cc-	inrit	0,00
b57c684bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b6da27877-	parkeervlak	0,00
bb450cfba-	voetpad	0,00
bc5da46dd-	voetpad	0,00
b8d3cc66a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8190ca54-	parkeervlak	0,00
bc616ea75-	rijbaan lokale weg	0,00
b4260e214-	inrit	0,00
bac75e7d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b538cd8f5-	parkeervlak	0,00
be387da44-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd23c21ad-	parkeervlak	0,00
b589eba80-	voetpad	0,00
b3b64a66f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6875a550-	voetpad	0,00
b2be659b6-	parkeervlak	0,00
b3991fb0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6fd2c1f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b20a11062-	voetpad	0,00
b0059cf97-	inrit	0,00
b715f53f4-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1a0d3-	parkeervlak	0,00
b71a285fa-	voetpad	0,00
b5587c087-	voetpad	0,00
b4e8327c2-	voetpad	0,00
ba78864cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b9ba0f749-	rijbaan lokale weg	0,00
becddd7d3-	voetpad	0,00
bca6ffb2f-	parkeervlak	0,00
b42907b0e-	voetpad	0,00
bca83fed0-	rijbaan lokale weg	0,00
b089c2e70-	inrit	0,00
b86e5e153-	voetpad	0,00
bdf156c2d-	voetpad	0,00
bd72914bd-	parkeervlak	0,00
bcd56fc0-	voetpad	0,00
b8c82fcad-	inrit	0,00
b0ff519bd-	parkeervlak	0,00
b7dd0d7c7-	voetpad	0,00
bcb3c991d-	voetpad	0,00
be9111cab-	rijbaan lokale weg	0,00
b6cd76f99-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d04b8ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b6c0d29b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9da7d67-	voetpad	0,00
bb81a5be6-	parkeervlak	0,00
b34eec974-	parkeervlak	0,00
bf6bf10df-	voetpad	0,00
bef9284f9-	voetpad	0,00
b9959d2a4-	voetpad	0,00
b5deafdbe-	voetpad	0,00
bf2fd40c5-	voetpad	0,00
bba111506-	voetpad	0,00
bcc277774-	inrit	0,00
b3c73e39e-	voetpad	0,00
b716e9bf2-	voetpad	0,00
b15e88f57-	inrit	0,00
bbfac0421-	inrit	0,00
bd191c643-	inrit	0,00
b00559905-	voetpad	0,00
b32b4e841-	voetpad	0,00
bd33677d7-	voetpad	0,00
b55c3fb02-	voetpad	0,00
b3abd5f18-	voetpad	0,00
beb3c7a18-	voetpad	0,00
bab9b87f0-	voetpad	0,00
b6bdc4115-	voetpad	0,00
b96be05e8-	voetpad	0,00
b9e873caa-	rijbaan lokale weg	0,00
b44ff7109-	rijbaan lokale weg	0,00
bc078daf5-	rijbaan lokale weg	0,00
bb829d537-	inrit	0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b4362abaa-	fietspad	0,00
bcd3f9bf0-	inrit	0,00
b76f30885-	inrit	0,00
be3e8a015-	rijbaan lokale weg	0,00
bf5af256b-	inrit	0,00
b3a906ed9-	inrit	0,00
b66b3c047-	inrit	0,00
b3c7984c4-	inrit	0,00
bbe9b3564-	inrit	0,00
b96f068be-	rijbaan lokale weg	0,00
b1c7dedde-	inrit	0,00
b2cf32747-	fietspad	0,00
bae763b62-	inrit	0,00
b4fe8c7fd-	inrit	0,00
bec0df0eb-	inrit	0,00
b38367ef8-	inrit	0,00
b23028ef2-	inrit	0,00
b2005965d-	inrit	0,00
b7d7dcad7-	inrit	0,00
b927fb834-	inrit	0,00
bbc355ad0-	fietspad	0,00
b921c0e22-	fietspad	0,00
b7c9f729c-	inrit	0,00
b70b09fb5-	inrit	0,00
b1fa1f2b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b93793e02-	inrit	0,00
bbd6c6591-	inrit	0,00
b1fe05896-	rijbaan lokale weg	0,00
b38279796-	inrit	0,00
b83763767-	woonerf	0,00
b36eeff0b-	inrit	0,00
bc729bf37-	inrit	0,00
ba9715eef-	rijbaan lokale weg	0,00
b595ad3d3-	inrit	0,00
b3db9c570-	inrit	0,00
be6ea8212-	rijbaan lokale weg	0,00
b8b741042-	inrit	0,00
bd431bd24-	inrit	0,00
bc01afd77-	inrit	0,00
b65a5f378-	inrit	0,00
bf492a2cb-	inrit	0,00
ba64cc43b-	inrit	0,00
b0396054a-	inrit	0,00
b9ef60d5b-	woonerf	0,00
b46fddcd3-	fietspad	0,00
ba0b450c1-	inrit	0,00
b1a3c2c9b-	inrit	0,00
b902887b4-	inrit	0,00
b35269b91-	inrit	0,00
bfe10299b-	inrit	0,00
b12002a31-	inrit	0,00
b41a51aa7-	inrit	0,00
ba54ad310-	inrit	0,00
b36422195-	inrit	0,00
b99d6ae3a-	inrit	0,00
bcf32d200-	inrit	0,00
b8873a24e-	inrit	0,00
ba759a65c-	inrit	0,00
bbf082f33-	inrit	0,00
bc58dbc03-	waterloop	0,00
bb771a2ea-	waterloop	0,00

Model: D2 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1a9d2812-	waterloop	0,00
bf16bf754-	waterloop	0,00
b48786a92-	waterloop	0,00
b72830a7e-	voetpad	0,00
b582a4022-	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		10,82	4,44	Relatief					0	0	0
0297100000		5,84	6,73	Relatief					0	0	0
0297100000		7,29	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		9,14	3,54	Relatief					0	0	0
0297100000		8,54	3,68	Relatief					0	0	0
0297100000		8,40	3,85	Relatief					0	0	0
0297100000		7,95	4,69	Relatief					0	0	0
0297100000		8,74	3,09	Relatief					0	0	0
0297100000		8,77	2,97	Relatief					0	0	0
0297100000		8,16	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		8,06	3,21	Relatief					0	0	0
0297100000		8,29	7,87	Relatief					0	0	0
0297100000		11,06	7,84	Relatief					0	0	0
0297100000		6,94	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		7,54	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		6,21	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,98	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		6,83	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		7,73	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		3,59	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		7,71	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		6,45	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		7,77	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		6,23	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		6,97	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		6,84	2,89	Relatief					0	0	0
0297100000		5,99	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		6,49	2,40	Relatief					0	0	0
0297100000		6,37	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		6,80	2,51	Relatief					0	0	0
0297100000		5,74	4,46	Relatief					0	0	0
0297100000		8,62	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		4,34	3,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,21	3,47	Relatief					0	0	0
0297100000		8,67	2,85	Relatief					0	0	0
0297100000		6,27	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		6,01	2,73	Relatief					0	0	0
0297100000		8,00	2,87	Relatief					0	0	0
0297100000		6,82	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		6,63	2,97	Relatief					0	0	0
0297100000		6,24	3,00	Relatief					0	0	0
0297100000		5,58	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		7,21	4,09	Relatief					0	0	0
0297100000		3,19	3,96	Relatief					0	0	0
0297100000		7,14	4,05	Relatief					0	0	0
0297100000		7,27	2,81	Relatief					0	0	0
0297100000		6,95	2,43	Relatief					0	0	0
0297100000		6,79	3,26	Relatief					0	0	0
0297100000		7,38	3,04	Relatief					0	0	0
0297100000		6,90	2,41	Relatief					0	0	0
0297100000		7,29	2,53	Relatief					0	0	0
0297100000		2,67	3,41	Relatief					0	0	0
0297100000		5,98	3,94	Relatief					0	0	0
0297100000		3,77	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		6,88	3,80	Relatief					0	0	0
0297100000		5,71	3,99	Relatief					0	0	0
0297100000		3,39	3,99	Relatief					0	0	0
0297100000		5,29	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		8,22	3,84	Relatief					0	0	0
0297100000		7,53	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		7,68	3,87	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		5,83	3,82	Relatief					0	0	0
0297100000		6,49	3,84	Relatief					0	0	0
0297100000		7,68	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		6,66	3,51	Relatief					0	0	0
0297100000		7,31	3,59	Relatief					0	0	0
0297100000		5,40	3,55	Relatief					0	0	0
0297100000		7,58	3,60	Relatief					0	0	0
0297100000		7,16	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		3,56	3,64	Relatief					0	0	0
0297100000		8,46	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		3,08	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,66	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		2,62	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		2,63	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		2,59	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		2,59	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,59	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,61	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,62	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		5,48	2,92	Relatief					0	0	0
0297100000		6,09	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		6,55	2,92	Relatief					0	0	0
0297100000		6,25	3,91	Relatief					0	0	0
0297100000		6,76	2,47	Relatief					0	0	0
0297100000		7,20	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		7,79	3,49	Relatief					0	0	0
0297100000		6,69	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		7,27	3,96	Relatief					0	0	0
0297100000		7,74	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		5,35	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		4,96	3,28	Relatief					0	0	0
0297100000		8,22	3,82	Relatief					0	0	0
0297100000		7,50	3,45	Relatief					0	0	0
0297100000		6,86	2,80	Relatief					0	0	0
0297100000		6,90	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		7,21	2,95	Relatief					0	0	0
0297100000		7,65	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		6,38	3,18	Relatief					0	0	0
0297100000		6,82	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		7,77	3,37	Relatief					0	0	0
0297100000		7,32	3,25	Relatief					0	0	0
0297100000		6,15	3,07	Relatief					0	0	0
0297100000		7,38	2,93	Relatief					0	0	0
0297100000		5,93	3,16	Relatief					0	0	0
0297100000		5,76	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,23	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		10,96	2,93	Relatief					0	0	0
0297100000		9,07	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		6,88	2,93	Relatief					0	0	0
0297100000		9,03	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		5,14	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		8,55	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		7,56	3,01	Relatief					0	0	0
0297100000		7,63	3,11	Relatief					0	0	0
0297100000		6,67	3,88	Relatief					0	0	0
0297100000		7,20	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		5,79	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		3,73	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		5,67	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,70	2,67	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		2,86	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		8,97	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		9,24	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		8,46	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		7,96	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		2,64	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,66	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,61	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		10,25	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		2,67	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		9,34	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,67	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,59	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,61	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,56	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		3,07	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		6,18	2,80	Relatief					0	0	0
0297100000		6,96	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		7,91	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		6,48	2,79	Relatief					0	0	0
0297100000		7,54	2,78	Relatief					0	0	0
0297100000		8,31	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		8,29	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		8,80	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		8,10	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		8,66	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		8,00	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		8,74	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		9,60	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		8,50	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		8,76	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		9,28	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		8,60	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		8,56	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,57	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		2,90	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		8,54	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		8,32	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		8,67	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		7,63	3,50	Relatief					0	0	0
0297100000		6,23	4,00	Relatief					0	0	0
0297100000		7,00	3,89	Relatief					0	0	0
0297100000		7,84	2,91	Relatief					0	0	0
0297100000		4,94	3,52	Relatief					0	0	0
0297100000		6,76	3,77	Relatief					0	0	0
0297100000		3,09	3,59	Relatief					0	0	0
0297100000		6,40	3,54	Relatief					0	0	0
0297100000		8,80	3,40	Relatief					0	0	0
0297100000		7,04	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		7,42	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		7,11	3,38	Relatief					0	0	0
0297100000		7,23	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		7,07	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		7,44	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		6,75	2,78	Relatief					0	0	0
0297100000		7,40	2,77	Relatief					0	0	0
0297100000		7,59	2,80	Relatief					0	0	0
0297100000		5,79	3,85	Relatief					0	0	0
0297100000		6,18	4,09	Relatief					0	0	0
0297100000		5,14	2,44	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		8,21	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		6,63	2,89	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		4,97	3,97	Relatief					0	0	0
0297100000		6,83	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		5,76	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		6,06	3,48	Relatief					0	0	0
0297100000		5,03	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		7,49	3,54	Relatief					0	0	0
0297100000		6,87	3,50	Relatief					0	0	0
0297100000		6,22	3,55	Relatief					0	0	0
0297100000		5,50	3,46	Relatief					0	0	0
0297100000		6,72	3,84	Relatief					0	0	0
0297100000		7,17	4,00	Relatief					0	0	0
0297100000		7,24	3,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,83	4,01	Relatief					0	0	0
0297100000		6,05	3,80	Relatief					0	0	0
0297100000		5,58	3,82	Relatief					0	0	0
0297100000		7,91	3,79	Relatief					0	0	0
0297100000		6,88	3,28	Relatief					0	0	0
0297100000		7,16	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		7,12	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		7,28	3,46	Relatief					0	0	0
0297100000		7,72	4,04	Relatief					0	0	0
0297100000		6,01	4,13	Relatief					0	0	0
0297100000		7,18	4,11	Relatief					0	0	0
0297100000		5,80	2,87	Relatief					0	0	0
0297100000		4,40	2,97	Relatief					0	0	0
0297100000		6,56	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		5,90	2,83	Relatief					0	0	0
0297100000		7,11	2,83	Relatief					0	0	0
0297100000		8,67	2,83	Relatief					0	0	0
0297100000		6,63	3,83	Relatief					0	0	0
0297100000		6,93	2,94	Relatief					0	0	0
0297100000		9,34	2,91	Relatief					0	0	0
0297100000		6,01	5,88	Relatief					0	0	0
0297100000		6,60	3,07	Relatief					0	0	0
0297100000		8,22	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		5,88	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		6,32	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		5,99	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		5,54	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		6,17	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		7,32	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		5,96	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		5,74	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		7,35	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		7,06	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		6,37	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		7,37	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		6,36	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		7,61	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		5,93	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		5,93	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		6,08	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		7,28	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		6,49	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		7,01	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		6,43	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		7,97	3,12	Relatief					0	0	0
0297100000		8,95	7,93	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		6,20	2,91	Relatief					0	0	0
0297100000		3,84	2,94	Relatief					0	0	0
0297100000		7,80	3,08	Relatief					0	0	0
0297100000		6,90	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		6,48	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		7,33	3,28	Relatief					0	0	0
0297100000		8,14	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		8,25	3,46	Relatief					0	0	0
0297100000		7,76	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		7,76	3,94	Relatief					0	0	0
0297100000		7,78	3,80	Relatief					0	0	0
0297100000		6,66	3,56	Relatief					0	0	0
0297100000		7,80	3,89	Relatief					0	0	0
0297100000		7,29	3,70	Relatief					0	0	0
0297100000		7,78	3,40	Relatief					0	0	0
0297100000		10,40	3,32	Relatief					0	0	0
0297100000		9,28	7,71	Relatief					0	0	0
0297100000		6,87	2,77	Relatief					0	0	0
0297100000		7,94	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		6,21	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		6,85	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		9,76	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		4,42	2,79	Relatief					0	0	0
0297100000		4,70	3,06	Relatief					0	0	0
0297100000		7,22	3,60	Relatief					0	0	0
0297100000		5,10	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		7,24	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		5,92	3,23	Relatief					0	0	0
0297100000		8,68	3,44	Relatief					0	0	0
0297100000		5,60	3,72	Relatief					0	0	0
0297100000		6,90	3,66	Relatief					0	0	0
0297100000		6,52	3,47	Relatief					0	0	0
0297100000		6,28	3,37	Relatief					0	0	0
0297100000		6,41	3,23	Relatief					0	0	0
0297100000		5,33	3,20	Relatief					0	0	0
0297100000		8,05	3,35	Relatief					0	0	0
0297100000		7,82	3,17	Relatief					0	0	0
0297100000		7,64	3,07	Relatief					0	0	0
0297100000		2,89	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,55	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		6,47	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		8,03	2,77	Relatief					0	0	0
0297100000		4,83	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		6,16	3,65	Relatief					0	0	0
0297100000		6,51	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		6,78	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		7,49	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		7,93	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		7,98	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		8,00	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,00	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,04	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,26	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,05	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		5,87	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,02	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,06	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		7,90	3,68	Relatief					0	0	0
0297100000		8,24	3,08	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		8,29	2,79	Relatief					0	0	0
0297100000		8,29	3,02	Relatief					0	0	0
0297100000		8,40	3,02	Relatief					0	0	0
0297100000		8,11	2,72	Relatief					0	0	0
0297100000		8,14	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		8,00	2,73	Relatief					0	0	0
0297100000		8,12	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		6,68	2,74	Relatief					0	0	0
0297100000		6,69	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		8,09	3,68	Relatief					0	0	0
0297100000		8,71	3,66	Relatief					0	0	0
0297100000		8,69	3,75	Relatief					0	0	0
0297100000		8,94	3,40	Relatief					0	0	0
0297100000		6,50	3,82	Relatief					0	0	0
0297100000		6,46	3,80	Relatief					0	0	0
0297100000		8,04	3,63	Relatief					0	0	0
0297100000		8,10	3,67	Relatief					0	0	0
0297100000		8,18	3,59	Relatief					0	0	0
0297100000		8,18	3,52	Relatief					0	0	0
0297100000		8,09	3,52	Relatief					0	0	0
0297100000		8,23	3,31	Relatief					0	0	0
0297100000		8,11	3,25	Relatief					0	0	0
0297100000		8,06	3,14	Relatief					0	0	0
0297100000		8,24	3,06	Relatief					0	0	0
0297100000		7,76	3,68	Relatief					0	0	0
0297100000		7,86	3,68	Relatief					0	0	0
0297100000		7,78	3,83	Relatief					0	0	0
0297100000		7,92	3,89	Relatief					0	0	0
0297100000		5,52	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		5,59	3,56	Relatief					0	0	0
0297100000		7,86	3,63	Relatief					0	0	0
0297100000		10,45	3,67	Relatief					0	0	0
0297100000		8,09	3,88	Relatief					0	0	0
0297100000		8,52	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		7,53	3,76	Relatief					0	0	0
0297100000		7,80	3,78	Relatief					0	0	0
0297100000		7,58	3,43	Relatief					0	0	0
0297100000		7,61	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		7,86	3,38	Relatief					0	0	0
0297100000		8,02	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		7,99	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		7,82	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		8,34	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		8,37	3,81	Relatief					0	0	0
0297100000		8,32	3,80	Relatief					0	0	0
0297100000		8,36	3,78	Relatief					0	0	0
0297100000		7,88	2,93	Relatief					0	0	0
0297100000		8,16	2,85	Relatief					0	0	0
0297100000		7,79	2,96	Relatief					0	0	0
0297100000		7,75	3,17	Relatief					0	0	0
0297100000		7,88	3,28	Relatief					0	0	0
0297100000		5,28	3,47	Relatief					0	0	0
0297100000		8,01	3,62	Relatief					0	0	0
0297100000		8,30	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		9,45	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		6,96	3,91	Relatief					0	0	0
0297100000		6,91	3,81	Relatief					0	0	0
0297100000		9,00	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		6,55	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,97	2,74	Relatief					0	0	0
0297100000		6,56	2,75	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		8,39	2,97	Relatief					0	0	0
0297100000		8,28	3,04	Relatief					0	0	0
0297100000		8,06	2,89	Relatief					0	0	0
0297100000		8,60	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,58	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,65	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,38	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		7,25	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		9,17	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		6,59	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		9,17	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		6,62	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		10,23	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		9,20	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		9,25	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		9,25	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		9,37	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		9,48	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		10,17	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		9,58	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		10,37	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		10,30	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		9,25	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		8,77	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		9,03	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,65	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,64	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		8,70	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		8,65	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		9,97	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		9,30	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		10,28	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		9,23	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		10,29	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		9,16	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		7,50	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		6,68	4,07	Relatief					0	0	0
0297100000		6,49	4,08	Relatief					0	0	0
0297100000		7,46	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		5,65	7,69	Relatief					0	0	0
0297100000		8,47	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,10	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		7,53	3,00	Relatief					0	0	0
0297100000		7,60	3,05	Relatief					0	0	0
0297100000		7,53	3,18	Relatief					0	0	0
0297100000		7,59	3,24	Relatief					0	0	0
0297100000		6,24	3,09	Relatief					0	0	0
0297100000		7,44	3,56	Relatief					0	0	0
0297100000		8,24	3,69	Relatief					0	0	0
0297100000		7,58	3,57	Relatief					0	0	0
0297100000		8,87	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		7,07	3,85	Relatief					0	0	0
0297100000		7,86	7,66	Relatief					0	0	0
0297100000		6,28	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		7,18	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		7,16	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		8,49	5,91	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		8,21	7,16	Relatief					0	0	0
0297100000		9,20	7,42	Relatief					0	0	0
0297100000		7,54	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		7,81	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		7,18	3,40	Relatief					0	0	0
0297100000		11,12	3,64	Relatief					0	0	0
0297100000		7,54	3,38	Relatief					0	0	0
0297100000		8,01	3,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	3,62	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	3,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,71	3,32	Relatief					0	0	0
0297100000		2,60	2,80	Relatief					0	0	0
0297100000		4,70	2,74	Relatief					0	0	0
0297100000		2,37	2,82	Relatief					0	0	0
0297100000		2,36	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		2,40	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		2,39	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		4,21	3,01	Relatief					0	0	0
0297100000		2,54	2,98	Relatief					0	0	0
0297100000		2,48	3,20	Relatief					0	0	0
0297100000		2,43	3,17	Relatief					0	0	0
0297100000		2,46	3,15	Relatief					0	0	0
0297100000		2,43	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		2,44	3,30	Relatief					0	0	0
0297100000		2,52	3,47	Relatief					0	0	0
0297100000		2,51	3,41	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	3,26	Relatief					0	0	0
0297100000		2,47	3,20	Relatief					0	0	0
0297100000		2,52	3,51	Relatief					0	0	0
0297100000		4,66	3,42	Relatief					0	0	0
0297100000		2,46	3,41	Relatief					0	0	0
0297100000		2,45	3,04	Relatief					0	0	0
0297100000		4,91	3,72	Relatief					0	0	0
0297100000		4,99	3,32	Relatief					0	0	0
0297100000		4,06	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		4,90	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		4,04	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		3,10	2,79	Relatief					0	0	0
0297100000		4,83	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		4,83	2,73	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		4,87	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		2,42	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		2,42	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		2,41	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,41	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		2,46	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,46	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		5,27	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		4,52	2,92	Relatief					0	0	0
0297100000		3,17	3,24	Relatief					0	0	0
0297100000		4,02	3,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,83	4,10	Relatief					0	0	0
0297100000		5,72	3,94	Relatief					0	0	0
0297100000		4,59	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		3,70	3,95	Relatief					0	0	0
0297100000		5,79	2,99	Relatief					0	0	0
0297100000		6,65	3,66	Relatief					0	0	0
0297100000		5,29	3,01	Relatief					0	0	0
0297100000		2,39	3,03	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,64	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		4,89	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		5,77	2,95	Relatief					0	0	0
0297100000		5,09	2,85	Relatief					0	0	0
0297100000		6,85	2,83	Relatief					0	0	0
0297100000		4,37	2,85	Relatief					0	0	0
0297100000		6,99	3,96	Relatief					0	0	0
0297100000		8,69	4,06	Relatief					0	0	0
0297100000		4,25	4,06	Relatief					0	0	0
0297100000		0,18	4,06	Relatief					0	0	0
0297100000		5,02	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		4,48	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		3,68	3,90	Relatief					0	0	0
0297100000		2,34	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		5,63	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		4,60	3,81	Relatief					0	0	0
0297100000		4,50	3,77	Relatief					0	0	0
0297100000		3,29	2,82	Relatief					0	0	0
0297100000		6,67	2,44	Relatief					0	0	0
0297100000		4,60	2,87	Relatief					0	0	0
0297100000		6,44	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		3,89	2,89	Relatief					0	0	0
0297100000		6,40	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		4,68	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		3,59	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		4,34	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		6,32	2,35	Relatief					0	0	0
0297100000		4,30	2,45	Relatief					0	0	0
0297100000		4,14	3,37	Relatief					0	0	0
0297100000		3,28	3,06	Relatief					0	0	0
0297100000		3,45	2,88	Relatief					0	0	0
0297100000		4,24	2,85	Relatief					0	0	0
0297100000		2,75	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		3,40	2,40	Relatief					0	0	0
0297100000		4,21	2,84	Relatief					0	0	0
0297100000		5,04	2,47	Relatief					0	0	0
0297100000		4,95	3,13	Relatief					0	0	0
0297100000		4,51	5,59	Relatief					0	0	0
0297100000		3,79	3,10	Relatief					0	0	0
0297100000		3,81	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		2,69	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		5,42	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		4,36	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,20	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		4,21	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,70	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,89	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,46	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,45	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,56	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,56	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		4,85	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,71	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,47	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,60	Relatief					0	0	0
0297100000		7,25	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		5,05	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		5,48	2,71	Relatief					0	0	0
0297100000		5,88	2,78	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		3,49	2,76	Relatief					0	0	0
0297100000		6,32	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		5,46	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		4,29	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		5,35	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		5,28	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		2,39	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		5,56	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		6,15	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		7,51	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		4,74	2,89	Relatief					0	0	0
0297100000		3,49	3,18	Relatief					0	0	0
0297100000		7,20	3,16	Relatief					0	0	0
0297100000		3,77	3,00	Relatief					0	0	0
0297100000		6,32	3,78	Relatief					0	0	0
0297100000		7,31	3,72	Relatief					0	0	0
0297100000		2,73	2,75	Relatief					0	0	0
0297100000		3,50	3,06	Relatief					0	0	0
0297100000		6,60	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		4,25	3,77	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	3,76	Relatief					0	0	0
0297100000		2,51	3,92	Relatief					0	0	0
0297100000		2,66	3,83	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		2,60	3,93	Relatief					0	0	0
0297100000		4,08	3,65	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	3,75	Relatief					0	0	0
0297100000		2,84	3,71	Relatief					0	0	0
0297100000		2,53	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		2,51	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		5,19	3,51	Relatief					0	0	0
0297100000		2,85	3,49	Relatief					0	0	0
0297100000		2,92	3,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,90	3,76	Relatief					0	0	0
0297100000		5,49	3,79	Relatief					0	0	0
0297100000		3,15	3,78	Relatief					0	0	0
0297100000		3,71	3,87	Relatief					0	0	0
0297100000		3,81	3,86	Relatief					0	0	0
0297100000		4,70	4,00	Relatief					0	0	0
0297100000		2,91	4,06	Relatief					0	0	0
0297100000		6,21	3,58	Relatief					0	0	0
0297100000		6,47	3,61	Relatief					0	0	0
0297100000		10,78	3,36	Relatief					0	0	0
0297100000		8,07	2,56	Relatief					0	0	0
0297100000		2,48	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,42	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		2,64	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,65	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		2,63	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		2,59	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		2,58	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		2,57	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		9,30	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		9,26	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		9,28	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		10,04	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		9,28	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,52	3,54	Relatief					0	0	0
0297100000		8,10	4,07	Relatief					0	0	0
0297100000		2,44	2,81	Relatief					0	0	0
0297100000		2,43	2,73	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		8,11	4,10	Relatief					0	0	0
0297100000		6,63	3,75	Relatief					0	0	0
0297100000		6,38	3,98	Relatief					0	0	0
0297100000		7,84	2,59	Relatief					0	0	0
0297100000		8,88	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		8,84	2,61	Relatief					0	0	0
0297100000		8,29	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		9,49	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		9,19	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		10,03	2,70	Relatief					0	0	0
0297100000		10,06	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		10,60	2,73	Relatief					0	0	0
0297100000		8,92	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		8,53	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		8,73	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		8,90	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		8,58	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		8,56	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		10,21	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		9,50	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		9,41	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		9,50	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		10,28	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		10,34	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		9,51	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		9,37	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		9,40	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		7,27	2,83	Relatief					0	0	0
0297100000		9,32	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		9,30	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		9,34	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		9,33	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,65	2,93	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		2,63	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		2,49	2,62	Relatief					0	0	0
0297100000		9,27	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		9,38	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		8,06	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		5,96	3,67	Relatief					0	0	0
0297100000		3,67	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		3,73	2,68	Relatief					0	0	0
0297100000		5,61	2,63	Relatief					0	0	0
0297100000		2,55	2,69	Relatief					0	0	0
0297100000		6,21	3,62	Relatief					0	0	0
0297100000		2,45	3,13	Relatief					0	0	0
0297100000		2,44	3,13	Relatief					0	0	0
0297100000		2,44	3,10	Relatief					0	0	0
0297100000		2,44	3,03	Relatief					0	0	0
0297100000		2,39	3,02	Relatief					0	0	0
0297100000		2,43	2,99	Relatief					0	0	0
0297100000		2,43	2,95	Relatief					0	0	0
0297100000		3,07	3,18	Relatief					0	0	0
0297100000		7,33	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		8,88	2,64	Relatief					0	0	0
0297100000		11,59	2,65	Relatief					0	0	0
0297100000		5,45	3,73	Relatief					0	0	0
0297100000		6,21	2,97	Relatief					0	0	0
0297100000		7,79	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		5,09	2,64	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
0297100000		6,55	3,99	Relatief					0	0	0
0297100000		6,73	3,15	Relatief					0	0	0
0297100000		7,24	3,56	Relatief					0	0	0
0297100000		8,50	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		2,93	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		2,50	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		6,89	3,48	Relatief					0	0	0
0297100000		3,02	2,67	Relatief					0	0	0
0297100000		2,99	2,66	Relatief					0	0	0
0297100000		3,36	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		4,86	4,16	Relatief					0	0	0
0297100000		3,82	2,86	Relatief					0	0	0
0297100000		3,01	2,57	Relatief					0	0	0
0297100000		3,79	2,87	Relatief					0	0	0
0297100000		3,20	2,78	Relatief					0	0	0
0297100000		3,95	2,58	Relatief					0	0	0
0297100000		0,22	2,42	Relatief					0	0	0
0297100000		7,25	3,56	Relatief					0	0	0
0297100000		7,10	3,47	Relatief					0	0	0
0297100000		0,82	3,45	Relatief					0	0	0
0297100000		0,38	3,63	Relatief					0	0	0
0297100000		7,28	3,50	Relatief					0	0	0
0297100000		5,92	3,05	Relatief					0	0	0
0297100000		6,73	3,65	Relatief					0	0	0
		9,00	2,74	Relatief					0	0	0
1		4,50	2,72	Relatief					0	0	0
2		9,00	2,83	Relatief					0	0	0
3		4,50	2,82	Relatief					0	0	0
		3,00	2,89	Relatief					0	0	0
		3,00	3,10	Relatief					0	0	0
1		3,00	2,84	Relatief					0	0	0
2		3,00	2,85	Relatief					0	0	0
		10,00	2,55	Relatief					0	0	0
1		10,00	2,40	Relatief					0	0	0
2		10,00	2,60	Relatief					0	0	0
3		10,00	2,64	Relatief					0	0	0
4		10,00	2,75	Relatief					0	0	0
5		10,00	2,87	Relatief					0	0	0
6		10,00	2,86	Relatief					0	0	0
7		10,00	2,84	Relatief					0	0	0
8		10,00	2,84	Relatief					0	0	0
9		10,00	2,88	Relatief					0	0	0
10		10,00	2,87	Relatief					0	0	0
11		10,00	2,43	Relatief					0	0	0
12		10,00	2,86	Relatief					0	0	0
13		10,00	2,84	Relatief					0	0	0
14		10,00	2,80	Relatief					0	0	0
		10,00	2,77	Relatief					0	0	0
1		10,00	2,79	Relatief					0	0	0
2		10,00	2,78	Relatief					0	0	0
3		10,00	2,77	Relatief					0	0	0
4		10,00	2,76	Relatief					0	0	0
5		10,00	2,76	Relatief					0	0	0
6		10,00	2,73	Relatief					0	0	0
7		10,00	2,73	Relatief					0	0	0
8		10,00	2,73	Relatief					0	0	0
9		10,00	2,74	Relatief					0	0	0
10		10,00	2,74	Relatief					0	0	0
11		10,00	2,74	Relatief					0	0	0
12		10,00	2,79	Relatief					0	0	0
13		10,00	2,80	Relatief					0	0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
14		10,00	2,80	Relatief					0	0	0
15		10,00	2,81	Relatief					0	0	0
16		10,00	2,81	Relatief					0	0	0
17		10,00	2,77	Relatief					0	0	0
18		10,00	2,77	Relatief					0	0	0
19		10,00	2,75	Relatief					0	0	0
20		10,00	2,72	Relatief					0	0	0
21		10,00	2,72	Relatief					0	0	0
22		10,00	2,73	Relatief					0	0	0
23		10,00	2,74	Relatief					0	0	0
24		10,00	2,76	Relatief					0	0	0
25		10,00	2,77	Relatief					0	0	0
26		10,00	2,79	Relatief					0	0	0
		3,00	2,46	Relatief					0	0	0
1		3,00	2,34	Relatief					0	0	0
2		3,00	2,33	Relatief					0	0	0
3		3,00	2,54	Relatief					0	0	0
4		3,00	2,63	Relatief					0	0	0
5		3,00	2,80	Relatief					0	0	0
6		3,00	2,86	Relatief					0	0	0
7		3,00	2,86	Relatief					0	0	0
		3,00	2,87	Relatief					0	0	0
1		3,00	2,82	Relatief					0	0	0
2		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
3		3,00	2,36	Relatief					0	0	0
4		3,00	2,84	Relatief					0	0	0
5		3,00	2,85	Relatief					0	0	0
6		3,00	2,84	Relatief					0	0	0
7		3,00	2,79	Relatief					0	0	0
8		3,00	2,77	Relatief					0	0	0
9		3,00	2,76	Relatief					0	0	0
10		3,00	2,75	Relatief					0	0	0
11		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
12		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
13		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
14		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
15		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
16		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
17		3,00	2,73	Relatief					0	0	0
18		3,00	2,74	Relatief					0	0	0
19		3,00	2,74	Relatief					0	0	0
20		3,00	2,79	Relatief					0	0	0
21		3,00	2,80	Relatief					0	0	0
22		3,00	2,80	Relatief					0	0	0
23		3,00	2,80	Relatief					0	0	0
24		3,00	2,81	Relatief					0	0	0
25		3,00	2,81	Relatief					0	0	0
26		3,00	2,77	Relatief					0	0	0
27		3,00	2,76	Relatief					0	0	0
28		3,00	2,74	Relatief					0	0	0
29		3,00	2,79	Relatief					0	0	0
30		3,00	2,72	Relatief					0	0	0
31		3,00	2,72	Relatief					0	0	0
32		3,00	2,72	Relatief					0	0	0

Model: D2 bestaand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waalbanddijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	22,32	17,91	14,48	23,25
01_B	deelgebied 1	4,50	25,87	21,51	18,02	26,80
01_C	deelgebied 1	7,50	26,68	22,35	18,83	27,62
02_A	deelgebied 1	1,50	19,88	15,33	12,03	20,79
02_B	deelgebied 1	4,50	25,76	21,45	17,92	26,71
02_C	deelgebied 1	7,50	27,23	22,94	19,38	28,18
03_A	deelgebied 1	1,50	22,96	18,27	15,12	23,85
03_B	deelgebied 1	4,50	26,85	22,40	19,01	27,77
03_C	deelgebied 1	7,50	29,11	24,70	21,27	30,04
04_A	deelgebied 1	1,50	18,29	13,71	10,45	19,20
04_B	deelgebied 1	4,50	22,32	17,79	14,48	23,23
04_C	deelgebied 1	7,50	22,33	17,76	14,48	23,23
05_A	deelgebied 1	1,50	22,12	17,48	14,27	23,01
05_B	deelgebied 1	4,50	24,73	20,23	16,89	25,65
05_C	deelgebied 1	7,50	27,60	23,13	19,75	28,52
06_A	deelgebied 1	1,50	16,05	11,13	8,21	16,91
06_B	deelgebied 1	4,50	20,57	15,88	12,72	21,45
06_C	deelgebied 1	7,50	22,89	18,41	15,04	23,81
07_A	deelgebied 1	1,50	20,49	15,72	12,64	21,36
07_B	deelgebied 1	4,50	22,92	18,25	15,07	23,81
07_C	deelgebied 1	7,50	25,88	21,31	18,04	26,79
08_A	deelgebied 1	1,50	18,74	14,05	10,90	19,63
08_B	deelgebied 1	4,50	21,40	16,75	13,55	22,29
08_C	deelgebied 1	7,50	22,68	18,10	14,83	23,58
09_A	deelgebied 1	1,50	22,96	18,24	15,12	23,84
09_B	deelgebied 1	4,50	23,65	18,91	15,81	24,53
09_C	deelgebied 1	7,50	26,47	21,85	18,63	27,37
10_A	deelgebied 1	1,50	21,94	17,23	14,10	22,83
10_B	deelgebied 1	4,50	23,36	18,70	15,52	24,25
10_C	deelgebied 1	7,50	25,44	20,80	17,59	26,33
11_A	deelgebied 1	1,50	18,94	14,24	11,09	19,82
11_B	deelgebied 1	4,50	23,09	18,55	15,24	24,00
11_C	deelgebied 1	7,50	25,12	20,72	17,27	26,05
12_A	deelgebied 1	1,50	23,57	18,92	15,72	24,46
12_B	deelgebied 1	4,50	28,02	23,55	20,18	28,94
12_C	deelgebied 1	7,50	28,44	24,01	20,60	29,37
13_A	deelgebied 1	1,50	18,53	13,64	10,69	19,39
13_B	deelgebied 1	4,50	20,78	15,98	12,93	21,65
13_C	deelgebied 1	7,50	24,03	19,33	16,19	24,92
14_A	deelgebied 1	1,50	22,26	17,57	14,42	23,15
14_B	deelgebied 1	4,50	26,58	22,06	18,73	27,49
14_C	deelgebied 1	7,50	26,37	21,81	18,53	27,28
15_A	deelgebied 1	1,50	19,21	14,44	11,37	20,09
15_B	deelgebied 1	4,50	21,18	16,53	13,34	22,07
15_C	deelgebied 1	7,50	22,65	18,06	14,80	23,55
16_A	deelgebied 1	1,50	22,80	18,03	14,96	23,68
16_B	deelgebied 1	4,50	25,77	21,10	17,93	26,66
16_C	deelgebied 1	7,50	27,12	22,49	19,28	28,02
17_A	deelgebied 1	1,50	22,84	18,07	15,00	23,72
17_B	deelgebied 1	4,50	24,44	19,72	16,59	25,32
17_C	deelgebied 1	7,50	27,27	22,63	19,42	28,16
18_A	deelgebied 1	1,50	25,56	20,83	17,71	26,44
18_B	deelgebied 1	4,50	27,29	22,60	19,45	28,18
18_C	deelgebied 1	7,50	29,39	24,79	21,55	30,29
19_A	deelgebied 1	1,50	25,61	20,90	17,77	26,50
19_B	deelgebied 1	4,50	27,10	22,50	19,26	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waalbanddijk
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	28,70	24,20	20,86	29,62
20_A	deelgebied 1	1,50	19,89	15,19	12,04	20,77
20_B	deelgebied 1	4,50	21,02	16,32	13,17	21,90
20_C	deelgebied 1	7,50	24,53	19,94	16,68	25,43
21_A	deelgebied 1	1,50	18,65	13,81	10,80	19,51
21_B	deelgebied 1	4,50	21,70	17,06	13,86	22,60
21_C	deelgebied 1	7,50	23,84	19,27	15,99	24,74
22_A	deelgebied 1	1,50	25,28	20,68	17,44	26,18
22_B	deelgebied 1	4,50	26,55	22,05	18,71	27,47
22_C	deelgebied 1	7,50	28,80	24,38	20,95	29,72
23_A	deelgebied 1	1,50	21,44	16,88	13,59	22,34
23_B	deelgebied 1	4,50	22,74	18,16	14,89	23,64
23_C	deelgebied 1	7,50	24,45	19,89	16,61	25,36
24_A	deelgebied 1	1,50	24,72	20,10	16,88	25,62
24_B	deelgebied 1	4,50	26,12	21,58	18,28	27,03
24_C	deelgebied 1	7,50	28,21	23,76	20,37	29,13
25_A	deelgebied 1	1,50	20,74	15,92	12,89	21,61
25_B	deelgebied 1	4,50	21,80	17,01	13,95	22,67
25_C	deelgebied 1	7,50	24,38	19,75	16,53	25,27
26_A	deelgebied 1	1,50	26,52	21,92	18,68	27,42
26_B	deelgebied 1	4,50	27,88	23,34	20,03	28,79
26_C	deelgebied 1	7,50	29,74	25,28	21,89	30,66
27_A	deelgebied 1	1,50	20,99	16,22	13,15	21,87
27_B	deelgebied 1	4,50	24,05	19,48	16,20	24,95
27_C	deelgebied 1	7,50	27,49	23,05	19,65	28,42
28_A	deelgebied 1	1,50	21,78	17,09	13,93	22,66
28_B	deelgebied 1	4,50	23,66	19,02	15,82	24,56
28_C	deelgebied 1	7,50	26,81	22,27	18,96	27,72
29_A	deelgebied 2	1,50	28,61	23,95	20,77	29,50
29_B	deelgebied 2	4,50	29,31	24,65	21,46	30,20
29_C	deelgebied 2	7,50	30,96	26,34	23,11	31,85
30_A	deelgebied 2	1,50	27,26	22,54	19,41	28,14
30_B	deelgebied 2	4,50	29,61	24,98	21,77	30,51
30_C	deelgebied 2	7,50	30,18	25,56	22,33	31,07
31_A	deelgebied 2	1,50	28,95	24,26	21,11	29,84
31_B	deelgebied 2	4,50	29,94	25,25	22,09	30,82
31_C	deelgebied 2	7,50	31,47	26,81	23,63	32,36
32_A	deelgebied 2	1,50	28,40	23,71	20,56	29,29
32_B	deelgebied 2	4,50	30,97	26,39	23,13	31,88
32_C	deelgebied 2	7,50	30,78	26,14	22,94	31,68
33_A	deelgebied 2	1,50	30,43	25,71	22,58	31,31
33_B	deelgebied 2	4,50	31,50	26,78	23,65	32,38
33_C	deelgebied 2	7,50	33,00	28,31	25,16	33,89
34_A	deelgebied 2	1,50	30,52	25,82	22,67	31,40
34_B	deelgebied 2	4,50	32,02	27,35	24,17	32,91
34_C	deelgebied 2	7,50	32,38	27,71	24,53	33,27
35_A	deelgebied 2	1,50	31,77	27,07	23,93	32,66
35_B	deelgebied 2	4,50	33,16	28,45	25,32	34,05
35_C	deelgebied 2	7,50	34,25	29,54	26,41	35,14
36_A	deelgebied 2	1,50	31,59	26,97	23,75	32,49
36_B	deelgebied 2	4,50	33,12	28,49	25,27	34,01
36_C	deelgebied 2	7,50	33,49	28,83	25,65	34,38
37_A	deelgebied 2	1,50	34,27	29,61	26,42	35,16
37_B	deelgebied 2	4,50	35,64	30,97	27,80	36,53
37_C	deelgebied 2	7,50	36,37	31,69	28,53	37,26
38_A	deelgebied 2	1,50	32,64	28,02	24,80	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waalbanddijk
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	34,68	30,05	26,84	35,58
38_C	deelgebied 2	7,50	35,29	30,65	27,45	36,19
39_A	deelgebied 2	1,50	36,86	32,28	29,01	37,76
39_B	deelgebied 2	4,50	38,88	34,27	31,03	39,78
39_C	deelgebied 2	7,50	39,58	34,95	31,74	40,48
40_A	deelgebied 2	1,50	33,37	28,78	25,53	34,27
40_B	deelgebied 2	4,50	35,33	30,69	27,49	36,23
40_C	deelgebied 2	7,50	35,95	31,30	28,11	36,84
41_A	deelgebied 2	1,50	37,46	32,89	29,62	38,37
41_B	deelgebied 2	4,50	40,05	35,44	32,21	40,95
41_C	deelgebied 2	7,50	40,69	36,05	32,85	41,59
42_A	deelgebied 2	1,50	28,23	23,51	20,38	29,11
42_B	deelgebied 2	4,50	30,10	25,42	22,26	30,99
42_C	deelgebied 2	7,50	32,25	27,59	24,40	33,14
43_A	deelgebied 2	1,50	24,61	19,86	16,77	25,49
43_B	deelgebied 2	4,50	25,29	20,55	17,44	26,17
43_C	deelgebied 2	7,50	27,01	22,34	19,17	27,90
44_A	deelgebied 2	1,50	24,16	19,38	16,31	25,03
44_B	deelgebied 2	4,50	25,16	20,41	17,32	26,04
44_C	deelgebied 2	7,50	26,64	21,95	18,80	27,53
45_A	deelgebied 2	1,50	32,79	28,15	24,94	33,68
45_B	deelgebied 2	4,50	34,29	29,65	26,45	35,19
45_C	deelgebied 2	7,50	35,56	30,90	27,72	36,45
46_A	deelgebied 2	1,50	24,88	20,14	17,04	25,76
46_B	deelgebied 2	4,50	26,28	21,59	18,44	27,17
46_C	deelgebied 2	7,50	28,36	23,71	20,51	29,25
47_A	deelgebied 2	1,50	29,71	25,11	21,87	30,61
47_B	deelgebied 2	4,50	31,61	27,02	23,77	32,51
47_C	deelgebied 2	7,50	32,29	27,64	24,45	33,18
48_A	deelgebied 2	1,50	26,30	21,55	18,46	27,18
48_B	deelgebied 2	4,50	27,24	22,50	19,40	28,12
48_C	deelgebied 2	7,50	28,70	23,98	20,85	29,58
49_A	deelgebied 2	1,50	34,72	30,07	26,88	35,61
49_B	deelgebied 2	4,50	37,08	32,42	29,24	37,97
49_C	deelgebied 2	7,50	38,28	33,63	30,44	39,17
50_A	deelgebied 2	1,50	39,52	34,88	31,68	40,42
50_B	deelgebied 2	4,50	40,94	36,27	33,09	41,83
50_C	deelgebied 2	7,50	41,61	36,95	33,77	42,50
51_A	deelgebied 2	1,50	38,98	34,33	31,14	39,87
51_B	deelgebied 2	4,50	39,32	34,67	31,48	40,21
51_C	deelgebied 2	7,50	40,48	35,82	32,64	41,37
52_A	deelgebied 2	1,50	38,75	34,10	30,90	39,64
52_B	deelgebied 2	4,50	40,38	35,72	32,53	41,27
52_C	deelgebied 2	7,50	41,01	36,34	33,17	41,90
53_A	deelgebied 2	1,50	38,60	33,98	30,76	39,50
53_B	deelgebied 2	4,50	40,06	35,42	32,22	40,96
53_C	deelgebied 2	7,50	40,61	35,96	32,77	41,50
54_A	deelgebied 2	1,50	34,76	30,17	26,92	35,66
54_B	deelgebied 2	4,50	35,62	31,02	27,78	36,52
54_C	deelgebied 2	7,50	36,30	31,67	28,45	37,19
55_A	deelgebied 3	1,50	37,07	32,45	29,22	37,96
55_B	deelgebied 3	4,50	39,92	35,32	32,08	40,82
55_C	deelgebied 3	7,50	40,88	36,23	33,03	41,77
56_A	deelgebied 3	1,50	35,78	31,17	27,94	36,68
56_B	deelgebied 3	4,50	38,42	33,78	30,57	39,31
56_C	deelgebied 3	7,50	39,29	34,62	31,44	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waalbanddijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	29,31	24,65	21,46	30,20
57_B	deelgebied 3	4,50	31,83	27,25	23,99	32,74
57_C	deelgebied 3	7,50	33,31	28,72	25,46	34,21
58_A	deelgebied 3	1,50	29,74	25,14	21,89	30,64
58_B	deelgebied 3	4,50	31,30	26,74	23,45	32,20
58_C	deelgebied 3	7,50	32,71	28,15	24,87	33,62
59_A	deelgebied 3	1,50	34,22	29,59	26,38	35,12
59_B	deelgebied 3	4,50	38,83	34,24	30,99	39,73
59_C	deelgebied 3	7,50	39,72	35,08	31,87	40,61
60_A	deelgebied 3	1,50	27,02	22,30	19,17	27,90
60_B	deelgebied 3	4,50	27,86	23,15	20,02	28,75
60_C	deelgebied 3	7,50	29,61	24,97	21,76	30,50
61_A	deelgebied 3	1,50	34,40	29,76	26,56	35,30
61_B	deelgebied 3	4,50	36,29	31,63	28,45	37,18
61_C	deelgebied 3	7,50	37,10	32,42	29,25	37,99
62_A	deelgebied 3	1,50	34,60	29,93	26,76	35,49
62_B	deelgebied 3	4,50	39,26	34,60	31,42	40,15
62_C	deelgebied 3	7,50	40,07	35,39	32,23	40,96
63_A	deelgebied 3	1,50	30,58	25,87	22,74	31,47
63_B	deelgebied 3	4,50	31,92	27,23	24,08	32,81
63_C	deelgebied 3	7,50	33,53	28,93	25,69	34,43
64_A	deelgebied 3	1,50	37,77	33,10	29,92	38,66
64_B	deelgebied 3	4,50	40,52	35,86	32,67	41,41
64_C	deelgebied 3	7,50	41,28	36,60	33,44	42,17
65_A	deelgebied 3	1,50	32,59	27,91	24,75	33,48
65_B	deelgebied 3	4,50	33,85	29,17	26,01	34,74
65_C	deelgebied 3	7,50	35,55	30,93	27,71	36,45
66_A	deelgebied 3	1,50	41,37	36,68	33,53	42,26
66_B	deelgebied 3	4,50	42,57	37,90	34,72	43,46
66_C	deelgebied 3	7,50	43,24	38,56	35,40	44,13
67_A	deelgebied 3	1,50	41,05	36,36	33,20	41,93
67_B	deelgebied 3	4,50	42,63	37,95	34,78	43,52
67_C	deelgebied 3	7,50	43,34	38,66	35,50	44,23
68_A	deelgebied 3	1,50	33,26	28,59	25,42	34,15
68_B	deelgebied 3	4,50	34,26	29,59	26,42	35,15
68_C	deelgebied 3	7,50	36,08	31,45	28,23	36,97
69_A	deelgebied 3	1,50	40,21	35,56	32,37	41,10
69_B	deelgebied 3	4,50	39,82	35,21	31,98	40,72
69_C	deelgebied 3	7,50	40,52	35,91	32,68	41,42
70_A	deelgebied 3	1,50	39,46	34,78	31,61	40,35
70_B	deelgebied 3	4,50	40,98	36,31	33,14	41,87
70_C	deelgebied 3	7,50	41,72	37,04	33,88	42,61
71_A	deelgebied 3	1,50	27,46	22,94	19,62	28,37
71_B	deelgebied 3	4,50	31,18	26,88	23,34	32,13
71_C	deelgebied 3	7,50	32,53	28,25	24,68	33,48
72_A	deelgebied 3	1,50	28,28	23,80	20,44	29,20
72_B	deelgebied 3	4,50	27,61	22,97	19,77	28,51
72_C	deelgebied 3	7,50	29,84	25,31	21,99	30,75
73_A	deelgebied 3	1,50	36,28	31,59	28,44	37,17
73_B	deelgebied 3	4,50	37,53	32,83	29,69	38,42
73_C	deelgebied 3	7,50	38,71	34,04	30,87	39,60
74_A	deelgebied 3	1,50	25,45	21,08	17,60	26,38
74_B	deelgebied 3	4,50	26,39	21,99	18,54	27,32
74_C	deelgebied 3	7,50	28,21	23,93	20,36	29,16
75_A	deelgebied 3	1,50	30,81	26,12	22,97	31,70
75_B	deelgebied 3	4,50	31,56	26,86	23,72	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waalbanddijk
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	33,55	28,91	25,70	34,44
76_A	deelgebied 3	1,50	25,99	21,39	18,14	26,89
76_B	deelgebied 3	4,50	26,99	22,41	19,14	27,89
76_C	deelgebied 3	7,50	29,06	24,56	21,21	29,97
77_A	deelgebied 3	1,50	22,00	17,47	14,15	22,91
77_B	deelgebied 3	4,50	25,53	21,07	17,68	26,45
77_C	deelgebied 3	7,50	27,80	23,50	19,95	28,74
78_A	deelgebied 3	1,50	23,26	18,66	15,41	24,16
78_B	deelgebied 3	4,50	26,84	22,28	18,99	27,74
78_C	deelgebied 3	7,50	31,14	26,73	23,30	32,07
79_A	deelgebied 3	1,50	24,05	19,43	16,20	24,94
79_B	deelgebied 3	4,50	27,80	23,37	19,95	28,72
79_C	deelgebied 3	7,50	29,86	25,48	22,02	30,80
80_A	deelgebied 3	1,50	22,09	17,57	14,25	23,00
80_B	deelgebied 3	4,50	23,92	19,43	16,07	24,83
80_C	deelgebied 3	7,50	23,51	19,22	15,66	24,46
81_A	deelgebied 3	1,50	27,30	22,70	19,46	28,20
81_B	deelgebied 3	4,50	29,74	25,27	21,90	30,66
81_C	deelgebied 3	7,50	32,17	27,80	24,32	33,10
82_A	deelgebied 3	1,50	17,58	12,96	9,73	18,47
82_B	deelgebied 3	4,50	20,51	16,02	12,67	21,43
82_C	deelgebied 3	7,50	25,22	20,84	17,38	26,16
83_A	deelgebied 3	1,50	30,41	26,05	22,56	31,34
83_B	deelgebied 3	4,50	31,20	26,82	23,36	32,14
83_C	deelgebied 3	7,50	32,14	27,74	24,30	33,07
84_A	deelgebied 3	1,50	21,13	16,55	13,29	22,04
84_B	deelgebied 3	4,50	22,99	18,42	15,14	23,89
84_C	deelgebied 3	7,50	26,13	21,69	18,29	27,06
85_A	deelgebied 3	1,50	26,01	21,58	18,16	26,93
85_B	deelgebied 3	4,50	27,79	23,42	19,94	28,72
85_C	deelgebied 3	7,50	29,39	25,12	21,54	30,34
86_A	deelgebied 3	1,50	32,12	27,53	24,28	33,02
86_B	deelgebied 3	4,50	32,75	28,20	24,91	33,66
86_C	deelgebied 3	7,50	34,36	29,88	26,51	35,28
87_A	deelgebied 3	1,50	21,15	16,67	13,30	22,07
87_B	deelgebied 3	4,50	23,73	19,30	15,88	24,65
87_C	deelgebied 3	7,50	26,96	22,58	19,11	27,89
88_A	deelgebied 3	1,50	32,24	27,58	24,39	33,13
88_B	deelgebied 3	4,50	32,83	28,13	24,98	33,71
88_C	deelgebied 3	7,50	34,10	29,41	26,26	34,99
89_A	deelgebied 3	1,50	24,29	19,67	16,44	25,18
89_B	deelgebied 3	4,50	25,40	20,81	17,56	26,30
89_C	deelgebied 3	7,50	27,61	23,10	19,77	28,53
90_A	deelgebied 3	1,50	21,38	16,65	13,54	22,26
90_B	deelgebied 3	4,50	23,06	18,35	15,21	23,94
90_C	deelgebied 3	7,50	26,13	21,54	18,29	27,03
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	21,10	16,55	13,25	22,01
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	24,67	20,21	16,83	25,59
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	22,99	18,43	15,15	23,90
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	25,63	21,11	17,78	26,54
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	22,95	18,52	15,10	23,87
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	25,91	21,52	18,07	26,84
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	22,22	17,77	14,38	23,14
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	25,08	20,65	17,23	26,00
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	23,08	18,53	15,23	23,99
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	26,47	21,99	18,62	27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waalbanddijk
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	23,28	18,72	15,43	24,18	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	26,72	22,24	18,88	27,64	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	24,71	20,02	16,86	25,59	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	26,91	22,28	19,06	27,80	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	25,32	20,61	17,47	26,20	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	26,77	22,09	18,92	27,66	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	22,61	17,98	14,76	23,50	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	25,91	21,30	18,06	26,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	15,12	10,37	4,86	15,08
01_B	deelgebied 1	4,50	17,27	12,54	7,02	17,24
01_C	deelgebied 1	7,50	18,60	13,89	8,36	18,57
02_A	deelgebied 1	1,50	12,33	7,49	2,01	12,25
02_B	deelgebied 1	4,50	14,55	9,69	4,22	14,47
02_C	deelgebied 1	7,50	15,52	10,69	5,21	15,45
03_A	deelgebied 1	1,50	15,33	10,64	5,10	15,31
03_B	deelgebied 1	4,50	17,58	12,87	7,34	17,55
03_C	deelgebied 1	7,50	18,12	13,40	7,87	18,09
04_A	deelgebied 1	1,50	13,49	8,79	3,25	13,46
04_B	deelgebied 1	4,50	15,12	10,38	4,86	15,08
04_C	deelgebied 1	7,50	15,57	10,80	5,29	15,52
05_A	deelgebied 1	1,50	13,65	8,80	3,33	13,57
05_B	deelgebied 1	4,50	15,06	10,24	4,75	14,99
05_C	deelgebied 1	7,50	15,83	11,05	5,54	15,77
06_A	deelgebied 1	1,50	12,10	7,36	1,84	12,06
06_B	deelgebied 1	4,50	14,20	9,49	3,96	14,17
06_C	deelgebied 1	7,50	14,36	9,64	4,11	14,33
07_A	deelgebied 1	1,50	12,96	8,11	2,64	12,88
07_B	deelgebied 1	4,50	13,64	8,80	3,32	13,56
07_C	deelgebied 1	7,50	14,52	9,71	4,22	14,46
08_A	deelgebied 1	1,50	12,46	7,71	2,20	12,42
08_B	deelgebied 1	4,50	14,23	9,51	3,98	14,20
08_C	deelgebied 1	7,50	14,01	9,28	3,76	13,98
09_A	deelgebied 1	1,50	11,48	6,64	1,16	11,40
09_B	deelgebied 1	4,50	12,59	7,73	2,26	12,51
09_C	deelgebied 1	7,50	14,05	9,21	3,73	13,97
10_A	deelgebied 1	1,50	13,62	8,83	3,34	13,57
10_B	deelgebied 1	4,50	14,82	10,04	4,54	14,77
10_C	deelgebied 1	7,50	16,01	11,27	5,75	15,97
11_A	deelgebied 1	1,50	13,11	8,32	2,82	13,05
11_B	deelgebied 1	4,50	14,14	9,32	3,83	14,07
11_C	deelgebied 1	7,50	16,05	11,27	5,77	16,00
12_A	deelgebied 1	1,50	11,90	6,99	1,54	11,80
12_B	deelgebied 1	4,50	14,54	9,60	4,16	14,43
12_C	deelgebied 1	7,50	14,27	9,40	3,94	14,19
13_A	deelgebied 1	1,50	9,22	4,36	-1,11	9,14
13_B	deelgebied 1	4,50	12,30	7,46	1,98	12,22
13_C	deelgebied 1	7,50	16,18	11,42	5,91	16,13
14_A	deelgebied 1	1,50	13,89	9,18	3,65	13,86
14_B	deelgebied 1	4,50	16,16	11,42	5,90	16,12
14_C	deelgebied 1	7,50	14,14	9,45	3,91	14,12
15_A	deelgebied 1	1,50	13,64	8,87	3,37	13,59
15_B	deelgebied 1	4,50	15,33	10,55	5,05	15,28
15_C	deelgebied 1	7,50	15,43	10,69	5,17	15,39
16_A	deelgebied 1	1,50	12,94	8,23	2,70	12,91
16_B	deelgebied 1	4,50	15,69	10,96	5,44	15,66
16_C	deelgebied 1	7,50	12,21	7,45	1,94	12,16
17_A	deelgebied 1	1,50	13,26	8,44	2,95	13,19
17_B	deelgebied 1	4,50	15,45	10,63	5,14	15,38
17_C	deelgebied 1	7,50	17,16	12,37	6,87	17,10
18_A	deelgebied 1	1,50	14,38	9,53	4,06	14,30
18_B	deelgebied 1	4,50	15,90	11,07	5,59	15,83
18_C	deelgebied 1	7,50	16,25	11,43	5,94	16,18
19_A	deelgebied 1	1,50	12,10	7,33	1,83	12,05
19_B	deelgebied 1	4,50	13,87	9,08	3,58	13,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	14,43	9,67	4,16	14,38
20_A	deelgebied 1	1,50	14,46	9,71	4,20	14,42
20_B	deelgebied 1	4,50	16,13	11,37	5,86	16,08
20_C	deelgebied 1	7,50	17,80	13,05	7,54	17,76
21_A	deelgebied 1	1,50	14,61	9,84	4,34	14,56
21_B	deelgebied 1	4,50	16,58	11,86	6,33	16,55
21_C	deelgebied 1	7,50	18,08	13,40	7,86	18,06
22_A	deelgebied 1	1,50	14,20	9,45	3,93	14,16
22_B	deelgebied 1	4,50	16,94	12,20	6,68	16,90
22_C	deelgebied 1	7,50	18,45	13,73	8,20	18,42
23_A	deelgebied 1	1,50	14,69	9,95	4,43	14,65
23_B	deelgebied 1	4,50	16,53	11,81	6,29	16,50
23_C	deelgebied 1	7,50	18,31	13,64	8,09	18,30
24_A	deelgebied 1	1,50	15,09	10,36	4,84	15,06
24_B	deelgebied 1	4,50	17,53	12,79	7,27	17,49
24_C	deelgebied 1	7,50	19,14	14,42	8,89	19,11
25_A	deelgebied 1	1,50	14,69	9,92	4,41	14,64
25_B	deelgebied 1	4,50	16,08	11,31	5,80	16,03
25_C	deelgebied 1	7,50	15,83	11,03	5,54	15,77
26_A	deelgebied 1	1,50	16,08	11,30	5,80	16,03
26_B	deelgebied 1	4,50	18,00	13,20	7,71	17,94
26_C	deelgebied 1	7,50	19,49	14,74	9,22	19,45
27_A	deelgebied 1	1,50	14,11	9,34	3,83	14,06
27_B	deelgebied 1	4,50	16,20	11,47	5,95	16,17
27_C	deelgebied 1	7,50	16,88	12,21	6,67	16,87
28_A	deelgebied 1	1,50	14,31	9,57	4,06	14,27
28_B	deelgebied 1	4,50	15,88	11,16	5,64	15,85
28_C	deelgebied 1	7,50	15,30	10,57	5,04	15,26
29_A	deelgebied 2	1,50	14,41	9,57	4,09	14,33
29_B	deelgebied 2	4,50	16,08	11,28	5,79	16,02
29_C	deelgebied 2	7,50	17,85	13,09	7,58	17,80
30_A	deelgebied 2	1,50	12,56	7,74	2,26	12,49
30_B	deelgebied 2	4,50	14,08	9,27	3,78	14,02
30_C	deelgebied 2	7,50	12,63	7,76	2,29	12,54
31_A	deelgebied 2	1,50	12,79	7,90	2,44	12,70
31_B	deelgebied 2	4,50	15,30	10,46	4,98	15,22
31_C	deelgebied 2	7,50	17,55	12,76	7,26	17,49
32_A	deelgebied 2	1,50	11,87	7,18	1,64	11,85
32_B	deelgebied 2	4,50	13,86	9,17	3,63	13,84
32_C	deelgebied 2	7,50	13,66	8,99	3,44	13,65
33_A	deelgebied 2	1,50	13,95	9,12	3,64	13,88
33_B	deelgebied 2	4,50	15,37	10,54	5,06	15,30
33_C	deelgebied 2	7,50	17,37	12,56	7,07	17,31
34_A	deelgebied 2	1,50	11,65	6,78	1,32	11,57
34_B	deelgebied 2	4,50	13,37	8,52	3,05	13,29
34_C	deelgebied 2	7,50	12,87	8,10	2,60	12,82
35_A	deelgebied 2	1,50	13,02	8,24	2,74	12,97
35_B	deelgebied 2	4,50	15,92	11,15	5,65	15,87
35_C	deelgebied 2	7,50	18,56	13,80	8,29	18,51
36_A	deelgebied 2	1,50	11,89	7,13	1,62	11,84
36_B	deelgebied 2	4,50	12,81	8,03	2,53	12,76
36_C	deelgebied 2	7,50	10,72	5,82	0,37	10,62
37_A	deelgebied 2	1,50	10,70	5,82	0,36	10,61
37_B	deelgebied 2	4,50	13,25	8,40	2,93	13,17
37_C	deelgebied 2	7,50	16,50	11,67	6,19	16,43
38_A	deelgebied 2	1,50	13,39	8,68	3,15	13,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	14,48	9,74	4,22	14,44
38_C	deelgebied 2	7,50	10,41	5,60	0,12	10,35
39_A	deelgebied 2	1,50	11,64	6,68	1,25	11,52
39_B	deelgebied 2	4,50	13,93	9,03	3,58	13,83
39_C	deelgebied 2	7,50	17,13	12,30	6,82	17,06
40_A	deelgebied 2	1,50	10,85	6,08	0,57	10,80
40_B	deelgebied 2	4,50	12,94	8,18	2,67	12,89
40_C	deelgebied 2	7,50	10,36	5,40	-0,02	10,24
41_A	deelgebied 2	1,50	10,42	5,28	-0,07	10,24
41_B	deelgebied 2	4,50	10,53	5,36	0,03	10,34
41_C	deelgebied 2	7,50	11,99	6,89	1,52	11,82
42_A	deelgebied 2	1,50	13,96	9,03	3,59	13,85
42_B	deelgebied 2	4,50	14,39	9,41	3,99	14,26
42_C	deelgebied 2	7,50	14,86	9,86	4,45	14,73
43_A	deelgebied 2	1,50	15,65	10,89	5,38	15,60
43_B	deelgebied 2	4,50	16,95	12,22	6,69	16,91
43_C	deelgebied 2	7,50	18,49	13,83	8,28	18,48
44_A	deelgebied 2	1,50	13,53	8,80	3,28	13,50
44_B	deelgebied 2	4,50	15,89	11,15	5,63	15,85
44_C	deelgebied 2	7,50	17,57	12,85	7,32	17,54
45_A	deelgebied 2	1,50	13,48	8,62	3,15	13,40
45_B	deelgebied 2	4,50	14,58	9,74	4,26	14,50
45_C	deelgebied 2	7,50	15,75	10,85	5,40	15,65
46_A	deelgebied 2	1,50	14,65	9,87	4,37	14,60
46_B	deelgebied 2	4,50	16,59	11,86	6,34	16,56
46_C	deelgebied 2	7,50	19,12	14,45	8,91	19,11
47_A	deelgebied 2	1,50	13,27	8,54	3,02	13,24
47_B	deelgebied 2	4,50	14,75	10,04	4,51	14,72
47_C	deelgebied 2	7,50	16,66	12,03	6,46	16,66
48_A	deelgebied 2	1,50	15,79	11,02	5,51	15,74
48_B	deelgebied 2	4,50	17,90	13,14	7,63	17,85
48_C	deelgebied 2	7,50	20,05	15,36	9,82	20,03
49_A	deelgebied 2	1,50	15,10	10,25	4,78	15,02
49_B	deelgebied 2	4,50	17,95	13,11	7,63	17,87
49_C	deelgebied 2	7,50	20,08	15,30	9,80	20,03
50_A	deelgebied 2	1,50	10,77	5,86	0,41	10,67
50_B	deelgebied 2	4,50	11,91	6,94	1,52	11,79
50_C	deelgebied 2	7,50	14,85	9,96	4,50	14,76
51_A	deelgebied 2	1,50	14,93	10,07	4,60	14,85
51_B	deelgebied 2	4,50	18,29	13,43	7,96	18,21
51_C	deelgebied 2	7,50	20,36	15,53	10,05	20,29
52_A	deelgebied 2	1,50	11,11	6,17	0,73	11,00
52_B	deelgebied 2	4,50	11,72	6,71	1,30	11,58
52_C	deelgebied 2	7,50	13,51	8,55	3,12	13,39
53_A	deelgebied 2	1,50	10,89	5,93	0,50	10,77
53_B	deelgebied 2	4,50	12,61	7,72	2,26	12,52
53_C	deelgebied 2	7,50	13,24	8,37	2,91	13,16
54_A	deelgebied 2	1,50	11,12	6,21	0,76	11,02
54_B	deelgebied 2	4,50	11,48	6,68	1,19	11,42
54_C	deelgebied 2	7,50	13,38	8,65	3,13	13,35
55_A	deelgebied 3	1,50	16,79	11,90	6,44	16,70
55_B	deelgebied 3	4,50	21,81	16,95	11,48	21,73
55_C	deelgebied 3	7,50	22,96	18,10	12,63	22,88
56_A	deelgebied 3	1,50	13,37	8,49	3,03	13,28
56_B	deelgebied 3	4,50	16,30	11,45	5,98	16,22
56_C	deelgebied 3	7,50	18,69	13,92	8,42	18,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	16,11	11,36	5,85	16,07
57_B	deelgebied 3	4,50	18,28	13,55	8,03	18,25
57_C	deelgebied 3	7,50	20,50	15,83	10,28	20,49
58_A	deelgebied 3	1,50	17,71	13,01	7,47	17,68
58_B	deelgebied 3	4,50	19,02	14,33	8,79	19,00
58_C	deelgebied 3	7,50	20,39	15,74	10,18	20,38
59_A	deelgebied 3	1,50	15,86	10,99	5,53	15,78
59_B	deelgebied 3	4,50	19,38	14,59	9,09	19,32
59_C	deelgebied 3	7,50	22,02	17,26	11,75	21,97
60_A	deelgebied 3	1,50	16,42	11,65	6,14	16,37
60_B	deelgebied 3	4,50	16,96	12,20	6,69	16,91
60_C	deelgebied 3	7,50	18,27	13,54	8,02	18,24
61_A	deelgebied 3	1,50	16,30	11,47	5,99	16,23
61_B	deelgebied 3	4,50	16,98	12,23	6,71	16,94
61_C	deelgebied 3	7,50	19,07	14,39	8,85	19,05
62_A	deelgebied 3	1,50	15,79	11,00	5,50	15,73
62_B	deelgebied 3	4,50	14,74	10,00	4,48	14,70
62_C	deelgebied 3	7,50	16,09	11,34	5,82	16,05
63_A	deelgebied 3	1,50	20,90	16,02	10,56	20,81
63_B	deelgebied 3	4,50	21,81	16,99	11,51	21,74
63_C	deelgebied 3	7,50	24,20	19,42	13,92	24,15
64_A	deelgebied 3	1,50	14,72	10,01	4,48	14,69
64_B	deelgebied 3	4,50	15,30	10,55	5,04	15,26
64_C	deelgebied 3	7,50	16,39	11,61	6,11	16,34
65_A	deelgebied 3	1,50	20,20	15,34	9,87	20,12
65_B	deelgebied 3	4,50	22,11	17,28	11,80	22,04
65_C	deelgebied 3	7,50	25,04	20,26	14,76	24,99
66_A	deelgebied 3	1,50	15,97	11,08	5,62	15,88
66_B	deelgebied 3	4,50	19,17	14,31	8,85	19,09
66_C	deelgebied 3	7,50	15,84	11,07	5,56	15,79
67_A	deelgebied 3	1,50	25,34	20,56	15,06	25,29
67_B	deelgebied 3	4,50	26,96	22,17	16,67	26,90
67_C	deelgebied 3	7,50	28,52	23,72	18,23	28,46
68_A	deelgebied 3	1,50	25,69	20,91	15,41	25,64
68_B	deelgebied 3	4,50	27,11	22,33	16,83	27,06
68_C	deelgebied 3	7,50	28,80	24,02	18,52	28,75
69_A	deelgebied 3	1,50	22,20	17,35	11,88	22,12
69_B	deelgebied 3	4,50	30,97	26,15	20,67	30,90
69_C	deelgebied 3	7,50	32,53	27,70	22,22	32,46
70_A	deelgebied 3	1,50	16,76	12,11	6,55	16,75
70_B	deelgebied 3	4,50	19,99	15,32	9,78	19,98
70_C	deelgebied 3	7,50	19,77	15,04	9,52	19,74
71_A	deelgebied 3	1,50	27,75	22,91	17,44	27,68
71_B	deelgebied 3	4,50	30,34	25,52	20,03	30,27
71_C	deelgebied 3	7,50	31,87	27,05	21,57	31,80
72_A	deelgebied 3	1,50	21,46	16,61	11,13	21,38
72_B	deelgebied 3	4,50	26,34	21,53	16,04	26,28
72_C	deelgebied 3	7,50	28,67	23,88	18,38	28,61
73_A	deelgebied 3	1,50	17,98	13,31	7,76	17,97
73_B	deelgebied 3	4,50	19,19	14,51	8,96	19,17
73_C	deelgebied 3	7,50	19,27	14,53	9,01	19,23
74_A	deelgebied 3	1,50	21,05	16,24	10,75	20,99
74_B	deelgebied 3	4,50	24,32	19,53	14,03	24,26
74_C	deelgebied 3	7,50	26,14	21,39	15,87	26,10
75_A	deelgebied 3	1,50	19,24	14,38	8,91	19,16
75_B	deelgebied 3	4,50	19,64	14,80	9,32	19,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	20,94	16,14	10,65	20,88
76_A	deelgebied 3	1,50	15,59	10,78	5,29	15,53
76_B	deelgebied 3	4,50	17,24	12,48	6,97	17,19
76_C	deelgebied 3	7,50	18,68	13,94	8,42	18,64
77_A	deelgebied 3	1,50	20,68	15,97	10,44	20,65
77_B	deelgebied 3	4,50	23,35	18,64	13,11	23,32
77_C	deelgebied 3	7,50	25,09	20,38	14,85	25,06
78_A	deelgebied 3	1,50	21,20	16,53	10,98	21,19
78_B	deelgebied 3	4,50	23,75	19,06	13,52	23,73
78_C	deelgebied 3	7,50	27,39	22,68	17,15	27,36
79_A	deelgebied 3	1,50	19,07	14,30	8,79	19,02
79_B	deelgebied 3	4,50	21,39	16,66	11,14	21,36
79_C	deelgebied 3	7,50	21,64	16,88	11,37	21,59
80_A	deelgebied 3	1,50	20,45	15,71	10,19	20,41
80_B	deelgebied 3	4,50	22,94	18,27	12,72	22,93
80_C	deelgebied 3	7,50	24,18	19,52	13,97	24,17
81_A	deelgebied 3	1,50	19,83	15,09	9,57	19,79
81_B	deelgebied 3	4,50	22,20	17,45	11,94	22,16
81_C	deelgebied 3	7,50	24,74	20,02	14,49	24,71
82_A	deelgebied 3	1,50	16,17	11,49	5,95	16,15
82_B	deelgebied 3	4,50	17,76	13,06	7,52	17,73
82_C	deelgebied 3	7,50	18,06	13,28	7,78	18,01
83_A	deelgebied 3	1,50	21,70	16,90	11,41	21,64
83_B	deelgebied 3	4,50	22,41	17,63	12,13	22,36
83_C	deelgebied 3	7,50	23,52	18,76	13,25	23,47
84_A	deelgebied 3	1,50	15,23	10,57	5,02	15,22
84_B	deelgebied 3	4,50	16,92	12,23	6,69	16,90
84_C	deelgebied 3	7,50	17,13	12,42	6,89	17,10
85_A	deelgebied 3	1,50	19,26	14,49	8,99	19,21
85_B	deelgebied 3	4,50	20,62	15,87	10,36	20,58
85_C	deelgebied 3	7,50	22,15	17,45	11,92	22,13
86_A	deelgebied 3	1,50	19,70	14,88	9,40	19,63
86_B	deelgebied 3	4,50	20,93	16,17	10,66	20,88
86_C	deelgebied 3	7,50	22,88	18,20	12,66	22,86
87_A	deelgebied 3	1,50	16,31	11,66	6,10	16,30
87_B	deelgebied 3	4,50	17,93	13,28	7,72	17,92
87_C	deelgebied 3	7,50	18,85	14,23	8,66	18,85
88_A	deelgebied 3	1,50	19,12	14,28	8,81	19,05
88_B	deelgebied 3	4,50	20,77	15,98	10,48	20,71
88_C	deelgebied 3	7,50	22,19	17,43	11,92	22,14
89_A	deelgebied 3	1,50	21,00	16,15	10,68	20,92
89_B	deelgebied 3	4,50	21,53	16,78	11,27	21,49
89_C	deelgebied 3	7,50	23,03	18,31	12,78	23,00
90_A	deelgebied 3	1,50	15,41	10,72	5,18	15,39
90_B	deelgebied 3	4,50	16,55	11,85	6,32	16,53
90_C	deelgebied 3	7,50	16,79	12,08	6,55	16,76
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	9,02	4,14	-1,32	8,93
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	11,69	6,81	1,35	11,60
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	15,12	10,28	4,81	15,05
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	16,26	11,39	5,92	16,17
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	16,99	12,15	6,68	16,92
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	18,73	13,83	8,38	18,63
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	15,36	10,49	5,03	15,28
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	17,57	12,66	7,21	17,47
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	18,73	13,92	8,43	18,67
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	20,99	16,18	10,69	20,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	19,57	14,76	9,27	19,51	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	21,76	16,94	11,46	21,69	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	21,15	16,35	10,86	21,09	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	22,98	18,19	12,69	22,92	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	22,28	17,50	12,00	22,23	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	23,86	19,08	13,58	23,81	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	25,62	20,75	15,28	25,53	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	27,74	22,90	17,42	27,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	39,34	34,34	28,93	39,21
01_B	deelgebied 1	4,50	41,51	36,50	31,10	41,38
01_C	deelgebied 1	7,50	42,07	37,04	31,64	41,93
02_A	deelgebied 1	1,50	30,26	25,28	19,87	30,14
02_B	deelgebied 1	4,50	32,51	27,51	22,10	32,38
02_C	deelgebied 1	7,50	33,88	28,86	23,46	33,74
03_A	deelgebied 1	1,50	37,27	32,25	26,85	37,13
03_B	deelgebied 1	4,50	39,13	34,09	28,70	38,98
03_C	deelgebied 1	7,50	39,68	34,64	29,25	39,53
04_A	deelgebied 1	1,50	29,05	23,99	18,61	28,90
04_B	deelgebied 1	4,50	36,77	31,76	26,35	36,63
04_C	deelgebied 1	7,50	38,21	33,17	27,78	38,06
05_A	deelgebied 1	1,50	21,06	15,82	10,51	20,84
05_B	deelgebied 1	4,50	23,46	18,30	12,96	23,27
05_C	deelgebied 1	7,50	26,24	21,17	15,79	26,08
06_A	deelgebied 1	1,50	25,12	20,01	14,64	24,95
06_B	deelgebied 1	4,50	32,42	27,43	22,02	32,29
06_C	deelgebied 1	7,50	34,11	29,10	23,69	33,97
07_A	deelgebied 1	1,50	24,53	19,43	14,06	24,36
07_B	deelgebied 1	4,50	25,47	20,37	15,00	25,30
07_C	deelgebied 1	7,50	26,43	21,33	15,97	26,26
08_A	deelgebied 1	1,50	30,51	25,49	20,09	30,37
08_B	deelgebied 1	4,50	31,24	26,25	20,84	31,11
08_C	deelgebied 1	7,50	32,59	27,60	22,18	32,46
09_A	deelgebied 1	1,50	21,49	16,32	10,98	21,30
09_B	deelgebied 1	4,50	22,26	17,12	11,77	22,08
09_C	deelgebied 1	7,50	23,17	18,04	12,69	22,99
10_A	deelgebied 1	1,50	21,83	16,61	11,29	21,62
10_B	deelgebied 1	4,50	23,57	18,40	13,06	23,38
10_C	deelgebied 1	7,50	24,61	19,40	14,08	24,40
11_A	deelgebied 1	1,50	19,98	14,68	9,40	19,74
11_B	deelgebied 1	4,50	23,81	18,74	13,36	23,65
11_C	deelgebied 1	7,50	25,20	20,09	14,73	25,03
12_A	deelgebied 1	1,50	13,80	8,43	3,18	13,54
12_B	deelgebied 1	4,50	15,97	10,57	5,33	15,70
12_C	deelgebied 1	7,50	16,96	11,55	6,32	16,69
13_A	deelgebied 1	1,50	20,67	15,40	10,11	20,45
13_B	deelgebied 1	4,50	22,70	17,51	12,18	22,50
13_C	deelgebied 1	7,50	24,71	19,54	14,20	24,52
14_A	deelgebied 1	1,50	15,53	10,17	4,91	15,27
14_B	deelgebied 1	4,50	17,02	11,59	6,37	16,74
14_C	deelgebied 1	7,50	15,94	10,52	5,29	15,66
15_A	deelgebied 1	1,50	18,91	13,57	8,31	18,66
15_B	deelgebied 1	4,50	20,76	15,47	10,18	20,53
15_C	deelgebied 1	7,50	22,54	17,30	11,99	22,32
16_A	deelgebied 1	1,50	17,64	12,36	7,07	17,41
16_B	deelgebied 1	4,50	19,15	13,84	8,56	18,91
16_C	deelgebied 1	7,50	18,92	13,71	8,39	18,71
17_A	deelgebied 1	1,50	21,71	16,45	11,15	21,49
17_B	deelgebied 1	4,50	22,17	16,89	11,60	21,94
17_C	deelgebied 1	7,50	23,10	17,81	12,53	22,87
18_A	deelgebied 1	1,50	22,06	16,87	11,54	21,86
18_B	deelgebied 1	4,50	23,84	18,71	13,35	23,66
18_C	deelgebied 1	7,50	24,54	19,42	14,06	24,37
19_A	deelgebied 1	1,50	15,35	9,87	4,67	15,05
19_B	deelgebied 1	4,50	16,18	10,70	5,50	15,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	17,24	11,83	6,60	16,97
20_A	deelgebied 1	1,50	31,76	26,72	21,33	31,61
20_B	deelgebied 1	4,50	33,10	28,07	22,67	32,96
20_C	deelgebied 1	7,50	34,49	29,46	24,06	34,35
21_A	deelgebied 1	1,50	31,77	26,75	21,35	31,63
21_B	deelgebied 1	4,50	32,56	27,54	22,14	32,42
21_C	deelgebied 1	7,50	33,83	28,81	23,41	33,69
22_A	deelgebied 1	1,50	33,48	28,52	23,09	33,36
22_B	deelgebied 1	4,50	35,76	30,77	25,36	35,63
22_C	deelgebied 1	7,50	38,03	33,05	27,63	37,90
23_A	deelgebied 1	1,50	30,91	25,85	20,46	30,75
23_B	deelgebied 1	4,50	31,82	26,78	21,39	31,67
23_C	deelgebied 1	7,50	32,97	27,94	22,55	32,83
24_A	deelgebied 1	1,50	33,27	28,31	22,88	33,15
24_B	deelgebied 1	4,50	35,11	30,13	24,71	34,98
24_C	deelgebied 1	7,50	36,61	31,61	26,20	36,48
25_A	deelgebied 1	1,50	28,76	23,69	18,31	28,60
25_B	deelgebied 1	4,50	29,96	24,90	19,52	29,81
25_C	deelgebied 1	7,50	30,87	25,82	20,44	30,72
26_A	deelgebied 1	1,50	32,93	27,98	22,55	32,82
26_B	deelgebied 1	4,50	34,32	29,33	23,92	34,19
26_C	deelgebied 1	7,50	35,67	30,68	25,27	35,54
27_A	deelgebied 1	1,50	29,84	24,78	19,40	29,69
27_B	deelgebied 1	4,50	29,36	24,30	18,92	29,21
27_C	deelgebied 1	7,50	30,25	25,18	19,81	30,10
28_A	deelgebied 1	1,50	26,83	21,76	16,38	26,67
28_B	deelgebied 1	4,50	26,37	21,27	15,90	26,20
28_C	deelgebied 1	7,50	26,86	21,77	16,40	26,70
29_A	deelgebied 2	1,50	21,49	16,23	10,93	21,27
29_B	deelgebied 2	4,50	23,05	17,86	12,53	22,85
29_C	deelgebied 2	7,50	24,07	18,89	13,56	23,88
30_A	deelgebied 2	1,50	19,55	14,26	8,98	19,32
30_B	deelgebied 2	4,50	20,00	14,68	9,41	19,76
30_C	deelgebied 2	7,50	17,40	11,95	6,74	17,12
31_A	deelgebied 2	1,50	22,31	17,13	11,79	22,11
31_B	deelgebied 2	4,50	23,18	18,01	12,67	22,99
31_C	deelgebied 2	7,50	24,03	18,87	13,53	23,84
32_A	deelgebied 2	1,50	16,23	10,72	5,53	15,92
32_B	deelgebied 2	4,50	17,31	11,83	6,63	17,01
32_C	deelgebied 2	7,50	17,30	11,95	6,69	17,05
33_A	deelgebied 2	1,50	20,97	15,68	10,39	20,74
33_B	deelgebied 2	4,50	21,12	15,80	10,53	20,88
33_C	deelgebied 2	7,50	21,76	16,46	11,18	21,52
34_A	deelgebied 2	1,50	16,64	11,32	6,05	16,40
34_B	deelgebied 2	4,50	17,37	12,04	6,78	17,13
34_C	deelgebied 2	7,50	16,89	11,59	6,31	16,65
35_A	deelgebied 2	1,50	21,08	15,89	10,56	20,88
35_B	deelgebied 2	4,50	21,19	15,95	10,65	20,98
35_C	deelgebied 2	7,50	21,67	16,43	11,12	21,45
36_A	deelgebied 2	1,50	14,18	8,70	3,50	13,88
36_B	deelgebied 2	4,50	15,00	9,56	4,34	14,72
36_C	deelgebied 2	7,50	14,74	9,41	4,14	14,49
37_A	deelgebied 2	1,50	21,52	16,40	11,04	21,35
37_B	deelgebied 2	4,50	21,47	16,30	10,96	21,28
37_C	deelgebied 2	7,50	21,68	16,50	11,17	21,49
38_A	deelgebied 2	1,50	13,59	8,09	2,90	13,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	14,73	9,30	4,08	14,45
38_C	deelgebied 2	7,50	13,88	8,56	3,29	13,64
39_A	deelgebied 2	1,50	22,13	17,02	11,66	21,96
39_B	deelgebied 2	4,50	20,65	15,46	10,13	20,45
39_C	deelgebied 2	7,50	21,50	16,34	11,00	21,31
40_A	deelgebied 2	1,50	12,54	7,02	1,84	12,23
40_B	deelgebied 2	4,50	13,05	7,53	2,35	12,74
40_C	deelgebied 2	7,50	11,80	6,36	1,14	11,52
41_A	deelgebied 2	1,50	13,03	7,92	2,56	12,86
41_B	deelgebied 2	4,50	14,15	9,12	3,72	14,01
41_C	deelgebied 2	7,50	14,72	9,71	4,31	14,59
42_A	deelgebied 2	1,50	16,74	11,27	6,06	16,45
42_B	deelgebied 2	4,50	16,64	11,22	5,99	16,36
42_C	deelgebied 2	7,50	18,27	12,98	7,70	18,04
43_A	deelgebied 2	1,50	27,84	22,78	17,40	27,69
43_B	deelgebied 2	4,50	27,77	22,69	17,32	27,61
43_C	deelgebied 2	7,50	28,51	23,43	18,05	28,35
44_A	deelgebied 2	1,50	30,57	25,54	20,14	30,43
44_B	deelgebied 2	4,50	31,18	26,14	20,75	31,03
44_C	deelgebied 2	7,50	32,33	27,30	21,90	32,19
45_A	deelgebied 2	1,50	18,01	12,76	7,46	17,79
45_B	deelgebied 2	4,50	17,79	12,56	7,25	17,58
45_C	deelgebied 2	7,50	19,17	14,01	8,67	18,98
46_A	deelgebied 2	1,50	22,59	17,40	12,07	22,39
46_B	deelgebied 2	4,50	23,13	17,94	12,61	22,93
46_C	deelgebied 2	7,50	24,06	18,87	13,54	23,86
47_A	deelgebied 2	1,50	20,36	15,18	9,85	20,17
47_B	deelgebied 2	4,50	18,93	13,67	8,37	18,71
47_C	deelgebied 2	7,50	19,12	13,86	8,56	18,90
48_A	deelgebied 2	1,50	30,49	25,39	20,03	30,32
48_B	deelgebied 2	4,50	30,17	25,07	19,71	30,00
48_C	deelgebied 2	7,50	30,76	25,66	20,29	30,59
49_A	deelgebied 2	1,50	29,92	24,84	19,47	29,76
49_B	deelgebied 2	4,50	29,13	24,04	18,67	28,97
49_C	deelgebied 2	7,50	29,56	24,48	19,10	29,40
50_A	deelgebied 2	1,50	9,14	3,67	-1,54	8,85
50_B	deelgebied 2	4,50	8,63	3,24	-2,00	8,36
50_C	deelgebied 2	7,50	9,90	4,62	-0,67	9,67
51_A	deelgebied 2	1,50	19,38	14,20	8,87	19,19
51_B	deelgebied 2	4,50	26,92	21,87	16,48	26,77
51_C	deelgebied 2	7,50	27,19	22,12	16,74	27,03
52_A	deelgebied 2	1,50	8,44	2,97	-2,23	8,15
52_B	deelgebied 2	4,50	7,77	2,36	-2,87	7,50
52_C	deelgebied 2	7,50	8,08	2,74	-2,52	7,83
53_A	deelgebied 2	1,50	7,94	2,43	-2,76	7,63
53_B	deelgebied 2	4,50	6,53	1,05	-4,15	6,23
53_C	deelgebied 2	7,50	5,09	-0,31	-5,55	4,82
54_A	deelgebied 2	1,50	14,44	8,90	3,73	14,13
54_B	deelgebied 2	4,50	17,84	12,56	7,27	17,61
54_C	deelgebied 2	7,50	18,01	12,71	7,43	17,77
55_A	deelgebied 3	1,50	17,35	12,05	6,77	17,11
55_B	deelgebied 3	4,50	22,29	17,25	11,86	22,14
55_C	deelgebied 3	7,50	24,14	19,09	13,70	23,99
56_A	deelgebied 3	1,50	21,88	16,73	11,38	21,69
56_B	deelgebied 3	4,50	21,36	16,20	10,86	21,17
56_C	deelgebied 3	7,50	21,54	16,37	11,03	21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	28,20	23,09	17,73	28,03
57_B	deelgebied 3	4,50	27,66	22,54	17,18	27,49
57_C	deelgebied 3	7,50	28,54	23,42	18,07	28,37
58_A	deelgebied 3	1,50	29,69	24,59	19,22	29,52
58_B	deelgebied 3	4,50	30,07	24,96	19,60	29,90
58_C	deelgebied 3	7,50	31,07	25,97	20,60	30,90
59_A	deelgebied 3	1,50	20,66	15,42	10,11	20,44
59_B	deelgebied 3	4,50	21,71	16,53	11,19	21,51
59_C	deelgebied 3	7,50	24,20	19,06	13,71	24,02
60_A	deelgebied 3	1,50	33,38	28,29	22,92	33,22
60_B	deelgebied 3	4,50	34,66	29,59	24,21	34,50
60_C	deelgebied 3	7,50	35,86	30,79	25,41	35,70
61_A	deelgebied 3	1,50	22,66	17,54	12,18	22,49
61_B	deelgebied 3	4,50	23,06	17,95	12,59	22,89
61_C	deelgebied 3	7,50	21,86	16,68	11,35	21,67
62_A	deelgebied 3	1,50	17,86	12,44	7,21	17,58
62_B	deelgebied 3	4,50	18,30	12,94	7,69	18,05
62_C	deelgebied 3	7,50	20,67	15,41	10,11	20,45
63_A	deelgebied 3	1,50	29,42	24,28	18,93	29,24
63_B	deelgebied 3	4,50	30,32	25,17	19,82	30,13
63_C	deelgebied 3	7,50	31,68	26,52	21,18	31,49
64_A	deelgebied 3	1,50	20,69	15,52	10,19	20,50
64_B	deelgebied 3	4,50	19,00	13,86	8,51	18,82
64_C	deelgebied 3	7,50	20,61	15,50	10,14	20,44
65_A	deelgebied 3	1,50	24,54	19,33	14,01	24,33
65_B	deelgebied 3	4,50	27,47	22,31	16,97	27,28
65_C	deelgebied 3	7,50	30,45	25,33	19,97	30,28
66_A	deelgebied 3	1,50	17,65	12,41	7,10	17,43
66_B	deelgebied 3	4,50	18,82	13,65	8,32	18,63
66_C	deelgebied 3	7,50	19,76	14,59	9,25	19,57
67_A	deelgebied 3	1,50	27,01	22,03	16,61	26,88
67_B	deelgebied 3	4,50	29,34	24,37	18,95	29,22
67_C	deelgebied 3	7,50	31,12	26,15	20,73	31,00
68_A	deelgebied 3	1,50	26,88	21,82	16,44	26,73
68_B	deelgebied 3	4,50	29,76	24,72	19,33	29,61
68_C	deelgebied 3	7,50	31,64	26,59	21,21	31,49
69_A	deelgebied 3	1,50	25,03	19,98	14,60	24,88
69_B	deelgebied 3	4,50	36,07	31,16	25,72	35,97
69_C	deelgebied 3	7,50	37,24	32,28	26,86	37,12
70_A	deelgebied 3	1,50	23,99	18,97	13,57	23,85
70_B	deelgebied 3	4,50	25,65	20,66	15,25	25,52
70_C	deelgebied 3	7,50	26,14	21,17	15,75	26,02
71_A	deelgebied 3	1,50	35,45	30,50	25,07	35,34
71_B	deelgebied 3	4,50	38,04	33,07	27,65	37,92
71_C	deelgebied 3	7,50	39,05	34,06	28,65	38,92
72_A	deelgebied 3	1,50	32,72	27,66	22,27	32,56
72_B	deelgebied 3	4,50	34,53	29,46	24,09	34,38
72_C	deelgebied 3	7,50	35,87	30,79	25,42	35,71
73_A	deelgebied 3	1,50	20,94	15,73	10,41	20,73
73_B	deelgebied 3	4,50	23,26	18,15	12,79	23,09
73_C	deelgebied 3	7,50	25,06	19,99	14,61	24,90
74_A	deelgebied 3	1,50	39,41	34,36	28,98	39,26
74_B	deelgebied 3	4,50	41,25	36,19	30,81	41,10
74_C	deelgebied 3	7,50	42,12	37,06	31,68	41,97
75_A	deelgebied 3	1,50	25,90	20,75	15,41	25,72
75_B	deelgebied 3	4,50	26,71	21,61	16,24	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	27,87	22,79	17,41	27,71
76_A	deelgebied 3	1,50	28,55	23,33	18,01	28,34
76_B	deelgebied 3	4,50	39,50	34,50	29,09	39,37
76_C	deelgebied 3	7,50	40,50	35,43	30,05	40,34
77_A	deelgebied 3	1,50	50,14	45,09	39,70	49,99
77_B	deelgebied 3	4,50	50,49	45,44	40,06	50,34
77_C	deelgebied 3	7,50	50,35	45,29	39,91	50,20
78_A	deelgebied 3	1,50	47,14	42,11	36,71	47,00
78_B	deelgebied 3	4,50	45,99	40,96	35,57	45,85
78_C	deelgebied 3	7,50	46,03	40,99	35,60	45,88
79_A	deelgebied 3	1,50	45,88	40,81	35,43	45,72
79_B	deelgebied 3	4,50	46,50	41,43	36,05	46,34
79_C	deelgebied 3	7,50	46,39	41,32	35,94	46,23
80_A	deelgebied 3	1,50	51,04	45,97	40,59	50,88
80_B	deelgebied 3	4,50	51,28	46,21	40,83	51,12
80_C	deelgebied 3	7,50	51,03	45,97	40,58	50,87
81_A	deelgebied 3	1,50	44,86	39,80	34,42	44,71
81_B	deelgebied 3	4,50	45,74	40,67	35,29	45,58
81_C	deelgebied 3	7,50	45,78	40,71	35,33	45,62
82_A	deelgebied 3	1,50	43,59	38,55	33,16	43,44
82_B	deelgebied 3	4,50	44,67	39,62	34,24	44,52
82_C	deelgebied 3	7,50	44,71	39,65	34,27	44,56
83_A	deelgebied 3	1,50	39,68	34,61	29,24	39,53
83_B	deelgebied 3	4,50	41,34	36,27	30,89	41,18
83_C	deelgebied 3	7,50	41,81	36,74	31,36	41,65
84_A	deelgebied 3	1,50	36,54	31,53	26,13	36,41
84_B	deelgebied 3	4,50	38,66	33,63	28,23	38,52
84_C	deelgebied 3	7,50	39,14	34,10	28,71	38,99
85_A	deelgebied 3	1,50	36,99	31,92	26,54	36,83
85_B	deelgebied 3	4,50	38,59	33,53	28,15	38,44
85_C	deelgebied 3	7,50	39,73	34,67	29,29	39,58
86_A	deelgebied 3	1,50	35,89	30,82	25,44	35,73
86_B	deelgebied 3	4,50	37,33	32,26	26,88	37,17
86_C	deelgebied 3	7,50	38,42	33,35	27,98	38,27
87_A	deelgebied 3	1,50	29,21	24,21	18,80	29,08
87_B	deelgebied 3	4,50	31,05	26,05	20,64	30,92
87_C	deelgebied 3	7,50	32,93	27,92	22,52	32,80
88_A	deelgebied 3	1,50	32,46	27,37	22,00	32,30
88_B	deelgebied 3	4,50	34,06	28,99	23,61	33,90
88_C	deelgebied 3	7,50	34,95	29,89	24,50	34,79
89_A	deelgebied 3	1,50	30,84	25,73	20,37	30,67
89_B	deelgebied 3	4,50	33,28	28,23	22,85	33,13
89_C	deelgebied 3	7,50	34,98	29,94	24,55	34,83
90_A	deelgebied 3	1,50	31,02	26,02	20,61	30,89
90_B	deelgebied 3	4,50	31,99	26,97	21,57	31,85
90_C	deelgebied 3	7,50	33,49	28,48	23,08	33,36
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	50,44	45,44	40,03	50,31
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	50,53	45,50	40,10	50,39
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	51,61	46,59	41,19	51,47
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	51,55	46,51	41,12	51,40
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	49,35	44,35	38,94	49,22
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	49,67	44,65	39,25	49,53
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	48,82	43,83	38,41	48,69
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	49,22	44,21	38,81	49,09
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	50,76	45,75	40,35	50,63
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	50,88	45,85	40,45	50,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	50,71	45,70	40,30	50,58	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	50,86	45,84	40,44	50,72	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	50,45	45,45	40,04	50,32	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	50,68	45,65	40,26	50,54	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	50,26	45,26	39,85	50,13	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	50,50	45,47	40,07	50,36	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	53,34	48,31	42,91	53,20	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	53,01	47,97	42,58	52,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ridderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	28,91	23,91	18,50	28,78
01_B	deelgebied 1	4,50	32,94	27,94	22,53	32,81
01_C	deelgebied 1	7,50	34,48	29,48	24,07	34,35
02_A	deelgebied 1	1,50	31,85	26,84	21,43	31,71
02_B	deelgebied 1	4,50	35,33	30,31	24,91	35,19
02_C	deelgebied 1	7,50	37,30	32,29	26,88	37,16
03_A	deelgebied 1	1,50	19,57	14,33	9,03	19,36
03_B	deelgebied 1	4,50	18,72	13,31	8,08	18,45
03_C	deelgebied 1	7,50	19,09	13,79	8,51	18,85
04_A	deelgebied 1	1,50	31,10	26,10	20,69	30,97
04_B	deelgebied 1	4,50	32,64	27,62	22,22	32,50
04_C	deelgebied 1	7,50	34,65	29,62	24,22	34,51
05_A	deelgebied 1	1,50	22,29	17,07	11,75	22,08
05_B	deelgebied 1	4,50	23,54	18,33	13,01	23,33
05_C	deelgebied 1	7,50	25,94	20,81	15,46	25,76
06_A	deelgebied 1	1,50	29,61	24,56	19,17	29,46
06_B	deelgebied 1	4,50	31,68	26,61	21,23	31,52
06_C	deelgebied 1	7,50	34,69	29,66	24,26	34,55
07_A	deelgebied 1	1,50	23,03	17,86	12,52	22,84
07_B	deelgebied 1	4,50	25,02	19,89	14,53	24,84
07_C	deelgebied 1	7,50	26,78	21,65	16,29	26,60
08_A	deelgebied 1	1,50	27,33	22,22	16,86	27,16
08_B	deelgebied 1	4,50	29,76	24,63	19,27	29,58
08_C	deelgebied 1	7,50	33,97	28,92	23,53	33,82
09_A	deelgebied 1	1,50	24,71	19,62	14,24	24,54
09_B	deelgebied 1	4,50	26,21	21,10	15,74	26,04
09_C	deelgebied 1	7,50	27,91	22,78	17,43	27,73
10_A	deelgebied 1	1,50	20,10	14,66	9,44	19,82
10_B	deelgebied 1	4,50	22,68	17,36	12,08	22,44
10_C	deelgebied 1	7,50	25,17	19,88	14,60	24,94
11_A	deelgebied 1	1,50	25,71	20,54	15,20	25,52
11_B	deelgebied 1	4,50	33,15	28,14	22,74	33,02
11_C	deelgebied 1	7,50	36,06	31,04	25,64	35,92
12_A	deelgebied 1	1,50	32,87	27,89	22,48	32,75
12_B	deelgebied 1	4,50	34,86	29,85	24,45	34,73
12_C	deelgebied 1	7,50	36,68	31,66	26,26	36,54
13_A	deelgebied 1	1,50	23,37	18,10	12,81	23,15
13_B	deelgebied 1	4,50	26,49	21,35	16,00	26,31
13_C	deelgebied 1	7,50	28,58	23,47	18,11	28,41
14_A	deelgebied 1	1,50	30,66	25,66	20,25	30,53
14_B	deelgebied 1	4,50	32,42	27,38	21,99	32,27
14_C	deelgebied 1	7,50	34,48	29,44	24,05	34,33
15_A	deelgebied 1	1,50	28,71	23,66	18,27	28,56
15_B	deelgebied 1	4,50	30,07	24,99	19,62	29,91
15_C	deelgebied 1	7,50	31,61	26,51	21,15	31,44
16_A	deelgebied 1	1,50	27,28	22,17	16,81	27,11
16_B	deelgebied 1	4,50	28,87	23,73	18,38	28,69
16_C	deelgebied 1	7,50	31,14	26,03	20,67	30,97
17_A	deelgebied 1	1,50	24,20	19,05	13,70	24,01
17_B	deelgebied 1	4,50	24,32	19,12	13,79	24,12
17_C	deelgebied 1	7,50	25,65	20,43	15,11	25,44
18_A	deelgebied 1	1,50	18,21	12,74	7,53	17,92
18_B	deelgebied 1	4,50	19,02	13,59	8,36	18,74
18_C	deelgebied 1	7,50	21,10	15,78	10,51	20,86
19_A	deelgebied 1	1,50	23,52	18,29	12,98	23,31
19_B	deelgebied 1	4,50	28,01	22,92	17,55	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ridderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	30,58	25,51	20,13	30,42
20_A	deelgebied 1	1,50	22,23	16,93	11,65	21,99
20_B	deelgebied 1	4,50	23,41	18,16	12,86	23,19
20_C	deelgebied 1	7,50	24,37	19,18	13,85	24,17
21_A	deelgebied 1	1,50	24,61	19,47	14,12	24,43
21_B	deelgebied 1	4,50	25,70	20,55	15,20	25,51
21_C	deelgebied 1	7,50	27,17	22,02	16,67	26,98
22_A	deelgebied 1	1,50	15,87	10,50	5,25	15,61
22_B	deelgebied 1	4,50	17,93	12,55	7,30	17,67
22_C	deelgebied 1	7,50	19,86	14,57	9,29	19,63
23_A	deelgebied 1	1,50	25,66	20,55	15,19	25,49
23_B	deelgebied 1	4,50	26,91	21,81	16,44	26,74
23_C	deelgebied 1	7,50	28,26	23,17	17,80	28,10
24_A	deelgebied 1	1,50	16,40	11,04	5,78	16,14
24_B	deelgebied 1	4,50	18,27	12,89	7,65	18,01
24_C	deelgebied 1	7,50	20,15	14,87	9,58	19,92
25_A	deelgebied 1	1,50	24,34	19,19	13,85	24,16
25_B	deelgebied 1	4,50	24,26	19,07	13,74	24,06
25_C	deelgebied 1	7,50	25,84	20,67	15,33	25,65
26_A	deelgebied 1	1,50	15,88	10,50	5,25	15,62
26_B	deelgebied 1	4,50	17,32	11,94	6,69	17,06
26_C	deelgebied 1	7,50	19,38	14,13	8,83	19,16
27_A	deelgebied 1	1,50	20,86	15,53	10,26	20,61
27_B	deelgebied 1	4,50	23,42	18,26	12,92	23,23
27_C	deelgebied 1	7,50	25,14	20,00	14,65	24,96
28_A	deelgebied 1	1,50	19,82	14,40	9,17	19,54
28_B	deelgebied 1	4,50	21,63	16,32	11,04	21,39
28_C	deelgebied 1	7,50	23,13	17,88	12,57	22,91
29_A	deelgebied 2	1,50	16,34	10,83	5,64	16,03
29_B	deelgebied 2	4,50	18,00	12,50	7,30	17,70
29_C	deelgebied 2	7,50	20,17	14,75	9,52	19,89
30_A	deelgebied 2	1,50	20,84	15,52	10,25	20,60
30_B	deelgebied 2	4,50	22,35	17,01	11,75	22,10
30_C	deelgebied 2	7,50	24,55	19,27	13,98	24,32
31_A	deelgebied 2	1,50	19,36	14,10	8,80	19,14
31_B	deelgebied 2	4,50	19,61	14,31	9,03	19,37
31_C	deelgebied 2	7,50	20,11	14,80	9,52	19,87
32_A	deelgebied 2	1,50	20,21	14,78	9,55	19,93
32_B	deelgebied 2	4,50	22,29	16,91	11,66	22,03
32_C	deelgebied 2	7,50	25,98	20,82	15,48	25,79
33_A	deelgebied 2	1,50	17,58	12,10	6,90	17,28
33_B	deelgebied 2	4,50	18,78	13,34	8,12	18,50
33_C	deelgebied 2	7,50	21,03	15,77	10,47	20,81
34_A	deelgebied 2	1,50	20,53	15,11	9,88	20,25
34_B	deelgebied 2	4,50	22,86	17,55	12,27	22,62
34_C	deelgebied 2	7,50	25,16	19,98	14,65	24,97
35_A	deelgebied 2	1,50	16,46	10,95	5,76	16,15
35_B	deelgebied 2	4,50	18,11	12,62	7,42	17,81
35_C	deelgebied 2	7,50	20,50	15,15	9,89	20,25
36_A	deelgebied 2	1,50	20,83	15,41	10,18	20,55
36_B	deelgebied 2	4,50	22,69	17,34	12,08	22,44
36_C	deelgebied 2	7,50	25,70	20,53	15,19	25,51
37_A	deelgebied 2	1,50	16,37	10,82	5,64	16,05
37_B	deelgebied 2	4,50	17,32	11,78	6,61	17,01
37_C	deelgebied 2	7,50	19,58	14,15	8,92	19,30
38_A	deelgebied 2	1,50	19,70	14,27	9,04	19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ridderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	21,83	16,51	11,24	21,59
38_C	deelgebied 2	7,50	23,68	18,46	13,14	23,47
39_A	deelgebied 2	1,50	13,97	8,43	3,26	13,66
39_B	deelgebied 2	4,50	15,12	9,58	4,40	14,80
39_C	deelgebied 2	7,50	16,42	10,91	5,72	16,11
40_A	deelgebied 2	1,50	19,25	13,85	8,61	18,98
40_B	deelgebied 2	4,50	21,21	15,91	10,63	20,97
40_C	deelgebied 2	7,50	24,16	19,02	13,67	23,98
41_A	deelgebied 2	1,50	9,35	4,00	-1,26	9,10
41_B	deelgebied 2	4,50	12,31	7,15	1,81	12,12
41_C	deelgebied 2	7,50	10,97	5,60	0,35	10,71
42_A	deelgebied 2	1,50	17,50	12,10	6,86	17,23
42_B	deelgebied 2	4,50	19,77	14,55	9,24	19,56
42_C	deelgebied 2	7,50	21,23	16,10	10,75	21,05
43_A	deelgebied 2	1,50	17,32	11,85	6,65	17,03
43_B	deelgebied 2	4,50	18,44	12,96	7,76	18,14
43_C	deelgebied 2	7,50	20,08	14,67	9,44	19,81
44_A	deelgebied 2	1,50	16,56	11,07	5,87	16,26
44_B	deelgebied 2	4,50	17,67	12,20	6,99	17,38
44_C	deelgebied 2	7,50	18,83	13,44	8,20	18,56
45_A	deelgebied 2	1,50	14,91	9,36	4,19	14,59
45_B	deelgebied 2	4,50	15,74	10,23	5,04	15,43
45_C	deelgebied 2	7,50	17,16	11,77	6,52	16,89
46_A	deelgebied 2	1,50	17,35	11,85	6,66	17,05
46_B	deelgebied 2	4,50	18,36	12,88	7,68	18,06
46_C	deelgebied 2	7,50	19,89	14,47	9,24	19,61
47_A	deelgebied 2	1,50	17,20	11,71	6,51	16,90
47_B	deelgebied 2	4,50	18,47	13,00	7,79	18,18
47_C	deelgebied 2	7,50	20,69	15,31	10,06	20,43
48_A	deelgebied 2	1,50	16,64	11,11	5,93	16,33
48_B	deelgebied 2	4,50	18,19	12,69	7,50	17,89
48_C	deelgebied 2	7,50	20,04	14,63	9,40	19,77
49_A	deelgebied 2	1,50	8,92	3,35	-1,81	8,60
49_B	deelgebied 2	4,50	10,02	4,45	-0,71	9,70
49_C	deelgebied 2	7,50	10,72	5,19	0,01	10,41
50_A	deelgebied 2	1,50	13,12	7,73	2,49	12,85
50_B	deelgebied 2	4,50	14,49	9,17	3,90	14,25
50_C	deelgebied 2	7,50	17,88	12,74	7,39	17,70
51_A	deelgebied 2	1,50	6,85	1,24	-3,91	6,51
51_B	deelgebied 2	4,50	8,94	3,35	-1,81	8,61
51_C	deelgebied 2	7,50	10,41	4,99	-0,23	10,14
52_A	deelgebied 2	1,50	15,00	9,61	4,37	14,73
52_B	deelgebied 2	4,50	16,42	11,11	5,84	16,18
52_C	deelgebied 2	7,50	20,21	15,09	9,73	20,04
53_A	deelgebied 2	1,50	13,89	8,50	3,26	13,62
53_B	deelgebied 2	4,50	15,05	9,74	4,46	14,81
53_C	deelgebied 2	7,50	18,71	13,57	8,22	18,53
54_A	deelgebied 2	1,50	16,73	11,27	6,06	16,44
54_B	deelgebied 2	4,50	18,06	12,59	7,39	17,77
54_C	deelgebied 2	7,50	20,51	15,11	9,88	20,24
55_A	deelgebied 3	1,50	10,91	5,51	0,27	10,64
55_B	deelgebied 3	4,50	8,71	3,25	-1,96	8,42
55_C	deelgebied 3	7,50	8,32	2,78	-2,40	8,00
56_A	deelgebied 3	1,50	14,65	9,15	3,95	14,35
56_B	deelgebied 3	4,50	15,71	10,21	5,01	15,41
56_C	deelgebied 3	7,50	17,68	12,27	7,04	17,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ridderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	17,39	11,85	6,67	17,07
57_B	deelgebied 3	4,50	18,28	12,78	7,58	17,98
57_C	deelgebied 3	7,50	19,66	14,25	9,02	19,39
58_A	deelgebied 3	1,50	18,05	12,54	7,35	17,74
58_B	deelgebied 3	4,50	19,27	13,81	8,60	18,98
58_C	deelgebied 3	7,50	20,42	15,07	9,81	20,17
59_A	deelgebied 3	1,50	11,38	5,97	0,74	11,11
59_B	deelgebied 3	4,50	10,35	4,93	-0,30	10,07
59_C	deelgebied 3	7,50	10,71	5,30	0,07	10,44
60_A	deelgebied 3	1,50	17,57	12,04	6,86	17,26
60_B	deelgebied 3	4,50	19,03	13,56	8,35	18,74
60_C	deelgebied 3	7,50	20,35	14,96	9,72	20,08
61_A	deelgebied 3	1,50	16,03	10,53	5,34	15,73
61_B	deelgebied 3	4,50	16,97	11,50	6,29	16,68
61_C	deelgebied 3	7,50	18,31	12,93	7,68	18,05
62_A	deelgebied 3	1,50	16,01	10,54	5,33	15,72
62_B	deelgebied 3	4,50	15,67	10,22	5,01	15,39
62_C	deelgebied 3	7,50	17,88	12,57	7,29	17,64
63_A	deelgebied 3	1,50	13,23	7,73	2,54	12,93
63_B	deelgebied 3	4,50	15,43	10,08	4,82	15,18
63_C	deelgebied 3	7,50	17,60	12,37	7,06	17,39
64_A	deelgebied 3	1,50	14,13	8,59	3,41	13,81
64_B	deelgebied 3	4,50	14,63	9,10	3,92	14,32
64_C	deelgebied 3	7,50	16,32	10,86	5,65	16,03
65_A	deelgebied 3	1,50	15,86	10,51	5,25	15,61
65_B	deelgebied 3	4,50	16,43	11,10	5,83	16,18
65_C	deelgebied 3	7,50	17,83	12,57	7,27	17,61
66_A	deelgebied 3	1,50	13,41	7,89	2,70	13,10
66_B	deelgebied 3	4,50	14,98	9,49	4,29	14,68
66_C	deelgebied 3	7,50	15,78	10,35	5,12	15,50
67_A	deelgebied 3	1,50	2,18	-3,39	-8,56	1,85
67_B	deelgebied 3	4,50	5,04	-0,43	-5,64	4,75
67_C	deelgebied 3	7,50	9,22	3,87	-1,39	8,97
68_A	deelgebied 3	1,50	12,69	7,19	1,99	12,39
68_B	deelgebied 3	4,50	14,13	8,71	3,48	13,85
68_C	deelgebied 3	7,50	17,33	12,06	6,77	17,11
69_A	deelgebied 3	1,50	-8,19	-13,46	-18,76	-8,42
69_B	deelgebied 3	4,50	-2,62	-8,00	-13,25	-2,88
69_C	deelgebied 3	7,50	1,48	-4,12	-9,27	1,14
70_A	deelgebied 3	1,50	10,44	4,88	-0,28	10,12
70_B	deelgebied 3	4,50	12,16	6,59	1,43	11,84
70_C	deelgebied 3	7,50	14,59	9,10	3,90	14,29
71_A	deelgebied 3	1,50	10,81	5,36	0,14	10,52
71_B	deelgebied 3	4,50	13,75	8,29	3,08	13,46
71_C	deelgebied 3	7,50	14,45	9,11	3,84	14,20
72_A	deelgebied 3	1,50	10,78	5,29	0,09	10,48
72_B	deelgebied 3	4,50	13,75	8,27	3,07	13,45
72_C	deelgebied 3	7,50	13,57	8,20	2,95	13,31
73_A	deelgebied 3	1,50	13,03	7,50	2,31	12,71
73_B	deelgebied 3	4,50	14,11	8,58	3,40	13,80
73_C	deelgebied 3	7,50	15,72	10,25	5,04	15,43
74_A	deelgebied 3	1,50	13,49	8,03	2,81	13,20
74_B	deelgebied 3	4,50	14,48	9,11	3,86	14,22
74_C	deelgebied 3	7,50	15,31	10,15	4,81	15,12
75_A	deelgebied 3	1,50	15,52	10,00	4,81	15,21
75_B	deelgebied 3	4,50	17,01	11,53	6,33	16,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ridderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	19,10	13,72	8,48	18,84
76_A	deelgebied 3	1,50	19,74	14,42	9,14	19,50
76_B	deelgebied 3	4,50	21,18	15,93	10,63	20,96
76_C	deelgebied 3	7,50	22,79	17,66	12,30	22,61
77_A	deelgebied 3	1,50	12,35	7,15	1,83	12,15
77_B	deelgebied 3	4,50	14,92	9,65	4,36	14,70
77_C	deelgebied 3	7,50	15,79	10,66	5,31	15,61
78_A	deelgebied 3	1,50	10,92	5,48	0,26	10,64
78_B	deelgebied 3	4,50	12,56	7,09	1,89	12,27
78_C	deelgebied 3	7,50	13,07	7,72	2,46	12,82
79_A	deelgebied 3	1,50	14,97	9,48	4,28	14,67
79_B	deelgebied 3	4,50	17,11	11,64	6,43	16,82
79_C	deelgebied 3	7,50	17,87	12,47	7,24	17,60
80_A	deelgebied 3	1,50	13,97	8,69	3,40	13,74
80_B	deelgebied 3	4,50	16,56	11,27	5,98	16,33
80_C	deelgebied 3	7,50	15,78	10,64	5,29	15,60
81_A	deelgebied 3	1,50	14,75	9,23	4,05	14,44
81_B	deelgebied 3	4,50	14,73	9,29	4,07	14,45
81_C	deelgebied 3	7,50	16,82	11,51	6,23	16,58
82_A	deelgebied 3	1,50	16,36	11,00	5,74	16,10
82_B	deelgebied 3	4,50	18,42	13,05	7,80	18,16
82_C	deelgebied 3	7,50	19,60	14,29	9,01	19,36
83_A	deelgebied 3	1,50	15,22	9,82	4,58	14,95
83_B	deelgebied 3	4,50	13,76	8,27	3,07	13,46
83_C	deelgebied 3	7,50	15,33	9,97	4,71	15,07
84_A	deelgebied 3	1,50	18,73	13,44	8,15	18,50
84_B	deelgebied 3	4,50	21,71	16,48	11,17	21,50
84_C	deelgebied 3	7,50	22,97	17,81	12,46	22,78
85_A	deelgebied 3	1,50	14,80	9,48	4,20	14,56
85_B	deelgebied 3	4,50	18,50	13,36	8,01	18,32
85_C	deelgebied 3	7,50	20,51	15,39	10,03	20,34
86_A	deelgebied 3	1,50	12,92	7,37	2,19	12,60
86_B	deelgebied 3	4,50	12,26	6,71	1,54	11,94
86_C	deelgebied 3	7,50	12,43	6,91	1,72	12,12
87_A	deelgebied 3	1,50	18,83	13,44	8,20	18,56
87_B	deelgebied 3	4,50	20,97	15,67	10,39	20,73
87_C	deelgebied 3	7,50	23,17	18,00	12,67	22,98
88_A	deelgebied 3	1,50	14,43	8,94	3,74	14,13
88_B	deelgebied 3	4,50	14,85	9,54	4,26	14,61
88_C	deelgebied 3	7,50	16,19	10,97	5,65	15,98
89_A	deelgebied 3	1,50	14,71	9,24	4,03	14,42
89_B	deelgebied 3	4,50	15,68	10,23	5,02	15,40
89_C	deelgebied 3	7,50	16,51	11,12	5,87	16,24
90_A	deelgebied 3	1,50	18,01	12,56	7,35	17,73
90_B	deelgebied 3	4,50	18,88	13,42	8,21	18,59
90_C	deelgebied 3	7,50	20,08	14,69	9,45	19,81
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	36,40	31,43	26,01	36,28
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	38,35	33,35	27,94	38,22
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	30,19	25,20	19,79	30,06
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	31,93	26,91	21,51	31,79
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	25,12	20,07	14,69	24,97
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	26,75	21,66	16,29	26,59
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	25,90	20,90	15,49	25,77
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	27,49	22,43	17,05	27,34
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	24,00	18,99	13,59	23,87
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	24,66	19,57	14,20	24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ridderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	22,10	17,06	11,67	21,95	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	23,33	18,20	12,84	23,15	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	20,42	15,35	9,97	20,26	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	21,57	16,42	11,08	21,39	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	19,53	14,44	9,07	19,37	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	20,48	15,31	9,97	20,29	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	11,00	5,76	0,45	10,78	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	14,09	8,89	3,57	13,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	14,56	9,22	3,96	14,31
01_B	deelgebied 1	4,50	18,41	13,17	7,86	18,19
01_C	deelgebied 1	7,50	22,58	17,47	12,11	22,41
02_A	deelgebied 1	1,50	19,80	14,74	9,36	19,65
02_B	deelgebied 1	4,50	22,18	17,08	11,72	22,01
02_C	deelgebied 1	7,50	25,21	20,15	14,77	25,06
03_A	deelgebied 1	1,50	9,73	4,30	-0,93	9,45
03_B	deelgebied 1	4,50	11,02	5,61	0,38	10,75
03_C	deelgebied 1	7,50	12,34	7,00	1,73	12,09
04_A	deelgebied 1	1,50	17,02	11,98	6,59	16,87
04_B	deelgebied 1	4,50	18,40	13,34	7,95	18,24
04_C	deelgebied 1	7,50	19,85	14,76	9,38	19,68
05_A	deelgebied 1	1,50	6,82	1,35	-3,86	6,53
05_B	deelgebied 1	4,50	8,08	2,63	-2,59	7,79
05_C	deelgebied 1	7,50	10,07	4,65	-0,58	9,79
06_A	deelgebied 1	1,50	14,04	8,73	3,45	13,80
06_B	deelgebied 1	4,50	18,23	13,08	7,73	18,04
06_C	deelgebied 1	7,50	22,24	17,19	11,80	22,09
07_A	deelgebied 1	1,50	4,67	-0,86	-6,04	4,36
07_B	deelgebied 1	4,50	5,80	0,29	-4,90	5,49
07_C	deelgebied 1	7,50	7,59	2,24	-3,02	7,34
08_A	deelgebied 1	1,50	13,00	7,66	2,39	12,75
08_B	deelgebied 1	4,50	14,09	8,78	3,50	13,85
08_C	deelgebied 1	7,50	18,13	12,97	7,63	17,94
09_A	deelgebied 1	1,50	5,82	0,28	-4,90	5,50
09_B	deelgebied 1	4,50	6,98	1,47	-3,72	6,67
09_C	deelgebied 1	7,50	7,75	2,26	-2,94	7,45
10_A	deelgebied 1	1,50	8,57	3,07	-2,12	8,27
10_B	deelgebied 1	4,50	10,86	5,38	0,18	10,56
10_C	deelgebied 1	7,50	14,13	8,74	3,49	13,86
11_A	deelgebied 1	1,50	11,11	5,70	0,47	10,84
11_B	deelgebied 1	4,50	10,07	4,59	-0,62	9,77
11_C	deelgebied 1	7,50	12,93	7,54	2,30	12,66
12_A	deelgebied 1	1,50	-2,45	-7,79	-13,06	-2,70
12_B	deelgebied 1	4,50	-0,07	-5,39	-10,67	-0,31
12_C	deelgebied 1	7,50	2,25	-3,01	-8,31	2,03
13_A	deelgebied 1	1,50	9,44	3,93	-1,26	9,13
13_B	deelgebied 1	4,50	11,59	6,12	0,91	11,30
13_C	deelgebied 1	7,50	14,56	9,21	3,95	14,31
14_A	deelgebied 1	1,50	-3,03	-8,40	-13,66	-3,29
14_B	deelgebied 1	4,50	-0,66	-6,02	-11,28	-0,92
14_C	deelgebied 1	7,50	1,08	-4,20	-9,49	0,85
15_A	deelgebied 1	1,50	6,45	0,92	-4,27	6,13
15_B	deelgebied 1	4,50	8,34	2,85	-2,35	8,04
15_C	deelgebied 1	7,50	11,61	6,23	0,98	11,35
16_A	deelgebied 1	1,50	-5,62	-11,09	-16,30	-5,91
16_B	deelgebied 1	4,50	-3,90	-9,29	-14,53	-4,17
16_C	deelgebied 1	7,50	-2,81	-8,11	-13,39	-3,05
17_A	deelgebied 1	1,50	9,14	3,60	-1,58	8,82
17_B	deelgebied 1	4,50	10,38	4,88	-0,31	10,08
17_C	deelgebied 1	7,50	13,21	7,82	2,58	12,94
18_A	deelgebied 1	1,50	4,46	-0,98	-6,20	4,18
18_B	deelgebied 1	4,50	6,61	1,32	-3,97	6,38
18_C	deelgebied 1	7,50	7,36	2,13	-3,18	7,15
19_A	deelgebied 1	1,50	5,49	-0,05	-5,23	5,17
19_B	deelgebied 1	4,50	6,81	1,29	-3,89	6,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	9,95	4,59	-0,67	9,69
20_A	deelgebied 1	1,50	13,88	8,43	3,21	13,59
20_B	deelgebied 1	4,50	15,05	9,64	4,41	14,78
20_C	deelgebied 1	7,50	16,35	11,00	5,74	16,10
21_A	deelgebied 1	1,50	10,97	5,77	0,45	10,77
21_B	deelgebied 1	4,50	12,37	7,18	1,84	12,17
21_C	deelgebied 1	7,50	14,37	9,20	3,86	14,18
22_A	deelgebied 1	1,50	11,50	6,12	0,87	11,24
22_B	deelgebied 1	4,50	14,15	8,78	3,53	13,89
22_C	deelgebied 1	7,50	15,77	10,43	5,16	15,52
23_A	deelgebied 1	1,50	9,04	3,55	-1,65	8,74
23_B	deelgebied 1	4,50	10,54	5,10	-0,13	10,25
23_C	deelgebied 1	7,50	13,09	7,78	2,50	12,85
24_A	deelgebied 1	1,50	11,14	5,79	0,52	10,88
24_B	deelgebied 1	4,50	13,19	7,81	2,56	12,93
24_C	deelgebied 1	7,50	14,11	8,72	3,47	13,84
25_A	deelgebied 1	1,50	9,06	3,59	-1,62	8,77
25_B	deelgebied 1	4,50	9,57	4,15	-1,09	9,29
25_C	deelgebied 1	7,50	10,80	5,44	0,18	10,54
26_A	deelgebied 1	1,50	11,43	6,05	0,79	11,16
26_B	deelgebied 1	4,50	13,38	8,02	2,76	13,12
26_C	deelgebied 1	7,50	14,38	9,04	3,77	14,13
27_A	deelgebied 1	1,50	11,19	5,73	0,52	10,90
27_B	deelgebied 1	4,50	12,17	6,74	1,51	11,89
27_C	deelgebied 1	7,50	13,25	7,93	2,66	13,01
28_A	deelgebied 1	1,50	9,00	3,52	-1,69	8,70
28_B	deelgebied 1	4,50	10,33	4,86	-0,35	10,04
28_C	deelgebied 1	7,50	11,64	6,25	1,01	11,37
29_A	deelgebied 2	1,50	6,31	0,80	-4,39	6,00
29_B	deelgebied 2	4,50	8,23	2,73	-2,47	7,93
29_C	deelgebied 2	7,50	11,23	5,81	0,58	10,95
30_A	deelgebied 2	1,50	6,41	0,87	-4,31	6,09
30_B	deelgebied 2	4,50	8,95	3,47	-1,73	8,65
30_C	deelgebied 2	7,50	11,98	6,68	1,40	11,74
31_A	deelgebied 2	1,50	6,64	1,13	-4,06	6,33
31_B	deelgebied 2	4,50	8,82	3,30	-1,89	8,51
31_C	deelgebied 2	7,50	10,15	4,69	-0,52	9,86
32_A	deelgebied 2	1,50	8,48	3,03	-2,19	8,19
32_B	deelgebied 2	4,50	11,43	6,11	0,83	11,19
32_C	deelgebied 2	7,50	11,68	6,45	1,14	11,47
33_A	deelgebied 2	1,50	7,90	2,35	-2,82	7,58
33_B	deelgebied 2	4,50	8,56	3,04	-2,15	8,25
33_C	deelgebied 2	7,50	9,36	3,89	-1,32	9,07
34_A	deelgebied 2	1,50	11,00	5,47	0,29	10,69
34_B	deelgebied 2	4,50	14,17	8,81	3,55	13,91
34_C	deelgebied 2	7,50	14,31	9,11	3,79	14,11
35_A	deelgebied 2	1,50	6,91	1,44	-3,77	6,62
35_B	deelgebied 2	4,50	7,97	2,54	-2,69	7,69
35_C	deelgebied 2	7,50	9,13	3,74	-1,50	8,86
36_A	deelgebied 2	1,50	10,59	5,24	-0,02	10,34
36_B	deelgebied 2	4,50	12,76	7,50	2,20	12,54
36_C	deelgebied 2	7,50	10,14	4,74	-0,50	9,87
37_A	deelgebied 2	1,50	5,70	0,15	-5,03	5,38
37_B	deelgebied 2	4,50	6,27	0,76	-4,43	5,96
37_C	deelgebied 2	7,50	7,17	1,68	-3,52	6,87
38_A	deelgebied 2	1,50	8,75	3,29	-1,92	8,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	12,37	7,12	1,82	12,15
38_C	deelgebied 2	7,50	12,36	7,22	1,87	12,18
39_A	deelgebied 2	1,50	6,13	0,59	-4,59	5,81
39_B	deelgebied 2	4,50	5,83	0,31	-4,88	5,52
39_C	deelgebied 2	7,50	6,41	0,91	-4,29	6,11
40_A	deelgebied 2	1,50	5,26	-0,25	-5,44	4,95
40_B	deelgebied 2	4,50	8,29	2,97	-2,30	8,05
40_C	deelgebied 2	7,50	11,94	6,82	1,46	11,77
41_A	deelgebied 2	1,50	-1,90	-7,43	-12,61	-2,21
41_B	deelgebied 2	4,50	-13,94	-19,64	-24,74	-14,31
41_C	deelgebied 2	7,50	-13,82	-19,50	-24,62	-14,18
42_A	deelgebied 2	1,50	7,87	2,44	-2,79	7,59
42_B	deelgebied 2	4,50	10,10	4,85	-0,45	9,88
42_C	deelgebied 2	7,50	11,23	6,00	0,69	11,02
43_A	deelgebied 2	1,50	9,21	3,70	-1,49	8,90
43_B	deelgebied 2	4,50	10,81	5,31	0,11	10,51
43_C	deelgebied 2	7,50	12,98	7,58	2,35	12,71
44_A	deelgebied 2	1,50	10,55	5,11	-0,11	10,27
44_B	deelgebied 2	4,50	12,65	7,20	1,98	12,36
44_C	deelgebied 2	7,50	14,38	9,01	3,75	14,12
45_A	deelgebied 2	1,50	7,20	1,77	-3,46	6,92
45_B	deelgebied 2	4,50	8,39	3,10	-2,19	8,16
45_C	deelgebied 2	7,50	10,01	4,82	-0,51	9,81
46_A	deelgebied 2	1,50	8,14	2,59	-2,59	7,82
46_B	deelgebied 2	4,50	9,88	4,38	-0,82	9,58
46_C	deelgebied 2	7,50	11,91	6,47	1,25	11,63
47_A	deelgebied 2	1,50	6,71	1,15	-4,02	6,39
47_B	deelgebied 2	4,50	7,45	1,92	-3,26	7,14
47_C	deelgebied 2	7,50	9,14	3,67	-1,54	8,85
48_A	deelgebied 2	1,50	7,15	1,62	-3,56	6,84
48_B	deelgebied 2	4,50	8,00	2,49	-2,71	7,69
48_C	deelgebied 2	7,50	9,62	4,15	-1,06	9,33
49_A	deelgebied 2	1,50	6,66	1,16	-4,04	6,36
49_B	deelgebied 2	4,50	6,48	1,03	-4,20	6,19
49_C	deelgebied 2	7,50	7,73	2,38	-2,88	7,48
50_A	deelgebied 2	1,50	-4,94	-10,39	-15,61	-5,23
50_B	deelgebied 2	4,50	-3,83	-9,40	-14,57	-4,16
50_C	deelgebied 2	7,50	-3,50	-9,13	-14,27	-3,85
51_A	deelgebied 2	1,50	2,50	-3,00	-8,20	2,20
51_B	deelgebied 2	4,50	5,40	-0,05	-5,27	5,11
51_C	deelgebied 2	7,50	6,54	1,15	-4,10	6,27
52_A	deelgebied 2	1,50	-6,79	-12,34	-17,52	-7,11
52_B	deelgebied 2	4,50	-5,69	-11,27	-16,44	-6,02
52_C	deelgebied 2	7,50	-3,30	-8,93	-14,07	-3,65
53_A	deelgebied 2	1,50	-6,86	-12,47	-17,62	-7,20
53_B	deelgebied 2	4,50	-6,59	-12,22	-17,36	-6,94
53_C	deelgebied 2	7,50	-6,43	-12,06	-17,20	-6,78
54_A	deelgebied 2	1,50	5,86	0,32	-4,86	5,54
54_B	deelgebied 2	4,50	7,75	2,26	-2,94	7,45
54_C	deelgebied 2	7,50	8,56	3,12	-2,10	8,28
55_A	deelgebied 3	1,50	-1,92	-7,32	-12,56	-2,19
55_B	deelgebied 3	4,50	0,04	-5,45	-10,65	-0,26
55_C	deelgebied 3	7,50	-7,42	-13,07	-18,20	-7,77
56_A	deelgebied 3	1,50	-7,62	-13,08	-18,30	-7,91
56_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
56_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	8,32	2,82	-2,38	8,02
57_B	deelgebied 3	4,50	10,89	5,51	0,26	10,63
57_C	deelgebied 3	7,50	13,22	7,93	2,64	12,99
58_A	deelgebied 3	1,50	8,51	3,03	-2,18	8,21
58_B	deelgebied 3	4,50	10,88	5,53	0,27	10,63
58_C	deelgebied 3	7,50	12,82	7,55	2,25	12,59
59_A	deelgebied 3	1,50	5,26	-0,17	-5,40	4,98
59_B	deelgebied 3	4,50	6,24	1,11	-4,24	6,06
59_C	deelgebied 3	7,50	6,10	0,85	-4,45	5,88
60_A	deelgebied 3	1,50	7,52	2,13	-3,11	7,25
60_B	deelgebied 3	4,50	11,51	6,33	0,99	11,31
60_C	deelgebied 3	7,50	13,17	8,05	2,69	13,00
61_A	deelgebied 3	1,50	-4,88	-10,46	-15,62	-5,21
61_B	deelgebied 3	4,50	-1,23	-6,80	-11,97	-1,56
61_C	deelgebied 3	7,50	2,34	-3,05	-8,29	2,07
62_A	deelgebied 3	1,50	-5,16	-10,65	-15,85	-5,46
62_B	deelgebied 3	4,50	-2,82	-8,29	-13,50	-3,11
62_C	deelgebied 3	7,50	-1,23	-6,72	-11,92	-1,53
63_A	deelgebied 3	1,50	6,78	1,26	-3,93	6,47
63_B	deelgebied 3	4,50	8,16	2,66	-2,54	7,86
63_C	deelgebied 3	7,50	9,80	4,37	-0,86	9,52
64_A	deelgebied 3	1,50	0,73	-4,83	-10,00	0,41
64_B	deelgebied 3	4,50	2,02	-3,56	-8,73	1,69
64_C	deelgebied 3	7,50	4,44	-1,07	-6,26	4,13
65_A	deelgebied 3	1,50	6,43	1,00	-4,23	6,15
65_B	deelgebied 3	4,50	8,61	3,21	-2,03	8,34
65_C	deelgebied 3	7,50	10,82	5,57	0,27	10,60
66_A	deelgebied 3	1,50	0,28	-5,25	-10,43	-0,03
66_B	deelgebied 3	4,50	-3,17	-8,64	-13,85	-3,46
66_C	deelgebied 3	7,50	1,52	-3,91	-9,14	1,24
67_A	deelgebied 3	1,50	-3,11	-8,43	-13,70	-3,35
67_B	deelgebied 3	4,50	2,93	-2,10	-7,50	2,79
67_C	deelgebied 3	7,50	-2,20	-7,77	-12,94	-2,53
68_A	deelgebied 3	1,50	3,74	-1,75	-6,95	3,44
68_B	deelgebied 3	4,50	6,75	1,34	-3,89	6,48
68_C	deelgebied 3	7,50	7,96	2,54	-2,69	7,68
69_A	deelgebied 3	1,50	-3,38	-8,73	-13,99	-3,63
69_B	deelgebied 3	4,50	0,41	-4,89	-10,18	0,17
69_C	deelgebied 3	7,50	-0,15	-5,45	-10,73	-0,39
70_A	deelgebied 3	1,50	3,04	-2,48	-7,67	2,73
70_B	deelgebied 3	4,50	3,04	-2,50	-7,68	2,72
70_C	deelgebied 3	7,50	4,09	-1,40	-6,60	3,79
71_A	deelgebied 3	1,50	4,20	-1,18	-6,43	3,94
71_B	deelgebied 3	4,50	7,12	1,72	-3,52	6,85
71_C	deelgebied 3	7,50	9,48	4,23	-1,08	9,26
72_A	deelgebied 3	1,50	6,11	0,65	-4,56	5,82
72_B	deelgebied 3	4,50	8,90	3,53	-1,73	8,64
72_C	deelgebied 3	7,50	10,25	4,92	-0,36	10,00
73_A	deelgebied 3	1,50	3,52	-1,97	-7,17	3,22
73_B	deelgebied 3	4,50	5,37	0,02	-5,24	5,12
73_C	deelgebied 3	7,50	8,04	2,77	-2,52	7,82
74_A	deelgebied 3	1,50	9,43	3,93	-1,27	9,13
74_B	deelgebied 3	4,50	11,18	5,76	0,53	10,90
74_C	deelgebied 3	7,50	12,36	7,07	1,78	12,13
75_A	deelgebied 3	1,50	2,30	-3,23	-8,41	1,99
75_B	deelgebied 3	4,50	4,01	-1,48	-6,67	3,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	6,88	1,56	-3,72	6,64
76_A	deelgebied 3	1,50	8,09	2,56	-2,63	7,77
76_B	deelgebied 3	4,50	9,57	4,07	-1,12	9,27
76_C	deelgebied 3	7,50	10,96	5,52	0,30	10,68
77_A	deelgebied 3	1,50	13,87	8,74	3,38	13,69
77_B	deelgebied 3	4,50	15,28	10,11	4,77	15,09
77_C	deelgebied 3	7,50	16,81	11,69	6,33	16,64
78_A	deelgebied 3	1,50	3,16	-2,17	-7,44	2,91
78_B	deelgebied 3	4,50	6,93	1,55	-3,70	6,67
78_C	deelgebied 3	7,50	9,64	4,43	-0,90	9,43
79_A	deelgebied 3	1,50	7,80	2,37	-2,86	7,52
79_B	deelgebied 3	4,50	9,81	4,41	-0,83	9,54
79_C	deelgebied 3	7,50	12,28	7,04	1,73	12,06
80_A	deelgebied 3	1,50	15,98	10,93	5,54	15,83
80_B	deelgebied 3	4,50	16,94	11,83	6,46	16,77
80_C	deelgebied 3	7,50	17,85	12,74	7,37	17,68
81_A	deelgebied 3	1,50	7,64	2,37	-2,93	7,41
81_B	deelgebied 3	4,50	8,48	3,20	-2,09	8,25
81_C	deelgebied 3	7,50	9,29	4,06	-1,26	9,08
82_A	deelgebied 3	1,50	8,31	2,94	-2,32	8,05
82_B	deelgebied 3	4,50	11,49	6,16	0,89	11,24
82_C	deelgebied 3	7,50	13,72	8,45	3,15	13,49
83_A	deelgebied 3	1,50	6,86	1,41	-3,81	6,57
83_B	deelgebied 3	4,50	8,94	3,62	-1,65	8,70
83_C	deelgebied 3	7,50	9,83	4,59	-0,71	9,62
84_A	deelgebied 3	1,50	7,27	1,88	-3,36	7,00
84_B	deelgebied 3	4,50	10,11	4,72	-0,52	9,84
84_C	deelgebied 3	7,50	12,89	7,59	2,30	12,65
85_A	deelgebied 3	1,50	12,49	7,33	1,98	12,30
85_B	deelgebied 3	4,50	13,54	8,33	3,00	13,33
85_C	deelgebied 3	7,50	14,82	9,59	4,28	14,61
86_A	deelgebied 3	1,50	6,36	0,86	-4,34	6,06
86_B	deelgebied 3	4,50	6,64	1,16	-4,05	6,34
86_C	deelgebied 3	7,50	7,83	2,39	-2,83	7,55
87_A	deelgebied 3	1,50	8,51	3,19	-2,09	8,27
87_B	deelgebied 3	4,50	12,24	7,03	1,70	12,03
87_C	deelgebied 3	7,50	14,16	8,98	3,65	13,97
88_A	deelgebied 3	1,50	6,42	0,97	-4,26	6,13
88_B	deelgebied 3	4,50	7,61	2,24	-3,01	7,35
88_C	deelgebied 3	7,50	8,75	3,44	-1,84	8,51
89_A	deelgebied 3	1,50	9,34	3,88	-1,33	9,05
89_B	deelgebied 3	4,50	13,74	8,53	3,21	13,53
89_C	deelgebied 3	7,50	15,60	10,44	5,10	15,41
90_A	deelgebied 3	1,50	9,24	3,96	-1,33	9,01
90_B	deelgebied 3	4,50	12,99	7,82	2,49	12,80
90_C	deelgebied 3	7,50	14,62	9,50	4,14	14,45
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	28,10	23,14	17,71	27,98
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	30,04	25,04	19,63	29,91
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	21,73	16,78	11,34	21,61
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	23,45	18,47	13,05	23,32
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	16,22	11,25	5,82	16,10
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	17,63	12,63	7,22	17,50
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	12,47	7,45	2,05	12,33
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	13,90	8,85	3,47	13,75
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	10,74	5,76	0,34	10,61
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	11,86	6,85	1,44	11,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	-0,20	-5,54	-10,81	-0,45	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	1,94	-3,41	-8,67	1,69	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	7,69	2,72	-2,71	7,57	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	8,56	3,58	-1,84	8,43	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	7,91	2,86	-2,53	7,76	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	9,34	4,26	-1,12	9,18	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	12,31	7,28	1,88	12,17	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	13,17	8,07	2,70	13,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	14,83	8,95	3,93	14,41
01_B	deelgebied 1	4,50	13,51	7,57	2,57	13,07
01_C	deelgebied 1	7,50	7,92	1,91	-3,06	7,45
02_A	deelgebied 1	1,50	16,74	10,91	5,86	16,33
02_B	deelgebied 1	4,50	18,14	12,25	7,23	17,71
02_C	deelgebied 1	7,50	19,33	13,44	8,42	18,90
03_A	deelgebied 1	1,50	17,30	11,38	6,37	16,86
03_B	deelgebied 1	4,50	18,29	12,33	7,35	17,84
03_C	deelgebied 1	7,50	18,06	12,10	7,11	17,61
04_A	deelgebied 1	1,50	16,58	10,69	5,67	16,15
04_B	deelgebied 1	4,50	18,33	12,41	7,40	17,89
04_C	deelgebied 1	7,50	20,39	14,57	9,52	19,98
05_A	deelgebied 1	1,50	20,21	14,30	9,29	19,78
05_B	deelgebied 1	4,50	21,09	15,14	10,15	20,64
05_C	deelgebied 1	7,50	22,42	16,47	11,48	21,97
06_A	deelgebied 1	1,50	17,09	11,27	6,22	16,68
06_B	deelgebied 1	4,50	19,59	13,84	8,76	19,21
06_C	deelgebied 1	7,50	20,15	14,49	9,37	19,80
07_A	deelgebied 1	1,50	20,81	14,93	9,90	20,38
07_B	deelgebied 1	4,50	21,98	16,06	11,05	21,54
07_C	deelgebied 1	7,50	23,98	18,06	13,06	23,54
08_A	deelgebied 1	1,50	17,48	11,69	6,61	17,08
08_B	deelgebied 1	4,50	18,94	13,04	8,02	18,51
08_C	deelgebied 1	7,50	19,93	13,99	8,99	19,49
09_A	deelgebied 1	1,50	21,07	15,21	10,18	20,65
09_B	deelgebied 1	4,50	22,99	17,07	12,06	22,55
09_C	deelgebied 1	7,50	24,83	18,90	13,90	24,39
10_A	deelgebied 1	1,50	18,38	12,46	7,45	17,94
10_B	deelgebied 1	4,50	19,59	13,61	8,63	19,13
10_C	deelgebied 1	7,50	20,46	14,49	9,51	20,01
11_A	deelgebied 1	1,50	16,46	10,70	5,62	16,07
11_B	deelgebied 1	4,50	18,80	12,94	7,91	18,38
11_C	deelgebied 1	7,50	18,20	12,39	7,34	17,80
12_A	deelgebied 1	1,50	25,98	20,31	15,19	25,62
12_B	deelgebied 1	4,50	28,13	22,38	17,30	27,75
12_C	deelgebied 1	7,50	30,69	25,03	19,91	30,34
13_A	deelgebied 1	1,50	18,36	12,44	7,43	17,92
13_B	deelgebied 1	4,50	19,53	13,58	8,59	19,08
13_C	deelgebied 1	7,50	20,98	15,03	10,04	20,53
14_A	deelgebied 1	1,50	26,79	21,21	16,05	26,46
14_B	deelgebied 1	4,50	29,02	23,35	18,23	28,66
14_C	deelgebied 1	7,50	31,04	25,34	20,23	30,67
15_A	deelgebied 1	1,50	25,15	19,81	14,54	24,90
15_B	deelgebied 1	4,50	27,32	21,88	16,66	27,04
15_C	deelgebied 1	7,50	28,98	23,48	18,28	28,68
16_A	deelgebied 1	1,50	28,72	23,27	18,05	28,43
16_B	deelgebied 1	4,50	31,31	25,76	20,59	30,99
16_C	deelgebied 1	7,50	33,50	27,97	22,79	33,19
17_A	deelgebied 1	1,50	17,12	11,16	6,18	16,67
17_B	deelgebied 1	4,50	17,70	11,73	6,75	17,25
17_C	deelgebied 1	7,50	18,72	12,78	7,78	18,28
18_A	deelgebied 1	1,50	23,59	17,81	12,74	23,20
18_B	deelgebied 1	4,50	23,83	18,00	12,96	23,42
18_C	deelgebied 1	7,50	24,91	19,07	14,03	24,50
19_A	deelgebied 1	1,50	24,91	19,28	14,14	24,56
19_B	deelgebied 1	4,50	26,90	21,23	16,11	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	28,75	23,05	17,94	28,38
20_A	deelgebied 1	1,50	16,43	10,49	5,49	15,99
20_B	deelgebied 1	4,50	15,35	9,38	4,39	14,89
20_C	deelgebied 1	7,50	15,48	9,52	4,53	15,03
21_A	deelgebied 1	1,50	19,45	13,52	8,52	19,01
21_B	deelgebied 1	4,50	19,97	14,02	9,03	19,52
21_C	deelgebied 1	7,50	21,12	15,17	10,18	20,67
22_A	deelgebied 1	1,50	9,66	3,93	-1,17	9,28
22_B	deelgebied 1	4,50	10,94	5,05	0,02	10,51
22_C	deelgebied 1	7,50	10,27	4,40	-0,63	9,85
23_A	deelgebied 1	1,50	19,30	13,37	8,37	18,86
23_B	deelgebied 1	4,50	19,97	14,01	9,02	19,52
23_C	deelgebied 1	7,50	21,09	15,14	10,15	20,64
24_A	deelgebied 1	1,50	10,32	4,55	-0,53	9,93
24_B	deelgebied 1	4,50	11,22	5,30	0,29	10,78
24_C	deelgebied 1	7,50	10,62	4,64	-0,34	10,16
25_A	deelgebied 1	1,50	22,10	16,26	11,21	21,69
25_B	deelgebied 1	4,50	22,38	16,48	11,47	21,95
25_C	deelgebied 1	7,50	23,59	17,72	12,69	23,17
26_A	deelgebied 1	1,50	9,58	3,81	-1,27	9,19
26_B	deelgebied 1	4,50	10,54	4,63	-0,38	10,11
26_C	deelgebied 1	7,50	11,12	5,23	0,21	10,69
27_A	deelgebied 1	1,50	22,11	16,17	11,17	21,67
27_B	deelgebied 1	4,50	22,61	16,66	11,66	22,16
27_C	deelgebied 1	7,50	23,70	17,78	12,77	23,26
28_A	deelgebied 1	1,50	25,58	19,96	14,82	25,24
28_B	deelgebied 1	4,50	25,18	19,51	14,39	24,82
28_C	deelgebied 1	7,50	26,17	20,50	15,38	25,81
29_A	deelgebied 2	1,50	16,42	10,44	5,47	15,97
29_B	deelgebied 2	4,50	16,54	10,56	5,58	16,08
29_C	deelgebied 2	7,50	17,35	11,40	6,41	16,90
30_A	deelgebied 2	1,50	26,58	20,97	15,82	26,24
30_B	deelgebied 2	4,50	28,21	22,55	17,42	27,85
30_C	deelgebied 2	7,50	30,10	24,44	19,31	29,74
31_A	deelgebied 2	1,50	17,07	11,10	6,12	16,62
31_B	deelgebied 2	4,50	17,30	11,33	6,34	16,84
31_C	deelgebied 2	7,50	18,05	12,09	7,10	17,60
32_A	deelgebied 2	1,50	28,61	23,11	17,91	28,31
32_B	deelgebied 2	4,50	30,20	24,65	19,48	29,88
32_C	deelgebied 2	7,50	31,94	26,38	21,22	31,62
33_A	deelgebied 2	1,50	17,15	11,28	6,25	16,73
33_B	deelgebied 2	4,50	18,25	12,59	7,46	17,89
33_C	deelgebied 2	7,50	19,53	13,92	8,77	19,19
34_A	deelgebied 2	1,50	29,42	23,97	18,75	29,13
34_B	deelgebied 2	4,50	31,29	25,82	20,62	31,00
34_C	deelgebied 2	7,50	32,88	27,40	22,20	32,58
35_A	deelgebied 2	1,50	17,75	11,83	6,83	17,31
35_B	deelgebied 2	4,50	18,03	12,12	7,11	17,60
35_C	deelgebied 2	7,50	19,56	13,68	8,65	19,13
36_A	deelgebied 2	1,50	30,57	25,18	19,93	30,30
36_B	deelgebied 2	4,50	32,27	26,85	21,62	31,99
36_C	deelgebied 2	7,50	33,78	28,36	23,13	33,50
37_A	deelgebied 2	1,50	20,02	14,34	9,22	19,66
37_B	deelgebied 2	4,50	21,18	15,60	10,44	20,85
37_C	deelgebied 2	7,50	22,56	16,99	11,82	22,23
38_A	deelgebied 2	1,50	29,80	24,38	19,15	29,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	31,31	25,87	20,65	31,03
38_C	deelgebied 2	7,50	32,71	27,25	22,04	32,42
39_A	deelgebied 2	1,50	14,38	8,46	3,46	13,94
39_B	deelgebied 2	4,50	15,43	9,45	4,47	14,97
39_C	deelgebied 2	7,50	16,24	10,27	5,28	15,78
40_A	deelgebied 2	1,50	29,29	23,86	18,63	29,01
40_B	deelgebied 2	4,50	30,77	25,30	20,09	30,48
40_C	deelgebied 2	7,50	32,26	26,79	21,58	31,97
41_A	deelgebied 2	1,50	25,88	20,58	15,30	25,64
41_B	deelgebied 2	4,50	27,42	22,07	16,81	27,17
41_C	deelgebied 2	7,50	28,97	23,62	18,36	28,72
42_A	deelgebied 2	1,50	22,76	17,09	11,97	22,40
42_B	deelgebied 2	4,50	24,47	18,95	13,76	24,16
42_C	deelgebied 2	7,50	26,11	20,61	15,41	25,81
43_A	deelgebied 2	1,50	18,34	12,43	7,42	17,91
43_B	deelgebied 2	4,50	19,57	13,60	8,62	19,12
43_C	deelgebied 2	7,50	20,28	14,32	9,33	19,83
44_A	deelgebied 2	1,50	18,62	12,66	7,67	18,17
44_B	deelgebied 2	4,50	18,70	12,71	7,74	18,24
44_C	deelgebied 2	7,50	19,01	13,03	8,05	18,55
45_A	deelgebied 2	1,50	19,91	14,14	9,07	19,52
45_B	deelgebied 2	4,50	21,73	16,22	11,03	21,42
45_C	deelgebied 2	7,50	22,71	17,22	12,02	22,41
46_A	deelgebied 2	1,50	20,18	14,23	9,24	19,73
46_B	deelgebied 2	4,50	20,51	14,56	9,57	20,06
46_C	deelgebied 2	7,50	22,04	16,11	11,11	21,60
47_A	deelgebied 2	1,50	22,74	16,90	11,85	22,33
47_B	deelgebied 2	4,50	25,16	19,56	14,41	24,82
47_C	deelgebied 2	7,50	27,30	21,69	16,54	26,96
48_A	deelgebied 2	1,50	19,45	13,49	8,50	19,00
48_B	deelgebied 2	4,50	19,93	13,95	8,97	19,47
48_C	deelgebied 2	7,50	20,36	14,40	9,41	19,91
49_A	deelgebied 2	1,50	12,55	6,54	1,57	12,08
49_B	deelgebied 2	4,50	12,09	6,08	1,11	11,62
49_C	deelgebied 2	7,50	11,39	5,37	0,41	10,92
50_A	deelgebied 2	1,50	20,73	15,24	10,04	20,43
50_B	deelgebied 2	4,50	20,83	15,35	10,15	20,53
50_C	deelgebied 2	7,50	21,98	16,52	11,30	21,69
51_A	deelgebied 2	1,50	10,37	4,38	-0,60	9,91
51_B	deelgebied 2	4,50	10,58	4,56	-0,40	10,11
51_C	deelgebied 2	7,50	9,86	3,83	-1,12	9,39
52_A	deelgebied 2	1,50	19,34	13,73	8,59	19,00
52_B	deelgebied 2	4,50	22,41	17,05	11,79	22,15
52_C	deelgebied 2	7,50	24,40	19,07	13,80	24,15
53_A	deelgebied 2	1,50	21,81	16,29	11,10	21,50
53_B	deelgebied 2	4,50	24,39	19,02	13,77	24,13
53_C	deelgebied 2	7,50	26,30	20,90	15,66	26,03
54_A	deelgebied 2	1,50	25,07	19,48	14,33	24,74
54_B	deelgebied 2	4,50	26,81	21,32	16,12	26,51
54_C	deelgebied 2	7,50	28,68	23,15	17,97	28,37
55_A	deelgebied 3	1,50	9,55	3,82	-1,28	9,17
55_B	deelgebied 3	4,50	9,83	3,93	-1,09	9,40
55_C	deelgebied 3	7,50	9,29	3,30	-1,68	8,83
56_A	deelgebied 3	1,50	18,82	12,88	7,88	18,38
56_B	deelgebied 3	4,50	19,57	13,62	8,63	19,12
56_C	deelgebied 3	7,50	20,44	14,51	9,52	20,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	21,67	15,87	10,80	21,27
57_B	deelgebied 3	4,50	20,43	14,47	9,48	19,98
57_C	deelgebied 3	7,50	20,99	15,04	10,05	20,54
58_A	deelgebied 3	1,50	20,41	14,43	9,45	19,95
58_B	deelgebied 3	4,50	20,93	14,95	9,97	20,47
58_C	deelgebied 3	7,50	21,36	15,41	10,42	20,91
59_A	deelgebied 3	1,50	11,52	5,71	0,65	11,12
59_B	deelgebied 3	4,50	9,55	3,61	-1,39	9,11
59_C	deelgebied 3	7,50	9,34	3,34	-1,63	8,88
60_A	deelgebied 3	1,50	19,29	13,31	8,33	18,83
60_B	deelgebied 3	4,50	19,89	13,91	8,93	19,43
60_C	deelgebied 3	7,50	19,94	13,99	9,00	19,49
61_A	deelgebied 3	1,50	19,33	13,37	8,39	18,88
61_B	deelgebied 3	4,50	19,50	13,53	8,55	19,05
61_C	deelgebied 3	7,50	19,84	13,91	8,91	19,40
62_A	deelgebied 3	1,50	18,76	12,98	7,91	18,37
62_B	deelgebied 3	4,50	19,33	13,63	8,52	18,96
62_C	deelgebied 3	7,50	19,86	14,14	9,04	19,48
63_A	deelgebied 3	1,50	13,68	7,74	2,74	13,24
63_B	deelgebied 3	4,50	14,48	8,51	3,53	14,03
63_C	deelgebied 3	7,50	15,01	9,11	4,09	14,58
64_A	deelgebied 3	1,50	16,30	10,35	5,36	15,85
64_B	deelgebied 3	4,50	16,82	10,86	5,87	16,37
64_C	deelgebied 3	7,50	17,41	11,47	6,47	16,97
65_A	deelgebied 3	1,50	14,27	8,33	3,34	13,83
65_B	deelgebied 3	4,50	14,85	8,96	3,94	14,42
65_C	deelgebied 3	7,50	14,80	8,94	3,90	14,38
66_A	deelgebied 3	1,50	16,02	10,18	5,13	15,61
66_B	deelgebied 3	4,50	17,30	11,50	6,44	16,90
66_C	deelgebied 3	7,50	17,63	11,84	6,77	17,23
67_A	deelgebied 3	1,50	7,67	1,91	-3,17	7,28
67_B	deelgebied 3	4,50	9,41	3,73	-1,39	9,05
67_C	deelgebied 3	7,50	10,91	5,64	0,34	10,68
68_A	deelgebied 3	1,50	14,22	8,33	3,31	13,79
68_B	deelgebied 3	4,50	16,00	10,13	5,10	15,58
68_C	deelgebied 3	7,50	16,23	10,43	5,37	15,83
69_A	deelgebied 3	1,50	-11,67	-17,40	-22,50	-12,05
69_B	deelgebied 3	4,50	-6,52	-12,41	-17,43	-6,95
69_C	deelgebied 3	7,50	3,25	-2,70	-7,69	2,80
70_A	deelgebied 3	1,50	13,79	8,04	2,96	13,41
70_B	deelgebied 3	4,50	14,98	9,24	4,15	14,60
70_C	deelgebied 3	7,50	16,23	10,44	5,37	15,83
71_A	deelgebied 3	1,50	9,97	4,14	-0,92	9,56
71_B	deelgebied 3	4,50	13,24	7,32	2,31	12,80
71_C	deelgebied 3	7,50	12,84	6,87	1,88	12,38
72_A	deelgebied 3	1,50	11,09	5,24	0,19	10,67
72_B	deelgebied 3	4,50	14,29	8,35	3,35	13,85
72_C	deelgebied 3	7,50	9,40	3,37	-1,58	8,93
73_A	deelgebied 3	1,50	14,47	8,53	3,54	14,03
73_B	deelgebied 3	4,50	15,40	9,43	4,45	14,95
73_C	deelgebied 3	7,50	16,47	10,51	5,52	16,02
74_A	deelgebied 3	1,50	11,79	5,81	0,83	11,33
74_B	deelgebied 3	4,50	12,48	6,49	1,52	12,02
74_C	deelgebied 3	7,50	12,60	6,61	1,64	12,14
75_A	deelgebied 3	1,50	18,10	12,13	7,15	17,65
75_B	deelgebied 3	4,50	18,65	12,69	7,70	18,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	19,38	13,48	8,46	18,95
76_A	deelgebied 3	1,50	19,53	13,55	8,58	19,08
76_B	deelgebied 3	4,50	18,98	12,99	8,02	18,52
76_C	deelgebied 3	7,50	19,48	13,56	8,56	19,04
77_A	deelgebied 3	1,50	5,98	0,18	-4,89	5,58
77_B	deelgebied 3	4,50	9,96	4,03	-0,98	9,52
77_C	deelgebied 3	7,50	9,34	3,34	-1,63	8,88
78_A	deelgebied 3	1,50	12,31	6,43	1,40	11,88
78_B	deelgebied 3	4,50	11,95	5,99	1,01	11,50
78_C	deelgebied 3	7,50	11,38	5,40	0,42	10,92
79_A	deelgebied 3	1,50	15,70	9,74	4,75	15,25
79_B	deelgebied 3	4,50	16,57	10,59	5,61	16,11
79_C	deelgebied 3	7,50	16,56	10,58	5,60	16,10
80_A	deelgebied 3	1,50	9,15	3,40	-1,69	8,76
80_B	deelgebied 3	4,50	10,34	4,44	-0,58	9,91
80_C	deelgebied 3	7,50	4,56	-1,42	-6,40	4,10
81_A	deelgebied 3	1,50	11,94	5,93	0,96	11,47
81_B	deelgebied 3	4,50	9,47	3,45	-1,51	9,00
81_C	deelgebied 3	7,50	9,25	3,23	-1,73	8,78
82_A	deelgebied 3	1,50	15,47	9,69	4,61	15,07
82_B	deelgebied 3	4,50	16,49	10,57	5,57	16,05
82_C	deelgebied 3	7,50	16,08	10,13	5,14	15,63
83_A	deelgebied 3	1,50	13,06	7,06	2,09	12,60
83_B	deelgebied 3	4,50	11,28	5,27	0,30	10,81
83_C	deelgebied 3	7,50	11,31	5,34	0,36	10,86
84_A	deelgebied 3	1,50	21,49	16,06	10,83	21,21
84_B	deelgebied 3	4,50	22,26	16,70	11,54	21,94
84_C	deelgebied 3	7,50	21,87	16,26	11,11	21,53
85_A	deelgebied 3	1,50	14,06	8,15	3,14	13,63
85_B	deelgebied 3	4,50	14,90	8,95	3,96	14,45
85_C	deelgebied 3	7,50	14,90	8,99	3,98	14,47
86_A	deelgebied 3	1,50	12,61	6,64	1,66	12,16
86_B	deelgebied 3	4,50	11,41	5,43	0,45	10,95
86_C	deelgebied 3	7,50	11,71	5,84	0,81	11,29
87_A	deelgebied 3	1,50	19,55	13,63	8,63	19,11
87_B	deelgebied 3	4,50	20,08	14,14	9,14	19,64
87_C	deelgebied 3	7,50	20,50	14,59	9,57	20,06
88_A	deelgebied 3	1,50	10,56	4,60	-0,38	10,11
88_B	deelgebied 3	4,50	10,99	5,02	0,03	10,53
88_C	deelgebied 3	7,50	11,32	5,38	0,38	10,88
89_A	deelgebied 3	1,50	15,12	9,23	4,21	14,69
89_B	deelgebied 3	4,50	14,91	8,96	3,97	14,46
89_C	deelgebied 3	7,50	15,23	9,35	4,33	14,81
90_A	deelgebied 3	1,50	20,38	14,51	9,48	19,96
90_B	deelgebied 3	4,50	21,57	15,78	10,71	21,17
90_C	deelgebied 3	7,50	22,22	16,44	11,37	21,83
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	16,28	10,55	5,45	15,90
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	17,88	12,03	6,99	17,46
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	16,62	10,78	5,73	16,21
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	17,62	11,72	6,71	17,19
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	15,94	10,22	5,11	15,56
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	17,52	11,67	6,63	17,10
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	15,53	9,83	4,72	15,16
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	16,79	10,93	5,89	16,37
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	15,35	9,60	4,51	14,96
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	16,87	11,01	5,97	16,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	15,54	9,79	4,70	15,15	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	16,93	11,04	6,02	16,50	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	15,45	9,59	4,55	15,03	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	16,81	10,91	5,90	16,38	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	15,26	9,37	4,35	14,83	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	16,60	10,65	5,66	16,15	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	8,54	2,85	-2,27	8,17	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	10,27	4,38	-0,65	9,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	9,74	3,95	-1,12	9,34
01_B	deelgebied 1	4,50	9,16	3,32	-1,72	8,75
01_C	deelgebied 1	7,50	4,32	-1,51	-6,56	3,91
02_A	deelgebied 1	1,50	8,95	3,17	-1,90	8,56
02_B	deelgebied 1	4,50	10,35	4,53	-0,53	9,94
02_C	deelgebied 1	7,50	9,97	4,17	-0,89	9,57
03_A	deelgebied 1	1,50	10,36	4,44	-0,56	9,92
03_B	deelgebied 1	4,50	10,63	4,70	-0,30	10,19
03_C	deelgebied 1	7,50	9,90	3,96	-1,03	9,46
04_A	deelgebied 1	1,50	9,87	4,00	-1,03	9,45
04_B	deelgebied 1	4,50	10,77	4,87	-0,14	10,34
04_C	deelgebied 1	7,50	10,16	4,31	-0,72	9,75
05_A	deelgebied 1	1,50	12,05	6,15	1,14	11,62
05_B	deelgebied 1	4,50	12,37	6,46	1,45	11,94
05_C	deelgebied 1	7,50	13,54	7,65	2,63	13,11
06_A	deelgebied 1	1,50	11,06	5,25	0,19	10,66
06_B	deelgebied 1	4,50	12,68	6,83	1,79	12,26
06_C	deelgebied 1	7,50	11,58	5,72	0,69	11,16
07_A	deelgebied 1	1,50	11,98	6,09	1,07	11,55
07_B	deelgebied 1	4,50	12,67	6,77	1,76	12,24
07_C	deelgebied 1	7,50	14,43	8,56	3,53	14,01
08_A	deelgebied 1	1,50	11,74	6,00	0,91	11,36
08_B	deelgebied 1	4,50	12,98	7,15	2,10	12,57
08_C	deelgebied 1	7,50	13,62	7,79	2,74	13,21
09_A	deelgebied 1	1,50	12,40	6,50	1,49	11,97
09_B	deelgebied 1	4,50	13,09	7,16	2,16	12,65
09_C	deelgebied 1	7,50	14,72	8,82	3,81	14,29
10_A	deelgebied 1	1,50	12,05	6,15	1,14	11,62
10_B	deelgebied 1	4,50	13,30	7,36	2,36	12,86
10_C	deelgebied 1	7,50	14,96	9,05	4,04	14,53
11_A	deelgebied 1	1,50	9,89	4,11	-0,96	9,50
11_B	deelgebied 1	4,50	10,83	4,94	-0,08	10,40
11_C	deelgebied 1	7,50	9,10	3,14	-1,85	8,65
12_A	deelgebied 1	1,50	13,73	7,99	2,90	13,35
12_B	deelgebied 1	4,50	15,50	9,72	4,65	15,11
12_C	deelgebied 1	7,50	17,54	11,91	6,77	17,19
13_A	deelgebied 1	1,50	10,97	5,06	0,05	10,54
13_B	deelgebied 1	4,50	11,96	6,04	1,04	11,52
13_C	deelgebied 1	7,50	13,14	7,24	2,23	12,71
14_A	deelgebied 1	1,50	13,74	8,05	2,94	13,38
14_B	deelgebied 1	4,50	15,59	9,84	4,75	15,20
14_C	deelgebied 1	7,50	17,85	12,22	7,09	17,51
15_A	deelgebied 1	1,50	6,16	0,30	-4,74	5,74
15_B	deelgebied 1	4,50	7,22	1,30	-3,70	6,78
15_C	deelgebied 1	7,50	8,08	2,17	-2,84	7,65
16_A	deelgebied 1	1,50	13,84	8,10	3,01	13,46
16_B	deelgebied 1	4,50	16,19	10,38	5,32	15,79
16_C	deelgebied 1	7,50	18,24	12,45	7,38	17,84
17_A	deelgebied 1	1,50	12,62	6,65	1,67	12,17
17_B	deelgebied 1	4,50	13,49	7,51	2,53	13,03
17_C	deelgebied 1	7,50	13,95	7,99	3,01	13,50
18_A	deelgebied 1	1,50	15,05	9,11	4,12	14,61
18_B	deelgebied 1	4,50	15,50	9,56	4,56	15,06
18_C	deelgebied 1	7,50	16,52	10,63	5,61	16,09
19_A	deelgebied 1	1,50	13,02	7,21	2,15	12,62
19_B	deelgebied 1	4,50	14,21	8,35	3,31	13,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	15,43	9,57	4,54	15,01
20_A	deelgebied 1	1,50	11,25	5,34	0,33	10,82
20_B	deelgebied 1	4,50	10,93	5,03	0,02	10,50
20_C	deelgebied 1	7,50	11,46	5,55	0,54	11,03
21_A	deelgebied 1	1,50	11,45	5,52	0,52	11,01
21_B	deelgebied 1	4,50	11,88	5,97	0,96	11,45
21_C	deelgebied 1	7,50	13,38	7,49	2,47	12,95
22_A	deelgebied 1	1,50	4,67	-1,06	-6,15	4,29
22_B	deelgebied 1	4,50	6,87	1,03	-4,01	6,46
22_C	deelgebied 1	7,50	6,78	0,90	-4,12	6,36
23_A	deelgebied 1	1,50	11,60	5,67	0,67	11,16
23_B	deelgebied 1	4,50	11,96	6,03	1,03	11,52
23_C	deelgebied 1	7,50	13,42	7,53	2,51	12,99
24_A	deelgebied 1	1,50	5,62	-0,09	-5,19	5,25
24_B	deelgebied 1	4,50	6,79	0,95	-4,09	6,38
24_C	deelgebied 1	7,50	5,61	-0,23	-5,27	5,20
25_A	deelgebied 1	1,50	12,77	6,83	1,84	12,33
25_B	deelgebied 1	4,50	13,23	7,30	2,30	12,79
25_C	deelgebied 1	7,50	14,32	8,42	3,41	13,89
26_A	deelgebied 1	1,50	2,74	-2,97	-8,07	2,37
26_B	deelgebied 1	4,50	4,59	-1,27	-6,31	4,17
26_C	deelgebied 1	7,50	3,06	-2,84	-7,85	2,63
27_A	deelgebied 1	1,50	14,12	8,17	3,18	13,67
27_B	deelgebied 1	4,50	14,48	8,54	3,55	14,04
27_C	deelgebied 1	7,50	15,44	9,54	4,53	15,01
28_A	deelgebied 1	1,50	15,42	9,48	4,48	14,98
28_B	deelgebied 1	4,50	15,87	9,92	4,93	15,42
28_C	deelgebied 1	7,50	16,77	10,86	5,85	16,34
29_A	deelgebied 2	1,50	11,96	6,01	1,02	11,51
29_B	deelgebied 2	4,50	12,45	6,52	1,52	12,01
29_C	deelgebied 2	7,50	13,52	7,65	2,62	13,10
30_A	deelgebied 2	1,50	16,77	10,93	5,89	16,36
30_B	deelgebied 2	4,50	17,99	12,12	7,09	17,57
30_C	deelgebied 2	7,50	19,44	13,61	8,56	19,03
31_A	deelgebied 2	1,50	4,48	-1,44	-6,44	4,04
31_B	deelgebied 2	4,50	6,36	0,38	-4,60	5,90
31_C	deelgebied 2	7,50	6,65	0,68	-4,30	6,20
32_A	deelgebied 2	1,50	17,86	12,02	6,98	17,45
32_B	deelgebied 2	4,50	19,27	13,42	8,38	18,85
32_C	deelgebied 2	7,50	20,99	15,22	10,15	20,60
33_A	deelgebied 2	1,50	13,46	7,54	2,53	13,02
33_B	deelgebied 2	4,50	14,89	8,97	3,97	14,45
33_C	deelgebied 2	7,50	17,37	11,52	6,49	16,96
34_A	deelgebied 2	1,50	20,52	14,87	9,75	20,17
34_B	deelgebied 2	4,50	21,96	16,28	11,16	21,60
34_C	deelgebied 2	7,50	24,07	18,50	13,34	23,75
35_A	deelgebied 2	1,50	17,03	11,13	6,12	16,60
35_B	deelgebied 2	4,50	18,16	12,33	7,28	17,75
35_C	deelgebied 2	7,50	20,84	15,19	10,07	20,49
36_A	deelgebied 2	1,50	24,56	19,09	13,88	24,27
36_B	deelgebied 2	4,50	27,75	22,43	17,16	27,51
36_C	deelgebied 2	7,50	29,76	24,46	19,18	29,52
37_A	deelgebied 2	1,50	16,41	10,47	5,48	15,97
37_B	deelgebied 2	4,50	16,51	10,55	5,57	16,06
37_C	deelgebied 2	7,50	19,71	13,86	8,83	19,30
38_A	deelgebied 2	1,50	22,47	16,81	11,69	22,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
38_B	deelgebied 2	4,50	24,29	18,62	13,50	23,93	
38_C	deelgebied 2	7,50	27,32	21,81	16,62	27,01	
39_A	deelgebied 2	1,50	-1,71	-7,65	-12,65	-2,15	
39_B	deelgebied 2	4,50	0,54	-5,49	-10,44	0,07	
39_C	deelgebied 2	7,50	-2,34	-8,36	-13,32	-2,81	
40_A	deelgebied 2	1,50	22,83	17,28	12,11	22,51	
40_B	deelgebied 2	4,50	24,27	18,65	13,51	23,93	
40_C	deelgebied 2	7,50	25,86	20,30	15,14	25,54	
41_A	deelgebied 2	1,50	3,65	-2,01	-7,14	3,29	
41_B	deelgebied 2	4,50	7,39	1,64	-3,44	7,01	
41_C	deelgebied 2	7,50	6,22	0,33	-4,69	5,79	
42_A	deelgebied 2	1,50	14,37	8,49	3,47	13,95	
42_B	deelgebied 2	4,50	16,01	10,09	5,09	15,57	
42_C	deelgebied 2	7,50	17,76	11,88	6,86	17,34	
43_A	deelgebied 2	1,50	10,70	4,76	-0,24	10,26	
43_B	deelgebied 2	4,50	11,16	5,22	0,23	10,72	
43_C	deelgebied 2	7,50	12,19	6,25	1,26	11,75	
44_A	deelgebied 2	1,50	12,88	6,94	1,95	12,44	
44_B	deelgebied 2	4,50	12,63	6,66	1,68	12,18	
44_C	deelgebied 2	7,50	12,90	6,93	1,95	12,45	
45_A	deelgebied 2	1,50	13,46	7,53	2,53	13,02	
45_B	deelgebied 2	4,50	14,33	8,42	3,41	13,90	
45_C	deelgebied 2	7,50	15,68	9,86	4,81	15,27	
46_A	deelgebied 2	1,50	9,55	3,60	-1,39	9,10	
46_B	deelgebied 2	4,50	10,08	4,13	-0,86	9,63	
46_C	deelgebied 2	7,50	9,82	3,91	-1,10	9,39	
47_A	deelgebied 2	1,50	14,27	8,37	3,36	13,84	
47_B	deelgebied 2	4,50	16,08	10,16	5,16	15,64	
47_C	deelgebied 2	7,50	19,00	13,15	8,12	18,59	
48_A	deelgebied 2	1,50	12,42	6,44	1,46	11,96	
48_B	deelgebied 2	4,50	12,59	6,62	1,64	12,14	
48_C	deelgebied 2	7,50	12,93	7,01	2,01	12,49	
49_A	deelgebied 2	1,50	7,43	1,48	-3,51	6,98	
49_B	deelgebied 2	4,50	8,41	2,45	-2,54	7,96	
49_C	deelgebied 2	7,50	8,24	2,28	-2,71	7,79	
50_A	deelgebied 2	1,50	17,60	11,72	6,69	17,17	
50_B	deelgebied 2	4,50	19,66	14,01	8,88	19,31	
50_C	deelgebied 2	7,50	21,67	16,18	10,98	21,37	
51_A	deelgebied 2	1,50	10,21	4,31	-0,70	9,78	
51_B	deelgebied 2	4,50	11,49	5,51	0,54	11,04	
51_C	deelgebied 2	7,50	11,47	5,51	0,53	11,02	
52_A	deelgebied 2	1,50	19,02	13,13	8,11	18,59	
52_B	deelgebied 2	4,50	20,77	15,04	9,95	20,39	
52_C	deelgebied 2	7,50	23,33	17,82	12,63	23,02	
53_A	deelgebied 2	1,50	18,71	12,83	7,81	18,29	
53_B	deelgebied 2	4,50	20,60	14,86	9,77	20,22	
53_C	deelgebied 2	7,50	23,88	18,39	13,20	23,58	
54_A	deelgebied 2	1,50	17,99	12,11	7,09	17,57	
54_B	deelgebied 2	4,50	19,88	14,09	9,03	19,48	
54_C	deelgebied 2	7,50	23,44	17,90	12,72	23,12	
55_A	deelgebied 3	1,50	-12,40	-18,09	-23,21	-12,77	
55_B	deelgebied 3	4,50	-11,13	-16,99	-22,03	-11,55	
55_C	deelgebied 3	7,50	-10,68	-16,65	-21,63	-11,13	
56_A	deelgebied 3	1,50	13,83	7,89	2,90	13,39	
56_B	deelgebied 3	4,50	15,45	9,52	4,52	15,01	
56_C	deelgebied 3	7,50	17,45	11,62	6,57	17,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	14,47	8,51	3,53	14,02
57_B	deelgebied 3	4,50	15,75	9,80	4,81	15,30
57_C	deelgebied 3	7,50	17,63	11,77	6,74	17,21
58_A	deelgebied 3	1,50	14,35	8,38	3,40	13,90
58_B	deelgebied 3	4,50	15,66	9,70	4,72	15,21
58_C	deelgebied 3	7,50	17,54	11,68	6,65	17,12
59_A	deelgebied 3	1,50	2,79	-2,95	-8,04	2,41
59_B	deelgebied 3	4,50	4,18	-1,63	-6,69	3,78
59_C	deelgebied 3	7,50	5,09	-0,74	-5,79	4,68
60_A	deelgebied 3	1,50	15,58	9,63	4,64	15,13
60_B	deelgebied 3	4,50	16,35	10,42	5,42	15,91
60_C	deelgebied 3	7,50	16,72	10,86	5,83	16,30
61_A	deelgebied 3	1,50	13,32	7,37	2,38	12,87
61_B	deelgebied 3	4,50	14,40	8,43	3,45	13,95
61_C	deelgebied 3	7,50	14,69	8,75	3,76	14,25
62_A	deelgebied 3	1,50	12,42	6,46	1,48	11,97
62_B	deelgebied 3	4,50	14,02	8,07	3,08	13,57
62_C	deelgebied 3	7,50	14,92	9,03	4,01	14,49
63_A	deelgebied 3	1,50	12,23	6,27	1,28	11,78
63_B	deelgebied 3	4,50	12,93	6,98	1,99	12,48
63_C	deelgebied 3	7,50	13,34	7,41	2,41	12,90
64_A	deelgebied 3	1,50	10,99	5,02	0,04	10,54
64_B	deelgebied 3	4,50	12,64	6,66	1,68	12,18
64_C	deelgebied 3	7,50	15,29	9,44	4,41	14,88
65_A	deelgebied 3	1,50	9,41	3,49	-1,51	8,97
65_B	deelgebied 3	4,50	9,92	3,97	-1,02	9,47
65_C	deelgebied 3	7,50	10,17	4,24	-0,76	9,73
66_A	deelgebied 3	1,50	13,31	7,41	2,40	12,88
66_B	deelgebied 3	4,50	14,96	9,08	4,06	14,54
66_C	deelgebied 3	7,50	16,57	10,72	5,69	16,16
67_A	deelgebied 3	1,50	8,81	2,92	-2,10	8,38
67_B	deelgebied 3	4,50	10,51	4,62	-0,40	10,08
67_C	deelgebied 3	7,50	7,27	1,36	-3,65	6,84
68_A	deelgebied 3	1,50	11,07	5,15	0,15	10,63
68_B	deelgebied 3	4,50	13,34	7,40	2,41	12,90
68_C	deelgebied 3	7,50	14,26	8,31	3,32	13,81
69_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
69_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
69_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
70_A	deelgebied 3	1,50	9,06	3,08	-1,90	8,60
70_B	deelgebied 3	4,50	11,05	5,04	0,08	10,59
70_C	deelgebied 3	7,50	14,02	8,11	3,11	13,59
71_A	deelgebied 3	1,50	8,39	2,50	-2,52	7,96
71_B	deelgebied 3	4,50	11,78	5,87	0,87	11,35
71_C	deelgebied 3	7,50	13,04	7,14	2,13	12,61
72_A	deelgebied 3	1,50	7,16	1,37	-3,70	6,76
72_B	deelgebied 3	4,50	10,64	4,75	-0,27	10,21
72_C	deelgebied 3	7,50	2,34	-3,67	-8,64	1,87
73_A	deelgebied 3	1,50	9,39	3,45	-1,55	8,95
73_B	deelgebied 3	4,50	11,05	5,10	0,11	10,60
73_C	deelgebied 3	7,50	13,46	7,61	2,57	13,04
74_A	deelgebied 3	1,50	6,70	0,76	-4,23	6,26
74_B	deelgebied 3	4,50	7,53	1,56	-3,42	7,08
74_C	deelgebied 3	7,50	6,79	0,77	-4,18	6,32
75_A	deelgebied 3	1,50	11,94	5,98	0,99	11,49
75_B	deelgebied 3	4,50	12,62	6,66	1,68	12,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	13,04	7,10	2,11	12,60
76_A	deelgebied 3	1,50	14,73	8,75	3,77	14,27
76_B	deelgebied 3	4,50	14,24	8,30	3,31	13,80
76_C	deelgebied 3	7,50	14,94	9,06	4,04	14,52
77_A	deelgebied 3	1,50	-4,60	-10,34	-15,43	-4,98
77_B	deelgebied 3	4,50	4,13	-1,77	-6,78	3,70
77_C	deelgebied 3	7,50	2,55	-3,45	-8,42	2,09
78_A	deelgebied 3	1,50	11,27	5,38	0,36	10,84
78_B	deelgebied 3	4,50	11,09	5,18	0,17	10,66
78_C	deelgebied 3	7,50	11,73	5,81	0,81	11,29
79_A	deelgebied 3	1,50	9,81	3,83	-1,15	9,35
79_B	deelgebied 3	4,50	10,32	4,33	-0,64	9,86
79_C	deelgebied 3	7,50	9,55	3,55	-1,42	9,09
80_A	deelgebied 3	1,50	5,15	-0,57	-5,67	4,77
80_B	deelgebied 3	4,50	4,38	-1,46	-6,50	3,97
80_C	deelgebied 3	7,50	-2,40	-8,40	-13,37	-2,86
81_A	deelgebied 3	1,50	10,24	4,29	-0,70	9,79
81_B	deelgebied 3	4,50	7,95	2,01	-2,99	7,51
81_C	deelgebied 3	7,50	8,10	2,17	-2,83	7,66
82_A	deelgebied 3	1,50	10,13	4,31	-0,74	9,72
82_B	deelgebied 3	4,50	11,23	5,32	0,31	10,80
82_C	deelgebied 3	7,50	10,21	4,25	-0,74	9,76
83_A	deelgebied 3	1,50	2,65	-3,35	-8,32	2,19
83_B	deelgebied 3	4,50	-0,68	-6,67	-11,64	-1,14
83_C	deelgebied 3	7,50	-0,84	-6,84	-11,81	-1,30
84_A	deelgebied 3	1,50	10,89	5,06	0,01	10,48
84_B	deelgebied 3	4,50	12,29	6,38	1,37	11,86
84_C	deelgebied 3	7,50	12,25	6,32	1,32	11,81
85_A	deelgebied 3	1,50	9,68	3,74	-1,25	9,24
85_B	deelgebied 3	4,50	10,45	4,48	-0,50	10,00
85_C	deelgebied 3	7,50	10,13	4,14	-0,83	9,67
86_A	deelgebied 3	1,50	14,10	8,11	3,14	13,64
86_B	deelgebied 3	4,50	14,25	8,32	3,33	13,81
86_C	deelgebied 3	7,50	15,32	9,49	4,44	14,91
87_A	deelgebied 3	1,50	13,74	7,81	2,81	13,30
87_B	deelgebied 3	4,50	14,33	8,37	3,38	13,88
87_C	deelgebied 3	7,50	14,29	8,33	3,35	13,84
88_A	deelgebied 3	1,50	1,20	-4,75	-9,74	0,75
88_B	deelgebied 3	4,50	3,41	-2,50	-7,51	2,98
88_C	deelgebied 3	7,50	6,44	0,52	-4,48	6,00
89_A	deelgebied 3	1,50	11,54	5,63	0,62	11,11
89_B	deelgebied 3	4,50	11,27	5,32	0,33	10,82
89_C	deelgebied 3	7,50	11,16	5,20	0,22	10,71
90_A	deelgebied 3	1,50	13,01	7,12	2,10	12,58
90_B	deelgebied 3	4,50	13,70	7,75	2,76	13,25
90_C	deelgebied 3	7,50	14,57	8,62	3,63	14,12
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	7,08	1,37	-3,73	6,71
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	8,59	2,78	-2,27	8,19
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	8,10	2,26	-2,78	7,69
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	9,13	3,23	-1,79	8,70
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	6,38	0,65	-4,44	6,00
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	8,03	2,16	-2,87	7,61
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	6,91	1,21	-3,90	6,54
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	8,61	2,77	-2,27	8,20
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	7,59	1,87	-3,23	7,21
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	9,44	3,60	-1,44	9,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinsenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	7,64	1,93	-3,17	7,27	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	9,25	3,41	-1,63	8,84	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	8,77	2,87	-2,14	8,34	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	8,07	2,16	-2,85	7,64	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	7,75	1,82	-3,18	7,31	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	8,06	2,07	-2,90	7,60	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	3,16	-2,54	-7,65	2,79	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	4,71	-1,20	-6,21	4,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan Coolenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	18,27	12,58	7,46	17,90
01_B	deelgebied 1	4,50	23,01	17,61	12,37	22,74
01_C	deelgebied 1	7,50	26,00	20,57	15,34	25,72
02_A	deelgebied 1	1,50	27,55	22,28	16,98	27,32
02_B	deelgebied 1	4,50	29,53	24,18	18,92	29,28
02_C	deelgebied 1	7,50	31,03	25,57	20,35	30,74
03_A	deelgebied 1	1,50	13,41	7,53	2,51	12,99
03_B	deelgebied 1	4,50	15,21	9,36	4,32	14,79
03_C	deelgebied 1	7,50	17,09	11,34	6,26	16,71
04_A	deelgebied 1	1,50	31,17	25,99	20,66	30,98
04_B	deelgebied 1	4,50	32,63	27,30	22,03	32,38
04_C	deelgebied 1	7,50	33,59	28,19	22,96	33,32
05_A	deelgebied 1	1,50	15,03	9,05	4,08	14,58
05_B	deelgebied 1	4,50	15,97	10,01	5,02	15,52
05_C	deelgebied 1	7,50	17,40	11,51	6,49	16,97
06_A	deelgebied 1	1,50	24,58	19,23	13,96	24,32
06_B	deelgebied 1	4,50	27,47	22,09	16,84	27,21
06_C	deelgebied 1	7,50	30,38	25,02	19,76	30,12
07_A	deelgebied 1	1,50	15,64	9,73	4,73	15,21
07_B	deelgebied 1	4,50	17,38	11,42	6,44	16,93
07_C	deelgebied 1	7,50	19,80	13,90	8,88	19,37
08_A	deelgebied 1	1,50	21,26	15,71	10,53	20,94
08_B	deelgebied 1	4,50	22,83	17,19	12,06	22,48
08_C	deelgebied 1	7,50	26,49	20,93	15,76	26,17
09_A	deelgebied 1	1,50	14,42	8,44	3,46	13,96
09_B	deelgebied 1	4,50	15,61	9,63	4,65	15,15
09_C	deelgebied 1	7,50	17,72	11,84	6,81	17,29
10_A	deelgebied 1	1,50	15,82	10,02	4,96	15,42
10_B	deelgebied 1	4,50	17,23	11,39	6,35	16,82
10_C	deelgebied 1	7,50	19,76	13,96	8,90	19,36
11_A	deelgebied 1	1,50	17,71	12,00	6,89	17,34
11_B	deelgebied 1	4,50	19,81	14,01	8,94	19,41
11_C	deelgebied 1	7,50	21,97	16,17	11,12	21,57
12_A	deelgebied 1	1,50	14,83	9,08	3,99	14,44
12_B	deelgebied 1	4,50	16,36	10,53	5,48	15,95
12_C	deelgebied 1	7,50	17,64	11,82	6,76	17,23
13_A	deelgebied 1	1,50	17,74	11,93	6,87	17,34
13_B	deelgebied 1	4,50	19,51	13,74	8,67	19,12
13_C	deelgebied 1	7,50	22,49	16,90	11,74	22,16
14_A	deelgebied 1	1,50	13,47	7,68	2,61	13,07
14_B	deelgebied 1	4,50	14,96	9,10	4,07	14,54
14_C	deelgebied 1	7,50	15,65	9,82	4,77	15,24
15_A	deelgebied 1	1,50	16,77	10,93	5,89	16,36
15_B	deelgebied 1	4,50	18,40	12,58	7,53	17,99
15_C	deelgebied 1	7,50	20,78	15,16	10,02	20,44
16_A	deelgebied 1	1,50	13,84	7,94	2,93	13,41
16_B	deelgebied 1	4,50	14,63	8,72	3,72	14,20
16_C	deelgebied 1	7,50	14,58	8,68	3,66	14,15
17_A	deelgebied 1	1,50	18,11	12,48	7,34	17,76
17_B	deelgebied 1	4,50	18,65	12,96	7,85	18,29
17_C	deelgebied 1	7,50	20,28	14,59	9,48	19,92
18_A	deelgebied 1	1,50	12,73	6,73	1,76	12,27
18_B	deelgebied 1	4,50	13,29	7,30	2,33	12,83
18_C	deelgebied 1	7,50	14,30	8,38	3,37	13,86
19_A	deelgebied 1	1,50	16,68	10,80	5,77	16,25
19_B	deelgebied 1	4,50	17,82	11,93	6,90	17,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan Coolenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	19,87	14,01	8,97	19,45
20_A	deelgebied 1	1,50	14,17	8,22	3,22	13,72
20_B	deelgebied 1	4,50	16,06	10,13	5,14	15,62
20_C	deelgebied 1	7,50	18,39	12,59	7,53	17,99
21_A	deelgebied 1	1,50	18,58	12,68	7,67	18,15
21_B	deelgebied 1	4,50	20,43	14,61	9,55	20,02
21_C	deelgebied 1	7,50	24,24	18,72	13,54	23,93
22_A	deelgebied 1	1,50	11,01	5,32	0,20	10,64
22_B	deelgebied 1	4,50	10,64	4,83	-0,23	10,24
22_C	deelgebied 1	7,50	12,79	7,09	1,98	12,42
23_A	deelgebied 1	1,50	18,66	12,76	7,75	18,23
23_B	deelgebied 1	4,50	20,49	14,67	9,62	20,08
23_C	deelgebied 1	7,50	24,22	18,70	13,51	23,91
24_A	deelgebied 1	1,50	11,30	5,55	0,47	10,92
24_B	deelgebied 1	4,50	13,08	7,25	2,20	12,67
24_C	deelgebied 1	7,50	14,64	8,86	3,79	14,25
25_A	deelgebied 1	1,50	15,79	9,82	4,84	15,34
25_B	deelgebied 1	4,50	17,45	11,48	6,50	17,00
25_C	deelgebied 1	7,50	19,70	13,84	8,81	19,28
26_A	deelgebied 1	1,50	15,83	9,93	4,91	15,40
26_B	deelgebied 1	4,50	14,23	8,33	3,31	13,80
26_C	deelgebied 1	7,50	15,58	9,76	4,70	15,17
27_A	deelgebied 1	1,50	14,33	8,39	3,39	13,89
27_B	deelgebied 1	4,50	16,19	10,24	5,25	15,74
27_C	deelgebied 1	7,50	18,57	12,74	7,69	18,16
28_A	deelgebied 1	1,50	13,38	7,48	2,46	12,95
28_B	deelgebied 1	4,50	15,19	9,27	4,27	14,75
28_C	deelgebied 1	7,50	17,44	11,61	6,56	17,03
29_A	deelgebied 2	1,50	15,03	9,07	4,08	14,58
29_B	deelgebied 2	4,50	16,63	10,70	5,70	16,19
29_C	deelgebied 2	7,50	18,65	12,81	7,76	18,24
30_A	deelgebied 2	1,50	13,63	7,68	2,69	13,18
30_B	deelgebied 2	4,50	14,12	8,18	3,18	13,68
30_C	deelgebied 2	7,50	15,10	9,19	4,18	14,67
31_A	deelgebied 2	1,50	13,40	7,48	2,48	12,96
31_B	deelgebied 2	4,50	13,72	7,82	2,80	13,29
31_C	deelgebied 2	7,50	15,39	9,56	4,51	14,98
32_A	deelgebied 2	1,50	13,54	7,61	2,61	13,10
32_B	deelgebied 2	4,50	14,29	8,37	3,37	13,85
32_C	deelgebied 2	7,50	15,26	9,43	4,38	14,85
33_A	deelgebied 2	1,50	8,56	2,61	-2,38	8,11
33_B	deelgebied 2	4,50	9,06	3,14	-1,87	8,62
33_C	deelgebied 2	7,50	10,24	4,36	-0,66	9,82
34_A	deelgebied 2	1,50	13,01	7,10	2,09	12,58
34_B	deelgebied 2	4,50	14,03	8,19	3,14	13,62
34_C	deelgebied 2	7,50	15,28	9,62	4,49	14,92
35_A	deelgebied 2	1,50	11,42	5,48	0,49	10,98
35_B	deelgebied 2	4,50	12,40	6,49	1,48	11,97
35_C	deelgebied 2	7,50	13,32	7,46	2,42	12,90
36_A	deelgebied 2	1,50	12,28	6,34	1,35	11,84
36_B	deelgebied 2	4,50	12,57	6,62	1,63	12,12
36_C	deelgebied 2	7,50	12,96	7,01	2,01	12,51
37_A	deelgebied 2	1,50	9,46	3,52	-1,48	9,02
37_B	deelgebied 2	4,50	11,30	5,35	0,36	10,85
37_C	deelgebied 2	7,50	13,88	7,99	2,97	13,45
38_A	deelgebied 2	1,50	13,35	7,42	2,42	12,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan Coolenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
38_B	deelgebied 2	4,50	13,03	7,12	2,11	12,60	
38_C	deelgebied 2	7,50	13,77	7,91	2,87	13,35	
39_A	deelgebied 2	1,50	10,93	4,97	-0,01	10,48	
39_B	deelgebied 2	4,50	11,54	5,61	0,61	11,10	
39_C	deelgebied 2	7,50	12,33	6,40	1,40	11,89	
40_A	deelgebied 2	1,50	10,93	5,03	0,01	10,50	
40_B	deelgebied 2	4,50	12,07	6,20	1,17	11,65	
40_C	deelgebied 2	7,50	13,52	7,85	2,73	13,16	
41_A	deelgebied 2	1,50	-6,04	-11,77	-16,87	-6,42	
41_B	deelgebied 2	4,50	-4,51	-10,31	-15,37	-4,91	
41_C	deelgebied 2	7,50	-3,81	-9,78	-14,76	-4,26	
42_A	deelgebied 2	1,50	3,97	-2,00	-6,99	3,51	
42_B	deelgebied 2	4,50	6,31	0,35	-4,64	5,86	
42_C	deelgebied 2	7,50	9,71	3,82	-1,20	9,28	
43_A	deelgebied 2	1,50	12,55	6,65	1,63	12,12	
43_B	deelgebied 2	4,50	14,19	8,27	3,27	13,75	
43_C	deelgebied 2	7,50	16,24	10,39	5,35	15,82	
44_A	deelgebied 2	1,50	13,05	7,14	2,13	12,62	
44_B	deelgebied 2	4,50	14,96	9,04	4,04	14,52	
44_C	deelgebied 2	7,50	16,88	11,03	5,99	16,46	
45_A	deelgebied 2	1,50	12,11	6,16	1,17	11,66	
45_B	deelgebied 2	4,50	13,07	7,14	2,15	12,63	
45_C	deelgebied 2	7,50	14,12	8,25	3,22	13,70	
46_A	deelgebied 2	1,50	14,39	8,47	3,46	13,95	
46_B	deelgebied 2	4,50	15,95	10,03	5,03	15,51	
46_C	deelgebied 2	7,50	17,18	11,32	6,29	16,76	
47_A	deelgebied 2	1,50	11,86	5,92	0,92	11,42	
47_B	deelgebied 2	4,50	12,83	6,89	1,90	12,39	
47_C	deelgebied 2	7,50	13,50	7,59	2,59	13,07	
48_A	deelgebied 2	1,50	12,52	6,59	1,59	12,08	
48_B	deelgebied 2	4,50	13,67	7,76	2,76	13,24	
48_C	deelgebied 2	7,50	14,87	9,03	3,99	14,46	
49_A	deelgebied 2	1,50	8,30	2,46	-2,58	7,89	
49_B	deelgebied 2	4,50	9,56	3,69	-1,34	9,14	
49_C	deelgebied 2	7,50	10,08	4,22	-0,81	9,66	
50_A	deelgebied 2	1,50	--	--	--	--	
50_B	deelgebied 2	4,50	--	--	--	--	
50_C	deelgebied 2	7,50	--	--	--	--	
51_A	deelgebied 2	1,50	0,65	-5,21	-10,25	0,23	
51_B	deelgebied 2	4,50	2,72	-3,27	-8,24	2,26	
51_C	deelgebied 2	7,50	-0,18	-6,18	-11,15	-0,64	
52_A	deelgebied 2	1,50	--	--	--	--	
52_B	deelgebied 2	4,50	--	--	--	--	
52_C	deelgebied 2	7,50	--	--	--	--	
53_A	deelgebied 2	1,50	--	--	--	--	
53_B	deelgebied 2	4,50	--	--	--	--	
53_C	deelgebied 2	7,50	--	--	--	--	
54_A	deelgebied 2	1,50	11,00	5,07	0,07	10,56	
54_B	deelgebied 2	4,50	11,96	6,02	1,03	11,52	
54_C	deelgebied 2	7,50	12,73	6,82	1,81	12,30	
55_A	deelgebied 3	1,50	6,45	0,51	-4,48	6,01	
55_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--	
55_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--	
56_A	deelgebied 3	1,50	7,54	1,65	-3,37	7,11	
56_B	deelgebied 3	4,50	-1,17	-7,10	-12,10	-1,61	
56_C	deelgebied 3	7,50	1,16	-4,76	-9,76	0,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan Coolenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	13,04	7,07	2,09	12,59
57_B	deelgebied 3	4,50	14,33	8,41	3,40	13,89
57_C	deelgebied 3	7,50	16,00	10,20	5,14	15,60
58_A	deelgebied 3	1,50	13,82	7,85	2,87	13,37
58_B	deelgebied 3	4,50	15,06	9,14	4,14	14,62
58_C	deelgebied 3	7,50	16,27	10,46	5,40	15,87
59_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
59_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
59_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
60_A	deelgebied 3	1,50	13,66	7,68	2,70	13,20
60_B	deelgebied 3	4,50	15,19	9,25	4,26	14,75
60_C	deelgebied 3	7,50	16,71	10,89	5,84	16,30
61_A	deelgebied 3	1,50	8,50	2,61	-2,41	8,07
61_B	deelgebied 3	4,50	10,46	4,58	-0,44	10,04
61_C	deelgebied 3	7,50	11,97	6,11	1,07	11,55
62_A	deelgebied 3	1,50	0,93	-4,96	-9,99	0,50
62_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
62_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
63_A	deelgebied 3	1,50	16,21	10,24	5,26	15,76
63_B	deelgebied 3	4,50	17,37	11,44	6,45	16,93
63_C	deelgebied 3	7,50	19,08	13,24	8,20	18,67
64_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
64_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
64_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
65_A	deelgebied 3	1,50	13,89	7,90	2,92	13,43
65_B	deelgebied 3	4,50	14,76	8,83	3,84	14,32
65_C	deelgebied 3	7,50	15,99	10,15	5,10	15,58
66_A	deelgebied 3	1,50	-8,46	-14,30	-19,34	-8,87
66_B	deelgebied 3	4,50	-4,57	-10,55	-15,53	-5,03
66_C	deelgebied 3	7,50	-4,26	-10,24	-15,22	-4,72
67_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
67_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
67_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
68_A	deelgebied 3	1,50	9,55	3,57	-1,41	9,09
68_B	deelgebied 3	4,50	11,36	5,44	0,44	10,92
68_C	deelgebied 3	7,50	13,60	7,82	2,75	13,21
69_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
69_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
69_C	deelgebied 3	7,50	--	--	--	--
70_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
70_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
70_C	deelgebied 3	7,50	13,48	7,75	2,66	13,10
71_A	deelgebied 3	1,50	11,66	5,83	0,79	11,25
71_B	deelgebied 3	4,50	15,50	9,96	4,78	15,18
71_C	deelgebied 3	7,50	15,67	10,16	4,97	15,36
72_A	deelgebied 3	1,50	11,84	5,89	0,90	11,39
72_B	deelgebied 3	4,50	13,81	7,89	2,89	13,37
72_C	deelgebied 3	7,50	14,85	9,00	3,96	14,43
73_A	deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
73_B	deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
73_C	deelgebied 3	7,50	13,63	7,93	2,82	13,26
74_A	deelgebied 3	1,50	15,47	9,55	4,55	15,03
74_B	deelgebied 3	4,50	15,54	9,67	4,64	15,12
74_C	deelgebied 3	7,50	16,56	10,88	5,76	16,20
75_A	deelgebied 3	1,50	6,45	0,48	-4,51	5,99
75_B	deelgebied 3	4,50	6,92	0,96	-4,03	6,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan Coolenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	7,67	1,70	-3,28	7,22
76_A	deelgebied 3	1,50	13,94	8,11	3,06	13,53
76_B	deelgebied 3	4,50	15,30	9,48	4,43	14,89
76_C	deelgebied 3	7,50	17,36	11,70	6,58	17,01
77_A	deelgebied 3	1,50	-2,68	-8,40	-13,50	-3,06
77_B	deelgebied 3	4,50	4,76	-1,02	-6,10	4,36
77_C	deelgebied 3	7,50	5,21	-0,48	-5,59	4,85
78_A	deelgebied 3	1,50	10,59	4,74	-0,30	10,17
78_B	deelgebied 3	4,50	13,97	8,13	3,09	13,56
78_C	deelgebied 3	7,50	14,63	8,83	3,77	14,23
79_A	deelgebied 3	1,50	8,30	2,44	-2,59	7,88
79_B	deelgebied 3	4,50	11,17	5,27	0,25	10,74
79_C	deelgebied 3	7,50	13,82	7,95	2,92	13,40
80_A	deelgebied 3	1,50	6,79	1,06	-4,03	6,41
80_B	deelgebied 3	4,50	8,90	3,07	-1,98	8,49
80_C	deelgebied 3	7,50	8,62	2,72	-2,29	8,19
81_A	deelgebied 3	1,50	11,66	5,73	0,73	11,22
81_B	deelgebied 3	4,50	13,20	7,27	2,28	12,76
81_C	deelgebied 3	7,50	13,66	7,79	2,76	13,24
82_A	deelgebied 3	1,50	11,57	5,81	0,73	11,18
82_B	deelgebied 3	4,50	14,24	8,44	3,38	13,84
82_C	deelgebied 3	7,50	16,44	10,70	5,61	16,06
83_A	deelgebied 3	1,50	10,95	5,00	0,01	10,50
83_B	deelgebied 3	4,50	11,97	6,01	1,03	11,52
83_C	deelgebied 3	7,50	14,03	8,11	3,11	13,59
84_A	deelgebied 3	1,50	14,19	8,60	3,44	13,86
84_B	deelgebied 3	4,50	18,44	13,03	7,79	18,17
84_C	deelgebied 3	7,50	20,00	14,56	9,33	19,71
85_A	deelgebied 3	1,50	12,82	7,03	1,96	12,42
85_B	deelgebied 3	4,50	14,79	8,96	3,91	14,38
85_C	deelgebied 3	7,50	16,41	10,62	5,55	16,01
86_A	deelgebied 3	1,50	11,90	5,91	0,94	11,44
86_B	deelgebied 3	4,50	13,19	7,23	2,24	12,74
86_C	deelgebied 3	7,50	14,73	8,84	3,82	14,30
87_A	deelgebied 3	1,50	13,32	7,53	2,46	12,92
87_B	deelgebied 3	4,50	15,35	9,52	4,47	14,94
87_C	deelgebied 3	7,50	16,97	11,19	6,12	16,58
88_A	deelgebied 3	1,50	18,28	12,30	7,32	17,82
88_B	deelgebied 3	4,50	17,53	11,58	6,59	17,08
88_C	deelgebied 3	7,50	19,33	13,47	8,43	18,91
89_A	deelgebied 3	1,50	18,59	12,65	7,66	18,15
89_B	deelgebied 3	4,50	18,80	12,87	7,87	18,36
89_C	deelgebied 3	7,50	20,67	14,83	9,79	20,26
90_A	deelgebied 3	1,50	13,90	8,00	2,99	13,47
90_B	deelgebied 3	4,50	15,66	9,77	4,75	15,23
90_C	deelgebied 3	7,50	17,52	11,71	6,65	17,12
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	21,68	16,06	10,92	21,34
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	23,60	17,88	12,78	23,22
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	20,85	15,34	10,14	20,54
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	22,64	17,03	11,88	22,30
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	17,77	12,08	6,97	17,41
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	20,19	14,47	9,37	19,81
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	20,47	14,89	9,72	20,14
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	22,92	17,31	12,16	22,58
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	17,53	12,13	6,88	17,26
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	19,00	13,50	8,30	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Coolenhof
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	17,26	11,83	6,60	16,98	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	18,74	13,17	8,00	18,41	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	13,13	7,40	2,31	12,75	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	15,04	9,22	4,17	14,63	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	10,73	5,02	-0,09	10,36	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	12,79	6,97	1,92	12,38	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	2,61	-2,93	-8,12	2,29	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	4,12	-1,56	-6,68	3,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	45,87	40,42	35,20	45,58
01_B	deelgebied 1	4,50	46,11	40,66	35,44	45,82
01_C	deelgebied 1	7,50	45,91	40,46	35,24	45,62
02_A	deelgebied 1	1,50	35,51	30,06	24,85	35,23
02_B	deelgebied 1	4,50	30,31	24,86	19,64	30,02
02_C	deelgebied 1	7,50	31,54	26,10	20,88	31,26
03_A	deelgebied 1	1,50	48,18	42,72	37,51	47,89
03_B	deelgebied 1	4,50	48,83	43,37	38,16	48,54
03_C	deelgebied 1	7,50	48,74	43,28	38,07	48,45
04_A	deelgebied 1	1,50	30,23	24,54	19,43	29,87
04_B	deelgebied 1	4,50	41,57	36,23	30,97	41,32
04_C	deelgebied 1	7,50	42,18	36,72	31,51	41,89
05_A	deelgebied 1	1,50	51,13	45,68	40,47	50,85
05_B	deelgebied 1	4,50	51,09	45,64	40,42	50,80
05_C	deelgebied 1	7,50	50,49	45,04	39,82	50,20
06_A	deelgebied 1	1,50	28,07	22,45	17,31	27,73
06_B	deelgebied 1	4,50	36,89	31,52	26,27	36,63
06_C	deelgebied 1	7,50	37,45	32,00	26,78	37,16
07_A	deelgebied 1	1,50	51,47	46,02	40,80	51,18
07_B	deelgebied 1	4,50	51,31	45,85	40,64	51,02
07_C	deelgebied 1	7,50	50,58	45,12	39,91	50,29
08_A	deelgebied 1	1,50	33,07	27,58	22,38	32,77
08_B	deelgebied 1	4,50	34,38	28,89	23,69	34,08
08_C	deelgebied 1	7,50	35,71	30,24	25,03	35,42
09_A	deelgebied 1	1,50	50,77	45,32	40,10	50,48
09_B	deelgebied 1	4,50	50,78	45,32	40,11	50,49
09_C	deelgebied 1	7,50	50,23	44,77	39,56	49,94
10_A	deelgebied 1	1,50	51,10	45,65	40,43	50,81
10_B	deelgebied 1	4,50	51,10	45,65	40,44	50,82
10_C	deelgebied 1	7,50	50,57	45,12	39,90	50,28
11_A	deelgebied 1	1,50	44,01	38,56	33,34	43,72
11_B	deelgebied 1	4,50	41,67	36,22	31,00	41,38
11_C	deelgebied 1	7,50	41,67	36,21	31,00	41,38
12_A	deelgebied 1	1,50	37,54	32,11	26,88	37,26
12_B	deelgebied 1	4,50	38,65	33,21	27,99	38,37
12_C	deelgebied 1	7,50	38,62	33,17	27,95	38,33
13_A	deelgebied 1	1,50	51,96	46,51	41,30	51,68
13_B	deelgebied 1	4,50	51,85	46,40	41,19	51,57
13_C	deelgebied 1	7,50	51,21	45,75	40,54	50,92
14_A	deelgebied 1	1,50	45,22	39,78	34,56	44,94
14_B	deelgebied 1	4,50	45,02	39,57	34,36	44,74
14_C	deelgebied 1	7,50	44,48	39,03	33,82	44,20
15_A	deelgebied 1	1,50	49,49	44,03	38,82	49,20
15_B	deelgebied 1	4,50	49,57	44,12	38,90	49,28
15_C	deelgebied 1	7,50	49,23	43,78	38,56	48,94
16_A	deelgebied 1	1,50	37,89	32,43	27,22	37,60
16_B	deelgebied 1	4,50	38,92	33,46	28,25	38,63
16_C	deelgebied 1	7,50	38,86	33,40	28,19	38,57
17_A	deelgebied 1	1,50	51,49	46,03	40,82	51,20
17_B	deelgebied 1	4,50	51,44	45,98	40,77	51,15
17_C	deelgebied 1	7,50	50,85	45,39	40,18	50,56
18_A	deelgebied 1	1,50	49,71	44,26	39,04	49,42
18_B	deelgebied 1	4,50	50,03	44,57	39,36	49,74
18_C	deelgebied 1	7,50	49,88	44,42	39,21	49,59
19_A	deelgebied 1	1,50	50,81	45,36	40,15	50,53
19_B	deelgebied 1	4,50	50,86	45,41	40,20	50,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	50,30	44,85	39,63	50,01
20_A	deelgebied 1	1,50	48,50	43,05	37,83	48,21
20_B	deelgebied 1	4,50	49,08	43,62	38,41	48,79
20_C	deelgebied 1	7,50	48,99	43,53	38,32	48,70
21_A	deelgebied 1	1,50	51,52	46,07	40,85	51,23
21_B	deelgebied 1	4,50	51,61	46,15	40,94	51,32
21_C	deelgebied 1	7,50	51,16	45,71	40,50	50,88
22_A	deelgebied 1	1,50	33,70	28,40	23,12	33,46
22_B	deelgebied 1	4,50	34,96	29,54	24,31	34,68
22_C	deelgebied 1	7,50	35,53	30,10	24,88	35,25
23_A	deelgebied 1	1,50	51,42	45,97	40,76	51,14
23_B	deelgebied 1	4,50	51,48	46,03	40,81	51,19
23_C	deelgebied 1	7,50	51,02	45,56	40,35	50,73
24_A	deelgebied 1	1,50	33,38	28,05	22,78	33,13
24_B	deelgebied 1	4,50	34,55	29,12	23,90	34,27
24_C	deelgebied 1	7,50	35,15	29,68	24,47	34,86
25_A	deelgebied 1	1,50	51,12	45,67	40,46	50,84
25_B	deelgebied 1	4,50	51,21	45,75	40,54	50,92
25_C	deelgebied 1	7,50	50,76	45,30	40,09	50,47
26_A	deelgebied 1	1,50	34,70	29,33	24,08	34,44
26_B	deelgebied 1	4,50	35,83	30,38	25,16	35,54
26_C	deelgebied 1	7,50	36,81	31,34	26,14	36,52
27_A	deelgebied 1	1,50	50,77	45,31	40,10	50,48
27_B	deelgebied 1	4,50	50,88	45,42	40,21	50,59
27_C	deelgebied 1	7,50	50,55	45,09	39,87	50,26
28_A	deelgebied 1	1,50	49,30	43,84	38,63	49,01
28_B	deelgebied 1	4,50	49,72	44,26	39,05	49,43
28_C	deelgebied 1	7,50	49,59	44,13	38,92	49,30
29_A	deelgebied 2	1,50	51,86	46,40	41,19	51,57
29_B	deelgebied 2	4,50	51,81	46,35	41,14	51,52
29_C	deelgebied 2	7,50	51,25	45,80	40,59	50,97
30_A	deelgebied 2	1,50	44,89	39,43	34,21	44,60
30_B	deelgebied 2	4,50	45,47	40,00	34,79	45,18
30_C	deelgebied 2	7,50	45,40	39,93	34,72	45,11
31_A	deelgebied 2	1,50	52,14	46,69	41,48	51,86
31_B	deelgebied 2	4,50	52,06	46,61	41,40	51,78
31_C	deelgebied 2	7,50	51,50	46,04	40,83	51,21
32_A	deelgebied 2	1,50	39,79	34,31	29,11	39,49
32_B	deelgebied 2	4,50	41,40	35,93	30,72	41,11
32_C	deelgebied 2	7,50	42,00	36,52	31,32	41,70
33_A	deelgebied 2	1,50	52,63	47,17	41,96	52,34
33_B	deelgebied 2	4,50	52,48	47,03	41,82	52,20
33_C	deelgebied 2	7,50	51,85	46,39	41,18	51,56
34_A	deelgebied 2	1,50	35,62	30,12	24,93	35,32
34_B	deelgebied 2	4,50	36,86	31,37	26,17	36,56
34_C	deelgebied 2	7,50	37,68	32,19	26,99	37,38
35_A	deelgebied 2	1,50	51,80	46,34	41,13	51,51
35_B	deelgebied 2	4,50	51,70	46,24	41,03	51,41
35_C	deelgebied 2	7,50	51,03	45,58	40,36	50,74
36_A	deelgebied 2	1,50	33,41	27,90	22,71	33,10
36_B	deelgebied 2	4,50	34,36	28,85	23,66	34,05
36_C	deelgebied 2	7,50	35,56	30,08	24,88	35,26
37_A	deelgebied 2	1,50	51,63	46,18	40,97	51,35
37_B	deelgebied 2	4,50	51,46	46,00	40,79	51,17
37_C	deelgebied 2	7,50	50,67	45,21	40,00	50,38
38_A	deelgebied 2	1,50	28,62	23,05	17,89	28,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	28,77	23,21	18,04	28,45
38_C	deelgebied 2	7,50	30,03	24,52	19,33	29,72
39_A	deelgebied 2	1,50	49,09	43,63	38,42	48,80
39_B	deelgebied 2	4,50	49,22	43,77	38,56	48,94
39_C	deelgebied 2	7,50	48,83	43,37	38,16	48,54
40_A	deelgebied 2	1,50	30,31	24,79	19,61	30,00
40_B	deelgebied 2	4,50	29,63	24,09	18,91	29,31
40_C	deelgebied 2	7,50	30,25	24,71	19,53	29,93
41_A	deelgebied 2	1,50	35,25	29,85	24,61	34,98
41_B	deelgebied 2	4,50	36,37	30,94	25,72	36,09
41_C	deelgebied 2	7,50	35,08	29,61	24,41	34,79
42_A	deelgebied 2	1,50	50,86	45,41	40,19	50,57
42_B	deelgebied 2	4,50	50,95	45,49	40,28	50,66
42_C	deelgebied 2	7,50	50,50	45,04	39,83	50,21
43_A	deelgebied 2	1,50	45,77	40,31	35,10	45,48
43_B	deelgebied 2	4,50	46,70	41,24	36,03	46,41
43_C	deelgebied 2	7,50	46,88	41,42	36,21	46,59
44_A	deelgebied 2	1,50	39,17	33,68	28,48	38,87
44_B	deelgebied 2	4,50	40,53	35,04	29,84	40,23
44_C	deelgebied 2	7,50	41,43	35,93	30,74	41,13
45_A	deelgebied 2	1,50	50,32	44,87	39,66	50,04
45_B	deelgebied 2	4,50	50,43	44,98	39,77	50,15
45_C	deelgebied 2	7,50	50,01	44,55	39,34	49,72
46_A	deelgebied 2	1,50	50,68	45,22	40,01	50,39
46_B	deelgebied 2	4,50	50,84	45,38	40,17	50,55
46_C	deelgebied 2	7,50	50,51	45,06	39,84	50,22
47_A	deelgebied 2	1,50	48,76	43,30	38,09	48,47
47_B	deelgebied 2	4,50	49,20	43,74	38,53	48,91
47_C	deelgebied 2	7,50	49,08	43,62	38,41	48,79
48_A	deelgebied 2	1,50	50,53	45,07	39,86	50,24
48_B	deelgebied 2	4,50	50,58	45,12	39,91	50,29
48_C	deelgebied 2	7,50	50,19	44,73	39,52	49,90
49_A	deelgebied 2	1,50	47,72	42,27	37,06	47,44
49_B	deelgebied 2	4,50	48,01	42,55	37,34	47,72
49_C	deelgebied 2	7,50	47,89	42,43	37,22	47,60
50_A	deelgebied 2	1,50	51,06	45,62	40,40	50,78
50_B	deelgebied 2	4,50	50,60	45,15	39,93	50,31
50_C	deelgebied 2	7,50	49,66	44,21	39,00	49,38
51_A	deelgebied 2	1,50	49,47	44,01	38,80	49,18
51_B	deelgebied 2	4,50	49,06	43,64	38,41	48,78
51_C	deelgebied 2	7,50	48,66	43,20	37,99	48,37
52_A	deelgebied 2	1,50	51,18	45,74	40,52	50,90
52_B	deelgebied 2	4,50	50,76	45,31	40,09	50,47
52_C	deelgebied 2	7,50	49,85	44,40	39,19	49,57
53_A	deelgebied 2	1,50	51,31	45,86	40,64	51,02
53_B	deelgebied 2	4,50	50,85	45,40	40,18	50,56
53_C	deelgebied 2	7,50	49,77	44,32	39,10	49,48
54_A	deelgebied 2	1,50	50,10	44,64	39,43	49,81
54_B	deelgebied 2	4,50	49,83	44,41	39,18	49,55
54_C	deelgebied 2	7,50	49,42	43,96	38,75	49,13
55_A	deelgebied 3	1,50	31,28	25,95	20,68	31,03
55_B	deelgebied 3	4,50	30,58	25,23	19,97	30,33
55_C	deelgebied 3	7,50	30,77	25,41	20,15	30,51
56_A	deelgebied 3	1,50	45,82	40,37	35,16	45,54
56_B	deelgebied 3	4,50	46,48	41,03	35,82	46,20
56_C	deelgebied 3	7,50	46,41	40,95	35,74	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	49,40	43,95	38,74	49,12
57_B	deelgebied 3	4,50	49,67	44,21	39,00	49,38
57_C	deelgebied 3	7,50	49,47	44,01	38,80	49,18
58_A	deelgebied 3	1,50	49,79	44,34	39,13	49,51
58_B	deelgebied 3	4,50	49,99	44,53	39,32	49,70
58_C	deelgebied 3	7,50	49,71	44,25	39,04	49,42
59_A	deelgebied 3	1,50	34,91	29,52	24,28	34,64
59_B	deelgebied 3	4,50	31,29	25,90	20,65	31,02
59_C	deelgebied 3	7,50	32,81	27,47	22,20	32,56
60_A	deelgebied 3	1,50	51,94	46,49	41,28	51,66
60_B	deelgebied 3	4,50	51,71	46,26	41,04	51,42
60_C	deelgebied 3	7,50	50,95	45,50	40,29	50,67
61_A	deelgebied 3	1,50	47,67	42,21	37,00	47,38
61_B	deelgebied 3	4,50	47,79	42,33	37,12	47,50
61_C	deelgebied 3	7,50	47,47	42,01	36,80	47,18
62_A	deelgebied 3	1,50	40,42	34,94	29,74	40,12
62_B	deelgebied 3	4,50	41,02	35,54	30,34	40,72
62_C	deelgebied 3	7,50	41,41	35,93	30,73	41,11
63_A	deelgebied 3	1,50	49,49	44,03	38,82	49,20
63_B	deelgebied 3	4,50	49,83	44,38	39,16	49,54
63_C	deelgebied 3	7,50	49,51	44,06	38,85	49,23
64_A	deelgebied 3	1,50	34,27	28,75	23,57	33,96
64_B	deelgebied 3	4,50	37,27	31,88	26,64	37,00
64_C	deelgebied 3	7,50	38,38	32,91	27,70	38,09
65_A	deelgebied 3	1,50	49,38	43,92	38,71	49,09
65_B	deelgebied 3	4,50	49,65	44,20	38,99	49,37
65_C	deelgebied 3	7,50	49,27	43,81	38,60	48,98
66_A	deelgebied 3	1,50	31,26	25,77	20,57	30,96
66_B	deelgebied 3	4,50	34,53	29,14	23,90	34,26
66_C	deelgebied 3	7,50	35,99	30,54	25,33	35,71
67_A	deelgebied 3	1,50	43,65	38,19	32,98	43,36
67_B	deelgebied 3	4,50	43,89	38,43	33,22	43,60
67_C	deelgebied 3	7,50	43,55	38,09	32,88	43,26
68_A	deelgebied 3	1,50	49,15	43,69	38,48	48,86
68_B	deelgebied 3	4,50	49,33	43,87	38,66	49,04
68_C	deelgebied 3	7,50	48,95	43,49	38,28	48,66
69_A	deelgebied 3	1,50	44,21	38,76	33,54	43,92
69_B	deelgebied 3	4,50	41,97	36,52	31,30	41,68
69_C	deelgebied 3	7,50	41,31	35,85	30,64	41,02
70_A	deelgebied 3	1,50	49,02	43,57	38,36	48,74
70_B	deelgebied 3	4,50	48,93	43,48	38,27	48,65
70_C	deelgebied 3	7,50	48,43	42,97	37,76	48,14
71_A	deelgebied 3	1,50	28,87	23,42	18,20	28,58
71_B	deelgebied 3	4,50	31,78	26,37	21,14	31,51
71_C	deelgebied 3	7,50	33,37	27,89	22,69	33,07
72_A	deelgebied 3	1,50	34,24	28,75	23,55	33,94
72_B	deelgebied 3	4,50	36,15	30,70	25,49	35,87
72_C	deelgebied 3	7,50	37,48	32,03	26,81	37,19
73_A	deelgebied 3	1,50	50,80	45,35	40,14	50,52
73_B	deelgebied 3	4,50	50,73	45,27	40,06	50,44
73_C	deelgebied 3	7,50	50,05	44,60	39,38	49,76
74_A	deelgebied 3	1,50	43,92	38,45	33,25	43,63
74_B	deelgebied 3	4,50	44,42	38,95	33,74	44,13
74_C	deelgebied 3	7,50	44,83	39,38	34,16	44,54
75_A	deelgebied 3	1,50	51,34	45,89	40,68	51,06
75_B	deelgebied 3	4,50	51,25	45,80	40,59	50,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	50,65	45,20	39,99	50,37
76_A	deelgebied 3	1,50	51,95	46,49	41,28	51,66
76_B	deelgebied 3	4,50	51,18	45,74	40,52	50,90
76_C	deelgebied 3	7,50	51,24	45,78	40,57	50,95
77_A	deelgebied 3	1,50	43,89	38,44	33,22	43,60
77_B	deelgebied 3	4,50	43,77	38,32	33,10	43,48
77_C	deelgebied 3	7,50	43,39	37,94	32,72	43,10
78_A	deelgebied 3	1,50	27,83	22,42	17,19	27,56
78_B	deelgebied 3	4,50	31,32	25,90	20,67	31,04
78_C	deelgebied 3	7,50	33,15	27,75	22,52	32,88
79_A	deelgebied 3	1,50	50,49	45,03	39,82	50,20
79_B	deelgebied 3	4,50	50,47	45,02	39,81	50,19
79_C	deelgebied 3	7,50	50,10	44,65	39,44	49,82
80_A	deelgebied 3	1,50	38,82	33,38	28,16	38,54
80_B	deelgebied 3	4,50	39,88	34,43	29,22	39,60
80_C	deelgebied 3	7,50	39,72	34,28	29,05	39,43
81_A	deelgebied 3	1,50	45,48	40,02	34,81	45,19
81_B	deelgebied 3	4,50	46,53	41,07	35,86	46,24
81_C	deelgebied 3	7,50	46,58	41,13	35,91	46,29
82_A	deelgebied 3	1,50	29,57	24,18	18,94	29,30
82_B	deelgebied 3	4,50	31,80	26,36	21,14	31,52
82_C	deelgebied 3	7,50	32,86	27,39	22,18	32,57
83_A	deelgebied 3	1,50	45,53	40,07	34,86	45,24
83_B	deelgebied 3	4,50	46,78	41,32	36,11	46,49
83_C	deelgebied 3	7,50	46,86	41,39	36,18	46,57
84_A	deelgebied 3	1,50	32,16	26,79	21,54	31,90
84_B	deelgebied 3	4,50	33,56	28,15	22,92	33,29
84_C	deelgebied 3	7,50	34,59	29,14	23,93	34,31
85_A	deelgebied 3	1,50	43,06	37,59	32,38	42,77
85_B	deelgebied 3	4,50	44,26	38,80	33,59	43,97
85_C	deelgebied 3	7,50	44,35	38,88	33,67	44,06
86_A	deelgebied 3	1,50	47,39	41,93	36,72	47,10
86_B	deelgebied 3	4,50	48,28	42,81	37,60	47,99
86_C	deelgebied 3	7,50	48,38	42,92	37,71	48,09
87_A	deelgebied 3	1,50	32,29	26,80	21,60	31,99
87_B	deelgebied 3	4,50	33,35	27,84	22,65	33,04
87_C	deelgebied 3	7,50	34,43	28,90	23,72	34,12
88_A	deelgebied 3	1,50	46,37	40,91	35,70	46,08
88_B	deelgebied 3	4,50	47,54	42,08	36,87	47,25
88_C	deelgebied 3	7,50	47,72	42,26	37,05	47,43
89_A	deelgebied 3	1,50	45,25	39,78	34,58	44,96
89_B	deelgebied 3	4,50	44,80	39,34	34,13	44,51
89_C	deelgebied 3	7,50	45,03	39,57	34,36	44,74
90_A	deelgebied 3	1,50	35,41	29,93	24,73	35,11
90_B	deelgebied 3	4,50	36,62	31,13	25,93	36,32
90_C	deelgebied 3	7,50	37,78	32,29	27,09	37,48
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	38,16	32,89	27,59	37,93
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	40,01	34,65	29,39	39,75
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	45,75	40,37	35,12	45,49
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	46,14	40,73	35,49	45,87
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	38,54	33,29	27,99	38,32
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	40,38	35,03	29,77	40,13
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	34,52	29,28	23,98	34,31
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	36,79	31,44	26,18	36,54
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	33,17	27,85	22,58	32,93
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	35,15	29,74	24,51	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	33,63	28,30	23,03	33,38	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	35,42	30,00	24,77	35,14	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	40,25	34,87	29,62	39,99	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	41,83	36,42	31,19	41,56	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	43,55	38,18	32,93	43,29	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	44,47	39,06	33,83	44,20	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	24,30	19,01	13,72	24,07	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	27,04	21,68	16,42	26,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Berekeningsresultaten 2 dB toets

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	39,34	34,34	28,93	39,21
01_B	deelgebied 1	4,50	41,51	36,50	31,10	41,38
01_C	deelgebied 1	7,50	42,07	37,04	31,64	41,93
02_A	deelgebied 1	1,50	30,26	25,28	19,87	30,14
02_B	deelgebied 1	4,50	32,51	27,51	22,10	32,38
02_C	deelgebied 1	7,50	33,88	28,86	23,46	33,74
03_A	deelgebied 1	1,50	37,27	32,25	26,85	37,13
03_B	deelgebied 1	4,50	39,13	34,09	28,70	38,98
03_C	deelgebied 1	7,50	39,68	34,64	29,25	39,53
04_A	deelgebied 1	1,50	29,05	23,99	18,61	28,90
04_B	deelgebied 1	4,50	36,77	31,76	26,35	36,63
04_C	deelgebied 1	7,50	38,21	33,17	27,78	38,06
05_A	deelgebied 1	1,50	21,06	15,82	10,51	20,84
05_B	deelgebied 1	4,50	23,46	18,30	12,96	23,27
05_C	deelgebied 1	7,50	26,24	21,17	15,79	26,08
06_A	deelgebied 1	1,50	25,12	20,01	14,64	24,95
06_B	deelgebied 1	4,50	32,42	27,43	22,02	32,29
06_C	deelgebied 1	7,50	34,11	29,10	23,69	33,97
07_A	deelgebied 1	1,50	24,53	19,43	14,06	24,36
07_B	deelgebied 1	4,50	25,47	20,37	15,00	25,30
07_C	deelgebied 1	7,50	26,43	21,33	15,97	26,26
08_A	deelgebied 1	1,50	30,51	25,49	20,09	30,37
08_B	deelgebied 1	4,50	31,24	26,25	20,84	31,11
08_C	deelgebied 1	7,50	32,59	27,60	22,18	32,46
09_A	deelgebied 1	1,50	21,49	16,32	10,98	21,30
09_B	deelgebied 1	4,50	22,26	17,12	11,77	22,08
09_C	deelgebied 1	7,50	23,17	18,04	12,69	22,99
10_A	deelgebied 1	1,50	21,83	16,61	11,29	21,62
10_B	deelgebied 1	4,50	23,57	18,40	13,06	23,38
10_C	deelgebied 1	7,50	24,61	19,40	14,08	24,40
11_A	deelgebied 1	1,50	19,98	14,68	9,40	19,74
11_B	deelgebied 1	4,50	23,81	18,74	13,36	23,65
11_C	deelgebied 1	7,50	25,20	20,09	14,73	25,03
12_A	deelgebied 1	1,50	13,80	8,43	3,18	13,54
12_B	deelgebied 1	4,50	15,97	10,57	5,33	15,70
12_C	deelgebied 1	7,50	16,96	11,55	6,32	16,69
13_A	deelgebied 1	1,50	20,67	15,40	10,11	20,45
13_B	deelgebied 1	4,50	22,70	17,51	12,18	22,50
13_C	deelgebied 1	7,50	24,71	19,54	14,20	24,52
14_A	deelgebied 1	1,50	15,53	10,17	4,91	15,27
14_B	deelgebied 1	4,50	17,02	11,59	6,37	16,74
14_C	deelgebied 1	7,50	15,94	10,52	5,29	15,66
15_A	deelgebied 1	1,50	18,91	13,57	8,31	18,66
15_B	deelgebied 1	4,50	20,76	15,47	10,18	20,53
15_C	deelgebied 1	7,50	22,54	17,30	11,99	22,32
16_A	deelgebied 1	1,50	17,64	12,36	7,07	17,41
16_B	deelgebied 1	4,50	19,15	13,84	8,56	18,91
16_C	deelgebied 1	7,50	18,92	13,71	8,39	18,71
17_A	deelgebied 1	1,50	21,71	16,45	11,15	21,49
17_B	deelgebied 1	4,50	22,17	16,89	11,60	21,94
17_C	deelgebied 1	7,50	23,10	17,81	12,53	22,87
18_A	deelgebied 1	1,50	22,06	16,87	11,54	21,86
18_B	deelgebied 1	4,50	23,84	18,71	13,35	23,66
18_C	deelgebied 1	7,50	24,54	19,42	14,06	24,37
19_A	deelgebied 1	1,50	15,35	9,87	4,67	15,05
19_B	deelgebied 1	4,50	16,18	10,70	5,50	15,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	17,24	11,83	6,60	16,97
20_A	deelgebied 1	1,50	31,76	26,72	21,33	31,61
20_B	deelgebied 1	4,50	33,10	28,07	22,67	32,96
20_C	deelgebied 1	7,50	34,49	29,46	24,06	34,35
21_A	deelgebied 1	1,50	31,77	26,75	21,35	31,63
21_B	deelgebied 1	4,50	32,56	27,54	22,14	32,42
21_C	deelgebied 1	7,50	33,83	28,81	23,41	33,69
22_A	deelgebied 1	1,50	33,48	28,52	23,09	33,36
22_B	deelgebied 1	4,50	35,76	30,77	25,36	35,63
22_C	deelgebied 1	7,50	38,03	33,05	27,63	37,90
23_A	deelgebied 1	1,50	30,91	25,85	20,46	30,75
23_B	deelgebied 1	4,50	31,82	26,78	21,39	31,67
23_C	deelgebied 1	7,50	32,97	27,94	22,55	32,83
24_A	deelgebied 1	1,50	33,27	28,31	22,88	33,15
24_B	deelgebied 1	4,50	35,11	30,13	24,71	34,98
24_C	deelgebied 1	7,50	36,61	31,61	26,20	36,48
25_A	deelgebied 1	1,50	28,76	23,69	18,31	28,60
25_B	deelgebied 1	4,50	29,96	24,90	19,52	29,81
25_C	deelgebied 1	7,50	30,87	25,82	20,44	30,72
26_A	deelgebied 1	1,50	32,93	27,98	22,55	32,82
26_B	deelgebied 1	4,50	34,32	29,33	23,92	34,19
26_C	deelgebied 1	7,50	35,67	30,68	25,27	35,54
27_A	deelgebied 1	1,50	29,84	24,78	19,40	29,69
27_B	deelgebied 1	4,50	29,36	24,30	18,92	29,21
27_C	deelgebied 1	7,50	30,25	25,18	19,81	30,10
28_A	deelgebied 1	1,50	26,83	21,76	16,38	26,67
28_B	deelgebied 1	4,50	26,37	21,27	15,90	26,20
28_C	deelgebied 1	7,50	26,86	21,77	16,40	26,70
29_A	deelgebied 2	1,50	21,49	16,23	10,93	21,27
29_B	deelgebied 2	4,50	23,05	17,86	12,53	22,85
29_C	deelgebied 2	7,50	24,07	18,89	13,56	23,88
30_A	deelgebied 2	1,50	19,55	14,26	8,98	19,32
30_B	deelgebied 2	4,50	20,00	14,68	9,41	19,76
30_C	deelgebied 2	7,50	17,40	11,95	6,74	17,12
31_A	deelgebied 2	1,50	22,31	17,13	11,79	22,11
31_B	deelgebied 2	4,50	23,18	18,01	12,67	22,99
31_C	deelgebied 2	7,50	24,03	18,87	13,53	23,84
32_A	deelgebied 2	1,50	16,23	10,72	5,53	15,92
32_B	deelgebied 2	4,50	17,31	11,83	6,63	17,01
32_C	deelgebied 2	7,50	17,30	11,95	6,69	17,05
33_A	deelgebied 2	1,50	20,97	15,68	10,39	20,74
33_B	deelgebied 2	4,50	21,12	15,80	10,53	20,88
33_C	deelgebied 2	7,50	21,76	16,46	11,18	21,52
34_A	deelgebied 2	1,50	16,64	11,32	6,05	16,40
34_B	deelgebied 2	4,50	17,37	12,04	6,78	17,13
34_C	deelgebied 2	7,50	16,89	11,59	6,31	16,65
35_A	deelgebied 2	1,50	21,08	15,89	10,56	20,88
35_B	deelgebied 2	4,50	21,19	15,95	10,65	20,98
35_C	deelgebied 2	7,50	21,67	16,43	11,12	21,45
36_A	deelgebied 2	1,50	14,18	8,70	3,50	13,88
36_B	deelgebied 2	4,50	15,00	9,56	4,34	14,72
36_C	deelgebied 2	7,50	14,74	9,41	4,14	14,49
37_A	deelgebied 2	1,50	21,52	16,40	11,04	21,35
37_B	deelgebied 2	4,50	21,47	16,30	10,96	21,28
37_C	deelgebied 2	7,50	21,68	16,50	11,17	21,49
38_A	deelgebied 2	1,50	13,59	8,09	2,90	13,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	14,73	9,30	4,08	14,45
38_C	deelgebied 2	7,50	13,88	8,56	3,29	13,64
39_A	deelgebied 2	1,50	22,13	17,02	11,66	21,96
39_B	deelgebied 2	4,50	20,65	15,46	10,13	20,45
39_C	deelgebied 2	7,50	21,50	16,34	11,00	21,31
40_A	deelgebied 2	1,50	12,54	7,02	1,84	12,23
40_B	deelgebied 2	4,50	13,05	7,53	2,35	12,74
40_C	deelgebied 2	7,50	11,80	6,36	1,14	11,52
41_A	deelgebied 2	1,50	13,03	7,92	2,56	12,86
41_B	deelgebied 2	4,50	14,15	9,12	3,72	14,01
41_C	deelgebied 2	7,50	14,72	9,71	4,31	14,59
42_A	deelgebied 2	1,50	16,74	11,27	6,06	16,45
42_B	deelgebied 2	4,50	16,64	11,22	5,99	16,36
42_C	deelgebied 2	7,50	18,27	12,98	7,70	18,04
43_A	deelgebied 2	1,50	27,84	22,78	17,40	27,69
43_B	deelgebied 2	4,50	27,77	22,69	17,32	27,61
43_C	deelgebied 2	7,50	28,51	23,43	18,05	28,35
44_A	deelgebied 2	1,50	30,57	25,54	20,14	30,43
44_B	deelgebied 2	4,50	31,18	26,14	20,75	31,03
44_C	deelgebied 2	7,50	32,33	27,30	21,90	32,19
45_A	deelgebied 2	1,50	18,01	12,76	7,46	17,79
45_B	deelgebied 2	4,50	17,79	12,56	7,25	17,58
45_C	deelgebied 2	7,50	19,17	14,01	8,67	18,98
46_A	deelgebied 2	1,50	22,59	17,40	12,07	22,39
46_B	deelgebied 2	4,50	23,13	17,94	12,61	22,93
46_C	deelgebied 2	7,50	24,06	18,87	13,54	23,86
47_A	deelgebied 2	1,50	20,36	15,18	9,85	20,17
47_B	deelgebied 2	4,50	18,93	13,67	8,37	18,71
47_C	deelgebied 2	7,50	19,12	13,86	8,56	18,90
48_A	deelgebied 2	1,50	30,49	25,39	20,03	30,32
48_B	deelgebied 2	4,50	30,17	25,07	19,71	30,00
48_C	deelgebied 2	7,50	30,76	25,66	20,29	30,59
49_A	deelgebied 2	1,50	29,92	24,84	19,47	29,76
49_B	deelgebied 2	4,50	29,13	24,04	18,67	28,97
49_C	deelgebied 2	7,50	29,56	24,48	19,10	29,40
50_A	deelgebied 2	1,50	9,14	3,67	-1,54	8,85
50_B	deelgebied 2	4,50	8,63	3,24	-2,00	8,36
50_C	deelgebied 2	7,50	9,90	4,62	-0,67	9,67
51_A	deelgebied 2	1,50	19,38	14,20	8,87	19,19
51_B	deelgebied 2	4,50	26,92	21,87	16,48	26,77
51_C	deelgebied 2	7,50	27,19	22,12	16,74	27,03
52_A	deelgebied 2	1,50	8,44	2,97	-2,23	8,15
52_B	deelgebied 2	4,50	7,77	2,36	-2,87	7,50
52_C	deelgebied 2	7,50	8,08	2,74	-2,52	7,83
53_A	deelgebied 2	1,50	7,94	2,43	-2,76	7,63
53_B	deelgebied 2	4,50	6,53	1,05	-4,15	6,23
53_C	deelgebied 2	7,50	5,09	-0,31	-5,55	4,82
54_A	deelgebied 2	1,50	14,44	8,90	3,73	14,13
54_B	deelgebied 2	4,50	17,84	12,56	7,27	17,61
54_C	deelgebied 2	7,50	18,01	12,71	7,43	17,77
55_A	deelgebied 3	1,50	17,35	12,05	6,77	17,11
55_B	deelgebied 3	4,50	22,29	17,25	11,86	22,14
55_C	deelgebied 3	7,50	24,14	19,09	13,70	23,99
56_A	deelgebied 3	1,50	21,88	16,73	11,38	21,69
56_B	deelgebied 3	4,50	21,36	16,20	10,86	21,17
56_C	deelgebied 3	7,50	21,54	16,37	11,03	21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	28,20	23,09	17,73	28,03
57_B	deelgebied 3	4,50	27,66	22,54	17,18	27,49
57_C	deelgebied 3	7,50	28,54	23,42	18,07	28,37
58_A	deelgebied 3	1,50	29,69	24,59	19,22	29,52
58_B	deelgebied 3	4,50	30,07	24,96	19,60	29,90
58_C	deelgebied 3	7,50	31,07	25,97	20,60	30,90
59_A	deelgebied 3	1,50	20,66	15,42	10,11	20,44
59_B	deelgebied 3	4,50	21,71	16,53	11,19	21,51
59_C	deelgebied 3	7,50	24,20	19,06	13,71	24,02
60_A	deelgebied 3	1,50	33,38	28,29	22,92	33,22
60_B	deelgebied 3	4,50	34,66	29,59	24,21	34,50
60_C	deelgebied 3	7,50	35,86	30,79	25,41	35,70
61_A	deelgebied 3	1,50	22,66	17,54	12,18	22,49
61_B	deelgebied 3	4,50	23,06	17,95	12,59	22,89
61_C	deelgebied 3	7,50	21,86	16,68	11,35	21,67
62_A	deelgebied 3	1,50	17,86	12,44	7,21	17,58
62_B	deelgebied 3	4,50	18,30	12,94	7,69	18,05
62_C	deelgebied 3	7,50	20,67	15,41	10,11	20,45
63_A	deelgebied 3	1,50	29,42	24,28	18,93	29,24
63_B	deelgebied 3	4,50	30,32	25,17	19,82	30,13
63_C	deelgebied 3	7,50	31,68	26,52	21,18	31,49
64_A	deelgebied 3	1,50	20,69	15,52	10,19	20,50
64_B	deelgebied 3	4,50	19,00	13,86	8,51	18,82
64_C	deelgebied 3	7,50	20,61	15,50	10,14	20,44
65_A	deelgebied 3	1,50	24,54	19,33	14,01	24,33
65_B	deelgebied 3	4,50	27,47	22,31	16,97	27,28
65_C	deelgebied 3	7,50	30,45	25,33	19,97	30,28
66_A	deelgebied 3	1,50	17,65	12,41	7,10	17,43
66_B	deelgebied 3	4,50	18,82	13,65	8,32	18,63
66_C	deelgebied 3	7,50	19,76	14,59	9,25	19,57
67_A	deelgebied 3	1,50	27,01	22,03	16,61	26,88
67_B	deelgebied 3	4,50	29,34	24,37	18,95	29,22
67_C	deelgebied 3	7,50	31,12	26,15	20,73	31,00
68_A	deelgebied 3	1,50	26,88	21,82	16,44	26,73
68_B	deelgebied 3	4,50	29,76	24,72	19,33	29,61
68_C	deelgebied 3	7,50	31,64	26,59	21,21	31,49
69_A	deelgebied 3	1,50	25,03	19,98	14,60	24,88
69_B	deelgebied 3	4,50	36,07	31,16	25,72	35,97
69_C	deelgebied 3	7,50	37,24	32,28	26,86	37,12
70_A	deelgebied 3	1,50	23,99	18,97	13,57	23,85
70_B	deelgebied 3	4,50	25,65	20,66	15,25	25,52
70_C	deelgebied 3	7,50	26,14	21,17	15,75	26,02
71_A	deelgebied 3	1,50	35,45	30,50	25,07	35,34
71_B	deelgebied 3	4,50	38,04	33,07	27,65	37,92
71_C	deelgebied 3	7,50	39,05	34,06	28,65	38,92
72_A	deelgebied 3	1,50	32,72	27,66	22,27	32,56
72_B	deelgebied 3	4,50	34,53	29,46	24,09	34,38
72_C	deelgebied 3	7,50	35,87	30,79	25,42	35,71
73_A	deelgebied 3	1,50	20,94	15,73	10,41	20,73
73_B	deelgebied 3	4,50	23,26	18,15	12,79	23,09
73_C	deelgebied 3	7,50	25,06	19,99	14,61	24,90
74_A	deelgebied 3	1,50	39,41	34,36	28,98	39,26
74_B	deelgebied 3	4,50	41,25	36,19	30,81	41,10
74_C	deelgebied 3	7,50	42,12	37,06	31,68	41,97
75_A	deelgebied 3	1,50	25,90	20,75	15,41	25,72
75_B	deelgebied 3	4,50	26,71	21,61	16,24	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 bestaand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	27,87	22,79	17,41	27,71
76_A	deelgebied 3	1,50	28,55	23,33	18,01	28,34
76_B	deelgebied 3	4,50	39,50	34,50	29,09	39,37
76_C	deelgebied 3	7,50	40,50	35,43	30,05	40,34
77_A	deelgebied 3	1,50	50,14	45,09	39,70	49,99
77_B	deelgebied 3	4,50	50,49	45,44	40,06	50,34
77_C	deelgebied 3	7,50	50,35	45,29	39,91	50,20
78_A	deelgebied 3	1,50	47,14	42,11	36,71	47,00
78_B	deelgebied 3	4,50	45,99	40,96	35,57	45,85
78_C	deelgebied 3	7,50	46,03	40,99	35,60	45,88
79_A	deelgebied 3	1,50	45,88	40,81	35,43	45,72
79_B	deelgebied 3	4,50	46,50	41,43	36,05	46,34
79_C	deelgebied 3	7,50	46,39	41,32	35,94	46,23
80_A	deelgebied 3	1,50	51,04	45,97	40,59	50,88
80_B	deelgebied 3	4,50	51,28	46,21	40,83	51,12
80_C	deelgebied 3	7,50	51,03	45,97	40,58	50,87
81_A	deelgebied 3	1,50	44,86	39,80	34,42	44,71
81_B	deelgebied 3	4,50	45,74	40,67	35,29	45,58
81_C	deelgebied 3	7,50	45,78	40,71	35,33	45,62
82_A	deelgebied 3	1,50	43,59	38,55	33,16	43,44
82_B	deelgebied 3	4,50	44,67	39,62	34,24	44,52
82_C	deelgebied 3	7,50	44,71	39,65	34,27	44,56
83_A	deelgebied 3	1,50	39,68	34,61	29,24	39,53
83_B	deelgebied 3	4,50	41,34	36,27	30,89	41,18
83_C	deelgebied 3	7,50	41,81	36,74	31,36	41,65
84_A	deelgebied 3	1,50	36,54	31,53	26,13	36,41
84_B	deelgebied 3	4,50	38,66	33,63	28,23	38,52
84_C	deelgebied 3	7,50	39,14	34,10	28,71	38,99
85_A	deelgebied 3	1,50	36,99	31,92	26,54	36,83
85_B	deelgebied 3	4,50	38,59	33,53	28,15	38,44
85_C	deelgebied 3	7,50	39,73	34,67	29,29	39,58
86_A	deelgebied 3	1,50	35,89	30,82	25,44	35,73
86_B	deelgebied 3	4,50	37,33	32,26	26,88	37,17
86_C	deelgebied 3	7,50	38,42	33,35	27,98	38,27
87_A	deelgebied 3	1,50	29,21	24,21	18,80	29,08
87_B	deelgebied 3	4,50	31,05	26,05	20,64	30,92
87_C	deelgebied 3	7,50	32,93	27,92	22,52	32,80
88_A	deelgebied 3	1,50	32,46	27,37	22,00	32,30
88_B	deelgebied 3	4,50	34,06	28,99	23,61	33,90
88_C	deelgebied 3	7,50	34,95	29,89	24,50	34,79
89_A	deelgebied 3	1,50	30,84	25,73	20,37	30,67
89_B	deelgebied 3	4,50	33,28	28,23	22,85	33,13
89_C	deelgebied 3	7,50	34,98	29,94	24,55	34,83
90_A	deelgebied 3	1,50	31,02	26,02	20,61	30,89
90_B	deelgebied 3	4,50	31,99	26,97	21,57	31,85
90_C	deelgebied 3	7,50	33,49	28,48	23,08	33,36
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	50,44	45,44	40,03	50,31
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	50,53	45,50	40,10	50,39
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	51,61	46,59	41,19	51,47
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	51,55	46,51	41,12	51,40
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	49,35	44,35	38,94	49,22
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	49,67	44,65	39,25	49,53
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	48,82	43,83	38,41	48,69
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	49,22	44,21	38,81	49,09
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	50,76	45,75	40,35	50,63
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	50,88	45,85	40,45	50,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 bestaand
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	50,71	45,70	40,30	50,58	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	50,86	45,84	40,44	50,72	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	50,45	45,45	40,04	50,32	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	50,68	45,65	40,26	50,54	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	50,26	45,26	39,85	50,13	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	50,50	45,47	40,07	50,36	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	53,34	48,31	42,91	53,20	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	53,01	47,97	42,58	52,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 nieuw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	deelgebied 1	1,50	40,86	35,87	30,45	40,73
01_B	deelgebied 1	4,50	43,04	38,03	32,62	42,90
01_C	deelgebied 1	7,50	43,59	38,57	33,17	43,45
02_A	deelgebied 1	1,50	31,78	26,81	21,39	31,66
02_B	deelgebied 1	4,50	34,04	29,04	23,63	33,91
02_C	deelgebied 1	7,50	35,40	30,39	24,98	35,26
03_A	deelgebied 1	1,50	38,79	33,78	28,38	38,66
03_B	deelgebied 1	4,50	40,65	35,62	30,22	40,51
03_C	deelgebied 1	7,50	41,20	36,17	30,77	41,06
04_A	deelgebied 1	1,50	30,57	25,52	20,13	30,42
04_B	deelgebied 1	4,50	38,29	33,29	27,87	38,15
04_C	deelgebied 1	7,50	39,73	34,70	29,30	39,59
05_A	deelgebied 1	1,50	22,58	17,35	12,03	22,37
05_B	deelgebied 1	4,50	24,99	19,83	14,48	24,80
05_C	deelgebied 1	7,50	27,76	22,70	17,31	27,60
06_A	deelgebied 1	1,50	26,64	21,53	16,17	26,47
06_B	deelgebied 1	4,50	33,94	28,96	23,54	33,81
06_C	deelgebied 1	7,50	35,63	30,63	25,21	35,49
07_A	deelgebied 1	1,50	26,05	20,95	15,58	25,88
07_B	deelgebied 1	4,50	26,99	21,90	16,52	26,82
07_C	deelgebied 1	7,50	27,95	22,86	17,49	27,79
08_A	deelgebied 1	1,50	32,03	27,02	21,61	31,89
08_B	deelgebied 1	4,50	32,76	27,78	22,36	32,63
08_C	deelgebied 1	7,50	34,11	29,13	23,71	33,98
09_A	deelgebied 1	1,50	23,00	17,84	12,49	22,81
09_B	deelgebied 1	4,50	23,78	18,65	13,29	23,60
09_C	deelgebied 1	7,50	24,70	19,57	14,21	24,52
10_A	deelgebied 1	1,50	23,35	18,14	12,81	23,14
10_B	deelgebied 1	4,50	25,09	19,93	14,58	24,90
10_C	deelgebied 1	7,50	26,14	20,93	15,60	25,93
11_A	deelgebied 1	1,50	21,50	16,21	10,92	21,27
11_B	deelgebied 1	4,50	25,33	20,27	14,88	25,17
11_C	deelgebied 1	7,50	26,72	21,62	16,25	26,55
12_A	deelgebied 1	1,50	15,33	9,96	4,70	15,07
12_B	deelgebied 1	4,50	17,49	12,10	6,86	17,22
12_C	deelgebied 1	7,50	18,48	13,08	7,84	18,21
13_A	deelgebied 1	1,50	22,19	16,93	11,63	21,97
13_B	deelgebied 1	4,50	24,23	19,04	13,71	24,03
13_C	deelgebied 1	7,50	26,23	21,07	15,72	26,04
14_A	deelgebied 1	1,50	17,05	11,70	6,43	16,79
14_B	deelgebied 1	4,50	18,54	13,12	7,89	18,26
14_C	deelgebied 1	7,50	17,46	12,05	6,81	17,19
15_A	deelgebied 1	1,50	20,43	15,10	9,83	20,18
15_B	deelgebied 1	4,50	22,28	17,00	11,71	22,05
15_C	deelgebied 1	7,50	24,06	18,83	13,51	23,85
16_A	deelgebied 1	1,50	19,16	13,89	8,60	18,94
16_B	deelgebied 1	4,50	20,67	15,37	10,09	20,43
16_C	deelgebied 1	7,50	20,45	15,24	9,91	20,24
17_A	deelgebied 1	1,50	23,24	17,98	12,68	23,02
17_B	deelgebied 1	4,50	23,69	18,42	13,12	23,46
17_C	deelgebied 1	7,50	24,62	19,34	14,05	24,39
18_A	deelgebied 1	1,50	23,59	18,40	13,07	23,39
18_B	deelgebied 1	4,50	25,36	20,23	14,88	25,18
18_C	deelgebied 1	7,50	26,06	20,95	15,58	25,89
19_A	deelgebied 1	1,50	16,88	11,40	6,19	16,58
19_B	deelgebied 1	4,50	17,70	12,23	7,02	17,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 nieuw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	deelgebied 1	7,50	18,76	13,36	8,12	18,49
20_A	deelgebied 1	1,50	33,28	28,24	22,85	33,13
20_B	deelgebied 1	4,50	34,62	29,59	24,19	34,48
20_C	deelgebied 1	7,50	36,01	30,99	25,59	35,87
21_A	deelgebied 1	1,50	33,29	28,28	22,87	33,15
21_B	deelgebied 1	4,50	34,08	29,07	23,66	33,94
21_C	deelgebied 1	7,50	35,35	30,34	24,93	35,21
22_A	deelgebied 1	1,50	35,00	30,05	24,61	34,88
22_B	deelgebied 1	4,50	37,28	32,30	26,88	37,15
22_C	deelgebied 1	7,50	39,55	34,58	29,15	39,43
23_A	deelgebied 1	1,50	32,43	27,38	21,98	32,28
23_B	deelgebied 1	4,50	33,34	28,31	22,91	33,20
23_C	deelgebied 1	7,50	34,49	29,47	24,07	34,35
24_A	deelgebied 1	1,50	34,79	29,84	24,41	34,68
24_B	deelgebied 1	4,50	36,63	31,66	26,23	36,51
24_C	deelgebied 1	7,50	38,13	33,14	27,72	38,00
25_A	deelgebied 1	1,50	30,28	25,22	19,83	30,12
25_B	deelgebied 1	4,50	31,48	26,43	21,05	31,33
25_C	deelgebied 1	7,50	32,39	27,35	21,96	32,24
26_A	deelgebied 1	1,50	34,45	29,51	24,07	34,34
26_B	deelgebied 1	4,50	35,84	30,86	25,44	35,71
26_C	deelgebied 1	7,50	37,19	32,21	26,79	37,06
27_A	deelgebied 1	1,50	31,36	26,31	20,92	31,21
27_B	deelgebied 1	4,50	30,89	25,83	20,44	30,73
27_C	deelgebied 1	7,50	31,77	26,71	21,33	31,62
28_A	deelgebied 1	1,50	28,35	23,29	17,90	28,19
28_B	deelgebied 1	4,50	27,89	22,80	17,42	27,72
28_C	deelgebied 1	7,50	28,38	23,30	17,92	28,22
29_A	deelgebied 2	1,50	23,01	17,76	12,46	22,79
29_B	deelgebied 2	4,50	24,57	19,39	14,05	24,37
29_C	deelgebied 2	7,50	25,60	20,42	15,09	25,41
30_A	deelgebied 2	1,50	21,07	15,79	10,50	20,84
30_B	deelgebied 2	4,50	21,52	16,21	10,93	21,28
30_C	deelgebied 2	7,50	18,92	13,48	8,26	18,64
31_A	deelgebied 2	1,50	23,83	18,66	13,31	23,63
31_B	deelgebied 2	4,50	24,70	19,54	14,19	24,51
31_C	deelgebied 2	7,50	25,55	20,39	15,05	25,36
32_A	deelgebied 2	1,50	17,75	12,25	7,05	17,45
32_B	deelgebied 2	4,50	18,83	13,36	8,15	18,54
32_C	deelgebied 2	7,50	18,82	13,48	8,21	18,57
33_A	deelgebied 2	1,50	22,50	17,20	11,92	22,26
33_B	deelgebied 2	4,50	22,64	17,33	12,05	22,40
33_C	deelgebied 2	7,50	23,28	17,99	12,70	23,05
34_A	deelgebied 2	1,50	18,16	12,85	7,57	17,92
34_B	deelgebied 2	4,50	18,89	13,57	8,30	18,65
34_C	deelgebied 2	7,50	18,41	13,12	7,83	18,18
35_A	deelgebied 2	1,50	22,60	17,42	12,08	22,40
35_B	deelgebied 2	4,50	22,71	17,48	12,17	22,50
35_C	deelgebied 2	7,50	23,19	17,95	12,64	22,97
36_A	deelgebied 2	1,50	15,70	10,23	5,03	15,41
36_B	deelgebied 2	4,50	16,53	11,10	5,87	16,25
36_C	deelgebied 2	7,50	16,27	10,94	5,67	16,02
37_A	deelgebied 2	1,50	23,05	17,93	12,56	22,87
37_B	deelgebied 2	4,50	22,99	17,83	12,48	22,80
37_C	deelgebied 2	7,50	23,20	18,03	12,69	23,01
38_A	deelgebied 2	1,50	15,11	9,62	4,42	14,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 nieuw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	deelgebied 2	4,50	16,25	10,84	5,60	15,98
38_C	deelgebied 2	7,50	15,40	10,09	4,81	15,16
39_A	deelgebied 2	1,50	23,65	18,55	13,18	23,48
39_B	deelgebied 2	4,50	22,17	16,99	11,65	21,97
39_C	deelgebied 2	7,50	23,02	17,87	12,52	22,83
40_A	deelgebied 2	1,50	14,07	8,55	3,36	13,76
40_B	deelgebied 2	4,50	14,57	9,06	3,87	14,26
40_C	deelgebied 2	7,50	13,33	7,89	2,66	13,04
41_A	deelgebied 2	1,50	14,55	9,45	4,08	14,38
41_B	deelgebied 2	4,50	15,67	10,65	5,24	15,53
41_C	deelgebied 2	7,50	16,24	11,24	5,83	16,11
42_A	deelgebied 2	1,50	18,26	12,80	7,58	17,97
42_B	deelgebied 2	4,50	18,17	12,75	7,51	17,89
42_C	deelgebied 2	7,50	19,79	14,51	9,22	19,56
43_A	deelgebied 2	1,50	29,36	24,31	18,92	29,21
43_B	deelgebied 2	4,50	29,29	24,22	18,84	29,13
43_C	deelgebied 2	7,50	30,04	24,96	19,58	29,88
44_A	deelgebied 2	1,50	32,09	27,07	21,66	31,95
44_B	deelgebied 2	4,50	32,70	27,67	22,27	32,56
44_C	deelgebied 2	7,50	33,86	28,83	23,43	33,72
45_A	deelgebied 2	1,50	19,53	14,29	8,99	19,32
45_B	deelgebied 2	4,50	19,31	14,09	8,77	19,10
45_C	deelgebied 2	7,50	20,69	15,54	10,19	20,50
46_A	deelgebied 2	1,50	24,12	18,93	13,60	23,92
46_B	deelgebied 2	4,50	24,65	19,46	14,13	24,45
46_C	deelgebied 2	7,50	25,58	20,40	15,06	25,38
47_A	deelgebied 2	1,50	21,88	16,71	11,37	21,69
47_B	deelgebied 2	4,50	20,45	15,20	9,89	20,23
47_C	deelgebied 2	7,50	20,64	15,39	10,08	20,42
48_A	deelgebied 2	1,50	32,01	26,92	21,55	31,85
48_B	deelgebied 2	4,50	31,69	26,60	21,23	31,53
48_C	deelgebied 2	7,50	32,28	27,19	21,81	32,11
49_A	deelgebied 2	1,50	31,44	26,37	20,99	31,28
49_B	deelgebied 2	4,50	30,65	25,57	20,19	30,49
49_C	deelgebied 2	7,50	31,09	26,01	20,63	30,93
50_A	deelgebied 2	1,50	10,66	5,19	-0,02	10,37
50_B	deelgebied 2	4,50	10,15	4,77	-0,48	9,89
50_C	deelgebied 2	7,50	11,43	6,15	0,85	11,20
51_A	deelgebied 2	1,50	20,90	15,73	10,39	20,71
51_B	deelgebied 2	4,50	28,44	23,40	18,00	28,29
51_C	deelgebied 2	7,50	28,71	23,65	18,26	28,55
52_A	deelgebied 2	1,50	9,96	4,50	-0,71	9,67
52_B	deelgebied 2	4,50	9,30	3,89	-1,34	9,03
52_C	deelgebied 2	7,50	9,60	4,27	-1,00	9,35
53_A	deelgebied 2	1,50	9,46	3,95	-1,24	9,15
53_B	deelgebied 2	4,50	8,06	2,59	-2,62	7,77
53_C	deelgebied 2	7,50	6,62	1,22	-4,02	6,35
54_A	deelgebied 2	1,50	15,96	10,43	5,25	15,65
54_B	deelgebied 2	4,50	19,36	14,09	8,79	19,13
54_C	deelgebied 2	7,50	19,53	14,24	8,95	19,30
55_A	deelgebied 3	1,50	18,87	13,58	8,29	18,64
55_B	deelgebied 3	4,50	23,81	18,78	13,38	23,67
55_C	deelgebied 3	7,50	25,66	20,62	15,22	25,51
56_A	deelgebied 3	1,50	23,40	18,26	12,90	23,22
56_B	deelgebied 3	4,50	22,89	17,73	12,38	22,70
56_C	deelgebied 3	7,50	23,06	17,90	12,55	22,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 nieuw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	deelgebied 3	1,50	29,72	24,62	19,25	29,55
57_B	deelgebied 3	4,50	29,18	24,07	18,70	29,01
57_C	deelgebied 3	7,50	30,06	24,95	19,59	29,89
58_A	deelgebied 3	1,50	31,21	26,12	20,74	31,04
58_B	deelgebied 3	4,50	31,59	26,49	21,12	31,42
58_C	deelgebied 3	7,50	32,59	27,50	22,13	32,43
59_A	deelgebied 3	1,50	22,19	16,95	11,64	21,97
59_B	deelgebied 3	4,50	23,23	18,06	12,71	23,03
59_C	deelgebied 3	7,50	25,72	20,59	15,23	25,54
60_A	deelgebied 3	1,50	34,90	29,82	24,44	34,74
60_B	deelgebied 3	4,50	36,19	31,12	25,74	36,03
60_C	deelgebied 3	7,50	37,38	32,32	26,93	37,22
61_A	deelgebied 3	1,50	24,18	19,07	13,70	24,01
61_B	deelgebied 3	4,50	24,58	19,48	14,11	24,41
61_C	deelgebied 3	7,50	23,38	18,21	12,87	23,19
62_A	deelgebied 3	1,50	19,39	13,97	8,74	19,11
62_B	deelgebied 3	4,50	19,82	14,47	9,21	19,57
62_C	deelgebied 3	7,50	22,19	16,94	11,63	21,97
63_A	deelgebied 3	1,50	30,94	25,81	20,45	30,76
63_B	deelgebied 3	4,50	31,85	26,70	21,35	31,66
63_C	deelgebied 3	7,50	33,20	28,05	22,70	33,01
64_A	deelgebied 3	1,50	22,21	17,05	11,71	22,02
64_B	deelgebied 3	4,50	20,52	15,39	10,03	20,34
64_C	deelgebied 3	7,50	22,13	17,03	11,66	21,96
65_A	deelgebied 3	1,50	26,06	20,86	15,54	25,86
65_B	deelgebied 3	4,50	28,99	23,84	18,49	28,80
65_C	deelgebied 3	7,50	31,97	26,86	21,50	31,80
66_A	deelgebied 3	1,50	19,17	13,94	8,62	18,96
66_B	deelgebied 3	4,50	20,34	15,18	9,84	20,15
66_C	deelgebied 3	7,50	21,28	16,12	10,77	21,09
67_A	deelgebied 3	1,50	28,53	23,56	18,14	28,41
67_B	deelgebied 3	4,50	30,86	25,90	20,47	30,74
67_C	deelgebied 3	7,50	32,64	27,67	22,25	32,52
68_A	deelgebied 3	1,50	28,40	23,35	17,96	28,25
68_B	deelgebied 3	4,50	31,28	26,25	20,85	31,14
68_C	deelgebied 3	7,50	33,16	28,12	22,73	33,01
69_A	deelgebied 3	1,50	26,55	21,51	16,12	26,40
69_B	deelgebied 3	4,50	37,59	32,69	27,24	37,49
69_C	deelgebied 3	7,50	38,76	33,81	28,38	38,65
70_A	deelgebied 3	1,50	25,51	20,50	15,09	25,37
70_B	deelgebied 3	4,50	27,17	22,19	16,77	27,04
70_C	deelgebied 3	7,50	27,66	22,70	17,27	27,54
71_A	deelgebied 3	1,50	36,97	32,03	26,59	36,86
71_B	deelgebied 3	4,50	39,56	34,60	29,17	39,44
71_C	deelgebied 3	7,50	40,57	35,59	30,17	40,44
72_A	deelgebied 3	1,50	34,24	29,19	23,79	34,09
72_B	deelgebied 3	4,50	36,05	30,99	25,61	35,90
72_C	deelgebied 3	7,50	37,39	32,32	26,94	37,23
73_A	deelgebied 3	1,50	22,47	17,26	11,93	22,26
73_B	deelgebied 3	4,50	24,78	19,68	14,31	24,61
73_C	deelgebied 3	7,50	26,58	21,52	16,13	26,42
74_A	deelgebied 3	1,50	40,94	35,89	30,50	40,79
74_B	deelgebied 3	4,50	42,77	37,72	32,34	42,62
74_C	deelgebied 3	7,50	43,64	38,59	33,20	43,49
75_A	deelgebied 3	1,50	27,42	22,28	16,93	27,24
75_B	deelgebied 3	4,50	28,23	23,14	17,76	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 nieuw
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hendrikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	deelgebied 3	7,50	29,40	24,32	18,94	29,24
76_A	deelgebied 3	1,50	30,08	24,86	19,54	29,87
76_B	deelgebied 3	4,50	41,02	36,03	30,61	40,89
76_C	deelgebied 3	7,50	42,03	36,96	31,58	41,87
77_A	deelgebied 3	1,50	51,66	46,62	41,22	51,51
77_B	deelgebied 3	4,50	52,02	46,97	41,58	51,87
77_C	deelgebied 3	7,50	51,87	46,82	41,43	51,72
78_A	deelgebied 3	1,50	48,66	43,64	38,23	48,52
78_B	deelgebied 3	4,50	47,51	42,49	37,09	47,37
78_C	deelgebied 3	7,50	47,55	42,52	37,12	47,41
79_A	deelgebied 3	1,50	47,40	42,34	36,95	47,24
79_B	deelgebied 3	4,50	48,02	42,96	37,57	47,86
79_C	deelgebied 3	7,50	47,91	42,85	37,46	47,75
80_A	deelgebied 3	1,50	52,56	47,50	42,11	52,40
80_B	deelgebied 3	4,50	52,80	47,74	42,35	52,64
80_C	deelgebied 3	7,50	52,55	47,50	42,11	52,40
81_A	deelgebied 3	1,50	46,38	41,33	35,94	46,23
81_B	deelgebied 3	4,50	47,26	42,20	36,81	47,10
81_C	deelgebied 3	7,50	47,30	42,24	36,86	47,15
82_A	deelgebied 3	1,50	45,11	40,08	34,68	44,97
82_B	deelgebied 3	4,50	46,19	41,15	35,76	46,04
82_C	deelgebied 3	7,50	46,23	41,18	35,79	46,08
83_A	deelgebied 3	1,50	41,21	36,14	30,76	41,05
83_B	deelgebied 3	4,50	42,86	37,80	32,41	42,70
83_C	deelgebied 3	7,50	43,33	38,27	32,88	43,17
84_A	deelgebied 3	1,50	38,06	33,06	27,65	37,93
84_B	deelgebied 3	4,50	40,18	35,16	29,75	40,04
84_C	deelgebied 3	7,50	40,66	35,63	30,23	40,52
85_A	deelgebied 3	1,50	38,51	33,45	28,06	38,35
85_B	deelgebied 3	4,50	40,11	35,06	29,67	39,96
85_C	deelgebied 3	7,50	41,25	36,20	30,81	41,10
86_A	deelgebied 3	1,50	37,41	32,35	26,96	37,25
86_B	deelgebied 3	4,50	38,85	33,79	28,40	38,69
86_C	deelgebied 3	7,50	39,94	34,88	29,50	39,79
87_A	deelgebied 3	1,50	30,73	25,74	20,32	30,60
87_B	deelgebied 3	4,50	32,57	27,58	22,17	32,44
87_C	deelgebied 3	7,50	34,45	29,45	24,04	34,32
88_A	deelgebied 3	1,50	33,98	28,90	23,52	33,82
88_B	deelgebied 3	4,50	35,58	30,52	25,13	35,42
88_C	deelgebied 3	7,50	36,47	31,42	26,02	36,32
89_A	deelgebied 3	1,50	32,36	27,26	21,89	32,19
89_B	deelgebied 3	4,50	34,80	29,76	24,37	34,65
89_C	deelgebied 3	7,50	36,52	31,48	26,09	36,37
90_A	deelgebied 3	1,50	32,54	27,55	22,13	32,41
90_B	deelgebied 3	4,50	33,51	28,50	23,09	33,37
90_C	deelgebied 3	7,50	35,01	30,01	24,60	34,88
91_A	Hendrikstraat 3	1,50	51,97	46,97	41,55	51,83
91_B	Hendrikstraat 3	4,50	52,05	47,03	41,62	51,91
92_A	Hendrikstraat 7	1,50	53,13	48,12	42,71	52,99
92_B	Hendrikstraat 7	4,50	53,07	48,04	42,64	52,93
93_A	Hendrikstraat 9	1,50	50,87	45,88	40,46	50,74
93_B	Hendrikstraat 9	4,50	51,19	46,18	40,77	51,05
94_A	Hendrikstraat 11	1,50	50,34	45,35	39,94	50,21
94_B	Hendrikstraat 11	4,50	50,74	45,73	40,33	50,61
95_A	Hendrikstraat 13	1,50	52,28	47,28	41,87	52,15
95_B	Hendrikstraat 13	4,50	52,40	47,38	41,97	52,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 nieuw
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hendrikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A	Hendrikstraat 15	1,50	52,23	47,23	41,82	52,10	
96_B	Hendrikstraat 15	4,50	52,38	47,36	41,96	52,24	
97_A	Hendrikstraat 19	1,50	51,97	46,98	41,56	51,84	
97_B	Hendrikstraat 19	4,50	52,20	47,18	41,78	52,06	
98_A	Hendrikstraat 21	1,50	51,78	46,79	41,37	51,65	
98_B	Hendrikstraat 21	4,50	52,02	47,00	41,59	51,88	
99_A	Hendrikstraat 20	1,50	54,73	49,71	44,30	54,59	
99_B	Hendrikstraat 20	4,50	54,43	49,40	44,00	54,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

