



Geluidonderzoek

Waluwe III, laatste sector
Zaltbommel

projectnummer
01.0437684.100
concept
21 januari 2021

Geluidonderzoek

Waluwe III, laatste sector

Zaltbommel

projectnummer 01.0437684.100

concept revisie 0.0
21 januari 2021

Auteurs

[REDACTED]
[REDACTED]

Opdrachtgever

Gemeente Zaltbommel

datum vrijgave	beschrijving revisie 0.0	goedkeuring	vrijgave
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Leeswijzer	1
2	Juridisch kader	2
2.1	Wet geluidhinder	2
2.1.1	Algemeen	2
2.1.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	3
2.1.3	30 km/uur wegen	3
2.1.4	Cumulatie	4
2.2	Toetsingskader plansituatie	4
3	Uitgangspunten en onderzoeksopzet	5
3.1	Plangebied en omgeving	5
3.2	Rekenmethode	5
3.3	Nadere invulling uitgangspunten berekeningen	6
4	Resultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen	8
4.1	Resultaten wegverkeer	8
4.2	Interpretatie resultaten	9
4.2.1	Rijksweg A2	9
4.2.2	Hogeweg	10
4.2.3	Van Heemstraweg	10
4.3	Beschouwing (theoretische) maatregelen	11
4.4	Voorstel aanvraag hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder	12
5	Samenvatting en conclusies	14
	Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel	
	Bijlage 2: rekenresultaten per wegvak	
	Bijlage 3: hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting	

1 Inleiding

De gemeente Zaltbommel is voornemens de Waluwe verder te ontwikkelen. Voorliggend onderzoek gaat in op de herontwikkeling van het gebied dat aan de oostzijde wordt begrensd door bestemmingsplan “maatschappelijke zone Waluwe III”, aan de westzijde door bestemmingsplan “American Roadhouse” en aan de zuid- en noordzijde door respectievelijk de “Hogeweg” en “Van Heemstraweg West”.

Op de locatie zal woningbouw worden gerealiseerd. De locatie is al grotendeels braakliggend. De nog aanwezige bebouwing, met name langs de Van Heemstraweg West, zal worden geamoveerd.

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Antea Group heeft opdracht gekregen om het milieuaspect wegverkeersgeluid te beschouwen in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling. In deze rapportage is dit aspect conform wet- en regelgeving beschreven.



Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied (rood). Luchtfoto Google Maps

1.1 Leeswijzer

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5.

2 Juridisch kader

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh¹ vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2: Grenswaarden langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw (woningen)**	48	68	58
nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

¹ Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend.

**) Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidgevoelige gebouwen). Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Voorwaarden voor ontheffing

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.3 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidsinvloed van 30 km/uur wegen wel dient te worden beschouwd. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering'.

In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.1.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidsbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan de grenswaarde is niet aan de orde.

2.2 Toetsingskader plansituatie

In de onderhavige situatie is sprake van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen (woningen), welke zijn gelegen binnen de zone van de rijksweg A2, de Hogeweg en de Van Heemstraweg. De maximum snelheid van de Rijksweg A2 bedraagt 130 km². De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt voor deze weg 2-4 dB, afhankelijk van de geluidbelasting. De maximum snelheid op de Hogeweg en de Van Heemstraweg is 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt voor deze wegen 5 dB.

De ontwikkelingslocatie is gelegen binnen de zone van een autosnelweg en wordt daarom, voor de toetsing van de geluideffecten van de Rijksweg A2, tot het buitenstedelijk gebied gerekend. De daarop van toepassing zijnde grenswaarde is in de volgende tabel weergegeven, alsmede de van toepassing zijnde grenswaarden voor de Hogeweg en de Van Heemstraweg.

Tabel 2.3: Grenswaarden ten gevolge van de gezoneerde wegen na aftrek ingevolge artikel 110g Wgh

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting buiten stedelijk gebied [dB]
Rijksweg A2	48	53
Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting binnenstedelijk gebied [dB]
Hogeweg	48	63
Van Heemstraweg	48	63

De in het plangebied te realiseren wegen zullen een wijkontsluitende functie krijgen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op deze wegen gering zal zijn. Bovendien is de rijsnelheid op deze wegen naar verwachting laag. Het is daarmee voldoende aannemelijk dat deze akoestisch niet relevant zijn. In dit onderzoek zijn deze wegen, net als bij de eerdere deelgebieden van Waluwe, niet opgenomen in de berekeningen.

²

De maximumsnelheid bedraagt tussen 06.00 en 19.00 uur 100 kilometer per uur. In dit onderzoek is uitgegaan, overeenkomstig artikel 3.8, lid 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, van de brongegevens uit het Geluidregister. Hierin is een verlaging tussen 06.00 en 19.00 uur naar 100 kilometer per uur nog niet opgenomen.

3 Uitgangspunten en onderzoekopzet


3.1 Plangebied en omgeving

Voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de volgende documenten:

- Tekening: Herijking stedenbouwkundige structuur Waluwe III Zaltbommel – (projectnr. ZAL006 – datum: 4 februari 2020);
- Document: Werkdocument BKP Waluwe III - (projectnr. ZAL006 – datum: 20 augustus 2020).

In afbeelding 3.1 is de tekening weergegeven. Het plan is onderverdeeld in negen fasen, te weten A t/m I. Uit het Werkdocument BKP Waluwe blijkt dat fase I een utiliteitsgebouw betreft. In dit onderzoek is er van uitgegaan dat dit geen geluidgevoelige bestemming betreft. De geluidbelasting op dit gebouw is daarom niet vastgesteld.

In het Werkdocument BKP Waluwe III zijn criteria voor de te realiseren bebouwing opgenomen. Hierin is onder ander opgenomen het maximaal aantal te realiseren bouwlagen. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het maximaal aangegeven aantal bouwlagen wordt gerealiseerd. Indien een andere bouwhoogte wordt toegepast kan dit van invloed zijn op de resultaten. Voor een bouwlaag is uitgegaan van een hoogte van 3 meter. De aangehouden bouwhoogtes zijn in afbeelding 3.1 weergegeven.



Afbeelding 3.1 Stedenbouwkundige structuur (indicatief)

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van

objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In onderhavig onderzoek is als basis het rekenmodel gebruikt dat behoort bij het akoestisch onderzoek "Terrein Steakhouse / Waluwe III" met projectnummer 01.0437684.100 en d.d. 21 november 2019. Het rekenmodel is geüpdatet naar Geomilieu versie 5.21.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Nadere invulling uitgangspunten berekeningen

Rekenmethode en richtjaar

In het rekenmodel, behorende bij het akoestisch onderzoek "Terrein Steakhouse / Waluwe III" met projectnummer 01.0437684.100 en d.d. 21 november 2019, zijn de gebouwen overeenkomstig de tekening "Herijking stedenbouwkundige structuur Waluwe III Zaltbommel" toegevoegd. De beoordelingspunten zijn geplaatst op de gevels van de nieuwbouw.

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende gemeentelijke wegen voor het richtjaar 2031 berekend. Voor de Rijksweg A2 is uitgegaan van de gegevens uit het geluidregister. Hierin is de maximaal toegestane geluidproductie vastgelegd middels geluidproductieplafonds.

Omgevingskenmerken

Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een akoestisch zachte ondergrond (bodemfactor 1,0), waarbij de akoestisch harde gebieden (terreinverhardingen, wegen e.d.) zijn ingevoerd als apart bodemgebied (bodemfactor 0,0). Conform het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is voor de bodemgebieden bij een ZOAB verharding een bodemfactor van 0,5 toegepast. De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Door de gemeente is de bouwtekening van de in aanbouw zijnde Sportcomplex Zaltbommel, gelegen aan de oostkant van het plangebied, verstrekt. Het betreft tekening met kenmerk 2018033 TO-12. De bouwhoogtes, tussen de 7 en 14 meter, zijn uit de tekening overgenomen en verwerkt in het rekenmodel.

Beoordelingshoogte

De beoordelingspunten zijn geplaatst op de gevel van de te bouwen geluidgevoelige gebouwen. Voor de beoordelingshoogten is uitgegaan van 1,5 meter boven de vloer van een bouwlaag. Voor de hoogte van één bouwlaag is 3 meter aangehouden.

Voor de berekeningen zijn, afhankelijk van de gebouwhoogte (zie afbeelding 3.1), de volgende waarneemhoogten ingevoerd: 1,50 meter, 4,50 meter, 7,50 meter, 10,50 meter en 13,50 meter. Genoemde hoogten zijn relatief ten opzichte van het plaatselijke maaiveld.

Verkeersgegevens

De planlocatie is gelegen binnen de geluidzone van de rijksweg A2. De brongegevens van deze Rijksweg zijn ontleend aan het geluidregister³, gedownload op 19 november 2019. Er zijn tot op-

³ <https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx?cookieload=true>

levering van dit rapport geen wijzigingen, ter hoogte van de locatie, in het geluidregister ingevoerd, de gegevens zijn derhalve actueel. De uitgangspunten voor de verkeersgegevens van de overige wegen zijn in overleg met de gemeente bepaald. De etmaalintensiteiten (weekdag) van de Hogeweg en de Van Heemstraweg zijn gebaseerd op telgegevens uit 2018/2019 zoals aangeleverd door de gemeente Zaltbommel.

De intensiteiten zijn door middel van een jaarlijkse verkeersgroei van 1,5% (gelijk aan de uitgangspunten uit het akoestisch onderzoek "Bestemmingsplan Waluwe II" met projectnummer 414485 en d.d. 18 april 2018) opgeschaald naar de geprojecteerde verkeersintensiteit in 2031. Ook voor de categorisering van het verkeer is bij voornoemd onderzoek aansluiting gezocht.

In tabel 3.1 zijn de in dit onderzoek gehanteerde intensiteiten, ter hoogte van de ontwikkelingslocatie, opgenomen. Voor een volledig overzicht wordt korthedshalve verwezen naar de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 1.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens "Toekomstige situatie" (weekdag gemiddelden)

Weg	Etmaal- Intensiteit [mtv] 2031	Uurintensiteit [%]		
		dag	avond	nacht
Rijksweg A2 (1I-Zoab)	106.919	6,1	3,3	1,7
Hogeweg (referentiewegdek)	8.416	6,8	3,3	0,6
Van Heemstraweg (referentiewegdek)	4.103	7,1	2,8	0,5

4 Resultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen

4.1 Resultaten wegverkeer

Op basis van voornoemde uitgangspunten is de te verwachten toekomstige geluidbelasting in kaart gebracht. Voor de leesbaarheid van het rapport is de fasering van het plan (zie afbeelding 3.1) aangehouden.

In tabel 4.1 zijn de maatgevende optredende geluidbelastingen L_{den} in dB ten gevolge van het wegverkeer per fase weergegeven. Een overzicht van berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en –hoogtes is in de bijlagen opgenomen. De Rijksweg A2 is opgenomen in bijlage 2.1, de Hogeweg in bijlage 2.2, de Van Heemstraweg in bijlage 2.3.

De resultaten in tabel 4.1 zijn weergegeven inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde (> 48 dB L_{den}) is grijs gearceerd. De **vet** gedrukte waarden overschrijden de maximale ontheffingswaarde (Rijksweg > 53 dB L_{den} / Hogeweg & Van Heemstraweg > 63 dB L_{den}).

Tabel 4.1 Hoogst optredende geluidsbelasting L_{den} in dB per fase

Fase	Hoogte	Rijksweg A2 (incl. aftrek)	Hogeweg (incl. aftrek)	Van Heemstraweg (incl. aftrek)
A	1,5	48	<48	54
	4,5	50	<48	54
	7,5	52	<48	54
	10,5	53	<48	54
	13,5	53	<48	54
B	1,5	49	<48	<48
	4,5	51	<48	<48
	7,5	53	<48	<48
C	1,5	47	<48	53
	4,5	50	<48	53
	7,5	51	<48	53
D	1,5	47	<48	52
	4,5	49	<48	53
	7,5	52	<48	53
	10,5	51	<48	53
	13,5	51	<48	51
E	1,5	48	<48	<48
	4,5	51	<48	<48
	7,5	53	<48	<48
	10,5	53	<48	<48

Vervolg tabel 4.1 Hoogst optredende geluidsbelasting L_{den} in dB per fase

Fase	Hoogte	Rijksweg A2 (incl. aftrek)	Hogeweg (incl. aftrek)	Van Heemstraweg (incl. aftrek)
F	1,5	52	<48	<48
	4,5	53	<48	<48
	7,5	53	<48	<48
G	1,5	48	<48	<48
	4,5	51	<48	<48
	7,5	53	<48	<48
H	1,5	62	53	<48
	4,5	64	55	<48
	7,5	65	55	<48


4.2 Interpretatie resultaten

4.2.1 Rijksweg A2

Op basis van het onderliggende stedenbouwkundige plan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, in alle fases, overschreden. De geldende maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB en wordt uitsluitend op de gevels aan de zuid- en oostzijde op de begrenzing van deelgebied H overschreden. Het betreft hier aaneengeschakelde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg en een blok van vier woningen haaks op voornoemde aaneengeschakelde bebouwing.

Achter de gevels van voornoemde woningen wordt de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB niet overschreden maar wel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient te worden beschouwd of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. De beschouwing naar maatregelen is in paragraaf 4.3 verder uitgewerkt. Is dit niet mogelijk dan dient een hogere waarde vastgesteld te worden.

Op de gevels georiënteerd op de Rijksweg A2, van de aaneengeschakelde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg en een blok van vier woningen haaks op voornoemde aaneengeschakelde bebouwing, is de geluidsbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde (>53 dB). In afbeelding 4.1 is met rode lijnen weergegeven waar de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde plaatsvindt.



Afbeelding 4.1 Woninggevels (rode lijn) met geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde ten gevolge van rijksweg A2.

Om de uitvoering van het plan toch mogelijk te maken zullen deze gevels als dove gevel moeten worden uitgevoerd. Dit dient als zodanig in het bestemmingsplan te worden geregeld. Een dove gevel is een gevel die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vierde lid van de Wet geluidhinder, te weten:

a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede


b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

4.2.2 Hogeweg

Op basis van het onderliggende stedenbouwkundige plan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alleen in fase H overschreden. De maximale ontheffingswaarde ingevolge de Wet geluidhinder van 63 dB wordt echter niet overschreden. In afbeelding 4.2 is met een oranje lijn weergegeven op welke gevels de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt. De resultaten op puntniveau zijn opgenomen in bijlage 2.2.

De voorkeursgrenswaarde wordt uitsluitend overschreden op de aaneengeschakelde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg. In paragraaf 4.2.1 (Rijksweg A2) is reeds aangegeven dat deze gevel als “dove” gevels dienen te worden uitgevoerd.

Voor een “dove gevel” geldt de uitzondering dat hierop, overeenkomstig de Wet geluidhinder, geen toetsing plaatsvindt. Met deze “dove” gevels is er verder geen belemmering voor de geluidsbelasting, als gevolg van het verkeer op de Hogeweg, vastgesteld.




Afbeelding 4.2 Woninggevels (oranje lijn) met geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Hogeweg

4.2.3 Van Heemstraweg

Op basis van het onderliggende stedenbouwkundige plan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB in de fases A, C en D overschreden. De maximale ontheffingswaarde ingevolge de Wet geluidhinder van 63 dB wordt echter niet overschreden.

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op de gevels georiënteerd op de Van Heemstraweg en de haaks daarop liggende gevels. In afbeelding 4.3 is met oranje lijnen weergegeven waar de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt. De resultaten op puntniveau zijn opgenomen in bijlage 2.3.

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient te worden beschouwd of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. De beschouwing naar maatregelen is in paragraaf 4.3 verder uitgewerkt. Is dit niet mogelijk dan dient een hogere waarde vastgesteld te worden.



Afbeelding 4.3 Woninggevels (oranje lijn) met geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Van Heemstraweg

4.3 Beschouwing (theoretische) maatregelen

Omdat de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder vanwege de gezoneerde Rijksweg A2 wordt overschreden, wordt in het onderstaande ingegaan op de haalbaarheid/ effectiviteit van (theoretisch) mogelijke maatregelen.

Bronmaatregelen

Wegdekvervanging

De Rijksweg A2 is in de huidige situatie al voorzien van een geluidarm asfalttype (1L ZOAB). Daarnaast is de gemeente Zaltbommel geen wegbeheerder van de rijksweg A2, en derhalve niet de aangewezen instantie om maatregelen te treffen aan deze weg.

In het akoestisch onderzoek "Bestemmingsplan Waluwe II" met projectnummer 414485 en d.d. 18 april 2018) is daarnaast reeds geconcludeerd dat het aanbrengen van een meer reducerend type wegdektype op de Rijksweg vanuit financieel oogpunt niet doelmatig wordt geacht.

De geluidsbelasting van als gevolg van de Van Heemstraweg kan worden gereduceerd door het toepassen van een type asfalt met een hogere reducerende werking. Dit zal echter onvoldoende effect sorteren om de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te reduceren.

Overdrachtsmaatregelen

Geluidsscherm

Uit iteratieve rekenslagen in de voorbereiding van het plan is gebleken dat het ophogen/ verlenen van het scherm langs de Rijksweg onvoldoende effectief is. Met een verlenging en verhoging

van het huidig aanwezige scherm kan wel een reductie van de geluidbelasting op het plan worden bewerkstelligd, maar niet zo veel dat zal worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde. Bovendien is het verlengen en ophogen van het scherm zeer ingrijpend en niet kosteneffectief.

Als alternatief voor een scherm langs de Rijksweg wordt daarom gezocht naar oplossingen binnen het plangebied zelf. Zo wordt een utiliteitsgebouw (niet geluidgevoelig) in fase I (zie afbeelding 3.1), bestaande uit vier bouwlagen, gerealiseerd nabij de Rijksweg A2. Dit gebouw fungeert voor een groot deel als geluidscherm voor het daarachter gelegen ontwikkelingsgebied. Dit geldt ook voor het in aanbouw zijnde Sportcomplex Zaltbommel, gelegen aan de oostkant van het plangebied. Het betreft een gebouw met een bouwhoogte tot 14 meter boven plaatselijk maaiveld.

Om de geluidsbelasting als gevolg van het verkeer op de Van Heemstraweg te reduceren is een geluidscherm/grondwal geen optie. Gelet op de ligging en de voorgenomen bouwhoogte zal een overdrachtsmaatregel der mate hoog moeten worden dat dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet inpasbaar zal zijn.

Ontvangermaatregelen

Afstandsvergroting

Het vergroten van de afstand tussen de te realiseren geluidgevoelige bestemmingen en de Rijksweg is zeer ingrijpend en heeft slechts beperkt effect. Op de uiterste rand van het plangebied (grootste afstand tot de Rijksweg) is het geluidsniveau nog steeds hoger dan de voorkeurgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder.

Dove gevels

In paragraaf 4.2.1 is reeds geconcludeerd dat de gevels georiënteerd op de Rijksweg A2, van de aaneengeschakelde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg en een blok van vier woningen haaks op voornoemde aaneengeschakelde bebouwing, als “dove” gevel uitgevoerd dient te worden. Dit dient als zodanig in het bestemmingsplan te worden geregeld.

Gevelisolatie

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidsniveau in de geluidgevoelige bestemmingen wordt gewaarborgd. Bij deze berekening kan worden uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek ingevolge de Wet geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer (zie bijlage 3). Vanuit goede ruimtelijke ordening kan het gewenst zijn dit middels planvoorschrift te regelen.

Gezien voorgaande kan worden geconcludeerd dat toepassing van maatregelen om het geluidsniveau op de betreffende geluidgevoelige bestemmingen verder terug te brengen stuit op bezwaren van diverse aard. Het college van B&W dient derhalve te overwegen een hogere waarde vast te stellen.

4.4 Voorstel aanvraag hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder

Gezien het voorgaande kan B&W als gevolg van de geluidsbelasting op de Rijksweg A2 en de Van Heemstraweg overwegen hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen. De hogere grenswaarde voor de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen dient aangevraagd te worden voor de waarden per waarneemhoogte zoals weergegeven in bijlage 3.

Wordt een hogere-waardenprocedure gevolgd dan moet het bevoegd gezag motiveren dat de gecumuleerde geluidsbelasting aanvaardbaar is. Hierbij is de strekking dat de geluidsbelasting niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer (63 dB L_{den}) uitkomt. Letterlijke toepassing van de normen is bij de beoordeling van cumulatie niet aan de orde. Voor de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting is gerekend exclusief aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder. Uit de resultaten volgt dat de cumulatieve geluidsbelasting op de te realiseren geluidsgevoelige bestemmingen als gevolg van wegverkeerslawaai ten hoogste 62 dB (excl. dove gevels) bedraagt. Daarmee wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden en de geluidbelasting derhalve aanvaardbaar geacht.

Bijlage 3 geeft deze cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder op alle beoordelingspunten weer.

5 Samenvatting en conclusies

De gemeente Zaltbommel is voornemens de Waluwe verder te ontwikkelen. Voorliggend onderzoek gaat in op de herontwikkeling van het gebied dat aan de oostzijde wordt begrensd door bestemmingsplan “maatschappelijke zone Waluwe III”, aan de westzijde door bestemmingsplan “American Roadhouse” en aan de zuid- en noordzijde door respectievelijk de “Hogeweg” en “Van Heemstraweg West”.

Op de locatie zal woningbouw worden gerealiseerd. De locatie is al grotendeels braakliggend. De nog aanwezige bebouwing, met name langs de Van Heemstraweg West, zal worden geamoveerd.

In het kader van een bestemmingsplan dat wordt opgesteld door de gemeente Zaltbommel is door Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de geluidsbelasting is op de nieuw te realiseren geluidsgevoelige bestemmingen van wege omliggende wegen. Daarnaast is de in beeld gebrachte geluidsinvloed getoetst aan de kaders die volgen uit de Wet geluidhinder.

Het ontwikkelingsgebied is gelegen binnen de geluidszone ingevolge de Wet geluidhinder van de Rijksweg A2, Hogeweg en Van Heemstraweg.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A2 een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder optreedt op een groot deel van de geprojecteerde woningen achter de geprojecteerde aaneengesloten woonbebouwing. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor buitenstedelijk gebied wordt alhier niet overschreden.

Op de gevels georiënteerd op de Rijksweg A2, van de aaneengeschaalde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg en een blok van vier woningen haaks op voornoemde aaneengeschaalde bebouwing, is de geluidsbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde als gevolg van het wegverkeer op de rijksweg A2. Om de uitvoering van het plan toch mogelijk te maken zullen deze gevels als dove gevel moeten worden uitgevoerd. Dit dient als zodanig in het bestemmingsplan te worden geregeld (zie afbeelding 4.1).

Uit de resultaten volgt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Hogeweg uitsluitend de voorkeursgrenswaarde overschrijdt op de aaneengeschaalde bebouwing georiënteerd aan de Hogeweg. Deze gevels dienen reeds in het kader van de geluidsbelasting als gevolg van de A2 als “dove” gevel uitgevoerd te worden. Voor een “dove gevel” geldt de uitzondering dat hierop, overeenkomstig de Wet geluidhinder, geen toetsing plaatsvindt. Met deze “dove” gevel is er verder geen belemmering voor de geluidsbelasting, als gevolg van het verkeer op de Hogeweg, vastgesteld.

Uit de resultaten volgt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Van Heemstraweg ten hoogste 54 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde ingevolge de Wet geluidhinder van 63 dB wordt echter niet overschreden. Maatregelen voor het beperken van de geluidsbelasting van deze wegen ontmoeten bezwaren van onder andere financiële en stedenbouwkundige aard.

Het college van B&W kan ten aanzien van de Rijksweg A2 overwegen een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen van ten hoogste 53 dB. Ten aanzien van de Van Heemstraweg kan het college van B&W overwegen een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste

54 dB. De exact aan te vragen hogere waarde per object en beoordelingshoogte is weergegeven in bijlage 3.

Uit de resultaten volgt dat de cumulatieve geluidsbelasting op de woningen ten hoogste 62 dB (excl. dove gevels) bedraagt. Letterlijke toepassing van de normen is bij de beoordeling van cumulatie niet aan de orde. Vanuit het oogpunt van bescherming van het woon- leefklimaat kan worden overwogen om in de planregels op te nemen dat bij het bepalen van de benodigde gevelwering rekening dient te worden gehouden met de cumulatieve geluidsniveaus.

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel Invoergegevens rekenmodel algemeen


Bijlage 1.1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III

Model eigenschap

Omschrijving	Zaltbommel BKP Waluwe III
Verantwoordelijke	d13372
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d13372 op 5-10-2015
Laatst ingezien door	Gebruiker op 21-1-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.10
Origineel project	20151005 400113 ao Waluwe III rev00
Originele omschrijving	Model A Voetbal - wegverkeer 2025
Geïmporteerd door	d13740 op 18-8-2016
Definitief	rapport versie
Definitief verklaard door	Gebruiker op 21-1-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	4,17
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
300	Gebouwen	146229,73	422880,87	15,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
301	Gebouwen	146192,14	422968,47	6,50	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Gebouwen	146259,31	423002,34	6,50	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Gebouwen	146304,59	422976,84	6,50	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Gebouwen	146345,34	422944,59	6,50	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
305	Gebouwen	146371,42	422848,16	6,50	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Gebouwen	146198,20	423094,00	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
307	Gebouwen	146220,03	423219,19	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Gebouwen	146263,55	423259,09	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
309	Gebouwen	146255,00	423298,16	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
310	Gebouwen	146257,83	423347,94	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
311	Gebouwen	146238,28	423396,44	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
312	Gebouwen	146220,03	423451,34	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
313	Gebouwen	146476,61	422904,94	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
314	Gebouwen	146470,58	422939,84	7,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
315	Gebouwen	145457,05	422859,84	6,00	3,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
316	Gebouwen	145522,58	422843,50	5,00	3,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
317	Gebouwen	145572,42	422787,50	5,00	4,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
318	Gebouwen	145520,22	422777,22	6,00	3,84	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
319	Gebouwen	145624,11	422642,00	6,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
320	Gebouwen	145684,31	422671,06	6,00	3,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
321	Gebouwen	145467,30	422608,44	2,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
322	Gebouwen	146043,20	422623,37	7,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
323	Gebouwen	146022,47	422702,97	7,00	2,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
324	Gebouwen	145795,77	422910,59	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
325	Gebouwen	145835,25	422904,47	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
326	Gebouwen	145854,16	422961,75	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
327	Gebouwen	145840,65	423049,10	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
328	Gebouwen	145977,58	423146,38	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
329	Gebouwen	146033,74	423211,63	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
330	Gebouwen	146012,44	423240,00	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
331	Gebouwen	146036,98	423320,90	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
332	Gebouwen	146041,97	423363,41	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
333	Gebouwen	146047,73	423427,60	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
334	Gebouwen	146049,37	423500,87	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
335	Gebouwen	146057,91	423651,22	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
336	Gebouwen	145411,61	423099,25	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
337	Gebouwen	145391,09	423128,09	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
338	Gebouwen	145411,08	423141,66	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
339	Gebouwen	145457,41	423162,94	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
340	Gebouwen	145480,20	423169,25	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
341	Gebouwen	145365,31	423150,91	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
342	Gebouwen	145371,56	423150,00	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
343	Gebouwen	145395,48	423165,31	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
344	Gebouwen	145419,73	423168,56	14,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
345	Gebouwen	145466,48	423185,50	14,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
346	Gebouwen	145331,77	423160,75	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
347	Gebouwen	145359,41	423178,16	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
348	Gebouwen	145368,42	423188,87	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
349	Gebouwen	145383,86	423196,62	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
350	Gebouwen	145372,64	423220,16	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
351	Gebouwen	145358,17	423202,87	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
352	Gebouwen	145343,36	423196,03	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
353	Gebouwen	145329,27	423185,97	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
354	Gebouwen	145323,19	423232,06	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
355	Gebouwen	145340,67	423239,84	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
356	Gebouwen	145352,06	423246,19	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
357	Gebouwen	145309,87	423262,37	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
358	Gebouwen	145329,30	423274,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
359	Gebouwen	145368,41	423293,00	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
360	Gebouwen	145387,22	423297,72	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
300	0,80	0,80	0,80	0,80	False
301	0,80	0,80	0,80	0,80	False
302	0,80	0,80	0,80	0,80	False
303	0,80	0,80	0,80	0,80	False
304	0,80	0,80	0,80	0,80	False
305	0,80	0,80	0,80	0,80	False
306	0,80	0,80	0,80	0,80	False
307	0,80	0,80	0,80	0,80	False
308	0,80	0,80	0,80	0,80	False
309	0,80	0,80	0,80	0,80	False
310	0,80	0,80	0,80	0,80	False
311	0,80	0,80	0,80	0,80	False
312	0,80	0,80	0,80	0,80	False
313	0,80	0,80	0,80	0,80	False
314	0,80	0,80	0,80	0,80	False
315	0,80	0,80	0,80	0,80	False
316	0,80	0,80	0,80	0,80	False
317	0,80	0,80	0,80	0,80	False
318	0,80	0,80	0,80	0,80	False
319	0,80	0,80	0,80	0,80	False
320	0,80	0,80	0,80	0,80	False
321	0,80	0,80	0,80	0,80	False
322	0,80	0,80	0,80	0,80	False
323	0,80	0,80	0,80	0,80	False
324	0,80	0,80	0,80	0,80	False
325	0,80	0,80	0,80	0,80	False
326	0,80	0,80	0,80	0,80	False
327	0,80	0,80	0,80	0,80	False
328	0,80	0,80	0,80	0,80	False
329	0,80	0,80	0,80	0,80	False
330	0,80	0,80	0,80	0,80	False
331	0,80	0,80	0,80	0,80	False
332	0,80	0,80	0,80	0,80	False
333	0,80	0,80	0,80	0,80	False
334	0,80	0,80	0,80	0,80	False
335	0,80	0,80	0,80	0,80	False
336	0,80	0,80	0,80	0,80	False
337	0,80	0,80	0,80	0,80	False
338	0,80	0,80	0,80	0,80	False
339	0,80	0,80	0,80	0,80	False
340	0,80	0,80	0,80	0,80	False
341	0,80	0,80	0,80	0,80	False
342	0,80	0,80	0,80	0,80	False
343	0,80	0,80	0,80	0,80	False
344	0,80	0,80	0,80	0,80	False
345	0,80	0,80	0,80	0,80	False
346	0,80	0,80	0,80	0,80	False
347	0,80	0,80	0,80	0,80	False
348	0,80	0,80	0,80	0,80	False
349	0,80	0,80	0,80	0,80	False
350	0,80	0,80	0,80	0,80	False
351	0,80	0,80	0,80	0,80	False
352	0,80	0,80	0,80	0,80	False
353	0,80	0,80	0,80	0,80	False
354	0,80	0,80	0,80	0,80	False
355	0,80	0,80	0,80	0,80	False
356	0,80	0,80	0,80	0,80	False
357	0,80	0,80	0,80	0,80	False
358	0,80	0,80	0,80	0,80	False
359	0,80	0,80	0,80	0,80	False
360	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500
361	Gebouwen	145406,64	423304,59	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
362	Gebouwen	145463,34	423293,47	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
363	Gebouwen	145484,61	423296,62	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
364	Gebouwen	145474,61	423259,31	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
365	Gebouwen	145488,78	423264,66	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
366	Gebouwen	145488,47	423233,28	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
367	Gebouwen	145493,55	423198,16	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
368	Gebouwen	145412,73	423060,94	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
369	Gebouwen	145397,98	423072,22	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
370	Gebouwen	145372,62	423093,06	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
371	Gebouwen	145384,03	423083,47	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
372	Gebouwen	145359,34	423105,28	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
373	Gebouwen	145346,36	423116,31	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
374	Gebouwen	145332,67	423130,19	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
375	Gebouwen	145506,35	423312,18	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
376	Gebouwen	145541,81	423487,59	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
377	Gebouwen	145560,01	423545,66	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
378	Gebouwen	145583,16	423605,93	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
379	Gebouwen	145578,32	423627,20	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
380	Gebouwen	145506,45	423250,35	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
381	Gebouwen	145519,77	423238,04	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
382	Gebouwen	145575,18	423627,24	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
383	Gebouwen	145547,08	423618,90	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
384	Gebouwen	145535,45	423614,17	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
385	Gebouwen	145533,37	423544,77	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
386	Gebouwen	145543,58	423571,07	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
387	Gebouwen	145513,84	423479,44	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
388	Gebouwen	145498,43	423486,87	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
389	Gebouwen	145508,81	423514,86	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
390	Gebouwen	145489,05	423525,20	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
391	Gebouwen	145515,84	423624,38	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
392	Gebouwen	145491,85	423323,44	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
393	Gebouwen	145470,74	423321,23	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
394	Gebouwen	145450,08	423318,54	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
395	Gebouwen	145541,14	423002,41	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
396	Gebouwen	145671,34	422952,02	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
397	Gebouwen	146014,40	423549,53	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
398	Gebouwen	146025,04	423556,80	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
399	Gebouwen	146098,29	423931,03	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
400	Gebouwen	146078,50	423959,52	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
401	Gebouwen	146063,87	423981,56	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
402	Gebouwen	146045,66	424008,20	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
403	Gebouwen	146068,59	424023,08	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
404	Gebouwen	146090,50	424038,99	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
405	Gebouwen	146035,68	424056,11	17,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
406	Gebouwen	145888,33	424102,85	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
409	Gebouwen	145884,21	424076,29	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
410	Gebouwen	145843,69	424037,95	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
411	Gebouwen	145833,12	424008,75	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
412	Gebouwen	145819,26	423992,54	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
417	Gebouwen	145772,63	423942,74	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
420	Gebouwen	145720,85	423896,71	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
422	Gebouwen	145569,84	423694,32	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
423	Gebouwen	146037,69	424176,85	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
424	Gebouwen	146187,75	423171,25	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
425	Gebouwen	145978,37	423109,13	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
426	Gebouwen	146198,71	423544,82	8,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
427	Gebouwen	146314,77	423547,12	6,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
428	Gebouwen	146330,02	423564,09	6,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
429	Gebouwen	146304,38	423901,09	9,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
430	Gebouwen	145928,22	424169,52	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
361	0,80	0,80	0,80	0,80	False
362	0,80	0,80	0,80	0,80	False
363	0,80	0,80	0,80	0,80	False
364	0,80	0,80	0,80	0,80	False
365	0,80	0,80	0,80	0,80	False
366	0,80	0,80	0,80	0,80	False
367	0,80	0,80	0,80	0,80	False
368	0,80	0,80	0,80	0,80	False
369	0,80	0,80	0,80	0,80	False
370	0,80	0,80	0,80	0,80	False
371	0,80	0,80	0,80	0,80	False
372	0,80	0,80	0,80	0,80	False
373	0,80	0,80	0,80	0,80	False
374	0,80	0,80	0,80	0,80	False
375	0,80	0,80	0,80	0,80	False
376	0,80	0,80	0,80	0,80	False
377	0,80	0,80	0,80	0,80	False
378	0,80	0,80	0,80	0,80	False
379	0,80	0,80	0,80	0,80	False
380	0,80	0,80	0,80	0,80	False
381	0,80	0,80	0,80	0,80	False
382	0,80	0,80	0,80	0,80	False
383	0,80	0,80	0,80	0,80	False
384	0,80	0,80	0,80	0,80	False
385	0,80	0,80	0,80	0,80	False
386	0,80	0,80	0,80	0,80	False
387	0,80	0,80	0,80	0,80	False
388	0,80	0,80	0,80	0,80	False
389	0,80	0,80	0,80	0,80	False
390	0,80	0,80	0,80	0,80	False
391	0,80	0,80	0,80	0,80	False
392	0,80	0,80	0,80	0,80	False
393	0,80	0,80	0,80	0,80	False
394	0,80	0,80	0,80	0,80	False
395	0,80	0,80	0,80	0,80	False
396	0,80	0,80	0,80	0,80	False
397	0,80	0,80	0,80	0,80	False
398	0,80	0,80	0,80	0,80	False
399	0,80	0,80	0,80	0,80	False
400	0,80	0,80	0,80	0,80	False
401	0,80	0,80	0,80	0,80	False
402	0,80	0,80	0,80	0,80	False
403	0,80	0,80	0,80	0,80	False
404	0,80	0,80	0,80	0,80	False
405	0,80	0,80	0,80	0,80	False
406	0,80	0,80	0,80	0,80	False
409	0,80	0,80	0,80	0,80	False
410	0,80	0,80	0,80	0,80	False
411	0,80	0,80	0,80	0,80	False
412	0,80	0,80	0,80	0,80	False
417	0,80	0,80	0,80	0,80	False
420	0,80	0,80	0,80	0,80	False
422	0,80	0,80	0,80	0,80	False
423	0,80	0,80	0,80	0,80	False
424	0,80	0,80	0,80	0,80	False
425	0,80	0,80	0,80	0,80	False
426	0,80	0,80	0,80	0,80	False
427	0,80	0,80	0,80	0,80	False
428	0,80	0,80	0,80	0,80	False
429	0,80	0,80	0,80	0,80	False
430	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
435	Gebouwen	146429,81	424078,36	9,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
436	Gebouwen	146339,41	424112,52	9,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
437	Gebouwen	146371,48	424142,86	9,00	4,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
438	Gebouwen	145934,69	424062,02	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
439	Gebouwen	145435,29	423351,33	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
440	Gebouwen	146023,77	423652,06	6,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
441	Gebouwen	145835,15	422978,04	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
442	Gebouwen	145964,61	423124,28	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
443	Gebouwen	145923,28	423095,32	13,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
444	Gebouwen	145571,17	423133,89	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
445	Gebouwen	145627,99	423106,60	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
446	Gebouwen	145660,73	423142,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
447	Gebouwen	145634,85	423155,21	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
448	Gebouwen	145617,50	423164,97	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
449	Gebouwen	145601,24	423162,44	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
450	Gebouwen	145589,86	423168,94	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
451	Gebouwen	145640,29	423177,09	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
452	Gebouwen	145667,64	423208,31	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
453	Gebouwen	145660,57	423216,80	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
454	Gebouwen	145608,58	423202,53	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
455	Gebouwen	145614,25	423213,40	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
456	Gebouwen	145625,05	423235,19	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
457	Gebouwen	145634,78	423257,12	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
458	Gebouwen	145643,81	423279,27	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
459	Gebouwen	145696,59	423278,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
460	Gebouwen	145682,71	423241,36	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
461	Gebouwen	145692,94	423301,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
462	Gebouwen	145701,77	423328,04	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
463	Gebouwen	145706,42	423346,31	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
464	Gebouwen	145669,63	423318,89	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
465	Gebouwen	145673,64	423334,21	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
466	Gebouwen	145677,23	423348,16	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
467	Gebouwen	145680,85	423362,32	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
468	Gebouwen	145710,61	423364,77	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
469	Gebouwen	145712,45	423383,16	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
470	Gebouwen	145692,34	423368,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
471	Gebouwen	145694,95	423383,29	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
472	Gebouwen	145696,17	423397,53	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
473	Gebouwen	145715,10	423426,37	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
474	Gebouwen	145714,79	423460,45	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
475	Gebouwen	145712,72	423480,42	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
476	Gebouwen	145697,40	423426,78	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
477	Gebouwen	145697,24	423444,85	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
478	Gebouwen	145696,48	423458,93	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
479	Gebouwen	145694,95	423472,72	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
480	Gebouwen	145693,11	423486,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
481	Gebouwen	145708,71	423499,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
482	Gebouwen	145676,45	423518,93	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
483	Gebouwen	145679,33	423505,29	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
484	Gebouwen	145711,80	423553,73	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
485	Gebouwen	145705,67	423552,04	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
486	Gebouwen	145669,68	423540,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
487	Gebouwen	145663,25	423558,01	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Gebouwen	145656,05	423573,32	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Gebouwen	145631,70	423595,83	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Gebouwen	145641,76	423616,13	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Gebouwen	145651,48	423634,48	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
492	Gebouwen	145659,86	423675,04	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
493	Gebouwen	145619,76	423707,33	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
494	Gebouwen	145723,60	423602,00	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
495	Gebouwen	145745,70	423540,41	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
435	0,80	0,80	0,80	0,80	False
436	0,80	0,80	0,80	0,80	False
437	0,80	0,80	0,80	0,80	False
438	0,80	0,80	0,80	0,80	False
439	0,80	0,80	0,80	0,80	False
440	0,80	0,80	0,80	0,80	False
441	0,80	0,80	0,80	0,80	False
442	0,80	0,80	0,80	0,80	False
443	0,80	0,80	0,80	0,80	False
444	0,80	0,80	0,80	0,80	False
445	0,80	0,80	0,80	0,80	False
446	0,80	0,80	0,80	0,80	False
447	0,80	0,80	0,80	0,80	False
448	0,80	0,80	0,80	0,80	False
449	0,80	0,80	0,80	0,80	False
450	0,80	0,80	0,80	0,80	False
451	0,80	0,80	0,80	0,80	False
452	0,80	0,80	0,80	0,80	False
453	0,80	0,80	0,80	0,80	False
454	0,80	0,80	0,80	0,80	False
455	0,80	0,80	0,80	0,80	False
456	0,80	0,80	0,80	0,80	False
457	0,80	0,80	0,80	0,80	False
458	0,80	0,80	0,80	0,80	False
459	0,80	0,80	0,80	0,80	False
460	0,80	0,80	0,80	0,80	False
461	0,80	0,80	0,80	0,80	False
462	0,80	0,80	0,80	0,80	False
463	0,80	0,80	0,80	0,80	False
464	0,80	0,80	0,80	0,80	False
465	0,80	0,80	0,80	0,80	False
466	0,80	0,80	0,80	0,80	False
467	0,80	0,80	0,80	0,80	False
468	0,80	0,80	0,80	0,80	False
469	0,80	0,80	0,80	0,80	False
470	0,80	0,80	0,80	0,80	False
471	0,80	0,80	0,80	0,80	False
472	0,80	0,80	0,80	0,80	False
473	0,80	0,80	0,80	0,80	False
474	0,80	0,80	0,80	0,80	False
475	0,80	0,80	0,80	0,80	False
476	0,80	0,80	0,80	0,80	False
477	0,80	0,80	0,80	0,80	False
478	0,80	0,80	0,80	0,80	False
479	0,80	0,80	0,80	0,80	False
480	0,80	0,80	0,80	0,80	False
481	0,80	0,80	0,80	0,80	False
482	0,80	0,80	0,80	0,80	False
483	0,80	0,80	0,80	0,80	False
484	0,80	0,80	0,80	0,80	False
485	0,80	0,80	0,80	0,80	False
486	0,80	0,80	0,80	0,80	False
487	0,80	0,80	0,80	0,80	False
488	0,80	0,80	0,80	0,80	False
489	0,80	0,80	0,80	0,80	False
490	0,80	0,80	0,80	0,80	False
491	0,80	0,80	0,80	0,80	False
492	0,80	0,80	0,80	0,80	False
493	0,80	0,80	0,80	0,80	False
494	0,80	0,80	0,80	0,80	False
495	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
496	Gebouwen	145754,98	423498,45	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
497	Gebouwen	145758,54	423466,78	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
498	Gebouwen	145749,65	423402,02	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
499	Gebouwen	145754,25	423357,51	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
500	Gebouwen	145746,87	423326,99	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
501	Gebouwen	145729,26	423268,57	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
502	Gebouwen	145704,61	423206,85	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
503	Gebouwen	145910,14	423423,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
504	Gebouwen	145770,98	423545,97	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
505	Gebouwen	145772,04	423540,66	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
506	Gebouwen	145772,98	423535,40	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
507	Gebouwen	145774,04	423530,09	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
508	Gebouwen	145775,09	423524,77	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
509	Gebouwen	145776,15	423519,46	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
510	Gebouwen	145777,09	423514,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
511	Gebouwen	145778,04	423508,94	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
512	Gebouwen	145779,09	423503,63	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
513	Gebouwen	145783,32	423475,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
514	Gebouwen	145783,51	423470,46	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
515	Gebouwen	145783,76	423465,07	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
516	Gebouwen	145784,01	423459,68	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
517	Gebouwen	145784,20	423454,34	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
518	Gebouwen	145784,39	423448,95	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
519	Gebouwen	145784,64	423443,55	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
520	Gebouwen	145784,83	423438,16	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
521	Gebouwen	145785,08	423432,77	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
522	Gebouwen	145784,95	423398,82	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
523	Gebouwen	145784,30	423393,55	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
524	Gebouwen	145783,59	423388,11	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
525	Gebouwen	145782,94	423382,78	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
526	Gebouwen	145782,18	423377,40	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
527	Gebouwen	145781,53	423372,13	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
528	Gebouwen	145780,79	423366,70	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
529	Gebouwen	145780,10	423361,33	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
530	Gebouwen	145779,42	423355,94	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
531	Gebouwen	145772,87	423326,68	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
532	Gebouwen	145771,37	423321,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
533	Gebouwen	145769,97	423316,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
534	Gebouwen	145768,53	423311,02	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
535	Gebouwen	145767,03	423305,83	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
536	Gebouwen	145765,69	423300,64	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
537	Gebouwen	145764,21	423295,48	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
538	Gebouwen	145762,78	423290,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
539	Gebouwen	145761,35	423285,08	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
540	Gebouwen	145752,36	423257,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
541	Gebouwen	145750,44	423252,68	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
542	Gebouwen	145748,43	423247,69	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
543	Gebouwen	145746,47	423242,61	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
544	Gebouwen	145744,55	423237,53	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
545	Gebouwen	145742,58	423232,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
546	Gebouwen	145740,65	423227,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
547	Gebouwen	145738,69	423222,47	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
548	Gebouwen	145725,28	423192,08	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
549	Gebouwen	145722,88	423187,31	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
550	Gebouwen	145720,47	423182,41	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
551	Gebouwen	145718,19	423177,52	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
552	Gebouwen	145715,79	423172,62	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
553	Gebouwen	145713,39	423167,78	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
554	Gebouwen	145711,11	423162,95	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
555	Gebouwen	145708,71	423158,18	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
556	Gebouwen	145706,31	423153,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
496	0,80	0,80	0,80	0,80	False
497	0,80	0,80	0,80	0,80	False
498	0,80	0,80	0,80	0,80	False
499	0,80	0,80	0,80	0,80	False
500	0,80	0,80	0,80	0,80	False
501	0,80	0,80	0,80	0,80	False
502	0,80	0,80	0,80	0,80	False
503	0,80	0,80	0,80	0,80	False
504	0,80	0,80	0,80	0,80	False
505	0,80	0,80	0,80	0,80	False
506	0,80	0,80	0,80	0,80	False
507	0,80	0,80	0,80	0,80	False
508	0,80	0,80	0,80	0,80	False
509	0,80	0,80	0,80	0,80	False
510	0,80	0,80	0,80	0,80	False
511	0,80	0,80	0,80	0,80	False
512	0,80	0,80	0,80	0,80	False
513	0,80	0,80	0,80	0,80	False
514	0,80	0,80	0,80	0,80	False
515	0,80	0,80	0,80	0,80	False
516	0,80	0,80	0,80	0,80	False
517	0,80	0,80	0,80	0,80	False
518	0,80	0,80	0,80	0,80	False
519	0,80	0,80	0,80	0,80	False
520	0,80	0,80	0,80	0,80	False
521	0,80	0,80	0,80	0,80	False
522	0,80	0,80	0,80	0,80	False
523	0,80	0,80	0,80	0,80	False
524	0,80	0,80	0,80	0,80	False
525	0,80	0,80	0,80	0,80	False
526	0,80	0,80	0,80	0,80	False
527	0,80	0,80	0,80	0,80	False
528	0,80	0,80	0,80	0,80	False
529	0,80	0,80	0,80	0,80	False
530	0,80	0,80	0,80	0,80	False
531	0,80	0,80	0,80	0,80	False
532	0,80	0,80	0,80	0,80	False
533	0,80	0,80	0,80	0,80	False
534	0,80	0,80	0,80	0,80	False
535	0,80	0,80	0,80	0,80	False
536	0,80	0,80	0,80	0,80	False
537	0,80	0,80	0,80	0,80	False
538	0,80	0,80	0,80	0,80	False
539	0,80	0,80	0,80	0,80	False
540	0,80	0,80	0,80	0,80	False
541	0,80	0,80	0,80	0,80	False
542	0,80	0,80	0,80	0,80	False
543	0,80	0,80	0,80	0,80	False
544	0,80	0,80	0,80	0,80	False
545	0,80	0,80	0,80	0,80	False
546	0,80	0,80	0,80	0,80	False
547	0,80	0,80	0,80	0,80	False
548	0,80	0,80	0,80	0,80	False
549	0,80	0,80	0,80	0,80	False
550	0,80	0,80	0,80	0,80	False
551	0,80	0,80	0,80	0,80	False
552	0,80	0,80	0,80	0,80	False
553	0,80	0,80	0,80	0,80	False
554	0,80	0,80	0,80	0,80	False
555	0,80	0,80	0,80	0,80	False
556	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
557	Gebouwen	145703,91	423148,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
558	Gebouwen	145703,48	423112,03	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
559	Gebouwen	145708,12	423109,27	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
560	Gebouwen	145712,76	423106,47	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
561	Gebouwen	145717,37	423103,68	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
562	Gebouwen	145721,98	423100,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
563	Gebouwen	145726,56	423098,12	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
564	Gebouwen	145724,32	423141,12	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
565	Gebouwen	145729,16	423138,63	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
566	Gebouwen	145733,91	423136,14	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
567	Gebouwen	145738,71	423133,73	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
568	Gebouwen	145743,54	423131,24	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
569	Gebouwen	145748,37	423128,81	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
570	Gebouwen	145753,14	423126,33	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
571	Gebouwen	145757,97	423123,88	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
572	Gebouwen	145749,62	423185,81	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
573	Gebouwen	145755,02	423183,23	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
574	Gebouwen	145770,36	423175,86	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
575	Gebouwen	145775,78	423173,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
576	Gebouwen	145791,13	423165,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
577	Gebouwen	145796,53	423163,33	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
578	Gebouwen	145761,97	423214,76	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
579	Gebouwen	145767,53	423212,56	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
580	Gebouwen	145782,41	423206,61	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
581	Gebouwen	145787,97	423204,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
582	Gebouwen	145802,82	423198,47	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
583	Gebouwen	145808,41	423196,29	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
584	Gebouwen	145823,28	423190,35	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
585	Gebouwen	145828,85	423188,14	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
586	Gebouwen	145775,80	423250,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
587	Gebouwen	145781,43	423248,82	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
588	Gebouwen	145796,41	423243,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
589	Gebouwen	145802,04	423241,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
590	Gebouwen	145817,03	423235,63	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
591	Gebouwen	145822,66	423233,57	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
592	Gebouwen	145837,69	423228,03	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
593	Gebouwen	145843,33	423225,95	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
594	Gebouwen	145858,57	423220,31	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
595	Gebouwen	145787,31	423280,29	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
596	Gebouwen	145798,83	423276,93	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
597	Gebouwen	145816,10	423271,86	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
598	Gebouwen	145827,62	423268,47	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
599	Gebouwen	145844,91	423263,42	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
600	Gebouwen	145856,39	423260,04	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
601	Gebouwen	145871,43	423255,60	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
602	Gebouwen	145798,48	423323,76	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
603	Gebouwen	145804,31	423322,42	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
604	Gebouwen	145819,92	423318,84	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
605	Gebouwen	145825,75	423317,51	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
606	Gebouwen	145841,36	423313,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
607	Gebouwen	145847,22	423312,62	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
608	Gebouwen	145863,78	423308,84	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
609	Gebouwen	145869,63	423307,51	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
610	Gebouwen	145803,92	423354,81	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
611	Gebouwen	145809,84	423353,89	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
612	Gebouwen	145825,62	423351,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
613	Gebouwen	145831,57	423350,45	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
614	Gebouwen	145847,36	423347,99	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
615	Gebouwen	145853,29	423347,03	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
616	Gebouwen	145868,08	423344,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
617	Gebouwen	145874,03	423343,76	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
557	0,80	0,80	0,80	0,80	False
558	0,80	0,80	0,80	0,80	False
559	0,80	0,80	0,80	0,80	False
560	0,80	0,80	0,80	0,80	False
561	0,80	0,80	0,80	0,80	False
562	0,80	0,80	0,80	0,80	False
563	0,80	0,80	0,80	0,80	False
564	0,80	0,80	0,80	0,80	False
565	0,80	0,80	0,80	0,80	False
566	0,80	0,80	0,80	0,80	False
567	0,80	0,80	0,80	0,80	False
568	0,80	0,80	0,80	0,80	False
569	0,80	0,80	0,80	0,80	False
570	0,80	0,80	0,80	0,80	False
571	0,80	0,80	0,80	0,80	False
572	0,80	0,80	0,80	0,80	False
573	0,80	0,80	0,80	0,80	False
574	0,80	0,80	0,80	0,80	False
575	0,80	0,80	0,80	0,80	False
576	0,80	0,80	0,80	0,80	False
577	0,80	0,80	0,80	0,80	False
578	0,80	0,80	0,80	0,80	False
579	0,80	0,80	0,80	0,80	False
580	0,80	0,80	0,80	0,80	False
581	0,80	0,80	0,80	0,80	False
582	0,80	0,80	0,80	0,80	False
583	0,80	0,80	0,80	0,80	False
584	0,80	0,80	0,80	0,80	False
585	0,80	0,80	0,80	0,80	False
586	0,80	0,80	0,80	0,80	False
587	0,80	0,80	0,80	0,80	False
588	0,80	0,80	0,80	0,80	False
589	0,80	0,80	0,80	0,80	False
590	0,80	0,80	0,80	0,80	False
591	0,80	0,80	0,80	0,80	False
592	0,80	0,80	0,80	0,80	False
593	0,80	0,80	0,80	0,80	False
594	0,80	0,80	0,80	0,80	False
595	0,80	0,80	0,80	0,80	False
596	0,80	0,80	0,80	0,80	False
597	0,80	0,80	0,80	0,80	False
598	0,80	0,80	0,80	0,80	False
599	0,80	0,80	0,80	0,80	False
600	0,80	0,80	0,80	0,80	False
601	0,80	0,80	0,80	0,80	False
602	0,80	0,80	0,80	0,80	False
603	0,80	0,80	0,80	0,80	False
604	0,80	0,80	0,80	0,80	False
605	0,80	0,80	0,80	0,80	False
606	0,80	0,80	0,80	0,80	False
607	0,80	0,80	0,80	0,80	False
608	0,80	0,80	0,80	0,80	False
609	0,80	0,80	0,80	0,80	False
610	0,80	0,80	0,80	0,80	False
611	0,80	0,80	0,80	0,80	False
612	0,80	0,80	0,80	0,80	False
613	0,80	0,80	0,80	0,80	False
614	0,80	0,80	0,80	0,80	False
615	0,80	0,80	0,80	0,80	False
616	0,80	0,80	0,80	0,80	False
617	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
618	Gebouwen	145808,20	423395,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
619	Gebouwen	145814,20	423395,18	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
620	Gebouwen	145832,14	423394,57	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
621	Gebouwen	145838,15	423394,37	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
622	Gebouwen	145855,08	423393,79	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
623	Gebouwen	145861,10	423393,56	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
624	Gebouwen	145877,33	423393,09	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
625	Gebouwen	145809,71	423438,58	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
626	Gebouwen	145815,70	423438,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
627	Gebouwen	145833,86	423437,74	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
628	Gebouwen	145839,85	423437,55	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
629	Gebouwen	145857,00	423436,94	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
630	Gebouwen	145862,96	423436,73	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
631	Gebouwen	145878,84	423436,18	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
632	Gebouwen	145807,55	423479,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
633	Gebouwen	145813,52	423480,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
634	Gebouwen	145829,47	423481,97	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
635	Gebouwen	145835,44	423482,50	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
636	Gebouwen	145851,36	423483,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
637	Gebouwen	145857,35	423484,51	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
638	Gebouwen	145871,64	423485,80	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
639	Gebouwen	145877,60	423486,34	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
640	Gebouwen	145803,68	423511,25	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
641	Gebouwen	145809,61	423512,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
642	Gebouwen	145825,39	423514,78	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
643	Gebouwen	145831,33	423515,73	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
644	Gebouwen	145847,11	423518,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
645	Gebouwen	145853,05	423519,21	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
646	Gebouwen	145868,41	423521,67	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
647	Gebouwen	145874,34	423522,62	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
648	Gebouwen	145795,07	423552,34	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
649	Gebouwen	145800,30	423553,62	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
650	Gebouwen	145805,58	423554,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
651	Gebouwen	145810,81	423556,15	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
652	Gebouwen	145816,05	423557,42	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
653	Gebouwen	145821,30	423558,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
654	Gebouwen	145826,54	423559,99	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
655	Gebouwen	145840,58	423563,38	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
656	Gebouwen	145845,86	423564,65	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
657	Gebouwen	145851,07	423565,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
658	Gebouwen	145856,32	423567,18	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
659	Gebouwen	145861,56	423568,44	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
660	Gebouwen	145866,78	423569,71	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
661	Gebouwen	145744,31	423182,81	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
662	Gebouwen	145758,27	423176,13	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
663	Gebouwen	145765,04	423172,89	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
664	Gebouwen	145779,03	423166,16	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
665	Gebouwen	145785,78	423162,90	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
666	Gebouwen	145799,76	423156,22	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
667	Gebouwen	145759,45	423217,88	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
668	Gebouwen	145773,86	423212,16	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
669	Gebouwen	145779,89	423209,77	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
670	Gebouwen	145794,29	423204,04	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
671	Gebouwen	145800,34	423201,63	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
672	Gebouwen	145814,73	423195,90	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
673	Gebouwen	145820,78	423193,49	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
674	Gebouwen	145835,20	423187,78	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
675	Gebouwen	145770,78	423247,43	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
676	Gebouwen	145785,32	423242,03	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
677	Gebouwen	145791,39	423239,79	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
678	Gebouwen	145805,95	423234,44	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
618	0,80	0,80	0,80	0,80	False
619	0,80	0,80	0,80	0,80	False
620	0,80	0,80	0,80	0,80	False
621	0,80	0,80	0,80	0,80	False
622	0,80	0,80	0,80	0,80	False
623	0,80	0,80	0,80	0,80	False
624	0,80	0,80	0,80	0,80	False
625	0,80	0,80	0,80	0,80	False
626	0,80	0,80	0,80	0,80	False
627	0,80	0,80	0,80	0,80	False
628	0,80	0,80	0,80	0,80	False
629	0,80	0,80	0,80	0,80	False
630	0,80	0,80	0,80	0,80	False
631	0,80	0,80	0,80	0,80	False
632	0,80	0,80	0,80	0,80	False
633	0,80	0,80	0,80	0,80	False
634	0,80	0,80	0,80	0,80	False
635	0,80	0,80	0,80	0,80	False
636	0,80	0,80	0,80	0,80	False
637	0,80	0,80	0,80	0,80	False
638	0,80	0,80	0,80	0,80	False
639	0,80	0,80	0,80	0,80	False
640	0,80	0,80	0,80	0,80	False
641	0,80	0,80	0,80	0,80	False
642	0,80	0,80	0,80	0,80	False
643	0,80	0,80	0,80	0,80	False
644	0,80	0,80	0,80	0,80	False
645	0,80	0,80	0,80	0,80	False
646	0,80	0,80	0,80	0,80	False
647	0,80	0,80	0,80	0,80	False
648	0,80	0,80	0,80	0,80	False
649	0,80	0,80	0,80	0,80	False
650	0,80	0,80	0,80	0,80	False
651	0,80	0,80	0,80	0,80	False
652	0,80	0,80	0,80	0,80	False
653	0,80	0,80	0,80	0,80	False
654	0,80	0,80	0,80	0,80	False
655	0,80	0,80	0,80	0,80	False
656	0,80	0,80	0,80	0,80	False
657	0,80	0,80	0,80	0,80	False
658	0,80	0,80	0,80	0,80	False
659	0,80	0,80	0,80	0,80	False
660	0,80	0,80	0,80	0,80	False
661	0,80	0,80	0,80	0,80	False
662	0,80	0,80	0,80	0,80	False
663	0,80	0,80	0,80	0,80	False
664	0,80	0,80	0,80	0,80	False
665	0,80	0,80	0,80	0,80	False
666	0,80	0,80	0,80	0,80	False
667	0,80	0,80	0,80	0,80	False
668	0,80	0,80	0,80	0,80	False
669	0,80	0,80	0,80	0,80	False
670	0,80	0,80	0,80	0,80	False
671	0,80	0,80	0,80	0,80	False
672	0,80	0,80	0,80	0,80	False
673	0,80	0,80	0,80	0,80	False
674	0,80	0,80	0,80	0,80	False
675	0,80	0,80	0,80	0,80	False
676	0,80	0,80	0,80	0,80	False
677	0,80	0,80	0,80	0,80	False
678	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
679	Gebouwen	145812,01	423232,19	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
680	Gebouwen	145826,57	423226,81	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
681	Gebouwen	145832,67	423224,54	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
682	Gebouwen	145847,21	423219,17	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
683	Gebouwen	145853,57	423216,84	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
684	Gebouwen	145784,51	423283,20	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
685	Gebouwen	145806,10	423276,86	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
686	Gebouwen	145813,32	423274,75	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
687	Gebouwen	145834,89	423268,41	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
688	Gebouwen	145842,10	423266,32	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
689	Gebouwen	145863,67	423259,98	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
690	Gebouwen	145868,63	423258,53	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
691	Gebouwen	145793,94	423319,65	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
692	Gebouwen	145809,03	423316,24	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
693	Gebouwen	145815,40	423314,76	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
694	Gebouwen	145830,52	423311,33	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
695	Gebouwen	145836,83	423309,87	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
696	Gebouwen	145851,92	423306,42	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
697	Gebouwen	145859,25	423304,76	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
698	Gebouwen	145874,34	423301,28	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
699	Gebouwen	145800,76	423357,34	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
700	Gebouwen	145816,07	423354,96	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
701	Gebouwen	145822,50	423353,92	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
702	Gebouwen	145837,78	423351,52	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
703	Gebouwen	145844,19	423350,50	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
704	Gebouwen	145859,52	423348,12	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
705	Gebouwen	145864,94	423347,26	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
706	Gebouwen	145880,24	423344,81	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
707	Gebouwen	145804,55	423390,50	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
708	Gebouwen	145820,01	423389,97	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
709	Gebouwen	145828,45	423389,72	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
710	Gebouwen	145843,94	423389,17	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
711	Gebouwen	145851,39	423388,93	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
712	Gebouwen	145866,88	423388,38	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
713	Gebouwen	145873,65	423388,00	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
714	Gebouwen	145806,27	423440,70	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
715	Gebouwen	145821,76	423440,17	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
716	Gebouwen	145830,45	423439,86	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
717	Gebouwen	145845,92	423439,36	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
718	Gebouwen	145853,56	423439,07	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
719	Gebouwen	145869,00	423438,56	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
720	Gebouwen	145875,38	423438,33	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
721	Gebouwen	145804,52	423474,66	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
722	Gebouwen	145819,94	423476,09	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
723	Gebouwen	145826,41	423476,67	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
724	Gebouwen	145841,86	423478,09	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
725	Gebouwen	145848,33	423478,67	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
726	Gebouwen	145863,75	423480,09	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
727	Gebouwen	145868,59	423480,53	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
728	Gebouwen	145884,04	423481,93	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
729	Gebouwen	145799,89	423512,65	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
730	Gebouwen	145815,18	423515,12	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
731	Gebouwen	145821,61	423516,15	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
732	Gebouwen	145836,93	423518,61	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
733	Gebouwen	145843,34	423519,65	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
734	Gebouwen	145858,64	423522,11	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
735	Gebouwen	145864,63	423523,10	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
736	Gebouwen	145879,91	423525,57	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
737	Gebouwen	145794,49	423539,85	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
738	Gebouwen	145834,62	423549,58	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
739	Gebouwen	145839,97	423550,89	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
679	0,80	0,80	0,80	0,80	False
680	0,80	0,80	0,80	0,80	False
681	0,80	0,80	0,80	0,80	False
682	0,80	0,80	0,80	0,80	False
683	0,80	0,80	0,80	0,80	False
684	0,80	0,80	0,80	0,80	False
685	0,80	0,80	0,80	0,80	False
686	0,80	0,80	0,80	0,80	False
687	0,80	0,80	0,80	0,80	False
688	0,80	0,80	0,80	0,80	False
689	0,80	0,80	0,80	0,80	False
690	0,80	0,80	0,80	0,80	False
691	0,80	0,80	0,80	0,80	False
692	0,80	0,80	0,80	0,80	False
693	0,80	0,80	0,80	0,80	False
694	0,80	0,80	0,80	0,80	False
695	0,80	0,80	0,80	0,80	False
696	0,80	0,80	0,80	0,80	False
697	0,80	0,80	0,80	0,80	False
698	0,80	0,80	0,80	0,80	False
699	0,80	0,80	0,80	0,80	False
700	0,80	0,80	0,80	0,80	False
701	0,80	0,80	0,80	0,80	False
702	0,80	0,80	0,80	0,80	False
703	0,80	0,80	0,80	0,80	False
704	0,80	0,80	0,80	0,80	False
705	0,80	0,80	0,80	0,80	False
706	0,80	0,80	0,80	0,80	False
707	0,80	0,80	0,80	0,80	False
708	0,80	0,80	0,80	0,80	False
709	0,80	0,80	0,80	0,80	False
710	0,80	0,80	0,80	0,80	False
711	0,80	0,80	0,80	0,80	False
712	0,80	0,80	0,80	0,80	False
713	0,80	0,80	0,80	0,80	False
714	0,80	0,80	0,80	0,80	False
715	0,80	0,80	0,80	0,80	False
716	0,80	0,80	0,80	0,80	False
717	0,80	0,80	0,80	0,80	False
718	0,80	0,80	0,80	0,80	False
719	0,80	0,80	0,80	0,80	False
720	0,80	0,80	0,80	0,80	False
721	0,80	0,80	0,80	0,80	False
722	0,80	0,80	0,80	0,80	False
723	0,80	0,80	0,80	0,80	False
724	0,80	0,80	0,80	0,80	False
725	0,80	0,80	0,80	0,80	False
726	0,80	0,80	0,80	0,80	False
727	0,80	0,80	0,80	0,80	False
728	0,80	0,80	0,80	0,80	False
729	0,80	0,80	0,80	0,80	False
730	0,80	0,80	0,80	0,80	False
731	0,80	0,80	0,80	0,80	False
732	0,80	0,80	0,80	0,80	False
733	0,80	0,80	0,80	0,80	False
734	0,80	0,80	0,80	0,80	False
735	0,80	0,80	0,80	0,80	False
736	0,80	0,80	0,80	0,80	False
737	0,80	0,80	0,80	0,80	False
738	0,80	0,80	0,80	0,80	False
739	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
740	Gebouwen	145874,85	423559,34	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
741	Gebouwen	145687,80	423121,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
742	Gebouwen	145837,67	423153,54	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
743	Gebouwen	145890,38	423301,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
744	Gebouwen	145892,21	423302,79	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
746	Gebouwen	145752,46	423095,39	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
747	Gebouwen	145715,34	423066,15	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
748	Gebouwen	145896,40	423240,51	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
749	Gebouwen	145881,12	423203,21	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
750	Gebouwen	145853,78	423172,91	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
751	Gebouwen	145808,75	423143,52	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
752	Gebouwen	145764,55	423107,06	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
753	Gebouwen	145737,78	423084,75	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
754	Gebouwen	145723,13	423067,87	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
755	Gebouwen	145706,19	423064,71	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
756	Gebouwen	145679,28	423076,49	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
757	Gebouwen	145677,01	423081,56	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
758	Gebouwen	145759,98	423575,93	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
759	Gebouwen	145813,94	423593,17	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
760	Gebouwen	145706,18	423635,10	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
766	Gebouwen	145591,14	423757,94	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
768	Gebouwen	145831,52	423629,39	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
769	Gebouwen	145805,71	423621,48	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
770	Gebouwen	145776,97	423612,69	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
771	Gebouwen	145751,15	423604,80	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
772	Gebouwen	145724,59	423649,45	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
773	Gebouwen	145748,26	423736,20	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
774	Gebouwen	145723,58	423790,86	16,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
775	Gebouwen	145688,05	423696,57	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
776	gebouwen	146010,94	423902,71	10,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
777	gebouwen	145951,91	423943,47	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
778	gebouwen	145992,86	423982,58	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
779	gebouwen	145906,72	423518,42	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
780	gebouwen	146070,70	423823,17	7,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
781	gebouwen	145996,32	423830,92	14,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
785	Deelgebied A	145851,22	423959,80	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
786	Deelgebied A	145864,60	423952,55	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
787	Deelgebied A	145841,98	423947,98	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
788	Deelgebied A	145851,96	423902,33	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
789	Deelgebied A	145828,94	423920,86	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
790	Deelgebied B	145901,30	423930,83	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
791	Deelgebied B	145880,44	423877,92	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
792	Deelgebied C	145853,59	423856,83	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
793	Deelgebied C	145830,93	423849,82	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
794	Deelgebied C	145779,84	423862,61	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
795	Deelgebied C	145845,89	423870,64	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
796	Deelgebied C	145853,69	423870,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
797	Deelgebied C	145852,53	423864,57	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
798	Deelgebied C	145798,68	423868,45	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
799	Deelgebied C	145817,86	423841,43	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
800	Deelgebied C	145825,95	423850,30	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
801	Deelgebied C	145824,86	423843,17	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
802	Deelgebied C	145798,87	423864,21	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
803	Deelgebied C	145814,46	423854,03	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
804	Deelgebied C	145816,76	423834,31	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
805	Deelgebied C	145814,05	423914,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
806	Deelgebied C	145832,60	423882,78	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
807	Deelgebied C	145840,40	423882,43	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
808	Deelgebied C	145847,05	423876,35	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
809	Deelgebied C	145839,25	423876,71	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
810	Deelgebied D	145795,47	423796,19	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens gebouwen

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
740	0,80	0,80	0,80	0,80	False
741	0,80	0,80	0,80	0,80	False
742	0,80	0,80	0,80	0,80	False
743	0,80	0,80	0,80	0,80	False
744	0,80	0,80	0,80	0,80	False
746	0,80	0,80	0,80	0,80	False
747	0,80	0,80	0,80	0,80	False
748	0,80	0,80	0,80	0,80	False
749	0,80	0,80	0,80	0,80	False
750	0,80	0,80	0,80	0,80	False
751	0,80	0,80	0,80	0,80	False
752	0,80	0,80	0,80	0,80	False
753	0,80	0,80	0,80	0,80	False
754	0,80	0,80	0,80	0,80	False
755	0,80	0,80	0,80	0,80	False
756	0,80	0,80	0,80	0,80	False
757	0,80	0,80	0,80	0,80	False
758	0,80	0,80	0,80	0,80	False
759	0,80	0,80	0,80	0,80	False
760	0,80	0,80	0,80	0,80	False
766	0,80	0,80	0,80	0,80	False
768	0,80	0,80	0,80	0,80	False
769	0,80	0,80	0,80	0,80	False
770	0,80	0,80	0,80	0,80	False
771	0,80	0,80	0,80	0,80	False
772	0,80	0,80	0,80	0,80	False
773	0,80	0,80	0,80	0,80	False
774	0,80	0,80	0,80	0,80	False
775	0,80	0,80	0,80	0,80	False
776	0,80	0,80	0,80	0,80	False
777	0,80	0,80	0,80	0,80	False
778	0,80	0,80	0,80	0,80	False
779	0,80	0,80	0,80	0,80	False
780	0,80	0,80	0,80	0,80	False
781	0,80	0,80	0,80	0,80	False
785	0,80	0,80	0,80	0,80	False
786	0,80	0,80	0,80	0,80	False
787	0,80	0,80	0,80	0,80	False
788	0,80	0,80	0,80	0,80	False
789	0,80	0,80	0,80	0,80	False
790	0,80	0,80	0,80	0,80	False
791	0,80	0,80	0,80	0,80	False
792	0,80	0,80	0,80	0,80	False
793	0,80	0,80	0,80	0,80	False
794	0,80	0,80	0,80	0,80	False
795	0,80	0,80	0,80	0,80	False
796	0,80	0,80	0,80	0,80	False
797	0,80	0,80	0,80	0,80	False
798	0,80	0,80	0,80	0,80	False
799	0,80	0,80	0,80	0,80	False
800	0,80	0,80	0,80	0,80	False
801	0,80	0,80	0,80	0,80	False
802	0,80	0,80	0,80	0,80	False
803	0,80	0,80	0,80	0,80	False
804	0,80	0,80	0,80	0,80	False
805	0,80	0,80	0,80	0,80	False
806	0,80	0,80	0,80	0,80	False
807	0,80	0,80	0,80	0,80	False
808	0,80	0,80	0,80	0,80	False
809	0,80	0,80	0,80	0,80	False
810	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
811	Deelgebied D	145790,31	423800,92	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
812	Deelgebied D	145778,96	423778,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
813	Deelgebied D	145784,53	423823,07	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
814	Deelgebied D	145794,35	423805,35	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
815	Deelgebied D	145785,39	423819,57	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
816	Deelgebied D	145807,62	423809,48	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
817	Deelgebied D	145800,43	423811,99	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
818	Deelgebied D	145801,55	423802,84	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
819	Deelgebied D	145752,60	423805,37	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
820	Deelgebied D	145738,79	423833,26	15,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
821	Deelgebied D	145764,41	423858,54	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
822	Deelgebied E	145821,99	423780,02	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
823	Deelgebied E	145868,54	423830,96	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
824	Deelgebied F	145952,90	423740,30	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
825	Deelgebied F	145943,72	423745,27	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
826	Deelgebied F	145936,69	423762,26	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
827	Deelgebied F	145933,84	423745,30	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
828	Deelgebied F	145922,21	423756,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
829	Deelgebied F	145905,12	423785,75	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
830	Deelgebied F	145902,42	423782,80	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
831	Deelgebied F	145893,20	423783,09	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
832	Deelgebied F	145901,97	423792,69	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
833	Deelgebied F	145922,17	423799,97	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
834	Deelgebied F	145917,93	423799,77	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
835	Deelgebied F	145915,24	423796,82	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
836	Deelgebied F	145920,11	423768,99	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
837	Deelgebied F	145938,49	423789,42	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
838	Deelgebied F	145951,40	423771,52	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
839	Deelgebied F	145971,77	423752,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
840	Deelgebied F	145958,86	423770,80	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
841	Deelgebied G	145845,85	423721,95	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
842	Deelgebied G	145838,84	423723,65	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
843	Deelgebied G	145853,56	423729,33	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
844	Deelgebied G	145859,96	423685,99	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
845	Deelgebied G	145862,12	423704,31	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
846	Deelgebied G	145855,11	423706,00	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
847	Deelgebied G	145850,42	423736,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
848	Deelgebied G	145863,91	423751,03	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
849	Deelgebied G	145867,05	423744,09	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
850	Deelgebied G	145863,68	423740,40	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
851	Deelgebied G	145882,12	423770,96	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
852	Deelgebied G	145881,22	423759,59	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
853	Deelgebied G	145877,17	423755,16	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
854	Deelgebied G	145900,07	423740,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
855	Deelgebied G	145885,02	423725,20	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
856	Deelgebied G	145880,07	423725,92	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
857	Deelgebied G	145873,72	423713,94	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
858	Deelgebied G	145875,85	423721,71	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
859	Deelgebied H	145931,72	423682,55	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
860	Deelgebied H	145924,24	423685,90	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
861	Deelgebied H	145912,86	423686,46	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
862	Deelgebied H	145951,24	423696,30	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
863	Deelgebied H	145959,49	423710,65	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
864	Deelgebied H	145953,02	423714,66	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
865	Deelgebied H	145890,13	423650,95	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
866	Deelgebied H	145879,79	423665,69	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
867	Deelgebied H	145931,04	423699,17	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
868	Deelgebied H	145910,50	423667,72	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
869	Deelgebied H	145907,36	423682,62	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
870	Deelgebied H	145894,69	423668,82	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
871	Deelgebied H	145962,45	423721,28	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
811	0,80	0,80	0,80	0,80	False
812	0,80	0,80	0,80	0,80	False
813	0,80	0,80	0,80	0,80	False
814	0,80	0,80	0,80	0,80	False
815	0,80	0,80	0,80	0,80	False
816	0,80	0,80	0,80	0,80	False
817	0,80	0,80	0,80	0,80	False
818	0,80	0,80	0,80	0,80	False
819	0,80	0,80	0,80	0,80	False
820	0,80	0,80	0,80	0,80	False
821	0,80	0,80	0,80	0,80	False
822	0,80	0,80	0,80	0,80	False
823	0,80	0,80	0,80	0,80	False
824	0,80	0,80	0,80	0,80	False
825	0,80	0,80	0,80	0,80	False
826	0,80	0,80	0,80	0,80	False
827	0,80	0,80	0,80	0,80	False
828	0,80	0,80	0,80	0,80	False
829	0,80	0,80	0,80	0,80	False
830	0,80	0,80	0,80	0,80	False
831	0,80	0,80	0,80	0,80	False
832	0,80	0,80	0,80	0,80	False
833	0,80	0,80	0,80	0,80	False
834	0,80	0,80	0,80	0,80	False
835	0,80	0,80	0,80	0,80	False
836	0,80	0,80	0,80	0,80	False
837	0,80	0,80	0,80	0,80	False
838	0,80	0,80	0,80	0,80	False
839	0,80	0,80	0,80	0,80	False
840	0,80	0,80	0,80	0,80	False
841	0,80	0,80	0,80	0,80	False
842	0,80	0,80	0,80	0,80	False
843	0,80	0,80	0,80	0,80	False
844	0,80	0,80	0,80	0,80	False
845	0,80	0,80	0,80	0,80	False
846	0,80	0,80	0,80	0,80	False
847	0,80	0,80	0,80	0,80	False
848	0,80	0,80	0,80	0,80	False
849	0,80	0,80	0,80	0,80	False
850	0,80	0,80	0,80	0,80	False
851	0,80	0,80	0,80	0,80	False
852	0,80	0,80	0,80	0,80	False
853	0,80	0,80	0,80	0,80	False
854	0,80	0,80	0,80	0,80	False
855	0,80	0,80	0,80	0,80	False
856	0,80	0,80	0,80	0,80	False
857	0,80	0,80	0,80	0,80	False
858	0,80	0,80	0,80	0,80	False
859	0,80	0,80	0,80	0,80	False
860	0,80	0,80	0,80	0,80	False
861	0,80	0,80	0,80	0,80	False
862	0,80	0,80	0,80	0,80	False
863	0,80	0,80	0,80	0,80	False
864	0,80	0,80	0,80	0,80	False
865	0,80	0,80	0,80	0,80	False
866	0,80	0,80	0,80	0,80	False
867	0,80	0,80	0,80	0,80	False
868	0,80	0,80	0,80	0,80	False
869	0,80	0,80	0,80	0,80	False
870	0,80	0,80	0,80	0,80	False
871	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
872	Deelgebied H	145982,11	423738,26	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
873	Deelgebied H	145955,25	423680,14	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
874	Deelgebied H	145951,99	423677,89	6,00	5,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
875	Deelgebied H	145902,47	423630,90	9,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
876	Deelgebied H	145973,84	423720,73	3,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
877	Deelgebied I Utiliteitsgebouw	146013,66	423736,10	12,00	2,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Zwevend
872	0,80	0,80	0,80	0,80	False
873	0,80	0,80	0,80	0,80	False
874	0,80	0,80	0,80	0,80	True
875	0,80	0,80	0,80	0,80	False
876	0,80	0,80	0,80	0,80	False
877	0,80	0,80	0,80	0,80	False

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens bodemgebieden

Bijlage 1.2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
100	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146198,44	424537,04	0,50
101	Reflecterende bodem	145899,78	422845,00	0,00
102	Reflecterende bodem	145917,83	422843,62	0,00
103	Reflecterende bodem	146149,12	422811,39	0,00
104	Reflecterende bodem	145298,91	423228,81	0,00
105	Reflecterende bodem	145546,91	423081,62	0,00
106	Reflecterende bodem	146149,12	422811,39	0,00
107	Reflecterende bodem	146212,20	422915,97	0,00
108	Reflecterende bodem	145488,89	422962,27	0,00
109	Reflecterende bodem	145447,52	422898,87	0,00
110	Reflecterende bodem	145518,09	422805,72	0,00
111	Reflecterende bodem	145522,70	422815,12	0,00
112	Reflecterende bodem	145377,53	422942,15	0,00
113	Reflecterende bodem	145700,57	423008,09	0,00
114	Reflecterende bodem	145632,76	423065,48	0,00
115	Reflecterende bodem	145415,61	423069,05	0,00
116	Reflecterende bodem	145309,66	423166,30	0,00
117	Reflecterende bodem	145359,53	423124,36	0,00
118	Reflecterende bodem	145316,68	423166,94	0,00
119	Reflecterende bodem	145540,24	423071,18	0,00
120	Reflecterende bodem	145677,41	423145,02	0,00
121	Reflecterende bodem	145648,54	423315,21	0,00
122	Reflecterende bodem	145810,74	422876,78	0,00
123	Reflecterende bodem	145612,85	423048,41	0,00
124	Reflecterende bodem	145772,86	423423,65	0,00
127	Reflecterende bodem	145525,52	423110,59	0,00
128	Reflecterende bodem	145461,96	423303,87	0,00
133	Reflecterende bodem	145990,51	424194,23	0,00
134	Reflecterende bodem	146194,71	424242,59	0,00
135	Reflecterende bodem	146134,16	422927,46	0,00
138	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146106,31	422381,72	0,50
139	Reflecterende bodem	145584,53	423727,23	0,00
140	Reflecterende bodem	145628,57	423582,56	0,00
141	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146271,51	425256,81	0,50
142	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146290,36	425106,04	0,50
143	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146290,00	425135,76	0,50
144	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146274,26	425131,89	0,50
145	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146285,73	425257,97	0,50
146	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146270,77	425309,85	0,50
147	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146251,54	425255,84	0,50
148	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146274,73	425107,07	0,50
149	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146265,81	425256,19	0,50
150	Half reflecterende bodem (ZOAB)	146267,16	425309,80	0,50
151	Reflecterende bodem	145475,00	422975,60	0,00
152	Reflecterende bodem	145470,64	422961,82	0,00
153	Reflecterende bodem	145480,36	422986,63	0,00
154	Reflecterende bodem	145475,99	422973,51	0,00
155	Reflecterende bodem	145905,99	422825,98	0,00
156	Reflecterende bodem	145702,84	423661,41	0,00
157	Reflecterende bodem	145633,07	423742,05	0,00
158	Reflecterende bodem	145630,09	423772,98	0,00
159	Reflecterende bodem	145626,90	423770,58	0,00
160	Reflecterende bodem	145634,46	423756,86	0,00
161	Reflecterende bodem	145711,62	423801,98	0,00
162	Reflecterende bodem	145654,13	423758,59	0,00
163	Reflecterende bodem	145590,27	423729,83	0,00
164	Reflecterende bodem	145595,20	423752,93	0,00
165	Reflecterende bodem	145630,21	423766,19	0,00
166	Reflecterende bodem	145635,14	423769,91	0,00
167	Reflecterende bodem	145708,00	423818,75	0,00
168	Reflecterende bodem	145670,08	423655,17	0,00

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
169	Reflecterende bodem	145653,22	423733,78	0,00
170	Reflecterende bodem	145696,62	423648,39	0,00
171	Reflecterende bodem	145684,64	423697,21	0,00
172	Reflecterende bodem	145716,90	423823,52	0,00
173	Reflecterende bodem	145603,32	423705,45	0,00
174	Reflecterende bodem	145647,51	423779,30	0,00
175	Reflecterende bodem	145638,09	423742,34	0,00
176	Reflecterende bodem	145690,99	423812,13	0,00
177	Reflecterende bodem	145638,09	423742,34	0,00
178	Reflecterende bodem	145653,56	423771,31	0,00
179	Reflecterende bodem	145634,46	423756,86	0,00
180	Reflecterende bodem	145622,73	423748,00	0,00
181	Reflecterende bodem	145671,83	423797,68	0,00
182	Reflecterende bodem	145671,66	423804,44	0,00
183	Reflecterende bodem	145734,95	423609,13	0,00
184	Reflecterende bodem	145678,20	423697,70	0,00
185	Reflecterende bodem	145664,89	423792,43	0,00
186	Reflecterende bodem	145641,15	423761,93	0,00
187	Reflecterende bodem	145682,11	423700,95	0,00
188	Reflecterende bodem	145643,77	423756,91	0,00
189	Reflecterende bodem	145638,09	423742,34	0,00
190	Reflecterende bodem	145593,52	423755,16	0,00
191	Reflecterende bodem	145633,07	423742,05	0,00
192	Reflecterende bodem	145599,84	423717,63	0,00
193	Reflecterende bodem	145665,42	423697,73	0,00
194	Reflecterende bodem	145574,92	423722,61	0,00
195	Reflecterende bodem	145632,73	423748,56	0,00
197	Reflecterende bodem	145641,45	423745,14	0,00
198	Reflecterende bodem	145653,56	423771,31	0,00
200	Reflecterende bodem	145699,32	423805,89	0,00
201	Reflecterende bodem	145622,73	423748,00	0,00
202	Reflecterende bodem	145680,64	423823,58	0,00
205	Reflecterende bodem	145730,38	423628,42	0,00
206	Reflecterende bodem	145683,24	423819,46	0,00
207	Reflecterende bodem	145710,28	423815,68	0,00
208	Reflecterende bodem	145728,21	423632,01	0,00
209	Reflecterende bodem	145676,20	423800,98	0,00
210	Reflecterende bodem	145628,96	423745,72	0,00
211	Reflecterende bodem	145637,31	423692,95	0,00
212	Reflecterende bodem	145659,26	423734,67	0,00
213	Reflecterende bodem	145644,17	423746,93	0,00
214	Reflecterende bodem	145715,02	423643,46	0,00
215	Reflecterende bodem	145710,27	423640,12	0,00
216	Reflecterende bodem	145690,99	423812,13	0,00
217	Reflecterende bodem	145605,19	423709,02	0,00
218	Reflecterende bodem	145665,98	423684,17	0,00
219	Reflecterende bodem	145727,27	423812,80	0,00
223	Reflecterende bodem	145762,79	423332,54	0,00
224	Reflecterende bodem	145932,43	423249,35	0,00
225	Reflecterende bodem	145911,21	423301,89	0,00
226	Reflecterende bodem	145910,74	423588,53	0,00
227	Reflecterende bodem	145771,09	423478,69	0,00
228	Reflecterende bodem	145808,79	423577,18	0,00
229	Reflecterende bodem	145911,24	423302,26	0,00
231	Reflecterende bodem	145885,09	423145,70	0,00
232	Reflecterende bodem	145744,34	423606,19	0,00
233	Reflecterende bodem	145721,21	423647,16	0,00
234	Reflecterende bodem	145678,54	423710,77	0,00
235	Reflecterende bodem	145674,50	423744,48	0,00
236	Reflecterende bodem	145716,86	423773,16	0,00
237	Reflecterende bodem	146033,14	423683,13	0,00

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
238	Reflecterende bodem	146032,93	423921,62	0,00
239	Reflecterende bodem	145813,74	423728,73	0,00
240	Reflecterende bodem	145929,55	423828,06	0,00
241	Reflecterende bodem	145899,84	423827,42	0,00
242	Reflecterende bodem	145750,35	423827,08	0,00
243	Reflecterende bodem	145785,56	423903,85	0,00
244	Reflecterende bodem	145863,07	424002,95	0,00
245	Reflecterende bodem	145876,34	423976,73	0,00
246	Reflecterende bodem	145983,19	423998,56	0,00
247	Reflecterende bodem	145904,49	423883,15	0,00
248	Reflecterende bodem	145966,21	423586,68	0,00
249	Reflecterende bodem	145959,13	423590,86	0,00
250	Reflecterende bodem	145864,23	423653,45	0,00
251	Reflecterende bodem	145844,50	423661,63	0,00
252	Reflecterende bodem	145794,48	423719,25	0,00
253	Reflecterende bodem	145715,69	423824,22	0,00
254	Reflecterende bodem	145912,53	423615,61	0,00
255	Reflecterende bodem	145969,13	423457,35	0,00
256	Reflecterende bodem	145960,06	423457,75	0,00
257	Reflecterende bodem	145972,54	423457,19	0,00
258	Reflecterende bodem	146030,80	423981,03	0,00
259	Reflecterende bodem	145969,16	424078,49	0,00
260	Reflecterende bodem	145705,49	423830,50	0,00


Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref.L 63	Ref.R 63
3001		146253,02	425131,48	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
687		146179,23	424279,72	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
1282		146181,46	424338,84	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
1619		146181,11	424329,80	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
2094		146130,84	424265,57	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
2820		146133,41	424329,25	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
3080		146179,23	424279,72	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
3133		146253,02	425131,48	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
3222		146179,51	424287,50	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80
3279		146133,20	424324,32	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80
3525		146131,53	424281,58	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
5447		146252,98	425106,65	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20
5454		146133,41	424329,25	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20



Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Min.lengte	Max.lengte
6126	2 / 101,137 / 102,572 (Links)	146300,35	425106,15	--	13,43	3,13	2,89	13,48	0,01	762,32
10707	2 / 101,135 / 102,069 (Rechts)	146105,24	423755,63	--	3,51	3,13	2,80	3,32	30,37	760,82
10707	2 / 101,135 / 102,069 (Rechts)	146109,28	423854,84	--	4,17	3,51	3,51	3,83	35,14	64,15
01		146118,49	424307,07	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	60,09	1621,54
02		146990,14	425089,20	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	219,42	2387,30
03		145263,48	423051,24	--	3,70	3,70	3,70	9,32	13,37	308,54
04		145898,51	422845,58	--	7,72	7,63	2,80	8,50	71,83	240,15
05		145287,49	423051,11	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	5,50	256,09
6303	2 / 100,300 / 101,093 -- 20,00m (Rechts)	146243,57	425106,56	--	13,04	4,17	4,17	13,05	0,04	100,74





Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Oude Bosscheweg	145973,79	424181,05	2,60	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50	50
02	Hogeweg	146092,80	423866,53	2,60	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50	50
04	Van Heemstraweg	145715,63	423836,76	2,60	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50	50
156	2 / 102,576 / 102,690	146108,57	422849,44	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
205	2 / 103,022 / 103,054	146273,51	422755,00	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
259	2 / 94,596 / 95,592	146115,53	426294,97	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
449	2 / 102,522 / 102,651	145935,48	422969,37	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
821	2 / 102,220 / 102,522	146092,90	423208,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	80	80	80
1512	2 / 102,071 / 102,220	146110,63	423354,59	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
1691	2 / 95,592 / 95,594	146257,20	425308,84	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
2675	2 / 103,012 / 103,165	146103,64	422404,29	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
3080	2 / 102,577 / 102,729	146115,42	422701,32	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
3721	2 / 100,150 / 100,271	146275,77	425257,08	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
6303	2 / 100,300 / 101,093	146264,73	425106,88	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
7268	2 / 102,069 / 102,071	146111,45	423356,41	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
7992	2 / 103,012 / 103,165	146102,91	422395,23	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
8268	2 / 102,206 / 102,484	145923,50	422862,49	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
8445	2 / 102,071 / 102,220	146092,55	423222,34	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
9496	2 / 95,592 / 95,594	146270,77	425309,85	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
9757	2 / 101,093 / 101,135	146147,86	424323,36	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
10095	2 / 102,206 / 102,484	145955,63	422978,08	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	65	65	65
11276	2 / 102,627 / 102,630	146090,64	422796,52	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
11339	2 / 103,065 / 103,167	146089,51	422367,64	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
14237	2 / 102,572 / 102,577	146108,77	422853,62	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
15537	2 / 102,176 / 102,540	146108,40	423250,03	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
15754	2 / 102,820 / 103,012	146115,50	422461,51	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	80	80	80
15947	2 / 102,729 / 103,022	146233,54	422632,30	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
15977	2 / 102,206 / 102,484	146076,44	422948,75	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	80	80	80
16182	2 / 102,220 / 102,522	145969,81	423016,54	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
16756	2 / 102,630 / 103,259	146068,10	422227,93	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
17425	2 / 102,572 / 102,820	146289,06	422781,04	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
18430	2 / 102,690 / 103,065	146103,80	422734,31	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
18927	2 / 94,595 / 95,592	146231,47	425540,59	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
18966	2 / 101,094 / 101,137	146165,37	424330,84	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
20828	2 / 101,137 / 102,572	146162,79	424287,99	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
20941	2 / 103,168 / 103,363	146085,15	422227,28	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
21592	2 / 102,572 / 102,820	146234,76	422608,77	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	65	65	65
22737	2 / 102,540 / 102,627	146094,53	422885,84	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
22891	2 / 94,596 / 95,592	146245,16	425542,07	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
22917	2 / 102,820 / 103,012	146191,92	422568,66	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	65	65	65
23859	2 / 102,729 / 103,022	146116,71	422690,16	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	80	80	80
23880	2 / 102,069 / 102,072	146111,45	423356,41	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
25774	2 / 100,271 / 100,301	146280,00	425135,64	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
26502	2 / 101,135 / 102,069	146145,54	424281,12	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
26716	2 / 102,729 / 103,022	146117,08	422686,98	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	65	65	65
27977	2 / 100,301 / 101,094	146280,36	425105,92	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
29030	2 / 94,595 / 95,592	146102,88	426291,43	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
29046	2 / 102,072 / 102,176	146111,37	423353,48	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
29232	2 / 102,577 / 102,729	146109,29	422848,39	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
30102	2 / 103,165 / 103,168	146086,52	422266,15	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
30266	2 / 100,101 / 100,148	146261,53	425256,32	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
30387	2 / 102,484 / 102,630	146079,14	422941,01	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	80	80	80
30403	2 / 102,651 / 102,664	145907,26	422847,79	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
30905	2 / 100,148 / 100,274	146261,52	425256,34	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
31353	0 / 0,000 / 0,000	146087,80	422227,00	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
31354	0 / 0,000 / 0,000	146082,70	422227,20	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
32453	0 / 0,000 / 0,000	146061,70	422228,00	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
34699	2 / 103,054 / 103,056	146275,85	422787,00	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
35333	2 / 102,565 / 102,572	146290,00	422788,00	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
35504	2 / 102,220 / 102,522	146083,63	423166,90	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	65	65	65
35900	2 / 102,572 / 102,576	146108,77	422853,62	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens wegen

Bijlage 1.4

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
01	50	50	50	50	50	50	8416,00	6,83	3,25	0,63	93,74	98,10	93,88	4,73
02	50	50	50	50	50	50	8416,00	6,83	3,25	0,63	93,74	98,10	93,88	4,73
04	50	50	50	50	50	50	4103,00	7,05	2,77	0,54	95,00	95,00	95,00	3,00
156	100	100	100	90	90	90	44128,80	6,07	3,37	1,71	87,42	90,89	75,81	5,61
205	50	50	50	50	50	50	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
259	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
449	50	50	50	50	50	50	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
821	80	80	80	75	75	75	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
1512	80	80	80	75	75	75	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
1691	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
2675	80	80	80	75	75	75	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
3080	80	80	80	75	75	75	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
3721	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
6303	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
7268	80	80	80	75	75	75	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
7992	80	80	80	75	75	75	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
8268	50	50	50	50	50	50	3935,16	6,21	3,75	1,31	86,75	87,00	83,76	5,55
8445	80	80	80	75	75	75	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
9496	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
9757	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
10095	65	65	65	65	65	65	3935,16	6,21	3,75	1,31	86,75	87,00	83,76	5,55
11276	100	100	100	90	90	90	40896,92	6,20	3,88	1,26	87,72	92,87	77,77	5,52
11339	100	100	100	90	90	90	44128,80	6,07	3,37	1,71	87,42	90,89	75,81	5,61
14237	80	80	80	75	75	75	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
15537	100	100	100	90	90	90	40896,92	6,20	3,88	1,26	87,72	92,87	77,77	5,52
15754	80	80	80	75	75	75	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
15947	50	50	50	50	50	50	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
15977	80	80	80	75	75	75	3935,16	6,21	3,75	1,31	86,75	87,00	83,76	5,55
16182	50	50	50	50	50	50	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
16756	100	100	100	90	90	90	48179,64	6,21	3,83	1,26	87,64	92,40	78,27	5,52
17425	50	50	50	50	50	50	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
18430	100	100	100	90	90	90	44128,80	6,07	3,37	1,71	87,42	90,89	75,81	5,61
18927	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
18966	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
20828	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
20941	100	100	100	90	90	90	51673,72	6,09	3,27	1,73	87,35	90,56	76,48	5,60
21592	65	65	65	65	65	65	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
22737	100	100	100	90	90	90	40896,92	6,20	3,88	1,26	87,72	92,87	77,77	5,52
22891	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
22917	65	65	65	65	65	65	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
23859	80	80	80	75	75	75	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
23880	100	100	100	90	90	90	40896,92	6,20	3,88	1,26	87,72	92,87	77,77	5,52
25774	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
26502	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
26716	65	65	65	65	65	65	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
27977	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
29030	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
29046	100	100	100	90	90	90	40896,92	6,20	3,88	1,26	87,72	92,87	77,77	5,52
29232	80	80	80	75	75	75	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
30102	80	80	80	75	75	75	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
30266	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
30387	80	80	80	75	75	75	3935,16	6,21	3,75	1,31	86,75	87,00	83,76	5,55
30403	50	50	50	50	50	50	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
30905	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
31353	90	90	90	90	90	90	30250,08	6,10	2,92	1,89	74,80	80,56	57,57	10,06
31354	--	--	--	--	--	--	22043,76	6,26	3,23	1,49	100,00	100,00	100,00	--
32453	90	90	90	90	90	90	27775,44	6,34	3,34	1,32	68,41	75,29	52,05	14,33
34699	50	50	50	50	50	50	4337,72	6,23	3,71	1,29	82,31	81,67	75,91	9,54
35333	50	50	50	50	50	50	3614,36	6,22	3,03	1,65	86,40	85,76	85,98	5,40
35504	65	65	65	65	65	65	11570,64	6,43	3,01	1,35	84,16	88,11	79,67	6,87
35900	100	100	100	90	90	90	44128,80	6,07	3,37	1,71	87,42	90,89	75,81	5,61

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
01	1,63	4,76	1,53	0,27	1,36	Hogeweg / Oude Bosscheweg
02	1,63	4,76	1,53	0,27	1,36	Hogeweg / Oude Bosscheweg
04	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	Ven Heemstraweg
156	3,87	9,90	6,97	5,24	14,28	Rijksweg A2
205	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
259	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
449	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
821	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
1512	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
1691	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
2675	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
3080	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
3721	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
6303	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
7268	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
7992	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
8268	4,65	4,86	7,70	8,36	11,38	Rijksweg A2
8445	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
9496	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
9757	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
10095	4,65	4,86	7,70	8,36	11,38	Rijksweg A2
11276	2,90	7,19	6,76	4,23	15,04	Rijksweg A2
11339	3,87	9,90	6,97	5,24	14,28	Rijksweg A2
14237	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
15537	2,90	7,19	6,76	4,23	15,04	Rijksweg A2
15754	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
15947	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
15977	4,65	4,86	7,70	8,36	11,38	Rijksweg A2
16182	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
16756	3,04	7,00	6,83	4,57	14,73	Rijksweg A2
17425	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
18430	3,87	9,90	6,97	5,24	14,28	Rijksweg A2
18927	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
18966	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
20828	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
20941	3,90	9,54	7,05	5,54	13,98	Rijksweg A2
21592	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
22737	2,90	7,19	6,76	4,23	15,04	Rijksweg A2
22891	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
22917	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
23859	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
23880	2,90	7,19	6,76	4,23	15,04	Rijksweg A2
25774	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
26502	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
26716	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
27977	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
29030	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
29046	2,90	7,19	6,76	4,23	15,04	Rijksweg A2
29232	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
30102	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
30266	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
30387	4,65	4,86	7,70	8,36	11,38	Rijksweg A2
30403	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
30905	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
31353	6,97	14,59	15,14	12,47	27,84	Rijksweg A2
31354	--	--	--	--	--	Rijksweg A2
32453	12,07	15,06	17,26	12,65	32,89	Rijksweg A2
34699	8,63	11,16	8,15	9,70	12,93	Rijksweg A2
35333	4,30	4,44	8,19	9,94	9,58	Rijksweg A2
35504	4,40	6,71	8,98	7,48	13,62	Rijksweg A2
35900	3,87	9,90	6,97	5,24	14,28	Rijksweg A2

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
36255	2 / 100,274 / 100,300	146264,26	425131,70	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
37069	2 / 100,101 / 100,150	146275,77	425257,08	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115
41430	2 / 102,176 / 102,206	145920,00	422833,00	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W0	50	50	50
41997	0 / 0,000 / 0,000	146066,80	422227,80	4,17	Absoluut	Intensiteit	True	0,75	W1	115	115	115


Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
36255	100	100	100	90	90	90	52488,76	6,24	3,82	1,23	87,31	92,44	77,99	5,68
37069	100	100	100	90	90	90	54429,84	6,12	3,29	1,68	87,00	90,05	75,82	5,94
41430	50	50	50	50	50	50	3935,16	6,21	3,75	1,31	86,75	87,00	83,76	5,55
41997	90	90	90	90	90	90	27775,44	6,34	3,34	1,32	68,41	75,29	52,05	14,33


Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
36255	3,03	7,14	7,01	4,53	14,87	Rijksweg A2
37069	4,30	9,98	7,07	5,64	14,20	Rijksweg A2
41430	4,65	4,86	7,70	8,36	11,38	Rijksweg A2
41997	12,07	15,06	17,26	12,65	32,89	Rijksweg A2









Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
100	deelgebied A	145849,21	423957,39	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
101	deelgebied A	145856,88	423950,65	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
102	deelgebied A	145844,44	423951,29	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
103	deelgebied A	145843,51	423946,66	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
104	deelgebied A	145862,25	423957,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
105	deelgebied A	145861,57	423948,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
106	deelgebied A	145854,68	423956,96	2,60	Relatief	--	--	--	--	Ja
107	deelgebied A	145853,73	423963,17	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
108	deelgebied A	145858,00	423964,14	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
109	deelgebied A	145840,83	423935,89	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
110	deelgebied A	145830,17	423937,19	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
111	deelgebied A	145837,59	423931,74	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
112	deelgebied A	145826,88	423933,00	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
113	deelgebied A	145833,80	423941,84	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
114	deelgebied A	145851,95	423944,34	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
115	deelgebied A	145837,17	423946,14	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
116	deelgebied A	145839,95	423947,16	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
117	deelgebied A	145844,21	423940,20	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
118	deelgebied A	145867,04	423950,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
119	deelgebied A	145859,44	423928,27	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
120	deelgebied A	145864,06	423917,63	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
121	deelgebied A	145856,08	423923,98	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
122	deelgebied A	145860,79	423913,45	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
123	deelgebied A	145865,54	423927,13	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
124	deelgebied A	145879,20	423941,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
125	deelgebied A	145879,40	423934,79	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
126	deelgebied A	145873,48	423932,79	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
127	deelgebied A	145867,42	423921,93	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
128	deelgebied A	145845,44	423910,38	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
129	deelgebied A	145867,54	423937,44	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
130	deelgebied A	145873,71	423945,55	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
131	deelgebied A	145861,00	423942,56	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
132	deelgebied A	145848,77	423904,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
133	deelgebied A	145852,69	423919,65	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
134	deelgebied A	145857,28	423908,96	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
135	deelgebied A	145849,30	423915,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
136	deelgebied A	145853,70	423904,39	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
137	deelgebied A	145834,07	423927,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
138	deelgebied A	145823,84	423924,72	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
139	deelgebied A	145830,34	423922,48	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
140	deelgebied A	145823,42	423928,57	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
200	deelgebied B	145871,34	423895,12	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
201	deelgebied B	145888,38	423893,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
202	deelgebied B	145874,30	423883,12	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
203	deelgebied B	145886,00	423884,16	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
204	deelgebied B	145906,20	423926,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
205	deelgebied B	145898,17	423927,38	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
206	deelgebied B	145910,37	423910,63	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
207	deelgebied B	145898,03	423907,04	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
300	deelgebied C	145782,53	423879,04	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
301	deelgebied C	145789,05	423872,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
302	deelgebied C	145793,04	423876,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
303	deelgebied C	145786,20	423883,06	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
304	deelgebied C	145778,91	423875,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
305	deelgebied C	145781,81	423864,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
306	deelgebied C	145776,51	423865,51	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
307	deelgebied C	145775,27	423871,09	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
308	deelgebied C	145785,39	423868,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
309	deelgebied C	145815,58	423902,66	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
310	deelgebied C	145805,26	423904,72	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
311	deelgebied C	145812,12	423898,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
312	deelgebied C	145801,74	423900,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
313	deelgebied C	145812,30	423912,99	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
314	deelgebied C	145816,48	423912,96	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
315	deelgebied C	145819,25	423906,97	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
316	deelgebied C	145808,59	423908,63	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
317	deelgebied C	145808,72	423894,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
318	deelgebied C	145798,80	423889,84	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
319	deelgebied C	145800,23	423884,78	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
320	deelgebied C	145789,80	423887,00	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
321	deelgebied C	145796,54	423880,73	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
322	deelgebied C	145798,12	423896,34	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
323	deelgebied C	145799,89	423890,84	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
324	deelgebied C	145804,98	423890,20	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
325	deelgebied C	145793,38	423890,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
326	deelgebied C	145830,73	423837,67	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
327	deelgebied C	145826,22	423829,69	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
328	deelgebied C	145826,60	423833,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
329	deelgebied C	145818,30	423836,15	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
330	deelgebied C	145826,78	423845,43	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
331	deelgebied C	145833,04	423852,28	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
332	deelgebied C	145836,65	423844,45	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
333	deelgebied C	145834,18	423838,41	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
334	deelgebied C	145834,74	423842,41	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
335	deelgebied C	145805,43	423858,35	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
336	deelgebied C	145794,20	423854,79	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
337	deelgebied C	145794,16	423859,20	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
338	deelgebied C	145801,09	423862,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
339	deelgebied C	145798,67	423850,71	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
340	deelgebied C	145821,92	423829,47	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
341	deelgebied C	145807,47	423846,23	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
342	deelgebied C	145803,58	423846,22	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
343	deelgebied C	145809,69	423854,46	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
344	deelgebied C	145845,73	423874,76	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
345	deelgebied C	145837,84	423871,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
346	deelgebied C	145841,73	423879,58	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
347	deelgebied C	145851,37	423872,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
348	deelgebied C	145844,83	423878,52	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
349	deelgebied C	145837,93	423884,82	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
350	deelgebied C	145839,80	423881,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
351	deelgebied C	145831,08	423877,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
352	deelgebied C	145834,73	423885,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
353	deelgebied C	145851,66	423858,46	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
354	deelgebied C	145854,48	423866,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
355	deelgebied C	145840,79	423845,63	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
356	deelgebied C	145840,83	423849,03	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
357	deelgebied C	145857,47	423860,92	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
358	deelgebied C	145852,48	423868,80	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
359	deelgebied C	145844,41	423865,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
360	deelgebied C	145857,98	423866,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
361	deelgebied C	145848,08	423873,18	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
400	deelgebied D	145753,72	423835,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
401	deelgebied D	145782,34	423781,24	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
402	deelgebied D	145748,13	423842,61	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
403	deelgebied D	145760,96	423843,06	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
404	deelgebied D	145755,32	423849,71	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
405	deelgebied D	145776,91	423780,34	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
406	deelgebied D	145769,56	423788,31	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
407	deelgebied D	145776,20	423794,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
408	deelgebied D	145773,13	423784,44	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
409	deelgebied D	145779,97	423790,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
410	deelgebied D	145783,70	423786,55	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
411	deelgebied D	145767,27	423849,29	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
412	deelgebied D	145794,26	423797,17	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
413	deelgebied D	145790,00	423805,18	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
414	deelgebied D	145798,43	423801,76	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
415	deelgebied D	145800,21	423803,93	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
416	deelgebied D	145797,53	423798,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
417	deelgebied D	145789,10	423832,57	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
418	deelgebied D	145767,21	423855,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
419	deelgebied D	145761,71	423856,02	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
420	deelgebied D	145783,42	423830,90	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
421	deelgebied D	145781,78	423825,44	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
422	deelgebied D	145790,15	423829,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
423	deelgebied D	145772,58	423798,61	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
424	deelgebied D	145735,63	423830,28	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
425	deelgebied D	145741,93	423830,22	2,60	Relatief	--	--	--	--	Ja
426	deelgebied D	145748,09	423830,35	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
427	deelgebied D	145741,43	423823,78	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
428	deelgebied D	145745,56	423819,42	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
429	deelgebied D	145754,78	423817,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
430	deelgebied D	145735,04	423824,10	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
431	deelgebied D	145742,61	423837,17	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
432	deelgebied D	145802,48	423818,75	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
433	deelgebied D	145807,53	423817,82	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
434	deelgebied D	145809,97	423811,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
435	deelgebied D	145805,77	423811,04	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
436	deelgebied D	145796,18	423811,94	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
437	deelgebied D	145803,98	423808,87	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
438	deelgebied D	145803,43	423804,75	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
439	deelgebied D	145747,36	423810,91	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
440	deelgebied D	145759,87	423805,41	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
441	deelgebied D	145758,33	423800,48	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
442	deelgebied D	145756,44	423808,78	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
443	deelgebied D	145765,42	423806,37	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
444	deelgebied D	145765,97	423792,20	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
445	deelgebied D	145768,90	423802,60	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
446	deelgebied D	145762,12	423796,38	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
500	deelgebied E	145835,16	423767,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
501	deelgebied E	145860,16	423821,94	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
502	deelgebied E	145880,88	423819,81	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
503	deelgebied E	145879,83	423804,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
504	deelgebied E	145864,85	423801,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
505	deelgebied E	145829,24	423788,09	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
506	deelgebied E	145850,41	423786,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
507	deelgebied E	145850,63	423772,67	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	Ja
600	deelgebied F	145971,89	423765,12	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
601	deelgebied F	145965,88	423758,15	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
602	deelgebied F	145975,88	423761,48	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
603	deelgebied F	145974,28	423755,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
604	deelgebied F	145969,52	423754,83	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
605	deelgebied F	145961,58	423762,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
606	deelgebied F	145956,08	423776,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
607	deelgebied F	145960,28	423772,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
608	deelgebied F	145964,08	423772,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
609	deelgebied F	145958,22	423765,15	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
610	deelgebied F	145967,81	423768,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
611	deelgebied F	145924,80	423759,40	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
612	deelgebied F	145936,19	423747,51	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
613	deelgebied F	145950,67	423742,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
614	deelgebied F	145942,58	423740,04	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
615	deelgebied F	145943,25	423735,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
616	deelgebied F	145949,82	423737,09	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
617	deelgebied F	145931,11	423747,89	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
618	deelgebied F	145927,36	423766,10	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
619	deelgebied F	145919,18	423763,96	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
620	deelgebied F	145919,59	423759,45	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
621	deelgebied F	145939,57	423753,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
622	deelgebied F	145930,81	423752,31	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
623	deelgebied F	145911,69	423788,35	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
624	deelgebied F	145907,89	423799,31	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
625	deelgebied F	145912,23	423799,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
626	deelgebied F	145915,74	423792,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
627	deelgebied F	145917,33	423804,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
628	deelgebied F	145904,24	423790,48	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
629	deelgebied F	145897,37	423779,14	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
630	deelgebied F	145894,98	423785,18	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
631	deelgebied F	145899,29	423785,79	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
632	deelgebied F	145902,63	423778,43	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
633	deelgebied F	145903,84	423794,87	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
634	deelgebied F	145916,39	423808,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
635	deelgebied F	145947,61	423787,31	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
636	deelgebied F	145945,40	423776,87	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
637	deelgebied F	145951,48	423783,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
638	deelgebied F	145949,15	423773,44	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
639	deelgebied F	145955,76	423779,87	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
640	deelgebied F	145941,42	423780,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
641	deelgebied F	145922,72	423807,73	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
642	deelgebied F	145924,42	423802,27	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
643	deelgebied F	145937,50	423784,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
644	deelgebied F	145939,83	423791,03	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
645	deelgebied F	145943,58	423790,99	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
700	deelgebied G	145834,91	423720,16	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
701	deelgebied G	145840,79	423721,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
702	deelgebied G	145837,92	423714,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
703	deelgebied G	145833,33	423714,73	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
704	deelgebied G	145849,18	423712,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
705	deelgebied G	145883,42	423709,35	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
706	deelgebied G	145889,28	423720,78	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
707	deelgebied G	145894,68	423720,57	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
708	deelgebied G	145883,45	423714,24	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
709	deelgebied G	145875,95	423716,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
710	deelgebied G	145877,08	423710,43	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
711	deelgebied G	145853,81	423696,78	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
712	deelgebied G	145854,21	423692,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
713	deelgebied G	145865,30	423695,09	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
714	deelgebied G	145857,70	423688,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
715	deelgebied G	145863,77	423689,37	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
716	deelgebied G	145861,76	423698,93	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
717	deelgebied G	145841,96	423710,34	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
718	deelgebied G	145841,51	423705,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
719	deelgebied G	145852,86	423708,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
720	deelgebied G	145850,04	423701,20	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
721	deelgebied G	145845,49	423701,53	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
722	deelgebied G	145866,03	423753,50	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
723	deelgebied G	145866,31	423748,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
724	deelgebied G	145873,49	423746,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
725	deelgebied G	145869,80	423757,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
726	deelgebied G	145874,70	423757,56	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
727	deelgebied G	145863,67	423735,79	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
728	deelgebied G	145852,50	423738,69	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
729	deelgebied G	145853,14	423733,64	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
730	deelgebied G	145859,96	423731,74	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
731	deelgebied G	145856,46	423743,02	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
732	deelgebied G	145860,99	423742,99	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
733	deelgebied G	145902,38	423742,64	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
734	deelgebied G	145904,79	423735,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
735	deelgebied G	145909,75	423735,59	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
736	deelgebied G	145895,03	423725,21	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
737	deelgebied G	145887,52	423727,83	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
738	deelgebied G	145909,88	423740,42	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
739	deelgebied G	145877,27	423750,68	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
740	deelgebied G	145880,49	423764,19	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
741	deelgebied G	145880,01	423768,80	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
742	deelgebied G	145887,57	423761,95	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
743	deelgebied G	145886,31	423767,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
800	deelgebied H	145938,72	423668,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
801	deelgebied H	145943,74	423660,98	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
802	deelgebied H	145939,67	423658,12	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
803	deelgebied H	145934,16	423665,49	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
804	deelgebied H	145935,14	423654,94	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
805	deelgebied H	145943,77	423672,24	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
806	deelgebied H	145960,57	423671,56	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
807	deelgebied H	145954,60	423679,82	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
808	deelgebied H	145954,99	423667,65	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
809	deelgebied H	145949,22	423676,07	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
810	deelgebied H	145949,43	423663,75	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
811	deelgebied H	145916,59	423653,15	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
812	deelgebied H	145917,23	423642,37	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
813	deelgebied H	145912,52	423650,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
814	deelgebied H	145912,81	423639,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
815	deelgebied H	145908,27	423647,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
816	deelgebied H	145921,81	423645,58	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
817	deelgebied H	145929,85	423662,47	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
818	deelgebied H	145930,78	423651,88	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
819	deelgebied H	145925,33	423659,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
820	deelgebied H	145926,11	423648,60	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
821	deelgebied H	145920,98	423656,24	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
822	deelgebied H	145959,33	423683,13	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
823	deelgebied H	145997,97	423710,29	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
824	deelgebied H	145998,65	423699,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
825	deelgebied H	145993,31	423707,01	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
826	deelgebied H	145993,86	423696,17	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
827	deelgebied H	145988,39	423703,56	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
828	deelgebied H	146003,54	423702,97	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
829	deelgebied H	146013,99	423709,08	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
830	deelgebied H	146013,69	423714,56	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
831	deelgebied H	146008,05	423717,38	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
832	deelgebied H	146008,79	423705,43	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
833	deelgebied H	146002,81	423713,69	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
834	deelgebied H	145974,38	423682,49	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
835	deelgebied H	145968,96	423689,90	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
836	deelgebied H	145970,18	423678,33	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
837	deelgebied H	145964,07	423686,46	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
838	deelgebied H	145965,35	423674,97	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
839	deelgebied H	145973,71	423693,24	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
840	deelgebied H	145989,08	423692,81	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
841	deelgebied H	145983,47	423700,10	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
842	deelgebied H	145984,11	423689,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
843	deelgebied H	145978,58	423696,66	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
844	deelgebied H	145979,18	423685,86	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
845	deelgebied H	145920,80	423679,69	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
846	deelgebied H	145919,65	423687,40	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
847	deelgebied H	145915,34	423688,32	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
848	deelgebied H	145915,68	423682,27	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Invoergegevens beoordelingspunten

Bijlage 1.5

Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
849	deelgebied H	145910,86	423672,73	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
850	deelgebied H	145927,60	423693,46	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
851	deelgebied H	145944,39	423705,89	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
852	deelgebied H	145945,63	423709,60	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
853	deelgebied H	145934,61	423689,34	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
854	deelgebied H	145934,31	423694,70	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
855	deelgebied H	145928,54	423697,54	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
856	deelgebied H	145888,29	423653,40	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
857	deelgebied H	145885,79	423662,44	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
858	deelgebied H	145889,60	423669,29	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
859	deelgebied H	145882,59	423667,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
860	deelgebied H	145881,35	423663,28	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
861	deelgebied H	145889,19	423657,75	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
862	deelgebied H	145910,44	423678,42	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
863	deelgebied H	145904,82	423680,95	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
864	deelgebied H	145904,22	423676,48	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
865	deelgebied H	145894,05	423653,58	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
866	deelgebied H	145896,84	423658,98	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
867	deelgebied H	145951,37	423701,16	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
868	deelgebied H	145999,95	423724,19	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
869	deelgebied H	145992,66	423723,05	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
870	deelgebied H	145997,25	423732,52	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
871	deelgebied H	145989,74	423727,22	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
872	deelgebied H	145994,36	423736,64	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
873	deelgebied H	146000,20	423728,33	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
874	deelgebied H	145909,12	423635,45	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
875	deelgebied H	145903,43	423643,92	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
876	deelgebied H	145904,51	423632,21	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
877	deelgebied H	145899,64	423634,75	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
878	deelgebied H	145898,95	423640,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
879	deelgebied H	145964,87	423723,10	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
880	deelgebied H	145964,87	423717,66	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
881	deelgebied H	145956,32	423704,63	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
882	deelgebied H	145954,60	423712,57	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
883	deelgebied H	145950,91	423713,30	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
884	deelgebied H	145969,62	423721,69	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
885	deelgebied H	145986,49	423731,85	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
886	deelgebied H	145991,11	423741,26	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
887	deelgebied H	145985,77	423740,95	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
888	deelgebied H	145983,73	423735,77	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
889	deelgebied H	145970,54	423714,62	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	deelgebied A	145849,21	423957,39	1,50	44,87	42,24	39,23	47,17
100_B	deelgebied A	145849,21	423957,39	4,50	47,61	44,95	42,03	49,93
100_C	deelgebied A	145849,21	423957,39	7,50	47,39	44,74	41,81	49,72
100_D	deelgebied A	145849,21	423957,39	10,50	47,66	45,00	42,11	50,00
101_A	deelgebied A	145856,88	423950,65	1,50	43,94	41,31	38,29	46,23
101_B	deelgebied A	145856,88	423950,65	4,50	45,61	42,95	40,02	47,93
101_C	deelgebied A	145856,88	423950,65	7,50	47,64	44,97	42,07	49,97
101_D	deelgebied A	145856,88	423950,65	10,50	50,24	47,60	44,61	52,54
102_A	deelgebied A	145844,44	423951,29	1,50	45,62	43,01	39,95	47,90
102_B	deelgebied A	145844,44	423951,29	4,50	48,24	45,60	42,66	50,57
102_C	deelgebied A	145844,44	423951,29	7,50	48,39	45,74	42,81	50,72
102_D	deelgebied A	145844,44	423951,29	10,50	48,62	45,96	43,07	50,96
103_A	deelgebied A	145843,51	423946,66	1,50	39,67	37,08	33,94	41,93
103_B	deelgebied A	145843,51	423946,66	4,50	42,15	39,53	36,49	44,44
103_C	deelgebied A	145843,51	423946,66	7,50	44,11	41,48	38,47	46,41
103_D	deelgebied A	145843,51	423946,66	10,50	48,15	45,55	42,43	50,41
104_A	deelgebied A	145862,25	423957,50	1,50	47,29	44,67	41,67	49,60
104_B	deelgebied A	145862,25	423957,50	4,50	49,37	46,74	43,75	51,68
104_C	deelgebied A	145862,25	423957,50	7,50	50,99	48,40	45,27	53,25
104_D	deelgebied A	145862,25	423957,50	10,50	52,32	49,74	46,58	54,57
104_E	deelgebied A	145862,25	423957,50	13,50	53,93	51,36	48,17	56,17
105_A	deelgebied A	145861,57	423948,85	1,50	42,68	40,06	37,01	44,96
105_B	deelgebied A	145861,57	423948,85	4,50	44,64	41,99	39,06	46,97
105_C	deelgebied A	145861,57	423948,85	7,50	46,48	43,82	40,90	48,80
105_D	deelgebied A	145861,57	423948,85	10,50	48,95	46,28	43,39	51,28
106_E	deelgebied A	145854,68	423956,96	13,50	49,51	46,90	43,82	51,78
107_A	deelgebied A	145853,73	423963,17	1,50	44,90	42,27	39,27	47,20
107_B	deelgebied A	145853,73	423963,17	4,50	47,53	44,87	41,95	49,85
107_C	deelgebied A	145853,73	423963,17	7,50	47,29	44,64	41,70	49,61
107_D	deelgebied A	145853,73	423963,17	10,50	47,49	44,84	41,93	49,83
107_E	deelgebied A	145853,73	423963,17	13,50	47,34	44,68	41,78	49,68
108_A	deelgebied A	145858,00	423964,14	1,50	47,54	44,91	41,90	49,84
108_B	deelgebied A	145858,00	423964,14	4,50	49,90	47,27	44,28	52,21
108_C	deelgebied A	145858,00	423964,14	7,50	51,54	48,93	45,85	53,81
108_D	deelgebied A	145858,00	423964,14	10,50	52,35	49,76	46,62	54,61
108_E	deelgebied A	145858,00	423964,14	13,50	52,87	50,28	47,15	55,13
109_A	deelgebied A	145840,83	423935,89	1,50	44,46	41,80	38,89	46,79
109_B	deelgebied A	145840,83	423935,89	4,50	47,21	44,53	41,68	49,56
109_C	deelgebied A	145840,83	423935,89	7,50	50,14	47,48	44,57	52,47
109_D	deelgebied A	145840,83	423935,89	10,50	52,75	50,16	47,03	55,01
110_A	deelgebied A	145830,17	423937,19	1,50	44,07	41,45	38,43	46,37
110_B	deelgebied A	145830,17	423937,19	4,50	46,93	44,29	41,34	49,25
110_C	deelgebied A	145830,17	423937,19	7,50	46,99	44,34	41,41	49,32
110_D	deelgebied A	145830,17	423937,19	10,50	46,92	44,26	41,38	49,27
111_A	deelgebied A	145837,59	423931,74	1,50	44,14	41,46	38,61	46,49
111_B	deelgebied A	145837,59	423931,74	4,50	46,98	44,30	41,45	49,33
111_C	deelgebied A	145837,59	423931,74	7,50	50,13	47,45	44,58	52,47
111_D	deelgebied A	145837,59	423931,74	10,50	52,91	50,33	47,16	55,16
112_A	deelgebied A	145826,88	423933,00	1,50	44,23	41,59	38,59	46,53
112_B	deelgebied A	145826,88	423933,00	4,50	47,18	44,52	41,59	49,50
112_C	deelgebied A	145826,88	423933,00	7,50	47,16	44,51	41,58	49,49
112_D	deelgebied A	145826,88	423933,00	10,50	47,02	44,35	41,47	49,36
113_A	deelgebied A	145833,80	423941,84	1,50	44,15	41,52	38,52	46,45
113_B	deelgebied A	145833,80	423941,84	4,50	46,88	44,23	41,30	49,21
113_C	deelgebied A	145833,80	423941,84	7,50	46,98	44,33	41,41	49,31
113_D	deelgebied A	145833,80	423941,84	10,50	46,98	44,31	41,43	49,32
114_A	deelgebied A	145851,95	423944,34	1,50	44,98	42,34	39,36	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_B	deelgebied A	145851,95	423944,34	4,50	47,44	44,77	41,88	49,77
114_C	deelgebied A	145851,95	423944,34	7,50	49,95	47,28	44,39	52,28
114_D	deelgebied A	145851,95	423944,34	10,50	52,31	49,69	46,66	54,60
115_A	deelgebied A	145837,17	423946,14	1,50	44,28	41,65	38,67	46,59
115_B	deelgebied A	145837,17	423946,14	4,50	47,09	44,44	41,52	49,42
115_C	deelgebied A	145837,17	423946,14	7,50	47,03	44,38	41,46	49,36
115_D	deelgebied A	145837,17	423946,14	10,50	47,06	44,39	41,51	49,40
116_A	deelgebied A	145839,95	423947,16	1,50	46,19	43,59	40,49	48,46
116_B	deelgebied A	145839,95	423947,16	4,50	48,96	46,32	43,33	51,26
116_C	deelgebied A	145839,95	423947,16	7,50	49,55	46,91	43,95	51,87
116_D	deelgebied A	145839,95	423947,16	10,50	51,09	48,46	45,47	53,40
117_A	deelgebied A	145844,21	423940,20	1,50	43,60	40,93	38,03	45,93
117_B	deelgebied A	145844,21	423940,20	4,50	46,41	43,72	40,88	48,76
117_C	deelgebied A	145844,21	423940,20	7,50	49,17	46,50	43,61	51,50
117_D	deelgebied A	145844,21	423940,20	10,50	52,14	49,53	46,45	54,41
118_A	deelgebied A	145867,04	423950,77	1,50	47,97	45,33	42,34	50,27
118_B	deelgebied A	145867,04	423950,77	4,50	50,15	47,51	44,53	52,46
118_C	deelgebied A	145867,04	423950,77	7,50	51,23	48,64	45,50	53,49
118_D	deelgebied A	145867,04	423950,77	10,50	52,62	50,05	46,86	54,86
119_A	deelgebied A	145859,44	423928,27	1,50	41,72	39,06	36,14	44,04
119_B	deelgebied A	145859,44	423928,27	4,50	44,39	41,71	38,88	46,75
119_C	deelgebied A	145859,44	423928,27	7,50	46,80	44,10	41,26	49,14
120_A	deelgebied A	145864,06	423917,63	1,50	46,70	44,02	41,13	49,03
120_B	deelgebied A	145864,06	423917,63	4,50	49,24	46,55	43,69	51,58
120_C	deelgebied A	145864,06	423917,63	7,50	51,55	48,90	45,96	53,87
121_A	deelgebied A	145856,08	423923,98	1,50	41,85	39,20	36,27	44,18
121_B	deelgebied A	145856,08	423923,98	4,50	44,55	41,89	39,00	46,89
121_C	deelgebied A	145856,08	423923,98	7,50	46,67	44,00	41,12	49,01
122_A	deelgebied A	145860,79	423913,45	1,50	46,84	44,17	41,28	49,17
122_B	deelgebied A	145860,79	423913,45	4,50	49,60	46,92	44,05	51,94
122_C	deelgebied A	145860,79	423913,45	7,50	52,00	49,35	46,39	54,31
123_A	deelgebied A	145865,54	423927,13	1,50	42,81	40,18	37,19	45,12
123_B	deelgebied A	145865,54	423927,13	4,50	45,41	42,76	39,81	47,73
123_C	deelgebied A	145865,54	423927,13	7,50	47,77	45,13	42,17	50,09
124_A	deelgebied A	145879,20	423941,26	1,50	47,33	44,71	41,68	49,62
124_B	deelgebied A	145879,20	423941,26	4,50	49,29	46,66	43,67	51,60
124_C	deelgebied A	145879,20	423941,26	7,50	50,43	47,84	44,71	52,69
124_D	deelgebied A	145879,20	423941,26	10,50	52,45	49,87	46,69	54,69
125_A	deelgebied A	145879,40	423934,79	1,50	48,19	45,55	42,56	50,49
125_B	deelgebied A	145879,40	423934,79	4,50	50,13	47,48	44,55	52,46
125_C	deelgebied A	145879,40	423934,79	7,50	51,26	48,62	45,65	53,57
125_D	deelgebied A	145879,40	423934,79	10,50	53,39	50,81	47,62	55,63
126_A	deelgebied A	145873,48	423932,79	1,50	44,49	41,83	38,93	46,83
126_B	deelgebied A	145873,48	423932,79	4,50	47,18	44,50	41,64	49,52
126_C	deelgebied A	145873,48	423932,79	7,50	50,08	47,40	44,52	52,41
126_D	deelgebied A	145873,48	423932,79	10,50	51,34	48,72	45,67	53,62
127_A	deelgebied A	145867,42	423921,93	1,50	46,43	43,78	40,85	48,76
127_B	deelgebied A	145867,42	423921,93	4,50	48,65	45,99	43,09	50,99
127_C	deelgebied A	145867,42	423921,93	7,50	50,82	48,17	45,23	53,14
128_A	deelgebied A	145845,44	423910,38	1,50	41,66	38,99	36,11	44,00
128_B	deelgebied A	145845,44	423910,38	4,50	44,17	41,49	38,65	46,52
128_C	deelgebied A	145845,44	423910,38	7,50	45,79	43,10	40,26	48,14
129_A	deelgebied A	145867,54	423937,44	1,50	44,35	41,71	38,75	46,67
129_B	deelgebied A	145867,54	423937,44	4,50	47,31	44,65	41,75	49,65
129_C	deelgebied A	145867,54	423937,44	7,50	50,05	47,37	44,49	52,38
130_A	deelgebied A	145873,71	423945,55	1,50	47,84	45,21	42,17	50,12
130_B	deelgebied A	145873,71	423945,55	4,50	49,95	47,29	44,32	52,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_C	deelgebied A	145873,71	423945,55	7,50	50,94	48,32	45,25	53,21
130_D	deelgebied A	145873,71	423945,55	10,50	52,61	50,03	46,87	54,86
131_A	deelgebied A	145861,00	423942,56	1,50	44,02	41,38	38,40	46,33
131_B	deelgebied A	145861,00	423942,56	4,50	46,89	44,24	41,30	49,21
131_C	deelgebied A	145861,00	423942,56	7,50	49,49	46,83	43,89	51,80
131_D	deelgebied A	145861,00	423942,56	10,50	51,10	48,50	45,38	53,36
132_A	deelgebied A	145848,77	423904,70	1,50	45,13	42,46	39,58	47,47
132_B	deelgebied A	145848,77	423904,70	4,50	47,60	44,94	42,02	49,92
132_C	deelgebied A	145848,77	423904,70	7,50	49,62	46,95	44,04	51,94
133_A	deelgebied A	145852,69	423919,65	1,50	41,59	38,93	36,03	43,93
133_B	deelgebied A	145852,69	423919,65	4,50	44,19	41,51	38,65	46,53
133_C	deelgebied A	145852,69	423919,65	7,50	46,42	43,75	40,88	48,76
134_A	deelgebied A	145857,28	423908,96	1,50	46,84	44,17	41,29	49,18
134_B	deelgebied A	145857,28	423908,96	4,50	49,55	46,87	44,00	51,89
134_C	deelgebied A	145857,28	423908,96	7,50	51,90	49,24	46,30	54,21
135_A	deelgebied A	145849,30	423915,32	1,50	41,68	39,00	36,13	44,02
135_B	deelgebied A	145849,30	423915,32	4,50	44,34	41,65	38,82	46,69
135_C	deelgebied A	145849,30	423915,32	7,50	45,96	43,29	40,41	48,30
136_A	deelgebied A	145853,70	423904,39	1,50	46,77	44,10	41,21	49,10
136_B	deelgebied A	145853,70	423904,39	4,50	49,28	46,61	43,73	51,62
136_C	deelgebied A	145853,70	423904,39	7,50	51,73	49,07	46,12	54,04
137_A	deelgebied A	145834,07	423927,26	1,50	44,44	41,76	38,90	46,78
137_B	deelgebied A	145834,07	423927,26	4,50	47,17	44,49	41,64	49,52
137_C	deelgebied A	145834,07	423927,26	7,50	49,89	47,20	44,35	52,23
137_D	deelgebied A	145834,07	423927,26	10,50	52,73	50,13	46,98	54,97
138_A	deelgebied A	145823,84	423924,72	1,50	45,56	42,98	39,79	47,80
138_B	deelgebied A	145823,84	423924,72	4,50	48,10	45,47	42,40	50,37
138_C	deelgebied A	145823,84	423924,72	7,50	49,03	46,41	43,37	51,32
138_D	deelgebied A	145823,84	423924,72	10,50	49,95	47,34	44,22	52,20
139_A	deelgebied A	145830,34	423922,48	1,50	44,97	42,30	39,42	47,31
139_B	deelgebied A	145830,34	423922,48	4,50	47,59	44,92	42,03	49,92
139_C	deelgebied A	145830,34	423922,48	7,50	50,07	47,41	44,51	52,41
139_D	deelgebied A	145830,34	423922,48	10,50	52,34	49,75	46,59	54,59
140_A	deelgebied A	145823,42	423928,57	1,50	45,21	42,60	39,51	47,48
140_B	deelgebied A	145823,42	423928,57	4,50	47,73	45,09	42,11	50,04
140_C	deelgebied A	145823,42	423928,57	7,50	47,47	44,83	41,86	49,78
140_D	deelgebied A	145823,42	423928,57	10,50	46,92	44,26	41,38	49,27
200_A	deelgebied B	145871,34	423895,12	1,50	45,09	42,41	39,53	47,42
200_B	deelgebied B	145871,34	423895,12	4,50	47,53	44,86	41,98	49,87
200_C	deelgebied B	145871,34	423895,12	7,50	50,48	47,81	44,92	52,81
201_A	deelgebied B	145888,38	423893,59	1,50	45,91	43,24	40,34	48,24
201_B	deelgebied B	145888,38	423893,59	4,50	48,97	46,29	43,40	51,30
201_C	deelgebied B	145888,38	423893,59	7,50	51,48	48,85	45,86	53,79
202_A	deelgebied B	145874,30	423883,12	1,50	47,39	44,84	41,59	49,62
202_B	deelgebied B	145874,30	423883,12	4,50	49,51	46,92	43,80	51,78
202_C	deelgebied B	145874,30	423883,12	7,50	51,16	48,55	45,51	53,46
203_A	deelgebied B	145886,00	423884,16	1,50	48,70	46,09	43,00	50,97
203_B	deelgebied B	145886,00	423884,16	4,50	51,06	48,43	45,40	53,35
203_C	deelgebied B	145886,00	423884,16	7,50	53,17	50,55	47,48	55,44
204_A	deelgebied B	145906,20	423926,70	1,50	47,23	44,60	41,57	49,52
204_B	deelgebied B	145906,20	423926,70	4,50	50,17	47,51	44,57	52,48
204_C	deelgebied B	145906,20	423926,70	7,50	51,12	48,51	45,46	53,41
205_A	deelgebied B	145898,17	423927,38	1,50	44,51	41,83	38,98	46,86
205_B	deelgebied B	145898,17	423927,38	4,50	46,58	43,90	41,06	48,93
205_C	deelgebied B	145898,17	423927,38	7,50	49,37	46,70	43,82	51,71
206_A	deelgebied B	145910,37	423910,63	1,50	47,80	45,16	42,19	50,11
206_B	deelgebied B	145910,37	423910,63	4,50	50,59	47,95	44,99	52,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	deelgebied B	145910,37	423910,63	7,50	52,88	50,26	47,21	55,16
207_A	deelgebied B	145898,03	423907,04	1,50	46,82	44,16	41,23	49,14
207_B	deelgebied B	145898,03	423907,04	4,50	49,58	46,92	44,00	51,90
207_C	deelgebied B	145898,03	423907,04	7,50	52,78	50,14	47,17	55,09
300_A	deelgebied C	145782,53	423879,04	1,50	43,86	41,22	38,22	46,16
300_B	deelgebied C	145782,53	423879,04	4,50	46,88	44,23	41,29	49,20
300_C	deelgebied C	145782,53	423879,04	7,50	47,62	44,98	42,02	49,94
301_A	deelgebied C	145789,05	423872,54	1,50	44,79	42,11	39,23	47,12
301_B	deelgebied C	145789,05	423872,54	4,50	48,04	45,40	42,43	50,35
301_C	deelgebied C	145789,05	423872,54	7,50	50,41	47,77	44,78	52,71
302_A	deelgebied C	145793,04	423876,91	1,50	44,87	42,20	39,31	47,20
302_B	deelgebied C	145793,04	423876,91	4,50	47,65	44,98	42,10	49,99
302_C	deelgebied C	145793,04	423876,91	7,50	50,11	47,46	44,50	52,42
303_A	deelgebied C	145786,20	423883,06	1,50	43,58	40,94	37,95	45,88
303_B	deelgebied C	145786,20	423883,06	4,50	46,80	44,16	41,21	49,12
303_C	deelgebied C	145786,20	423883,06	7,50	47,52	44,88	41,92	49,84
304_A	deelgebied C	145778,91	423875,08	1,50	43,89	41,25	38,26	46,19
304_B	deelgebied C	145778,91	423875,08	4,50	46,73	44,08	41,16	49,06
304_C	deelgebied C	145778,91	423875,08	7,50	47,54	44,89	41,95	49,86
305_A	deelgebied C	145781,81	423864,62	1,50	44,67	42,01	39,11	47,01
305_B	deelgebied C	145781,81	423864,62	4,50	47,41	44,72	41,89	49,76
305_C	deelgebied C	145781,81	423864,62	7,50	49,79	47,13	44,20	52,11
306_A	deelgebied C	145776,51	423865,51	1,50	43,83	41,17	38,24	46,15
306_B	deelgebied C	145776,51	423865,51	4,50	46,15	43,47	40,62	48,50
306_C	deelgebied C	145776,51	423865,51	7,50	47,63	44,95	42,07	49,96
307_A	deelgebied C	145775,27	423871,09	1,50	43,88	41,24	38,25	46,18
307_B	deelgebied C	145775,27	423871,09	4,50	46,65	44,00	41,07	48,98
307_C	deelgebied C	145775,27	423871,09	7,50	47,35	44,70	41,77	49,68
308_A	deelgebied C	145785,39	423868,54	1,50	45,01	42,34	39,45	47,34
308_B	deelgebied C	145785,39	423868,54	4,50	48,16	45,51	42,59	50,49
308_C	deelgebied C	145785,39	423868,54	7,50	50,25	47,61	44,63	52,56
309_A	deelgebied C	145815,58	423902,66	1,50	46,05	43,35	40,48	48,37
309_B	deelgebied C	145815,58	423902,66	4,50	49,18	46,50	43,60	51,50
309_C	deelgebied C	145815,58	423902,66	7,50	51,24	48,60	45,60	53,54
310_A	deelgebied C	145805,26	423904,72	1,50	43,80	41,16	38,19	46,11
310_B	deelgebied C	145805,26	423904,72	4,50	46,97	44,32	41,39	49,30
310_C	deelgebied C	145805,26	423904,72	7,50	47,24	44,59	41,64	49,56
311_A	deelgebied C	145812,12	423898,59	1,50	45,82	43,13	40,27	48,16
311_B	deelgebied C	145812,12	423898,59	4,50	49,39	46,71	43,78	51,70
311_C	deelgebied C	145812,12	423898,59	7,50	51,33	48,69	45,68	53,62
312_A	deelgebied C	145801,74	423900,59	1,50	43,66	41,01	38,06	45,98
312_B	deelgebied C	145801,74	423900,59	4,50	46,88	44,23	41,31	49,21
312_C	deelgebied C	145801,74	423900,59	7,50	47,26	44,62	41,66	49,58
313_A	deelgebied C	145812,30	423912,99	1,50	44,27	41,64	38,65	46,58
313_B	deelgebied C	145812,30	423912,99	4,50	47,12	44,48	41,55	49,45
313_C	deelgebied C	145812,30	423912,99	7,50	46,90	44,24	41,32	49,22
314_A	deelgebied C	145816,48	423912,96	1,50	44,07	41,43	38,47	46,39
314_B	deelgebied C	145816,48	423912,96	4,50	47,25	44,60	41,65	49,57
314_C	deelgebied C	145816,48	423912,96	7,50	49,21	46,56	43,61	51,53
315_A	deelgebied C	145819,25	423906,97	1,50	45,26	42,60	39,70	47,60
315_B	deelgebied C	145819,25	423906,97	4,50	48,42	45,77	42,84	50,75
315_C	deelgebied C	145819,25	423906,97	7,50	50,78	48,15	45,14	53,08
316_A	deelgebied C	145808,59	423908,63	1,50	43,98	41,34	38,37	46,29
316_B	deelgebied C	145808,59	423908,63	4,50	47,02	44,37	41,44	49,35
316_C	deelgebied C	145808,59	423908,63	7,50	46,97	44,32	41,38	49,29
317_A	deelgebied C	145808,72	423894,59	1,50	45,73	43,06	40,16	48,06
317_B	deelgebied C	145808,72	423894,59	4,50	48,66	45,99	43,10	50,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_C	deelgebied C	145808,72	423894,59	7,50	50,70	48,06	45,07	53,00
318_A	deelgebied C	145798,80	423889,84	1,50	39,95	37,34	34,28	42,23
318_B	deelgebied C	145798,80	423889,84	4,50	42,39	39,73	36,83	44,73
318_C	deelgebied C	145798,80	423889,84	7,50	46,13	43,47	40,56	48,46
319_A	deelgebied C	145800,23	423884,78	1,50	45,10	42,43	39,53	47,43
319_B	deelgebied C	145800,23	423884,78	4,50	47,86	45,18	42,32	50,20
319_C	deelgebied C	145800,23	423884,78	7,50	49,87	47,21	44,30	52,20
320_A	deelgebied C	145789,80	423887,00	1,50	43,56	40,93	37,94	45,87
320_B	deelgebied C	145789,80	423887,00	4,50	46,84	44,20	41,24	49,16
320_C	deelgebied C	145789,80	423887,00	7,50	47,46	44,82	41,86	49,78
321_A	deelgebied C	145796,54	423880,73	1,50	44,82	42,15	39,26	47,15
321_B	deelgebied C	145796,54	423880,73	4,50	47,64	44,98	42,08	49,98
321_C	deelgebied C	145796,54	423880,73	7,50	50,01	47,36	44,40	52,32
322_A	deelgebied C	145798,12	423896,34	1,50	43,67	41,04	38,05	45,98
322_B	deelgebied C	145798,12	423896,34	4,50	46,89	44,25	41,30	49,21
322_C	deelgebied C	145798,12	423896,34	7,50	47,37	44,73	41,76	49,68
323_A	deelgebied C	145799,89	423890,84	1,50	39,87	37,25	34,21	42,16
323_B	deelgebied C	145799,89	423890,84	4,50	41,83	39,15	36,29	44,17
323_C	deelgebied C	145799,89	423890,84	7,50	46,04	43,37	40,48	48,37
324_A	deelgebied C	145804,98	423890,20	1,50	45,55	42,89	39,97	47,87
324_B	deelgebied C	145804,98	423890,20	4,50	48,17	45,50	42,62	50,51
324_C	deelgebied C	145804,98	423890,20	7,50	50,46	47,83	44,85	52,77
325_A	deelgebied C	145793,38	423890,91	1,50	43,63	40,99	38,01	45,94
325_B	deelgebied C	145793,38	423890,91	4,50	46,90	44,26	41,31	49,22
325_C	deelgebied C	145793,38	423890,91	7,50	47,48	44,84	41,86	49,79
326_A	deelgebied C	145830,73	423837,67	1,50	43,39	40,70	37,87	45,74
326_B	deelgebied C	145830,73	423837,67	4,50	44,89	42,19	39,39	47,25
326_C	deelgebied C	145830,73	423837,67	7,50	48,45	45,78	42,89	50,78
327_A	deelgebied C	145826,22	423829,69	1,50	46,60	43,95	41,02	48,93
327_B	deelgebied C	145826,22	423829,69	4,50	48,25	45,58	42,70	50,59
327_C	deelgebied C	145826,22	423829,69	7,50	49,57	46,93	43,97	51,89
328_A	deelgebied C	145826,60	423833,59	1,50	46,00	43,39	40,34	48,29
328_B	deelgebied C	145826,60	423833,59	4,50	47,60	44,96	42,00	49,92
328_C	deelgebied C	145826,60	423833,59	7,50	49,34	46,71	43,71	51,64
329_A	deelgebied C	145818,30	423836,15	1,50	43,27	40,60	37,70	45,60
329_B	deelgebied C	145818,30	423836,15	4,50	45,32	42,64	39,81	47,68
329_C	deelgebied C	145818,30	423836,15	7,50	47,34	44,67	41,81	49,69
330_A	deelgebied C	145826,78	423845,43	1,50	43,60	40,91	38,07	45,95
330_B	deelgebied C	145826,78	423845,43	4,50	45,29	42,59	39,79	47,65
330_C	deelgebied C	145826,78	423845,43	7,50	47,65	44,95	42,12	50,00
331_A	deelgebied C	145833,04	423852,28	1,50	43,49	40,83	37,93	45,83
331_B	deelgebied C	145833,04	423852,28	4,50	45,05	42,37	39,55	47,41
331_C	deelgebied C	145833,04	423852,28	7,50	47,36	44,69	41,82	49,70
332_A	deelgebied C	145836,65	423844,45	1,50	43,01	40,35	37,45	45,35
332_B	deelgebied C	145836,65	423844,45	4,50	44,58	41,88	39,09	46,95
332_C	deelgebied C	145836,65	423844,45	7,50	48,24	45,56	42,70	50,58
333_A	deelgebied C	145834,18	423838,41	1,50	46,73	44,10	41,11	49,04
333_B	deelgebied C	145834,18	423838,41	4,50	49,18	46,56	43,51	51,46
333_C	deelgebied C	145834,18	423838,41	7,50	50,44	47,83	44,77	52,72
334_A	deelgebied C	145834,74	423842,41	1,50	43,68	41,05	38,04	45,98
334_B	deelgebied C	145834,74	423842,41	4,50	46,85	44,27	41,12	49,11
334_C	deelgebied C	145834,74	423842,41	7,50	49,18	46,58	43,46	51,44
335_A	deelgebied C	145805,43	423858,35	1,50	44,63	41,98	39,04	46,95
335_B	deelgebied C	145805,43	423858,35	4,50	47,23	44,57	41,67	49,57
335_C	deelgebied C	145805,43	423858,35	7,50	49,35	46,70	43,75	51,67
336_A	deelgebied C	145794,20	423854,79	1,50	42,48	39,79	36,96	44,83
336_B	deelgebied C	145794,20	423854,79	4,50	44,78	42,08	39,28	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	deelgebied C	145794,20	423854,79	7,50	46,62	43,89	41,13	48,98
337_A	deelgebied C	145794,16	423859,20	1,50	42,21	39,55	36,64	44,54
337_B	deelgebied C	145794,16	423859,20	4,50	45,02	42,33	39,51	47,38
337_C	deelgebied C	145794,16	423859,20	7,50	46,67	44,00	41,13	49,01
338_A	deelgebied C	145801,09	423862,32	1,50	45,28	42,64	39,66	47,59
338_B	deelgebied C	145801,09	423862,32	4,50	47,72	45,08	42,12	50,04
338_C	deelgebied C	145801,09	423862,32	7,50	49,69	47,06	44,06	51,99
339_A	deelgebied C	145798,67	423850,71	1,50	42,77	40,09	37,23	45,11
339_B	deelgebied C	145798,67	423850,71	4,50	44,96	42,26	39,44	47,31
339_C	deelgebied C	145798,67	423850,71	7,50	46,86	44,14	41,38	49,23
340_A	deelgebied C	145821,92	423829,47	1,50	43,84	41,16	38,30	46,18
340_B	deelgebied C	145821,92	423829,47	4,50	46,74	44,07	41,18	49,07
340_C	deelgebied C	145821,92	423829,47	7,50	49,02	46,34	43,49	51,37
341_A	deelgebied C	145807,47	423846,23	1,50	44,45	41,78	38,90	46,79
341_B	deelgebied C	145807,47	423846,23	4,50	47,35	44,67	41,80	49,69
341_C	deelgebied C	145807,47	423846,23	7,50	49,99	47,31	44,43	52,32
342_A	deelgebied C	145803,58	423846,22	1,50	43,23	40,55	37,68	45,57
342_B	deelgebied C	145803,58	423846,22	4,50	45,52	42,82	40,00	47,87
342_C	deelgebied C	145803,58	423846,22	7,50	47,55	44,82	42,04	49,90
343_A	deelgebied C	145809,69	423854,46	1,50	44,04	41,39	38,46	46,37
343_B	deelgebied C	145809,69	423854,46	4,50	46,88	44,22	41,32	49,22
343_C	deelgebied C	145809,69	423854,46	7,50	49,07	46,43	43,49	51,40
344_A	deelgebied C	145845,73	423874,76	1,50	44,43	41,78	38,81	46,73
344_B	deelgebied C	145845,73	423874,76	4,50	46,21	43,53	40,68	48,56
344_C	deelgebied C	145845,73	423874,76	7,50	49,42	46,75	43,86	51,75
345_A	deelgebied C	145837,84	423871,08	1,50	44,86	42,18	39,31	47,20
345_B	deelgebied C	145837,84	423871,08	4,50	46,90	44,21	41,38	49,25
345_C	deelgebied C	145837,84	423871,08	7,50	49,87	47,19	44,30	52,20
346_A	deelgebied C	145841,73	423879,58	1,50	42,37	39,71	36,80	44,70
346_B	deelgebied C	145841,73	423879,58	4,50	43,95	41,26	38,44	46,31
346_C	deelgebied C	145841,73	423879,58	7,50	47,14	44,45	41,61	49,49
347_A	deelgebied C	145851,37	423872,54	1,50	46,11	43,44	40,54	48,44
347_B	deelgebied C	145851,37	423872,54	4,50	49,18	46,52	43,57	51,49
347_C	deelgebied C	145851,37	423872,54	7,50	50,59	47,96	44,95	52,89
348_A	deelgebied C	145844,83	423878,52	1,50	46,12	43,45	40,54	48,44
348_B	deelgebied C	145844,83	423878,52	4,50	49,45	46,80	43,82	51,75
348_C	deelgebied C	145844,83	423878,52	7,50	51,08	48,44	45,45	53,38
349_A	deelgebied C	145837,93	423884,82	1,50	45,98	43,31	40,41	48,31
349_B	deelgebied C	145837,93	423884,82	4,50	49,16	46,49	43,58	51,48
349_C	deelgebied C	145837,93	423884,82	7,50	50,98	48,35	45,36	53,29
350_A	deelgebied C	145839,80	423881,62	1,50	45,66	43,01	40,07	47,98
350_B	deelgebied C	145839,80	423881,62	4,50	48,05	45,40	42,47	50,38
350_C	deelgebied C	145839,80	423881,62	7,50	50,48	47,83	44,90	52,81
351_A	deelgebied C	145831,08	423877,26	1,50	44,74	42,07	39,18	47,07
351_B	deelgebied C	145831,08	423877,26	4,50	47,01	44,33	41,48	49,36
351_C	deelgebied C	145831,08	423877,26	7,50	49,69	47,00	44,14	52,03
352_A	deelgebied C	145834,73	423885,26	1,50	42,67	39,99	37,13	45,01
352_B	deelgebied C	145834,73	423885,26	4,50	44,92	42,24	39,40	47,27
352_C	deelgebied C	145834,73	423885,26	7,50	47,37	44,67	41,85	49,72
353_A	deelgebied C	145851,66	423858,46	1,50	44,71	42,04	39,16	47,05
353_B	deelgebied C	145851,66	423858,46	4,50	46,57	43,90	41,01	48,90
353_C	deelgebied C	145851,66	423858,46	7,50	49,98	47,34	44,34	52,28
354_A	deelgebied C	145854,48	423866,85	1,50	44,48	41,84	38,87	46,79
354_B	deelgebied C	145854,48	423866,85	4,50	46,09	43,43	40,52	48,42
354_C	deelgebied C	145854,48	423866,85	7,50	49,33	46,65	43,79	51,67
355_A	deelgebied C	145840,79	423845,63	1,50	46,53	43,90	40,91	48,84
355_B	deelgebied C	145840,79	423845,63	4,50	49,12	46,51	43,46	51,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
355_C	deelgebied C	145840,79	423845,63	7,50	50,37	47,76	44,69	52,65
356_A	deelgebied C	145840,83	423849,03	1,50	46,69	44,08	41,01	48,97
356_B	deelgebied C	145840,83	423849,03	4,50	49,48	46,88	43,78	51,75
356_C	deelgebied C	145840,83	423849,03	7,50	50,78	48,17	45,09	53,05
357_A	deelgebied C	145857,47	423860,92	1,50	46,84	44,19	41,24	49,16
357_B	deelgebied C	145857,47	423860,92	4,50	49,61	46,99	43,95	51,90
357_C	deelgebied C	145857,47	423860,92	7,50	51,18	48,57	45,48	53,45
358_A	deelgebied C	145852,48	423868,80	1,50	44,38	41,74	38,79	46,70
358_B	deelgebied C	145852,48	423868,80	4,50	46,54	43,88	41,00	48,89
358_C	deelgebied C	145852,48	423868,80	7,50	49,32	46,65	43,75	51,65
359_A	deelgebied C	145844,41	423865,08	1,50	45,02	42,34	39,46	47,35
359_B	deelgebied C	145844,41	423865,08	4,50	46,78	44,09	41,24	49,12
359_C	deelgebied C	145844,41	423865,08	7,50	49,91	47,23	44,34	52,24
360_A	deelgebied C	145857,98	423866,50	1,50	46,29	43,64	40,69	48,61
360_B	deelgebied C	145857,98	423866,50	4,50	49,21	46,58	43,57	51,51
360_C	deelgebied C	145857,98	423866,50	7,50	50,85	48,23	45,19	53,14
361_A	deelgebied C	145848,08	423873,18	1,50	43,72	41,07	38,13	46,04
361_B	deelgebied C	145848,08	423873,18	4,50	44,89	42,21	39,38	47,25
361_C	deelgebied C	145848,08	423873,18	7,50	47,93	45,25	42,40	50,28
400_A	deelgebied D	145753,72	423835,91	1,50	44,46	41,79	38,90	46,79
400_B	deelgebied D	145753,72	423835,91	4,50	47,19	44,51	41,66	49,54
400_C	deelgebied D	145753,72	423835,91	7,50	50,01	47,37	44,40	52,32
400_D	deelgebied D	145753,72	423835,91	10,50	50,90	48,30	45,19	53,17
401_A	deelgebied D	145782,34	423781,24	1,50	46,59	43,94	40,98	48,90
401_B	deelgebied D	145782,34	423781,24	4,50	48,85	46,18	43,26	51,17
401_C	deelgebied D	145782,34	423781,24	7,50	50,93	48,27	45,30	53,23
402_A	deelgebied D	145748,13	423842,61	1,50	43,84	41,19	38,24	46,16
402_B	deelgebied D	145748,13	423842,61	4,50	46,42	43,77	40,86	48,76
402_C	deelgebied D	145748,13	423842,61	7,50	46,72	44,06	41,16	49,06
402_D	deelgebied D	145748,13	423842,61	10,50	46,77	44,11	41,21	49,11
403_A	deelgebied D	145760,96	423843,06	1,50	44,86	42,19	39,30	47,19
403_B	deelgebied D	145760,96	423843,06	4,50	47,48	44,80	41,94	49,82
403_C	deelgebied D	145760,96	423843,06	7,50	50,14	47,50	44,53	52,45
403_D	deelgebied D	145760,96	423843,06	10,50	50,88	48,31	45,14	53,13
404_A	deelgebied D	145755,32	423849,71	1,50	44,08	41,45	38,44	46,38
404_B	deelgebied D	145755,32	423849,71	4,50	46,57	43,92	41,01	48,91
404_C	deelgebied D	145755,32	423849,71	7,50	46,81	44,15	41,26	49,15
404_D	deelgebied D	145755,32	423849,71	10,50	47,09	44,42	41,53	49,42
405_A	deelgebied D	145776,91	423780,34	1,50	43,67	41,05	37,98	45,94
405_B	deelgebied D	145776,91	423780,34	4,50	45,61	42,97	40,00	47,92
405_C	deelgebied D	145776,91	423780,34	7,50	46,95	44,29	41,37	49,27
406_A	deelgebied D	145769,56	423788,31	1,50	43,47	40,86	37,79	45,75
406_B	deelgebied D	145769,56	423788,31	4,50	45,17	42,53	39,57	47,49
406_C	deelgebied D	145769,56	423788,31	7,50	46,34	43,69	40,74	48,66
407_A	deelgebied D	145776,20	423794,68	1,50	43,37	40,71	37,80	45,70
407_B	deelgebied D	145776,20	423794,68	4,50	46,20	43,53	40,64	48,53
407_C	deelgebied D	145776,20	423794,68	7,50	48,68	46,02	43,10	51,00
408_A	deelgebied D	145773,13	423784,44	1,50	43,57	40,96	37,88	45,84
408_B	deelgebied D	145773,13	423784,44	4,50	45,32	42,68	39,71	47,63
408_C	deelgebied D	145773,13	423784,44	7,50	46,45	43,80	40,85	48,77
409_A	deelgebied D	145779,97	423790,59	1,50	43,54	40,86	37,98	45,87
409_B	deelgebied D	145779,97	423790,59	4,50	46,32	43,65	40,76	48,65
409_C	deelgebied D	145779,97	423790,59	7,50	48,86	46,20	43,28	51,18
410_A	deelgebied D	145783,70	423786,55	1,50	44,62	41,96	39,05	46,95
410_B	deelgebied D	145783,70	423786,55	4,50	47,26	44,60	41,71	49,60
410_C	deelgebied D	145783,70	423786,55	7,50	49,28	46,62	43,70	51,60
411_A	deelgebied D	145767,27	423849,29	1,50	45,13	42,46	39,57	47,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
411_B	deelgebied D	145767,27	423849,29	4,50	47,95	45,27	42,40	50,29
411_C	deelgebied D	145767,27	423849,29	7,50	50,34	47,68	44,75	52,66
411_D	deelgebied D	145767,27	423849,29	10,50	50,98	48,38	45,27	53,25
412_A	deelgebied D	145794,26	423797,17	1,50	44,02	41,32	38,53	46,39
412_B	deelgebied D	145794,26	423797,17	4,50	45,53	42,82	40,05	47,90
412_C	deelgebied D	145794,26	423797,17	7,50	48,16	45,45	42,64	50,51
413_A	deelgebied D	145790,00	423805,18	1,50	42,98	40,32	37,41	45,31
413_B	deelgebied D	145790,00	423805,18	4,50	45,14	42,48	39,58	47,48
413_C	deelgebied D	145790,00	423805,18	7,50	47,92	45,26	42,36	50,26
414_A	deelgebied D	145798,43	423801,76	1,50	41,84	39,17	36,26	44,16
414_B	deelgebied D	145798,43	423801,76	4,50	44,09	41,40	38,53	46,42
414_C	deelgebied D	145798,43	423801,76	7,50	48,21	45,52	42,63	50,53
415_A	deelgebied D	145800,21	423803,93	1,50	42,72	40,04	37,18	45,06
415_B	deelgebied D	145800,21	423803,93	4,50	44,30	41,60	38,79	46,66
415_C	deelgebied D	145800,21	423803,93	7,50	48,19	45,51	42,60	50,51
416_A	deelgebied D	145797,53	423798,30	1,50	45,56	42,87	40,05	47,92
416_B	deelgebied D	145797,53	423798,30	4,50	47,94	45,26	42,40	50,28
416_C	deelgebied D	145797,53	423798,30	7,50	50,42	47,74	44,81	52,73
417_A	deelgebied D	145789,10	423832,57	1,50	44,13	41,48	38,55	46,46
417_B	deelgebied D	145789,10	423832,57	4,50	47,07	44,41	41,50	49,40
417_C	deelgebied D	145789,10	423832,57	7,50	49,76	47,14	44,15	52,08
418_A	deelgebied D	145767,21	423855,85	1,50	44,58	41,94	38,98	46,90
418_B	deelgebied D	145767,21	423855,85	4,50	47,68	45,03	42,10	50,01
418_C	deelgebied D	145767,21	423855,85	7,50	49,86	47,21	44,25	52,17
418_D	deelgebied D	145767,21	423855,85	10,50	50,83	48,22	45,13	53,10
419_A	deelgebied D	145761,71	423856,02	1,50	44,04	41,41	38,42	46,35
419_B	deelgebied D	145761,71	423856,02	4,50	46,64	43,98	41,07	48,97
419_C	deelgebied D	145761,71	423856,02	7,50	46,91	44,25	41,36	49,25
419_D	deelgebied D	145761,71	423856,02	10,50	47,27	44,61	41,71	49,61
420_A	deelgebied D	145783,42	423830,90	1,50	41,80	39,12	36,25	44,14
420_B	deelgebied D	145783,42	423830,90	4,50	44,24	41,55	38,72	46,59
420_C	deelgebied D	145783,42	423830,90	7,50	46,74	44,07	41,20	49,08
421_A	deelgebied D	145781,78	423825,44	1,50	42,04	39,34	36,52	44,39
421_B	deelgebied D	145781,78	423825,44	4,50	44,88	42,18	39,36	47,23
421_C	deelgebied D	145781,78	423825,44	7,50	47,91	45,20	42,39	50,26
422_A	deelgebied D	145790,15	423829,08	1,50	45,01	42,36	39,41	47,33
422_B	deelgebied D	145790,15	423829,08	4,50	47,50	44,83	41,93	49,83
422_C	deelgebied D	145790,15	423829,08	7,50	50,27	47,64	44,66	52,58
423_A	deelgebied D	145772,58	423798,61	1,50	43,76	41,08	38,20	46,09
423_B	deelgebied D	145772,58	423798,61	4,50	46,72	44,03	41,16	49,05
423_C	deelgebied D	145772,58	423798,61	7,50	49,63	46,95	44,04	51,95
424_A	deelgebied D	145735,63	423830,28	1,50	42,48	39,85	36,86	44,79
424_B	deelgebied D	145735,63	423830,28	4,50	45,51	42,86	39,91	47,83
424_C	deelgebied D	145735,63	423830,28	7,50	45,91	43,26	40,34	48,24
424_D	deelgebied D	145735,63	423830,28	10,50	45,82	43,16	40,26	48,16
424_E	deelgebied D	145735,63	423830,28	13,50	44,96	42,29	39,42	47,30
425_E	deelgebied D	145741,93	423830,22	13,50	51,21	48,62	45,44	53,45
426_A	deelgebied D	145748,09	423830,35	1,50	43,71	41,03	38,17	46,05
426_B	deelgebied D	145748,09	423830,35	4,50	46,38	43,69	40,86	48,73
426_C	deelgebied D	145748,09	423830,35	7,50	49,13	46,48	43,52	51,44
426_D	deelgebied D	145748,09	423830,35	10,50	50,37	47,77	44,65	52,63
427_A	deelgebied D	145741,43	423823,78	1,50	42,58	39,92	37,02	44,92
427_B	deelgebied D	145741,43	423823,78	4,50	44,56	41,88	39,04	46,91
427_C	deelgebied D	145741,43	423823,78	7,50	46,91	44,26	41,33	49,24
427_D	deelgebied D	145741,43	423823,78	10,50	48,43	45,79	42,82	50,74
427_E	deelgebied D	145741,43	423823,78	13,50	51,10	48,49	45,36	53,35
428_A	deelgebied D	145745,56	423819,42	1,50	39,67	37,01	34,10	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
428_B	deelgebied D	145745,56	423819,42	4,50	41,36	38,67	35,87	43,73
428_C	deelgebied D	145745,56	423819,42	7,50	42,72	40,04	37,21	45,08
428_D	deelgebied D	145745,56	423819,42	10,50	44,95	42,28	39,42	47,30
429_A	deelgebied D	145754,78	423817,91	1,50	44,09	41,42	38,54	46,43
429_B	deelgebied D	145754,78	423817,91	4,50	46,54	43,87	41,00	48,88
429_C	deelgebied D	145754,78	423817,91	7,50	49,06	46,41	43,49	51,39
429_D	deelgebied D	145754,78	423817,91	10,50	50,40	47,79	44,71	52,67
430_A	deelgebied D	145735,04	423824,10	1,50	42,39	39,79	36,67	44,65
430_B	deelgebied D	145735,04	423824,10	4,50	43,91	41,28	38,26	46,20
430_C	deelgebied D	145735,04	423824,10	7,50	44,38	41,74	38,73	46,67
430_D	deelgebied D	145735,04	423824,10	10,50	45,28	42,64	39,66	47,59
430_E	deelgebied D	145735,04	423824,10	13,50	46,48	43,86	40,83	48,77
431_A	deelgebied D	145742,61	423837,17	1,50	43,40	40,77	37,77	45,70
431_B	deelgebied D	145742,61	423837,17	4,50	46,10	43,45	40,50	48,42
431_C	deelgebied D	145742,61	423837,17	7,50	46,44	43,79	40,85	48,76
431_D	deelgebied D	145742,61	423837,17	10,50	46,36	43,70	40,79	48,69
432_A	deelgebied D	145802,48	423818,75	1,50	43,61	40,95	38,03	45,93
432_B	deelgebied D	145802,48	423818,75	4,50	45,32	42,64	39,79	47,67
432_C	deelgebied D	145802,48	423818,75	7,50	47,60	44,92	42,10	49,96
433_A	deelgebied D	145807,53	423817,82	1,50	46,27	43,62	40,67	48,59
433_B	deelgebied D	145807,53	423817,82	4,50	48,50	45,84	42,94	50,84
433_C	deelgebied D	145807,53	423817,82	7,50	50,82	48,19	45,20	53,13
434_A	deelgebied D	145809,97	423811,91	1,50	45,75	43,05	40,24	48,11
434_B	deelgebied D	145809,97	423811,91	4,50	48,16	45,46	42,63	50,51
434_C	deelgebied D	145809,97	423811,91	7,50	51,23	48,56	45,63	53,54
435_A	deelgebied D	145805,77	423811,04	1,50	42,60	39,91	37,07	44,95
435_B	deelgebied D	145805,77	423811,04	4,50	44,44	41,74	38,95	46,81
435_C	deelgebied D	145805,77	423811,04	7,50	48,52	45,82	42,98	50,86
436_A	deelgebied D	145796,18	423811,94	1,50	43,51	40,85	37,93	45,83
436_B	deelgebied D	145796,18	423811,94	4,50	45,48	42,81	39,94	47,82
436_C	deelgebied D	145796,18	423811,94	7,50	47,96	45,30	42,42	50,31
437_A	deelgebied D	145803,98	423808,87	1,50	42,43	39,77	36,83	44,74
437_B	deelgebied D	145803,98	423808,87	4,50	44,66	41,97	39,10	46,99
437_C	deelgebied D	145803,98	423808,87	7,50	48,60	45,92	43,01	50,92
438_A	deelgebied D	145803,43	423804,75	1,50	45,62	42,93	40,10	47,97
438_B	deelgebied D	145803,43	423804,75	4,50	47,97	45,28	42,41	50,30
438_C	deelgebied D	145803,43	423804,75	7,50	50,67	48,00	45,04	52,97
439_A	deelgebied D	145747,36	423810,91	1,50	43,49	40,95	37,66	45,70
439_B	deelgebied D	145747,36	423810,91	4,50	44,56	41,97	38,84	46,82
439_C	deelgebied D	145747,36	423810,91	7,50	44,99	42,39	39,31	47,27
439_D	deelgebied D	145747,36	423810,91	10,50	45,63	43,01	39,98	47,92
440_A	deelgebied D	145759,87	423805,41	1,50	40,61	37,96	35,03	42,94
440_B	deelgebied D	145759,87	423805,41	4,50	43,20	40,53	37,65	45,54
440_C	deelgebied D	145759,87	423805,41	7,50	46,31	43,64	40,77	48,65
441_A	deelgebied D	145758,33	423800,48	1,50	42,93	40,32	37,25	45,21
441_B	deelgebied D	145758,33	423800,48	4,50	44,45	41,81	38,85	46,77
441_C	deelgebied D	145758,33	423800,48	7,50	45,34	42,69	39,76	47,67
442_A	deelgebied D	145756,44	423808,78	1,50	42,02	39,34	36,47	44,36
442_B	deelgebied D	145756,44	423808,78	4,50	44,72	42,02	39,22	47,08
442_C	deelgebied D	145756,44	423808,78	7,50	48,40	45,72	42,84	50,73
442_D	deelgebied D	145756,44	423808,78	10,50	50,66	48,03	44,97	52,93
443_A	deelgebied D	145765,42	423806,37	1,50	44,04	41,37	38,49	46,38
443_B	deelgebied D	145765,42	423806,37	4,50	46,65	43,97	41,11	48,99
443_C	deelgebied D	145765,42	423806,37	7,50	49,67	47,01	44,08	51,99
444_A	deelgebied D	145765,97	423792,20	1,50	43,60	40,99	37,92	45,88
444_B	deelgebied D	145765,97	423792,20	4,50	45,32	42,67	39,72	47,64
444_C	deelgebied D	145765,97	423792,20	7,50	46,36	43,71	40,76	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_A	deelgebied D	145768,90	423802,60	1,50	43,74	41,05	38,20	46,08
445_B	deelgebied D	145768,90	423802,60	4,50	46,46	43,78	40,92	48,80
445_C	deelgebied D	145768,90	423802,60	7,50	49,67	47,00	44,06	51,98
446_A	deelgebied D	145762,12	423796,38	1,50	43,33	40,73	37,65	45,61
446_B	deelgebied D	145762,12	423796,38	4,50	45,04	42,40	39,44	47,36
446_C	deelgebied D	145762,12	423796,38	7,50	46,16	43,51	40,55	48,47
500_A	deelgebied E	145835,16	423767,85	1,50	43,82	41,13	38,30	46,17
500_B	deelgebied E	145835,16	423767,85	4,50	46,11	43,41	40,61	48,47
500_C	deelgebied E	145835,16	423767,85	7,50	48,47	45,77	42,92	50,80
500_D	deelgebied E	145835,16	423767,85	10,50	49,30	46,64	43,67	51,60
501_A	deelgebied E	145860,16	423821,94	1,50	45,36	42,67	39,83	47,71
501_B	deelgebied E	145860,16	423821,94	4,50	47,35	44,66	41,85	49,71
501_C	deelgebied E	145860,16	423821,94	7,50	50,57	47,90	45,00	52,90
501_D	deelgebied E	145860,16	423821,94	10,50	49,41	46,74	43,83	51,73
502_A	deelgebied E	145880,88	423819,81	1,50	47,78	45,13	42,19	50,10
502_B	deelgebied E	145880,88	423819,81	4,50	50,36	47,74	44,73	52,66
502_C	deelgebied E	145880,88	423819,81	7,50	52,45	49,86	46,73	54,71
502_D	deelgebied E	145880,88	423819,81	10,50	52,83	50,25	47,07	55,07
503_A	deelgebied E	145879,83	423804,62	1,50	46,79	44,13	41,21	49,11
503_B	deelgebied E	145879,83	423804,62	4,50	49,17	46,51	43,61	51,51
503_C	deelgebied E	145879,83	423804,62	7,50	51,97	49,34	46,33	54,27
503_D	deelgebied E	145879,83	423804,62	10,50	53,87	51,29	48,09	56,10
504_A	deelgebied E	145864,85	423801,68	1,50	45,01	42,32	39,48	47,36
504_B	deelgebied E	145864,85	423801,68	4,50	47,79	45,10	42,25	50,13
504_C	deelgebied E	145864,85	423801,68	7,50	50,18	47,49	44,61	52,51
504_D	deelgebied E	145864,85	423801,68	10,50	51,60	48,97	45,93	53,88
505_A	deelgebied E	145829,24	423788,09	1,50	44,83	42,16	39,31	47,19
505_B	deelgebied E	145829,24	423788,09	4,50	46,61	43,92	41,13	48,98
505_C	deelgebied E	145829,24	423788,09	7,50	48,71	46,03	43,18	51,06
505_D	deelgebied E	145829,24	423788,09	10,50	48,83	46,17	43,26	51,16
506_A	deelgebied E	145850,41	423786,70	1,50	45,99	43,34	40,38	48,30
506_B	deelgebied E	145850,41	423786,70	4,50	48,60	45,95	42,99	50,91
506_C	deelgebied E	145850,41	423786,70	7,50	51,53	48,91	45,83	53,80
506_D	deelgebied E	145850,41	423786,70	10,50	52,85	50,30	47,01	55,06
507_A	deelgebied E	145850,63	423772,67	1,50	46,82	44,18	41,19	49,12
507_B	deelgebied E	145850,63	423772,67	4,50	49,56	46,91	43,94	51,86
507_C	deelgebied E	145850,63	423772,67	7,50	52,49	49,87	46,81	54,77
507_D	deelgebied E	145850,63	423772,67	10,50	54,08	51,52	48,25	56,29
600_A	deelgebied F	145971,89	423765,12	1,50	50,12	47,57	44,28	52,33
600_B	deelgebied F	145971,89	423765,12	4,50	52,62	50,06	46,80	54,83
600_C	deelgebied F	145971,89	423765,12	7,50	53,94	51,37	48,15	56,17
601_A	deelgebied F	145965,88	423758,15	1,50	47,62	44,97	42,03	49,94
601_B	deelgebied F	145965,88	423758,15	4,50	49,90	47,24	44,32	52,22
601_C	deelgebied F	145965,88	423758,15	7,50	53,18	50,55	47,55	55,48
602_A	deelgebied F	145975,88	423761,48	1,50	51,39	48,89	45,45	53,55
602_B	deelgebied F	145975,88	423761,48	4,50	53,25	50,72	47,37	55,44
602_C	deelgebied F	145975,88	423761,48	7,50	54,42	51,88	48,58	56,63
603_A	deelgebied F	145974,28	423755,50	1,50	51,56	49,05	45,64	53,73
603_B	deelgebied F	145974,28	423755,50	4,50	53,30	50,76	47,45	55,50
603_C	deelgebied F	145974,28	423755,50	7,50	55,13	52,57	49,29	57,33
604_A	deelgebied F	145969,52	423754,83	1,50	48,04	45,39	42,44	50,36
604_B	deelgebied F	145969,52	423754,83	4,50	50,00	47,35	44,42	52,33
604_C	deelgebied F	145969,52	423754,83	7,50	53,36	50,75	47,69	55,64
605_A	deelgebied F	145961,58	423762,08	1,50	47,40	44,75	41,78	49,70
605_B	deelgebied F	145961,58	423762,08	4,50	49,76	47,10	44,17	52,08
605_C	deelgebied F	145961,58	423762,08	7,50	53,23	50,60	47,57	55,52
606_A	deelgebied F	145956,08	423776,50	1,50	47,92	45,29	42,28	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
606_B	deelgebied F	145956,08	423776,50	4,50	50,50	47,92	44,77	52,76
606_C	deelgebied F	145956,08	423776,50	7,50	53,82	51,25	48,05	56,06
607_A	deelgebied F	145960,28	423772,50	1,50	46,41	43,74	40,86	48,75
607_B	deelgebied F	145960,28	423772,50	4,50	48,41	45,74	42,86	50,75
607_C	deelgebied F	145960,28	423772,50	7,50	51,78	49,13	46,17	54,09
608_A	deelgebied F	145964,08	423772,26	1,50	49,54	47,00	43,71	51,75
608_B	deelgebied F	145964,08	423772,26	4,50	51,96	49,41	46,15	54,18
608_C	deelgebied F	145964,08	423772,26	7,50	53,69	51,14	47,88	55,91
609_A	deelgebied F	145958,22	423765,15	1,50	47,45	44,80	41,84	49,76
609_B	deelgebied F	145958,22	423765,15	4,50	49,43	46,77	43,84	51,75
609_C	deelgebied F	145958,22	423765,15	7,50	52,72	50,08	47,08	55,02
610_A	deelgebied F	145967,81	423768,85	1,50	49,90	47,35	44,07	52,11
610_B	deelgebied F	145967,81	423768,85	4,50	52,38	49,83	46,57	54,60
610_C	deelgebied F	145967,81	423768,85	7,50	53,94	51,38	48,14	56,16
611_A	deelgebied F	145924,80	423759,40	1,50	46,66	44,01	41,07	48,98
611_B	deelgebied F	145924,80	423759,40	4,50	49,83	47,19	44,19	52,13
611_C	deelgebied F	145924,80	423759,40	7,50	53,37	50,75	47,71	55,66
612_A	deelgebied F	145936,19	423747,51	1,50	46,17	43,52	40,57	48,49
612_B	deelgebied F	145936,19	423747,51	4,50	49,06	46,41	43,43	51,36
612_C	deelgebied F	145936,19	423747,51	7,50	53,01	50,40	47,33	55,29
613_A	deelgebied F	145950,67	423742,68	1,50	47,71	45,09	42,05	50,00
613_B	deelgebied F	145950,67	423742,68	4,50	49,83	47,20	44,19	52,13
613_C	deelgebied F	145950,67	423742,68	7,50	52,57	49,95	46,90	54,85
614_A	deelgebied F	145942,58	423740,04	1,50	45,91	43,26	40,34	48,24
614_B	deelgebied F	145942,58	423740,04	4,50	48,66	46,01	43,09	50,99
614_C	deelgebied F	145942,58	423740,04	7,50	51,94	49,32	46,32	54,25
615_A	deelgebied F	145943,25	423735,68	1,50	46,27	43,60	40,72	48,61
615_B	deelgebied F	145943,25	423735,68	4,50	48,90	46,24	43,34	51,24
615_C	deelgebied F	145943,25	423735,68	7,50	52,60	49,97	46,95	54,89
616_A	deelgebied F	145949,82	423737,09	1,50	47,72	45,13	42,00	49,98
616_B	deelgebied F	145949,82	423737,09	4,50	50,80	48,21	45,06	53,05
616_C	deelgebied F	145949,82	423737,09	7,50	53,43	50,85	47,67	55,67
617_A	deelgebied F	145931,11	423747,89	1,50	46,53	43,85	40,97	48,86
617_B	deelgebied F	145931,11	423747,89	4,50	49,19	46,52	43,62	51,52
617_C	deelgebied F	145931,11	423747,89	7,50	52,62	49,97	47,00	54,92
618_A	deelgebied F	145927,36	423766,10	1,50	47,44	44,81	41,79	49,73
618_B	deelgebied F	145927,36	423766,10	4,50	49,99	47,35	44,36	52,29
618_C	deelgebied F	145927,36	423766,10	7,50	52,80	50,17	47,14	55,09
619_A	deelgebied F	145919,18	423763,96	1,50	45,95	43,28	40,39	48,28
619_B	deelgebied F	145919,18	423763,96	4,50	48,36	45,68	42,82	50,70
619_C	deelgebied F	145919,18	423763,96	7,50	51,06	48,39	45,48	53,38
620_A	deelgebied F	145919,59	423759,45	1,50	46,34	43,67	40,79	48,68
620_B	deelgebied F	145919,59	423759,45	4,50	48,76	46,09	43,21	51,10
620_C	deelgebied F	145919,59	423759,45	7,50	51,90	49,23	46,33	54,23
621_A	deelgebied F	145939,57	423753,85	1,50	47,11	44,47	41,47	49,41
621_B	deelgebied F	145939,57	423753,85	4,50	49,18	46,53	43,57	51,49
621_C	deelgebied F	145939,57	423753,85	7,50	52,16	49,52	46,50	54,45
622_A	deelgebied F	145930,81	423752,31	1,50	45,51	42,84	39,95	47,84
622_B	deelgebied F	145930,81	423752,31	4,50	48,21	45,55	42,65	50,55
622_C	deelgebied F	145930,81	423752,31	7,50	51,60	48,95	46,00	53,92
623_A	deelgebied F	145911,69	423788,35	1,50	47,69	45,07	42,03	49,98
623_B	deelgebied F	145911,69	423788,35	4,50	49,94	47,32	44,27	52,22
623_C	deelgebied F	145911,69	423788,35	7,50	52,86	50,26	47,14	55,12
624_A	deelgebied F	145907,89	423799,31	1,50	45,88	43,19	40,35	48,23
624_B	deelgebied F	145907,89	423799,31	4,50	48,37	45,69	42,82	50,71
624_C	deelgebied F	145907,89	423799,31	7,50	49,91	47,21	44,35	52,24
625_A	deelgebied F	145912,23	423799,70	1,50	45,63	42,99	40,03	47,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
625_B	deelgebied F	145912,23	423799,70	4,50	49,19	46,58	43,50	51,46
625_C	deelgebied F	145912,23	423799,70	7,50	51,69	49,09	45,98	53,96
626_A	deelgebied F	145915,74	423792,77	1,50	47,31	44,68	41,67	49,61
626_B	deelgebied F	145915,74	423792,77	4,50	50,23	47,63	44,54	52,51
626_C	deelgebied F	145915,74	423792,77	7,50	53,29	50,73	47,51	55,53
627_A	deelgebied F	145917,33	423804,26	1,50	46,19	43,53	40,59	48,50
627_B	deelgebied F	145917,33	423804,26	4,50	48,39	45,74	42,78	50,70
627_C	deelgebied F	145917,33	423804,26	7,50	51,86	49,21	46,24	54,16
628_A	deelgebied F	145904,24	423790,48	1,50	45,59	42,95	39,98	47,90
628_B	deelgebied F	145904,24	423790,48	4,50	48,21	45,57	42,62	50,53
628_C	deelgebied F	145904,24	423790,48	7,50	51,08	48,43	45,50	53,41
629_A	deelgebied F	145897,37	423779,14	1,50	45,69	43,02	40,14	48,03
629_B	deelgebied F	145897,37	423779,14	4,50	47,84	45,16	42,31	50,19
629_C	deelgebied F	145897,37	423779,14	7,50	50,09	47,41	44,57	52,44
630_A	deelgebied F	145894,98	423785,18	1,50	46,31	43,62	40,70	48,61
630_B	deelgebied F	145894,98	423785,18	4,50	48,56	45,88	42,94	50,86
630_C	deelgebied F	145894,98	423785,18	7,50	49,87	47,23	44,23	52,17
631_A	deelgebied F	145899,29	423785,79	1,50	46,28	43,66	40,65	48,58
631_B	deelgebied F	145899,29	423785,79	4,50	48,86	46,24	43,22	51,16
631_C	deelgebied F	145899,29	423785,79	7,50	51,82	49,21	46,15	54,10
632_A	deelgebied F	145902,63	423778,43	1,50	48,35	45,77	42,60	50,60
632_B	deelgebied F	145902,63	423778,43	4,50	50,43	47,81	44,76	52,71
632_C	deelgebied F	145902,63	423778,43	7,50	52,99	50,38	47,29	55,26
633_A	deelgebied F	145903,84	423794,87	1,50	46,09	43,41	40,52	48,42
633_B	deelgebied F	145903,84	423794,87	4,50	48,55	45,88	42,98	50,88
633_C	deelgebied F	145903,84	423794,87	7,50	50,26	47,62	44,64	52,57
634_A	deelgebied F	145916,39	423808,62	1,50	45,65	42,95	40,11	47,99
634_B	deelgebied F	145916,39	423808,62	4,50	48,38	45,70	42,81	50,71
634_C	deelgebied F	145916,39	423808,62	7,50	49,87	47,18	44,30	52,20
635_A	deelgebied F	145947,61	423787,31	1,50	49,40	46,83	43,63	51,64
635_B	deelgebied F	145947,61	423787,31	4,50	51,87	49,29	46,11	54,11
635_C	deelgebied F	145947,61	423787,31	7,50	53,97	51,42	48,16	56,19
636_A	deelgebied F	145945,40	423776,87	1,50	47,57	44,94	41,95	49,88
636_B	deelgebied F	145945,40	423776,87	4,50	49,39	46,74	43,80	51,71
636_C	deelgebied F	145945,40	423776,87	7,50	52,70	50,08	47,05	54,99
637_A	deelgebied F	145951,48	423783,77	1,50	49,46	46,89	43,67	51,69
637_B	deelgebied F	145951,48	423783,77	4,50	51,71	49,13	45,93	53,94
637_C	deelgebied F	145951,48	423783,77	7,50	53,89	51,33	48,08	56,11
638_A	deelgebied F	145949,15	423773,44	1,50	47,60	44,97	41,98	49,91
638_B	deelgebied F	145949,15	423773,44	4,50	50,04	47,40	44,44	52,36
638_C	deelgebied F	145949,15	423773,44	7,50	53,48	50,88	47,79	55,76
639_A	deelgebied F	145955,76	423779,87	1,50	49,25	46,69	43,43	51,46
639_B	deelgebied F	145955,76	423779,87	4,50	51,65	49,09	45,85	53,87
639_C	deelgebied F	145955,76	423779,87	7,50	53,72	51,17	47,89	55,93
640_A	deelgebied F	145941,42	423780,50	1,50	47,42	44,77	41,81	49,73
640_B	deelgebied F	145941,42	423780,50	4,50	49,41	46,75	43,83	51,73
640_C	deelgebied F	145941,42	423780,50	7,50	52,55	49,89	46,93	54,85
641_A	deelgebied F	145922,72	423807,73	1,50	46,97	44,33	41,37	49,29
641_B	deelgebied F	145922,72	423807,73	4,50	49,90	47,27	44,27	52,20
641_C	deelgebied F	145922,72	423807,73	7,50	52,88	50,30	47,11	55,12
642_A	deelgebied F	145924,42	423802,27	1,50	48,23	45,60	42,60	50,53
642_B	deelgebied F	145924,42	423802,27	4,50	50,02	47,40	44,38	52,32
642_C	deelgebied F	145924,42	423802,27	7,50	53,56	50,99	47,81	55,81
643_A	deelgebied F	145937,50	423784,08	1,50	47,74	45,10	42,13	50,05
643_B	deelgebied F	145937,50	423784,08	4,50	49,81	47,16	44,21	52,13
643_C	deelgebied F	145937,50	423784,08	7,50	52,73	50,10	47,11	55,04
644_A	deelgebied F	145939,83	423791,03	1,50	47,38	44,72	41,81	49,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
644_B	deelgebied F	145939,83	423791,03	4,50	49,69	47,03	44,11	52,01
644_C	deelgebied F	145939,83	423791,03	7,50	52,13	49,47	46,52	54,44
645_A	deelgebied F	145943,58	423790,99	1,50	49,17	46,60	43,39	51,40
645_B	deelgebied F	145943,58	423790,99	4,50	51,57	48,99	45,81	53,81
645_C	deelgebied F	145943,58	423790,99	7,50	53,82	51,27	48,00	56,04
700_A	deelgebied G	145834,91	423720,16	1,50	43,59	40,92	38,06	45,94
700_B	deelgebied G	145834,91	423720,16	4,50	46,28	43,61	40,73	48,62
700_C	deelgebied G	145834,91	423720,16	7,50	47,87	45,22	42,31	50,21
701_A	deelgebied G	145840,79	423721,68	1,50	45,67	43,04	40,06	47,98
701_B	deelgebied G	145840,79	423721,68	4,50	48,71	46,08	43,10	51,02
701_C	deelgebied G	145840,79	423721,68	7,50	51,75	49,16	46,07	54,03
702_A	deelgebied G	145837,92	423714,50	1,50	43,63	40,97	38,04	45,95
702_B	deelgebied G	145837,92	423714,50	4,50	46,66	43,99	41,11	49,00
702_C	deelgebied G	145837,92	423714,50	7,50	50,67	48,03	45,03	52,97
703_A	deelgebied G	145833,33	423714,73	1,50	46,60	44,03	40,82	48,83
703_B	deelgebied G	145833,33	423714,73	4,50	48,24	45,64	42,55	50,52
703_C	deelgebied G	145833,33	423714,73	7,50	49,54	46,92	43,87	51,82
704_A	deelgebied G	145849,18	423712,59	1,50	45,75	43,09	40,14	48,06
704_B	deelgebied G	145849,18	423712,59	4,50	48,37	45,71	42,77	50,68
704_C	deelgebied G	145849,18	423712,59	7,50	51,51	48,87	45,85	53,80
705_A	deelgebied G	145883,42	423709,35	1,50	46,49	43,85	40,87	48,80
705_B	deelgebied G	145883,42	423709,35	4,50	49,42	46,77	43,82	51,74
705_C	deelgebied G	145883,42	423709,35	7,50	51,91	49,28	46,23	54,19
706_A	deelgebied G	145889,28	423720,78	1,50	44,91	42,23	39,38	47,26
706_B	deelgebied G	145889,28	423720,78	4,50	47,20	44,52	41,67	49,55
706_C	deelgebied G	145889,28	423720,78	7,50	51,00	48,35	45,41	53,32
707_A	deelgebied G	145894,68	423720,57	1,50	46,39	43,74	40,78	48,70
707_B	deelgebied G	145894,68	423720,57	4,50	49,43	46,78	43,82	51,74
707_C	deelgebied G	145894,68	423720,57	7,50	52,56	49,94	46,88	54,84
708_A	deelgebied G	145883,45	423714,24	1,50	46,64	44,01	40,98	48,93
708_B	deelgebied G	145883,45	423714,24	4,50	49,00	46,37	43,36	51,30
708_C	deelgebied G	145883,45	423714,24	7,50	52,18	49,57	46,48	54,45
709_A	deelgebied G	145875,95	423716,30	1,50	44,92	42,25	39,33	47,24
709_B	deelgebied G	145875,95	423716,30	4,50	47,43	44,73	41,88	49,76
709_C	deelgebied G	145875,95	423716,30	7,50	50,42	47,76	44,82	52,73
710_A	deelgebied G	145877,08	423710,43	1,50	44,11	41,41	38,58	46,46
710_B	deelgebied G	145877,08	423710,43	4,50	46,68	43,98	41,18	49,04
710_C	deelgebied G	145877,08	423710,43	7,50	49,60	46,89	44,07	51,94
711_A	deelgebied G	145853,81	423696,78	1,50	44,25	41,60	38,66	46,57
711_B	deelgebied G	145853,81	423696,78	4,50	47,16	44,50	41,59	49,49
711_C	deelgebied G	145853,81	423696,78	7,50	50,39	47,74	44,81	52,72
712_A	deelgebied G	145854,21	423692,08	1,50	46,60	43,97	40,92	48,88
712_B	deelgebied G	145854,21	423692,08	4,50	48,64	45,97	43,02	50,94
712_C	deelgebied G	145854,21	423692,08	7,50	50,82	48,13	45,22	53,13
713_A	deelgebied G	145865,30	423695,09	1,50	46,29	43,65	40,66	48,59
713_B	deelgebied G	145865,30	423695,09	4,50	49,15	46,51	43,53	51,46
713_C	deelgebied G	145865,30	423695,09	7,50	52,13	49,53	46,42	54,40
714_A	deelgebied G	145857,70	423688,30	1,50	46,42	43,80	40,73	48,69
714_B	deelgebied G	145857,70	423688,30	4,50	48,46	45,79	42,83	50,76
714_C	deelgebied G	145857,70	423688,30	7,50	50,75	48,05	45,14	53,05
715_A	deelgebied G	145863,77	423689,37	1,50	47,92	45,28	42,23	50,19
715_B	deelgebied G	145863,77	423689,37	4,50	50,45	47,80	44,82	52,75
715_C	deelgebied G	145863,77	423689,37	7,50	52,22	49,59	46,56	54,51
716_A	deelgebied G	145861,76	423698,93	1,50	46,61	43,98	40,98	48,91
716_B	deelgebied G	145861,76	423698,93	4,50	49,11	46,48	43,49	51,42
716_C	deelgebied G	145861,76	423698,93	7,50	51,88	49,27	46,19	54,15
717_A	deelgebied G	145841,96	423710,34	1,50	43,14	40,48	37,56	45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
717_B	deelgebied G	145841,96	423710,34	4,50	46,17	43,53	40,58	48,49
717_C	deelgebied G	145841,96	423710,34	7,50	49,01	46,36	43,44	51,34
718_A	deelgebied G	145841,51	423705,85	1,50	46,88	44,31	41,10	49,11
718_B	deelgebied G	145841,51	423705,85	4,50	48,51	45,90	42,81	50,78
718_C	deelgebied G	145841,51	423705,85	7,50	50,10	47,49	44,43	52,38
719_A	deelgebied G	145852,86	423708,59	1,50	45,98	43,34	40,36	48,29
719_B	deelgebied G	145852,86	423708,59	4,50	49,08	46,44	43,47	51,39
719_C	deelgebied G	145852,86	423708,59	7,50	51,88	49,26	46,20	54,16
720_A	deelgebied G	145850,04	423701,20	1,50	43,64	41,00	38,02	45,95
720_B	deelgebied G	145850,04	423701,20	4,50	46,71	44,06	41,12	49,03
720_C	deelgebied G	145850,04	423701,20	7,50	50,40	47,75	44,76	52,69
721_A	deelgebied G	145845,49	423701,53	1,50	46,91	44,34	41,13	49,14
721_B	deelgebied G	145845,49	423701,53	4,50	48,57	45,98	42,88	50,85
721_C	deelgebied G	145845,49	423701,53	7,50	50,32	47,71	44,65	52,60
722_A	deelgebied G	145866,03	423753,50	1,50	46,96	44,28	41,34	49,26
722_B	deelgebied G	145866,03	423753,50	4,50	49,20	46,51	43,63	51,53
722_C	deelgebied G	145866,03	423753,50	7,50	50,32	47,66	44,71	52,63
723_A	deelgebied G	145866,31	423748,70	1,50	44,79	42,13	39,22	47,12
723_B	deelgebied G	145866,31	423748,70	4,50	48,09	45,37	42,54	50,42
723_C	deelgebied G	145866,31	423748,70	7,50	50,44	47,75	44,89	52,78
724_A	deelgebied G	145873,49	423746,54	1,50	47,13	44,50	41,48	49,42
724_B	deelgebied G	145873,49	423746,54	4,50	49,05	46,40	43,47	51,38
724_C	deelgebied G	145873,49	423746,54	7,50	51,60	48,97	45,96	53,90
725_A	deelgebied G	145869,80	423757,62	1,50	47,03	44,34	41,44	49,34
725_B	deelgebied G	145869,80	423757,62	4,50	49,17	46,48	43,63	51,51
725_C	deelgebied G	145869,80	423757,62	7,50	50,07	47,39	44,50	52,40
726_A	deelgebied G	145874,70	423757,56	1,50	46,20	43,56	40,56	48,50
726_B	deelgebied G	145874,70	423757,56	4,50	48,98	46,35	43,34	51,28
726_C	deelgebied G	145874,70	423757,56	7,50	51,94	49,33	46,25	54,21
727_A	deelgebied G	145863,67	423735,79	1,50	47,00	44,31	41,35	49,28
727_B	deelgebied G	145863,67	423735,79	4,50	49,67	46,99	44,09	51,99
727_C	deelgebied G	145863,67	423735,79	7,50	52,68	50,06	47,00	54,96
728_A	deelgebied G	145852,50	423738,69	1,50	45,30	42,64	39,73	47,63
728_B	deelgebied G	145852,50	423738,69	4,50	47,86	45,20	42,31	50,20
728_C	deelgebied G	145852,50	423738,69	7,50	49,29	46,64	43,71	51,62
729_A	deelgebied G	145853,14	423733,64	1,50	44,67	41,99	39,11	47,00
729_B	deelgebied G	145853,14	423733,64	4,50	47,41	44,73	41,89	49,76
729_C	deelgebied G	145853,14	423733,64	7,50	49,39	46,70	43,83	51,72
730_A	deelgebied G	145859,96	423731,74	1,50	46,81	44,19	41,16	49,10
730_B	deelgebied G	145859,96	423731,74	4,50	49,03	46,39	43,44	51,35
730_C	deelgebied G	145859,96	423731,74	7,50	52,27	49,68	46,57	54,54
731_A	deelgebied G	145856,46	423743,02	1,50	45,04	42,38	39,47	47,37
731_B	deelgebied G	145856,46	423743,02	4,50	47,62	44,96	42,06	49,96
731_C	deelgebied G	145856,46	423743,02	7,50	49,07	46,40	43,51	51,40
732_A	deelgebied G	145860,99	423742,99	1,50	44,77	42,11	39,16	47,08
732_B	deelgebied G	145860,99	423742,99	4,50	47,56	44,92	41,93	49,86
732_C	deelgebied G	145860,99	423742,99	7,50	51,23	48,60	45,57	53,52
733_A	deelgebied G	145902,38	423742,64	1,50	45,53	42,88	39,95	47,86
733_B	deelgebied G	145902,38	423742,64	4,50	47,68	45,02	42,12	50,02
733_C	deelgebied G	145902,38	423742,64	7,50	50,60	47,96	45,00	52,92
734_A	deelgebied G	145904,79	423735,32	1,50	45,64	42,95	40,08	47,97
734_B	deelgebied G	145904,79	423735,32	4,50	48,38	45,68	42,84	50,72
734_C	deelgebied G	145904,79	423735,32	7,50	51,14	48,45	45,58	53,47
735_A	deelgebied G	145909,75	423735,59	1,50	46,16	43,51	40,56	48,48
735_B	deelgebied G	145909,75	423735,59	4,50	49,03	46,39	43,42	51,34
735_C	deelgebied G	145909,75	423735,59	7,50	52,27	49,65	46,59	54,55
736_A	deelgebied G	145895,03	423725,21	1,50	46,19	43,55	40,56	48,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	deelgebied G	145895,03	423725,21	4,50	49,13	46,49	43,51	51,44
736_C	deelgebied G	145895,03	423725,21	7,50	52,76	50,14	47,04	55,02
737_A	deelgebied G	145887,52	423727,83	1,50	46,04	43,40	40,44	48,36
737_B	deelgebied G	145887,52	423727,83	4,50	47,89	45,24	42,32	50,22
737_C	deelgebied G	145887,52	423727,83	7,50	50,46	47,83	44,85	52,77
738_A	deelgebied G	145909,88	423740,42	1,50	46,42	43,78	40,78	48,72
738_B	deelgebied G	145909,88	423740,42	4,50	49,24	46,60	43,62	51,55
738_C	deelgebied G	145909,88	423740,42	7,50	52,46	49,85	46,77	54,73
739_A	deelgebied G	145877,27	423750,68	1,50	46,69	44,04	41,08	49,00
739_B	deelgebied G	145877,27	423750,68	4,50	49,30	46,64	43,71	51,62
739_C	deelgebied G	145877,27	423750,68	7,50	52,50	49,85	46,84	54,78
740_A	deelgebied G	145880,49	423764,19	1,50	45,29	42,63	39,72	47,62
740_B	deelgebied G	145880,49	423764,19	4,50	47,82	45,13	42,29	50,17
740_C	deelgebied G	145880,49	423764,19	7,50	50,63	47,93	45,10	52,98
741_A	deelgebied G	145880,01	423768,80	1,50	47,19	44,51	41,58	49,50
741_B	deelgebied G	145880,01	423768,80	4,50	49,33	46,63	43,76	51,65
741_C	deelgebied G	145880,01	423768,80	7,50	50,35	47,68	44,77	52,67
742_A	deelgebied G	145887,57	423761,95	1,50	47,57	44,94	41,93	49,87
742_B	deelgebied G	145887,57	423761,95	4,50	49,51	46,84	43,92	51,83
742_C	deelgebied G	145887,57	423761,95	7,50	52,27	49,64	46,62	54,56
743_A	deelgebied G	145886,31	423767,26	1,50	47,69	45,07	42,02	49,97
743_B	deelgebied G	145886,31	423767,26	4,50	50,19	47,56	44,55	52,49
743_C	deelgebied G	145886,31	423767,26	7,50	52,52	49,91	46,84	54,80
800_A	deelgebied H	145938,72	423668,70	1,50	46,35	43,71	40,74	48,66
800_B	deelgebied H	145938,72	423668,70	4,50	48,79	46,15	43,20	51,11
800_C	deelgebied H	145938,72	423668,70	7,50	51,71	49,08	46,09	54,02
801_A	deelgebied H	145943,74	423660,98	1,50	54,33	51,84	48,36	56,48
801_B	deelgebied H	145943,74	423660,98	4,50	55,47	52,94	49,57	57,65
801_C	deelgebied H	145943,74	423660,98	7,50	56,55	54,02	50,67	58,74
802_A	deelgebied H	145939,67	423658,12	1,50	56,47	54,00	50,43	58,59
802_B	deelgebied H	145939,67	423658,12	4,50	57,20	54,70	51,23	59,35
802_C	deelgebied H	145939,67	423658,12	7,50	57,89	55,38	51,93	60,04
803_A	deelgebied H	145934,16	423665,49	1,50	46,37	43,73	40,73	48,67
803_B	deelgebied H	145934,16	423665,49	4,50	48,88	46,23	43,29	51,20
803_C	deelgebied H	145934,16	423665,49	7,50	51,75	49,12	46,12	54,05
804_A	deelgebied H	145935,14	423654,94	1,50	56,48	54,01	50,43	58,59
804_B	deelgebied H	145935,14	423654,94	4,50	57,18	54,68	51,21	59,33
804_C	deelgebied H	145935,14	423654,94	7,50	57,74	55,25	51,79	59,90
805_A	deelgebied H	145943,77	423672,24	1,50	46,17	43,53	40,54	48,47
805_B	deelgebied H	145943,77	423672,24	4,50	48,66	46,01	43,06	50,98
805_C	deelgebied H	145943,77	423672,24	7,50	51,35	48,71	45,74	53,66
806_A	deelgebied H	145960,57	423671,56	1,50	57,80	55,33	51,77	59,92
806_B	deelgebied H	145960,57	423671,56	4,50	58,43	55,93	52,45	60,57
806_C	deelgebied H	145960,57	423671,56	7,50	59,55	57,05	53,58	61,70
807_A	deelgebied H	145954,60	423679,82	1,50	46,57	43,93	40,95	48,88
807_B	deelgebied H	145954,60	423679,82	4,50	49,34	46,69	43,72	51,64
807_C	deelgebied H	145954,60	423679,82	7,50	52,49	49,85	46,85	54,79
808_A	deelgebied H	145954,99	423667,65	1,50	57,61	55,15	51,57	59,73
808_B	deelgebied H	145954,99	423667,65	4,50	58,20	55,71	52,23	60,35
808_C	deelgebied H	145954,99	423667,65	7,50	59,12	56,62	53,15	61,27
809_A	deelgebied H	145949,22	423676,07	1,50	46,55	43,92	40,92	48,85
809_B	deelgebied H	145949,22	423676,07	4,50	49,08	46,43	43,47	51,39
809_C	deelgebied H	145949,22	423676,07	7,50	51,94	49,31	46,31	54,24
810_A	deelgebied H	145949,43	423663,75	1,50	57,16	54,68	51,14	59,29
810_B	deelgebied H	145949,43	423663,75	4,50	57,84	55,33	51,88	59,99
810_C	deelgebied H	145949,43	423663,75	7,50	58,62	56,11	52,67	60,78
811_A	deelgebied H	145916,59	423653,15	1,50	45,37	42,73	39,74	47,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
811_B	deelgebied H	145916,59	423653,15	4,50	47,93	45,28	42,33	50,25
811_C	deelgebied H	145916,59	423653,15	7,50	50,64	48,01	45,00	52,94
812_A	deelgebied H	145917,23	423642,37	1,50	55,77	53,31	49,72	57,88
812_B	deelgebied H	145917,23	423642,37	4,50	56,46	53,96	50,49	58,61
812_C	deelgebied H	145917,23	423642,37	7,50	56,85	54,35	50,90	59,01
813_A	deelgebied H	145912,52	423650,30	1,50	45,71	43,07	40,08	48,01
813_B	deelgebied H	145912,52	423650,30	4,50	48,23	45,58	42,64	50,55
813_C	deelgebied H	145912,52	423650,30	7,50	50,67	48,02	45,05	52,97
814_A	deelgebied H	145912,81	423639,26	1,50	56,86	54,40	50,78	58,96
814_B	deelgebied H	145912,81	423639,26	4,50	57,34	54,86	51,34	59,48
814_C	deelgebied H	145912,81	423639,26	7,50	57,57	55,07	51,59	59,71
815_A	deelgebied H	145908,27	423647,32	1,50	45,86	43,19	40,24	48,16
815_B	deelgebied H	145908,27	423647,32	4,50	48,61	45,92	43,02	50,92
815_C	deelgebied H	145908,27	423647,32	7,50	51,23	48,57	45,62	53,54
816_A	deelgebied H	145921,81	423645,58	1,50	55,52	53,04	49,49	57,64
816_B	deelgebied H	145921,81	423645,58	4,50	56,31	53,81	50,36	58,47
816_C	deelgebied H	145921,81	423645,58	7,50	56,85	54,34	50,92	59,02
817_A	deelgebied H	145929,85	423662,47	1,50	45,96	43,32	40,33	48,26
817_B	deelgebied H	145929,85	423662,47	4,50	48,60	45,94	43,01	50,92
817_C	deelgebied H	145929,85	423662,47	7,50	51,42	48,77	45,80	53,72
818_A	deelgebied H	145930,78	423651,88	1,50	56,27	53,80	50,21	58,38
818_B	deelgebied H	145930,78	423651,88	4,50	56,98	54,49	51,01	59,13
818_C	deelgebied H	145930,78	423651,88	7,50	57,55	55,04	51,60	59,71
819_A	deelgebied H	145925,33	423659,30	1,50	46,02	43,37	40,40	48,32
819_B	deelgebied H	145925,33	423659,30	4,50	48,91	46,26	43,31	51,23
819_C	deelgebied H	145925,33	423659,30	7,50	51,48	48,84	45,85	53,78
820_A	deelgebied H	145926,11	423648,60	1,50	56,06	53,59	50,03	58,18
820_B	deelgebied H	145926,11	423648,60	4,50	56,78	54,27	50,82	58,93
820_C	deelgebied H	145926,11	423648,60	7,50	57,29	54,78	51,35	59,45
821_A	deelgebied H	145920,98	423656,24	1,50	45,62	42,97	40,00	47,92
821_B	deelgebied H	145920,98	423656,24	4,50	48,43	45,78	42,84	50,75
821_C	deelgebied H	145920,98	423656,24	7,50	51,25	48,62	45,61	53,55
822_A	deelgebied H	145959,33	423683,13	1,50	46,72	44,07	41,10	49,02
822_B	deelgebied H	145959,33	423683,13	4,50	49,18	46,53	43,57	51,49
822_C	deelgebied H	145959,33	423683,13	7,50	52,15	49,51	46,54	54,46
823_A	deelgebied H	145997,97	423710,29	1,50	52,47	49,99	46,48	54,61
823_B	deelgebied H	145997,97	423710,29	4,50	53,42	50,90	47,52	55,60
823_C	deelgebied H	145997,97	423710,29	7,50	55,19	52,65	49,34	57,39
824_A	deelgebied H	145998,65	423699,54	1,50	60,75	58,29	54,68	62,85
824_B	deelgebied H	145998,65	423699,54	4,50	61,74	59,29	55,66	63,84
824_C	deelgebied H	145998,65	423699,54	7,50	63,26	60,82	57,17	65,36
825_A	deelgebied H	145993,31	423707,01	1,50	51,64	49,15	45,65	53,78
825_B	deelgebied H	145993,31	423707,01	4,50	52,73	50,21	46,85	54,92
825_C	deelgebied H	145993,31	423707,01	7,50	54,61	52,05	48,79	56,82
826_A	deelgebied H	145993,86	423696,17	1,50	60,29	57,83	54,22	62,39
826_B	deelgebied H	145993,86	423696,17	4,50	61,24	58,79	55,17	63,35
826_C	deelgebied H	145993,86	423696,17	7,50	62,79	60,34	56,71	64,89
827_A	deelgebied H	145988,39	423703,56	1,50	48,13	45,58	42,32	50,35
827_B	deelgebied H	145988,39	423703,56	4,50	50,00	47,41	44,30	52,27
827_C	deelgebied H	145988,39	423703,56	7,50	52,66	50,05	46,99	54,94
828_A	deelgebied H	146003,54	423702,97	1,50	60,61	58,17	54,50	62,70
828_B	deelgebied H	146003,54	423702,97	4,50	61,88	59,44	55,79	63,98
828_C	deelgebied H	146003,54	423702,97	7,50	63,50	61,06	57,39	65,59
829_A	deelgebied H	146013,99	423709,08	1,50	62,00	59,57	55,88	64,08
829_B	deelgebied H	146013,99	423709,08	4,50	63,46	61,02	57,35	65,55
829_C	deelgebied H	146013,99	423709,08	7,50	64,83	62,40	58,71	66,91
830_A	deelgebied H	146013,69	423714,56	1,50	61,77	59,35	55,63	63,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
830_B	deelgebied H	146013,69	423714,56	4,50	63,06	60,63	56,93	65,14
830_C	deelgebied H	146013,69	423714,56	7,50	64,27	61,85	58,12	66,34
831_A	deelgebied H	146008,05	423717,38	1,50	47,07	44,42	41,50	49,40
831_B	deelgebied H	146008,05	423717,38	4,50	49,13	46,46	43,58	51,47
831_C	deelgebied H	146008,05	423717,38	7,50	52,17	49,52	46,58	54,49
832_A	deelgebied H	146008,79	423705,43	1,50	61,53	59,09	55,41	63,61
832_B	deelgebied H	146008,79	423705,43	4,50	62,90	60,46	56,80	64,99
832_C	deelgebied H	146008,79	423705,43	7,50	64,32	61,89	58,20	66,40
833_A	deelgebied H	146002,81	423713,69	1,50	51,81	49,32	45,84	53,96
833_B	deelgebied H	146002,81	423713,69	4,50	52,61	50,08	46,75	54,81
833_C	deelgebied H	146002,81	423713,69	7,50	54,62	52,07	48,80	56,84
834_A	deelgebied H	145974,38	423682,49	1,50	59,46	57,01	53,38	61,56
834_B	deelgebied H	145974,38	423682,49	4,50	60,09	57,61	54,07	62,22
834_C	deelgebied H	145974,38	423682,49	7,50	61,11	58,63	55,10	63,24
835_A	deelgebied H	145968,96	423689,90	1,50	47,30	44,66	41,68	49,61
835_B	deelgebied H	145968,96	423689,90	4,50	49,77	47,12	44,16	52,08
835_C	deelgebied H	145968,96	423689,90	7,50	52,82	50,18	47,20	55,13
836_A	deelgebied H	145970,18	423678,33	1,50	58,56	56,09	52,52	60,68
836_B	deelgebied H	145970,18	423678,33	4,50	59,50	57,00	53,53	61,65
836_C	deelgebied H	145970,18	423678,33	7,50	60,60	58,11	54,63	62,75
837_A	deelgebied H	145964,07	423686,46	1,50	46,74	44,09	41,13	49,05
837_B	deelgebied H	145964,07	423686,46	4,50	49,12	46,47	43,53	51,44
837_C	deelgebied H	145964,07	423686,46	7,50	52,18	49,54	46,57	54,49
838_A	deelgebied H	145965,35	423674,97	1,50	58,36	55,89	52,32	60,48
838_B	deelgebied H	145965,35	423674,97	4,50	59,15	56,65	53,18	61,30
838_C	deelgebied H	145965,35	423674,97	7,50	60,24	57,75	54,28	62,39
839_A	deelgebied H	145973,71	423693,24	1,50	47,30	44,65	41,69	49,61
839_B	deelgebied H	145973,71	423693,24	4,50	49,96	47,32	44,34	52,27
839_C	deelgebied H	145973,71	423693,24	7,50	53,10	50,47	47,46	55,40
840_A	deelgebied H	145989,08	423692,81	1,50	59,74	57,28	53,68	61,85
840_B	deelgebied H	145989,08	423692,81	4,50	60,73	58,27	54,67	62,84
840_C	deelgebied H	145989,08	423692,81	7,50	62,23	59,77	56,17	64,34
841_A	deelgebied H	145983,47	423700,10	1,50	46,60	43,96	40,99	48,91
841_B	deelgebied H	145983,47	423700,10	4,50	49,02	46,37	43,44	51,35
841_C	deelgebied H	145983,47	423700,10	7,50	51,64	48,99	46,06	53,97
842_A	deelgebied H	145984,11	423689,32	1,50	59,43	56,97	53,38	61,54
842_B	deelgebied H	145984,11	423689,32	4,50	60,29	57,82	54,26	62,41
842_C	deelgebied H	145984,11	423689,32	7,50	61,65	59,18	55,62	63,77
843_A	deelgebied H	145978,58	423696,66	1,50	46,68	44,03	41,08	49,00
843_B	deelgebied H	145978,58	423696,66	4,50	49,14	46,48	43,53	51,45
843_C	deelgebied H	145978,58	423696,66	7,50	52,08	49,43	46,49	54,40
844_A	deelgebied H	145979,18	423685,86	1,50	59,43	56,98	53,34	61,52
844_B	deelgebied H	145979,18	423685,86	4,50	60,05	57,58	54,01	62,17
844_C	deelgebied H	145979,18	423685,86	7,50	61,24	58,76	55,22	63,37
845_A	deelgebied H	145920,80	423679,69	1,50	45,64	43,00	40,01	47,94
845_B	deelgebied H	145920,80	423679,69	4,50	48,87	46,22	43,26	51,18
845_C	deelgebied H	145920,80	423679,69	7,50	52,33	49,73	46,62	54,60
846_A	deelgebied H	145919,65	423687,40	1,50	46,11	43,48	40,47	48,41
846_B	deelgebied H	145919,65	423687,40	4,50	48,94	46,30	43,32	51,25
846_C	deelgebied H	145919,65	423687,40	7,50	52,32	49,73	46,58	54,57
847_A	deelgebied H	145915,34	423688,32	1,50	46,84	44,19	41,25	49,16
847_B	deelgebied H	145915,34	423688,32	4,50	49,22	46,55	43,68	51,56
847_C	deelgebied H	145915,34	423688,32	7,50	51,83	49,16	46,26	54,16
848_A	deelgebied H	145915,68	423682,27	1,50	44,75	42,03	39,17	47,06
848_B	deelgebied H	145915,68	423682,27	4,50	47,40	44,67	41,86	49,73
848_C	deelgebied H	145915,68	423682,27	7,50	51,15	48,48	45,56	53,47
849_A	deelgebied H	145910,86	423672,73	1,50	46,17	43,54	40,52	48,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
849_B	deelgebied H	145910,86	423672,73	4,50	48,87	46,22	43,24	51,17
849_C	deelgebied H	145910,86	423672,73	7,50	52,35	49,75	46,63	54,61
850_A	deelgebied H	145927,60	423693,46	1,50	45,93	43,27	40,36	48,26
850_B	deelgebied H	145927,60	423693,46	4,50	48,65	45,97	43,10	50,99
850_C	deelgebied H	145927,60	423693,46	7,50	52,05	49,38	46,47	54,37
851_A	deelgebied H	145944,39	423705,89	1,50	45,95	43,28	40,39	48,28
851_B	deelgebied H	145944,39	423705,89	4,50	48,81	46,14	43,28	51,16
851_C	deelgebied H	145944,39	423705,89	7,50	51,99	49,34	46,42	54,32
852_A	deelgebied H	145945,63	423709,60	1,50	47,39	44,75	41,78	49,70
852_B	deelgebied H	145945,63	423709,60	4,50	49,71	47,06	44,14	52,04
852_C	deelgebied H	145945,63	423709,60	7,50	51,89	49,25	46,32	54,22
853_A	deelgebied H	145934,61	423689,34	1,50	46,75	44,12	41,11	49,05
853_B	deelgebied H	145934,61	423689,34	4,50	49,10	46,46	43,48	51,41
853_C	deelgebied H	145934,61	423689,34	7,50	52,55	49,95	46,83	54,81
854_A	deelgebied H	145934,31	423694,70	1,50	46,80	44,16	41,16	49,10
854_B	deelgebied H	145934,31	423694,70	4,50	49,61	46,97	44,00	51,92
854_C	deelgebied H	145934,31	423694,70	7,50	52,61	50,01	46,90	54,88
855_A	deelgebied H	145928,54	423697,54	1,50	47,18	44,53	41,58	49,50
855_B	deelgebied H	145928,54	423697,54	4,50	49,54	46,87	43,98	51,87
855_C	deelgebied H	145928,54	423697,54	7,50	51,97	49,30	46,39	54,29
856_A	deelgebied H	145888,29	423653,40	1,50	45,03	42,35	39,53	47,39
856_B	deelgebied H	145888,29	423653,40	4,50	47,29	44,60	41,79	49,65
856_C	deelgebied H	145888,29	423653,40	7,50	50,12	47,46	44,55	52,45
857_A	deelgebied H	145885,79	423662,44	1,50	46,80	44,25	40,94	49,00
857_B	deelgebied H	145885,79	423662,44	4,50	49,00	46,41	43,26	51,25
857_C	deelgebied H	145885,79	423662,44	7,50	52,41	49,80	46,67	54,66
858_A	deelgebied H	145889,60	423669,29	1,50	46,28	43,66	40,64	48,58
858_B	deelgebied H	145889,60	423669,29	4,50	49,13	46,49	43,51	51,44
858_C	deelgebied H	145889,60	423669,29	7,50	52,30	49,70	46,58	54,56
859_A	deelgebied H	145882,59	423667,77	1,50	45,72	43,07	40,13	48,04
859_B	deelgebied H	145882,59	423667,77	4,50	48,25	45,57	42,72	50,60
859_C	deelgebied H	145882,59	423667,77	7,50	51,14	48,50	45,55	53,46
860_A	deelgebied H	145881,35	423663,28	1,50	47,01	44,43	41,25	49,25
860_B	deelgebied H	145881,35	423663,28	4,50	48,68	46,05	43,02	50,97
860_C	deelgebied H	145881,35	423663,28	7,50	50,91	48,27	45,27	53,21
861_A	deelgebied H	145889,19	423657,75	1,50	44,26	41,61	38,70	46,60
861_B	deelgebied H	145889,19	423657,75	4,50	47,21	44,56	41,65	49,55
861_C	deelgebied H	145889,19	423657,75	7,50	50,84	48,21	45,25	53,16
862_A	deelgebied H	145910,44	423678,42	1,50	44,94	42,31	39,28	47,23
862_B	deelgebied H	145910,44	423678,42	4,50	47,91	45,26	42,28	50,21
862_C	deelgebied H	145910,44	423678,42	7,50	51,85	49,26	46,12	54,11
863_A	deelgebied H	145904,82	423680,95	1,50	47,08	44,41	41,49	49,40
863_B	deelgebied H	145904,82	423680,95	4,50	49,76	47,07	44,22	52,10
863_C	deelgebied H	145904,82	423680,95	7,50	52,25	49,58	46,67	54,57
864_A	deelgebied H	145904,22	423676,48	1,50	45,15	42,50	39,58	47,48
864_B	deelgebied H	145904,22	423676,48	4,50	47,93	45,28	42,37	50,27
864_C	deelgebied H	145904,22	423676,48	7,50	51,00	48,36	45,41	53,32
865_A	deelgebied H	145894,05	423653,58	1,50	45,41	42,74	39,81	47,72
865_B	deelgebied H	145894,05	423653,58	4,50	48,61	45,93	43,03	50,93
865_C	deelgebied H	145894,05	423653,58	7,50	52,40	49,77	46,71	54,67
866_A	deelgebied H	145896,84	423658,98	1,50	46,14	43,51	40,48	48,43
866_B	deelgebied H	145896,84	423658,98	4,50	49,01	46,37	43,38	51,31
866_C	deelgebied H	145896,84	423658,98	7,50	52,34	49,73	46,62	54,60
867_A	deelgebied H	145951,37	423701,16	1,50	46,80	44,16	41,16	49,10
867_B	deelgebied H	145951,37	423701,16	4,50	49,27	46,63	43,65	51,58
867_C	deelgebied H	145951,37	423701,16	7,50	52,88	50,29	47,14	55,13
868_A	deelgebied H	145999,95	423724,19	1,50	55,80	53,35	49,71	57,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Rijksweg A2 (excl. afrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
868_B	deelgebied H	145999,95	423724,19	4,50	57,16	54,71	51,07	59,25
868_C	deelgebied H	145999,95	423724,19	7,50	58,53	56,07	52,48	60,64
869_A	deelgebied H	145992,66	423723,05	1,50	46,82	44,17	41,23	49,14
869_B	deelgebied H	145992,66	423723,05	4,50	49,32	46,66	43,75	51,65
869_C	deelgebied H	145992,66	423723,05	7,50	52,91	50,28	47,31	55,23
870_A	deelgebied H	145997,25	423732,52	1,50	56,86	54,40	50,79	58,96
870_B	deelgebied H	145997,25	423732,52	4,50	57,15	54,68	51,12	59,27
870_C	deelgebied H	145997,25	423732,52	7,50	58,34	55,88	52,31	60,46
871_A	deelgebied H	145989,74	423727,22	1,50	47,19	44,53	41,61	49,51
871_B	deelgebied H	145989,74	423727,22	4,50	49,86	47,18	44,30	52,19
871_C	deelgebied H	145989,74	423727,22	7,50	53,10	50,44	47,52	55,42
872_A	deelgebied H	145994,36	423736,64	1,50	56,00	53,54	49,93	58,10
872_B	deelgebied H	145994,36	423736,64	4,50	56,38	53,90	50,37	58,51
872_C	deelgebied H	145994,36	423736,64	7,50	57,82	55,35	51,81	59,95
873_A	deelgebied H	146000,20	423728,33	1,50	57,34	54,89	51,27	59,45
873_B	deelgebied H	146000,20	423728,33	4,50	57,89	55,44	51,82	60,00
873_C	deelgebied H	146000,20	423728,33	7,50	59,03	56,57	52,95	61,13
874_A	deelgebied H	145909,12	423635,45	1,50	55,48	53,01	49,42	57,59
874_B	deelgebied H	145909,12	423635,45	4,50	56,23	53,73	50,25	58,37
874_C	deelgebied H	145909,12	423635,45	7,50	56,57	54,07	50,62	58,73
875_A	deelgebied H	145903,43	423643,92	1,50	45,87	43,25	40,21	48,16
875_B	deelgebied H	145903,43	423643,92	4,50	48,64	46,00	43,03	50,95
875_C	deelgebied H	145903,43	423643,92	7,50	51,37	48,75	45,73	53,67
876_A	deelgebied H	145904,51	423632,21	1,50	55,69	53,22	49,65	57,81
876_B	deelgebied H	145904,51	423632,21	4,50	56,45	53,95	50,47	58,59
876_C	deelgebied H	145904,51	423632,21	7,50	56,73	54,22	50,78	58,89
877_A	deelgebied H	145899,64	423634,75	1,50	49,38	46,79	43,55	51,58
877_B	deelgebied H	145899,64	423634,75	4,50	50,65	48,02	44,93	52,90
877_C	deelgebied H	145899,64	423634,75	7,50	51,89	49,25	46,21	54,16
878_A	deelgebied H	145898,95	423640,77	1,50	45,16	42,53	39,52	47,46
878_B	deelgebied H	145898,95	423640,77	4,50	47,99	45,34	42,39	50,31
878_C	deelgebied H	145898,95	423640,77	7,50	50,83	48,21	45,17	53,12
879_A	deelgebied H	145964,87	423723,10	1,50	47,85	45,21	42,24	50,16
879_B	deelgebied H	145964,87	423723,10	4,50	50,33	47,68	44,76	52,66
879_C	deelgebied H	145964,87	423723,10	7,50	52,58	49,95	46,99	54,90
880_A	deelgebied H	145964,87	423717,66	1,50	47,05	44,39	41,46	49,37
880_B	deelgebied H	145964,87	423717,66	4,50	49,82	47,16	44,25	52,15
880_C	deelgebied H	145964,87	423717,66	7,50	52,91	50,26	47,30	55,22
881_A	deelgebied H	145956,32	423704,63	1,50	46,15	43,51	40,52	48,45
881_B	deelgebied H	145956,32	423704,63	4,50	49,11	46,47	43,50	51,42
881_C	deelgebied H	145956,32	423704,63	7,50	52,94	50,35	47,19	55,19
882_A	deelgebied H	145954,60	423712,57	1,50	47,37	44,75	41,72	49,66
882_B	deelgebied H	145954,60	423712,57	4,50	50,16	47,52	44,52	52,46
882_C	deelgebied H	145954,60	423712,57	7,50	53,42	50,82	47,69	55,67
883_A	deelgebied H	145950,91	423713,30	1,50	47,61	44,96	42,01	49,93
883_B	deelgebied H	145950,91	423713,30	4,50	50,11	47,44	44,54	52,44
883_C	deelgebied H	145950,91	423713,30	7,50	52,51	49,86	46,93	54,84
884_A	deelgebied H	145969,62	423721,69	1,50	46,72	44,09	41,07	49,01
884_B	deelgebied H	145969,62	423721,69	4,50	49,48	46,85	43,85	51,78
884_C	deelgebied H	145969,62	423721,69	7,50	52,86	50,26	47,12	55,11
885_A	deelgebied H	145986,49	423731,85	1,50	47,44	44,77	41,88	49,77
885_B	deelgebied H	145986,49	423731,85	4,50	50,53	47,85	44,97	52,86
885_C	deelgebied H	145986,49	423731,85	7,50	53,48	50,82	47,89	55,80
886_A	deelgebied H	145991,11	423741,26	1,50	55,45	52,98	49,41	57,57
886_B	deelgebied H	145991,11	423741,26	4,50	55,95	53,45	50,00	58,11
886_C	deelgebied H	145991,11	423741,26	7,50	57,43	54,94	51,47	59,58
887_A	deelgebied H	145985,77	423740,95	1,50	49,91	47,33	44,18	52,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A2
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
887_B	deelgebied H	145985,77	423740,95	4,50	51,45	48,83	45,80	53,74	
887_C	deelgebied H	145985,77	423740,95	7,50	53,55	50,94	47,88	55,83	
888_A	deelgebied H	145983,73	423735,77	1,50	47,75	45,09	42,17	50,07	
888_B	deelgebied H	145983,73	423735,77	4,50	50,28	47,61	44,74	52,62	
888_C	deelgebied H	145983,73	423735,77	7,50	53,20	50,55	47,61	55,52	
889_A	deelgebied H	145970,54	423714,62	1,50	45,98	43,33	40,37	48,29	
889_B	deelgebied H	145970,54	423714,62	4,50	48,95	46,30	43,34	51,26	
889_C	deelgebied H	145970,54	423714,62	7,50	52,93	50,34	47,19	55,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
100_A	deelgebied A	145849,21	423957,39	1,50	42,19	38,49	31,82	42,32	
100_B	deelgebied A	145849,21	423957,39	4,50	42,75	38,99	32,36	42,86	
100_C	deelgebied A	145849,21	423957,39	7,50	43,06	39,30	32,68	43,18	
100_D	deelgebied A	145849,21	423957,39	10,50	43,57	39,80	33,18	43,68	
101_A	deelgebied A	145856,88	423950,65	1,50	43,33	39,59	32,95	43,45	
101_B	deelgebied A	145856,88	423950,65	4,50	42,96	39,16	32,57	43,06	
101_C	deelgebied A	145856,88	423950,65	7,50	43,69	39,89	33,31	43,80	
101_D	deelgebied A	145856,88	423950,65	10,50	44,95	41,14	34,57	45,06	
102_A	deelgebied A	145844,44	423951,29	1,50	41,43	37,72	31,06	41,56	
102_B	deelgebied A	145844,44	423951,29	4,50	42,04	38,28	31,65	42,15	
102_C	deelgebied A	145844,44	423951,29	7,50	42,42	38,66	32,04	42,54	
102_D	deelgebied A	145844,44	423951,29	10,50	42,86	39,09	32,47	42,97	
103_A	deelgebied A	145843,51	423946,66	1,50	24,83	20,86	14,44	24,90	
103_B	deelgebied A	145843,51	423946,66	4,50	25,96	21,89	15,57	26,01	
103_C	deelgebied A	145843,51	423946,66	7,50	27,97	23,84	17,57	28,00	
103_D	deelgebied A	145843,51	423946,66	10,50	33,22	29,17	22,83	33,27	
104_A	deelgebied A	145862,25	423957,50	1,50	45,07	41,32	34,69	45,19	
104_B	deelgebied A	145862,25	423957,50	4,50	44,86	41,06	34,47	44,96	
104_C	deelgebied A	145862,25	423957,50	7,50	45,56	41,75	35,17	45,66	
104_D	deelgebied A	145862,25	423957,50	10,50	46,58	42,78	36,20	46,69	
104_E	deelgebied A	145862,25	423957,50	13,50	46,72	42,93	36,34	46,83	
105_A	deelgebied A	145861,57	423948,85	1,50	40,37	36,63	29,99	40,49	
105_B	deelgebied A	145861,57	423948,85	4,50	40,05	36,26	29,66	40,16	
105_C	deelgebied A	145861,57	423948,85	7,50	40,71	36,90	30,32	40,81	
105_D	deelgebied A	145861,57	423948,85	10,50	41,79	37,98	31,41	41,90	
106_E	deelgebied A	145854,68	423956,96	13,50	36,72	32,90	26,34	36,82	
107_A	deelgebied A	145853,73	423963,17	1,50	41,64	37,91	31,25	41,76	
107_B	deelgebied A	145853,73	423963,17	4,50	42,12	38,37	31,74	42,24	
107_C	deelgebied A	145853,73	423963,17	7,50	42,51	38,74	32,13	42,62	
107_D	deelgebied A	145853,73	423963,17	10,50	43,01	39,24	32,63	43,12	
107_E	deelgebied A	145853,73	423963,17	13,50	43,33	39,58	32,95	43,45	
108_A	deelgebied A	145858,00	423964,14	1,50	45,58	41,83	35,19	45,70	
108_B	deelgebied A	145858,00	423964,14	4,50	45,55	41,76	35,17	45,66	
108_C	deelgebied A	145858,00	423964,14	7,50	46,18	42,38	35,80	46,29	
108_D	deelgebied A	145858,00	423964,14	10,50	46,96	43,17	36,57	47,07	
108_E	deelgebied A	145858,00	423964,14	13,50	47,57	43,78	37,18	47,68	
109_A	deelgebied A	145840,83	423935,89	1,50	30,63	26,59	20,23	30,68	
109_B	deelgebied A	145840,83	423935,89	4,50	32,97	28,90	22,58	33,02	
109_C	deelgebied A	145840,83	423935,89	7,50	35,37	31,32	24,97	35,42	
109_D	deelgebied A	145840,83	423935,89	10,50	39,52	35,63	29,14	39,61	
110_A	deelgebied A	145830,17	423937,19	1,50	38,98	35,27	28,60	39,11	
110_B	deelgebied A	145830,17	423937,19	4,50	39,57	35,81	29,18	39,68	
110_C	deelgebied A	145830,17	423937,19	7,50	39,84	36,07	29,45	39,95	
110_D	deelgebied A	145830,17	423937,19	10,50	40,22	36,46	29,84	40,34	
111_A	deelgebied A	145837,59	423931,74	1,50	32,18	28,23	21,79	32,25	
111_B	deelgebied A	145837,59	423931,74	4,50	34,05	30,05	23,66	34,11	
111_C	deelgebied A	145837,59	423931,74	7,50	36,27	32,29	25,88	36,34	
111_D	deelgebied A	145837,59	423931,74	10,50	40,20	36,35	29,81	40,29	
112_A	deelgebied A	145826,88	423933,00	1,50	38,77	35,07	28,39	38,90	
112_B	deelgebied A	145826,88	423933,00	4,50	39,38	35,62	29,00	39,50	
112_C	deelgebied A	145826,88	423933,00	7,50	39,63	35,86	29,24	39,74	
112_D	deelgebied A	145826,88	423933,00	10,50	40,01	36,24	29,62	40,12	
113_A	deelgebied A	145833,80	423941,84	1,50	39,52	35,81	29,13	39,64	
113_B	deelgebied A	145833,80	423941,84	4,50	40,07	36,31	29,69	40,19	
113_C	deelgebied A	145833,80	423941,84	7,50	40,36	36,58	29,97	40,47	
113_D	deelgebied A	145833,80	423941,84	10,50	40,75	36,98	30,37	40,86	
114_A	deelgebied A	145851,95	423944,34	1,50	38,18	34,42	27,80	38,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_B	deelgebied A	145851,95	423944,34	4,50	38,66	34,81	28,27	38,75
114_C	deelgebied A	145851,95	423944,34	7,50	39,63	35,76	29,25	39,72
114_D	deelgebied A	145851,95	423944,34	10,50	41,80	37,95	31,41	41,89
115_A	deelgebied A	145837,17	423946,14	1,50	39,73	36,02	29,34	39,85
115_B	deelgebied A	145837,17	423946,14	4,50	40,28	36,52	29,90	40,40
115_C	deelgebied A	145837,17	423946,14	7,50	40,62	36,85	30,24	40,73
115_D	deelgebied A	145837,17	423946,14	10,50	41,00	37,23	30,61	41,11
116_A	deelgebied A	145839,95	423947,16	1,50	42,05	38,34	31,67	42,18
116_B	deelgebied A	145839,95	423947,16	4,50	42,63	38,87	32,24	42,74
116_C	deelgebied A	145839,95	423947,16	7,50	42,97	39,19	32,58	43,08
116_D	deelgebied A	145839,95	423947,16	10,50	43,69	39,89	33,30	43,79
117_A	deelgebied A	145844,21	423940,20	1,50	30,70	26,69	20,30	30,76
117_B	deelgebied A	145844,21	423940,20	4,50	32,83	28,76	22,43	32,88
117_C	deelgebied A	145844,21	423940,20	7,50	35,21	31,17	24,82	35,26
117_D	deelgebied A	145844,21	423940,20	10,50	39,66	35,78	29,28	39,75
118_A	deelgebied A	145867,04	423950,77	1,50	45,64	41,88	35,26	45,76
118_B	deelgebied A	145867,04	423950,77	4,50	45,54	41,74	35,15	45,64
118_C	deelgebied A	145867,04	423950,77	7,50	46,50	42,69	36,11	46,60
118_D	deelgebied A	145867,04	423950,77	10,50	47,37	43,58	36,98	47,48
119_A	deelgebied A	145859,44	423928,27	1,50	25,93	21,84	15,54	25,97
119_B	deelgebied A	145859,44	423928,27	4,50	27,76	23,62	17,35	27,79
119_C	deelgebied A	145859,44	423928,27	7,50	30,52	26,42	20,12	30,56
120_A	deelgebied A	145864,06	423917,63	1,50	42,74	38,97	32,36	42,85
120_B	deelgebied A	145864,06	423917,63	4,50	42,58	38,76	32,19	42,68
120_C	deelgebied A	145864,06	423917,63	7,50	43,19	39,35	32,80	43,29
121_A	deelgebied A	145856,08	423923,98	1,50	34,54	30,77	24,15	34,65
121_B	deelgebied A	145856,08	423923,98	4,50	34,93	31,09	24,55	35,03
121_C	deelgebied A	145856,08	423923,98	7,50	35,84	31,96	25,46	35,93
122_A	deelgebied A	145860,79	423913,45	1,50	42,90	39,11	32,51	43,01
122_B	deelgebied A	145860,79	423913,45	4,50	42,85	39,03	32,47	42,95
122_C	deelgebied A	145860,79	423913,45	7,50	43,93	40,10	33,54	44,03
123_A	deelgebied A	145865,54	423927,13	1,50	35,03	31,23	24,65	35,14
123_B	deelgebied A	145865,54	423927,13	4,50	36,06	32,17	25,68	36,15
123_C	deelgebied A	145865,54	423927,13	7,50	37,45	33,53	27,06	37,53
124_A	deelgebied A	145879,20	423941,26	1,50	46,10	42,34	35,71	46,21
124_B	deelgebied A	145879,20	423941,26	4,50	46,61	42,81	36,22	46,71
124_C	deelgebied A	145879,20	423941,26	7,50	47,37	43,56	36,99	47,48
124_D	deelgebied A	145879,20	423941,26	10,50	48,09	44,30	37,70	48,20
125_A	deelgebied A	145879,40	423934,79	1,50	46,41	42,65	36,03	46,53
125_B	deelgebied A	145879,40	423934,79	4,50	46,02	42,22	35,64	46,13
125_C	deelgebied A	145879,40	423934,79	7,50	46,76	42,95	36,37	46,86
125_D	deelgebied A	145879,40	423934,79	10,50	47,46	43,66	37,08	47,57
126_A	deelgebied A	145873,48	423932,79	1,50	36,08	32,27	25,69	36,18
126_B	deelgebied A	145873,48	423932,79	4,50	36,61	32,73	26,21	36,69
126_C	deelgebied A	145873,48	423932,79	7,50	37,59	33,69	27,20	37,67
126_D	deelgebied A	145873,48	423932,79	10,50	39,66	35,85	29,28	39,77
127_A	deelgebied A	145867,42	423921,93	1,50	43,21	39,44	32,83	43,32
127_B	deelgebied A	145867,42	423921,93	4,50	43,15	39,33	32,76	43,25
127_C	deelgebied A	145867,42	423921,93	7,50	43,83	40,01	33,44	43,93
128_A	deelgebied A	145845,44	423910,38	1,50	33,63	29,85	23,24	33,74
128_B	deelgebied A	145845,44	423910,38	4,50	34,55	30,69	24,16	34,64
128_C	deelgebied A	145845,44	423910,38	7,50	35,42	31,53	25,03	35,51
129_A	deelgebied A	145867,54	423937,44	1,50	32,03	28,15	21,64	32,12
129_B	deelgebied A	145867,54	423937,44	4,50	33,43	29,45	23,03	33,49
129_C	deelgebied A	145867,54	423937,44	7,50	35,17	31,17	24,78	35,23
130_A	deelgebied A	145873,71	423945,55	1,50	46,08	42,31	35,69	46,19
130_B	deelgebied A	145873,71	423945,55	4,50	46,30	42,51	35,92	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_C	deelgebied A	145873,71	423945,55	7,50	47,15	43,34	36,76	47,25
130_D	deelgebied A	145873,71	423945,55	10,50	47,77	43,97	37,38	47,87
131_A	deelgebied A	145861,00	423942,56	1,50	33,77	29,96	23,38	33,87
131_B	deelgebied A	145861,00	423942,56	4,50	34,26	30,34	23,87	34,34
131_C	deelgebied A	145861,00	423942,56	7,50	35,97	32,02	25,57	36,04
131_D	deelgebied A	145861,00	423942,56	10,50	39,42	35,61	29,03	39,52
132_A	deelgebied A	145848,77	423904,70	1,50	36,43	32,60	26,05	36,53
132_B	deelgebied A	145848,77	423904,70	4,50	35,88	31,97	25,50	35,96
132_C	deelgebied A	145848,77	423904,70	7,50	37,09	33,17	26,70	37,17
133_A	deelgebied A	145852,69	423919,65	1,50	35,23	31,47	24,84	35,34
133_B	deelgebied A	145852,69	423919,65	4,50	35,66	31,83	25,27	35,76
133_C	deelgebied A	145852,69	423919,65	7,50	36,44	32,58	26,05	36,53
134_A	deelgebied A	145857,28	423908,96	1,50	42,50	38,71	32,11	42,61
134_B	deelgebied A	145857,28	423908,96	4,50	42,51	38,68	32,13	42,61
134_C	deelgebied A	145857,28	423908,96	7,50	43,59	39,76	33,20	43,69
135_A	deelgebied A	145849,30	423915,32	1,50	35,03	31,27	24,65	35,15
135_B	deelgebied A	145849,30	423915,32	4,50	35,66	31,82	25,28	35,76
135_C	deelgebied A	145849,30	423915,32	7,50	36,41	32,55	26,03	36,50
136_A	deelgebied A	145853,70	423904,39	1,50	42,29	38,50	31,90	42,40
136_B	deelgebied A	145853,70	423904,39	4,50	42,30	38,47	31,92	42,40
136_C	deelgebied A	145853,70	423904,39	7,50	43,04	39,20	32,65	43,14
137_A	deelgebied A	145834,07	423927,26	1,50	33,16	29,26	22,77	33,24
137_B	deelgebied A	145834,07	423927,26	4,50	34,67	30,69	24,28	34,74
137_C	deelgebied A	145834,07	423927,26	7,50	36,15	32,16	25,76	36,21
137_D	deelgebied A	145834,07	423927,26	10,50	39,75	35,89	29,36	39,84
138_A	deelgebied A	145823,84	423924,72	1,50	31,24	27,34	20,85	31,32
138_B	deelgebied A	145823,84	423924,72	4,50	32,28	28,30	21,89	32,35
138_C	deelgebied A	145823,84	423924,72	7,50	33,35	29,36	22,96	33,41
138_D	deelgebied A	145823,84	423924,72	10,50	35,43	31,56	25,04	35,52
139_A	deelgebied A	145830,34	423922,48	1,50	33,13	29,22	22,74	33,21
139_B	deelgebied A	145830,34	423922,48	4,50	33,91	29,87	23,51	33,96
139_C	deelgebied A	145830,34	423922,48	7,50	35,82	31,79	25,42	35,87
139_D	deelgebied A	145830,34	423922,48	10,50	40,31	36,45	29,92	40,40
140_A	deelgebied A	145823,42	423928,57	1,50	39,22	35,51	28,84	39,35
140_B	deelgebied A	145823,42	423928,57	4,50	39,80	36,03	29,41	39,91
140_C	deelgebied A	145823,42	423928,57	7,50	39,98	36,21	29,60	40,09
140_D	deelgebied A	145823,42	423928,57	10,50	40,19	36,42	29,80	40,30
200_A	deelgebied B	145871,34	423895,12	1,50	42,14	38,38	31,75	42,25
200_B	deelgebied B	145871,34	423895,12	4,50	41,92	38,11	31,53	42,02
200_C	deelgebied B	145871,34	423895,12	7,50	42,31	38,49	31,92	42,41
201_A	deelgebied B	145888,38	423893,59	1,50	36,00	32,17	25,62	36,10
201_B	deelgebied B	145888,38	423893,59	4,50	37,48	33,59	27,09	37,57
201_C	deelgebied B	145888,38	423893,59	7,50	40,24	36,37	29,85	40,33
202_A	deelgebied B	145874,30	423883,12	1,50	34,61	30,72	24,22	34,70
202_B	deelgebied B	145874,30	423883,12	4,50	35,52	31,57	25,13	35,59
202_C	deelgebied B	145874,30	423883,12	7,50	36,96	33,02	26,57	37,04
203_A	deelgebied B	145886,00	423884,16	1,50	39,62	35,85	29,24	39,73
203_B	deelgebied B	145886,00	423884,16	4,50	40,59	36,76	30,21	40,69
203_C	deelgebied B	145886,00	423884,16	7,50	42,28	38,45	31,89	42,38
204_A	deelgebied B	145906,20	423926,70	1,50	47,48	43,74	37,10	47,60
204_B	deelgebied B	145906,20	423926,70	4,50	48,13	44,34	37,74	48,24
204_C	deelgebied B	145906,20	423926,70	7,50	49,02	45,23	38,64	49,13
205_A	deelgebied B	145898,17	423927,38	1,50	44,22	40,47	33,84	44,34
205_B	deelgebied B	145898,17	423927,38	4,50	44,37	40,57	33,98	44,47
205_C	deelgebied B	145898,17	423927,38	7,50	45,13	41,33	34,75	45,24
206_A	deelgebied B	145910,37	423910,63	1,50	39,31	35,52	28,93	39,42
206_B	deelgebied B	145910,37	423910,63	4,50	40,39	36,52	30,00	40,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	deelgebied B	145910,37	423910,63	7,50	42,37	38,53	31,98	42,47
207_A	deelgebied B	145898,03	423907,04	1,50	35,41	31,54	25,03	35,50
207_B	deelgebied B	145898,03	423907,04	4,50	36,57	32,63	26,18	36,65
207_C	deelgebied B	145898,03	423907,04	7,50	38,57	34,66	28,18	38,65
300_A	deelgebied C	145782,53	423879,04	1,50	36,81	33,10	26,42	36,93
300_B	deelgebied C	145782,53	423879,04	4,50	37,35	33,58	26,96	37,46
300_C	deelgebied C	145782,53	423879,04	7,50	37,30	33,51	26,92	37,41
301_A	deelgebied C	145789,05	423872,54	1,50	29,79	25,71	19,39	29,83
301_B	deelgebied C	145789,05	423872,54	4,50	32,62	28,56	22,23	32,67
301_C	deelgebied C	145789,05	423872,54	7,50	34,56	30,52	24,17	34,61
302_A	deelgebied C	145793,04	423876,91	1,50	29,47	25,34	19,07	29,50
302_B	deelgebied C	145793,04	423876,91	4,50	31,94	27,81	21,54	31,97
302_C	deelgebied C	145793,04	423876,91	7,50	35,27	31,26	24,87	35,33
303_A	deelgebied C	145786,20	423883,06	1,50	36,88	33,18	26,50	37,01
303_B	deelgebied C	145786,20	423883,06	4,50	37,51	33,74	27,13	37,62
303_C	deelgebied C	145786,20	423883,06	7,50	37,52	33,73	27,13	37,63
304_A	deelgebied C	145778,91	423875,08	1,50	36,92	33,21	26,54	37,05
304_B	deelgebied C	145778,91	423875,08	4,50	37,43	33,66	27,04	37,54
304_C	deelgebied C	145778,91	423875,08	7,50	37,38	33,59	26,99	37,49
305_A	deelgebied C	145781,81	423864,62	1,50	29,18	25,03	18,78	29,21
305_B	deelgebied C	145781,81	423864,62	4,50	31,63	27,49	21,23	31,66
305_C	deelgebied C	145781,81	423864,62	7,50	34,25	30,16	23,85	34,29
306_A	deelgebied C	145776,51	423865,51	1,50	33,78	29,99	23,40	33,89
306_B	deelgebied C	145776,51	423865,51	4,50	34,65	30,78	24,26	34,74
306_C	deelgebied C	145776,51	423865,51	7,50	35,56	31,67	25,18	35,65
307_A	deelgebied C	145775,27	423871,09	1,50	36,50	32,79	26,11	36,62
307_B	deelgebied C	145775,27	423871,09	4,50	37,03	33,25	26,64	37,14
307_C	deelgebied C	145775,27	423871,09	7,50	37,08	33,29	26,70	37,19
308_A	deelgebied C	145785,39	423868,54	1,50	29,69	25,60	19,29	29,73
308_B	deelgebied C	145785,39	423868,54	4,50	32,98	28,95	22,59	33,04
308_C	deelgebied C	145785,39	423868,54	7,50	35,40	31,43	25,01	35,47
309_A	deelgebied C	145815,58	423902,66	1,50	30,35	26,21	19,95	30,38
309_B	deelgebied C	145815,58	423902,66	4,50	32,73	28,59	22,33	32,76
309_C	deelgebied C	145815,58	423902,66	7,50	35,83	31,80	25,43	35,88
310_A	deelgebied C	145805,26	423904,72	1,50	38,33	34,61	27,94	38,45
310_B	deelgebied C	145805,26	423904,72	4,50	38,88	35,12	28,50	39,00
310_C	deelgebied C	145805,26	423904,72	7,50	39,01	35,22	28,62	39,12
311_A	deelgebied C	145812,12	423898,59	1,50	32,69	28,71	22,30	32,76
311_B	deelgebied C	145812,12	423898,59	4,50	34,71	30,70	24,32	34,77
311_C	deelgebied C	145812,12	423898,59	7,50	37,75	33,83	27,36	37,83
312_A	deelgebied C	145801,74	423900,59	1,50	37,76	34,06	27,38	37,89
312_B	deelgebied C	145801,74	423900,59	4,50	38,34	34,57	27,95	38,45
312_C	deelgebied C	145801,74	423900,59	7,50	38,48	34,70	28,09	38,59
313_A	deelgebied C	145812,30	423912,99	1,50	37,39	33,68	27,02	37,52
313_B	deelgebied C	145812,30	423912,99	4,50	38,08	34,31	27,69	38,19
313_C	deelgebied C	145812,30	423912,99	7,50	38,42	34,64	28,03	38,53
314_A	deelgebied C	145816,48	423912,96	1,50	32,77	28,91	22,38	32,86
314_B	deelgebied C	145816,48	423912,96	4,50	34,17	30,24	23,78	34,25
314_C	deelgebied C	145816,48	423912,96	7,50	36,22	32,28	25,83	36,30
315_A	deelgebied C	145819,25	423906,97	1,50	30,39	26,25	20,00	30,42
315_B	deelgebied C	145819,25	423906,97	4,50	32,71	28,56	22,32	32,74
315_C	deelgebied C	145819,25	423906,97	7,50	35,62	31,58	25,23	35,67
316_A	deelgebied C	145808,59	423908,63	1,50	37,47	33,75	27,08	37,59
316_B	deelgebied C	145808,59	423908,63	4,50	38,12	34,36	27,74	38,24
316_C	deelgebied C	145808,59	423908,63	7,50	38,29	34,52	27,91	38,40
317_A	deelgebied C	145808,72	423894,59	1,50	30,40	26,29	20,00	30,44
317_B	deelgebied C	145808,72	423894,59	4,50	32,82	28,71	22,43	32,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_C	deelgebied C	145808,72	423894,59	7,50	34,97	30,90	24,57	35,02
318_A	deelgebied C	145798,80	423889,84	1,50	25,43	21,41	15,04	25,49
318_B	deelgebied C	145798,80	423889,84	4,50	27,19	23,05	16,79	27,22
318_C	deelgebied C	145798,80	423889,84	7,50	31,61	27,45	21,21	31,64
319_A	deelgebied C	145800,23	423884,78	1,50	29,79	25,67	19,39	29,83
319_B	deelgebied C	145800,23	423884,78	4,50	32,08	27,94	21,68	32,11
319_C	deelgebied C	145800,23	423884,78	7,50	34,22	30,14	23,82	34,26
320_A	deelgebied C	145789,80	423887,00	1,50	37,04	33,34	26,66	37,17
320_B	deelgebied C	145789,80	423887,00	4,50	37,64	33,88	27,26	37,76
320_C	deelgebied C	145789,80	423887,00	7,50	37,71	33,92	27,32	37,82
321_A	deelgebied C	145796,54	423880,73	1,50	29,61	25,47	19,21	29,64
321_B	deelgebied C	145796,54	423880,73	4,50	32,10	27,95	21,69	32,13
321_C	deelgebied C	145796,54	423880,73	7,50	34,74	30,68	24,34	34,79
322_A	deelgebied C	145798,12	423896,34	1,50	37,90	34,19	27,52	38,03
322_B	deelgebied C	145798,12	423896,34	4,50	38,45	34,68	28,06	38,56
322_C	deelgebied C	145798,12	423896,34	7,50	38,48	34,70	28,09	38,59
323_A	deelgebied C	145799,89	423890,84	1,50	25,48	21,44	15,09	25,53
323_B	deelgebied C	145799,89	423890,84	4,50	27,26	23,13	16,87	27,30
323_C	deelgebied C	145799,89	423890,84	7,50	31,33	27,19	20,93	31,36
324_A	deelgebied C	145804,98	423890,20	1,50	29,95	25,84	19,56	29,99
324_B	deelgebied C	145804,98	423890,20	4,50	32,21	28,07	21,81	32,24
324_C	deelgebied C	145804,98	423890,20	7,50	34,05	29,96	23,65	34,09
325_A	deelgebied C	145793,38	423890,91	1,50	37,22	33,51	26,84	37,35
325_B	deelgebied C	145793,38	423890,91	4,50	37,82	34,06	27,44	37,94
325_C	deelgebied C	145793,38	423890,91	7,50	37,97	34,18	27,58	38,08
326_A	deelgebied C	145830,73	423837,67	1,50	29,14	25,00	18,74	29,17
326_B	deelgebied C	145830,73	423837,67	4,50	30,42	26,25	20,01	30,44
326_C	deelgebied C	145830,73	423837,67	7,50	33,77	29,67	23,38	33,81
327_A	deelgebied C	145826,22	423829,69	1,50	34,80	30,96	24,41	34,90
327_B	deelgebied C	145826,22	423829,69	4,50	35,46	31,55	25,07	35,54
327_C	deelgebied C	145826,22	423829,69	7,50	36,08	32,14	25,69	36,16
328_A	deelgebied C	145826,60	423833,59	1,50	35,05	31,26	24,67	35,16
328_B	deelgebied C	145826,60	423833,59	4,50	35,55	31,70	25,16	35,64
328_C	deelgebied C	145826,60	423833,59	7,50	36,43	32,52	26,04	36,51
329_A	deelgebied C	145818,30	423836,15	1,50	30,45	26,51	20,06	30,53
329_B	deelgebied C	145818,30	423836,15	4,50	33,89	30,03	23,50	33,98
329_C	deelgebied C	145818,30	423836,15	7,50	34,87	30,95	24,47	34,95
330_A	deelgebied C	145826,78	423845,43	1,50	29,55	25,46	19,16	29,59
330_B	deelgebied C	145826,78	423845,43	4,50	33,63	29,74	23,23	33,71
330_C	deelgebied C	145826,78	423845,43	7,50	34,96	31,02	24,56	35,03
331_A	deelgebied C	145833,04	423852,28	1,50	29,53	25,45	19,14	29,58
331_B	deelgebied C	145833,04	423852,28	4,50	32,22	28,28	21,83	32,30
331_C	deelgebied C	145833,04	423852,28	7,50	34,00	30,04	23,61	34,07
332_A	deelgebied C	145836,65	423844,45	1,50	33,30	29,46	22,91	33,40
332_B	deelgebied C	145836,65	423844,45	4,50	34,04	30,14	23,65	34,12
332_C	deelgebied C	145836,65	423844,45	7,50	35,89	31,92	25,50	35,96
333_A	deelgebied C	145834,18	423838,41	1,50	36,79	32,98	26,41	36,90
333_B	deelgebied C	145834,18	423838,41	4,50	37,56	33,70	27,17	37,65
333_C	deelgebied C	145834,18	423838,41	7,50	38,13	34,24	27,74	38,22
334_A	deelgebied C	145834,74	423842,41	1,50	28,47	24,41	18,08	28,52
334_B	deelgebied C	145834,74	423842,41	4,50	31,05	27,01	20,65	31,10
334_C	deelgebied C	145834,74	423842,41	7,50	33,69	29,62	23,29	33,74
335_A	deelgebied C	145805,43	423858,35	1,50	29,13	25,02	18,74	29,17
335_B	deelgebied C	145805,43	423858,35	4,50	31,47	27,33	21,07	31,50
335_C	deelgebied C	145805,43	423858,35	7,50	34,03	29,96	23,63	34,08
336_A	deelgebied C	145794,20	423854,79	1,50	29,99	26,06	19,60	30,07
336_B	deelgebied C	145794,20	423854,79	4,50	31,45	27,46	21,06	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	deelgebied C	145794,20	423854,79	7,50	33,13	29,15	22,74	33,20
337_A	deelgebied C	145794,16	423859,20	1,50	26,41	22,29	16,01	26,45
337_B	deelgebied C	145794,16	423859,20	4,50	28,83	24,72	18,43	28,87
337_C	deelgebied C	145794,16	423859,20	7,50	31,35	27,31	20,96	31,40
338_A	deelgebied C	145801,09	423862,32	1,50	32,34	28,44	21,95	32,42
338_B	deelgebied C	145801,09	423862,32	4,50	34,40	30,47	24,01	34,48
338_C	deelgebied C	145801,09	423862,32	7,50	35,64	31,69	25,25	35,71
339_A	deelgebied C	145798,67	423850,71	1,50	30,21	26,29	19,82	30,29
339_B	deelgebied C	145798,67	423850,71	4,50	31,64	27,66	21,25	31,71
339_C	deelgebied C	145798,67	423850,71	7,50	33,20	29,21	22,81	33,26
340_A	deelgebied C	145821,92	423829,47	1,50	28,73	24,56	18,33	28,75
340_B	deelgebied C	145821,92	423829,47	4,50	30,68	26,51	20,28	30,70
340_C	deelgebied C	145821,92	423829,47	7,50	33,32	29,23	22,93	33,36
341_A	deelgebied C	145807,47	423846,23	1,50	30,30	26,24	19,91	30,35
341_B	deelgebied C	145807,47	423846,23	4,50	33,28	29,25	22,88	33,33
341_C	deelgebied C	145807,47	423846,23	7,50	35,36	31,35	24,96	35,42
342_A	deelgebied C	145803,58	423846,22	1,50	31,58	27,70	21,19	31,67
342_B	deelgebied C	145803,58	423846,22	4,50	33,10	29,18	22,71	33,18
342_C	deelgebied C	145803,58	423846,22	7,50	34,81	30,88	24,42	34,89
343_A	deelgebied C	145809,69	423854,46	1,50	29,08	24,99	18,68	29,12
343_B	deelgebied C	145809,69	423854,46	4,50	32,66	28,65	22,27	32,72
343_C	deelgebied C	145809,69	423854,46	7,50	34,77	30,76	24,37	34,83
344_A	deelgebied C	145845,73	423874,76	1,50	35,96	32,17	25,57	36,07
344_B	deelgebied C	145845,73	423874,76	4,50	35,23	31,34	24,84	35,32
344_C	deelgebied C	145845,73	423874,76	7,50	36,83	32,87	26,44	36,90
345_A	deelgebied C	145837,84	423871,08	1,50	29,11	24,98	18,71	29,14
345_B	deelgebied C	145837,84	423871,08	4,50	30,85	26,73	20,44	30,88
345_C	deelgebied C	145837,84	423871,08	7,50	34,65	30,70	24,26	34,72
346_A	deelgebied C	145841,73	423879,58	1,50	40,23	36,44	29,84	40,34
346_B	deelgebied C	145841,73	423879,58	4,50	38,64	34,81	28,25	38,74
346_C	deelgebied C	145841,73	423879,58	7,50	38,93	35,07	28,54	39,02
347_A	deelgebied C	145851,37	423872,54	1,50	40,84	37,05	30,45	40,95
347_B	deelgebied C	145851,37	423872,54	4,50	41,06	37,24	30,68	41,16
347_C	deelgebied C	145851,37	423872,54	7,50	41,36	37,52	30,97	41,46
348_A	deelgebied C	145844,83	423878,52	1,50	41,64	37,83	31,25	41,74
348_B	deelgebied C	145844,83	423878,52	4,50	41,63	37,80	31,24	41,73
348_C	deelgebied C	145844,83	423878,52	7,50	42,01	38,17	31,62	42,11
349_A	deelgebied C	145837,93	423884,82	1,50	40,12	36,30	29,73	40,22
349_B	deelgebied C	145837,93	423884,82	4,50	40,30	36,45	29,91	40,39
349_C	deelgebied C	145837,93	423884,82	7,50	41,50	37,65	31,11	41,59
350_A	deelgebied C	145839,80	423881,62	1,50	40,26	36,46	29,87	40,36
350_B	deelgebied C	145839,80	423881,62	4,50	39,00	35,14	28,61	39,09
350_C	deelgebied C	145839,80	423881,62	7,50	40,86	37,01	30,47	40,95
351_A	deelgebied C	145831,08	423877,26	1,50	31,02	27,04	20,63	31,09
351_B	deelgebied C	145831,08	423877,26	4,50	33,01	29,04	22,62	33,08
351_C	deelgebied C	145831,08	423877,26	7,50	34,78	30,81	24,39	34,85
352_A	deelgebied C	145834,73	423885,26	1,50	30,55	26,64	20,16	30,63
352_B	deelgebied C	145834,73	423885,26	4,50	31,63	27,64	21,23	31,69
352_C	deelgebied C	145834,73	423885,26	7,50	32,95	28,95	22,56	33,01
353_A	deelgebied C	145851,66	423858,46	1,50	29,42	25,26	19,02	29,45
353_B	deelgebied C	145851,66	423858,46	4,50	31,08	26,92	20,69	31,11
353_C	deelgebied C	145851,66	423858,46	7,50	34,26	30,17	23,86	34,30
354_A	deelgebied C	145854,48	423866,85	1,50	37,33	33,53	26,94	37,43
354_B	deelgebied C	145854,48	423866,85	4,50	36,60	32,73	26,21	36,69
354_C	deelgebied C	145854,48	423866,85	7,50	38,00	34,09	27,61	38,08
355_A	deelgebied C	145840,79	423845,63	1,50	35,79	31,98	25,41	35,90
355_B	deelgebied C	145840,79	423845,63	4,50	36,69	32,82	26,30	36,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
355_C	deelgebied C	145840,79	423845,63	7,50	37,60	33,71	27,21	37,69
356_A	deelgebied C	145840,83	423849,03	1,50	36,88	33,08	26,49	36,98
356_B	deelgebied C	145840,83	423849,03	4,50	38,42	34,59	28,03	38,52
356_C	deelgebied C	145840,83	423849,03	7,50	39,73	35,88	29,34	39,82
357_A	deelgebied C	145857,47	423860,92	1,50	37,37	33,56	26,99	37,48
357_B	deelgebied C	145857,47	423860,92	4,50	38,42	34,57	28,03	38,51
357_C	deelgebied C	145857,47	423860,92	7,50	39,70	35,85	29,31	39,79
358_A	deelgebied C	145852,48	423868,80	1,50	35,85	32,08	25,46	35,96
358_B	deelgebied C	145852,48	423868,80	4,50	36,50	32,67	26,12	36,60
358_C	deelgebied C	145852,48	423868,80	7,50	37,82	33,92	27,43	37,90
359_A	deelgebied C	145844,41	423865,08	1,50	34,08	30,21	23,69	34,17
359_B	deelgebied C	145844,41	423865,08	4,50	34,33	30,40	23,93	34,40
359_C	deelgebied C	145844,41	423865,08	7,50	35,86	31,91	25,47	35,93
360_A	deelgebied C	145857,98	423866,50	1,50	38,74	34,95	28,35	38,85
360_B	deelgebied C	145857,98	423866,50	4,50	39,55	35,73	29,16	39,65
360_C	deelgebied C	145857,98	423866,50	7,50	40,25	36,40	29,85	40,34
361_A	deelgebied C	145848,08	423873,18	1,50	41,85	38,07	31,46	41,96
361_B	deelgebied C	145848,08	423873,18	4,50	40,68	36,87	30,29	40,78
361_C	deelgebied C	145848,08	423873,18	7,50	40,98	37,14	30,59	41,08
400_A	deelgebied D	145753,72	423835,91	1,50	31,53	27,58	21,13	31,60
400_B	deelgebied D	145753,72	423835,91	4,50	33,88	29,90	23,49	33,95
400_C	deelgebied D	145753,72	423835,91	7,50	35,48	31,50	25,09	35,55
400_D	deelgebied D	145753,72	423835,91	10,50	38,07	34,20	27,68	38,16
401_A	deelgebied D	145782,34	423781,24	1,50	36,70	32,87	26,32	36,80
401_B	deelgebied D	145782,34	423781,24	4,50	37,43	33,56	27,05	37,52
401_C	deelgebied D	145782,34	423781,24	7,50	38,40	34,51	28,01	38,49
402_A	deelgebied D	145748,13	423842,61	1,50	35,12	31,41	24,73	35,24
402_B	deelgebied D	145748,13	423842,61	4,50	35,61	31,84	25,23	35,72
402_C	deelgebied D	145748,13	423842,61	7,50	35,50	31,70	25,11	35,60
402_D	deelgebied D	145748,13	423842,61	10,50	35,04	31,25	24,65	35,15
403_A	deelgebied D	145760,96	423843,06	1,50	31,45	27,47	21,05	31,51
403_B	deelgebied D	145760,96	423843,06	4,50	33,31	29,27	22,91	33,36
403_C	deelgebied D	145760,96	423843,06	7,50	34,86	30,84	24,47	34,92
403_D	deelgebied D	145760,96	423843,06	10,50	38,14	34,26	27,75	38,23
404_A	deelgebied D	145755,32	423849,71	1,50	35,55	31,84	25,17	35,68
404_B	deelgebied D	145755,32	423849,71	4,50	35,98	32,20	25,60	36,09
404_C	deelgebied D	145755,32	423849,71	7,50	35,85	32,05	25,47	35,96
404_D	deelgebied D	145755,32	423849,71	10,50	35,40	31,61	25,01	35,51
405_A	deelgebied D	145776,91	423780,34	1,50	35,86	32,10	25,48	35,98
405_B	deelgebied D	145776,91	423780,34	4,50	36,36	32,56	25,98	36,47
405_C	deelgebied D	145776,91	423780,34	7,50	36,57	32,73	26,19	36,67
406_A	deelgebied D	145769,56	423788,31	1,50	35,96	32,21	25,57	36,08
406_B	deelgebied D	145769,56	423788,31	4,50	36,52	32,71	26,13	36,62
406_C	deelgebied D	145769,56	423788,31	7,50	36,77	32,93	26,38	36,87
407_A	deelgebied D	145776,20	423794,68	1,50	29,31	25,19	18,92	29,35
407_B	deelgebied D	145776,20	423794,68	4,50	32,90	28,86	22,50	32,95
407_C	deelgebied D	145776,20	423794,68	7,50	34,88	30,86	24,49	34,94
408_A	deelgebied D	145773,13	423784,44	1,50	36,08	32,33	25,69	36,20
408_B	deelgebied D	145773,13	423784,44	4,50	36,62	32,81	26,24	36,73
408_C	deelgebied D	145773,13	423784,44	7,50	36,87	33,03	26,48	36,97
409_A	deelgebied D	145779,97	423790,59	1,50	29,19	25,05	18,79	29,22
409_B	deelgebied D	145779,97	423790,59	4,50	31,63	27,47	21,23	31,66
409_C	deelgebied D	145779,97	423790,59	7,50	34,15	30,06	23,76	34,19
410_A	deelgebied D	145783,70	423786,55	1,50	34,25	30,38	23,87	34,34
410_B	deelgebied D	145783,70	423786,55	4,50	35,23	31,28	24,83	35,30
410_C	deelgebied D	145783,70	423786,55	7,50	36,45	32,49	26,06	36,52
411_A	deelgebied D	145767,27	423849,29	1,50	32,43	28,49	22,04	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
411_B	deelgebied D	145767,27	423849,29	4,50	33,98	29,97	23,59	34,04
411_C	deelgebied D	145767,27	423849,29	7,50	35,45	31,45	25,06	35,51
411_D	deelgebied D	145767,27	423849,29	10,50	38,39	34,53	28,00	38,48
412_A	deelgebied D	145794,26	423797,17	1,50	32,55	28,62	22,16	32,63
412_B	deelgebied D	145794,26	423797,17	4,50	32,03	28,00	21,64	32,09
412_C	deelgebied D	145794,26	423797,17	7,50	34,38	30,41	23,99	34,45
413_A	deelgebied D	145790,00	423805,18	1,50	27,71	23,61	17,31	27,75
413_B	deelgebied D	145790,00	423805,18	4,50	31,49	27,55	21,10	31,57
413_C	deelgebied D	145790,00	423805,18	7,50	33,31	29,36	22,92	33,38
414_A	deelgebied D	145798,43	423801,76	1,50	27,11	23,00	16,72	27,15
414_B	deelgebied D	145798,43	423801,76	4,50	28,53	24,36	18,13	28,55
414_C	deelgebied D	145798,43	423801,76	7,50	32,04	27,90	21,64	32,07
415_A	deelgebied D	145800,21	423803,93	1,50	32,30	28,39	21,91	32,38
415_B	deelgebied D	145800,21	423803,93	4,50	33,84	29,92	23,45	33,92
415_C	deelgebied D	145800,21	423803,93	7,50	35,70	31,76	25,30	35,77
416_A	deelgebied D	145797,53	423798,30	1,50	33,95	30,05	23,57	34,04
416_B	deelgebied D	145797,53	423798,30	4,50	34,83	30,87	24,44	34,90
416_C	deelgebied D	145797,53	423798,30	7,50	35,88	31,91	25,49	35,95
417_A	deelgebied D	145789,10	423832,57	1,50	28,78	24,66	18,39	28,82
417_B	deelgebied D	145789,10	423832,57	4,50	31,13	26,98	20,73	31,16
417_C	deelgebied D	145789,10	423832,57	7,50	33,32	29,26	22,93	33,37
418_A	deelgebied D	145767,21	423855,85	1,50	27,69	23,54	17,29	27,72
418_B	deelgebied D	145767,21	423855,85	4,50	30,14	25,99	19,74	30,17
418_C	deelgebied D	145767,21	423855,85	7,50	32,92	28,86	22,52	32,97
418_D	deelgebied D	145767,21	423855,85	10,50	37,85	34,05	27,47	37,96
419_A	deelgebied D	145761,71	423856,02	1,50	35,89	32,18	25,52	36,02
419_B	deelgebied D	145761,71	423856,02	4,50	36,37	32,59	25,98	36,48
419_C	deelgebied D	145761,71	423856,02	7,50	36,26	32,46	25,88	36,37
419_D	deelgebied D	145761,71	423856,02	10,50	35,84	32,05	25,46	35,95
420_A	deelgebied D	145783,42	423830,90	1,50	26,61	22,50	16,21	26,65
420_B	deelgebied D	145783,42	423830,90	4,50	28,96	24,86	18,57	29,00
420_C	deelgebied D	145783,42	423830,90	7,50	31,27	27,24	20,88	31,33
421_A	deelgebied D	145781,78	423825,44	1,50	29,68	25,71	19,28	29,75
421_B	deelgebied D	145781,78	423825,44	4,50	31,51	27,48	21,11	31,56
421_C	deelgebied D	145781,78	423825,44	7,50	33,69	29,68	23,29	33,75
422_A	deelgebied D	145790,15	423829,08	1,50	30,09	25,99	19,70	30,13
422_B	deelgebied D	145790,15	423829,08	4,50	31,87	27,72	21,47	31,90
422_C	deelgebied D	145790,15	423829,08	7,50	34,25	30,17	23,86	34,30
423_A	deelgebied D	145772,58	423798,61	1,50	31,01	27,10	20,63	31,09
423_B	deelgebied D	145772,58	423798,61	4,50	33,01	29,04	22,62	33,08
423_C	deelgebied D	145772,58	423798,61	7,50	34,19	30,19	23,80	34,25
424_A	deelgebied D	145735,63	423830,28	1,50	35,10	31,39	24,72	35,23
424_B	deelgebied D	145735,63	423830,28	4,50	35,62	31,86	25,24	35,74
424_C	deelgebied D	145735,63	423830,28	7,50	35,56	31,78	25,18	35,67
424_D	deelgebied D	145735,63	423830,28	10,50	35,03	31,25	24,64	35,14
424_E	deelgebied D	145735,63	423830,28	13,50	34,87	31,09	24,48	34,98
425_E	deelgebied D	145741,93	423830,22	13,50	38,58	34,81	28,20	38,69
426_A	deelgebied D	145748,09	423830,35	1,50	29,73	25,71	19,33	29,79
426_B	deelgebied D	145748,09	423830,35	4,50	32,16	28,14	21,77	32,22
426_C	deelgebied D	145748,09	423830,35	7,50	33,99	29,99	23,60	34,05
426_D	deelgebied D	145748,09	423830,35	10,50	37,13	33,26	26,75	37,22
427_A	deelgebied D	145741,43	423823,78	1,50	26,82	22,71	16,43	26,86
427_B	deelgebied D	145741,43	423823,78	4,50	28,58	24,42	18,18	28,61
427_C	deelgebied D	145741,43	423823,78	7,50	30,59	26,47	20,20	30,63
427_D	deelgebied D	145741,43	423823,78	10,50	35,49	31,57	25,10	35,57
427_E	deelgebied D	145741,43	423823,78	13,50	39,41	35,59	29,02	39,51
428_A	deelgebied D	145745,56	423819,42	1,50	23,98	19,87	13,58	24,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
428_B	deelgebied D	145745,56	423819,42	4,50	25,64	21,50	15,24	25,67
428_C	deelgebied D	145745,56	423819,42	7,50	27,80	23,70	17,40	27,84
428_D	deelgebied D	145745,56	423819,42	10,50	32,09	28,18	21,70	32,17
429_A	deelgebied D	145754,78	423817,91	1,50	28,98	24,86	18,58	29,02
429_B	deelgebied D	145754,78	423817,91	4,50	31,27	27,13	20,86	31,30
429_C	deelgebied D	145754,78	423817,91	7,50	33,78	29,74	23,39	33,83
429_D	deelgebied D	145754,78	423817,91	10,50	38,18	34,36	27,79	38,28
430_A	deelgebied D	145735,04	423824,10	1,50	34,25	30,49	23,87	34,37
430_B	deelgebied D	145735,04	423824,10	4,50	34,60	30,79	24,21	34,70
430_C	deelgebied D	145735,04	423824,10	7,50	34,69	30,85	24,30	34,79
430_D	deelgebied D	145735,04	423824,10	10,50	34,90	31,06	24,52	35,00
430_E	deelgebied D	145735,04	423824,10	13,50	35,74	31,88	25,35	35,83
431_A	deelgebied D	145742,61	423837,17	1,50	34,99	31,28	24,61	35,12
431_B	deelgebied D	145742,61	423837,17	4,50	35,51	31,74	25,13	35,62
431_C	deelgebied D	145742,61	423837,17	7,50	35,45	31,65	25,07	35,56
431_D	deelgebied D	145742,61	423837,17	10,50	35,06	31,28	24,68	35,17
432_A	deelgebied D	145802,48	423818,75	1,50	29,53	25,48	19,13	29,58
432_B	deelgebied D	145802,48	423818,75	4,50	32,55	28,62	22,15	32,62
432_C	deelgebied D	145802,48	423818,75	7,50	34,47	30,52	24,07	34,54
433_A	deelgebied D	145807,53	423817,82	1,50	35,81	31,99	25,42	35,91
433_B	deelgebied D	145807,53	423817,82	4,50	36,50	32,62	26,11	36,59
433_C	deelgebied D	145807,53	423817,82	7,50	37,68	33,79	27,29	37,77
434_A	deelgebied D	145809,97	423811,91	1,50	35,64	31,79	25,25	35,73
434_B	deelgebied D	145809,97	423811,91	4,50	36,32	32,42	25,93	36,40
434_C	deelgebied D	145809,97	423811,91	7,50	37,64	33,74	27,25	37,72
435_A	deelgebied D	145805,77	423811,04	1,50	29,85	25,87	19,46	29,92
435_B	deelgebied D	145805,77	423811,04	4,50	31,19	27,17	20,79	31,25
435_C	deelgebied D	145805,77	423811,04	7,50	34,49	30,49	24,09	34,55
436_A	deelgebied D	145796,18	423811,94	1,50	30,34	26,37	19,95	30,41
436_B	deelgebied D	145796,18	423811,94	4,50	33,89	30,02	23,49	33,98
436_C	deelgebied D	145796,18	423811,94	7,50	34,82	30,91	24,42	34,90
437_A	deelgebied D	145803,98	423808,87	1,50	27,81	23,71	17,42	27,85
437_B	deelgebied D	145803,98	423808,87	4,50	29,62	25,50	19,23	29,66
437_C	deelgebied D	145803,98	423808,87	7,50	33,88	29,87	23,49	33,94
438_A	deelgebied D	145803,43	423804,75	1,50	35,77	31,92	25,38	35,86
438_B	deelgebied D	145803,43	423804,75	4,50	36,55	32,64	26,15	36,63
438_C	deelgebied D	145803,43	423804,75	7,50	37,87	33,98	27,48	37,96
439_A	deelgebied D	145747,36	423810,91	1,50	34,49	30,73	24,10	34,60
439_B	deelgebied D	145747,36	423810,91	4,50	34,98	31,17	24,59	35,08
439_C	deelgebied D	145747,36	423810,91	7,50	35,16	31,32	24,77	35,26
439_D	deelgebied D	145747,36	423810,91	10,50	35,83	31,99	25,45	35,93
440_A	deelgebied D	145759,87	423805,41	1,50	25,19	21,08	14,79	25,23
440_B	deelgebied D	145759,87	423805,41	4,50	27,28	23,15	16,89	27,32
440_C	deelgebied D	145759,87	423805,41	7,50	30,36	26,28	19,96	30,40
441_A	deelgebied D	145758,33	423800,48	1,50	35,81	32,07	25,43	35,93
441_B	deelgebied D	145758,33	423800,48	4,50	36,40	32,60	26,01	36,50
441_C	deelgebied D	145758,33	423800,48	7,50	36,65	32,83	26,26	36,75
442_A	deelgebied D	145756,44	423808,78	1,50	26,54	22,44	16,15	26,58
442_B	deelgebied D	145756,44	423808,78	4,50	29,02	24,86	18,62	29,05
442_C	deelgebied D	145756,44	423808,78	7,50	32,90	28,80	22,50	32,94
442_D	deelgebied D	145756,44	423808,78	10,50	38,17	34,33	27,78	38,27
443_A	deelgebied D	145765,42	423806,37	1,50	28,96	24,86	18,57	29,00
443_B	deelgebied D	145765,42	423806,37	4,50	31,08	26,95	20,68	31,11
443_C	deelgebied D	145765,42	423806,37	7,50	33,33	29,26	22,93	33,38
444_A	deelgebied D	145765,97	423792,20	1,50	35,19	31,44	24,81	35,31
444_B	deelgebied D	145765,97	423792,20	4,50	35,83	32,02	25,44	35,93
444_C	deelgebied D	145765,97	423792,20	7,50	36,19	32,34	25,79	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_A	deelgebied D	145768,90	423802,60	1,50	28,76	24,68	18,36	28,80
445_B	deelgebied D	145768,90	423802,60	4,50	32,47	28,46	22,07	32,53
445_C	deelgebied D	145768,90	423802,60	7,50	33,90	29,88	23,51	33,96
446_A	deelgebied D	145762,12	423796,38	1,50	35,11	31,36	24,73	35,23
446_B	deelgebied D	145762,12	423796,38	4,50	35,78	31,97	25,39	35,88
446_C	deelgebied D	145762,12	423796,38	7,50	36,12	32,27	25,72	36,21
500_A	deelgebied E	145835,16	423767,85	1,50	29,36	25,23	18,97	29,40
500_B	deelgebied E	145835,16	423767,85	4,50	31,64	27,52	21,24	31,68
500_C	deelgebied E	145835,16	423767,85	7,50	34,20	30,16	23,80	34,25
500_D	deelgebied E	145835,16	423767,85	10,50	38,35	34,52	27,97	38,45
501_A	deelgebied E	145860,16	423821,94	1,50	29,86	25,72	19,47	29,89
501_B	deelgebied E	145860,16	423821,94	4,50	31,37	27,23	20,97	31,40
501_C	deelgebied E	145860,16	423821,94	7,50	33,26	29,21	22,87	33,31
501_D	deelgebied E	145860,16	423821,94	10,50	36,84	32,98	26,45	36,93
502_A	deelgebied E	145880,88	423819,81	1,50	38,82	35,03	28,43	38,93
502_B	deelgebied E	145880,88	423819,81	4,50	39,35	35,50	28,96	39,44
502_C	deelgebied E	145880,88	423819,81	7,50	39,80	35,94	29,41	39,89
502_D	deelgebied E	145880,88	423819,81	10,50	41,20	37,36	30,81	41,30
503_A	deelgebied E	145879,83	423804,62	1,50	36,70	32,86	26,31	36,80
503_B	deelgebied E	145879,83	423804,62	4,50	37,54	33,64	27,15	37,62
503_C	deelgebied E	145879,83	423804,62	7,50	38,82	34,91	28,43	38,90
503_D	deelgebied E	145879,83	423804,62	10,50	40,69	36,84	30,29	40,78
504_A	deelgebied E	145864,85	423801,68	1,50	30,10	25,98	19,70	30,14
504_B	deelgebied E	145864,85	423801,68	4,50	31,99	27,88	21,59	32,03
504_C	deelgebied E	145864,85	423801,68	7,50	34,78	30,77	24,39	34,84
504_D	deelgebied E	145864,85	423801,68	10,50	38,73	34,90	28,35	38,83
505_A	deelgebied E	145829,24	423788,09	1,50	31,61	27,60	21,22	31,67
505_B	deelgebied E	145829,24	423788,09	4,50	32,78	28,75	22,38	32,83
505_C	deelgebied E	145829,24	423788,09	7,50	34,46	30,47	24,07	34,52
505_D	deelgebied E	145829,24	423788,09	10,50	37,59	33,76	27,20	37,69
506_A	deelgebied E	145850,41	423786,70	1,50	30,50	26,39	20,11	30,54
506_B	deelgebied E	145850,41	423786,70	4,50	32,31	28,19	21,92	32,35
506_C	deelgebied E	145850,41	423786,70	7,50	34,47	30,41	24,07	34,52
506_D	deelgebied E	145850,41	423786,70	10,50	36,19	32,21	25,80	36,26
507_A	deelgebied E	145850,63	423772,67	1,50	34,55	30,59	24,16	34,62
507_B	deelgebied E	145850,63	423772,67	4,50	36,22	32,20	25,83	36,28
507_C	deelgebied E	145850,63	423772,67	7,50	38,52	34,55	28,13	38,59
507_D	deelgebied E	145850,63	423772,67	10,50	42,93	39,11	32,54	43,03
600_A	deelgebied F	145971,89	423765,12	1,50	41,74	37,97	31,36	41,85
600_B	deelgebied F	145971,89	423765,12	4,50	43,12	39,32	32,74	43,23
600_C	deelgebied F	145971,89	423765,12	7,50	44,55	40,75	34,17	44,66
601_A	deelgebied F	145965,88	423758,15	1,50	33,79	29,69	23,40	33,83
601_B	deelgebied F	145965,88	423758,15	4,50	36,34	32,28	25,95	36,39
601_C	deelgebied F	145965,88	423758,15	7,50	40,06	36,10	29,67	40,13
602_A	deelgebied F	145975,88	423761,48	1,50	42,73	38,96	32,35	42,84
602_B	deelgebied F	145975,88	423761,48	4,50	43,99	40,20	33,60	44,10
602_C	deelgebied F	145975,88	423761,48	7,50	45,28	41,49	34,89	45,39
603_A	deelgebied F	145974,28	423755,50	1,50	43,26	39,47	32,88	43,37
603_B	deelgebied F	145974,28	423755,50	4,50	44,47	40,65	34,08	44,57
603_C	deelgebied F	145974,28	423755,50	7,50	46,03	42,20	35,64	46,13
604_A	deelgebied F	145969,52	423754,83	1,50	33,88	29,77	23,48	33,92
604_B	deelgebied F	145969,52	423754,83	4,50	36,14	32,03	25,74	36,18
604_C	deelgebied F	145969,52	423754,83	7,50	39,71	35,71	29,32	39,77
605_A	deelgebied F	145961,58	423762,08	1,50	35,73	31,81	25,34	35,81
605_B	deelgebied F	145961,58	423762,08	4,50	37,06	33,06	26,66	37,12
605_C	deelgebied F	145961,58	423762,08	7,50	39,55	35,59	29,16	39,62
606_A	deelgebied F	145956,08	423776,50	1,50	39,48	35,73	29,10	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
606_B	deelgebied F	145956,08	423776,50	4,50	38,99	35,17	28,61	39,09
606_C	deelgebied F	145956,08	423776,50	7,50	41,09	37,22	30,71	41,18
607_A	deelgebied F	145960,28	423772,50	1,50	33,53	29,54	23,14	33,59
607_B	deelgebied F	145960,28	423772,50	4,50	35,10	31,08	24,70	35,16
607_C	deelgebied F	145960,28	423772,50	7,50	38,60	34,67	28,21	38,68
608_A	deelgebied F	145964,08	423772,26	1,50	40,39	36,63	30,01	40,51
608_B	deelgebied F	145964,08	423772,26	4,50	41,90	38,09	31,51	42,00
608_C	deelgebied F	145964,08	423772,26	7,50	43,46	39,65	33,07	43,56
609_A	deelgebied F	145958,22	423765,15	1,50	34,93	30,98	24,54	35,00
609_B	deelgebied F	145958,22	423765,15	4,50	36,25	32,23	25,85	36,31
609_C	deelgebied F	145958,22	423765,15	7,50	38,50	34,51	28,11	38,56
610_A	deelgebied F	145967,81	423768,85	1,50	41,40	37,64	31,03	41,52
610_B	deelgebied F	145967,81	423768,85	4,50	42,85	39,05	32,46	42,95
610_C	deelgebied F	145967,81	423768,85	7,50	44,27	40,47	33,89	44,38
611_A	deelgebied F	145924,80	423759,40	1,50	33,90	29,92	23,50	33,96
611_B	deelgebied F	145924,80	423759,40	4,50	36,03	32,02	25,64	36,09
611_C	deelgebied F	145924,80	423759,40	7,50	39,18	35,21	28,79	39,25
612_A	deelgebied F	145936,19	423747,51	1,50	33,47	29,42	23,07	33,52
612_B	deelgebied F	145936,19	423747,51	4,50	35,87	31,80	25,47	35,92
612_C	deelgebied F	145936,19	423747,51	7,50	39,59	35,59	29,20	39,65
613_A	deelgebied F	145950,67	423742,68	1,50	34,98	31,03	24,59	35,05
613_B	deelgebied F	145950,67	423742,68	4,50	37,69	33,75	27,30	37,77
613_C	deelgebied F	145950,67	423742,68	7,50	40,29	36,36	29,90	40,37
614_A	deelgebied F	145942,58	423740,04	1,50	30,75	26,66	20,35	30,79
614_B	deelgebied F	145942,58	423740,04	4,50	32,90	28,81	22,50	32,94
614_C	deelgebied F	145942,58	423740,04	7,50	35,72	31,68	25,32	35,77
615_A	deelgebied F	145943,25	423735,68	1,50	32,54	28,43	22,14	32,58
615_B	deelgebied F	145943,25	423735,68	4,50	34,75	30,64	24,35	34,79
615_C	deelgebied F	145943,25	423735,68	7,50	38,36	34,36	27,96	38,42
616_A	deelgebied F	145949,82	423737,09	1,50	39,81	35,98	29,42	39,91
616_B	deelgebied F	145949,82	423737,09	4,50	40,53	36,62	30,15	40,61
616_C	deelgebied F	145949,82	423737,09	7,50	42,73	38,81	32,33	42,81
617_A	deelgebied F	145931,11	423747,89	1,50	33,93	29,95	23,54	34,00
617_B	deelgebied F	145931,11	423747,89	4,50	35,70	31,69	25,31	35,76
617_C	deelgebied F	145931,11	423747,89	7,50	38,56	34,61	28,16	38,63
618_A	deelgebied F	145927,36	423766,10	1,50	33,19	29,17	22,80	33,25
618_B	deelgebied F	145927,36	423766,10	4,50	35,32	31,33	24,93	35,38
618_C	deelgebied F	145927,36	423766,10	7,50	38,03	34,09	27,64	38,11
619_A	deelgebied F	145919,18	423763,96	1,50	30,85	26,80	20,46	30,90
619_B	deelgebied F	145919,18	423763,96	4,50	34,23	30,27	23,83	34,30
619_C	deelgebied F	145919,18	423763,96	7,50	36,23	32,29	25,84	36,31
620_A	deelgebied F	145919,59	423759,45	1,50	32,37	28,30	21,97	32,42
620_B	deelgebied F	145919,59	423759,45	4,50	35,47	31,48	25,08	35,53
620_C	deelgebied F	145919,59	423759,45	7,50	38,64	34,74	28,26	38,73
621_A	deelgebied F	145939,57	423753,85	1,50	32,30	28,22	21,91	32,35
621_B	deelgebied F	145939,57	423753,85	4,50	34,63	30,53	24,24	34,67
621_C	deelgebied F	145939,57	423753,85	7,50	38,05	34,04	27,66	38,11
622_A	deelgebied F	145930,81	423752,31	1,50	32,07	28,10	21,68	32,14
622_B	deelgebied F	145930,81	423752,31	4,50	34,05	30,04	23,65	34,11
622_C	deelgebied F	145930,81	423752,31	7,50	36,87	32,93	26,48	36,95
623_A	deelgebied F	145911,69	423788,35	1,50	32,41	28,36	22,02	32,46
623_B	deelgebied F	145911,69	423788,35	4,50	34,11	30,04	23,71	34,16
623_C	deelgebied F	145911,69	423788,35	7,50	37,77	33,83	27,38	37,85
624_A	deelgebied F	145907,89	423799,31	1,50	34,10	30,22	23,72	34,19
624_B	deelgebied F	145907,89	423799,31	4,50	35,42	31,49	25,03	35,50
624_C	deelgebied F	145907,89	423799,31	7,50	37,36	33,47	26,97	37,45
625_A	deelgebied F	145912,23	423799,70	1,50	32,72	28,76	22,33	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
625_B	deelgebied F	145912,23	423799,70	4,50	35,92	32,04	25,54	36,01
625_C	deelgebied F	145912,23	423799,70	7,50	37,87	33,98	27,48	37,96
626_A	deelgebied F	145915,74	423792,77	1,50	31,85	27,78	21,45	31,90
626_B	deelgebied F	145915,74	423792,77	4,50	34,74	30,74	24,35	34,80
626_C	deelgebied F	145915,74	423792,77	7,50	37,26	33,29	26,86	37,33
627_A	deelgebied F	145917,33	423804,26	1,50	31,03	26,96	20,64	31,08
627_B	deelgebied F	145917,33	423804,26	4,50	32,84	28,74	22,44	32,88
627_C	deelgebied F	145917,33	423804,26	7,50	36,24	32,23	25,85	36,30
628_A	deelgebied F	145904,24	423790,48	1,50	30,50	26,43	20,11	30,55
628_B	deelgebied F	145904,24	423790,48	4,50	33,72	29,72	23,33	33,78
628_C	deelgebied F	145904,24	423790,48	7,50	36,26	32,26	25,87	36,32
629_A	deelgebied F	145897,37	423779,14	1,50	33,42	29,50	23,03	33,50
629_B	deelgebied F	145897,37	423779,14	4,50	34,69	30,71	24,30	34,76
629_C	deelgebied F	145897,37	423779,14	7,50	36,94	33,00	26,54	37,01
630_A	deelgebied F	145894,98	423785,18	1,50	34,39	30,51	24,00	34,48
630_B	deelgebied F	145894,98	423785,18	4,50	35,60	31,67	25,20	35,67
630_C	deelgebied F	145894,98	423785,18	7,50	37,31	33,42	26,92	37,40
631_A	deelgebied F	145899,29	423785,79	1,50	33,34	29,37	22,94	33,41
631_B	deelgebied F	145899,29	423785,79	4,50	34,54	30,55	24,15	34,60
631_C	deelgebied F	145899,29	423785,79	7,50	36,99	33,03	26,59	37,06
632_A	deelgebied F	145902,63	423778,43	1,50	34,55	30,63	24,16	34,63
632_B	deelgebied F	145902,63	423778,43	4,50	36,05	32,07	25,65	36,11
632_C	deelgebied F	145902,63	423778,43	7,50	38,48	34,53	28,09	38,55
633_A	deelgebied F	145903,84	423794,87	1,50	35,10	31,25	24,71	35,19
633_B	deelgebied F	145903,84	423794,87	4,50	36,24	32,34	25,85	36,32
633_C	deelgebied F	145903,84	423794,87	7,50	37,86	33,98	27,47	37,95
634_A	deelgebied F	145916,39	423808,62	1,50	34,73	30,86	24,35	34,82
634_B	deelgebied F	145916,39	423808,62	4,50	35,86	31,95	25,47	35,94
634_C	deelgebied F	145916,39	423808,62	7,50	37,82	33,95	27,43	37,91
635_A	deelgebied F	145947,61	423787,31	1,50	39,67	35,91	29,28	39,78
635_B	deelgebied F	145947,61	423787,31	4,50	40,43	36,62	30,05	40,54
635_C	deelgebied F	145947,61	423787,31	7,50	41,94	38,12	31,55	42,04
636_A	deelgebied F	145945,40	423776,87	1,50	32,82	28,74	22,42	32,86
636_B	deelgebied F	145945,40	423776,87	4,50	34,93	30,86	24,53	34,98
636_C	deelgebied F	145945,40	423776,87	7,50	37,75	33,74	27,35	37,81
637_A	deelgebied F	145951,48	423783,77	1,50	39,23	35,46	28,84	39,34
637_B	deelgebied F	145951,48	423783,77	4,50	40,59	36,77	30,20	40,69
637_C	deelgebied F	145951,48	423783,77	7,50	42,08	38,27	31,70	42,19
638_A	deelgebied F	145949,15	423773,44	1,50	32,77	28,69	22,37	32,81
638_B	deelgebied F	145949,15	423773,44	4,50	34,60	30,50	24,21	34,64
638_C	deelgebied F	145949,15	423773,44	7,50	37,33	33,29	26,93	37,38
639_A	deelgebied F	145955,76	423779,87	1,50	40,04	36,28	29,66	40,16
639_B	deelgebied F	145955,76	423779,87	4,50	41,46	37,65	31,07	41,56
639_C	deelgebied F	145955,76	423779,87	7,50	42,92	39,12	32,53	43,02
640_A	deelgebied F	145941,42	423780,50	1,50	33,10	29,08	22,71	33,16
640_B	deelgebied F	145941,42	423780,50	4,50	34,78	30,71	24,38	34,83
640_C	deelgebied F	145941,42	423780,50	7,50	37,30	33,29	26,91	37,36
641_A	deelgebied F	145922,72	423807,73	1,50	36,05	32,19	25,66	36,14
641_B	deelgebied F	145922,72	423807,73	4,50	37,18	33,27	26,78	37,26
641_C	deelgebied F	145922,72	423807,73	7,50	39,21	35,35	28,82	39,30
642_A	deelgebied F	145924,42	423802,27	1,50	34,69	30,81	24,31	34,78
642_B	deelgebied F	145924,42	423802,27	4,50	34,77	30,77	24,38	34,83
642_C	deelgebied F	145924,42	423802,27	7,50	36,97	32,99	26,58	37,04
643_A	deelgebied F	145937,50	423784,08	1,50	32,70	28,62	22,31	32,75
643_B	deelgebied F	145937,50	423784,08	4,50	34,56	30,46	24,16	34,60
643_C	deelgebied F	145937,50	423784,08	7,50	37,21	33,17	26,81	37,26
644_A	deelgebied F	145939,83	423791,03	1,50	35,15	31,24	24,76	35,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
644_B	deelgebied F	145939,83	423791,03	4,50	36,08	32,13	25,68	36,15
644_C	deelgebied F	145939,83	423791,03	7,50	39,00	35,12	28,61	39,09
645_A	deelgebied F	145943,58	423790,99	1,50	38,78	35,01	28,39	38,89
645_B	deelgebied F	145943,58	423790,99	4,50	39,63	35,81	29,24	39,73
645_C	deelgebied F	145943,58	423790,99	7,50	41,03	37,21	30,64	41,13
700_A	deelgebied G	145834,91	423720,16	1,50	28,53	24,53	18,14	28,59
700_B	deelgebied G	145834,91	423720,16	4,50	29,64	25,58	19,25	29,69
700_C	deelgebied G	145834,91	423720,16	7,50	30,66	26,57	20,26	30,70
701_A	deelgebied G	145840,79	423721,68	1,50	30,90	26,80	20,50	30,94
701_B	deelgebied G	145840,79	423721,68	4,50	33,29	29,19	22,89	33,33
701_C	deelgebied G	145840,79	423721,68	7,50	35,71	31,68	25,32	35,77
702_A	deelgebied G	145837,92	423714,50	1,50	29,32	25,22	18,92	29,36
702_B	deelgebied G	145837,92	423714,50	4,50	31,91	27,79	21,52	31,95
702_C	deelgebied G	145837,92	423714,50	7,50	35,71	31,64	25,32	35,76
703_A	deelgebied G	145833,33	423714,73	1,50	38,94	35,18	28,55	39,05
703_B	deelgebied G	145833,33	423714,73	4,50	39,37	35,56	28,98	39,47
703_C	deelgebied G	145833,33	423714,73	7,50	39,73	35,91	29,34	39,83
704_A	deelgebied G	145849,18	423712,59	1,50	31,34	27,26	20,95	31,39
704_B	deelgebied G	145849,18	423712,59	4,50	33,35	29,25	22,95	33,39
704_C	deelgebied G	145849,18	423712,59	7,50	36,37	32,37	25,98	36,43
705_A	deelgebied G	145883,42	423709,35	1,50	34,66	30,74	24,27	34,74
705_B	deelgebied G	145883,42	423709,35	4,50	36,42	32,45	26,03	36,49
705_C	deelgebied G	145883,42	423709,35	7,50	39,13	35,20	28,73	39,20
706_A	deelgebied G	145889,28	423720,78	1,50	32,89	28,90	22,49	32,95
706_B	deelgebied G	145889,28	423720,78	4,50	34,09	30,09	23,70	34,15
706_C	deelgebied G	145889,28	423720,78	7,50	37,30	33,34	26,90	37,37
707_A	deelgebied G	145894,68	423720,57	1,50	34,37	30,46	23,99	34,45
707_B	deelgebied G	145894,68	423720,57	4,50	36,14	32,16	25,74	36,20
707_C	deelgebied G	145894,68	423720,57	7,50	38,87	34,94	28,48	38,95
708_A	deelgebied G	145883,45	423714,24	1,50	31,95	27,88	21,55	32,00
708_B	deelgebied G	145883,45	423714,24	4,50	33,83	29,73	23,43	33,87
708_C	deelgebied G	145883,45	423714,24	7,50	36,94	32,92	26,54	37,00
709_A	deelgebied G	145875,95	423716,30	1,50	29,55	25,48	19,16	29,60
709_B	deelgebied G	145875,95	423716,30	4,50	32,05	28,01	21,66	32,10
709_C	deelgebied G	145875,95	423716,30	7,50	33,72	29,67	23,32	33,77
710_A	deelgebied G	145877,08	423710,43	1,50	33,44	29,58	23,05	33,53
710_B	deelgebied G	145877,08	423710,43	4,50	35,15	31,24	24,76	35,23
710_C	deelgebied G	145877,08	423710,43	7,50	37,26	33,35	26,87	37,34
711_A	deelgebied G	145853,81	423696,78	1,50	35,94	32,15	25,55	36,05
711_B	deelgebied G	145853,81	423696,78	4,50	36,79	32,94	26,40	36,88
711_C	deelgebied G	145853,81	423696,78	7,50	38,07	34,17	27,68	38,15
712_A	deelgebied G	145854,21	423692,08	1,50	40,58	36,83	30,19	40,70
712_B	deelgebied G	145854,21	423692,08	4,50	41,02	37,24	30,63	41,13
712_C	deelgebied G	145854,21	423692,08	7,50	41,53	37,73	31,15	41,64
713_A	deelgebied G	145865,30	423695,09	1,50	31,76	27,70	21,37	31,81
713_B	deelgebied G	145865,30	423695,09	4,50	33,83	29,73	23,43	33,87
713_C	deelgebied G	145865,30	423695,09	7,50	36,48	32,46	26,09	36,54
714_A	deelgebied G	145857,70	423688,30	1,50	40,30	36,55	29,92	40,42
714_B	deelgebied G	145857,70	423688,30	4,50	40,73	36,94	30,34	40,84
714_C	deelgebied G	145857,70	423688,30	7,50	41,35	37,54	30,96	41,45
715_A	deelgebied G	145863,77	423689,37	1,50	40,85	37,10	30,47	40,97
715_B	deelgebied G	145863,77	423689,37	4,50	41,53	37,72	31,15	41,64
715_C	deelgebied G	145863,77	423689,37	7,50	42,39	38,56	32,00	42,49
716_A	deelgebied G	145861,76	423698,93	1,50	31,89	27,83	21,50	31,94
716_B	deelgebied G	145861,76	423698,93	4,50	33,62	29,53	23,23	33,66
716_C	deelgebied G	145861,76	423698,93	7,50	36,30	32,28	25,90	36,36
717_A	deelgebied G	145841,96	423710,34	1,50	31,36	27,46	20,97	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
717_B	deelgebied G	145841,96	423710,34	4,50	32,88	28,90	22,48	32,94
717_C	deelgebied G	145841,96	423710,34	7,50	34,96	30,96	24,57	35,02
718_A	deelgebied G	145841,51	423705,85	1,50	39,17	35,42	28,79	39,29
718_B	deelgebied G	145841,51	423705,85	4,50	39,63	35,83	29,25	39,74
718_C	deelgebied G	145841,51	423705,85	7,50	40,12	36,30	29,73	40,22
719_A	deelgebied G	145852,86	423708,59	1,50	31,09	27,01	20,70	31,14
719_B	deelgebied G	145852,86	423708,59	4,50	33,45	29,34	23,05	33,49
719_C	deelgebied G	145852,86	423708,59	7,50	36,37	32,35	25,97	36,43
720_A	deelgebied G	145850,04	423701,20	1,50	29,25	25,18	18,86	29,30
720_B	deelgebied G	145850,04	423701,20	4,50	31,92	27,81	21,52	31,96
720_C	deelgebied G	145850,04	423701,20	7,50	36,32	32,29	25,92	36,37
721_A	deelgebied G	145845,49	423701,53	1,50	39,72	35,97	29,33	39,84
721_B	deelgebied G	145845,49	423701,53	4,50	40,15	36,36	29,76	40,26
721_C	deelgebied G	145845,49	423701,53	7,50	40,63	36,83	30,25	40,74
722_A	deelgebied G	145866,03	423753,50	1,50	32,63	28,74	22,23	32,71
722_B	deelgebied G	145866,03	423753,50	4,50	33,68	29,73	23,30	33,76
722_C	deelgebied G	145866,03	423753,50	7,50	34,49	30,51	24,10	34,56
723_A	deelgebied G	145866,31	423748,70	1,50	29,72	25,64	19,32	29,76
723_B	deelgebied G	145866,31	423748,70	4,50	32,10	28,02	21,70	32,14
723_C	deelgebied G	145866,31	423748,70	7,50	35,79	31,81	25,40	35,86
724_A	deelgebied G	145873,49	423746,54	1,50	33,59	29,51	23,19	33,63
724_B	deelgebied G	145873,49	423746,54	4,50	35,73	31,66	25,34	35,78
724_C	deelgebied G	145873,49	423746,54	7,50	39,01	35,04	28,62	39,08
725_A	deelgebied G	145869,80	423757,62	1,50	29,60	25,50	19,21	29,64
725_B	deelgebied G	145869,80	423757,62	4,50	31,49	27,38	21,09	31,53
725_C	deelgebied G	145869,80	423757,62	7,50	33,48	29,42	23,09	33,53
726_A	deelgebied G	145874,70	423757,56	1,50	33,70	29,70	23,31	33,76
726_B	deelgebied G	145874,70	423757,56	4,50	35,64	31,61	25,25	35,70
726_C	deelgebied G	145874,70	423757,56	7,50	38,47	34,50	28,08	38,54
727_A	deelgebied G	145863,67	423735,79	1,50	32,23	28,16	21,83	32,28
727_B	deelgebied G	145863,67	423735,79	4,50	35,01	30,95	24,62	35,06
727_C	deelgebied G	145863,67	423735,79	7,50	38,40	34,44	28,01	38,47
728_A	deelgebied G	145852,50	423738,69	1,50	31,44	27,52	21,05	31,52
728_B	deelgebied G	145852,50	423738,69	4,50	32,50	28,52	22,11	32,57
728_C	deelgebied G	145852,50	423738,69	7,50	33,63	29,65	23,24	33,70
729_A	deelgebied G	145853,14	423733,64	1,50	31,03	27,06	20,64	31,10
729_B	deelgebied G	145853,14	423733,64	4,50	34,40	30,48	24,01	34,48
729_C	deelgebied G	145853,14	423733,64	7,50	36,30	32,37	25,90	36,37
730_A	deelgebied G	145859,96	423731,74	1,50	35,12	31,24	24,73	35,21
730_B	deelgebied G	145859,96	423731,74	4,50	36,64	32,70	26,24	36,71
730_C	deelgebied G	145859,96	423731,74	7,50	38,33	34,38	27,93	38,40
731_A	deelgebied G	145856,46	423743,02	1,50	29,93	25,94	19,53	29,99
731_B	deelgebied G	145856,46	423743,02	4,50	31,33	27,29	20,94	31,38
731_C	deelgebied G	145856,46	423743,02	7,50	32,43	28,37	22,04	32,48
732_A	deelgebied G	145860,99	423742,99	1,50	31,85	27,74	21,45	31,89
732_B	deelgebied G	145860,99	423742,99	4,50	34,51	30,41	24,12	34,55
732_C	deelgebied G	145860,99	423742,99	7,50	38,72	34,76	28,34	38,79
733_A	deelgebied G	145902,38	423742,64	1,50	30,34	26,26	19,94	30,38
733_B	deelgebied G	145902,38	423742,64	4,50	32,13	28,03	21,74	32,17
733_C	deelgebied G	145902,38	423742,64	7,50	34,67	30,64	24,27	34,72
734_A	deelgebied G	145904,79	423735,32	1,50	34,99	31,15	24,61	35,09
734_B	deelgebied G	145904,79	423735,32	4,50	36,00	32,09	25,61	36,08
734_C	deelgebied G	145904,79	423735,32	7,50	38,13	34,21	27,75	38,21
735_A	deelgebied G	145909,75	423735,59	1,50	37,83	33,93	27,44	37,91
735_B	deelgebied G	145909,75	423735,59	4,50	39,18	35,23	28,79	39,25
735_C	deelgebied G	145909,75	423735,59	7,50	41,29	37,37	30,90	41,37
736_A	deelgebied G	145895,03	423725,21	1,50	32,17	28,09	21,77	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	deelgebied G	145895,03	423725,21	4,50	34,63	30,54	24,23	34,67
736_C	deelgebied G	145895,03	423725,21	7,50	37,56	33,55	27,17	37,62
737_A	deelgebied G	145887,52	423727,83	1,50	32,37	28,42	21,98	32,44
737_B	deelgebied G	145887,52	423727,83	4,50	33,62	29,63	23,23	33,68
737_C	deelgebied G	145887,52	423727,83	7,50	35,43	31,45	25,04	35,50
738_A	deelgebied G	145909,88	423740,42	1,50	33,44	29,35	23,05	33,48
738_B	deelgebied G	145909,88	423740,42	4,50	36,02	31,93	25,62	36,06
738_C	deelgebied G	145909,88	423740,42	7,50	38,99	34,99	28,60	39,05
739_A	deelgebied G	145877,27	423750,68	1,50	33,29	29,18	22,89	33,33
739_B	deelgebied G	145877,27	423750,68	4,50	36,01	31,91	25,61	36,05
739_C	deelgebied G	145877,27	423750,68	7,50	40,08	36,10	29,69	40,15
740_A	deelgebied G	145880,49	423764,19	1,50	30,28	26,19	19,88	30,32
740_B	deelgebied G	145880,49	423764,19	4,50	32,42	28,34	22,03	32,47
740_C	deelgebied G	145880,49	423764,19	7,50	35,84	31,84	25,45	35,90
741_A	deelgebied G	145880,01	423768,80	1,50	33,78	29,86	23,39	33,86
741_B	deelgebied G	145880,01	423768,80	4,50	35,00	31,04	24,60	35,07
741_C	deelgebied G	145880,01	423768,80	7,50	37,30	33,40	26,91	37,38
742_A	deelgebied G	145887,57	423761,95	1,50	33,58	29,49	23,19	33,62
742_B	deelgebied G	145887,57	423761,95	4,50	35,63	31,54	25,23	35,67
742_C	deelgebied G	145887,57	423761,95	7,50	39,01	35,02	28,62	39,07
743_A	deelgebied G	145886,31	423767,26	1,50	34,24	30,27	23,85	34,31
743_B	deelgebied G	145886,31	423767,26	4,50	35,81	31,81	25,41	35,87
743_C	deelgebied G	145886,31	423767,26	7,50	38,48	34,55	28,09	38,56
800_A	deelgebied H	145938,72	423668,70	1,50	31,76	27,68	21,36	31,80
800_B	deelgebied H	145938,72	423668,70	4,50	33,77	29,69	23,37	33,81
800_C	deelgebied H	145938,72	423668,70	7,50	36,90	32,91	26,50	36,96
801_A	deelgebied H	145943,74	423660,98	1,50	55,96	52,21	45,58	56,08
801_B	deelgebied H	145943,74	423660,98	4,50	57,48	53,71	47,09	57,59
801_C	deelgebied H	145943,74	423660,98	7,50	57,84	54,07	47,45	57,95
802_A	deelgebied H	145939,67	423658,12	1,50	55,83	52,08	45,45	55,95
802_B	deelgebied H	145939,67	423658,12	4,50	57,31	53,54	46,93	57,42
802_C	deelgebied H	145939,67	423658,12	7,50	57,70	53,93	47,32	57,81
803_A	deelgebied H	145934,16	423665,49	1,50	31,30	27,22	20,91	31,35
803_B	deelgebied H	145934,16	423665,49	4,50	33,35	29,25	22,95	33,39
803_C	deelgebied H	145934,16	423665,49	7,50	36,24	32,21	25,84	36,29
804_A	deelgebied H	145935,14	423654,94	1,50	55,50	51,76	45,12	55,62
804_B	deelgebied H	145935,14	423654,94	4,50	56,96	53,19	46,57	57,07
804_C	deelgebied H	145935,14	423654,94	7,50	57,37	53,60	46,98	57,48
805_A	deelgebied H	145943,77	423672,24	1,50	31,41	27,32	21,01	31,45
805_B	deelgebied H	145943,77	423672,24	4,50	33,18	29,07	22,78	33,22
805_C	deelgebied H	145943,77	423672,24	7,50	35,66	31,62	25,27	35,71
806_A	deelgebied H	145960,57	423671,56	1,50	57,45	53,70	47,07	57,57
806_B	deelgebied H	145960,57	423671,56	4,50	58,83	55,06	48,44	58,94
806_C	deelgebied H	145960,57	423671,56	7,50	59,11	55,34	48,72	59,22
807_A	deelgebied H	145954,60	423679,82	1,50	32,49	28,47	22,10	32,55
807_B	deelgebied H	145954,60	423679,82	4,50	34,47	30,43	24,08	34,52
807_C	deelgebied H	145954,60	423679,82	7,50	37,21	33,22	26,82	37,27
808_A	deelgebied H	145954,99	423667,65	1,50	57,03	53,28	46,65	57,15
808_B	deelgebied H	145954,99	423667,65	4,50	58,44	54,67	48,05	58,55
808_C	deelgebied H	145954,99	423667,65	7,50	58,75	54,98	48,36	58,86
809_A	deelgebied H	145949,22	423676,07	1,50	32,86	28,86	22,46	32,92
809_B	deelgebied H	145949,22	423676,07	4,50	34,41	30,37	24,02	34,46
809_C	deelgebied H	145949,22	423676,07	7,50	36,77	32,77	26,38	36,83
810_A	deelgebied H	145949,43	423663,75	1,50	56,67	52,92	46,29	56,79
810_B	deelgebied H	145949,43	423663,75	4,50	58,12	54,35	47,73	58,23
810_C	deelgebied H	145949,43	423663,75	7,50	58,45	54,68	48,06	58,56
811_A	deelgebied H	145916,59	423653,15	1,50	31,33	27,26	20,93	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
811_B	deelgebied H	145916,59	423653,15	4,50	34,25	30,25	23,85	34,31
811_C	deelgebied H	145916,59	423653,15	7,50	36,46	32,47	26,06	36,52
812_A	deelgebied H	145917,23	423642,37	1,50	54,08	50,34	43,69	54,20
812_B	deelgebied H	145917,23	423642,37	4,50	55,28	51,52	44,91	55,40
812_C	deelgebied H	145917,23	423642,37	7,50	55,90	52,13	45,52	56,01
813_A	deelgebied H	145912,52	423650,30	1,50	31,91	27,92	21,51	31,97
813_B	deelgebied H	145912,52	423650,30	4,50	33,59	29,55	23,19	33,64
813_C	deelgebied H	145912,52	423650,30	7,50	35,96	31,96	25,56	36,02
814_A	deelgebied H	145912,81	423639,26	1,50	54,08	50,34	43,70	54,20
814_B	deelgebied H	145912,81	423639,26	4,50	55,14	51,38	44,76	55,26
814_C	deelgebied H	145912,81	423639,26	7,50	55,82	52,06	45,44	55,94
815_A	deelgebied H	145908,27	423647,32	1,50	32,77	28,83	22,37	32,84
815_B	deelgebied H	145908,27	423647,32	4,50	34,43	30,43	24,03	34,49
815_C	deelgebied H	145908,27	423647,32	7,50	37,23	33,27	26,84	37,30
816_A	deelgebied H	145921,81	423645,58	1,50	54,48	50,74	44,09	54,60
816_B	deelgebied H	145921,81	423645,58	4,50	55,79	52,03	45,41	55,91
816_C	deelgebied H	145921,81	423645,58	7,50	56,33	52,57	45,95	56,45
817_A	deelgebied H	145929,85	423662,47	1,50	31,17	27,09	20,78	31,22
817_B	deelgebied H	145929,85	423662,47	4,50	33,38	29,28	22,98	33,42
817_C	deelgebied H	145929,85	423662,47	7,50	36,25	32,24	25,86	36,31
818_A	deelgebied H	145930,78	423651,88	1,50	55,21	51,46	44,82	55,33
818_B	deelgebied H	145930,78	423651,88	4,50	56,62	52,85	46,23	56,73
818_C	deelgebied H	145930,78	423651,88	7,50	57,07	53,29	46,68	57,18
819_A	deelgebied H	145925,33	423659,30	1,50	31,68	27,63	21,28	31,73
819_B	deelgebied H	145925,33	423659,30	4,50	35,83	31,93	25,45	35,92
819_C	deelgebied H	145925,33	423659,30	7,50	37,61	33,67	27,22	37,69
820_A	deelgebied H	145926,11	423648,60	1,50	54,83	51,09	44,46	54,95
820_B	deelgebied H	145926,11	423648,60	4,50	56,21	52,44	45,82	56,32
820_C	deelgebied H	145926,11	423648,60	7,50	56,68	52,92	46,31	56,80
821_A	deelgebied H	145920,98	423656,24	1,50	35,63	31,80	25,24	35,73
821_B	deelgebied H	145920,98	423656,24	4,50	37,06	33,18	26,68	37,15
821_C	deelgebied H	145920,98	423656,24	7,50	38,45	34,54	28,06	38,53
822_A	deelgebied H	145959,33	423683,13	1,50	31,17	27,10	20,78	31,22
822_B	deelgebied H	145959,33	423683,13	4,50	33,27	29,16	22,87	33,31
822_C	deelgebied H	145959,33	423683,13	7,50	35,72	31,67	25,33	35,77
823_A	deelgebied H	145997,97	423710,29	1,50	41,61	37,86	31,23	41,73
823_B	deelgebied H	145997,97	423710,29	4,50	42,60	38,82	32,22	42,71
823_C	deelgebied H	145997,97	423710,29	7,50	43,89	40,09	33,51	44,00
824_A	deelgebied H	145998,65	423699,54	1,50	57,63	53,88	47,24	57,75
824_B	deelgebied H	145998,65	423699,54	4,50	59,18	55,42	48,80	59,30
824_C	deelgebied H	145998,65	423699,54	7,50	59,40	55,63	49,01	59,51
825_A	deelgebied H	145993,31	423707,01	1,50	40,61	36,84	30,22	40,72
825_B	deelgebied H	145993,31	423707,01	4,50	41,59	37,77	31,20	41,69
825_C	deelgebied H	145993,31	423707,01	7,50	43,18	39,35	32,79	43,28
826_A	deelgebied H	145993,86	423696,17	1,50	57,58	53,84	47,20	57,70
826_B	deelgebied H	145993,86	423696,17	4,50	59,14	55,37	48,75	59,25
826_C	deelgebied H	145993,86	423696,17	7,50	59,36	55,59	48,97	59,47
827_A	deelgebied H	145988,39	423703,56	1,50	36,30	32,50	25,91	36,40
827_B	deelgebied H	145988,39	423703,56	4,50	36,91	33,03	26,53	37,00
827_C	deelgebied H	145988,39	423703,56	7,50	38,32	34,41	27,93	38,40
828_A	deelgebied H	146003,54	423702,97	1,50	57,55	53,80	47,16	57,67
828_B	deelgebied H	146003,54	423702,97	4,50	59,15	55,38	48,77	59,26
828_C	deelgebied H	146003,54	423702,97	7,50	59,34	55,57	48,96	59,45
829_A	deelgebied H	146013,99	423709,08	1,50	57,97	54,21	47,58	58,08
829_B	deelgebied H	146013,99	423709,08	4,50	59,56	55,79	49,17	59,67
829_C	deelgebied H	146013,99	423709,08	7,50	59,75	55,98	49,37	59,86
830_A	deelgebied H	146013,69	423714,56	1,50	53,84	50,07	43,45	53,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Boscheweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
830_B	deelgebied H	146013,69	423714,56	4,50	55,62	51,84	45,23	55,73
830_C	deelgebied H	146013,69	423714,56	7,50	55,90	52,12	45,51	56,01
831_A	deelgebied H	146008,05	423717,38	1,50	34,91	31,02	24,53	35,00
831_B	deelgebied H	146008,05	423717,38	4,50	36,26	32,32	25,88	36,34
831_C	deelgebied H	146008,05	423717,38	7,50	38,51	34,55	28,12	38,58
832_A	deelgebied H	146008,79	423705,43	1,50	57,92	54,16	47,53	58,03
832_B	deelgebied H	146008,79	423705,43	4,50	59,50	55,73	49,12	59,61
832_C	deelgebied H	146008,79	423705,43	7,50	59,69	55,92	49,31	59,80
833_A	deelgebied H	146002,81	423713,69	1,50	40,27	36,50	29,88	40,38
833_B	deelgebied H	146002,81	423713,69	4,50	41,54	37,75	31,16	41,65
833_C	deelgebied H	146002,81	423713,69	7,50	42,83	39,00	32,45	42,93
834_A	deelgebied H	145974,38	423682,49	1,50	57,65	53,89	47,26	57,76
834_B	deelgebied H	145974,38	423682,49	4,50	58,94	55,17	48,56	59,05
834_C	deelgebied H	145974,38	423682,49	7,50	59,09	55,31	48,70	59,20
835_A	deelgebied H	145968,96	423689,90	1,50	32,07	27,99	21,67	32,11
835_B	deelgebied H	145968,96	423689,90	4,50	34,18	30,09	23,78	34,22
835_C	deelgebied H	145968,96	423689,90	7,50	37,03	32,99	26,64	37,08
836_A	deelgebied H	145970,18	423678,33	1,50	57,79	54,03	47,40	57,90
836_B	deelgebied H	145970,18	423678,33	4,50	59,03	55,25	48,65	59,14
836_C	deelgebied H	145970,18	423678,33	7,50	59,15	55,37	48,76	59,26
837_A	deelgebied H	145964,07	423686,46	1,50	37,44	33,63	27,06	37,55
837_B	deelgebied H	145964,07	423686,46	4,50	34,93	30,92	24,53	34,99
837_C	deelgebied H	145964,07	423686,46	7,50	37,07	33,07	26,67	37,13
838_A	deelgebied H	145965,35	423674,97	1,50	57,45	53,70	47,06	57,57
838_B	deelgebied H	145965,35	423674,97	4,50	58,90	55,13	48,52	59,01
838_C	deelgebied H	145965,35	423674,97	7,50	59,18	55,41	48,80	59,29
839_A	deelgebied H	145973,71	423693,24	1,50	32,08	27,99	21,68	32,12
839_B	deelgebied H	145973,71	423693,24	4,50	34,37	30,27	23,97	34,41
839_C	deelgebied H	145973,71	423693,24	7,50	37,88	33,89	27,49	37,94
840_A	deelgebied H	145989,08	423692,81	1,50	57,55	53,80	47,17	57,67
840_B	deelgebied H	145989,08	423692,81	4,50	59,09	55,32	48,70	59,20
840_C	deelgebied H	145989,08	423692,81	7,50	59,32	55,55	48,94	59,43
841_A	deelgebied H	145983,47	423700,10	1,50	35,06	31,22	24,68	35,16
841_B	deelgebied H	145983,47	423700,10	4,50	36,13	32,21	25,74	36,21
841_C	deelgebied H	145983,47	423700,10	7,50	37,73	33,79	27,33	37,80
842_A	deelgebied H	145984,11	423689,32	1,50	57,49	53,74	47,10	57,61
842_B	deelgebied H	145984,11	423689,32	4,50	59,04	55,27	48,66	59,15
842_C	deelgebied H	145984,11	423689,32	7,50	59,30	55,53	48,91	59,41
843_A	deelgebied H	145978,58	423696,66	1,50	32,39	28,30	21,99	32,43
843_B	deelgebied H	145978,58	423696,66	4,50	34,19	30,10	23,80	34,23
843_C	deelgebied H	145978,58	423696,66	7,50	37,54	33,54	27,15	37,60
844_A	deelgebied H	145979,18	423685,86	1,50	57,54	53,79	47,16	57,66
844_B	deelgebied H	145979,18	423685,86	4,50	59,00	55,23	48,61	59,11
844_C	deelgebied H	145979,18	423685,86	7,50	59,27	55,50	48,88	59,38
845_A	deelgebied H	145920,80	423679,69	1,50	34,01	30,04	23,62	34,08
845_B	deelgebied H	145920,80	423679,69	4,50	37,13	33,13	26,74	37,19
845_C	deelgebied H	145920,80	423679,69	7,50	40,80	36,83	30,40	40,87
846_A	deelgebied H	145919,65	423687,40	1,50	34,15	30,23	23,76	34,23
846_B	deelgebied H	145919,65	423687,40	4,50	36,06	32,06	25,66	36,12
846_C	deelgebied H	145919,65	423687,40	7,50	38,88	34,88	28,48	38,94
847_A	deelgebied H	145915,34	423688,32	1,50	35,45	31,65	25,06	35,55
847_B	deelgebied H	145915,34	423688,32	4,50	36,21	32,34	25,82	36,30
847_C	deelgebied H	145915,34	423688,32	7,50	37,02	33,12	26,62	37,10
848_A	deelgebied H	145915,68	423682,27	1,50	30,76	26,65	20,36	30,80
848_B	deelgebied H	145915,68	423682,27	4,50	33,22	29,11	22,82	33,26
848_C	deelgebied H	145915,68	423682,27	7,50	38,00	34,01	27,61	38,06
849_A	deelgebied H	145910,86	423672,73	1,50	32,96	28,87	22,57	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Hogeweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
849_B	deelgebied H	145910,86	423672,73	4,50	36,60	32,59	26,21	36,66
849_C	deelgebied H	145910,86	423672,73	7,50	40,51	36,54	30,12	40,58
850_A	deelgebied H	145927,60	423693,46	1,50	32,03	27,93	21,63	32,07
850_B	deelgebied H	145927,60	423693,46	4,50	34,24	30,13	23,84	34,28
850_C	deelgebied H	145927,60	423693,46	7,50	38,31	34,31	27,91	38,37
851_A	deelgebied H	145944,39	423705,89	1,50	33,53	29,53	23,14	33,59
851_B	deelgebied H	145944,39	423705,89	4,50	37,55	33,64	27,15	37,63
851_C	deelgebied H	145944,39	423705,89	7,50	40,37	36,45	29,97	40,45
852_A	deelgebied H	145945,63	423709,60	1,50	35,77	31,96	25,39	35,88
852_B	deelgebied H	145945,63	423709,60	4,50	36,96	33,09	26,57	37,05
852_C	deelgebied H	145945,63	423709,60	7,50	38,28	34,41	27,90	38,37
853_A	deelgebied H	145934,61	423689,34	1,50	33,38	29,28	22,99	33,42
853_B	deelgebied H	145934,61	423689,34	4,50	36,86	32,83	26,47	36,92
853_C	deelgebied H	145934,61	423689,34	7,50	40,77	36,78	30,38	40,83
854_A	deelgebied H	145934,31	423694,70	1,50	36,06	32,19	25,67	36,15
854_B	deelgebied H	145934,31	423694,70	4,50	38,30	34,39	27,90	38,38
854_C	deelgebied H	145934,31	423694,70	7,50	40,58	36,66	30,19	40,66
855_A	deelgebied H	145928,54	423697,54	1,50	37,40	33,64	27,02	37,52
855_B	deelgebied H	145928,54	423697,54	4,50	37,83	34,00	27,44	37,93
855_C	deelgebied H	145928,54	423697,54	7,50	38,59	34,73	28,20	38,68
856_A	deelgebied H	145888,29	423653,40	1,50	43,26	39,53	32,88	43,38
856_B	deelgebied H	145888,29	423653,40	4,50	43,79	40,02	33,40	43,90
856_C	deelgebied H	145888,29	423653,40	7,50	44,33	40,55	33,95	44,44
857_A	deelgebied H	145885,79	423662,44	1,50	37,95	34,17	27,57	38,06
857_B	deelgebied H	145885,79	423662,44	4,50	38,55	34,70	28,17	38,65
857_C	deelgebied H	145885,79	423662,44	7,50	40,96	37,06	30,57	41,04
858_A	deelgebied H	145889,60	423669,29	1,50	33,80	29,87	23,41	33,88
858_B	deelgebied H	145889,60	423669,29	4,50	35,84	31,84	25,45	35,90
858_C	deelgebied H	145889,60	423669,29	7,50	38,69	34,70	28,29	38,75
859_A	deelgebied H	145882,59	423667,77	1,50	34,20	30,38	23,81	34,30
859_B	deelgebied H	145882,59	423667,77	4,50	35,30	31,41	24,91	35,39
859_C	deelgebied H	145882,59	423667,77	7,50	36,26	32,34	25,87	36,34
860_A	deelgebied H	145881,35	423663,28	1,50	42,81	39,09	32,43	42,94
860_B	deelgebied H	145881,35	423663,28	4,50	43,28	39,52	32,89	43,39
860_C	deelgebied H	145881,35	423663,28	7,50	43,86	40,09	33,47	43,97
861_A	deelgebied H	145889,19	423657,75	1,50	37,99	34,25	27,62	38,11
861_B	deelgebied H	145889,19	423657,75	4,50	38,74	34,93	28,35	38,84
861_C	deelgebied H	145889,19	423657,75	7,50	40,02	36,15	29,63	40,11
862_A	deelgebied H	145910,44	423678,42	1,50	31,28	27,20	20,88	31,32
862_B	deelgebied H	145910,44	423678,42	4,50	34,27	30,18	23,87	34,31
862_C	deelgebied H	145910,44	423678,42	7,50	38,52	34,51	28,13	38,58
863_A	deelgebied H	145904,82	423680,95	1,50	35,85	32,06	25,46	35,96
863_B	deelgebied H	145904,82	423680,95	4,50	36,74	32,88	26,35	36,83
863_C	deelgebied H	145904,82	423680,95	7,50	37,76	33,88	27,37	37,85
864_A	deelgebied H	145904,22	423676,48	1,50	33,65	29,73	23,26	33,73
864_B	deelgebied H	145904,22	423676,48	4,50	37,31	33,45	26,92	37,40
864_C	deelgebied H	145904,22	423676,48	7,50	39,68	35,80	29,29	39,77
865_A	deelgebied H	145894,05	423653,58	1,50	38,06	34,26	27,68	38,17
865_B	deelgebied H	145894,05	423653,58	4,50	39,36	35,49	28,97	39,45
865_C	deelgebied H	145894,05	423653,58	7,50	41,82	37,92	31,43	41,90
866_A	deelgebied H	145896,84	423658,98	1,50	32,46	28,37	22,06	32,50
866_B	deelgebied H	145896,84	423658,98	4,50	34,83	30,73	24,43	34,87
866_C	deelgebied H	145896,84	423658,98	7,50	39,01	35,00	28,61	39,07
867_A	deelgebied H	145951,37	423701,16	1,50	33,50	29,40	23,11	33,54
867_B	deelgebied H	145951,37	423701,16	4,50	37,08	33,03	26,68	37,13
867_C	deelgebied H	145951,37	423701,16	7,50	40,91	36,91	30,52	40,97
868_A	deelgebied H	145999,95	423724,19	1,50	47,72	43,97	37,34	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
868_B	deelgebied H	145999,95	423724,19	4,50	49,06	45,27	38,67	49,17
868_C	deelgebied H	145999,95	423724,19	7,50	50,21	46,40	39,82	50,31
869_A	deelgebied H	145992,66	423723,05	1,50	33,18	29,08	22,78	33,22
869_B	deelgebied H	145992,66	423723,05	4,50	35,97	31,87	25,58	36,01
869_C	deelgebied H	145992,66	423723,05	7,50	40,49	36,49	30,10	40,55
870_A	deelgebied H	145997,25	423732,52	1,50	48,54	44,77	38,16	48,65
870_B	deelgebied H	145997,25	423732,52	4,50	50,01	46,22	39,63	50,12
870_C	deelgebied H	145997,25	423732,52	7,50	50,99	47,21	40,61	51,10
871_A	deelgebied H	145989,74	423727,22	1,50	33,45	29,34	23,06	33,49
871_B	deelgebied H	145989,74	423727,22	4,50	36,22	32,11	25,83	36,26
871_C	deelgebied H	145989,74	423727,22	7,50	40,41	36,40	30,02	40,47
872_A	deelgebied H	145994,36	423736,64	1,50	48,27	44,50	37,88	48,38
872_B	deelgebied H	145994,36	423736,64	4,50	49,64	45,86	39,25	49,75
872_C	deelgebied H	145994,36	423736,64	7,50	50,72	46,93	40,34	50,83
873_A	deelgebied H	146000,20	423728,33	1,50	49,21	45,45	38,83	49,33
873_B	deelgebied H	146000,20	423728,33	4,50	50,67	46,89	40,28	50,78
873_C	deelgebied H	146000,20	423728,33	7,50	51,52	47,74	41,14	51,63
874_A	deelgebied H	145909,12	423635,45	1,50	53,57	49,83	43,18	53,69
874_B	deelgebied H	145909,12	423635,45	4,50	54,61	50,85	44,23	54,73
874_C	deelgebied H	145909,12	423635,45	7,50	55,34	51,57	44,95	55,45
875_A	deelgebied H	145903,43	423643,92	1,50	37,87	34,09	27,48	37,98
875_B	deelgebied H	145903,43	423643,92	4,50	38,74	34,90	28,36	38,84
875_C	deelgebied H	145903,43	423643,92	7,50	40,10	36,22	29,70	40,18
876_A	deelgebied H	145904,51	423632,21	1,50	53,05	49,32	42,67	53,17
876_B	deelgebied H	145904,51	423632,21	4,50	54,07	50,31	43,68	54,18
876_C	deelgebied H	145904,51	423632,21	7,50	54,86	51,09	44,48	54,97
877_A	deelgebied H	145899,64	423634,75	1,50	44,97	41,25	34,58	45,09
877_B	deelgebied H	145899,64	423634,75	4,50	45,52	41,77	35,13	45,64
877_C	deelgebied H	145899,64	423634,75	7,50	46,07	42,31	35,69	46,19
878_A	deelgebied H	145898,95	423640,77	1,50	32,59	28,65	22,20	32,67
878_B	deelgebied H	145898,95	423640,77	4,50	34,58	30,58	24,18	34,64
878_C	deelgebied H	145898,95	423640,77	7,50	37,32	33,34	26,92	37,38
879_A	deelgebied H	145964,87	423723,10	1,50	37,82	34,04	27,44	37,93
879_B	deelgebied H	145964,87	423723,10	4,50	38,67	34,84	28,28	38,77
879_C	deelgebied H	145964,87	423723,10	7,50	40,22	36,38	29,83	40,32
880_A	deelgebied H	145964,87	423717,66	1,50	32,91	28,79	22,51	32,95
880_B	deelgebied H	145964,87	423717,66	4,50	35,41	31,30	25,01	35,45
880_C	deelgebied H	145964,87	423717,66	7,50	39,32	35,32	28,93	39,38
881_A	deelgebied H	145956,32	423704,63	1,50	33,09	28,99	22,70	33,13
881_B	deelgebied H	145956,32	423704,63	4,50	36,70	32,62	26,30	36,74
881_C	deelgebied H	145956,32	423704,63	7,50	40,57	36,56	30,17	40,63
882_A	deelgebied H	145954,60	423712,57	1,50	35,46	31,58	25,07	35,55
882_B	deelgebied H	145954,60	423712,57	4,50	37,40	33,46	27,00	37,47
882_C	deelgebied H	145954,60	423712,57	7,50	39,71	35,76	29,32	39,78
883_A	deelgebied H	145950,91	423713,30	1,50	37,35	33,56	26,96	37,46
883_B	deelgebied H	145950,91	423713,30	4,50	38,37	34,52	27,98	38,46
883_C	deelgebied H	145950,91	423713,30	7,50	39,88	36,04	29,49	39,98
884_A	deelgebied H	145969,62	423721,69	1,50	32,21	28,11	21,82	32,25
884_B	deelgebied H	145969,62	423721,69	4,50	35,11	31,00	24,71	35,15
884_C	deelgebied H	145969,62	423721,69	7,50	38,77	34,75	28,38	38,83
885_A	deelgebied H	145986,49	423731,85	1,50	33,85	29,75	23,46	33,89
885_B	deelgebied H	145986,49	423731,85	4,50	36,55	32,45	26,16	36,59
885_C	deelgebied H	145986,49	423731,85	7,50	40,41	36,40	30,01	40,47
886_A	deelgebied H	145991,11	423741,26	1,50	47,66	43,88	37,27	47,77
886_B	deelgebied H	145991,11	423741,26	4,50	48,98	45,20	38,59	49,09
886_C	deelgebied H	145991,11	423741,26	7,50	50,15	46,36	39,76	50,26
887_A	deelgebied H	145985,77	423740,95	1,50	41,34	37,56	30,95	41,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg / Oude Bosseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
887_B	deelgebied H	145985,77	423740,95	4,50	42,47	38,68	32,09	42,58	
887_C	deelgebied H	145985,77	423740,95	7,50	43,68	39,89	33,30	43,79	
888_A	deelgebied H	145983,73	423735,77	1,50	34,07	29,96	23,68	34,11	
888_B	deelgebied H	145983,73	423735,77	4,50	36,55	32,45	26,16	36,59	
888_C	deelgebied H	145983,73	423735,77	7,50	40,14	36,13	29,75	40,20	
889_A	deelgebied H	145970,54	423714,62	1,50	33,75	29,64	23,36	33,79	
889_B	deelgebied H	145970,54	423714,62	4,50	39,17	35,21	28,78	39,24	
889_C	deelgebied H	145970,54	423714,62	7,50	42,24	38,28	31,85	42,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
Rekenresultaten Van Heemstraweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ven Heemstraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	deelgebied A	145849,21	423957,39	1,50	57,65	53,60	46,50	57,49
100_B	deelgebied A	145849,21	423957,39	4,50	58,32	54,27	47,17	58,16
100_C	deelgebied A	145849,21	423957,39	7,50	58,32	54,27	47,17	58,16
100_D	deelgebied A	145849,21	423957,39	10,50	58,11	54,05	46,95	57,94
101_A	deelgebied A	145856,88	423950,65	1,50	34,17	30,11	23,01	34,00
101_B	deelgebied A	145856,88	423950,65	4,50	35,98	31,93	24,83	35,82
101_C	deelgebied A	145856,88	423950,65	7,50	36,85	32,80	25,70	36,69
101_D	deelgebied A	145856,88	423950,65	10,50	37,43	33,37	26,27	37,26
102_A	deelgebied A	145844,44	423951,29	1,50	57,57	53,52	46,42	57,41
102_B	deelgebied A	145844,44	423951,29	4,50	58,22	54,17	47,07	58,06
102_C	deelgebied A	145844,44	423951,29	7,50	58,21	54,16	47,06	58,05
102_D	deelgebied A	145844,44	423951,29	10,50	58,00	53,95	46,85	57,84
103_A	deelgebied A	145843,51	423946,66	1,50	52,59	48,54	41,44	52,43
103_B	deelgebied A	145843,51	423946,66	4,50	53,16	49,11	42,01	53,00
103_C	deelgebied A	145843,51	423946,66	7,50	53,06	49,01	41,91	52,90
103_D	deelgebied A	145843,51	423946,66	10,50	52,82	48,77	41,67	52,66
104_A	deelgebied A	145862,25	423957,50	1,50	31,04	26,99	19,89	30,88
104_B	deelgebied A	145862,25	423957,50	4,50	32,33	28,27	21,17	32,16
104_C	deelgebied A	145862,25	423957,50	7,50	33,56	29,51	22,41	33,40
104_D	deelgebied A	145862,25	423957,50	10,50	34,97	30,91	23,81	34,80
104_E	deelgebied A	145862,25	423957,50	13,50	35,78	31,73	24,63	35,62
105_A	deelgebied A	145861,57	423948,85	1,50	41,30	37,25	30,15	41,14
105_B	deelgebied A	145861,57	423948,85	4,50	42,59	38,54	31,44	42,43
105_C	deelgebied A	145861,57	423948,85	7,50	43,57	39,52	32,42	43,41
105_D	deelgebied A	145861,57	423948,85	10,50	44,31	40,25	33,15	44,14
106_E	deelgebied A	145854,68	423956,96	13,50	47,82	43,77	36,67	47,66
107_A	deelgebied A	145853,73	423963,17	1,50	57,75	53,69	46,59	57,58
107_B	deelgebied A	145853,73	423963,17	4,50	58,40	54,35	47,25	58,24
107_C	deelgebied A	145853,73	423963,17	7,50	58,40	54,34	47,24	58,23
107_D	deelgebied A	145853,73	423963,17	10,50	58,19	54,14	47,04	58,03
107_E	deelgebied A	145853,73	423963,17	13,50	57,90	53,84	46,74	57,73
108_A	deelgebied A	145858,00	423964,14	1,50	54,70	50,64	43,54	54,53
108_B	deelgebied A	145858,00	423964,14	4,50	55,41	51,35	44,25	55,24
108_C	deelgebied A	145858,00	423964,14	7,50	55,42	51,37	44,27	55,26
108_D	deelgebied A	145858,00	423964,14	10,50	55,26	51,21	44,11	55,10
108_E	deelgebied A	145858,00	423964,14	13,50	55,01	50,96	43,86	54,85
109_A	deelgebied A	145840,83	423935,89	1,50	37,84	33,79	26,69	37,68
109_B	deelgebied A	145840,83	423935,89	4,50	39,14	35,08	27,98	38,97
109_C	deelgebied A	145840,83	423935,89	7,50	40,12	36,06	28,96	39,95
109_D	deelgebied A	145840,83	423935,89	10,50	40,79	36,73	29,63	40,62
110_A	deelgebied A	145830,17	423937,19	1,50	58,67	54,61	47,51	58,50
110_B	deelgebied A	145830,17	423937,19	4,50	59,17	55,12	48,02	59,01
110_C	deelgebied A	145830,17	423937,19	7,50	59,08	55,03	47,93	58,92
110_D	deelgebied A	145830,17	423937,19	10,50	58,80	54,74	47,64	58,63
111_A	deelgebied A	145837,59	423931,74	1,50	36,65	32,60	25,50	36,49
111_B	deelgebied A	145837,59	423931,74	4,50	38,45	34,40	27,30	38,29
111_C	deelgebied A	145837,59	423931,74	7,50	39,47	35,41	28,31	39,30
111_D	deelgebied A	145837,59	423931,74	10,50	40,43	36,37	29,27	40,26
112_A	deelgebied A	145826,88	423933,00	1,50	58,67	54,61	47,51	58,50
112_B	deelgebied A	145826,88	423933,00	4,50	59,18	55,13	48,03	59,02
112_C	deelgebied A	145826,88	423933,00	7,50	59,09	55,03	47,93	58,92
112_D	deelgebied A	145826,88	423933,00	10,50	58,80	54,75	47,65	58,64
113_A	deelgebied A	145833,80	423941,84	1,50	58,67	54,62	47,52	58,51
113_B	deelgebied A	145833,80	423941,84	4,50	59,17	55,12	48,02	59,01
113_C	deelgebied A	145833,80	423941,84	7,50	59,09	55,03	47,93	58,92
113_D	deelgebied A	145833,80	423941,84	10,50	58,79	54,74	47,64	58,63
114_A	deelgebied A	145851,95	423944,34	1,50	36,83	32,78	25,68	36,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_B	deelgebied A	145851,95	423944,34	4,50	38,21	34,16	27,06	38,05
114_C	deelgebied A	145851,95	423944,34	7,50	39,34	35,28	28,18	39,17
114_D	deelgebied A	145851,95	423944,34	10,50	40,17	36,12	29,02	40,01
115_A	deelgebied A	145837,17	423946,14	1,50	58,67	54,62	47,52	58,51
115_B	deelgebied A	145837,17	423946,14	4,50	59,18	55,12	48,02	59,01
115_C	deelgebied A	145837,17	423946,14	7,50	59,10	55,04	47,94	58,93
115_D	deelgebied A	145837,17	423946,14	10,50	58,80	54,74	47,64	58,63
116_A	deelgebied A	145839,95	423947,16	1,50	55,39	51,34	44,24	55,23
116_B	deelgebied A	145839,95	423947,16	4,50	56,13	52,07	44,97	55,96
116_C	deelgebied A	145839,95	423947,16	7,50	56,17	52,12	45,02	56,01
116_D	deelgebied A	145839,95	423947,16	10,50	55,99	51,94	44,84	55,83
117_A	deelgebied A	145844,21	423940,20	1,50	35,76	31,71	24,61	35,60
117_B	deelgebied A	145844,21	423940,20	4,50	37,40	33,34	26,24	37,23
117_C	deelgebied A	145844,21	423940,20	7,50	38,48	34,42	27,32	38,31
117_D	deelgebied A	145844,21	423940,20	10,50	39,00	34,95	27,85	38,84
118_A	deelgebied A	145867,04	423950,77	1,50	47,67	43,62	36,52	47,51
118_B	deelgebied A	145867,04	423950,77	4,50	49,36	45,30	38,20	49,19
118_C	deelgebied A	145867,04	423950,77	7,50	49,90	45,84	38,74	49,73
118_D	deelgebied A	145867,04	423950,77	10,50	50,06	46,01	38,91	49,90
119_A	deelgebied A	145859,44	423928,27	1,50	40,04	35,99	28,89	39,88
119_B	deelgebied A	145859,44	423928,27	4,50	41,85	37,80	30,70	41,69
119_C	deelgebied A	145859,44	423928,27	7,50	42,79	38,74	31,64	42,63
120_A	deelgebied A	145864,06	423917,63	1,50	31,73	27,68	20,58	31,57
120_B	deelgebied A	145864,06	423917,63	4,50	32,77	28,72	21,62	32,61
120_C	deelgebied A	145864,06	423917,63	7,50	33,69	29,64	22,53	33,52
121_A	deelgebied A	145856,08	423923,98	1,50	39,48	35,42	28,32	39,31
121_B	deelgebied A	145856,08	423923,98	4,50	41,25	37,20	30,10	41,09
121_C	deelgebied A	145856,08	423923,98	7,50	42,36	38,31	31,21	42,20
122_A	deelgebied A	145860,79	423913,45	1,50	29,50	25,45	18,35	29,34
122_B	deelgebied A	145860,79	423913,45	4,50	30,75	26,70	19,60	30,59
122_C	deelgebied A	145860,79	423913,45	7,50	31,85	27,80	20,70	31,69
123_A	deelgebied A	145865,54	423927,13	1,50	37,25	33,19	26,09	37,08
123_B	deelgebied A	145865,54	423927,13	4,50	38,73	34,68	27,58	38,57
123_C	deelgebied A	145865,54	423927,13	7,50	39,50	35,45	28,35	39,34
124_A	deelgebied A	145879,20	423941,26	1,50	47,54	43,48	36,38	47,37
124_B	deelgebied A	145879,20	423941,26	4,50	49,18	45,12	38,02	49,01
124_C	deelgebied A	145879,20	423941,26	7,50	49,85	45,79	38,69	49,68
124_D	deelgebied A	145879,20	423941,26	10,50	50,03	45,97	38,87	49,86
125_A	deelgebied A	145879,40	423934,79	1,50	38,84	34,78	27,68	38,67
125_B	deelgebied A	145879,40	423934,79	4,50	39,99	35,93	28,83	39,82
125_C	deelgebied A	145879,40	423934,79	7,50	41,01	36,95	29,85	40,84
125_D	deelgebied A	145879,40	423934,79	10,50	41,69	37,64	30,54	41,53
126_A	deelgebied A	145873,48	423932,79	1,50	31,21	27,16	20,06	31,05
126_B	deelgebied A	145873,48	423932,79	4,50	33,47	29,42	22,32	33,31
126_C	deelgebied A	145873,48	423932,79	7,50	34,96	30,90	23,80	34,79
126_D	deelgebied A	145873,48	423932,79	10,50	38,56	34,50	27,40	38,39
127_A	deelgebied A	145867,42	423921,93	1,50	33,86	29,80	22,70	33,69
127_B	deelgebied A	145867,42	423921,93	4,50	34,90	30,85	23,75	34,74
127_C	deelgebied A	145867,42	423921,93	7,50	35,82	31,76	24,66	35,65
128_A	deelgebied A	145845,44	423910,38	1,50	45,24	41,18	34,08	45,07
128_B	deelgebied A	145845,44	423910,38	4,50	47,29	43,24	36,14	47,13
128_C	deelgebied A	145845,44	423910,38	7,50	47,47	43,41	36,31	47,30
129_A	deelgebied A	145867,54	423937,44	1,50	34,10	30,04	22,94	33,93
129_B	deelgebied A	145867,54	423937,44	4,50	35,74	31,69	24,59	35,58
129_C	deelgebied A	145867,54	423937,44	7,50	37,14	33,08	25,98	36,97
130_A	deelgebied A	145873,71	423945,55	1,50	48,03	43,98	36,88	47,87
130_B	deelgebied A	145873,71	423945,55	4,50	49,72	45,66	38,56	49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_C	deelgebied A	145873,71	423945,55	7,50	50,27	46,21	39,11	50,10
130_D	deelgebied A	145873,71	423945,55	10,50	50,46	46,40	39,30	50,29
131_A	deelgebied A	145861,00	423942,56	1,50	31,45	27,39	20,29	31,28
131_B	deelgebied A	145861,00	423942,56	4,50	33,27	29,21	22,11	33,10
131_C	deelgebied A	145861,00	423942,56	7,50	34,84	30,78	23,68	34,67
131_D	deelgebied A	145861,00	423942,56	10,50	34,47	30,41	23,31	34,30
132_A	deelgebied A	145848,77	423904,70	1,50	44,03	39,98	32,88	43,87
132_B	deelgebied A	145848,77	423904,70	4,50	46,13	42,08	34,98	45,97
132_C	deelgebied A	145848,77	423904,70	7,50	46,37	42,31	35,21	46,20
133_A	deelgebied A	145852,69	423919,65	1,50	42,13	38,07	30,97	41,96
133_B	deelgebied A	145852,69	423919,65	4,50	43,93	39,87	32,77	43,76
133_C	deelgebied A	145852,69	423919,65	7,50	44,70	40,64	33,54	44,53
134_A	deelgebied A	145857,28	423908,96	1,50	33,13	29,07	21,97	32,96
134_B	deelgebied A	145857,28	423908,96	4,50	34,38	30,32	23,22	34,21
134_C	deelgebied A	145857,28	423908,96	7,50	35,43	31,38	24,28	35,27
135_A	deelgebied A	145849,30	423915,32	1,50	43,90	39,85	32,75	43,74
135_B	deelgebied A	145849,30	423915,32	4,50	45,88	41,83	34,73	45,72
135_C	deelgebied A	145849,30	423915,32	7,50	46,32	42,27	35,17	46,16
136_A	deelgebied A	145853,70	423904,39	1,50	30,95	26,89	19,79	30,78
136_B	deelgebied A	145853,70	423904,39	4,50	32,23	28,17	21,07	32,06
136_C	deelgebied A	145853,70	423904,39	7,50	33,23	29,18	22,08	33,07
137_A	deelgebied A	145834,07	423927,26	1,50	36,68	32,63	25,53	36,52
137_B	deelgebied A	145834,07	423927,26	4,50	38,54	34,48	27,38	38,37
137_C	deelgebied A	145834,07	423927,26	7,50	39,39	35,33	28,23	39,22
137_D	deelgebied A	145834,07	423927,26	10,50	40,19	36,14	29,04	40,03
138_A	deelgebied A	145823,84	423924,72	1,50	54,48	50,43	43,33	54,32
138_B	deelgebied A	145823,84	423924,72	4,50	55,12	51,07	43,97	54,96
138_C	deelgebied A	145823,84	423924,72	7,50	55,06	51,01	43,91	54,90
138_D	deelgebied A	145823,84	423924,72	10,50	54,85	50,80	43,70	54,69
139_A	deelgebied A	145830,34	423922,48	1,50	32,32	28,27	21,17	32,16
139_B	deelgebied A	145830,34	423922,48	4,50	34,17	30,12	23,02	34,01
139_C	deelgebied A	145830,34	423922,48	7,50	34,97	30,91	23,81	34,80
139_D	deelgebied A	145830,34	423922,48	10,50	36,17	32,12	25,02	36,01
140_A	deelgebied A	145823,42	423928,57	1,50	58,65	54,60	47,50	58,49
140_B	deelgebied A	145823,42	423928,57	4,50	59,16	55,11	48,01	59,00
140_C	deelgebied A	145823,42	423928,57	7,50	59,06	55,01	47,91	58,90
140_D	deelgebied A	145823,42	423928,57	10,50	58,78	54,72	47,62	58,61
200_A	deelgebied B	145871,34	423895,12	1,50	36,36	32,30	25,20	36,19
200_B	deelgebied B	145871,34	423895,12	4,50	37,75	33,70	26,60	37,59
200_C	deelgebied B	145871,34	423895,12	7,50	39,13	35,07	27,97	38,96
201_A	deelgebied B	145888,38	423893,59	1,50	32,64	28,59	21,49	32,48
201_B	deelgebied B	145888,38	423893,59	4,50	33,83	29,77	22,67	33,66
201_C	deelgebied B	145888,38	423893,59	7,50	34,84	30,79	23,69	34,68
202_A	deelgebied B	145874,30	423883,12	1,50	38,20	34,15	27,05	38,04
202_B	deelgebied B	145874,30	423883,12	4,50	39,61	35,56	28,46	39,45
202_C	deelgebied B	145874,30	423883,12	7,50	40,87	36,81	29,71	40,70
203_A	deelgebied B	145886,00	423884,16	1,50	17,62	13,56	6,46	17,45
203_B	deelgebied B	145886,00	423884,16	4,50	19,30	15,25	8,15	19,14
203_C	deelgebied B	145886,00	423884,16	7,50	20,30	16,25	9,15	20,14
204_A	deelgebied B	145906,20	423926,70	1,50	42,24	38,19	31,09	42,08
204_B	deelgebied B	145906,20	423926,70	4,50	43,56	39,50	32,40	43,39
204_C	deelgebied B	145906,20	423926,70	7,50	44,67	40,61	33,51	44,50
205_A	deelgebied B	145898,17	423927,38	1,50	43,76	39,70	32,60	43,59
205_B	deelgebied B	145898,17	423927,38	4,50	45,07	41,02	33,92	44,91
205_C	deelgebied B	145898,17	423927,38	7,50	46,20	42,14	35,04	46,03
206_A	deelgebied B	145910,37	423910,63	1,50	16,84	12,78	5,68	16,67
206_B	deelgebied B	145910,37	423910,63	4,50	19,56	15,51	8,41	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	deelgebied B	145910,37	423910,63	7,50	24,05	19,99	12,89	23,88
207_A	deelgebied B	145898,03	423907,04	1,50	24,81	20,76	13,66	24,65
207_B	deelgebied B	145898,03	423907,04	4,50	26,91	22,86	15,76	26,75
207_C	deelgebied B	145898,03	423907,04	7,50	29,23	25,17	18,07	29,06
300_A	deelgebied C	145782,53	423879,04	1,50	58,00	53,95	46,85	57,84
300_B	deelgebied C	145782,53	423879,04	4,50	58,55	54,49	47,39	58,38
300_C	deelgebied C	145782,53	423879,04	7,50	58,44	54,39	47,29	58,28
301_A	deelgebied C	145789,05	423872,54	1,50	36,19	32,13	25,03	36,02
301_B	deelgebied C	145789,05	423872,54	4,50	37,99	33,93	26,83	37,82
301_C	deelgebied C	145789,05	423872,54	7,50	38,65	34,60	27,50	38,49
302_A	deelgebied C	145793,04	423876,91	1,50	32,11	28,06	20,96	31,95
302_B	deelgebied C	145793,04	423876,91	4,50	36,63	32,58	25,48	36,47
302_C	deelgebied C	145793,04	423876,91	7,50	38,51	34,46	27,36	38,35
303_A	deelgebied C	145786,20	423883,06	1,50	58,00	53,95	46,85	57,84
303_B	deelgebied C	145786,20	423883,06	4,50	58,55	54,50	47,40	58,39
303_C	deelgebied C	145786,20	423883,06	7,50	58,46	54,40	47,30	58,29
304_A	deelgebied C	145778,91	423875,08	1,50	57,99	53,94	46,83	57,82
304_B	deelgebied C	145778,91	423875,08	4,50	58,52	54,47	47,37	58,36
304_C	deelgebied C	145778,91	423875,08	7,50	58,42	54,36	47,26	58,25
305_A	deelgebied C	145781,81	423864,62	1,50	27,99	23,93	16,83	27,82
305_B	deelgebied C	145781,81	423864,62	4,50	28,55	24,50	17,40	28,39
305_C	deelgebied C	145781,81	423864,62	7,50	29,29	25,24	18,14	29,13
306_A	deelgebied C	145776,51	423865,51	1,50	52,94	48,88	41,78	52,77
306_B	deelgebied C	145776,51	423865,51	4,50	53,83	49,77	42,67	53,66
306_C	deelgebied C	145776,51	423865,51	7,50	53,76	49,70	42,60	53,59
307_A	deelgebied C	145775,27	423871,09	1,50	57,93	53,87	46,77	57,76
307_B	deelgebied C	145775,27	423871,09	4,50	58,47	54,41	47,31	58,30
307_C	deelgebied C	145775,27	423871,09	7,50	58,35	54,29	47,19	58,18
308_A	deelgebied C	145785,39	423868,54	1,50	31,08	27,02	19,92	30,91
308_B	deelgebied C	145785,39	423868,54	4,50	32,82	28,77	21,67	32,66
308_C	deelgebied C	145785,39	423868,54	7,50	33,27	29,21	22,11	33,10
309_A	deelgebied C	145815,58	423902,66	1,50	24,59	20,53	13,43	24,42
309_B	deelgebied C	145815,58	423902,66	4,50	25,26	21,21	14,11	25,10
309_C	deelgebied C	145815,58	423902,66	7,50	26,74	22,68	15,58	26,57
310_A	deelgebied C	145805,26	423904,72	1,50	57,70	53,65	46,55	57,54
310_B	deelgebied C	145805,26	423904,72	4,50	58,31	54,26	47,16	58,15
310_C	deelgebied C	145805,26	423904,72	7,50	58,25	54,20	47,10	58,09
311_A	deelgebied C	145812,12	423898,59	1,50	24,75	20,70	13,59	24,58
311_B	deelgebied C	145812,12	423898,59	4,50	25,33	21,28	14,18	25,17
311_C	deelgebied C	145812,12	423898,59	7,50	26,95	22,90	15,80	26,79
312_A	deelgebied C	145801,74	423900,59	1,50	57,68	53,63	46,53	57,52
312_B	deelgebied C	145801,74	423900,59	4,50	58,29	54,24	47,14	58,13
312_C	deelgebied C	145801,74	423900,59	7,50	58,23	54,18	47,08	58,07
313_A	deelgebied C	145812,30	423912,99	1,50	57,84	53,78	46,68	57,67
313_B	deelgebied C	145812,30	423912,99	4,50	58,44	54,38	47,28	58,27
313_C	deelgebied C	145812,30	423912,99	7,50	58,38	54,32	47,22	58,21
314_A	deelgebied C	145816,48	423912,96	1,50	54,25	50,20	43,10	54,09
314_B	deelgebied C	145816,48	423912,96	4,50	54,97	50,92	43,82	54,81
314_C	deelgebied C	145816,48	423912,96	7,50	54,95	50,90	43,80	54,79
315_A	deelgebied C	145819,25	423906,97	1,50	24,70	20,64	13,54	24,53
315_B	deelgebied C	145819,25	423906,97	4,50	25,56	21,51	14,41	25,40
315_C	deelgebied C	145819,25	423906,97	7,50	27,15	23,09	15,99	26,98
316_A	deelgebied C	145808,59	423908,63	1,50	57,73	53,67	46,57	57,56
316_B	deelgebied C	145808,59	423908,63	4,50	58,33	54,28	47,18	58,17
316_C	deelgebied C	145808,59	423908,63	7,50	58,29	54,23	47,13	58,12
317_A	deelgebied C	145808,72	423894,59	1,50	34,31	30,26	23,16	34,15
317_B	deelgebied C	145808,72	423894,59	4,50	35,73	31,68	24,58	35,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Van Heemstraweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_C	deelgebied C	145808,72	423894,59	7,50	37,06	33,00	25,90	36,89
318_A	deelgebied C	145798,80	423889,84	1,50	50,37	46,32	39,22	50,21
318_B	deelgebied C	145798,80	423889,84	4,50	50,64	46,59	39,49	50,48
318_C	deelgebied C	145798,80	423889,84	7,50	50,62	46,56	39,46	50,45
319_A	deelgebied C	145800,23	423884,78	1,50	33,84	29,79	22,69	33,68
319_B	deelgebied C	145800,23	423884,78	4,50	34,29	30,23	23,13	34,12
319_C	deelgebied C	145800,23	423884,78	7,50	36,75	32,70	25,60	36,59
320_A	deelgebied C	145789,80	423887,00	1,50	57,99	53,93	46,83	57,82
320_B	deelgebied C	145789,80	423887,00	4,50	58,55	54,49	47,39	58,38
320_C	deelgebied C	145789,80	423887,00	7,50	58,46	54,41	47,31	58,30
321_A	deelgebied C	145796,54	423880,73	1,50	33,42	29,36	22,26	33,25
321_B	deelgebied C	145796,54	423880,73	4,50	33,12	29,06	21,96	32,95
321_C	deelgebied C	145796,54	423880,73	7,50	35,64	31,58	24,48	35,47
322_A	deelgebied C	145798,12	423896,34	1,50	57,77	53,72	46,62	57,61
322_B	deelgebied C	145798,12	423896,34	4,50	58,37	54,32	47,22	58,21
322_C	deelgebied C	145798,12	423896,34	7,50	58,30	54,25	47,15	58,14
323_A	deelgebied C	145799,89	423890,84	1,50	50,47	46,42	39,32	50,31
323_B	deelgebied C	145799,89	423890,84	4,50	50,76	46,70	39,60	50,59
323_C	deelgebied C	145799,89	423890,84	7,50	50,72	46,67	39,57	50,56
324_A	deelgebied C	145804,98	423890,20	1,50	31,65	27,59	20,49	31,48
324_B	deelgebied C	145804,98	423890,20	4,50	34,18	30,13	23,03	34,02
324_C	deelgebied C	145804,98	423890,20	7,50	36,80	32,74	25,64	36,63
325_A	deelgebied C	145793,38	423890,91	1,50	57,96	53,91	46,81	57,80
325_B	deelgebied C	145793,38	423890,91	4,50	58,52	54,46	47,36	58,35
325_C	deelgebied C	145793,38	423890,91	7,50	58,45	54,39	47,29	58,28
326_A	deelgebied C	145830,73	423837,67	1,50	24,59	20,53	13,43	24,42
326_B	deelgebied C	145830,73	423837,67	4,50	32,92	28,87	21,77	32,76
326_C	deelgebied C	145830,73	423837,67	7,50	34,70	30,65	23,55	34,54
327_A	deelgebied C	145826,22	423829,69	1,50	19,98	15,93	8,83	19,82
327_B	deelgebied C	145826,22	423829,69	4,50	21,56	17,50	10,40	21,39
327_C	deelgebied C	145826,22	423829,69	7,50	22,70	18,64	11,54	22,53
328_A	deelgebied C	145826,60	423833,59	1,50	25,05	21,00	13,90	24,89
328_B	deelgebied C	145826,60	423833,59	4,50	27,30	23,25	16,15	27,14
328_C	deelgebied C	145826,60	423833,59	7,50	30,55	26,50	19,40	30,39
329_A	deelgebied C	145818,30	423836,15	1,50	39,00	34,95	27,85	38,84
329_B	deelgebied C	145818,30	423836,15	4,50	41,05	37,00	29,90	40,89
329_C	deelgebied C	145818,30	423836,15	7,50	42,19	38,14	31,04	42,03
330_A	deelgebied C	145826,78	423845,43	1,50	31,57	27,51	20,41	31,40
330_B	deelgebied C	145826,78	423845,43	4,50	35,89	31,84	24,74	35,73
330_C	deelgebied C	145826,78	423845,43	7,50	37,89	33,84	26,74	37,73
331_A	deelgebied C	145833,04	423852,28	1,50	32,43	28,37	21,27	32,26
331_B	deelgebied C	145833,04	423852,28	4,50	35,38	31,32	24,22	35,21
331_C	deelgebied C	145833,04	423852,28	7,50	37,92	33,86	26,76	37,75
332_A	deelgebied C	145836,65	423844,45	1,50	24,85	20,79	13,69	24,68
332_B	deelgebied C	145836,65	423844,45	4,50	26,64	22,59	15,49	26,48
332_C	deelgebied C	145836,65	423844,45	7,50	30,15	26,09	18,99	29,98
333_A	deelgebied C	145834,18	423838,41	1,50	19,88	15,82	8,72	19,71
333_B	deelgebied C	145834,18	423838,41	4,50	21,66	17,60	10,50	21,49
333_C	deelgebied C	145834,18	423838,41	7,50	22,88	18,83	11,73	22,72
334_A	deelgebied C	145834,74	423842,41	1,50	25,06	21,01	13,91	24,90
334_B	deelgebied C	145834,74	423842,41	4,50	30,98	26,93	19,83	30,82
334_C	deelgebied C	145834,74	423842,41	7,50	33,51	29,45	22,35	33,34
335_A	deelgebied C	145805,43	423858,35	1,50	32,21	28,15	21,05	32,04
335_B	deelgebied C	145805,43	423858,35	4,50	34,48	30,42	23,32	34,31
335_C	deelgebied C	145805,43	423858,35	7,50	36,29	32,23	25,13	36,12
336_A	deelgebied C	145794,20	423854,79	1,50	44,97	40,91	33,81	44,80
336_B	deelgebied C	145794,20	423854,79	4,50	46,99	42,94	35,84	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	deelgebied C	145794,20	423854,79	7,50	47,15	43,10	36,00	46,99
337_A	deelgebied C	145794,16	423859,20	1,50	44,53	40,48	33,38	44,37
337_B	deelgebied C	145794,16	423859,20	4,50	45,70	41,64	34,54	45,53
337_C	deelgebied C	145794,16	423859,20	7,50	46,16	42,11	35,01	46,00
338_A	deelgebied C	145801,09	423862,32	1,50	28,54	24,49	17,39	28,38
338_B	deelgebied C	145801,09	423862,32	4,50	31,31	27,25	20,15	31,14
338_C	deelgebied C	145801,09	423862,32	7,50	34,21	30,15	23,05	34,04
339_A	deelgebied C	145798,67	423850,71	1,50	43,96	39,90	32,80	43,79
339_B	deelgebied C	145798,67	423850,71	4,50	45,96	41,91	34,81	45,80
339_C	deelgebied C	145798,67	423850,71	7,50	46,18	42,13	35,03	46,02
340_A	deelgebied C	145821,92	423829,47	1,50	38,77	34,71	27,61	38,60
340_B	deelgebied C	145821,92	423829,47	4,50	40,09	36,04	28,94	39,93
340_C	deelgebied C	145821,92	423829,47	7,50	41,24	37,19	30,09	41,08
341_A	deelgebied C	145807,47	423846,23	1,50	30,53	26,47	19,37	30,36
341_B	deelgebied C	145807,47	423846,23	4,50	33,19	29,14	22,04	33,03
341_C	deelgebied C	145807,47	423846,23	7,50	34,61	30,55	23,45	34,44
342_A	deelgebied C	145803,58	423846,22	1,50	42,54	38,48	31,38	42,37
342_B	deelgebied C	145803,58	423846,22	4,50	44,42	40,36	33,26	44,25
342_C	deelgebied C	145803,58	423846,22	7,50	44,89	40,84	33,74	44,73
343_A	deelgebied C	145809,69	423854,46	1,50	33,86	29,80	22,70	33,69
343_B	deelgebied C	145809,69	423854,46	4,50	35,77	31,71	24,61	35,60
343_C	deelgebied C	145809,69	423854,46	7,50	37,30	33,25	26,15	37,14
344_A	deelgebied C	145845,73	423874,76	1,50	29,71	25,65	18,55	29,54
344_B	deelgebied C	145845,73	423874,76	4,50	31,54	27,49	20,39	31,38
344_C	deelgebied C	145845,73	423874,76	7,50	33,65	29,60	22,50	33,49
345_A	deelgebied C	145837,84	423871,08	1,50	27,09	23,04	15,94	26,93
345_B	deelgebied C	145837,84	423871,08	4,50	33,03	28,98	21,88	32,87
345_C	deelgebied C	145837,84	423871,08	7,50	34,47	30,42	23,32	34,31
346_A	deelgebied C	145841,73	423879,58	1,50	36,73	32,68	25,58	36,57
346_B	deelgebied C	145841,73	423879,58	4,50	38,46	34,40	27,30	38,29
346_C	deelgebied C	145841,73	423879,58	7,50	39,86	35,81	28,71	39,70
347_A	deelgebied C	145851,37	423872,54	1,50	39,57	35,52	28,42	39,41
347_B	deelgebied C	145851,37	423872,54	4,50	41,12	37,06	29,96	40,95
347_C	deelgebied C	145851,37	423872,54	7,50	42,20	38,15	31,05	42,04
348_A	deelgebied C	145844,83	423878,52	1,50	41,41	37,36	30,26	41,25
348_B	deelgebied C	145844,83	423878,52	4,50	43,07	39,02	31,92	42,91
348_C	deelgebied C	145844,83	423878,52	7,50	43,91	39,85	32,75	43,74
349_A	deelgebied C	145837,93	423884,82	1,50	42,62	38,57	31,47	42,46
349_B	deelgebied C	145837,93	423884,82	4,50	44,44	40,38	33,28	44,27
349_C	deelgebied C	145837,93	423884,82	7,50	44,99	40,94	33,84	44,83
350_A	deelgebied C	145839,80	423881,62	1,50	36,34	32,28	25,18	36,17
350_B	deelgebied C	145839,80	423881,62	4,50	38,17	34,11	27,01	38,00
350_C	deelgebied C	145839,80	423881,62	7,50	39,16	35,11	28,01	39,00
351_A	deelgebied C	145831,08	423877,26	1,50	28,97	24,91	17,81	28,80
351_B	deelgebied C	145831,08	423877,26	4,50	33,96	29,91	22,81	33,80
351_C	deelgebied C	145831,08	423877,26	7,50	36,28	32,22	25,12	36,11
352_A	deelgebied C	145834,73	423885,26	1,50	43,22	39,17	32,07	43,06
352_B	deelgebied C	145834,73	423885,26	4,50	45,07	41,02	33,92	44,91
352_C	deelgebied C	145834,73	423885,26	7,50	45,69	41,64	34,54	45,53
353_A	deelgebied C	145851,66	423858,46	1,50	25,58	21,52	14,42	25,41
353_B	deelgebied C	145851,66	423858,46	4,50	27,32	23,27	16,17	27,16
353_C	deelgebied C	145851,66	423858,46	7,50	30,05	26,00	18,90	29,89
354_A	deelgebied C	145854,48	423866,85	1,50	26,83	22,77	15,67	26,66
354_B	deelgebied C	145854,48	423866,85	4,50	28,35	24,29	17,19	28,18
354_C	deelgebied C	145854,48	423866,85	7,50	32,30	28,24	21,14	32,13
355_A	deelgebied C	145840,79	423845,63	1,50	26,06	22,01	14,91	25,90
355_B	deelgebied C	145840,79	423845,63	4,50	27,17	23,12	16,02	27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
355_C	deelgebied C	145840,79	423845,63	7,50	28,07	24,01	16,91	27,90
356_A	deelgebied C	145840,83	423849,03	1,50	25,61	21,55	14,45	25,44
356_B	deelgebied C	145840,83	423849,03	4,50	27,98	23,92	16,82	27,81
356_C	deelgebied C	145840,83	423849,03	7,50	30,69	26,64	19,54	30,53
357_A	deelgebied C	145857,47	423860,92	1,50	23,11	19,06	11,95	22,94
357_B	deelgebied C	145857,47	423860,92	4,50	24,60	20,54	13,44	24,43
357_C	deelgebied C	145857,47	423860,92	7,50	25,38	21,33	14,23	25,22
358_A	deelgebied C	145852,48	423868,80	1,50	21,14	17,09	9,99	20,98
358_B	deelgebied C	145852,48	423868,80	4,50	24,22	20,17	13,07	24,06
358_C	deelgebied C	145852,48	423868,80	7,50	27,70	23,64	16,54	27,53
359_A	deelgebied C	145844,41	423865,08	1,50	26,76	22,70	15,60	26,59
359_B	deelgebied C	145844,41	423865,08	4,50	28,24	24,19	17,09	28,08
359_C	deelgebied C	145844,41	423865,08	7,50	30,75	26,70	19,60	30,59
360_A	deelgebied C	145857,98	423866,50	1,50	38,83	34,77	27,67	38,66
360_B	deelgebied C	145857,98	423866,50	4,50	40,03	35,97	28,87	39,86
360_C	deelgebied C	145857,98	423866,50	7,50	41,21	37,16	30,06	41,05
361_A	deelgebied C	145848,08	423873,18	1,50	27,29	23,23	16,13	27,12
361_B	deelgebied C	145848,08	423873,18	4,50	29,02	24,96	17,86	28,85
361_C	deelgebied C	145848,08	423873,18	7,50	32,78	28,73	21,63	32,62
400_A	deelgebied D	145753,72	423835,91	1,50	35,00	30,95	23,85	34,84
400_B	deelgebied D	145753,72	423835,91	4,50	36,39	32,34	25,24	36,23
400_C	deelgebied D	145753,72	423835,91	7,50	37,60	33,55	26,45	37,44
400_D	deelgebied D	145753,72	423835,91	10,50	37,87	33,82	26,72	37,71
401_A	deelgebied D	145782,34	423781,24	1,50	20,55	16,49	9,39	20,38
401_B	deelgebied D	145782,34	423781,24	4,50	21,58	17,52	10,42	21,41
401_C	deelgebied D	145782,34	423781,24	7,50	21,99	17,93	10,83	21,82
402_A	deelgebied D	145748,13	423842,61	1,50	57,11	53,05	45,95	56,94
402_B	deelgebied D	145748,13	423842,61	4,50	57,59	53,53	46,43	57,42
402_C	deelgebied D	145748,13	423842,61	7,50	57,47	53,41	46,31	57,30
402_D	deelgebied D	145748,13	423842,61	10,50	57,21	53,16	46,06	57,05
403_A	deelgebied D	145760,96	423843,06	1,50	35,37	31,32	24,22	35,21
403_B	deelgebied D	145760,96	423843,06	4,50	36,86	32,80	25,70	36,69
403_C	deelgebied D	145760,96	423843,06	7,50	38,12	34,07	26,97	37,96
403_D	deelgebied D	145760,96	423843,06	10,50	38,66	34,61	27,51	38,50
404_A	deelgebied D	145755,32	423849,71	1,50	57,32	53,26	46,16	57,15
404_B	deelgebied D	145755,32	423849,71	4,50	57,85	53,80	46,70	57,69
404_C	deelgebied D	145755,32	423849,71	7,50	57,73	53,67	46,57	57,56
404_D	deelgebied D	145755,32	423849,71	10,50	57,48	53,43	46,33	57,32
405_A	deelgebied D	145776,91	423780,34	1,50	34,38	30,32	23,22	34,21
405_B	deelgebied D	145776,91	423780,34	4,50	35,68	31,62	24,52	35,51
405_C	deelgebied D	145776,91	423780,34	7,50	36,71	32,65	25,55	36,54
406_A	deelgebied D	145769,56	423788,31	1,50	34,56	30,51	23,41	34,40
406_B	deelgebied D	145769,56	423788,31	4,50	36,01	31,96	24,86	35,85
406_C	deelgebied D	145769,56	423788,31	7,50	36,98	32,92	25,82	36,81
407_A	deelgebied D	145776,20	423794,68	1,50	36,26	32,21	25,11	36,10
407_B	deelgebied D	145776,20	423794,68	4,50	37,66	33,60	26,50	37,49
407_C	deelgebied D	145776,20	423794,68	7,50	38,82	34,76	27,66	38,65
408_A	deelgebied D	145773,13	423784,44	1,50	33,89	29,84	22,74	33,73
408_B	deelgebied D	145773,13	423784,44	4,50	35,27	31,22	24,12	35,11
408_C	deelgebied D	145773,13	423784,44	7,50	36,31	32,25	25,15	36,14
409_A	deelgebied D	145779,97	423790,59	1,50	35,90	31,85	24,75	35,74
409_B	deelgebied D	145779,97	423790,59	4,50	37,22	33,16	26,06	37,05
409_C	deelgebied D	145779,97	423790,59	7,50	38,30	34,24	27,14	38,13
410_A	deelgebied D	145783,70	423786,55	1,50	34,46	30,41	23,31	34,30
410_B	deelgebied D	145783,70	423786,55	4,50	35,82	31,76	24,66	35,65
410_C	deelgebied D	145783,70	423786,55	7,50	36,94	32,88	25,78	36,77
411_A	deelgebied D	145767,27	423849,29	1,50	24,47	20,41	13,31	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
 Rekenresultaten Van Heemstraweg (excl. aftrek art. 110g Wgh.)

Bijlage 2.3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
411_B	deelgebied D	145767,27	423849,29	4,50	25,28	21,22	14,12	25,11
411_C	deelgebied D	145767,27	423849,29	7,50	27,01	22,96	15,86	26,85
411_D	deelgebied D	145767,27	423849,29	10,50	30,78	26,72	19,62	30,61
412_A	deelgebied D	145794,26	423797,17	1,50	29,12	25,07	17,97	28,96
412_B	deelgebied D	145794,26	423797,17	4,50	30,54	26,49	19,39	30,38
412_C	deelgebied D	145794,26	423797,17	7,50	31,72	27,67	20,57	31,56
413_A	deelgebied D	145790,00	423805,18	1,50	28,50	24,44	17,34	28,33
413_B	deelgebied D	145790,00	423805,18	4,50	31,93	27,88	20,78	31,77
413_C	deelgebied D	145790,00	423805,18	7,50	33,87	29,82	22,72	33,71
414_A	deelgebied D	145798,43	423801,76	1,50	24,53	20,47	13,37	24,36
414_B	deelgebied D	145798,43	423801,76	4,50	26,21	22,16	15,06	26,05
414_C	deelgebied D	145798,43	423801,76	7,50	30,43	26,38	19,28	30,27
415_A	deelgebied D	145800,21	423803,93	1,50	23,68	19,62	12,52	23,51
415_B	deelgebied D	145800,21	423803,93	4,50	25,57	21,51	14,41	25,40
415_C	deelgebied D	145800,21	423803,93	7,50	29,12	25,07	17,97	28,96
416_A	deelgebied D	145797,53	423798,30	1,50	21,25	17,20	10,10	21,09
416_B	deelgebied D	145797,53	423798,30	4,50	22,52	18,47	11,37	22,36
416_C	deelgebied D	145797,53	423798,30	7,50	23,61	19,55	12,45	23,44
417_A	deelgebied D	145789,10	423832,57	1,50	43,35	39,30	32,20	43,19
417_B	deelgebied D	145789,10	423832,57	4,50	45,32	41,27	34,17	45,16
417_C	deelgebied D	145789,10	423832,57	7,50	45,72	41,67	34,57	45,56
418_A	deelgebied D	145767,21	423855,85	1,50	53,35	49,29	42,19	53,18
418_B	deelgebied D	145767,21	423855,85	4,50	54,18	50,12	43,02	54,01
418_C	deelgebied D	145767,21	423855,85	7,50	54,15	50,10	43,00	53,99
418_D	deelgebied D	145767,21	423855,85	10,50	54,28	50,22	43,12	54,11
419_A	deelgebied D	145761,71	423856,02	1,50	57,49	53,43	46,33	57,32
419_B	deelgebied D	145761,71	423856,02	4,50	58,04	53,98	46,88	57,87
419_C	deelgebied D	145761,71	423856,02	7,50	57,92	53,86	46,76	57,75
419_D	deelgebied D	145761,71	423856,02	10,50	57,68	53,62	46,52	57,51
420_A	deelgebied D	145783,42	423830,90	1,50	43,26	39,21	32,11	43,10
420_B	deelgebied D	145783,42	423830,90	4,50	45,23	41,17	34,07	45,06
420_C	deelgebied D	145783,42	423830,90	7,50	45,69	41,63	34,53	45,52
421_A	deelgebied D	145781,78	423825,44	1,50	25,94	21,88	14,78	25,77
421_B	deelgebied D	145781,78	423825,44	4,50	27,32	23,27	16,17	27,16
421_C	deelgebied D	145781,78	423825,44	7,50	29,09	25,03	17,93	28,92
422_A	deelgebied D	145790,15	423829,08	1,50	33,47	29,42	22,32	33,31
422_B	deelgebied D	145790,15	423829,08	4,50	34,96	30,91	23,81	34,80
422_C	deelgebied D	145790,15	423829,08	7,50	36,18	32,12	25,02	36,01
423_A	deelgebied D	145772,58	423798,61	1,50	37,53	33,48	26,38	37,37
423_B	deelgebied D	145772,58	423798,61	4,50	38,92	34,86	27,76	38,75
423_C	deelgebied D	145772,58	423798,61	7,50	40,03	35,97	28,87	39,86
424_A	deelgebied D	145735,63	423830,28	1,50	56,19	52,14	45,04	56,03
424_B	deelgebied D	145735,63	423830,28	4,50	56,65	52,59	45,49	56,48
424_C	deelgebied D	145735,63	423830,28	7,50	56,53	52,48	45,38	56,37
424_D	deelgebied D	145735,63	423830,28	10,50	56,28	52,23	45,13	56,12
424_E	deelgebied D	145735,63	423830,28	13,50	55,94	51,89	44,79	55,78
425_E	deelgebied D	145741,93	423830,22	13,50	47,23	43,17	36,07	47,06
426_A	deelgebied D	145748,09	423830,35	1,50	23,32	19,26	12,16	23,15
426_B	deelgebied D	145748,09	423830,35	4,50	24,27	20,21	13,11	24,10
426_C	deelgebied D	145748,09	423830,35	7,50	25,87	21,81	14,71	25,70
426_D	deelgebied D	145748,09	423830,35	10,50	29,63	25,58	18,48	29,47
427_A	deelgebied D	145741,43	423823,78	1,50	25,30	21,24	14,14	25,13
427_B	deelgebied D	145741,43	423823,78	4,50	26,85	22,79	15,69	26,68
427_C	deelgebied D	145741,43	423823,78	7,50	27,79	23,73	16,63	27,62
427_D	deelgebied D	145741,43	423823,78	10,50	29,32	25,26	18,16	29,15
427_E	deelgebied D	145741,43	423823,78	13,50	29,92	25,86	18,76	29,75
428_A	deelgebied D	145745,56	423819,42	1,50	27,44	23,38	16,28	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
428_B	deelgebied D	145745,56	423819,42	4,50	29,08	25,03	17,93	28,92
428_C	deelgebied D	145745,56	423819,42	7,50	30,66	26,60	19,50	30,49
428_D	deelgebied D	145745,56	423819,42	10,50	33,70	29,64	22,54	33,53
429_A	deelgebied D	145754,78	423817,91	1,50	28,04	23,99	16,89	27,88
429_B	deelgebied D	145754,78	423817,91	4,50	30,36	26,31	19,21	30,20
429_C	deelgebied D	145754,78	423817,91	7,50	32,64	28,58	21,48	32,47
429_D	deelgebied D	145754,78	423817,91	10,50	37,09	33,03	25,93	36,92
430_A	deelgebied D	145735,04	423824,10	1,50	45,40	41,34	34,24	45,23
430_B	deelgebied D	145735,04	423824,10	4,50	45,56	41,50	34,40	45,39
430_C	deelgebied D	145735,04	423824,10	7,50	45,33	41,28	34,18	45,17
430_D	deelgebied D	145735,04	423824,10	10,50	44,96	40,91	33,81	44,80
430_E	deelgebied D	145735,04	423824,10	13,50	44,51	40,45	33,35	44,34
431_A	deelgebied D	145742,61	423837,17	1,50	56,82	52,76	45,66	56,65
431_B	deelgebied D	145742,61	423837,17	4,50	57,27	53,22	46,12	57,11
431_C	deelgebied D	145742,61	423837,17	7,50	57,15	53,09	45,99	56,98
431_D	deelgebied D	145742,61	423837,17	10,50	56,89	52,83	45,73	56,72
432_A	deelgebied D	145802,48	423818,75	1,50	39,61	35,55	28,45	39,44
432_B	deelgebied D	145802,48	423818,75	4,50	41,08	37,02	29,92	40,91
432_C	deelgebied D	145802,48	423818,75	7,50	42,21	38,16	31,06	42,05
433_A	deelgebied D	145807,53	423817,82	1,50	40,17	36,12	29,02	40,01
433_B	deelgebied D	145807,53	423817,82	4,50	41,63	37,57	30,47	41,46
433_C	deelgebied D	145807,53	423817,82	7,50	42,81	38,75	31,65	42,64
434_A	deelgebied D	145809,97	423811,91	1,50	30,46	26,41	19,31	30,30
434_B	deelgebied D	145809,97	423811,91	4,50	30,45	26,40	19,30	30,29
434_C	deelgebied D	145809,97	423811,91	7,50	31,21	27,16	20,06	31,05
435_A	deelgebied D	145805,77	423811,04	1,50	24,22	20,16	13,06	24,05
435_B	deelgebied D	145805,77	423811,04	4,50	25,81	21,75	14,65	25,64
435_C	deelgebied D	145805,77	423811,04	7,50	29,30	25,24	18,14	29,13
436_A	deelgebied D	145796,18	423811,94	1,50	28,33	24,28	17,18	28,17
436_B	deelgebied D	145796,18	423811,94	4,50	30,26	26,21	19,10	30,09
436_C	deelgebied D	145796,18	423811,94	7,50	32,79	28,73	21,63	32,62
437_A	deelgebied D	145803,98	423808,87	1,50	28,24	24,19	17,09	28,08
437_B	deelgebied D	145803,98	423808,87	4,50	35,17	31,11	24,01	35,00
437_C	deelgebied D	145803,98	423808,87	7,50	36,81	32,75	25,65	36,64
438_A	deelgebied D	145803,43	423804,75	1,50	21,63	17,57	10,47	21,46
438_B	deelgebied D	145803,43	423804,75	4,50	22,90	18,84	11,74	22,73
438_C	deelgebied D	145803,43	423804,75	7,50	23,99	19,94	12,84	23,83
439_A	deelgebied D	145747,36	423810,91	1,50	39,24	35,19	28,09	39,08
439_B	deelgebied D	145747,36	423810,91	4,50	41,03	36,98	29,88	40,87
439_C	deelgebied D	145747,36	423810,91	7,50	40,97	36,91	29,81	40,80
439_D	deelgebied D	145747,36	423810,91	10,50	40,88	36,82	29,72	40,71
440_A	deelgebied D	145759,87	423805,41	1,50	34,44	30,39	23,29	34,28
440_B	deelgebied D	145759,87	423805,41	4,50	35,79	31,74	24,64	35,63
440_C	deelgebied D	145759,87	423805,41	7,50	36,97	32,91	25,81	36,80
441_A	deelgebied D	145758,33	423800,48	1,50	23,24	19,19	12,09	23,08
441_B	deelgebied D	145758,33	423800,48	4,50	24,22	20,16	13,06	24,05
441_C	deelgebied D	145758,33	423800,48	7,50	25,37	21,32	14,22	25,21
442_A	deelgebied D	145756,44	423808,78	1,50	22,90	18,85	11,75	22,74
442_B	deelgebied D	145756,44	423808,78	4,50	24,64	20,58	13,48	24,47
442_C	deelgebied D	145756,44	423808,78	7,50	26,41	22,35	15,25	26,24
442_D	deelgebied D	145756,44	423808,78	10,50	24,35	20,29	13,19	24,18
443_A	deelgebied D	145765,42	423806,37	1,50	36,44	32,38	25,28	36,27
443_B	deelgebied D	145765,42	423806,37	4,50	36,64	32,58	25,48	36,47
443_C	deelgebied D	145765,42	423806,37	7,50	37,84	33,79	26,69	37,68
444_A	deelgebied D	145765,97	423792,20	1,50	34,14	30,09	22,99	33,98
444_B	deelgebied D	145765,97	423792,20	4,50	35,74	31,69	24,59	35,58
444_C	deelgebied D	145765,97	423792,20	7,50	36,59	32,53	25,43	36,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_A	deelgebied D	145768,90	423802,60	1,50	37,05	33,00	25,90	36,89
445_B	deelgebied D	145768,90	423802,60	4,50	38,55	34,50	27,40	38,39
445_C	deelgebied D	145768,90	423802,60	7,50	39,71	35,66	28,56	39,55
446_A	deelgebied D	145762,12	423796,38	1,50	31,14	27,09	19,99	30,98
446_B	deelgebied D	145762,12	423796,38	4,50	32,98	28,92	21,82	32,81
446_C	deelgebied D	145762,12	423796,38	7,50	33,59	29,54	22,44	33,43
500_A	deelgebied E	145835,16	423767,85	1,50	30,10	26,04	18,94	29,93
500_B	deelgebied E	145835,16	423767,85	4,50	30,17	26,11	19,01	30,00
500_C	deelgebied E	145835,16	423767,85	7,50	30,76	26,71	19,61	30,60
500_D	deelgebied E	145835,16	423767,85	10,50	31,57	27,52	20,42	31,41
501_A	deelgebied E	145860,16	423821,94	1,50	27,77	23,71	16,61	27,60
501_B	deelgebied E	145860,16	423821,94	4,50	29,20	25,14	18,04	29,03
501_C	deelgebied E	145860,16	423821,94	7,50	31,11	27,06	19,96	30,95
501_D	deelgebied E	145860,16	423821,94	10,50	34,33	30,28	23,18	34,17
502_A	deelgebied E	145880,88	423819,81	1,50	28,15	24,10	17,00	27,99
502_B	deelgebied E	145880,88	423819,81	4,50	26,92	22,86	15,76	26,75
502_C	deelgebied E	145880,88	423819,81	7,50	27,99	23,93	16,83	27,82
502_D	deelgebied E	145880,88	423819,81	10,50	29,97	25,91	18,81	29,80
503_A	deelgebied E	145879,83	423804,62	1,50	26,72	22,67	15,57	26,56
503_B	deelgebied E	145879,83	423804,62	4,50	27,02	22,97	15,87	26,86
503_C	deelgebied E	145879,83	423804,62	7,50	27,22	23,16	16,06	27,05
503_D	deelgebied E	145879,83	423804,62	10,50	20,35	16,30	9,20	20,19
504_A	deelgebied E	145864,85	423801,68	1,50	32,23	28,18	21,08	32,07
504_B	deelgebied E	145864,85	423801,68	4,50	33,16	29,10	22,00	32,99
504_C	deelgebied E	145864,85	423801,68	7,50	33,88	29,83	22,73	33,72
504_D	deelgebied E	145864,85	423801,68	10,50	34,77	30,72	23,62	34,61
505_A	deelgebied E	145829,24	423788,09	1,50	33,36	29,31	22,21	33,20
505_B	deelgebied E	145829,24	423788,09	4,50	34,48	30,42	23,32	34,31
505_C	deelgebied E	145829,24	423788,09	7,50	35,57	31,51	24,41	35,40
505_D	deelgebied E	145829,24	423788,09	10,50	37,25	33,20	26,10	37,09
506_A	deelgebied E	145850,41	423786,70	1,50	33,09	29,03	21,93	32,92
506_B	deelgebied E	145850,41	423786,70	4,50	33,57	29,51	22,41	33,40
506_C	deelgebied E	145850,41	423786,70	7,50	34,56	30,50	23,40	34,39
506_D	deelgebied E	145850,41	423786,70	10,50	35,59	31,54	24,44	35,43
507_A	deelgebied E	145850,63	423772,67	1,50	19,09	15,03	7,93	18,92
507_B	deelgebied E	145850,63	423772,67	4,50	20,24	16,18	9,08	20,07
507_C	deelgebied E	145850,63	423772,67	7,50	21,30	17,25	10,15	21,14
507_D	deelgebied E	145850,63	423772,67	10,50	20,24	16,19	9,09	20,08
600_A	deelgebied F	145971,89	423765,12	1,50	29,66	25,61	18,51	29,50
600_B	deelgebied F	145971,89	423765,12	4,50	30,05	26,00	18,90	29,89
600_C	deelgebied F	145971,89	423765,12	7,50	30,23	26,17	19,07	30,06
601_A	deelgebied F	145965,88	423758,15	1,50	23,38	19,32	12,22	23,21
601_B	deelgebied F	145965,88	423758,15	4,50	24,57	20,52	13,42	24,41
601_C	deelgebied F	145965,88	423758,15	7,50	25,23	21,17	14,07	25,06
602_A	deelgebied F	145975,88	423761,48	1,50	29,50	25,44	18,34	29,33
602_B	deelgebied F	145975,88	423761,48	4,50	29,87	25,82	18,72	29,71
602_C	deelgebied F	145975,88	423761,48	7,50	29,98	25,93	18,83	29,82
603_A	deelgebied F	145974,28	423755,50	1,50	17,16	13,11	6,01	17,00
603_B	deelgebied F	145974,28	423755,50	4,50	20,01	15,96	8,86	19,85
603_C	deelgebied F	145974,28	423755,50	7,50	22,25	18,19	11,09	22,08
604_A	deelgebied F	145969,52	423754,83	1,50	25,55	21,50	14,40	25,39
604_B	deelgebied F	145969,52	423754,83	4,50	26,45	22,39	15,29	26,28
604_C	deelgebied F	145969,52	423754,83	7,50	26,72	22,67	15,57	26,56
605_A	deelgebied F	145961,58	423762,08	1,50	23,81	19,75	12,65	23,64
605_B	deelgebied F	145961,58	423762,08	4,50	25,79	21,74	14,64	25,63
605_C	deelgebied F	145961,58	423762,08	7,50	26,25	22,19	15,09	26,08
606_A	deelgebied F	145956,08	423776,50	1,50	16,01	11,95	4,85	15,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
606_B	deelgebied F	145956,08	423776,50	4,50	19,15	15,09	7,99	18,98
606_C	deelgebied F	145956,08	423776,50	7,50	21,53	17,47	10,37	21,36
607_A	deelgebied F	145960,28	423772,50	1,50	24,01	19,96	12,86	23,85
607_B	deelgebied F	145960,28	423772,50	4,50	27,39	23,33	16,23	27,22
607_C	deelgebied F	145960,28	423772,50	7,50	30,37	26,32	19,22	30,21
608_A	deelgebied F	145964,08	423772,26	1,50	31,24	27,19	20,09	31,08
608_B	deelgebied F	145964,08	423772,26	4,50	31,81	27,75	20,65	31,64
608_C	deelgebied F	145964,08	423772,26	7,50	32,60	28,54	21,44	32,43
609_A	deelgebied F	145958,22	423765,15	1,50	22,77	18,72	11,62	22,61
609_B	deelgebied F	145958,22	423765,15	4,50	25,15	21,10	13,99	24,98
609_C	deelgebied F	145958,22	423765,15	7,50	25,78	21,73	14,63	25,62
610_A	deelgebied F	145967,81	423768,85	1,50	29,74	25,69	18,59	29,58
610_B	deelgebied F	145967,81	423768,85	4,50	30,09	26,03	18,93	29,92
610_C	deelgebied F	145967,81	423768,85	7,50	30,17	26,11	19,01	30,00
611_A	deelgebied F	145924,80	423759,40	1,50	25,45	21,40	14,30	25,29
611_B	deelgebied F	145924,80	423759,40	4,50	26,23	22,17	15,07	26,06
611_C	deelgebied F	145924,80	423759,40	7,50	26,87	22,82	15,72	26,71
612_A	deelgebied F	145936,19	423747,51	1,50	25,44	21,38	14,28	25,27
612_B	deelgebied F	145936,19	423747,51	4,50	25,88	21,83	14,73	25,72
612_C	deelgebied F	145936,19	423747,51	7,50	26,39	22,33	15,23	26,22
613_A	deelgebied F	145950,67	423742,68	1,50	20,99	16,94	9,84	20,83
613_B	deelgebied F	145950,67	423742,68	4,50	23,25	19,19	12,09	23,08
613_C	deelgebied F	145950,67	423742,68	7,50	25,14	21,09	13,99	24,98
614_A	deelgebied F	145942,58	423740,04	1,50	21,97	17,92	10,82	21,81
614_B	deelgebied F	145942,58	423740,04	4,50	23,83	19,77	12,67	23,66
614_C	deelgebied F	145942,58	423740,04	7,50	26,68	22,63	15,53	26,52
615_A	deelgebied F	145943,25	423735,68	1,50	28,27	24,22	17,12	28,11
615_B	deelgebied F	145943,25	423735,68	4,50	28,40	24,34	17,24	28,23
615_C	deelgebied F	145943,25	423735,68	7,50	28,53	24,48	17,38	28,37
616_A	deelgebied F	145949,82	423737,09	1,50	23,77	19,72	12,62	23,61
616_B	deelgebied F	145949,82	423737,09	4,50	19,37	15,31	8,21	19,20
616_C	deelgebied F	145949,82	423737,09	7,50	20,23	16,18	9,08	20,07
617_A	deelgebied F	145931,11	423747,89	1,50	29,68	25,63	18,53	29,52
617_B	deelgebied F	145931,11	423747,89	4,50	29,83	25,77	18,67	29,66
617_C	deelgebied F	145931,11	423747,89	7,50	29,97	25,91	18,81	29,80
618_A	deelgebied F	145927,36	423766,10	1,50	23,71	19,65	12,55	23,54
618_B	deelgebied F	145927,36	423766,10	4,50	29,34	25,29	18,19	29,18
618_C	deelgebied F	145927,36	423766,10	7,50	30,93	26,88	19,78	30,77
619_A	deelgebied F	145919,18	423763,96	1,50	28,85	24,79	17,69	28,68
619_B	deelgebied F	145919,18	423763,96	4,50	29,47	25,41	18,31	29,30
619_C	deelgebied F	145919,18	423763,96	7,50	30,22	26,16	19,06	30,05
620_A	deelgebied F	145919,59	423759,45	1,50	28,31	24,25	17,15	28,14
620_B	deelgebied F	145919,59	423759,45	4,50	28,63	24,58	17,48	28,47
620_C	deelgebied F	145919,59	423759,45	7,50	28,90	24,84	17,74	28,73
621_A	deelgebied F	145939,57	423753,85	1,50	21,75	17,69	10,59	21,58
621_B	deelgebied F	145939,57	423753,85	4,50	23,45	19,40	12,30	23,29
621_C	deelgebied F	145939,57	423753,85	7,50	25,86	21,80	14,70	25,69
622_A	deelgebied F	145930,81	423752,31	1,50	22,64	18,58	11,48	22,47
622_B	deelgebied F	145930,81	423752,31	4,50	25,87	21,81	14,71	25,70
622_C	deelgebied F	145930,81	423752,31	7,50	28,08	24,02	16,92	27,91
623_A	deelgebied F	145911,69	423788,35	1,50	19,86	15,80	8,70	19,69
623_B	deelgebied F	145911,69	423788,35	4,50	20,66	16,60	9,50	20,49
623_C	deelgebied F	145911,69	423788,35	7,50	22,29	18,23	11,13	22,12
624_A	deelgebied F	145907,89	423799,31	1,50	33,85	29,79	22,69	33,68
624_B	deelgebied F	145907,89	423799,31	4,50	34,94	30,89	23,79	34,78
624_C	deelgebied F	145907,89	423799,31	7,50	35,75	31,70	24,60	35,59
625_A	deelgebied F	145912,23	423799,70	1,50	35,25	31,19	24,09	35,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
625_B	deelgebied F	145912,23	423799,70	4,50	34,62	30,57	23,47	34,46
625_C	deelgebied F	145912,23	423799,70	7,50	35,33	31,28	24,18	35,17
626_A	deelgebied F	145915,74	423792,77	1,50	20,28	16,23	9,13	20,12
626_B	deelgebied F	145915,74	423792,77	4,50	20,65	16,59	9,49	20,48
626_C	deelgebied F	145915,74	423792,77	7,50	21,86	17,80	10,70	21,69
627_A	deelgebied F	145917,33	423804,26	1,50	29,17	25,11	18,01	29,00
627_B	deelgebied F	145917,33	423804,26	4,50	29,55	25,50	18,40	29,39
627_C	deelgebied F	145917,33	423804,26	7,50	30,31	26,26	19,16	30,15
628_A	deelgebied F	145904,24	423790,48	1,50	23,21	19,16	12,06	23,05
628_B	deelgebied F	145904,24	423790,48	4,50	24,17	20,11	13,01	24,00
628_C	deelgebied F	145904,24	423790,48	7,50	25,89	21,83	14,73	25,72
629_A	deelgebied F	145897,37	423779,14	1,50	28,93	24,88	17,78	28,77
629_B	deelgebied F	145897,37	423779,14	4,50	29,31	25,25	18,15	29,14
629_C	deelgebied F	145897,37	423779,14	7,50	29,76	25,70	18,60	29,59
630_A	deelgebied F	145894,98	423785,18	1,50	25,34	21,29	14,19	25,18
630_B	deelgebied F	145894,98	423785,18	4,50	28,77	24,72	17,62	28,61
630_C	deelgebied F	145894,98	423785,18	7,50	30,24	26,19	19,09	30,08
631_A	deelgebied F	145899,29	423785,79	1,50	25,00	20,95	13,84	24,83
631_B	deelgebied F	145899,29	423785,79	4,50	25,96	21,90	14,80	25,79
631_C	deelgebied F	145899,29	423785,79	7,50	29,15	25,10	18,00	28,99
632_A	deelgebied F	145902,63	423778,43	1,50	19,47	15,42	8,32	19,31
632_B	deelgebied F	145902,63	423778,43	4,50	20,41	16,36	9,26	20,25
632_C	deelgebied F	145902,63	423778,43	7,50	21,67	17,61	10,51	21,50
633_A	deelgebied F	145903,84	423794,87	1,50	30,39	26,34	19,24	30,23
633_B	deelgebied F	145903,84	423794,87	4,50	31,06	27,00	19,90	30,89
633_C	deelgebied F	145903,84	423794,87	7,50	32,71	28,65	21,55	32,54
634_A	deelgebied F	145916,39	423808,62	1,50	33,93	29,87	22,77	33,76
634_B	deelgebied F	145916,39	423808,62	4,50	34,23	30,17	23,07	34,06
634_C	deelgebied F	145916,39	423808,62	7,50	35,86	31,80	24,70	35,69
635_A	deelgebied F	145947,61	423787,31	1,50	30,71	26,65	19,55	30,54
635_B	deelgebied F	145947,61	423787,31	4,50	31,77	27,72	20,62	31,61
635_C	deelgebied F	145947,61	423787,31	7,50	33,42	29,37	22,27	33,26
636_A	deelgebied F	145945,40	423776,87	1,50	22,94	18,89	11,79	22,78
636_B	deelgebied F	145945,40	423776,87	4,50	28,43	24,37	17,27	28,26
636_C	deelgebied F	145945,40	423776,87	7,50	29,15	25,10	18,00	28,99
637_A	deelgebied F	145951,48	423783,77	1,50	30,44	26,39	19,29	30,28
637_B	deelgebied F	145951,48	423783,77	4,50	31,17	27,11	20,01	31,00
637_C	deelgebied F	145951,48	423783,77	7,50	32,52	28,47	21,37	32,36
638_A	deelgebied F	145949,15	423773,44	1,50	22,95	18,89	11,79	22,78
638_B	deelgebied F	145949,15	423773,44	4,50	28,49	24,43	17,33	28,32
638_C	deelgebied F	145949,15	423773,44	7,50	29,33	25,28	18,18	29,17
639_A	deelgebied F	145955,76	423779,87	1,50	31,14	27,08	19,98	30,97
639_B	deelgebied F	145955,76	423779,87	4,50	31,91	27,85	20,75	31,74
639_C	deelgebied F	145955,76	423779,87	7,50	32,59	28,54	21,44	32,43
640_A	deelgebied F	145941,42	423780,50	1,50	24,78	20,72	13,62	24,61
640_B	deelgebied F	145941,42	423780,50	4,50	27,66	23,60	16,50	27,49
640_C	deelgebied F	145941,42	423780,50	7,50	28,47	24,42	17,32	28,31
641_A	deelgebied F	145922,72	423807,73	1,50	33,54	29,49	22,39	33,38
641_B	deelgebied F	145922,72	423807,73	4,50	33,96	29,91	22,81	33,80
641_C	deelgebied F	145922,72	423807,73	7,50	35,36	31,31	24,21	35,20
642_A	deelgebied F	145924,42	423802,27	1,50	28,18	24,13	17,03	28,02
642_B	deelgebied F	145924,42	423802,27	4,50	28,32	24,26	17,16	28,15
642_C	deelgebied F	145924,42	423802,27	7,50	28,48	24,43	17,33	28,32
643_A	deelgebied F	145937,50	423784,08	1,50	22,78	18,73	11,63	22,62
643_B	deelgebied F	145937,50	423784,08	4,50	26,83	22,77	15,67	26,66
643_C	deelgebied F	145937,50	423784,08	7,50	27,75	23,70	16,60	27,59
644_A	deelgebied F	145939,83	423791,03	1,50	33,24	29,18	22,08	33,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
644_B	deelgebied F	145939,83	423791,03	4,50	33,76	29,70	22,60	33,59
644_C	deelgebied F	145939,83	423791,03	7,50	34,78	30,73	23,63	34,62
645_A	deelgebied F	145943,58	423790,99	1,50	32,63	28,58	21,48	32,47
645_B	deelgebied F	145943,58	423790,99	4,50	33,61	29,55	22,45	33,44
645_C	deelgebied F	145943,58	423790,99	7,50	34,59	30,54	23,44	34,43
700_A	deelgebied G	145834,91	423720,16	1,50	27,21	23,16	16,06	27,05
700_B	deelgebied G	145834,91	423720,16	4,50	28,00	23,95	16,85	27,84
700_C	deelgebied G	145834,91	423720,16	7,50	28,80	24,74	17,64	28,63
701_A	deelgebied G	145840,79	423721,68	1,50	24,12	20,07	12,97	23,96
701_B	deelgebied G	145840,79	423721,68	4,50	24,59	20,53	13,43	24,42
701_C	deelgebied G	145840,79	423721,68	7,50	25,62	21,56	14,46	25,45
702_A	deelgebied G	145837,92	423714,50	1,50	19,60	15,54	8,44	19,43
702_B	deelgebied G	145837,92	423714,50	4,50	21,49	17,44	10,34	21,33
702_C	deelgebied G	145837,92	423714,50	7,50	23,47	19,42	12,32	23,31
703_A	deelgebied G	145833,33	423714,73	1,50	24,95	20,90	13,80	24,79
703_B	deelgebied G	145833,33	423714,73	4,50	25,57	21,52	14,42	25,41
703_C	deelgebied G	145833,33	423714,73	7,50	26,23	22,18	15,08	26,07
704_A	deelgebied G	145849,18	423712,59	1,50	22,84	18,79	11,69	22,68
704_B	deelgebied G	145849,18	423712,59	4,50	24,27	20,22	13,12	24,11
704_C	deelgebied G	145849,18	423712,59	7,50	25,55	21,50	14,40	25,39
705_A	deelgebied G	145883,42	423709,35	1,50	16,31	12,25	5,15	16,14
705_B	deelgebied G	145883,42	423709,35	4,50	18,31	14,25	7,15	18,14
705_C	deelgebied G	145883,42	423709,35	7,50	19,30	15,24	8,14	19,13
706_A	deelgebied G	145889,28	423720,78	1,50	20,19	16,13	9,03	20,02
706_B	deelgebied G	145889,28	423720,78	4,50	19,91	15,86	8,76	19,75
706_C	deelgebied G	145889,28	423720,78	7,50	21,53	17,47	10,37	21,36
707_A	deelgebied G	145894,68	423720,57	1,50	16,22	12,16	5,06	16,05
707_B	deelgebied G	145894,68	423720,57	4,50	18,06	14,00	6,90	17,89
707_C	deelgebied G	145894,68	423720,57	7,50	18,66	14,60	7,50	18,49
708_A	deelgebied G	145883,45	423714,24	1,50	21,32	17,27	10,17	21,16
708_B	deelgebied G	145883,45	423714,24	4,50	23,06	19,00	11,90	22,89
708_C	deelgebied G	145883,45	423714,24	7,50	24,43	20,38	13,28	24,27
709_A	deelgebied G	145875,95	423716,30	1,50	27,90	23,85	16,75	27,74
709_B	deelgebied G	145875,95	423716,30	4,50	28,70	24,65	17,55	28,54
709_C	deelgebied G	145875,95	423716,30	7,50	29,50	25,45	18,35	29,34
710_A	deelgebied G	145877,08	423710,43	1,50	25,91	21,86	14,76	25,75
710_B	deelgebied G	145877,08	423710,43	4,50	26,49	22,44	15,34	26,33
710_C	deelgebied G	145877,08	423710,43	7,50	26,78	22,73	15,63	26,62
711_A	deelgebied G	145853,81	423696,78	1,50	21,43	17,37	10,27	21,26
711_B	deelgebied G	145853,81	423696,78	4,50	23,68	19,62	12,52	23,51
711_C	deelgebied G	145853,81	423696,78	7,50	26,03	21,97	14,87	25,86
712_A	deelgebied G	145854,21	423692,08	1,50	25,52	21,46	14,36	25,35
712_B	deelgebied G	145854,21	423692,08	4,50	26,14	22,09	14,99	25,98
712_C	deelgebied G	145854,21	423692,08	7,50	26,51	22,46	15,36	26,35
713_A	deelgebied G	145865,30	423695,09	1,50	21,54	17,49	10,39	21,38
713_B	deelgebied G	145865,30	423695,09	4,50	23,23	19,17	12,07	23,06
713_C	deelgebied G	145865,30	423695,09	7,50	24,33	20,27	13,17	24,16
714_A	deelgebied G	145857,70	423688,30	1,50	19,11	15,05	7,95	18,94
714_B	deelgebied G	145857,70	423688,30	4,50	20,49	16,44	9,34	20,33
714_C	deelgebied G	145857,70	423688,30	7,50	21,06	17,00	9,90	20,89
715_A	deelgebied G	145863,77	423689,37	1,50	17,57	13,52	6,42	17,41
715_B	deelgebied G	145863,77	423689,37	4,50	18,92	14,86	7,76	18,75
715_C	deelgebied G	145863,77	423689,37	7,50	19,58	15,53	8,43	19,42
716_A	deelgebied G	145861,76	423698,93	1,50	21,87	17,82	10,72	21,71
716_B	deelgebied G	145861,76	423698,93	4,50	23,57	19,51	12,41	23,40
716_C	deelgebied G	145861,76	423698,93	7,50	24,59	20,54	13,44	24,43
717_A	deelgebied G	145841,96	423710,34	1,50	20,93	16,88	9,78	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ven Heemstraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
717_B	deelgebied G	145841,96	423710,34	4,50	23,25	19,20	12,10	23,09
717_C	deelgebied G	145841,96	423710,34	7,50	25,73	21,68	14,58	25,57
718_A	deelgebied G	145841,51	423705,85	1,50	17,65	13,60	6,50	17,49
718_B	deelgebied G	145841,51	423705,85	4,50	19,10	15,04	7,94	18,93
718_C	deelgebied G	145841,51	423705,85	7,50	20,30	16,24	9,14	20,13
719_A	deelgebied G	145852,86	423708,59	1,50	22,93	18,88	11,78	22,77
719_B	deelgebied G	145852,86	423708,59	4,50	23,57	19,51	12,41	23,40
719_C	deelgebied G	145852,86	423708,59	7,50	24,48	20,42	13,32	24,31
720_A	deelgebied G	145850,04	423701,20	1,50	17,98	13,93	6,83	17,82
720_B	deelgebied G	145850,04	423701,20	4,50	20,14	16,08	8,98	19,97
720_C	deelgebied G	145850,04	423701,20	7,50	21,94	17,89	10,78	21,77
721_A	deelgebied G	145845,49	423701,53	1,50	18,69	14,64	7,54	18,53
721_B	deelgebied G	145845,49	423701,53	4,50	20,27	16,21	9,11	20,10
721_C	deelgebied G	145845,49	423701,53	7,50	21,10	17,04	9,94	20,93
722_A	deelgebied G	145866,03	423753,50	1,50	30,52	26,47	19,37	30,36
722_B	deelgebied G	145866,03	423753,50	4,50	30,65	26,59	19,49	30,48
722_C	deelgebied G	145866,03	423753,50	7,50	31,11	27,06	19,96	30,95
723_A	deelgebied G	145866,31	423748,70	1,50	29,13	25,08	17,98	28,97
723_B	deelgebied G	145866,31	423748,70	4,50	28,97	24,91	17,81	28,80
723_C	deelgebied G	145866,31	423748,70	7,50	29,17	25,12	18,02	29,01
724_A	deelgebied G	145873,49	423746,54	1,50	16,81	12,76	5,66	16,65
724_B	deelgebied G	145873,49	423746,54	4,50	18,90	14,84	7,74	18,73
724_C	deelgebied G	145873,49	423746,54	7,50	19,45	15,40	8,30	19,29
725_A	deelgebied G	145869,80	423757,62	1,50	27,96	23,90	16,80	27,79
725_B	deelgebied G	145869,80	423757,62	4,50	28,55	24,49	17,39	28,38
725_C	deelgebied G	145869,80	423757,62	7,50	29,27	25,22	18,12	29,11
726_A	deelgebied G	145874,70	423757,56	1,50	23,74	19,68	12,58	23,57
726_B	deelgebied G	145874,70	423757,56	4,50	24,71	20,66	13,55	24,54
726_C	deelgebied G	145874,70	423757,56	7,50	26,13	22,08	14,98	25,97
727_A	deelgebied G	145863,67	423735,79	1,50	17,51	13,46	6,36	17,35
727_B	deelgebied G	145863,67	423735,79	4,50	18,65	14,60	7,50	18,49
727_C	deelgebied G	145863,67	423735,79	7,50	19,22	15,16	8,06	19,05
728_A	deelgebied G	145852,50	423738,69	1,50	29,90	25,85	18,75	29,74
728_B	deelgebied G	145852,50	423738,69	4,50	30,15	26,09	18,99	29,98
728_C	deelgebied G	145852,50	423738,69	7,50	30,67	26,61	19,51	30,50
729_A	deelgebied G	145853,14	423733,64	1,50	28,22	24,16	17,06	28,05
729_B	deelgebied G	145853,14	423733,64	4,50	28,28	24,23	17,13	28,12
729_C	deelgebied G	145853,14	423733,64	7,50	28,65	24,59	17,49	28,48
730_A	deelgebied G	145859,96	423731,74	1,50	17,58	13,52	6,42	17,41
730_B	deelgebied G	145859,96	423731,74	4,50	18,57	14,51	7,41	18,40
730_C	deelgebied G	145859,96	423731,74	7,50	19,25	15,19	8,09	19,08
731_A	deelgebied G	145856,46	423743,02	1,50	30,20	26,15	19,05	30,04
731_B	deelgebied G	145856,46	423743,02	4,50	30,36	26,30	19,20	30,19
731_C	deelgebied G	145856,46	423743,02	7,50	30,84	26,79	19,69	30,68
732_A	deelgebied G	145860,99	423742,99	1,50	22,87	18,82	11,72	22,71
732_B	deelgebied G	145860,99	423742,99	4,50	23,72	19,67	12,57	23,56
732_C	deelgebied G	145860,99	423742,99	7,50	25,15	21,10	14,00	24,99
733_A	deelgebied G	145902,38	423742,64	1,50	24,45	20,40	13,30	24,29
733_B	deelgebied G	145902,38	423742,64	4,50	29,47	25,41	18,31	29,30
733_C	deelgebied G	145902,38	423742,64	7,50	30,71	26,65	19,55	30,54
734_A	deelgebied G	145904,79	423735,32	1,50	26,32	22,26	15,16	26,15
734_B	deelgebied G	145904,79	423735,32	4,50	28,06	24,00	16,90	27,89
734_C	deelgebied G	145904,79	423735,32	7,50	28,45	24,40	17,30	28,29
735_A	deelgebied G	145909,75	423735,59	1,50	16,69	12,64	5,53	16,52
735_B	deelgebied G	145909,75	423735,59	4,50	18,73	14,67	7,57	18,56
735_C	deelgebied G	145909,75	423735,59	7,50	19,49	15,44	8,34	19,33
736_A	deelgebied G	145895,03	423725,21	1,50	21,69	17,63	10,53	21,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
736_B	deelgebied G	145895,03	423725,21	4,50	23,79	19,74	12,64	23,63
736_C	deelgebied G	145895,03	423725,21	7,50	26,99	22,94	15,84	26,83
737_A	deelgebied G	145887,52	423727,83	1,50	22,78	18,72	11,62	22,61
737_B	deelgebied G	145887,52	423727,83	4,50	23,86	19,80	12,70	23,69
737_C	deelgebied G	145887,52	423727,83	7,50	25,14	21,08	13,98	24,97
738_A	deelgebied G	145909,88	423740,42	1,50	26,46	22,41	15,31	26,30
738_B	deelgebied G	145909,88	423740,42	4,50	27,66	23,61	16,51	27,50
738_C	deelgebied G	145909,88	423740,42	7,50	29,34	25,29	18,19	29,18
739_A	deelgebied G	145877,27	423750,68	1,50	16,79	12,74	5,64	16,63
739_B	deelgebied G	145877,27	423750,68	4,50	19,03	14,98	7,88	18,87
739_C	deelgebied G	145877,27	423750,68	7,50	19,69	15,63	8,53	19,52
740_A	deelgebied G	145880,49	423764,19	1,50	33,36	29,30	22,20	33,19
740_B	deelgebied G	145880,49	423764,19	4,50	33,00	28,94	21,84	32,83
740_C	deelgebied G	145880,49	423764,19	7,50	33,44	29,39	22,29	33,28
741_A	deelgebied G	145880,01	423768,80	1,50	33,64	29,59	22,49	33,48
741_B	deelgebied G	145880,01	423768,80	4,50	33,27	29,21	22,11	33,10
741_C	deelgebied G	145880,01	423768,80	7,50	34,06	30,01	22,91	33,90
742_A	deelgebied G	145887,57	423761,95	1,50	20,61	16,55	9,45	20,44
742_B	deelgebied G	145887,57	423761,95	4,50	24,95	20,89	13,79	24,78
742_C	deelgebied G	145887,57	423761,95	7,50	25,79	21,74	14,64	25,63
743_A	deelgebied G	145886,31	423767,26	1,50	27,81	23,76	16,66	27,65
743_B	deelgebied G	145886,31	423767,26	4,50	28,72	24,66	17,56	28,55
743_C	deelgebied G	145886,31	423767,26	7,50	30,52	26,47	19,37	30,36
800_A	deelgebied H	145938,72	423668,70	1,50	21,47	17,41	10,31	21,30
800_B	deelgebied H	145938,72	423668,70	4,50	23,28	19,22	12,12	23,11
800_C	deelgebied H	145938,72	423668,70	7,50	24,97	20,92	13,82	24,81
801_A	deelgebied H	145943,74	423660,98	1,50	8,34	4,28	-2,82	8,17
801_B	deelgebied H	145943,74	423660,98	4,50	11,48	7,42	0,32	11,31
801_C	deelgebied H	145943,74	423660,98	7,50	12,73	8,67	1,57	12,56
802_A	deelgebied H	145939,67	423658,12	1,50	9,15	5,09	-2,01	8,98
802_B	deelgebied H	145939,67	423658,12	4,50	14,15	10,10	3,00	13,99
802_C	deelgebied H	145939,67	423658,12	7,50	14,74	10,68	3,58	14,57
803_A	deelgebied H	145934,16	423665,49	1,50	21,07	17,02	9,92	20,91
803_B	deelgebied H	145934,16	423665,49	4,50	23,33	19,28	12,18	23,17
803_C	deelgebied H	145934,16	423665,49	7,50	25,77	21,71	14,61	25,60
804_A	deelgebied H	145935,14	423654,94	1,50	10,37	6,32	-0,78	10,21
804_B	deelgebied H	145935,14	423654,94	4,50	14,06	10,00	2,90	13,89
804_C	deelgebied H	145935,14	423654,94	7,50	14,66	10,60	3,50	14,49
805_A	deelgebied H	145943,77	423672,24	1,50	21,66	17,61	10,51	21,50
805_B	deelgebied H	145943,77	423672,24	4,50	23,50	19,44	12,34	23,33
805_C	deelgebied H	145943,77	423672,24	7,50	25,14	21,08	13,98	24,97
806_A	deelgebied H	145960,57	423671,56	1,50	8,05	3,99	-3,11	7,88
806_B	deelgebied H	145960,57	423671,56	4,50	12,65	8,60	1,50	12,49
806_C	deelgebied H	145960,57	423671,56	7,50	12,94	8,89	1,79	12,78
807_A	deelgebied H	145954,60	423679,82	1,50	26,61	22,56	15,46	26,45
807_B	deelgebied H	145954,60	423679,82	4,50	28,04	23,98	16,88	27,87
807_C	deelgebied H	145954,60	423679,82	7,50	28,65	24,59	17,49	28,48
808_A	deelgebied H	145954,99	423667,65	1,50	8,13	4,07	-3,03	7,96
808_B	deelgebied H	145954,99	423667,65	4,50	12,76	8,70	1,60	12,59
808_C	deelgebied H	145954,99	423667,65	7,50	13,07	9,02	1,92	12,91
809_A	deelgebied H	145949,22	423676,07	1,50	21,99	17,93	10,83	21,82
809_B	deelgebied H	145949,22	423676,07	4,50	26,37	22,31	15,21	26,20
809_C	deelgebied H	145949,22	423676,07	7,50	27,35	23,29	16,19	27,18
810_A	deelgebied H	145949,43	423663,75	1,50	8,58	4,52	-2,58	8,41
810_B	deelgebied H	145949,43	423663,75	4,50	13,26	9,21	2,11	13,10
810_C	deelgebied H	145949,43	423663,75	7,50	14,03	9,98	2,88	13,87
811_A	deelgebied H	145916,59	423653,15	1,50	20,63	16,57	9,47	20,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
811_B	deelgebied H	145916,59	423653,15	4,50	22,65	18,59	11,49	22,48
811_C	deelgebied H	145916,59	423653,15	7,50	24,54	20,49	13,39	24,38
812_A	deelgebied H	145917,23	423642,37	1,50	7,69	3,63	-3,47	7,52
812_B	deelgebied H	145917,23	423642,37	4,50	12,13	8,07	0,97	11,96
812_C	deelgebied H	145917,23	423642,37	7,50	12,63	8,57	1,47	12,46
813_A	deelgebied H	145912,52	423650,30	1,50	20,64	16,58	9,48	20,47
813_B	deelgebied H	145912,52	423650,30	4,50	22,73	18,68	11,58	22,57
813_C	deelgebied H	145912,52	423650,30	7,50	25,05	20,99	13,89	24,88
814_A	deelgebied H	145912,81	423639,26	1,50	7,85	3,79	-3,31	7,68
814_B	deelgebied H	145912,81	423639,26	4,50	12,20	8,14	1,04	12,03
814_C	deelgebied H	145912,81	423639,26	7,50	12,83	8,77	1,67	12,66
815_A	deelgebied H	145908,27	423647,32	1,50	20,09	16,04	8,94	19,93
815_B	deelgebied H	145908,27	423647,32	4,50	22,16	18,10	11,00	21,99
815_C	deelgebied H	145908,27	423647,32	7,50	23,89	19,84	12,74	23,73
816_A	deelgebied H	145921,81	423645,58	1,50	8,32	4,27	-2,83	8,16
816_B	deelgebied H	145921,81	423645,58	4,50	12,51	8,45	1,35	12,34
816_C	deelgebied H	145921,81	423645,58	7,50	12,97	8,91	1,81	12,80
817_A	deelgebied H	145929,85	423662,47	1,50	21,08	17,03	9,93	20,92
817_B	deelgebied H	145929,85	423662,47	4,50	22,94	18,89	11,79	22,78
817_C	deelgebied H	145929,85	423662,47	7,50	25,10	21,04	13,94	24,93
818_A	deelgebied H	145930,78	423651,88	1,50	8,93	4,87	-2,23	8,76
818_B	deelgebied H	145930,78	423651,88	4,50	12,91	8,86	1,76	12,75
818_C	deelgebied H	145930,78	423651,88	7,50	13,55	9,50	2,40	13,39
819_A	deelgebied H	145925,33	423659,30	1,50	20,55	16,50	9,40	20,39
819_B	deelgebied H	145925,33	423659,30	4,50	22,42	18,36	11,26	22,25
819_C	deelgebied H	145925,33	423659,30	7,50	23,74	19,68	12,58	23,57
820_A	deelgebied H	145926,11	423648,60	1,50	8,55	4,49	-2,61	8,38
820_B	deelgebied H	145926,11	423648,60	4,50	12,52	8,47	1,37	12,36
820_C	deelgebied H	145926,11	423648,60	7,50	12,98	8,93	1,83	12,82
821_A	deelgebied H	145920,98	423656,24	1,50	20,44	16,38	9,28	20,27
821_B	deelgebied H	145920,98	423656,24	4,50	22,36	18,30	11,20	22,19
821_C	deelgebied H	145920,98	423656,24	7,50	25,35	21,29	14,19	25,18
822_A	deelgebied H	145959,33	423683,13	1,50	21,52	17,46	10,36	21,35
822_B	deelgebied H	145959,33	423683,13	4,50	23,82	19,77	12,67	23,66
822_C	deelgebied H	145959,33	423683,13	7,50	26,75	22,69	15,59	26,58
823_A	deelgebied H	145997,97	423710,29	1,50	21,25	17,20	10,10	21,09
823_B	deelgebied H	145997,97	423710,29	4,50	23,53	19,47	12,37	23,36
823_C	deelgebied H	145997,97	423710,29	7,50	25,71	21,66	14,56	25,55
824_A	deelgebied H	145998,65	423699,54	1,50	12,72	8,67	1,57	12,56
824_B	deelgebied H	145998,65	423699,54	4,50	15,38	11,33	4,23	15,22
824_C	deelgebied H	145998,65	423699,54	7,50	12,65	8,59	1,49	12,48
825_A	deelgebied H	145993,31	423707,01	1,50	25,93	21,88	14,78	25,77
825_B	deelgebied H	145993,31	423707,01	4,50	27,44	23,39	16,29	27,28
825_C	deelgebied H	145993,31	423707,01	7,50	28,31	24,26	17,16	28,15
826_A	deelgebied H	145993,86	423696,17	1,50	12,42	8,36	1,26	12,25
826_B	deelgebied H	145993,86	423696,17	4,50	15,19	11,13	4,03	15,02
826_C	deelgebied H	145993,86	423696,17	7,50	12,64	8,59	1,49	12,48
827_A	deelgebied H	145988,39	423703,56	1,50	23,56	19,51	12,41	23,40
827_B	deelgebied H	145988,39	423703,56	4,50	25,29	21,23	14,13	25,12
827_C	deelgebied H	145988,39	423703,56	7,50	26,63	22,58	15,48	26,47
828_A	deelgebied H	146003,54	423702,97	1,50	13,71	9,66	2,55	13,54
828_B	deelgebied H	146003,54	423702,97	4,50	16,34	12,28	5,18	16,17
828_C	deelgebied H	146003,54	423702,97	7,50	13,00	8,95	1,85	12,84
829_A	deelgebied H	146013,99	423709,08	1,50	14,80	10,74	3,64	14,63
829_B	deelgebied H	146013,99	423709,08	4,50	16,91	12,85	5,75	16,74
829_C	deelgebied H	146013,99	423709,08	7,50	12,65	8,60	1,50	12,49
830_A	deelgebied H	146013,69	423714,56	1,50	19,52	15,46	8,36	19,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
830_B	deelgebied H	146013,69	423714,56	4,50	21,25	17,19	10,09	21,08
830_C	deelgebied H	146013,69	423714,56	7,50	21,75	17,69	10,59	21,58
831_A	deelgebied H	146008,05	423717,38	1,50	21,85	17,80	10,70	21,69
831_B	deelgebied H	146008,05	423717,38	4,50	23,43	19,38	12,28	23,27
831_C	deelgebied H	146008,05	423717,38	7,50	25,14	21,09	13,99	24,98
832_A	deelgebied H	146008,79	423705,43	1,50	14,93	10,87	3,77	14,76
832_B	deelgebied H	146008,79	423705,43	4,50	17,26	13,21	6,11	17,10
832_C	deelgebied H	146008,79	423705,43	7,50	12,61	8,55	1,45	12,44
833_A	deelgebied H	146002,81	423713,69	1,50	21,08	17,02	9,92	20,91
833_B	deelgebied H	146002,81	423713,69	4,50	23,19	19,14	12,04	23,03
833_C	deelgebied H	146002,81	423713,69	7,50	25,59	21,54	14,44	25,43
834_A	deelgebied H	145974,38	423682,49	1,50	8,61	4,55	-2,55	8,44
834_B	deelgebied H	145974,38	423682,49	4,50	13,31	9,26	2,16	13,15
834_C	deelgebied H	145974,38	423682,49	7,50	13,64	9,58	2,48	13,47
835_A	deelgebied H	145968,96	423689,90	1,50	21,17	17,12	10,02	21,01
835_B	deelgebied H	145968,96	423689,90	4,50	23,36	19,30	12,20	23,19
835_C	deelgebied H	145968,96	423689,90	7,50	25,46	21,41	14,31	25,30
836_A	deelgebied H	145970,18	423678,33	1,50	8,04	3,98	-3,12	7,87
836_B	deelgebied H	145970,18	423678,33	4,50	12,69	8,64	1,54	12,53
836_C	deelgebied H	145970,18	423678,33	7,50	13,16	9,10	2,00	12,99
837_A	deelgebied H	145964,07	423686,46	1,50	23,36	19,31	12,21	23,20
837_B	deelgebied H	145964,07	423686,46	4,50	25,14	21,09	13,99	24,98
837_C	deelgebied H	145964,07	423686,46	7,50	26,46	22,40	15,30	26,29
838_A	deelgebied H	145965,35	423674,97	1,50	8,82	4,76	-2,34	8,65
838_B	deelgebied H	145965,35	423674,97	4,50	13,43	9,38	2,28	13,27
838_C	deelgebied H	145965,35	423674,97	7,50	13,87	9,82	2,72	13,71
839_A	deelgebied H	145973,71	423693,24	1,50	26,84	22,78	15,68	26,67
839_B	deelgebied H	145973,71	423693,24	4,50	27,66	23,61	16,51	27,50
839_C	deelgebied H	145973,71	423693,24	7,50	28,20	24,15	17,05	28,04
840_A	deelgebied H	145989,08	423692,81	1,50	11,12	7,07	-0,03	10,96
840_B	deelgebied H	145989,08	423692,81	4,50	14,36	10,30	3,20	14,19
840_C	deelgebied H	145989,08	423692,81	7,50	13,16	9,10	2,00	12,99
841_A	deelgebied H	145983,47	423700,10	1,50	28,48	24,42	17,32	28,31
841_B	deelgebied H	145983,47	423700,10	4,50	28,99	24,93	17,83	28,82
841_C	deelgebied H	145983,47	423700,10	7,50	29,37	25,31	18,21	29,20
842_A	deelgebied H	145984,11	423689,32	1,50	10,05	6,00	-1,10	9,89
842_B	deelgebied H	145984,11	423689,32	4,50	14,11	10,06	2,96	13,95
842_C	deelgebied H	145984,11	423689,32	7,50	13,02	8,96	1,86	12,85
843_A	deelgebied H	145978,58	423696,66	1,50	26,84	22,78	15,68	26,67
843_B	deelgebied H	145978,58	423696,66	4,50	27,73	23,68	16,58	27,57
843_C	deelgebied H	145978,58	423696,66	7,50	28,47	24,42	17,32	28,31
844_A	deelgebied H	145979,18	423685,86	1,50	8,21	4,15	-2,95	8,04
844_B	deelgebied H	145979,18	423685,86	4,50	12,99	8,94	1,84	12,83
844_C	deelgebied H	145979,18	423685,86	7,50	13,27	9,22	2,12	13,11
845_A	deelgebied H	145920,80	423679,69	1,50	15,16	11,11	4,01	15,00
845_B	deelgebied H	145920,80	423679,69	4,50	17,44	13,38	6,28	17,27
845_C	deelgebied H	145920,80	423679,69	7,50	18,53	14,48	7,38	18,37
846_A	deelgebied H	145919,65	423687,40	1,50	24,45	20,40	13,30	24,29
846_B	deelgebied H	145919,65	423687,40	4,50	27,57	23,52	16,42	27,41
846_C	deelgebied H	145919,65	423687,40	7,50	28,59	24,54	17,44	28,43
847_A	deelgebied H	145915,34	423688,32	1,50	24,76	20,71	13,61	24,60
847_B	deelgebied H	145915,34	423688,32	4,50	26,17	22,11	15,01	26,00
847_C	deelgebied H	145915,34	423688,32	7,50	28,64	24,58	17,48	28,47
848_A	deelgebied H	145915,68	423682,27	1,50	18,20	14,15	7,05	18,04
848_B	deelgebied H	145915,68	423682,27	4,50	19,92	15,87	8,77	19,76
848_C	deelgebied H	145915,68	423682,27	7,50	22,01	17,95	10,85	21,84
849_A	deelgebied H	145910,86	423672,73	1,50	14,81	10,75	3,65	14,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
849_B	deelgebied H	145910,86	423672,73	4,50	16,92	12,87	5,77	16,76
849_C	deelgebied H	145910,86	423672,73	7,50	18,40	14,34	7,24	18,23
850_A	deelgebied H	145927,60	423693,46	1,50	20,52	16,47	9,37	20,36
850_B	deelgebied H	145927,60	423693,46	4,50	21,61	17,55	10,45	21,44
850_C	deelgebied H	145927,60	423693,46	7,50	22,86	18,80	11,70	22,69
851_A	deelgebied H	145944,39	423705,89	1,50	21,14	17,09	9,99	20,98
851_B	deelgebied H	145944,39	423705,89	4,50	21,97	17,91	10,81	21,80
851_C	deelgebied H	145944,39	423705,89	7,50	23,45	19,40	12,30	23,29
852_A	deelgebied H	145945,63	423709,60	1,50	22,86	18,81	11,71	22,70
852_B	deelgebied H	145945,63	423709,60	4,50	24,55	20,50	13,40	24,39
852_C	deelgebied H	145945,63	423709,60	7,50	26,35	22,30	15,20	26,19
853_A	deelgebied H	145934,61	423689,34	1,50	14,26	10,20	3,10	14,09
853_B	deelgebied H	145934,61	423689,34	4,50	17,30	13,25	6,15	17,14
853_C	deelgebied H	145934,61	423689,34	7,50	18,00	13,95	6,85	17,84
854_A	deelgebied H	145934,31	423694,70	1,50	20,64	16,59	9,48	20,47
854_B	deelgebied H	145934,31	423694,70	4,50	23,36	19,30	12,20	23,19
854_C	deelgebied H	145934,31	423694,70	7,50	26,79	22,74	15,64	26,63
855_A	deelgebied H	145928,54	423697,54	1,50	22,50	18,45	11,35	22,34
855_B	deelgebied H	145928,54	423697,54	4,50	24,13	20,07	12,97	23,96
855_C	deelgebied H	145928,54	423697,54	7,50	25,56	21,51	14,41	25,40
856_A	deelgebied H	145888,29	423653,40	1,50	27,29	23,24	16,14	27,13
856_B	deelgebied H	145888,29	423653,40	4,50	27,85	23,80	16,70	27,69
856_C	deelgebied H	145888,29	423653,40	7,50	28,01	23,95	16,85	27,84
857_A	deelgebied H	145885,79	423662,44	1,50	16,56	12,51	5,41	16,40
857_B	deelgebied H	145885,79	423662,44	4,50	18,77	14,71	7,61	18,60
857_C	deelgebied H	145885,79	423662,44	7,50	20,25	16,19	9,09	20,08
858_A	deelgebied H	145889,60	423669,29	1,50	21,39	17,34	10,23	21,22
858_B	deelgebied H	145889,60	423669,29	4,50	22,66	18,61	11,51	22,50
858_C	deelgebied H	145889,60	423669,29	7,50	26,10	22,04	14,94	25,93
859_A	deelgebied H	145882,59	423667,77	1,50	26,49	22,43	15,33	26,32
859_B	deelgebied H	145882,59	423667,77	4,50	27,70	23,64	16,54	27,53
859_C	deelgebied H	145882,59	423667,77	7,50	28,79	24,74	17,64	28,63
860_A	deelgebied H	145881,35	423663,28	1,50	27,01	22,95	15,85	26,84
860_B	deelgebied H	145881,35	423663,28	4,50	27,54	23,49	16,39	27,38
860_C	deelgebied H	145881,35	423663,28	7,50	27,73	23,67	16,57	27,56
861_A	deelgebied H	145889,19	423657,75	1,50	22,29	18,24	11,14	22,13
861_B	deelgebied H	145889,19	423657,75	4,50	24,28	20,22	13,12	24,11
861_C	deelgebied H	145889,19	423657,75	7,50	25,96	21,91	14,81	25,80
862_A	deelgebied H	145910,44	423678,42	1,50	20,29	16,24	9,14	20,13
862_B	deelgebied H	145910,44	423678,42	4,50	22,65	18,60	11,50	22,49
862_C	deelgebied H	145910,44	423678,42	7,50	26,57	22,52	15,42	26,41
863_A	deelgebied H	145904,82	423680,95	1,50	23,27	19,22	12,12	23,11
863_B	deelgebied H	145904,82	423680,95	4,50	25,24	21,18	14,08	25,07
863_C	deelgebied H	145904,82	423680,95	7,50	29,47	25,41	18,31	29,30
864_A	deelgebied H	145904,22	423676,48	1,50	20,00	15,95	8,85	19,84
864_B	deelgebied H	145904,22	423676,48	4,50	20,96	16,90	9,80	20,79
864_C	deelgebied H	145904,22	423676,48	7,50	21,66	17,61	10,51	21,50
865_A	deelgebied H	145894,05	423653,58	1,50	15,16	11,11	4,00	14,99
865_B	deelgebied H	145894,05	423653,58	4,50	17,21	13,15	6,05	17,04
865_C	deelgebied H	145894,05	423653,58	7,50	17,82	13,76	6,66	17,65
866_A	deelgebied H	145896,84	423658,98	1,50	20,70	16,64	9,54	20,53
866_B	deelgebied H	145896,84	423658,98	4,50	23,09	19,04	11,94	22,93
866_C	deelgebied H	145896,84	423658,98	7,50	27,56	23,51	16,41	27,40
867_A	deelgebied H	145951,37	423701,16	1,50	15,60	11,54	4,44	15,43
867_B	deelgebied H	145951,37	423701,16	4,50	17,80	13,74	6,64	17,63
867_C	deelgebied H	145951,37	423701,16	7,50	18,97	14,91	7,81	18,80
868_A	deelgebied H	145999,95	423724,19	1,50	16,96	12,90	5,80	16,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
868_B	deelgbebid H	145999,95	423724,19	4,50	19,08	15,03	7,93	18,92
868_C	deelgbebid H	145999,95	423724,19	7,50	19,97	15,92	8,82	19,81
869_A	deelgbebid H	145992,66	423723,05	1,50	20,12	16,06	8,96	19,95
869_B	deelgbebid H	145992,66	423723,05	4,50	22,16	18,10	11,00	21,99
869_C	deelgbebid H	145992,66	423723,05	7,50	23,61	19,55	12,45	23,44
870_A	deelgbebid H	145997,25	423732,52	1,50	21,15	17,10	9,99	20,98
870_B	deelgbebid H	145997,25	423732,52	4,50	23,96	19,91	12,81	23,80
870_C	deelgbebid H	145997,25	423732,52	7,50	24,96	20,90	13,80	24,79
871_A	deelgbebid H	145989,74	423727,22	1,50	20,59	16,53	9,43	20,42
871_B	deelgbebid H	145989,74	423727,22	4,50	22,16	18,10	11,00	21,99
871_C	deelgbebid H	145989,74	423727,22	7,50	23,78	19,73	12,63	23,62
872_A	deelgbebid H	145994,36	423736,64	1,50	24,31	20,25	13,15	24,14
872_B	deelgbebid H	145994,36	423736,64	4,50	25,99	21,94	14,84	25,83
872_C	deelgbebid H	145994,36	423736,64	7,50	26,56	22,50	15,40	26,39
873_A	deelgbebid H	146000,20	423728,33	1,50	20,71	16,65	9,55	20,54
873_B	deelgbebid H	146000,20	423728,33	4,50	22,52	18,46	11,36	22,35
873_C	deelgbebid H	146000,20	423728,33	7,50	23,31	19,26	12,16	23,15
874_A	deelgbebid H	145909,12	423635,45	1,50	21,50	17,45	10,35	21,34
874_B	deelgbebid H	145909,12	423635,45	4,50	22,19	18,14	11,04	22,03
874_C	deelgbebid H	145909,12	423635,45	7,50	22,11	18,06	10,96	21,95
875_A	deelgbebid H	145903,43	423643,92	1,50	22,66	18,60	11,50	22,49
875_B	deelgbebid H	145903,43	423643,92	4,50	24,73	20,68	13,58	24,57
875_C	deelgbebid H	145903,43	423643,92	7,50	26,27	22,21	15,11	26,10
876_A	deelgbebid H	145904,51	423632,21	1,50	19,21	15,15	8,05	19,04
876_B	deelgbebid H	145904,51	423632,21	4,50	20,32	16,27	9,17	20,16
876_C	deelgbebid H	145904,51	423632,21	7,50	20,47	16,41	9,31	20,30
877_A	deelgbebid H	145899,64	423634,75	1,50	28,91	24,86	17,76	28,75
877_B	deelgbebid H	145899,64	423634,75	4,50	29,48	25,42	18,32	29,31
877_C	deelgbebid H	145899,64	423634,75	7,50	29,47	25,42	18,32	29,31
878_A	deelgbebid H	145898,95	423640,77	1,50	25,88	21,82	14,72	25,71
878_B	deelgbebid H	145898,95	423640,77	4,50	26,85	22,79	15,69	26,68
878_C	deelgbebid H	145898,95	423640,77	7,50	27,92	23,87	16,77	27,76
879_A	deelgbebid H	145964,87	423723,10	1,50	22,35	18,30	11,20	22,19
879_B	deelgbebid H	145964,87	423723,10	4,50	24,24	20,18	13,08	24,07
879_C	deelgbebid H	145964,87	423723,10	7,50	26,45	22,40	15,30	26,29
880_A	deelgbebid H	145964,87	423717,66	1,50	28,21	24,16	17,06	28,05
880_B	deelgbebid H	145964,87	423717,66	4,50	28,40	24,35	17,25	28,24
880_C	deelgbebid H	145964,87	423717,66	7,50	28,42	24,37	17,27	28,26
881_A	deelgbebid H	145956,32	423704,63	1,50	15,65	11,60	4,49	15,48
881_B	deelgbebid H	145956,32	423704,63	4,50	18,24	14,18	7,08	18,07
881_C	deelgbebid H	145956,32	423704,63	7,50	19,48	15,42	8,32	19,31
882_A	deelgbebid H	145954,60	423712,57	1,50	20,89	16,83	9,73	20,72
882_B	deelgbebid H	145954,60	423712,57	4,50	22,63	18,58	11,48	22,47
882_C	deelgbebid H	145954,60	423712,57	7,50	24,84	20,78	13,68	24,67
883_A	deelgbebid H	145950,91	423713,30	1,50	26,72	22,66	15,56	26,55
883_B	deelgbebid H	145950,91	423713,30	4,50	27,59	23,54	16,44	27,43
883_C	deelgbebid H	145950,91	423713,30	7,50	28,56	24,51	17,41	28,40
884_A	deelgbebid H	145969,62	423721,69	1,50	20,98	16,93	9,83	20,82
884_B	deelgbebid H	145969,62	423721,69	4,50	22,35	18,29	11,19	22,18
884_C	deelgbebid H	145969,62	423721,69	7,50	23,83	19,77	12,67	23,66
885_A	deelgbebid H	145986,49	423731,85	1,50	20,80	16,74	9,64	20,63
885_B	deelgbebid H	145986,49	423731,85	4,50	22,35	18,29	11,19	22,18
885_C	deelgbebid H	145986,49	423731,85	7,50	24,02	19,96	12,86	23,85
886_A	deelgbebid H	145991,11	423741,26	1,50	21,23	17,18	10,08	21,07
886_B	deelgbebid H	145991,11	423741,26	4,50	23,60	19,55	12,45	23,44
886_C	deelgbebid H	145991,11	423741,26	7,50	25,99	21,94	14,84	25,83
887_A	deelgbebid H	145985,77	423740,95	1,50	22,64	18,58	11,48	22,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zaltbommel BKP Waluwe III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ven Heemstraweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
887_B	deelgebied H	145985,77	423740,95	4,50	24,61	20,55	13,45	24,44	
887_C	deelgebied H	145985,77	423740,95	7,50	26,97	22,92	15,82	26,81	
888_A	deelgebied H	145983,73	423735,77	1,50	21,38	17,33	10,23	21,22	
888_B	deelgebied H	145983,73	423735,77	4,50	22,85	18,80	11,70	22,69	
888_C	deelgebied H	145983,73	423735,77	7,50	24,58	20,53	13,43	24,42	
889_A	deelgebied H	145970,54	423714,62	1,50	22,81	18,76	11,66	22,65	
889_B	deelgebied H	145970,54	423714,62	4,50	23,56	19,51	12,41	23,40	
889_C	deelgebied H	145970,54	423714,62	7,50	23,55	19,49	12,39	23,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
100_A	deelgebied A	145849,2	423957,4	1,5					53	58
100_B	deelgebied A	145849,2	423957,4	4,5					53	59
100_C	deelgebied A	145849,2	423957,4	7,5					53	59
100_D	deelgebied A	145849,2	423957,4	10,5					53	59
101_A	deelgebied A	145856,9	423950,7	1,5						48
101_B	deelgebied A	145856,9	423950,7	4,5						49
101_C	deelgebied A	145856,9	423950,7	7,5						51
101_D	deelgebied A	145856,9	423950,7	10,5	51					53
102_A	deelgebied A	145844,4	423951,3	1,5					52	58
102_B	deelgebied A	145844,4	423951,3	4,5	49				53	59
102_C	deelgebied A	145844,4	423951,3	7,5	49				53	59
102_D	deelgebied A	145844,4	423951,3	10,5	49				53	59
103_A	deelgebied A	145843,5	423946,7	1,5						53
103_B	deelgebied A	145843,5	423946,7	4,5					48	54
103_C	deelgebied A	145843,5	423946,7	7,5					48	54
103_D	deelgebied A	145843,5	423946,7	10,5					48	55
104_A	deelgebied A	145862,3	423957,5	1,5						51
104_B	deelgebied A	145862,3	423957,5	4,5	50					53
104_C	deelgebied A	145862,3	423957,5	7,5	51					54
104_D	deelgebied A	145862,3	423957,5	10,5	53					55
104_E	deelgebied A	145862,3	423957,5	13,5	53					57
105_A	deelgebied A	145861,6	423948,9	1,5						48
105_B	deelgebied A	145861,6	423948,9	4,5						49
105_C	deelgebied A	145861,6	423948,9	7,5						50
105_D	deelgebied A	145861,6	423948,9	10,5	49					53
106_E	deelgebied A	145854,7	423957	13,5	50					53
107_A	deelgebied A	145853,7	423963,2	1,5					53	58
107_B	deelgebied A	145853,7	423963,2	4,5					53	59
107_C	deelgebied A	145853,7	423963,2	7,5					53	59
107_D	deelgebied A	145853,7	423963,2	10,5					53	59
107_E	deelgebied A	145853,7	423963,2	13,5					53	59
108_A	deelgebied A	145858	423964,1	1,5					50	56
108_B	deelgebied A	145858	423964,1	4,5	50				50	57
108_C	deelgebied A	145858	423964,1	7,5	52				50	58
108_D	deelgebied A	145858	423964,1	10,5	53				50	58
108_E	deelgebied A	145858	423964,1	13,5	53				50	58
109_A	deelgebied A	145840,8	423935,9	1,5						47
109_B	deelgebied A	145840,8	423935,9	4,5						50
109_C	deelgebied A	145840,8	423935,9	7,5	51					53
109_D	deelgebied A	145840,8	423935,9	10,5	53					55
110_A	deelgebied A	145830,2	423937,2	1,5					54	59
110_B	deelgebied A	145830,2	423937,2	4,5					54	60
110_C	deelgebied A	145830,2	423937,2	7,5					54	59
110_D	deelgebied A	145830,2	423937,2	10,5					54	59
111_A	deelgebied A	145837,6	423931,7	1,5						47
111_B	deelgebied A	145837,6	423931,7	4,5						50
111_C	deelgebied A	145837,6	423931,7	7,5	51					53
111_D	deelgebied A	145837,6	423931,7	10,5	53					55
112_A	deelgebied A	145826,9	423933	1,5					54	59
112_B	deelgebied A	145826,9	423933	4,5					54	60
112_C	deelgebied A	145826,9	423933	7,5					54	59
112_D	deelgebied A	145826,9	423933	10,5					54	59
113_A	deelgebied A	145833,8	423941,8	1,5					54	59
113_B	deelgebied A	145833,8	423941,8	4,5					54	60
113_C	deelgebied A	145833,8	423941,8	7,5					54	59
113_D	deelgebied A	145833,8	423941,8	10,5					54	59
114_A	deelgebied A	145852	423944,3	1,5						48
114_B	deelgebied A	145852	423944,3	4,5						50
114_C	deelgebied A	145852	423944,3	7,5	50					53
114_D	deelgebied A	145852	423944,3	10,5	53					55
115_A	deelgebied A	145837,2	423946,1	1,5					54	59
115_B	deelgebied A	145837,2	423946,1	4,5					54	60
115_C	deelgebied A	145837,2	423946,1	7,5					54	60
115_D	deelgebied A	145837,2	423946,1	10,5					54	59
116_A	deelgebied A	145840	423947,2	1,5					50	56
116_B	deelgebied A	145840	423947,2	4,5	49				51	57
116_C	deelgebied A	145840	423947,2	7,5	50				51	58
116_D	deelgebied A	145840	423947,2	10,5	51				51	58
117_A	deelgebied A	145844,2	423940,2	1,5						46
117_B	deelgebied A	145844,2	423940,2	4,5						49
117_C	deelgebied A	145844,2	423940,2	7,5	50					52
117_D	deelgebied A	145844,2	423940,2	10,5	52					55
118_A	deelgebied A	145867	423950,8	1,5						53
118_B	deelgebied A	145867	423950,8	4,5						55
118_C	deelgebied A	145867	423950,8	7,5	51					56
118_D	deelgebied A	145867	423950,8	10,5	52					57
119_A	deelgebied A	145859,4	423928,3	1,5						46
119_B	deelgebied A	145859,4	423928,3	4,5						48
119_C	deelgebied A	145859,4	423928,3	7,5						50
120_A	deelgebied A	145864,1	423917,6	1,5						50
120_B	deelgebied A	145864,1	423917,6	4,5	50					52
120_C	deelgebied A	145864,1	423917,6	7,5	52					54
121_A	deelgebied A	145856,1	423924	1,5						46
121_B	deelgebied A	145856,1	423924	4,5						48
121_C	deelgebied A	145856,1	423924	7,5						50
122_A	deelgebied A	145860,8	423913,5	1,5						50
122_B	deelgebied A	145860,8	423913,5	4,5	50					53
122_C	deelgebied A	145860,8	423913,5	7,5	52					55
123_A	deelgebied A	145865,5	423927,1	1,5						46
123_B	deelgebied A	145865,5	423927,1	4,5						49
123_C	deelgebied A	145865,5	423927,1	7,5						51
124_A	deelgebied A	145879,2	423941,3	1,5						53
124_B	deelgebied A	145879,2	423941,3	4,5	50					54
124_C	deelgebied A	145879,2	423941,3	7,5	51					55
124_D	deelgebied A	145879,2	423941,3	10,5	53					57
125_A	deelgebied A	145879,4	423934,8	1,5					49	52
125_B	deelgebied A	145879,4	423934,8	4,5	51					54
125_C	deelgebied A	145879,4	423934,8	7,5	52					55
125_D	deelgebied A	145879,4	423934,8	10,5	53					56
126_A	deelgebied A	145873,5	423932,8	1,5						47
126_B	deelgebied A	145873,5	423932,8	4,5						50
126_C	deelgebied A	145873,5	423932,8	7,5	50					53
126_D	deelgebied A	145873,5	423932,8	10,5	52					54
127_A	deelgebied A	145867,4	423921,9	1,5						50
127_B	deelgebied A	145867,4	423921,9	4,5	49					52
127_C	deelgebied A	145867,4	423921,9	7,5	51					54
128_A	deelgebied A	145845,4	423910,4	1,5						48
128_B	deelgebied A	145845,4	423910,4	4,5						50
128_C	deelgebied A	145845,4	423910,4	7,5						51
129_A	deelgebied A	145867,5	423937,4	1,5						47
129_B	deelgebied A	145867,5	423937,4	4,5						50
129_C	deelgebied A	145867,5	423937,4	7,5	50					53
130_A	deelgebied A	145873,7	423945,6	1,5						53

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
130_B	deelgebied A	145873,7	423945,6	4,5	50					55
130_C	deelgebied A	145873,7	423945,6	7,5	51					56
130_D	deelgebied A	145873,7	423945,6	10,5	53					57
131_A	deelgebied A	145861	423942,6	1,5						47
131_B	deelgebied A	145861	423942,6	4,5						50
131_C	deelgebied A	145861	423942,6	7,5	50					52
131_D	deelgebied A	145861	423942,6	10,5	51					54
132_A	deelgebied A	145848,8	423904,7	1,5						49
132_B	deelgebied A	145848,8	423904,7	4,5						52
132_C	deelgebied A	145848,8	423904,7	7,5	50					53
133_A	deelgebied A	145852,7	423919,7	1,5						46
133_B	deelgebied A	145852,7	423919,7	4,5						49
133_C	deelgebied A	145852,7	423919,7	7,5						50
134_A	deelgebied A	145857,3	423909	1,5						50
134_B	deelgebied A	145857,3	423909	4,5	50					52
134_C	deelgebied A	145857,3	423909	7,5	52					55
135_A	deelgebied A	145849,3	423915,3	1,5						47
135_B	deelgebied A	145849,3	423915,3	4,5						49
135_C	deelgebied A	145849,3	423915,3	7,5						51
136_A	deelgebied A	145853,7	423904,4	1,5						50
136_B	deelgebied A	145853,7	423904,4	4,5	50					52
136_C	deelgebied A	145853,7	423904,4	7,5	52					54
137_A	deelgebied A	145834,1	423927,3	1,5						47
137_B	deelgebied A	145834,1	423927,3	4,5						50
137_C	deelgebied A	145834,1	423927,3	7,5	50					53
137_D	deelgebied A	145834,1	423927,3	10,5	53					55
138_A	deelgebied A	145823,8	423924,7	1,5				49		55
138_B	deelgebied A	145823,8	423924,7	4,5				50		56
138_C	deelgebied A	145823,8	423924,7	7,5	49			50		57
138_D	deelgebied A	145823,8	423924,7	10,5	50			50		57
139_A	deelgebied A	145830,3	423922,5	1,5						48
139_B	deelgebied A	145830,3	423922,5	4,5						50
139_C	deelgebied A	145830,3	423922,5	7,5	50					53
139_D	deelgebied A	145830,3	423922,5	10,5	53					55
140_A	deelgebied A	145823,4	423928,6	1,5				54		59
140_B	deelgebied A	145823,4	423928,6	4,5				54		60
140_C	deelgebied A	145823,4	423928,6	7,5				54		60
140_D	deelgebied A	145823,4	423928,6	10,5				54		59
200_A	deelgebied B	145871,3	423895,1	1,5						49
200_B	deelgebied B	145871,3	423895,1	4,5						51
200_C	deelgebied B	145871,3	423895,1	7,5	51					53
201_A	deelgebied B	145888,4	423893,6	1,5						49
201_B	deelgebied B	145888,4	423893,6	4,5	49					52
201_C	deelgebied B	145888,4	423893,6	7,5	52					54
202_A	deelgebied B	145874,3	423883,1	1,5						50
202_B	deelgebied B	145874,3	423883,1	4,5	50					52
202_C	deelgebied B	145874,3	423883,1	7,5	52					54
203_A	deelgebied B	145886	423884,2	1,5	49					51
203_B	deelgebied B	145886	423884,2	4,5	51					54
203_C	deelgebied B	145886	423884,2	7,5	53					56
204_A	deelgebied B	145906,2	423926,7	1,5						52
204_B	deelgebied B	145906,2	423926,7	4,5	51					54
204_C	deelgebied B	145906,2	423926,7	7,5	51					55
205_A	deelgebied B	145898,2	423927,4	1,5						50
205_B	deelgebied B	145898,2	423927,4	4,5						51
205_C	deelgebied B	145898,2	423927,4	7,5	50					54
206_A	deelgebied B	145910,4	423910,6	1,5						51
206_B	deelgebied B	145910,4	423910,6	4,5	51					53
206_C	deelgebied B	145910,4	423910,6	7,5	53					55
207_A	deelgebied B	145898	423907	1,5						49
207_B	deelgebied B	145898	423907	4,5	50					52
207_C	deelgebied B	145898	423907	7,5	53					55
300_A	deelgebied C	145782,5	423879	1,5				53		58
300_B	deelgebied C	145782,5	423879	4,5				53		59
300_C	deelgebied C	145782,5	423879	7,5				53		59
301_A	deelgebied C	145789,1	423872,5	1,5						48
301_B	deelgebied C	145789,1	423872,5	4,5						51
301_C	deelgebied C	145789,1	423872,5	7,5	51					53
302_A	deelgebied C	145793	423876,9	1,5						47
302_B	deelgebied C	145793	423876,9	4,5						50
302_C	deelgebied C	145793	423876,9	7,5	50					53
303_A	deelgebied C	145786,2	423883,1	1,5				53		58
303_B	deelgebied C	145786,2	423883,1	4,5				53		59
303_C	deelgebied C	145786,2	423883,1	7,5				53		59
304_A	deelgebied C	145778,9	423875,1	1,5				53		58
304_B	deelgebied C	145778,9	423875,1	4,5				53		59
304_C	deelgebied C	145778,9	423875,1	7,5				53		59
305_A	deelgebied C	145781,8	423864,6	1,5						47
305_B	deelgebied C	145781,8	423864,6	4,5						50
305_C	deelgebied C	145781,8	423864,6	7,5	50					52
306_A	deelgebied C	145776,5	423865,5	1,5				48		54
306_B	deelgebied C	145776,5	423865,5	4,5				49		55
306_C	deelgebied C	145776,5	423865,5	7,5				49		55
307_A	deelgebied C	145775,3	423871,1	1,5				53		58
307_B	deelgebied C	145775,3	423871,1	4,5				53		59
307_C	deelgebied C	145775,3	423871,1	7,5				53		59
308_A	deelgebied C	145785,4	423868,5	1,5						48
308_B	deelgebied C	145785,4	423868,5	4,5	49					51
308_C	deelgebied C	145785,4	423868,5	7,5	51					53
309_A	deelgebied C	145815,6	423902,7	1,5						49
309_B	deelgebied C	145815,6	423902,7	4,5	50					52
309_C	deelgebied C	145815,6	423902,7	7,5	52					54
310_A	deelgebied C	145805,3	423904,7	1,5				53		58
310_B	deelgebied C	145805,3	423904,7	4,5				53		59
310_C	deelgebied C	145805,3	423904,7	7,5				53		59
311_A	deelgebied C	145812,1	423898,6	1,5						48
311_B	deelgebied C	145812,1	423898,6	4,5	50					52
311_C	deelgebied C	145812,1	423898,6	7,5	52					54
312_A	deelgebied C	145801,7	423900,6	1,5				53		58
312_B	deelgebied C	145801,7	423900,6	4,5				53		59
312_C	deelgebied C	145801,7	423900,6	7,5				53		59
313_A	deelgebied C	145812,3	423913	1,5				53		58
313_B	deelgebied C	145812,3	423913	4,5				53		59
313_C	deelgebied C	145812,3	423913	7,5				53		59
314_A	deelgebied C	145816,5	423913	1,5				49		55
314_B	deelgebied C	145816,5	423913	4,5				50		56
314_C	deelgebied C	145816,5	423913	7,5	50			50		57
315_A	deelgebied C	145819,3	423907	1,5						48
315_B	deelgebied C	145819,3	423907	4,5	49					51
315_C	deelgebied C	145819,3	423907	7,5	51					53
316_A	deelgebied C	145808,6	423908,6	1,5				53		58
316_B	deelgebied C	145808,6	423908,6	4,5				53		59
316_C	deelgebied C	145808,6	423908,6	7,5				53		59

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
317_A	deelgebied C	145808,7	423894,6	1,5						48
317_B	deelgebied C	145808,7	423894,6	4,5	49					51
317_C	deelgebied C	145808,7	423894,6	7,5	51					53
318_A	deelgebied C	145798,8	423889,8	1,5						51
318_B	deelgebied C	145798,8	423889,8	4,5						52
318_C	deelgebied C	145798,8	423889,8	7,5						53
319_A	deelgebied C	145800,2	423884,8	1,5						48
319_B	deelgebied C	145800,2	423884,8	4,5						50
319_C	deelgebied C	145800,2	423884,8	7,5	50					52
320_A	deelgebied C	145789,8	423887	1,5					53	58
320_B	deelgebied C	145789,8	423887	4,5					53	59
320_C	deelgebied C	145789,8	423887	7,5					53	59
321_A	deelgebied C	145796,5	423880,7	1,5						47
321_B	deelgebied C	145796,5	423880,7	4,5						50
321_C	deelgebied C	145796,5	423880,7	7,5	50					53
322_A	deelgebied C	145798,1	423896,3	1,5					53	58
322_B	deelgebied C	145798,1	423896,3	4,5					53	59
322_C	deelgebied C	145798,1	423896,3	7,5					53	59
323_A	deelgebied C	145799,9	423890,8	1,5						51
323_B	deelgebied C	145799,9	423890,8	4,5						52
323_C	deelgebied C	145799,9	423890,8	7,5						53
324_A	deelgebied C	145805	423890,2	1,5						48
324_B	deelgebied C	145805	423890,2	4,5	49					51
324_C	deelgebied C	145805	423890,2	7,5	51					53
325_A	deelgebied C	145793,4	423890,9	1,5					53	58
325_B	deelgebied C	145793,4	423890,9	4,5					53	59
325_C	deelgebied C	145793,4	423890,9	7,5					53	59
326_A	deelgebied C	145830,7	423837,7	1,5						46
326_B	deelgebied C	145830,7	423837,7	4,5						48
326_C	deelgebied C	145830,7	423837,7	7,5	49					51
327_A	deelgebied C	145826,2	423829,7	1,5						49
327_B	deelgebied C	145826,2	423829,7	4,5	49					51
327_C	deelgebied C	145826,2	423829,7	7,5	50					52
328_A	deelgebied C	145826,6	423833,6	1,5						49
328_B	deelgebied C	145826,6	423833,6	4,5						50
328_C	deelgebied C	145826,6	423833,6	7,5	50					52
329_A	deelgebied C	145818,3	423836,2	1,5						47
329_B	deelgebied C	145818,3	423836,2	4,5						49
329_C	deelgebied C	145818,3	423836,2	7,5						51
330_A	deelgebied C	145826,8	423845,4	1,5						46
330_B	deelgebied C	145826,8	423845,4	4,5						48
330_C	deelgebied C	145826,8	423845,4	7,5						50
331_A	deelgebied C	145833	423852,3	1,5						46
331_B	deelgebied C	145833	423852,3	4,5						48
331_C	deelgebied C	145833	423852,3	7,5						50
332_A	deelgebied C	145836,7	423844,5	1,5						46
332_B	deelgebied C	145836,7	423844,5	4,5						47
332_C	deelgebied C	145836,7	423844,5	7,5	49					51
333_A	deelgebied C	145834,2	423838,4	1,5						49
333_B	deelgebied C	145834,2	423838,4	4,5	50					52
333_C	deelgebied C	145834,2	423838,4	7,5	51					53
334_A	deelgebied C	145834,7	423842,4	1,5						46
334_B	deelgebied C	145834,7	423842,4	4,5						49
334_C	deelgebied C	145834,7	423842,4	7,5	49					52
335_A	deelgebied C	145805,4	423858,4	1,5						47
335_B	deelgebied C	145805,4	423858,4	4,5						50
335_C	deelgebied C	145805,4	423858,4	7,5	50					52
336_A	deelgebied C	145794,2	423854,8	1,5						48
336_B	deelgebied C	145794,2	423854,8	4,5						50
336_C	deelgebied C	145794,2	423854,8	7,5						51
337_A	deelgebied C	145794,2	423859,2	1,5						48
337_B	deelgebied C	145794,2	423859,2	4,5						50
337_C	deelgebied C	145794,2	423859,2	7,5						51
338_A	deelgebied C	145801,1	423862,3	1,5						48
338_B	deelgebied C	145801,1	423862,3	4,5						50
338_C	deelgebied C	145801,1	423862,3	7,5	50					52
339_A	deelgebied C	145798,7	423850,7	1,5						48
339_B	deelgebied C	145798,7	423850,7	4,5						50
339_C	deelgebied C	145798,7	423850,7	7,5						51
340_A	deelgebied C	145821,9	423829,5	1,5						47
340_B	deelgebied C	145821,9	423829,5	4,5						50
340_C	deelgebied C	145821,9	423829,5	7,5	49					52
341_A	deelgebied C	145807,5	423846,2	1,5						47
341_B	deelgebied C	145807,5	423846,2	4,5						50
341_C	deelgebied C	145807,5	423846,2	7,5	50					53
342_A	deelgebied C	145803,6	423846,2	1,5						47
342_B	deelgebied C	145803,6	423846,2	4,5						50
342_C	deelgebied C	145803,6	423846,2	7,5						51
343_A	deelgebied C	145809,7	423854,5	1,5						47
343_B	deelgebied C	145809,7	423854,5	4,5						50
343_C	deelgebied C	145809,7	423854,5	7,5	49					52
344_A	deelgebied C	145845,7	423874,8	1,5						47
344_B	deelgebied C	145845,7	423874,8	4,5						49
344_C	deelgebied C	145845,7	423874,8	7,5	50					52
345_A	deelgebied C	145837,8	423871,1	1,5						47
345_B	deelgebied C	145837,8	423871,1	4,5						49
345_C	deelgebied C	145837,8	423871,1	7,5	50					52
346_A	deelgebied C	145841,7	423879,6	1,5						47
346_B	deelgebied C	145841,7	423879,6	4,5						48
346_C	deelgebied C	145841,7	423879,6	7,5						50
347_A	deelgebied C	145851,4	423872,5	1,5						50
347_B	deelgebied C	145851,4	423872,5	4,5	50					52
347_C	deelgebied C	145851,4	423872,5	7,5	51					54
348_A	deelgebied C	145844,8	423878,5	1,5						50
348_B	deelgebied C	145844,8	423878,5	4,5	50					53
348_C	deelgebied C	145844,8	423878,5	7,5	51					54
349_A	deelgebied C	145837,9	423884,8	1,5						50
349_B	deelgebied C	145837,9	423884,8	4,5	50					53
349_C	deelgebied C	145837,9	423884,8	7,5	51					54
350_A	deelgebied C	145839,8	423881,6	1,5						49
350_B	deelgebied C	145839,8	423881,6	4,5						51
350_C	deelgebied C	145839,8	423881,6	7,5	51					53
351_A	deelgebied C	145831,1	423877,3	1,5						47
351_B	deelgebied C	145831,1	423877,3	4,5						50
351_C	deelgebied C	145831,1	423877,3	7,5	50					52
352_A	deelgebied C	145834,7	423885,3	1,5						47
352_B	deelgebied C	145834,7	423885,3	4,5						49
352_C	deelgebied C	145834,7	423885,3	7,5						51
353_A	deelgebied C	145851,7	423858,5	1,5						47
353_B	deelgebied C	145851,7	423858,5	4,5						49
353_C	deelgebied C	145851,7	423858,5	7,5	50					52
354_A	deelgebied C	145854,5	423866,9	1,5						47
354_B	deelgebied C	145854,5	423866,9	4,5						49

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
354_C	deelgebied C	145854,5	423866,9	7,5	50					52
355_A	deelgebied C	145840,8	423845,6	1,5						49
355_B	deelgebied C	145840,8	423845,6	4,5	49					52
355_C	deelgebied C	145840,8	423845,6	7,5	51					53
356_A	deelgebied C	145840,8	423849	1,5						49
356_B	deelgebied C	145840,8	423849	4,5	50					52
356_C	deelgebied C	145840,8	423849	7,5	51					53
357_A	deelgebied C	145857,5	423860,9	1,5						50
357_B	deelgebied C	145857,5	423860,9	4,5	50					52
357_C	deelgebied C	145857,5	423860,9	7,5	52					54
358_A	deelgebied C	145852,5	423868,8	1,5						47
358_B	deelgebied C	145852,5	423868,8	4,5						49
358_C	deelgebied C	145852,5	423868,8	7,5	50					52
359_A	deelgebied C	145844,4	423865,1	1,5						48
359_B	deelgebied C	145844,4	423865,1	4,5						49
359_C	deelgebied C	145844,4	423865,1	7,5	50					52
360_A	deelgebied C	145858	423866,5	1,5						49
360_B	deelgebied C	145858	423866,5	4,5	50					52
360_C	deelgebied C	145858	423866,5	7,5	51					54
361_A	deelgebied C	145848,1	423873,2	1,5						48
361_B	deelgebied C	145848,1	423873,2	4,5						48
361_C	deelgebied C	145848,1	423873,2	7,5						51
400_A	deelgebied D	145753,7	423835,9	1,5						47
400_B	deelgebied D	145753,7	423835,9	4,5						50
400_C	deelgebied D	145753,7	423835,9	7,5	50					53
400_D	deelgebied D	145753,7	423835,9	10,5	51					53
401_A	deelgebied D	145782,3	423781,2	1,5						49
401_B	deelgebied D	145782,3	423781,2	4,5	49					51
401_C	deelgebied D	145782,3	423781,2	7,5	51					53
402_A	deelgebied D	145748,1	423842,6	1,5				52		57
402_B	deelgebied D	145748,1	423842,6	4,5				52		58
402_C	deelgebied D	145748,1	423842,6	7,5				52		58
402_D	deelgebied D	145748,1	423842,6	10,5				52		58
403_A	deelgebied D	145761	423843,1	1,5						48
403_B	deelgebied D	145761	423843,1	4,5						50
403_C	deelgebied D	145761	423843,1	7,5	51					53
403_D	deelgebied D	145761	423843,1	10,5	51					53
404_A	deelgebied D	145755,3	423849,7	1,5				52		58
404_B	deelgebied D	145755,3	423849,7	4,5				53		58
404_C	deelgebied D	145755,3	423849,7	7,5				53		58
404_D	deelgebied D	145755,3	423849,7	10,5				52		58
405_A	deelgebied D	145776,9	423780,3	1,5						47
405_B	deelgebied D	145776,9	423780,3	4,5						49
405_C	deelgebied D	145776,9	423780,3	7,5						50
406_A	deelgebied D	145769,6	423788,3	1,5						47
406_B	deelgebied D	145769,6	423788,3	4,5						48
406_C	deelgebied D	145769,6	423788,3	7,5						49
407_A	deelgebied D	145776,2	423794,7	1,5						46
407_B	deelgebied D	145776,2	423794,7	4,5						49
407_C	deelgebied D	145776,2	423794,7	7,5	49					51
408_A	deelgebied D	145773,1	423784,4	1,5						47
408_B	deelgebied D	145773,1	423784,4	4,5						48
408_C	deelgebied D	145773,1	423784,4	7,5						49
409_A	deelgebied D	145780	423790,6	1,5						46
409_B	deelgebied D	145780	423790,6	4,5						49
409_C	deelgebied D	145780	423790,6	7,5	49					52
410_A	deelgebied D	145783,7	423786,6	1,5						47
410_B	deelgebied D	145783,7	423786,6	4,5						50
410_C	deelgebied D	145783,7	423786,6	7,5	50					52
411_A	deelgebied D	145767,3	423849,3	1,5						48
411_B	deelgebied D	145767,3	423849,3	4,5						50
411_C	deelgebied D	145767,3	423849,3	7,5	51					53
411_D	deelgebied D	145767,3	423849,3	10,5	51					53
412_A	deelgebied D	145794,3	423797,2	1,5						47
412_B	deelgebied D	145794,3	423797,2	4,5						48
412_C	deelgebied D	145794,3	423797,2	7,5	49					51
413_A	deelgebied D	145790	423805,2	1,5						46
413_B	deelgebied D	145790	423805,2	4,5						48
413_C	deelgebied D	145790	423805,2	7,5						50
414_A	deelgebied D	145798,4	423801,8	1,5						44
414_B	deelgebied D	145798,4	423801,8	4,5						47
414_C	deelgebied D	145798,4	423801,8	7,5	49					51
415_A	deelgebied D	145800,2	423803,9	1,5						45
415_B	deelgebied D	145800,2	423803,9	4,5						47
415_C	deelgebied D	145800,2	423803,9	7,5	49					51
416_A	deelgebied D	145797,5	423798,3	1,5						48
416_B	deelgebied D	145797,5	423798,3	4,5						50
416_C	deelgebied D	145797,5	423798,3	7,5	51					53
417_A	deelgebied D	145789,1	423832,6	1,5						48
417_B	deelgebied D	145789,1	423832,6	4,5						51
417_C	deelgebied D	145789,1	423832,6	7,5	50					53
418_A	deelgebied D	145767,2	423855,9	1,5				48		54
418_B	deelgebied D	145767,2	423855,9	4,5				49		56
418_C	deelgebied D	145767,2	423855,9	7,5	50			49		56
418_D	deelgebied D	145767,2	423855,9	10,5	51			49		57
419_A	deelgebied D	145761,7	423856	1,5				52		58
419_B	deelgebied D	145761,7	423856	4,5				53		58
419_C	deelgebied D	145761,7	423856	7,5				53		58
419_D	deelgebied D	145761,7	423856	10,5				53		58
420_A	deelgebied D	145783,4	423830,9	1,5						47
420_B	deelgebied D	145783,4	423830,9	4,5						49
420_C	deelgebied D	145783,4	423830,9	7,5						51
421_A	deelgebied D	145781,8	423825,4	1,5						45
421_B	deelgebied D	145781,8	423825,4	4,5						47
421_C	deelgebied D	145781,8	423825,4	7,5						50
422_A	deelgebied D	145790,2	423829,1	1,5						48
422_B	deelgebied D	145790,2	423829,1	4,5						50
422_C	deelgebied D	145790,2	423829,1	7,5	51					53
423_A	deelgebied D	145772,6	423798,6	1,5						47
423_B	deelgebied D	145772,6	423798,6	4,5						50
423_C	deelgebied D	145772,6	423798,6	7,5	50					52
424_A	deelgebied D	145735,6	423830,3	1,5				51		56
424_B	deelgebied D	145735,6	423830,3	4,5				52		57
424_C	deelgebied D	145735,6	423830,3	7,5				51		57
424_D	deelgebied D	145735,6	423830,3	10,5				51		57
424_E	deelgebied D	145735,6	423830,3	13,5				51		56
425_E	deelgebied D	145741,9	423830,2	13,5	52					55
426_A	deelgebied D	145748,1	423830,4	1,5						46
426_B	deelgebied D	145748,1	423830,4	4,5						49
426_C	deelgebied D	145748,1	423830,4	7,5	49					52
426_D	deelgebied D	145748,1	423830,4	10,5	51					53
427_A	deelgebied D	145741,4	423823,8	1,5						45
427_B	deelgebied D	145741,4	423823,8	4,5						47

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
427_C	deelgebied D	145741,4	423823,8	7,5						49
427_D	deelgebied D	145741,4	423823,8	10,5	49					51
427_E	deelgebied D	145741,4	423823,8	13,5	51					54
428_A	deelgebied D	145745,6	423819,4	1,5						42
428_B	deelgebied D	145745,6	423819,4	4,5						44
428_C	deelgebied D	145745,6	423819,4	7,5						45
428_D	deelgebied D	145745,6	423819,4	10,5						48
429_A	deelgebied D	145754,8	423817,9	1,5						47
429_B	deelgebied D	145754,8	423817,9	4,5						49
429_C	deelgebied D	145754,8	423817,9	7,5	49					52
429_D	deelgebied D	145754,8	423817,9	10,5	51					53
430_A	deelgebied D	145735	423824,1	1,5						48
430_B	deelgebied D	145735	423824,1	4,5						49
430_C	deelgebied D	145735	423824,1	7,5						49
430_D	deelgebied D	145735	423824,1	10,5						50
430_E	deelgebied D	145735	423824,1	13,5						50
431_A	deelgebied D	145742,6	423837,2	1,5				52		57
431_B	deelgebied D	145742,6	423837,2	4,5				52		58
431_C	deelgebied D	145742,6	423837,2	7,5				52		58
431_D	deelgebied D	145742,6	423837,2	10,5				52		57
432_A	deelgebied D	145802,5	423818,8	1,5						47
432_B	deelgebied D	145802,5	423818,8	4,5						49
432_C	deelgebied D	145802,5	423818,8	7,5						51
433_A	deelgebied D	145807,5	423817,8	1,5						49
433_B	deelgebied D	145807,5	423817,8	4,5	49					52
433_C	deelgebied D	145807,5	423817,8	7,5	51					54
434_A	deelgebied D	145810	423811,9	1,5						48
434_B	deelgebied D	145810	423811,9	4,5	49					51
434_C	deelgebied D	145810	423811,9	7,5	52					54
435_A	deelgebied D	145805,8	423811	1,5						45
435_B	deelgebied D	145805,8	423811	4,5						47
435_C	deelgebied D	145805,8	423811	7,5	49					51
436_A	deelgebied D	145796,2	423811,9	1,5						46
436_B	deelgebied D	145796,2	423811,9	4,5						48
436_C	deelgebied D	145796,2	423811,9	7,5						51
437_A	deelgebied D	145804	423808,9	1,5						45
437_B	deelgebied D	145804	423808,9	4,5						47
437_C	deelgebied D	145804	423808,9	7,5	49					51
438_A	deelgebied D	145803,4	423804,8	1,5						48
438_B	deelgebied D	145803,4	423804,8	4,5						51
438_C	deelgebied D	145803,4	423804,8	7,5	51					53
439_A	deelgebied D	145747,4	423810,9	1,5						47
439_B	deelgebied D	145747,4	423810,9	4,5						48
439_C	deelgebied D	145747,4	423810,9	7,5						48
439_D	deelgebied D	145747,4	423810,9	10,5						49
440_A	deelgebied D	145759,9	423805,4	1,5						44
440_B	deelgebied D	145759,9	423805,4	4,5						46
440_C	deelgebied D	145759,9	423805,4	7,5						49
441_A	deelgebied D	145758,3	423800,5	1,5						46
441_B	deelgebied D	145758,3	423800,5	4,5						47
441_C	deelgebied D	145758,3	423800,5	7,5						48
442_A	deelgebied D	145756,4	423808,8	1,5						45
442_B	deelgebied D	145756,4	423808,8	4,5						47
442_C	deelgebied D	145756,4	423808,8	7,5	49					51
442_D	deelgebied D	145756,4	423808,8	10,5	51					53
443_A	deelgebied D	145765,4	423806,4	1,5						47
443_B	deelgebied D	145765,4	423806,4	4,5						49
443_C	deelgebied D	145765,4	423806,4	7,5	50					52
444_A	deelgebied D	145766	423792,2	1,5						47
444_B	deelgebied D	145766	423792,2	4,5						48
444_C	deelgebied D	145766	423792,2	7,5						49
445_A	deelgebied D	145768,9	423802,6	1,5						47
445_B	deelgebied D	145768,9	423802,6	4,5						49
445_C	deelgebied D	145768,9	423802,6	7,5	50					52
446_A	deelgebied D	145762,1	423796,4	1,5						46
446_B	deelgebied D	145762,1	423796,4	4,5						48
446_C	deelgebied D	145762,1	423796,4	7,5						49
500_A	deelgebied E	145835,2	423767,9	1,5						46
500_B	deelgebied E	145835,2	423767,9	4,5						49
500_C	deelgebied E	145835,2	423767,9	7,5	49					51
500_D	deelgebied E	145835,2	423767,9	10,5	50					52
501_A	deelgebied E	145860,2	423821,9	1,5						48
501_B	deelgebied E	145860,2	423821,9	4,5						50
501_C	deelgebied E	145860,2	423821,9	7,5	51					53
501_D	deelgebied E	145860,2	423821,9	10,5	50					52
502_A	deelgebied E	145880,9	423819,8	1,5						51
502_B	deelgebied E	145880,9	423819,8	4,5	51					53
502_C	deelgebied E	145880,9	423819,8	7,5	53					55
502_D	deelgebied E	145880,9	423819,8	10,5	53					55
503_A	deelgebied E	145879,8	423804,6	1,5						49
503_B	deelgebied E	145879,8	423804,6	4,5	50					52
503_C	deelgebied E	145879,8	423804,6	7,5	52					54
503_D	deelgebied E	145879,8	423804,6	10,5	53					56
504_A	deelgebied E	145864,9	423801,7	1,5						48
504_B	deelgebied E	145864,9	423801,7	4,5						50
504_C	deelgebied E	145864,9	423801,7	7,5	51					53
504_D	deelgebied E	145864,9	423801,7	10,5	52					54
505_A	deelgebied E	145829,2	423788,1	1,5						48
505_B	deelgebied E	145829,2	423788,1	4,5						49
505_C	deelgebied E	145829,2	423788,1	7,5	49					51
505_D	deelgebied E	145829,2	423788,1	10,5	49					52
506_A	deelgebied E	145850,4	423786,7	1,5						49
506_B	deelgebied E	145850,4	423786,7	4,5	49					51
506_C	deelgebied E	145850,4	423786,7	7,5	52					54
506_D	deelgebied E	145850,4	423786,7	10,5	53					55
507_A	deelgebied E	145850,6	423772,7	1,5						49
507_B	deelgebied E	145850,6	423772,7	4,5	50					52
507_C	deelgebied E	145850,6	423772,7	7,5	53					55
507_D	deelgebied E	145850,6	423772,7	10,5	53					57
600_A	deelgebied F	145971,9	423765,1	1,5	50					53
600_B	deelgebied F	145971,9	423765,1	4,5	53					55
600_C	deelgebied F	145971,9	423765,1	7,5	53					57
601_A	deelgebied F	145965,9	423758,2	1,5						50
601_B	deelgebied F	145965,9	423758,2	4,5	50					52
601_C	deelgebied F	145965,9	423758,2	7,5	53					56
602_A	deelgebied F	145975,9	423761,5	1,5	52					54
602_B	deelgebied F	145975,9	423761,5	4,5	53					56
602_C	deelgebied F	145975,9	423761,5	7,5	53					57
603_A	deelgebied F	145974,3	423755,5	1,5	52					54
603_B	deelgebied F	145974,3	423755,5	4,5	53					56
603_C	deelgebied F	145974,3	423755,5	7,5	53					58
604_A	deelgebied F	145969,5	423754,8	1,5						51
604_B	deelgebied F	145969,5	423754,8	4,5	50					52

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
604_C	deelgebied F	145969,5	423754,8	7,5	53					56
605_A	deelgebied F	145961,6	423762,1	1,5						50
605_B	deelgebied F	145961,6	423762,1	4,5	50					52
605_C	deelgebied F	145961,6	423762,1	7,5	53					56
606_A	deelgebied F	145956,1	423776,5	1,5						51
606_B	deelgebied F	145956,1	423776,5	4,5	51					53
606_C	deelgebied F	145956,1	423776,5	7,5	53					56
607_A	deelgebied F	145960,3	423772,5	1,5						49
607_B	deelgebied F	145960,3	423772,5	4,5	49					51
607_C	deelgebied F	145960,3	423772,5	7,5	52					54
608_A	deelgebied F	145964,1	423772,3	1,5	50					52
608_B	deelgebied F	145964,1	423772,3	4,5	52					55
608_C	deelgebied F	145964,1	423772,3	7,5	53					56
609_A	deelgebied F	145958,2	423765,2	1,5						50
609_B	deelgebied F	145958,2	423765,2	4,5	50					52
609_C	deelgebied F	145958,2	423765,2	7,5	53					55
610_A	deelgebied F	145967,8	423768,9	1,5	50					53
610_B	deelgebied F	145967,8	423768,9	4,5	53					55
610_C	deelgebied F	145967,8	423768,9	7,5	53					57
611_A	deelgebied F	145924,8	423759,4	1,5						49
611_B	deelgebied F	145924,8	423759,4	4,5	50					52
611_C	deelgebied F	145924,8	423759,4	7,5	53					56
612_A	deelgebied F	145936,2	423747,5	1,5						49
612_B	deelgebied F	145936,2	423747,5	4,5	49					52
612_C	deelgebied F	145936,2	423747,5	7,5	53					55
613_A	deelgebied F	145950,7	423742,7	1,5						50
613_B	deelgebied F	145950,7	423742,7	4,5	50					52
613_C	deelgebied F	145950,7	423742,7	7,5	53					55
614_A	deelgebied F	145942,6	423740	1,5						48
614_B	deelgebied F	145942,6	423740	4,5	49					51
614_C	deelgebied F	145942,6	423740	7,5	52					54
615_A	deelgebied F	145943,3	423735,7	1,5						49
615_B	deelgebied F	145943,3	423735,7	4,5	49					51
615_C	deelgebied F	145943,3	423735,7	7,5	53					55
616_A	deelgebied F	145949,8	423737,1	1,5						50
616_B	deelgebied F	145949,8	423737,1	4,5	51					53
616_C	deelgebied F	145949,8	423737,1	7,5	53					56
617_A	deelgebied F	145931,1	423747,9	1,5						49
617_B	deelgebied F	145931,1	423747,9	4,5	50					52
617_C	deelgebied F	145931,1	423747,9	7,5	53					55
618_A	deelgebied F	145927,4	423766,1	1,5						50
618_B	deelgebied F	145927,4	423766,1	4,5	50					52
618_C	deelgebied F	145927,4	423766,1	7,5	53					55
619_A	deelgebied F	145919,2	423764	1,5						48
619_B	deelgebied F	145919,2	423764	4,5	49					51
619_C	deelgebied F	145919,2	423764	7,5	51					54
620_A	deelgebied F	145919,6	423759,5	1,5						49
620_B	deelgebied F	145919,6	423759,5	4,5	49					51
620_C	deelgebied F	145919,6	423759,5	7,5	52					54
621_A	deelgebied F	145939,6	423753,9	1,5						50
621_B	deelgebied F	145939,6	423753,9	4,5	50					52
621_C	deelgebied F	145939,6	423753,9	7,5	53					55
622_A	deelgebied F	145930,8	423752,3	1,5						48
622_B	deelgebied F	145930,8	423752,3	4,5	49					51
622_C	deelgebied F	145930,8	423752,3	7,5	52					54
623_A	deelgebied F	145911,7	423788,4	1,5						50
623_B	deelgebied F	145911,7	423788,4	4,5	50					52
623_C	deelgebied F	145911,7	423788,4	7,5	53					55
624_A	deelgebied F	145907,9	423799,3	1,5						49
624_B	deelgebied F	145907,9	423799,3	4,5	49					51
624_C	deelgebied F	145907,9	423799,3	7,5	50					53
625_A	deelgebied F	145912,2	423799,7	1,5						48
625_B	deelgebied F	145912,2	423799,7	4,5	50					52
625_C	deelgebied F	145912,2	423799,7	7,5	52					54
626_A	deelgebied F	145915,7	423792,8	1,5						50
626_B	deelgebied F	145915,7	423792,8	4,5	51					53
626_C	deelgebied F	145915,7	423792,8	7,5	53					56
627_A	deelgebied F	145917,3	423804,3	1,5						49
627_B	deelgebied F	145917,3	423804,3	4,5	49					51
627_C	deelgebied F	145917,3	423804,3	7,5	52					54
628_A	deelgebied F	145904,2	423790,5	1,5						48
628_B	deelgebied F	145904,2	423790,5	4,5	49					51
628_C	deelgebied F	145904,2	423790,5	7,5	51					54
629_A	deelgebied F	145897,4	423779,1	1,5						48
629_B	deelgebied F	145897,4	423779,1	4,5						50
629_C	deelgebied F	145897,4	423779,1	7,5	50					53
630_A	deelgebied F	145895	423785,2	1,5						49
630_B	deelgebied F	145895	423785,2	4,5	49					51
630_C	deelgebied F	145895	423785,2	7,5	50					52
631_A	deelgebied F	145899,3	423785,8	1,5						49
631_B	deelgebied F	145899,3	423785,8	4,5	49					51
631_C	deelgebied F	145899,3	423785,8	7,5	52					54
632_A	deelgebied F	145902,6	423778,4	1,5	49					51
632_B	deelgebied F	145902,6	423778,4	4,5	51					53
632_C	deelgebied F	145902,6	423778,4	7,5	53					55
633_A	deelgebied F	145903,8	423794,9	1,5						49
633_B	deelgebied F	145903,8	423794,9	4,5	49					51
633_C	deelgebied F	145903,8	423794,9	7,5	51					53
634_A	deelgebied F	145916,4	423808,6	1,5						48
634_B	deelgebied F	145916,4	423808,6	4,5	49					51
634_C	deelgebied F	145916,4	423808,6	7,5	50					52
635_A	deelgebied F	145947,6	423787,3	1,5	50					52
635_B	deelgebied F	145947,6	423787,3	4,5	52					54
635_C	deelgebied F	145947,6	423787,3	7,5	53					56
636_A	deelgebied F	145945,4	423776,9	1,5						50
636_B	deelgebied F	145945,4	423776,9	4,5	50					52
636_C	deelgebied F	145945,4	423776,9	7,5	53					55
637_A	deelgebied F	145951,5	423783,8	1,5	50					52
637_B	deelgebied F	145951,5	423783,8	4,5	52					54
637_C	deelgebied F	145951,5	423783,8	7,5	53					56
638_A	deelgebied F	145949,2	423773,4	1,5						50
638_B	deelgebied F	145949,2	423773,4	4,5	50					52
638_C	deelgebied F	145949,2	423773,4	7,5	53					56
639_A	deelgebied F	145955,8	423779,9	1,5	50					52
639_B	deelgebied F	145955,8	423779,9	4,5	52					54
639_C	deelgebied F	145955,8	423779,9	7,5	53					56
640_A	deelgebied F	145941,4	423780,5	1,5						50
640_B	deelgebied F	145941,4	423780,5	4,5	50					52
640_C	deelgebied F	145941,4	423780,5	7,5	53					55
641_A	deelgebied F	145922,7	423807,7	1,5						50
641_B	deelgebied F	145922,7	423807,7	4,5	50					52
641_C	deelgebied F	145922,7	423807,7	7,5	53					55
642_A	deelgebied F	145924,4	423802,3	1,5	49					51

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
642_B	deelgebied F	145924,4	423802,3	4,5	50					52
642_C	deelgebied F	145924,4	423802,3	7,5	53					56
643_A	deelgebied F	145937,5	423784,1	1,5						50
643_B	deelgebied F	145937,5	423784,1	4,5	50					52
643_C	deelgebied F	145937,5	423784,1	7,5	53					55
644_A	deelgebied F	145939,8	423791	1,5						50
644_B	deelgebied F	145939,8	423791	4,5	50					52
644_C	deelgebied F	145939,8	423791	7,5	52					55
645_A	deelgebied F	145943,6	423791	1,5	49					52
645_B	deelgebied F	145943,6	423791	4,5	52					54
645_C	deelgebied F	145943,6	423791	7,5	53					56
700_A	deelgebied G	145834,9	423720,2	1,5						46
700_B	deelgebied G	145834,9	423720,2	4,5						49
700_C	deelgebied G	145834,9	423720,2	7,5						50
701_A	deelgebied G	145840,8	423721,7	1,5						48
701_B	deelgebied G	145840,8	423721,7	4,5	49					51
701_C	deelgebied G	145840,8	423721,7	7,5	52					54
702_A	deelgebied G	145837,9	423714,5	1,5						46
702_B	deelgebied G	145837,9	423714,5	4,5						49
702_C	deelgebied G	145837,9	423714,5	7,5	51					53
703_A	deelgebied G	145833,3	423714,7	1,5						49
703_B	deelgebied G	145833,3	423714,7	4,5	49					51
703_C	deelgebied G	145833,3	423714,7	7,5	50					52
704_A	deelgebied G	145849,2	423712,6	1,5						48
704_B	deelgebied G	145849,2	423712,6	4,5	49					51
704_C	deelgebied G	145849,2	423712,6	7,5	52					54
705_A	deelgebied G	145883,4	423709,4	1,5						49
705_B	deelgebied G	145883,4	423709,4	4,5	50					52
705_C	deelgebied G	145883,4	423709,4	7,5	52					54
706_A	deelgebied G	145889,3	423720,8	1,5						47
706_B	deelgebied G	145889,3	423720,8	4,5						50
706_C	deelgebied G	145889,3	423720,8	7,5	51					53
707_A	deelgebied G	145894,7	423720,6	1,5						49
707_B	deelgebied G	145894,7	423720,6	4,5	50					52
707_C	deelgebied G	145894,7	423720,6	7,5	53					55
708_A	deelgebied G	145883,5	423714,2	1,5						49
708_B	deelgebied G	145883,5	423714,2	4,5	49					51
708_C	deelgebied G	145883,5	423714,2	7,5	53					55
709_A	deelgebied G	145876	423716,3	1,5						47
709_B	deelgebied G	145876	423716,3	4,5						50
709_C	deelgebied G	145876	423716,3	7,5	51					53
710_A	deelgebied G	145877,1	423710,4	1,5						47
710_B	deelgebied G	145877,1	423710,4	4,5						49
710_C	deelgebied G	145877,1	423710,4	7,5	50					52
711_A	deelgebied G	145853,8	423696,8	1,5						47
711_B	deelgebied G	145853,8	423696,8	4,5						50
711_C	deelgebied G	145853,8	423696,8	7,5	51					53
712_A	deelgebied G	145854,2	423692,1	1,5						50
712_B	deelgebied G	145854,2	423692,1	4,5	49					51
712_C	deelgebied G	145854,2	423692,1	7,5	51					53
713_A	deelgebied G	145865,3	423695,1	1,5						49
713_B	deelgebied G	145865,3	423695,1	4,5	50					52
713_C	deelgebied G	145865,3	423695,1	7,5	52					55
714_A	deelgebied G	145857,7	423688,3	1,5						49
714_B	deelgebied G	145857,7	423688,3	4,5	49					51
714_C	deelgebied G	145857,7	423688,3	7,5	51					53
715_A	deelgebied G	145863,8	423689,4	1,5						51
715_B	deelgebied G	145863,8	423689,4	4,5	51					53
715_C	deelgebied G	145863,8	423689,4	7,5	53					55
716_A	deelgebied G	145861,8	423698,9	1,5						49
716_B	deelgebied G	145861,8	423698,9	4,5	49					52
716_C	deelgebied G	145861,8	423698,9	7,5	52					54
717_A	deelgebied G	145842	423710,3	1,5						46
717_B	deelgebied G	145842	423710,3	4,5						49
717_C	deelgebied G	145842	423710,3	7,5	49					52
718_A	deelgebied G	145841,5	423705,9	1,5						50
718_B	deelgebied G	145841,5	423705,9	4,5	49					51
718_C	deelgebied G	145841,5	423705,9	7,5	50					53
719_A	deelgebied G	145852,9	423708,6	1,5						48
719_B	deelgebied G	145852,9	423708,6	4,5	49					52
719_C	deelgebied G	145852,9	423708,6	7,5	52					54
720_A	deelgebied G	145850	423701,2	1,5						46
720_B	deelgebied G	145850	423701,2	4,5						49
720_C	deelgebied G	145850	423701,2	7,5	51					53
721_A	deelgebied G	145845,5	423701,5	1,5						50
721_B	deelgebied G	145845,5	423701,5	4,5	49					51
721_C	deelgebied G	145845,5	423701,5	7,5	51					53
722_A	deelgebied G	145866	423753,5	1,5						49
722_B	deelgebied G	145866	423753,5	4,5	50					52
722_C	deelgebied G	145866	423753,5	7,5	51					53
723_A	deelgebied G	145866,3	423748,7	1,5						47
723_B	deelgebied G	145866,3	423748,7	4,5						51
723_C	deelgebied G	145866,3	423748,7	7,5	51					53
724_A	deelgebied G	145873,5	423746,5	1,5						50
724_B	deelgebied G	145873,5	423746,5	4,5	49					52
724_C	deelgebied G	145873,5	423746,5	7,5	52					54
725_A	deelgebied G	145869,8	423757,6	1,5						49
725_B	deelgebied G	145869,8	423757,6	4,5	50					52
725_C	deelgebied G	145869,8	423757,6	7,5	50					53
726_A	deelgebied G	145874,7	423757,6	1,5						49
726_B	deelgebied G	145874,7	423757,6	4,5	49					51
726_C	deelgebied G	145874,7	423757,6	7,5	52					54
727_A	deelgebied G	145863,7	423735,8	1,5						49
727_B	deelgebied G	145863,7	423735,8	4,5	50					52
727_C	deelgebied G	145863,7	423735,8	7,5	53					55
728_A	deelgebied G	145852,5	423738,7	1,5						48
728_B	deelgebied G	145852,5	423738,7	4,5						50
728_C	deelgebied G	145852,5	423738,7	7,5	50					52
729_A	deelgebied G	145853,1	423733,6	1,5						47
729_B	deelgebied G	145853,1	423733,6	4,5						50
729_C	deelgebied G	145853,1	423733,6	7,5	50					52
730_A	deelgebied G	145860	423731,7	1,5						49
730_B	deelgebied G	145860	423731,7	4,5	49					52
730_C	deelgebied G	145860	423731,7	7,5	53					55
731_A	deelgebied G	145856,5	423743	1,5						48
731_B	deelgebied G	145856,5	423743	4,5						50
731_C	deelgebied G	145856,5	423743	7,5	49					52
732_A	deelgebied G	145861	423743	1,5						47
732_B	deelgebied G	145861	423743	4,5						50
732_C	deelgebied G	145861	423743	7,5	52					54
733_A	deelgebied G	145902,4	423742,6	1,5						48
733_B	deelgebied G	145902,4	423742,6	4,5						50
733_C	deelgebied G	145902,4	423742,6	7,5	51					53

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
734_A	deelgebied G	145904,8	423735,3	1,5						48
734_B	deelgebied G	145904,8	423735,3	4,5	49					51
734_C	deelgebied G	145904,8	423735,3	7,5	52					54
735_A	deelgebied G	145909,8	423735,6	1,5						49
735_B	deelgebied G	145909,8	423735,6	4,5	49					52
735_C	deelgebied G	145909,8	423735,6	7,5	53					55
736_A	deelgebied G	145895	423725,2	1,5						49
736_B	deelgebied G	145895	423725,2	4,5	49					52
736_C	deelgebied G	145895	423725,2	7,5	53					55
737_A	deelgebied G	145887,5	423727,8	1,5						49
737_B	deelgebied G	145887,5	423727,8	4,5						50
737_C	deelgebied G	145887,5	423727,8	7,5	51					53
738_A	deelgebied G	145909,9	423740,4	1,5						49
738_B	deelgebied G	145909,9	423740,4	4,5	50					52
738_C	deelgebied G	145909,9	423740,4	7,5	53					55
739_A	deelgebied G	145877,3	423750,7	1,5						49
739_B	deelgebied G	145877,3	423750,7	4,5	50					52
739_C	deelgebied G	145877,3	423750,7	7,5	53					55
740_A	deelgebied G	145880,5	423764,2	1,5						48
740_B	deelgebied G	145880,5	423764,2	4,5						50
740_C	deelgebied G	145880,5	423764,2	7,5	51					53
741_A	deelgebied G	145880	423768,8	1,5						50
741_B	deelgebied G	145880	423768,8	4,5	50					52
741_C	deelgebied G	145880	423768,8	7,5	51					53
742_A	deelgebied G	145887,6	423762	1,5						50
742_B	deelgebied G	145887,6	423762	4,5	50					52
742_C	deelgebied G	145887,6	423762	7,5	53					55
743_A	deelgebied G	145886,3	423767,3	1,5						50
743_B	deelgebied G	145886,3	423767,3	4,5	51					53
743_C	deelgebied G	145886,3	423767,3	7,5	53					55
800_A	deelgebied H	145938,7	423668,7	1,5						49
800_B	deelgebied H	145938,7	423668,7	4,5	49					51
800_C	deelgebied H	145938,7	423668,7	7,5	52					54
801_A	deelgebied H	145943,7	423661	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			59
801_B	deelgebied H	145943,7	423661	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
801_C	deelgebied H	145943,7	423661	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
802_A	deelgebied H	145939,7	423658,1	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
802_B	deelgebied H	145939,7	423658,1	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
802_C	deelgebied H	145939,7	423658,1	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
803_A	deelgebied H	145934,2	423665,5	1,5						49
803_B	deelgebied H	145934,2	423665,5	4,5	49					51
803_C	deelgebied H	145934,2	423665,5	7,5	52					54
804_A	deelgebied H	145935,1	423654,9	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
804_B	deelgebied H	145935,1	423654,9	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
804_C	deelgebied H	145935,1	423654,9	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
805_A	deelgebied H	145943,8	423672,2	1,5						49
805_B	deelgebied H	145943,8	423672,2	4,5	49					51
805_C	deelgebied H	145943,8	423672,2	7,5	52					54
806_A	deelgebied H	145960,6	423671,6	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
806_B	deelgebied H	145960,6	423671,6	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
806_C	deelgebied H	145960,6	423671,6	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
807_A	deelgebied H	145954,6	423679,8	1,5						49
807_B	deelgebied H	145954,6	423679,8	4,5	50					52
807_C	deelgebied H	145954,6	423679,8	7,5	53					55
808_A	deelgebied H	145955	423667,7	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
808_B	deelgebied H	145955	423667,7	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
808_C	deelgebied H	145955	423667,7	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
809_A	deelgebied H	145949,2	423676,1	1,5						49
809_B	deelgebied H	145949,2	423676,1	4,5	49					52
809_C	deelgebied H	145949,2	423676,1	7,5	52					54
810_A	deelgebied H	145949,4	423663,8	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
810_B	deelgebied H	145949,4	423663,8	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
810_C	deelgebied H	145949,4	423663,8	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
811_A	deelgebied H	145916,6	423653,2	1,5						48
811_B	deelgebied H	145916,6	423653,2	4,5						50
811_C	deelgebied H	145916,6	423653,2	7,5	51					53
812_A	deelgebied H	145917,2	423642,4	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			59
812_B	deelgebied H	145917,2	423642,4	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
812_C	deelgebied H	145917,2	423642,4	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
813_A	deelgebied H	145912,5	423650,3	1,5						48
813_B	deelgebied H	145912,5	423650,3	4,5	49					51
813_C	deelgebied H	145912,5	423650,3	7,5	51					53
814_A	deelgebied H	145912,8	423639,3	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
814_B	deelgebied H	145912,8	423639,3	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
814_C	deelgebied H	145912,8	423639,3	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
815_A	deelgebied H	145908,3	423647,3	1,5						48
815_B	deelgebied H	145908,3	423647,3	4,5	49					51
815_C	deelgebied H	145908,3	423647,3	7,5	52					54
816_A	deelgebied H	145921,8	423645,6	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			59
816_B	deelgebied H	145921,8	423645,6	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
816_C	deelgebied H	145921,8	423645,6	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
817_A	deelgebied H	145929,9	423662,5	1,5						48
817_B	deelgebied H	145929,9	423662,5	4,5	49					51
817_C	deelgebied H	145929,9	423662,5	7,5	52					54
818_A	deelgebied H	145930,8	423651,9	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
818_B	deelgebied H	145930,8	423651,9	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
818_C	deelgebied H	145930,8	423651,9	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
819_A	deelgebied H	145925,3	423659,3	1,5						48
819_B	deelgebied H	145925,3	423659,3	4,5	49					51
819_C	deelgebied H	145925,3	423659,3	7,5	52					54
820_A	deelgebied H	145926,1	423648,6	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
820_B	deelgebied H	145926,1	423648,6	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
820_C	deelgebied H	145926,1	423648,6	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			61
821_A	deelgebied H	145921	423656,2	1,5						48
821_B	deelgebied H	145921	423656,2	4,5	49					51
821_C	deelgebied H	145921	423656,2	7,5	52					54
822_A	deelgebied H	145959,3	423683,1	1,5						49
822_B	deelgebied H	145959,3	423683,1	4,5	50					52
822_C	deelgebied H	145959,3	423683,1	7,5	53					55
823_A	deelgebied H	145998	423710,3	1,5	53					55
823_B	deelgebied H	145998	423710,3	4,5	53					56
823_C	deelgebied H	145998	423710,3	7,5	53					58
824_A	deelgebied H	145998,7	423699,5	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
824_B	deelgebied H	145998,7	423699,5	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
824_C	deelgebied H	145998,7	423699,5	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			66
825_A	deelgebied H	145993,3	423707	1,5	52					54
825_B	deelgebied H	145993,3	423707	4,5	53					55
825_C	deelgebied H	145993,3	423707	7,5	53					57
826_A	deelgebied H	145993,9	423696,2	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
826_B	deelgebied H	145993,9	423696,2	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
826_C	deelgebied H	145993,9	423696,2	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			66
827_A	deelgebied H	145988,4	423703,6	1,5						51
827_B	deelgebied H	145988,4	423703,6	4,5	50					52

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
827_C	deelgebied H	145988,4	423703,6	7,5	53					55
828_A	deelgebied H	146003,5	423703	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
828_B	deelgebied H	146003,5	423703	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
828_C	deelgebied H	146003,5	423703	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			67
829_A	deelgebied H	146014	423709,1	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
829_B	deelgebied H	146014	423709,1	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			67
829_C	deelgebied H	146014	423709,1	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			68
830_A	deelgebied H	146013,7	423714,6	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
830_B	deelgebied H	146013,7	423714,6	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			66
830_C	deelgebied H	146013,7	423714,6	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			67
831_A	deelgebied H	146008,1	423717,4	1,5						50
831_B	deelgebied H	146008,1	423717,4	4,5	50					52
831_C	deelgebied H	146008,1	423717,4	7,5	53					55
832_A	deelgebied H	146008,8	423705,4	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
832_B	deelgebied H	146008,8	423705,4	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			66
832_C	deelgebied H	146008,8	423705,4	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			67
833_A	deelgebied H	146002,8	423713,7	1,5	52					54
833_B	deelgebied H	146002,8	423713,7	4,5	53					55
833_C	deelgebied H	146002,8	423713,7	7,5	53					57
834_A	deelgebied H	145974,4	423682,5	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
834_B	deelgebied H	145974,4	423682,5	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
834_C	deelgebied H	145974,4	423682,5	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
835_A	deelgebied H	145969	423689,9	1,5						50
835_B	deelgebied H	145969	423689,9	4,5	50					52
835_C	deelgebied H	145969	423689,9	7,5	53					55
836_A	deelgebied H	145970,2	423678,3	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
836_B	deelgebied H	145970,2	423678,3	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
836_C	deelgebied H	145970,2	423678,3	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
837_A	deelgebied H	145964,1	423686,5	1,5						49
837_B	deelgebied H	145964,1	423686,5	4,5	49					52
837_C	deelgebied H	145964,1	423686,5	7,5	53					55
838_A	deelgebied H	145965,4	423675	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			62
838_B	deelgebied H	145965,4	423675	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
838_C	deelgebied H	145965,4	423675	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
839_A	deelgebied H	145973,7	423693,2	1,5						50
839_B	deelgebied H	145973,7	423693,2	4,5	50					52
839_C	deelgebied H	145973,7	423693,2	7,5	53					56
840_A	deelgebied H	145989,1	423692,8	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
840_B	deelgebied H	145989,1	423692,8	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
840_C	deelgebied H	145989,1	423692,8	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			66
841_A	deelgebied H	145983,5	423700,1	1,5						49
841_B	deelgebied H	145983,5	423700,1	4,5	49					52
841_C	deelgebied H	145983,5	423700,1	7,5	52					54
842_A	deelgebied H	145984,1	423689,3	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
842_B	deelgebied H	145984,1	423689,3	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
842_C	deelgebied H	145984,1	423689,3	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
843_A	deelgebied H	145978,6	423696,7	1,5						49
843_B	deelgebied H	145978,6	423696,7	4,5	50					52
843_C	deelgebied H	145978,6	423696,7	7,5	52					55
844_A	deelgebied H	145979,2	423685,9	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			63
844_B	deelgebied H	145979,2	423685,9	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			64
844_C	deelgebied H	145979,2	423685,9	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			65
845_A	deelgebied H	145920,8	423679,7	1,5						48
845_B	deelgebied H	145920,8	423679,7	4,5	49					51
845_C	deelgebied H	145920,8	423679,7	7,5	53					55
846_A	deelgebied H	145919,7	423687,4	1,5						49
846_B	deelgebied H	145919,7	423687,4	4,5	49					51
846_C	deelgebied H	145919,7	423687,4	7,5	53					55
847_A	deelgebied H	145915,3	423688,3	1,5						49
847_B	deelgebied H	145915,3	423688,3	4,5	50					52
847_C	deelgebied H	145915,3	423688,3	7,5	52					54
848_A	deelgebied H	145915,7	423682,3	1,5						47
848_B	deelgebied H	145915,7	423682,3	4,5						50
848_C	deelgebied H	145915,7	423682,3	7,5	52					54
849_A	deelgebied H	145910,9	423672,7	1,5						49
849_B	deelgebied H	145910,9	423672,7	4,5	49					51
849_C	deelgebied H	145910,9	423672,7	7,5	53					55
850_A	deelgebied H	145927,6	423693,5	1,5						48
850_B	deelgebied H	145927,6	423693,5	4,5	49					51
850_C	deelgebied H	145927,6	423693,5	7,5	52					55
851_A	deelgebied H	145944,4	423705,9	1,5						48
851_B	deelgebied H	145944,4	423705,9	4,5	49					51
851_C	deelgebied H	145944,4	423705,9	7,5	52					55
852_A	deelgebied H	145945,6	423709,6	1,5						50
852_B	deelgebied H	145945,6	423709,6	4,5	50					52
852_C	deelgebied H	145945,6	423709,6	7,5	52					54
853_A	deelgebied H	145934,6	423689,3	1,5						49
853_B	deelgebied H	145934,6	423689,3	4,5	49					52
853_C	deelgebied H	145934,6	423689,3	7,5	53					55
854_A	deelgebied H	145934,3	423694,7	1,5						49
854_B	deelgebied H	145934,3	423694,7	4,5	50					52
854_C	deelgebied H	145934,3	423694,7	7,5	53					55
855_A	deelgebied H	145928,5	423697,5	1,5						50
855_B	deelgebied H	145928,5	423697,5	4,5	50					52
855_C	deelgebied H	145928,5	423697,5	7,5	52					54
856_A	deelgebied H	145888,3	423653,4	1,5						49
856_B	deelgebied H	145888,3	423653,4	4,5						51
856_C	deelgebied H	145888,3	423653,4	7,5	51					53
857_A	deelgebied H	145885,8	423662,4	1,5						49
857_B	deelgebied H	145885,8	423662,4	4,5	49					52
857_C	deelgebied H	145885,8	423662,4	7,5	53					55
858_A	deelgebied H	145889,6	423669,3	1,5						49
858_B	deelgebied H	145889,6	423669,3	4,5	49					52
858_C	deelgebied H	145889,6	423669,3	7,5	53					55
859_A	deelgebied H	145882,6	423667,8	1,5						48
859_B	deelgebied H	145882,6	423667,8	4,5	49					51
859_C	deelgebied H	145882,6	423667,8	7,5	52					54
860_A	deelgebied H	145881,4	423663,3	1,5						50
860_B	deelgebied H	145881,4	423663,3	4,5	49					52
860_C	deelgebied H	145881,4	423663,3	7,5	51					54
861_A	deelgebied H	145889,2	423657,8	1,5						47
861_B	deelgebied H	145889,2	423657,8	4,5						50
861_C	deelgebied H	145889,2	423657,8	7,5	51					53
862_A	deelgebied H	145910,4	423678,4	1,5						47
862_B	deelgebied H	145910,4	423678,4	4,5						50
862_C	deelgebied H	145910,4	423678,4	7,5	52					54
863_A	deelgebied H	145904,8	423681	1,5						50
863_B	deelgebied H	145904,8	423681	4,5	50					52
863_C	deelgebied H	145904,8	423681	7,5	53					55
864_A	deelgebied H	145904,2	423676,5	1,5						48
864_B	deelgebied H	145904,2	423676,5	4,5						51
864_C	deelgebied H	145904,2	423676,5	7,5	51					54
865_A	deelgebied H	145894,1	423653,6	1,5						48

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Waluwe III Zaltbommel
hogere waarde en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 3.1

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte [m]	Hogere waarde Rijksweg A2 [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Hogeweg [dB] aftrek art. 110g Wgh	incl	Hogere waarde Van Heemstraweg [dB] incl aftrek art. 110g Wgh	Cumulatie [dB] excl aftrek art. 110g Wgh
865_B	deelgebied H	145894,1	423653,6	4,5	49					51
865_C	deelgebied H	145894,1	423653,6	7,5	53					55
866_A	deelgebied H	145896,8	423659	1,5						49
866_B	deelgebied H	145896,8	423659	4,5	49					51
866_C	deelgebied H	145896,8	423659	7,5	53					55
867_A	deelgebied H	145951,4	423701,2	1,5						49
867_B	deelgebied H	145951,4	423701,2	4,5	50					52
867_C	deelgebied H	145951,4	423701,2	7,5	53					55
868_A	deelgebied H	146000	423724,2	1,5	dove gevel					58
868_B	deelgebied H	146000	423724,2	4,5	dove gevel					60
868_C	deelgebied H	146000	423724,2	7,5	dove gevel					61
869_A	deelgebied H	145992,7	423723,1	1,5						49
869_B	deelgebied H	145992,7	423723,1	4,5	50					52
869_C	deelgebied H	145992,7	423723,1	7,5	53					55
870_A	deelgebied H	145997,3	423732,5	1,5	dove gevel					59
870_B	deelgebied H	145997,3	423732,5	4,5	dove gevel					60
870_C	deelgebied H	145997,3	423732,5	7,5	dove gevel					61
871_A	deelgebied H	145989,7	423727,2	1,5						50
871_B	deelgebied H	145989,7	423727,2	4,5	50					52
871_C	deelgebied H	145989,7	423727,2	7,5	53					56
872_A	deelgebied H	145994,4	423736,6	1,5	dove gevel					59
872_B	deelgebied H	145994,4	423736,6	4,5	dove gevel					59
872_C	deelgebied H	145994,4	423736,6	7,5	dove gevel					61
873_A	deelgebied H	146000,2	423728,3	1,5	dove gevel					60
873_B	deelgebied H	146000,2	423728,3	4,5	dove gevel					61
873_C	deelgebied H	146000,2	423728,3	7,5	dove gevel					62
874_A	deelgebied H	145909,1	423635,5	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			59
874_B	deelgebied H	145909,1	423635,5	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
874_C	deelgebied H	145909,1	423635,5	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
875_A	deelgebied H	145903,4	423643,9	1,5						49
875_B	deelgebied H	145903,4	423643,9	4,5	49					51
875_C	deelgebied H	145903,4	423643,9	7,5	52					54
876_A	deelgebied H	145904,5	423632,2	1,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			59
876_B	deelgebied H	145904,5	423632,2	4,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
876_C	deelgebied H	145904,5	423632,2	7,5	dove gevel		dove gevel (zie Rijksweg A2)			60
877_A	deelgebied H	145899,6	423634,8	1,5	50					53
877_B	deelgebied H	145899,6	423634,8	4,5	51					54
877_C	deelgebied H	145899,6	423634,8	7,5	52					55
878_A	deelgebied H	145899	423640,8	1,5						48
878_B	deelgebied H	145899	423640,8	4,5						50
878_C	deelgebied H	145899	423640,8	7,5	51					53
879_A	deelgebied H	145964,9	423723,1	1,5						50
879_B	deelgebied H	145964,9	423723,1	4,5	51					53
879_C	deelgebied H	145964,9	423723,1	7,5	53					55
880_A	deelgebied H	145964,9	423717,7	1,5						50
880_B	deelgebied H	145964,9	423717,7	4,5	50					52
880_C	deelgebied H	145964,9	423717,7	7,5	53					55
881_A	deelgebied H	145956,3	423704,6	1,5						49
881_B	deelgebied H	145956,3	423704,6	4,5	49					52
881_C	deelgebied H	145956,3	423704,6	7,5	53					55
882_A	deelgebied H	145954,6	423712,6	1,5						50
882_B	deelgebied H	145954,6	423712,6	4,5	51					53
882_C	deelgebied H	145954,6	423712,6	7,5	53					56
883_A	deelgebied H	145950,9	423713,3	1,5						50
883_B	deelgebied H	145950,9	423713,3	4,5	50					53
883_C	deelgebied H	145950,9	423713,3	7,5	53					55
884_A	deelgebied H	145969,6	423721,7	1,5						49
884_B	deelgebied H	145969,6	423721,7	4,5	50					52
884_C	deelgebied H	145969,6	423721,7	7,5	53					55
885_A	deelgebied H	145986,5	423731,9	1,5						50
885_B	deelgebied H	145986,5	423731,9	4,5	51					53
885_C	deelgebied H	145986,5	423731,9	7,5	53					56
886_A	deelgebied H	145991,1	423741,3	1,5	dove gevel					58
886_B	deelgebied H	145991,1	423741,3	4,5	dove gevel					59
886_C	deelgebied H	145991,1	423741,3	7,5	dove gevel					60
887_A	deelgebied H	145985,8	423741	1,5	50					53
887_B	deelgebied H	145985,8	423741	4,5	52					54
887_C	deelgebied H	145985,8	423741	7,5	53					56
888_A	deelgebied H	145983,7	423735,8	1,5						50
888_B	deelgebied H	145983,7	423735,8	4,5	51					53
888_C	deelgebied H	145983,7	423735,8	7,5	53					56
889_A	deelgebied H	145970,5	423714,6	1,5						49
889_B	deelgebied H	145970,5	423714,6	4,5	49					52
889_C	deelgebied H	145970,5	423714,6	7,5	53					55

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

T. [REDACTED]

E. [REDACTED]

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.