

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

E info@wsrl.nl

Bank 63.67.57.269

F (0344) 64 90 99

I www.waterschaprivierenland.nl



Waterschap
Rivierenland

Gemeente Zaltbommel
T.a.v. de heer F.J.M. Meekes
Postbus 10002
5300 AD ZALTBOMMEL

GEMEENTE ZALTBOMMEL	
- 3 MAART 2011	
BW	11INK-00888
Besl.	
Cont.	RB
f.meekes.	
G.s. nr.	--

VERZONDEN - 2 MRT 2011

Datum:

1 maart 2011

Ons kenmerk:

201103743/144247 s. nr.

Uw kenmerk:

Behandeld door:

Dhr. C. Joosten

Onderwerp:

Besluit verlenen watervergunning voor het verbreden van een A- en B-watgang ter hoogte van de Beenstraat te Nieuwaal ten behoeve van waterberging voor nieuwbouwplan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem.

Doorkiesnummer / e-mail:

(0344) 64 92 83

c.joosten@wsrl.nl

afwezig woensdag even weken

Geachte heer Meekes,

Naar aanleiding van uw verzoek, ingekomen op 28 januari 2011, delen wij u mee dat wij hebben besloten u een watervergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 te verlenen onder de in het besluit opgenomen voorschriften.

Onze motivering om u vergunning te verlenen, treft u aan in het besluit. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

- de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit gestart te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de vergunning. Wel kunt u, vóór het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging indienen. Dit verzoek zal worden getoetst aan het dan geldende beleid;
- u dient de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden te melden bij Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor de voorschriften 1.2 en 1.3 van het besluit. **Indien u dat verzuimt, loopt u het risico dat u achteraf de werken moet aanpassen aan de in het besluit gestelde voorschriften of dat u bij een controle alsnog moet aantonen dat de werken hieraan voldoen, bijvoorbeeld door de werken weer open te graven;**
- met het uitvoeren van de toegestane werkzaamheden zult u waterberging maken dat u wilt gaan gebruiken om het bergingstekort in plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem ongedaan te maken. Voor de realisatie van dit plan moet u separaat nog een watervergunning bij ons aanvragen. Wij verzoeken u om in deze aanvraag te verwijzen naar dit besluit;
- ten behoeve van het beheer en onderhoud van de nieuwe natuurvriendelijke oever van de A-watgang willen wij beschikken over het eigendom van het volledige profiel van de watgang. Met betrekking tot de verwerving van het eigendom zal team Vastgoed van ons waterschap contact met u opnemen;
- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u separaat een legesnota.

Als in de vergunningsvoorschriften wordt gesproken over de "toezichthouder", dan kunt u in dit geval contact opnemen met de heer A. Oomen op telefoonnummer 0344-649090.

Voor informatie of vragen over de vergunning kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Onze voorkeur gaat er naar uit uw vragen per e-mail af te handelen. Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Ook vindt u bijgevoegd een antwoordkaart ten behoeve van een Klanttevredenheidsonderzoek. **Wij zouden het zéér op prijs stellen als u deze kaart invult en (kosteloos) opstuurt.**

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Bijlage(n): besluit
Afschrift: Brief + besluit: A-VRG / T-PLW (H. Schippers) / T-VAS
Complete set: T-BBU (A. Oomen) / Archief

Watervergunning

201103743/144247

1 maart 2011

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

gelezen het verzoek van Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel, ingekomen op 28 januari 2011, om watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 te verlenen, voor:

1. het verbreden van A-watergang 007511 en B-watergang 429174 ter hoogte van de Beemstraat te Nieuwaal op de percelen kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie R, nummers 186 en 255;

de aanvraag wordt gedaan in verband met het realiseren van waterberging ten behoeve van de nieuwbouw in plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem, één en ander zoals weergegeven op de tekeningen nummers O1-4 d.d. jan 2011 en A2-4d d.d. jan 2011;

overwegende dat:

- de aanvrager ten behoeve van het nieuwbouwplan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem een retentieberekening heeft laten uitvoeren waaruit is gebleken dat het plan zal moeten voorzien in een hoeveelheid van 904 m³ waterberging;
- gebleken is dat binnen het nieuwbouwplan slechts 800 m³ waterberging zal kunnen worden gerealiseerd;
- dit zou betekenen dat het plan Dijkzicht-Zuid een tekort van 104 m³ waterberging zal hebben;
- de aanvrager in overleg met het waterschap gezocht heeft naar een locatie om het tekort aan waterberging te kunnen realiseren;
- de waterberging die zal worden gerealiseerd via het verbreden van de watergangen zal worden gebruikt voor de benodigde berging van plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem;
- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009, §5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen;
- de te verbreden watergangen zich in hetzelfde peilvak bevinden als waarin het hemelwater van plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem zal worden geloosd;
- de gronden waarop de graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden door de aanvrager zullen of zijn aangekocht;
- het verbrede gedeelte van de A-watergang in eigendom van het waterschap zal moeten komen;
- met het verbreden van de watergangen 222 m³ waterberging en daarmee 741 m² nieuw wateroppervlak zal worden gerealiseerd;
- voor de realisatie van plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem door de aanvrager of ontwikkelaar separaat een watervergunning zal worden aangevraagd waarin naar dit besluit zal worden verwezen om het waterbergingsaspect te kunnen completeren;
- op grond van de toetsen gebleken is dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- uit intern ambtelijk advies blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;
- de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen om watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is gemandateerd aan de teamleider Vergunningen;

gelet op:

- de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1 en 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009;

B E S L U I T :

Gemeente Zaltbommel voornoemd en rechtverkrijgenden watervergunning te verlenen voor het verbreden van A-watergang 007511 en B-watergang 429174 ter hoogte van de Beemstraat te Nieuwaal op de percelen kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie R, nummers 186 en 255, onder de navolgende voorschriften:

1. algemene voorschriften:

- 1.1 het tijdstip waarop met de uitvoering van de toegestane werkzaamheden mag worden begonnen, wordt vastgesteld in overleg met Waterschap Rivierenland. Dit overleg dient ten minste vijf werkdagen van tevoren plaats te vinden met de toezichthouder;
- 1.2 de aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld door middel van het kaartje 'start werkzaamheden';
- 1.3 binnen één week na beëindiging van de werkzaamheden dient het kaartje 'einde werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
- 1.4 tijdens de uitvoering van de werken dient een afschrift van deze vergunning ter plaatse aanwezig te zijn. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de aannemer/uitvoerder van de werken op de hoogte is van de voorschriften van deze vergunning;
- 1.5 de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen conform de bijgevoegde tekeningen nummers O1-4 d.d. jan 2011 en A2-4d d.d. jan 2011 te worden uitgevoerd, met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften;
- 1.6 de werkzaamheden dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd, waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap, onmiddellijk moeten worden opgevolgd;
- 1.7 na het gereedkomen van de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen de werken onderworpen te worden aan een laatste controle alvorens deze worden opgeleverd. De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd;
- 1.8 de vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen;
- 1.9 grond, welke als gevolg van de aanleg, de aanwezigheid en de verwijdering van objecten is of wordt verontreinigd, dient op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
- 1.10 indien de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk twee jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning, zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden;

2. algemene voorschriften met betrekking tot:

watergangen

- 2.1 de vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werken de waterhuishouding niet wordt ontregeld;
- 2.2 materialen, grond, bagger en dergelijke die als gevolg van de werkzaamheden in de betrokken watergang zijn geraakt, dienen direct en volledig uit de watergang te worden verwijderd;

- 2.3 de vergunninghouder is te allen tijde aansprakelijk voor optredende gebreken aan de werken, inclusief kunstwerken. Eventuele beschadigingen, verzakkingen, verzandingen of anderszins aan bodem en taluds van de watergangen, als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de toegestane werken, dienen al dan niet op eerste aanmaning van het college van dijkgraaf en heemraden te worden hersteld;
- 2.4 binnen acht weken na uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen van de betreffende waterstaatswerken revisiegegevens te worden aangeleverd over de exacte ligging, het voorgeschreven materiaal en maatvoering. Deze revisiegegevens moeten voorafgaand aan de oplevering van de werken zowel digitaal (conform het Meetprotocol Wateren en Kunstwerken van het Waterschap Rivierenland) als analoog door de vergunninghouder aan het college van dijkgraaf en heemraden, t.a.v. het Bedrijfsbureau, worden toegezonden met vermelding van datum en nummer van deze beschikking.
- Het voormelde meetprotocol kunt u downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl) en is opvraagbaar bij het Team Databeheer Water van het waterschap;

3. bijzondere voorschriften met betrekking tot:

het verbreden van A-watergang 007511 en B-watergang 429174

- 3.1 de watergangen dienen te worden gegraven/vergraven conform de profielen en de ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen;
- 3.2 over een lengte van tenminste 570 meter moeten de watergangen worden voorzien van een plasberm waarbij de waterlijn op zomerpeilniveau met 1,30 meter en de bovenbreedte van de watergangen met 1,90 meter wordt verbreed;
- 3.3 de watergangen dienen onder strak profiel te worden afgewerkt;
- 3.4 het doorstroomprofiel van de verbrede watergangen (van insteek tot insteek) dient door vergunninghouder en rechtverkrijgenden vrij van obstakels te worden opgeleverd, behalve daar waar obstakels conform dit besluit zijn toegestaan;
- 3.5 een strook van minimaal 4,0 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de verbrede A-watergang dient door vergunninghouder en rechtverkrijgende vrij van obstakels te worden opgeleverd. Tevens dient deze strook te allen tijde toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van machinaal onderhoud door het waterschap;
- 3.6 een strook van minimaal 1,0 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de verbrede B-watergang dient door vergunninghouder en rechtverkrijgende vrij te worden gemaakt en/of gehouden van obstakels;
- 3.7 indien er in de te vergraven watergangen bochten worden aangelegd, dient er in overleg met het waterschap, taludbescherming te worden aangebracht;
- 3.8 de eventueel aan te leggen bochten dienen zo flauw mogelijk te zijn;
- 3.9 de bodem en taluds van de te verbreden watergangen dienen te zijn voorzien van voldoende dikke kleilaag om opbarsting te voorkomen, doch met een minimale kleilaagdikte van 1,0 meter;
- 3.10 indien ter plaatse van een te vergraven watergang kabels en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan het vergraven van de watergang minimaal 1,0 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te vergraven watergang te liggen of te worden gelegd;

- 3.11 de verbrede watergangen dienen op een deugdelijke wijze te worden aangesloten op de bestaande nabijgelegen watergangen, dit in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder;
- 3.12 de vergunninghouder en rechtverkrijgende dient eventuele verzakkingen – optredend binnen één jaar na de oplevering van werkzaamheden – op eerste aanzegging door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te herstellen;

algemene aandachtspunten:

- a) het is niet uitgesloten dat er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden;
- b) indien bij de uitvoering van de werken waarvoor deze watervergunning is verleend, het profiel van de betrokken watergangen wordt veranderd, zullen deze veranderingen bij de eerstvolgende leggerwijziging hierin worden opgenomen, met de daarbij behorende beschermingszones;
- c) de vergunninghouder wordt er op gewezen dat het verboden is zonder vergunning verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Het toepassen van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen zal in de regel niet worden toegestaan;
- d) de vergunninghouder wordt erop gewezen dat, bij de uitvoering van de werkzaamheden, de bepalingen en/of voorschriften van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn. Dit houdt in dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Van dit besluit maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: tekeningen nummers O1-4 d.d. jan 2011 en A2-4d d.d. jan 2011.

Tiel, 1 maart 2011

Besluitnummer: 201103743/144247

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen via het daartoe bestemde formulier. Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Digitaal loket".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.