

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Het Kruisveld, Angerlo



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Het Kruisveld, Angerlo

Gemeente Zevenaar

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Projectnummer: 3179.02

Datum: 4 oktober 2021

Projectleider: E. Braat

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl



INHOUD

1	Inleiding.....	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.2	Zones	5
3	Uitgangspunten.....	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens.....	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Resultaten	9
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	12
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	14
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	14
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012.....	15
5.3	Samenvatting	15
Bijlagen		
Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm		
Bijlage B, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model		
Bijlage C: Invoergegevens van het model		

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De woningen aan het Kruisveld 23 t/m 37 in Angerlo worden gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte worden acht nieuwe woningen gerealiseerd. In de onderstaande figuur is het ontwerp van de nieuwe woningen weergegeven.



Ontwerp van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grens-waarden. In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Angerlo).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Zevenaar heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Naast de aanvullende eisen voor de het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. De aanvullende normen zijn:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente.
- *bovengrens*: is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de grenswaarde.

De nieuwe woning ligt in het gebiedstype “De woonwijken in Zevenaar en in de dorpen”. In de onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de ambitiewaarde en bovenwaarde weergegeven.

Tabel 2 Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid

Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Ambitiewaarde	53 dB	58 dB	50 dB(A)
Bovengrens	63 dB	68 dB	50 dB(A)

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd).

Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald. Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld, is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om echter een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt echter voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoor-weg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister. De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 4 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen. De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Ten oosten van de nieuwe woningen ligt de Ganzepoelweg. Deze weg ligt in buitenstedelijk gebied en heeft twee rijstroken. Ter hoogte van de nieuwe woningen is de snelheid op de Ganzepoelweg 60 km/uur. In de bebouwde kom is de snelheid 50 km/uur. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen dan ook in de zone van deze weg.

De nieuwe woningen liggen aan Het Kruisveld. Deze doodlopende weg heeft een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoekspllicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteit op Het Kruisveld is dusdanig beperkt dat er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is te verwachten bij de nieuwe woningen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Ganzepoelweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden maximaal 8 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	8,0	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor het prognosejaar 2030. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2030 (prognosejaar)	2035 (maatgevende jaar)
Ganzepoelweg	4.049	4.256

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 7 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Ganzepoelweg	6,88	91,59	5,39	3,02	3,16	89,79	5,01	5,20	0,60	91,26	3,41	5,33

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 8 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Ganzepoelweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50 en 60	5

Op de Ganzepoelweg ligt een verkeersdrempel. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast.

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh en gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de onderstaande figuur is de nummering van de waarneempunten en woningen die is gebruikt in het model.



Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 3. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Ganzepoelweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Ganzepoelweg weergegeven:



Geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	50
W02	51
W03	51
W04	51
W05	51
W06	51
W07	51
W08	51
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63
Ambitiewaarde van het gemeentelijke geluidsbeleid	53
Bovengrens van het gemeentelijke geluidsbeleid	63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Ganzepoelweg bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 53 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. De hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt echter niet overschreden.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Ganzepoelweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Ganzepoelweg worden verleend door de gemeente. De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van acht woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,4 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Ganzepoelweg. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woningen door de Ganzepoelweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 49 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A. Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Ganzepoelweg door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts acht woningen wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Ganzepoelweg en de nieuwe woningen, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Ligging van de geluidscontouren

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Ganzepoelweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt. Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012'te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

De woningen Het Kruisveld 23 t/m 37 in Angerlo worden gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte worden acht nieuwe woningen gerealiseerd. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijke geluidsbeleid.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Ganzepoelweg bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 53 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. De hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt echter niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh en het gemeentelijke geluidsbeleid is geluidhinder te voorkomen. Bij de nieuwe woningen wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh, maar wel aan de ambitiewaarde van 53 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid is de optredende geluidsbelasting bij de nieuwe woningen acceptabel.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Gemeentelijke geluidbeleid 2008 Zevenaar', versie 2.0, d.d. februari 2009, ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid en de Wgh kan de gemeente Zevenaar een hogere waarde verlenen afkomstig van de Ganzepoelweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 10 Te verlenen hogere waarden

Te verlenen hogere waarden	
	Te verlenen hogere waarden in dB afkomstig van de Ganzepoelweg
W01	50
W02	51
W03	51
W04	51
W05	51
W06	51
W07	51
W08	51

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woningen bedraagt 51 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 56 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(56-33=)$ 23 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

5.3 Samenvatting

De 8 nieuwe woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm




Geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg, in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	W01	52,20	49,13	41,83	52,48	5	47,48
Wnp.01	4,5	W01	55,10	52,02	44,73	55,38	5	50,38
Wnp.02	1,5	W01	48,32	45,27	37,97	48,61	5	43,61
Wnp.02	4,5	W01	51,36	48,31	41,00	51,65	5	46,65
Wnp.03	1,5	W01	46,46	43,39	36,10	46,74	5	41,74
Wnp.03	4,5	W01	49,43	46,36	39,07	49,71	5	44,71
Wnp.04	1,5	W01	35,45	32,32	25,05	35,70	5	30,70
Wnp.04	4,5	W01	36,18	33,06	25,78	36,44	5	31,44
Wnp.05	1,5	W02	52,37	49,29	42,00	52,65	5	47,65
Wnp.05	4,5	W02	55,27	52,19	44,89	55,54	5	50,54
Wnp.06	1,5	W02	35,37	32,25	24,97	35,63	5	30,63
Wnp.06	4,5	W02	36,12	33,01	25,73	36,38	5	31,38
Wnp.07	1,5	W03	52,77	49,68	42,39	53,04	5	48,04
Wnp.07	4,5	W03	55,44	52,35	45,06	55,71	5	50,71
Wnp.08	1,5	W03	36,08	32,94	25,67	36,33	5	31,33
Wnp.08	4,5	W03	36,69	33,57	26,29	36,95	5	31,95
Wnp.09	1,5	W04	53,12	50,02	42,73	53,38	5	48,38
Wnp.09	4,5	W04	55,56	52,47	45,19	55,83	5	50,83
Wnp.10	1,5	W04	50,67	47,57	40,28	50,93	5	45,93
Wnp.10	4,5	W04	52,47	49,37	42,09	52,74	5	47,74
Wnp.11	1,5	W04	48,99	45,89	38,60	49,25	5	44,25
Wnp.11	4,5	W04	51,08	47,99	40,70	51,35	5	46,35
Wnp.12	1,5	W04	37,85	34,72	27,45	38,10	5	33,10
Wnp.12	4,5	W04	38,36	35,24	27,96	38,62	5	33,62
Wnp.13	1,5	W05	53,45	50,34	43,06	53,71	5	48,71
Wnp.13	4,5	W05	55,80	52,70	45,42	56,07	5	51,07
Wnp.14	1,5	W05	50,93	47,83	40,55	51,20	5	46,20
Wnp.14	4,5	W05	52,73	49,65	42,36	53,01	5	48,01
Wnp.15	1,5	W05	49,23	46,13	38,85	49,50	5	44,50
Wnp.15	4,5	W05	51,35	48,26	40,97	51,62	5	46,62
Wnp.16	1,5	W05	38,36	35,23	27,96	38,61	5	33,61
Wnp.16	4,5	W05	38,84	35,72	28,44	39,10	5	34,10
Wnp.17	1,5	W06	53,19	50,08	42,80	53,45	5	48,45
Wnp.17	4,5	W06	55,79	52,69	45,40	56,05	5	51,05
Wnp.18	1,5	W06	38,80	35,67	28,40	39,05	5	34,05
Wnp.18	4,5	W06	39,23	36,11	28,84	39,49	5	34,49
Wnp.19	1,5	W07	53,18	50,07	42,79	53,44	5	48,44
Wnp.19	4,5	W07	55,77	52,68	45,39	56,04	5	51,04
Wnp.20	1,5	W07	38,88	35,75	28,48	39,13	5	34,13
Wnp.20	4,5	W07	39,30	36,18	28,91	39,56	5	34,56
Wnp.21	1,5	W08	53,51	50,41	43,12	53,77	5	48,77
Wnp.21	4,5	W08	55,90	52,80	45,52	56,17	5	51,17
Wnp.22	1,5	W08	51,61	48,49	41,21	51,87	5	46,87
Wnp.22	4,5	W08	53,31	50,21	42,92	53,57	5	48,57
Wnp.23	1,5	W08	50,75	47,62	40,34	51,00	5	46,00
Wnp.23	4,5	W08	52,51	49,40	42,12	52,77	5	47,77
Wnp.24	1,5	W08	37,99	34,86	27,58	38,24	5	33,24
Wnp.24	4,5	W08	38,44	35,32	28,04	38,70	5	33,70

Geluidsbelastingen afkomstig van de Ganzepoelweg, in tabelvorm								
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste geluidsbelastingen								
		W01	55	52	45	55		50
		W02	55	52	45	56		51
		W03	55	52	45	56		51
		W04	56	52	45	56		51
		W05	56	53	45	56		51
		W06	56	53	45	56		51
		W07	56	53	45	56		51
		W08	56	53	46	56		51
Hoogste geluidsbelasting			56	53	46	56		51
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh						48		
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh						63		
Ambitiewaarde van het gemeentelijke geluidsbeleid						53		
Bovengrens van het gemeentelijke geluidsbeleid						63		

Bijlage B, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model





Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Model eigenschap

Omschrijving	Kruisweg (2021-09) bouwplan
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 1-3-2020
Laatst ingezien door	Johan op 21-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Ganzepoelweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
1 Ganzepoelweg	14	18	20:20, 1 mrt 2020	-19	2	Ganzepoelw	Ganzepoelweg
1 Ganzepoelweg	3021	18	12:07, 17 sep 2021	-9248	2	Ganzepoelw	Ganzepoelweg
1 Ganzepoelweg	3022	18	12:07, 17 sep 2021	-9250	2	Ganzepoelw	Ganzepoelweg
1 Ganzepoelweg	3077	18	12:07, 17 sep 2021	-9360	2	Ganzepoelw	Ganzepoelweg

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
1 Ganzepoelweg	Polylijn	206860,34	445176,28	206883,31	445308,16	0,00	0,00	0,00
1 Ganzepoelweg	Polylijn	206837,33	445575,03	206859,67	445466,72	0,00	0,00	0,00
1 Ganzepoelweg	Polylijn	206837,33	445575,03	206833,17	445601,38	0,00	0,00	0,00
1 Ganzepoelweg	Polylijn	206859,67	445466,72	206883,31	445308,16	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
1 Ganzepoelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
1 Ganzepoelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
1 Ganzepoelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
1 Ganzepoelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
1 Ganzepoelweg	134,29	134,29	8,44	30,27	Verdeling	False	1,5	0,75
1 Ganzepoelweg	110,60	110,60	12,52	67,51	Verdeling	False	1,5	0,75
1 Ganzepoelweg	26,67	26,67	26,67	26,67	Verdeling	False	1,5	0,75
1 Ganzepoelweg	160,76	160,76	13,38	72,98	Verdeling	False	1,5	0,75

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))
1 Ganzepoelweg	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60
1 Ganzepoelweg	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
1 Ganzepoelweg	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60
1 Ganzepoelweg	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))
1 Ganzepoelweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
1 Ganzepoelweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
1 Ganzepoelweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
1 Ganzepoelweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	30 km/uur	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)
1 Ganzepoelweg	False	4044,00	6,88	3,15	0,60	--	--	--	--	--	91,72
1 Ganzepoelweg	False	4256,00	6,88	3,16	0,60	--	--	--	--	--	91,59
1 Ganzepoelweg	False	4256,00	6,88	3,16	0,60	--	--	--	--	--	91,59

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)
1 Ganzepoelweg	89,96	91,42	--	5,33	4,96	3,37	--	2,95	5,08	5,20	--	--	--
1 Ganzepoelweg	89,79	91,26	--	5,39	5,01	3,41	--	3,02	5,20	5,33	--	--	--
1 Ganzepoelweg	89,79	91,26	--	5,39	5,01	3,41	--	3,02	5,20	5,33	--	--	--
1 Ganzepoelweg	89,79	91,26	--	5,39	5,01	3,41	--	3,02	5,20	5,33	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
1 Ganzepoelweg	--	--	255,19	114,60	22,18	--	14,83	6,32	0,82	--
1 Ganzepoelweg	--	--	268,19	120,76	23,30	--	15,78	6,74	0,87	--
1 Ganzepoelweg	--	--	268,19	120,76	23,30	--	15,78	6,74	0,87	--
1 Ganzepoelweg	--	--	268,19	120,76	23,30	--	15,78	6,74	0,87	--

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
1 Ganzepoelweg	8,21	6,47	1,26	--	80,26	88,49	94,64	100,29	106,34
1 Ganzepoelweg	8,84	6,99	1,36	--	80,72	88,05	94,97	99,40	105,07
1 Ganzepoelweg	8,84	6,99	1,36	--	80,52	88,75	94,91	100,54	106,57
1 Ganzepoelweg	8,84	6,99	1,36	--	80,52	88,75	94,91	100,54	106,57

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
1 Ganzepoelweg	102,80	96,01	86,08	109,08	77,59	85,63	91,88	97,59
1 Ganzepoelweg	101,73	95,01	86,10	108,01	78,03	85,30	92,32	96,74
1 Ganzepoelweg	103,03	96,25	86,33	109,32	77,87	85,91	92,17	97,87
1 Ganzepoelweg	103,03	96,25	86,33	109,32	77,87	85,91	92,17	97,87

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
1 Ganzepoelweg	103,17	99,61	92,84	83,11	105,99	70,20	78,08	84,25
1 Ganzepoelweg	101,97	98,63	91,93	83,30	105,00	70,60	77,73	84,62
1 Ganzepoelweg	103,42	99,86	93,09	83,37	106,25	70,48	78,35	84,53
1 Ganzepoelweg	103,42	99,86	93,09	83,37	106,25	70,48	78,35	84,53

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
1 Ganzepoelweg	90,27	95,93	92,34	85,56	75,70	98,71	--	--
1 Ganzepoelweg	89,42	94,71	91,32	84,62	75,81	97,69	--	--
1 Ganzepoelweg	90,54	96,17	92,58	85,79	75,95	98,96	--	--
1 Ganzepoelweg	90,54	96,17	92,58	85,79	75,95	98,96	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1 Ganzepoelweg	--	--	--	--	--	--	--
1 Ganzepoelweg	--	--	--	--	--	--	--
1 Ganzepoelweg	--	--	--	--	--	--	--
1 Ganzepoelweg	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1 Ganzepoelweg	3016	18	11:51, 17 sep 2021	drempel		Lijn	206855,06	445475,38
1 Ganzepoelweg	3017	18	11:51, 17 sep 2021	drempel		Lijn	206857,00	445466,19

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
1 Ganzepoelweg	206860,49	445476,53	2	5,55	5,55	5,55
1 Ganzepoelweg	206862,44	445467,33	2	5,56	5,56	5,56

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	3090	0	13:28, 21 sep 2021	-9362	2	Wnp.01	W01	Punt	206823,78
--	3091	0	13:28, 21 sep 2021	-9368	2	Wnp.02	W01	Punt	206821,25
--	3092	0	13:28, 21 sep 2021	-9374	2	Wnp.03	W01	Punt	206814,61
--	3093	0	13:28, 21 sep 2021	-9380	2	Wnp.04	W01	Punt	206813,88
--	3094	0	13:28, 21 sep 2021	-9386	2	Wnp.05	W02	Punt	206825,33
--	3095	0	13:28, 21 sep 2021	-9392	2	Wnp.06	W02	Punt	206815,43
--	3096	0	13:28, 21 sep 2021	-9398	2	Wnp.07	W03	Punt	206826,77
--	3097	0	13:29, 21 sep 2021	-9404	2	Wnp.08	W03	Punt	206816,86
--	3098	0	13:29, 21 sep 2021	-9410	2	Wnp.09	W04	Punt	206828,35
--	3099	0	13:29, 21 sep 2021	-9416	2	Wnp.10	W04	Punt	206826,86
--	3100	0	13:29, 21 sep 2021	-9422	2	Wnp.11	W04	Punt	206820,84
--	3101	0	13:29, 21 sep 2021	-9428	2	Wnp.12	W04	Punt	206818,45
--	3102	0	13:29, 21 sep 2021	-9434	2	Wnp.13	W05	Punt	206833,49
--	3103	0	13:29, 21 sep 2021	-9440	2	Wnp.14	W05	Punt	206830,37
--	3104	0	13:29, 21 sep 2021	-9446	2	Wnp.15	W05	Punt	206824,65
--	3105	0	13:29, 21 sep 2021	-9452	2	Wnp.16	W05	Punt	206823,57
--	3106	0	13:30, 21 sep 2021	-9458	2	Wnp.17	W06	Punt	206835,02
--	3107	0	13:30, 21 sep 2021	-9464	2	Wnp.18	W06	Punt	206825,10
--	3108	0	13:30, 21 sep 2021	-9470	2	Wnp.19	W07	Punt	206836,51
--	3109	0	13:30, 21 sep 2021	-9476	2	Wnp.20	W07	Punt	206826,55
--	3110	0	13:30, 21 sep 2021	-9482	2	Wnp.21	W08	Punt	206838,05
--	3111	0	13:30, 21 sep 2021	-9488	2	Wnp.22	W08	Punt	206836,59
--	3112	0	13:30, 21 sep 2021	-9494	2	Wnp.23	W08	Punt	206831,27
--	3113	0	13:30, 21 sep 2021	-9500	2	Wnp.24	W08	Punt	206828,17

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	445449,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445452,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445450,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445447,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445443,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445441,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445437,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445435,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445431,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445427,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445425,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445428,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445410,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445413,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445411,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445408,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445404,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445401,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445398,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445396,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445392,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445388,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445386,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445389,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	66	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206563,03	444999,74	2,29
Gebouw3D	67	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206551,04	444961,53	6,48
Gebouw3D	161	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206449,38	445275,44	8,44
Gebouw3D	162	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206463,57	445259,03	4,22
Gebouw3D	163	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206434,03	445250,06	5,16
Gebouw3D	165	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206463,39	445418,67	6,58
Gebouw3D	166	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206481,18	445287,66	2,91
Gebouw3D	167	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206464,16	445395,39	5,28
Gebouw3D	168	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206505,31	445459,48	7,11
Gebouw3D	169	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206526,61	445444,95	5,48
Gebouw3D	170	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206518,72	445518,17	8,78
Gebouw3D	171	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206521,13	445464,57	4,16
Gebouw3D	172	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206543,84	445520,59	7,74
Gebouw3D	173	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206557,70	445477,70	8,02
Gebouw3D	174	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206553,41	445528,26	7,67
Gebouw3D	175	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206572,32	445472,91	2,58
Gebouw3D	176	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206484,18	445419,95	0,15
Gebouw3D	180	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206538,92	445532,85	3,01
Gebouw3D	181	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206523,02	445526,38	2,50
Gebouw3D	251	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206955,16	445265,54	6,05
Gebouw3D	252	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206975,13	445255,74	6,63
Gebouw3D	253	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206964,64	445292,32	3,32
Gebouw3D	254	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206969,46	445179,94	0,00
Gebouw3D	255	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206982,06	445529,78	5,18
Gebouw3D	256	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207087,89	445511,07	2,51
Gebouw3D	257	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207122,13	445532,92	7,10
Gebouw3D	258	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207214,56	445442,70	4,74
Gebouw3D	259	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207226,83	445444,77	7,41
Gebouw3D	260	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207227,77	445436,71	7,18
Gebouw3D	265	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207116,87	445522,51	2,34
Gebouw3D	266	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207092,25	445533,82	9,63
Gebouw3D	267	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207233,27	445399,34	2,25
Gebouw3D	271	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207106,67	445515,48	3,78
Gebouw3D	273	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207210,16	445430,86	3,52
Gebouw3D	276	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207009,24	445531,23	3,44
Gebouw3D	277	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207118,59	445516,43	3,58
Gebouw3D	278	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207139,10	445522,33	5,74
Gebouw3D	279	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207248,27	445446,06	3,37
Gebouw3D	281	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207082,57	445519,32	4,91
Gebouw3D	282	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207250,94	445402,17	2,13
Gebouw3D	283	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206955,22	445284,37	3,05
Gebouw3D	286	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206945,64	445308,37	4,32
Gebouw3D	287	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207127,55	445149,57	3,18
Gebouw3D	430	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206643,71	445533,34	3,44
Gebouw3D	431	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206661,50	445321,62	5,06
Gebouw3D	432	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206681,88	445324,16	6,74
Gebouw3D	433	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206758,40	445349,34	5,97
Gebouw3D	434	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206786,29	445349,14	6,05
Gebouw3D	435	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206794,24	445536,83	8,47
Gebouw3D	436	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206812,93	445507,53	7,50
Gebouw3D	437	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206819,15	445494,78	7,60
Gebouw3D	438	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206812,36	445480,30	8,21
Gebouw3D	439	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206826,71	445466,40	8,35
Gebouw3D	440	1	19:50, 1 mrt 2020			Polygoon	206826,71	445466,40	8,31
Gebouw3D	441	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206812,36	445480,30	8,42
Gebouw3D	447	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206835,19	445481,26	4,24
Gebouw3D	450	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206837,00	445474,11	4,16
Gebouw3D	452	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206836,98	445520,97	2,80
Gebouw3D	453	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206833,85	445502,46	2,37
Gebouw3D	455	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206841,27	445478,43	2,25
Gebouw3D	463	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206685,33	445521,59	7,35
Gebouw3D	464	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206651,78	445489,35	8,52
Gebouw3D	575	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206470,66	445562,39	5,61

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	50,21	112,45	5,84
Gebouw3D	6,48	0,00	Relatief	9	44,70	103,15	0,36
Gebouw3D	8,44	0,00	Relatief	19	115,21	361,39	1,06
Gebouw3D	4,22	0,00	Relatief	9	97,61	383,47	0,30
Gebouw3D	5,16	0,00	Relatief	4	58,26	176,50	8,59
Gebouw3D	6,58	0,00	Relatief	8	49,45	103,06	2,62
Gebouw3D	2,91	0,00	Relatief	7	47,15	86,83	0,32
Gebouw3D	5,28	0,00	Relatief	4	34,16	72,59	7,96
Gebouw3D	7,11	0,00	Relatief	10	102,95	568,01	0,12
Gebouw3D	5,48	0,00	Relatief	10	116,05	526,92	0,65
Gebouw3D	8,78	0,00	Relatief	4	33,71	69,18	7,07
Gebouw3D	4,16	0,00	Relatief	4	56,71	162,10	7,89
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	8	49,32	116,25	3,23
Gebouw3D	8,02	0,00	Relatief	8	56,66	182,75	0,25
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	8	44,93	80,20	3,00
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	22,94	28,80	3,71
Gebouw3D	0,15	0,00	Relatief	4	12,15	9,11	2,70
Gebouw3D	3,01	0,00	Relatief	4	17,00	17,53	3,53
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	14,07	11,84	2,79
Gebouw3D	6,05	0,00	Relatief	8	55,01	159,63	0,60
Gebouw3D	6,63	0,00	Relatief	8	66,70	191,38	1,17
Gebouw3D	3,32	0,00	Relatief	4	18,81	21,86	4,20
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	12	32,75	62,29	0,42
Gebouw3D	5,18	0,00	Relatief	4	60,72	223,04	12,45
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	4	15,69	15,07	3,35
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	10	37,00	74,68	0,04
Gebouw3D	4,74	0,00	Relatief	8	38,15	82,51	0,33
Gebouw3D	7,41	0,00	Relatief	8	34,08	65,61	0,08
Gebouw3D	7,18	0,00	Relatief	4	38,92	92,08	8,11
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	8	26,72	26,73	0,29
Gebouw3D	9,63	0,00	Relatief	8	35,50	76,36	0,59
Gebouw3D	2,25	0,00	Relatief	4	12,96	10,41	2,93
Gebouw3D	3,78	0,00	Relatief	4	25,90	32,81	3,46
Gebouw3D	3,52	0,00	Relatief	6	31,35	56,16	2,12
Gebouw3D	3,44	0,00	Relatief	5	33,58	57,96	2,64
Gebouw3D	3,58	0,00	Relatief	6	44,31	120,38	1,41
Gebouw3D	5,74	0,00	Relatief	4	28,95	52,37	7,07
Gebouw3D	3,37	0,00	Relatief	4	32,82	66,43	7,25
Gebouw3D	4,91	0,00	Relatief	4	16,23	15,82	3,25
Gebouw3D	2,13	0,00	Relatief	4	12,88	10,11	2,72
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	4	18,72	21,57	4,11
Gebouw3D	4,32	0,00	Relatief	4	22,21	30,56	5,03
Gebouw3D	3,18	0,00	Relatief	12	44,52	106,37	1,00
Gebouw3D	3,44	0,00	Relatief	4	29,50	50,99	5,52
Gebouw3D	5,06	0,00	Relatief	4	38,52	92,55	9,21
Gebouw3D	6,74	0,00	Relatief	6	45,84	122,52	1,61
Gebouw3D	5,97	0,00	Relatief	7	64,70	207,44	6,91
Gebouw3D	6,05	0,00	Relatief	4	27,79	47,94	6,38
Gebouw3D	8,47	0,00	Relatief	10	37,80	86,42	0,66
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	8	50,09	114,94	3,51
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	8	48,61	114,55	3,33
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	10	66,73	169,32	2,58
Gebouw3D	8,35	0,00	Relatief	9	46,42	103,86	1,56
Gebouw3D	8,31	0,00	Relatief	7	42,01	86,30	1,54
Gebouw3D	8,42	0,00	Relatief	5	34,04	66,34	2,99
Gebouw3D	4,24	0,00	Relatief	6	26,64	36,07	0,11
Gebouw3D	4,16	0,00	Relatief	7	26,76	30,58	0,96
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	4	16,91	16,73	3,16
Gebouw3D	2,37	0,00	Relatief	4	14,05	12,02	2,95
Gebouw3D	2,25	0,00	Relatief	7	22,74	22,77	0,35
Gebouw3D	7,35	0,00	Relatief	17	73,20	179,94	0,22
Gebouw3D	8,52	0,00	Relatief	4	102,49	652,46	23,62
Gebouw3D	5,61	0,00	Relatief	4	32,60	65,82	7,37

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	19,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	576	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206493,85	445563,74	5,44
Gebouw3D	577	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206513,44	445571,81	8,32
Gebouw3D	578	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206532,62	445570,39	4,09
Gebouw3D	579	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206455,51	445571,51	2,83
Gebouw3D	580	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206519,66	445580,43	8,34
Gebouw3D	581	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206456,46	445580,83	5,53
Gebouw3D	582	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206465,42	445581,66	5,55
Gebouw3D	583	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206482,06	445591,35	5,48
Gebouw3D	584	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206483,01	445582,05	5,49
Gebouw3D	585	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206507,75	445589,90	8,32
Gebouw3D	586	1	12:15, 17 sep 2021			Polygoon	206505,90	445595,89	8,00
Gebouw3D	587	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206465,29	445596,20	2,97
Gebouw3D	588	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206514,10	445598,38	8,29
Gebouw3D	589	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206453,12	445606,10	8,00
Gebouw3D	590	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206530,32	445601,97	2,99
Gebouw3D	591	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206474,23	445609,87	8,81
Gebouw3D	592	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206453,12	445606,10	7,92
Gebouw3D	593	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206529,90	445605,75	2,96
Gebouw3D	594	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206500,30	445613,89	8,34
Gebouw3D	595	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206481,58	445612,19	8,74
Gebouw3D	596	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206447,71	445615,75	2,66
Gebouw3D	597	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206471,32	445618,12	2,81
Gebouw3D	598	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206447,30	445616,50	2,58
Gebouw3D	599	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206513,32	445618,24	2,52
Gebouw3D	600	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206520,78	445594,29	4,27
Gebouw3D	601	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206477,79	445597,38	2,90
Gebouw3D	602	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206508,58	445616,42	8,42
Gebouw3D	603	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206446,26	445619,62	2,59
Gebouw3D	604	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206548,01	445573,94	7,51
Gebouw3D	605	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206561,46	445646,08	7,62
Gebouw3D	606	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206562,20	445643,62	7,55
Gebouw3D	607	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206567,27	445627,01	7,63
Gebouw3D	608	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206560,28	445624,89	7,43
Gebouw3D	609	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206565,40	445608,02	8,79
Gebouw3D	610	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206581,68	445588,15	6,11
Gebouw3D	611	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206577,41	445624,24	2,82
Gebouw3D	612	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206606,42	445591,22	6,17
Gebouw3D	613	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206628,31	445608,94	7,97
Gebouw3D	614	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206641,69	445568,19	7,44
Gebouw3D	615	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206640,64	445613,21	6,85
Gebouw3D	616	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206654,28	445613,54	7,16
Gebouw3D	617	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206646,63	445633,91	3,48
Gebouw3D	618	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206656,62	445637,05	4,95
Gebouw3D	619	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206664,50	445625,71	6,06
Gebouw3D	620	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206667,66	445646,56	4,44
Gebouw3D	621	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206670,93	445569,65	8,04
Gebouw3D	622	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206535,98	445616,44	8,82
Gebouw3D	623	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206537,98	445635,48	8,67
Gebouw3D	624	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206548,15	445664,04	7,50
Gebouw3D	625	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206555,26	445666,22	7,67
Gebouw3D	626	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206557,08	445660,31	7,61
Gebouw3D	627	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206541,04	445600,04	7,68
Gebouw3D	628	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206530,77	445633,28	8,69
Gebouw3D	629	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206628,97	445662,50	2,31
Gebouw3D	630	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206595,62	445551,88	4,19
Gebouw3D	631	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206576,07	445647,92	2,30
Gebouw3D	632	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206625,19	445658,54	2,18
Gebouw3D	633	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206648,61	445645,48	2,75
Gebouw3D	634	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206657,64	445584,10	3,48
Gebouw3D	635	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206664,12	445580,53	3,51
Gebouw3D	636	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206566,88	445663,29	2,51
Gebouw3D	637	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206679,05	445620,49	5,83
Gebouw3D	638	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206548,33	445601,92	7,48

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,44	0,00	Relatief	4	32,93	67,16	7,44
Gebouw3D	8,32	0,00	Relatief	4	29,79	54,38	6,41
Gebouw3D	4,09	0,00	Relatief	4	24,51	35,40	4,64
Gebouw3D	2,83	0,00	Relatief	4	15,62	15,25	3,84
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	9	42,52	76,25	0,18
Gebouw3D	5,53	0,00	Relatief	4	32,83	66,72	7,41
Gebouw3D	5,55	0,00	Relatief	4	32,83	66,72	7,41
Gebouw3D	5,48	0,00	Relatief	4	33,35	68,48	7,33
Gebouw3D	5,49	0,00	Relatief	4	33,35	68,49	7,33
Gebouw3D	8,32	0,00	Relatief	10	42,78	84,46	1,49
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	4	29,65	53,61	6,26
Gebouw3D	2,97	0,00	Relatief	4	21,41	24,69	3,42
Gebouw3D	8,29	0,00	Relatief	8	42,36	86,50	3,06
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	9	35,13	72,31	0,45
Gebouw3D	2,99	0,00	Relatief	4	17,87	18,99	3,48
Gebouw3D	8,81	0,00	Relatief	10	33,25	66,37	0,77
Gebouw3D	7,92	0,00	Relatief	13	37,59	74,21	0,71
Gebouw3D	2,96	0,00	Relatief	5	29,71	54,28	1,54
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	9	42,65	88,05	1,41
Gebouw3D	8,74	0,00	Relatief	4	30,41	57,79	7,50
Gebouw3D	2,66	0,00	Relatief	7	31,18	40,11	0,96
Gebouw3D	2,81	0,00	Relatief	4	22,05	28,79	4,24
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	12,40	9,58	2,86
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	4	14,63	13,01	3,06
Gebouw3D	4,27	0,00	Relatief	5	13,72	11,99	1,13
Gebouw3D	2,90	0,00	Relatief	4	23,08	28,45	2,74
Gebouw3D	8,42	0,00	Relatief	10	35,20	68,92	0,08
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	4	19,23	20,69	3,22
Gebouw3D	7,51	0,00	Relatief	11	59,23	150,79	2,65
Gebouw3D	7,62	0,00	Relatief	8	32,83	53,07	0,10
Gebouw3D	7,55	0,00	Relatief	5	27,30	46,25	0,10
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	10	29,44	50,11	0,51
Gebouw3D	7,43	0,00	Relatief	4	34,22	67,93	6,26
Gebouw3D	8,79	0,00	Relatief	10	33,63	62,16	0,35
Gebouw3D	6,11	0,00	Relatief	8	55,68	125,97	3,91
Gebouw3D	2,82	0,00	Relatief	4	22,15	30,38	5,01
Gebouw3D	6,17	0,00	Relatief	20	140,40	593,98	0,19
Gebouw3D	7,97	0,00	Relatief	4	51,69	164,13	11,22
Gebouw3D	7,44	0,00	Relatief	8	52,60	145,11	0,69
Gebouw3D	6,85	0,00	Relatief	17	68,96	138,99	0,41
Gebouw3D	7,16	0,00	Relatief	4	41,93	109,73	10,09
Gebouw3D	3,48	0,00	Relatief	4	22,87	31,42	4,60
Gebouw3D	4,95	0,00	Relatief	5	31,91	58,76	2,26
Gebouw3D	6,06	0,00	Relatief	4	36,87	84,37	8,45
Gebouw3D	4,44	0,00	Relatief	4	43,17	103,72	7,19
Gebouw3D	8,04	0,00	Relatief	14	58,66	140,53	0,44
Gebouw3D	8,82	0,00	Relatief	9	41,33	90,31	0,34
Gebouw3D	8,67	0,00	Relatief	10	29,91	51,60	0,79
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	9	32,53	60,42	0,25
Gebouw3D	7,67	0,00	Relatief	4	27,43	46,68	6,28
Gebouw3D	7,61	0,00	Relatief	10	31,46	53,80	0,07
Gebouw3D	7,68	0,00	Relatief	5	27,61	47,27	0,35
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	12	36,05	70,67	0,60
Gebouw3D	2,31	0,00	Relatief	4	11,11	7,59	2,42
Gebouw3D	4,19	0,00	Relatief	4	24,87	35,83	4,53
Gebouw3D	2,30	0,00	Relatief	4	17,95	18,01	3,01
Gebouw3D	2,18	0,00	Relatief	4	15,34	13,53	2,75
Gebouw3D	2,75	0,00	Relatief	4	21,12	27,42	4,60
Gebouw3D	3,48	0,00	Relatief	4	20,80	27,02	4,96
Gebouw3D	3,51	0,00	Relatief	4	16,10	14,85	2,85
Gebouw3D	2,51	0,00	Relatief	6	24,52	30,58	2,10
Gebouw3D	5,83	0,00	Relatief	6	47,18	127,81	0,78
Gebouw3D	7,48	0,00	Relatief	8	34,68	55,38	0,35

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	639	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206526,23	445599,72	2,32
Gebouw3D	640	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206528,09	445589,49	2,78
Gebouw3D	641	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206565,40	445608,02	8,77
Gebouw3D	642	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206568,20	445670,13	3,05
Gebouw3D	643	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206543,08	445618,58	7,52
Gebouw3D	644	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206579,89	445633,40	4,69
Gebouw3D	645	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206603,38	445569,91	2,70
Gebouw3D	646	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206585,44	445608,74	3,64
Gebouw3D	647	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206671,95	445659,54	3,46
Gebouw3D	648	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206573,82	445617,04	2,52
Gebouw3D	649	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206573,80	445655,85	2,59
Gebouw3D	650	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206618,83	445671,37	5,82
Gebouw3D	651	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206569,87	445664,20	3,20
Gebouw3D	652	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206604,28	445552,18	8,67
Gebouw3D	653	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206658,25	445444,33	8,95
Gebouw3D	654	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206806,87	445532,37	8,15
Gebouw3D	655	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206808,35	445554,60	8,06
Gebouw3D	656	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206940,92	445548,40	5,15
Gebouw3D	657	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207031,30	445541,45	6,78
Gebouw3D	658	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207165,24	445530,32	7,09
Gebouw3D	659	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207175,11	445514,82	6,27
Gebouw3D	665	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206679,88	445642,11	8,49
Gebouw3D	666	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206697,12	445637,68	8,83
Gebouw3D	667	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206687,78	445590,01	8,39
Gebouw3D	668	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206698,51	445575,41	8,38
Gebouw3D	669	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206701,08	445658,49	6,40
Gebouw3D	670	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206697,82	445672,78	7,63
Gebouw3D	671	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206700,37	445576,38	4,45
Gebouw3D	672	1	12:14, 17 sep 2021			Polygoon	206704,40	445613,33	8,50
Gebouw3D	673	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206712,63	445577,19	8,21
Gebouw3D	674	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206712,66	445606,73	8,69
Gebouw3D	675	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206714,84	445595,34	0,12
Gebouw3D	676	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206716,16	445603,14	2,58
Gebouw3D	677	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206718,70	445580,05	8,12
Gebouw3D	678	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206718,17	445675,02	6,63
Gebouw3D	679	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206734,30	445616,62	2,54
Gebouw3D	680	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206740,41	445660,62	5,24
Gebouw3D	681	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206741,20	445593,51	8,21
Gebouw3D	682	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206764,33	445618,90	8,29
Gebouw3D	683	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206800,09	445584,78	7,99
Gebouw3D	684	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206813,65	445577,79	5,32
Gebouw3D	685	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206747,75	445642,93	0,00
Gebouw3D	686	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206826,89	445570,41	5,24
Gebouw3D	687	1	12:15, 17 sep 2021			Polygoon	206729,15	445635,66	8,00
Gebouw3D	688	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206734,14	445636,33	8,12
Gebouw3D	689	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206705,43	445599,55	2,55
Gebouw3D	690	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206684,23	445629,09	3,06
Gebouw3D	691	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206727,99	445620,34	2,57
Gebouw3D	692	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206718,02	445681,43	5,31
Gebouw3D	693	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206684,54	445599,65	8,43
Gebouw3D	694	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206679,59	445587,26	8,40
Gebouw3D	695	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206684,23	445629,09	8,47
Gebouw3D	696	1	12:14, 17 sep 2021			Polygoon	206709,83	445615,17	8,50
Gebouw3D	697	1	12:15, 17 sep 2021			Polygoon	206698,36	445632,36	8,50
Gebouw3D	698	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206702,92	445592,87	2,54
Gebouw3D	699	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206697,31	445589,61	2,34
Gebouw3D	700	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206699,07	445611,52	8,56
Gebouw3D	701	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206713,43	445597,41	2,60
Gebouw3D	702	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206724,16	445615,24	2,58
Gebouw3D	703	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206741,20	445593,51	8,26
Gebouw3D	704	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206724,15	445635,00	8,20
Gebouw3D	705	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206735,23	445628,22	8,24
Gebouw3D	706	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206692,71	445595,89	2,29

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,32	0,00	Relatief	4	14,17	12,56	3,51
Gebouw3D	2,78	0,00	Relatief	4	22,71	31,99	5,18
Gebouw3D	8,77	0,00	Relatief	11	35,88	69,84	0,85
Gebouw3D	3,05	0,00	Relatief	5	19,23	20,03	0,44
Gebouw3D	7,52	0,00	Relatief	8	34,26	55,70	0,34
Gebouw3D	4,69	0,00	Relatief	4	27,46	47,08	6,69
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	4	14,22	10,83	2,21
Gebouw3D	3,64	0,00	Relatief	6	34,29	42,87	2,35
Gebouw3D	3,46	0,00	Relatief	6	26,67	41,73	0,11
Gebouw3D	2,52	0,00	Relatief	6	34,07	42,92	2,74
Gebouw3D	2,59	0,00	Relatief	5	22,71	25,43	3,05
Gebouw3D	5,82	0,00	Relatief	5	110,11	696,22	0,80
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	5	18,60	19,24	0,44
Gebouw3D	8,67	0,00	Relatief	11	55,93	127,84	2,46
Gebouw3D	8,95	0,00	Relatief	6	152,00	1327,01	3,63
Gebouw3D	8,15	0,00	Relatief	8	43,78	117,78	0,37
Gebouw3D	8,06	0,00	Relatief	8	49,06	124,13	0,68
Gebouw3D	5,15	0,00	Relatief	4	92,22	485,92	16,27
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	8	52,46	124,59	3,31
Gebouw3D	7,09	0,00	Relatief	6	58,53	168,89	5,40
Gebouw3D	6,27	0,00	Relatief	4	52,81	166,30	10,30
Gebouw3D	8,49	0,00	Relatief	18	70,32	117,36	0,57
Gebouw3D	8,83	0,00	Relatief	9	51,70	76,23	0,46
Gebouw3D	8,39	0,00	Relatief	4	27,45	43,95	5,09
Gebouw3D	8,38	0,00	Relatief	8	51,96	103,89	4,95
Gebouw3D	6,40	0,00	Relatief	10	53,76	122,15	0,32
Gebouw3D	7,63	0,00	Relatief	16	50,17	100,03	0,32
Gebouw3D	4,45	0,00	Relatief	6	20,26	23,21	0,63
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	29,02	49,93	5,60
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	8	44,19	88,32	2,78
Gebouw3D	8,69	0,00	Relatief	4	30,33	55,77	6,25
Gebouw3D	0,12	0,00	Relatief	4	9,07	4,27	1,33
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	13,43	9,94	2,18
Gebouw3D	8,12	0,00	Relatief	8	44,23	88,10	2,77
Gebouw3D	6,63	0,00	Relatief	16	43,42	100,51	0,58
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	13,97	11,16	2,45
Gebouw3D	5,24	0,00	Relatief	9	65,90	217,73	0,06
Gebouw3D	8,21	0,00	Relatief	9	45,21	93,75	2,68
Gebouw3D	8,29	0,00	Relatief	6	70,58	273,93	1,70
Gebouw3D	7,99	0,00	Relatief	14	78,20	210,91	1,28
Gebouw3D	5,32	0,00	Relatief	4	32,84	64,22	6,42
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	23,05	32,68	4,97
Gebouw3D	5,24	0,00	Relatief	4	29,80	51,42	5,43
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	4	26,46	41,27	5,04
Gebouw3D	8,12	0,00	Relatief	4	26,45	41,27	5,04
Gebouw3D	2,55	0,00	Relatief	4	15,36	11,94	2,16
Gebouw3D	3,06	0,00	Relatief	4	13,21	9,66	2,18
Gebouw3D	2,57	0,00	Relatief	4	12,76	8,50	1,86
Gebouw3D	5,31	0,00	Relatief	4	23,86	34,47	4,85
Gebouw3D	8,43	0,00	Relatief	4	27,85	45,68	5,29
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	4	27,85	45,67	5,29
Gebouw3D	8,47	0,00	Relatief	14	49,75	89,84	0,22
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	29,26	51,01	5,73
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	29,13	49,67	5,43
Gebouw3D	2,54	0,00	Relatief	4	15,75	13,03	2,36
Gebouw3D	2,34	0,00	Relatief	4	11,65	8,25	2,43
Gebouw3D	8,56	0,00	Relatief	4	28,71	48,55	5,45
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	13,54	10,19	2,23
Gebouw3D	2,58	0,00	Relatief	4	14,24	11,80	2,60
Gebouw3D	8,26	0,00	Relatief	9	45,16	93,97	2,74
Gebouw3D	8,20	0,00	Relatief	4	26,86	42,91	5,24
Gebouw3D	8,24	0,00	Relatief	4	26,85	42,91	5,24
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	12,85	9,70	2,43

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	3,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	707	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206688,86	445605,31	2,27
Gebouw3D	708	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206738,07	445621,72	2,56
Gebouw3D	709	1	12:14, 17 sep 2021			Polygoon	206686,16	445594,83	8,50
Gebouw3D	710	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206693,53	445599,00	2,29
Gebouw3D	711	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206680,02	445633,69	2,53
Gebouw3D	730	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206866,60	445633,52	7,08
Gebouw3D	731	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206862,35	445649,13	3,90
Gebouw3D	732	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206865,32	445682,03	6,85
Gebouw3D	733	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206872,32	445680,98	6,78
Gebouw3D	734	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206879,26	445708,41	6,86
Gebouw3D	735	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206868,28	445702,90	6,82
Gebouw3D	736	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206879,06	445733,57	7,07
Gebouw3D	737	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206893,89	445625,61	7,45
Gebouw3D	738	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206879,88	445673,78	3,03
Gebouw3D	739	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206893,66	445692,13	3,60
Gebouw3D	740	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206890,56	445705,94	4,31
Gebouw3D	741	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206892,94	445687,92	3,79
Gebouw3D	742	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206888,81	445729,85	6,57
Gebouw3D	743	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206893,51	445644,15	2,61
Gebouw3D	744	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206909,04	445631,26	6,67
Gebouw3D	745	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206915,86	445583,50	6,20
Gebouw3D	746	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206907,12	445662,02	2,44
Gebouw3D	747	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206919,50	445654,28	1,83
Gebouw3D	748	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206919,81	445657,54	2,50
Gebouw3D	749	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206920,26	445565,96	7,85
Gebouw3D	750	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206932,47	445618,01	7,47
Gebouw3D	751	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206934,22	445636,03	3,99
Gebouw3D	752	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206930,14	445608,00	7,18
Gebouw3D	753	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206939,35	445628,27	3,92
Gebouw3D	754	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206942,93	445637,82	3,24
Gebouw3D	755	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206944,86	445615,10	7,46
Gebouw3D	756	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206941,71	445622,16	3,88
Gebouw3D	757	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206950,42	445620,23	7,08
Gebouw3D	758	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206951,88	445625,36	3,90
Gebouw3D	759	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206914,82	445699,94	2,91
Gebouw3D	784	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206441,77	445622,07	8,34
Gebouw3D	785	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206498,44	445619,95	8,36
Gebouw3D	786	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206466,27	445639,54	8,31
Gebouw3D	787	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206518,83	445620,71	2,41
Gebouw3D	788	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206448,42	445633,35	8,41
Gebouw3D	789	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206451,21	445625,37	8,37
Gebouw3D	790	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206477,54	445625,29	2,48
Gebouw3D	791	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206516,50	445628,93	4,78
Gebouw3D	793	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206469,03	445631,65	8,38
Gebouw3D	794	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206507,34	445632,92	2,56
Gebouw3D	796	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206501,57	445640,11	8,34
Gebouw3D	797	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206507,14	445643,94	7,91
Gebouw3D	798	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206532,42	445653,33	7,74
Gebouw3D	799	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206532,42	445653,33	7,70
Gebouw3D	813	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206511,39	445638,26	2,47
Gebouw3D	814	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206518,82	445649,26	3,03
Gebouw3D	821	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206437,00	445550,90	16,49
Gebouw3D	822	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206458,52	445529,98	8,50
Gebouw3D	823	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206471,77	445548,81	6,29
Gebouw3D	824	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206461,78	445561,51	5,49
Gebouw3D	825	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206475,79	445549,82	2,64
Gebouw3D	826	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206484,87	445562,87	5,50
Gebouw3D	827	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206511,78	445542,02	8,26
Gebouw3D	828	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206518,63	445540,36	8,34
Gebouw3D	829	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206534,51	445553,98	8,36
Gebouw3D	830	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206536,42	445545,62	8,38
Gebouw3D	831	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206539,76	445539,88	2,53
Gebouw3D	832	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206541,77	445546,86	8,36

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,27	0,00	Relatief	4	12,84	9,69	2,43
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	12,99	8,94	1,96
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	27,45	43,95	5,09
Gebouw3D	2,29	0,00	Relatief	4	11,82	8,46	2,43
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	10,66	6,98	2,32
Gebouw3D	7,08	0,00	Relatief	6	39,45	89,60	1,47
Gebouw3D	3,90	0,00	Relatief	14	43,73	66,75	0,26
Gebouw3D	6,85	0,00	Relatief	6	34,30	64,32	2,22
Gebouw3D	6,78	0,00	Relatief	8	35,68	75,17	0,02
Gebouw3D	6,86	0,00	Relatief	11	39,68	87,38	1,04
Gebouw3D	6,82	0,00	Relatief	6	34,40	65,10	2,24
Gebouw3D	7,07	0,00	Relatief	11	44,27	81,49	0,07
Gebouw3D	7,45	0,00	Relatief	17	83,67	191,29	0,90
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	18,02	19,12	3,42
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	9	35,43	51,52	0,10
Gebouw3D	4,31	0,00	Relatief	4	27,18	42,36	4,84
Gebouw3D	3,79	0,00	Relatief	4	23,01	28,05	3,50
Gebouw3D	6,57	0,00	Relatief	8	44,69	117,77	0,53
Gebouw3D	2,61	0,00	Relatief	4	16,01	15,40	3,21
Gebouw3D	6,67	0,00	Relatief	14	52,78	106,01	0,53
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	7	61,20	192,93	3,34
Gebouw3D	2,44	0,00	Relatief	10	38,51	47,26	0,50
Gebouw3D	1,83	0,00	Relatief	4	14,68	12,16	2,53
Gebouw3D	2,50	0,00	Relatief	4	14,37	12,08	2,68
Gebouw3D	7,85	0,00	Relatief	10	84,91	311,09	0,14
Gebouw3D	7,47	0,00	Relatief	4	29,26	44,70	4,35
Gebouw3D	3,99	0,00	Relatief	18	51,10	53,53	0,33
Gebouw3D	7,18	0,00	Relatief	4	29,26	44,70	4,35
Gebouw3D	3,92	0,00	Relatief	4	19,38	23,29	4,37
Gebouw3D	3,24	0,00	Relatief	4	20,63	26,60	5,14
Gebouw3D	7,46	0,00	Relatief	4	29,17	44,32	4,32
Gebouw3D	3,88	0,00	Relatief	4	20,11	25,18	4,69
Gebouw3D	7,08	0,00	Relatief	6	41,57	71,01	4,23
Gebouw3D	3,90	0,00	Relatief	4	19,69	24,05	4,47
Gebouw3D	2,91	0,00	Relatief	9	26,26	35,10	1,33
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	8	32,99	57,59	0,35
Gebouw3D	8,36	0,00	Relatief	10	43,06	89,26	0,52
Gebouw3D	8,31	0,00	Relatief	12	53,46	88,09	0,36
Gebouw3D	2,41	0,00	Relatief	5	27,18	42,88	0,63
Gebouw3D	8,41	0,00	Relatief	4	29,81	54,55	6,39
Gebouw3D	8,37	0,00	Relatief	9	44,32	82,02	0,36
Gebouw3D	2,48	0,00	Relatief	4	19,02	19,52	2,95
Gebouw3D	4,78	0,00	Relatief	7	33,13	54,75	0,45
Gebouw3D	8,38	0,00	Relatief	6	29,55	53,62	1,75
Gebouw3D	2,56	0,00	Relatief	4	14,26	12,61	3,21
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	9	39,59	81,68	0,03
Gebouw3D	7,91	0,00	Relatief	5	29,24	52,27	0,03
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	6	36,03	62,08	2,91
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	9	56,65	100,67	2,52
Gebouw3D	2,47	0,00	Relatief	4	12,22	8,64	2,19
Gebouw3D	3,03	0,00	Relatief	4	12,88	9,91	2,54
Gebouw3D	16,49	0,00	Relatief	32	86,58	269,50	0,28
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	4	53,69	180,05	13,10
Gebouw3D	6,29	0,00	Relatief	12	61,44	155,09	0,14
Gebouw3D	5,49	0,00	Relatief	4	32,60	65,82	7,37
Gebouw3D	2,64	0,00	Relatief	4	13,32	10,22	2,37
Gebouw3D	5,50	0,00	Relatief	4	32,93	67,16	7,44
Gebouw3D	8,26	0,00	Relatief	8	43,51	86,68	3,09
Gebouw3D	8,34	0,00	Relatief	8	42,55	72,61	2,48
Gebouw3D	8,36	0,00	Relatief	8	36,89	72,63	1,02
Gebouw3D	8,38	0,00	Relatief	4	28,15	47,15	5,49
Gebouw3D	2,53	0,00	Relatief	4	10,86	7,17	2,05
Gebouw3D	8,36	0,00	Relatief	7	33,09	63,35	2,16

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	833	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206556,32	445541,24	7,90
Gebouw3D	834	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206594,60	445536,46	7,12
Gebouw3D	835	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206594,78	445550,62	2,42
Gebouw3D	836	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206957,20	445612,26	7,58
Gebouw3D	837	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206954,04	445619,36	4,01
Gebouw3D	838	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206954,86	445602,26	7,23
Gebouw3D	839	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206958,73	445577,40	5,04
Gebouw3D	840	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206964,28	445622,42	3,92
Gebouw3D	841	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206969,55	445609,35	7,42
Gebouw3D	842	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206967,52	445621,58	3,93
Gebouw3D	843	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206967,20	445599,39	7,31
Gebouw3D	844	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206976,81	445623,21	3,97
Gebouw3D	845	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207000,24	445560,94	3,12
Gebouw3D	846	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207065,67	445595,16	6,99
Gebouw3D	847	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207101,49	445564,88	8,53
Gebouw3D	848	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207130,52	445613,16	3,71
Gebouw3D	849	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207164,03	445598,72	8,81
Gebouw3D	850	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207192,31	445635,54	5,13
Gebouw3D	851	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207233,95	445641,19	6,16
Gebouw3D	853	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207080,79	445637,80	7,74
Gebouw3D	854	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207198,00	445723,30	8,97
Gebouw3D	855	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207037,06	445603,46	8,40
Gebouw3D	856	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207044,62	445617,64	8,18
Gebouw3D	857	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207055,77	445635,37	7,04
Gebouw3D	858	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207006,36	445658,69	9,18
Gebouw3D	859	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207016,34	445655,47	9,22
Gebouw3D	860	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207188,34	445677,90	7,47
Gebouw3D	861	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207201,81	445739,84	8,00
Gebouw3D	862	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207012,26	445640,10	9,55
Gebouw3D	863	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206997,06	445633,63	9,60
Gebouw3D	864	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207092,60	445645,57	8,00
Gebouw3D	865	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207187,34	445691,81	8,00
Gebouw3D	866	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207189,60	445681,83	2,99
Gebouw3D	867	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207158,60	445703,27	8,00
Gebouw3D	868	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207162,17	445698,65	8,00
Gebouw3D	869	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207116,39	445708,00	8,00
Gebouw3D	870	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207112,79	445687,87	8,00
Gebouw3D	871	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207116,17	445696,90	8,00
Gebouw3D	872	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207168,85	445731,09	8,00
Gebouw3D	873	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207156,87	445677,12	8,00
Gebouw3D	874	1	12:16, 17 sep 2021			Polygoon	207130,54	445633,74	8,00
Gebouw3D	1270	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206546,26	444945,40	4,23
Gebouw3D	1271	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206539,17	444978,61	3,93
Gebouw3D	1272	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206728,32	445533,74	3,76
Gebouw3D	1273	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206720,11	445541,58	5,62
Gebouw3D	1274	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206730,66	445551,39	4,00
Gebouw3D	1275	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206625,14	445557,37	5,40
Gebouw3D	1276	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206552,51	444990,16	2,85
Gebouw3D	1277	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206564,65	444989,95	3,10
Gebouw3D	1278	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206560,02	444993,04	2,10
Gebouw3D	1279	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206826,28	445549,46	3,53
Gebouw3D	1280	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206826,36	445555,98	2,62
Gebouw3D	1281	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	207003,89	445557,37	5,58
Gebouw3D	1282	1	18:12, 1 mrt 2020			Polygoon	206957,52	445551,60	2,72
gebouw	3082	20	13:25, 21 sep 2021	W01		Polygoon	206814,75	445444,10	8,00
gebouw	3083	20	13:25, 21 sep 2021	W02		Polygoon	206814,82	445444,13	8,00
gebouw	3084	20	13:25, 21 sep 2021	W03		Polygoon	206816,21	445437,98	8,00
gebouw	3085	20	13:25, 21 sep 2021	W04		Polygoon	206817,74	445431,87	8,00
gebouw	3086	20	13:26, 21 sep 2021	W05		Polygoon	206822,83	445411,27	8,00
gebouw	3087	20	13:26, 21 sep 2021	W06		Polygoon	206824,40	445404,98	8,00
gebouw	3088	20	13:26, 21 sep 2021	W07		Polygoon	206825,92	445398,89	8,00
gebouw	3089	20	13:27, 21 sep 2021	W08		Polygoon	206837,18	445395,21	8,00
gebouw	3114	20	13:41, 21 sep 2021			Polygoon	206835,27	445452,05	2,50

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	10	51,68	123,68	0,80
Gebouw3D	7,12	0,00	Relatief	4	49,52	142,56	9,11
Gebouw3D	2,42	0,00	Relatief	6	19,81	21,60	0,56
Gebouw3D	7,58	0,00	Relatief	4	29,19	44,43	4,33
Gebouw3D	4,01	0,00	Relatief	4	20,05	25,01	4,66
Gebouw3D	7,23	0,00	Relatief	4	29,19	44,43	4,33
Gebouw3D	5,04	0,00	Relatief	16	69,09	154,84	0,34
Gebouw3D	3,92	0,00	Relatief	4	19,86	24,50	4,56
Gebouw3D	7,42	0,00	Relatief	4	29,09	44,13	4,31
Gebouw3D	3,93	0,00	Relatief	5	27,47	42,82	3,67
Gebouw3D	7,31	0,00	Relatief	4	29,09	44,12	4,31
Gebouw3D	3,97	0,00	Relatief	6	26,80	37,82	0,56
Gebouw3D	3,12	0,00	Relatief	7	27,06	39,69	1,69
Gebouw3D	6,99	0,00	Relatief	18	62,00	174,85	0,16
Gebouw3D	8,53	0,00	Relatief	18	113,82	370,79	0,47
Gebouw3D	3,71	0,00	Relatief	4	40,35	83,02	5,72
Gebouw3D	8,81	0,00	Relatief	14	145,10	1095,49	0,03
Gebouw3D	5,13	0,00	Relatief	6	74,93	267,80	5,08
Gebouw3D	6,16	0,00	Relatief	14	93,44	268,85	0,38
Gebouw3D	7,74	0,00	Relatief	8	53,65	127,89	2,00
Gebouw3D	8,97	0,00	Relatief	28	83,62	214,14	0,10
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	10	63,95	118,75	2,17
Gebouw3D	8,18	0,00	Relatief	8	52,21	126,30	3,01
Gebouw3D	7,04	0,00	Relatief	8	49,29	105,79	2,49
Gebouw3D	9,18	0,00	Relatief	11	47,79	92,81	0,95
Gebouw3D	9,22	0,00	Relatief	10	47,98	93,89	0,97
Gebouw3D	7,47	0,00	Relatief	4	42,48	110,94	9,27
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	13	50,90	138,48	0,20
Gebouw3D	9,55	0,00	Relatief	14	45,77	91,01	0,87
Gebouw3D	9,60	0,00	Relatief	12	45,75	90,29	0,87
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	11	49,39	123,97	0,28
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	4	40,20	96,88	8,02
Gebouw3D	2,99	0,00	Relatief	4	11,95	8,58	2,40
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	8	54,03	119,91	3,18
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	12	51,46	105,40	0,92
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	12	51,46	105,40	0,92
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	11	50,03	114,31	0,99
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	10	49,54	104,15	0,99
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	8	62,46	135,74	3,28
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	11	47,17	111,69	1,08
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	20	71,90	179,46	0,10
Gebouw3D	4,23	0,00	Relatief	4	27,57	47,46	6,66
Gebouw3D	3,93	0,00	Relatief	4	27,13	42,77	4,98
Gebouw3D	3,76	0,00	Relatief	4	30,50	49,69	4,71
Gebouw3D	5,62	0,00	Relatief	4	39,74	94,58	7,91
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	19,49	22,40	3,71
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	4	33,30	65,67	6,42
Gebouw3D	2,85	0,00	Relatief	6	31,19	36,06	0,28
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	13,15	10,25	2,54
Gebouw3D	2,10	0,00	Relatief	4	7,85	3,78	1,70
Gebouw3D	3,53	0,00	Relatief	6	36,55	70,23	2,12
Gebouw3D	2,62	0,00	Relatief	4	16,91	16,40	3,00
Gebouw3D	5,58	0,00	Relatief	6	36,66	81,39	0,71
Gebouw3D	2,72	0,00	Relatief	4	17,96	19,97	4,06
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	33,04	65,19	6,51
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,54	62,81	6,30
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,62	63,07	6,29
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,90	64,42	6,43
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	33,12	65,45	6,49
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,72	63,36	6,28
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,76	63,61	6,32
gebouw	8,00	0,00	Relatief	4	32,92	64,61	6,46
gebouw	2,50	0,00	Relatief	4	21,18	27,96	4,97

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
gebouw	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
gebouw	3116	20	13:41, 21 sep 2021			Polygoon	206838,27	445439,90	2,50
gebouw	3117	20	13:42, 21 sep 2021			Polygoon	206844,88	445413,00	2,50
gebouw	3118	20	13:42, 21 sep 2021			Polygoon	206847,97	445400,77	2,50

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
gebouw	2,50	0,00	Relatief	4	21,25	28,12	5,00
gebouw	2,50	0,00	Relatief	4	21,37	28,46	5,03
gebouw	2,50	0,00	Relatief	4	21,40	28,54	5,04

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
gebouw	5,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	5,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	5,62					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
transitie	1421	7	19:48, 1 mrt 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	1902	7	19:48, 1 mrt 2020	transitie		Polygoon
transitie	2084	7	19:48, 1 mrt 2020	transitie		Polygoon
groenvoorziening	1307	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1321	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1394	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1415	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1416	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1418	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1419	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1420	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1422	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1423	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1425	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1429	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1430	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1434	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1436	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1438	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1439	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1443	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1444	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1445	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1447	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1448	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1449	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1457	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1463	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1465	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1466	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1470	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1471	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1482	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1488	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1492	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1502	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1503	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1518	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1519	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1521	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1523	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1528	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1530	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1532	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1538	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1548	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1556	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1569	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1575	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1581	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1590	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1596	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1599	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1605	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1606	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1608	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1613	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1614	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1621	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1633	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1639	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1641	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1642	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
transitie	206777,22	445747,04	6	12,47	9,67	0,10
transitie	206455,52	445244,21	47	484,22	7319,47	0,34
transitie	207198,80	445077,40	186	1757,58	138808,64	0,06
groenvoorziening	207011,84	445574,13	13	78,24	36,07	0,10
groenvoorziening	206905,62	445170,35	50	252,97	410,35	0,18
groenvoorziening	206831,39	445130,50	164	1112,86	2008,41	0,06
groenvoorziening	206569,58	444893,88	177	896,72	921,13	0,16
groenvoorziening	206416,24	445302,16	28	197,22	83,18	0,59
groenvoorziening	206850,84	445604,80	11	48,15	52,02	1,37
groenvoorziening	206417,75	445277,26	19	20,52	25,62	0,01
groenvoorziening	206559,14	445507,47	18	63,73	17,93	0,59
groenvoorziening	206859,93	445452,09	13	41,50	49,45	0,51
groenvoorziening	206651,52	445542,27	19	87,62	72,21	0,22
groenvoorziening	206970,87	445586,08	8	41,93	28,46	0,47
groenvoorziening	206838,04	445526,37	27	173,11	254,96	0,24
groenvoorziening	206859,93	445452,09	17	40,93	52,50	0,36
groenvoorziening	206792,28	445042,50	34	304,85	466,99	0,62
groenvoorziening	206864,45	445407,33	20	68,18	122,54	0,35
groenvoorziening	206412,97	445288,32	25	134,46	76,52	0,37
groenvoorziening	206870,15	445182,59	42	246,91	399,58	0,18
groenvoorziening	206862,44	445467,33	221	665,80	1827,60	0,08
groenvoorziening	206893,74	445300,27	41	206,94	476,21	0,40
groenvoorziening	206887,47	445245,40	116	253,44	516,03	0,09
groenvoorziening	206416,24	445302,16	30	197,22	83,18	0,09
groenvoorziening	206409,39	445287,76	23	134,46	76,53	0,37
groenvoorziening	206717,20	445564,74	6	5,99	1,85	0,38
groenvoorziening	206445,46	445416,07	28	101,25	89,45	0,31
groenvoorziening	206838,04	445526,37	43	204,49	370,74	0,24
groenvoorziening	206984,55	445127,85	51	554,20	1281,08	0,12
groenvoorziening	206832,30	445097,04	60	556,08	1278,58	0,61
groenvoorziening	206850,93	445641,76	4	16,72	10,72	1,52
groenvoorziening	206855,40	445609,39	16	145,26	126,09	1,00
groenvoorziening	206445,46	445416,07	29	101,25	89,45	0,09
groenvoorziening	206568,51	444898,38	181	896,72	921,14	0,16
groenvoorziening	206420,40	445217,01	180	896,72	921,14	0,16
groenvoorziening	206874,56	445304,91	66	474,31	219,90	0,29
groenvoorziening	206840,03	445599,65	20	30,64	27,19	0,14
groenvoorziening	206590,44	445524,27	18	113,46	43,18	0,40
groenvoorziening	206782,19	445019,84	19	41,12	40,65	0,46
groenvoorziening	207190,98	445470,20	67	207,10	149,91	0,32
groenvoorziening	207086,40	445546,43	21	82,68	44,51	0,53
groenvoorziening	206668,52	445429,87	48	275,23	140,91	0,13
groenvoorziening	206887,47	445245,40	161	499,77	926,38	0,09
groenvoorziening	206869,77	445404,95	11	28,62	35,76	0,20
groenvoorziening	207241,37	445460,37	9	32,60	26,77	0,28
groenvoorziening	206929,35	445594,53	7	38,87	26,61	0,73
groenvoorziening	206803,10	445664,28	42	332,99	219,87	0,08
groenvoorziening	206831,39	445130,50	181	1230,17	2080,55	0,06
groenvoorziening	206417,75	445277,26	13	17,17	12,34	0,01
groenvoorziening	206422,65	445252,52	77	85,09	106,14	0,08
groenvoorziening	206830,82	445329,32	30	195,78	146,21	0,37
groenvoorziening	207111,31	445544,72	6	11,66	6,68	0,05
groenvoorziening	207237,50	445460,01	17	51,19	41,13	0,14
groenvoorziening	207183,01	445546,01	26	259,04	214,08	0,07
groenvoorziening	207006,55	445576,62	14	64,98	46,49	0,91
groenvoorziening	206675,77	445548,16	29	139,53	68,57	0,15
groenvoorziening	206691,34	445338,44	11	110,24	42,71	0,33
groenvoorziening	206664,52	445428,67	21	186,59	112,42	0,24
groenvoorziening	207212,86	445533,81	13	53,70	66,02	0,36
groenvoorziening	206533,78	444939,60	19	120,49	71,53	0,10
groenvoorziening	207247,47	445769,76	49	82,95	145,85	0,23
groenvoorziening	206865,16	445393,16	33	180,51	443,82	0,41
groenvoorziening	206803,10	445664,28	41	332,99	219,87	0,17

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
transitie	3,35	0,80
transitie	37,53	0,80
transitie	76,30	0,80
groenvoorziening	12,52	0,80
groenvoorziening	35,60	0,80
groenvoorziening	36,77	0,80
groenvoorziening	74,96	0,80
groenvoorziening	33,56	0,80
groenvoorziening	18,16	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	7,74	0,80
groenvoorziening	25,84	0,80
groenvoorziening	20,32	0,80
groenvoorziening	26,56	0,80
groenvoorziening	9,33	0,80
groenvoorziening	31,06	0,80
groenvoorziening	22,81	0,80
groenvoorziening	54,92	0,80
groenvoorziening	35,60	0,80
groenvoorziening	24,09	0,80
groenvoorziening	8,86	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	33,56	0,80
groenvoorziening	54,92	0,80
groenvoorziening	2,34	0,80
groenvoorziening	13,58	0,80
groenvoorziening	26,56	0,80
groenvoorziening	68,68	0,80
groenvoorziening	46,10	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	25,19	0,80
groenvoorziening	13,58	0,80
groenvoorziening	72,04	0,80
groenvoorziening	72,04	0,80
groenvoorziening	49,19	0,80
groenvoorziening	13,07	0,80
groenvoorziening	24,20	0,80
groenvoorziening	6,01	0,80
groenvoorziening	17,40	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	37,16	0,80
groenvoorziening	35,60	0,80
groenvoorziening	7,68	0,80
groenvoorziening	7,41	0,80
groenvoorziening	17,52	0,80
groenvoorziening	29,79	0,80
groenvoorziening	46,39	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	22,26	0,80
groenvoorziening	22,47	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	40,10	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	25,11	0,80
groenvoorziening	39,35	0,80
groenvoorziening	42,47	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	46,39	0,80
groenvoorziening	23,28	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	29,79	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1648	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1656	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1668	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1678	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1679	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1689	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1720	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1731	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1732	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1753	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1757	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1758	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1762	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1768	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1774	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1776	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1777	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1783	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1790	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1792	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1802	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1803	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1804	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1810	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1811	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1840	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1855	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1867	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1868	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1869	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1871	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1872	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1879	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1882	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1883	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1884	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1885	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1886	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1887	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1888	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1889	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1890	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1895	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1898	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1899	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1907	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1909	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1910	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1911	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1912	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1914	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1915	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1916	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1917	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1918	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1920	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1922	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1925	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1926	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1931	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1932	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1933	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1937	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	207145,87	445542,56	14	67,44	48,87	0,12
groenvoorziening	206862,44	445467,33	203	654,91	1768,69	0,08
groenvoorziening	206893,43	445295,98	57	248,14	507,19	0,09
groenvoorziening	206527,35	444948,42	96	598,68	388,23	0,10
groenvoorziening	207103,82	445545,16	13	36,14	24,37	0,51
groenvoorziening	206573,90	444897,58	171	1112,35	2007,20	0,06
groenvoorziening	206542,05	444931,96	20	120,76	72,14	0,10
groenvoorziening	206850,11	445605,98	15	156,11	135,72	1,42
groenvoorziening	206527,35	444948,42	97	602,73	612,51	0,15
groenvoorziening	206862,44	445467,33	44	175,91	424,06	0,09
groenvoorziening	206898,71	445156,13	39	261,94	419,02	0,16
groenvoorziening	206862,61	445407,09	32	97,65	178,94	0,35
groenvoorziening	206855,35	445465,87	4	35,56	13,83	0,79
groenvoorziening	207198,32	445075,96	68	16,14	7,66	0,07
groenvoorziening	206789,80	445419,34	6	30,38	48,07	0,05
groenvoorziening	206391,70	445546,16	13	49,11	22,51	0,40
groenvoorziening	206783,97	445603,38	14	42,47	43,82	0,19
groenvoorziening	206785,61	445405,96	4	27,09	24,96	2,20
groenvoorziening	207227,71	445700,90	53	149,67	315,24	0,23
groenvoorziening	206782,27	445428,92	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206794,04	445425,92	55	371,93	2008,82	0,50
groenvoorziening	206759,09	445467,91	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206762,72	445453,94	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206823,29	445612,42	34	22,63	31,25	0,19
groenvoorziening	206594,43	445515,73	17	117,99	336,94	1,07
groenvoorziening	206494,07	445632,06	8	45,96	18,01	0,33
groenvoorziening	206811,14	445419,14	5	20,80	6,53	0,01
groenvoorziening	206759,90	445464,79	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206392,16	445523,52	7	48,17	20,65	0,53
groenvoorziening	206383,29	445571,00	6	24,87	13,03	0,88
groenvoorziening	206708,50	445648,90	16	25,13	35,51	0,06
groenvoorziening	207227,71	445700,90	54	149,67	315,24	0,01
groenvoorziening	206756,62	445477,84	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206784,90	445417,65	231	952,80	1434,75	0,01
groenvoorziening	206776,52	445451,72	4	22,35	19,74	2,20
groenvoorziening	206765,70	445442,24	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206755,24	445483,25	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206769,04	445480,50	4	22,52	19,94	2,20
groenvoorziening	206730,68	445529,24	242	1000,78	1056,10	0,33
groenvoorziening	206777,43	445395,72	4	21,59	18,91	2,20
groenvoorziening	206767,14	445436,64	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206750,82	445499,59	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	207216,77	445535,73	96	305,97	565,98	0,04
groenvoorziening	206831,27	445572,22	78	167,46	322,45	0,08
groenvoorziening	207178,51	445545,70	162	447,74	1201,90	0,14
groenvoorziening	206763,33	445451,20	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206783,10	445413,28	11	106,77	397,45	1,14
groenvoorziening	206760,74	445461,75	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206767,93	445433,52	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206775,92	445401,45	4	17,56	14,47	2,20
groenvoorziening	206777,94	445445,93	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206781,21	445422,24	60	346,88	1599,51	0,33
groenvoorziening	206766,82	445488,96	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206767,69	445486,13	4	22,20	19,58	2,20
groenvoorziening	206780,37	445384,41	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206793,17	445488,90	22	110,48	25,43	0,06
groenvoorziening	206807,45	445601,85	32	95,16	113,56	0,68
groenvoorziening	206754,00	445488,24	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206778,22	445392,98	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206784,31	445371,78	102	402,66	152,86	0,43
groenvoorziening	206777,28	445448,84	4	22,67	20,10	2,20
groenvoorziening	206912,22	445168,27	10	20,33	10,77	0,44
groenvoorziening	207334,15	445042,24	7	16,90	10,94	0,58

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	15,35	0,80
groenvoorziening	24,09	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	47,97	0,80
groenvoorziening	4,90	0,80
groenvoorziening	36,77	0,80
groenvoorziening	46,39	0,80
groenvoorziening	25,19	0,80
groenvoorziening	69,75	0,80
groenvoorziening	17,35	0,80
groenvoorziening	35,26	0,80
groenvoorziening	23,54	0,80
groenvoorziening	16,98	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	23,40	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	11,34	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	37,52	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	0,85	0,80
groenvoorziening	24,20	0,80
groenvoorziening	22,16	0,80
groenvoorziening	9,73	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	23,40	0,80
groenvoorziening	11,26	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	41,73	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,06	0,80
groenvoorziening	36,73	0,80
groenvoorziening	8,60	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	20,79	0,80
groenvoorziening	29,17	0,80
groenvoorziening	40,10	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	40,34	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	6,58	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	44,45	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	12,81	0,80
groenvoorziening	13,48	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	17,05	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	7,64	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1946	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1955	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1956	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1968	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1969	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1971	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1991	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1992	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1995	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1996	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1997	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2011	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2014	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2016	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2019	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2022	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2027	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2040	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2059	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2089	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2101	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2105	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2106	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2107	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2110	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2116	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2125	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2127	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2128	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2129	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2131	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2132	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2133	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2134	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2135	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2136	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2141	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2142	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2147	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2148	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2151	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2161	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2170	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2172	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2178	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2189	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2192	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2198	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2201	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2202	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2203	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2205	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2207	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2213	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2222	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2225	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2241	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2259	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2260	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2261	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2268	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2271	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2272	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	206509,71	445554,51	14	84,69	125,60	0,42
groenvoorziening	206770,06	445425,46	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206766,42	445439,47	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206803,10	445664,28	37	211,19	225,35	0,24
groenvoorziening	206708,50	445648,90	15	32,40	34,87	0,06
groenvoorziening	206779,35	445440,34	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206753,28	445491,15	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206776,60	445398,71	4	19,07	16,14	2,20
groenvoorziening	206763,51	445502,54	4	19,45	16,56	2,20
groenvoorziening	206768,32	445483,31	4	22,66	20,09	2,20
groenvoorziening	206786,20	445413,10	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206769,73	445477,76	4	21,87	19,22	2,20
groenvoorziening	206442,99	445531,10	4	20,62	6,73	0,70
groenvoorziening	206378,43	445586,44	4	7,00	3,00	1,51
groenvoorziening	206766,09	445491,66	4	22,61	20,03	2,20
groenvoorziening	206773,58	445463,43	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	207076,52	445114,20	65	20,11	12,67	0,03
groenvoorziening	206797,03	445416,17	79	327,82	1108,18	0,06
groenvoorziening	206783,13	445413,52	7	32,61	59,91	0,24
groenvoorziening	206768,59	445430,99	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	207224,75	445738,40	49	93,38	224,38	0,25
groenvoorziening	207041,67	445127,72	13	20,20	10,34	0,40
groenvoorziening	206779,59	445387,30	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206779,05	445389,95	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	207131,28	445098,25	14	20,17	9,17	0,30
groenvoorziening	206797,03	445416,17	10	184,85	41,76	0,50
groenvoorziening	206849,50	445683,77	20	157,91	88,71	0,32
groenvoorziening	206794,04	445425,92	5	19,52	18,65	1,75
groenvoorziening	206778,69	445443,01	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206781,06	445381,48	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206758,46	445471,22	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206770,45	445475,00	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206775,08	445404,29	4	17,46	14,36	2,20
groenvoorziening	206762,06	445456,34	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206772,13	445469,17	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206761,49	445458,81	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	207204,43	445075,70	12	22,28	12,62	0,35
groenvoorziening	206789,80	445419,34	5	18,57	16,42	1,07
groenvoorziening	206828,29	445583,75	4	29,06	14,24	1,02
groenvoorziening	206713,54	445630,80	4	9,96	5,93	1,96
groenvoorziening	206755,93	445480,48	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206769,34	445428,14	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206841,80	445623,48	14	36,45	74,05	0,28
groenvoorziening	206764,20	445448,19	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206829,54	445620,76	33	22,55	30,08	0,05
groenvoorziening	206841,88	445568,29	9	70,98	133,43	0,47
groenvoorziening	206781,21	445422,24	4	11,16	7,49	2,21
groenvoorziening	206832,49	445652,27	35	42,29	54,85	0,03
groenvoorziening	206849,75	445603,96	58	135,99	208,70	0,08
groenvoorziening	206716,46	445624,18	5	10,25	6,10	0,71
groenvoorziening	206781,74	445378,49	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206832,03	445606,12	31	22,76	31,70	0,47
groenvoorziening	206797,70	445416,17	79	328,19	1108,97	0,06
groenvoorziening	206807,60	445547,58	7	35,57	18,06	0,27
groenvoorziening	206601,89	445321,12	21	279,64	1523,10	0,86
groenvoorziening	206836,70	445631,88	33	14,13	11,55	0,04
groenvoorziening	206515,06	444976,94	14	268,80	224,27	0,76
groenvoorziening	206437,38	445557,74	122	568,29	3212,33	0,01
groenvoorziening	206898,71	445156,13	9	102,18	61,54	0,16
groenvoorziening	206764,73	445562,16	52	383,11	2075,53	0,05
groenvoorziening	206392,41	445561,54	49	205,12	1455,37	0,37
groenvoorziening	206893,39	445157,65	28	348,36	303,21	0,12
groenvoorziening	206713,65	445638,59	4	13,20	9,20	1,99

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,68	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	20,44	0,80
groenvoorziening	8,56	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	7,33	0,80
groenvoorziening	7,53	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	9,61	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	9,10	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	7,14	0,80
groenvoorziening	41,16	0,80
groenvoorziening	10,55	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	10,62	0,80
groenvoorziening	7,47	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	7,58	0,80
groenvoorziening	53,88	0,80
groenvoorziening	24,70	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	6,53	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	13,48	0,80
groenvoorziening	3,06	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	11,53	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	0,84	0,80
groenvoorziening	24,09	0,80
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	18,57	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	3,33	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	1,27	0,80
groenvoorziening	41,16	0,80
groenvoorziening	13,60	0,80
groenvoorziening	46,25	0,80
groenvoorziening	4,39	0,80
groenvoorziening	69,75	0,80
groenvoorziening	37,86	0,80
groenvoorziening	28,16	0,80
groenvoorziening	37,52	0,80
groenvoorziening	35,52	0,80
groenvoorziening	68,68	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2273	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2274	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2275	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2276	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2277	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2280	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2285	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2289	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2294	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2295	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2298	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2303	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2304	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2307	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2308	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2311	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2313	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2315	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2321	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2332	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2336	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2340	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2341	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2347	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2356	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2362	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2364	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2378	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2382	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2383	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2393	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2394	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2395	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2399	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2403	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2407	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2408	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2409	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2410	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2411	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2412	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2428	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2434	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2435	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2440	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2445	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2446	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2448	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2449	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2455	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2460	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2461	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2467	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2478	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2493	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2494	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2497	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2498	3	13:18, 21 sep 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2506	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2507	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2511	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2531	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2534	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	206864,25	445467,41	4	35,56	16,61	0,87
groenvoorziening	206387,26	445558,16	6	29,27	16,37	0,50
groenvoorziening	206490,63	445643,37	17	28,80	52,28	0,60
groenvoorziening	206392,41	445561,54	4	30,14	10,76	0,69
groenvoorziening	206458,24	445593,58	4	26,18	13,84	1,08
groenvoorziening	207209,71	445626,22	27	188,20	295,30	0,17
groenvoorziening	206819,64	445630,80	9	49,08	41,32	0,16
groenvoorziening	206400,99	445577,17	7	93,63	53,42	0,24
groenvoorziening	206418,46	445284,54	12	17,46	13,28	0,01
groenvoorziening	207219,31	445625,53	76	252,79	204,66	0,04
groenvoorziening	206713,54	445630,80	4	11,95	7,82	1,92
groenvoorziening	206828,29	445583,75	11	45,20	50,21	1,02
groenvoorziening	206820,92	445631,04	4	48,19	28,62	1,20
groenvoorziening	206556,82	445563,00	15	26,84	34,22	0,67
groenvoorziening	206422,36	445601,90	19	68,45	91,60	0,01
groenvoorziening	206984,55	445127,85	11	70,99	30,30	0,63
groenvoorziening	206392,16	445523,52	17	50,48	43,15	0,40
groenvoorziening	206706,14	445640,75	24	97,28	49,02	0,09
groenvoorziening	206752,54	445493,92	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206727,86	445654,09	7	43,77	90,39	2,60
groenvoorziening	206858,06	445750,53	20	193,15	1528,84	1,85
groenvoorziening	206764,73	445562,16	53	383,11	2075,54	0,05
groenvoorziening	206476,64	445549,54	52	236,14	2771,47	0,01
groenvoorziening	206800,73	445399,47	68	363,87	1451,85	0,58
groenvoorziening	206788,25	445408,98	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206831,44	445605,90	31	22,23	31,16	0,24
groenvoorziening	206743,55	445545,69	37	70,74	357,83	0,68
groenvoorziening	207324,23	445044,57	10	18,37	11,43	0,51
groenvoorziening	206827,11	445662,05	70	194,06	375,85	0,02
groenvoorziening	206761,24	445578,35	31	135,90	81,70	0,46
groenvoorziening	206831,27	445572,22	8	37,94	22,29	1,13
groenvoorziening	206804,60	445384,17	41	203,22	326,79	0,19
groenvoorziening	206762,70	445505,38	4	15,31	12,00	2,20
groenvoorziening	206394,07	445521,25	38	114,49	794,29	0,35
groenvoorziening	206783,12	445374,86	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206757,50	445474,79	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206789,24	445402,44	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206780,13	445437,56	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206800,73	445399,47	13	93,45	414,45	0,66
groenvoorziening	206780,88	445434,47	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206781,58	445431,74	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206886,47	445241,55	60	16,07	8,85	0,09
groenvoorziening	206765,67	445494,49	4	22,40	19,80	2,20
groenvoorziening	206764,80	445497,05	4	23,40	20,91	2,20
groenvoorziening	206430,29	445532,00	90	118,06	425,23	0,10
groenvoorziening	206428,51	445607,45	66	439,44	1519,15	0,03
groenvoorziening	206771,44	445471,96	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206772,79	445466,22	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206773,52	445409,96	4	21,51	18,82	2,20
groenvoorziening	206433,54	445529,05	4	20,61	6,72	0,70
groenvoorziening	207196,98	445962,22	57	71,71	285,06	0,22
groenvoorziening	207166,68	445553,36	6	52,04	51,02	0,49
groenvoorziening	206801,14	445459,98	5	58,17	18,57	0,64
groenvoorziening	206839,00	445633,66	21	56,82	173,66	0,21
groenvoorziening	206741,61	445564,15	28	103,43	369,00	0,02
groenvoorziening	206706,14	445640,75	16	21,68	27,80	0,06
groenvoorziening	206494,07	445632,06	4	11,75	3,99	0,78
groenvoorziening	206800,73	445399,47	12	57,69	145,59	0,20
groenvoorziening	206744,41	445579,34	33	104,62	401,61	0,02
groenvoorziening	207178,51	445545,70	177	448,88	1415,98	0,14
groenvoorziening	206394,07	445521,25	36	114,49	794,29	1,60
groenvoorziening	206842,17	445633,22	27	104,28	144,01	0,21
groenvoorziening	206747,68	445566,10	16	54,69	32,61	0,07

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
Kruisweg - Kruisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	16,80	0,80
groenvoorziening	13,43	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	14,33	0,80
groenvoorziening	11,93	0,80
groenvoorziening	40,42	0,80
groenvoorziening	22,85	0,80
groenvoorziening	35,52	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	40,42	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	10,82	0,80
groenvoorziening	22,85	0,80
groenvoorziening	8,78	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	28,89	0,80
groenvoorziening	9,52	0,80
groenvoorziening	14,06	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	12,28	0,80
groenvoorziening	25,29	0,80
groenvoorziening	37,52	0,80
groenvoorziening	21,64	0,80
groenvoorziening	27,55	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	1,61	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	6,57	0,80
groenvoorziening	24,64	0,80
groenvoorziening	21,38	0,80
groenvoorziening	13,25	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	5,46	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	9,00	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	22,76	0,80
groenvoorziening	37,86	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	8,56	0,80
groenvoorziening	9,61	0,80
groenvoorziening	24,09	0,80
groenvoorziening	24,04	0,80
groenvoorziening	28,37	0,80
groenvoorziening	19,60	0,80
groenvoorziening	28,95	0,80
groenvoorziening	4,43	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	15,78	0,80
groenvoorziening	28,95	0,80
groenvoorziening	35,36	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	19,60	0,80
groenvoorziening	10,16	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2535	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2536	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2538	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2539	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2541	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2543	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2556	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2557	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2562	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2569	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2572	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2574	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2577	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2578	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2597	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2623	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2631	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2638	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2645	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2653	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2655	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2657	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2667	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2669	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2682	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2685	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2686	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2692	3	19:47, 1 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
grasland overig	1808	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1923	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1947	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1954	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2058	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2076	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2077	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2103	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2137	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2223	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2237	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2248	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2287	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2368	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2372	9	13:31, 21 sep 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2593	9	19:47, 1 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland agrarisch	1761	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1763	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1919	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1965	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1999	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2028	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2093	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2111	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2186	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2204	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2214	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2216	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2228	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2278	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2316	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2333	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2406	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2436	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2442	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	207277,68	445361,37	27	382,84	267,99	0,27
groenvoorziening	206764,23	445499,84	4	21,81	19,15	2,20
groenvoorziening	206765,10	445445,06	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206823,24	445765,40	86	305,22	1085,12	0,09
groenvoorziening	206784,50	445736,79	48	182,66	431,44	0,01
groenvoorziening	207190,98	445470,20	63	200,25	401,13	0,19
groenvoorziening	206391,72	445561,52	6	34,84	52,64	1,23
groenvoorziening	206774,30	445407,22	4	18,57	15,59	2,20
groenvoorziening	206818,41	445622,07	35	19,04	21,49	0,04
groenvoorziening	206800,73	445399,47	8	63,46	250,58	0,01
groenvoorziening	206823,24	445765,40	89	307,10	996,41	0,09
groenvoorziening	206397,93	445546,51	16	53,09	111,77	0,33
groenvoorziening	206842,17	445633,22	6	50,28	29,65	1,17
groenvoorziening	206816,42	445630,20	12	47,40	35,35	0,13
groenvoorziening	206715,78	445646,39	13	58,64	128,44	0,25
groenvoorziening	207025,24	445670,49	5	14,73	11,92	0,58
groenvoorziening	206505,02	445553,76	15	84,69	125,60	0,40
groenvoorziening	206724,78	445549,81	60	357,69	1666,91	0,24
groenvoorziening	207166,68	445553,36	32	55,19	151,60	0,35
groenvoorziening	206722,71	445653,45	12	62,27	128,89	0,34
groenvoorziening	206433,68	445527,83	79	145,03	451,15	0,14
groenvoorziening	206816,42	445630,20	17	53,86	105,29	0,29
groenvoorziening	206722,65	445567,78	22	47,09	130,41	0,07
groenvoorziening	206754,60	445485,71	4	23,40	20,90	2,20
groenvoorziening	206394,07	445521,25	21	89,06	51,92	0,46
groenvoorziening	206837,23	445537,23	49	84,93	122,15	0,08
groenvoorziening	206852,75	445539,44	97	256,32	509,68	0,10
groenvoorziening	206394,07	445521,25	22	89,06	51,92	0,46
grasland overig	207018,11	445620,54	4	16,68	16,05	2,98
grasland overig	207001,24	445685,76	8	23,02	21,85	0,65
grasland overig	207027,28	445665,02	17	147,13	124,58	0,04
grasland overig	207218,12	445620,22	16	178,50	155,59	1,81
grasland overig	207225,81	445741,37	47	268,87	435,11	0,24
grasland overig	206781,87	445730,71	48	68,64	41,58	0,08
grasland overig	207183,09	445755,66	48	268,87	435,09	0,24
grasland overig	206842,50	445752,81	26	97,73	61,18	0,64
grasland overig	206999,67	445586,65	13	185,57	220,60	0,13
grasland overig	206999,67	445586,65	12	185,57	220,59	0,13
grasland overig	206515,06	444976,94	9	123,86	86,58	0,76
grasland overig	207027,52	445665,76	18	148,69	126,01	0,04
grasland overig	206803,10	445664,28	26	289,78	3927,21	2,90
grasland overig	206601,89	445321,12	18	21,14	10,77	0,05
grasland overig	206782,67	445371,39	21	99,82	107,46	0,10
grasland overig	206750,25	445703,78	25	289,78	3927,21	2,90
grasland agrarisch	207008,82	445582,88	17	230,13	2845,41	0,41
grasland agrarisch	207014,44	445636,90	37	165,39	1373,15	0,23
grasland agrarisch	206782,67	445371,39	45	524,50	14562,02	0,45
grasland agrarisch	206496,74	445366,76	57	435,76	8930,33	0,38
grasland agrarisch	207054,93	445663,47	113	1112,44	23942,19	0,25
grasland agrarisch	206912,22	445168,27	29	308,48	5780,21	0,68
grasland agrarisch	206782,67	445371,39	62	595,77	15188,15	0,29
grasland agrarisch	206687,45	445531,17	13	96,09	316,01	0,50
grasland agrarisch	207054,93	445663,47	122	1223,29	19351,84	0,14
grasland agrarisch	206830,82	445329,32	22	220,69	2897,75	0,61
grasland agrarisch	207085,72	445649,30	9	143,45	1144,40	0,48
grasland agrarisch	206912,22	445168,27	28	308,48	5780,21	0,68
grasland agrarisch	206574,32	445465,42	54	569,44	11568,88	0,07
grasland agrarisch	206999,67	445586,65	15	224,65	2294,25	0,61
grasland agrarisch	206854,34	445540,60	35	335,08	5249,34	0,22
grasland agrarisch	206496,74	445366,76	33	390,90	6391,15	0,39
grasland agrarisch	206782,67	445371,39	46	524,50	14562,02	0,45
grasland agrarisch	207136,56	445657,32	132	1396,81	25925,88	0,23
grasland agrarisch	206854,34	445540,60	36	339,65	5316,48	0,22

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	54,73	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	24,70	0,80
groenvoorziening	13,82	0,80
groenvoorziening	14,51	0,80
groenvoorziening	14,33	0,80
groenvoorziening	7,09	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	16,58	0,80
groenvoorziening	9,52	0,80
groenvoorziening	18,80	0,80
groenvoorziening	22,56	0,80
groenvoorziening	14,06	0,80
groenvoorziening	4,95	0,80
groenvoorziening	24,68	0,80
groenvoorziening	47,01	0,80
groenvoorziening	23,67	0,80
groenvoorziening	14,06	0,80
groenvoorziening	15,73	0,80
groenvoorziening	22,84	0,80
groenvoorziening	6,76	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	29,17	0,80
groenvoorziening	17,56	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
grasland overig	5,40	0,80
grasland overig	6,23	0,80
grasland overig	69,93	0,80
grasland overig	22,69	0,80
grasland overig	55,29	0,80
grasland overig	7,37	0,80
grasland overig	45,06	0,80
grasland overig	23,59	0,80
grasland overig	75,64	0,80
grasland overig	75,64	0,80
grasland overig	51,89	0,80
grasland overig	69,93	0,80
grasland overig	40,68	0,80
grasland overig	4,78	0,80
grasland overig	17,74	0,80
grasland overig	40,68	0,80
grasland agrarisch	58,40	0,80
grasland agrarisch	49,05	0,80
grasland agrarisch	47,01	0,80
grasland agrarisch	39,95	0,80
grasland agrarisch	102,82	0,80
grasland agrarisch	70,34	0,80
grasland agrarisch	47,01	0,80
grasland agrarisch	19,80	0,80
grasland agrarisch	102,82	0,80
grasland agrarisch	28,73	0,80
grasland agrarisch	48,19	0,80
grasland agrarisch	70,34	0,80
grasland agrarisch	45,49	0,80
grasland agrarisch	58,95	0,80
grasland agrarisch	35,40	0,80
grasland agrarisch	46,25	0,80
grasland agrarisch	44,45	0,80
grasland agrarisch	102,82	0,80
grasland agrarisch	35,40	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	2548	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	2561	10	19:47, 1 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
bouwland	1977	11	19:47, 1 mrt 2020	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	2447	11	19:47, 1 mrt 2020	bouwland	bouwland	Polygoon
onverhard	2695	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2703	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2707	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2736	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2755	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2762	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2798	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2821	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2840	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2889	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2937	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2950	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2966	15	19:47, 1 mrt 2020	onverhard		Polygoon
erf	2708	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2718	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2720	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2726	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2727	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2728	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2740	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2743	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2746	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2749	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2753	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2756	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2776	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2783	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2786	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2788	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2790	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2792	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2796	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2805	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2812	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2815	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2822	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2826	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2829	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2830	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2836	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2838	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2839	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2842	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2846	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2848	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2850	16	13:22, 21 sep 2021	erf		Polygoon
erf	2852	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2862	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2864	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2865	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2868	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2870	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2871	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2872	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2873	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2876	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2878	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2879	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2882	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland agrarisch	206999,67	445586,65	10	161,15	1444,81	0,23
grasland agrarisch	207108,96	445647,18	8	96,48	582,98	0,48
bouwland	206831,39	445130,50	232	1796,18	120674,88	0,04
bouwland	207211,81	445393,74	188	1757,58	138808,64	0,06
onverhard	206411,92	445582,50	4	34,05	72,33	8,17
onverhard	206796,53	445416,07	12	184,85	41,76	0,50
onverhard	206412,02	445602,76	4	29,22	52,18	6,19
onverhard	206849,98	445612,98	40	10,53	5,87	0,04
onverhard	206780,68	445488,15	4	12,76	8,89	2,07
onverhard	206793,92	445468,19	4	20,19	22,85	3,43
onverhard	206407,13	445593,36	4	15,84	14,85	3,05
onverhard	206792,64	445462,36	25	28,00	62,04	0,96
onverhard	206788,96	445487,64	22	110,11	26,23	0,06
onverhard	206424,96	445587,44	4	21,30	27,11	4,21
onverhard	206698,43	445497,25	5	22,51	31,59	2,39
onverhard	206783,47	445477,23	4	24,35	34,20	4,40
onverhard	206772,64	445506,59	18	224,34	119,25	0,48
erf	207008,82	445582,88	55	515,50	2497,67	0,41
erf	206691,34	445338,44	33	340,72	2666,52	0,71
erf	206528,85	444948,21	83	559,48	2158,77	0,01
erf	207192,31	445635,54	193	1632,29	10667,35	0,03
erf	206724,78	445549,81	126	1253,04	6999,66	0,01
erf	207204,69	445397,99	134	720,06	4011,83	0,01
erf	206923,77	445542,15	185	1652,31	8097,58	0,08
erf	206416,24	445302,16	101	617,95	2332,13	0,01
erf	206518,83	445620,71	259	1320,34	3293,97	0,08
erf	206528,85	444948,21	81	563,96	2182,75	0,01
erf	206454,70	445543,22	12	79,99	269,45	0,96
erf	207008,82	445582,88	31	321,46	2722,21	0,41
erf	207240,30	445695,40	35	333,63	1708,01	0,14
erf	206495,16	445655,01	272	1373,75	3381,86	0,08
erf	206973,80	445592,21	373	2828,28	15170,07	0,02
erf	206662,10	445601,37	148	1031,93	3688,15	0,01
erf	206516,59	445549,16	227	1394,75	3522,83	0,03
erf	207134,35	445653,15	252	2029,31	12779,33	0,03
erf	207008,82	445582,88	26	313,15	2735,16	0,41
erf	207138,23	445666,54	225	2011,55	12968,65	0,03
erf	207183,68	445456,55	148	854,37	3987,52	0,01
erf	207183,09	445755,66	49	296,03	1894,30	0,10
erf	206893,45	445296,12	94	1166,99	8596,46	0,11
erf	207151,26	445540,42	130	954,07	3739,86	0,03
erf	207106,80	445623,35	207	1697,36	11104,82	0,03
erf	206724,78	445549,81	47	283,02	1001,08	0,01
erf	206675,97	445497,46	85	765,65	5058,25	0,21
erf	206973,80	445592,21	355	2510,12	15389,93	0,02
erf	206511,78	445526,38	134	727,75	2060,96	0,22
erf	206495,16	445655,01	270	1359,64	3379,23	0,08
erf	206505,43	445556,96	22	143,33	298,92	0,89
erf	206496,21	445579,25	67	523,79	989,29	0,03
erf	206836,80	445524,97	145	792,78	2515,83	NVT
erf	206695,02	445596,64	711	4178,56	13450,07	0,02
erf	206674,91	445554,61	148	1023,18	3715,70	0,01
erf	207214,21	445708,19	28	203,17	652,13	0,49
erf	206528,85	444948,21	82	559,48	2158,77	0,01
erf	207192,31	445635,54	179	1510,79	10786,87	0,03
erf	207211,77	445626,07	36	333,63	1708,01	0,14
erf	206830,82	445329,32	49	367,59	2474,06	0,27
erf	206783,97	445603,38	694	4235,84	13607,02	0,02
erf	206831,27	445572,22	161	711,35	2717,13	0,01
erf	206558,77	445508,48	166	1194,02	9634,92	0,05
erf	206831,27	445572,22	160	711,35	2717,13	0,01
erf	207096,31	445751,20	41	432,84	4400,17	0,14
erf	206448,28	445302,42	101	615,83	2349,44	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	52,38	0,80
grasland agrarisch	24,84	0,80
bouwland	69,75	0,80
bouwland	76,30	0,80
onverhard	8,86	0,80
onverhard	53,88	0,80
onverhard	8,39	0,80
onverhard	3,47	0,80
onverhard	4,31	0,80
onverhard	6,66	0,80
onverhard	4,87	0,80
onverhard	1,23	0,80
onverhard	12,81	0,80
onverhard	6,44	0,80
onverhard	6,80	0,80
onverhard	7,77	0,80
onverhard	53,88	0,80
erf	58,40	0,50
erf	47,64	0,50
erf	33,75	0,50
erf	98,15	0,50
erf	52,63	0,50
erf	42,72	0,50
erf	58,34	0,50
erf	32,05	0,50
erf	39,17	0,50
erf	33,75	0,50
erf	16,41	0,50
erf	58,40	0,50
erf	34,36	0,50
erf	39,17	0,50
erf	146,78	0,50
erf	66,86	0,50
erf	44,79	0,50
erf	98,15	0,50
erf	58,40	0,50
erf	98,15	0,50
erf	42,72	0,50
erf	45,06	0,50
erf	76,30	0,50
erf	40,05	0,50
erf	98,15	0,50
erf	22,88	0,50
erf	45,49	0,50
erf	60,89	0,50
erf	30,87	0,50
erf	39,17	0,50
erf	24,68	0,50
erf	32,86	0,50
erf	45,26	0,50
erf	56,45	0,50
erf	66,86	0,50
erf	40,45	0,50
erf	33,75	0,50
erf	98,15	0,50
erf	34,36	0,50
erf	23,19	0,50
erf	56,45	0,50
erf	55,26	0,50
erf	63,14	0,50
erf	55,26	0,50
erf	40,58	0,50
erf	32,05	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	2891	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2892	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2894	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2897	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2903	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2909	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2911	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2917	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2918	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2922	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2929	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2939	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2941	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2942	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2958	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2959	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2962	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2967	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2969	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2974	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2977	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2978	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2979	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2986	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2989	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	2997	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	3000	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	3005	16	19:48, 1 mrt 2020	erf		Polygoon
tuin	3080	21	13:22, 21 sep 2021	tuin		Polygoon
tuin	3081	21	13:22, 21 sep 2021	tuin		Polygoon
groen	3079	22	13:21, 21 sep 2021	groen		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan
 Kruisweg - Kruisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	206453,68	445545,92	66	523,79	989,29	0,03
erf	206783,97	445603,38	689	4294,27	13656,74	0,02
erf	206857,69	445730,29	355	2511,60	15415,80	0,02
erf	206695,83	445643,23	708	4230,64	13541,19	0,02
erf	206999,83	445586,83	431	3020,36	16361,93	0,02
erf	206440,63	445593,88	129	597,96	1465,86	0,02
erf	206947,09	445590,24	164	1673,47	8541,18	0,08
erf	206893,45	445296,12	87	1053,04	8627,02	0,11
erf	206852,52	445641,16	359	2499,65	14572,45	0,02
erf	207134,35	445653,15	186	1588,46	10675,93	0,03
erf	207192,31	445635,54	170	1458,55	10033,99	0,03
erf	206518,83	445620,71	245	1291,88	3223,69	0,08
erf	207215,64	445712,49	42	260,81	1181,93	0,10
erf	206508,53	445541,27	17	73,88	144,35	0,80
erf	206552,20	445506,12	165	1194,02	9634,92	0,05
erf	206450,03	445617,33	136	634,11	1438,98	0,02
erf	206887,73	445246,60	94	1165,82	8605,36	0,11
erf	207217,54	445717,28	34	234,96	1266,06	0,49
erf	206838,04	445526,37	21	107,32	510,21	0,07
erf	206973,80	445592,21	351	2459,91	15356,77	0,02
erf	206440,63	445593,88	134	632,83	1448,41	0,02
erf	207183,09	445755,66	66	385,81	1755,82	0,10
erf	207183,09	445755,66	65	385,81	1755,82	0,10
erf	206670,21	445615,08	709	4173,78	13468,45	0,02
erf	206695,83	445643,23	714	4238,79	13468,32	0,02
erf	206416,24	445302,16	102	617,95	2332,13	0,01
erf	206850,40	445635,02	409	2994,15	16374,62	0,02
erf	206541,77	445546,86	118	625,74	1894,64	0,22
tuin	206856,42	445387,65	14	130,70	1105,22	0,51
tuin	206807,18	445452,52	13	131,13	1108,09	0,41
groen	206856,57	445387,74	9	182,96	650,88	2,99

Invoergegevens van het model

Model: Kruisweg (2021-09) bouwplan

Kruisweg - Kruisweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	32,86	0,50
erf	58,37	0,50
erf	60,89	0,50
erf	56,45	0,50
erf	146,78	0,50
erf	27,91	0,50
erf	86,41	0,50
erf	76,30	0,50
erf	60,89	0,50
erf	98,15	0,50
erf	98,15	0,50
erf	39,17	0,50
erf	42,55	0,50
erf	11,05	0,50
erf	63,14	0,50
erf	27,91	0,50
erf	76,30	0,50
erf	42,55	0,50
erf	25,75	0,50
erf	60,89	0,50
erf	27,91	0,50
erf	45,06	0,50
erf	45,06	0,50
erf	56,45	0,50
erf	56,45	0,50
erf	32,05	0,50
erf	146,78	0,50
erf	29,13	0,50
tuin	32,83	0,50
tuin	32,70	0,50
groen	71,87	0,80