

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Uuleveld, Pannerden



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Uuleveld, Pannerden

Gemeente Zevenaar

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar
Projectnummer: 2811.01
Datum: 2 mei 2019
Versie: concept
Projectleider: Dhr. J. van Luttikhuizen

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai	6
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
3.2.1	Harde en zachte bodem	8
3.2.2	Ligging van de nieuwe woningen	8
3.2.3	Verkeersgegevens	8
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Resultaten	10
4.2.1	Industrieweg.....	11
4.2.2	Omliggende 30 km-wegen	12
4.3	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	13
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	16
5.1	Conclusie	16
5.2	Samenvatting	16

BIJLAGEN

- 1 Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
- 2 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 3 Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model
- 4 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Het plan Uuleveld ligt in de vork van de Nieuwstraat en Renbaan in Pannerden. In het plan Uuleveld worden 26 woningen gerealiseerd.

In de onderstaande schets is het plan weergegeven.



Schets van de ontwikkeling

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe 26 woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Doesburg).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Zevenaar heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

Naast de aanvullende eisen voor de het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. De aanvullende normen zijn:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente.
- *bovengrens*: is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de bovengrens.

De nieuwe woning ligt in het gebiedstype "Woonwijken in Zevenaar en in de kerkdorpen". In de onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de ambitiewaarde en bovenwaarde weergegeven.

Tabel 2 Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidsbeleid

Overzicht van de normen uit de gemeentelijke geluidsbeleid			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Ambitiewaarde	48 dB	55 dB	50 dB(A)
Bovengrens	58 dB	63 dB	50 dB(A)

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 4 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.50.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen. Akoestisch onderzoek naar spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen is dan ook niet nodig.

Ten oosten van de woningen ligt de Industrieweg. Deze wegen liggen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. De zone van deze wegen bedragen 200 meter op basis van de Wgh. Het plangebied ligt dan ook in de zone van beide wegen.

De wegen in en nabij het plangebied, zoals de Nieuwstraat, hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Nieuwstraat en de wegen in het plangebied zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze omliggende 30 km-wegen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Industrieweg en de Renbaan en de omliggende 30 km-wegen.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen en het 2laags ZOAB op de Provinciale Weg (N338) is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Industrieweg en de Nieuwstraat zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor het prognosejaar 2027. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

Interne ontsluitingsweg in het plangebied zijn geen verkeersgegevens bekend. De verkeersintensiteiten van deze ontsluitingswegen is ingeschat op basis van de verkeersgeneratie van de aanliggende woningen. Op de ontsluitingswegen worden 44 woningen ontsloten. De verkeersgeneratie is bepaald op basis van de CROW-publicatie 317 "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie". Bij de bepaling van de verkeersgeneratie is afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. De gemeente Zevenaar heeft een omgevingsadressendichtheid van 1.259 adressen per km² blijkt uit de gegevens van het CBS³. Daarmee is de omgeving van de ontwikkeling aan te merken als matig stedelijke omgeving. De ontwikkeling is gelegen in de rest-bebouwde kom. De verkeersgeneratie van de verschillende functies zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 6 Berekening verkeersintensiteit interne ontsluitingswegen

Berekening van de verkeersintensiteit van de interne ontsluitingswegen			
	Verkeersgeneratie per woning o.b.v. CROW 317	Aantal woningen Railverkeer	Verkeersgeneratie in mvt/e
Vrijstaande woning	8,6	4	34
2-onder-1-kapwoningen	8,2	30	246
Hoek- en rijwoningen	7,5	10	75
Totaal	--	--	355

³ Demografische kerncijfers per gemeente 2015, gepubliceerd door CBS, d.d. 2015

De voertuig- en periodeverdeling van de interne ontsluitingsweg zijn afkomstig uit het “VI-Lucht en Geluid”. “VI-Lucht en Geluid” is een instrument om een inschatting te maken van de voertuig- en periodeverdeling, welke is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met het stedelijkheidsgraad van de gemeente en het type weg.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2027 en het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Tabel 7 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2027 (prognosejaar)	2030 (maatgevende jaar)
Industrieweg	354	568
Nieuwstraat	551	365
Interne ontsluitingsweg	--	355

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 8 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Industrieweg	6,99	97,52	1,42	1,06	2,59	98,02	1,13	0,85	0,72	95,25	1,77	2,98
Nieuwstraat	6,97	93,93	2,69	3,38	2,57	95,09	2,17	2,74	0,74	87,75	3,21	9,04
Interne ontsluitingsweg	6,4	96,7	1,7	1,5	3,3	98,0	0,9	1,1	1,2	95,7	1,8	2,5

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 9 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Industrieweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Nieuwstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	30	5 ⁴
Interne ontsluitingsweg	Elementen verharding in keperverband	Nee	30	5

De verkeersdrempels op de Nieuwstraat zijn uitgevoerd in elementenverharding in keperverband. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast.

4

Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan “Parijsch Zuid” in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh en het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de overzichtstekening 1, bijlage 1, staan de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken die is gebruikt in het model.

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 3. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Industrierweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Industrierweg staan in de onderstaande tabel:

Tabel 10 Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrierweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrierweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
T01	18
T02	15
T03	14
T04	15
T05	14
T06	16
T07	15
T08	16
T09	19
T10	18
T11	21
T12	23
T13	15
T14	14
T15	19
T16	22
T17	22
T18	22
T19	23
T20	24
T21	23
T22	21
V01	17
V02	18
V03	19
V04	25
T01	18
T02	15
T03	14
T04	15
T05	14
T06	16
T07	15
Toetsingskader	
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid	63
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Industrierweg bedraagt 25 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.2 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen zijn te samen bepaald. De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Tabel 11 Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrierweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
T01	48
T02	47
T03	47
T04	47
T05	47
T06	47
T07	47
T08	47
T09	47
T10	47
T11	47
T12	47
T13	48
T14	48
T15	44
T16	44
T17	45
T18	45
T19	45
T20	45
T21	47
T22	48
V01	48
V02	47
V03	48
V04	46
T01	48
T02	47
T03	47
T04	47
T05	47
T06	47
T07	47
Toetsingskader	
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid	63
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambtiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Industrieweg en de omliggende 30 km-wegen] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 2.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Zevenaar ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 12 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulative geluidsbelastingen			
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimale benodigde gevelwering in dB
	LCUM (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	LCUM,plus (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	
T01	53	48	20
T02	52	47	19
T03	52	47	19
T04	52	47	19
T05	52	47	19
T06	52	47	19
T07	52	47	19
T08	52	47	19
T09	52	47	19
T10	52	47	19
T11	52	47	19
T12	52	47	19
T13	53	48	20
T14	53	48	20
T15	49	44	16
T16	49	44	16
T17	50	45	17
T18	50	45	17
T19	50	45	17
T20	50	45	17
T21	52	47	19
T22	53	48	20
V01	53	48	20
V02	52	47	19
V03	53	48	20
V04	51	46	18
T01	53	48	20
T02	52	47	19
T03	52	47	19
T04	52	47	19
T05	52	47	19
T06	52	47	19
T07	52	47	19
Toetsingskader			
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid		48	
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid		63	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48	
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		63	
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012			20

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager of gelijk aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van het gemeentelijke geluidbeleid acceptabel. Alle woningen hebben tevens een geluidsluwe gevel (gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB).

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

5.1 Conclusie

Industrieweg

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Industrieweg bedraagt 25 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Omliggende 30 km-wegen

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.2 Samenvatting

Het plan Uuleveld ligt in de vork van de Nieuwstraat en Renbaan in Pannerden. In het plan Uuleveld worden 26 woningen gerealiseerd. Voor de realisatie van de woningen is dan ook een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de woningen in het plan Uuleveld in Pannerden

Bijlage 1

OVERZICHTSTEKENING 1, LIGGING VAN DE WAARNEEMPUNTEN





Bijlage 2

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.001	1,5	T01	13,79	8,79	47,76	42,76	47,76	42,76
Wnp.001	4,5	T01	14,57	9,57	47,85	42,85	47,85	42,85
Wnp.001	7,5	T01	15,39	10,39	47,34	42,34	47,34	42,34
Wnp.002	1,5	T01	15,81	10,81	52,69	47,69	52,69	47,69
Wnp.002	4,5	T01	16,60	11,60	52,60	47,60	52,60	47,60
Wnp.002	7,5	T01	18,43	13,43	51,90	46,90	51,90	46,90
Wnp.003	1,5	T01	18,73	13,73	53,12	48,12	53,12	48,12
Wnp.003	4,5	T01	19,12	14,12	53,09	48,09	53,09	48,09
Wnp.003	7,5	T01	19,55	14,55	52,42	47,42	52,42	47,42
Wnp.004	1,5	T01	22,34	17,34	52,82	47,82	52,82	47,82
Wnp.004	4,5	T01	22,69	17,69	52,91	47,91	52,91	47,91
Wnp.004	7,5	T01	22,90	17,90	52,40	47,40	52,40	47,40
Wnp.005	1,5	T02	14,43	9,43	45,06	40,06	45,06	40,06
Wnp.005	4,5	T02	15,09	10,09	45,57	40,57	45,57	40,57
Wnp.005	7,5	T02	15,72	10,72	45,37	40,37	45,37	40,37
Wnp.006	1,5	T02	14,81	9,81	43,24	38,24	43,25	38,25
Wnp.006	4,5	T02	15,90	10,90	43,83	38,83	43,84	38,84
Wnp.006	7,5	T02	17,28	12,28	43,75	38,75	43,76	38,76
Wnp.007	1,5	T02	16,96	11,96	47,49	42,49	47,49	42,49
Wnp.007	4,5	T02	17,80	12,80	47,77	42,77	47,77	42,77
Wnp.007	7,5	T02	18,62	13,62	47,47	42,47	47,48	42,48
Wnp.008	1,5	T02	18,62	13,62	52,21	47,21	52,21	47,21
Wnp.008	4,5	T02	19,34	14,34	52,36	47,36	52,36	47,36
Wnp.008	7,5	T02	20,14	15,14	51,93	46,93	51,93	46,93
Wnp.009	1,5	T03	18,10	13,10	38,50	33,50	38,54	33,54
Wnp.009	4,5	T03	18,70	13,70	40,39	35,39	40,42	35,42
Wnp.009	7,5	T03	18,87	13,87	40,53	35,53	40,56	35,56
Wnp.010	1,5	T03	14,35	9,35	45,24	40,24	45,24	40,24
Wnp.010	4,5	T03	15,55	10,55	46,43	41,43	46,43	41,43
Wnp.010	7,5	T03	17,24	12,24	46,52	41,52	46,53	41,53
Wnp.011	1,5	T03	12,93	7,93	47,43	42,43	47,43	42,43
Wnp.011	4,5	T03	13,90	8,90	48,13	43,13	48,13	43,13
Wnp.011	7,5	T03	14,78	9,78	48,03	43,03	48,03	43,03
Wnp.012	1,5	T03	17,51	12,51	51,27	46,27	51,27	46,27
Wnp.012	4,5	T03	18,47	13,47	51,53	46,53	51,53	46,53
Wnp.012	7,5	T03	19,45	14,45	51,15	46,15	51,15	46,15
Wnp.013	1,5	T04	17,53	12,53	37,04	32,04	37,09	32,09
Wnp.013	4,5	T04	18,11	13,11	39,08	34,08	39,11	34,11
Wnp.013	7,5	T04	18,28	13,28	39,35	34,35	39,38	34,38
Wnp.014	1,5	T04	18,30	13,30	44,05	39,05	44,06	39,06
Wnp.014	4,5	T04	19,01	14,01	44,78	39,78	44,79	39,79
Wnp.014	7,5	T04	19,88	14,88	44,77	39,77	44,78	39,78
Wnp.015	1,5	T04	12,83	7,83	47,36	42,36	47,36	42,36
Wnp.015	4,5	T04	14,72	9,72	47,67	42,67	47,67	42,67
Wnp.015	7,5	T04	16,98	11,98	47,37	42,37	47,37	42,37
Wnp.016	1,5	T04	15,10	10,10	51,27	46,27	51,27	46,27
Wnp.016	4,5	T04	16,56	11,56	51,52	46,52	51,52	46,52
Wnp.016	7,5	T04	18,17	13,17	51,14	46,14	51,14	46,14
Wnp.017	1,5	T05	17,87	12,87	33,76	28,76	33,87	28,87
Wnp.017	4,5	T05	18,21	13,21	35,63	30,63	35,71	30,71
Wnp.017	7,5	T05	18,51	13,51	36,50	31,50	36,57	31,57
Wnp.018	1,5	T05	11,90	6,90	44,41	39,41	44,41	39,41
Wnp.018	4,5	T05	13,23	8,23	45,27	40,27	45,27	40,27
Wnp.018	7,5	T05	15,02	10,02	45,45	40,45	45,45	40,45

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.019	1,5	T05	9,50	4,50	46,99	41,99	46,99	41,99
Wnp.019	4,5	T05	11,52	6,52	47,41	42,41	47,41	42,41
Wnp.019	7,5	T05	13,05	8,05	47,24	42,24	47,24	42,24
Wnp.020	1,5	T05	15,98	10,98	51,35	46,35	51,35	46,35
Wnp.020	4,5	T05	17,16	12,16	51,54	46,54	51,54	46,54
Wnp.020	7,5	T05	18,53	13,53	51,13	46,13	51,13	46,13
Wnp.021	1,5	T06	18,06	13,06	32,18	27,18	32,35	27,35
Wnp.021	4,5	T06	18,33	13,33	33,98	28,98	34,10	29,10
Wnp.021	7,5	T06	18,52	13,52	35,07	30,07	35,17	30,17
Wnp.022	1,5	T06	19,54	14,54	44,14	39,14	44,16	39,16
Wnp.022	4,5	T06	20,04	15,04	44,88	39,88	44,89	39,89
Wnp.022	7,5	T06	20,82	15,82	44,85	39,85	44,87	39,87
Wnp.023	1,5	T06	12,89	7,89	47,23	42,23	47,23	42,23
Wnp.023	4,5	T06	14,78	9,78	47,56	42,56	47,56	42,56
Wnp.023	7,5	T06	17,08	12,08	47,22	42,22	47,22	42,22
Wnp.024	1,5	T06	16,70	11,70	51,36	46,36	51,36	46,36
Wnp.024	4,5	T06	17,94	12,94	51,55	46,55	51,55	46,55
Wnp.024	7,5	T06	19,42	14,42	51,13	46,13	51,13	46,13
Wnp.025	1,5	T07	19,84	14,84	29,46	24,46	29,91	24,91
Wnp.025	4,5	T07	19,87	14,87	30,98	25,98	31,30	26,30
Wnp.025	7,5	T07	20,22	15,22	32,08	27,08	32,35	27,35
Wnp.026	1,5	T07	12,87	7,87	43,94	38,94	43,94	38,94
Wnp.026	4,5	T07	14,23	9,23	44,65	39,65	44,65	39,65
Wnp.026	7,5	T07	15,85	10,85	44,64	39,64	44,65	39,65
Wnp.027	1,5	T07	9,40	4,40	47,42	42,42	47,42	42,42
Wnp.027	4,5	T07	11,20	6,20	47,73	42,73	47,73	42,73
Wnp.027	7,5	T07	12,97	7,97	47,46	42,46	47,46	42,46
Wnp.028	1,5	T07	14,18	9,18	52,22	47,22	52,22	47,22
Wnp.028	4,5	T07	15,97	10,97	52,22	47,22	52,22	47,22
Wnp.028	7,5	T07	18,31	13,31	51,66	46,66	51,66	46,66
Wnp.029	1,5	T08	20,10	15,10	29,10	24,10	29,61	24,61
Wnp.029	4,5	T08	20,09	15,09	30,55	25,55	30,92	25,92
Wnp.029	7,5	T08	20,31	15,31	31,58	26,58	31,89	26,89
Wnp.030	1,5	T08	20,22	15,22	44,64	39,64	44,66	39,66
Wnp.030	4,5	T08	20,57	15,57	45,24	40,24	45,25	40,25
Wnp.030	7,5	T08	21,48	16,48	45,14	40,14	45,16	40,16
Wnp.031	1,5	T08	14,16	9,16	48,37	43,37	48,37	43,37
Wnp.031	4,5	T08	15,89	10,89	48,47	43,47	48,47	43,47
Wnp.031	7,5	T08	18,00	13,00	47,94	42,94	47,94	42,94
Wnp.032	1,5	T08	14,35	9,35	52,48	47,48	52,48	47,48
Wnp.032	4,5	T08	16,19	11,19	52,44	47,44	52,44	47,44
Wnp.032	7,5	T08	18,38	13,38	51,82	46,82	51,82	46,82
Wnp.033	1,5	T09	23,48	18,48	29,32	24,32	30,33	25,33
Wnp.033	4,5	T09	23,37	18,37	30,38	25,38	31,17	26,17
Wnp.033	7,5	T09	23,53	18,53	31,01	26,01	31,72	26,72
Wnp.034	1,5	T09	14,15	9,15	44,51	39,51	44,51	39,51
Wnp.034	4,5	T09	15,35	10,35	45,18	40,18	45,18	40,18
Wnp.034	7,5	T09	16,74	11,74	45,06	40,06	45,07	40,07
Wnp.035	1,5	T09	9,43	4,43	47,99	42,99	47,99	42,99
Wnp.035	4,5	T09	11,40	6,40	48,27	43,27	48,27	43,27
Wnp.035	7,5	T09	13,96	8,96	47,91	42,91	47,91	42,91
Wnp.036	1,5	T09	14,58	9,58	52,02	47,02	52,02	47,02

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.036	4,5	T09	16,38	11,38	52,05	47,05	52,05	47,05
Wnp.036	7,5	T09	18,67	13,67	51,47	46,47	51,47	46,47
Wnp.037	1,5	T10	22,45	17,45	28,81	23,81	29,71	24,71
Wnp.037	4,5	T10	22,48	17,48	29,81	24,81	30,55	25,55
Wnp.037	7,5	T10	22,66	17,66	30,78	25,78	31,40	26,40
Wnp.038	1,5	T10	21,96	16,96	45,26	40,26	45,28	40,28
Wnp.038	4,5	T10	22,12	17,12	46,01	41,01	46,03	41,03
Wnp.038	7,5	T10	23,11	18,11	45,85	40,85	45,87	40,87
Wnp.039	1,5	T10	19,98	14,98	48,23	43,23	48,24	43,24
Wnp.039	4,5	T10	20,35	15,35	48,32	43,32	48,33	43,33
Wnp.039	7,5	T10	21,52	16,52	47,78	42,78	47,79	42,79
Wnp.040	1,5	T10	14,86	9,86	52,20	47,20	52,20	47,20
Wnp.040	4,5	T10	16,56	11,56	52,18	47,18	52,18	47,18
Wnp.040	7,5	T10	18,73	13,73	51,57	46,57	51,57	46,57
Wnp.041	1,5	T11	24,97	19,97	27,21	22,21	29,24	24,24
Wnp.041	4,5	T11	25,04	20,04	27,93	22,93	29,73	24,73
Wnp.041	7,5	T11	25,58	20,58	28,73	23,73	30,44	25,44
Wnp.042	1,5	T11	15,11	10,11	44,65	39,65	44,65	39,65
Wnp.042	4,5	T11	16,15	11,15	45,23	40,23	45,24	40,24
Wnp.042	7,5	T11	17,35	12,35	45,11	40,11	45,12	40,12
Wnp.043	1,5	T11	13,53	8,53	48,54	43,54	48,54	43,54
Wnp.043	4,5	T11	14,60	9,60	48,75	43,75	48,75	43,75
Wnp.043	7,5	T11	16,53	11,53	48,35	43,35	48,35	43,35
Wnp.044	1,5	T11	19,57	14,57	52,49	47,49	52,49	47,49
Wnp.044	4,5	T11	20,74	15,74	52,37	47,37	52,37	47,37
Wnp.044	7,5	T11	21,80	16,80	51,66	46,66	51,66	46,66
Wnp.045	1,5	T12	24,84	19,84	25,11	20,11	27,99	22,99
Wnp.045	4,5	T12	24,95	19,95	26,08	21,08	28,56	23,56
Wnp.045	7,5	T12	25,56	20,56	26,61	21,61	29,13	24,13
Wnp.046	1,5	T12	26,88	21,88	31,04	26,04	32,45	27,45
Wnp.046	4,5	T12	27,30	22,30	32,37	27,37	33,55	28,55
Wnp.046	7,5	T12	28,06	23,06	33,40	28,40	34,51	29,51
Wnp.047	1,5	T12	25,47	20,47	30,98	25,98	32,06	27,06
Wnp.047	4,5	T12	25,87	20,87	32,44	27,44	33,30	28,30
Wnp.047	7,5	T12	26,73	21,73	33,56	28,56	34,38	29,38
Wnp.048	1,5	T12	16,39	11,39	51,47	46,47	51,47	46,47
Wnp.048	4,5	T12	18,29	13,29	51,51	46,51	51,51	46,51
Wnp.048	7,5	T12	20,28	15,28	50,98	45,98	50,98	45,98
Wnp.049	1,5	T13	14,94	9,94	52,66	47,66	52,66	47,66
Wnp.049	4,5	T13	15,76	10,76	52,56	47,56	52,56	47,56
Wnp.049	7,5	T13	16,96	11,96	51,85	46,85	51,85	46,85
Wnp.050	1,5	T13	15,52	10,52	48,49	43,49	48,49	43,49
Wnp.050	4,5	T13	16,21	11,21	48,60	43,60	48,60	43,60
Wnp.050	7,5	T13	17,16	12,16	48,17	43,17	48,17	43,17
Wnp.051	1,5	T13	9,19	4,19	44,82	39,82	44,82	39,82
Wnp.051	4,5	T13	10,92	5,92	45,50	40,50	45,50	40,50
Wnp.051	7,5	T13	13,08	8,08	45,55	40,55	45,55	40,55
Wnp.052	1,5	T13	17,09	12,09	38,77	33,77	38,80	33,80
Wnp.052	4,5	T13	18,37	13,37	40,66	35,66	40,69	35,69
Wnp.052	7,5	T13	19,81	14,81	41,57	36,57	41,60	36,60
Wnp.053	1,5	T14	14,95	9,95	52,52	47,52	52,52	47,52
Wnp.053	4,5	T14	15,51	10,51	52,44	47,44	52,44	47,44

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.053	7,5	T14	16,23	11,23	51,75	46,75	51,75	46,75
Wnp.054	1,5	T14	14,53	9,53	47,92	42,92	47,92	42,92
Wnp.054	4,5	T14	16,38	11,38	48,22	43,22	48,22	43,22
Wnp.054	7,5	T14	18,57	13,57	47,84	42,84	47,85	42,85
Wnp.055	1,5	T14	14,54	9,54	45,24	40,24	45,24	40,24
Wnp.055	4,5	T14	16,37	11,37	46,06	41,06	46,06	41,06
Wnp.055	7,5	T14	18,68	13,68	46,00	41,00	46,01	41,01
Wnp.056	1,5	T14	14,53	9,53	38,72	33,72	38,74	33,74
Wnp.056	4,5	T14	16,42	11,42	40,57	35,57	40,59	35,59
Wnp.056	7,5	T14	18,61	13,61	41,37	36,37	41,39	36,39
Wnp.057	1,5	T15	8,33	3,33	40,86	35,86	40,86	35,86
Wnp.057	4,5	T15	10,50	5,50	42,44	37,44	42,44	37,44
Wnp.057	7,5	T15	12,73	7,73	42,77	37,77	42,77	37,77
Wnp.058	1,5	T15	12,94	7,94	44,08	39,08	44,08	39,08
Wnp.058	4,5	T15	14,55	9,55	45,18	40,18	45,18	40,18
Wnp.058	7,5	T15	16,85	11,85	45,14	40,14	45,15	40,15
Wnp.059	1,5	T15	18,46	13,46	45,79	40,79	45,80	40,80
Wnp.059	4,5	T15	19,31	14,31	46,40	41,40	46,41	41,41
Wnp.059	7,5	T15	20,16	15,16	46,26	41,26	46,27	41,27
Wnp.060	1,5	T15	22,23	17,23	49,14	44,14	49,15	44,15
Wnp.060	4,5	T15	22,98	17,98	49,42	44,42	49,43	44,43
Wnp.060	7,5	T15	23,68	18,68	49,13	44,13	49,14	44,14
Wnp.061	1,5	T16	22,56	17,56	49,16	44,16	49,17	44,17
Wnp.061	4,5	T16	23,57	18,57	49,44	44,44	49,45	44,45
Wnp.061	7,5	T16	24,34	19,34	49,15	44,15	49,16	44,16
Wnp.062	1,5	T16	25,31	20,31	45,42	40,42	45,46	40,46
Wnp.062	4,5	T16	26,16	21,16	46,00	41,00	46,04	41,04
Wnp.062	7,5	T16	26,59	21,59	45,98	40,98	46,03	41,03
Wnp.063	1,5	T16	23,01	18,01	43,51	38,51	43,55	38,55
Wnp.063	4,5	T16	23,61	18,61	44,42	39,42	44,46	39,46
Wnp.063	7,5	T16	24,21	19,21	44,61	39,61	44,65	39,65
Wnp.064	1,5	T16	9,31	4,31	39,85	34,85	39,85	34,85
Wnp.064	4,5	T16	11,57	6,57	41,56	36,56	41,56	36,56
Wnp.064	7,5	T16	13,62	8,62	42,11	37,11	42,12	37,12
Wnp.065	1,5	T17	10,24	5,24	38,51	33,51	38,52	33,52
Wnp.065	4,5	T17	12,09	7,09	40,40	35,40	40,41	35,41
Wnp.065	7,5	T17	13,99	8,99	41,27	36,27	41,28	36,28
Wnp.066	1,5	T17	20,60	15,60	43,33	38,33	43,35	38,35
Wnp.066	4,5	T17	21,43	16,43	44,38	39,38	44,40	39,40
Wnp.066	7,5	T17	22,04	17,04	44,46	39,46	44,48	39,48
Wnp.067	1,5	T17	12,75	7,75	45,74	40,74	45,74	40,74
Wnp.067	4,5	T17	14,51	9,51	46,26	41,26	46,26	41,26
Wnp.067	7,5	T17	16,63	11,63	46,16	41,16	46,16	41,16
Wnp.068	1,5	T17	25,66	20,66	49,27	44,27	49,29	44,29
Wnp.068	4,5	T17	26,53	21,53	49,56	44,56	49,58	44,58
Wnp.068	7,5	T17	26,90	21,90	49,25	44,25	49,28	44,28
Wnp.069	1,5	T18	10,01	5,01	38,95	33,95	38,96	33,96
Wnp.069	4,5	T18	12,14	7,14	40,84	35,84	40,85	35,85
Wnp.069	7,5	T18	14,10	9,10	41,70	36,70	41,71	36,71
Wnp.070	1,5	T18	25,06	20,06	44,17	39,17	44,22	39,22
Wnp.070	4,5	T18	25,89	20,89	45,06	40,06	45,11	40,11
Wnp.070	7,5	T18	26,27	21,27	45,13	40,13	45,19	40,19

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.071	1,5	T18	25,14	20,14	45,97	40,97	46,01	41,01
Wnp.071	4,5	T18	26,11	21,11	46,42	41,42	46,46	41,46
Wnp.071	7,5	T18	26,40	21,40	46,28	41,28	46,32	41,32
Wnp.072	1,5	T18	26,26	21,26	49,42	44,42	49,44	44,44
Wnp.072	4,5	T18	27,00	22,00	49,68	44,68	49,70	44,70
Wnp.072	7,5	T18	27,29	22,29	49,35	44,35	49,38	44,38
Wnp.073	1,5	T19	10,36	5,36	39,80	34,80	39,80	34,80
Wnp.073	4,5	T19	12,30	7,30	41,64	36,64	41,65	36,65
Wnp.073	7,5	T19	14,77	9,77	42,11	37,11	42,12	37,12
Wnp.074	1,5	T19	23,04	18,04	43,21	38,21	43,25	38,25
Wnp.074	4,5	T19	23,96	18,96	44,21	39,21	44,25	39,25
Wnp.074	7,5	T19	24,52	19,52	44,37	39,37	44,41	39,41
Wnp.075	1,5	T19	17,77	12,77	45,84	40,84	45,85	40,85
Wnp.075	4,5	T19	19,11	14,11	46,38	41,38	46,39	41,39
Wnp.075	7,5	T19	20,47	15,47	46,29	41,29	46,30	41,30
Wnp.076	1,5	T19	27,23	22,23	49,36	44,36	49,39	44,39
Wnp.076	4,5	T19	28,22	23,22	49,61	44,61	49,64	44,64
Wnp.076	7,5	T19	28,49	23,49	49,28	44,28	49,32	44,32
Wnp.077	1,5	T20	27,69	22,69	49,36	44,36	49,39	44,39
Wnp.077	4,5	T20	28,59	23,59	49,58	44,58	49,61	44,61
Wnp.077	7,5	T20	28,81	23,81	49,26	44,26	49,30	44,30
Wnp.078	1,5	T20	27,77	22,77	45,97	40,97	46,04	41,04
Wnp.078	4,5	T20	28,83	23,83	46,42	41,42	46,49	41,49
Wnp.078	7,5	T20	29,14	24,14	46,29	41,29	46,37	41,37
Wnp.079	1,5	T20	26,92	21,92	44,44	39,44	44,52	39,52
Wnp.079	4,5	T20	27,70	22,70	45,54	40,54	45,61	40,61
Wnp.079	7,5	T20	28,33	23,33	45,52	40,52	45,60	40,60
Wnp.080	1,5	T20	14,71	9,71	41,10	36,10	41,11	36,11
Wnp.080	4,5	T20	18,56	13,56	42,78	37,78	42,80	37,80
Wnp.080	7,5	T20	20,00	15,00	43,08	38,08	43,10	38,10
Wnp.081	1,5	T21	20,71	15,71	38,11	33,11	38,19	33,19
Wnp.081	4,5	T21	21,50	16,50	39,98	34,98	40,04	35,04
Wnp.081	7,5	T21	22,51	17,51	40,67	35,67	40,74	35,74
Wnp.082	1,5	T21	22,16	17,16	44,75	39,75	44,77	39,77
Wnp.082	4,5	T21	24,52	19,52	45,76	40,76	45,79	40,79
Wnp.082	7,5	T21	25,54	20,54	45,72	40,72	45,76	40,76
Wnp.083	1,5	T21	26,68	21,68	47,66	42,66	47,69	42,69
Wnp.083	4,5	T21	27,39	22,39	48,04	43,04	48,08	43,08
Wnp.083	7,5	T21	27,97	22,97	47,76	42,76	47,81	42,81
Wnp.084	1,5	T21	24,88	19,88	51,80	46,80	51,81	46,81
Wnp.084	4,5	T21	25,54	20,54	52,00	47,00	52,01	47,01
Wnp.084	7,5	T21	26,10	21,10	51,56	46,56	51,57	46,57
Wnp.085	1,5	T22	24,83	19,83	52,48	47,48	52,49	47,49
Wnp.085	4,5	T22	25,50	20,50	52,59	47,59	52,60	47,60
Wnp.085	7,5	T22	26,01	21,01	52,09	47,09	52,10	47,10
Wnp.086	1,5	T22	12,72	7,72	49,23	44,23	49,23	44,23
Wnp.086	4,5	T22	14,26	9,26	49,61	44,61	49,61	44,61
Wnp.086	7,5	T22	16,69	11,69	49,35	44,35	49,35	44,35
Wnp.087	1,5	T22	15,09	10,09	45,93	40,93	45,93	40,93
Wnp.087	4,5	T22	16,38	11,38	46,86	41,86	46,86	41,86
Wnp.087	7,5	T22	18,22	13,22	46,89	41,89	46,90	41,90
Wnp.088	1,5	T22	20,62	15,62	37,57	32,57	37,66	32,66

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.088	4,5	T22	21,43	16,43	39,51	34,51	39,58	34,58
Wnp.088	7,5	T22	22,40	17,40	40,30	35,30	40,37	35,37
Wnp.089	1,5	V01	15,44	10,44	52,71	47,71	52,71	47,71
Wnp.089	4,5	V01	16,10	11,10	52,59	47,59	52,59	47,59
Wnp.089	7,5	V01	17,15	12,15	51,86	46,86	51,86	46,86
Wnp.090	1,5	V01	12,57	7,57	48,13	43,13	48,13	43,13
Wnp.090	4,5	V01	13,81	8,81	48,67	43,67	48,67	43,67
Wnp.090	7,5	V01	14,98	9,98	48,45	43,45	48,45	43,45
Wnp.091	1,5	V01	10,19	5,19	45,57	40,57	45,57	40,57
Wnp.091	4,5	V01	11,87	6,87	46,76	41,76	46,76	41,76
Wnp.091	7,5	V01	13,70	8,70	46,90	41,90	46,90	41,90
Wnp.092	1,5	V01	20,81	15,81	39,89	34,89	39,94	34,94
Wnp.092	4,5	V01	21,61	16,61	41,93	36,93	41,97	36,97
Wnp.092	7,5	V01	22,29	17,29	42,64	37,64	42,68	37,68
Wnp.093	1,5	V01	17,48	12,48	47,70	42,70	47,70	42,70
Wnp.093	4,5	V01	18,63	13,63	47,96	42,96	47,97	42,97
Wnp.093	7,5	V01	20,12	15,12	47,61	42,61	47,62	42,62
Wnp.094	1,5	V01	18,06	13,06	43,93	38,93	43,94	38,94
Wnp.094	4,5	V01	19,20	14,20	44,59	39,59	44,60	39,60
Wnp.094	7,5	V01	20,55	15,55	44,57	39,57	44,59	39,59
Wnp.095	1,5	V02	11,03	6,03	51,50	46,50	51,50	46,50
Wnp.095	4,5	V02	12,94	7,94	51,49	46,49	51,49	46,49
Wnp.095	7,5	V02	15,38	10,38	50,91	45,91	50,91	45,91
Wnp.096	1,5	V02	12,02	7,02	51,10	46,10	51,10	46,10
Wnp.096	4,5	V02	13,85	8,85	51,19	46,19	51,19	46,19
Wnp.096	7,5	V02	15,82	10,82	50,70	45,70	50,70	45,70
Wnp.097	1,5	V02	21,13	16,13	50,26	45,26	50,27	45,27
Wnp.097	4,5	V02	22,03	17,03	50,36	45,36	50,37	45,37
Wnp.097	7,5	V02	22,97	17,97	49,94	44,94	49,95	44,95
Wnp.098	1,5	V02	20,11	15,11	46,70	41,70	46,71	41,71
Wnp.098	4,5	V02	21,11	16,11	47,07	42,07	47,08	42,08
Wnp.098	7,5	V02	22,08	17,08	46,87	41,87	46,88	41,88
Wnp.099	1,5	V02	14,09	9,09	42,39	37,39	42,40	37,40
Wnp.099	4,5	V02	15,83	10,83	43,37	38,37	43,38	38,38
Wnp.099	7,5	V02	18,39	13,39	43,52	38,52	43,53	38,53
Wnp.100	1,5	V02	9,91	4,91	46,55	41,55	46,55	41,55
Wnp.100	4,5	V02	11,92	6,92	47,05	42,05	47,05	42,05
Wnp.100	7,5	V02	14,09	9,09	46,86	41,86	46,86	41,86
Wnp.101	1,5	V03	20,95	15,95	38,57	33,57	38,64	33,64
Wnp.101	4,5	V03	21,62	16,62	40,66	35,66	40,71	35,71
Wnp.101	7,5	V03	22,24	17,24	41,30	36,30	41,35	36,35
Wnp.102	1,5	V03	11,08	6,08	46,72	41,72	46,72	41,72
Wnp.102	4,5	V03	12,80	7,80	47,96	42,96	47,96	42,96
Wnp.102	7,5	V03	15,05	10,05	48,08	43,08	48,08	43,08
Wnp.103	1,5	V03	10,90	5,90	50,23	45,23	50,23	45,23
Wnp.103	4,5	V03	12,56	7,56	50,72	45,72	50,72	45,72
Wnp.103	7,5	V03	14,65	9,65	50,49	45,49	50,49	45,49
Wnp.104	1,5	V03	22,94	17,94	53,10	48,10	53,10	48,10
Wnp.104	4,5	V03	23,30	18,30	53,24	48,24	53,24	48,24
Wnp.104	7,5	V03	23,77	18,77	52,81	47,81	52,82	47,82
Wnp.105	1,5	V03	18,13	13,13	47,53	42,53	47,53	42,53
Wnp.105	4,5	V03	19,10	14,10	47,99	42,99	48,00	43,00

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.105	7,5	V03	20,63	15,63	47,78	42,78	47,79	42,79
Wnp.106	1,5	V03	17,90	12,90	44,02	39,02	44,03	39,03
Wnp.106	4,5	V03	18,95	13,95	44,98	39,98	44,99	39,99
Wnp.106	7,5	V03	20,39	15,39	45,05	40,05	45,06	40,06
Wnp.107	1,5	V04	16,48	11,48	47,23	42,23	47,23	42,23
Wnp.107	4,5	V04	17,73	12,73	47,77	42,77	47,77	42,77
Wnp.107	7,5	V04	19,01	14,01	47,61	42,61	47,62	42,62
Wnp.108	1,5	V04	28,00	23,00	50,89	45,89	50,91	45,91
Wnp.108	4,5	V04	28,88	23,88	51,04	46,04	51,07	46,07
Wnp.108	7,5	V04	29,49	24,49	50,64	45,64	50,67	45,67
Wnp.109	1,5	V04	28,73	23,73	50,78	45,78	50,81	45,81
Wnp.109	4,5	V04	29,69	24,69	50,94	45,94	50,97	45,97
Wnp.109	7,5	V04	29,98	24,98	50,52	45,52	50,56	45,56
Wnp.110	1,5	V04	28,72	23,72	49,91	44,91	49,94	44,94
Wnp.110	4,5	V04	29,67	24,67	49,97	44,97	50,01	45,01
Wnp.110	7,5	V04	30,06	25,06	49,55	44,55	49,60	44,60
Wnp.111	1,5	V04	14,29	9,29	45,81	40,81	45,81	40,81
Wnp.111	4,5	V04	16,05	11,05	46,30	41,30	46,30	41,30
Wnp.111	7,5	V04	18,33	13,33	46,16	41,16	46,17	41,17
Wnp.112	1,5	V04	21,62	16,62	42,43	37,43	42,47	37,47
Wnp.112	4,5	V04	23,07	18,07	43,35	38,35	43,39	38,39
Wnp.112	7,5	V04	23,87	18,87	43,48	38,48	43,53	38,53

Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van het waarneem- punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Industrieweg in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de 30 km- wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Hoogste geluidsbelastingen								
	T01		23	18	53	48	53	48
	T02		20	15	52	47	52	47
	T03		19	14	52	47	52	47
	T04		20	15	52	47	52	47
	T05		19	14	52	47	52	47
	T06		21	16	52	47	52	47
	T07		20	15	52	47	52	47
	T08		21	16	52	47	52	47
	T09		24	19	52	47	52	47
	T10		23	18	52	47	52	47
	T11		26	21	52	47	52	47
	T12		28	23	52	47	52	47
	T13		20	15	53	48	53	48
	T14		19	14	53	48	53	48
	T15		24	19	49	44	49	44
	T16		27	22	49	44	49	44
	T17		27	22	50	45	50	45
	T18		27	22	50	45	50	45
	T19		28	23	50	45	50	45
	T20		29	24	50	45	50	45
	T21		28	23	52	47	52	47
	T22		26	21	53	48	53	48
	V01		22	17	53	48	53	48
	V02		23	18	52	47	52	47
	V03		24	19	53	48	53	48
	V04		30	25	51	46	51	46
Hoogste geluidsbelasting			30	25	53	48	53	48
Toetsingskader								
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid			--	48	--	48	-	-
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid			--	58	--	58	-	-
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-	48	-	48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-	63	-	63	-	-

Bijlage 3

OVERZICHTSTEKENING 2: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 4

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeer
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 17-4-2019
Laatst ingezien door	Johan op 2-5-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeer

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industrieweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 interne ontsluiting	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1 Industrieweg	1462	18	11:10, 19 apr 2019	-81	2	Industriew
1 Industrieweg	1463	18	11:10, 19 apr 2019	-83	2	Industriew
1 Industrieweg	1469	18	11:10, 19 apr 2019	-95	2	Industriew
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1458	15	11:10, 19 apr 2019	-73	2	Renbaan
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1460	15	11:10, 19 apr 2019	-77	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1461	15	11:10, 19 apr 2019	-79	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1670	15	11:10, 19 apr 2019	-11248	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1671	15	11:10, 19 apr 2019	-11250	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1672	15	11:10, 19 apr 2019	-11252	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1673	15	11:10, 19 apr 2019	-11254	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1676	15	11:10, 19 apr 2019	-11256	2	Nieuwstraa
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1677	15	11:10, 19 apr 2019	-11258	2	Nieuwstraa
3 interne ontsluiting	1835	21	13:31, 2 mei 2019	-11260	2	ontsluit
3 interne ontsluiting	1836	21	13:31, 2 mei 2019	-11262	2	ontsluit

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1 Industrieweg	Industrieweg	Polylijn	200499,73	433393,31	200464,48	433320,09
1 Industrieweg	Industrieweg	Polylijn	200499,73	433393,31	200619,59	433706,19
1 Industrieweg	Industrieweg	Polylijn	200619,59	433706,19	200626,53	433714,88
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Renbaan	Polylijn	200219,94	433698,84	200258,00	433682,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200258,00	433682,00	200264,40	433674,77
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200319,55	433563,88	200394,00	433426,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200264,40	433674,77	200276,12	433657,46
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200276,12	433657,46	200309,96	433587,44
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200309,96	433587,44	200319,40	433564,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200319,40	433564,24	200319,55	433563,88
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200394,00	433426,00	200408,69	433411,90
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Nieuwstraat	Polylijn	200408,69	433411,90	200499,73	433393,31
3 interne ontsluiting	ontsluitingsweg	Polylijn	200257,72	433681,96	200318,85	433565,80
3 interne ontsluiting	ontsluitingsweg	Polylijn	200345,07	433660,67	200370,64	433611,02

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
1 Industrieweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industrieweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industrieweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 interne ontsluiting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 interne ontsluiting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
1 Industrieweg	0,00	0,00	Relatief	4	81,35	81,35
1 Industrieweg	0,00	0,00	Relatief	7	335,13	335,13
1 Industrieweg	0,00	0,00	Relatief	3	11,17	11,17
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	5	41,88	41,88
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	3	9,66	9,66
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	3	156,69	156,69
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	4	20,93	20,93
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	5	77,93	77,93
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	2	25,05	25,05
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	2	0,39	0,39
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	4	20,43	20,43
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,00	0,00	Relatief	9	94,86	94,86
3 interne ontsluiting	0,00	0,00	Relatief	20	250,56	250,56
3 interne ontsluiting	0,00	0,00	Relatief	23	340,65	340,65

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1 Industrieweg	18,44	34,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
1 Industrieweg	4,52	115,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
1 Industrieweg	3,62	7,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	4,24	24,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1,86	7,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	61,54	95,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	4,99	7,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	15,29	21,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	25,05	25,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	0,39	0,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	1,70	10,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	4,18	27,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
3 interne ontsluiting	2,52	48,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
3 interne ontsluiting	3,91	49,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
1 Industrieweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
1 Industrieweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
1 Industrieweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
3 interne ontsluiting	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
3 interne ontsluiting	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
1 Industrieweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
1 Industrieweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
1 Industrieweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	30	--	30	30	30	--	30	30
3 interne ontsluiting	30	30	--	30	30	30	--	30	30
3 interne ontsluiting	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
1 Industrieweg	30	--	True	704,00	6,99	2,57	0,73	--	--
1 Industrieweg	30	--	True	568,00	6,99	2,59	0,72	--	--
1 Industrieweg	30	--	True	574,00	6,95	2,49	0,82	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,52	3,85	0,78	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	30	--	True	365,00	6,97	2,57	0,74	--	--
3 interne ontsluiting	30	--	True	355,00	6,40	3,30	1,20	--	--
3 interne ontsluiting	30	--	True	355,00	6,40	3,30	1,20	--	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
1 Industrieweg	--	--	--	95,67	96,51	91,91	--	2,52	2,03	3,10	--
1 Industrieweg	--	--	--	97,52	98,02	95,25	--	1,42	1,13	1,77	--
1 Industrieweg	--	--	--	84,31	87,07	71,68	--	7,34	6,03	7,99	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,31	94,82	95,51	--	2,91	1,97	1,46	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	93,93	95,09	87,75	--	2,69	2,17	3,21	--
3 interne ontsluiting	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--
3 interne ontsluiting	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
1 Industrieweg	1,81	1,47	4,99	--	--	--	--	--	47,08	17,46
1 Industrieweg	1,06	0,85	2,98	--	--	--	--	--	38,72	14,42
1 Industrieweg	8,35	6,90	20,33	--	--	--	--	--	33,63	12,44
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,79	3,21	3,02	--	--	--	--	--	22,21	13,32
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	3,38	2,74	9,04	--	--	--	--	--	23,90	8,92
3 interne ontsluiting	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--	--	21,97	11,48
3 interne ontsluiting	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--	--	21,97	11,48

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
1 Industrieweg	4,72	--	1,24	0,37	0,16	--	0,89	0,27	0,26
1 Industrieweg	3,90	--	0,56	0,17	0,07	--	0,42	0,13	0,12
1 Industrieweg	3,37	--	2,93	0,86	0,38	--	3,33	0,99	0,96
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,72	--	0,69	0,28	0,04	--	0,90	0,45	0,09
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	2,37	--	0,68	0,20	0,09	--	0,86	0,26	0,24
3 interne ontsluiting	4,08	--	0,39	0,11	0,08	--	0,34	0,13	0,11
3 interne ontsluiting	4,08	--	0,39	0,11	0,08	--	0,34	0,13	0,11

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
1 Industrieweg	--	72,30	76,78	85,58	87,65	92,73	89,84	83,30
1 Industrieweg	--	70,53	74,62	82,67	86,20	91,50	88,46	81,86
1 Industrieweg	--	74,62	80,12	89,85	89,43	93,52	91,17	84,90
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,07	75,06	84,17	85,40	90,08	87,35	80,92
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	77,45	82,78	90,94	89,50	92,23	85,78	80,83
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	77,45	82,78	90,94	89,50	92,23	85,78	80,83
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	70,14	75,04	84,07	85,50	90,26	87,49	81,04
3 interne ontsluiting	--	75,74	80,48	88,00	88,01	91,17	84,51	79,44
3 interne ontsluiting	--	75,74	80,48	88,00	88,01	91,17	84,51	79,44

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
1 Industrieweg	77,06	96,14	67,60	71,93	80,46	83,08	88,25
1 Industrieweg	74,55	94,68	65,96	69,90	77,63	81,74	87,10
1 Industrieweg	80,93	97,76	69,57	74,97	84,59	84,48	88,72
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,56	93,75	67,25	72,09	80,91	82,79	87,58
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,49	93,87	65,37	70,11	78,92	80,85	85,73
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,49	93,87	65,37	70,11	78,92	80,85	85,73
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	76,34	96,62	72,67	77,84	85,79	84,83	87,70
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,49	93,87	65,37	70,11	78,92	80,85	85,73
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	76,34	96,62	72,67	77,84	85,79	84,83	87,70
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,49	93,87	65,37	70,11	78,92	80,85	85,73
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,49	93,87	65,37	70,11	78,92	80,85	85,73
3 interne ontsluiting	73,70	94,94	72,27	76,73	83,56	84,82	88,11
3 interne ontsluiting	73,70	94,94	72,27	76,73	83,56	84,82	88,11

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
1 Industrieweg	85,30	78,73	72,07	91,56	63,88	69,07	78,29
1 Industrieweg	84,02	77,39	69,69	90,21	61,72	66,50	75,23
1 Industrieweg	86,28	79,97	75,72	92,82	67,41	73,44	83,14
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	84,75	78,29	72,47	91,11	60,04	64,83	73,45
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	82,88	76,40	70,45	89,22	62,25	67,89	77,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	82,88	76,40	70,45	89,22	62,25	67,89	77,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	81,17	76,18	71,30	91,87	69,59	75,64	84,11
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	82,88	76,40	70,45	89,22	62,25	67,89	77,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	81,17	76,18	71,30	91,87	69,59	75,64	84,11
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	82,88	76,40	70,45	89,22	62,25	67,89	77,24
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	82,88	76,40	70,45	89,22	62,25	67,89	77,24
3 interne ontsluiting	81,34	76,23	69,66	91,55	69,00	74,08	81,87
3 interne ontsluiting	81,34	76,23	69,66	91,55	69,00	74,08	81,87

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
1 Industrieweg	79,21	83,70	81,04	74,66	69,65	87,49	--
1 Industrieweg	77,31	82,15	79,29	72,81	66,83	85,64	--
1 Industrieweg	82,53	85,95	83,80	77,71	74,33	90,54	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	75,72	80,56	77,68	71,20	65,13	84,02	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	77,66	81,70	79,20	72,95	68,59	85,77	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	77,66	81,70	79,20	72,95	68,59	85,77	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	81,69	83,70	77,52	72,77	69,46	88,86	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	77,66	81,70	79,20	72,95	68,59	85,77	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	81,69	83,70	77,52	72,77	69,46	88,86	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	77,66	81,70	79,20	72,95	68,59	85,77	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	77,66	81,70	79,20	72,95	68,59	85,77	--
3 interne ontsluiting	81,26	84,18	77,60	72,60	67,47	88,22	--
3 interne ontsluiting	81,26	84,18	77,60	72,60	67,47	88,22	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1 Industrieweg	--	--	--	--	--	--	--
1 Industrieweg	--	--	--	--	--	--	--
1 Industrieweg	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--	--	--	--	--	--	--
3 interne ontsluiting	--	--	--	--	--	--	--
3 interne ontsluiting	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Groep	LE (P4) Totaal
1 Industrieweg	--
1 Industrieweg	--
1 Industrieweg	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
2 Nieuwstraat (30 km-weg)	--
3 interne ontsluiting	--
3 interne ontsluiting	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
wegen	1668	14	11:03, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200267,03	433676,19
wegen	1669	14	11:04, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200278,50	433658,98
wegen	1674	14	11:05, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200312,28	433588,25
wegen	1675	14	11:06, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200319,13	433571,55
wegen	1678	14	11:07, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200396,61	433427,58
wegen	1679	14	11:07, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200410,64	433414,17
wegen	1680	14	11:08, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200315,22	433412,00
wegen	1681	14	11:08, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200307,96	433418,87
wegen	1682	14	11:09, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200227,48	433469,36
wegen	1683	14	11:09, 19 apr 2019	drempel		Lijn	200206,99	433472,70

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min. lengte	Max. lengte
wegen	200262,51	433672,86	2	5,62	5,62	5,62
wegen	200273,84	433655,90	2	5,58	5,58	5,58
wegen	200307,13	433586,28	2	5,51	5,51	5,51
wegen	200313,82	433568,55	2	6,10	6,10	6,10
wegen	200392,45	433424,43	2	5,22	5,22	5,22
wegen	200407,30	433410,19	2	5,20	5,20	5,20
wegen	200310,98	433407,49	2	6,18	6,18	6,18
wegen	200303,70	433414,34	2	6,23	6,23	6,23
wegen	200226,48	433463,46	2	5,98	5,98	5,98
wegen	200205,92	433466,91	2	5,88	5,88	5,88

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	1	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200700, 27
Gebouw3D	2	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200700, 27
Gebouw3D	3	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200656, 81
Gebouw3D	11	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200019, 15
Gebouw3D	23	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199979, 00
Gebouw3D	24	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199971, 47
Gebouw3D	26	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199985, 32
Gebouw3D	27	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199985, 32
Gebouw3D	28	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199974, 05
Gebouw3D	30	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199960, 70
Gebouw3D	31	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199982, 84
Gebouw3D	32	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199982, 84
Gebouw3D	33	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199971, 88
Gebouw3D	37	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 95
Gebouw3D	49	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200008, 73
Gebouw3D	50	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199998, 62
Gebouw3D	58	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199999, 42
Gebouw3D	59	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199992, 90
Gebouw3D	66	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200002, 78
Gebouw3D	70	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199973, 85
Gebouw3D	71	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200054, 70
Gebouw3D	72	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200049, 33
Gebouw3D	73	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200052, 89
Gebouw3D	74	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200043, 15
Gebouw3D	75	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200091, 26
Gebouw3D	76	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200095, 32
Gebouw3D	77	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200095, 32
Gebouw3D	78	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200134, 46
Gebouw3D	79	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200134, 46
Gebouw3D	80	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199970, 90
Gebouw3D	81	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199970, 90
Gebouw3D	82	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200092, 19
Gebouw3D	87	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200078, 27
Gebouw3D	88	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200074, 10
Gebouw3D	89	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200106, 93
Gebouw3D	90	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200124, 80
Gebouw3D	91	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199960, 42
Gebouw3D	92	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199956, 99
Gebouw3D	93	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199962, 13
Gebouw3D	94	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199968, 00
Gebouw3D	95	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199957, 96
Gebouw3D	100	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199941, 16
Gebouw3D	101	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199943, 63
Gebouw3D	102	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199952, 55
Gebouw3D	103	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199977, 67
Gebouw3D	104	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199988, 02
Gebouw3D	105	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199990, 10
Gebouw3D	106	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199999, 82
Gebouw3D	107	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199995, 69
Gebouw3D	108	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199995, 69
Gebouw3D	109	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200001, 89
Gebouw3D	110	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200046, 05
Gebouw3D	111	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200047, 95
Gebouw3D	112	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200074, 40
Gebouw3D	113	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200109, 96
Gebouw3D	114	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200099, 27
Gebouw3D	115	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 34
Gebouw3D	117	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200000, 60
Gebouw3D	118	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200075, 76
Gebouw3D	119	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200012, 04
Gebouw3D	120	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199867, 70
Gebouw3D	121	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199887, 15

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433258,02	9,68	9,68	0,00	Relatief	8	74,54	295,62
Gebouw3D	433258,02	9,51	9,51	0,00	Relatief	10	53,46	126,75
Gebouw3D	433252,33	6,25	6,25	0,00	Relatief	9	138,22	832,09
Gebouw3D	433994,77	9,50	9,50	0,00	Relatief	21	56,82	118,71
Gebouw3D	433950,01	6,72	6,72	0,00	Relatief	14	60,68	115,50
Gebouw3D	433969,60	5,59	5,59	0,00	Relatief	22	79,38	194,17
Gebouw3D	433983,08	8,96	8,96	0,00	Relatief	12	45,11	80,44
Gebouw3D	433983,08	7,71	7,71	0,00	Relatief	10	41,24	90,23
Gebouw3D	433977,94	8,84	8,84	0,00	Relatief	6	41,26	90,50
Gebouw3D	433885,61	6,95	6,95	0,00	Relatief	8	50,85	89,62
Gebouw3D	433903,79	9,26	9,26	0,00	Relatief	12	49,61	118,13
Gebouw3D	433903,79	8,36	8,36	0,00	Relatief	20	57,70	123,78
Gebouw3D	433908,67	7,79	7,79	0,00	Relatief	14	57,47	140,44
Gebouw3D	433877,69	6,80	6,80	0,00	Relatief	5	38,18	89,15
Gebouw3D	433976,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	53,02	107,18
Gebouw3D	434006,33	8,56	8,56	0,00	Relatief	14	44,35	69,73
Gebouw3D	434007,79	8,68	8,68	0,00	Relatief	12	43,49	89,88
Gebouw3D	434015,14	7,49	7,49	0,00	Relatief	10	43,11	88,90
Gebouw3D	433948,31	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	49,49	94,28
Gebouw3D	433897,41	2,21	2,21	0,00	Relatief	7	22,83	20,48
Gebouw3D	433596,95	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	17,82	17,67
Gebouw3D	433594,43	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	17,93	18,01
Gebouw3D	433686,34	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	9,89	5,89
Gebouw3D	433691,06	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	9,70	5,65
Gebouw3D	433663,68	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,42	18,96
Gebouw3D	433674,90	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	21,27	19,78
Gebouw3D	433674,90	4,24	4,24	0,00	Relatief	8	28,96	43,98
Gebouw3D	433740,50	5,14	5,14	0,00	Relatief	4	79,26	356,22
Gebouw3D	433740,50	9,15	9,15	0,00	Relatief	8	38,99	62,80
Gebouw3D	433849,97	4,27	4,27	0,00	Relatief	6	27,22	41,40
Gebouw3D	433849,97	3,69	3,69	0,00	Relatief	5	21,73	25,50
Gebouw3D	433680,08	3,70	3,70	0,00	Relatief	5	12,94	8,90
Gebouw3D	433541,36	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	25,88	41,61
Gebouw3D	433533,10	2,85	2,85	0,00	Relatief	4	14,80	12,25
Gebouw3D	433514,03	5,42	5,42	0,00	Relatief	8	36,68	62,28
Gebouw3D	433436,00	3,85	3,85	0,00	Relatief	4	17,12	18,17
Gebouw3D	433629,63	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	36,97	80,97
Gebouw3D	433604,67	7,99	7,99	0,00	Relatief	4	38,78	91,26
Gebouw3D	433622,77	8,24	8,24	0,00	Relatief	6	36,97	81,24
Gebouw3D	433607,41	8,17	8,17	0,00	Relatief	5	38,76	91,14
Gebouw3D	433613,19	7,61	7,61	0,00	Relatief	9	45,02	100,39
Gebouw3D	433805,21	7,93	7,93	0,00	Relatief	7	38,19	82,81
Gebouw3D	433708,07	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	14,14	11,60
Gebouw3D	433831,03	9,09	9,09	0,00	Relatief	19	75,40	168,24
Gebouw3D	433676,97	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	32,55	54,09
Gebouw3D	433656,28	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	37,12	78,93
Gebouw3D	433697,22	2,47	2,47	0,00	Relatief	6	26,14	36,73
Gebouw3D	433684,20	8,04	8,04	0,00	Relatief	6	33,15	65,02
Gebouw3D	433589,23	8,66	8,66	0,00	Relatief	9	35,39	51,27
Gebouw3D	433589,23	8,67	8,67	0,00	Relatief	13	35,40	50,81
Gebouw3D	433701,24	2,48	2,48	0,00	Relatief	12	20,90	19,57
Gebouw3D	433655,25	8,49	8,49	0,00	Relatief	9	40,89	52,90
Gebouw3D	433543,99	7,44	7,44	0,00	Relatief	14	53,39	116,40
Gebouw3D	433662,75	7,84	7,84	0,00	Relatief	4	28,08	48,47
Gebouw3D	433470,75	7,16	7,16	0,00	Relatief	19	96,24	275,87
Gebouw3D	433661,36	8,08	8,08	0,00	Relatief	9	36,01	60,53
Gebouw3D	433486,99	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	57,30	154,74
Gebouw3D	433470,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	5	43,91	113,92
Gebouw3D	433620,98	6,11	6,11	0,00	Relatief	14	48,23	105,71
Gebouw3D	433776,03	5,61	5,61	0,00	Relatief	6	44,00	108,95
Gebouw3D	433458,74	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	18,98	22,15
Gebouw3D	433476,32	5,19	5,19	0,00	Relatief	10	55,84	139,77

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	0,04	25,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	10,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,68	52,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,56	8,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,76	9,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,86	20,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	6,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	8,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,97	12,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,38	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	10,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	10,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	8,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,74	8,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	6,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	8,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	8,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,49	8,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,34	8,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,93	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,02	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,01	2,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,94	2,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,10	6,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,69	5,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	5,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,78	25,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	13,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	7,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,69	4,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,96	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,08	4,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,35	9,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,90	4,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,07	11,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,04	11,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,00	11,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,00	11,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,51	8,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	12,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,53	4,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	11,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	10,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,55	11,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,17	7,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,98	10,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	8,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	8,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	4,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	14,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,19	7,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	18,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,54	8,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,07	8,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,05	13,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	6,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,11	14,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,14	5,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,01	15,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	122	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199901, 59
Gebouw3D	123	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199940, 19
Gebouw3D	124	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199967, 58
Gebouw3D	125	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200110, 67
Gebouw3D	126	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200108, 64
Gebouw3D	127	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200110, 67
Gebouw3D	128	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200095, 62
Gebouw3D	129	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200080, 61
Gebouw3D	130	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200082, 09
Gebouw3D	131	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200077, 88
Gebouw3D	132	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200083, 09
Gebouw3D	133	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200067, 39
Gebouw3D	134	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 36
Gebouw3D	135	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200072, 54
Gebouw3D	136	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 64
Gebouw3D	137	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200048, 60
Gebouw3D	138	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 90
Gebouw3D	139	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200056, 12
Gebouw3D	140	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200063, 38
Gebouw3D	141	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200044, 33
Gebouw3D	142	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200051, 48
Gebouw3D	143	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200046, 40
Gebouw3D	144	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200049, 65
Gebouw3D	145	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200054, 28
Gebouw3D	146	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200041, 78
Gebouw3D	147	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200043, 15
Gebouw3D	148	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200040, 03
Gebouw3D	149	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200028, 62
Gebouw3D	150	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200028, 34
Gebouw3D	151	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200016, 43
Gebouw3D	152	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200017, 42
Gebouw3D	166	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200064, 07
Gebouw3D	167	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 66
Gebouw3D	168	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200063, 44
Gebouw3D	169	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200065, 46
Gebouw3D	170	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200056, 73
Gebouw3D	171	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200046, 14
Gebouw3D	172	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200011, 09
Gebouw3D	174	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199996, 02
Gebouw3D	175	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 20
Gebouw3D	178	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199972, 72
Gebouw3D	179	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199928, 20
Gebouw3D	182	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199861, 33
Gebouw3D	185	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199999, 23
Gebouw3D	186	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199979, 06
Gebouw3D	187	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199990, 13
Gebouw3D	188	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199988, 12
Gebouw3D	189	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199983, 41
Gebouw3D	190	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199984, 64
Gebouw3D	191	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199980, 56
Gebouw3D	192	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199980, 11
Gebouw3D	193	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199977, 92
Gebouw3D	194	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199976, 27
Gebouw3D	195	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199975, 30
Gebouw3D	196	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199975, 45
Gebouw3D	197	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199965, 50
Gebouw3D	198	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200095, 93
Gebouw3D	199	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200140, 94
Gebouw3D	200	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200106, 74
Gebouw3D	201	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200040, 29
Gebouw3D	202	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200125, 31
Gebouw3D	203	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200128, 18

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433486,78	4,59	4,59	0,00	Relatief	7	26,94	41,49
Gebouw3D	433831,75	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	50,24	116,64
Gebouw3D	433621,54	7,68	7,68	0,00	Relatief	8	86,26	117,87
Gebouw3D	433669,35	7,51	7,51	0,00	Relatief	7	34,86	59,12
Gebouw3D	433663,74	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	27,94	47,74
Gebouw3D	433669,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	4	27,94	47,74
Gebouw3D	433690,35	7,03	7,03	0,00	Relatief	10	56,84	111,14
Gebouw3D	433675,55	2,39	2,39	0,00	Relatief	8	31,98	41,97
Gebouw3D	433678,64	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	18,69	20,26
Gebouw3D	433669,88	7,71	7,71	0,00	Relatief	4	27,75	47,17
Gebouw3D	433595,86	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	44,12	76,02
Gebouw3D	433635,00	8,47	8,47	0,00	Relatief	4	26,03	38,22
Gebouw3D	433510,66	3,88	3,88	0,00	Relatief	7	31,91	56,52
Gebouw3D	433672,50	7,81	7,81	0,00	Relatief	4	27,72	47,05
Gebouw3D	433596,73	7,85	7,85	0,00	Relatief	12	47,27	87,06
Gebouw3D	433817,86	7,28	7,28	0,00	Relatief	6	99,85	566,81
Gebouw3D	433582,71	7,73	7,73	0,00	Relatief	4	29,29	51,12
Gebouw3D	433714,58	7,39	7,39	0,00	Relatief	9	48,25	115,65
Gebouw3D	433646,45	8,54	8,54	0,00	Relatief	14	45,11	53,68
Gebouw3D	433605,80	7,20	7,20	0,00	Relatief	5	37,80	78,33
Gebouw3D	433683,47	8,24	8,24	0,00	Relatief	5	28,03	46,98
Gebouw3D	433527,84	3,56	3,56	0,00	Relatief	6	21,85	28,34
Gebouw3D	433684,36	8,58	8,58	0,00	Relatief	6	27,71	45,64
Gebouw3D	433610,38	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	38,01	88,18
Gebouw3D	433688,20	8,45	8,45	0,00	Relatief	6	27,71	45,64
Gebouw3D	433691,06	3,75	3,75	0,00	Relatief	8	10,20	6,14
Gebouw3D	433689,05	8,50	8,50	0,00	Relatief	7	28,03	46,99
Gebouw3D	433514,15	6,31	6,31	0,00	Relatief	14	45,68	81,03
Gebouw3D	433527,01	6,85	6,85	0,00	Relatief	14	48,72	110,43
Gebouw3D	433661,42	6,51	6,51	0,00	Relatief	14	46,73	109,65
Gebouw3D	433641,99	6,59	6,59	0,00	Relatief	14	46,40	105,81
Gebouw3D	433472,03	7,39	7,39	0,00	Relatief	7	32,24	57,36
Gebouw3D	433461,44	4,48	4,48	0,00	Relatief	4	29,43	48,29
Gebouw3D	433449,96	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	16,41	16,52
Gebouw3D	433479,29	7,19	7,19	0,00	Relatief	7	32,28	57,48
Gebouw3D	433465,91	5,58	5,58	0,00	Relatief	11	54,97	112,86
Gebouw3D	433482,92	8,16	8,16	0,00	Relatief	22	110,66	420,86
Gebouw3D	433464,31	7,23	7,23	0,00	Relatief	12	78,45	227,90
Gebouw3D	433787,14	6,90	6,90	0,00	Relatief	4	32,08	60,52
Gebouw3D	433654,73	10,48	10,48	0,00	Relatief	14	84,88	306,59
Gebouw3D	433722,59	7,88	7,88	0,00	Relatief	9	57,69	121,12
Gebouw3D	433797,37	7,08	7,08	0,00	Relatief	12	48,96	123,87
Gebouw3D	433509,43	8,73	8,73	0,00	Relatief	10	45,24	101,31
Gebouw3D	433552,03	8,49	8,49	0,00	Relatief	11	42,55	88,76
Gebouw3D	433564,39	5,91	5,91	0,00	Relatief	12	42,24	78,16
Gebouw3D	433617,09	8,34	8,34	0,00	Relatief	11	48,73	83,26
Gebouw3D	433568,56	5,94	5,94	0,00	Relatief	14	39,23	62,18
Gebouw3D	433572,68	5,81	5,81	0,00	Relatief	16	42,52	69,72
Gebouw3D	433880,34	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	11,60	8,38
Gebouw3D	433578,93	5,81	5,81	0,00	Relatief	13	42,27	70,03
Gebouw3D	433877,34	3,31	3,31	0,00	Relatief	4	13,10	10,67
Gebouw3D	433584,70	5,68	5,68	0,00	Relatief	13	42,21	70,07
Gebouw3D	433876,56	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	12,00	8,99
Gebouw3D	433590,43	5,88	5,88	0,00	Relatief	11	40,58	71,72
Gebouw3D	433636,41	4,84	4,84	0,00	Relatief	4	21,46	26,60
Gebouw3D	433647,53	5,11	5,11	0,00	Relatief	5	22,99	31,34
Gebouw3D	433583,05	9,05	9,05	0,00	Relatief	12	52,97	120,79
Gebouw3D	433650,37	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	43,94	114,57
Gebouw3D	433597,11	6,65	6,65	0,00	Relatief	16	51,38	131,21
Gebouw3D	433766,04	8,24	8,24	0,00	Relatief	8	57,99	200,85
Gebouw3D	433641,84	6,58	6,58	0,00	Relatief	14	63,00	131,57
Gebouw3D	433518,66	3,36	3,36	0,00	Relatief	10	31,97	47,31

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	0,15	8,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,96	9,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,54	39,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,06	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,54	8,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,96	8,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,48	9,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	9,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,42	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,95	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,43	12,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,47	8,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	10,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,92	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	8,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	32,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,62	8,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,35	8,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	8,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,82	12,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,02	8,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,32	6,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	8,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,04	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	8,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	2,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	8,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,30	6,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,83	8,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	8,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	8,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,47	7,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,91	9,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,54	4,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,53	7,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	12,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	11,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,47	13,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,07	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,26	15,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,09	13,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,32	8,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,34	9,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	8,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,27	7,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,39	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,15	9,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,72	3,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	9,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,01	3,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,21	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,84	3,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,66	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,93	7,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,26	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,63	11,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,51	13,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,86	7,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,27	14,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	14,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	8,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	204	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200123, 67
Gebouw3D	205	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200118, 29
Gebouw3D	206	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200117, 42
Gebouw3D	207	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200116, 47
Gebouw3D	208	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200114, 66
Gebouw3D	209	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200117, 78
Gebouw3D	210	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200086, 83
Gebouw3D	211	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200085, 49
Gebouw3D	212	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200083, 09
Gebouw3D	213	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200072, 12
Gebouw3D	214	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200070, 81
Gebouw3D	215	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 69
Gebouw3D	216	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200067, 23
Gebouw3D	217	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200065, 19
Gebouw3D	218	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200069, 36
Gebouw3D	219	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200071, 15
Gebouw3D	220	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200065, 74
Gebouw3D	221	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200047, 16
Gebouw3D	222	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200050, 93
Gebouw3D	223	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200028, 51
Gebouw3D	224	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200009, 44
Gebouw3D	225	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200019, 14
Gebouw3D	226	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200009, 28
Gebouw3D	227	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200001, 89
Gebouw3D	228	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200017, 22
Gebouw3D	229	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200015, 27
Gebouw3D	230	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200005, 66
Gebouw3D	231	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200013, 06
Gebouw3D	232	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200008, 63
Gebouw3D	233	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199992, 50
Gebouw3D	234	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199993, 71
Gebouw3D	235	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199996, 96
Gebouw3D	236	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199990, 10
Gebouw3D	237	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199977, 12
Gebouw3D	238	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199986, 69
Gebouw3D	239	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199977, 67
Gebouw3D	240	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199970, 12
Gebouw3D	241	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199965, 91
Gebouw3D	242	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 99
Gebouw3D	243	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 99
Gebouw3D	244	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199961, 29
Gebouw3D	245	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199951, 76
Gebouw3D	246	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199952, 55
Gebouw3D	247	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199947, 97
Gebouw3D	248	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199939, 53
Gebouw3D	249	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199946, 81
Gebouw3D	250	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199941, 42
Gebouw3D	251	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199939, 94
Gebouw3D	252	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199940, 23
Gebouw3D	256	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199887, 15
Gebouw3D	258	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200005, 66
Gebouw3D	259	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200128, 55
Gebouw3D	260	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200131, 94
Gebouw3D	261	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200094, 81
Gebouw3D	262	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200090, 73
Gebouw3D	263	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200080, 72
Gebouw3D	264	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200080, 85
Gebouw3D	265	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200080, 85
Gebouw3D	266	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200073, 91
Gebouw3D	267	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200059, 50
Gebouw3D	268	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200054, 99
Gebouw3D	269	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200051, 51

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433518,16	2,14	2,14	0,00	Relatief	4	18,91	22,26
Gebouw3D	433511,34	7,01	7,01	0,00	Relatief	22	74,08	153,75
Gebouw3D	433535,51	1,31	1,31	0,00	Relatief	4	14,32	12,57
Gebouw3D	433746,03	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	154,79	1307,74
Gebouw3D	433532,35	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	12,52	9,60
Gebouw3D	433689,96	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	42,61	72,14
Gebouw3D	433523,73	2,02	2,02	0,00	Relatief	4	20,32	24,32
Gebouw3D	433515,71	3,84	3,84	0,00	Relatief	4	25,84	38,72
Gebouw3D	433595,86	7,79	7,79	0,00	Relatief	10	44,92	76,88
Gebouw3D	433497,63	7,23	7,23	0,00	Relatief	11	34,53	60,36
Gebouw3D	433698,01	7,78	7,78	0,00	Relatief	12	56,84	108,43
Gebouw3D	433507,62	7,41	7,41	0,00	Relatief	14	34,21	70,74
Gebouw3D	433675,10	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	35,37	59,03
Gebouw3D	433517,51	3,92	3,92	0,00	Relatief	5	20,43	24,63
Gebouw3D	433510,66	4,47	4,47	0,00	Relatief	11	24,63	28,51
Gebouw3D	433642,67	8,54	8,54	0,00	Relatief	10	38,08	49,21
Gebouw3D	433578,93	7,95	7,95	0,00	Relatief	7	36,42	68,84
Gebouw3D	433524,45	3,27	3,27	0,00	Relatief	6	28,79	38,25
Gebouw3D	433617,68	7,35	7,35	0,00	Relatief	8	50,76	88,86
Gebouw3D	433521,15	7,42	7,42	0,00	Relatief	12	47,43	111,73
Gebouw3D	433638,23	6,66	6,66	0,00	Relatief	8	47,22	78,72
Gebouw3D	433549,55	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	42,17	67,71
Gebouw3D	433792,58	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	17,27	15,35
Gebouw3D	433701,24	5,44	5,44	0,00	Relatief	10	17,94	19,34
Gebouw3D	433732,17	5,68	5,68	0,00	Relatief	15	85,73	236,43
Gebouw3D	433557,65	8,06	8,06	0,00	Relatief	12	42,89	107,11
Gebouw3D	433685,72	7,48	7,48	0,00	Relatief	8	32,40	60,36
Gebouw3D	433659,80	6,62	6,62	0,00	Relatief	11	48,70	109,91
Gebouw3D	433551,38	8,03	8,03	0,00	Relatief	12	42,16	77,84
Gebouw3D	433638,40	8,28	8,28	0,00	Relatief	9	36,10	60,64
Gebouw3D	433682,62	7,44	7,44	0,00	Relatief	6	32,27	50,20
Gebouw3D	433620,32	8,39	8,39	0,00	Relatief	10	50,26	96,65
Gebouw3D	433697,22	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	14,80	13,08
Gebouw3D	433651,35	8,11	8,11	0,00	Relatief	8	47,72	96,80
Gebouw3D	433625,57	8,24	8,24	0,00	Relatief	12	48,66	102,20
Gebouw3D	433676,97	7,41	7,41	0,00	Relatief	6	32,23	60,81
Gebouw3D	433682,40	7,29	7,29	0,00	Relatief	7	33,00	54,70
Gebouw3D	433673,97	7,18	7,18	0,00	Relatief	7	32,37	51,44
Gebouw3D	433689,36	2,55	2,55	0,00	Relatief	9	28,85	51,04
Gebouw3D	433689,36	2,43	2,43	0,00	Relatief	7	23,27	32,12
Gebouw3D	433867,95	6,57	6,57	0,00	Relatief	12	51,55	126,51
Gebouw3D	433679,62	4,53	4,53	0,00	Relatief	7	21,80	27,83
Gebouw3D	433831,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	8	40,15	95,81
Gebouw3D	433709,14	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	23,25	31,93
Gebouw3D	433676,21	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	26,26	42,66
Gebouw3D	433687,59	7,89	7,89	0,00	Relatief	19	57,37	92,13
Gebouw3D	433707,53	7,23	7,23	0,00	Relatief	6	31,21	48,60
Gebouw3D	433481,87	5,12	5,12	0,00	Relatief	8	39,00	81,90
Gebouw3D	433701,02	7,38	7,38	0,00	Relatief	6	30,92	47,61
Gebouw3D	433476,32	8,00	8,00	0,00	Relatief	17	97,20	493,68
Gebouw3D	433685,72	6,88	6,88	0,00	Relatief	16	56,10	128,82
Gebouw3D	433499,09	7,98	7,98	0,00	Relatief	7	43,69	115,63
Gebouw3D	433603,45	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	65,89	151,20
Gebouw3D	433500,00	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	44,28	118,63
Gebouw3D	433621,98	7,09	7,09	0,00	Relatief	12	47,27	111,27
Gebouw3D	433637,01	6,81	6,81	0,00	Relatief	12	50,83	107,91
Gebouw3D	433559,77	7,68	7,68	0,00	Relatief	14	67,15	150,35
Gebouw3D	433559,77	7,71	7,71	0,00	Relatief	14	64,68	150,06
Gebouw3D	433705,45	8,20	8,20	0,00	Relatief	16	63,39	107,91
Gebouw3D	433648,34	8,04	8,04	0,00	Relatief	8	31,08	53,94
Gebouw3D	433519,25	6,79	6,79	0,00	Relatief	18	79,57	157,91
Gebouw3D	433500,55	8,12	8,12	0,00	Relatief	14	52,42	91,25

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	4,37	5,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,27	8,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,03	4,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,49	51,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,65	3,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,19	7,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,82	6,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,67	8,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,59	12,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	7,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,30	9,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	7,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,59	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,50	6,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,09	5,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	8,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,23	8,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,48	7,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,42	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	8,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,97	8,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,03	8,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,49	6,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	4,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,47	15,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	8,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	7,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	8,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	8,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,26	7,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,68	10,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,34	8,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,91	4,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,72	11,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	7,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,94	10,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	10,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,17	10,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	8,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,29	6,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	6,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	6,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	11,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,44	7,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,86	7,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	7,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,69	9,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	10,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,66	9,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	18,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,28	8,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	12,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,15	12,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,51	9,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,78	6,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,78	7,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	8,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	10,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,26	8,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	8,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,18	10,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	10,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	270	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200039, 50
Gebouw3D	271	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200028, 83
Gebouw3D	273	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200119, 53
Gebouw3D	274	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199962, 84
Gebouw3D	275	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199968, 41
Gebouw3D	276	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199942, 28
Gebouw3D	277	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199941, 67
Gebouw3D	278	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199952, 81
Gebouw3D	279	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199951, 70
Gebouw3D	284	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199923, 69
Gebouw3D	285	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199982, 76
Gebouw3D	286	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199899, 27
Gebouw3D	287	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199906, 41
Gebouw3D	291	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199876, 16
Gebouw3D	298	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199960, 51
Gebouw3D	299	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199934, 05
Gebouw3D	301	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200001, 18
Gebouw3D	302	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200018, 53
Gebouw3D	303	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200014, 42
Gebouw3D	304	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199965, 43
Gebouw3D	305	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199987, 54
Gebouw3D	306	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199958, 10
Gebouw3D	308	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200036, 45
Gebouw3D	309	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200062, 71
Gebouw3D	310	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199973, 71
Gebouw3D	311	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200052, 67
Gebouw3D	312	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199977, 48
Gebouw3D	313	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200066, 87
Gebouw3D	316	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199927, 71
Gebouw3D	319	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200132, 84
Gebouw3D	320	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200072, 38
Gebouw3D	321	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200067, 26
Gebouw3D	323	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200004, 73
Gebouw3D	324	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199980, 56
Gebouw3D	325	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200122, 87
Gebouw3D	326	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200134, 79
Gebouw3D	327	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199992, 31
Gebouw3D	328	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200093, 29
Gebouw3D	329	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199973, 71
Gebouw3D	330	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200090, 26
Gebouw3D	332	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	199991, 08
Gebouw3D	335	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200145, 41
Gebouw3D	336	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200144, 63
Gebouw3D	337	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200143, 92
Gebouw3D	338	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200256, 27
Gebouw3D	339	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200257, 62
Gebouw3D	340	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200260, 18
Gebouw3D	341	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200255, 82
Gebouw3D	342	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200252, 12
Gebouw3D	343	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200264, 00
Gebouw3D	344	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200265, 33
Gebouw3D	345	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200265, 33
Gebouw3D	346	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200271, 60
Gebouw3D	347	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200141, 40
Gebouw3D	348	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200205, 01
Gebouw3D	349	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200205, 01
Gebouw3D	350	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200209, 49
Gebouw3D	351	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200210, 84
Gebouw3D	352	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200210, 84
Gebouw3D	353	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200284, 42
Gebouw3D	354	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200194, 77
Gebouw3D	355	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200239, 23

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433641,87	8,45	8,45	0,00	Relatief	10	41,16	55,09
Gebouw3D	433507,86	3,19	3,19	0,00	Relatief	6	26,27	35,58
Gebouw3D	433724,87	7,94	7,94	0,00	Relatief	21	103,89	261,67
Gebouw3D	433821,55	2,64	2,64	0,00	Relatief	7	29,46	45,41
Gebouw3D	433869,16	6,90	6,90	0,00	Relatief	16	51,23	132,01
Gebouw3D	433796,58	8,04	8,04	0,00	Relatief	13	48,28	97,25
Gebouw3D	433695,10	1,02	1,02	0,00	Relatief	6	23,87	35,60
Gebouw3D	433693,51	6,93	6,93	0,00	Relatief	22	64,74	103,31
Gebouw3D	433698,03	7,19	7,19	0,00	Relatief	15	46,32	65,62
Gebouw3D	433498,68	7,44	7,44	0,00	Relatief	8	62,54	193,26
Gebouw3D	433459,16	7,67	7,67	0,00	Relatief	8	41,94	75,64
Gebouw3D	433478,45	9,08	9,08	0,00	Relatief	20	74,38	230,26
Gebouw3D	433503,99	8,95	8,95	0,00	Relatief	9	40,01	74,92
Gebouw3D	433512,51	8,12	8,12	0,00	Relatief	12	41,53	100,60
Gebouw3D	433817,59	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	17,72	18,86
Gebouw3D	433810,83	4,18	4,18	0,00	Relatief	4	21,20	26,36
Gebouw3D	433462,01	4,63	4,63	0,00	Relatief	14	62,35	111,20
Gebouw3D	433587,08	4,57	4,57	0,00	Relatief	4	19,22	21,40
Gebouw3D	433569,10	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	13,41	11,02
Gebouw3D	433703,75	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	11,70	8,50
Gebouw3D	433702,80	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	19,13	22,57
Gebouw3D	433718,87	8,23	8,23	0,00	Relatief	11	48,45	116,52
Gebouw3D	433571,73	8,16	8,16	0,00	Relatief	13	54,97	148,72
Gebouw3D	433689,46	2,40	2,40	0,00	Relatief	19	33,80	48,78
Gebouw3D	433693,00	2,46	2,46	0,00	Relatief	6	17,22	16,01
Gebouw3D	433707,30	7,27	7,27	0,00	Relatief	8	43,90	80,12
Gebouw3D	433486,11	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	31,25	58,78
Gebouw3D	433544,84	7,38	7,38	0,00	Relatief	9	43,77	107,70
Gebouw3D	433442,88	4,02	4,02	0,00	Relatief	4	18,72	21,85
Gebouw3D	433451,00	2,31	2,31	0,00	Relatief	6	9,39	5,46
Gebouw3D	433683,40	2,49	2,49	0,00	Relatief	6	18,66	20,20
Gebouw3D	433644,56	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	25,69	36,82
Gebouw3D	433564,81	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	12,62	9,93
Gebouw3D	433794,58	7,57	7,57	0,00	Relatief	8	53,97	147,68
Gebouw3D	433599,61	5,56	5,56	0,00	Relatief	8	30,83	53,08
Gebouw3D	433511,88	3,61	3,61	0,00	Relatief	6	21,97	29,25
Gebouw3D	433472,06	5,98	5,98	0,00	Relatief	7	42,78	92,79
Gebouw3D	433669,29	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	18,17	18,60
Gebouw3D	433693,00	2,51	2,51	0,00	Relatief	6	26,91	39,17
Gebouw3D	433458,95	8,18	8,18	0,00	Relatief	19	92,73	198,81
Gebouw3D	433724,94	9,03	9,03	0,00	Relatief	10	50,00	142,58
Gebouw3D	433507,05	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	14,73	13,18
Gebouw3D	433502,81	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	14,61	12,89
Gebouw3D	433499,48	8,18	8,18	0,00	Relatief	10	34,69	59,33
Gebouw3D	433529,70	2,83	2,83	0,00	Relatief	8	28,92	38,15
Gebouw3D	433535,52	2,42	2,42	0,00	Relatief	6	18,15	18,49
Gebouw3D	433547,15	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	18,12	18,44
Gebouw3D	433542,00	3,61	3,61	0,00	Relatief	12	20,22	21,38
Gebouw3D	433513,21	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	27,51	35,22
Gebouw3D	433563,82	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,09	18,54
Gebouw3D	433569,60	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	28,54	38,26
Gebouw3D	433569,60	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	18,15	18,66
Gebouw3D	433604,16	4,32	4,32	0,00	Relatief	7	19,08	20,11
Gebouw3D	433517,85	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	14,90	13,58
Gebouw3D	433548,24	2,29	2,29	0,00	Relatief	7	22,18	22,93
Gebouw3D	433548,24	2,33	2,33	0,00	Relatief	5	13,97	10,51
Gebouw3D	433571,25	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,24	18,88
Gebouw3D	433577,04	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	18,28	18,98
Gebouw3D	433577,04	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	27,58	34,26
Gebouw3D	433768,20	4,44	4,44	0,00	Relatief	10	92,03	420,69
Gebouw3D	433747,44	4,72	4,72	0,00	Relatief	6	35,25	76,90
Gebouw3D	433503,96	7,75	7,75	0,00	Relatief	7	28,52	50,12

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	0,06	14,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,31	9,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	21,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,23	7,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	8,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	5,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	6,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	6,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,54	12,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,95	10,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	10,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,09	10,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	9,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,55	5,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,98	6,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,83	11,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,51	6,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,88	3,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,69	3,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,23	5,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,16	9,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,31	13,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	5,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,52	4,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,64	8,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,31	9,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,35	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,38	4,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,19	2,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,03	5,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,32	8,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,01	3,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,81	13,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,31	8,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	6,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,39	12,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,11	5,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,12	7,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,30	16,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,29	11,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,03	4,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,94	4,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	9,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	5,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08	5,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	5,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,44	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08	8,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	5,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,11	4,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,04	6,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,30	4,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,17	5,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,18	5,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,47	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,61	30,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	9,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	356	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200193, 78
Gebouw3D	357	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200152, 16
Gebouw3D	358	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200158, 39
Gebouw3D	359	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200226, 21
Gebouw3D	360	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200221, 83
Gebouw3D	361	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200219, 40
Gebouw3D	362	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200219, 01
Gebouw3D	363	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200272, 13
Gebouw3D	364	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200269, 60
Gebouw3D	365	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200263, 09
Gebouw3D	366	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200254, 24
Gebouw3D	367	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200234, 59
Gebouw3D	368	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200199, 20
Gebouw3D	369	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200204, 80
Gebouw3D	370	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200194, 68
Gebouw3D	371	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200345, 94
Gebouw3D	372	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200398, 65
Gebouw3D	373	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200377, 38
Gebouw3D	374	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200389, 31
Gebouw3D	375	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200364, 26
Gebouw3D	376	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200444, 80
Gebouw3D	377	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200439, 87
Gebouw3D	378	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200462, 82
Gebouw3D	379	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200433, 13
Gebouw3D	380	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200173, 56
Gebouw3D	381	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200187, 78
Gebouw3D	382	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200185, 29
Gebouw3D	383	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200185, 45
Gebouw3D	384	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200200, 20
Gebouw3D	385	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200212, 82
Gebouw3D	386	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200213, 65
Gebouw3D	387	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200210, 54
Gebouw3D	388	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200214, 20
Gebouw3D	389	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200222, 96
Gebouw3D	390	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200233, 63
Gebouw3D	391	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200231, 75
Gebouw3D	392	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200238, 74
Gebouw3D	393	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200238, 25
Gebouw3D	394	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200239, 29
Gebouw3D	395	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200261, 51
Gebouw3D	396	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200252, 05
Gebouw3D	397	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200250, 22
Gebouw3D	398	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200272, 18
Gebouw3D	399	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200279, 43
Gebouw3D	400	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200286, 73
Gebouw3D	401	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200289, 29
Gebouw3D	402	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200313, 62
Gebouw3D	403	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200355, 78
Gebouw3D	404	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200381, 30
Gebouw3D	405	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200430, 89
Gebouw3D	406	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200631, 06
Gebouw3D	407	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200321, 01
Gebouw3D	408	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200685, 24
Gebouw3D	409	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200605, 38
Gebouw3D	410	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200562, 68
Gebouw3D	411	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200551, 95
Gebouw3D	412	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200573, 90
Gebouw3D	413	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200411, 38
Gebouw3D	414	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200330, 94
Gebouw3D	415	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200647, 84
Gebouw3D	416	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200609, 23
Gebouw3D	417	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200147, 52

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433502,34	2,59	2,59	0,00	Relatief	9	24,01	28,32
Gebouw3D	433579,02	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	16,93	17,45
Gebouw3D	433608,22	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	19,64	22,39
Gebouw3D	433665,97	2,29	2,29	0,00	Relatief	4	17,74	18,23
Gebouw3D	433654,15	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	14,14	12,29
Gebouw3D	433649,03	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	12,86	10,34
Gebouw3D	433641,38	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	14,23	12,43
Gebouw3D	433582,58	3,34	3,34	0,00	Relatief	4	18,50	21,35
Gebouw3D	433547,70	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	14,44	11,63
Gebouw3D	433529,80	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	14,46	11,75
Gebouw3D	433408,69	2,87	2,87	0,00	Relatief	4	14,27	12,37
Gebouw3D	433419,20	3,66	3,66	0,00	Relatief	12	27,21	39,10
Gebouw3D	433412,38	4,04	4,04	0,00	Relatief	4	29,66	47,79
Gebouw3D	433403,11	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	14,32	12,81
Gebouw3D	433443,72	5,53	5,53	0,00	Relatief	4	39,83	91,44
Gebouw3D	433437,90	5,15	5,15	0,00	Relatief	4	31,82	61,00
Gebouw3D	433391,51	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	27,51	45,09
Gebouw3D	433391,25	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	13,97	12,15
Gebouw3D	433392,48	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	13,49	11,37
Gebouw3D	433428,80	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	15,55	14,74
Gebouw3D	433458,22	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	17,03	16,57
Gebouw3D	433451,10	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	16,15	14,21
Gebouw3D	433450,30	3,93	3,93	0,00	Relatief	4	42,99	106,32
Gebouw3D	433469,41	4,20	4,20	0,00	Relatief	8	21,58	35,07
Gebouw3D	433598,65	6,71	6,71	0,00	Relatief	5	24,55	37,66
Gebouw3D	433459,30	8,65	8,65	0,00	Relatief	8	38,05	60,98
Gebouw3D	433660,02	6,31	6,31	0,00	Relatief	4	27,55	47,43
Gebouw3D	433484,44	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	28,19	48,80
Gebouw3D	433610,29	6,57	6,57	0,00	Relatief	4	27,76	48,13
Gebouw3D	433653,94	6,54	6,54	0,00	Relatief	16	67,11	119,88
Gebouw3D	433515,13	8,02	8,02	0,00	Relatief	5	27,24	46,22
Gebouw3D	433534,16	8,53	8,53	0,00	Relatief	9	33,51	54,56
Gebouw3D	433593,92	2,51	2,51	0,00	Relatief	8	31,32	41,67
Gebouw3D	433562,03	7,34	7,34	0,00	Relatief	4	27,93	47,99
Gebouw3D	433601,50	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	33,32	55,84
Gebouw3D	433383,43	4,71	4,71	0,00	Relatief	5	30,75	59,10
Gebouw3D	433630,33	7,54	7,54	0,00	Relatief	4	28,19	48,63
Gebouw3D	433427,35	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	17,85	18,16
Gebouw3D	433775,97	9,07	9,07	0,00	Relatief	6	42,53	83,54
Gebouw3D	433483,15	8,91	8,91	0,00	Relatief	7	59,32	179,99
Gebouw3D	433560,47	7,78	7,78	0,00	Relatief	4	27,98	48,08
Gebouw3D	433500,70	8,22	8,22	0,00	Relatief	20	66,42	187,40
Gebouw3D	433512,52	7,03	7,03	0,00	Relatief	10	50,30	102,21
Gebouw3D	433532,69	7,99	7,99	0,00	Relatief	10	43,83	88,98
Gebouw3D	433552,87	7,13	7,13	0,00	Relatief	10	50,47	103,00
Gebouw3D	433593,86	6,98	6,98	0,00	Relatief	9	40,56	90,81
Gebouw3D	433521,89	6,94	6,94	0,00	Relatief	10	50,36	102,43
Gebouw3D	433441,17	8,03	8,03	0,00	Relatief	5	38,65	73,99
Gebouw3D	433407,64	7,53	7,53	0,00	Relatief	4	38,37	72,81
Gebouw3D	433427,58	6,64	6,64	0,00	Relatief	7	43,78	105,20
Gebouw3D	433659,43	6,41	6,41	0,00	Relatief	6	60,82	204,20
Gebouw3D	433454,37	5,60	5,60	0,00	Relatief	10	35,81	66,02
Gebouw3D	433289,46	4,55	4,55	0,00	Relatief	4	88,93	358,30
Gebouw3D	433378,80	9,30	9,30	0,00	Relatief	6	212,02	2503,04
Gebouw3D	433413,42	6,57	6,57	0,00	Relatief	4	51,08	156,82
Gebouw3D	433380,53	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	56,46	198,44
Gebouw3D	433432,71	6,49	6,49	0,00	Relatief	8	75,98	295,41
Gebouw3D	433430,14	6,98	6,98	0,00	Relatief	8	46,51	106,77
Gebouw3D	433489,46	4,01	4,01	0,00	Relatief	12	40,78	77,88
Gebouw3D	433491,62	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	171,38	1678,26
Gebouw3D	433613,40	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	19,66	22,35
Gebouw3D	433662,49	7,83	7,83	0,00	Relatief	14	70,12	144,10

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	1,04	4,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,55	4,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,60	6,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,23	5,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08	3,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15	3,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,08	4,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,41	4,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,43	4,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,47	4,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,97	4,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	5,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,73	10,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,50	3,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,18	12,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,45	9,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,39	8,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,27	3,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,28	3,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,27	4,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,01	5,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,59	5,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,72	13,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,39	3,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	6,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,98	12,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,79	6,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,11	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,81	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	10,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,86	7,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	7,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,10	7,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,44	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,36	7,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,03	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14	5,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,32	16,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,76	14,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,06	7,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,24	18,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,00	12,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,05	10,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,01	12,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	9,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,00	12,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	14,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,21	13,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,23	11,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,01	10,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	7,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,55	33,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,28	70,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,27	15,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,21	15,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,56	16,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,71	11,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,21	10,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	52,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,57	6,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,33	13,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	418	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200482, 32
Gebouw3D	419	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200219, 98
Gebouw3D	420	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200539, 18
Gebouw3D	421	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200273, 03
Gebouw3D	422	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200222, 76
Gebouw3D	423	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200198, 93
Gebouw3D	424	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200198, 93
Gebouw3D	425	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200201, 64
Gebouw3D	426	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200193, 00
Gebouw3D	427	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200164, 83
Gebouw3D	428	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200174, 50
Gebouw3D	429	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200170, 61
Gebouw3D	430	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200308, 11
Gebouw3D	431	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200319, 21
Gebouw3D	432	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200262, 68
Gebouw3D	433	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200238, 82
Gebouw3D	434	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200268, 67
Gebouw3D	435	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200271, 82
Gebouw3D	436	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200256, 08
Gebouw3D	437	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200259, 82
Gebouw3D	438	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200249, 45
Gebouw3D	439	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200257, 06
Gebouw3D	440	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200260, 45
Gebouw3D	441	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200255, 51
Gebouw3D	442	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200251, 35
Gebouw3D	443	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200259, 74
Gebouw3D	444	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200253, 03
Gebouw3D	445	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200258, 40
Gebouw3D	446	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200250, 56
Gebouw3D	447	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200254, 71
Gebouw3D	448	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200254, 71
Gebouw3D	449	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200248, 11
Gebouw3D	450	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200242, 81
Gebouw3D	451	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200241, 82
Gebouw3D	452	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200243, 18
Gebouw3D	453	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200239, 29
Gebouw3D	454	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200248, 14
Gebouw3D	455	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200237, 51
Gebouw3D	456	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200237, 46
Gebouw3D	457	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200236, 09
Gebouw3D	458	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200241, 82
Gebouw3D	459	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200230, 98
Gebouw3D	460	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200237, 42
Gebouw3D	461	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200233, 63
Gebouw3D	462	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200225, 64
Gebouw3D	463	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200232, 30
Gebouw3D	464	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200226, 77
Gebouw3D	465	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200220, 10
Gebouw3D	466	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200222, 76
Gebouw3D	467	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200221, 45
Gebouw3D	468	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200225, 64
Gebouw3D	469	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200216, 87
Gebouw3D	470	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200224, 30
Gebouw3D	471	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200216, 87
Gebouw3D	472	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200220, 36
Gebouw3D	473	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200218, 95
Gebouw3D	474	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200206, 69
Gebouw3D	475	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200208, 18
Gebouw3D	476	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200208, 14
Gebouw3D	477	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200213, 65
Gebouw3D	478	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200212, 28
Gebouw3D	479	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200202, 94

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433780,21	10,38	10,38	0,00	Relatief	18	240,56	2659,75
Gebouw3D	433693,16	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	45,54	118,74
Gebouw3D	433521,48	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	17,19	17,25
Gebouw3D	433595,64	5,11	5,11	0,00	Relatief	7	20,43	25,97
Gebouw3D	433633,73	3,98	3,98	0,00	Relatief	7	27,83	35,94
Gebouw3D	433545,03	2,56	2,56	0,00	Relatief	6	22,44	16,19
Gebouw3D	433545,03	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	21,91	17,22
Gebouw3D	433558,02	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	21,38	16,36
Gebouw3D	433559,86	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	21,65	16,09
Gebouw3D	433600,46	2,94	2,94	0,00	Relatief	7	12,79	9,57
Gebouw3D	433642,56	2,62	2,62	0,00	Relatief	5	12,43	8,89
Gebouw3D	433643,45	2,81	2,81	0,00	Relatief	6	16,87	14,36
Gebouw3D	433452,14	8,86	8,86	0,00	Relatief	9	48,25	94,47
Gebouw3D	433545,56	7,12	7,12	0,00	Relatief	13	48,60	109,39
Gebouw3D	433558,09	2,51	2,51	0,00	Relatief	9	26,72	30,17
Gebouw3D	433670,04	2,41	2,41	0,00	Relatief	7	13,86	11,65
Gebouw3D	433592,41	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,21	18,83
Gebouw3D	433639,25	7,33	7,33	0,00	Relatief	10	41,86	94,69
Gebouw3D	433422,70	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	28,44	49,32
Gebouw3D	433609,54	3,73	3,73	0,00	Relatief	6	30,72	57,05
Gebouw3D	433713,51	6,00	6,00	0,00	Relatief	21	82,33	374,35
Gebouw3D	433589,11	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	27,96	48,05
Gebouw3D	433429,66	7,83	7,83	0,00	Relatief	4	28,12	48,02
Gebouw3D	433432,77	8,01	8,01	0,00	Relatief	5	28,12	48,02
Gebouw3D	433415,28	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	18,17	18,63
Gebouw3D	433600,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	27,64	46,78
Gebouw3D	433417,92	3,22	3,22	0,00	Relatief	5	17,95	18,30
Gebouw3D	433594,89	8,12	8,12	0,00	Relatief	4	27,64	46,78
Gebouw3D	433435,88	8,27	8,27	0,00	Relatief	8	32,92	55,51
Gebouw3D	433572,03	7,79	7,79	0,00	Relatief	10	34,77	58,00
Gebouw3D	433572,03	7,79	7,79	0,00	Relatief	4	27,69	46,94
Gebouw3D	433421,07	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	17,95	18,32
Gebouw3D	433414,03	4,09	4,09	0,00	Relatief	6	19,74	23,14
Gebouw3D	433515,52	7,68	7,68	0,00	Relatief	5	27,95	47,85
Gebouw3D	433424,21	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	17,96	18,33
Gebouw3D	433775,97	9,20	9,20	0,00	Relatief	13	65,41	115,17
Gebouw3D	433537,67	7,55	7,55	0,00	Relatief	9	34,98	66,30
Gebouw3D	433492,32	7,90	7,90	0,00	Relatief	13	51,56	113,11
Gebouw3D	433666,19	6,92	6,92	0,00	Relatief	16	48,85	119,37
Gebouw3D	433618,68	7,76	7,76	0,00	Relatief	5	28,20	48,64
Gebouw3D	433515,52	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,63	46,59
Gebouw3D	433590,02	7,74	7,74	0,00	Relatief	4	27,95	47,96
Gebouw3D	433624,50	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	28,09	48,22
Gebouw3D	433601,50	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	27,63	46,69
Gebouw3D	433573,61	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	27,93	47,99
Gebouw3D	433595,76	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	27,63	46,69
Gebouw3D	433429,99	3,97	3,97	0,00	Relatief	7	17,67	18,14
Gebouw3D	433622,31	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	18,57	19,43
Gebouw3D	433633,73	3,95	3,95	0,00	Relatief	4	17,89	18,37
Gebouw3D	433628,13	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	18,33	19,06
Gebouw3D	433573,61	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	27,61	46,72
Gebouw3D	433605,58	2,64	2,64	0,00	Relatief	6	27,42	33,46
Gebouw3D	433567,82	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	27,61	46,73
Gebouw3D	433605,58	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	18,50	19,29
Gebouw3D	433544,69	7,89	7,89	0,00	Relatief	4	26,86	44,85
Gebouw3D	433538,61	7,91	7,91	0,00	Relatief	6	27,07	45,61
Gebouw3D	433440,54	8,17	8,17	0,00	Relatief	13	66,46	131,22
Gebouw3D	433589,39	2,87	2,87	0,00	Relatief	5	21,45	16,04
Gebouw3D	433565,46	2,44	2,44	0,00	Relatief	8	29,37	38,80
Gebouw3D	433515,13	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	26,93	45,08
Gebouw3D	433509,04	7,93	7,93	0,00	Relatief	10	47,76	89,84
Gebouw3D	433623,31	6,58	6,58	0,00	Relatief	4	27,76	48,13

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	1,33	36,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,35	11,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,19	5,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	5,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	8,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	9,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,89	9,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	8,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	8,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	3,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	4,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	6,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,13	9,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,88	7,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	6,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	4,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	9,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,20	9,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	14,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,09	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,84	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,13	5,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	7,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93	7,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,13	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	5,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,14	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,28	16,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,15	9,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,84	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,05	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,98	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,89	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,10	7,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,89	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	5,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,19	6,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,19	5,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,19	5,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,94	7,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,71	7,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,94	7,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16	6,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	14,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	8,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,81	8,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,24	7,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,13	7,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,81	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	480	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200212, 82
Gebouw3D	481	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200202, 48
Gebouw3D	482	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200204, 49
Gebouw3D	483	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200210, 10
Gebouw3D	484	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200199, 61
Gebouw3D	485	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200198, 88
Gebouw3D	486	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200202, 94
Gebouw3D	487	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200201, 57
Gebouw3D	488	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200187, 02
Gebouw3D	489	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200188, 79
Gebouw3D	490	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200187, 78
Gebouw3D	491	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200195, 06
Gebouw3D	492	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200205, 53
Gebouw3D	493	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200186, 73
Gebouw3D	494	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200185, 29
Gebouw3D	495	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200189, 73
Gebouw3D	496	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200189, 73
Gebouw3D	497	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200183, 17
Gebouw3D	498	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200182, 44
Gebouw3D	499	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200188, 37
Gebouw3D	500	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200181, 61
Gebouw3D	501	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200183, 16
Gebouw3D	502	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200182, 44
Gebouw3D	503	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200181, 81
Gebouw3D	504	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200176, 06
Gebouw3D	505	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200176, 06
Gebouw3D	506	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200161, 76
Gebouw3D	507	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200168, 87
Gebouw3D	508	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200160, 00
Gebouw3D	509	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200157, 51
Gebouw3D	510	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200162, 54
Gebouw3D	511	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200155, 37
Gebouw3D	512	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200141, 59
Gebouw3D	513	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200133, 48
Gebouw3D	514	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200677, 93
Gebouw3D	515	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200896, 06
Gebouw3D	516	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200506, 84
Gebouw3D	517	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200435, 67
Gebouw3D	518	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200390, 25
Gebouw3D	519	1	10:21, 19 apr 2019			Polygoon	200392, 11
Gebouw3D	520	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200352, 37
Gebouw3D	521	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200319, 61
Gebouw3D	522	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200313, 62
Gebouw3D	523	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200300, 81
Gebouw3D	524	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200300, 81
Gebouw3D	525	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200299, 88
Gebouw3D	526	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200286, 73
Gebouw3D	527	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200293, 56
Gebouw3D	528	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200279, 43
Gebouw3D	529	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200273, 03
Gebouw3D	530	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200272, 18
Gebouw3D	531	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200267, 28
Gebouw3D	532	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200270, 18
Gebouw3D	533	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200164, 21
Gebouw3D	534	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200162, 02
Gebouw3D	535	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200141, 07
Gebouw3D	536	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200324, 67
Gebouw3D	537	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200283, 86
Gebouw3D	538	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200197, 27
Gebouw3D	539	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200141, 95
Gebouw3D	540	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200411, 84
Gebouw3D	541	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200408, 64

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433653,94	6,41	6,41	0,00	Relatief	6	34,21	57,76
Gebouw3D	433526,21	2,35	2,35	0,00	Relatief	8	29,88	35,55
Gebouw3D	433571,70	0,81	0,81	0,00	Relatief	6	22,11	29,50
Gebouw3D	433640,89	6,56	6,56	0,00	Relatief	7	34,60	59,65
Gebouw3D	433536,66	2,72	2,72	0,00	Relatief	8	29,08	40,61
Gebouw3D	433735,11	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	39,52	96,07
Gebouw3D	433623,31	6,46	6,46	0,00	Relatief	4	27,44	47,01
Gebouw3D	433616,80	6,59	6,59	0,00	Relatief	4	27,44	47,01
Gebouw3D	433547,52	6,59	6,59	0,00	Relatief	11	33,85	54,40
Gebouw3D	433503,37	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,23	18,82
Gebouw3D	433459,30	7,61	7,61	0,00	Relatief	9	37,59	58,55
Gebouw3D	433526,64	2,54	2,54	0,00	Relatief	6	22,29	16,07
Gebouw3D	433576,41	6,57	6,57	0,00	Relatief	11	52,26	73,33
Gebouw3D	433492,31	8,05	8,05	0,00	Relatief	4	27,87	47,52
Gebouw3D	433660,02	7,09	7,09	0,00	Relatief	4	27,55	47,44
Gebouw3D	433560,55	6,58	6,58	0,00	Relatief	7	27,64	47,74
Gebouw3D	433560,51	6,58	6,58	0,00	Relatief	6	27,32	46,62
Gebouw3D	433504,52	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,18	18,69
Gebouw3D	433640,85	6,58	6,58	0,00	Relatief	6	24,50	37,49
Gebouw3D	433554,02	6,57	6,57	0,00	Relatief	4	27,33	46,63
Gebouw3D	433458,72	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	40,84	78,84
Gebouw3D	433529,04	6,51	6,51	0,00	Relatief	5	27,36	46,74
Gebouw3D	433640,85	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	24,49	37,45
Gebouw3D	433522,65	6,41	6,41	0,00	Relatief	9	51,67	73,07
Gebouw3D	433610,56	6,61	6,61	0,00	Relatief	14	30,38	52,35
Gebouw3D	433610,56	6,54	6,54	0,00	Relatief	20	37,86	60,26
Gebouw3D	433571,88	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	30,84	55,73
Gebouw3D	433576,45	6,54	6,54	0,00	Relatief	9	37,74	56,78
Gebouw3D	433534,32	6,54	6,54	0,00	Relatief	7	37,62	61,60
Gebouw3D	433566,36	6,47	6,47	0,00	Relatief	12	37,36	59,18
Gebouw3D	433546,32	6,64	6,64	0,00	Relatief	8	36,54	53,32
Gebouw3D	433541,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	8	37,63	64,77
Gebouw3D	433544,52	4,01	4,01	0,00	Relatief	6	14,97	13,24
Gebouw3D	433505,70	2,84	2,84	0,00	Relatief	10	33,12	51,95
Gebouw3D	433305,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	8	121,27	906,59
Gebouw3D	433707,96	5,69	5,69	0,00	Relatief	4	128,91	995,40
Gebouw3D	433575,19	8,39	8,39	0,00	Relatief	9	187,92	1969,53
Gebouw3D	433437,63	6,64	6,64	0,00	Relatief	8	47,70	122,38
Gebouw3D	433418,37	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	38,38	72,88
Gebouw3D	433502,95	4,00	4,00	0,00	Relatief	7	33,60	64,14
Gebouw3D	433466,59	7,08	7,08	0,00	Relatief	10	36,38	80,54
Gebouw3D	433531,08	7,02	7,02	0,00	Relatief	17	67,72	136,47
Gebouw3D	433521,89	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	50,36	102,45
Gebouw3D	433504,94	7,71	7,71	0,00	Relatief	12	53,99	90,28
Gebouw3D	433504,94	8,18	8,18	0,00	Relatief	11	34,28	63,45
Gebouw3D	433738,80	7,12	7,12	0,00	Relatief	15	66,89	137,58
Gebouw3D	433552,87	6,81	6,81	0,00	Relatief	10	50,28	101,80
Gebouw3D	433486,71	8,04	8,04	0,00	Relatief	9	43,98	95,84
Gebouw3D	433532,69	7,79	7,79	0,00	Relatief	10	43,87	89,16
Gebouw3D	433595,64	3,30	3,30	0,00	Relatief	10	22,76	26,56
Gebouw3D	433512,52	7,04	7,04	0,00	Relatief	10	50,30	102,21
Gebouw3D	433586,64	2,51	2,51	0,00	Relatief	6	29,11	37,79
Gebouw3D	433598,15	2,65	2,65	0,00	Relatief	7	18,57	19,37
Gebouw3D	433470,97	7,83	7,83	0,00	Relatief	10	54,67	162,39
Gebouw3D	433451,70	4,81	4,81	0,00	Relatief	4	36,11	75,65
Gebouw3D	433464,94	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	15,87	15,68
Gebouw3D	433433,03	7,15	7,15	0,00	Relatief	4	36,87	81,58
Gebouw3D	433415,05	6,91	6,91	0,00	Relatief	19	73,65	154,05
Gebouw3D	433466,38	5,42	5,42	0,00	Relatief	5	27,92	44,95
Gebouw3D	433490,33	7,69	7,69	0,00	Relatief	9	34,56	59,17
Gebouw3D	433366,46	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	19,56	21,15
Gebouw3D	433373,64	3,96	3,96	0,00	Relatief	4	19,90	23,47

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	3,07	10,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,15	8,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,38	6,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	10,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	8,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,62	11,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,65	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,65	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	7,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	5,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,63	11,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	9,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	19,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,95	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,79	6,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	7,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	7,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,13	5,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	6,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,64	7,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,63	11,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	7,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	6,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,58	10,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	6,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	6,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	6,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,21	6,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,28	12,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	6,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	11,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	12,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,16	4,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	6,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,12	33,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,39	38,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,31	35,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,79	11,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,22	13,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,64	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	7,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	12,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,00	12,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,29	8,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	8,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,15	14,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,01	12,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,67	8,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,05	10,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,16	6,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,00	12,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,15	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,96	16,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,57	11,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,73	4,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,37	11,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,34	8,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	8,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,56	9,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	5,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,84	6,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	542	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200405, 71
Gebouw3D	543	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200412, 57
Gebouw3D	544	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200375, 40
Gebouw3D	545	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200350, 55
Gebouw3D	546	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200366, 39
Gebouw3D	547	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200358, 86
Gebouw3D	548	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200355, 61
Gebouw3D	549	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200344, 70
Gebouw3D	550	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200337, 62
Gebouw3D	551	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200333, 39
Gebouw3D	552	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200313, 31
Gebouw3D	553	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200307, 36
Gebouw3D	554	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200301, 19
Gebouw3D	555	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200248, 72
Gebouw3D	556	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200240, 23
Gebouw3D	557	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200245, 61
Gebouw3D	558	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200180, 85
Gebouw3D	559	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200174, 98
Gebouw3D	560	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200172, 16
Gebouw3D	561	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200165, 54
Gebouw3D	562	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	201101, 43
Gebouw3D	563	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200324, 93
Gebouw3D	564	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200306, 62
Gebouw3D	565	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200948, 51
Gebouw3D	566	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200277, 98
Gebouw3D	567	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200875, 86
Gebouw3D	568	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200854, 46
Gebouw3D	569	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200166, 16
Gebouw3D	570	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200165, 19
Gebouw3D	571	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200158, 60
Gebouw3D	572	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200162, 13
Gebouw3D	573	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200154, 64
Gebouw3D	574	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200152, 67
Gebouw3D	575	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200151, 80
Gebouw3D	576	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200145, 44
Gebouw3D	577	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200145, 59
Gebouw3D	578	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200141, 40
Gebouw3D	579	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200410, 02
Gebouw3D	580	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200547, 59
Gebouw3D	581	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200382, 35
Gebouw3D	582	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200374, 47
Gebouw3D	583	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200455, 97
Gebouw3D	584	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200602, 61
Gebouw3D	585	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200581, 90
Gebouw3D	586	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200473, 33
Gebouw3D	587	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200208, 75
Gebouw3D	588	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200551, 11
Gebouw3D	589	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200428, 41
Gebouw3D	590	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200406, 61
Gebouw3D	591	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200907, 17
Gebouw3D	592	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200748, 00
Gebouw3D	593	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200650, 05
Gebouw3D	594	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200649, 23
Gebouw3D	596	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200280, 86
Gebouw3D	597	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200208, 25
Gebouw3D	598	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200196, 31
Gebouw3D	599	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200196, 31
Gebouw3D	600	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200162, 54
Gebouw3D	601	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200932, 25
Gebouw3D	602	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200880, 48
Gebouw3D	603	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200835, 30
Gebouw3D	604	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200779, 84

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433494,65	3,42	3,42	0,00	Relatief	9	22,85	28,14
Gebouw3D	433389,75	6,92	6,92	0,00	Relatief	19	76,75	184,76
Gebouw3D	433406,95	3,73	3,73	0,00	Relatief	4	22,17	30,04
Gebouw3D	433436,07	3,89	3,89	0,00	Relatief	8	41,54	70,55
Gebouw3D	433450,41	7,74	7,74	0,00	Relatief	11	47,38	92,62
Gebouw3D	433469,77	7,04	7,04	0,00	Relatief	11	36,10	62,53
Gebouw3D	433453,89	3,41	3,41	0,00	Relatief	8	27,88	37,22
Gebouw3D	433469,70	6,96	6,96	0,00	Relatief	4	25,49	39,07
Gebouw3D	433484,45	3,34	3,34	0,00	Relatief	8	30,93	52,42
Gebouw3D	433470,04	2,84	2,84	0,00	Relatief	4	19,46	21,82
Gebouw3D	433478,45	2,94	2,94	0,00	Relatief	8	24,44	25,01
Gebouw3D	433491,39	4,14	4,14	0,00	Relatief	4	15,56	14,37
Gebouw3D	433499,22	2,48	2,48	0,00	Relatief	6	22,78	28,35
Gebouw3D	433501,50	3,76	3,76	0,00	Relatief	20	33,44	56,14
Gebouw3D	433409,86	3,64	3,64	0,00	Relatief	8	22,28	30,39
Gebouw3D	433438,99	7,96	7,96	0,00	Relatief	8	31,09	53,38
Gebouw3D	433493,27	8,01	8,01	0,00	Relatief	8	31,46	51,87
Gebouw3D	433494,23	8,22	8,22	0,00	Relatief	8	32,03	52,71
Gebouw3D	433455,69	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	22,25	30,37
Gebouw3D	433447,94	2,20	2,20	0,00	Relatief	5	13,84	11,89
Gebouw3D	433500,00	6,76	6,76	0,00	Relatief	20	81,76	246,28
Gebouw3D	433869,07	6,75	6,75	0,00	Relatief	4	30,80	57,78
Gebouw3D	433871,47	7,94	7,94	0,00	Relatief	4	41,19	101,19
Gebouw3D	433653,04	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	100,44	527,85
Gebouw3D	433580,38	6,85	6,85	0,00	Relatief	14	64,14	168,59
Gebouw3D	433757,97	3,75	3,75	0,00	Relatief	5	88,03	322,16
Gebouw3D	433704,26	6,44	6,44	0,00	Relatief	4	67,97	277,71
Gebouw3D	433626,48	3,74	3,74	0,00	Relatief	7	22,05	29,95
Gebouw3D	433621,67	3,86	3,86	0,00	Relatief	7	29,45	36,25
Gebouw3D	433600,76	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	12,54	9,81
Gebouw3D	433647,77	4,25	4,25	0,00	Relatief	4	35,09	63,25
Gebouw3D	433514,95	8,08	8,08	0,00	Relatief	12	33,97	58,65
Gebouw3D	433562,43	3,82	3,82	0,00	Relatief	6	29,55	40,25
Gebouw3D	433557,53	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,63	19,63
Gebouw3D	433608,40	5,82	5,82	0,00	Relatief	11	70,73	154,69
Gebouw3D	433532,51	4,47	4,47	0,00	Relatief	4	18,55	21,24
Gebouw3D	433517,85	3,08	3,08	0,00	Relatief	12	32,35	48,39
Gebouw3D	433452,31	5,77	5,77	0,00	Relatief	4	36,06	72,45
Gebouw3D	433363,48	7,78	7,78	0,00	Relatief	6	123,90	864,96
Gebouw3D	433432,79	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	51,22	109,19
Gebouw3D	433414,23	5,29	5,29	0,00	Relatief	4	28,01	48,07
Gebouw3D	433393,60	5,96	5,96	0,00	Relatief	4	42,73	101,78
Gebouw3D	433425,61	6,86	6,86	0,00	Relatief	8	51,49	147,04
Gebouw3D	433415,16	8,74	8,74	0,00	Relatief	7	112,33	662,22
Gebouw3D	433441,52	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	20,34	22,39
Gebouw3D	433459,01	6,33	6,33	0,00	Relatief	15	57,92	148,08
Gebouw3D	433441,88	9,32	9,32	0,00	Relatief	10	48,00	104,58
Gebouw3D	433386,66	6,99	6,99	0,00	Relatief	4	48,21	138,62
Gebouw3D	433404,85	6,87	6,87	0,00	Relatief	7	43,85	111,65
Gebouw3D	433592,05	7,95	7,95	0,00	Relatief	5	55,29	174,44
Gebouw3D	433672,02	7,11	7,11	0,00	Relatief	4	46,85	130,33
Gebouw3D	433691,17	3,99	3,99	0,00	Relatief	8	68,23	252,72
Gebouw3D	433697,65	6,90	6,90	0,00	Relatief	4	34,88	75,37
Gebouw3D	433636,43	7,34	7,34	0,00	Relatief	4	42,44	106,86
Gebouw3D	433648,11	6,58	6,58	0,00	Relatief	11	38,77	65,36
Gebouw3D	433591,89	6,53	6,53	0,00	Relatief	7	34,18	59,23
Gebouw3D	433591,89	6,31	6,31	0,00	Relatief	5	27,48	47,12
Gebouw3D	433546,32	6,38	6,38	0,00	Relatief	8	35,95	49,84
Gebouw3D	433603,43	4,35	4,35	0,00	Relatief	4	45,08	120,80
Gebouw3D	433740,04	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	61,96	197,31
Gebouw3D	433691,74	9,65	9,65	0,00	Relatief	16	105,02	384,76
Gebouw3D	433728,98	5,04	5,04	0,00	Relatief	9	44,67	96,48

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	0,13	5,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	9,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,61	6,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,81	11,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,13	14,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,17	7,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,14	6,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,06	7,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,08	7,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,49	6,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,87	4,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,98	4,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,32	7,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	3,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	5,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,21	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,43	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,70	6,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	3,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,31	9,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,47	8,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,10	12,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,00	35,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	13,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,78	34,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,64	20,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,06	6,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,85	6,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,96	3,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,80	12,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,77	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,18	6,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	14,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08	5,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	5,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,01	12,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00	32,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,25	10,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,01	7,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,17	14,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,94	9,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,84	35,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,22	6,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	9,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,07	9,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,47	14,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,30	9,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,36	17,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,09	14,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,91	17,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,90	9,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,19	13,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,04	10,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,20	7,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	7,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	11,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,70	13,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,92	22,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,09	16,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,32	8,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	605	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200728, 72
Gebouw3D	608	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200663, 22
Gebouw3D	610	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200540, 08
Gebouw3D	613	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200311, 58
Gebouw3D	614	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200311, 73
Gebouw3D	615	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200292, 75
Gebouw3D	616	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200301, 68
Gebouw3D	617	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200285, 71
Gebouw3D	618	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200285, 48
Gebouw3D	619	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200296, 00
Gebouw3D	620	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200279, 31
Gebouw3D	621	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200265, 24
Gebouw3D	622	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200259, 82
Gebouw3D	623	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200246, 85
Gebouw3D	624	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200240, 86
Gebouw3D	625	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200242, 48
Gebouw3D	626	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200247, 88
Gebouw3D	627	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200229, 36
Gebouw3D	628	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200228, 27
Gebouw3D	629	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200221, 91
Gebouw3D	630	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200220, 87
Gebouw3D	631	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200216, 02
Gebouw3D	632	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200215, 25
Gebouw3D	633	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200212, 45
Gebouw3D	634	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200203, 33
Gebouw3D	635	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200203, 19
Gebouw3D	636	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200194, 96
Gebouw3D	637	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200195, 63
Gebouw3D	638	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200192, 34
Gebouw3D	639	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200197, 66
Gebouw3D	640	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200195, 06
Gebouw3D	641	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200185, 36
Gebouw3D	642	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200179, 88
Gebouw3D	643	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200175, 33
Gebouw3D	644	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200176, 28
Gebouw3D	645	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200170, 82
Gebouw3D	646	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200164, 19
Gebouw3D	647	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200450, 34
Gebouw3D	648	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200291, 40
Gebouw3D	649	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200177, 34
Gebouw3D	650	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200542, 22
Gebouw3D	652	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200337, 33
Gebouw3D	653	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200168, 02
Gebouw3D	654	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200230, 60
Gebouw3D	655	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200247, 88
Gebouw3D	656	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200271, 82
Gebouw3D	657	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200333, 43
Gebouw3D	658	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200250, 49
Gebouw3D	659	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200293, 56
Gebouw3D	660	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200240, 54
Gebouw3D	661	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200215, 52
Gebouw3D	662	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200174, 82
Gebouw3D	663	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200836, 19
Gebouw3D	664	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200299, 41
Gebouw3D	665	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200231, 47
Gebouw3D	666	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200249, 45
Gebouw3D	668	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200809, 90
Gebouw3D	669	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200197, 26
Gebouw3D	670	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200630, 93
Gebouw3D	671	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200515, 45
Gebouw3D	672	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200167, 76
Gebouw3D	673	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200257, 78

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433661,57	4,03	4,03	0,00	Relatief	6	28,79	46,78
Gebouw3D	433657,86	5,38	5,38	0,00	Relatief	4	91,71	519,51
Gebouw3D	433562,21	8,63	8,63	0,00	Relatief	10	110,43	605,68
Gebouw3D	433889,53	7,45	7,45	0,00	Relatief	12	55,67	121,90
Gebouw3D	433834,38	5,07	5,07	0,00	Relatief	12	57,28	149,12
Gebouw3D	433726,88	8,55	8,55	0,00	Relatief	8	47,44	100,89
Gebouw3D	433810,90	4,87	4,87	0,00	Relatief	4	51,15	152,23
Gebouw3D	433621,04	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	11,50	8,25
Gebouw3D	433731,56	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	13,33	10,83
Gebouw3D	433596,18	6,36	6,36	0,00	Relatief	11	54,07	111,22
Gebouw3D	433619,11	5,18	5,18	0,00	Relatief	4	28,39	50,31
Gebouw3D	433707,07	8,05	8,05	0,00	Relatief	4	22,15	29,39
Gebouw3D	433609,54	7,86	7,86	0,00	Relatief	12	36,99	67,39
Gebouw3D	433544,18	8,36	8,36	0,00	Relatief	9	31,48	53,21
Gebouw3D	433681,65	6,37	6,37	0,00	Relatief	19	50,30	106,66
Gebouw3D	433647,71	8,22	8,22	0,00	Relatief	10	53,99	116,10
Gebouw3D	433800,55	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	55,68	95,75
Gebouw3D	433660,66	2,36	2,36	0,00	Relatief	4	26,03	35,54
Gebouw3D	433819,88	5,43	5,43	0,00	Relatief	6	36,80	84,57
Gebouw3D	433781,75	5,05	5,05	0,00	Relatief	6	31,14	57,47
Gebouw3D	433802,66	5,73	5,73	0,00	Relatief	4	24,68	37,45
Gebouw3D	433795,05	1,75	1,75	0,00	Relatief	4	15,17	13,91
Gebouw3D	433622,63	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	26,16	34,32
Gebouw3D	433609,57	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	26,25	34,95
Gebouw3D	433542,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	17,36	15,32
Gebouw3D	433566,44	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	19,02	20,68
Gebouw3D	433585,40	6,80	6,80	0,00	Relatief	10	51,93	80,12
Gebouw3D	433512,55	2,31	2,31	0,00	Relatief	6	14,16	11,80
Gebouw3D	433513,62	6,50	6,50	0,00	Relatief	21	77,12	142,47
Gebouw3D	433540,90	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	20,06	24,26
Gebouw3D	433526,64	6,58	6,58	0,00	Relatief	16	52,20	76,30
Gebouw3D	433687,98	6,92	6,92	0,00	Relatief	17	73,15	142,50
Gebouw3D	433628,67	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	36,74	56,57
Gebouw3D	433635,99	6,61	6,61	0,00	Relatief	14	36,24	70,20
Gebouw3D	433662,57	2,53	2,53	0,00	Relatief	13	39,41	63,83
Gebouw3D	433651,63	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	17,27	18,07
Gebouw3D	433613,30	2,72	2,72	0,00	Relatief	11	19,24	17,97
Gebouw3D	433742,29	5,39	5,39	0,00	Relatief	4	42,00	107,99
Gebouw3D	433576,69	5,16	5,16	0,00	Relatief	4	38,01	70,31
Gebouw3D	433505,72	2,48	2,48	0,00	Relatief	5	18,73	19,48
Gebouw3D	433530,79	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	19,48	21,97
Gebouw3D	433918,46	2,29	2,29	0,00	Relatief	4	25,29	30,00
Gebouw3D	433839,37	8,48	8,48	0,00	Relatief	6	188,26	951,12
Gebouw3D	433456,66	7,01	7,01	0,00	Relatief	12	53,42	109,78
Gebouw3D	433800,55	9,05	9,05	0,00	Relatief	11	59,29	98,53
Gebouw3D	433639,25	7,13	7,13	0,00	Relatief	9	36,95	78,34
Gebouw3D	433515,92	7,29	7,29	0,00	Relatief	17	55,07	117,98
Gebouw3D	433507,59	2,44	2,44	0,00	Relatief	5	18,84	19,86
Gebouw3D	433486,71	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	44,02	77,62
Gebouw3D	433509,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	5	27,77	47,15
Gebouw3D	433599,67	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,19	18,87
Gebouw3D	433604,65	6,42	6,42	0,00	Relatief	10	30,15	54,66
Gebouw3D	433755,50	8,63	8,63	0,00	Relatief	4	140,70	1012,99
Gebouw3D	433462,75	9,36	9,36	0,00	Relatief	7	36,79	75,80
Gebouw3D	433402,51	3,01	3,01	0,00	Relatief	8	27,36	22,63
Gebouw3D	433713,51	8,58	8,58	0,00	Relatief	8	43,04	107,60
Gebouw3D	433707,07	6,67	6,67	0,00	Relatief	6	66,37	274,77
Gebouw3D	433724,11	11,04	11,04	0,00	Relatief	20	78,16	219,71
Gebouw3D	433620,11	6,88	6,88	0,00	Relatief	23	319,01	5438,18
Gebouw3D	433529,75	3,96	3,96	0,00	Relatief	6	34,38	45,34
Gebouw3D	433685,66	4,25	4,25	0,00	Relatief	4	22,60	29,98
Gebouw3D	433536,24	2,51	2,51	0,00	Relatief	7	26,32	21,71

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	1,59	7,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,44	25,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	35,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,34	10,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	14,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	9,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,40	16,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,75	3,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,79	3,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,03	7,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,81	7,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,27	6,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,16	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	6,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,30	10,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,24	16,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,92	9,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,19	9,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,28	9,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,37	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,06	4,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,63	9,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,71	9,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,36	6,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,34	6,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	19,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,29	4,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	10,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,04	5,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	9,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	8,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,07	6,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	6,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,22	9,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,56	5,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	3,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,00	12,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,02	14,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,09	6,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,55	6,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,16	9,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,47	74,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,66	8,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,18	16,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,10	8,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,03	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,19	6,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	8,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,15	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,19	5,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	6,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,20	50,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,22	8,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,30	5,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,19	9,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,65	16,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,01	11,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,23	70,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,44	12,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	4,25	7,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,11	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	674	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200252, 12
Gebouw3D	675	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200321, 72
Gebouw3D	676	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200543, 90
Gebouw3D	677	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200275, 02
Gebouw3D	678	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200142, 86
Gebouw3D	679	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200444, 35
Gebouw3D	680	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200253, 38
Gebouw3D	681	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200246, 85
Gebouw3D	682	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200238, 74
Gebouw3D	683	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200220, 36
Gebouw3D	684	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200168, 87
Gebouw3D	685	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200145, 99
Gebouw3D	686	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200343, 29
Gebouw3D	687	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200304, 90
Gebouw3D	688	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200219, 13
Gebouw3D	689	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200269, 56
Gebouw3D	690	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200537, 67
Gebouw3D	691	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200247, 60
Gebouw3D	692	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200208, 18
Gebouw3D	693	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200282, 64
Gebouw3D	694	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200635, 48
Gebouw3D	695	1	12:54, 17 apr 2019			Polygoon	200595, 42
Gebouw3D	1521	1	10:20, 19 apr 2019			Polygoon	200383, 45
Gebouw3D	1837	1	14:20, 2 mei 2019			Polygoon	200563, 26
Gebouw3D	1838	1	14:21, 2 mei 2019			Polygoon	200496, 11
plangebied	1513	20	10:42, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200296, 70
plangebied	1514	20	10:44, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200291, 09
plangebied	1515	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200301, 75
plangebied	1516	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200311, 37
plangebied	1517	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200310, 47
plangebied	1518	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200318, 97
plangebied	1519	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200332, 64
plangebied	1520	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200352, 35
plangebied	1522	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200397, 59
plangebied	1523	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200398, 31
plangebied	1524	20	10:44, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200381, 37
plangebied	1525	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200346, 52
plangebied	1526	20	10:45, 19 apr 2019		Bestaande nieuwbouw	Polygoon	200343, 68
plangebied	1527	20	10:42, 19 apr 2019	T01		Polygoon	200345, 89
plangebied	1528	20	10:46, 19 apr 2019	T02		Polygoon	200351, 18
plangebied	1529	20	10:42, 19 apr 2019	T03		Polygoon	200367, 91
plangebied	1530	20	10:42, 19 apr 2019	T04		Polygoon	200373, 57
plangebied	1531	20	10:42, 19 apr 2019	T05		Polygoon	200398, 17
plangebied	1532	20	10:42, 19 apr 2019	T06		Polygoon	200397, 80
plangebied	1533	20	10:42, 19 apr 2019	T07		Polygoon	200417, 61
plangebied	1534	20	10:42, 19 apr 2019	T08		Polygoon	200422, 90
plangebied	1535	20	10:49, 19 apr 2019	T09		Polygoon	200440, 84
plangebied	1536	20	10:49, 19 apr 2019	T10		Polygoon	200447, 26
plangebied	1537	20	10:42, 19 apr 2019	T11		Polygoon	200465, 35
plangebied	1538	20	10:51, 19 apr 2019	T12		Polygoon	200470, 88
plangebied	1539	20	10:42, 19 apr 2019	T13		Polygoon	200414, 66
plangebied	1540	20	10:42, 19 apr 2019	T14		Polygoon	200422, 53
plangebied	1541	20	10:54, 19 apr 2019	T15		Polygoon	200447, 85
plangebied	1542	20	10:42, 19 apr 2019	T16		Polygoon	200446, 07
plangebied	1543	20	10:55, 19 apr 2019	T17		Polygoon	200439, 76
plangebied	1544	20	10:55, 19 apr 2019	T18		Polygoon	200437, 95
plangebied	1545	20	10:42, 19 apr 2019	T19		Polygoon	200429, 93
plangebied	1546	20	10:56, 19 apr 2019	T20		Polygoon	200427, 27
plangebied	1547	20	10:57, 19 apr 2019	T21		Polygoon	200406, 53
plangebied	1548	20	10:57, 19 apr 2019	T22		Polygoon	200401, 81
plangebied	1549	20	10:42, 19 apr 2019	V01		Polygoon	200396, 96
plangebied	1550	20	10:42, 19 apr 2019	V02		Polygoon	200446, 62

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	433513,21	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,11	18,71
Gebouw3D	433536,80	2,87	2,87	0,00	Relatief	5	18,16	18,16
Gebouw3D	433410,07	7,54	7,54	0,00	Relatief	4	40,20	97,73
Gebouw3D	433743,25	3,79	3,79	0,00	Relatief	4	23,76	35,29
Gebouw3D	433658,30	6,01	6,01	0,00	Relatief	9	64,25	174,80
Gebouw3D	433361,21	3,58	3,58	0,00	Relatief	4	16,78	17,26
Gebouw3D	433566,25	7,73	7,73	0,00	Relatief	4	27,69	46,93
Gebouw3D	433544,18	7,56	7,56	0,00	Relatief	7	33,63	64,11
Gebouw3D	433630,33	8,25	8,25	0,00	Relatief	4	28,09	48,21
Gebouw3D	433544,69	7,79	7,79	0,00	Relatief	4	27,18	46,00
Gebouw3D	433576,45	6,43	6,43	0,00	Relatief	19	76,98	112,19
Gebouw3D	433516,93	7,87	7,87	0,00	Relatief	12	36,23	61,35
Gebouw3D	433490,09	6,14	6,14	0,00	Relatief	9	49,10	118,85
Gebouw3D	433481,37	2,69	2,69	0,00	Relatief	12	16,21	12,14
Gebouw3D	433401,32	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,44	5,96
Gebouw3D	433570,56	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	13,68	11,04
Gebouw3D	433393,59	6,56	6,56	0,00	Relatief	8	47,65	123,27
Gebouw3D	433531,65	7,77	7,77	0,00	Relatief	8	34,98	58,81
Gebouw3D	433589,39	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	21,36	15,62
Gebouw3D	433824,05	6,33	6,33	0,00	Relatief	8	52,00	141,99
Gebouw3D	433745,34	0,15	0,15	0,00	Relatief	6	85,10	298,80
Gebouw3D	433431,36	3,72	3,72	0,00	Relatief	4	56,00	159,99
Gebouw3D	433496,28	8,59	8,59	0,00	Relatief	8	59,92	210,39
Gebouw3D	433661,18	9,44	9,44	0,00	Relatief	7	212,58	1871,91
Gebouw3D	433610,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	220,84	1978,44
plangebied	433687,59	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	68,92	190,72
plangebied	433649,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	50,02	155,18
plangebied	433631,10	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,78	115,60
plangebied	433693,94	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,38	145,65
plangebied	433612,10	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	49,28	150,57
plangebied	433592,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	51,63	164,83
plangebied	433562,92	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,56	145,82
plangebied	433549,16	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	49,71	153,14
plangebied	433553,77	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	51,82	165,46
plangebied	433569,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	52,26	169,13
plangebied	433585,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	49,75	153,10
plangebied	433632,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	71,82	226,47
plangebied	433637,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	70,53	224,10
plangebied	433681,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,85	61,52
plangebied	433683,98	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,21	63,05
plangebied	433689,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,25	60,75
plangebied	433690,87	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,31	66,49
plangebied	433696,04	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	31,47	57,34
plangebied	433695,92	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,86	64,50
plangebied	433697,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	31,89	57,93
plangebied	433698,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,24	64,61
plangebied	433699,21	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,12	61,52
plangebied	433699,48	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	31,09	56,23
plangebied	433700,59	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,37	58,90
plangebied	433700,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,21	63,67
plangebied	433669,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,97	87,06
plangebied	433670,69	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	40,09	99,30
plangebied	433654,23	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,85	68,36
plangebied	433647,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,96	69,89
plangebied	433628,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,71	55,67
plangebied	433623,27	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,53	55,30
plangebied	433606,71	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,33	65,95
plangebied	433601,13	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,87	69,07
plangebied	433601,28	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,57	76,20
plangebied	433606,39	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,72	61,12
plangebied	433667,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	40,40	94,66
plangebied	433671,51	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	50,48	145,58

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	3,20	5,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,05	6,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,23	11,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,87	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,36	20,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	3,61	4,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,93	7,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,16	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	5,97	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,40	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,21	7,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,08	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,18	9,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,32	2,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,33	4,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	2,61	4,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,00	8,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,02	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	1,72	8,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,96	12,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,25	22,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,00	20,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	NVT	18,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,36	76,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,37	88,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,81	27,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,40	13,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	8,89	13,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,31	13,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,08	13,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,53	14,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	10,79	13,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,32	13,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,31	14,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	11,69	14,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	10,94	13,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	8,00	27,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	7,57	27,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,69	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,77	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,94	10,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,45	10,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,74	10,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,44	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,42	10,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,15	10,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,22	9,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,68	9,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,54	10,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,01	10,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	7,63	11,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	8,87	11,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,42	10,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,88	10,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,74	9,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,69	9,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,19	10,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,77	10,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,96	10,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	5,71	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	7,25	12,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	8,67	16,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
plangebied	1551	20	10:42, 19 apr 2019	V03		Polygoon	200378,46
plangebied	1661	20	11:01, 19 apr 2019	V04		Polygoon	200413,77

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
plangebied	433616,28	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	39,35	88,21
plangebied	433581,38	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	40,18	92,57

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
plangebied	6,78	12,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
plangebied	6,96	13,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
plangebied	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plangebied	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	200770,14	433677,16	7	90,41	81,97	1,65
groenvoorziening	200357,45	433500,00	7	88,18	34,56	0,05
groenvoorziening	200728,40	433690,98	18	208,16	206,11	0,95
groenvoorziening	200167,72	433308,50	106	1307,20	926,02	0,29
groenvoorziening	200377,01	433465,35	6	88,32	37,30	0,91
groenvoorziening	200451,90	432961,03	23	657,01	358,89	0,32
groenvoorziening	200459,05	433397,01	53	226,06	195,84	0,37
groenvoorziening	200845,93	433629,37	7	94,09	77,04	0,61
groenvoorziening	200209,49	433331,66	19	121,21	94,04	0,01
groenvoorziening	200529,33	433454,66	41	323,90	317,54	1,00
groenvoorziening	200322,26	433405,32	26	138,74	90,86	0,16
groenvoorziening	200493,73	433389,68	58	271,84	296,69	0,15
groenvoorziening	200209,49	433331,66	42	437,03	306,24	1,72
groenvoorziening	200291,80	433891,94	13	88,81	56,91	0,07
groenvoorziening	200451,70	433330,43	16	196,24	125,64	0,55
groenvoorziening	200900,91	433085,24	102	1501,28	1144,79	0,06
groenvoorziening	200777,78	433673,20	7	49,19	36,64	0,56
groenvoorziening	200731,37	433696,19	17	199,14	212,12	0,36
groenvoorziening	201443,29	433352,35	90	1543,23	1686,94	0,17
groenvoorziening	200620,75	433507,86	5	61,75	39,74	1,29
groenvoorziening	200921,32	433555,39	19	364,48	388,98	1,10
groenvoorziening	200393,90	433431,83	5	76,12	31,24	0,68
groenvoorziening	200376,42	433464,86	6	76,00	24,56	0,18
groenvoorziening	200883,84	433594,73	6	88,24	63,22	2,01
groenvoorziening	200736,35	433198,87	37	587,39	371,67	2,25
groenvoorziening	200326,52	433353,56	129	1417,73	983,75	1,05
groenvoorziening	200815,88	433651,19	7	37,88	28,61	2,02
groenvoorziening	200458,06	433404,52	61	239,91	357,38	0,22
groenvoorziening	201432,59	433363,11	23	696,58	761,51	0,82
groenvoorziening	200616,92	433509,34	7	102,71	100,69	0,37
groenvoorziening	200520,57	433459,53	56	239,50	350,85	0,54
groenvoorziening	199737,21	433452,48	130	1417,73	983,75	0,24
groenvoorziening	200776,66	433673,82	9	51,69	38,29	0,13
groenvoorziening	200177,64	433477,63	4	12,90	8,77	1,95
groenvoorziening	200297,09	433539,97	6	3,91	0,90	0,30
groenvoorziening	200557,14	433709,67	6	70,98	191,72	2,76
groenvoorziening	200546,01	433730,58	6	21,39	18,59	2,16
groenvoorziening	200170,25	433478,84	6	16,39	12,17	1,92
groenvoorziening	200438,93	433743,85	48	1596,94	6809,67	0,01
groenvoorziening	200489,82	433789,97	4	32,35	35,17	1,73
groenvoorziening	200231,58	433536,69	4	3,29	0,67	0,76
groenvoorziening	200004,38	433604,84	5	22,42	25,66	0,88
groenvoorziening	200649,56	433500,28	14	405,03	916,85	0,41
groenvoorziening	200173,61	433545,40	4	3,46	0,75	0,82
groenvoorziening	199998,30	433918,39	31	158,05	185,35	0,13
groenvoorziening	200040,90	433737,88	10	63,41	96,90	0,81
groenvoorziening	200440,78	433743,99	5	18,70	19,53	0,32
groenvoorziening	200561,37	433579,20	7	13,86	11,67	1,17
groenvoorziening	200600,16	433643,08	47	227,41	561,43	0,20
groenvoorziening	200153,25	433692,06	20	47,80	48,81	0,26
groenvoorziening	200077,09	433651,96	4	26,30	22,30	1,98
groenvoorziening	200207,95	433577,71	6	26,21	11,32	0,39
groenvoorziening	200626,28	433696,78	11	49,34	111,40	2,07
groenvoorziening	199986,80	433495,72	14	43,49	68,92	0,05
groenvoorziening	200201,40	433542,67	5	14,86	10,07	0,85
groenvoorziening	200555,28	433768,32	4	66,14	139,41	4,93
groenvoorziening	200275,28	433471,57	24	118,62	299,32	0,30
groenvoorziening	200577,57	433438,04	9	32,05	52,55	0,51
groenvoorziening	200247,23	433456,74	5	25,63	31,45	2,12
groenvoorziening	200503,76	433787,30	71	2284,96	8312,85	0,31
groenvoorziening	200444,95	433795,03	72	2284,96	8312,84	0,31
groenvoorziening	200288,64	433512,97	4	4,25	1,13	1,06

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	27,19	0,80
groenvoorziening	39,93	0,80
groenvoorziening	36,70	0,80
groenvoorziening	52,84	0,80
groenvoorziening	39,96	0,80
groenvoorziening	242,94	0,80
groenvoorziening	40,77	0,80
groenvoorziening	45,13	0,80
groenvoorziening	18,46	0,80
groenvoorziening	72,67	0,80
groenvoorziening	14,52	0,80
groenvoorziening	40,77	0,80
groenvoorziening	41,13	0,80
groenvoorziening	29,49	0,80
groenvoorziening	23,26	0,80
groenvoorziening	79,60	0,80
groenvoorziening	21,91	0,80
groenvoorziening	35,55	0,80
groenvoorziening	99,89	0,80
groenvoorziening	29,47	0,80
groenvoorziening	40,56	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	39,60	0,80
groenvoorziening	61,01	0,80
groenvoorziening	81,38	0,80
groenvoorziening	15,16	0,80
groenvoorziening	56,17	0,80
groenvoorziening	105,59	0,80
groenvoorziening	45,24	0,80
groenvoorziening	56,17	0,80
groenvoorziening	81,38	0,80
groenvoorziening	23,19	0,80
groenvoorziening	4,51	0,80
groenvoorziening	1,16	0,80
groenvoorziening	27,25	0,80
groenvoorziening	5,86	0,80
groenvoorziening	3,31	0,80
groenvoorziening	296,13	0,80
groenvoorziening	13,69	0,80
groenvoorziening	0,93	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	88,06	0,80
groenvoorziening	0,91	0,80
groenvoorziening	74,98	0,80
groenvoorziening	29,31	0,80
groenvoorziening	6,17	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	48,05	0,80
groenvoorziening	10,89	0,80
groenvoorziening	11,20	0,80
groenvoorziening	12,18	0,80
groenvoorziening	7,26	0,80
groenvoorziening	6,17	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	28,34	0,80
groenvoorziening	26,41	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	8,72	0,80
groenvoorziening	296,13	0,80
groenvoorziening	296,13	0,80
groenvoorziening	1,07	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	200447,62	433737,49	4	8,65	1,89	0,47
groenvoorziening	200083,03	433710,58	4	29,69	30,11	2,42
groenvoorziening	199996,17	433575,03	10	23,19	30,44	0,36
groenvoorziening	200580,26	433725,59	57	143,33	904,09	0,26
groenvoorziening	200199,49	433475,92	21	15,09	10,82	0,17
groenvoorziening	200470,61	433734,60	10	49,68	18,22	0,49
groenvoorziening	200577,38	433686,45	7	47,34	80,63	3,71
groenvoorziening	200177,87	433591,29	4	3,71	0,86	0,92
groenvoorziening	200239,16	433602,67	4	4,24	1,12	1,04
groenvoorziening	200004,38	433604,84	28	104,07	499,44	0,54
groenvoorziening	200110,64	433701,60	7	26,16	25,22	2,30
groenvoorziening	200558,84	433713,96	22	70,56	206,33	1,15
groenvoorziening	200556,67	433707,68	29	71,13	182,48	0,46
groenvoorziening	200447,48	433739,09	16	72,94	19,36	0,03
groenvoorziening	200444,39	433792,93	5	34,05	42,12	1,15
groenvoorziening	200617,37	433693,86	6	37,96	84,57	0,14
groenvoorziening	200556,67	433707,68	12	68,76	214,14	0,59
groenvoorziening	200032,05	433639,24	6	47,12	25,38	0,76
groenvoorziening	200527,20	433724,47	4	16,93	13,53	2,50
groenvoorziening	200000,29	433747,30	9	19,56	20,51	0,29
groenvoorziening	200202,75	433548,60	9	48,19	26,39	0,46
groenvoorziening	200268,46	433433,08	6	70,92	205,93	6,00
groenvoorziening	200432,74	433396,21	12	48,00	42,08	1,19
groenvoorziening	200218,53	433627,57	5	5,12	1,61	0,24
groenvoorziening	200084,16	433650,28	4	11,99	5,38	1,02
groenvoorziening	200458,10	433407,68	27	196,50	309,39	1,26
groenvoorziening	200433,30	433754,86	7	62,32	184,34	1,05
groenvoorziening	200322,13	433407,65	8	32,77	22,88	1,20
groenvoorziening	200187,77	433639,85	4	4,16	0,98	0,57
groenvoorziening	200232,38	433573,25	4	4,18	1,09	1,04
groenvoorziening	200619,30	433425,13	6	51,41	48,38	0,85
groenvoorziening	200431,31	433398,40	19	47,61	45,49	0,01
groenvoorziening	200268,46	433433,08	5	24,21	32,49	2,41
groenvoorziening	200042,46	433668,94	5	22,45	17,50	0,10
groenvoorziening	200561,54	433705,93	4	42,74	101,20	6,70
groenvoorziening	200450,62	433807,70	6	233,85	3400,45	24,43
groenvoorziening	200444,95	433795,03	73	2294,84	8341,71	0,31
groenvoorziening	200460,31	433747,97	9	31,13	7,96	0,52
groenvoorziening	200450,25	433752,78	5	19,92	24,51	1,47
groenvoorziening	200195,48	433644,55	5	3,97	1,01	0,45
groenvoorziening	200112,70	433644,40	13	27,20	36,26	0,12
groenvoorziening	200285,04	433870,98	10	93,78	130,22	1,62
groenvoorziening	200184,65	433623,34	4	3,70	0,86	0,93
groenvoorziening	200249,89	433623,76	4	3,94	0,97	0,97
groenvoorziening	200293,81	433931,00	9	231,39	401,81	3,36
groenvoorziening	200095,12	433705,80	7	23,74	22,56	0,25
groenvoorziening	200443,90	433776,42	21	58,99	43,42	0,30
groenvoorziening	200054,78	433662,81	4	29,35	24,68	1,91
groenvoorziening	200263,42	433409,44	10	67,10	141,89	0,21
groenvoorziening	200007,76	433530,62	34	65,38	250,25	0,81
groenvoorziening	200207,63	433587,86	7	8,63	3,70	0,23
groenvoorziening	200211,99	433597,29	4	4,37	1,20	1,07
groenvoorziening	200206,81	433572,84	6	5,89	1,66	0,15
groenvoorziening	200344,71	433378,62	14	77,33	38,20	0,20
groenvoorziening	200007,76	433530,62	5	30,36	50,69	1,03
groenvoorziening	200962,37	433938,20	57	868,31	706,48	1,20
groenvoorziening	200043,86	433668,30	4	11,28	6,96	1,82
groenvoorziening	200227,84	433520,25	4	3,83	0,91	0,92
groenvoorziening	200458,10	433407,68	21	136,54	388,19	2,27
groenvoorziening	200475,56	433734,22	6	27,49	40,77	1,50
groenvoorziening	200568,81	433726,54	25	83,32	78,56	0,18
groenvoorziening	200048,38	433738,55	16	116,42	231,50	0,62

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	3,84	0,80
groenvoorziening	12,48	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	20,06	0,80
groenvoorziening	6,06	0,80
groenvoorziening	12,88	0,80
groenvoorziening	10,52	0,80
groenvoorziening	0,94	0,80
groenvoorziening	1,09	0,80
groenvoorziening	20,05	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	25,86	0,80
groenvoorziening	6,75	0,80
groenvoorziening	16,84	0,80
groenvoorziening	14,05	0,80
groenvoorziening	11,70	0,80
groenvoorziening	27,09	0,80
groenvoorziening	22,82	0,80
groenvoorziening	6,27	0,80
groenvoorziening	6,64	0,80
groenvoorziening	22,08	0,80
groenvoorziening	26,73	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	1,44	0,80
groenvoorziening	4,92	0,80
groenvoorziening	56,17	0,80
groenvoorziening	23,45	0,80
groenvoorziening	13,95	0,80
groenvoorziening	1,44	0,80
groenvoorziening	1,05	0,80
groenvoorziening	24,26	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	7,82	0,80
groenvoorziening	9,39	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	63,61	0,80
groenvoorziening	296,13	0,80
groenvoorziening	9,51	0,80
groenvoorziening	5,56	0,80
groenvoorziening	1,08	0,80
groenvoorziening	11,44	0,80
groenvoorziening	27,39	0,80
groenvoorziening	0,93	0,80
groenvoorziening	0,99	0,80
groenvoorziening	113,46	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	22,78	0,80
groenvoorziening	12,83	0,80
groenvoorziening	24,25	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	2,18	0,80
groenvoorziening	1,12	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	14,52	0,80
groenvoorziening	10,12	0,80
groenvoorziening	78,24	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	0,98	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	7,29	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80
groenvoorziening	55,86	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	200047,93	433734,23	9	129,54	256,07	2,69
groenvoorziening	200617,97	433428,54	25	101,35	207,51	0,01
groenvoorziening	200526,14	433853,46	4	327,64	6381,47	63,40
groenvoorziening	200536,33	433730,68	7	22,81	20,09	1,39
groenvoorziening	200603,67	433675,44	23	124,62	397,75	0,04
groenvoorziening	200222,10	433642,59	6	47,04	30,71	1,16
groenvoorziening	200212,70	433600,33	6	12,44	5,97	0,11
groenvoorziening	200218,35	433626,81	6	25,83	11,51	0,84
groenvoorziening	200022,84	433740,40	10	44,00	48,51	2,16
groenvoorziening	200125,69	433694,39	11	33,04	51,78	0,67
groenvoorziening	200486,24	433731,00	10	98,06	218,24	0,42
groenvoorziening	200229,04	433556,41	6	4,24	1,12	0,14
groenvoorziening	200047,89	433727,37	10	10,88	7,45	0,10
groenvoorziening	200285,58	433872,65	7	17,36	17,89	0,91
groenvoorziening	200200,78	433540,65	5	27,88	18,74	1,46
groenvoorziening	200553,59	433528,41	76	283,22	600,32	0,01
groenvoorziening	200619,79	433680,25	6	37,96	84,56	0,14
groenvoorziening	200442,80	433810,36	4	328,33	6413,06	64,06
groenvoorziening	200574,48	433702,94	8	39,54	73,91	1,07
groenvoorziening	201444,51	433989,00	49	978,63	640,65	0,95
groenvoorziening	200247,23	433456,74	9	67,48	77,32	2,12
groenvoorziening	200176,77	433479,74	4	14,73	10,55	1,95
groenvoorziening	200466,76	433754,00	8	44,40	12,71	0,60
groenvoorziening	200605,50	433662,92	24	22,51	31,54	0,16
groenvoorziening	200169,09	433524,61	4	3,70	0,86	0,92
groenvoorziening	200032,76	433673,71	6	22,33	16,34	0,54
groenvoorziening	200314,33	433414,90	4	9,81	3,81	1,02
groenvoorziening	199992,95	433755,09	16	32,43	62,07	0,01
groenvoorziening	200010,48	433518,01	29	61,79	99,18	0,01
groenvoorziening	200026,57	433738,49	14	36,55	37,61	0,18
groenvoorziening	200214,09	433606,25	6	20,76	9,65	0,30
groenvoorziening	200269,93	433816,41	4	93,39	134,01	2,86
groenvoorziening	200459,21	433736,82	16	96,68	28,20	0,48
groenvoorziening	200053,65	433725,06	5	31,12	31,68	0,04
groenvoorziening	200183,24	433478,68	4	17,86	13,60	1,95
groenvoorziening	200534,27	433477,98	69	266,75	610,55	0,01
groenvoorziening	200561,60	433444,12	12	69,21	134,38	0,75
groenvoorziening	200273,98	433439,42	11	90,80	347,19	3,59
groenvoorziening	200127,72	433695,63	13	33,22	31,56	0,68
groenvoorziening	200470,61	433734,60	9	44,99	10,47	0,05
groenvoorziening	200047,54	433559,24	6	29,41	51,25	1,44
groenvoorziening	200448,02	433732,11	4	8,84	1,90	0,48
groenvoorziening	200157,05	433692,02	5	27,79	23,06	0,01
groenvoorziening	200443,83	433800,97	8	376,37	8864,90	2,84
groenvoorziening	200727,95	433684,99	13	203,06	255,81	0,48
groenvoorziening	200013,71	433583,07	18	88,62	114,57	0,39
groenvoorziening	200223,94	433503,08	4	3,88	0,94	0,94
groenvoorziening	199996,45	433737,54	7	15,29	13,10	0,42
groenvoorziening	200180,32	433604,94	4	3,97	0,90	0,53
groenvoorziening	200041,57	433722,27	9	55,51	50,58	0,52
groenvoorziening	200506,68	433786,42	8	55,52	65,71	1,73
groenvoorziening	200582,95	433697,27	64	124,48	399,47	0,01
groenvoorziening	200562,30	433729,08	4	26,00	23,62	2,19
groenvoorziening	199995,52	433927,38	7	14,60	8,39	0,14
groenvoorziening	200592,72	433646,31	26	139,49	436,41	0,04
groenvoorziening	200026,83	433687,13	9	20,68	27,49	0,16
groenvoorziening	200233,71	433546,01	4	4,11	1,05	0,97
groenvoorziening	200183,67	433614,56	4	3,52	0,77	0,84
groenvoorziening	200574,80	433698,96	49	39,99	81,55	0,04
groenvoorziening	200572,30	433593,04	10	111,10	246,94	1,48
groenvoorziening	200179,08	433567,31	4	3,39	0,72	0,84
groenvoorziening	200592,44	433674,59	5	47,88	98,16	5,16

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	61,72	0,80
groenvoorziening	34,11	0,80
groenvoorziening	100,26	0,80
groenvoorziening	5,86	0,80
groenvoorziening	24,47	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	5,03	0,80
groenvoorziening	11,94	0,80
groenvoorziening	10,36	0,80
groenvoorziening	13,61	0,80
groenvoorziening	24,42	0,80
groenvoorziening	1,08	0,80
groenvoorziening	3,25	0,80
groenvoorziening	6,13	0,80
groenvoorziening	12,46	0,80
groenvoorziening	34,96	0,80
groenvoorziening	11,70	0,80
groenvoorziening	100,13	0,80
groenvoorziening	13,11	0,80
groenvoorziening	104,29	0,80
groenvoorziening	11,67	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	11,49	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	0,93	0,80
groenvoorziening	9,86	0,80
groenvoorziening	4,05	0,80
groenvoorziening	4,15	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	14,38	0,80
groenvoorziening	9,06	0,80
groenvoorziening	43,97	0,80
groenvoorziening	13,59	0,80
groenvoorziening	13,17	0,80
groenvoorziening	7,06	0,80
groenvoorziening	37,32	0,80
groenvoorziening	29,13	0,80
groenvoorziening	26,73	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	15,39	0,80
groenvoorziening	10,07	0,80
groenvoorziening	3,96	0,80
groenvoorziening	11,97	0,80
groenvoorziening	76,27	0,80
groenvoorziening	46,36	0,80
groenvoorziening	22,45	0,80
groenvoorziening	0,98	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	25,96	0,80
groenvoorziening	13,23	0,80
groenvoorziening	24,47	0,80
groenvoorziening	11,09	0,80
groenvoorziening	5,22	0,80
groenvoorziening	27,42	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	1,08	0,80
groenvoorziening	0,92	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	53,48	0,80
groenvoorziening	0,85	0,80
groenvoorziening	19,26	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
transitie	778	7	12:57, 17 apr 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	843	7	12:57, 17 apr 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	959	7	12:57, 17 apr 2019	transitie	transitie	Polygoon
grasland agrarisch	834	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	849	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	850	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	866	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	873	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	874	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	948	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1017	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1129	8	12:57, 17 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1511	8	10:12, 19 apr 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
loofbos	801	9	12:57, 17 apr 2019	loofbos	loofbos	Polygoon
grasland overig	792	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	806	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	816	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	826	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	828	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	864	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	877	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	888	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	894	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	899	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	912	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	918	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	920	10	10:26, 19 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	938	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	943	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	952	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1020	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1031	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1035	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1182	10	12:57, 17 apr 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
bouwland	859	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	860	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	872	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	936	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	944	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	949	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
bouwland	1049	11	12:56, 17 apr 2019	bouwland	bouwland	Polygoon
erf	1212	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1214	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1215	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1216	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1218	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1219	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1220	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1221	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1223	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1226	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1229	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1230	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1233	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1235	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1236	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1237	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1239	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1240	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1244	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1248	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1249	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
transitie	200739,79	433870,54	73	713,14	23881,36	0,07
transitie	200293,81	433931,00	78	1196,52	70381,98	0,24
transitie	200188,51	433833,25	9	225,00	2878,78	1,91
grasland agrarisch	201120,75	433646,20	40	351,57	6032,48	0,48
grasland agrarisch	200903,52	433710,28	22	329,80	3780,46	0,32
grasland agrarisch	200384,41	433200,76	52	530,91	4927,77	0,10
grasland agrarisch	200905,37	433712,69	89	767,65	21490,36	0,06
grasland agrarisch	200495,17	433335,74	66	717,59	5578,98	0,79
grasland agrarisch	200062,87	434122,40	80	1201,33	69963,70	0,24
grasland agrarisch	200062,87	434122,40	81	1202,41	70303,41	0,24
grasland agrarisch	200614,06	433751,71	12	304,00	3457,26	0,75
grasland agrarisch	200377,10	433257,72	78	1336,78	15288,06	1,32
grasland agrarisch	200279,45	433665,43	13	84,66	376,91	0,09
loofbos	200378,01	433256,76	143	1007,63	5186,81	0,51
grasland overig	200221,35	433332,46	42	535,22	5156,17	1,85
grasland overig	200529,33	433454,66	7	55,99	31,28	0,75
grasland overig	200386,35	433194,93	217	846,26	1545,56	0,09
grasland overig	200578,96	433310,82	47	874,87	651,92	0,11
grasland overig	200454,88	433349,48	55	476,07	3104,14	0,72
grasland overig	201150,56	433449,68	4	65,63	107,12	3,11
grasland overig	199561,24	433425,07	105	1350,87	14312,69	0,17
grasland overig	200529,33	433454,66	14	237,17	764,59	0,80
grasland overig	199771,17	433447,83	117	1384,24	11084,68	0,52
grasland overig	200298,64	433942,76	54	341,51	185,66	0,17
grasland overig	201212,13	433586,33	19	516,57	274,22	0,46
grasland overig	200924,76	433700,79	9	95,99	42,55	0,27
grasland overig	200491,11	433608,52	17	491,06	7109,86	3,26
grasland overig	199771,17	433447,83	98	1323,54	14736,71	0,24
grasland overig	200211,21	434509,63	126	1306,09	2627,14	0,01
grasland overig	200638,40	433726,29	32	337,12	499,99	0,18
grasland overig	201444,56	433992,25	92	2343,30	3777,71	0,01
grasland overig	200624,13	433235,92	175	561,52	947,08	0,06
grasland overig	199761,31	433452,56	122	1384,81	11090,14	0,13
grasland overig	200873,18	433671,82	4	53,43	59,16	2,19
bouwland	200649,40	433144,41	43	699,07	9321,00	2,16
bouwland	200578,96	433310,82	63	956,75	15619,28	0,06
bouwland	200766,19	433671,46	354	5292,95	207932,20	0,13
bouwland	200900,48	433557,40	365	4836,06	191232,24	0,06
bouwland	201444,56	433992,25	218	4453,50	319232,17	0,04
bouwland	200937,45	433701,76	244	4607,43	318169,49	0,04
bouwland	201444,56	433992,25	213	4441,63	319217,44	0,04
erf	200554,28	433701,41	281	2607,04	24937,03	0,01
erf	200195,27	433500,00	55	235,81	535,99	0,09
erf	200193,78	433513,23	4	13,03	9,71	2,31
erf	199961,20	433654,73	150	824,19	2198,86	0,01
erf	200116,99	433633,41	749	4764,83	14040,47	0,01
erf	200252,98	433417,84	33	167,38	333,50	0,02
erf	200012,94	433505,40	745	4734,88	14053,59	0,01
erf	200003,89	433623,62	5	12,59	4,27	0,54
erf	200845,93	433629,37	165	1662,53	10841,51	0,10
erf	200781,67	433220,64	216	2913,03	18866,39	0,03
erf	200573,59	433697,07	11	70,33	183,85	1,63
erf	200456,34	433397,06	17	79,55	228,87	1,55
erf	200645,43	433514,79	125	110,99	98,50	0,03
erf	201108,54	433466,19	33	460,97	3022,31	0,82
erf	200921,32	433555,39	59	655,88	5013,09	0,28
erf	200204,89	433557,99	65	328,07	777,10	0,11
erf	199950,36	433947,53	274	1393,26	4336,11	0,01
erf	200141,21	433517,89	762	4213,75	13711,15	0,01
erf	200260,59	433466,04	474	2168,36	5750,79	0,02
erf	200239,31	433608,48	37	180,88	359,77	0,04
erf	200195,27	433500,00	5	41,69	37,80	1,42

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
transitie	163,14	0,80
transitie	185,35	0,80
transitie	61,60	0,80
grasland agrarisch	42,62	0,80
grasland agrarisch	48,23	0,80
grasland agrarisch	38,49	0,80
grasland agrarisch	135,17	0,80
grasland agrarisch	59,67	0,80
grasland agrarisch	185,35	0,80
grasland agrarisch	185,35	0,80
grasland agrarisch	129,01	0,80
grasland agrarisch	103,43	0,80
grasland agrarisch	25,75	0,80
loofbos	46,22	0,80
grasland overig	41,13	0,80
grasland overig	25,36	0,80
grasland overig	44,99	0,80
grasland overig	190,23	0,80
grasland overig	40,77	0,80
grasland overig	29,16	0,80
grasland overig	51,53	0,80
grasland overig	72,67	0,80
grasland overig	83,91	0,80
grasland overig	38,33	0,80
grasland overig	115,96	0,80
grasland overig	40,68	0,80
grasland overig	93,81	0,80
grasland overig	83,91	0,80
grasland overig	113,47	0,80
grasland overig	129,01	0,80
grasland overig	141,54	0,80
grasland overig	50,08	0,80
grasland overig	83,91	0,80
grasland overig	24,32	0,80
bouwland	49,66	0,80
bouwland	141,72	0,80
bouwland	544,31	0,80
bouwland	492,74	0,80
bouwland	122,02	0,80
bouwland	122,02	0,80
bouwland	122,02	0,80
erf	85,09	0,50
erf	18,92	0,50
erf	4,21	0,50
erf	36,02	0,50
erf	90,50	0,50
erf	31,97	0,50
erf	90,50	0,50
erf	4,84	0,50
erf	55,06	0,50
erf	104,65	0,50
erf	12,76	0,50
erf	15,50	0,50
erf	17,36	0,50
erf	57,09	0,50
erf	65,90	0,50
erf	30,92	0,50
erf	36,01	0,50
erf	64,31	0,50
erf	31,16	0,50
erf	24,17	0,50
erf	18,92	0,50

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	1251	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1254	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1255	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1257	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1260	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1261	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1262	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1265	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1266	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1267	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1268	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1269	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1270	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1273	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1275	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1283	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1284	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1285	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1286	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1290	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1291	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1293	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1300	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1301	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1303	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1306	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1309	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1311	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1313	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1314	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1318	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1320	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1323	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1325	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1331	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1334	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1335	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1340	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1341	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1343	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1344	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1347	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1351	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1353	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1355	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1359	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1361	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1373	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1380	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1383	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1387	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1389	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1390	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1391	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1393	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1397	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1399	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1401	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1407	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1408	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1409	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1410	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	200261,72	433407,58	676	5938,19	29086,03	0,01
erf	200448,28	433404,42	9	24,67	29,66	0,09
erf	200407,46	433416,98	277	2603,38	24893,21	0,01
erf	200183,51	433403,60	701	6084,36	28912,69	0,01
erf	200038,25	433699,21	7	46,35	28,18	0,12
erf	200027,66	433668,43	57	280,04	816,03	0,10
erf	200903,52	433710,28	165	1662,53	10841,51	0,10
erf	200623,99	433691,16	106	1324,35	10285,15	0,06
erf	200038,86	433657,60	5	48,19	74,60	2,46
erf	200580,07	433539,40	105	1324,35	10285,15	0,06
erf	200229,86	433422,56	697	6112,06	28781,05	0,01
erf	199747,97	433490,20	705	6135,37	28837,39	0,01
erf	200071,54	433683,74	5	21,64	16,37	1,69
erf	200046,56	433670,71	195	1061,40	2695,17	0,01
erf	200183,51	433403,60	675	5937,07	29088,54	0,01
erf	200585,79	433531,00	6	22,33	27,34	1,76
erf	200554,28	433701,41	206	2330,64	23590,73	0,03
erf	200157,05	433692,02	13	105,20	69,30	0,01
erf	200467,11	433396,35	19	79,45	228,04	0,82
erf	200599,44	433530,87	7	44,56	30,64	0,76
erf	200013,71	433583,07	96	406,37	1362,49	0,02
erf	200008,10	433758,03	6	28,99	34,03	0,74
erf	200436,64	433396,33	486	3337,36	11542,56	0,05
erf	200080,60	433675,54	184	1031,20	2649,96	0,01
erf	200731,37	433696,19	122	1715,87	10756,23	0,11
erf	199991,67	433702,24	248	1311,23	3429,37	0,03
erf	200619,30	433425,13	45	441,75	899,78	0,28
erf	200171,25	433506,98	33	189,13	462,94	0,07
erf	200082,49	433588,24	179	902,15	2432,78	0,03
erf	200903,52	433710,28	161	1662,53	10841,52	0,10
erf	200316,53	433421,64	8	51,84	133,20	1,79
erf	200432,74	433396,21	487	3357,96	11560,26	0,05
erf	200355,36	433572,08	261	2607,36	24932,13	0,03
erf	200262,13	433821,94	626	4051,88	28375,81	0,01
erf	200728,40	433690,98	57	299,77	1591,59	0,12
erf	200296,90	433405,57	7	104,27	161,26	5,91
erf	200037,21	433649,76	176	892,30	2427,13	0,03
erf	200903,52	433710,28	130	1803,52	10723,84	0,13
erf	200085,04	433659,62	185	1037,02	2679,69	0,01
erf	200267,06	433598,90	445	2056,98	5610,52	0,02
erf	200260,59	433466,04	472	2168,36	5750,79	0,02
erf	200049,30	434075,15	277	1402,49	4376,40	0,01
erf	200112,24	433623,77	7	45,68	25,73	1,93
erf	199747,97	433490,20	711	6181,77	28727,13	0,01
erf	200797,33	433726,79	138	1186,10	13600,68	0,10
erf	200221,08	433650,37	306	1536,38	4197,60	0,01
erf	200448,28	433404,42	6	24,52	29,38	0,85
erf	200454,88	433349,48	486	3335,06	11575,60	0,05
erf	200272,40	433824,13	206	1716,71	9819,02	0,05
erf	200283,13	433460,32	486	3337,51	11548,88	0,05
erf	200116,99	433633,41	742	4719,96	14077,24	0,01
erf	200701,13	433230,50	216	2912,85	18729,54	0,03
erf	200181,49	433555,45	310	1546,90	4165,89	0,01
erf	200653,67	433498,76	33	520,79	4439,64	0,13
erf	199941,20	433663,73	254	1396,43	3499,74	0,03
erf	200262,13	433821,94	625	4055,81	28308,63	0,01
erf	199747,97	433490,20	710	6181,77	28727,13	0,01
erf	200032,17	433683,47	8	46,35	28,42	0,12
erf	200032,17	433683,47	180	1014,19	2649,71	0,01
erf	200025,30	433664,25	58	284,78	890,62	0,10
erf	200001,98	433625,20	149	822,40	2203,14	0,01
erf	200614,06	433751,71	28	151,20	377,66	0,57

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
erf	188,05	0,50
erf	8,44	0,50
erf	85,09	0,50
erf	188,05	0,50
erf	16,19	0,50
erf	23,82	0,50
erf	55,06	0,50
erf	88,06	0,50
erf	18,89	0,50
erf	88,06	0,50
erf	188,05	0,50
erf	188,05	0,50
erf	9,14	0,50
erf	57,96	0,50
erf	188,05	0,50
erf	7,87	0,50
erf	85,09	0,50
erf	28,36	0,50
erf	15,50	0,50
erf	19,70	0,50
erf	19,93	0,50
erf	12,23	0,50
erf	74,71	0,50
erf	58,78	0,50
erf	55,06	0,50
erf	45,17	0,50
erf	42,42	0,50
erf	30,69	0,50
erf	66,59	0,50
erf	55,06	0,50
erf	17,31	0,50
erf	74,71	0,50
erf	85,09	0,50
erf	74,44	0,50
erf	37,96	0,50
erf	37,25	0,50
erf	66,59	0,50
erf	57,18	0,50
erf	58,78	0,50
erf	31,16	0,50
erf	48,49	0,50
erf	36,01	0,50
erf	12,71	0,50
erf	188,05	0,50
erf	60,53	0,50
erf	38,52	0,50
erf	8,44	0,50
erf	74,71	0,50
erf	129,86	0,50
erf	74,71	0,50
erf	90,50	0,50
erf	104,65	0,50
erf	38,52	0,50
erf	52,58	0,50
erf	45,17	0,50
erf	74,44	0,50
erf	188,05	0,50
erf	16,19	0,50
erf	58,78	0,50
erf	23,82	0,50
erf	36,02	0,50
erf	22,96	0,50

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	1411	13	10:24, 19 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1412	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1413	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1414	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1418	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
erf	1421	13	12:58, 17 apr 2019	erf		Polygoon
plangebied	1512	20	10:14, 19 apr 2019	tuin		Polygoon
plangebied	1552	20	10:42, 19 apr 2019	tuin		Polygoon
plangebied	1553	20	10:43, 19 apr 2019	tuin		Polygoon
plangebied	1554	20	10:43, 19 apr 2019	groen		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	200451,05	433412,44	289	2991,25	26540,50	0,01
erf	200016,63	433753,90	633	4050,14	28714,99	0,01
erf	200028,88	433679,38	185	1039,11	2678,13	0,01
erf	200526,61	433700,57	277	2604,72	24907,69	0,01
erf	200195,27	433500,00	569	2761,82	6757,12	0,01
erf	200517,58	433466,31	262	2607,36	24932,13	0,03
plangebied	200366,15	433611,64	56	330,68	5977,80	NVT
plangebied	200335,96	433704,84	17	359,52	4659,48	1,07
plangebied	200393,12	433669,88	22	324,97	6339,30	1,89
plangebied	200374,30	433667,41	10	156,44	1268,04	2,11

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Bf
erf	85,09	0,50
erf	74,44	0,50
erf	58,78	0,50
erf	85,09	0,50
erf	38,52	0,50
erf	85,09	0,50
plangebied	32,55	0,50
plangebied	63,16	0,50
plangebied	31,65	0,50
plangebied	33,41	0,80

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1555	0	11:02, 19 apr 2019	-10576	3	Wnp.001	T01	Punt	200348,45
--	1556	0	11:02, 19 apr 2019	-10582	3	Wnp.002	T01	Punt	200346,38
--	1557	0	11:02, 19 apr 2019	-10588	3	Wnp.003	T01	Punt	200348,70
--	1558	0	11:02, 19 apr 2019	-10594	3	Wnp.004	T01	Punt	200352,05
--	1559	0	11:02, 19 apr 2019	-10600	3	Wnp.005	T02	Punt	200353,54
--	1560	0	11:02, 19 apr 2019	-10606	3	Wnp.006	T02	Punt	200357,44
--	1561	0	11:02, 19 apr 2019	-10612	3	Wnp.007	T02	Punt	200359,92
--	1562	0	11:02, 19 apr 2019	-10618	3	Wnp.008	T02	Punt	200358,13
--	1563	0	11:02, 19 apr 2019	-10624	3	Wnp.009	T03	Punt	200370,72
--	1564	0	11:02, 19 apr 2019	-10630	3	Wnp.010	T03	Punt	200368,10
--	1565	0	11:02, 19 apr 2019	-10636	3	Wnp.011	T03	Punt	200369,40
--	1566	0	11:02, 19 apr 2019	-10642	3	Wnp.012	T03	Punt	200372,94
--	1567	0	11:02, 19 apr 2019	-10648	3	Wnp.013	T04	Punt	200376,74
--	1568	0	11:02, 19 apr 2019	-10654	3	Wnp.014	T04	Punt	200380,34
--	1569	0	11:02, 19 apr 2019	-10660	3	Wnp.015	T04	Punt	200381,94
--	1570	0	11:02, 19 apr 2019	-10666	3	Wnp.016	T04	Punt	200378,83
--	1571	0	11:02, 19 apr 2019	-10672	3	Wnp.017	T05	Punt	200394,91
--	1572	0	11:02, 19 apr 2019	-10678	3	Wnp.018	T05	Punt	200392,66
--	1573	0	11:02, 19 apr 2019	-10684	3	Wnp.019	T05	Punt	200393,41
--	1574	0	11:02, 19 apr 2019	-10690	3	Wnp.020	T05	Punt	200396,83
--	1575	0	11:02, 19 apr 2019	-10696	3	Wnp.021	T06	Punt	200401,33
--	1576	0	11:02, 19 apr 2019	-10702	3	Wnp.022	T06	Punt	200404,72
--	1577	0	11:02, 19 apr 2019	-10708	3	Wnp.023	T06	Punt	200405,74
--	1578	0	11:02, 19 apr 2019	-10714	3	Wnp.024	T06	Punt	200402,99
--	1579	0	11:02, 19 apr 2019	-10720	3	Wnp.025	T07	Punt	200420,31
--	1580	0	11:02, 19 apr 2019	-10726	3	Wnp.026	T07	Punt	200417,53
--	1581	0	11:02, 19 apr 2019	-10732	3	Wnp.027	T07	Punt	200417,61
--	1582	0	11:02, 19 apr 2019	-10738	3	Wnp.028	T07	Punt	200420,63
--	1583	0	11:02, 19 apr 2019	-10744	3	Wnp.029	T08	Punt	200426,26
--	1584	0	11:02, 19 apr 2019	-10750	3	Wnp.030	T08	Punt	200429,35
--	1585	0	11:02, 19 apr 2019	-10756	3	Wnp.031	T08	Punt	200429,69
--	1586	0	11:02, 19 apr 2019	-10762	3	Wnp.032	T08	Punt	200426,31
--	1587	0	11:02, 19 apr 2019	-10768	3	Wnp.033	T09	Punt	200443,85
--	1588	0	11:02, 19 apr 2019	-10774	3	Wnp.034	T09	Punt	200440,84
--	1589	0	11:02, 19 apr 2019	-10780	3	Wnp.035	T09	Punt	200441,26
--	1590	0	11:02, 19 apr 2019	-10786	3	Wnp.036	T09	Punt	200444,66
--	1591	0	11:02, 19 apr 2019	-10792	3	Wnp.037	T10	Punt	200450,02
--	1592	0	11:02, 19 apr 2019	-10798	3	Wnp.038	T10	Punt	200453,13
--	1593	0	11:02, 19 apr 2019	-10804	3	Wnp.039	T10	Punt	200453,55
--	1594	0	11:02, 19 apr 2019	-10810	3	Wnp.040	T10	Punt	200450,50
--	1595	0	11:02, 19 apr 2019	-10816	3	Wnp.041	T11	Punt	200468,11
--	1596	0	11:02, 19 apr 2019	-10822	3	Wnp.042	T11	Punt	200465,32
--	1597	0	11:02, 19 apr 2019	-10828	3	Wnp.043	T11	Punt	200465,55
--	1598	0	11:02, 19 apr 2019	-10834	3	Wnp.044	T11	Punt	200468,25
--	1599	0	11:02, 19 apr 2019	-10840	3	Wnp.045	T12	Punt	200473,61
--	1600	0	11:02, 19 apr 2019	-10846	3	Wnp.046	T12	Punt	200477,07
--	1601	0	11:02, 19 apr 2019	-10852	3	Wnp.047	T12	Punt	200477,31
--	1602	0	11:02, 19 apr 2019	-10858	3	Wnp.048	T12	Punt	200474,47
--	1603	0	11:02, 19 apr 2019	-10864	3	Wnp.049	T13	Punt	200418,51
--	1604	0	11:02, 19 apr 2019	-10870	3	Wnp.050	T13	Punt	200414,69
--	1605	0	11:02, 19 apr 2019	-10876	3	Wnp.051	T13	Punt	200415,18
--	1606	0	11:02, 19 apr 2019	-10882	3	Wnp.052	T13	Punt	200419,45
--	1607	0	11:02, 19 apr 2019	-10888	3	Wnp.053	T14	Punt	200427,23
--	1608	0	11:02, 19 apr 2019	-10894	3	Wnp.054	T14	Punt	200431,61
--	1609	0	11:02, 19 apr 2019	-10900	3	Wnp.055	T14	Punt	200431,97
--	1610	0	11:02, 19 apr 2019	-10906	3	Wnp.056	T14	Punt	200427,23
--	1611	0	11:02, 19 apr 2019	-10912	3	Wnp.057	T15	Punt	200446,88
--	1612	0	11:02, 19 apr 2019	-10918	3	Wnp.058	T15	Punt	200449,23
--	1613	0	11:02, 19 apr 2019	-10924	3	Wnp.059	T15	Punt	200456,04
--	1614	0	11:02, 19 apr 2019	-10930	3	Wnp.060	T15	Punt	200456,82
--	1615	0	11:02, 19 apr 2019	-10936	3	Wnp.061	T16	Punt	200454,77
--	1616	0	11:02, 19 apr 2019	-10942	3	Wnp.062	T16	Punt	200450,68

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	433683,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433680,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433673,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433672,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433684,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433684,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433677,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433674,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433690,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433688,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433681,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433680,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433691,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433690,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433684,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433681,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433695,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433692,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433686,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433685,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433696,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433694,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433688,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433686,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433697,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433696,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433687,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433698,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433696,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433687,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433699,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433697,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433690,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433699,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433698,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433691,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433700,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433698,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433691,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433700,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433698,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433691,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433689,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433670,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433667,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433660,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433659,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433671,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433669,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433662,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433659,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433651,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433653,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433651,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433647,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433641,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433638,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1617	0	11:02, 19 apr 2019	-10948	3	Wnp.063	T16	Punt	200445,56
--	1618	0	11:02, 19 apr 2019	-10954	3	Wnp.064	T16	Punt	200445,02
--	1619	0	11:02, 19 apr 2019	-10960	3	Wnp.065	T17	Punt	200438,75
--	1620	0	11:02, 19 apr 2019	-10966	3	Wnp.066	T17	Punt	200441,06
--	1621	0	11:02, 19 apr 2019	-10972	3	Wnp.067	T17	Punt	200447,36
--	1622	0	11:02, 19 apr 2019	-10978	3	Wnp.068	T17	Punt	200447,82
--	1623	0	11:02, 19 apr 2019	-10984	3	Wnp.069	T18	Punt	200436,90
--	1624	0	11:02, 19 apr 2019	-10990	3	Wnp.070	T18	Punt	200437,83
--	1625	0	11:02, 19 apr 2019	-10996	3	Wnp.071	T18	Punt	200442,91
--	1626	0	11:02, 19 apr 2019	-11002	3	Wnp.072	T18	Punt	200445,86
--	1627	0	11:02, 19 apr 2019	-11008	3	Wnp.073	T19	Punt	200428,41
--	1628	0	11:02, 19 apr 2019	-11014	3	Wnp.074	T19	Punt	200431,29
--	1629	0	11:02, 19 apr 2019	-11020	3	Wnp.075	T19	Punt	200437,89
--	1630	0	11:02, 19 apr 2019	-11026	3	Wnp.076	T19	Punt	200437,68
--	1631	0	11:02, 19 apr 2019	-11032	3	Wnp.077	T20	Punt	200434,82
--	1632	0	11:02, 19 apr 2019	-11038	3	Wnp.078	T20	Punt	200431,86
--	1633	0	11:02, 19 apr 2019	-11044	3	Wnp.079	T20	Punt	200425,62
--	1634	0	11:02, 19 apr 2019	-11050	3	Wnp.080	T20	Punt	200425,49
--	1635	0	11:02, 19 apr 2019	-11056	3	Wnp.081	T21	Punt	200404,39
--	1636	0	11:02, 19 apr 2019	-11062	3	Wnp.082	T21	Punt	200405,51
--	1637	0	11:02, 19 apr 2019	-11068	3	Wnp.083	T21	Punt	200400,81
--	1638	0	11:02, 19 apr 2019	-11074	3	Wnp.084	T21	Punt	200397,28
--	1639	0	11:02, 19 apr 2019	-11080	3	Wnp.085	T22	Punt	200392,09
--	1640	0	11:02, 19 apr 2019	-11086	3	Wnp.086	T22	Punt	200391,24
--	1641	0	11:02, 19 apr 2019	-11092	3	Wnp.087	T22	Punt	200396,38
--	1642	0	11:02, 19 apr 2019	-11098	3	Wnp.088	T22	Punt	200399,82
--	1643	0	11:02, 19 apr 2019	-11104	3	Wnp.089	V01	Punt	200400,95
--	1644	0	11:02, 19 apr 2019	-11110	3	Wnp.090	V01	Punt	200397,19
--	1645	0	11:02, 19 apr 2019	-11116	3	Wnp.091	V01	Punt	200398,02
--	1646	0	11:02, 19 apr 2019	-11122	3	Wnp.092	V01	Punt	200402,02
--	1647	0	11:02, 19 apr 2019	-11128	3	Wnp.093	V01	Punt	200404,80
--	1648	0	11:02, 19 apr 2019	-11134	3	Wnp.094	V01	Punt	200405,47
--	1649	0	11:02, 19 apr 2019	-11140	3	Wnp.095	V02	Punt	200449,18
--	1650	0	11:02, 19 apr 2019	-11146	3	Wnp.096	V02	Punt	200459,53
--	1651	0	11:02, 19 apr 2019	-11152	3	Wnp.097	V02	Punt	200462,89
--	1652	0	11:02, 19 apr 2019	-11158	3	Wnp.098	V02	Punt	200460,21
--	1653	0	11:02, 19 apr 2019	-11164	3	Wnp.099	V02	Punt	200449,58
--	1654	0	11:02, 19 apr 2019	-11170	3	Wnp.100	V02	Punt	200446,38
--	1655	0	11:02, 19 apr 2019	-11176	3	Wnp.101	V03	Punt	200390,16
--	1656	0	11:02, 19 apr 2019	-11182	3	Wnp.102	V03	Punt	200386,62
--	1657	0	11:02, 19 apr 2019	-11188	3	Wnp.103	V03	Punt	200379,90
--	1658	0	11:02, 19 apr 2019	-11194	3	Wnp.104	V03	Punt	200380,94
--	1659	0	11:02, 19 apr 2019	-11200	3	Wnp.105	V03	Punt	200385,11
--	1660	0	11:02, 19 apr 2019	-11206	3	Wnp.106	V03	Punt	200391,09
--	1662	0	11:02, 19 apr 2019	-11212	3	Wnp.107	V04	Punt	200415,43
--	1663	0	11:02, 19 apr 2019	-11218	3	Wnp.108	V04	Punt	200415,78
--	1664	0	11:02, 19 apr 2019	-11224	3	Wnp.109	V04	Punt	200423,15
--	1665	0	11:02, 19 apr 2019	-11230	3	Wnp.110	V04	Punt	200426,64
--	1666	0	11:02, 19 apr 2019	-11236	3	Wnp.111	V04	Punt	200426,54
--	1667	0	11:02, 19 apr 2019	-11242	3	Wnp.112	V04	Punt	200419,64

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	433640,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433644,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433625,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433628,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433626,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433622,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433620,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433616,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433615,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433617,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433603,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433606,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433603,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433599,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433593,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433591,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433594,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433597,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433603,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433599,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433594,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433595,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433600,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433603,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433609,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433608,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433668,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433664,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433657,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433655,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433665,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433658,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433671,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433671,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433666,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433661,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433662,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433666,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433622,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433623,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433617,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433613,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433612,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433618,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433584,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433580,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433575,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433577,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433582,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	433586,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: wegverkeer
 Uuleveld - Uuleveld
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]