

Geluidsbelastingen in de dagperiode, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type gevoelige bestemming	Geluidsbelastingen in dB(A)		
				Geluidshinder uit de inrichting	in de dagperiode Maximale geluidshinder	Indirecte geluidshinder
Dr. Schutlaan 1	4	1,5	woning	28,03	42,07	30,71
Dr. Schutlaan 1	4	4,5	woning	30,20	44,34	32,32
Dr. Schutlaan 1	5	1,5	woning	37,31	63,04	39,26
Dr. Schutlaan 1	5	4,5	woning	38,23	63,68	40,12
Dr. Schutlaan 1	6	1,5	woning	31,67	31,67	41,13
Dr. Schutlaan 1	6	4,5	woning	33,71	33,71	42,05
Dr. Schutlaan 10	40	1,5	woning	26,66	52,36	20,84
Dr. Schutlaan 10	40	4,5	woning	28,30	55,32	21,25
Dr. Schutlaan 11	23	1,5	woning	26,26	53,17	24,33
Dr. Schutlaan 11	23	4,5	woning	28,20	55,88	24,37
Dr. Schutlaan 11	24	1,5	woning	28,22	54,30	27,81
Dr. Schutlaan 11	24	4,5	woning	30,13	57,16	28,01
Dr. Schutlaan 13	41	1,5	woning	25,23	51,19	25,56
Dr. Schutlaan 13	41	4,5	woning	26,58	53,49	25,61
Dr. Schutlaan 13	44	1,5	woning	23,72	49,64	26,26
Dr. Schutlaan 13	44	4,5	woning	25,13	52,07	26,07
Dr. Schutlaan 3	7	1,5	woning	35,82	59,35	34,98
Dr. Schutlaan 3	7	4,5	woning	36,97	60,55	36,46
Dr. Schutlaan 3	8	1,5	woning	35,18	60,07	35,28
Dr. Schutlaan 3	8	4,5	woning	36,48	61,67	36,75
Dr. Schutlaan 3	9	1,5	woning	13,39	46,24	14,89
Dr. Schutlaan 3	9	4,5	woning	14,95	48,04	15,78
Dr. Schutlaan 4	18	1,5	woning	27,62	55,18	23,51
Dr. Schutlaan 4	18	4,5	woning	30,86	58,70	25,66
Dr. Schutlaan 4	19	1,5	woning	13,82	39,14	25,00
Dr. Schutlaan 4	19	4,5	woning	14,79	40,55	25,10
Dr. Schutlaan 4	20	1,5	woning	30,75	58,38	20,78
Dr. Schutlaan 4	20	4,5	woning	33,69	61,08	26,18
Dr. Schutlaan 6	1,5	58	woning	33,43	59,89	44,17
Dr. Schutlaan 6	4,5	58	woning	35,38	62,13	44,54
Dr. Schutlaan 6	21	1,5	woning	29,76	52,08	20,71
Dr. Schutlaan 6	21	4,5	woning	32,67	55,24	23,77
Dr. Schutlaan 6	22	1,5	woning	34,22	59,47	21,32
Dr. Schutlaan 6	22	4,5	woning	36,41	62,07	24,99
Dr. Schutlaan 7	13	1,5	woning	30,32	53,69	30,83
Dr. Schutlaan 7	13	4,5	woning	32,79	56,48	31,88
Dr. Schutlaan 7	13	7,5	woning	33,16	56,62	33,15
Dr. Schutlaan 7	14	1,5	woning	30,62	55,52	30,32
Dr. Schutlaan 7	14	4,5	woning	33,15	58,44	31,23
Dr. Schutlaan 7	14	7,5	woning	33,85	59,21	32,33
Dr. Schutlaan 7	15	1,5	woning	24,09	47,45	12,04
Dr. Schutlaan 7	15	4,5	woning	26,23	50,76	15,34
Dr. Schutlaan 7	15	7,5	woning	25,88	50,94	17,51
Dr. Schutlaan 7	16	1,5	woning	27,99	53,08	27,55
Dr. Schutlaan 7	16	4,5	woning	30,04	55,75	27,75
Dr. Schutlaan 7	17	1,5	woning	29,73	54,53	28,89
Dr. Schutlaan 7	17	4,5	woning	31,87	57,36	29,39
Dr. Schutlaan 8	38	1,5	woning	28,65	55,80	22,24
Dr. Schutlaan 8	38	4,5	woning	31,31	59,13	23,11
Dr. Schutlaan 8	39	1,5	woning	29,39	56,15	22,92

Geluidsbelastingen in de dagperiode, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type gevoelige bestemming	Geluidsbelastingen in dB(A)		
				Geluidshinder uit de inrichting	in de dagperiode Maximale geluidshinder	Indirecte geluidshinder
Dr. Schutlaan 8	39	4,5	woning	32,03	59,31	23,37
Eperweg 17	1	1,5	woning	24,88	41,38	38,01
Eperweg 17	1	4,5	woning	28,02	47,77	39,15
Eperweg 17	2	1,5	woning	27,99	27,99	41,36
Eperweg 17	2	4,5	woning	30,77	30,77	42,13
Eperweg 17	3	1,5	woning	25,63	52,47	27,69
Eperweg 17	3	4,5	woning	28,09	55,46	29,25
Eperweg 26	45	1,5	hotel	37,88	58,34	42,63
Eperweg 26	45	4,5	hotel	40,07	61,27	43,34
Eperweg 26	46	1,5	hotel	31,98	50,33	37,77
Eperweg 26	46	4,5	hotel	34,49	53,69	38,84
Eperweg 26	47	1,5	hotel	33,95	56,76	38,06
Eperweg 26	47	4,5	hotel	36,52	59,73	39,05
Eperweg 26	48	1,5	hotel	34,40	59,18	39,60
Eperweg 26	48	4,5	hotel	36,81	61,15	40,29
Eperweg 26	49	1,5	hotel	39,60	61,00	43,27
Eperweg 26	49	4,5	hotel	40,93	62,71	43,81
Eperweg 26	50	1,5	hotel	38,57	59,11	42,95
Eperweg 26	50	4,5	hotel	39,97	61,54	43,49
Eperweg 28	55	1,5	woning	34,24	54,80	41,68
Eperweg 30	56	1,5	woning	32,41	52,90	43,06
Eperweg 30	57	1,5	woning	31,57	53,20	41,86
Eperweg 30	57	4,5	woning	33,17	54,91	40,95
Eperweg 30	58	1,5	woning	30,99	51,86	44,17
Eperweg 30	58	4,5	woning	33,18	54,58	44,54
Esdoornlaan 1	10	1,5	woning	25,79	51,98	20,40
Esdoornlaan 1	10	4,5	woning	27,38	53,85	20,51
Esdoornlaan 1	11	1,5	woning	27,80	53,08	32,26
Esdoornlaan 1	11	4,5	woning	30,55	56,35	34,12
Esdoornlaan 1	12	1,5	woning	25,16	51,79	27,06
Esdoornlaan 1	12	4,5	woning	27,51	54,14	28,40
Esdoornlaan 4	42	1,5	woning	22,16	47,72	24,45
Esdoornlaan 4	42	4,5	woning	23,92	50,44	24,89
Esdoornlaan 6	43	1,5	woning	19,80	48,06	20,14
Esdoornlaan 6	43	4,5	woning	20,90	50,17	20,72
F.A. Molijnlaan 83	54	1,5	woning	24,35	47,40	30,16
F.A. Molijnlaan 83	54	4,5	woning	27,47	50,44	32,39
Groenelaantje 2a	51	1,5	woning	27,07	47,79	32,66
Groenelaantje 2a	51	4,5	woning	28,63	50,46	33,18

Geluidsbelastingen in de dagperiode, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type gevoelige bestemming	Geluidsbelastingen in dB(A)		
				Geluidshinder uit de inrichting	in de dagperiode Maximale geluidshinder	Indirecte geluidshinder
Groenelaantje 2a	52	1,5	woning	27,33	49,37	32,75
Groenelaantje 2a	52	4,5	woning	28,77	51,62	33,28
Groenelaantje 5	53	1,5	woning	28,33	50,79	32,63
Groenelaantje 5	53	4,5	woning	30,61	53,84	33,76
Naaldhof 12	36	1,5	woning	24,28	49,85	25,03
Naaldhof 12	36	4,5	woning	26,88	52,61	25,66
Naaldhof 12	36	7,5	woning	27,51	54,04	26,93
Naaldhof 14	35	1,5	woning	36,70	63,69	17,50
Naaldhof 14	35	4,5	woning	37,79	64,66	20,68
Naaldhof 14	35	7,5	woning	37,71	64,61	21,42
Naaldhof 16	33	1,5	woning	39,12	65,95	22,04
Naaldhof 16	33	4,5	woning	39,83	67,22	23,72
Naaldhof 16	33	7,5	woning	39,71	67,15	25,21
Naaldhof 16	34	1,5	woning	39,63	67,28	21,29
Naaldhof 16	34	4,5	woning	40,08	68,05	23,65
Naaldhof 16	34	7,5	woning	39,86	67,77	23,84
Naaldhof 19	37	1,5	woning	27,85	52,89	35,63
Naaldhof 19	37	4,5	woning	30,42	55,92	36,95
Naaldhof 19	37	7,5	woning	31,22	56,55	37,20
Naaldhof 20	31	1,5	woning	41,77	65,74	29,89
Naaldhof 20	31	4,5	woning	42,43	67,09	31,60
Naaldhof 20	31	7,5	woning	42,15	66,88	33,52
Naaldhof 22	30	1,5	woning	40,73	64,83	32,49
Naaldhof 22	30	4,5	woning	41,82	66,29	34,62
Naaldhof 22	30	7,5	woning	41,76	66,45	35,71
Naaldhof 24	29	1,5	woning	40,52	64,75	34,52
Naaldhof 24	29	4,5	woning	41,56	65,97	36,56
Naaldhof 24	29	7,5	woning	41,63	66,25	36,92
Naaldhof 26	27	1,5	woning	40,80	64,56	36,51
Naaldhof 26	27	4,5	woning	41,70	65,84	38,08
Naaldhof 26	27	7,5	woning	41,78	66,20	38,38
Naaldhof 26	28	1,5	woning	35,04	57,49	28,79
Naaldhof 26	28	4,5	woning	36,49	59,36	30,92
Naaldhof 26	28	7,5	woning	36,68	60,01	31,37
Naaldhof 28	25	1,5	woning	41,72	62,86	40,79
Naaldhof 28	25	4,5	woning	42,47	64,00	41,30
Naaldhof 28	25	7,5	woning	42,49	64,36	41,34
Naaldhof 28	26	1,5	woning	36,11	57,75	44,14
Naaldhof 28	26	4,5	woning	36,78	59,76	44,57
Naaldhof 28	26	7,5	woning	36,88	60,11	44,49
Naaldhof 28	32	1,5	woning	41,32	66,19	28,30
Naaldhof 28	32	4,5	woning	41,83	67,64	29,55
Naaldhof 28	32	7,5	woning	41,66	67,52	30,89

Geluidsbelastingen in de dagperiode, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type gevoelige bestemming	Geluidsbelastingen in dB(A)		
				Geluidshinder uit de inrichting	Maximale geluidshinder in de dagperiode	Indirecte geluidshinder
Hoogste geluidsbelastingen						
Dr. Schutlaan 1				38	64	42
Dr. Schutlaan 10				28	55	21
Dr. Schutlaan 11				30	57	28
Dr. Schutlaan 13				27	53	26
Dr. Schutlaan 3				37	62	37
Dr. Schutlaan 4				34	61	26
Dr. Schutlaan 6				36	62	45
Dr. Schutlaan 7				34	59	33
Dr. Schutlaan 8				32	59	23
Eperweg 17				31	55	42
Eperweg 26				41	63	44
Eperweg 28				34	55	42
Eperweg 30				33	55	45
Esdoornlaan 1				31	56	34
Esdoornlaan 4				24	50	25
Esdoornlaan 6				21	50	21
F.A. Molijnlaan 83				27	50	32
Groenelaantje 2a				29	52	33
Groenelaantje 5				31	54	34
Naaldhof 12				28	54	27
Naaldhof 14				38	65	21
Naaldhof 16				40	68	25
Naaldhof 19				31	57	37
Naaldhof 20				42	67	34
Naaldhof 22				42	66	36
Naaldhof 24				42	66	37
Naaldhof 26				42	66	38
Naaldhof 28				42	68	45
Hoogste geluidsbelastingen				42	68	45
Normen						
Grenswaarde uit Activiteitenbesluit				50	70	-
vergunningverlening"				50	60	-
Voorkeursgrenswaarde				-	-	50
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting				-	-	65