

Projectgegevens

projectnaam: Eperweg 21 Nunspeet (110106)
opdrachtgever: gemeente Nunspeet
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 830
situatie: Eperweg
uitsnede: max geluidsbelasting

omschrijving

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:
rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

industrielawaai

10.29 03.06.2011
n.v.t.
☒
0 %
12-10-2011
09:59
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
HMRI 1999
☒
☐

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
43	18.0	0.0	119	Eperweg	80	dx:14
56	10.0	0.0	26	Schoolweg	80	dx:14
99	5.0	0.0	15	Eperweg	80	dx:14
111	10.0	0.0	25	Schoolweg	80	dx:14
112	8.0	0.0	74	Groenelaantje	80	dx:14
113	10.0	0.0	27	Ganzekamp	80	dx:14
116	7.0	0.0	40	Groenelaantje	80	dx:14
165	8.0	0.0	45	Eperweg	80	dx:14
166	10.0	0.0	58	Eperweg	80	dx:14
238	6.0	0.0	41	Eperweg	80	dx:14
239	6.0	0.0	43	Dr. Schutlaan	80	dx:14
241	6.0	0.0	46	Esdoornlaan	80	dx:14
242	7.0	0.0	77	Eperweg	80	dx:14
251	3.0	0.0	220	Eperweg	80	dx:14
253	8.0	0.0	35	Dr. Schutlaan	80	dx:14
254	8.0	0.0	39	Dr. Schutlaan	80	dx:14
255	8.0	0.0	28	Dr. Schutlaan	80	dx:14
258	7.0	0.0	55	Dr. Schutlaan	80	dx:14
281	7.0	0.0	38	Esdoornlaan	80	dx:14
300	8.0	0.0	42	Dr. Schutlaan	80	dx:14
302	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
303	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:14
305	8.0	0.0	41	Dr. Schutlaan	80	dx:14
308	10.0	0.0	99	F.A. Molijnlaan	80	dx:14
315	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:14
316	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
359	8.0	0.0	43	Dr. Schutlaan	80	dx:14
399	8.0	0.0	33	Groenelaantje	80	dx:14
400	7.0	0.0	42	Groenelaantje	80	dx:14
417	10.0	0.0	73	Eperweg	80	dx:14
419	7.0	0.0	50	Eperweg	80	dx:14
422	4.0	0.0	27	Eperweg	80	dx:14
423	7.0	0.0	45	F.A. Molijnlaan	80	dx:14
427	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
428	7.0	0.0	32	F.A. Molijnlaan	80	dx:14
433	8.0	0.0	42	F.A. Molijnlaan	80	dx:14
434	7.0	0.0	75	F.A. Molijnlaan	80	dx:14
436	10.0	0.0	38	Naaldhof	80	dx:14
445	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
446	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
448	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
451	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
453	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:14
456	7.0	0.0	39	Eperweg	80	dx:14
513	6.0	0.0	50	Dr. Schutlaan	80	dx:14
516	10.0	0.0	38	Dr. Schutlaan	80	dx:14
517	10.0	0.0	117	Dr. Schutlaan	80	dx:14

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
518	7.0	0.0	37	Esdoornlaan	80	dx:f:14
519	8.0	0.0	41	Dr. Schutlaan	80	dx:f:14
521	8.0	0.0	31	Dr. Schutlaan	80	dx:f:14
522	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:f:14
523	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:f:14
524	28.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:f:14
525	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:f:14
526	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:f:14
527	10.0	0.0	30	Naaldhof	80	dx:f:14
528	10.0	0.0	33	Naaldhof	80	dx:f:14
529	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:f:14
530	10.0	0.0	40	Naaldhof	80	dx:f:14
531	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:f:14
532	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:f:14
533	10.0	0.0	32	Naaldhof	80	dx:f:14
534	10.0	0.0	39	Naaldhof	80	dx:f:14
535	10.0	0.0	44	Eperweg	80	dx:f:14
536	7.0	0.0	31	Eperweg	80	dx:f:14
537	3.0	0.0	32	Eperweg	80	dx:f:14
538	7.0	0.0	46	Groenelaantje	80	dx:f:14
539	6.0	0.0	77	Eperweg	80	dx:f:14
540	10.0	0.0	40	Schoolweg	80	dx:f:14
541	10.0	0.0	38	Schoolweg	80	dx:f:14
543	10.0	0.0	23	Ganzekamp	80	dx:f:14
544	10.0	0.0	24	Ganzekamp	80	dx:f:14
545	0.0	0.0	25		80	
546	4.0	0.0	24	Dr. Schutlaan	80	dx:f:14

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	1214	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag						
			h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
1		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
2		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
3		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
4		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
5		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
6		vrij(>1m)	1.0	A	360	0	--	61.6	85.1	96.7	94.2	91.9	89.0	85.6	78.4	100.2	12.000	4.000	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
7		vrij(>1m)	1.5	A	360	0	--	61.5	64.5	69.5	73.5	75.5	72.5	64.5	81.0	83.4	0.333	--	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%
8		vrij(>1m)		A			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	--	--	--	%	--	--	--	%	

Mobiele bronnen

bronvermogen																									
nr bedrijf	bron													aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag					
		h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
1		.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	66				0	0	0	0	0	0
2		.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	118				0	0	0	0	0	0
4		.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	31	0			0	0	0	0	0	0
5		.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	26		0		0	0	0	0	0	0
6		1.0	A	66.0	78.0	87.0	88.0	91.0	94.0	94.0	86.0	78.0	99.0	5	5	4	0	0		0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1	0.0	0.0 Eperweg	17 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	41.38	41.28	--	41.44	46.28	41.44	46.28
						IL totaal (0)	1	4.5	47.77	47.72	--	47.86	52.72	47.86	52.72
2	0.0	0.0 Eperweg	17 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.99	--	--	24.98	27.99	24.98	27.99
						IL totaal (0)	1	4.5	30.77	--	--	27.76	30.77	27.76	30.77
3	0.0	0.0 Eperweg	17 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.47	52.46	--	52.58	57.46	52.58	57.46
						IL totaal (0)	1	4.5	55.46	55.45	--	55.57	60.45	55.57	60.45
4	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	42.07	41.90	--	42.10	46.90	42.10	46.90
						IL totaal (0)	1	4.5	44.34	44.17	--	44.37	49.17	44.37	49.17
5	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	63.04	63.03	--	63.15	68.03	63.15	68.03
						IL totaal (0)	1	4.5	63.68	63.67	--	63.79	68.67	63.79	68.67
6	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.67	--	--	28.66	31.67	28.66	31.67
						IL totaal (0)	1	4.5	33.71	--	--	30.70	33.71	30.70	33.71
7	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	3 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	59.35	59.33	--	59.46	64.33	59.46	64.33
						IL totaal (0)	1	4.5	60.55	60.53	--	60.66	65.53	60.66	65.53
8	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	3 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	60.07	60.05	--	60.18	65.05	60.18	65.05
						IL totaal (0)	1	4.5	61.67	61.65	--	61.78	66.65	61.78	66.65
9	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	3 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	46.24	46.24	--	46.36	51.24	46.36	51.24
						IL totaal (0)	1	4.5	48.04	48.04	--	48.16	53.04	48.16	53.04
10	0.0	0.0 Esdoornlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.98	51.97	--	52.09	56.97	52.09	56.97
						IL totaal (0)	1	4.5	53.85	53.84	--	53.96	58.84	53.96	58.84
11	0.0	0.0 Esdoornlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.08	53.06	--	53.19	58.06	53.19	58.06
						IL totaal (0)	1	4.5	56.35	56.34	--	56.46	61.34	56.46	61.34
12	0.0	0.0 Esdoornlaan	1 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.79	51.79	--	51.91	56.79	51.91	56.79
						IL totaal (0)	1	4.5	54.14	54.13	--	54.25	59.13	54.25	59.13
13	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	7 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.69	53.67	--	53.80	58.67	53.80	58.67
						IL totaal (0)	1	4.5	56.48	56.47	--	56.59	61.47	56.59	61.47
						IL totaal (0)	1	7.5	56.62	56.60	--	56.73	61.60	56.73	61.60
14	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	7 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	55.52	55.51	--	55.63	60.51	55.63	60.51
						IL totaal (0)	1	4.5	58.44	58.43	--	58.55	63.43	58.55	63.43
						IL totaal (0)	1	7.5	59.21	59.20	--	59.32	64.20	59.32	64.20
15	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	7 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	47.45	47.43	--	47.56	52.43	47.56	52.43
						IL totaal (0)	1	4.5	50.76	50.74	--	50.87	55.74	50.87	55.74
						IL totaal (0)	1	7.5	50.94	50.92	--	51.05	55.92	51.05	55.92
16	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	7 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.08	53.07	--	53.19	58.07	53.19	58.07
						IL totaal (0)	1	4.5	55.75	55.74	--	55.86	60.74	55.86	60.74
17	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	7 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.53	54.52	--	54.64	59.52	54.64	59.52
						IL totaal (0)	1	4.5	57.36	57.34	--	57.47	62.34	57.47	62.34
18	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	4 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	55.18	55.17	--	55.29	60.17	55.29	60.17
						IL totaal (0)	1	4.5	58.70	58.69	--	58.81	63.69	58.81	63.69
19	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	4 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.14	39.13	--	39.25	44.13	39.25	44.13
						IL totaal (0)	1	4.5	40.55	40.54	--	40.66	45.54	40.66	45.54
20	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	4 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	58.38	58.38	--	58.50	63.38	58.50	63.38
						IL totaal (0)	1	4.5	61.08	61.07	--	61.19	66.07	61.19	66.07
21	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	6 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.08	52.06	--	52.19	57.06	52.19	57.06
						IL totaal (0)	1	4.5	55.24	55.22	--	55.35	60.22	55.35	60.22
22	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	6 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	59.47	59.45	--	59.58	64.45	59.58	64.45
						IL totaal (0)	1	4.5	62.07	62.06	--	62.18	67.06	62.18	67.06
23	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	11 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.17	53.16	--	53.28	58.16	53.28	58.16
						IL totaal (0)	1	4.5	55.88	55.88	--	56.00	60.88	56.00	60.88

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
24	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	11 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.30	54.28	--	54.41	59.28	54.41	59.28
						IL totaal (0)	1	4.5	57.16	57.15	--	57.27	62.15	57.27	62.15
25	0.0	0.0 Naaldhof	28 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	62.86	62.82	--	62.96	67.82	62.96	67.82
						IL totaal (0)	1	4.5	64.00	63.97	--	64.10	68.97	64.10	68.97
						IL totaal (0)	1	7.5	64.36	64.33	--	64.46	69.33	64.46	69.33
26	0.0	0.0 Naaldhof	28 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	57.75	57.72	--	57.85	62.72	57.85	62.72
						IL totaal (0)	1	4.5	59.76	59.74	--	59.87	64.74	59.87	64.74
						IL totaal (0)	1	7.5	60.11	60.09	--	60.22	65.09	60.22	65.09
27	0.0	0.0 Naaldhof	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	64.56	64.54	--	64.67	69.54	64.67	69.54
						IL totaal (0)	1	4.5	65.84	65.82	--	65.95	70.82	65.95	70.82
						IL totaal (0)	1	7.5	66.20	66.19	--	66.31	71.19	66.31	71.19
28	0.0	0.0 Naaldhof	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	57.49	57.46	--	57.59	62.46	57.59	62.46
						IL totaal (0)	1	4.5	59.36	59.33	--	59.46	64.33	59.46	64.33
						IL totaal (0)	1	7.5	60.01	59.99	--	60.12	64.99	60.12	64.99
29	0.0	0.0 Naaldhof	24 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	64.75	64.73	--	64.86	69.73	64.86	69.73
						IL totaal (0)	1	4.5	65.97	65.96	--	66.08	70.96	66.08	70.96
						IL totaal (0)	1	7.5	66.25	66.23	--	66.36	71.23	66.36	71.23
30	0.0	0.0 Naaldhof	22 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	64.83	64.81	--	64.94	69.81	64.94	69.81
						IL totaal (0)	1	4.5	66.29	66.28	--	66.40	71.28	66.40	71.28
						IL totaal (0)	1	7.5	66.45	66.44	--	66.56	71.44	66.56	71.44
31	0.0	0.0 Naaldhof	20 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	65.74	65.72	--	65.85	70.72	65.85	70.72
						IL totaal (0)	1	4.5	67.09	67.07	--	67.20	72.07	67.20	72.07
						IL totaal (0)	1	7.5	66.88	66.86	--	66.99	71.86	66.99	71.86
32	0.0	0.0 Naaldhof	28 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	66.19	66.18	--	66.30	71.18	66.30	71.18
						IL totaal (0)	1	4.5	67.64	67.63	--	67.75	72.63	67.75	72.63
						IL totaal (0)	1	7.5	67.52	67.51	--	67.63	72.51	67.63	72.51
33	0.0	0.0 Naaldhof	16 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	65.95	65.94	--	66.06	70.94	66.06	70.94
						IL totaal (0)	1	4.5	67.22	67.21	--	67.33	72.21	67.33	72.21
						IL totaal (0)	1	7.5	67.15	67.15	--	67.27	72.15	67.27	72.15
34	0.0	0.0 Naaldhof	16 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	67.28	67.27	--	67.39	72.27	67.39	72.27
						IL totaal (0)	1	4.5	68.05	68.04	--	68.16	73.04	68.16	73.04
						IL totaal (0)	1	7.5	67.77	67.76	--	67.88	72.76	67.88	72.76
35	0.0	0.0 Naaldhof	14 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	63.69	63.68	--	63.80	68.68	63.80	68.68
						IL totaal (0)	1	4.5	64.66	64.65	--	64.77	69.65	64.77	69.65
						IL totaal (0)	1	7.5	64.61	64.60	--	64.72	69.60	64.72	69.60
36	0.0	0.0 Naaldhof	12 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	49.85	49.83	--	49.96	54.83	49.96	54.83
						IL totaal (0)	1	4.5	52.61	52.59	--	52.72	57.59	52.72	57.59
						IL totaal (0)	1	7.5	54.04	54.03	--	54.15	59.03	54.15	59.03
37	0.0	0.0 Naaldhof	19 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.89	52.88	--	53.00	57.88	53.00	57.88
						IL totaal (0)	1	4.5	55.92	55.91	--	56.03	60.91	56.03	60.91
						IL totaal (0)	1	7.5	56.55	56.54	--	56.66	61.54	56.66	61.54
38	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	8 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	55.80	55.79	--	55.91	60.79	55.91	60.79
						IL totaal (0)	1	4.5	59.13	59.12	--	59.24	64.12	59.24	64.12
39	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	8 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	56.15	56.14	--	56.26	61.14	56.26	61.14
						IL totaal (0)	1	4.5	59.31	59.30	--	59.42	64.30	59.42	64.30
40	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	10 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.36	52.35	--	52.47	57.35	52.47	57.35
						IL totaal (0)	1	4.5	55.32	55.31	--	55.43	60.31	55.43	60.31
41	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	13 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.19	51.18	--	51.30	56.18	51.30	56.18
						IL totaal (0)	1	4.5	53.49	53.48	--	53.60	58.48	53.60	58.48
42	0.0	0.0 Esdoornlaan	4 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	47.72	47.71	--	47.83	52.71	47.83	52.71
						IL totaal (0)	1	4.5	50.44	50.43	--	50.55	55.43	50.55	55.43
43	0.0	0.0 Esdoornlaan	6 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.06	48.06	--	48.18	53.06	48.18	53.06

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
						IL totaal (0)	1	4.5	50.17	50.16	--	50.28	55.16	50.28	55.16
44	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	13 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	49.64	49.63	--	49.75	54.63	49.75	54.63
						IL totaal (0)	1	4.5	52.07	52.06	--	52.18	57.06	52.18	57.06
45	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	58.34	58.30	--	58.44	63.30	58.44	63.30
						IL totaal (0)	1	4.5	61.27	61.24	--	61.37	66.24	61.37	66.24
46	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	50.33	50.27	--	50.42	55.27	50.42	55.27
						IL totaal (0)	1	4.5	53.69	53.64	--	53.78	58.64	53.78	58.64
47	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	56.76	56.74	--	56.87	61.74	56.87	61.74
						IL totaal (0)	1	4.5	59.73	59.71	--	59.84	64.71	59.84	64.71
48	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	59.18	59.16	--	59.29	64.16	59.29	64.16
						IL totaal (0)	1	4.5	61.15	61.14	--	61.26	66.14	61.26	66.14
49	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	61.00	60.97	--	61.10	65.97	61.10	65.97
						IL totaal (0)	1	4.5	62.71	62.68	--	62.81	67.68	62.81	67.68
50	0.0	0.0 Eperweg	26 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	59.11	59.07	--	59.21	64.07	59.21	64.07
						IL totaal (0)	1	4.5	61.54	61.51	--	61.64	66.51	61.64	66.51
51	0.0	0.0 Groenelaantje	2a gevel			IL totaal (0)	1	1.5	47.79	47.76	--	47.89	52.76	47.89	52.76
						IL totaal (0)	1	4.5	50.46	50.44	--	50.57	55.44	50.57	55.44
52	0.0	0.0 Groenelaantje	2a gevel			IL totaal (0)	1	1.5	49.37	49.35	--	49.48	54.35	49.48	54.35
						IL totaal (0)	1	4.5	51.62	51.60	--	51.73	56.60	51.73	56.60
53	0.0	0.0 Groenelaantje	5 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	50.79	50.77	--	50.90	55.77	50.90	55.77
						IL totaal (0)	1	4.5	53.84	53.82	--	53.95	58.82	53.95	58.82
54	0.0	0.0 F.A. Molijnlaan	83 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	47.40	47.38	--	47.51	52.38	47.51	52.38
						IL totaal (0)	1	4.5	50.44	50.42	--	50.55	55.42	50.55	55.42
55	0.0	0.0 Eperweg	28 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	54.80	54.76	--	54.90	59.76	54.90	59.76
56	0.0	0.0 Eperweg	30 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	52.90	52.86	--	53.00	57.86	53.00	57.86
57	0.0	0.0 Eperweg	30 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	53.20	53.17	--	53.30	58.17	53.30	58.17
						IL totaal (0)	1	4.5	54.91	54.88	--	55.01	59.88	55.01	59.88
58	0.0	0.0 Eperweg	30 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.86	51.83	--	51.96	56.83	51.96	56.83
						IL totaal (0)	1	4.5	54.58	54.55	--	54.68	59.55	54.68	59.55
59	0.0	0.0 Dr. Schutlaan	6 gevel			IL totaal (0)	1	1.5	59.89	59.89	--	60.01	64.89	60.01	64.89
						IL totaal (0)	1	4.5	62.13	62.12	--	62.24	67.12	62.24	67.12

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	293	50.0	
2	178	80.0	
3	352	50.0	
4	301	50.0	
5	593	50.0	
6	87	80.0	
7	257	50.0	
8	579	50.0	
9	310	50.0	
10	17	50.0	
11	75	50.0	
12	35	50.0	
13	47	50.0	
14	249	50.0	
15	13		
16	150	50.0	
17	30	50.0	
18	136	80.0	
19	28	80.0	
20	38	80.0	
21	76	80.0	
22	35	80.0	
23	24	80.0	
24	19	80.0	
25	17	80.0	
26	44	80.0	
27	60	80.0	
28	60	80.0	
29	45	80.0	
30	38	80.0	
31	44	80.0	
32	32	80.0	
33	8	80.0	

