




naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
Middelste 3 rijen: afwisselend boomvormers en struikvormers uit streekeigen soorten,: • zomereik • ruwe berk • gewone hazelaar • hulst • lijsterbes • gewone vuilboom In nattere gedeelten: • wilg (i.p.v. ruwe berk) • els (i.p.v. hazelaar/eik)	Quercus robur Betula pendula Corylus avellana Ilex aquifolium Sorbus aucuparia Rhamnus frangula Salix alba Alnus glutinosa	40% 20% 10% 5% 10% 15% 5% 10%	zomereik: 5% bomen 16/18 cm $\varnothing$ met boompaal en 95% bosplantsoen 80-100 cm Overige soorten: Bosplantsoen 80-100 cm	In middelste 3 van 5 rijen verschoven verband, afwisselend struiken en bomen afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij struikvormers groepsgewijs mengen (3-7 soorten) boomvormers plantafstand minimaal 3 meter tussen bomen
Buitenste 2 rijen: struikvormers uit streekeigen soorten: • hondsroos • Liguster • Gelderse roos • lijsterbes • gewone vuilboom • meidoorn • sleedoorn • Rode kornoelje/gele kornoelje In nattere gedeelten: • geoorde wilg, boswilg, wilg (i.p.v. andere soorten)	Rosa canina Ligustrum vulgare Viburnum opulus Sorbus aucuparia Rhamnus frangula Crataegus monogyna Prunus spinosa Cornus sanguinea/ Cornus mas Salix aurita/Salix caprea/Salix gracilis	5% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 5% 15%	Bosplantsoen 80-100 cm	buitenste 2 van 5 rijen verschoven verband afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij groepsgewijs mengen (3-7 soorten)

*Exacte maatvoering en soortmenging dienen nader in het veld te bepaald te worden