


Nunspeet - Landgoed De Grote Bunte

Definitief ontwerp - Inrichtingsplan







 bestaande verkleining

bomen en beplantingen

- [illegible]


Soorten die definitief moeten worden verwijderd over het gehele landgoed De Grote Bunte:

- *Prunus serotina*
- *Symphoricarpos albus*
- *Sambucus nigra* / *racemosa*
- *Buxus sempervirens*
- *Rubus spectabilis* / *plicatus*
- *Ailanthus altissima*

Soorten waarvan alles kleiner dan stamontrek 18-20 verwijderd moet worden:

- *Acer glaberrimes*
- *Acer pseudoglutarum*
- *Juglans regia*
- *Robinia pseudacacia*

aandachtspunt: enkele bomen met een stamcirkel groter dan 18-20 moeten ook verwijderd worden t.b.v. een duurzame bosontwikkeling. Deze exemplaren zijn aangegeven als te verwijderen boom met bijbehorend symbool



Legenda kabels en leidingen

algemeen

- plangrens
- bestaande verkaveling
- nieuwe verkaveling binnen plangrens
- bestaande haagspacien
- nieuwe haagspacien
- bestemming Bto
- bestemming Tuin
- bestemming Woonwsk

kabels en leidingen

- bestaande geleiding in de grond, te behouden met alle bijbehorende aan- en afvoer en/of andere voorzieningen (zie kabelspoor)
- bestaande ge-bouwding gewaslijke inhoud
- bestaande afstand tot geleiding (overstroomingsgebied)
- bestaande Waterleiding Waters
- bestaande periceliding gemeente Nunspeet
- bestaande rioolleiding gemeente Nunspeet
- bestaande geleiding lage druk, Lander
- bestaande datakabel, KPN / Ziggo en/of Regiofiber
- nieuwe multiback
- waterleidingse wegdundering, dikte 1,5m, parallel geleidingen: 40%
- nieuwe waterverbinding richting wadi




Datum: 2023-11-17
Schale: 1:500

Opdrachtgever: -
Formaat: A0

Nunspeet De Grote Bunte
kabels- en leidingenplan

baljon

LANDSCHAP
ARCHITECTEN



Soorten die definitief moeten worden verwijderd over het gehele landschap De Grote Bunte:

- *Prunus serotina*
- *Symphoricarpos albus*
- *Sambucus nigra* / *racemosa*
- *Bulus perennans*
- *Rubus spectabilis* / *pilatus*
- *Ailanthus altissima*

Soorten waarvan alleen kleiner dan stamtoestek 15-20 cm moeten worden:

- *Acer platanoides*
- *Acer pseudoplatanus*
- *Juglans regia*
- *Rubus pseudacacia*

aandachtspunt: enkele boom met stamtoestek groter dan 15-20 mm ook verwijderd worden, bijv. een duurzame boomklimmer. Een exemplaar zijn aangegeven als te verwijderen boom met bijbehorend symbool