

Herinrichting stationsgebied Nunspeet - luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit voor herinrichting stationsgebied Nunspeet

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2020.0949.02.R001
Datum	4 februari 2022



Colofon

Opdrachtgever	Gemeente Nunspeet Postbus 79 8070 AB NUNSPEET
Contactpersoon opdrachtgever	Dhr. R. van der Velden
Project Betreft Uw kenmerk	Herinrichting stationsgebied Nunspeet Onderzoek luchtkwaliteit -
Rapport Datum Versie Status	M.2020.0949.02.R001 4 februari 2022 001 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	X.V. (Xander) van Marle BSc 088 346 78 55 xma@dgmr.nl
Auteur	X.V. (Xander) van Marle BSc 088 346 78 55 xma@dgmr.nl
Projectadviseur	ir. M.H.J. (Mark) Bakermans 088 346 78 50 bk@dgmr.nl
2e lezer/secr.	BK MBR

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
2.1 Plan	5
3. Uitgangspunten	7
3.1 Wettelijk kader	7
3.2 Zichtjaar	7
3.3 Verkeersgegevens	7
3.4 Toetslocaties	7
3.5 Rekenmethodiek	8
4. Resultaten	9
5. Conclusie	10

Bijlagen

Bijlage 1	Wettelijk kader
Bijlage 2	Invoergegevens
Bijlage 3	Resultaten

1. Inleiding

De gemeente Nunspeet is van plan om het stationsgebied opnieuw in te richten. Dit moet zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer van en naar Nunspeet. De huidige bovengrondse bewaakte spoorovergang zal hierbij vervangen worden door een spoortunnel. Ook wijzigt de ligging en snelheid van meerdere wegen in het plangebied. In figuur 1 is het ontwerp van het nieuwe stationsgebied opgenomen.



figuur 1: nieuw ontwerp stationsgebied (bron: gemeente Nunspeet februari 2021)

Om de wijzigingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Nunspeet een nieuw bestemmingsplan op. Hierbij is door de gemeente onderzoek gedaan naar een aantal verschillende varianten. Er is gekozen om één van deze varianten, variant 5, verder uit te werken. In dit rapport is uitgegaan van de wijzigingen die volgen uit dit plan.

Door de herinrichting zal er sprake zijn van een wijziging van de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen. Rondom de planwegen en de omliggende wegen zijn daarom de gevolgen op de luchtkwaliteit onderzocht. De berekende concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.


2. Situatie

2.1 Plan


In figuur 1 is het nieuwe ontwerp van het stationsgebied opgenomen. De voor het wegverkeer relevante veranderingen staan hieronder weergegeven.

2.1.1 Wijziging wegligging

De huidige ligging van de rotonde, die de Nijverheidsweg met de Elspeterweg en Stationslaan verbindt, schuift op naar het westen. De huidige Industrieweg zal samen met de Nijverheidsweg, Elspeterweg en de F.A. Molijnlaan de aansluitingen vormen van de nieuwe rotonde. In een ontwerp-tekening van februari 2021 is deze wijziging hieronder grafisch weergegeven.




Om deze aansluiting mogelijk te maken, verandert de ligging van de genoemde wegen. Daarnaast komt in plaats van de huidige bewaakte spoorwegovergang op de Elspeterweg een ondergrondse doorgang. In de volgende figuur zijn deze aanpassingen getoond.



figuur 3: nieuwe wegligging (rood) ten opzichte van de huidige situatie (groen)

2.1.2 Aanpassing snelheid

In het plangebied zal voor meerdere wegen de snelheid veranderen om zo een betere doorstroming mogelijk te maken en het doorgaande verkeer door het centrum te beperken. De Industrieweg en een deel van de Kienschulpenweg krijgen een snelheidsverhoging naar 50 km/u. Om de verkeersstroom via de F.A. Molijnlaan te ontmoedigen, zal deze weg vanaf het station tot de Spoorlaan een snelheid van 30 km/u krijgen om vervolgens over te gaan naar 50 km/u. Meerdere kleine wegen richting het centrum zullen een inrichtingssnelheid van 20 km/u krijgen. Analoog aan het akoestisch onderzoek is voor deze wegen uitgegaan dat ze worden ingericht als fietsstraat met auto's te gast. De maximumsnelheid bedraagt hierbij 15 km/u. De toekomstige snelheden overgenomen uit het rapport van Goudappel Coffeng zijn in onderstaande figuur weergegeven.



figuur 4: toekomstige snelheden plan 5 (bron: Goudappel Coffeng¹)

¹ Modelstudie stationsomgeving Nunspeet van Goudappel Coffeng d.d. 21 april 2020 kenmerk 003534.20200415.R1.02

3. Uitgangspunten

3.1 Wettelijk kader

In de Wet milieubeheer zijn normen (grenswaarden en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), fijnstof (fijnstof (PM₁₀) en ultra-fijnstof (PM_{2,5}), koolmonoxide (CO) en benzeen (C₆H₆) in de lucht. De voor dit onderzoek relevante grenswaarden zijn in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

tabel 1: grenswaarden en plandrempelwaarden Wet milieubeheer

Stof	Type norm	Grenswaarde
Fijnstof (PM ₁₀)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40
	24-uurgemiddelde dat 35 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m ³	50
Zwevende deeltjes (PM _{2,5})	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	25
Stikstofdioxide (NO ₂)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40
	1-uurgemiddelde dat 18 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m ³	200

Een volledig overzicht van het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Zichtjaar


De waarden voor de verschillende concentraties zijn berekend voor het jaar 2022, het jaar indiening van het bestemmingsplan. Dit jaar is ook aangehouden als peiljaar voor de betreffende situaties voor de achtergrondconcentraties en emissiefactoren. Vanwege de algemene trend dat er sprake is van een daling van de achtergrondconcentraties en emissies betreft de berekende situatie hiermee bij eventuele latere datum van indiening nog steeds een worst-case scenario.

3.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek voor het jaar 2032.

3.4 Toetslocaties

De luchtkwaliteit hoeft alleen daar getoetst te worden waar significante blootstelling plaatsvindt (blootstellingscriterium). In onderstaande figuur is de ligging van de toetspunten weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de toetslocaties uit het akoestisch onderzoek plus een aantal toetspunten bij omliggende woonbestemmingen in Nunspeet.



figuur 5: toetslocaties in en rondom Nunspeet

3.5 Rekenmethodiek

De invloed van het plan op de luchtkwaliteit in de omgeving is bepaald met behulp van het computerprogramma Geomilieu V2021.1, waarin STACKS+ versie 2021.1 en PreSRM versie 2.102 zijn geïmplementeerd. Deze versie van Geomilieu bevat de achtergrondconcentraties zoals die in maart 2021 zijn gepubliceerd. Een overzicht van het gebruikte model is opgenomen in bijlage 2.

STACKS+ beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op basis van het Gaussisch Pluimmodel. De rekenmethoden zijn gebaseerd op de meest recente inzichten over de meteorologische beschrijving van turbulentie, de atmosferische gelaagdheden en de wind in de atmosfeer, de zogenaamde grenslaag. De meteorologische gegevens in het NNM bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer windrichting, windsnelheid, zonne-instraling en temperatuur.

Meteorologische gegevens en achtergrondconcentraties

Het rekenmodel ligt op Rijksdriehoekcoördinaten. De gegevens over de heersende meteorocondities worden verkregen op basis van dit punt. Dit punt ligt bij benadering in het midden van de inrichting. Uitgangspunt bij de berekeningen zijn de over lange termijn gemiddelde meteorologische condities (meerjarige meteorologie).

Hiervoor is de voorgeschreven periode 1995-2004 aangehouden. Infomil beveelt dit aan in de 'Toelichting Modellen Luchtkwaliteit'. De gehanteerde ruwheid is automatisch door het rekenpakket bepaald op basis van de laatste versie van PreSRM. De zeezoutcorrectie is niet toegepast in dit onderzoek.

4. Resultaten

In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2.5} weergegeven voor de maatgevende toetspunten. Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 3.

tabel 2: jaargemiddelde concentraties NO₂ in µg/m³

Toetspunt	Omschrijving	Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	# Overschrijdingen uurgemiddelde
		40 µg/m ³		200 µg/m ³ /18×
T303	Veluwe	17.2	14.2	0
T075	Elspeterweg 10	14.8	14.0	0
T082	Vennenpad 3	14.6	14.2	0
T155	Industrieweg 52	14.5	14.0	0
T385	Nunspeet woonbebouwing	14.5	12.5	0

tabel 3: jaargemiddelde concentraties PM₁₀ in µg/m³

Toetspunt	Omschrijving	Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	# Overschrijdingen daggemiddelde
		40 µg/m ³		50 µg/m ³ /35×
T385	Nunspeet woonbebouwing	16.4	16.2	6
Z4	Toetspunt Nijverheidsweg	16.3	16.2	6
T057	Stationslaan 75, 75a, 75b	16.3	16.1	6
T063	Van der Mijll Dekkerhof 6	16.3	16.1	6
T064	Nijverheidsweg 4	16.3	16.1	6

tabel 4: jaargemiddelde concentraties PM_{2.5} in µg/m³

Toetspunt	Omschrijving	Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	# Overschrijdingen daggemiddelde
		25 µg/m ³		n.v.t.
T385	Nunspeet woonbebouwing	9.7	9.6	
T065	Nijverheidsweg 4	9.7	9.6	
T067	Stationslaan 66	9.7	9.6	
T054	Stationslaan 81, 81a, 81b	9.7	9.6	
T370	Nunspeet woonbebouwing	9.7	9.6	

5. Conclusie

De gemeente Nunspeet is van plan om het stationsgebied opnieuw in te richten. Dit moet zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer van en naar Nunspeet. De huidige bovengrondse bewaakte spoorovergang zal hierbij vervangen worden door een spoortunnel. Ook wijzigt de ligging en snelheid van meerdere wegen in het plangebied.

Door de herinrichting zal er sprake zijn van een wijziging van de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen. Rondom de planwegen en de omliggende wegen zijn daarom de gevolgen op de luchtkwaliteit onderzocht. De berekende concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

Uit de resultaten volgt dat op alle toetspunten wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Ook is er geen sprake van een dreigende overschrijding van de grenswaarden. Het aspect luchtkwaliteit vormt hiermee geen beperking voor de plannen.

ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Wettelijk kader
Bron	Wet milieubeheer

Wettelijk kader

In de Wet milieubeheer zijn normen (grenswaarden en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), fijnstof (fijnstof (PM₁₀) en ultra-fijnstof (PM_{2,5}), koolmonoxide (CO) en benzeen (C₆H₆) in de lucht. De voor dit onderzoek relevante grenswaarden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel B5: grenswaarden en plandrempelwaarden Wet milieubeheer

Stof	Type norm	Grenswaarde
Fijnstof (PM ₁₀)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40
	24-uurgemiddelde dat 35 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m ³	50
Zwevende deeltjes (PM _{2,5})	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	25
Stikstofdioxide (NO ₂)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40
	1-uurgemiddelde dat 18 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m ³	200

PM_{2,5} is een onderdeel van PM₁₀. Vooralsnog is PM₁₀ maatgevend bij overschrijdingen van de grenswaarden. Wanneer er geen overschrijding van de grenswaarde voor PM₁₀ is, is dat ook het geval voor PM_{2,5}.

Toetsing

Artikel 5.16 Wm (eerste lid) geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de activiteiten:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde.
- Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
- Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof.
- Een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij wanneer de concentratietoename tot maximaal 3% van de grenswaarden wordt beperkt (in geval van NO₂ en PM₁₀ is dat dus maximaal 1.2 µg/m³). Aan het beoordelen van een project op deze wijze zijn wel voorwaarden gesteld.

In artikel 5 van het besluit 'niet in betekenende mate' is een anticumulatie-beginsel opgenomen: *Bedrijfslocaties, kantoorlocaties, woningbouwlocaties, locaties voor inrichtingen en locaties voor infrastructuur ten aanzien waarvan redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze met toepassing van dit besluit worden of zullen worden gerealiseerd gedurende de periode, waar het programma, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, van de wet, betrekking op heeft, worden voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen als één locatie beschouwd, voor zover die locaties:*

- *gebruikmaken of zullen maken van dezelfde ontsluitingsinfrastructuur, en*
- *aan elkaar grenzen of zullen grenzen dan wel in elkaars directe nabijheid zijn gelegen of zullen zijn gelegen, tot een afstand van ten hoogste 1.000 meter vanaf de grens van de betreffende locatie of inrichting, met dien verstande dat locaties en inrichtingen buiten beschouwing blijven voor zover de toename van de concentraties ter plaatse niet meer bedraagt dan 0.1 microgram/m³.*

Binnen de regeling NIBM zijn nieuwbouwprojecten met maximaal 1.500 woningen per definitie NIBM.

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen.

Rekenmethoden

In de Rbl2007 zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie standaard rekenmethoden met ieder een toepassingsgebied, waarbinnen gebruik mag worden gemaakt van de betreffende methode. Standaard Rekenmethode 1 (SRM1) en 2 (SRM2) zijn, elk met hun eigen randvoorwaarden, geschikt voor het in kaart brengen van het effect van voertuigbewegingen op de luchtkwaliteit langs wegen.

Zeezoutcorrectie

In artikel 35, zesde lid en bijlage 5 van de Rbl2007 is de hoogte van de aftrek voor fijnstof (PM_{10}) vastgelegd. De regeling staat een plaatsafhankelijke aftrek voor de jaargemiddelde norm voor fijnstof (PM_{10}) toe. De aftrek varieert van 1 tot 5 microgram per kubieke meter ($\mu g/m^3$) en betreft het aandeel zeezout. Voor dit onderzoek is gerekend zonder zeezoutcorrectie.

Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

De Wet milieubeheer bevat het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden. Op basis van artikel 5.19, tweede lid van de Wet milieubeheer vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is. Ook vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen. Tot slot vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.


De Rbl2007 bevat het zogenaamd blootstellingscriterium. Dit beginsel geeft aan dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt.

In artikel 22, eerste lid sub a van de Rbl2007 is uitgewerkt dat dit een blootstelling betreft gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. Op plaatsen waar geen sprake is van significante blootstelling, wordt de luchtkwaliteit niet beoordeeld. De toelichting van de Rbl2007 geeft een nadere uitleg voor wat verstaan kan worden onder 'blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde significant is'. Dat wil zeggen dat geen locatiespecifieke waarde wordt bepaald, maar een waarde die representatief geacht kan worden voor de blootstelling ter plaatse.

Bijlage 2


Titel

Invoergegevens




180000 181000 182000 183000
Luchtkwaliteit - STACKS, [Onderzoek luchtkwaliteit - Toekomstige situatie], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Globale weergave





Luchtkwaliteit - STACKS, [Onderzoek luchtkwaliteit - Toekomstige situatie], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR


Globale weergave














Luchtkwaliteit - STACKS, [Onderzoek luchtkwaliteit - Toekomstige situatie], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: DGMR

Globale weergave



Bijlage 3

Titel

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂	Concentratie [µg/m ³]	NO ₂	Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂	Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂	# Overschrijdingen	uur	limiet	[-]
W1	Toetspunt Nijverheidsweg		13.23		12.47		0.76					0
W2	Toetspunt Nijverheidsweg		13.20		12.47		0.73					0
W3	Toetspunt Nijverheidsweg		13.24		12.47		0.77					0
N1	Toetspunt Nijverheidsweg		13.18		12.47		0.72					0
N2	Toetspunt Nijverheidsweg		13.19		12.47		0.73					0
N3	Toetspunt Nijverheidsweg		13.19		12.47		0.72					0
N4	Toetspunt Nijverheidsweg		13.19		12.47		0.72					0
O2	Toetspunt Nijverheidsweg		13.21		12.47		0.74					0
O1	Toetspunt Nijverheidsweg		13.25		12.47		0.78					0
Z4	Toetspunt Nijverheidsweg		13.28		12.47		0.81					0
Z3	Toetspunt Nijverheidsweg		13.27		12.47		0.80					0
Z1	Toetspunt Nijverheidsweg		13.26		12.47		0.80					0
Z2	Toetspunt Nijverheidsweg		13.25		12.47		0.78					0
T001	Nijverheidsweg 17		13.23		12.47		0.76					0
T002	Nijverheidsweg 19		13.22		12.47		0.75					0
T003	Nijverheidsweg 21		13.20		12.47		0.74					0
T004	Nijverheidsweg 23		13.19		12.47		0.73					0
T005	Nijverheidsweg 25		13.18		12.47		0.72					0
T006	Nijverheidsweg 27		13.18		12.47		0.71					0
T007	Nijverheidsweg 17		13.23		12.47		0.76					0
T008	Nijverheidsweg 29		13.16		12.47		0.69					0
T009	Nijverheidsweg 31		13.15		12.47		0.68					0
T010	Nijverheidsweg 33		13.14		12.47		0.68					0
T011	Nijverheidsweg 35		13.14		12.47		0.67					0
T012	Nijverheidsweg 37		13.13		12.47		0.66					0
T013	Nijverheidsweg 39		13.12		12.47		0.66					0
T014	Nijverheidsweg 41		13.11		12.47		0.64					0
T015	Nijverheidsweg 43		13.11		12.47		0.64					0
T016	Nijverheidsweg 45		13.10		12.47		0.64					0
T017	Nijverheidsweg 47		13.10		12.47		0.63					0
T018	Nijverheidsweg 49		13.10		12.47		0.63					0
T019	Nijverheidsweg 51		13.09		12.47		0.62					0
T020	Nijverheidsweg 55		13.08		12.47		0.61					0
T021	Nijverheidsweg 61		13.07		12.47		0.60					0
T022	Nijverheidsweg 69		13.04		12.47		0.57					0
T023	Nijverheidsweg 75		13.03		12.47		0.56					0
T024	Nijverheidsweg 79		13.02		12.47		0.56					0
T025	Nijverheidsweg 85		13.02		12.47		0.55					0
T026	Nijverheidsweg 91		13.01		12.47		0.54					0
T027	Nijverheidsweg 97		13.01		12.47		0.54					0
T028	Zoomweg 8		12.99		12.47		0.52					0
T029	Zoomweg 6		13.00		12.47		0.53					0
T030	Zoomweg 4		13.01		12.47		0.54					0
T031	Zoomweg 2		13.02		12.47		0.55					0
T032	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda		13.06		12.47		0.59					0
T033	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda		13.06		12.47		0.59					0
T034	Nijverheidsweg 32		13.11		12.47		0.64					0
T035	Nijverheidsweg 32		13.11		12.47		0.64					0
T036	Nijverheidsweg 30		13.11		12.47		0.64					0
T037	Nijverheidsweg 28		13.12		12.47		0.66					0
T038	Nijverheidsweg 26		13.12		12.47		0.65					0
T039	Nijverheidsweg 24		13.12		12.47		0.65					0
T040	Nijverheidsweg 22		13.12		12.47		0.65					0
T041	Nijverheidsweg 20		13.12		12.47		0.65					0
T042	Nijverheidsweg 18		13.11		12.47		0.64					0
T051	Industrieweg 15		13.25		12.47		0.78					0
T052	Industrieweg 15		13.17		12.47		0.70					0
T053	Stationslaan 81, 81a, 81b		13.46		12.47		0.99					0
T054	Stationslaan 81, 81a, 81b		13.52		12.47		1.05					0
T055	Stationslaan 79		13.40		12.47		0.94					0
T056	Stationslaan 77a		13.34		12.47		0.87					0
T057	Stationslaan 75, 75a, 75b		13.26		12.47		0.79					0
T058	Stationslaan 73		13.14		12.47		0.67					0
T059	Stationslaan 69, 71, 71a		13.07		12.47		0.61					0
T060	Stationslaan 67, 69a/Kort		12.97		12.47		0.50					0
T061	Stationslaan 67, 69a/Kort		12.94		12.47		0.48					0
T062	Winckelweg 43		13.08		12.47		0.61					0
T063	Van der Mijll Dekkerhof 6		13.23		12.47		0.76					0
T064	Nijverheidsweg 4		13.54		12.47		1.08					0
T065	Nijverheidsweg 4		13.57		12.47		1.10					0
T066	Nijverheidsweg 2c		13.52		12.47		1.05					0
T067	Stationslaan 66		13.48		12.47		1.01					0
T068	Stationslaan 62		13.30		12.47		0.83					0
T069	Stationslaan 60		13.25		12.47		0.79					0
T070	Elspeterweg 4		14.65		14.02		0.63					0
T075	Elspeterweg 10		14.76		14.02		0.74					0
T076	Elspeterweg 10		14.71		14.02		0.70					0
T077	Elspeterweg 12		14.65		14.02		0.64					0
T078	Plesmanlaan 10		12.35		11.83		0.52					0
T079	Plesmanlaan 10		12.34		11.83		0.52					0
T080	Vennenpad 1		12.26		11.83		0.44					0
T081	Vennenpad 5		12.26		11.83		0.43					0
T082	Vennenpad 3		14.62		14.20		0.41					0
T083	Vennenpad 3		14.62		14.21		0.42					0
T084	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.43		11.83		0.61					0
T085	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.41		11.83		0.59					0
T086	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.40		11.83		0.58					0
T087	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.54		11.83		0.72					0
T088	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.46		11.83		0.63					0
T089	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.50		11.83		0.67					0
T090	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]		12.46		11.83		0.63					0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂	Concentratie	[µg/m ³]	NO ₂	Achtergrond	[µg/m ³]	NO ₂	Bronbijdrage	[µg/m ³]	NO ₂	#	Overschrijdingen	uur	limiet	[-]
T091	F.A. Molijslaan 1 - 1 [14			12.38			11.83			0.55						0
T092	F.A. Molijslaan 1 - 1 [12			12.39			11.83			0.56						0
T093	F.A. Molijslaan 1 - 1 [12			12.37			11.83			0.54						0
T094	F.A. Molijslaan 1 - 1 [12			12.36			11.83			0.53						0
T095	F.A. Molijslaan 3			12.36			11.83			0.54						0
T096	F.A. Molijslaan 3			12.36			11.83			0.54						0
T097	F.A. Molijslaan 5			12.34			11.83			0.51						0
T098	F.A. Molijslaan 5			12.34			11.83			0.51						0
T099	F.A. Molijslaan 7			12.34			11.83			0.51						0
T100	F.A. Molijslaan 9			12.33			11.83			0.50						0
T101	F.A. Molijslaan 11			12.30			11.83			0.47						0
T102	F.A. Molijslaan 15			12.27			11.83			0.45						0
T103	F.A. Molijslaan 17			12.25			11.83			0.42						0
T104	F.A. Molijslaan 19			12.22			11.83			0.39						0
T105	F.A. Molijslaan 21			12.21			11.83			0.38						0
T106	F.A. Molijslaan 25			12.23			11.83			0.40						0
T107	F.A. Molijslaan 27			12.21			11.83			0.38						0
T108	F.A. Molijslaan 29			12.20			11.83			0.37						0
T109	F.A. Molijslaan 31			12.22			11.83			0.40						0
T110	F.A. Molijslaan 24			12.19			11.83			0.37						0
T111	F.A. Molijslaan 26			12.19			11.83			0.36						0
T112	F.A. Molijslaan 28			12.19			11.83			0.36						0
T113	F.A. Molijslaan 30			12.18			11.83			0.36						0
T114	F.A. Molijslaan 35			12.22			11.83			0.39						0
T115	Spoorlaan 71			12.36			11.83			0.54						0
T116	Spoorlaan 69			12.36			11.83			0.53						0
T117	Spoorlaan 67			12.33			11.83			0.50						0
T118	Spoorlaan 65			12.31			11.83			0.49						0
T119	Spoorlaan 46			12.34			11.83			0.51						0
T120	Spoorlaan 46			12.32			11.83			0.49						0
T121	Enkweg 18			12.32			11.83			0.49						0
T122	Enkweg 16			12.33			11.83			0.51						0
T123	Spoorlaan 42			12.25			11.83			0.42						0
T124	Spoorlaan 42			12.26			11.83			0.43						0
T125	Spoorlaan 42			12.25			11.83			0.42						0
T126	Enkweg 25			12.27			11.83			0.44						0
T127	Enkweg 23			12.28			11.83			0.45						0
T128	Enkweg 21			12.29			11.83			0.46						0
T129	Enkweg 19			12.32			11.83			0.49						0
T130	Enkweg 19			12.32			11.83			0.49						0
T131	Bergakkerweg 55			12.29			11.83			0.46						0
T132	Bergakkerweg 53			12.27			11.83			0.44						0
T133	Bergakkerweg 51			12.26			11.83			0.43						0
T134	Bergakkerweg 49			12.25			11.83			0.43						0
T135	Enkweg 9			12.46			11.83			0.63						0
T136	Enkweg 11			12.42			11.83			0.59						0
T137	Enkweg 13			12.38			11.83			0.56						0
T138	Enkweg 15			12.36			11.83			0.53						0
T139	Enkweg 15			12.34			11.83			0.51						0
T140	Bergakkerweg 54			12.31			11.83			0.48						0
T141	Bergakkerweg 52			12.28			11.83			0.45						0
T142	Bergakkerweg 50			12.27			11.83			0.44						0
T143	Korteweg 12			12.25			11.83			0.42						0
T144	Stationsplein 18 - 221 [2			13.20			12.47			0.73						0
T145	Stationsplein 18 - 221 [2			12.52			11.83			0.69						0
T146	Stationslaan 58			13.19			12.47			0.72						0
T147	Stationslaan 56			13.15			12.47			0.69						0
T148	Stationslaan 54			13.05			12.47			0.58						0
T149	Stationslaan 52a			13.00			12.47			0.53						0
T150	Stationslaan 52			12.98			12.47			0.51						0
T151	Stationslaan 50			12.96			12.47			0.49						0
T152	Wagenweg 39			12.96			12.47			0.49						0
T153	Lugtenbergweg 67			12.87			12.47			0.40						0
T154	Wagenweg 44			12.87			12.47			0.40						0
T155	Industrieweg 52			14.53			14.02			0.51						0
T156	Industrieweg 54			14.52			14.02			0.50						0
T157	Industrieweg 56			14.52			14.02			0.50						0
T158	Industrieweg 78			12.37			11.87			0.49						0
T159	Industrieweg 80			12.37			11.87			0.50						0
T160	Industrieweg 82			12.37			11.87			0.50						0
T161	Industrieweg 84			12.38			11.87			0.50						0
T162	Industrieweg 86			12.37			11.87			0.49						0
T163	Industrieweg 88			12.37			11.87			0.49						0
T164	Industrieweg 90			12.36			11.87			0.49						0
T165	Industrieweg 92			12.36			11.87			0.49						0
T166	Industrieweg 94			12.36			11.87			0.48						0
T167	Energieweg 2, 2a, 2b, 2c,			12.22			11.87			0.34						0
T168	Beekelhaven 55			12.36			11.87			0.48						0
T169	Industrieweg 94			12.36			11.87			0.49						0
T170	Beekelhaven 53			12.34			11.87			0.47						0
T171	Beekelhaven 51			12.34			11.87			0.46						0
T172	Da Costastraat 34			12.32			11.87			0.45						0
T173	Da Costastraat 37			12.29			11.87			0.42						0
T201	Beekelhaven 47			12.30			11.87			0.43						0
T202	Beekelhaven 45			12.30			11.87			0.42						0
T203	Beekelhaven 43			12.29			11.87			0.41						0
T204	Beekelhaven 39			12.27			11.87			0.40						0
T205	Van Oordtstraat 15			12.23			11.87			0.35						0
T206	Kienschulpenweg 32			12.29			11.87			0.41						0
T207	Kienschulpenweg 30			12.29			11.87			0.42						0
T208	Smithstraat 6			12.29			11.87			0.42						0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂	Concentratie [µg/m ³]	NO ₂	Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂	Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂	# Overschrijdingen	uur	limiet	[-]
T209	Smithstraat 8		12.28		11.87		0.41					0
T210	Smithstraat 10		12.29		11.87		0.41					0
T211	Smithstraat 12		12.28		11.87		0.40					0
T212	Smithstraat 14		12.29		11.87		0.42					0
T213	Smithstraat 16		12.29		11.87		0.41					0
T214	Smithstraat 18		12.29		11.87		0.42					0
T215	Smithstraat 20		12.28		11.87		0.41					0
T216	Smithstraat 5		12.18		11.87		0.30					0
T217	Smithstraat 7		12.18		11.87		0.30					0
T218	Smithstraat 1		12.16		11.87		0.29					0
T219	Smithstraat 25		12.15		11.87		0.28					0
T220	Smithstraat 9		12.18		11.87		0.30					0
T221	Smithstraat 28		12.22		11.87		0.35					0
T222	Smithstraat 22		12.27		11.87		0.39					0
T223	Kienschulpenweg 28		11.90		11.49		0.41					0
T224	Da Costastraat 32		12.31		11.87		0.43					0
T225	Da Costastraat 35		12.28		11.87		0.40					0
T226	Da Costastraat 33		12.26		11.87		0.39					0
T227	Da Costastraat 30		12.28		11.87		0.40					0
T228	Da Costastraat 28		12.27		11.87		0.39					0
T229	Da Costastraat 31		12.25		11.87		0.38					0
T230	Da Costastraat 26		12.26		11.87		0.38					0
T231	Da Costastraat 24		12.25		11.87		0.37					0
T232	Da Costastraat 29		12.23		11.87		0.36					0
T233	Jan Topweg 116		12.40		11.87		0.53					0
T234	Beekelhaven 74		12.37		11.87		0.50					0
T235	Jan Topweg 114		12.41		11.87		0.54					0
T236	Jan Topweg 112		12.41		11.87		0.54					0
T237	Jan Topweg 110		12.40		11.87		0.53					0
T238	Jan Topweg 108		12.39		11.87		0.52					0
T239	Jan Topweg 106		12.38		11.87		0.51					0
T240	Beekelhaven 76		12.37		11.87		0.50					0
T241	Beekelhaven 78		12.36		11.87		0.49					0
T242	Beekelhaven 80		12.35		11.87		0.48					0
T243	Beekelhaven 82		12.34		11.87		0.47					0
T244	Beekelhaven 84		12.33		11.87		0.46					0
T245	Beekelhaven 72		12.36		11.87		0.49					0
T246	Beekelhaven 70		12.36		11.87		0.49					0
T247	Beekelhaven 68		12.35		11.87		0.48					0
T248	Beekelhaven 66		12.34		11.87		0.47					0
T249	Beekelhaven 64		11.94		11.49		0.46					0
T250	Jan Topweg 104		12.37		11.87		0.49					0
T251	Beekelhaven 86		12.32		11.87		0.45					0
T252	Beekelhaven 60		11.92		11.49		0.43					0
T253	Beekelhaven 26		11.96		11.49		0.48					0
T254	Beekelhaven 28		11.97		11.49		0.48					0
T255	Beekelhaven 30		11.96		11.49		0.47					0
T256	Beekelhaven 32		11.95		11.49		0.46					0
T257	Beekelhaven 34		11.93		11.49		0.45					0
T258	Beekelhaven 36		11.92		11.49		0.44					0
T259	Beekelhaven 38		11.91		11.49		0.42					0
T260	Beekelhaven 24		11.96		11.49		0.47					0
T261	Beekelhaven 22		11.96		11.49		0.47					0
T262	Beekelhaven 20		11.95		11.49		0.46					0
T263	Beekelhaven 18		11.94		11.49		0.45					0
T264	Beekelhaven 16		11.93		11.49		0.44					0
T265	Beekelhaven 14		11.92		11.49		0.43					0
T266	Kuntzestraat 166		11.95		11.49		0.46					0
T267	Kuntzestraat 164		11.95		11.49		0.46					0
T268	Kuntzestraat 162		11.95		11.49		0.46					0
T269	Kuntzestraat 160		11.95		11.49		0.46					0
T270	Kuntzestraat 158		11.95		11.49		0.46					0
T271	Kuntzestraat 156		11.94		11.49		0.46					0
T272	Kuntzestraat 154		11.95		11.49		0.46					0
T273	Kuntzestraat 152		11.95		11.49		0.46					0
T274	Kuntzestraat 150		11.95		11.49		0.47					0
T275	Kuntzestraat 148		11.93		11.49		0.44					0
T276	Kuntzestraat 120		12.00		11.49		0.51					0
T277	Kuntzestraat 80		11.99		11.49		0.50					0
T278	Kuntzestraat 78		12.00		11.49		0.51					0
T279	Kuntzestraat 76		12.01		11.49		0.52					0
T280	Kuntzestraat 74		12.01		11.49		0.52					0
T281	Kuntzestraat 72		12.03		11.49		0.54					0
T282	Kuntzestraat 70		12.04		11.49		0.55					0
T283	Kuntzestraat 68		12.05		11.49		0.56					0
T284	Schotweg 9		11.80		11.49		0.31					0
T285	Beekelhaven 49		12.33		11.87		0.45					0
T286	Beekelhaven 41		12.28		11.87		0.41					0
T287	Kienschulpenweg 34		12.29		11.87		0.41					0
T288	Van Oordtstraat 13		12.22		11.87		0.35					0
T289	Van Oordtstraat 4		12.33		11.87		0.46					0
T290	Kienschulpenweg 13		11.96		11.49		0.47					0
T291	Van Oordtstraat 1		12.26		11.87		0.38					0
T292	Van Oordtstraat 3		12.22		11.87		0.35					0
T293	Van Oordtstraat 9		12.18		11.87		0.30					0
T294	Van Oordtstraat 11		12.18		11.87		0.31					0
T295	Van Oordtstraat 5		12.18		11.87		0.31					0
T296	Smithstraat 30		12.18		11.87		0.31					0
T297	Smithstraat 32		12.16		11.87		0.29					0
T298	Smithstraat 36		12.15		11.87		0.27					0
T299	Smithstraat 40		12.11		11.87		0.23					0

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie
Resultaten voor model: Toekomstige situatie
Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂	Concentratie [µg/m ³]	NO ₂	Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂	Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂	# Overschrijdingen	uur	limiet	[-]
T300	Smithstraat 11		12.15		11.87		0.28					0
T301	Smithstraat 13		12.13		11.87		0.26					0
T302	Smithstraat 15		12.12		11.87		0.25					0
T303	Smithstraat 17		12.12		11.87		0.24					0
T304	Smithstraat 23		12.10		11.87		0.23					0
T305	Van Oordtstraat 88		12.10		11.87		0.23					0
T306	Van Oordtstraat 90		12.10		11.87		0.23					0
T307	Van Oordtstraat 7		12.18		11.87		0.30					0
T308	Smithstraat 38		12.12		11.87		0.25					0
T309	Van Oordtstraat 6		12.25		11.87		0.38					0
T310	Van Oordtstraat 8		12.23		11.87		0.36					0
T311	Smithstraat 4		12.26		11.87		0.39					0
T312	Smithstraat 26		12.19		11.87		0.32					0
T313	Smithstraat 24		12.22		11.87		0.34					0
T314	Smithstraat 42		12.09		11.87		0.22					0
T315	Van Oordtstraat 86		12.11		11.87		0.24					0
T342	Harderwijkerweg 181, 183		12.04		11.49		0.56					0
T316	Kuntzestraat 128		11.89		11.49		0.41					0
T317	Harderwijkerweg 185, 185a		12.00		11.49		0.51					0
T318	Vreeweg 1		11.96		11.49		0.48					0
T319	Harderwijkerweg 166		11.98		11.49		0.49					0
T320	Kuntzestraat 168		11.93		11.49		0.44					0
T321	Kuntzestraat 170		11.91		11.49		0.42					0
T322	Kuntzestraat 172		11.90		11.49		0.41					0
T323	Kuntzestraat 174		11.89		11.49		0.40					0
T324	Kuntzestraat 176		11.88		11.49		0.39					0
T325	Kuntzestraat 178		11.86		11.49		0.38					0
T326	Kuntzestraat 146		11.91		11.49		0.42					0
T327	Kuntzestraat 144		11.90		11.49		0.41					0
T328	Kuntzestraat 142		11.88		11.49		0.39					0
T329	Kuntzestraat 140		11.87		11.49		0.38					0
T330	Kuntzestraat 67		11.84		11.49		0.36					0
T331	Kuntzestraat 65		11.84		11.49		0.36					0
T332	Kuntzestraat 118		11.96		11.49		0.47					0
T333	Kuntzestraat 116		11.94		11.49		0.46					0
T334	Kuntzestraat 90		11.93		11.49		0.44					0
T335	Kuntzestraat 92		11.91		11.49		0.43					0
T336	Kuntzestraat 66		11.99		11.49		0.51					0
T337	Kuntzestraat 64		11.96		11.49		0.48					0
T338	Kuntzestraat 55		11.84		11.49		0.36					0
T339	Kuntzestraat 57		11.84		11.49		0.36					0
T340	Kuntzestraat 59		11.84		11.49		0.36					0
T341	Kuntzestraat 61		11.84		11.49		0.36					0
T342	Blok A		11.98		11.49		0.50					0
T343	Blok A		11.97		11.49		0.48					0
T344	Blok A		11.96		11.49		0.47					0
T345	Blok B		11.95		11.49		0.46					0
T346	Blok B		11.94		11.49		0.46					0
T347	Blok B		11.94		11.49		0.45					0
T348	Blok B		11.93		11.49		0.44					0
T349	Blok C		11.92		11.49		0.43					0
T350	Blok C		11.92		11.49		0.43					0
T351	Blok C		11.91		11.49		0.42					0
T352	Blok D		11.90		11.49		0.41					0
T353	Blok D		11.90		11.49		0.41					0
T354	Blok D		11.89		11.49		0.40					0
T355	Blok E - I		11.88		11.49		0.40					0
T356	Blok E - I		11.88		11.49		0.39					0
T357	Blok E - I		11.87		11.49		0.39					0
T358	Blok E - I		11.87		11.49		0.38					0
T359	Blok E - I		11.87		11.49		0.38					0
T360	Blok E - I		11.87		11.49		0.38					0
T361	Blok E - I		11.87		11.49		0.38					0
T362	Blok E - I		11.86		11.49		0.38					0
T363	Blok E - I		11.86		11.49		0.38					0
T301	Veluwe		17.13		14.02		3.11					0
T302	Veluwe		17.03		14.02		3.01					0
T303	Veluwe		17.18		14.21		2.97					0
T304	Veluwe		16.14		14.21		1.93					0
T305	Veluwe		16.02		14.21		1.82					0
T306	Veluwe		17.10		14.21		2.89					0
T307	Veluwe		16.04		14.20		1.83					0
T308	Veluwe		17.00		14.21		2.79					0
T309	Veluwe		15.08		14.20		0.87					0
T310	Veluwe		14.66		14.20		0.46					0
T311	Veluwe		14.57		14.20		0.37					0
T312	Veluwe		14.47		14.20		0.27					0
T313	Veluwe		14.41		14.21		0.20					0
T314	Veluwe		14.49		14.21		0.28					0
T315	Veluwe		14.83		14.02		0.81					0
T316	Veluwe		14.69		14.02		0.67					0
T317	Veluwe		14.55		14.02		0.54					0
T318	Veluwe		14.44		14.02		0.42					0
T319	Veluwe		14.29		14.02		0.28					0
T320	Veluwe		14.24		14.02		0.22					0
T321	Veluwe		14.21		14.02		0.20					0
T322	Veluwe		14.20		14.02		0.18					0
T323	Veluwe		14.17		14.02		0.15					0
T324	Veluwe		14.15		14.02		0.13					0
T325	Veluwe		11.99		11.87		0.11					0
T326	Veluwe		11.96		11.87		0.09					0

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie
Resultaten voor model: Toekomstige situatie
Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂	Concentratie [µg/m ³]	NO ₂	Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂	Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂	# Overschrijdingen	uur	limiet	[-]
T327	Veluwe		14.50		14.20		0.30					0
T328	Veluwe		14.14		14.02		0.13					0
T329	Veluwe		14.11		14.02		0.09					0
T330	Veluwe		14.10		14.02		0.08					0
T331	Veluwe		14.09		14.02		0.07					0
T332	Veluwe		14.08		14.02		0.06					0
T333	Veluwe		14.11		14.02		0.09					0
T334	Veluwe		14.14		14.02		0.12					0
T335	Veluwe		14.20		14.02		0.18					0
T336	Veluwe		14.34		14.20		0.14					0
T337	Veluwe		14.31		14.20		0.10					0
T338	Veluwe		14.39		14.21		0.18					0
T339	Veluwe		11.94		11.87		0.07					0
T340	Veluwe		11.03		10.98		0.05					0
T341	Veluwe		11.02		10.98		0.04					0
T342	Veluwe		11.01		10.98		0.03					0
T343	Veluwe		14.20		14.17		0.03					0
T344	Veluwe		11.91		11.87		0.04					0
T345	Veluwe		11.93		11.87		0.06					0
T346	Nunspeet	woonbebouwing	11.91		11.49		0.43					0
T347	Nunspeet	woonbebouwing	12.76		12.47		0.29					0
T348	Nunspeet	woonbebouwing	12.74		12.47		0.27					0
T349	Nunspeet	woonbebouwing	13.27		12.47		0.80					0
T350	Nunspeet	woonbebouwing	13.15		12.47		0.68					0
T351	Nunspeet	woonbebouwing	13.26		12.47		0.79					0
T352	Nunspeet	woonbebouwing	12.97		12.47		0.51					0
T353	Nunspeet	woonbebouwing	12.96		12.47		0.50					0
T354	Nunspeet	woonbebouwing	12.88		12.47		0.42					0
T355	Nunspeet	woonbebouwing	12.83		12.47		0.36					0
T356	Nunspeet	woonbebouwing	12.85		12.47		0.38					0
T357	Nunspeet	woonbebouwing	12.78		12.47		0.31					0
T358	Nunspeet	woonbebouwing	12.63		11.83		0.80					0
T359	Nunspeet	woonbebouwing	12.36		11.83		0.54					0
T360	Nunspeet	woonbebouwing	12.48		11.83		0.65					0
T361	Nunspeet	woonbebouwing	12.35		11.83		0.53					0
T362	Nunspeet	woonbebouwing	12.38		11.83		0.55					0
T363	Nunspeet	woonbebouwing	12.20		11.83		0.37					0
T364	Nunspeet	woonbebouwing	12.81		12.47		0.35					0
T365	Nunspeet	woonbebouwing	12.82		12.47		0.36					0
T366	Nunspeet	woonbebouwing	12.76		12.47		0.29					0
T367	Nunspeet	woonbebouwing	12.91		12.47		0.44					0
T368	Nunspeet	woonbebouwing	13.55		12.47		1.08					0
T369	Nunspeet	woonbebouwing	12.94		12.47		0.47					0
T370	Nunspeet	woonbebouwing	13.45		12.47		0.98					0
T371	Nunspeet	woonbebouwing	11.82		11.49		0.33					0
T372	Nunspeet	woonbebouwing	12.64		11.49		1.15					0
T373	Nunspeet	woonbebouwing	11.70		11.49		0.21					0
T374	Nunspeet	woonbebouwing	12.93		11.83		1.10					0
T375	Nunspeet	woonbebouwing	12.82		11.83		0.99					0
T376	Nunspeet	woonbebouwing	12.28		11.83		0.45					0
T377	Nunspeet	woonbebouwing	12.05		11.83		0.22					0
T378	Nunspeet	woonbebouwing	12.05		11.83		0.23					0
T379	Nunspeet	woonbebouwing	12.23		11.83		0.40					0
T380	Nunspeet	woonbebouwing	12.40		11.83		0.58					0
T381	Nunspeet	woonbebouwing	12.66		12.47		0.19					0
T382	Nunspeet	woonbebouwing	12.82		12.47		0.35					0
T383	Nunspeet	woonbebouwing	12.88		12.47		0.41					0
T384	Nunspeet	woonbebouwing	12.66		12.47		0.19					0
T385	Nunspeet	woonbebouwing	14.48		12.47		2.01					0
T386	Nunspeet	woonbebouwing	12.06		11.83		0.24					0
T387	Nunspeet	woonbebouwing	11.98		11.83		0.15					0
T388	Nunspeet	woonbebouwing	12.74		11.83		0.91					0
T389	Nunspeet	woonbebouwing	12.02		11.83		0.19					0
T390	Nunspeet	woonbebouwing	11.92		11.83		0.10					0
T391	Nunspeet	woonbebouwing	11.96		11.83		0.13					0
T392	Nunspeet	woonbebouwing	12.62		12.47		0.15					0
T393	Nunspeet	woonbebouwing	12.60		12.47		0.13					0
T394	Nunspeet	woonbebouwing	12.64		12.47		0.17					0
T395	Nunspeet	woonbebouwing	14.29		12.47		1.82					0
T396	Nunspeet	woonbebouwing	13.87		12.47		1.40					0

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen	24 uur limiet [-]
W1	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
W2	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
W3	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.14	0.12	6	
N1	Toetspunt Nijverheidsweg	16.25	16.14	0.11	6	
N2	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
N3	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
N4	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
O2	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.15	0.11	6	
O1	Toetspunt Nijverheidsweg	16.27	16.15	0.12	6	
Z4	Toetspunt Nijverheidsweg	16.27	16.15	0.12	6	
Z3	Toetspunt Nijverheidsweg	16.27	16.15	0.12	6	
Z1	Toetspunt Nijverheidsweg	16.27	16.15	0.12	6	
Z2	Toetspunt Nijverheidsweg	16.26	16.14	0.12	6	
T001	Nijverheidsweg 17	16.25	16.14	0.11	6	
T002	Nijverheidsweg 19	16.25	16.14	0.11	6	
T003	Nijverheidsweg 21	16.25	16.15	0.10	6	
T004	Nijverheidsweg 23	16.25	16.15	0.10	6	
T005	Nijverheidsweg 25	16.25	16.15	0.10	6	
T006	Nijverheidsweg 27	16.25	16.15	0.10	6	
T007	Nijverheidsweg 17	16.25	16.14	0.11	6	
T008	Nijverheidsweg 29	16.24	16.14	0.10	6	
T009	Nijverheidsweg 31	16.24	16.15	0.09	6	
T010	Nijverheidsweg 33	16.24	16.15	0.09	6	
T011	Nijverheidsweg 35	16.24	16.15	0.09	6	
T012	Nijverheidsweg 37	16.24	16.15	0.09	6	
T013	Nijverheidsweg 39	16.24	16.15	0.09	6	
T014	Nijverheidsweg 41	16.24	16.15	0.09	6	
T015	Nijverheidsweg 43	16.24	16.15	0.09	6	
T016	Nijverheidsweg 45	16.23	16.14	0.09	6	
T017	Nijverheidsweg 47	16.23	16.14	0.09	6	
T018	Nijverheidsweg 49	16.23	16.14	0.09	6	
T019	Nijverheidsweg 51	16.23	16.14	0.09	6	
T020	Nijverheidsweg 55	16.23	16.15	0.08	6	
T021	Nijverheidsweg 61	16.23	16.15	0.08	6	
T022	Nijverheidsweg 69	16.23	16.15	0.08	6	
T023	Nijverheidsweg 75	16.22	16.14	0.08	6	
T024	Nijverheidsweg 79	16.22	16.14	0.08	6	
T025	Nijverheidsweg 85	16.22	16.14	0.08	6	
T026	Nijverheidsweg 91	16.22	16.15	0.07	6	
T027	Nijverheidsweg 97	16.22	16.15	0.07	6	
T028	Zoomweg 8	16.22	16.14	0.08	6	
T029	Zoomweg 6	16.23	16.15	0.08	6	
T030	Zoomweg 4	16.23	16.15	0.08	6	
T031	Zoomweg 2	16.23	16.15	0.08	6	
T032	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda	16.23	16.14	0.09	6	
T033	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda	16.23	16.14	0.09	6	
T034	Nijverheidsweg 32	16.24	16.15	0.09	6	
T035	Nijverheidsweg 32	16.24	16.15	0.09	6	
T036	Nijverheidsweg 30	16.24	16.15	0.09	6	
T037	Nijverheidsweg 28	16.24	16.15	0.09	6	
T038	Nijverheidsweg 26	16.24	16.14	0.10	6	
T039	Nijverheidsweg 24	16.24	16.14	0.10	6	
T040	Nijverheidsweg 22	16.24	16.14	0.10	6	
T041	Nijverheidsweg 20	16.24	16.14	0.10	6	
T042	Nijverheidsweg 18	16.24	16.14	0.10	6	
T051	Industrieweg 15	16.25	16.15	0.10	6	
T052	Industrieweg 15	16.24	16.15	0.09	6	
T053	Stationslaan 81, 81a, 81b	16.29	16.15	0.14	6	
T054	Stationslaan 81, 81a, 81b	16.29	16.14	0.15	6	
T055	Stationslaan 79	16.28	16.15	0.13	6	
T056	Stationslaan 77a	16.27	16.14	0.13	6	
T057	Stationslaan 75, 75a, 75b	16.26	16.14	0.12	6	
T058	Stationslaan 73	16.25	16.15	0.10	6	
T059	Stationslaan 69, 71, 71a	16.24	16.15	0.09	6	
T060	Stationslaan 67, 69a/Kort	16.22	16.14	0.08	6	
T061	Stationslaan 67, 69a/Kort	16.22	16.15	0.07	6	
T062	Winckelweg 43	16.24	16.15	0.09	6	
T063	Van der Mijl Dekkerhof 6	16.26	16.14	0.12	6	
T064	Nijverheidsweg 4	16.30	16.14	0.16	6	
T065	Nijverheidsweg 4	16.31	16.15	0.16	6	
T066	Nijverheidsweg 2c	16.30	16.15	0.15	6	
T067	Stationslaan 66	16.29	16.15	0.14	6	
T068	Stationslaan 62	16.27	16.15	0.12	6	
T069	Stationslaan 60	16.26	16.15	0.11	6	
T070	Elspeterweg 4	15.52	15.43	0.09	6	
T075	Elspeterweg 10	15.54	15.44	0.10	6	
T076	Elspeterweg 10	15.53	15.43	0.10	6	
T077	Elspeterweg 12	15.52	15.43	0.09	6	
T078	Plesmanlaan 10	15.77	15.70	0.07	6	
T079	Plesmanlaan 10	15.77	15.70	0.07	6	
T080	Vennenpad 1	15.76	15.70	0.06	6	
T081	Vennenpad 5	15.76	15.70	0.06	6	
T082	Vennenpad 3	15.41	15.35	0.06	6	
T083	Vennenpad 3	15.41	15.35	0.06	6	
T084	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.79	15.71	0.08	6	
T085	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.79	15.71	0.08	6	
T086	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.79	15.71	0.08	6	
T087	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.81	15.71	0.10	6	
T088	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.79	15.70	0.09	6	
T089	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23]	15.80	15.70	0.10	6	

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10	Concentratie	[µg/m³]	PM10	Achtergrond	[µg/m³]	PM10	Bronbijdrage	[µg/m³]	PM10	#	Overschrijdingen	24 uur	limiet	(-)
T090	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			15.80			15.71			0.09						6
T091	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [14			15.78			15.71			0.07						6
T092	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			15.79			15.71			0.08						6
T093	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			15.78			15.70			0.08						6
T094	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			15.78			15.70			0.08						6
T095	F.A. Molijnlaan 3			15.78			15.71			0.07						6
T096	F.A. Molijnlaan 3			15.78			15.71			0.07						6
T097	F.A. Molijnlaan 5			15.78			15.71			0.07						6
T098	F.A. Molijnlaan 5			15.78			15.71			0.07						6
T099	F.A. Molijnlaan 7			15.78			15.71			0.07						6
T100	F.A. Molijnlaan 9			15.77			15.70			0.07						6
T101	F.A. Molijnlaan 11			15.77			15.71			0.06						6
T102	F.A. Molijnlaan 15			15.77			15.71			0.06						6
T103	F.A. Molijnlaan 17			15.76			15.70			0.06						6
T104	F.A. Molijnlaan 19			15.76			15.71			0.05						6
T105	F.A. Molijnlaan 21			15.76			15.71			0.05						6
T106	F.A. Molijnlaan 25			15.76			15.71			0.05						6
T107	F.A. Molijnlaan 27			15.76			15.71			0.05						6
T108	F.A. Molijnlaan 29			15.76			15.71			0.05						6
T109	F.A. Molijnlaan 31			15.76			15.70			0.06						6
T110	F.A. Molijnlaan 24			15.75			15.70			0.05						6
T111	F.A. Molijnlaan 26			15.75			15.70			0.05						6
T112	F.A. Molijnlaan 28			15.75			15.70			0.05						6
T113	F.A. Molijnlaan 30			15.75			15.70			0.05						6
T114	F.A. Molijnlaan 35			15.76			15.70			0.06						6
T115	Spoorlaan 71			15.78			15.71			0.07						6
T116	Spoorlaan 69			15.78			15.71			0.07						6
T117	Spoorlaan 67			15.78			15.71			0.07						6
T118	Spoorlaan 65			15.77			15.70			0.07						6
T119	Spoorlaan 46			15.78			15.71			0.07						6
T120	Spoorlaan 46			15.78			15.71			0.07						6
T121	Enkweg 18			15.78			15.71			0.07						6
T122	Enkweg 16			15.78			15.71			0.07						6
T123	Spoorlaan 42			15.77			15.71			0.06						6
T124	Spoorlaan 42			15.77			15.71			0.06						6
T125	Spoorlaan 42			15.77			15.71			0.06						6
T126	Enkweg 25			15.77			15.71			0.06						6
T127	Enkweg 23			15.77			15.71			0.06						6
T128	Enkweg 21			15.77			15.70			0.07						6
T129	Enkweg 19			15.78			15.71			0.07						6
T130	Enkweg 19			15.78			15.71			0.07						6
T131	Bergakkerweg 55			15.77			15.70			0.07						6
T132	Bergakkerweg 53			15.77			15.71			0.06						6
T133	Bergakkerweg 51			15.77			15.71			0.06						6
T134	Bergakkerweg 49			15.77			15.71			0.06						6
T135	Enkweg 9			15.80			15.71			0.09						6
T136	Enkweg 11			15.79			15.71			0.08						6
T137	Enkweg 13			15.79			15.71			0.08						6
T138	Enkweg 15			15.78			15.70			0.08						6
T139	Enkweg 15			15.78			15.71			0.07						6
T140	Bergakkerweg 54			15.78			15.71			0.07						6
T141	Bergakkerweg 52			15.77			15.71			0.06						6
T142	Bergakkerweg 50			15.77			15.71			0.06						6
T143	Korteweg 12			15.77			15.71			0.06						6
T144	Stationsplein 18 - 22i [2			16.25			16.15			0.10						6
T145	Stationsplein 18 - 22i [2			15.80			15.70			0.10						6
T146	Stationslaan 58			16.25			16.14			0.11						6
T147	Stationslaan 56			16.25			16.15			0.10						6
T148	Stationslaan 54			16.23			16.14			0.09						6
T149	Stationslaan 52a			16.23			16.15			0.08						6
T150	Stationslaan 52			16.22			16.14			0.08						6
T151	Stationslaan 50			16.22			16.15			0.07						6
T152	Wagenweg 39			16.22			16.15			0.07						6
T153	Lugtenbergweg 67			16.21			16.15			0.06						6
T154	Wagenweg 44			16.21			16.15			0.06						6
T155	Industrieweg 52			15.51			15.44			0.07						6
T156	Industrieweg 54			15.50			15.43			0.07						6
T157	Industrieweg 56			15.50			15.43			0.07						6
T158	Industrieweg 78			15.44			15.38			0.06						6
T159	Industrieweg 80			15.44			15.37			0.07						6
T160	Industrieweg 82			15.44			15.37			0.07						6
T161	Industrieweg 84			15.44			15.37			0.07						6
T162	Industrieweg 86			15.44			15.37			0.07						6
T163	Industrieweg 88			15.44			15.38			0.06						6
T164	Industrieweg 90			15.44			15.38			0.06						6
T165	Industrieweg 92			15.44			15.38			0.06						6
T166	Industrieweg 94			15.44			15.38			0.06						6
T167	Energieweg 2, 2a, 2b, 2c,			15.41			15.37			0.04						6
T168	Beekelhaven 55			15.44			15.38			0.06						6
T169	Industrieweg 94			15.44			15.38			0.06						6
T170	Beekelhaven 53			15.44			15.38			0.06						6
T171	Beekelhaven 51			15.43			15.37			0.06						6
T172	Da Costastraat 34			15.43			15.37			0.06						6
T173	Da Costastraat 37			15.43			15.37			0.06						6
T201	Beekelhaven 47			15.43			15.37			0.06						6
T202	Beekelhaven 45			15.43			15.37			0.06						6
T203	Beekelhaven 43			15.43			15.37			0.06						6
T204	Beekelhaven 39			15.43			15.38			0.05						6
T205	Van Oordtstraat 15			15.42			15.38			0.04						6
T206	Kienschulpenweg 32			15.43			15.38			0.05						6

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie	[µg/m³]	PM10 Achtergrond	[µg/m³]	PM10 Bronbijdrage	[µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen	24 uur limiet	(-)
T207	Kienschulpenweg 30		15.43		15.38		0.05		6	
T208	Smithstraat 6		15.43		15.38		0.05		6	
T209	Smithstraat 8		15.43		15.38		0.05		6	
T210	Smithstraat 10		15.43		15.38		0.05		6	
T211	Smithstraat 12		15.42		15.37		0.05		6	
T212	Smithstraat 14		15.43		15.38		0.05		6	
T213	Smithstraat 16		15.43		15.38		0.05		6	
T214	Smithstraat 18		15.43		15.38		0.05		6	
T215	Smithstraat 20		15.43		15.38		0.05		6	
T216	Smithstraat 5		15.41		15.37		0.04		6	
T217	Smithstraat 7		15.41		15.37		0.04		6	
T218	Smithstraat 1		15.41		15.37		0.04		6	
T219	Smithstraat 25		15.41		15.37		0.04		6	
T220	Smithstraat 9		15.41		15.37		0.04		6	
T221	Smithstraat 28		15.42		15.38		0.04		6	
T222	Smithstraat 22		15.42		15.37		0.05		6	
T223	Kienschulpenweg 28		15.70		15.65		0.05		6	
T224	Da Costastraat 32		15.43		15.37		0.06		6	
T225	Da Costastraat 35		15.43		15.37		0.06		6	
T226	Da Costastraat 33		15.43		15.38		0.05		6	
T227	Da Costastraat 30		15.43		15.37		0.06		6	
T228	Da Costastraat 28		15.43		15.38		0.05		6	
T229	Da Costastraat 31		15.42		15.37		0.05		6	
T230	Da Costastraat 26		15.43		15.38		0.05		6	
T231	Da Costastraat 24		15.42		15.37		0.05		6	
T232	Da Costastraat 29		15.42		15.37		0.05		6	
T233	Jan Topweg 116		15.44		15.37		0.07		6	
T234	Eeckelhagen 74		15.44		15.37		0.07		6	
T235	Jan Topweg 114		15.45		15.38		0.07		6	
T236	Jan Topweg 112		15.45		15.38		0.07		6	
T237	Jan Topweg 110		15.44		15.37		0.07		6	
T238	Jan Topweg 108		15.44		15.37		0.07		6	
T239	Jan Topweg 106		15.44		15.37		0.07		6	
T240	Eeckelhagen 76		15.44		15.37		0.07		6	
T241	Eeckelhagen 78		15.44		15.37		0.07		6	
T242	Eeckelhagen 80		15.44		15.37		0.07		6	
T243	Eeckelhagen 82		15.44		15.38		0.06		6	
T244	Eeckelhagen 84		15.44		15.38		0.06		6	
T245	Eeckelhagen 72		15.44		15.38		0.06		6	
T246	Eeckelhagen 70		15.44		15.37		0.07		6	
T247	Eeckelhagen 68		15.44		15.38		0.06		6	
T248	Eeckelhagen 66		15.44		15.38		0.06		6	
T249	Eeckelhagen 64		15.71		15.65		0.06		6	
T250	Jan Topweg 104		15.44		15.37		0.07		6	
T251	Eeckelhagen 86		15.44		15.38		0.06		6	
T252	Eeckelhagen 60		15.71		15.65		0.06		6	
T253	Eeckelhagen 26		15.71		15.65		0.06		6	
T254	Eeckelhagen 28		15.71		15.65		0.06		6	
T255	Eeckelhagen 30		15.71		15.65		0.06		6	
T256	Eeckelhagen 32		15.71		15.65		0.06		6	
T257	Eeckelhagen 34		15.71		15.65		0.06		6	
T258	Eeckelhagen 36		15.71		15.65		0.06		6	
T259	Eeckelhagen 38		15.70		15.64		0.06		6	
T260	Eeckelhagen 24		15.71		15.65		0.06		6	
T261	Eeckelhagen 22		15.71		15.65		0.06		6	
T262	Eeckelhagen 20		15.71		15.65		0.06		6	
T263	Eeckelhagen 18		15.71		15.65		0.06		6	
T264	Eeckelhagen 16		15.71		15.65		0.06		6	
T265	Eeckelhagen 14		15.71		15.65		0.06		6	
T266	Kuntzestraat 166		15.71		15.65		0.06		6	
T267	Kuntzestraat 164		15.71		15.65		0.06		6	
T268	Kuntzestraat 162		15.71		15.65		0.06		6	
T269	Kuntzestraat 160		15.71		15.65		0.06		6	
T270	Kuntzestraat 158		15.71		15.65		0.06		6	
T271	Kuntzestraat 156		15.71		15.65		0.06		6	
T272	Kuntzestraat 154		15.71		15.65		0.06		6	
T273	Kuntzestraat 152		15.71		15.65		0.06		6	
T274	Kuntzestraat 150		15.71		15.65		0.06		6	
T275	Kuntzestraat 148		15.71		15.65		0.06		6	
T276	Kuntzestraat 120		15.71		15.64		0.07		6	
T277	Kuntzestraat 80		15.71		15.64		0.07		6	
T278	Kuntzestraat 78		15.71		15.64		0.07		6	
T279	Kuntzestraat 76		15.72		15.65		0.07		6	
T280	Kuntzestraat 74		15.72		15.65		0.07		6	
T281	Kuntzestraat 72		15.72		15.65		0.07		6	
T282	Kuntzestraat 70		15.72		15.65		0.07		6	
T283	Kuntzestraat 68		15.72		15.65		0.07		6	
T284	Schotweg 9		15.69		15.65		0.04		6	
T285	Eeckelhagen 49		15.43		15.37		0.06		6	
T286	Eeckelhagen 41		15.43		15.37		0.06		6	
T287	Kienschulpenweg 34		15.43		15.38		0.05		6	
T288	Van Oordtstraat 13		15.42		15.38		0.04		6	
T289	Van Oordtstraat 4		15.43		15.37		0.06		6	
T290	Kienschulpenweg 13		15.71		15.65		0.06		6	
T291	Van Oordtstraat 1		15.42		15.37		0.05		6	
T292	Van Oordtstraat 3		15.42		15.38		0.04		6	
T293	Van Oordtstraat 9		15.41		15.37		0.04		6	
T294	Van Oordtstraat 11		15.41		15.37		0.04		6	
T295	Van Oordtstraat 5		15.41		15.37		0.04		6	
T296	Smithstraat 30		15.41		15.37		0.04		6	

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie
Resultaten voor model: Toekomstige situatie
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie	[µg/m³]	PM10 Achtergrond	[µg/m³]	PM10 Bronbijdrage	[µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen	24 uur limiet	(-)
T297	Smithstraat 32		15.41		15.37		0.04		6	
T298	Smithstraat 36		15.41		15.37		0.04		6	
T299	Smithstraat 40		15.40		15.37		0.03		6	
T300	Smithstraat 11		15.41		15.37		0.04		6	
T301	Smithstraat 13		15.41		15.38		0.03		6	
T302	Smithstraat 15		15.41		15.38		0.03		6	
T303	Smithstraat 17		15.40		15.37		0.03		6	
T304	Smithstraat 23		15.40		15.37		0.03		6	
T305	Van Oordtstraat 88		15.40		15.37		0.03		6	
T306	Van Oordtstraat 90		15.40		15.37		0.03		6	
T307	Van Oordtstraat 7		15.41		15.37		0.04		6	
T308	Smithstraat 38		15.41		15.38		0.03		6	
T309	Van Oordtstraat 6		15.42		15.37		0.05		6	
T310	Van Oordtstraat 8		15.42		15.37		0.05		6	
T311	Smithstraat 4		15.42		15.37		0.05		6	
T312	Smithstraat 26		15.41		15.37		0.04		6	
T313	Smithstraat 24		15.42		15.38		0.04		6	
T314	Smithstraat 42		15.40		15.37		0.03		6	
T315	Van Oordtstraat 86		15.40		15.37		0.03		6	
T342	Harderwijkerweg 181, 183		15.72		15.65		0.07		6	
T316	Kuntzestraat 128		15.70		15.65		0.05		6	
T317	Harderwijkerweg 185, 185a		15.71		15.65		0.06		6	
T318	Vreeweg 1		15.72		15.65		0.07		6	
T319	Harderwijkerweg 166		15.72		15.65		0.07		6	
T320	Kuntzestraat 168		15.71		15.65		0.06		6	
T321	Kuntzestraat 170		15.70		15.64		0.06		6	
T322	Kuntzestraat 172		15.70		15.64		0.06		6	
T323	Kuntzestraat 174		15.70		15.65		0.05		6	
T324	Kuntzestraat 176		15.70		15.65		0.05		6	
T325	Kuntzestraat 178		15.70		15.65		0.05		6	
T326	Kuntzestraat 146		15.70		15.64		0.06		6	
T327	Kuntzestraat 144		15.70		15.64		0.06		6	
T328	Kuntzestraat 142		15.70		15.65		0.05		6	
T329	Kuntzestraat 140		15.70		15.65		0.05		6	
T330	Kuntzestraat 67		15.70		15.65		0.05		6	
T331	Kuntzestraat 65		15.70		15.65		0.05		6	
T332	Kuntzestraat 118		15.71		15.65		0.06		6	
T333	Kuntzestraat 116		15.71		15.65		0.06		6	
T334	Kuntzestraat 90		15.71		15.65		0.06		6	
T335	Kuntzestraat 92		15.70		15.64		0.06		6	
T336	Kuntzestraat 66		15.71		15.64		0.07		6	
T337	Kuntzestraat 64		15.71		15.65		0.06		6	
T338	Kuntzestraat 55		15.70		15.65		0.05		6	
T339	Kuntzestraat 57		15.70		15.65		0.05		6	
T340	Kuntzestraat 59		15.70		15.65		0.05		6	
T341	Kuntzestraat 61		15.70		15.65		0.05		6	
T342	Blok A		15.71		15.65		0.06		6	
T343	Blok A		15.71		15.65		0.06		6	
T344	Blok A		15.71		15.65		0.06		6	
T345	Blok B		15.71		15.65		0.06		6	
T346	Blok B		15.70		15.64		0.06		6	
T347	Blok B		15.70		15.64		0.06		6	
T348	Blok B		15.70		15.64		0.06		6	
T349	Blok C		15.70		15.65		0.05		6	
T350	Blok C		15.70		15.65		0.05		6	
T351	Blok C		15.70		15.65		0.05		6	
T352	Blok D		15.70		15.65		0.05		6	
T353	Blok D		15.70		15.65		0.05		6	
T354	Blok D		15.70		15.65		0.05		6	
T355	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T356	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T357	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T358	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T359	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T360	Blok E - I		15.70		15.65		0.05		6	
T361	Blok E - I		15.69		15.64		0.05		6	
T362	Blok E - I		15.69		15.64		0.05		6	
T363	Blok E - I		15.69		15.64		0.05		6	
T301	Veluwe		15.87		15.43		0.44		6	
T302	Veluwe		15.86		15.43		0.43		6	
T303	Veluwe		15.78		15.36		0.42		6	
T304	Veluwe		15.63		15.36		0.27		6	
T305	Veluwe		15.61		15.35		0.26		6	
T306	Veluwe		15.77		15.36		0.41		6	
T307	Veluwe		15.61		15.35		0.26		6	
T308	Veluwe		15.75		15.36		0.39		6	
T309	Veluwe		15.47		15.35		0.12		6	
T310	Veluwe		15.42		15.36		0.06		6	
T311	Veluwe		15.40		15.35		0.05		6	
T312	Veluwe		15.39		15.35		0.04		6	
T313	Veluwe		15.38		15.35		0.03		6	
T314	Veluwe		15.39		15.35		0.04		6	
T315	Veluwe		15.54		15.43		0.11		6	
T316	Veluwe		15.52		15.43		0.09		6	
T317	Veluwe		15.50		15.43		0.07		6	
T318	Veluwe		15.49		15.44		0.05		6	
T319	Veluwe		15.47		15.43		0.04		6	
T320	Veluwe		15.46		15.43		0.03		6	
T321	Veluwe		15.46		15.43		0.03		6	
T322	Veluwe		15.46		15.44		0.02		6	

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie
Resultaten voor model: Toekomstige situatie
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T323	Veluwe	15.45	15.43	0.02	6
T324	Veluwe	15.45	15.43	0.02	6
T325	Veluwe	15.39	15.38	0.01	6
T326	Veluwe	15.39	15.38	0.01	6
T327	Veluwe	15.39	15.35	0.04	6
T328	Veluwe	15.45	15.43	0.02	6
T329	Veluwe	15.45	15.44	0.01	6
T330	Veluwe	15.45	15.44	0.01	6
T331	Veluwe	15.44	15.43	0.01	6
T332	Veluwe	15.44	15.43	0.01	6
T333	Veluwe	15.45	15.44	0.01	6
T334	Veluwe	15.45	15.43	0.02	6
T335	Veluwe	15.46	15.44	0.02	6
T336	Veluwe	15.37	15.35	0.02	6
T337	Veluwe	15.37	15.36	0.01	6
T338	Veluwe	15.38	15.36	0.02	6
T339	Veluwe	15.38	15.37	0.01	6
T340	Veluwe	15.26	15.25	0.01	6
T341	Veluwe	15.26	15.25	0.01	6
T342	Veluwe	15.26	15.26	0.00	6
T343	Veluwe	15.60	15.60	0.00	6
T344	Veluwe	15.38	15.37	0.01	6
T345	Veluwe	15.38	15.37	0.01	6
T346	Nunspeet woonbebouwing	15.71	15.65	0.06	6
T347	Nunspeet woonbebouwing	16.19	16.15	0.04	6
T348	Nunspeet woonbebouwing	16.19	16.15	0.04	6
T349	Nunspeet woonbebouwing	16.26	16.15	0.11	6
T350	Nunspeet woonbebouwing	16.24	16.15	0.09	6
T351	Nunspeet woonbebouwing	16.25	16.14	0.11	6
T352	Nunspeet woonbebouwing	16.22	16.14	0.08	6
T353	Nunspeet woonbebouwing	16.22	16.14	0.08	6
T354	Nunspeet woonbebouwing	16.21	16.15	0.06	6
T355	Nunspeet woonbebouwing	16.20	16.15	0.05	6
T356	Nunspeet woonbebouwing	16.21	16.15	0.06	6
T357	Nunspeet woonbebouwing	16.20	16.15	0.05	6
T358	Nunspeet woonbebouwing	15.82	15.71	0.11	6
T359	Nunspeet woonbebouwing	15.78	15.71	0.07	6
T360	Nunspeet woonbebouwing	15.80	15.71	0.09	6
T361	Nunspeet woonbebouwing	15.78	15.71	0.07	6
T362	Nunspeet woonbebouwing	15.78	15.70	0.08	6
T363	Nunspeet woonbebouwing	15.76	15.70	0.06	6
T364	Nunspeet woonbebouwing	16.20	16.15	0.05	6
T365	Nunspeet woonbebouwing	16.20	16.15	0.05	6
T366	Nunspeet woonbebouwing	16.19	16.14	0.05	6
T367	Nunspeet woonbebouwing	16.21	16.15	0.06	6
T368	Nunspeet woonbebouwing	16.31	16.15	0.16	6
T369	Nunspeet woonbebouwing	16.21	16.14	0.07	6
T370	Nunspeet woonbebouwing	16.30	16.15	0.15	6
T371	Nunspeet woonbebouwing	15.69	15.64	0.05	6
T372	Nunspeet woonbebouwing	15.79	15.65	0.14	6
T373	Nunspeet woonbebouwing	15.68	15.65	0.03	6
T374	Nunspeet woonbebouwing	15.85	15.71	0.14	6
T375	Nunspeet woonbebouwing	15.86	15.71	0.15	6
T376	Nunspeet woonbebouwing	15.77	15.71	0.06	6
T377	Nunspeet woonbebouwing	15.74	15.71	0.03	6
T378	Nunspeet woonbebouwing	15.74	15.71	0.03	6
T379	Nunspeet woonbebouwing	15.76	15.70	0.06	6
T380	Nunspeet woonbebouwing	15.79	15.70	0.09	6
T381	Nunspeet woonbebouwing	16.18	16.15	0.03	6
T382	Nunspeet woonbebouwing	16.20	16.15	0.05	6
T383	Nunspeet woonbebouwing	16.21	16.15	0.06	6
T384	Nunspeet woonbebouwing	16.18	16.15	0.03	6
T385	Nunspeet woonbebouwing	16.41	16.15	0.26	6
T386	Nunspeet woonbebouwing	15.74	15.70	0.04	6
T387	Nunspeet woonbebouwing	15.73	15.71	0.02	6
T388	Nunspeet woonbebouwing	15.85	15.71	0.14	6
T389	Nunspeet woonbebouwing	15.74	15.71	0.03	6
T390	Nunspeet woonbebouwing	15.72	15.70	0.02	6
T391	Nunspeet woonbebouwing	15.73	15.71	0.02	6
T392	Nunspeet woonbebouwing	16.17	16.15	0.02	6
T393	Nunspeet woonbebouwing	16.17	16.15	0.02	6
T394	Nunspeet woonbebouwing	16.17	16.14	0.03	6
T395	Nunspeet woonbebouwing	16.39	16.14	0.25	6
T396	Nunspeet woonbebouwing	16.34	16.15	0.19	6

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5	Concentratie	[µg/m³]	PM2.5	Achtergrond	[µg/m³]	PM2.5	Bronbijdrage	[µg/m³]
T385	Nunspeet woonbebouwing			9.70			9.61			0.09
T395	Nunspeet woonbebouwing			9.69			9.61			0.08
T396	Nunspeet woonbebouwing			9.67			9.61			0.06
T065	Nijverheidsweg 4			9.66			9.61			0.05
T066	Nijverheidsweg 2c			9.66			9.61			0.05
T067	Stationslaan 66			9.66			9.61			0.05
T064	Nijverheidsweg 4			9.66			9.61			0.05
T054	Stationslaan 81, 81a, 81b			9.66			9.61			0.05
T053	Stationslaan 81, 81a, 81b			9.66			9.61			0.05
T370	Nunspeet woonbebouwing			9.66			9.61			0.05
T368	Nunspeet woonbebouwing			9.66			9.61			0.05
T057	Stationslaan 75, 75a, 75b			9.65			9.61			0.04
Z3	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
Z4	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T349	Nunspeet woonbebouwing			9.65			9.61			0.04
O1	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T056	Stationslaan 77a			9.65			9.61			0.04
T001	Nijverheidsweg 17			9.65			9.61			0.03
T007	Nijverheidsweg 17			9.65			9.61			0.04
Z2	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
Z1	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T055	Stationslaan 79			9.65			9.61			0.04
T068	Stationslaan 62			9.65			9.61			0.04
N2	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T069	Stationslaan 60			9.65			9.61			0.04
N1	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
W3	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
W2	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
N4	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
O2	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T063	Van der Mijl Dekkerhof 6			9.65			9.61			0.04
W1	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
N3	Toetspunt Nijverheidsweg			9.65			9.61			0.04
T005	Nijverheidsweg 25			9.64			9.61			0.03
T004	Nijverheidsweg 23			9.64			9.61			0.03
T002	Nijverheidsweg 19			9.64			9.61			0.03
T003	Nijverheidsweg 21			9.64			9.61			0.03
T015	Nijverheidsweg 43			9.64			9.61			0.03
T021	Nijverheidsweg 61			9.64			9.61			0.03
T013	Nijverheidsweg 39			9.64			9.61			0.03
T014	Nijverheidsweg 41			9.64			9.61			0.03
T020	Nijverheidsweg 55			9.64			9.61			0.03
T016	Nijverheidsweg 45			9.64			9.61			0.03
T017	Nijverheidsweg 47			9.64			9.61			0.03
T019	Nijverheidsweg 51			9.64			9.61			0.03
T018	Nijverheidsweg 49			9.64			9.61			0.03
T012	Nijverheidsweg 37			9.64			9.61			0.03
T009	Nijverheidsweg 31			9.64			9.61			0.03
T010	Nijverheidsweg 33			9.64			9.61			0.03
T006	Nijverheidsweg 27			9.64			9.61			0.03
T008	Nijverheidsweg 29			9.64			9.61			0.03
T024	Nijverheidsweg 79			9.64			9.61			0.02
T022	Nijverheidsweg 69			9.64			9.61			0.03
T011	Nijverheidsweg 35			9.64			9.61			0.03
T028	Zoomweg 8			9.64			9.61			0.02
T023	Nijverheidsweg 75			9.64			9.61			0.03
T052	Industrieweg 15			9.64			9.61			0.03
T058	Stationslaan 73			9.64			9.61			0.03
T059	Stationslaan 69, 71, 71a			9.64			9.61			0.03
T051	Industrieweg 15			9.64			9.61			0.03
T040	Nijverheidsweg 22			9.64			9.61			0.03
T041	Nijverheidsweg 20			9.64			9.61			0.03
T042	Nijverheidsweg 18			9.64			9.61			0.03
T147	Stationslaan 56			9.64			9.61			0.03
T146	Stationslaan 58			9.64			9.61			0.03
T144	Stationsplein 18 - 22i [2			9.64			9.61			0.03
T148	Stationslaan 54			9.64			9.61			0.03
T062	Winckelweg 43			9.64			9.61			0.03
T150	Stationslaan 52			9.64			9.61			0.03
T149	Stationslaan 52a			9.64			9.61			0.03
T033	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda			9.64			9.61			0.03
T351	Nunspeet woonbebouwing			9.64			9.61			0.03
T350	Nunspeet woonbebouwing			9.64			9.61			0.03
T029	Zoomweg 6			9.64			9.61			0.03
T032	Zoomweg 2a/Nieuw-Amsterda			9.64			9.61			0.03
T031	Zoomweg 2			9.64			9.61			0.03
T030	Zoomweg 4			9.64			9.61			0.03
T037	Nijverheidsweg 28			9.64			9.61			0.03
T038	Nijverheidsweg 26			9.64			9.61			0.03
T039	Nijverheidsweg 24			9.64			9.61			0.03
T036	Nijverheidsweg 30			9.64			9.61			0.03
T353	Nunspeet woonbebouwing			9.64			9.61			0.02
T034	Nijverheidsweg 32			9.64			9.61			0.03
T035	Nijverheidsweg 32			9.64			9.61			0.03
T026	Nijverheidsweg 91			9.63			9.61			0.02
T027	Nijverheidsweg 97			9.63			9.61			0.02
T154	Wagenweg 44			9.63			9.61			0.02
T061	Stationslaan 67, 69a/Kort			9.63			9.61			0.02
T060	Stationslaan 67, 69a/Kort			9.63			9.61			0.02
T151	Stationslaan 50			9.63			9.61			0.02
T152	Wagenweg 39			9.63			9.61			0.02

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5	Concentratie	[µg/m³]	PM2.5	Achtergrond	[µg/m³]	PM2.5	Bronbijdrage	[µg/m³]
T153	Lugtenbergweg 67			9.63			9.61			0.02
T382	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T355	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T356	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T352	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T354	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T383	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T357	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T365	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T364	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T025	Nijverheidsweg 85			9.63			9.61			0.02
T369	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T367	Nunspeet woonbebouwing			9.63			9.61			0.02
T347	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T348	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T366	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T381	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T384	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T392	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T394	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T393	Nunspeet woonbebouwing			9.62			9.61			0.01
T374	Nunspeet woonbebouwing			9.30			9.25			0.04
T372	Nunspeet woonbebouwing			9.30			9.25			0.05
T388	Nunspeet woonbebouwing			9.30			9.25			0.04
T375	Nunspeet woonbebouwing			9.30			9.25			0.05
T358	Nunspeet woonbebouwing			9.29			9.25			0.04
T087	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.29			9.25			0.03
T145	Stationsplein 18 - 221 [2			9.29			9.25			0.03
T089	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.29			9.25			0.03
T100	F.A. Molijnlaan 9			9.28			9.25			0.02
T359	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.02
T360	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.03
T096	F.A. Molijnlaan 3			9.28			9.25			0.02
T097	F.A. Molijnlaan 5			9.28			9.25			0.02
T098	F.A. Molijnlaan 5			9.28			9.25			0.02
T099	F.A. Molijnlaan 7			9.28			9.25			0.02
T361	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.02
T085	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.28			9.25			0.03
T086	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.28			9.25			0.03
T088	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.28			9.25			0.03
T084	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.28			9.25			0.03
T380	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.03
T078	Plesmanlaan 10			9.28			9.25			0.02
T079	Plesmanlaan 10			9.28			9.25			0.02
T090	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [23			9.28			9.25			0.03
T094	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			9.28			9.25			0.02
T095	F.A. Molijnlaan 3			9.28			9.25			0.02
T362	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.03
T093	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			9.28			9.25			0.03
T091	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [14			9.28			9.25			0.02
T376	Nunspeet woonbebouwing			9.28			9.25			0.02
T092	F.A. Molijnlaan 1 - 1 [12			9.28			9.25			0.03
T101	F.A. Molijnlaan 11			9.28			9.25			0.02
T127	Enkweg 23			9.28			9.25			0.02
T122	Enkweg 16			9.28			9.25			0.02
T129	Enkweg 19			9.28			9.25			0.02
T128	Enkweg 21			9.28			9.25			0.02
T119	Spoorlaan 46			9.28			9.25			0.02
T118	Spoorlaan 65			9.28			9.25			0.02
T121	Enkweg 18			9.28			9.25			0.02
T120	Spoorlaan 46			9.28			9.25			0.02
T130	Enkweg 19			9.28			9.25			0.02
T139	Enkweg 15			9.28			9.25			0.02
T138	Enkweg 15			9.28			9.25			0.02
T141	Bergakkerweg 52			9.28			9.25			0.02
T140	Bergakkerweg 54			9.28			9.25			0.02
T135	Enkweg 9			9.28			9.25			0.03
T131	Bergakkerweg 55			9.28			9.25			0.02
T137	Enkweg 13			9.28			9.25			0.03
T136	Enkweg 11			9.28			9.25			0.03
T115	Spoorlaan 71			9.28			9.25			0.02
T116	Spoorlaan 69			9.28			9.25			0.02
T117	Spoorlaan 67			9.28			9.25			0.02
T386	Nunspeet woonbebouwing			9.27			9.25			0.01
T142	Bergakkerweg 50			9.27			9.25			0.02
T143	Korteweg 12			9.27			9.25			0.02
T249	Eeckelhaven 64			9.27			9.25			0.02
T223	Kienschulpenweg 28			9.27			9.25			0.02
T080	Vennenpad 1			9.27			9.25			0.02
T081	Vennenpad 5			9.27			9.25			0.02
T102	F.A. Molijnlaan 15			9.27			9.25			0.02
T103	F.A. Molijnlaan 17			9.27			9.25			0.02
T257	Eeckelhaven 34			9.27			9.25			0.02
T256	Eeckelhaven 32			9.27			9.25			0.02
T259	Eeckelhaven 38			9.27			9.25			0.02
T258	Eeckelhaven 36			9.27			9.25			0.02
T255	Eeckelhaven 30			9.27			9.25			0.02
T252	Eeckelhaven 60			9.27			9.25			0.02
T379	Nunspeet woonbebouwing			9.27			9.25			0.02
T254	Eeckelhaven 28			9.27			9.25			0.02
T253	Eeckelhaven 26			9.27			9.25			0.02

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5	Concentratie	[µg/m³]	PM2.5	Achtergrond	[µg/m³]	PM2.5	Bronbijdrage	[µg/m³]
T112	F.A. Molijnlaan 28			9.27			9.25			0.01
T126	Enkweg 25			9.27			9.25			0.02
T110	F.A. Molijnlaan 24			9.27			9.25			0.02
T111	F.A. Molijnlaan 26			9.27			9.25			0.02
T125	Spoorlaan 42			9.27			9.25			0.02
T113	F.A. Molijnlaan 30			9.27			9.25			0.01
T114	F.A. Molijnlaan 35			9.27			9.25			0.02
T124	Spoorlaan 42			9.27			9.25			0.02
T123	Spoorlaan 42			9.27			9.25			0.02
T106	F.A. Molijnlaan 25			9.27			9.25			0.02
T107	F.A. Molijnlaan 27			9.27			9.25			0.02
T104	F.A. Molijnlaan 19			9.27			9.25			0.02
T105	F.A. Molijnlaan 21			9.27			9.25			0.02
T134	Bergakkerweg 49			9.27			9.25			0.02
T108	F.A. Molijnlaan 29			9.27			9.25			0.02
T109	F.A. Molijnlaan 31			9.27			9.25			0.02
T133	Bergakkerweg 51			9.27			9.25			0.02
T132	Bergakkerweg 53			9.27			9.25			0.02
T260	Eeckelhaven 24			9.27			9.25			0.02
T336	Kuntzestraat 66			9.27			9.25			0.02
T337	Kuntzestraat 64			9.27			9.25			0.02
T335	Kuntzestraat 92			9.27			9.25			0.02
T333	Kuntzestraat 116			9.27			9.25			0.02
T334	Kuntzestraat 90			9.27			9.25			0.02
T341	Kuntzestraat 61			9.27			9.25			0.02
T342	Blok A			9.27			9.25			0.02
T340	Kuntzestraat 59			9.27			9.25			0.02
T338	Kuntzestraat 55			9.27			9.25			0.02
T339	Kuntzestraat 57			9.27			9.25			0.02
T326	Kuntzestraat 146			9.27			9.25			0.02
T327	Kuntzestraat 144			9.27			9.25			0.02
T325	Kuntzestraat 178			9.27			9.25			0.02
T323	Kuntzestraat 174			9.27			9.25			0.02
T324	Kuntzestraat 176			9.27			9.25			0.02
T331	Kuntzestraat 65			9.27			9.25			0.02
T332	Kuntzestraat 118			9.27			9.25			0.02
T330	Kuntzestraat 67			9.27			9.25			0.02
T328	Kuntzestraat 142			9.27			9.25			0.02
T329	Kuntzestraat 140			9.27			9.25			0.02
T343	Blok A			9.27			9.25			0.02
T357	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T358	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T356	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T354	Blok D			9.27			9.25			0.02
T355	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T362	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T363	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T361	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T359	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T360	Blok E - I			9.27			9.25			0.02
T347	Blok B			9.27			9.25			0.02
T348	Blok B			9.27			9.25			0.02
T346	Blok B			9.27			9.25			0.02
T344	Blok A			9.27			9.25			0.02
T345	Blok B			9.27			9.25			0.02
T352	Blok D			9.27			9.25			0.02
T353	Blok D			9.27			9.25			0.02
T351	Blok C			9.27			9.25			0.02
T349	Blok C			9.27			9.25			0.02
T350	Blok C			9.27			9.25			0.02
T322	Kuntzestraat 172			9.27			9.25			0.02
T274	Kuntzestraat 150			9.27			9.25			0.02
T275	Kuntzestraat 148			9.27			9.25			0.02
T273	Kuntzestraat 152			9.27			9.25			0.02
T271	Kuntzestraat 156			9.27			9.25			0.02
T272	Kuntzestraat 154			9.27			9.25			0.02
T279	Kuntzestraat 76			9.27			9.25			0.02
T280	Kuntzestraat 74			9.27			9.25			0.02
T278	Kuntzestraat 78			9.27			9.25			0.02
T276	Kuntzestraat 120			9.27			9.25			0.02
T277	Kuntzestraat 80			9.27			9.25			0.02
T264	Eeckelhaven 16			9.27			9.25			0.02
T265	Eeckelhaven 14			9.27			9.25			0.02
T263	Eeckelhaven 18			9.27			9.25			0.02
T261	Eeckelhaven 22			9.27			9.25			0.02
T262	Eeckelhaven 20			9.27			9.25			0.02
T269	Kuntzestraat 160			9.27			9.25			0.02
T270	Kuntzestraat 158			9.27			9.25			0.02
T268	Kuntzestraat 162			9.27			9.25			0.02
T266	Kuntzestraat 166			9.27			9.25			0.02
T267	Kuntzestraat 164			9.27			9.25			0.02
T281	Kuntzestraat 72			9.27			9.25			0.02
T316	Kuntzestraat 128			9.27			9.25			0.02
T317	Harderwijkerweg 185, 185a			9.27			9.25			0.02
T346	Nunspeet woonbebouwing			9.27			9.25			0.02
T342	Harderwijkerweg 181, 183			9.27			9.25			0.02
T320	Kuntzestraat 168			9.27			9.25			0.02
T321	Kuntzestraat 170			9.27			9.25			0.02
T318	Vreeweg 1			9.27			9.25			0.02
T319	Harderwijkerweg 166			9.27			9.25			0.02
T363	Nunspeet woonbebouwing			9.27			9.25			0.02

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie
 Resultaten voor model: Toekomstige situatie
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5	Concentratie	[µg/m³]	PM2.5	Achtergrond	[µg/m³]	PM2.5	Bronbijdrage	[µg/m³]
T290	Kienschulpenweg 13			9.27			9.25			0.02
T283	Kuntzestraat 68			9.27			9.25			0.02
T282	Kuntzestraat 70			9.27			9.25			0.02
T284	Schotweg 9			9.26			9.25			0.01
T387	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T391	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T390	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.00
T389	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T373	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T371	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T378	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T377	Nunspeet woonbebouwing			9.26			9.25			0.01
T343	Veluwe			9.14			9.14			0.00
T301	Veluwe			9.12			8.98			0.14
T302	Veluwe			9.12			8.98			0.14
T303	Veluwe			9.06			8.92			0.14
T308	Veluwe			9.05			8.92			0.13
T306	Veluwe			9.05			8.92			0.13
T233	Jan Topweg 116			9.02			9.00			0.02
T234	Eeckelhaven 74			9.02			9.00			0.02
T230	Da Costastraat 26			9.02			9.00			0.02
T231	Da Costastraat 24			9.02			9.00			0.02
T237	Jan Topweg 110			9.02			9.00			0.02
T238	Jan Topweg 108			9.02			9.00			0.02
T235	Jan Topweg 114			9.02			9.00			0.02
T236	Jan Topweg 112			9.02			9.00			0.02
T224	Da Costastraat 32			9.02			9.00			0.02
T225	Da Costastraat 35			9.02			9.00			0.02
T215	Smithstraat 20			9.02			9.00			0.02
T222	Smithstraat 22			9.02			9.00			0.02
T228	Da Costastraat 28			9.02			9.00			0.02
T229	Da Costastraat 31			9.02			9.00			0.02
T226	Da Costastraat 33			9.02			9.00			0.02
T227	Da Costastraat 30			9.02			9.00			0.02
T250	Jan Topweg 104			9.02			9.00			0.02
T251	Eeckelhaven 86			9.02			9.00			0.02
T247	Eeckelhaven 68			9.02			9.00			0.02
T248	Eeckelhaven 66			9.02			9.00			0.02
T287	Kienschulpenweg 34			9.02			9.00			0.02
T289	Van Oordtstraat 4			9.02			9.00			0.02
T285	Eeckelhaven 49			9.02			9.00			0.02
T286	Eeckelhaven 41			9.02			9.00			0.02
T241	Eeckelhaven 78			9.02			9.00			0.02
T242	Eeckelhaven 80			9.02			9.00			0.02
T239	Jan Topweg 106			9.02			9.00			0.02
T240	Eeckelhaven 76			9.02			9.00			0.02
T245	Eeckelhaven 72			9.02			9.00			0.02
T246	Eeckelhaven 70			9.02			9.00			0.02
T243	Eeckelhaven 82			9.02			9.00			0.02
T244	Eeckelhaven 84			9.02			9.00			0.02
T214	Smithstraat 18			9.02			9.00			0.02
T170	Eeckelhaven 53			9.02			9.00			0.02
T171	Eeckelhaven 51			9.02			9.00			0.02
T168	Eeckelhaven 55			9.02			9.00			0.02
T169	Industrieweg 94			9.02			9.00			0.02
T201	Eeckelhaven 47			9.02			9.00			0.02
T202	Eeckelhaven 45			9.02			9.00			0.02
T172	Da Costastraat 34			9.02			9.00			0.02
T173	Da Costastraat 37			9.02			9.00			0.02
T166	Industrieweg 94			9.02			9.00			0.02
T160	Industrieweg 82			9.02			9.00			0.02
T161	Industrieweg 84			9.02			9.00			0.02
T158	Industrieweg 78			9.02			9.00			0.02
T159	Industrieweg 80			9.02			9.00			0.02
T164	Industrieweg 90			9.02			9.00			0.02
T165	Industrieweg 92			9.02			9.00			0.02
T162	Industrieweg 86			9.02			9.00			0.02
T163	Industrieweg 88			9.02			9.00			0.02
T203	Eeckelhaven 43			9.02			9.00			0.02
T210	Smithstraat 10			9.02			9.00			0.02
T209	Smithstraat 8			9.02			9.00			0.02
T213	Smithstraat 16			9.02			9.00			0.02
T212	Smithstraat 14			9.02			9.00			0.02
T211	Smithstraat 12			9.02			9.00			0.02
T208	Smithstraat 6			9.02			9.00			0.02
T204	Eeckelhaven 39			9.02			9.00			0.02
T206	Kienschulpenweg 32			9.02			9.00			0.02
T207	Kienschulpenweg 30			9.02			9.00			0.02
T304	Veluwe			9.01			8.92			0.09
T302	Smithstraat 15			9.01			9.00			0.01
T316	Veluwe			9.01			8.98			0.03
T315	Veluwe			9.01			8.98			0.04
T303	Smithstraat 17			9.01			9.00			0.01
T298	Smithstraat 36			9.01			9.00			0.01
T297	Smithstraat 32			9.01			9.00			0.01
T296	Smithstraat 30			9.01			9.00			0.01
T301	Smithstraat 13			9.01			9.00			0.01
T300	Smithstraat 11			9.01			9.00			0.01
T299	Smithstraat 40			9.01			9.00			0.01
T309	Van Oordtstraat 6			9.01			9.00			0.02
T308	Smithstraat 38			9.01			9.00			0.01

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie
Resultaten voor model: Toekomstige situatie
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5	Concentratie	[µg/m³]	PM2.5	Achtergrond	[µg/m³]	PM2.5	Bronbijdrage	[µg/m³]
T313	Smithstraat 24		9.01			9.00			0.01	
T311	Smithstraat 4		9.01			9.00			0.02	
T312	Smithstraat 26		9.01			9.00			0.01	
T310	Van Oordtstraat 8		9.01			9.00			0.01	
T304	Smithstraat 23		9.01			9.00			0.01	
T314	Smithstraat 42		9.01			9.00			0.01	
T315	Van Oordtstraat 86		9.01			9.00			0.01	
T307	Van Oordtstraat 7		9.01			9.00			0.01	
T306	Van Oordtstraat 90		9.01			9.00			0.01	
T305	Van Oordtstraat 88		9.01			9.00			0.01	
T295	Van Oordtstraat 5		9.01			9.00			0.01	
T205	Van Oordtstraat 15		9.01			9.00			0.01	
T221	Smithstraat 28		9.01			9.00			0.01	
T232	Da Costastraat 29		9.01			9.00			0.02	
T077	Elspeterweg 12		9.01			8.98			0.03	
T167	Energieweg 2, 2a, 2b, 2c,		9.01			9.00			0.01	
T217	Smithstraat 7		9.01			9.00			0.01	
T216	Smithstraat 5		9.01			9.00			0.01	
T218	Smithstraat 1		9.01			9.00			0.01	
T220	Smithstraat 9		9.01			9.00			0.01	
T219	Smithstraat 25		9.01			9.00			0.01	
T076	Elspeterweg 10		9.01			8.98			0.03	
T288	Van Oordtstraat 13		9.01			9.00			0.01	
T293	Van Oordtstraat 9		9.01			9.00			0.01	
T292	Van Oordtstraat 3		9.01			9.00			0.01	
T291	Van Oordtstraat 1		9.01			9.00			0.02	
T294	Van Oordtstraat 11		9.01			9.00			0.01	
T070	Elspeterweg 4		9.01			8.98			0.03	
T075	Elspeterweg 10		9.01			8.98			0.03	
T326	Veluwe		9.00			9.00			0.00	
T339	Veluwe		9.00			9.00			0.00	
T317	Veluwe		9.00			8.98			0.02	
T325	Veluwe		9.00			9.00			0.00	
T318	Veluwe		9.00			8.98			0.02	
T344	Veluwe		9.00			9.00			0.00	
T345	Veluwe		9.00			9.00			0.00	
T157	Industrieweg 56		9.00			8.98			0.02	
T156	Industrieweg 54		9.00			8.98			0.02	
T307	Veluwe		9.00			8.92			0.08	
T305	Veluwe		9.00			8.92			0.08	
T155	Industrieweg 52		9.00			8.98			0.02	
T321	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T335	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T323	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T322	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T320	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T319	Veluwe		8.99			8.98			0.01	
T331	Veluwe		8.98			8.98			0.00	
T330	Veluwe		8.98			8.98			0.00	
T329	Veluwe		8.98			8.98			0.00	
T334	Veluwe		8.98			8.98			0.01	
T333	Veluwe		8.98			8.98			0.00	
T332	Veluwe		8.98			8.98			0.00	
T328	Veluwe		8.98			8.98			0.01	
T324	Veluwe		8.98			8.98			0.01	
T342	Veluwe		8.96			8.95			0.00	
T309	Veluwe		8.96			8.92			0.04	
T341	Veluwe		8.96			8.95			0.00	
T340	Veluwe		8.96			8.95			0.00	
T082	Vennenpad 3		8.94			8.92			0.02	
T083	Vennenpad 3		8.94			8.92			0.02	
T310	Veluwe		8.94			8.92			0.02	
T312	Veluwe		8.93			8.92			0.01	
T311	Veluwe		8.93			8.92			0.02	
T327	Veluwe		8.93			8.92			0.01	
T314	Veluwe		8.93			8.92			0.01	
T338	Veluwe		8.93			8.92			0.01	
T313	Veluwe		8.93			8.92			0.01	
T336	Veluwe		8.92			8.92			0.01	
T337	Veluwe		8.92			8.92			0.00	