



Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Akoestisch onderzoek

Locatie Kijktuinen te Nunspeet



Figuur 1 Ontwerpplan Kijktuinen (Buro SRO)

Datum:
03 juni 2021

Pagina
1 van 23

Ons kenmerk:
ODNV2021AVIF-00293

Uw kenmerk:
n.b.

Behandeld door:
J. Raes & J. Vierhout

Status:
Definitief

Versie:
2

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Toelichting versie 2	3
1.2	Doel	3
1.3	Opbouw rapport	4
2	Wettelijk kader.....	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Gemeentelijk beleid	6
2.3	Bouwbesluit	7
3	Uitgangspunten.....	8
3.1	Gebruikte rekenmethode	8
3.2	Verkeersgegevens	9
3.3	Reeds vastgestelde maatregelen	10
3.4	Industrielawaai	10
3.5	Waarneempunten	11
4	Rekenresultaten	12
4.1	Wegverkeerslawaaai	12
4.2	Industrielawaai (motorcross)	13
4.3	Beoordeling resultaten	13
5	Afweging maatregelen	15
5.1	Wegverkeerslawaaai	15
5.2	Industrielawaai	19
5.3	Cumulatie.....	21
6	Conclusie.....	23

Bijlagen

1. Overzicht aantallen hogere grenswaarden
2. Grafische overzichten geluidmodel en berekeningen
3. Rekenresultaten akoestische berekeningen



Datum:
06 mei 2021

Pagina
2 van 23

Status:
Definitief

1 Inleiding


De gemeente Nunspeet is voornemens medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de voormalige locatie Kijktuinen te Nunspeet. Voor de ontwikkeling van het plan is een inrichtingsplan opgesteld. De gemeente heeft ODNV gevraagd de geluidbelasting te bepalen op de gevels van de woningen.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
3 van 23

Status:
Definitief



Figuur 2 Locatie Kijktuinen (pdok.nl/viewer)

1.1 Toelichting versie 2

In deze tweede versie zijn de nieuwe ontwerptekeningen ingevoegd. Dit heeft betrekking op de zorgwoningen in het plan, welke niet meer worden gerealiseerd. In plaats hiervan worden een aantal andere woonblokken toegevoegd. Omdat deze wijziging van het plan achter in het plangebied ligt, en de geluidbelasting op de doorberekende blokken ruim onder de voorkeursgrenswaarde valt, is er voor gekozen deze wijziging van het VO niet meer door te rekenen.

Daarnaast zijn de maximale aantallen woningen bijgevoegd en enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

1.2 Doel

In dit onderzoek wordt onderzocht welke geluidbelastingen te verwachten zijn op de voorgenomen woningen voor wegverkeerslawaai en industrielawaai.

Indien blijkt dat niet aan de ten hoogste toelaatbare waarde voldaan kan worden, zullen maatregelen onderzocht worden.

Daarnaast moet vanuit het oog van goede ruimtelijke ordening ook de totale geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen in beeld worden gebracht. Hiertoe wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. Hiermee wordt tevens inzichtelijk welke karakteristieke gevelwering toegepast dient te worden.

1.3 Opbouw rapport

In de rapportage zal eerst het wettelijke kader worden omschreven. Daarna zullen de uitgangspunten en randvoorwaarden van het onderzoek besproken worden. Vervolgens worden de resultaten weergegeven. Hieruit volgen een aantal maatregelen om de geluidbelasting te laten voldoen.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
4 van **23**

Status:
Definitief

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (of Wgh) stelt bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen eisen aan de maximale toegestane geluidbelasting op de gevels van deze bestemmingen. Een woning is een geluidgevoelige bestemming.

Deze eisen gelden als deze geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg-, spoorweg of industrieterrein ligt. Behalve voor woonerven en 30 km/h-wegen, ligt er een zone rond iedere weg.

Beoordeeld moet worden of geluidgevoelige bestemmingen voldoen aan de ten hoogste toelaatbare waarde (voorkeursgrenswaarde) van de Wet geluidhinder. Wanneer uit berekening blijkt dat niet aan deze waarde voldaan kan worden, moet onderzocht worden of en welke akoestische maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting tot de ten hoogste toelaatbare waarde terug te dringen.

Bij een hogere geluidbelasting dan de ten hoogste toelaatbare waarde kan overwogen worden om een hogere waarde vast te stellen. Dit is alleen mogelijk wanneer maatregelen niet doelmatig zijn of op financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten. Onderstaande tabel geeft de waarden voor de hoogst toelaatbare waarde als ook de maximale hogere waarde.

Bron	Situatie	Voorkeursgrenswaarde	Maximale hogere waarde
Wegverkeerslawaaai	Nieuwe woning, binnen bebouwde kom	48 dB	63 dB
Wegverkeerslawaaai	Nieuwe woning, buiten bebouwde kom	48 dB	53 dB
Industrielawaai	Nieuwe woning	50 dB	55 dB

Tabel 1 Grenswaarden Wet geluidhinder, geënt op voorliggende ontwikkeling.

De berekende waarden voor wegverkeer moeten conform de Wgh worden gecorrigeerd voordat getoetst kan worden aan de grenswaarden. Deze aftrek wordt omschreven in artikel 110g. Deze correctie komt voort uit de verwachting dat het verkeer stiller zal worden.

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt:
 - 4 dB indien geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt.
 - 3 dB indien geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt
 - 2 dB voor andere waarden van geluidbelasting
- 5 decibel voor overige wegen
- 0 decibel voor het bepalen van de karakteristieke gevelwering conform Bouwbesluit.

30 km/h-wegen

30 km/h-wegen beschikken niet over een zone en hoeven in het kader van de Wet geluidhinder niet beoordeeld te worden. Voor deze wegen hoeft dan ook geen hogere grenswaarde te worden vastgesteld. In het kader van goede ruimtelijke ordening worden deze wegen wel meegenomen.

Industrielawaai

Voor industrielawaai geldt een soortgelijke systematiek. De Wet geluidhinder stelt eisen aan het realiseren van nieuwe woningen binnen de zones van industrieterreinen. Het plangebied ligt binnen de geluidzone van het gezoneerde motorcrossterrein Hendriksbos. Hierbij is de ten hoogste



Datum:
06 mei 2021

Pagina
5 van 23

Status:
Definitief

toelaatbare geluidbelasting 50 dB. De maximale af te geven hogere waarde betreft voor industrielawaai 55 dB.

2.2 Gemeentelijk beleid

De gemeente Nunspeet heeft geluidbeleid opgesteld. Dit is verankerd in het document 'Geluidbeleid 2012'.

Het uitgangspunt van dit beleid is dat een hogere waarde zo veel mogelijk voorkomen moet worden om een toename van het aantal geluidgehinderden tegen te gaan.

Aan de hand van dit geluidbeleid kan een zorgvuldige en eenduidige belangenafweging worden gemaakt. Het streven is hierbij situaties die buiten het kader van de Wet geluidhinder vallen op een overeenkomstige wijze te beoordelen, als situaties die binnen dit kader vallen.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
6 van 23

Status:
Definitief

2.2.1 Milieukwaliteit en gezondheidseffecten

Naast het toepassen van een kwantitatieve beoordeling is er in het geluidbeleid voor gekozen om ook een kwalitatieve beoordeling op te nemen. In de kwalitatieve beoordeling is de relatie tussen geluid en gezondheid en de vertaling van een geluidniveau naar de omgevingskwaliteit als basis genomen. Het geluidbeleid biedt een afwegingskader voor hogere waarden, waarbij de milieugezondheidskwaliteit wordt meegewogen.

Het geluidbeleid legt een relatie tussen geluid en gezondheid, waarbij is aangesloten op de GGD-systematiek van de gezondheidseffectscreening (GES). Met de GES-systematiek kan worden bepaald wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in de zogenaamde GES scores. Deze loopt van 0 t/m 8, waarbij een score 0 zeer goed is en een score van 8 zeer onvoldoende. Bij de toetsing volgens de GES systematiek wordt er geen aftrek op grond van art. 110g toegepast. Onderstaand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven.

Geluidsbelasting L_{den} [dB]	GES- score	Milieugezondheids- kwaliteit	Kleur
< 43	0	Zeer goed	Groen
43 – 47	1	Goed	
48 – 52	2	Redelijk	Geel
53 – 57	4	Matig	Oranje
58 – 62	5	Zeer matig	
63 – 67	6	Onvoldoende	Rood
68 – 72	7	Ruim onvoldoende	
≥ 73	8	Zeer onvoldoende	

Tabel 2 Milieugezondheidskwaliteit wegverkeer volgens GES systematiek

2.2.2 Afweging hogere grenswaarden

De gemeente Nunspeet heeft in het geluidbeleid voorwaarden voor het vaststellen van hogere waarden benoemd. Het uitgangspunt hierbij is dat er alleen hogere waarden af worden gegeven als uit akoestisch onderzoek blijkt dat geluidreducerende maatregelen niet doeltreffend zijn of op financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten.

Op basis van het woonklimaat (GES-score), de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting, de doelmatigheid en een afweging van de maatregelen, vindt een integrale afweging plaats voor de vaststelling hogere waarden. Hierbij worden zowel akoestische als niet-akoestische aspecten betrokken. Ook dient hierbij sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Onderstaande tabel toont de uitgangspunten voor het verlenen van hogere grenswaarden:

Wegverkeer		
Gevelbelasting (dB)	Beleid	Hogere waarden
≤ 48	Ambitie	Niet nodig
49 – 53	Bijzonder	Mogelijk, mits...
54 – 57	Uitzonderlijk	Ongewenst, maar...
58 – 63	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij...
> 63	Niet toegestaan	Niet toegestaan

Industrielawaai		
Gevelbelasting (dB(A))	Beleid	Hogere waarden
≤ 50	Ambitie	Niet nodig
51 – 54	Bijzonder	Mogelijk, mits...
55 – 57	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij...
> 57	Niet toegestaan	Niet toegestaan

Tabel 3 Tabel uit 'Geluidbeleid 2012': **Uitgangspunten verlenen hogere waarden (beoordeling per bron en incl. aftrek art. 110g Wgh) - Gemeente Nunspeet**



Datum:
06 mei 2021

Pagina
7 van 23

Status:
Definitief

Daarnaast zijn er ook eisen opgesteld waaraan woningen dienen te voldoen indien er een hogere grenswaarde aangevraagd moet worden. Deze eisen zijn terug te vinden in tabel 5 van het 'Geluidbeleid 2012'.

2.3 Bouwbesluit

Als maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen onvoldoende effectief zijn, moet de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidbelaste gevel worden aangepast.

Hierbij geldt het Bouwbesluit, art. 3.2: de karakteristieke geluidwering $G_{A,k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied binnen een nieuw te bouwen woning moet voldoen aan de eis, dat deze groter of gelijk is aan de waarde van het verschil tussen de uitwendige geluidbelasting zonder aftrek art. 110g en het binnenniveau en met een minimum van $G_{A,k}=20$ dB.

In het Bouwbesluit wordt in afdeling 3.1 "Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw" in tabel 3.1 per functie de maximale binnenwaarden genoemd. Voor woningen en appartementen geldt een maximaal binnenniveau van $L_{den}=33$ dB.

De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een verblijfsgebied) mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van de betreffende verblijfsruimte.

In artikel 3.3, lid 3 van het bouwbesluit is opgenomen dat, als de berekende geluidbelasting lager is dan de vastgestelde hogere waarde (zonder aftrek op grond van artikel 110 g Wgh), uitgegaan mag worden van de berekende waarde voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering.

3 Uitgangspunten

Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten welke zijn gebruikt ten behoeve van het berekenen van de geluidbelasting. Onderstaande figuur geeft het stedenbouwkundige plan. Op dit moment zijn er 83 woningen in getekend. Het bestemmingsplan staat toe dat er maximaal 100 woningen mogen worden gerealiseerd in het plangebied van de Kijktuinen.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
8 van 23

Status:
Definitief



Figuur 3 Woningbouwlocatie Kijktuinen

In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen voor wegverkeerslawaaï bepaald op de gevels van de geplande woningen.

3.1 Gebruikte rekenmethode

In dit onderzoek is gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2012. Hierin is voorgeschreven dat met verschillende factoren die akoestisch van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals bijvoorbeeld samenstelling van het verkeer, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau DirActivitySoftware (V9.1.1 (build 0)).

Er is gerekend met een algemene bodemabsorptie van 0% (volledig hard).

Absorberende gebieden zijn opgedeeld per categorie, te weten:

- Omliggend groen en groenvoorziening: 100% absorberend
- Tuinen: 60% absorberend
- Zonneweide: 20% absorberend
- Wegen/verharding: 0% absorberend

Voor de rotonde is met een obstakel optrektoeslag gerekend op de afgaande wegstukken. In het akoestisch model zijn alle gebouwen ingevoerd voor zover deze door reflectie of afscherming invloed hebben op de geluidbelasting op het plangebied.

3.2 Verkeersgegevens

De locatie valt binnen de zone van twee wegen, te weten:

- Harderwijkerweg
- Kienschulpenweg

De maximum snelheid van de Harderwijkerweg is in het wegvak vanaf Hulshorst tot aan de rotonde 60 km/h, vanaf de rotonde richting centrum bedraagt de snelheid 50 km/h. Hiertoe is op beide wegen een aftrek conform Wgh art. 110g van 5 dB toegepast.

Op de Kienschulpenweg bedraagt de snelheid 50 km/h tot aan de kruising met de Eeckelhagen. Vanaf de kruising bedraagt de snelheid 30 km/h. Hiertoe is een aftrek conform Wgh art. 110g van 5 dB toegepast.

Met betrekking tot de wegen worden de verkeersintensiteiten uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel Nunspeet, met als peiljaar 2030.

Wegvakgegevens


Onderstaande figuur geeft de verkeersintensiteiten, snelheden en type wegverharding. De verdeling van de motorvoertuigen volgt uit het verkeersmodel.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
9 van 23

Status:
Definitief



Figuur 4 Verkeersgegevens

3.3 Reeds vastgestelde maatregelen

ODNV heeft in een voorstadium een aantal indicaties gegeven van de te verwachten geluidniveaus voor wegverkeerslawaai. Op basis van deze rekensessies en de daaruit volgende resultaten zijn er meerdere maatregelvarianten (zowel bron- als overdracht) doorgerekend. Uit deze maatregelvarianten zijn twee concrete maatregelen doorgevoerd, welke hier als basisuitgangspunt gelden.

Zo is aan de noordwestzijde van het plangebied een scherm van 1,8 meter hoog geplaatst. Dit is gedaan om het geluidniveau als gevolg van de Harderwijkerweg te reduceren.

De volgende maatregel welke als basisuitgangspunt wordt genomen is de toepassing van geluidreducerend asfalt op de Kienschulpenweg. Hierbij gaat de gemeente Nunspeet SMA-NL8 G+-asfalt leggen.

Voor uitgebreide resultaten van deze rekensessies wordt verwezen naar de rapporten van april, mei en augustus van 2020, allen met kenmerk Z-20-206422.

3.4 Industrielawaai

Het plangebied Kijktuinen ligt binnen de vigerende geluidzone van het motorcrossterrein Hendriksbos. Deze zone is vastgesteld door de Provincie en is zichtbaar op de huidige bestemmingsplankaart.



Figuur 5 Plankaart huidige bestemmingsplan Kijktuinen met begrenzing geluidzone motorcrossterrein (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Formeel geldt dat de woningen die binnen de geluidzone van het motorcrossterrein liggen, een geluidbelasting hebben tussen 50 dB(A) en 55 dB(A).

De basis van deze zone is terug te vinden in het akoestische onderzoek van TNO, zoals uitgevoerd op 5 oktober 1988. Omdat de uitgangspunten van het onderzoek destijds zich moeilijk laten vertalen naar de hedendaagse rekenmethodiek, wordt voorgesteld om voor het gehele plangebied een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vast te stellen. Zo wordt op basis van een worst case benadering de hogere grenswaarde vastgesteld.

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) dient ook een beoordeling op basis van het geluidbeleid en goede ruimtelijke ordening plaats moet vinden, waarbij ook de gecumuleerde geluidbelasting van alle geluidbronnen (wegverkeer en Industrielawaai) betrokken moet worden.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
10 van 23

Status:
Definitief

3.5 Waarneempunten

In onderstaande figuur zijn de waarneempunten weergegeven. De woningen zijn in blokken ingedeeld. Per blok is per kavel een hoofdnummer gekoppeld. Zo kan per woning de geluidbelasting worden bepaald. Op de begane grond is er gerekend op een hoogte van 1,5 meter. De rekenhoogte voor de 1^e verdieping is 4,5 meter. Voor de 2^e verdieping is een waarneemhoogte van 7,5 meter aangehouden. Een volledig overzicht van de waarneempunten is in de bijlage opgenomen.

Blokken A t/m O hebben een hoogte van 12 meter. De blokken P t/m U hebben een hoogte van 5,71 meter. Voor de blokken P t/m U is alleen gerekend met een begane grond en eerste verdieping.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
11 van 23

Status:
Definitief



Figuur 6 Overzicht gebouwblokken

4 Rekenresultaten

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de belasting op de woningen worden gepresenteerd, inclusief de reeds vastgestelde maatregelen. Op basis van deze resultaten zal moeten worden bepaald of de hoogst toelaatbare waarde overschreden wordt. Dit moet per weg worden bepaald.

Eerst zal de belasting van de Kienschulpenweg worden behandeld. Vervolgens de belasting als gevolg van de Harderwijkerweg. Vervolgens wordt ingegaan op de geluidbelasting van de motorcross. Tot slot wordt ingegaan op de cumulatieve waarden.



Datum:
06 mei 2021


Pagina
12 van 23

Status:
Definitief

4.1 Wegverkeerslawaaï

4.1.1 Resultaten Harderwijkerweg


Uit de berekening komt naar voren dat de geluidbelasting op woningblok A en één woning van blok B de hoogst toelaatbare waarde overschrijdt (in totaal 6 woningen). De berekende geluidbelastingen hebben een maximale waarde van 51 dB. Voor de overige woningblokken wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. Op onderstaande afbeelding is een uitsnede gemaakt van de woningen waar de ten hoogst toelaatbare waarde overschreden wordt. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.



Figuur 7 De woningen met een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB Lden a.g.v. de Harderwijkerweg, inclusief aftrek.

4.1.2 Resultaten Kienschulpenweg

Uit de berekening blijkt dat voor de woningblokken B tot en met I de ten hoogst toelaatbare waarde als gevolg van de Kienschulpenweg wordt overschreden (in totaal 28 woningen). De maximale geluidbelasting op de woningen bedraagt 50 dB. Voor de overige woningblokken wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Op onderstaande afbeelding is een uitsnede gemaakt van de woningen waar de ten hoogst toelaatbare waarde overschreden wordt. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.



Figuur 8 De woningen met een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB Lden a.g.v. de Kienschulpenweg, inclusief aftrek.

4.2 Industrielawaai (motorcross)

Het is niet mogelijk om op basis van het originele onderzoek, uitgevoerd in 1988, de exacte geluidbelastingen op de nieuwe woningen te berekenen. Daarom wordt, zoals besproken in paragraaf 3.4, voorgesteld voor alle woningen die binnen de zone van het motorcrossterrein liggen, een hogere grenswaarden van 55 dB te laten vaststellen.

De geluidzone rond het motorcrossterrein is vastgesteld in januari 1992 op basis van de geluidbelasting zonder bedrijfsduurcorrectie en is vastgelegd in het bestemmingsplan. Met de zone is de geluidruimte voor het motorcrossterrein vastgelegd en worden woningen beschermd. In mei 1994 is voor de woningen die binnen de zone liggen een saneringsplan opgesteld, met als doel de werkelijke geluidbelasting op de woningen in beeld te brengen en maatregelen te treffen aan woningen als de geluidbelastingen hoger zijn dan 50 dB(A). Uit het saneringsonderzoek bleek dat de werkelijke geluidbelasting ter plaatse van de woningen lager was. De berekende geluidzone rond het motorcrossterrein gebaseerd op de activiteiten van het motorcrossterrein zoals vergund (inclusief bedrijfsduurcorrectie) ligt op 750 meter in plaats van 1100 meter.

Voor het te ontwikkelen plangebied betekent dit dat de werkelijke geluidbelasting vanwege het motorcrossterrein lager is dan 50 dB(A). De vastgestelde hogere waarde betreft een formele hogere waarde, die noodzakelijk is op grond van de vastgestelde zone. De werkelijke geluidbelasting van het motorcrossterrein is op basis van de vergunning voor de Motorclub Nunspeet, zoals 31 juli 1996 afgegeven.

4.3 Beoordeling resultaten

Op basis van de berekende geluidniveaus, zullen er hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld. Het geluidbeleid heeft hiervoor handvatten omschreven waar aan dient te worden voldaan. Hiervoor worden onderstaande tabellen gebruikt.

Wegverkeer		
Gevelbelasting (dB)	Beleid	Hogere waarden
≤ 48	Ambitie	Niet nodig
49 – 53	Bijzonder	Mogelijk, mits...
54 – 57	Uitzonderlijk	Ongewenst, maar...
58 – 63	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij...
> 63	Niet toegestaan	Niet toegestaan

Tabel 4 Tabel uit 'Geluidbeleid 2012': Uitgangspunten verlenen hogere waarden (beoordeling per bron en incl. aftrek art. 110g Wgh) - Gemeente Nunspeet

Hierbij dienen de bronnen apart en inclusief aftrek art. 110g (bij wegverkeer) worden beoordeeld. De drie te onderscheiden bronnen bij de Kijktuinen betreffen de Harderwijkerweg, de Kienschulpenweg (wegverkeer) en het motorcrossterrein Hendriksbos (industrielawaai).

Overigens wordt in onderstaande opsomming uitgegaan van het nu ingetekende aantal woningen van 83. Indien in nadere uitwerking meer woningen worden toegestaan (tot maximaal 100), zullen het aantal hogere grenswaarden afwijken van onderstaande opsomming.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
13 van 23

Status:
Definitief

4.3.1 Wegverkeer

Harderwijkerweg

De geluidbelastingen van de Harderwijkerweg lopen op tot een maximum van 51 dB. Dit houdt in dat de woningen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde in de categorie 'bijzonder' vallen en dat daarmee hogere grenswaarden mogelijk zijn, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Harderwijkerweg	
Geluidbelasting	Aantal Hgw
49 dB	3
50 dB	2
51 dB	1



Datum:
06 mei 2021

Pagina
14 van 23

Status:
Definitief

Kienschulpenweg

Voor de Kienschulpenweg geldt met geluidbelastingen incl. aftrek tot 49 dB ook dat deze in de categorie 'bijzonder' vallen. Daarmee zullen een aantal maatregelen moeten worden getroffen om hogere grenswaarden te kunnen vaststellen

Kienschulpenweg	
Geluidbelasting	Aantal Hgw
49 dB	27
50 dB	1

4.3.2 Industrielawaai

De vast te stellen hogere grenswaarde is zoals gezegd een formele waarde. De daadwerkelijke geluidbelastingen liggen vast in de uitgegeven vergunning van de motorclub en dit maakt dat de afweging voor een goed woon- en leefklimaat op basis van de daadwerkelijke geluidbelasting moet worden uitgevoerd, in plaats van via de te verlenen hogere grenswaarde.

Grondslag hiervoor ligt onder andere in het Bouwbesluit. Zoals omschreven staat in artikel 3.3, lid 3 dat, indien berekend, de gevelwering ook op basis van een andere waarde dan de hogere grenswaarde mag worden beoordeeld. Deze wijze van beoordelen wordt doorgetrokken in voorgenomen ontwikkeling.

Aangezien de daadwerkelijke geluidbelasting van de motorcross onder de 50 dB valt, hoeven er geen maatregelen worden getroffen en/of overwogen om op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat uit te komen.

Het aantal vast te stellen formele hogere grenswaarden is weergegeven in onderstaande tabel:

Motorcrossterrein	
Geluidbelasting	Aantal Hgw
55 dB	100

5 Afweging maatregelen

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare waarde, of voorkeursgrenswaarde. Bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan moet een akoestisch onderzoek worden ingesteld naar de doeltreffendheid van verkeersmaatregelen en andere maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarden.

Gemeente Nunspeet kan hogere waarden vaststellen waarbij gemotiveerd moet worden waarom de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk wanneer maatregelen niet doelmatig zijn of op financiële-, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten. Daarnaast moet er, naar het oordeel van het bevoegd gezag, sprake zijn van een aanvaardbaar gecumuleerd geluidniveau

Bronmaatregelen kunnen bestaan uit verkeersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: snelheidsverlaging, doorstroming verbeteren (voorkomen afremmend en optrekkend verkeer), beïnvloeden verkeerssamenstelling (vrachtwagens weren), concentreren van verkeer op hoofdaders of het aanleggen van ringwegen.

Het toepassen van stiller asfalt is eveneens een mogelijke bronmaatregel. Het toepassen van geluidreducerend asfalt heeft minder effect als het verkeer langzaam rijdt en veel moet remmen en optrekken. Stil asfalt beschadigt bovendien snel onder invloed van wringend verkeer. Daarom gelden onderstaande uitzonderingssituaties op grond van het geluidbeleid: De gemeente sluit geluidreducerend asfalt uit van onderzoeks- en motivatieplicht:

- binnen een straal van 50 meter uit het hart van een kruispunt;
- op rotondes en binnen 50 meter uit het hart van een minirotonde;
- bij weglengtes minder dan 250 meter.

Zoals in paragraaf 3.3 genoemd zijn er in het voorstadium al een aantal maatregelen overwogen en toegepast. In onderstaande paragrafen zullen ook deze eerder vastgestelde maatregelen en de overwegingen daarbij langsgelopen.

5.1 Wegverkeerslawaai

De vast te stellen hogere grenswaarden ten aanzien van wegverkeerslawaai hebben een maximale hoogte van 51 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Hiermee vallen deze woningen in de categorie 'bijzonder'.

Maatregelen wegverkeer

Woningen welke in categorie 'bijzonder' vallen dienen de volgende maatregelen te overwegen. In de categorieën bron-, overdracht-, en ontvangermaatregelen houdt dit onderstaande in:

Hogere waarde	Eisen woning	Bronmaatregelen	Overdrachtsmaatregelen	Ontvanger
Mogelijk, mits ...	- woning beschikt minimaal over één geluidsluwe gevel - woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte	- bronmaatregelen afwegen - toepassen stiller wegdek bij groot onderhoud overwegen	- aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied)	- bij rail- en industrielawaai gevelmaatregelen in het kader van bouwbesluit (eisen binnenwaarde)

Figuur 9 De te treffen maatregelen t.a.v. het beleidsniveau 'Bijzonder', conform het geluidbeleid.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
15 van 23

Status:
Definitief

5.1.1 Bronmaatregelen

In deze paragraaf worden verschillende bronmaatregelen beoordeeld op haalbaarheid.

Planindeling

In een eerder planfase lagen de blokken P t/m U vrijwel direct aan de Kienschulpenweg, met daarbij geluidbelastingen van meer dan 60 dB. Door het plangebied anders in te delen is de geluidbelasting op deze blokken gedaald tot onder de voorkeursgrenswaarde. Zie hiervoor onderstaande afbeelding:



Figuur 10 Links de planindeling zoals in april 2020 aangeleverd. In rood zijn de blokken P t/m U omkaderd. Inmiddels liggen deze blokken achter in het plangebied, zoals rechts te zien (tevens in rood omkaderd).



Datum:
06 mei 2021

Pagina
16 van 23

Status:
Definitief

De overgebleven blokken (met name eerstelijns, blokken A t/m I) zijn optimaal ingedeeld en hebben geen ruimte om verder van de weg gesitueerd te kunnen worden. Dit zou gevolgen hebben van landschappelijke en stedenbouwkundige aard. Daarnaast zouden de (geluidluwe) tuinen van de bewoners moeten worden verkleind, met een minder woon- en leefklimaat tot gevolg. Geoordeeld wordt dat met de doorgevoerde wijzigingen van de blokken P t/m U voldaan is aan de onderzoeksplicht met betrekking tot de planindeling. Eventuele verdere wijzigingen zou onwenselijke landschappelijke en stedenbouwkundige gevolgen hebben en is derhalve niet mogelijk.

Reductie snelheid en verkeerssamenstelling

Harderijkerweg

Het reduceren van de snelheid op het stuk vanaf Hulshorst tot aan de rotonde van 60 naar 50 km/h geeft geen effect en is daarmee niet doelmatig.

Het toepassen van een snelheid van 30 km/h op de rotonde en het stuk er achter (richting het centrum) geeft wel een daling van de geluidbelasting. Echter komt dit de doorstroming van het verkeer niet ten goede en daarmee zijn er verkeerskundige bezwaren om deze snelheidsreductie door te voeren.

Kienschulpenweg

Het reduceren van snelheid op de Kienschulpenweg stuit op stedenbouw- en verkeerskundige bezwaren. Dit in verband met de doorstroming van verkeer naar het achterliggende industrieterrein Feithenhof.

Geluidreducerend asfalt

Het toepassen van geluidreducerend asfalt is conform het geluidbeleid niet nodig indien het een wegvak binnen een straal van 50 meter van een rotonde betreft, als ook bij weglengtes van minder dan 250 meter. De effecten van eventuele toepassing van geluidreducerend asfalt is in het voorstadium uitgebreid beoordeeld. Hieronder komen de overwegingen kort terug.

Harderijkerweg

Het wegvak van de Harderijkerweg welke het meeste invloed heeft op de geluidbelasting van de woningen waar de hoogst toelaatbare waarde wordt overschreden betreft het wegvak binnen een straal van 50 meter van een minirotonde. Reducerend asfalt heeft minder effect indien het verkeer

langzaam rijdt en veel moet remmen en optrekken. Tevens beschadigt dit asfalt snel onder invloed van wringend verkeer. Het toepassen van reducerend asfalt op dit gedeelte van de weg is daardoor niet doelmatig.

Kienschulpenweg

Het toepassen van geluidreducerend asfalt aan de Kienschulpenweg kan wel worden beoordeeld, omdat het betreffende wegstuk meer dan 250 meter bedraagt. In de eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat het toepassen van SMA-NL8 G+-asfalt (Gelders Mengsel) een geluidreductie realiseert van 2 tot 3 dB. Het vervangen van het asfalt is meegenomen in de voorbereidingen van het plangebied Kijktuinen. Deze maatregel wordt dus toegepast, met tot gevolg dat de maximale hogere grenswaarde als gevolg van de Kienschulpenweg 50 dB bedraagt.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
17 van 23

Status:
Definitief

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Harderwijkerweg

In het voorstadium zijn een aantal maatregelvarianten doorgerekend m.b.v. geluidschermen. Om voor de Harderwijkerweg te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde op alle woningen, dient er een 80 meter lang scherm met een hoogte van 5,3 meter te worden toegepast. Dit is landschappelijk niet inpasbaar.

Wat wel haalbaar is gebleken is het toepassen van het 80 meter lange scherm, met een hoogte van 1,8 meter. Dit scherm heeft tot gevolg dat op de begane grond van de woningen een geluidreductie van 4 dB kan worden gerealiseerd. Op de tweede verdieping is deze reductie maximaal 1 dB. Met een uiteindelijke geluidbelasting van maximaal 51 dB incl. aftrek als gevolg van de Harderwijkerweg, wordt deze maatregel als doelmatig gezien. Deze schermmaatregel is in het bestemmingsplan bijgevoegd en is derhalve in de basissituatie meegenomen in de berekeningen.

Kienschulpenweg

Om de geluidbelasting van de Kienschulpenweg voldoende te af te schermen zouden schermen van 3,7 en 2,7 meter hoogte moeten worden geplaatst. Dit is landschappelijk niet inpasbaar en ook niet wenselijk. Bij de toepassing van het geluidreducerende asfalt zal een scherm over de gehele lengte (met een hoogte van 1,8 meter) van het plangebied op een aantal woningen een reductie opleveren van maximaal 1 dB en weegt derhalve niet op tegen de kosten van plaatsing. Daarnaast zullen bij een aantal woningen gelijke overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaatsvinden, als zonder plaatsing van het scherm. Dit zorgt er voor dat het niet doelmatig is om een aanvullend scherm te plaatsen.

5.1.3 Ontvangermaatregelen

Zoals geconstateerd in paragraaf 4.3.1 vallen de resultaten van de geluidberekeningen in de categorie 'bijzonder'. Dit vraagt om een aantal ontvangermaatregelen. In dit geval zullen dit maatregelen aan de woning zijn. Ten behoeve van wegverkeerslawaai dient de woning minimaal te beschikken over:

- Minimaal één geluidsluwe gevel
- Geluidluwe buitenruimte

Het Nunspeetse geluidbeleid geeft een definitie voor de term geluidluw. Deze is als volgt:

"Gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Voor een nieuw te bouwen woning geldt vanwege wegverkeer bijvoorbeeld 48 dB."

Definitie geluidluwe gevel, Nunspeets geluidbeleid



Datum:
06 mei 2021

Pagina
18 van 23

Status:
Definitief

Dit houdt in dat de term geluidluw per bron kan worden beoordeeld. Dit wordt voor zowel de Harderwijkerweg als de Kienschulpenweg beoordeeld.

Harderwijkerweg

Voor geheel woningblok A, als ook de eerste woning van blok B wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden als gevolg van de Harderwijkerweg. Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel.



Figuur 11 Geluidbelasting a.g.v. de Harderwijkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh). De geluidbelastingen op de achtergevels is minder dan 48 dB en dus geluidluw te noemen.

Hiermee wordt meteen voldaan aan de voorwaarde voor een geluidluwe buitenruimte, welke zich aan de achterzijde van de woningen bevindt. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde voor de ontvanger om hogere grenswaarden te kunnen vaststellen.

Kienschulpenweg

Bij de blokken B t/m I wordt de voorkeursgrenswaarde door de Kienschulpenweg overschreden. Zoals de resultaten in paragraaf 4.1.2 weergegeven, is de geluidbelasting aan de achterzijde van de blokken B t/m I belast met een geluidniveau van 19 t/m 32 dB Lden (incl. aftrek) als gevolg van de Kienschulpenweg. Hiermee is de gevel ten opzichte van deze weg geluidluw te noemen. Tevens is de buitenruimte hiermee ook geluidluw. Er wordt voldaan aan de ontvangersvoorwaarden uit het geluidbeleid.

Cumulatieve belasting

Hoewel in het geluidbeleid alleen wordt gevraagd om een beoordeling van de geluidluwe ruimten op basis van losse wegen, is op Figuur 12 ook op basis van de cumulatieve geluidbelasting beoordeeld of er sprake kan zijn van een geluidluwe situatie. Op basis van het geluidbeleid kan worden gesteld dat de

definitie van geluidluwe 48 dB bedraagt inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt in dit geval van beide wegen 5 dB. Zonder deze aftrek zou het geluidniveau dus 53 dB bedragen.


Cumulatieve belastingen worden zonder aftrek conform artikel 110g berekend. Daarom is gekozen de buitenruimte en gevel geluidluw te noemen bij een geluidbelasting van minder of gelijk aan 53 dB. De maatgevende woningen zijn de blokken A en B, welke de hoogste geluidbelastingen van zowel de Harderijkerweg als de Kienschulpenweg ontvangen. Op onderstaande afbeelding is te zien dat het geluidniveau bij deze maatgevende woningen, op alle waarneemhoogten, maximaal 49 dB bedraagt. Hiermee wordt ook in de cumulatieve situatie voorzien in geluidluwe gevels en buitenruimten.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
19 van 23

Status:
Definitief



Figuur 12 De hoogste cumulatieve geluidbelasting per waarneempunt (woning), exclusief aftrek art. 110g Wgh.


De geluidniveaus op de begane grond overschrijden 47 dB Lden (excl. aftrek) niet. De maximale GES-score op deze woningen op het niveau redelijk.

5.2 Industrielawaai

Voor alle woningen wordt voorgesteld een hogere grenswaarde van 55 dB vastgesteld t.b.v. het motorcross-terrein. Voorgenomen ontwikkeling bevindt zich binnen de vigerende geluidzone van het motorcrossterrein Hendriksbos.

De motorcross heeft een vergunning waar uit blijkt dat zij zaterdag tussen 10:00 en 19:00 uur en woensdagen tussen 13:00 en 19:00 uur geopend mogen zijn.

De vastgelegde zonegrens is gebaseerd op een geluidbelasting van 50 dB(A), waarbij niet is gecorrigeerd voor de bedrijfsduur. Omdat er wekelijks maximaal 15 uur gecroost mag worden in de dagperiode (tot 19:00), kan worden gesteld dat het niet realistisch is om de geluidbelasting zonder correctie toe te passen. In het akoestische onderzoek wat de grondslag van de zonegrens en de vergunning is geweest is ook een zone weergegeven inclusief bedrijfsduurcorrectie.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
20 van 23

Status:
Definitief

Figuur 13 Contouren motorcross op basis van de geluidbelasting inclusief bedrijfsduurcorrectie

Zoals te zien op Figuur 13 valt het plangebied binnen de contour van 45 dB. Dit houdt in dat de geluidbelasting als gevolg van de motorcross in het plangebied tussen de 45 en 49 dB(A) moet liggen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

Dit wordt ondersteund door een saneringsonderzoek wat in mei 1994 is uitgevoerd, naar aanleiding van het instellen van de geluidszone rond het motorcrossgebied. In dit onderzoek wordt tevens de geluidbelasting op een aantal woningen berekend. Op woningen aan de Van Oordstraat en Onder De Bos, welke significant dichterbij liggen dan voorgenomen ontwikkellocatie, is de destijds berekende geluidbelasting maximaal 46 dB(A).

Deze geluidbelastingen zijn tevens vastgelegd in de voorschriften van de afgegeven vergunning, waarmee kan worden geconcludeerd dat bij eventuele groei van de motorclub deze dichterbij gelegen woningen maatgevend zullen zijn en de geluidbelasting op de locatie Kijktuinen nooit boven de waarden uit deze voorschriften kunnen komen.

Geconcludeerd wordt dat de werkelijke geluidbelasting ten gevolge van het Motorcrossterrein voor het gehele plan lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Het onderzoeken van maatregelen is derhalve niet nodig.

5.3 Cumulatie

Tot slot dient ook te worden vastgesteld of er sprake is van cumulatie en of dit nadelige effecten heeft op het woon- en leefklimaat. Het geluidbeleid van de gemeente Nunspeet geeft een beoordelingskader voor wat betreft cumulatie.

"Er is in elk geval sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting 3 dB hoger is dan de ongecumuleerde gevelbelasting en volgens de GES-score een onvoldoende woonklimaat oplevert. Als hiervan sprake is, worden geen hogere waarden verleend. In overige situaties wordt op basis van de GES-systematiek een score voor het woonklimaat vastgesteld."

Beoordeling cumulatieve geluidbelasting conform Nunspeets Geluidbeleid



Datum:
06 mei 2021

Pagina
21 van 23

Status:
Definitief

Omdat, zoals in paragraaf 5.2 omschreven, de geluidbelasting van de motorcross niet boven de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai uit, derhalve is in de beoordeling van het cumulatieve geluidniveau alleen op wegverkeerslawaai beoordeeld.

Bij het wegverkeer is er sprake van cumulatie van de Kienschulpenweg en de Harderwijkerweg. De geluidbelasting van de wegen apart, ten opzichte de gecumuleerde waarde zorgt op een aantal woningen voor een toename van meer dan 3 dB. Echter, de GES-score voor wegverkeer blijft bij 57 dB 'matig' te noemen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde uit het geluidbeleid en is de cumulatie niet hinderlijk te noemen.

Op onderstaande afbeelding is de (hoogste) gecumuleerde geluidbelasting per waarneempunt weergegeven.



Figuur 14 De gecumuleerde geluidbelastingen op basis van wegverkeerslawaai, exclusief aftrek art. 110g Wgh.

De berekende gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen is aanvaardbaar.

5.3.1 Karakteristieke geluidwering

Naast dat cumulatie gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat, dient op basis van de afgegeven hogere grenswaarden ook de geluidwering van de gevel te voldoen aan de voorwaarden conform het Bouwbesluit.

Conform het Bouwbesluit, artikel 3.3, lid 3 is het ook mogelijk om op basis van een berekening aan te tonen dat de gevelwering lager kan zijn dan op basis van de hogere grenswaarden nodig is. Omdat de vast te stellen hogere grenswaarde voor industrielawaai hoger is dan de realistische geluidbelasting, is een berekening uitgevoerd om aan te tonen dat de gevelwering lager kan zijn.

Er wordt dus uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer. Industrielawaai wordt buiten beschouwing gelaten omdat uit berekeningen (saneringsonderzoek) blijkt dat de geluidbelasting minder dan 50 dB(A) is.

Bij cumulatie van alle wegen bedraagt de geluidbelasting maximaal 57 dB. Zie hiervoor de hoogste geluidbelastingen op Figuur 14 (en de bijlage). Met deze geluidbelasting zal bij een maximale binnenwaarde van 33 dB zal de karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$) van de gevel 24 dB moeten bedragen. De eis conform Bouwbesluit is 20 dB. Bij realisatie van woningen volgens de huidige bouwstandaarden, moet aan de benodigde gevelwering van 24 dB zonder aanvullende gevelmaatregelen kunnen worden voldaan. Bij de bouwaanvraag dient dit te worden aangetoond.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
22 van 23

Status:
Definitief

6 Conclusie

ODNV heeft onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op het plan Kijktuinen. Het onderzoek wijst uit dat de ten hoogst toelaatbare waarde van zowel de Harderwijkweg als de Kienschulpenweg wordt overschreden. Ook ligt het plangebied binnen de zone van het motorcrossterrein Hendriksbos.

Ten aanzien van wegverkeer zijn verschillende maatregelen overwogen en doorgerekend. Dit heeft geresulteerd in een aantal basisuitgangspunten waarmee de geluidbelasting op de woningen is verminderd. Deze basisuitgangspunten betreffen het scherm van 1,8 meter hoog aan de zijde van de Harderwijkweg en het uitvoeren van de Kienschulpenweg met een geluidreducerend asfalttype. Overige maatregelen hebben bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige aard.

Aangetoond is dat voldaan wordt aan de voorwaarden om hogere grenswaarden te kunnen vaststellen met betrekking tot wegverkeer conform het Nunspeetse geluidbeleid uit 2012. Bij alle woningen is sprake van geluidluwe gevels en buitenruimten (uitgaande van een geluidniveau van <48 dB Lden, inclusief aftrek art. 110g Wgh).

Ten aanzien van industrielawaai is aangetoond dat de geluidbelasting van 55 dB, waarvoor hogere grenswaarden zijn aangevraagd, een worst case-benadering zijn en de geluidbelastingen op locatie lager uit zullen vallen dan de zonegrens doet vermoeden.

Middels een berekening is aangetoond dat de benodigde gevelgeluidwering ($G_{A,k}$) maximaal 24 dB bedraagt. Dit is op basis van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeer (maximaal 57 dB Lden).

Het woon- en leefklimaat conform de GES-score is matig te noemen en is daarmee acceptabel mits de voorgeschreven voorzieningen aan de woningen worden getroffen. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij realisatie van het geluidscherm en het uitvoeren van de Kienschulpenweg met geluidreducerend asfalt geluid geen belemmering is voor voorgenomen ontwikkeling.

Het college wordt gevraagd hogere grenswaarden vast te stellen, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

	Harderwijkweg	Kienschulpenweg	Motorcrossterrein
Geluidbelasting	[-]	[-]	[-]
49 dB	3	27	-
50 dB	2	1	-
51 dB	1	-	-
55 dB	-	-	100

Tabel 5 Aantallen hogere grenswaarden per geluidbron. In de bijlage staan de geluidbelastingen gespecificeerd per woning.

De in Tabel 5 genoemde waarden zijn op basis van het huidige ontwerp, waar 83 woningen zijn ingetekend. Het bestemmingsplan staat maximaal 100 woningen toe. Indien het aantal woningen wordt vermeerderd, zal het aantal hogere grenswaarden afwijken van bovenstaande tabel.

Opgemerkt wordt dat het toepassen van het scherm t.h.v. de Harderwijkweg en het aanleggen van het geluidreducerende asfalt opgenomen dienen te worden als voorwaarde bij het hogere grenswaardenbesluit.

Daarnaast wordt geadviseerd in de planregels een voorwaardelijke bepaling op te nemen, waarin wordt gesteld dat er alleen bewoning mogelijk is indien zowel scherm als asfalt voldoen aan de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek.



Datum:
06 mei 2021

Pagina
23 van 23

Status:
Definitief

Bijlagen

1. Overzicht aantallen hogere grenswaarden



Datum:
06 mei 2021

Status:
Definitief

Bijlage 1: Aantallen hogere grenswaarden

Aantallen hogere grenswaarden door geluidbelasting van:					
Harderijkerweg					
Blok	Woning-nummer	Waarneempunt-nummers met overschrijding	Max. geluidbelasting Lden in dB incl. aftrek	Cumulatieve geluidbelasting	Benodigde gevelwering
A	1	A1.1, A1.3	51	57	24
A	2	A2.1	50	57	24
A	3	A3.1	50	57	24
A	4	A4.1	49	57	24
A	5	A5.1	49	57	24
B	1	B1.1	49	57	24
Totaal aantal hogere grenswaarden ten gevolge van de Harderijkerweg: 6					
Kienschulpenweg					
Blok	Woning-nummer	Waarneempunt-nummers met overschrijding	Max. geluidbelasting Lden in dB incl. aftrek	Cumulatieve geluidbelasting	Benodigde gevelwering
B	1	B1.1	49	57	24
B	2	B2.1	49	56	23
B	3	B3.1	50	57	24
B	4	B4.1	49	56	23
B	5	B5.1	49	56	23
B	6	B6.1	49	56	23
C	1	C1.1	49	55	22
C	2	C2.1	49	55	22
C	3	C3.1	49	55	22
C	4	C4.1	49	55	22
C	5	C5.1	49	56	23
D	1	D1.1	49	55	22
D	2	D2.1	49	55	22
D	3	D3.1	49	55	22
D	4	D4.1	49	55	22
E	1	E1.1	49	55	22
E	2	E2.1	49	55	22
E	3	E3.1	49	55	22
E	4	E4.1	49	55	22
E	5	E5.1	49	55	22
E	6	E6.1	49	55	22
F	1	F1.1	49	55	22
F	2	F2.1	49	55	22
G	1	G1.1	49	54	21
G	2	G2.1	49	54	21
H	1	H1.1	49	54	21
H	2	H2.1	49	54	21
I	1	I1.1	49	54	21
Totaal aantal hogere grenswaarden ten gevolge van de Kienschulpenweg: 28					
Motorcrossterrein Hendriksbos					
Blok	Woning-nummer	Waarneempunt-nummers met overschrijding		Max. geluidbelasting L _{etm} in dB(A)	
Alle	Alle	Alle		55	
Totaal aantal hogere grenswaarden ten gevolge van de Motorcrossterrein Hendriksbos: max. 100					






Bijlagen

2. Grafische overzichten geluidmodel en berekeningen



Datum:
06 mei 2021

Status:
Definitief

























Bijlagen

3. Rekenresultaten akoestische berekeningen



Datum:
06 mei 2021

Status:
Definitief

Projectgegevens

projectnaam: Akoestisch onderzoek Nunspeet
opdrachtgever: gemeente Nunspeet
adviseur: jve
databaseversie: 911
situatie: ontwerp april-2021 Nieuwe inrichtingssituatie 2021 met geactualiseerde verkeersgegevens uit het verkeersmodel
uitsnede: Basisvariant [def] incl. scherm en reducerend asfalt

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 17.2.0 (build2)
nvt
aut. berekening gemiddeld maaiveld: b
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): b
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 05-05-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:06
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
1	5.0	2.5	77	st.(-2dB)	0	0		..	..	
16	1.8	0.0	73	scherp	80	80		..	..	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
2496	0.0	0.0			gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
										VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
										VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
2498	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2500	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2502	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2504	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2505	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
2506	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2507	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
2508	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2509	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
2510	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2511	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
2512	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2513	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
2514	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43	
2515	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57		
									VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26	
									VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56	
3486	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
3487	0.0	0.0		gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
3488	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
3489	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
3490	0.0	0.0		gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
3491	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
3492	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
3493	0.0	0.0		gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
3494	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
3495	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
3496	0.0	0.0		gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
3497	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
3498	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	
3499	0.0	0.0		gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76	60	60.57		61	58.76	55.56	50.57	
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26
3500	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60	57	57.43		57	55.60	52.40	47.43	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)										
3504	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56								
								VL	totaal (0)	1	5.0	55.60	52.40	47.43	56.60		57	57.43		57	55.60	52.40	47.43								
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	23.29	19.47	12.52	23.28	5	18	23.29	5	18	23.29	19.47	12.52								
3505	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	55.59	52.40	47.43	56.60	5	52	57.43	5	52	55.59	52.40	47.43								
								VL	totaal (0)	1	5.0	58.76	55.56	50.57	59.76		60	60.57		61	58.76	55.56	50.57								
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	36.96	33.29	26.26	37.00	5	32	36.96	5	32	36.96	33.29	26.26								
3929	0.0	0.0		gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	58.73	55.53	50.56	59.73	5	55	60.56	5	56	58.73	55.53	50.56								
								VL	totaal (0)	1	1.5	41.18	37.97	32.84	42.11		42	42.84		43	41.18	37.97	32.84								
								VL	totaal (0)	1	5.0	41.48	38.24	33.06	42.38		42	43.06		43	41.48	38.24	33.06								
4165	0.0	0.0 Blok A	A1.3 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	28.99	25.14	18.21	28.97	5	24	28.99	5	24	28.99	25.14	18.21								
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	31.17	27.27	20.37	31.13	5	26	31.17	5	26	31.17	27.27	20.37								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.91	37.73	32.69	41.90	5	37	42.69	5	38	40.91	37.73	32.69								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	41.05	37.88	32.82	42.04	5	37	42.82	5	38	41.05	37.88	32.82								
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.70	46.65	41.15	50.59		51	51.15		51	49.70	46.65	41.15								
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.99	50.96	45.28	54.82		55	55.28		55	53.99	50.96	45.28								
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.76	52.73	47.04	56.59		57	57.04		57	55.76	52.73	47.04								
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.81	32.18	25.12	35.87	5	31	35.81	5	31	35.81	32.18	25.12								
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	42.87	39.29	32.21	42.95	5	38	42.87	5	38	42.87	39.29	32.21								
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	45.18	41.61	34.52	45.26	5	40	45.18	5	40	45.18	41.61	34.52								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	49.52	46.49	41.04	50.44	5	45	51.04	5	46	49.52	46.49	41.04								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	53.64	50.65	45.06	54.53	5	50	55.06	5	50	53.64	50.65	45.06								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	55.37	52.38	46.79	56.26	5	51	56.79	5	52	55.37	52.38	46.79								
								4166	0.0	0.0 Blok A	A1.1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	51.26	48.00	41.69	51.74		52	51.69		52	51.26	48.00	41.69
																VL	totaal (0)	1	4.5	55.26	52.07	45.90	55.83		56	55.90		56	55.26	52.07	45.90
VL	totaal (0)	1	7.5	56.59	53.38	47.25	57.16										57	57.25		57	56.59	53.38	47.25								
VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	48.32	44.71	37.65	48.39									5	43	48.32	5	43	48.32	44.71	37.65								
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	51.25	47.65	40.58	51.32									5	46	51.25	5	46	51.25	47.65	40.58								
VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	52.58	48.98	41.91	52.65									5	48	52.58	5	48	52.58	48.98	41.91								
VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.19	45.25	39.51	49.05									5	44	49.51	5	45	48.19	45.25	39.51								
VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	53.07	50.13	44.39	53.93									5	49	54.39	5	49	53.07	50.13	44.39								
VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	54.39	51.43	45.75	55.26									5	50	55.75	5	51	54.39	51.43	45.75								
VL	totaal (0)	1	1.5	51.54	48.24	41.90	51.99										52	51.90		52	51.54	48.24	41.90								
VL	totaal (0)	1	4.5	55.09	51.86	45.63	55.61										56	55.63		56	55.09	51.86	45.63								
VL	totaal (0)	1	7.5	56.38	53.15	46.98	56.92										57	56.98		57	56.38	53.15	46.98								
VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	48.99	45.38	38.31	49.05									5	44	48.99	5	44	48.99	45.38	38.31								
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	51.62	48.01	40.95	51.69									5	47	51.62	5	47	51.62	48.01	40.95								
VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	52.79	49.20	42.13	52.86									5	48	52.79	5	48	52.79	49.20	42.13								
4167	0.0	0.0 Blok A	A2.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.03	45.07	39.39	48.90	5	44	49.39	5	44	48.03	45.07	39.39								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	52.50	49.55	43.83	53.36	5	48	53.83	5	49	52.50	49.55	43.83								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	53.88	50.92	45.26	54.76	5	50	55.26	5	50	53.88	50.92	45.26								
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.03	48.71	42.31	52.45		52	52.31		52	52.03	48.71	42.31								
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.17	51.92	45.63	55.66		56	55.63		56	55.17	51.92	45.63								
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.42	53.18	46.96	56.94		57	56.96		57	56.42	53.18	46.96								
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	49.73	46.13	39.06	49.80	5	45	49.73	5	45	49.73	46.13	39.06								
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	52.06	48.46	41.39	52.13	5	47	52.06	5	47	52.06	48.46	41.39								
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.01	49.41	42.34	53.08	5	48	53.01	5	48	53.01	49.41	42.34								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.18	45.23	39.52	49.05	5	44	49.52	5	45	48.18	45.23	39.52								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	52.26	49.32	43.58	53.12	5	48	53.58	5	49	52.26	49.32	43.58								
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	53.77	50.81	45.13	54.64	5	50	55.13	5	50	53.77	50.81	45.13								
								4168	0.0	0.0 Blok A	A3.1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	52.46	49.14	42.68	52.86		53	52.68		53	52.46	49.14	42.68
																VL	totaal (0)	1	4.5	55.17	51.90	45.55	55.63		56	55.55		56	55.17	51.90	45.55
																VL	totaal (0)	1	7.5	56.32	53.08	46.83	56.83		57	56.83		57	56.32	53.08	46.83
VL	totaal (0)	1	1.5	52.46	49.14	42.68	52.86										53	52.68		53	52.46	49.14	42.68								
VL	totaal (0)	1	4.5	55.17	51.90	45.55	55.63										56	55.55		56	55.17	51.90	45.55								
VL	totaal (0)	1	7.5	56.32	53.08	46.83	56.83										57	56.83		57	56.32	53.08	46.83								
4169	0.0	0.0 Blok A	A4.1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	52.46	49.14	42.68	52.86		53	52.68		53	52.46	49.14	42.68								
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.17	51.90	45.55	55.63		56	55.55		56	55.17	51.90	45.55								
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.32	53.08	46.83	56.83		57	56.83		57	56.32	53.08	46.83								
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.46	49.14	42.68	52.86		53	52.68		53	52.46	49.14	42.68								
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.17	51.90	45.55	55.63		56	55.55		56	55.17	51.90	45.55								
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.32	53.08	46.83	56.83		57	56.83		57	56.32	53.08	46.83								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4170	0.0	0.0	Blok A	A5.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	50.26	46.67	39.59	50.33	5	45	50.26	5	45	50.26	46.67	39.59
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	52.32	48.72	41.65	52.39	5	47	52.32	5	47	52.32	48.72	41.65			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.06	49.45	42.39	53.13	5	48	53.06	5	48	53.06	49.45	42.39			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.44	45.51	39.74	49.30	5	44	49.74	5	45	48.44	45.51	39.74			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	51.98	49.05	43.28	52.84	5	48	53.28	5	48	51.98	49.05	43.28			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	53.56	50.60	44.90	54.43	5	49	54.90	5	50	53.56	50.60	44.90			
						VL	totaal (0)	1	1.5	52.61	49.29	42.82	53.01	53	52.82	53	52.61	49.29	42.82					
						VL	totaal (0)	1	4.5	54.96	51.67	45.30	55.40	55	55.30	55	54.96	51.67	45.30					
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.02	52.76	46.53	56.53	57	56.53	57	56.02	52.76	46.53					
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	50.47	46.87	39.80	50.54	5	46	50.47	5	45	50.47	46.87	39.80			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	52.34	48.74	41.67	52.41	5	47	52.34	5	47	52.34	48.74	41.67			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	52.83	49.22	42.16	52.90	5	48	52.83	5	48	52.83	49.22	42.16			
4171	0.0	0.0	Blok B	B1.1	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.52	45.59	39.83	49.38	5	44	49.83	5	45	48.52	45.59	39.83
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	51.51	48.57	42.84	52.38	5	47	52.84	5	48	51.51	48.57	42.84			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	53.19	50.22	44.55	54.06	5	49	54.55	5	50	53.19	50.22	44.55			
						VL	totaal (0)	1	1.5	53.80	50.45	43.89	54.15	54	53.89	54	53.80	50.45	43.89					
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.63	52.32	45.84	56.03	56	55.84	56	55.63	52.32	45.84					
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.48	53.22	46.87	56.95	57	56.87	57	56.48	53.22	46.87					
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	51.94	48.34	41.27	52.01	5	47	51.94	5	47	51.94	48.34	41.27			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.33	49.72	42.65	53.39	5	48	53.33	5	48	53.33	49.72	42.65			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.57	49.95	42.89	53.63	5	49	53.57	5	49	53.57	49.95	42.89			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	49.21	46.31	40.44	50.05	5	45	50.44	5	45	49.21	46.31	40.44			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	51.76	48.86	43.01	52.61	5	48	53.01	5	48	51.76	48.86	43.01			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	53.37	50.45	44.65	54.22	5	49	54.65	5	50	53.37	50.45	44.65			
4172	0.0	0.0	Blok B	B2.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.55	50.15	43.48	53.84	54	53.55	54	53.55	50.15	43.48		
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.02	51.61	45.00	55.32	55	55.02	55	55.02	51.61	45.00					
						VL	totaal (0)	1	7.5	55.68	52.31	45.81	56.04	56	55.81	56	55.68	52.31	45.81					
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.19	48.59	41.52	52.26	5	47	52.19	5	47	52.19	48.59	41.52			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.58	49.97	42.90	53.64	5	49	53.58	5	49	53.58	49.97	42.90			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.84	50.22	43.16	53.90	5	49	53.84	5	49	53.84	50.22	43.16			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	47.84	44.93	39.08	48.68	5	44	49.08	5	44	47.84	44.93	39.08			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	49.53	46.60	40.82	50.38	5	45	50.82	5	46	49.53	46.60	40.82			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	51.07	48.12	42.40	51.93	5	47	52.40	5	47	51.07	48.12	42.40			
						VL	totaal (0)	1	1.5	54.05	50.64	43.94	54.32	54	54.05	54	54.05	50.64	43.94					
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.71	52.27	45.56	55.97	56	55.71	56	55.71	52.27	45.56					
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.53	53.10	46.48	56.82	57	56.53	57	56.53	53.10	46.48					
4173	0.0	0.0	Blok B	B3.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.79	49.20	42.13	52.86	5	48	52.79	5	48	52.79	49.20	42.13
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	54.59	50.99	43.92	54.66	5	50	54.59	5	50	54.59	50.99	43.92			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	55.17	51.56	44.49	55.23	5	50	55.17	5	50	55.17	51.56	44.49			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.05	45.14	39.29	48.89	5	44	49.29	5	44	48.05	45.14	39.29			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	49.27	46.34	40.56	50.12	5	45	50.56	5	46	49.27	46.34	40.56			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	50.81	47.87	42.13	51.67	5	47	52.13	5	47	50.81	47.87	42.13			
						VL	totaal (0)	1	1.5	53.90	50.50	43.81	54.18	54	53.90	54	53.90	50.50	43.81					
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.14	51.72	45.04	55.42	55	55.14	55	55.14	51.72	45.04					
						VL	totaal (0)	1	7.5	55.74	52.36	45.80	56.07	56	55.80	56	55.74	52.36	45.80					
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.57	48.97	41.90	52.64	5	48	52.57	5	48	52.57	48.97	41.90			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.86	50.25	43.19	53.93	5	49	53.86	5	49	53.86	50.25	43.19			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.05	50.44	43.37	54.11	5	49	54.05	5	49	54.05	50.44	43.37			
4174	0.0	0.0	Blok B	B4.1	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	48.10	45.20	39.33	48.94	5	44	49.33	5	44	48.10	45.20	39.33
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	49.19	46.28	40.45	50.04	5	45	50.45	5	45	49.19	46.28	40.45			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	50.82	47.90	42.11	51.68	5	47	52.11	5	47	50.82	47.90	42.11			
						VL	totaal (0)	1	1.5	53.81	50.40	43.70	54.08	54	53.81	54	53.81	50.40	43.70					
4175	0.0	0.0	Blok B	B5.1	gevel																			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
4176	0.0	0.0 Blok B	B6.1	gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	54.98	51.53	44.81	55.23	55	54.98	55	54.98	51.53	44.81					
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.44	52.03	45.41	55.74	56	55.44	55	55.44	52.03	45.41								
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.58	48.99	41.92	52.65	5	48	52.58	5	48	52.58	48.99	41.92						
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.89	50.28	43.22	53.96	5	49	53.89	5	49	53.89	50.28	43.22						
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.04	50.42	43.36	54.10	5	49	54.04	5	49	54.04	50.42	43.36						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	47.73	44.83	38.96	48.57	5	44	48.96	5	44	47.73	44.83	38.96						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	48.41	45.49	39.69	49.26	5	44	49.69	5	45	48.41	45.49	39.69						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	49.86	46.92	41.16	50.71	5	46	51.16	5	46	49.86	46.92	41.16						
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.03	50.64	43.97	54.32	54	54.03	54	54.03	50.64	43.97								
					VL	totaal (0)	1	4.5	55.15	51.72	45.02	55.41	55	55.15	55	55.15	51.72	45.02								
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.66	52.26	45.65	55.97	56	55.66	56	55.66	52.26	45.65								
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.64	49.04	41.97	52.71	5	48	52.64	5	48	52.64	49.04	41.97						
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.97	50.36	43.29	54.03	5	49	53.97	5	49	53.97	50.36	43.29						
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.14	50.53	43.47	54.21	5	49	54.14	5	49	54.14	50.53	43.47						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	48.42	45.52	39.63	49.25	5	44	49.63	5	45	48.42	45.52	39.63						
4177	0.0	0.0 Blok C	C1.1	gevel				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	48.93	46.02	40.18	49.77	5	45	50.18	5	45	48.93	46.02	40.18			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	50.35	47.43	41.62	51.20	5	46	51.62	5	47	50.35	47.43	41.62						
					VL	totaal (0)	1	1.5	53.25	49.80	42.97	53.46	53	53.25	53	53.25	49.80	42.97								
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.41	50.91	44.06	54.59	55	54.41	54	54.41	50.91	44.06								
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.82	51.35	44.56	55.04	55	54.82	55	54.82	51.35	44.56								
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.38	48.79	41.72	52.45	5	47	52.38	5	47	52.38	48.79	41.72						
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.71	50.10	43.04	53.78	5	49	53.71	5	49	53.71	50.10	43.04						
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.89	50.28	43.22	53.96	5	49	53.89	5	49	53.89	50.28	43.22						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	45.82	42.95	36.96	46.63	5	42	46.96	5	42	45.82	42.95	36.96						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	46.10	43.23	37.26	46.92	5	42	47.26	5	42	46.10	43.23	37.26						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	47.64	44.77	38.81	48.46	5	43	48.81	5	44	47.64	44.77	38.81						
					VL	totaal (0)	1	1.5	53.11	49.64	42.83	53.32	53	53.11	53	53.11	49.64	42.83								
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.32	50.82	43.98	54.51	55	54.32	54	54.32	50.82	43.98								
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.75	51.28	44.51	54.97	55	54.75	55	54.75	51.28	44.51								
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.27	48.67	41.60	52.34	5	47	52.27	5	47	52.27	48.67	41.60						
4178	0.0	0.0 Blok C	C2.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.65	50.04	42.97	53.71	5	49	53.65	5	49	53.65	50.04	42.97			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.83	50.22	43.16	53.90	5	49	53.83	5	49	53.83	50.22	43.16						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	45.56	42.67	36.77	46.39	5	41	46.77	5	42	45.56	42.67	36.77						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	45.90	42.99	37.14	46.74	5	42	47.14	5	42	45.90	42.99	37.14						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	47.53	44.62	38.79	48.38	5	43	48.79	5	44	47.53	44.62	38.79						
					VL	totaal (0)	1	1.5	53.12	49.64	42.82	53.32	53	53.12	53	53.12	49.64	42.82								
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.29	50.78	43.93	54.47	54	54.29	54	54.29	50.78	43.93								
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.69	51.21	44.44	54.91	55	54.69	55	54.69	51.21	44.44								
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.34	48.74	41.67	52.41	5	47	52.34	5	47	52.34	48.74	41.67						
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.67	50.06	43.00	53.74	5	49	53.67	5	49	53.67	50.06	43.00						
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.84	50.22	43.16	53.90	5	49	53.84	5	49	53.84	50.22	43.16						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	45.27	42.37	36.50	46.11	5	41	46.50	5	41	45.27	42.37	36.50						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	45.54	42.62	36.81	46.39	5	41	46.81	5	42	45.54	42.62	36.81						
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	47.21	44.29	38.49	48.06	5	43	48.49	5	43	47.21	44.29	38.49						
					4179	0.0	0.0 Blok C	C3.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.17	49.69	42.88	53.37	53	53.17	53	53.17	49.69	42.88
VL	totaal (0)	1	4.5	54.32						50.80	43.95	54.49	54	54.32	54	54.32	50.80	43.95								
VL	totaal (0)	1	7.5	54.72						51.23	44.46	54.93	55	54.72	55	54.72	51.23	44.46								
VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.38						48.79	41.72	52.45	5	47	52.38	5	47	52.38	48.79	41.72						
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.71						50.10	43.04	53.78	5	49	53.71	5	49	53.71	50.10	43.04						
VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.90						50.28	43.22	53.96	5	49	53.90	5	49	53.90	50.28	43.22						
VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	45.34						42.42	36.59	46.18	5	41	46.59	5	42	45.34	42.42	36.59						
VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	45.44						42.50	36.73	46.29	5	41	46.73	5	42	45.44	42.50	36.73						
4180	0.0	0.0 Blok C	C4.1	gevel									VL	totaal (0)	1	1.5	53.17	49.69	42.88	53.37	53	53.17	53	53.17	49.69	42.88
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.32	50.80	43.95	54.49	54	54.32	54	54.32	50.80	43.95			
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.72	51.23	44.46	54.93	55	54.72	55	54.72	51.23	44.46			
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.38	48.79	41.72	52.45	5	47	52.38	5	47	52.38	48.79	41.72	
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.71	50.10	43.04	53.78	5	49	53.71	5	49	53.71	50.10	43.04	
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.90	50.28	43.22	53.96	5	49	53.90	5	49	53.90	50.28	43.22	
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	45.34	42.42	36.59	46.18	5	41	46.59	5	42	45.34	42.42	36.59	
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	45.44	42.50	36.73	46.29	5	41	46.73	5	42	45.44	42.50	36.73						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4181	0.0	0.0 Blok C	C5.1 gevel				VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	47.11	44.17	38.43	47.97	5	43	48.43	5	43	47.11	44.17	38.43
							VL	totaal (0)	1	1.5	53.73	50.32	43.60	54.00		54	53.73		54	53.73	50.32	43.60
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.83	51.38	44.63	55.07		55	54.83		55	54.83	51.38	44.63
							VL	totaal (0)	1	7.5	55.40	52.00	45.35	55.70		56	55.40		55	55.40	52.00	45.35
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.47	48.87	41.80	52.54	5	48	52.47	5	47	52.47	48.87	41.80
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.79	50.17	43.11	53.85	5	49	53.79	5	49	53.79	50.17	43.11
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.95	50.33	43.27	54.01	5	49	53.95	5	49	53.95	50.33	43.27
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	47.73	44.85	38.91	48.55	5	44	48.91	5	44	47.73	44.85	38.91
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	48.14	45.24	39.33	48.96	5	44	49.33	5	44	48.14	45.24	39.33
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	49.94	47.04	41.15	50.77	5	46	51.15	5	46	49.94	47.04	41.15
4182	0.0	0.0 Blok C	C5.3 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.21	45.64	38.76	49.35		49	49.21		49	49.21	45.64	38.76
							VL	totaal (0)	1	4.5	50.62	47.03	40.16	50.75		51	50.62		51	50.62	47.03	40.16
							VL	totaal (0)	1	7.5	51.00	47.42	40.64	51.16		51	51.00		51	51.00	47.42	40.64
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	48.88	45.27	38.21	48.95	5	44	48.88	5	44	48.88	45.27	38.21
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	50.31	46.69	39.63	50.37	5	45	50.31	5	45	50.31	46.69	39.63
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	50.52	46.90	39.84	50.58	5	46	50.52	5	46	50.52	46.90	39.84
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	37.88	34.76	29.55	38.84	5	34	39.55	5	35	37.88	34.76	29.55
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	39.01	35.87	30.73	39.98	5	35	40.73	5	36	39.01	35.87	30.73
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	41.14	37.98	32.88	42.12	5	37	42.88	5	38	41.14	37.98	32.88
							VL	totaal (0)	1	1.5	45.62	42.03	35.01	45.71		46	45.62		46	45.62	42.03	35.01
4183	0.0	0.0 Blok C	C1.3 gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	47.08	43.48	36.47	47.16		47	47.08		47	47.08	43.48	36.47
							VL	totaal (0)	1	7.5	47.53	43.96	37.09	47.67		48	47.53		48	47.53	43.96	37.09
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	45.53	41.92	34.86	45.60	5	41	45.53	5	41	45.53	41.92	34.86
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	46.98	43.36	36.30	47.04	5	42	46.98	5	42	46.98	43.36	36.30
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	47.10	43.47	36.42	47.16	5	42	47.10	5	42	47.10	43.47	36.42
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	28.94	25.90	20.40	29.83	5	25	30.40	5	25	28.94	25.90	20.40
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	30.83	27.82	22.23	31.71	5	27	32.23	5	27	30.83	27.82	22.23
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	37.23	34.22	28.63	38.11	5	33	38.63	5	34	37.23	34.22	28.63
							VL	totaal (0)	1	1.5	46.14	42.97	37.93	47.13		47	47.93		48	46.14	42.97	37.93
							VL	totaal (0)	1	4.5	46.97	43.76	38.77	47.96		48	48.77		49	46.97	43.76	38.77
4316	0.0	0.0 Blok A	A1.2 gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	47.96	44.76	39.78	48.96		49	49.78		50	47.96	44.76	39.78
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.09	22.34	15.36	26.11	5	21	26.09	5	21	26.09	22.34	15.36
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.95	24.13	17.19	27.94	5	23	27.95	5	23	27.95	24.13	17.19
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.47	21.43	14.62	25.39	5	20	25.47	5	20	25.47	21.43	14.62
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	46.10	42.93	37.90	47.10	5	42	47.90	5	43	46.10	42.93	37.90
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	46.91	43.72	38.74	47.92	5	43	48.74	5	44	46.91	43.72	38.74
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	47.94	44.74	39.77	48.94	5	44	49.77	5	45	47.94	44.74	39.77
							VL	totaal (0)	1	1.5	46.28	43.12	38.07	47.28		47	48.07		48	46.28	43.12	38.07
							VL	totaal (0)	1	4.5	47.08	43.88	38.88	48.07		48	48.88		49	47.08	43.88	38.88
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.02	44.82	39.83	49.02		49	49.83		50	48.02	44.82	39.83
4317	0.0	0.0 Blok A	A2.2 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.24	22.49	15.50	26.25	5	21	26.24	5	21	26.24	22.49	15.50
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.16	24.34	17.39	28.15	5	23	28.16	5	23	28.16	24.34	17.39
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.96	21.95	15.12	25.89	5	21	25.96	5	21	25.96	21.95	15.12
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	46.24	43.08	38.04	47.24	5	42	48.04	5	43	46.24	43.08	38.04
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	47.03	43.83	38.85	48.03	5	43	48.85	5	44	47.03	43.83	38.85
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	47.99	44.80	39.81	48.99	5	44	49.81	5	45	47.99	44.80	39.81
							VL	totaal (0)	1	1.5	46.55	43.38	38.32	47.54		48	48.32		48	46.55	43.38	38.32
							VL	totaal (0)	1	4.5	47.28	44.09	39.08	48.27		48	49.08		49	47.28	44.09	39.08
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.12	44.93	39.91	49.11		49	49.91		50	48.12	44.93	39.91
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.74	22.99	16.00	26.75	5	22	26.74	5	22	26.74	22.99	16.00
4318	0.0	0.0 Blok A	A3.2 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.87	25.07	18.12	28.87	5	24	28.87	5	24	28.87	25.07	18.12
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.55	23.65	16.75	27.51	5	23	27.55	5	23	27.55	23.65	16.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4319	0.0	0.0 Blok A	A4.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	46.50	43.34	38.30	47.50	5	43	48.30	5	43	46.50	43.34	38.30
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	47.22	44.03	39.04	48.22	5	43	49.04	5	44	47.22	44.03	39.04			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	48.08	44.89	39.89	49.08	5	44	49.89	5	45	48.08	44.89	39.89			
					VL	totaal (0)	1	1.5	46.29	43.13	38.07	47.28		47	48.07		48	46.29	43.13	38.07			
					VL	totaal (0)	1	4.5	47.00	43.80	38.80	47.99		48	48.80		49	47.00	43.80	38.80			
					VL	totaal (0)	1	7.5	47.80	44.61	39.59	48.79		49	49.59		50	47.80	44.61	39.59			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.24	22.51	15.51	26.26	5	21	26.24	5	21	26.24	22.51	15.51			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.09	24.31	17.35	28.10	5	23	28.09	5	23	28.09	24.31	17.35			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.91	21.99	15.10	25.87	5	21	25.91	5	21	25.91	21.99	15.10			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	46.25	43.09	38.05	47.25	5	42	48.05	5	43	46.25	43.09	38.05			
4320	0.0	0.0 Blok A	A5.3	gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	46.94	43.76	38.76	47.94	5	43	48.76	5	44	46.94	43.76	38.76			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	47.77	44.59	39.58	48.77	5	44	49.58	5	45	47.77	44.59	39.58			
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.87	42.70	37.64	46.86		47	47.64		48	45.87	42.70	37.64			
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.59	43.39	38.37	47.57		48	48.37		48	46.59	43.39	38.37			
					VL	totaal (0)	1	7.5	47.43	44.24	39.21	48.42		48	49.21		49	47.43	44.24	39.21			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.56	22.80	15.82	26.57	5	22	26.56	5	22	26.56	22.80	15.82			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.50	24.69	17.74	28.50	5	23	28.50	5	23	28.50	24.69	17.74			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.07	23.16	16.27	27.03	5	22	27.07	5	22	27.07	23.16	16.27			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	45.82	42.66	37.61	46.82	5	42	47.61	5	43	45.82	42.66	37.61			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	46.52	43.33	38.34	47.52	5	43	48.34	5	43	46.52	43.33	38.34			
4321	0.0	0.0 Blok B	B1.2	gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	47.39	44.20	39.19	48.38	5	43	49.19	5	44	47.39	44.20	39.19			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.55	41.39	36.33	45.54		46	46.33		46	44.55	41.39	36.33			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.42	42.23	37.22	46.41		46	47.22		47	45.42	42.23	37.22			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.28	43.09	38.05	47.26		47	48.05		48	46.28	43.09	38.05			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.56	19.64	12.75	23.52	5	19	23.56	5	19	23.56	19.64	12.75			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	24.97	21.01	14.15	24.92	5	20	24.97	5	20	24.97	21.01	14.15			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.61	21.69	14.80	25.57	5	21	25.61	5	21	25.61	21.69	14.80			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.52	41.36	36.31	45.52	5	41	46.31	5	41	44.52	41.36	36.31			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.39	42.20	37.20	46.39	5	41	47.20	5	42	45.39	42.20	37.20			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.24	43.06	38.03	47.23	5	42	48.03	5	43	46.24	43.06	38.03			
4322	0.0	0.0 Blok B	B2.2	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	45.09	41.92	36.88	46.08		46	46.88		47	45.09	41.92	36.88			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.89	42.69	37.70	46.89		47	47.70		48	45.89	42.69	37.70			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.74	43.54	38.56	47.74		48	48.56		49	46.74	43.54	38.56			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	22.77	18.84	11.96	22.73	5	18	22.77	5	18	22.77	18.84	11.96			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	24.34	20.37	13.51	24.28	5	19	24.34	5	19	24.34	20.37	13.51			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	24.87	20.88	14.03	24.80	5	20	24.87	5	20	24.87	20.88	14.03			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	45.06	41.90	36.87	46.06	5	41	46.87	5	42	45.06	41.90	36.87			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.86	42.66	37.68	46.86	5	42	47.68	5	43	45.86	42.66	37.68			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.72	43.52	38.54	47.72	5	43	48.54	5	44	46.72	43.52	38.54			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.96	41.79	36.74	45.95		46	46.74		47	44.96	41.79	36.74			
4323	0.0	0.0 Blok B	B3.2	gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	45.84	42.64	37.64	46.83		47	47.64		48	45.84	42.64	37.64			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.76	43.56	38.57	47.76		48	48.57		49	46.76	43.56	38.57			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.38	19.41	12.55	23.32	5	18	23.38	5	18	23.38	19.41	12.55			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	24.99	20.95	14.13	24.91	5	20	24.99	5	20	24.99	20.95	14.13			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.45	21.40	14.59	25.37	5	20	25.45	5	20	25.45	21.40	14.59			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.93	41.76	36.73	45.93	5	41	46.73	5	42	44.93	41.76	36.73			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.80	42.61	37.62	46.80	5	42	47.62	5	43	45.80	42.61	37.62			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.73	43.53	38.55	47.73	5	43	48.55	5	44	46.73	43.53	38.55			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.44	41.27	36.24	45.44		45	46.24		46	44.44	41.27	36.24			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.44	42.24	37.26	46.44		46	47.26		47	45.44	42.24	37.26			
4324	0.0	0.0 Blok B	B4.2	gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	46.36	43.15	38.18	47.36		47	48.18		48	46.36	43.15	38.18			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	22.54	18.49	11.68	22.46	5	17	22.54	5	18	22.54	18.49	11.68			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4325	0.0	0.0 Blok B	B5.2	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.78	19.66	12.89	23.67	5	19	23.78	5	19	23.78	19.66	12.89
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	24.52	20.36	13.62	24.40	5	19	24.52	5	20	24.52	20.36	13.62			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.41	41.25	36.22	45.41	5	40	46.22	5	41	44.41	41.25	36.22			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.41	42.22	37.25	46.42	5	41	47.25	5	42	45.41	42.22	37.25			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.33	43.13	38.17	47.34	5	42	48.17	5	43	46.33	43.13	38.17			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.47	41.30	36.28	45.47		45	46.28		46	44.47	41.30	36.28			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.66	42.46	37.49	46.66		47	47.49		47	45.66	42.46	37.49			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.67	43.46	38.49	47.67		48	48.49		48	46.67	43.46	38.49			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	20.50	16.54	9.67	20.44	5	15	20.50	5	15	20.50	16.54	9.67			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	22.19	18.18	11.35	22.12	5	17	22.19	5	17	22.19	18.18	11.35			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	23.97	19.92	13.11	23.89	5	19	23.97	5	19	23.97	19.92	13.11			
4326	0.0	0.0 Blok B	B6.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.45	41.28	36.27	45.46	5	40	46.27	5	41	44.45	41.28	36.27
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.64	42.45	37.48	46.65	5	42	47.48	5	42	45.64	42.45	37.48			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.64	43.44	38.48	47.65	5	43	48.48	5	43	46.64	43.44	38.48			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.12	40.94	35.90	45.11		45	45.90		46	44.12	40.94	35.90			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.35	42.15	37.16	46.35		46	47.16		47	45.35	42.15	37.16			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.37	43.16	38.18	47.36		47	48.18		48	46.37	43.16	38.18			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.96	22.17	15.21	25.96	5	21	25.96	5	21	25.96	22.17	15.21			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.88	22.99	16.09	26.85	5	22	26.88	5	22	26.88	22.99	16.09			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.70	23.75	16.88	27.65	5	23	27.70	5	23	27.70	23.75	16.88			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.05	40.88	35.86	45.05	5	40	45.86	5	41	44.05	40.88	35.86			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	45.29	42.10	37.13	46.30	5	41	47.13	5	42	45.29	42.10	37.13			
4327	0.0	0.0 Blok C	C1.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.31	43.11	38.15	47.32	5	42	48.15	5	43	46.31	43.11	38.15
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.03	39.85	34.81	44.02		44	44.81		45	43.03	39.85	34.81			
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.43	41.22	36.22	45.42		45	46.22		46	44.43	41.22	36.22			
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.73	42.52	37.55	46.73		47	47.55		48	45.73	42.52	37.55			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.72	21.85	14.94	25.70	5	21	25.72	5	21	25.72	21.85	14.94			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.07	24.25	17.31	28.06	5	23	28.07	5	23	28.07	24.25	17.31			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.64	21.60	14.79	25.56	5	21	25.64	5	21	25.64	21.60	14.79			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.95	39.78	34.77	43.96	5	39	44.77	5	40	42.95	39.78	34.77			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.33	41.14	36.17	45.34	5	40	46.17	5	41	44.33	41.14	36.17			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.69	42.49	37.52	46.69	5	42	47.52	5	43	45.69	42.49	37.52			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.75	39.56	34.52	43.73		44	44.52		45	42.75	39.56	34.52			
4328	0.0	0.0 Blok C	C2.2	gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	44.22	41.01	36.00	45.20		45	46.00		46	44.22	41.01	36.00
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.47	42.26	37.27	46.46		46	47.27		47	45.47	42.26	37.27			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.71	21.82	14.92	25.68	5	21	25.71	5	21	25.71	21.82	14.92			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.50	24.67	17.73	28.49	5	23	28.50	5	23	28.50	24.67	17.73			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.11	23.13	16.28	27.05	5	22	27.11	5	22	27.11	23.13	16.28			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.66	39.49	34.47	43.66	5	39	44.47	5	39	42.66	39.49	34.47			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.10	40.91	35.94	45.11	5	40	45.94	5	41	44.10	40.91	35.94			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.41	42.21	37.24	46.41	5	41	47.24	5	42	45.41	42.21	37.24			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.21	39.01	33.95	43.18		43	43.95		44	42.21	39.01	33.95			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.76	40.53	35.50	44.72		45	45.50		46	43.76	40.53	35.50			
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.06	41.85	36.85	46.05		46	46.85		47	45.06	41.85	36.85			
4329	0.0	0.0 Blok C	C3.2	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	28.07	24.30	17.32	28.08	5	23	28.07	5	23	28.07	24.30	17.32
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	30.32	26.54	19.57	30.33	5	25	30.32	5	25	30.32	26.54	19.57			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	28.65	24.87	17.90	28.66	5	24	28.65	5	24	28.65	24.87	17.90			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.04	38.87	33.85	43.04	5	38	43.85	5	39	42.04	38.87	33.85			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.55	40.36	35.39	44.56	5	40	45.39	5	40	43.55	40.36	35.39			
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.96	41.77	36.80	45.97	5	41	46.80	5	42	44.96	41.77	36.80			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.20	39.00	33.90	43.15		43	43.90		44	42.20	39.00	33.90			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.79	40.56	35.51	44.74		45	45.51		46	43.79	40.56	35.51			

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4331	0.0	0.0 Blok C	C5.2 gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	44.99	41.77	36.77	45.97		46	46.77		47	44.99	41.77	36.77
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.89	26.10	19.14	29.89	5	25	29.89	5	25	29.89	26.10	19.14
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.60	27.77	20.83	31.59	5	27	31.60	5	27	31.60	27.77	20.83
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	29.27	25.39	18.48	29.24	5	24	29.27	5	24	29.27	25.39	18.48
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.94	38.77	33.75	42.94	5	38	43.75	5	39	41.94	38.77	33.75
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.52	40.32	35.36	44.53	5	40	45.36	5	40	43.52	40.32	35.36
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.87	41.67	36.71	45.88	5	41	46.71	5	42	44.87	41.67	36.71
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.24	39.04	33.95	43.20		43	43.95		44	42.24	39.04	33.95
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.79	40.57	35.53	44.75		45	45.53		46	43.79	40.57	35.53
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.19	41.98	36.97	46.17		46	46.97		47	45.19	41.98	36.97
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.61	25.93	18.90	29.65	5	25	29.61	5	25	29.61	25.93	18.90
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.05	27.35	20.34	31.08	5	26	31.05	5	26	31.05	27.35	20.34
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	30.04	26.31	19.32	30.06	5	25	30.04	5	25	30.04	26.31	19.32
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.99	38.82	33.81	43.00	5	38	43.81	5	39	41.99	38.82	33.81
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.56	40.36	35.39	44.56	5	40	45.39	5	40	43.56	40.36	35.39
4364	0.0	0.0 Blok D	D1.1 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.06	41.86	36.89	46.06	5	41	46.89	5	42	45.06	41.86	36.89
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.19	49.70	42.86	53.38		53	53.19		53	53.19	49.70	42.86
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.33	50.81	43.94	54.50		54	54.33		54	54.33	50.81	43.94
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.71	51.20	44.40	54.90		55	54.71		55	54.71	51.20	44.40
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.50	48.91	41.83	52.57	5	48	52.50	5	47	52.50	48.91	41.83
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.80	50.19	43.12	53.86	5	49	53.80	5	49	53.80	50.19	43.12
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.99	50.38	43.32	54.06	5	49	53.99	5	49	53.99	50.38	43.32
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.83	41.91	36.08	45.67	5	41	46.08	5	41	44.83	41.91	36.08
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.99	42.06	36.28	45.84	5	41	46.28	5	41	44.99	42.06	36.28
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	46.53	43.59	37.85	47.39	5	42	47.85	5	43	46.53	43.59	37.85
4365	0.0	0.0 Blok D	D2.1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	52.93	49.41	42.52	53.09		53	52.93		53	52.93	49.41	42.52
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.16	50.61	43.71	54.30		54	54.16		54	54.16	50.61	43.71
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.56	51.03	44.21	54.74		55	54.56		55	54.56	51.03	44.21
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.47	48.87	41.80	52.54	5	48	52.47	5	47	52.47	48.87	41.80
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.77	50.16	43.10	53.84	5	49	53.77	5	49	53.77	50.16	43.10
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.97	50.36	43.29	54.03	5	49	53.97	5	49	53.97	50.36	43.29
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	43.01	40.05	34.37	43.88	5	39	44.37	5	39	43.01	40.05	34.37
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.47	40.49	34.86	44.35	5	39	44.86	5	40	43.47	40.49	34.86
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.59	42.59	37.02	46.48	5	41	47.02	5	42	45.59	42.59	37.02
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.75	49.21	42.29	52.89		53	52.75		53	52.75	49.21	42.29
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.03	50.46	43.54	54.16		54	54.03		54	54.03	50.46	43.54
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.41	50.87	44.03	54.57		55	54.41		54	54.41	50.87	44.03
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.38	48.79	41.71	52.45	5	47	52.38	5	47	52.38	48.79	41.71
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.71	50.10	43.04	53.78	5	49	53.71	5	49	53.71	50.10	43.04
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.91	50.30	43.23	53.97	5	49	53.91	5	49	53.91	50.30	43.23
4367	0.0	0.0 Blok D	D4.3 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.82	38.84	33.23	42.71	5	38	43.23	5	38	41.82	38.84	33.23
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.45	39.43	33.90	43.34	5	38	43.90	5	39	42.45	39.43	33.90
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.78	41.76	36.27	45.69	5	41	46.27	5	41	44.78	41.76	36.27
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.27	44.76	37.89	48.44		48	48.27		48	48.27	44.76	37.89
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.74	46.19	39.32	49.89		50	49.74		50	49.74	46.19	39.32
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.12	46.57	39.74	50.28		50	50.12		50	50.12	46.57	39.74
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.80	44.22	37.14	47.88	5	43	47.80	5	43	47.80	44.22	37.14
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.33	45.74	38.66	49.40	5	44	49.33	5	44	49.33	45.74	38.66
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.64	46.03	38.97	49.71	5	45	49.64	5	45	49.64	46.03	38.97
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.44	35.43	29.90	39.34	5	34	39.90	5	35	38.44	35.43	29.90
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.26	36.20	30.79	40.18	5	35	40.79	5	36	39.26	36.20	30.79
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.29	37.22	31.87	41.22	5	36	41.87	5	37	40.29	37.22	31.87

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4368	0.0	0.0 Blok D	D4.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.82	38.59	33.36	42.70		43	43.36					
							VL	totaal (0)	1	4.5	43.13	39.87	34.73	44.03		44	44.73		45	43.13	39.87	34.73
							VL	totaal (0)	1	7.5	44.19	40.94	35.81	45.10		45	45.81		46	44.19	40.94	35.81
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.36	29.75	22.68	33.42	5	28	33.36	5	28	33.36	29.75	22.68
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.80	30.13	23.10	33.84	5	29	33.80	5	29	33.80	30.13	23.10
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.39	30.72	23.69	34.43	5	29	34.39	5	29	34.39	30.72	23.69
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.15	37.98	32.97	42.16	5	37	42.97	5	38	41.15	37.98	32.97
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.59	39.39	34.42	43.59	5	39	44.42	5	39	42.59	39.39	34.42
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.71	40.51	35.54	44.71	5	40	45.54	5	41	43.71	40.51	35.54
4369	0.0	0.0 Blok D	D2.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.17	38.94	33.74	43.07		43	43.74		44	42.17	38.94	33.74
							VL	totaal (0)	1	4.5	43.60	40.36	35.21	44.51		45	45.21		45	43.60	40.36	35.21
							VL	totaal (0)	1	7.5	44.52	41.28	36.18	45.45		45	46.18		46	44.52	41.28	36.18
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.03	29.41	22.35	33.09	5	28	33.03	5	28	33.03	29.41	22.35
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.92	30.26	23.23	33.97	5	29	33.92	5	29	33.92	30.26	23.23
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.19	30.51	23.48	34.23	5	29	34.19	5	29	34.19	30.51	23.48
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.60	38.43	33.41	42.60	5	38	43.41	5	38	41.60	38.43	33.41
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.10	39.91	34.92	44.10	5	39	44.92	5	40	43.10	39.91	34.92
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.10	40.90	35.94	45.11	5	40	45.94	5	41	44.10	40.90	35.94
4370	0.0	0.0 Blok D	D1.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.04	38.81	33.61	42.94		43	43.61		44	42.04	38.81	33.61
							VL	totaal (0)	1	4.5	43.49	40.24	35.11	44.40		44	45.11		45	43.49	40.24	35.11
							VL	totaal (0)	1	7.5	44.78	41.54	36.45	45.71		46	46.45		46	44.78	41.54	36.45
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.07	29.46	22.39	33.13	5	28	33.07	5	28	33.07	29.46	22.39
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.83	30.18	23.14	33.88	5	29	33.83	5	29	33.83	30.18	23.14
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.00	30.33	23.30	34.04	5	29	34.00	5	29	34.00	30.33	23.30
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.45	38.28	33.26	42.45	5	37	43.26	5	38	41.45	38.28	33.26
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.99	39.79	34.82	43.99	5	39	44.82	5	40	42.99	39.79	34.82
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.40	41.20	36.23	45.40	5	40	46.23	5	41	44.40	41.20	36.23
4371	0.0	0.0 Blok D	D1.3 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.17	46.83	40.33	50.54		51	50.33		50	50.17	46.83	40.33
							VL	totaal (0)	1	4.5	51.24	47.83	41.32	51.57		52	51.32		51	51.24	47.83	41.32
							VL	totaal (0)	1	7.5	51.93	48.55	42.15	52.31		52	52.15		52	51.93	48.55	42.15
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	48.20	44.62	37.54	48.28	5	43	48.20	5	43	48.20	44.62	37.54
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.65	46.05	38.98	49.72	5	45	49.65	5	45	49.65	46.05	38.98
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.94	46.34	39.27	50.01	5	45	49.94	5	45	49.94	46.34	39.27
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	45.78	42.84	37.09	46.64	5	42	47.09	5	42	45.78	42.84	37.09
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	46.10	43.11	37.51	46.98	5	42	47.51	5	43	46.10	43.11	37.51
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	47.57	44.57	39.00	48.46	5	43	49.00	5	44	47.57	44.57	39.00
4372	0.0	0.0 Blok E	E1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.86	49.32	42.39	53.00		53	52.86		53	52.86	49.32	42.39
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.10	50.53	43.60	54.22		54	54.10		54	54.10	50.53	43.60
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.43	50.88	44.01	54.58		55	54.43		54	54.43	50.88	44.01
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.51	48.92	41.84	52.58	5	48	52.51	5	48	52.51	48.92	41.84
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.79	50.18	43.12	53.86	5	49	53.79	5	49	53.79	50.18	43.12
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.00	50.39	43.33	54.07	5	49	54.00	5	49	54.00	50.39	43.33
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.74	38.76	33.14	42.62	5	38	43.14	5	38	41.74	38.76	33.14
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.43	39.43	33.88	43.33	5	38	43.88	5	39	42.43	39.43	33.88
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.13	41.12	35.60	45.03	5	40	45.60	5	41	44.13	41.12	35.60
4373	0.0	0.0 Blok E	E2.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.97	49.42	42.48	53.10		53	52.97		53	52.97	49.42	42.48
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.22	50.66	43.73	54.35		54	54.22		54	54.22	50.66	43.73
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.61	51.06	44.22	54.77		55	54.61		55	54.61	51.06	44.22
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.66	49.07	42.00	52.73	5	48	52.66	5	48	52.66	49.07	42.00
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.94	50.33	43.26	54.00	5	49	53.94	5	49	53.94	50.33	43.26
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.16	50.54	43.48	54.22	5	49	54.16	5	49	54.16	50.54	43.48
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.32	38.33	32.73	42.20	5	37	42.73	5	38	41.32	38.33	32.73

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4374	0.0	0.0 Blok E		E4.1 gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.29	39.26	33.78	43.20	5	38	43.78	5	39	42.29	39.26	33.78
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.60	41.55	36.15	45.53	5	41	46.15	5	41	44.60	41.55	36.15
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.87	49.33	42.41	53.01	53	52.87	53	52.87	49.33	42.41		
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.13	50.57	43.66	54.26	54	54.13	54	54.13	50.57	43.66		
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.56	51.02	44.22	54.74	55	54.56	55	54.56	51.02	44.22		
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.52	48.93	41.85	52.59	5	48	52.52	5	48	52.52	48.93	41.85
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.79	50.18	43.12	53.86	5	49	53.79	5	49	53.79	50.18	43.12
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.01	50.39	43.33	54.07	5	49	54.01	5	49	54.01	50.39	43.33
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.80	38.80	33.24	42.69	5	38	43.24	5	38	41.80	38.80	33.24
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.85	39.83	34.33	43.75	5	39	44.33	5	39	42.85	39.83	34.33
4375	0.0	0.0 Blok E		E5.1 gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.34	42.28	36.89	46.26	5	41	46.89	5	42	45.34	42.28	36.89
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.89	49.36	42.45	53.04	53	52.89	53	52.89	49.36	42.45		
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.15	50.59	43.70	54.29	54	54.15	54	54.15	50.59	43.70		
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.56	51.02	44.22	54.74	55	54.56	55	54.56	51.02	44.22		
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.49	48.90	41.83	52.56	5	48	52.49	5	47	52.49	48.90	41.83
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.78	50.17	43.10	53.84	5	49	53.78	5	49	53.78	50.17	43.10
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.01	50.39	43.33	54.07	5	49	54.01	5	49	54.01	50.39	43.33
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.32	39.33	33.73	43.20	5	38	43.73	5	39	42.32	39.33	33.73
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.27	40.25	34.75	44.17	5	39	44.75	5	40	43.27	40.25	34.75
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.34	42.28	36.88	46.26	5	41	46.88	5	42	45.34	42.28	36.88
4376	0.0	0.0 Blok E		E6.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.80	49.26	42.34	52.94	53	52.80	53	52.80	49.26	42.34		
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.09	50.52	43.62	54.22	54	54.09	54	54.09	50.52	43.62		
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.51	50.96	44.16	54.68	55	54.51	55	54.51	50.96	44.16		
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.48	48.89	41.81	52.55	5	48	52.48	5	47	52.48	48.89	41.81
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.76	50.16	43.09	53.83	5	49	53.76	5	49	53.76	50.16	43.09
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.99	50.38	43.31	54.05	5	49	53.99	5	49	53.99	50.38	43.31
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.42	38.40	32.90	42.32	5	37	42.90	5	38	41.42	38.40	32.90
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.62	39.56	34.18	43.55	5	39	44.18	5	39	42.62	39.56	34.18
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.02	41.94	36.63	45.96	5	41	46.63	5	42	45.02	41.94	36.63
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.24	44.66	37.68	48.34	48	48.24	48	48.24	44.66	37.68		
4377	0.0	0.0 Blok E		E6.3 gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	49.82	46.23	39.30	49.93	50	49.82	50	49.82	46.23	39.30		
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.25	46.67	39.80	50.39	50	50.25	50	50.25	46.67	39.80		
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	48.08	44.50	37.42	48.16	5	43	48.08	5	43	48.08	44.50	37.42
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.62	46.01	38.95	49.69	5	45	49.62	5	45	49.62	46.01	38.95
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.92	46.31	39.25	49.99	5	45	49.92	5	45	49.92	46.31	39.25
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.62	30.44	25.40	34.61	5	30	35.40	5	30	33.62	30.44	25.40
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.38	33.20	28.17	37.37	5	32	38.17	5	33	36.38	33.20	28.17
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	38.89	35.75	30.58	39.85	5	35	40.58	5	36	38.89	35.75	30.58
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.91	36.67	31.42	40.78	41	41.42	41	39.91	36.67	31.42		
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.24	37.99	32.83	42.14	42	42.83	43	41.24	37.99	32.83		
4378	0.0	0.0 Blok E		E6.2 gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	41.87	38.62	33.45	42.77	43	43.45	43	41.87	38.62	33.45		
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	31.87	28.25	21.19	31.93	5	27	31.87	5	27	31.87	28.25	21.19
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.05	28.37	21.35	32.09	5	27	32.05	5	27	32.05	28.37	21.35
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	32.83	29.14	22.12	32.87	5	28	32.83	5	28	32.83	29.14	22.12
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.17	35.99	30.98	40.17	5	35	40.98	5	36	39.17	35.99	30.98
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.68	37.49	32.51	41.69	5	37	42.51	5	38	40.68	37.49	32.51
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.29	38.10	33.11	42.29	5	37	43.11	5	38	41.29	38.10	33.11
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.48	35.24	30.06	39.38	39	40.06	40	38.48	35.24	30.06		
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.11	36.86	31.75	41.03	41	41.75	42	40.11	36.86	31.75		
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.15	37.91	32.80	42.07	42	42.80	43	41.15	37.91	32.80		
4379	0.0	0.0 Blok E		E5.2 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.20	25.49	18.48	29.23	5	24	29.20	5	24	29.20	25.49	18.48
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	29.73	25.95	18.98	29.74	5	25	29.73	5	25	29.73	25.95	18.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
4380	0.0	0.0 Blok E	E4.2	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	30.51	26.73	19.76	30.52	5	26	30.51	5	26	30.51	26.73	19.76	
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.93	34.75	29.74	38.93	5	34	39.74	5	35	37.93	34.75	29.74				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.69	36.49	31.52	40.69	5	36	41.52	5	37	39.69	36.49	31.52				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.76	37.56	32.58	41.76	5	37	42.58	5	38	40.76	37.56	32.58				
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.95	35.66	30.24	39.73		40	40.24		40	38.95	35.66	30.24				
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.57	37.29	32.02	41.41		41	42.02		42	40.57	37.29	32.02				
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.97	38.71	33.47	42.83		43	43.47		43	41.97	38.71	33.47				
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.10	29.48	22.42	33.16	5	28	33.10	5	28	33.10	29.48	22.42				
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.25	29.58	22.55	33.29	5	28	33.25	5	28	33.25	29.58	22.55				
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.94	30.27	23.24	33.98	5	29	33.94	5	29	33.94	30.27	23.24				
4381	0.0	0.0 Blok E	E2.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.65	34.47	29.45	38.65	5	34	39.45	5	34	37.65	34.47	29.45	
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.68	36.48	31.50	40.68	5	36	41.50	5	37	39.68	36.48	31.50				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.22	38.03	33.04	42.22	5	37	43.04	5	38	41.22	38.03	33.04				
					VL	totaal (0)	1	1.5	40.04	36.79	31.53	40.90		41	41.53		42	40.04	36.79	31.53				
					VL	totaal (0)	1	4.5	41.71	38.45	33.30	42.61		43	43.30		43	41.71	38.45	33.30				
					VL	totaal (0)	1	7.5	42.88	39.64	34.49	43.79		44	44.49		44	42.88	39.64	34.49				
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.23	28.60	21.55	32.29	5	27	32.23	5	27	32.23	28.60	21.55				
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.56	28.87	21.85	32.60	5	28	32.56	5	28	32.56	28.87	21.85				
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.20	29.52	22.50	33.24	5	28	33.20	5	28	33.20	29.52	22.50				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.26	36.08	31.07	40.26	5	35	41.07	5	36	39.26	36.08	31.07				
4382	0.0	0.0 Blok E	E1.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.14	37.95	32.97	42.15	5	37	42.97	5	38	41.14	37.95	32.97	
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.39	39.19	34.21	43.39	5	38	44.21	5	39	42.39	39.19	34.21				
					VL	totaal (0)	1	1.5	40.99	37.75	32.54	41.88		42	42.54		43	40.99	37.75	32.54				
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.35	39.10	33.97	43.26		43	43.97		44	42.35	39.10	33.97				
					VL	totaal (0)	1	7.5	43.42	40.18	35.06	44.34		44	45.06		45	43.42	40.18	35.06				
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.24	28.59	21.55	32.29	5	27	32.24	5	27	32.24	28.59	21.55				
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.63	28.95	21.93	32.67	5	28	32.63	5	28	32.63	28.95	21.93				
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.19	29.50	22.48	33.23	5	28	33.19	5	28	33.19	29.50	22.48				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.36	37.18	32.18	41.36	5	36	42.18	5	37	40.36	37.18	32.18				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.86	38.66	33.69	42.86	5	38	43.69	5	39	41.86	38.66	33.69				
4383	0.0	0.0 Blok E	E1.3	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.99	39.79	34.81	43.99	5	39	44.81	5	40	42.99	39.79	34.81	
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.73	44.20	37.34	47.89		48	47.73		48	47.73	44.20	37.34				
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.40	45.85	39.02	49.56		50	49.40		49	49.40	45.85	39.02				
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.13	46.62	40.00	50.38		50	50.13		50	50.13	46.62	40.00				
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.33	43.76	36.67	47.41	5	42	47.33	5	42	47.33	43.76	36.67				
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	48.98	45.38	38.31	49.05	5	44	48.98	5	44	48.98	45.38	38.31				
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.23	45.62	38.56	49.30	5	44	49.23	5	44	49.23	45.62	38.56				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.18	34.04	28.88	38.14	5	33	38.88	5	34	37.18	34.04	28.88				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.07	35.91	30.79	40.04	5	35	40.79	5	36	39.07	35.91	30.79				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.83	39.72	34.50	43.79	5	39	44.50	5	39	42.83	39.72	34.50				
4384	0.0	0.0 Blok F	F1.2	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.79	35.52	30.22	39.62		40	40.22		40	38.79	35.52	30.22	
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.48	37.21	32.01	41.35		41	42.01		42	40.48	37.21	32.01				
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.20	37.93	32.72	42.07		42	42.72		43	41.20	37.93	32.72				
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	31.57	27.92	20.88	31.62	5	27	31.57	5	27	31.57	27.92	20.88				
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.27	28.57	21.56	32.30	5	27	32.27	5	27	32.27	28.57	21.56				
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.06	29.37	22.35	33.10	5	28	33.06	5	28	33.06	29.37	22.35				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.87	34.69	29.68	38.87	5	34	39.68	5	35	37.87	34.69	29.68				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.77	36.57	31.60	40.77	5	36	41.60	5	37	39.77	36.57	31.60				
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.47	37.27	32.30	41.47	5	36	42.30	5	37	40.47	37.27	32.30				
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.81	44.24	37.26	47.92		48	47.81		48	47.81	44.24	37.26				
4385	0.0	0.0 Blok F	F1.3	gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	49.54	45.97	39.10	49.68		50	49.54		50	49.54	45.97	39.10	
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.33	46.80	40.22	50.58		51	50.33		50	50.33	46.80	40.22				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
4386	0.0	0.0 Blok F	F1.1 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.65	44.07	36.99	47.73	5	43	47.65	5	43	47.65	44.07	36.99							
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.22	45.62	38.55	49.29	5	44	49.22	5	44	49.22	45.62	38.55							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.47	45.86	38.79	49.53	5	45	49.47	5	44	49.47	45.86	38.79							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	33.32	30.09	25.10	34.30	5	29	35.10	5	30	33.32	30.09	25.10							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	38.10	34.89	29.90	39.09	5	34	39.90	5	35	38.10	34.89	29.90							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	42.88	39.70	34.68	43.88	5	39	44.68	5	40	42.88	39.70	34.68							
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.86	49.31	42.37	52.99		53	52.86		53	52.86	49.31	42.37							
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.09	50.52	43.59	54.21		54	54.09		54	54.09	50.52	43.59							
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.53	50.98	44.16	54.70		55	54.53		55	54.53	50.98	44.16							
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.57	48.98	41.91	52.64	5	48	52.57	5	48	52.57	48.98	41.91							
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.81	50.21	43.14	53.88	5	49	53.81	5	49	53.81	50.21	43.14							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.06	50.45	43.38	54.12	5	49	54.06	5	49	54.06	50.45	43.38							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	40.94	37.91	32.42	41.84	5	37	42.42	5	37	40.94	37.91	32.42							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	41.96	38.90	33.51	42.88	5	38	43.51	5	39	41.96	38.90	33.51							
4387	0.0	0.0 Blok F	F2.1 gevel	VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	44.69	41.59	36.32	45.64	5	41	46.32	5	41	44.69	41.59	36.32							
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.89	49.33	42.38	53.01		53	52.89		53	52.89	49.33	42.38							
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.12	50.55	43.61	54.24		54	54.12		54	54.12	50.55	43.61							
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.53	50.96	44.11	54.68		55	54.53		55	54.53	50.96	44.11							
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.65	49.06	41.98	52.72	5	48	52.65	5	48	52.65	49.06	41.98							
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.88	50.27	43.20	53.94	5	49	53.88	5	49	53.88	50.27	43.20							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.14	50.53	43.46	54.20	5	49	54.14	5	49	54.14	50.53	43.46							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	40.21	37.15	31.76	41.13	5	36	41.76	5	37	40.21	37.15	31.76							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	41.52	38.43	33.14	42.46	5	37	43.14	5	38	41.52	38.43	33.14							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	43.90	40.80	35.55	44.85	5	40	45.55	5	41	43.90	40.80	35.55							
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.80	44.25	37.29	47.92		48	47.80		48	47.80	44.25	37.29							
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.46	45.89	39.00	49.59		50	49.46		49	49.46	45.89	39.00							
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.89	46.32	39.43	50.02		50	49.89		50	49.89	46.32	39.43							
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.59	44.01	36.93	47.67	5	43	47.59	5	43	47.59	44.01	36.93							
4388	0.0	0.0 Blok F	F2.3 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.15	45.56	38.49	49.22	5	44	49.15	5	44	49.15	45.56	38.49							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.57	45.97	38.90	49.64	5	45	49.57	5	45	49.57	45.97	38.90							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	34.62	31.48	26.32	35.58	5	31	36.32	5	31	34.62	31.48	26.32							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	37.76	34.59	29.52	38.74	5	34	39.52	5	35	37.76	34.59	29.52							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	38.35	35.23	30.01	39.30	5	34	40.01	5	35	38.35	35.23	30.01							
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.46	35.16	29.74	39.23		39	39.74		40	38.46	35.16	29.74							
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.21	36.93	31.66	41.05		41	41.66		42	40.21	36.93	31.66							
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.92	37.63	32.35	41.75		42	42.35		42	40.92	37.63	32.35							
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.63	29.01	21.95	32.69	5	28	32.63	5	28	32.63	29.01	21.95							
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.94	29.27	22.24	32.98	5	28	32.94	5	28	32.94	29.27	22.24							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.82	30.16	23.12	33.87	5	29	33.82	5	29	33.82	30.16	23.12							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.14	33.96	28.95	38.14	5	33	38.95	5	34	37.14	33.96	28.95							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.31	36.11	31.14	40.31	5	35	41.14	5	36	39.31	36.11	31.14							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	39.97	36.77	31.80	40.97	5	36	41.80	5	37	39.97	36.77	31.80							
4390	0.0	0.0 Blok G	G1.2 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.11	35.82	30.41	39.89		40	40.41		40	39.11	35.82	30.41							
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.66	37.37	32.10	41.49		41	42.10		42	40.66	37.37	32.10							
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.36	38.07	32.79	42.19		42	42.79		43	41.36	38.07	32.79							
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.14	29.50	22.45	33.19	5	28	33.14	5	28	33.14	29.50	22.45							
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.44	29.75	22.73	33.48	5	28	33.44	5	28	33.44	29.75	22.73							
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.25	30.57	23.54	34.29	5	29	34.25	5	29	34.25	30.57	23.54							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.85	34.67	29.65	38.85	5	34	39.65	5	35	37.85	34.67	29.65							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.74	36.55	31.57	40.75	5	36	41.57	5	37	39.74	36.55	31.57							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	40.42	37.22	32.24	41.42	5	36	42.24	5	37	40.42	37.22	32.24							
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.98	44.40	37.41	48.08		48	47.98		48	47.98	44.40	37.41							
				4391	0.0	0.0 Blok G	G1.3 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.14	29.50	22.45	33.19	5	28	33.14	5	28	33.14	29.50	22.45			
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.44	29.75	22.73	33.48	5	28	33.44	5	28	33.44	29.75	22.73			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.25	30.57	23.54	34.29	5	29	34.25	5	29	34.25	30.57	23.54							
				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.85	34.67	29.65	38.85	5	34	39.65	5	35	37.85	34.67	29.65							
VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.74	36.55	31.57	40.75	5	36	41.57	5	37	39.74	36.55	31.57											
VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	40.42	37.22	32.24	41.42	5	36	42.24	5	37	40.42	37.22	32.24											
VL	totaal (0)	1	1.5	47.98	44.40	37.41	48.08		48	47.98		48	47.98	44.40	37.41											

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
4392	0.0	0.0 Blok G		G1.1 gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	49.58	45.99	39.04	49.69		50	49.58		50	49.58	45.99	39.04										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.35	46.80	40.14	50.56		51	50.35		50	50.35	46.80	40.14										
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.85	44.27	37.19	47.93	5	43	47.85	5	43	47.85	44.27	37.19										
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.39	45.79	38.72	49.46	5	44	49.39	5	44	49.39	45.79	38.72										
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.67	46.06	38.99	49.73	5	45	49.67	5	45	49.67	46.06	38.99										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	32.43	29.18	24.22	33.41	5	28	34.22	5	29	32.43	29.18	24.22										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	35.70	32.46	27.52	36.69	5	32	37.52	5	33	35.70	32.46	27.52										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	41.98	38.78	33.79	42.98	5	38	43.79	5	39	41.98	38.78	33.79										
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.49	48.94	42.00	52.62		53	52.49		52	52.49	48.94	42.00										
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.85	50.28	43.37	53.98		54	53.85		54	53.85	50.28	43.37										
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.24	50.67	43.81	54.38		54	54.24		54	54.24	50.67	43.81										
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.20	48.62	41.54	52.28	5	47	52.20	5	47	52.20	48.62	41.54										
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.54	49.94	42.87	53.61	5	49	53.54	5	49	53.54	49.94	42.87										
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.85	50.24	43.17	53.91	5	49	53.85	5	49	53.85	50.24	43.17										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	40.54	37.48	32.08	41.46	5	36	42.08	5	37	40.54	37.48	32.08										
4393	0.0	0.0 Blok G		G2.1 gevel						VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	42.17	39.10	33.75	43.10	5	38	43.75	5	39	42.17	39.10	33.75										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	43.54	40.46	35.14	44.48	5	39	45.14	5	40	43.54	40.46	35.14										
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.50	48.97	42.04	52.64		53	52.50		52	52.50	48.97	42.04										
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.81	50.25	43.33	53.94		54	53.81		54	53.81	50.25	43.33										
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.21	50.65	43.78	54.36		54	54.21		54	54.21	50.65	43.78										
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.16	48.58	41.50	52.24	5	47	52.16	5	47	52.16	48.58	41.50										
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.50	49.90	42.83	53.57	5	49	53.50	5	49	53.50	49.90	42.83										
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.83	50.22	43.15	53.89	5	49	53.83	5	49	53.83	50.22	43.15										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	41.32	38.32	32.75	42.21	5	37	42.75	5	38	41.32	38.32	32.75										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	42.21	39.17	33.71	43.12	5	38	43.71	5	39	42.21	39.17	33.71										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	43.47	40.40	35.04	44.40	5	39	45.04	5	40	43.47	40.40	35.04										
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.85	44.29	37.30	47.96		48	47.85		48	47.85	44.29	37.30										
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.49	45.91	38.97	49.61		50	49.49		49	49.49	45.91	38.97										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.00	46.42	39.52	50.13		50	50.00		50	50.00	46.42	39.52										
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.70	44.12	37.04	47.78	5	43	47.70	5	43	47.70	44.12	37.04										
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.28	45.68	38.61	49.35	5	44	49.28	5	44	49.28	45.68	38.61																				
4394	0.0	0.0 Blok G		G2.3 gevel						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.70	46.10	39.03	49.77	5	45	49.70	5	45	49.70	46.10	39.03										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	33.19	30.01	24.97	34.18	5	29	34.97	5	30	33.19	30.01	24.97										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	36.22	33.03	28.02	37.21	5	32	38.02	5	33	36.22	33.03	28.02										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	38.10	34.94	29.84	39.08	5	34	39.84	5	35	38.10	34.94	29.84										
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.34	36.02	30.46	40.05		40	40.46		40	39.34	36.02	30.46										
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.69	37.38	31.98	41.46		41	41.98		42	40.69	37.38	31.98										
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.73	38.42	33.05	42.51		43	43.05		43	41.73	38.42	33.05										
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.54	30.93	23.87	34.61	5	30	34.54	5	30	34.54	30.93	23.87										
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.90	31.24	24.20	34.95	5	30	34.90	5	30	34.90	31.24	24.20										
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.66	31.99	24.96	35.70	5	31	35.66	5	31	35.66	31.99	24.96										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.59	34.41	29.39	38.59	5	34	39.39	5	34	37.59	34.41	29.39										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.37	36.17	31.19	40.37	5	35	41.19	5	36	39.37	36.17	31.19										
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	40.49	37.30	32.31	41.49	5	36	42.31	5	37	40.49	37.30	32.31										
										4395	0.0	0.0 Blok G		G2.2 gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	38.29	34.98	29.48	39.02		39	39.48		39	38.29	34.98	29.48
																				VL	totaal (0)	1	4.5	39.94	36.63	31.24	40.72		41	41.24		41	39.94	36.63	31.24
VL	totaal (0)	1	7.5	41.29	37.99	32.64	42.09		42											42.64		43	41.29	37.99	32.64										
VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.10	29.47	22.42	33.16	5	28											33.10	5	28	33.10	29.47	22.42										
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.13	30.47	23.44	34.18	5	29											34.13	5	29	34.13	30.47	23.44										
VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.94	31.30	24.25	34.99	5	30											34.94	5	30	34.94	31.30	24.25										
VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	36.72	33.54	28.52	37.72	5	33											38.52	5	34	36.72	33.54	28.52										
VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	38.62	35.43	30.45	39.63	5	35											40.45	5	35	38.62	35.43	30.45										
4396	0.0	0.0 Blok H		H1.2 gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	38.29	34.98	29.48	39.02		39	39.48		39	38.29	34.98	29.48
																				VL	totaal (0)	1	4.5	39.94	36.63	31.24	40.72		41	41.24		41	39.94	36.63	31.24
																				VL	totaal (0)	1	7.5	41.29	37.99	32.64	42.09		42	42.64		43	41.29	37.99	32.64
																				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.10	29.47	22.42	33.16	5	28	33.10	5	28	33.10	29.47	22.42
																				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.13	30.47	23.44	34.18	5	29	34.13	5	29	34.13	30.47	23.44
																				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.94	31.30	24.25	34.99	5	30	34.94	5	30	34.94	31.30	24.25
																				VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	36.72	33.54	28.52	37.72	5	33	38.52	5	34	36.72	33.54	28.52
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	38.62	35.43	30.45	39.63	5	35	40.45	5	35	38.62	35.43	30.45										

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4397	0.0	0.0 Blok H	H1.3 gevel				VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	40.14	36.94	31.96	41.14	5	36	41.96	5	37	40.14	36.94	31.96
							VL	totaal (0)	1	1.5	47.70	44.14	37.15	47.81		48	47.70		48	47.70	44.14	37.15
							VL	totaal (0)	1	4.5	49.35	45.77	38.85	49.47		49	49.35		49	49.35	45.77	38.85
							VL	totaal (0)	1	7.5	50.10	46.55	39.87	50.31		50	50.10		50	50.10	46.55	39.87
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.55	43.97	36.89	47.63	5	43	47.55	5	43	47.55	43.97	36.89
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.12	45.52	38.45	49.19	5	44	49.12	5	44	49.12	45.52	38.45
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.44	45.83	38.77	49.51	5	45	49.44	5	44	49.44	45.83	38.77
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	33.11	29.89	24.91	34.10	5	29	34.91	5	30	33.11	29.89	24.91
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	36.49	33.28	28.31	37.49	5	32	38.31	5	33	36.49	33.28	28.31
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	41.58	38.38	33.39	42.58	5	38	43.39	5	38	41.58	38.38	33.39
4398	0.0	0.0 Blok H	H1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.36	48.80	41.84	52.48		52	52.36		52	52.36	48.80	41.84
							VL	totaal (0)	1	4.5	53.72	50.14	43.19	53.83		54	53.72		54	53.72	50.14	43.19
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.09	50.52	43.64	54.23		54	54.09		54	54.09	50.52	43.64
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.11	48.53	41.45	52.19	5	47	52.11	5	47	52.11	48.53	41.45
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.49	49.89	42.82	53.56	5	49	53.49	5	48	53.49	49.89	42.82
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.76	50.15	43.09	53.83	5	49	53.76	5	49	53.76	50.15	43.09
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	39.72	36.69	31.21	40.63	5	36	41.21	5	36	39.72	36.69	31.21
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	40.78	37.72	32.33	41.70	5	37	42.33	5	37	40.78	37.72	32.33
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	42.78	39.67	34.43	43.73	5	39	44.43	5	39	42.78	39.67	34.43
							VL	totaal (0)	1	1.5	52.41	48.87	41.93	52.55		53	52.41		52	52.41	48.87	41.93
4399	0.0	0.0 Blok H	H2.1 gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	53.74	50.18	43.23	53.86		54	53.74		54	53.74	50.18	43.23
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.08	50.52	43.61	54.21		54	54.08		54	54.08	50.52	43.61
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.09	48.50	41.43	52.16	5	47	52.09	5	47	52.09	48.50	41.43
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.47	49.87	42.80	53.54	5	49	53.47	5	48	53.47	49.87	42.80
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.76	50.15	43.08	53.82	5	49	53.76	5	49	53.76	50.15	43.08
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	40.91	37.92	32.28	41.78	5	37	42.28	5	37	40.91	37.92	32.28
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	41.53	38.51	32.96	42.42	5	37	42.96	5	38	41.53	38.51	32.96
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	42.67	39.60	34.21	43.59	5	39	44.21	5	39	42.67	39.60	34.21
							VL	totaal (0)	1	1.5	48.11	44.54	37.56	48.22		48	48.11		48	48.11	44.54	37.56
							VL	totaal (0)	1	4.5	49.73	46.15	39.23	49.85		50	49.73		50	49.73	46.15	39.23
4400	0.0	0.0 Blok H	H2.3 gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	50.17	46.59	39.72	50.31		50	50.17		50	50.17	46.59	39.72
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	47.93	44.34	37.26	48.00	5	43	47.93	5	43	47.93	44.34	37.26
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	49.49	45.88	38.81	49.55	5	45	49.49	5	44	49.49	45.88	38.81
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	49.84	46.23	39.17	49.91	5	45	49.84	5	45	49.84	46.23	39.17
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	34.13	31.00	25.82	35.09	5	30	35.82	5	31	34.13	31.00	25.82
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	37.09	33.92	28.85	38.07	5	33	38.85	5	34	37.09	33.92	28.85
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	38.74	35.57	30.49	39.72	5	35	40.49	5	35	38.74	35.57	30.49
							VL	totaal (0)	1	1.5	38.51	35.17	29.52	39.17		39	39.52		40	38.51	35.17	29.52
							VL	totaal (0)	1	4.5	39.99	36.67	31.21	40.73		41	41.21		41	39.99	36.67	31.21
							VL	totaal (0)	1	7.5	41.36	38.04	32.62	42.12		42	42.62		43	41.36	38.04	32.62
4401	0.0	0.0 Blok H	H2.2 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.32	30.71	23.65	34.39	5	29	34.32	5	29	34.32	30.71	23.65
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.73	31.08	24.04	34.78	5	30	34.73	5	30	34.73	31.08	24.04
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.70	32.06	25.01	35.75	5	31	35.70	5	31	35.70	32.06	25.01
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	36.42	33.24	28.22	37.42	5	32	38.22	5	33	36.42	33.24	28.22
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	38.46	35.26	30.28	39.46	5	34	40.28	5	35	38.46	35.26	30.28
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	39.98	36.78	31.79	40.98	5	36	41.79	5	37	39.98	36.78	31.79
							VL	totaal (0)	1	1.5	52.38	48.81	41.83	52.49		52	52.38		52	52.38	48.81	41.83
							VL	totaal (0)	1	4.5	53.77	50.18	43.22	53.87		54	53.77		54	53.77	50.18	43.22
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.16	50.58	43.67	54.28		54	54.16		54	54.16	50.58	43.67
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.18	48.59	41.51	52.25	5	47	52.18	5	47	52.18	48.59	41.51
4402	0.0	0.0 Blok I	I1.1 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.58	49.97	42.90	53.64	5	49	53.58	5	49	53.58	49.97	42.90
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.86	50.25	43.19	53.93	5	49	53.86	5	49	53.86	50.25	43.19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4403	0.0	0.0 Blok I	I1.4	gevel	VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.83	35.78	30.34	39.74	5	35	40.34	5	35	38.83	35.78	30.34	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.12	37.05	31.67	41.04	5	36	41.67	5	37	40.12	37.05	31.67	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.30	39.20	33.92	43.24	5	38	43.92	5	39	42.30	39.20	33.92	
					VL			totaal (0)	1	1.5	47.95	44.38	37.44	48.07		48	47.95		48	47.95	44.38	37.44	
					VL			totaal (0)	1	4.5	49.62	46.04	39.17	49.76		50	49.62		50	49.62	46.04	39.17	
					VL			totaal (0)	1	7.5	50.01	46.42	39.54	50.14		50	50.01		50	50.01	46.42	39.54	
					VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	47.73	44.13	37.06	47.80	5	43	47.73	5	43	47.73	44.13	37.06	
					VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	49.30	45.69	38.63	49.37	5	44	49.30	5	44	49.30	45.69	38.63	
4404	0.0	0.0 Blok I	I1.2	gevel	VL			Kienschulperweg (1	1	7.5	49.71	46.09	39.03	49.77	5	45	49.71	5	45	49.71	46.09	39.03	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.94	31.80	26.64	35.90	5	31	36.64	5	32	34.94	31.80	26.64	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.14	34.97	29.90	39.12	5	34	39.90	5	35	38.14	34.97	29.90	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	38.19	35.03	29.93	39.17	5	34	39.93	5	35	38.19	35.03	29.93	
					VL			totaal (0)	1	1.5	38.53	35.14	29.23	39.07		39	39.23		39	38.53	35.14	29.23	
					VL			totaal (0)	1	4.5	40.22	36.87	31.31	40.91		41	41.31		41	40.22	36.87	31.31	
					VL			totaal (0)	1	7.5	41.37	38.03	32.49	42.07		42	42.49		42	41.37	38.03	32.49	
					VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	35.67	32.07	25.00	35.74	5	31	35.67	5	31	35.67	32.07	25.00	
4405	0.0	0.0 Blok I	I1.3	gevel	VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	35.72	32.09	25.04	35.78	5	31	35.72	5	31	35.72	32.09	25.04	
					VL			Kienschulperweg (1	1	7.5	36.68	33.05	25.99	36.74	5	32	36.68	5	32	36.68	33.05	25.99	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.37	32.19	27.17	36.37	5	31	37.17	5	32	35.37	32.19	27.17	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.32	35.12	30.14	39.32	5	34	40.14	5	35	38.32	35.12	30.14	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.57	36.38	31.39	40.57	5	36	41.39	5	36	39.57	36.38	31.39	
					VL			totaal (0)	1	1.5	47.50	43.92	36.91	47.60		48	47.50		48	47.50	43.92	36.91	
					VL			totaal (0)	1	4.5	49.17	45.58	38.60	49.27		49	49.17		49	49.17	45.58	38.60	
					VL			totaal (0)	1	7.5	49.86	46.29	39.52	50.03		50	49.86		50	49.86	46.29	39.52	
4406	0.0	0.0 Blok J	J1.1	gevel	VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	47.40	43.82	36.74	47.48	5	42	47.40	5	42	47.40	43.82	36.74	
					VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	49.04	45.43	38.37	49.11	5	44	49.04	5	44	49.04	45.43	38.37	
					VL			Kienschulperweg (1	1	7.5	49.38	45.77	38.70	49.44	5	44	49.38	5	44	49.38	45.77	38.70	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.96	27.75	22.70	31.93	5	27	32.70	5	28	30.96	27.75	22.70	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	34.06	30.85	25.84	35.04	5	30	35.84	5	31	34.06	30.85	25.84	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.06	36.87	31.86	41.05	5	36	41.86	5	37	40.06	36.87	31.86	
					VL			totaal (0)	1	1.5	43.33	40.00	34.27	43.97		44	44.27		44	43.33	40.00	34.27	
					VL			totaal (0)	1	4.5	44.82	41.48	35.82	45.48		45	45.82		46	44.82	41.48	35.82	
4407	0.0	0.0 Blok J	J2.1	gevel	VL			totaal (0)	1	7.5	45.77	42.41	36.68	46.39		46	46.68		47	45.77	42.41	36.68	
					VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	39.36	35.73	28.68	39.42	5	34	39.36	5	34	39.36	35.73	28.68	
					VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	40.59	36.94	29.90	40.64	5	36	40.59	5	36	40.59	36.94	29.90	
					VL			Kienschulperweg (1	1	7.5	41.92	38.26	31.22	41.97	5	37	41.92	5	37	41.92	38.26	31.22	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.11	37.96	32.87	42.10	5	37	42.87	5	38	41.11	37.96	32.87	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.77	39.60	34.54	43.76	5	39	44.54	5	40	42.77	39.60	34.54	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.46	40.29	35.22	44.44	5	39	45.22	5	40	43.46	40.29	35.22	
					VL			totaal (0)	1	1.5	42.96	39.63	33.88	43.59		44	43.88		44	42.96	39.63	33.88	
4408	0.0	0.0 Blok J	J3.1	gevel	VL			totaal (0)	1	4.5	44.49	41.15	35.47	45.14		45	45.47		45	44.49	41.15	35.47	
					VL			totaal (0)	1	7.5	45.50	42.14	36.40	46.12		46	46.40		46	45.50	42.14	36.40	
					VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	39.06	35.44	28.38	39.12	5	34	39.06	5	34	39.06	35.44	28.38	
					VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	40.33	36.69	29.64	40.38	5	35	40.33	5	35	40.33	36.69	29.64	
					VL			Kienschulperweg (1	1	7.5	41.68	38.03	30.98	41.73	5	37	41.68	5	37	41.68	38.03	30.98	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.69	37.54	32.45	41.68	5	37	42.45	5	37	40.69	37.54	32.45	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.39	39.22	34.16	43.38	5	38	44.16	5	39	42.39	39.22	34.16	
					VL			Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.18	40.01	34.93	44.16	5	39	44.93	5	40	43.18	40.01	34.93	

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4409	0.0	0.0 Blok J	J4.1 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.78	37.14	30.09	40.83	5	36	40.78	5	36	40.78	37.14	30.09
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	41.95	38.29	31.25	42.00	5	37	41.95	5	37	41.95	38.29	31.25
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.19	38.02	32.99	42.19	5	37	42.99	5	38	41.19	38.02	32.99
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.72	39.53	34.52	43.71	5	39	44.52	5	40	42.72	39.53	34.52
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.44	40.26	35.23	44.43	5	39	45.23	5	40	43.44	40.26	35.23
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.93	39.59	33.88	43.57		44	43.88		44	42.93	39.59	33.88
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.52	41.18	35.56	45.19		45	45.56		46	44.52	41.18	35.56
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.55	42.19	36.54	46.20		46	46.54		47	45.55	42.19	36.54
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	39.01	35.39	28.33	39.07	5	34	39.01	5	34	39.01	35.39	28.33
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.18	36.54	29.49	40.23	5	35	40.18	5	35	40.18	36.54	29.49
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	41.41	37.76	30.72	41.46	5	36	41.41	5	36	41.41	37.76	30.72
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.68	37.51	32.47	41.67	5	37	42.47	5	37	40.68	37.51	32.47
4410	0.0	0.0 Blok J	J5.1 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.53	39.35	34.33	43.53	5	39	44.33	5	39	42.53	39.35	34.33
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.43	40.25	35.22	44.42	5	39	45.22	5	40	43.43	40.25	35.22
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.78	39.42	33.64	43.38		43	43.64		44	42.78	39.42	33.64
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.19	40.83	35.16	44.83		45	45.16		45	44.19	40.83	35.16
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.39	42.03	36.34	46.03		46	46.34		46	45.39	42.03	36.34
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	39.27	35.65	28.59	39.33	5	34	39.27	5	34	39.27	35.65	28.59
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.17	36.52	29.48	40.22	5	35	40.17	5	35	40.17	36.52	29.48
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	41.40	37.74	30.71	41.45	5	36	41.40	5	36	41.40	37.74	30.71
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.22	37.05	32.01	41.21	5	36	42.01	5	37	40.22	37.05	32.01
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.00	38.82	33.79	42.99	5	38	43.79	5	39	42.00	38.82	33.79
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.17	40.00	34.95	44.16	5	39	44.95	5	40	43.17	40.00	34.95
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.66	36.25	30.40	40.21		40	40.40		40	39.66	36.25	30.40
4411	0.0	0.0 Blok J	J5.3 gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	40.91	37.49	31.76	41.50		41	41.76		42	40.91	37.49	31.76
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.91	38.48	32.74	42.49		42	42.74		43	41.91	38.48	32.74
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	36.61	32.96	25.92	36.66	5	32	36.61	5	32	36.61	32.96	25.92
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	37.52	33.83	26.81	37.56	5	33	37.52	5	33	37.52	33.83	26.81
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	38.56	34.86	27.85	38.59	5	34	38.56	5	34	38.56	34.86	27.85
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	36.68	33.50	28.49	37.68	5	33	38.49	5	33	36.68	33.50	28.49
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.26	35.05	30.09	39.26	5	34	40.09	5	35	38.26	35.05	30.09
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.21	36.00	31.04	40.21	5	35	41.04	5	36	39.21	36.00	31.04
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.26	39.08	34.07	43.26		43	44.07		44	42.26	39.08	34.07
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.17	39.95	35.00	44.17		44	45.00		45	43.17	39.95	35.00
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.99	40.77	35.80	44.98		45	45.80		46	43.99	40.77	35.80
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	21.33	17.36	10.50	21.27	5	16	21.33	5	16	21.33	17.36	10.50
4412	0.0	0.0 Blok J	J5.2 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.23	19.22	12.38	23.16	5	18	23.23	5	18	23.23	19.22	12.38
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.38	21.44	14.56	25.33	5	20	25.38	5	20	25.38	21.44	14.56
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.23	39.05	34.05	43.23	5	38	44.05	5	39	42.23	39.05	34.05
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.13	39.91	34.97	44.13	5	39	44.97	5	40	43.13	39.91	34.97
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.93	40.72	35.77	44.94	5	40	45.77	5	41	43.93	40.72	35.77
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.47	38.28	33.27	42.46		42	43.27		43	41.47	38.28	33.27
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.58	39.36	34.40	43.58		44	44.40		44	42.58	39.36	34.40
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.66	40.44	35.48	44.66		45	45.48		45	43.66	40.44	35.48
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	21.48	17.45	10.62	21.40	5	16	21.48	5	16	21.48	17.45	10.62
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.39	19.28	12.50	23.29	5	18	23.39	5	18	23.39	19.28	12.50
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.57	21.43	14.67	25.46	5	20	25.57	5	21	25.57	21.43	14.67
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.43	38.24	33.25	42.43	5	37	43.25	5	38	41.43	38.24	33.25
4413	0.0	0.0 Blok J	J4.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.53	39.32	34.37	43.54	5	39	44.37	5	39	42.53	39.32	34.37
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.60	40.39	35.44	44.61	5	40	45.44	5	40	43.60	40.39	35.44
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.92	37.73	32.71	41.91		42	42.71		43	40.92	37.73	32.71
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.83	38.61	33.64	42.82		43	43.64		44	41.83	38.61	33.64
4414	0.0	0.0 Blok J	J3.2 gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	21.48	17.45	10.62	21.40	5	16	21.48	5	16	21.48	17.45	10.62
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.39	19.28	12.50	23.29	5	18	23.39	5	18	23.39	19.28	12.50
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.57	21.43	14.67	25.46	5	20	25.57	5	21	25.57	21.43	14.67
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.43	38.24	33.25	42.43	5	37	43.25	5	38	41.43	38.24	33.25
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.53	39.32	34.37	43.54	5	39	44.37	5	39	42.53	39.32	34.37
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.60	40.39	35.44	44.61	5	40	45.44	5	40	43.60	40.39	35.44
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.92	37.73	32.71	41.91		42	42.71		43	40.92	37.73	32.71
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.83	38.61	33.64	42.82		43	43.64		44	41.83	38.61	33.64
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	21.48	17.45	10.62	21.40	5	16	21.48	5	16	21.48	17.45	10.62
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.39	19.28	12.50	23.29	5	18	23.39	5	18	23.39	19.28	12.50
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.57	21.43	14.67	25.46	5	20	25.57	5	21	25.57	21.43	14.67
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.43	38.24	33.25	42.43	5	37	43.25	5	38	41.43	38.24	33.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																																																																																																																																																																																																																																																					
4415	0.0	0.0 Blok J	J2.2	gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	43.21	39.99	35.02	44.20		44	45.02		45	43.21	39.99	35.02																																																																																																																																																																																																																																																																			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	22.79	18.90	11.99	22.76	5	18	22.79		5	18	22.79	18.90	11.99																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	24.12	20.17	13.30	24.07	5	19	24.12		5	19	24.12	20.17	13.30																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.02	21.03	14.19	24.96	5	20	25.02		5	20	25.02	21.03	14.19																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.86	37.68	32.68	41.86	5	37	42.68		5	38	40.86	37.68	32.68																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.76	38.55	33.60	42.77	5	38	43.60		5	39	41.76	38.55	33.60																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.14	39.94	34.98	44.15	5	39	44.98		5	40	43.14	39.94	34.98																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.22	39.03	34.02	43.21		43	44.02			44	42.22	39.03	34.02																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.06	39.84	34.88	44.06		44	44.88			45	43.06	39.84	34.88																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.10	40.88	35.91	45.09		45	45.91			46	44.10	40.88	35.91																																																																																																																																																																																																																																																																					
4416	0.0	0.0 Blok J	J1.2	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.62	19.72	12.82	23.58	5	19	23.62		5	19	23.62	19.72	12.82																																																																																																																																																																																																																																																																		
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	25.05	21.07	14.22	24.99	5	20	25.05		5	20	25.05	21.07	14.22																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	25.69	21.72	14.86	25.63	5	21	25.69		5	21	25.69	21.72	14.86																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.16	38.98	33.98	43.16	5	38	43.98		5	39	42.16	38.98	33.98																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.99	39.78	34.84	44.00	5	39	44.84		5	40	42.99	39.78	34.84																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.04	40.83	35.88	45.05	5	40	45.88		5	41	44.04	40.83	35.88																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	39.53	34.51	43.71		44	44.51			45	42.71	39.53	34.51																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.56	40.34	35.37	44.55		45	45.37			45	43.56	40.34	35.37																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.66	41.44	36.48	45.66		46	46.48			46	44.66	41.44	36.48																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.12	19.21	12.32	23.08	5	18	23.12		5	18	23.12	19.21	12.32																																																																																																																																																																																																																																																																					
4417	0.0	0.0 Blok J	J1.3	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	24.74	20.76	13.91	24.68	5	20	24.74		5	20	24.74	20.76	13.91																																																																																																																																																																																																																																																																		
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	24.51	20.58	13.70	24.47	5	19	24.51		5	20	24.51	20.58	13.70																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.67	39.49	34.49	43.67	5	39	44.49		5	39	42.67	39.49	34.49																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.50	40.29	35.34	44.51	5	40	45.34		5	40	43.50	40.29	35.34																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	44.61	41.41	36.46	45.62	5	41	46.46		5	41	44.61	41.41	36.46																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.46	41.21	35.88	45.29		45	45.88			46	44.46	41.21	35.88																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.65	42.38	37.12	46.50		46	47.12			47	45.65	42.38	37.12																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.72	43.45	38.15	47.55		48	48.15			48	46.72	43.45	38.15																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	37.39	33.77	26.71	37.45	5	32	37.39		5	32	37.39	33.77	26.71																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.26	34.63	27.58	38.32	5	33	38.26		5	33	38.26	34.63	27.58																																																																																																																																																																																																																																																																					
4418	0.0	0.0 Blok K	K5.3	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	39.59	35.95	28.90	39.64	5	35	39.59		5	35	39.59	35.95	28.90																																																																																																																																																																																																																																																																		
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	43.51	40.35	35.32	44.51	5	40	45.32		5	40	43.51	40.35	35.32																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.78	41.59	36.60	45.78	5	41	46.60		5	42	44.78	41.59	36.60																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.79	42.60	37.60	46.79	5	42	47.60		5	43	45.79	42.60	37.60																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.11	38.92	33.92	43.11		43	43.92			44	42.11	38.92	33.92																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.79	39.57	34.62	43.79		44	44.62			45	42.79	39.57	34.62																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	7.5	43.02	39.80	34.84	44.02		44	44.84			45	43.02	39.80	34.84																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	21.86	17.76	10.99	21.76	5	17	21.86		5	17	21.86	17.76	10.99																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	22.81	18.63	11.91	22.69	5	18	22.81		5	18	22.81	18.63	11.91																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	23.12	18.94	12.21	22.99	5	18	23.12		5	18	23.12	18.94	12.21																																																																																																																																																																																																																																																																					
4419	0.0	0.0 Blok K	K5.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.07	38.89	33.90	43.08	5	38	43.90		5	39	42.07	38.89	33.90																																																																																																																																																																																																																																																																		
					VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.75	39.54	34.59	43.76	5	39	44.59		5	40	42.75	39.54	34.59																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.98	39.76	34.82	43.98	5	39	44.82		5	40	42.98	39.76	34.82																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.31	41.14	36.10	45.30		45	46.10			46	44.31	41.14	36.10																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.18	41.97	36.98	46.17		46	46.98			47	45.18	41.97	36.98																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.53	42.33	37.32	46.52		47	47.32			47	45.53	42.33	37.32																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.58	21.91	14.88	25.62	5	21	25.58		5	21	25.58	21.91	14.88																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.12	23.41	16.40	27.15	5	22	27.12		5	22	27.12	23.41	16.40																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	28.47	24.72	17.73	28.48	5	23	28.47		5	23	28.47	24.72	17.73																																																																																																																																																																																																																																																																					
					VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.26	41.08	36.07	45.26	5	40	46.07		5	41	44.26	41.08	36.07																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4420	0.0	0.0 Blok K	K4.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.10	40.92	35.88	45.09		45	45.88	46	44.10	40.92	35.88	
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.05	41.84	36.85	46.04		46	46.85		47	45.05	41.84	36.85			
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.42	42.21	37.21	46.41		46	47.21		47	45.42	42.21	37.21			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.16	21.48	14.46	25.20	5	20	25.16	5	20	25.16	21.48	14.46			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.58	22.85	15.85	26.60	5	22	26.58	5	22	26.58	22.85	15.85			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	28.28	24.51	17.54	28.29	5	23	28.28	5	23	28.28	24.51	17.54			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.04	40.87	35.85	45.04	5	40	45.85	5	41	44.04	40.87	35.85			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.98	41.78	36.82	45.99	5	41	46.82	5	42	44.98	41.78	36.82			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.34	42.14	37.17	46.34	5	41	47.17	5	42	45.34	42.14	37.17			
4421	0.0	0.0 Blok K	K3.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.93	40.74	35.71	44.92		45	45.71	46	43.93	40.74	35.71	
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.69	41.48	36.50	45.68		46	46.50		46	44.69	41.48	36.50			
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.23	42.02	37.01	46.21		46	47.01		47	45.23	42.02	37.01			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.19	21.51	14.48	25.23	5	20	25.19	5	20	25.19	21.51	14.48			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.64	22.91	15.91	26.66	5	22	26.64	5	22	26.64	22.91	15.91			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	28.46	24.68	17.71	28.47	5	23	28.46	5	23	28.46	24.68	17.71			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	43.87	40.69	35.68	44.87	5	40	45.68	5	41	43.87	40.69	35.68			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.62	41.42	36.46	45.63	5	41	46.46	5	41	44.62	41.42	36.46			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.14	41.94	36.96	46.14	5	41	46.96	5	42	45.14	41.94	36.96			
4422	0.0	0.0 Blok K	K2.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.11	40.93	35.89	45.10		45	45.89	46	44.11	40.93	35.89	
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.90	41.69	36.71	45.89		46	46.71		47	44.90	41.69	36.71			
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.49	42.28	37.27	46.47		46	47.27		47	45.49	42.28	37.27			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.94	22.30	15.25	25.99	5	21	25.94	5	21	25.94	22.30	15.25			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.46	23.75	16.74	27.49	5	22	27.46	5	22	27.46	23.75	16.74			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	29.60	25.87	18.87	29.62	5	25	29.60	5	25	29.60	25.87	18.87			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	44.04	40.87	35.86	45.05	5	40	45.86	5	41	44.04	40.87	35.86			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.83	41.62	36.66	45.83	5	41	46.66	5	42	44.83	41.62	36.66			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.38	42.18	37.21	46.38	5	41	47.21	5	42	45.38	42.18	37.21			
4423	0.0	0.0 Blok K	K1.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.65	40.47	35.44	44.64		45	45.44	45	43.65	40.47	35.44	
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.48	41.27	36.28	45.47		45	46.28		46	44.48	41.27	36.28			
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.43	42.23	37.21	46.41		46	47.21		47	45.43	42.23	37.21			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	25.21	21.56	14.52	25.26	5	20	25.21	5	20	25.21	21.56	14.52			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.07	23.33	16.34	27.09	5	22	27.07	5	22	27.07	23.33	16.34			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	29.32	25.55	18.58	29.33	5	24	29.32	5	24	29.32	25.55	18.58			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	43.59	40.41	35.40	44.59	5	40	45.40	5	40	43.59	40.41	35.40			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	44.40	41.20	36.24	45.41	5	40	46.24	5	41	44.40	41.20	36.24			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.33	42.13	37.15	46.33	5	41	47.15	5	42	45.33	42.13	37.15			
4424	0.0	0.0 Blok K	K1.3 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.96	37.70	32.45	41.82		42	42.45	42	40.96	37.70	32.45	
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.99	38.69	33.47	42.84		43	43.47		43	41.99	38.69	33.47			
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.65	40.35	35.09	44.48		44	45.09		45	43.65	40.35	35.09			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.06	29.38	22.35	33.10	5	28	33.06	5	28	33.06	29.38	22.35			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.44	30.69	23.70	34.45	5	29	34.44	5	29	34.44	30.69	23.70			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	36.34	32.57	25.59	36.35	5	31	36.34	5	31	36.34	32.57	25.59			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.19	37.01	32.00	41.19	5	36	42.00	5	37	40.19	37.01	32.00			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.15	37.95	32.98	42.15	5	37	42.98	5	38	41.15	37.95	32.98			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.76	39.56	34.57	43.76	5	39	44.57	5	40	42.76	39.56	34.57			
4425	0.0	0.0 Blok K	K1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.73	36.41	30.83	40.43		40	40.83	41	39.73	36.41	30.83	
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.82	37.47	31.98	41.54		42	41.98		42	40.82	37.47	31.98			
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.46	38.08	32.54	42.14		42	42.54		43	41.46	38.08	32.54			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.04	31.40	24.35	35.09	5	30	35.04	5	30	35.04	31.40	24.35			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.88	32.19	25.17	35.92	5	31	35.88	5	31	35.88	32.19	25.17			
				VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	36.93	33.22	26.21	36.96	5	32	36.93	5	32	36.93	33.22	26.21			
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.93	34.76	29.72	38.92	5	34	39.72	5	35	37.93	34.76	29.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
4426	0.0	0.0 Blok K		K2.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.15	35.94	30.96	40.14	5	35	40.96	5	36	39.15	35.94	30.96	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.57	36.36	31.39	40.57	5	36	41.39	5	36	39.57	36.36	31.39	
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.07	36.76	31.26	40.80		41	41.26		41	40.07	36.76	31.26	
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.95	37.61	32.17	41.69		42	42.17		42	40.95	37.61	32.17	
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.52	38.16	32.66	42.23		42	42.66		43	41.52	38.16	32.66	
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.88	31.25	24.20	34.94	5	30	34.88	5	30	34.88	31.25	24.20	
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.59	31.91	24.89	35.63	5	31	35.59	5	31	35.59	31.91	24.89	
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	36.67	32.96	25.95	36.70	5	32	36.67	5	32	36.67	32.96	25.95	
4427	0.0	0.0 Blok K		K3.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.50	35.33	30.30	39.50	5	34	40.30	5	35	38.50	35.33	30.30	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.45	36.25	31.27	40.45	5	35	41.27	5	36	39.45	36.25	31.27	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.80	36.59	31.62	40.80	5	36	41.62	5	37	39.80	36.59	31.62	
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.89	36.57	31.04	40.61		41	41.04		41	39.89	36.57	31.04	
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.58	37.23	31.73	41.29		41	41.73		42	40.58	37.23	31.73	
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.10	37.71	32.15	41.77		42	42.15		42	41.10	37.71	32.15	
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.92	31.28	24.23	34.97	5	30	34.92	5	30	34.92	31.28	24.23	
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.69	32.00	24.98	35.73	5	31	35.69	5	31	35.69	32.00	24.98	
4428	0.0	0.0 Blok K		K4.1	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	36.75	33.04	26.03	36.78	5	32	36.75	5	32	36.75	33.04	26.03	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.23	35.05	30.03	39.23	5	34	40.03	5	35	38.23	35.05	30.03	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.88	35.68	30.70	39.88	5	35	40.70	5	36	38.88	35.68	30.70	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.11	35.90	30.93	40.11	5	35	40.93	5	36	39.11	35.90	30.93	
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.81	34.45	28.84	38.48		38	38.84		39	37.81	34.45	28.84	
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.53	35.13	29.56	39.19		39	39.56		40	38.53	35.13	29.56	
								VL	totaal (0)	1	7.5	39.46	36.04	30.41	40.08		40	40.41		40	39.46	36.04	30.41	
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.57	29.93	22.88	33.62	5	29	33.57	5	29	33.57	29.93	22.88	
4429	0.0	0.0 Blok K		K5.1	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.31	30.59	23.59	34.34	5	29	34.31	5	29	34.31	30.59	23.59	
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.58	31.84	24.85	35.60	5	31	35.58	5	31	35.58	31.84	24.85	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.75	32.56	27.56	36.75	5	32	37.56	5	33	35.75	32.56	27.56	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.46	33.25	28.29	37.46	5	32	38.29	5	33	36.46	33.25	28.29	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	37.17	33.96	28.99	38.17	5	33	38.99	5	34	37.17	33.96	28.99	
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.09	33.71	28.15	37.76		38	38.15		38	37.09	33.71	28.15	
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.15	34.72	29.17	38.80		39	39.17		39	38.15	34.72	29.17	
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.76	35.28	29.55	39.32		39	39.55		40	38.76	35.28	29.55	
4430	0.0	0.0 Blok L		L6.2	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.66	28.94	21.94	32.69	5	28	32.66	5	28	32.66	28.94	21.94	
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.93	30.12	23.17	33.93	5	29	33.93	5	29	33.93	30.12	23.17	
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.43	31.60	24.66	35.42	5	30	35.43	5	30	35.43	31.60	24.66	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.14	31.94	26.96	36.14	5	31	36.96	5	32	35.14	31.94	26.96	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.09	32.87	27.91	37.09	5	32	37.91	5	33	36.09	32.87	27.91	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	36.05	32.84	27.84	37.04	5	32	37.84	5	33	36.05	32.84	27.84	
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.27	29.78	23.97	33.79		34	33.97		34	33.27	29.78	23.97	
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.69	31.17	25.40	35.21		35	35.40		35	34.69	31.17	25.40	
4431	0.0	0.0 Blok L		L6.3	gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	36.37	32.82	26.98	36.85		37	36.98		37	36.37	32.82	26.98	
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	30.29	26.53	19.55	30.30	5	25	30.29	5	25	30.29	26.53	19.55	
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.65	27.82	20.88	31.64	5	27	31.65	5	27	31.65	27.82	20.88	
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.62	29.76	22.83	33.60	5	29	33.62	5	29	33.62	29.76	22.83	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.22	26.99	22.02	31.21	5	26	32.02	5	27	30.22	26.99	22.02	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	31.71	28.48	23.51	32.70	5	28	33.51	5	29	31.71	28.48	23.51	
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	33.09	29.87	24.87	34.07	5	29	34.87	5	30	33.09	29.87	24.87	
								VL	totaal (0)	1	1.5	41.57	38.38	33.38	42.57		43	43.38		43	41.57	38.38	33.38	
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.16	38.96	33.98	43.16		43	43.98		44	42.16	38.96	33.98	
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.33	39.12	34.14	43.32		43	44.14		44	42.33	39.12	34.14	
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.18	14.22	7.36	18.13	5	13	18.18	5	13	18.18	14.22	7.36	
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.01	16.04	9.18	19.95	5	15	20.01	5	15	20.01	16.04	9.18	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4432	0.0	0.0 Blok L		L6.1	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	20.49	16.56	9.68	20.45	5	15	20.49	5	15	20.49	16.56	9.68
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.55	38.36	33.37	42.55	5	38	43.37	5	38	41.55	38.36	33.37
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.14	38.94	33.96	43.14	5	38	43.96	5	39	42.14	38.94	33.96
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.30	39.10	34.12	43.30	5	38	44.12	5	39	42.30	39.10	34.12
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.06	38.84	33.80	43.02		43	43.80		44	42.06	38.84	33.80
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.81	39.58	34.56	43.78		44	44.56		45	42.81	39.58	34.56
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.80	40.57	35.53	44.76		45	45.53		46	43.80	40.57	35.53
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	28.38	24.72	17.68	28.43	5	23	28.38	5	23	28.38	24.72	17.68
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	29.04	25.32	18.31	29.06	5	24	29.04	5	24	29.04	25.32	18.31
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	30.48	26.74	19.75	30.50	5	25	30.48	5	25	30.48	26.74	19.75
4433	0.0	0.0 Blok L		L5.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.86	38.67	33.69	42.87	5	38	43.69	5	39	41.86	38.67	33.69
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.63	39.42	34.46	43.63	5	39	44.46	5	39	42.63	39.42	34.46
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.59	40.38	35.42	44.59	5	40	45.42	5	40	43.59	40.38	35.42
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	39.09	33.98	43.25		43	43.98		44	42.31	39.09	33.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.11	39.87	34.81	44.05		44	44.81		45	43.11	39.87	34.81
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.05	40.82	35.74	44.99		45	45.74		46	44.05	40.82	35.74
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	30.99	27.38	20.31	31.05	5	26	30.99	5	26	30.99	27.38	20.31
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.37	27.71	20.67	31.42	5	26	31.37	5	26	31.37	27.71	20.67
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	32.52	28.84	21.81	32.56	5	28	32.52	5	28	32.52	28.84	21.81
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.98	38.79	33.79	42.98	5	38	43.79	5	39	41.98	38.79	33.79
4434	0.0	0.0 Blok L		L3.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.81	39.60	34.64	43.81	5	39	44.64	5	40	42.81	39.60	34.64
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.74	40.53	35.56	44.74	5	40	45.56	5	41	43.74	40.53	35.56
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.43	37.18	31.96	41.31		41	41.96		42	40.43	37.18	31.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.60	38.34	33.20	42.50		43	43.20		43	41.60	38.34	33.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.17	39.92	34.78	44.08		44	44.78		45	43.17	39.92	34.78
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.19	28.59	21.52	32.26	5	27	32.19	5	27	32.19	28.59	21.52
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.48	28.84	21.79	32.53	5	28	32.48	5	27	32.48	28.84	21.79
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.61	29.96	22.92	33.66	5	29	33.61	5	29	33.61	29.96	22.92
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.73	36.54	31.55	40.73	5	36	41.55	5	37	39.73	36.54	31.55
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.04	37.82	32.88	42.04	5	37	42.88	5	38	41.04	37.82	32.88
4435	0.0	0.0 Blok L		L1.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.66	39.46	34.49	43.66	5	39	44.49	5	39	42.66	39.46	34.49
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.55	36.26	30.78	40.30		40	40.78		41	39.55	36.26	30.78
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.23	37.94	32.63	42.05		42	42.63		43	41.23	37.94	32.63
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.95	39.67	34.39	43.79		44	44.39		44	42.95	39.67	34.39
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.14	30.56	23.48	34.22	5	29	34.14	5	29	34.14	30.56	23.48
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.47	30.85	23.79	34.53	5	30	34.47	5	29	34.47	30.85	23.79
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.65	32.02	24.96	35.71	5	31	35.65	5	31	35.65	32.02	24.96
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.08	34.89	29.88	39.07	5	34	39.88	5	35	38.08	34.89	29.88
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.20	37.00	32.02	41.20	5	36	42.02	5	37	40.20	37.00	32.02
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.05	38.86	33.86	43.05	5	38	43.86	5	39	42.05	38.86	33.86
4436	0.0	0.0 Blok L		L1.3	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	39.12	35.84	30.51	39.94		40	40.51		41	39.12	35.84	30.51
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.43	37.12	31.83	41.24		41	41.83		42	40.43	37.12	31.83
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.24	38.91	33.56	43.02		43	43.56		44	42.24	38.91	33.56
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.13	28.42	21.41	32.16	5	27	32.13	5	27	32.13	28.42	21.41
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.43	29.63	22.67	33.43	5	28	33.43	5	28	33.43	29.63	22.67
								VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	35.88	32.06	25.12	35.87	5	31	35.88	5	31	35.88	32.06	25.12
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.15	34.97	29.94	39.14	5	34	39.94	5	35	38.15	34.97	29.94
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.46	36.27	31.26	40.45	5	35	41.26	5	36	39.46	36.27	31.26
								VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.10	37.91	32.89	42.09	5	37	42.89	5	38	41.10	37.91	32.89
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.87	29.43	24.07	33.58		34	34.07		34	32.87	29.43	24.07
4437	0.0	0.0 Blok L		L1.2	gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	34.80	31.30	25.86	35.45		35	35.86		36	34.80	31.30	25.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	35.88	32.27	26.46	36.34		36	36.46		36	35.88	32.27	26.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag											
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)									
4438	0.0	0.0 Blok L		L3.2 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	27.43	23.33	16.55	27.33	5	22	27.43	23.33	16.55									
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	30.20	26.14	19.34	30.11	5	25	30.20	26.14	19.34								
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.21	29.24	22.38	33.15	5	28	33.21	29.24	22.38								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	31.41	28.20	23.23	32.41	5	27	33.23	28.20	23.23								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	32.95	29.72	24.77	33.94	5	29	34.77	29.72	24.77								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	32.51	29.28	24.30	33.49	5	28	34.30	29.28	24.30								
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.61	33.27	28.01	37.42	37	38.01	36.61	33.27	28.01								
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.89	34.50	29.21	38.66	39	39.21	37.89	34.50	29.21								
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.23	34.80	29.36	38.92	39	39.36	38.23	34.80	29.36								
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.60	25.64	18.77	29.54	5	25	29.60	25.64	18.77								
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.62	27.63	20.78	31.55	5	27	31.62	27.63	20.78								
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.27	29.34	22.46	33.23	5	28	33.27	29.34	22.46								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	35.65	32.44	27.46	36.64	5	32	35.65	32.44	27.46								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	36.72	33.50	28.54	37.72	5	33	36.72	33.50	28.54								
4439	0.0	0.0 Blok L		L5.2 gevel					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	36.56	33.34	28.37	37.55	5	33	38.37	33.34	28.37									
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.11	33.80	28.58	37.95	38	38.58	37.11	33.80	28.58								
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.43	35.08	29.84	39.24	39	39.84	38.43	35.08	29.84								
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.33	35.96	30.68	40.11	40	40.68	39.33	35.96	30.68								
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.31	25.39	18.50	29.27	5	24	29.31	25.39	18.50								
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	31.38	27.42	20.56	31.33	5	26	31.38	27.42	20.56								
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	32.95	29.05	22.15	32.91	5	28	32.95	29.05	22.15								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	36.32	33.13	28.13	37.32	5	32	36.32	33.13	28.13								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	37.47	34.26	29.30	38.47	5	33	37.47	34.26	29.30								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	38.19	34.97	30.02	39.19	5	34	40.02	34.97	30.02								
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.08	32.81	27.57	36.94	37	37.57	36.08	32.81	27.57								
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.96	34.69	29.53	38.85	39	39.53	37.96	34.69	29.53								
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.48	36.22	31.09	40.39	40	41.09	39.48	36.22	31.09								
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	28.40	24.74	17.70	28.45	5	23	28.40	24.74	17.70								
4440	0.0	0.0 Blok M		M1.2 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	29.18	25.45	18.45	29.20	5	24	29.18	25.45	18.45									
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	30.22	26.52	19.51	30.25	5	25	30.22	26.52	19.51								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	35.27	32.08	27.09	36.27	5	31	37.09	32.08	27.09								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	37.34	34.14	29.18	38.35	5	33	39.18	34.14	29.18								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	38.93	35.73	30.77	39.94	5	35	40.77	35.73	30.77								
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.07	37.79	32.31	41.83	42	42.31	41.07	37.79	32.31								
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.18	38.89	33.52	42.98	43	43.52	42.18	38.89	33.52								
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.54	40.25	34.90	44.34	44	44.90	43.54	40.25	34.90								
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.40	31.83	24.74	35.48	5	30	35.40	31.83	24.74								
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.86	32.26	25.19	35.93	5	31	35.86	32.26	25.19								
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	37.04	33.41	26.36	37.10	5	32	37.04	33.41	26.36								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	39.69	36.52	31.48	40.68	5	36	39.69	36.52	31.48								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	41.02	37.82	32.83	42.02	5	37	42.83	37.82	32.83								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	42.44	39.24	34.25	43.44	5	38	44.25	39.24	34.25								
4442	0.0	0.0 Blok M		M1.1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	42.94	39.54	33.65	43.48	43	43.65	42.94	39.54	33.65									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.00	40.61	34.84	44.59	45	44.84	44.00	40.61	34.84								
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.18	41.79	36.04	45.78	46	46.04	45.18	41.79	36.04								
										VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	40.02	36.41	29.35	40.09	5	35	40.02	36.41	29.35								
										VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.64	36.99	29.95	40.69	5	36	40.64	36.99	29.95								
										VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	41.71	38.05	31.01	41.76	5	37	41.71	38.05	31.01								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	39.83	36.65	31.63	40.83	5	36	39.83	36.65	31.63								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	41.32	38.13	33.13	42.32	5	37	43.13	38.13	33.13								
										VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	42.60	39.40	34.41	43.60	5	39	44.41	39.40	34.41								
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.75	39.34	33.37	43.26	43	43.37	42.75	39.34	33.37								
										4443	0.0	0.0 Blok M		M2.1 gevel					VL											

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4444	0.0	0.0 Blok M	M3.1	gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	43.84	40.43	34.56	44.39		44	44.56		45	43.84	40.43	34.56
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.29	41.89	36.10	45.87		46	46.10		46	45.29	41.89	36.10			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	40.14	36.53	29.47	40.21	5	35	40.14	5	35	40.14	36.53	29.47			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.90	37.25	30.21	40.95	5	36	40.90	5	36	40.90	37.25	30.21			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	42.01	38.36	31.32	42.06	5	37	42.01	5	37	42.01	38.36	31.32			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	39.30	36.13	31.10	40.30	5	35	41.10	5	36	39.30	36.13	31.10			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	40.76	37.57	32.57	41.76	5	37	42.57	5	38	40.76	37.57	32.57			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	42.53	39.34	34.34	43.53	5	39	44.34	5	39	42.53	39.34	34.34			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.28	38.81	32.53	42.65		43	42.53		43	42.28	38.81	32.53			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.53	40.07	34.00	43.98		44	44.00		44	43.53	40.07	34.00			
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.01	41.57	35.62	45.51		46	45.62		46	45.01	41.57	35.62			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	40.65	37.04	29.98	40.72	5	36	40.65	5	36	40.65	37.04	29.98			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	41.37	37.73	30.68	41.42	5	36	41.37	5	36	41.37	37.73	30.68			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	42.45	38.80	31.75	42.50	5	37	42.45	5	37	42.45	38.80	31.75			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.23	34.05	29.01	38.22	5	33	39.01	5	34	37.23	34.05	29.01			
4445	0.0	0.0 Blok M	M4.1	gevel	VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.46	36.27	31.27	40.46	5	35	41.27	5	36	39.46	36.27	31.27			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	41.51	38.31	33.32	42.51	5	38	43.32	5	38	41.51	38.31	33.32			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.07	38.61	32.39	42.47		42	42.39		42	42.07	38.61	32.39			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.26	39.80	33.70	43.70		44	43.70		44	43.26	39.80	33.70			
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.94	41.50	35.57	45.45		45	45.57		46	44.94	41.50	35.57			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	40.27	36.66	29.60	40.34	5	35	40.27	5	35	40.27	36.66	29.60			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	41.16	37.51	30.47	41.21	5	36	41.16	5	36	41.16	37.51	30.47			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	42.27	38.61	31.57	42.32	5	37	42.27	5	37	42.27	38.61	31.57			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	37.37	34.19	29.15	38.36	5	33	39.15	5	34	37.37	34.19	29.15			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.11	35.92	30.90	40.10	5	35	40.90	5	36	39.11	35.92	30.90			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	41.56	38.37	33.36	42.55	5	38	43.36	5	38	41.56	38.37	33.36			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.65	39.19	33.01	43.06		43	43.01		43	42.65	39.19	33.01			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.64	40.19	34.10	44.09		44	44.10		44	43.64	40.19	34.10			
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.25	41.82	35.87	45.76		46	45.87		46	45.25	41.82	35.87			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	40.76	37.15	30.09	40.83	5	36	40.76	5	36	40.76	37.15	30.09			
4446	0.0	0.0 Blok M	M5.1	gevel	VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	41.51	37.87	30.82	41.56	5	37	41.51	5	37	41.51	37.87	30.82			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	42.62	38.98	31.93	42.67	5	38	42.62	5	38	42.62	38.98	31.93			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	38.12	34.93	29.91	39.11	5	34	39.91	5	35	38.12	34.93	29.91			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	39.54	36.34	31.34	40.53	5	36	41.34	5	36	39.54	36.34	31.34			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	41.82	38.63	33.62	42.81	5	38	43.62	5	39	41.82	38.63	33.62			
					VL	totaal (0)	1	1.5	39.48	35.95	29.38	39.73		40	39.48		39	39.48	35.95	29.38			
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.40	36.85	30.49	40.71		41	40.49		40	40.40	36.85	30.49			
					VL	totaal (0)	1	7.5	42.14	38.63	32.47	42.53		43	42.47		42	42.14	38.63	32.47			
					VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	38.63	35.03	27.96	38.70	5	34	38.63	5	34	38.63	35.03	27.96			
					VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	39.19	35.55	28.50	39.24	5	34	39.19	5	34	39.19	35.55	28.50			
					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	40.38	36.73	29.69	40.43	5	35	40.38	5	35	40.38	36.73	29.69			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	32.00	28.75	23.84	33.00	5	28	33.84	5	29	32.00	28.75	23.84			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	34.25	30.99	26.13	35.26	5	30	36.13	5	31	34.25	30.99	26.13			
					VL	Harderwijkenweg (2	1	7.5	37.35	34.11	29.21	38.36	5	33	39.21	5	34	37.35	34.11	29.21			
					4448	0.0	0.0 Blok M	M5.2	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	35.08	31.82	26.64	35.97		36	36.64		37	35.08
VL	totaal (0)	1	4.5	36.24						32.96	27.87	37.15		37	37.87		38	36.24	32.96	27.87			
VL	totaal (0)	1	7.5	38.30						35.04	29.98	39.23		39	39.98		40	38.30	35.04	29.98			
VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.41						22.75	15.71	26.46	5	21	26.41	5	21	26.41	22.75	15.71			
VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.69						22.96	15.96	26.71	5	22	26.69	5	22	26.69	22.96	15.96			
VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.61						23.90	16.89	27.64	5	23	27.61	5	23	27.61	23.90	16.89			
VL	Harderwijkenweg (2	1	1.5	34.45						31.25	26.28	35.45	5	30	36.28	5	31	34.45	31.25	26.28			
VL	Harderwijkenweg (2	1	4.5	35.73						32.50	27.58	36.74	5	32	37.58	5	33	35.73	32.50	27.58			

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4449	0.0	0.0 Blok M	M4.2 gevel				VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	37.91	34.69	29.76	38.92	5	34	39.76	5	35	37.91	34.69	29.76
							VL	totaal (0)	1	1.5	34.65	31.38	26.16	35.51		36	36.16		36	34.65	31.38	26.16
							VL	totaal (0)	1	4.5	35.92	32.63	27.50	36.81		37	37.50		38	35.92	32.63	27.50
							VL	totaal (0)	1	7.5	38.11	34.85	29.77	39.03		39	39.77		40	38.11	34.85	29.77
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.48	22.80	15.78	26.52	5	22	26.48	5	21	26.48	22.80	15.78
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.94	23.17	16.20	26.95	5	22	26.94	5	22	26.94	23.17	16.20
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	27.66	23.93	16.93	27.68	5	23	27.66	5	23	27.66	23.93	16.93
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	33.93	30.73	25.75	34.93	5	30	35.75	5	31	33.93	30.73	25.75
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	35.33	32.11	27.16	36.33	5	31	37.16	5	32	35.33	32.11	27.16
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	37.70	34.49	29.54	38.71	5	34	39.54	5	35	37.70	34.49	29.54
4450	0.0	0.0 Blok M	M3.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.50	32.22	26.85	36.30		36	36.85		37	35.50	32.22	26.85
							VL	totaal (0)	1	4.5	36.83	33.53	28.21	37.64		38	38.21		38	36.83	33.53	28.21
							VL	totaal (0)	1	7.5	38.87	35.59	30.32	39.71		40	40.32		40	38.87	35.59	30.32
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	29.03	25.38	18.34	29.08	5	24	29.03	5	24	29.03	25.38	18.34
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	30.11	26.41	19.40	30.14	5	25	30.11	5	25	30.11	26.41	19.40
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	31.36	27.70	20.67	31.41	5	26	31.36	5	26	31.36	27.70	20.67
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	34.40	31.21	26.19	35.39	5	30	36.19	5	31	34.40	31.21	26.19
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	35.79	32.59	27.60	36.79	5	32	37.60	5	33	35.79	32.59	27.60
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	38.02	34.82	29.82	39.01	5	34	39.82	5	35	38.02	34.82	29.82
							VL	totaal (0)	1	1.5	35.84	32.58	27.33	36.70		37	37.33		37	35.84	32.58	27.33
4451	0.0	0.0 Blok M	M2.2 gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	37.24	33.95	28.71	38.08		38	38.71		39	37.24	33.95	28.71
							VL	totaal (0)	1	7.5	39.18	35.92	30.69	40.05		40	40.69		41	39.18	35.92	30.69
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	27.79	24.10	17.08	27.83	5	23	27.79	5	23	27.79	24.10	17.08
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	29.46	25.72	18.73	29.48	5	24	29.46	5	24	29.46	25.72	18.73
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	30.87	27.20	20.17	30.91	5	26	30.87	5	26	30.87	27.20	20.17
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	35.10	31.92	26.90	36.10	5	31	36.90	5	32	35.10	31.92	26.90
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	36.44	33.25	28.25	37.44	5	32	38.25	5	33	36.44	33.25	28.25
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	38.48	35.29	30.28	39.47	5	34	40.28	5	35	38.48	35.29	30.28
							VL	totaal (0)	1	1.5	36.20	32.70	26.69	36.65		37	36.69		37	36.20	32.70	26.69
							VL	totaal (0)	1	4.5	38.39	34.91	29.16	38.94		39	39.16		39	38.39	34.91	29.16
4452	0.0	0.0 Blok N	N5.2 gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	41.32	37.89	32.27	41.94		42	42.27		42	41.32	37.89	32.27
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.86	30.14	23.13	33.88	5	29	33.86	5	29	33.86	30.14	23.13
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.14	31.35	24.39	35.14	5	30	35.14	5	30	35.14	31.35	24.39
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	37.43	33.68	26.69	37.44	5	32	37.43	5	32	37.43	33.68	26.69
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	32.41	29.20	24.17	33.38	5	28	34.17	5	29	32.41	29.20	24.17
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	35.61	32.38	27.40	36.59	5	32	37.40	5	32	35.61	32.38	27.40
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	39.04	35.82	30.87	40.04	5	35	40.87	5	36	39.04	35.82	30.87
							VL	totaal (0)	1	1.5	37.59	34.12	28.01	38.02		38	38.01		38	37.59	34.12	28.01
							VL	totaal (0)	1	4.5	38.95	35.48	29.53	39.43		39	39.53		40	38.95	35.48	29.53
							VL	totaal (0)	1	7.5	39.92	36.39	30.20	40.29		40	40.20		40	39.92	36.39	30.20
4453	0.0	0.0 Blok N	N5.3 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.56	31.91	24.86	35.61	5	31	35.56	5	31	35.56	31.91	24.86
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.44	32.74	25.72	36.47	5	31	36.44	5	31	36.44	32.74	25.72
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	38.24	34.56	27.54	38.28	5	33	38.24	5	33	38.24	34.56	27.54
							VL	Harderijkerweg (2	1	1.5	33.33	30.12	25.12	34.32	5	29	35.12	5	30	33.33	30.12	25.12
							VL	Harderijkerweg (2	1	4.5	35.39	32.18	27.19	36.38	5	31	37.19	5	32	35.39	32.18	27.19
							VL	Harderijkerweg (2	1	7.5	34.98	31.75	26.82	35.98	5	31	36.82	5	32	34.98	31.75	26.82
							VL	totaal (0)	1	1.5	40.92	37.72	32.74	41.92		42	42.74		43	40.92	37.72	32.74
							VL	totaal (0)	1	4.5	41.35	38.13	33.18	42.35		42	43.18		43	41.35	38.13	33.18
							VL	totaal (0)	1	7.5	41.42	38.20	33.25	42.42		42	43.25		43	41.42	38.20	33.25
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	19.09	15.04	8.23	19.01	5	14	19.09	5	14	19.09	15.04	8.23
4454	0.0	0.0 Blok N	N5.1 gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.77	16.69	9.90	20.68	5	16	20.77	5	16	20.77	16.69	9.90
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	20.26	16.31	9.44	20.21	5	15	20.26	5	15	20.26	16.31	9.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^\) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
4455	0.0	0.0 Blok N		N4.1 gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.89	37.69	32.72	41.89	5	37	42.72	5	38	40.89	37.69	32.72	
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.31	38.10	33.16	42.32	5	37	43.16	5	38	41.31	38.10	33.16			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.39	38.18	33.24	42.40	5	37	43.24	5	38	41.39	38.18	33.24			
						VL	totaal (0)	1	1.5	41.26	38.06	33.08	42.26		42	43.08		43	41.26	38.06	33.08			
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.62	38.40	33.45	42.62		43	43.45		43	41.62	38.40	33.45			
						VL	totaal (0)	1	7.5	41.68	38.46	33.51	42.68		43	43.51		44	41.68	38.46	33.51			
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.74	14.72	7.89	18.67	5	14	18.74	5	14	18.74	14.72	7.89			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.46	16.40	9.59	20.37	5	15	20.46	5	15	20.46	16.40	9.59			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	20.14	16.18	9.32	20.09	5	15	20.14	5	15	20.14	16.18	9.32			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.23	38.04	33.07	42.24	5	37	43.07	5	38	41.23	38.04	33.07			
4456	0.0	0.0 Blok N		N3.1 gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.58	38.37	33.43	42.59	5	38	43.43	5	38	41.58	38.37	33.43	
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.65	38.43	33.49	42.65	5	38	43.49	5	38	41.65	38.43	33.49			
						VL	totaal (0)	1	1.5	40.78	37.57	32.60	41.78		42	42.60		43	40.78	37.57	32.60			
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.40	38.18	33.24	42.40		42	43.24		43	41.40	38.18	33.24			
						VL	totaal (0)	1	7.5	41.62	38.40	33.46	42.62		43	43.46		43	41.62	38.40	33.46			
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.60	14.63	7.77	18.54	5	14	18.60	5	14	18.60	14.63	7.77			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.04	16.03	9.19	19.97	5	15	20.04	5	15	20.04	16.03	9.19			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	20.15	16.17	9.32	20.09	5	15	20.15	5	15	20.15	16.17	9.32			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.75	37.55	32.59	41.76	5	37	42.59	5	38	40.75	37.55	32.59			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.37	38.16	33.22	42.38	5	37	43.22	5	38	41.37	38.16	33.22			
4457	0.0	0.0 Blok N		N1.2 gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.59	38.38	33.44	42.60	5	38	43.44	5	38	41.59	38.38	33.44	
						VL	totaal (0)	1	1.5	41.08	37.88	32.90	42.08		42	42.90		43	41.08	37.88	32.90			
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.55	38.34	33.39	42.56		43	43.39		43	41.55	38.34	33.39			
						VL	totaal (0)	1	7.5	41.79	38.57	33.62	42.79		43	43.62		44	41.79	38.57	33.62			
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.67	14.66	7.82	18.60	5	14	18.67	5	14	18.67	14.66	7.82			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.15	16.11	9.29	20.07	5	15	20.15	5	15	20.15	16.11	9.29			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	20.46	16.41	9.60	20.38	5	15	20.46	5	15	20.46	16.41	9.60			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.05	37.86	32.89	42.06	5	37	42.89	5	38	41.05	37.86	32.89			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.52	38.31	33.37	42.53	5	38	43.37	5	38	41.52	38.31	33.37			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.76	38.54	33.60	42.76	5	38	43.60	5	39	41.76	38.54	33.60			
4458	0.0	0.0 Blok N		N1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.07	37.87	32.90	42.07		42	42.90		43	41.07	37.87	32.90	
						VL	totaal (0)	1	4.5	41.66	38.44	33.49	42.66		43	43.49		43	41.66	38.44	33.49			
						VL	totaal (0)	1	7.5	41.84	38.62	33.67	42.84		43	43.67		44	41.84	38.62	33.67			
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.54	14.53	7.69	18.47	5	13	18.54	5	14	18.54	14.53	7.69			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.45	16.43	9.60	20.38	5	15	20.45	5	15	20.45	16.43	9.60			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	19.26	15.27	8.42	19.19	5	14	19.26	5	14	19.26	15.27	8.42			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.05	37.85	32.88	42.05	5	37	42.88	5	38	41.05	37.85	32.88			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	41.63	38.41	33.47	42.63	5	38	43.47	5	38	41.63	38.41	33.47			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.81	38.60	33.66	42.82	5	38	43.66	5	39	41.81	38.60	33.66			
						VL	totaal (0)	1	1.5	40.10	36.88	31.88	41.08		41	41.88		42	40.10	36.88	31.88			
4459	0.0	0.0 Blok N		N1.3 gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	40.85	37.61	32.62	41.82		42	42.62		43	40.85	37.61	32.62	
						VL	totaal (0)	1	7.5	41.78	38.53	33.51	42.73		43	43.51		44	41.78	38.53	33.51			
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.96	19.98	13.12	23.90	5	19	23.96	5	19	23.96	19.98	13.12			
						VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	26.42	22.44	15.59	26.36	5	21	26.42	5	21	26.42	22.44	15.59			
						VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	29.10	25.18	18.29	29.06	5	24	29.10	5	24	29.10	25.18	18.29			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.99	36.79	31.82	40.99	5	36	41.82	5	37	39.99	36.79	31.82			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.69	37.48	32.53	41.70	5	37	42.53	5	38	40.69	37.48	32.53			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.54	38.33	33.38	42.55	5	38	43.38	5	38	41.54	38.33	33.38			
						VL	totaal (0)	1	1.5	34.54	30.97	24.60	34.83		35	34.60		35	34.54	30.97	24.60			
						VL	totaal (0)	1	4.5	36.24	32.66	26.50	36.59		37	36.50		36	36.24	32.66	26.50			
4460	0.0	0.0 Blok N		N1.2 gevel				VL	totaal (0)	1	7.5	39.08	35.58	29.70	39.57		40	39.70		40	39.08	35.58	29.70	
						VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.24	29.53	22.52	33.27	5	28	33.24	5	28	33.24	29.53	22.52			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4461	0.0	0.0 Blok N		N2.2 gevel	VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	34.41	30.63	23.66	34.42	5	29	34.41	5	29	34.41	30.63	23.66
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	36.31	32.52	25.56	36.31	5	31	36.31	5	31	36.31	32.52	25.56
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	28.70	25.48	20.40	29.65	5	25	30.40	5	25	28.70	25.48	20.40
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	31.60	28.38	23.31	32.55	5	28	33.31	5	28	31.60	28.38	23.31
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	35.82	32.62	27.58	36.80	5	32	37.58	5	33	35.82	32.62	27.58
					VL				totaal (0)	1	1.5	35.62	32.06	25.71	35.92		36	35.71		36	35.62	32.06	25.71
					VL				totaal (0)	1	4.5	37.53	34.00	28.02	37.97		38	38.02		38	37.53	34.00	28.02
					VL				totaal (0)	1	7.5	39.91	36.42	30.58	40.42		40	40.58		41	39.91	36.42	30.58
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	34.28	30.60	23.57	34.32	5	29	34.28	5	29	34.28	30.60	23.57
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	35.19	31.44	24.46	35.21	5	30	35.19	5	30	35.19	31.44	24.46
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	37.05	33.29	26.31	37.06	5	32	37.05	5	32	37.05	33.29	26.31
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.86	26.64	21.61	30.83	5	26	31.61	5	27	29.86	26.64	21.61
4462	0.0	0.0 Blok N		N3.2 gevel	VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	33.72	30.50	25.51	34.70	5	30	35.51	5	31	33.72	30.50	25.51
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	36.74	33.52	28.55	37.73	5	33	38.55	5	34	36.74	33.52	28.55
					VL				totaal (0)	1	1.5	35.89	32.32	25.88	36.16		36	35.89		36	35.89	32.32	25.88
					VL				totaal (0)	1	4.5	37.42	33.85	27.70	37.78		38	37.70		38	37.42	33.85	27.70
					VL				totaal (0)	1	7.5	40.43	36.95	31.14	40.96		41	41.14		41	40.43	36.95	31.14
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	34.76	31.09	24.06	34.80	5	30	34.76	5	30	34.76	31.09	24.06
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	35.65	31.90	24.92	35.67	5	31	35.65	5	31	35.65	31.90	24.92
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	37.50	33.76	26.77	37.52	5	33	37.50	5	33	37.50	33.76	26.77
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.49	26.26	21.23	30.45	5	25	31.23	5	26	29.49	26.26	21.23
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	32.67	29.43	24.45	33.65	5	29	34.45	5	29	32.67	29.43	24.45
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	37.34	34.12	29.16	38.34	5	33	39.16	5	34	37.34	34.12	29.16
					4463	0.0	0.0 Blok N		N4.2 gevel	VL				totaal (0)	1	1.5	34.77	31.22	25.21	35.19		35	35.21
VL				totaal (0)						1	4.5	38.01	34.55	28.94	38.62		39	38.94		39	38.01	34.55	28.94
VL				totaal (0)						1	7.5	41.17	37.76	32.25	41.84		42	42.25		42	41.17	37.76	32.25
VL				Kienschulperweg (1						1	1.5	32.52	28.74	21.78	32.53	5	28	32.52	5	28	32.52	28.74	21.78
VL				Kienschulperweg (1						1	4.5	34.14	30.29	23.36	34.12	5	29	34.14	5	29	34.14	30.29	23.36
VL				Kienschulperweg (1						1	7.5	36.63	32.85	25.88	36.64	5	32	36.63	5	32	36.63	32.85	25.88
VL				Harderwijkerweg (2						1	1.5	30.83	27.60	22.58	31.80	5	27	32.58	5	28	30.83	27.60	22.58
VL				Harderwijkerweg (2						1	4.5	35.73	32.50	27.53	36.72	5	32	37.53	5	33	35.73	32.50	27.53
VL				Harderwijkerweg (2						1	7.5	39.28	36.06	31.11	40.28	5	35	41.11	5	36	39.28	36.06	31.11
VL				totaal (0)						1	1.5	39.59	36.14	30.09	40.05		40	40.09		40	39.59	36.14	30.09
VL				totaal (0)						1	4.5	40.86	37.41	31.60	41.40		41	41.60		42	40.86	37.41	31.60
VL				totaal (0)						1	7.5	40.54	37.00	30.68	40.86		41	40.68		41	40.54	37.00	30.68
4464	0.0	0.0 Blok O		O6.1 gevel	VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	37.36	33.74	26.68	37.42	5	32	37.36	5	32	37.36	33.74	26.68
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	37.87	34.19	27.16	37.91	5	33	37.87	5	33	37.87	34.19	27.16
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	39.20	35.53	28.50	39.24	5	34	39.20	5	34	39.20	35.53	28.50
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.63	32.43	27.44	36.63	5	32	37.44	5	32	35.63	32.43	27.44
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.82	34.61	29.66	38.83	5	34	39.66	5	35	37.82	34.61	29.66
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	34.80	31.57	26.64	35.80	5	31	36.64	5	32	34.80	31.57	26.64
					VL				totaal (0)	1	1.5	35.56	32.27	26.95	36.37		36	36.95		37	35.56	32.27	26.95
					VL				totaal (0)	1	4.5	36.82	33.52	28.28	37.66		38	38.28		38	36.82	33.52	28.28
					VL				totaal (0)	1	7.5	35.24	31.87	26.36	35.94		36	36.36		36	35.24	31.87	26.36
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	28.98	25.33	18.29	29.03	5	24	28.98	5	24	28.98	25.33	18.29
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	29.49	25.79	18.78	29.52	5	25	29.49	5	24	29.49	25.79	18.78
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	30.42	26.74	19.71	30.46	5	25	30.42	5	25	30.42	26.74	19.71
4465	0.0	0.0 Blok O		O6.3 gevel	VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.49	31.29	26.31	35.49	5	30	36.31	5	31	34.49	31.29	26.31
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.93	32.72	27.76	36.93	5	32	37.76	5	33	35.93	32.72	27.76
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	33.50	30.28	25.30	34.49	5	29	35.30	5	30	33.50	30.28	25.30
					VL				totaal (0)	1	1.5	36.03	32.51	26.02	36.31		36	36.03		36	36.03	32.51	26.02
					VL				totaal (0)	1	4.5	37.25	33.76	27.65	37.67		38	37.65		38	37.25	33.76	27.65
					VL				totaal (0)	1	7.5	39.91	36.42	30.58	40.42		40	40.58		41	39.91	36.42	30.58
4466	0.0	0.0 Blok O		O6.2 gevel	VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	34.28	30.60	23.57	34.32	5	29	34.28	5	29	34.28	30.60	23.57
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	35.19	31.44	24.46	35.21	5	30	35.19	5	30	35.19	31.44	24.46
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	37.05	33.29	26.31	37.06	5	32	37.05	5	32	37.05	33.29	26.31
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.86	26.64	21.61	30.83	5	26	31.61	5	27	29.86	26.64	21.61
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	33.72	30.50	25.51	34.70	5	30	35.51	5	31	33.72	30.50	25.51
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	36.74	33.52	28.55	37.73	5	33	38.55	5	34	36.74	33.52	28.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4467	0.0	0.0 Blok O	O3.2	gevel	VL				totaal (0)	1	7.5	40.38	37.00	31.36	41.02		41	41.36		41	40.38	37.00	31.36
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	34.99	31.39	24.32	35.06	5	30	34.99	5	30	34.99	31.39	24.32
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	35.25	31.62	24.57	35.31	5	30	35.25	5	30	35.25	31.62	24.57
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	36.33	32.68	25.64	36.38	5	31	36.33	5	31	36.33	32.68	25.64
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.34	26.07	21.13	30.31	5	25	31.13	5	26	29.34	26.07	21.13
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	32.92	29.67	24.71	33.90	5	29	34.71	5	30	32.92	29.67	24.71
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	38.21	34.99	30.01	39.20	5	34	40.01	5	35	38.21	34.99	30.01
					VL				totaal (0)	1	1.5	38.37	34.89	28.54	38.72		39	38.54		39	38.37	34.89	28.54
					VL				totaal (0)	1	4.5	39.41	35.94	29.84	39.84		40	39.84		40	39.41	35.94	29.84
					VL				totaal (0)	1	7.5	42.56	39.19	33.55	43.21		43	43.55		44	42.56	39.19	33.55
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	36.97	33.40	26.31	37.05	5	32	36.97	5	32	36.97	33.40	26.31
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	37.42	33.81	26.74	37.48	5	32	37.42	5	32	37.42	33.81	26.74
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	38.56	34.94	27.88	38.62	5	34	38.56	5	34	38.56	34.94	27.88
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	32.76	29.53	24.58	33.75	5	29	34.58	5	30	32.76	29.53	24.58
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.08	31.83	26.92	36.08	5	31	36.92	5	32	35.08	31.83	26.92
4468	0.0	0.0 Blok O	O2.2	gevel	VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.35	37.14	32.18	41.35	5	36	42.18	5	37	40.35	37.14	32.18
					VL				totaal (0)	1	1.5	39.08	35.61	29.24	39.43		39	39.24		39	39.08	35.61	29.24
					VL				totaal (0)	1	4.5	40.15	36.68	30.55	40.57		41	40.55		41	40.15	36.68	30.55
					VL				totaal (0)	1	7.5	42.88	39.49	33.78	43.49		43	43.78		44	42.88	39.49	33.78
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	37.72	34.15	27.06	37.80	5	33	37.72	5	33	37.72	34.15	27.06
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	38.22	34.61	27.54	38.28	5	33	38.22	5	33	38.22	34.61	27.54
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	39.29	35.67	28.61	39.35	5	34	39.29	5	34	39.29	35.67	28.61
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.38	30.16	25.21	34.38	5	29	35.21	5	30	33.38	30.16	25.21
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.71	32.48	27.54	36.71	5	32	37.54	5	33	35.71	32.48	27.54
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.38	37.16	32.20	41.38	5	36	42.20	5	37	40.38	37.16	32.20
					VL				totaal (0)	1	1.5	39.37	35.90	29.65	39.75		40	39.65		40	39.37	35.90	29.65
					VL				totaal (0)	1	4.5	40.58	37.12	31.08	41.04		41	41.08		41	40.58	37.12	31.08
					VL				totaal (0)	1	7.5	43.20	39.82	34.13	43.83		44	44.13		44	43.20	39.82	34.13
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	37.74	34.16	27.08	37.82	5	33	37.74	5	33	37.74	34.16	27.08
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	38.36	34.76	27.69	38.43	5	33	38.36	5	33	38.36	34.76	27.69
VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	39.49	35.87	28.81	39.55	5	35	39.49	5	34	39.49	35.87	28.81					
4469	0.0	0.0 Blok O	O1.2	gevel	VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.32	31.10	26.15	35.32	5	30	36.15	5	31	34.32	31.10	26.15
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.59	33.36	28.42	37.59	5	33	38.42	5	33	36.59	33.36	28.42
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	40.79	37.57	32.62	41.79	5	37	42.62	5	38	40.79	37.57	32.62
					VL				totaal (0)	1	1.5	42.66	39.18	32.88	43.02		43	42.88		43	42.66	39.18	32.88
					VL				totaal (0)	1	4.5	43.89	40.42	34.33	44.33		44	44.33		44	43.89	40.42	34.33
					VL				totaal (0)	1	7.5	45.40	41.96	36.01	45.90		46	46.01		46	45.40	41.96	36.01
					VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	41.13	37.53	30.46	41.20	5	36	41.13	5	36	41.13	37.53	30.46
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	41.80	38.17	31.12	41.86	5	37	41.80	5	37	41.80	38.17	31.12
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	42.85	39.21	32.17	42.91	5	38	42.85	5	38	42.85	39.21	32.17
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.38	34.19	29.19	38.38	5	33	39.19	5	34	37.38	34.19	29.19
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.70	36.49	31.52	40.70	5	36	41.52	5	37	39.70	36.49	31.52
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.87	38.67	33.69	42.87	5	38	43.69	5	39	41.87	38.67	33.69
					VL				totaal (0)	1	1.5	40.46	36.92	30.52	40.76		41	40.52		41	40.46	36.92	30.52
					VL				totaal (0)	1	4.5	42.16	38.67	32.68	42.62		43	42.68		43	42.16	38.67	32.68
					VL				totaal (0)	1	7.5	42.09	38.56	32.30	42.44		42	42.30		42	42.09	38.56	32.30
4470	0.0	0.0 Blok O	O1.3	gevel	VL				Kienschulperweg (1	1	1.5	39.26	35.62	28.57	39.31	5	34	39.26	5	34	39.26	35.62	28.57
					VL				Kienschulperweg (1	1	4.5	39.89	36.20	29.18	39.93	5	35	39.89	5	35	39.89	36.20	29.18
					VL				Kienschulperweg (1	1	7.5	40.56	36.89	29.86	40.60	5	36	40.56	5	36	40.56	36.89	29.86
					VL				Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.28	31.05	26.09	35.27	5	30	36.09	5	31	34.28	31.05	26.09
					VL				Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.27	35.05	30.11	39.27	5	34	40.11	5	35	38.27	35.05	30.11
					VL				Harderwijkerweg (2	1	7.5	36.81	33.58	28.64	37.81	5	33	38.64	5	34	36.81	33.58	28.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
4472	0.0	0.0 Blok O	O2.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.20	36.67	30.28	40.51	41	40.28	40	40.20	36.67	30.28											
									totaal (0)	1	4.5	41.68	38.20	32.19	42.14	42	42.19	42	41.68	38.20	32.19											
									totaal (0)	1	7.5	41.79	38.25	31.98	42.13	42	41.98	42	41.79	38.25	31.98											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	39.00	35.37	28.31	39.06	5	34	39.00	5	34	39.00	35.37	28.31									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	39.45	35.79	28.75	39.50	5	34	39.45	5	34	39.45	35.79	28.75									
									Kienschulperweg (1	1	7.5	40.34	36.67	29.64	40.38	5	35	40.34	5	35	40.34	36.67	29.64									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.04	30.81	25.88	35.04	5	30	35.88	5	31	34.04	30.81	25.88									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.72	34.48	29.57	38.72	5	34	39.57	5	35	37.72	34.48	29.57									
									Harderwijkerweg (2	1	7.5	36.33	33.09	28.18	37.33	5	32	38.18	5	33	36.33	33.09	28.18									
4473	0.0	0.0 Blok O	O3.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.19	36.67	30.32	40.52	41	40.32	40	40.19	36.67	30.32											
									totaal (0)	1	4.5	41.17	37.66	31.52	41.57	42	41.52	42	41.17	37.66	31.52											
									totaal (0)	1	7.5	41.24	37.67	31.18	41.49	41	41.24	41	41.24	37.67	31.18											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	38.86	35.24	28.18	38.92	5	34	38.86	5	34	38.86	35.24	28.18									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	39.33	35.68	28.64	39.38	5	34	39.33	5	34	39.33	35.68	28.64									
									Kienschulperweg (1	1	7.5	40.28	36.63	29.59	40.33	5	35	40.28	5	35	40.28	36.63	29.59									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.38	31.17	26.21	35.38	5	30	36.21	5	31	34.38	31.17	26.21									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.53	33.30	28.38	37.54	5	33	38.38	5	33	36.53	33.30	28.38									
									Harderwijkerweg (2	1	7.5	34.21	30.98	26.05	35.21	5	30	36.05	5	31	34.21	30.98	26.05									
4477	0.0	0.0 Blok P	P1.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.18	39.66	33.06	43.43	43	43.18	43	43.18	39.66	33.06											
									totaal (0)	1	4.5	44.33	40.82	34.46	44.66	45	44.46	44	44.33	40.82	34.46											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.36	38.76	31.69	42.43	5	37	42.36	5	37	42.36	38.76	31.69									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	43.00	39.38	32.32	43.06	5	38	43.00	5	38	43.00	39.38	32.32									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.57	32.37	27.38	36.57	5	32	37.38	5	32	35.57	32.37	27.38									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.54	35.33	30.37	39.54	5	35	40.37	5	35	38.54	35.33	30.37									
									totaal (0)	1	1.5	43.45	39.93	33.38	43.71	44	43.45	43	43.45	39.93	33.38											
									totaal (0)	1	4.5	44.61	41.11	34.81	44.96	45	44.81	45	44.61	41.11	34.81											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.52	38.93	31.86	42.59	5	38	42.52	5	38	42.52	38.93	31.86									
4478	0.0	0.0 Blok P	P2.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	43.14	39.51	32.46	43.20	5	38	43.14	5	38	43.14	39.51	32.46									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	36.27	33.06	28.08	37.26	5	32	38.08	5	33	36.27	33.06	28.08									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.21	36.00	31.03	40.21	5	35	41.03	5	36	39.21	36.00	31.03									
									totaal (0)	1	1.5	43.21	39.68	33.05	43.44	43	43.21	43	43.21	39.68	33.05											
									totaal (0)	1	4.5	44.18	40.65	34.19	44.47	44	44.19	44	44.18	40.65	34.19											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.45	38.86	31.78	42.52	5	38	42.45	5	37	42.45	38.86	31.78									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	43.10	39.47	32.42	43.16	5	38	43.10	5	38	43.10	39.47	32.42									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.27	32.06	27.09	36.27	5	31	37.09	5	32	35.27	32.06	27.09									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.63	34.41	29.45	38.63	5	34	39.45	5	34	37.63	34.41	29.45									
4480	0.0	0.0 Blok P	P4.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.41	39.89	33.27	43.65	44	43.41	43	43.41	39.89	33.27											
									totaal (0)	1	4.5	44.35	40.81	34.30	44.61	45	44.35	44	44.35	40.81	34.30											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.62	39.02	31.95	42.69	5	38	42.62	5	38	42.62	39.02	31.95									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	43.37	39.75	32.69	43.43	5	38	43.37	5	38	43.37	39.75	32.69									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.66	32.45	27.47	36.65	5	32	37.47	5	32	35.66	32.45	27.47									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.40	34.18	29.22	38.40	5	33	39.22	5	34	37.40	34.18	29.22									
									totaal (0)	1	1.5	43.58	40.06	33.44	43.82	44	43.58	44	43.58	40.06	33.44											
									totaal (0)	1	4.5	44.43	40.89	34.34	44.68	45	44.43	44	44.43	40.89	34.34											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.79	39.19	32.12	42.86	5	38	42.79	5	38	42.79	39.19	32.12									
4482	0.0	0.0 Blok P	P5.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	43.51	39.89	32.83	43.57	5	39	43.51	5	39	43.51	39.89	32.83									
									Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.83	32.63	27.62	36.82	5	32	37.62	5	33	35.83	32.63	27.62									
									Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.22	34.02	29.02	38.21	5	33	39.02	5	34	37.22	34.02	29.02									
									totaal (0)	1	1.5	43.12	39.58	32.88	43.33	43	43.12	43	43.12	39.58	32.88											
									totaal (0)	1	4.5	44.13	40.57	33.94	44.35	44	44.13	44	44.13	40.57	33.94											
									Kienschulperweg (1	1	1.5	42.50	38.91	31.83	42.57	5	38	42.50	5	37	42.50	38.91	31.83									
									Kienschulperweg (1	1	4.5	43.40	39.77	32.72	43.46	5	38	43.40	5	38	43.40	39.77	32.72									
									4483	0.0	0.0 Blok P	P6.1	gevel				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	42.50	38.91	31.83	42.57	5	38	42.50	5	37	42.50	38.91	31.83
																		Kienschulperweg (1	1	4.5	43.40	39.77	32.72	43.46	5	38	43.40	5	38	43.40	39.77	32.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4485	0.0	0.0 Blok P	P6.3 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	34.37	31.16	26.17	35.36	5	30	36.17	5	31	34.37	31.16	26.17				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.03	32.80	27.85	37.02	5	32	37.85	5	33	36.03	32.80	27.85				
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.14	35.56	28.82	39.31		39	39.14		39	39.14	35.56	28.82				
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.11	37.56	31.04	41.37		41	41.11		41	41.11	37.56	31.04				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	38.60	34.98	27.92	38.66	5	34	38.60	5	34	38.60	34.98	27.92				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	40.15	36.50	29.46	40.20	5	35	40.15	5	35	40.15	36.50	29.46				
4487	0.0	0.0 Blok P	P6.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.78	26.56	21.52	30.74	5	26	31.52	5	27	29.78	26.56	21.52				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	34.10	30.89	25.90	35.09	5	30	35.90	5	31	34.10	30.89	25.90				
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.44	28.04	22.60	32.15		32	32.60		33	31.44	28.04	22.60				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.85	33.55	28.41	37.73		38	38.41		38	36.85	33.55	28.41				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.14	22.27	15.35	26.11	5	21	26.14	5	21	26.14	22.27	15.35				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.18	24.35	17.41	28.17	5	23	28.18	5	23	28.18	24.35	17.41				
4488	0.0	0.0 Blok P	P5.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.92	26.70	21.69	30.90	5	26	31.69	5	27	29.92	26.70	21.69				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.21	33.00	28.05	37.22	5	32	38.05	5	33	36.21	33.00	28.05				
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.55	28.16	22.76	32.28		32	32.76		33	31.55	28.16	22.76				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.72	33.44	28.34	37.63		38	38.34		38	36.72	33.44	28.34				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.04	22.21	15.27	26.03	5	21	26.04	5	21	26.04	22.21	15.27				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.06	23.25	16.30	27.06	5	22	27.06	5	22	27.06	23.25	16.30				
4490	0.0	0.0 Blok P	P4.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.12	26.89	21.90	31.10	5	26	31.90	5	27	30.12	26.89	21.90				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.22	33.01	28.06	37.23	5	32	38.06	5	33	36.22	33.01	28.06				
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.50	28.07	22.62	32.18		32	32.62		33	31.50	28.07	22.62				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.34	33.05	27.93	37.23		37	37.93		38	36.34	33.05	27.93				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.66	22.83	15.89	26.65	5	22	26.66	5	22	26.66	22.83	15.89				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.22	23.39	16.45	27.21	5	22	27.22	5	22	27.22	23.39	16.45				
4491	0.0	0.0 Blok P	P3.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.77	26.52	21.59	30.76	5	26	31.59	5	27	29.77	26.52	21.59				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.78	32.56	27.61	36.78	5	32	37.61	5	33	35.78	32.56	27.61				
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.59	28.15	22.67	32.26		32	32.67		33	31.59	28.15	22.67				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.29	33.00	27.83	37.16		37	37.83		38	36.29	33.00	27.83				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	26.96	23.12	16.18	26.94	5	22	26.96	5	22	26.96	23.12	16.18				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	27.71	23.92	16.96	27.71	5	23	27.71	5	23	27.71	23.92	16.96				
4492	0.0	0.0 Blok P	P2.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.76	26.51	21.56	30.74	5	26	31.56	5	27	29.76	26.51	21.56				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.64	32.43	27.46	36.64	5	32	37.46	5	32	35.64	32.43	27.46				
				VL	totaal (0)	1	1.5	32.00	28.57	23.01	32.64		33	33.01		33	32.00	28.57	23.01				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.64	33.34	28.15	37.50		37	38.15		38	36.64	33.34	28.15				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	27.81	24.03	17.06	27.82	5	23	27.81	5	23	27.81	24.03	17.06				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.61	24.84	17.87	28.62	5	24	28.61	5	24	28.61	24.84	17.87				
4493	0.0	0.0 Blok P	P1.2 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.92	26.69	21.74	30.91	5	26	31.74	5	27	29.92	26.69	21.74				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.90	32.68	27.72	36.90	5	32	37.72	5	33	35.90	32.68	27.72				
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.67	28.27	22.70	32.33		32	32.70		33	31.67	28.27	22.70				
				VL	totaal (0)	1	4.5	37.04	33.78	28.57	37.91		38	38.57		39	37.04	33.78	28.57				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	27.08	23.32	16.34	27.09	5	22	27.08	5	22	27.08	23.32	16.34				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	28.25	24.49	17.51	28.26	5	23	28.25	5	23	28.25	24.49	17.51				
4494	0.0	0.0 Blok P	P1.3 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.81	26.60	21.55	30.78	5	26	31.55	5	27	29.81	26.60	21.55				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.43	33.24	28.21	37.42	5	32	38.21	5	33	36.43	33.24	28.21				
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.20	35.74	29.37	39.55		40	39.37		39	39.20	35.74	29.37				
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.26	36.80	30.66	40.69		41	40.66		41	40.26	36.80	30.66				
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	37.80	34.22	27.14	37.88	5	33	37.80	5	33	37.80	34.22	27.14				
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.30	34.69	27.63	38.37	5	33	38.30	5	33	38.30	34.69	27.63				
4498	0.0	0.0 Blok U	U6.1 gevel	VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.62	30.42	25.42	34.61	5	30	35.42	5	30	33.62	30.42	25.42				
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.87	32.65	27.68	36.86	5	32	37.68	5	33	35.87	32.65	27.68				
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.74	35.38	29.76	39.40		39	39.76		40	38.74	35.38	29.76				
VL	totaal (0)	1	4.5	39.76	36.39	30.91	40.47		40	40.91		41	39.76	36.39	30.91								

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 06-05-2021 14:11

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4508	0.0	0.0 Blok U	U3.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.23	32.66	26.36	36.54		37	36.36		36	36.23	32.66	26.36
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.12	35.65	29.83	39.65		40	39.83		40	39.12	35.65	29.83			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.85	31.16	24.14	34.89	5	30	34.85	5	30	34.85	31.16	24.14			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.19	32.46	25.47	36.21	5	31	36.19	5	31	36.19	32.46	25.47			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.57	27.32	22.38	31.56	5	27	32.38	5	27	30.57	27.32	22.38			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.02	32.81	27.85	37.02	5	32	37.85	5	33	36.02	32.81	27.85			
4509	0.0	0.0 Blok U	U4.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.07	32.51	26.29	36.42		36	36.29		36	36.07	32.51	26.29
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.84	35.37	29.58	39.38		39	39.58		40	38.84	35.37	29.58			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.45	30.73	23.73	34.48	5	29	34.45	5	29	34.45	30.73	23.73			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.78	32.02	25.04	35.79	5	31	35.78	5	31	35.78	32.02	25.04			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	31.00	27.77	22.78	31.98	5	27	32.78	5	28	31.00	27.77	22.78			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.88	32.68	27.70	36.88	5	32	37.70	5	33	35.88	32.68	27.70			
4510	0.0	0.0 Blok U	U5.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.48	31.92	25.70	35.83		36	35.70		36	35.48	31.92	25.70
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.40	34.93	29.18	38.95		39	39.18		39	38.40	34.93	29.18			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.84	30.11	23.11	33.86	5	29	33.84	5	29	33.84	30.11	23.11			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.16	31.39	24.42	35.17	5	30	35.16	5	30	35.16	31.39	24.42			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.46	27.24	22.22	31.43	5	26	32.22	5	27	30.46	27.24	22.22			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.60	32.39	27.42	36.60	5	32	37.42	5	32	35.60	32.39	27.42			
4512	0.0	0.0 Blok U	U6.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.52	31.93	25.65	35.83		36	35.65		36	35.52	31.93	25.65
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.36	34.88	29.13	38.91		39	39.13		39	38.36	34.88	29.13			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	34.08	30.35	23.35	34.10	5	29	34.08	5	29	34.08	30.35	23.35			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.21	31.41	24.45	35.21	5	30	35.21	5	30	35.21	31.41	24.45			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.01	26.77	21.79	30.99	5	26	31.79	5	27	30.01	26.77	21.79			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.50	32.28	27.33	36.50	5	32	37.33	5	32	35.50	32.28	27.33			
4513	0.0	0.0 Blok T	T2.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.88	31.29	24.95	35.17		35	34.95		35	34.88	31.29	24.95
				VL	totaal (0)	1	4.5	37.60	34.11	28.35	38.14		38	38.35		38	37.60	34.11	28.35			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.57	29.84	22.84	33.59	5	29	33.57	5	29	33.57	29.84	22.84			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.48	30.68	23.72	34.48	5	29	34.48	5	29	34.48	30.68	23.72			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.06	25.84	20.79	30.02	5	25	30.79	5	26	29.06	25.84	20.79			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	34.70	31.48	26.52	35.70	5	31	36.52	5	32	34.70	31.48	26.52			
4515	0.0	0.0 Blok T	T2.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.70	37.42	32.13	41.53		42	42.13		42	40.70	37.42	32.13
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.47	38.17	32.95	42.32		42	42.95		43	41.47	38.17	32.95			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.84	30.24	23.17	33.91	5	29	33.84	5	29	33.84	30.24	23.17			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.13	30.49	23.44	34.18	5	29	34.13	5	29	34.13	30.49	23.44			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.70	36.50	31.54	40.71	5	36	41.54	5	37	39.70	36.50	31.54			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.59	37.36	32.44	41.60	5	37	42.44	5	37	40.59	37.36	32.44			
4516	0.0	0.0 Blok T	T1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.21	36.90	31.43	40.96		41	41.43		41	40.21	36.90	31.43
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.17	37.84	32.49	41.95		42	42.49		42	41.17	37.84	32.49			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.03	31.44	24.36	35.10	5	30	35.03	5	30	35.03	31.44	24.36			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	35.34	31.71	24.65	35.40	5	30	35.34	5	30	35.34	31.71	24.65			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.65	35.44	30.48	39.65	5	35	40.48	5	35	38.65	35.44	30.48			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.85	36.63	31.71	40.86	5	36	41.71	5	37	39.85	36.63	31.71			
4520	0.0	0.0 Blok T	T1.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.81	32.28	26.16	36.20		36	36.16		36	35.81	32.28	26.16
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.13	34.65	28.93	38.69		39	38.93		39	38.13	34.65	28.93			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.84	30.12	23.12	33.87	5	29	33.84	5	29	33.84	30.12	23.12			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.81	31.02	24.06	34.81	5	30	34.81	5	30	34.81	31.02	24.06			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	31.42	28.22	23.18	32.40	5	27	33.18	5	28	31.42	28.22	23.18			
				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.40	32.19	27.22	36.40	5	31	37.22	5	32	35.40	32.19	27.22			
4521	0.0	0.0 Blok S	S1.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.87	36.66	31.69	40.87		41	41.69		42	39.87	36.66	31.69
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.43	37.21	32.26	41.43		41	42.26		42	40.43	37.21	32.26			
				VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.90	14.89	8.06	18.83	5	14	18.90	5	14	18.90	14.89	8.06			
				VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.22	16.16	9.36	20.13	5	15	20.22	5	15	20.22	16.16	9.36			

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 06-05-2021 14:11

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4536	0.0	0.0 Blok S		S4.1	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	20.45	16.55	9.65	20.41	5	15	20.45	5	15	20.45	16.55	9.65
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	21.68	17.75	10.87	21.64	5	17	21.68	5	17	21.68	17.75	10.87
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	39.93	36.74	31.77	40.94	5	36	41.77	5	37	39.93	36.74	31.77
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.48	37.27	32.33	41.49	5	36	42.33	5	37	40.48	37.27	32.33
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.09	36.88	31.90	41.08		41	41.90		42	40.09	36.88	31.90
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.63	37.41	32.46	41.63		42	42.46		42	40.63	37.41	32.46
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	19.69	15.86	8.92	19.68	5	15	19.69	5	15	19.69	15.86	8.92
4537	0.0	0.0 Blok S		S3.1	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	21.09	17.21	10.30	21.06	5	16	21.09	5	16	21.09	17.21	10.30
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.05	36.85	31.88	41.05	5	36	41.88	5	37	40.05	36.85	31.88
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.58	37.37	32.43	41.59	5	37	42.43	5	37	40.58	37.37	32.43
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.17	36.96	31.98	41.16		41	41.98		42	40.17	36.96	31.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.68	37.46	32.51	41.68		42	42.51		43	40.68	37.46	32.51
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.97	14.96	8.12	18.90	5	14	18.97	5	14	18.97	14.96	8.12
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	20.37	16.30	9.50	20.28	5	15	20.37	5	15	20.37	16.30	9.50
4538	0.0	0.0 Blok S		S2.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.13	36.94	31.97	41.14	5	36	41.97	5	37	40.13	36.94	31.97
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.64	37.43	32.49	41.65	5	37	42.49	5	37	40.64	37.43	32.49
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.40	37.19	32.22	41.40		41	42.22		42	40.40	37.19	32.22
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.91	37.69	32.74	41.91		42	42.74		43	40.91	37.69	32.74
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	18.31	14.39	7.50	18.27	5	13	18.31	5	13	18.31	14.39	7.50
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	19.91	15.97	9.09	19.86	5	15	19.91	5	15	19.91	15.97	9.09
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	40.37	37.17	32.20	41.37	5	36	42.20	5	37	40.37	37.17	32.20
4539	0.0	0.0 Blok R		R1.1	gevel			VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.88	37.66	32.72	41.88	5	37	42.72	5	38	40.88	37.66	32.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.81	34.23	27.55	38.00		38	37.81		38	37.81	34.23	27.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.34	35.77	29.38	39.63		40	39.38		39	39.34	35.77	29.38
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	37.17	33.53	26.48	37.22	5	32	37.17	5	32	37.17	33.53	26.48
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.17	34.49	27.47	38.21	5	33	38.17	5	33	38.17	34.49	27.47
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.18	25.94	20.95	30.15	5	25	30.95	5	26	29.18	25.94	20.95
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	33.08	29.85	24.91	34.08	5	29	34.91	5	30	33.08	29.85	24.91
4541	0.0	0.0 Blok R		R1.2	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	36.22	32.79	27.00	36.78		37	37.00		37	36.22	32.79	27.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.77	36.44	31.04	40.53		41	41.04		41	39.77	36.44	31.04
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.99	29.33	22.29	33.04	5	28	32.99	5	28	32.99	29.33	22.29
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.10	30.41	23.39	34.14	5	29	34.10	5	29	34.10	30.41	23.39
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.41	30.20	25.21	34.40	5	29	35.21	5	30	33.41	30.20	25.21
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	38.40	35.19	30.22	39.40	5	34	40.22	5	35	38.40	35.19	30.22
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.78	32.30	26.39	36.27		36	36.39		36	35.78	32.30	26.39
4542	0.0	0.0 Blok R		R2.2	gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	39.33	35.97	30.52	40.05		40	40.52		41	39.33	35.97	30.52
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.18	29.49	22.47	33.22	5	28	33.18	5	28	33.18	29.49	22.47
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	34.13	30.41	23.41	34.16	5	29	34.13	5	29	34.13	30.41	23.41
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	32.32	29.08	24.13	33.31	5	28	34.13	5	29	32.32	29.08	24.13
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.76	34.55	29.58	38.76	5	34	39.58	5	35	37.76	34.55	29.58
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.25	31.78	25.99	35.79		36	35.99		36	35.25	31.78	25.99
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.66	35.30	29.91	39.41		39	39.91		40	38.66	35.30	29.91
4545	0.0	0.0 Blok R		R3.2	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.25	28.55	21.54	32.28	5	27	32.25	5	27	32.25	28.55	21.54
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.13	29.40	22.40	33.15	5	28	33.13	5	28	33.13	29.40	22.40
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	32.22	28.97	24.06	33.22	5	28	34.06	5	29	32.22	28.97	24.06
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.23	34.01	29.07	38.23	5	33	39.07	5	34	37.23	34.01	29.07
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.69	32.26	26.59	36.29		36	36.59		37	35.69	32.26	26.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.95	35.60	30.22	39.71		40	40.22		40	38.95	35.60	30.22
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.12	28.43	21.41	32.16	5	27	32.12	5	27	32.12	28.43	21.41
4546	0.0	0.0 Blok R		R4.2	gevel			VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.30	29.58	22.58	33.33	5	28	33.30	5	28	33.30	29.58	22.58
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.19	29.95	25.01	34.18	5	29	35.01	5	30	33.19	29.95	25.01
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.57	34.35	29.40	38.57	5	34	39.40	5	34	37.57	34.35	29.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
4547	0.0	0.0 Blok R	R5.2	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.59	32.15	26.51	36.20		36	36.51		37	35.59	32.15	26.51	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.35	34.99	29.65	39.12		39	39.65		40	38.35	34.99	29.65
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	31.86	28.11	21.12	31.87	5	27	31.86	5	27	31.86	28.11	21.12
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.37	28.58	21.62	32.37	5	27	32.37	5	27	32.37	28.58	21.62
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.20	29.96	25.02	34.19	5	29	35.02	5	30	33.20	29.96	25.02
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.08	33.86	28.91	38.08	5	33	38.91	5	34	37.08	33.86	28.91
4548	0.0	0.0 Blok R	R6.2	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	35.03	31.57	25.83	35.59		36	35.83		36	35.03	31.57	25.83	
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.92	34.55	29.15	38.66		39	39.15		39	37.92	34.55	29.15
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	31.81	28.11	21.10	31.84	5	27	31.81	5	27	31.81	28.11	21.10
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.56	28.81	21.82	32.57	5	28	32.56	5	28	32.56	28.81	21.82
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	32.22	28.96	24.05	33.21	5	28	34.05	5	29	32.22	28.96	24.05
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	36.42	33.20	28.26	37.42	5	32	38.26	5	33	36.42	33.20	28.26
4549	0.0	0.0 Blok R	R6.3	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	29.28	25.91	20.51	30.02		30	30.51		31	29.28	25.91	20.51	
									VL	totaal (0)	1	4.5	32.39	29.05	23.99	33.28		33	33.99		34	32.39	29.05	23.99
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	23.39	19.52	12.60	23.36	5	18	23.39	5	18	23.39	19.52	12.60
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	23.24	19.23	12.40	23.17	5	18	23.24	5	18	23.24	19.23	12.40
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	27.99	24.78	19.75	28.96	5	24	29.75	5	25	27.99	24.78	19.75
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	31.83	28.58	23.68	32.83	5	28	33.68	5	29	31.83	28.58	23.68
4550	0.0	0.0 Blok R	R6.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.17	32.60	26.16	36.44		36	36.17		36	36.17	32.60	26.16	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.73	35.22	29.29	39.20		39	39.29		39	38.73	35.22	29.29
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.11	31.44	24.41	35.15	5	30	35.11	5	30	35.11	31.44	24.41
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.29	32.57	25.57	36.32	5	31	36.29	5	31	36.29	32.57	25.57
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.55	26.29	21.38	30.54	5	26	31.38	5	26	29.55	26.29	21.38
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.05	31.83	26.89	36.05	5	31	36.89	5	32	35.05	31.83	26.89
4551	0.0	0.0 Blok R	R5.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.31	32.71	26.20	36.54		37	36.31		36	36.31	32.71	26.20	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.64	35.09	29.06	39.05		39	39.06		39	38.64	35.09	29.06
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.42	31.73	24.71	35.46	5	30	35.42	5	30	35.42	31.73	24.71
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.59	32.84	25.86	36.61	5	32	36.59	5	32	36.59	32.84	25.86
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.02	25.77	20.83	30.01	5	25	30.83	5	26	29.02	25.77	20.83
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	34.40	31.17	26.23	35.40	5	30	36.23	5	31	34.40	31.17	26.23
4552	0.0	0.0 Blok R	R4.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.31	32.71	26.13	36.52		37	36.31		36	36.31	32.71	26.13	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.29	34.71	28.44	38.61		39	38.44		38	38.29	34.71	28.44
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.53	31.85	24.82	35.57	5	31	35.53	5	31	35.53	31.85	24.82
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.87	33.15	26.15	36.90	5	32	36.87	5	32	36.87	33.15	26.15
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	28.50	25.25	20.28	29.47	5	24	30.28	5	25	28.50	25.25	20.28
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	32.75	29.51	24.58	33.75	5	29	34.58	5	30	32.75	29.51	24.58
4553	0.0	0.0 Blok R	R3.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.50	32.90	26.33	36.71		37	36.50		36	36.50	32.90	26.33	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.29	34.68	28.42	38.60		39	38.42		38	38.29	34.68	28.42
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.72	32.05	25.02	35.76	5	31	35.72	5	31	35.72	32.05	25.02
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.90	33.14	26.17	36.92	5	32	36.90	5	32	36.90	33.14	26.17
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	28.66	25.41	20.47	29.65	5	25	30.47	5	25	28.66	25.41	20.47
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	32.66	29.41	24.51	33.66	5	29	34.51	5	30	32.66	29.41	24.51
4556	0.0	0.0 Blok R	R2.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.33	33.74	27.09	37.53		38	37.33		37	37.33	33.74	27.09	
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.96	35.37	29.01	39.24		39	39.01		39	38.96	35.37	29.01
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	36.65	32.99	25.96	36.70	5	32	36.65	5	32	36.65	32.99	25.96
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	37.75	34.04	27.03	37.78	5	33	37.75	5	33	37.75	34.04	27.03
									VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	28.93	25.69	20.71	29.91	5	25	30.71	5	26	28.93	25.69	20.71
									VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	32.82	29.58	24.65	33.82	5	29	34.65	5	30	32.82	29.58	24.65
4557	0.0	0.0 Blok Q	Q2.1	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.26	34.68	28.04	38.46		38	38.26		38	38.26	34.68	28.04	
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.96	36.40	30.11	40.28		40	40.11		40	39.96	36.40	30.11
									VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	37.56	33.92	26.87	37.61	5	33	37.56	5	33	37.56	33.92	26.87
									VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.54	34.85	27.83	38.58	5	34	38.54	5	34	38.54	34.85	27.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4559	0.0	0.0 Blok Q	Q2.2 gevel	VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.99	26.75	21.77	30.97	5	26	31.77	5	27	29.99	26.75	21.77		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	34.41	31.19	26.24	35.41	5	30	36.24	5	31	34.41	31.19	26.24		
				VL			totaal (0)	1	1.5	37.51	34.01	27.63	37.84		38	37.63		38	37.51	34.01	27.63		
				VL			totaal (0)	1	4.5	40.43	37.03	31.31	41.03		41	41.31		41	40.43	37.03	31.31		
				VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	36.24	32.64	25.57	36.31	5	31	36.24	5	31	36.24	32.64	25.57		
4561	0.0	0.0 Blok Q	Q1.2 gevel	VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	36.94	33.31	26.26	37.00	5	32	36.94	5	32	36.94	33.31	26.26		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	31.58	28.31	23.41	32.57	5	28	33.41	5	28	31.58	28.31	23.41		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.85	34.62	29.68	38.85	5	34	39.68	5	35	37.85	34.62	29.68		
				VL			totaal (0)	1	1.5	39.09	35.57	28.90	39.32		39	39.09		39	39.09	35.57	28.90		
				VL			totaal (0)	1	4.5	41.36	37.92	31.90	41.84		42	41.90		42	41.36	37.92	31.90		
4562	0.0	0.0 Blok Q	Q1.3 gevel	VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	38.40	34.83	27.74	38.48	5	33	38.40	5	33	38.40	34.83	27.74		
				VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	39.03	35.42	28.35	39.09	5	34	39.03	5	34	39.03	35.42	28.35		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.77	27.51	22.59	31.76	5	27	32.59	5	28	30.77	27.51	22.59		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.54	34.33	29.36	38.54	5	34	39.36	5	34	37.54	34.33	29.36		
				VL			totaal (0)	1	1.5	34.65	30.99	24.85	34.97		35	34.85		35	34.65	30.99	24.85		
4563	0.0	0.0 Blok Q	Q1.1 gevel	VL			totaal (0)	1	4.5	43.14	39.59	32.95	43.36		43	43.14		43	43.14	39.59	32.95		
				VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	33.02	29.15	22.23	32.99	5	28	33.02	5	28	33.02	29.15	22.23		
				VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	42.42	38.80	31.74	42.48	5	37	42.42	5	37	42.42	38.80	31.74		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.63	26.37	21.41	30.60	5	26	31.41	5	26	29.63	26.37	21.41		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.01	31.78	26.80	35.99	5	31	36.80	5	32	35.01	31.78	26.80		
4565	0.0	0.0	zone vrij	VL			totaal (0)	1	1.5	38.53	34.97	28.36	38.75		39	38.53		39	38.53	34.97	28.36		
				VL			totaal (0)	1	4.5	40.66	37.14	30.88	41.01		41	40.88		41	40.66	37.14	30.88		
				VL			Kienschulperweg (1	1	1.5	37.73	34.10	27.04	37.79	5	33	37.73	5	33	37.73	34.10	27.04		
				VL			Kienschulperweg (1	1	4.5	39.08	35.41	28.38	39.12	5	34	39.08	5	34	39.08	35.41	28.38		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.80	27.60	22.54	31.77	5	27	32.54	5	28	30.80	27.60	22.54		
4566	0.0	0.0	zone vrij	VL			Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.50	32.30	27.31	36.50	5	31	37.31	5	32	35.50	32.30	27.31		
				VL			totaal (0)	1	5.0	51.91	48.72	43.73	52.91		53	53.73		54	51.91	48.72	43.73		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	28.43	24.50	17.62	28.39	5	23	28.43	5	23	28.43	24.50	17.62		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	51.90	48.70	43.72	52.90	5	48	53.72	5	49	51.90	48.70	43.72		
				VL			totaal (0)	1	5.0	51.85	48.65	43.67	52.85		53	53.67		54	51.85	48.65	43.67		
4567	0.0	0.0	zone vrij	VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	30.27	26.34	19.46	30.23	5	25	30.27	5	25	30.27	26.34	19.46		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	51.82	48.63	43.65	52.83	5	48	53.65	5	49	51.82	48.63	43.65		
				VL			totaal (0)	1	5.0	48.66	45.53	40.29	49.60		50	50.29		50	48.66	45.53	40.29		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	33.85	30.11	23.12	33.87	5	29	33.85	5	29	33.85	30.11	23.12		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	48.52	45.40	40.20	49.48	5	44	50.20	5	45	48.52	45.40	40.20		
4568	0.0	0.0	zone vrij	VL			totaal (0)	1	5.0	48.83	45.66	40.47	49.77		50	50.47		50	48.83	45.66	40.47		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	35.71	31.99	24.99	35.74	5	31	35.71	5	31	35.71	31.99	24.99		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	48.61	45.47	40.35	49.59	5	45	50.35	5	45	48.61	45.47	40.35		
				VL			totaal (0)	1	5.0	43.09	39.62	33.51	43.52		44	43.51		44	43.09	39.62	33.51		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	40.72	36.98	29.99	40.74	5	36	40.72	5	36	40.72	36.98	29.99		
4570	0.0	0.0	zone vrij	VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	39.33	36.19	30.95	40.26	5	35	40.95	5	36	39.33	36.19	30.95		
				VL			totaal (0)	1	5.0	42.80	39.58	33.95	43.54		44	43.95		44	42.80	39.58	33.95		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	35.94	32.03	25.14	35.90	5	31	35.94	5	31	35.94	32.03	25.14		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	41.80	38.74	33.34	42.72	5	38	43.34	5	38	41.80	38.74	33.34		
				VL			totaal (0)	1	5.0	42.83	39.56	33.99	43.56		44	43.99		44	42.83	39.56	33.99		
4571	0.0	0.0	zone vrij	VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	36.74	32.93	25.98	36.74	5	32	36.74	5	32	36.74	32.93	25.98		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	41.60	38.49	33.24	42.55	5	38	43.24	5	38	41.60	38.49	33.24		
				VL			totaal (0)	1	5.0	41.64	38.26	32.31	42.17		42	42.31		42	41.64	38.26	32.31		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	38.13	34.35	27.38	38.14	5	33	38.13	5	33	38.13	34.35	27.38		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	39.07	36.00	30.62	39.99	5	35	40.62	5	36	39.07	36.00	30.62		
4572	0.0	0.0	zone vrij	VL			totaal (0)	1	5.0	51.54	48.33	43.36	52.54		53	53.36		53	51.54	48.33	43.36		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	28.61	24.68	17.80	28.57	5	24	28.61	5	24	28.61	24.68	17.80		
4573	0.0	0.0	zone vrij	VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	41.64	38.26	32.31	42.17		42	42.31		42	41.64	38.26	32.31		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	38.13	34.35	27.38	38.14	5	33	38.13	5	33	38.13	34.35	27.38		
				VL			Harderwijkerweg (2	1	5.0	39.07	36.00	30.62	39.99	5	35	40.62	5	36	39.07	36.00	30.62		
				VL			totaal (0)	1	5.0	51.54	48.33	43.36	52.54		53	53.36		53	51.54	48.33	43.36		
				VL			Kienschulperweg (1	1	5.0	28.61	24.68	17.80	28.57	5	24	28.61	5	24	28.61	24.68	17.80		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4575	0.0	0.0		zone vrij				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	51.51	48.32	43.35	52.52	5	48	53.35	5	48	51.51	48.32	43.35
								VL	totaal (0)	1	5.0	50.90	47.69	42.73	51.90		52	52.73		53	50.90	47.69	42.73
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	25.56	21.59	14.73	25.50	5	21	25.56	5	21	25.56	21.59	14.73
4576	0.0	0.0		zone vrij				VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	50.88	47.68	42.72	51.89	5	47	52.72	5	48	50.88	47.68	42.72
								VL	totaal (0)	1	5.0	49.99	46.78	41.82	50.99		51	51.82		52	49.99	46.78	41.82
								VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	25.11	21.17	14.29	25.06	5	20	25.11	5	20	25.11	21.17	14.29
4577	0.0	0.0 Blok O	O5.2 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	49.97	46.77	41.81	50.98	5	46	51.81	5	47	49.97	46.77	41.81
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.68	33.15	26.61	36.94		37	36.68		37	36.68	33.15	26.61
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.87	34.37	28.20	38.26		38	38.20		38	37.87	34.37	28.20
4578	0.0	0.0 Blok O	O4.2 gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	40.99	37.59	31.91	41.61		42	41.91		42	40.99	37.59	31.91
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	35.76	32.18	25.09	35.83	5	31	35.76	5	31	35.76	32.18	25.09
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.12	32.50	25.44	36.18	5	31	36.12	5	31	36.12	32.50	25.44
4579	0.0	0.0 Blok O	O5.1 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	37.28	33.65	26.60	37.34	5	32	37.28	5	32	37.28	33.65	26.60
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	29.47	26.18	21.31	30.46	5	25	31.31	5	26	29.47	26.18	21.31
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	33.08	29.81	24.92	34.07	5	29	34.92	5	30	33.08	29.81	24.92
4580	0.0	0.0 Blok O	O4.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	38.58	35.35	30.40	39.57	5	35	40.40	5	35	38.58	35.35	30.40
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.05	34.59	28.40	38.46		38	38.40		38	38.05	34.59	28.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.05	35.60	29.63	39.54		40	39.63		40	39.05	35.60	29.63
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	42.03	38.67	33.08	42.70		43	43.08		43	42.03	38.67	33.08
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	36.27	32.69	25.61	36.35	5	31	36.27	5	31	36.27	32.69	25.61
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	36.66	33.05	25.99	36.73	5	32	36.66	5	32	36.66	33.05	25.99
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	37.80	34.18	27.12	37.86	5	33	37.80	5	33	37.80	34.18	27.12
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	33.31	30.07	25.15	34.31	5	29	35.15	5	30	33.31	30.07	25.15
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	35.32	32.07	27.17	36.32	5	31	37.17	5	32	35.32	32.07	27.17
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	39.97	36.75	31.81	40.97	5	36	41.81	5	37	39.97	36.75	31.81
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.83	36.37	30.23	40.26		40	40.23		40	39.83	36.37	30.23
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.04	37.58	31.66	41.54		42	41.66		42	41.04	37.58	31.66
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	40.27	36.68	30.16	40.50		41	40.27		40	40.27	36.68	30.16
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	37.88	34.26	27.20	37.94	5	33	37.88	5	33	37.88	34.26	27.20
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.45	34.79	27.76	38.50	5	33	38.45	5	33	38.45	34.79	27.76
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	39.39	35.73	28.69	39.44	5	34	39.39	5	34	39.39	35.73	28.69
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.42	32.22	27.24	36.42	5	31	37.24	5	32	35.42	32.22	27.24
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.55	34.33	29.39	38.55	5	34	39.39	5	34	37.55	34.33	29.39
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	32.88	29.64	24.72	33.88	5	29	34.72	5	30	32.88	29.64	24.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.97	36.49	30.29	40.37		40	40.29		40	39.97	36.49	30.29
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.99	37.51	31.53	41.46		41	41.53		42	40.99	37.51	31.53
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	40.42	36.84	30.32	40.66		41	40.42		40	40.42	36.84	30.32
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	38.20	34.58	27.52	38.26	5	33	38.20	5	33	38.20	34.58	27.52
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	38.67	35.00	27.97	38.71	5	34	38.67	5	34	38.67	35.00	27.97
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	39.52	35.86	28.82	39.57	5	35	39.52	5	35	39.52	35.86	28.82
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	35.21	32.00	27.03	36.21	5	31	37.03	5	32	35.21	32.00	27.03
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.16	33.93	29.00	38.16	5	33	39.00	5	34	37.16	33.93	29.00
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	33.14	29.91	24.98	34.14	5	29	34.98	5	30	33.14	29.91	24.98
								VL	totaal (0)	1	1.5	41.71	38.48	33.33	42.63		43	43.33		43	41.71	38.48	33.33
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.69	39.44	34.35	43.62		44	44.35		44	42.69	39.44	34.35
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	43.94	40.69	35.58	44.86		45	45.58		46	43.94	40.69	35.58
								VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	31.94	28.33	21.26	32.00	5	27	31.94	5	27	31.94	28.33	21.26
								VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	32.47	28.82	21.77	32.52	5	28	32.47	5	27	32.47	28.82	21.77
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.68	30.01	22.98	33.72	5	29	33.68	5	29	33.68	30.01	22.98
								VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.23	38.04	33.05	42.23	5	37	43.05	5	38	41.23	38.04	33.05
								VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.26	39.05	34.10	43.27	5	38	44.10	5	39	42.26	39.05	34.10
4581	0.0	0.0 Blok L	L4.1 gevel					VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.51	40.30	35.33	44.51	5	40	45.33	5	40	43.51	40.30	35.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4582	0.0	0.0 Blok L	L4.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.43	34.14	29.00	38.31		38	39.00	39	37.43	34.14	29.00	
							VL	totaal (0)	1	4.5	38.70	35.36	30.20	39.55		40	40.20	40	38.70	35.36	30.20	
							VL	totaal (0)	1	7.5	39.39	36.02	30.77	40.18		40	40.77	41	39.39	36.02	30.77	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	28.44	24.40	17.58	28.36	5	23	28.44	5	23	28.44	24.40	17.58
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	30.77	26.73	19.91	30.69	5	26	30.77	5	26	30.77	26.73	19.91
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	32.70	28.73	21.87	32.64	5	28	32.70	5	28	32.70	28.73	21.87
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	36.85	33.65	28.67	37.85	5	33	38.67	5	34	36.85	33.65	28.67
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	37.94	34.72	29.77	38.94	5	34	39.77	5	35	37.94	34.72	29.77
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	38.34	35.12	30.17	39.34	5	34	40.17	5	35	38.34	35.12	30.17
4583	0.0	0.0 Blok L	L2.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.19	35.90	30.52	39.98		40	40.52	41	39.19	35.90	30.52	
							VL	totaal (0)	1	4.5	40.86	37.58	32.32	41.70		42	42.32	42	40.86	37.58	32.32	
							VL	totaal (0)	1	7.5	42.83	39.57	34.33	43.69		44	44.33	44	42.83	39.57	34.33	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	33.06	29.48	22.40	33.14	5	28	33.06	5	28	33.06	29.48	22.40
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.49	29.87	22.81	33.55	5	29	33.49	5	28	33.49	29.87	22.81
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	34.59	30.95	23.90	34.64	5	30	34.59	5	30	34.59	30.95	23.90
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	37.97	34.78	29.79	38.97	5	34	39.79	5	35	37.97	34.78	29.79
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	39.98	36.77	31.81	40.98	5	36	41.81	5	37	39.98	36.77	31.81
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	42.12	38.93	33.92	43.11	5	38	43.92	5	39	42.12	38.93	33.92
4584	0.0	0.0 Blok L	L2.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	32.59	29.11	23.69	33.26		33	33.69	34	32.59	29.11	23.69	
							VL	totaal (0)	1	4.5	34.94	31.45	25.98	35.58		36	35.98	36	34.94	31.45	25.98	
							VL	totaal (0)	1	7.5	35.63	32.03	26.23	36.09		36	36.23	36	35.63	32.03	26.23	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	27.72	23.65	16.85	27.63	5	23	27.72	5	23	27.72	23.65	16.85
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	30.43	26.39	19.58	30.35	5	25	30.43	5	25	30.43	26.39	19.58
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	32.85	28.89	22.02	32.79	5	28	32.85	5	28	32.85	28.89	22.02
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	30.87	27.66	22.68	31.86	5	27	32.68	5	28	30.87	27.66	22.68
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	33.05	29.82	24.85	34.04	5	29	34.85	5	30	33.05	29.82	24.85
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	32.38	29.15	24.15	33.35	5	28	34.15	5	29	32.38	29.15	24.15
4585	0.0	0.0 Blok D	D3.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.94	49.41	42.51	53.09		53	52.94	53	52.94	49.41	42.51	
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.15	50.60	43.68	54.29		54	54.15	54	54.15	50.60	43.68	
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.51	50.97	44.12	54.67		55	54.51	55	54.51	50.97	44.12	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.50	48.91	41.83	52.57	5	48	52.50	5	47	52.50	48.91	41.83
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.79	50.19	43.12	53.86	5	49	53.79	5	49	53.79	50.19	43.12
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	53.99	50.37	43.31	54.05	5	49	53.99	5	49	53.99	50.37	43.31
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	42.76	39.81	34.08	43.62	5	39	44.08	5	39	42.76	39.81	34.08
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	43.13	40.16	34.50	44.00	5	39	44.50	5	39	43.13	40.16	34.50
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.06	42.08	36.45	45.94	5	41	46.45	5	41	45.06	42.08	36.45
4586	0.0	0.0 Blok D	D3.2 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.84	38.62	33.42	42.74		43	43.42	43	41.84	38.62	33.42	
							VL	totaal (0)	1	4.5	43.08	39.84	34.72	44.00		44	44.72	45	43.08	39.84	34.72	
							VL	totaal (0)	1	7.5	44.29	41.05	35.95	45.22		45	45.95	46	44.29	41.05	35.95	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.66	29.03	21.98	32.72	5	28	32.66	5	28	32.66	29.03	21.98
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.08	29.41	22.38	33.12	5	28	33.08	5	28	33.08	29.41	22.38
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.91	30.22	23.20	33.95	5	29	33.91	5	29	33.91	30.22	23.20
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.29	38.11	33.10	42.29	5	37	43.10	5	38	41.29	38.11	33.10
							VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.63	39.42	34.46	43.63	5	39	44.46	5	39	42.63	39.42	34.46
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	43.87	40.67	35.71	44.88	5	40	45.71	5	41	43.87	40.67	35.71
4587	0.0	0.0 Blok E	E3.1 gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.89	49.34	42.41	53.02		53	52.89	53	52.89	49.34	42.41	
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.14	50.58	43.66	54.27		54	54.14	54	54.14	50.58	43.66	
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.59	51.04	44.24	54.76		55	54.59	55	54.59	51.04	44.24	
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	52.57	48.98	41.91	52.64	5	48	52.57	5	48	52.57	48.98	41.91
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	53.83	50.22	43.15	53.89	5	49	53.83	5	49	53.83	50.22	43.15
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	54.05	50.44	43.38	54.12	5	49	54.05	5	49	54.05	50.44	43.38
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	41.40	38.40	32.82	42.29	5	37	42.82	5	38	41.40	38.40	32.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
4588	0.0	0.0	Blok E	E3.2	gevel				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	42.60	39.55	34.12	43.51	5	39	44.12	5	39	42.60	39.55	34.12
							VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	45.22	42.14	36.82	46.16	5	41	46.82	5	42	45.22	42.14	36.82		
							VL	totaal (0)	1	1.5	39.29	36.01	30.64	40.09		40	40.64		41	39.29	36.01	30.64		
							VL	totaal (0)	1	4.5	41.05	37.78	32.57	41.92		42	42.57		43	41.05	37.78	32.57		
							VL	totaal (0)	1	7.5	42.42	39.17	33.98	43.31		43	43.98		44	42.42	39.17	33.98		
							VL	Kienschulperweg (1	1	1.5	32.85	29.23	22.17	32.91	5	28	32.85	5	28	32.85	29.23	22.17		
							VL	Kienschulperweg (1	1	4.5	33.00	29.33	22.30	33.04	5	28	33.00	5	28	33.00	29.33	22.30		
							VL	Kienschulperweg (1	1	7.5	33.63	29.95	22.92	33.67	5	29	33.63	5	29	33.63	29.95	22.92		
							VL	Harderwijkerweg (2	1	1.5	38.17	34.98	29.98	39.17	5	34	39.98	5	35	38.17	34.98	29.98		
4589	0.0	0.0	zone	vrij				VL	Harderwijkerweg (2	1	4.5	40.31	37.11	32.14	41.31	5	36	42.14	5	37	40.31	37.11	32.14	
						VL	Harderwijkerweg (2	1	7.5	41.81	38.61	33.63	42.81	5	38	43.63	5	39	41.81	38.61	33.63			
						VL	totaal (0)	1	5.0	67.84	64.23	57.23	67.92		68	67.84		68	67.84	64.23	57.23			
						VL	Kienschulperweg (1	1	5.0	67.74	64.10	57.05	67.79	5	63	67.74	5	63	67.74	64.10	57.05			
						VL	Harderwijkerweg (2	1	5.0	51.72	48.74	43.11	52.60	5	48	53.11	5	48	51.72	48.74	43.11			

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16 SMA-NL8 G+	licht	-4.00	-2.000	-2.500	-1.700	-0.600	-3.200	-3.900	-4.500	-4.800
	middel	1.40	-2.700	-2.400	-1.800	-2.000	-3.100	-3.500	-3.100	-4.400
	zwaar	1.40	-2.700	-2.400	-1.800	-2.000	-3.100	-3.500	-3.100	-4.400
	motoren				-1.800					

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden				
										% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
5	0.0	859	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	< 70		8374.0	p	dag 6.59	96.26	3.42	.31	.00	60	60	60	
											avond 3.28	98.26	1.61	.14	.00	60	60	60	
											nacht .97	94.98	4.13	.89	.00	60	60	60	
6	0.0	29	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	vlicht		4187.0	p	dag 6.59	96.26	3.42	.31	.00	60	60	60	
											avond 3.28	98.26	1.61	.14	.00	60	60	60	
											nacht .97	94.98	4.13	.89	.00	60	60	60	
7	0.0	29	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	vlicht		4187.0	p	dag 6.59	96.26	3.42	.31	.00	60	60	60	
											avond 3.28	98.26	1.61	.14	.00	60	60	60	
											nacht .97	94.98	4.13	.89	.00	60	60	60	
8	0.0	19	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2	vlicht		5011.0	p	dag 6.61	96.37	2.94	.69	.00	50	50	50	
											avond 3.58	98.11	1.66	.23	.00	50	50	50	
											nacht .80	93.96	4.50	1.55	.00	50	50	50	
9	0.0	30	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	vlicht		3794.0	p	dag 6.61	96.82	2.58	.61	.00	50	50	50	
											avond 3.59	98.35	1.45	.20	.00	50	50	50	
											nacht .80	94.68	3.96	1.36	.00	50	50	50	
10	0.0	31	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	vlicht		3794.0	p	dag 6.61	96.82	2.58	.61	.00	50	50	50	
											avond 3.59	98.35	1.45	.20	.00	50	50	50	
											nacht .80	94.68	3.96	1.36	.00	50	50	50	
11	0.0	120	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2 Harderwijkerwe	vlicht		7588.0	p	dag 6.61	96.82	2.58	.61	.00	50	50	50	
											avond 3.59	98.35	1.45	.20	.00	50	50	50	
											nacht .80	94.68	3.96	1.36	.00	50	50	50	
12	0.0	298	01 glad asfalt/DAB		Kienschulperweg (1)	Industrieweg (2030' Industrieweg	< 70		3845.0	p	dag 6.83	93.74	4.06	2.20	.00	30	30	30	30
											avond 3.30	97.73	1.38	.89	.00	30	30	30	30
											nacht .61	95.67	2.56	1.77	.00	30	30	30	30
16	0.0	23	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2	vlicht		5228.0	p	dag 6.61	96.51	2.82	.66	.00	50	50	50	
											avond 3.58	98.19	1.59	.22	.00	50	50	50	
											nacht .80	94.19	4.32	1.49	.00	50	50	50	
17	0.0	21	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2	vlicht		5795.0	p	dag 6.61	96.44	2.89	.68	.00	50	50	50	
											avond 3.58	98.15	1.63	.22	.00	50	50	50	
											nacht .80	94.06	4.42	1.52	.00	50	50	50	
18	0.0	20	01 glad asfalt/DAB		Harderwijkerweg (2)	Harderwijkerweg (2	vlicht		6047.0	p	dag 6.61	96.30	2.99	.70	.00	50	50	50	
											avond 3.58	98.08	1.69	.23	.00	50	50	50	
											nacht .80	93.85	4.58	1.57	.00	50	50	50	
19	0.0	32	16 SMA-NL8 G+		Kienschulperweg (1)	Kienschulpenweg (:Kienschulp	< 70		1809.0	p	dag 6.83	93.31	4.34	2.35	.00	50	50	50	
											avond 3.29	97.57	1.48	.95	.00	50	50	50	
											nacht .61	95.36	2.74	1.89	.00	50	50	50	
20	0.0	29	16 SMA-NL8 G+		Kienschulperweg (1)	Kienschulpenweg (:Kienschulp	< 70		1809.0	p	dag 6.83	93.31	4.34	2.35	.00	50	50	50	
											avond 3.29	97.57	1.48	.95	.00	50	50	50	
											nacht .61	95.36	2.74	1.89	.00	50	50	50	
21	0.0	446	16 SMA-NL8 G+		Kienschulperweg (1)	Kienschulpenweg (:Kienschulp	< 70		3618.0	p	dag 6.83	93.31	4.34	2.35	.00	50	50	50	
											avond 3.29	97.57	1.48	.95	.00	50	50	50	
											nacht .61	95.36	2.74	1.89	.00	50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	---	
2	---	
3	---	

