

| Boomnr                       | Kwaliteit             | soort  | cm   | conditie    | stuct<br>toekomst | Opmerking               | Afstand<br>verharding | Advies | Toelichting                                                | Boswet/AP<br>v |
|------------------------------|-----------------------|--------|------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Aletta<br/>Jacobslaan</b> |                       |        |      |             |                   |                         |                       |        |                                                            |                |
| 9320                         | B                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         | eikenstoel,<br>driestam | binnen 8 m<br>damwand | kap    |                                                            | APV            |
| 9321                         | C                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         | tweestam                | binnen 8 m<br>damwand | kap    |                                                            | APV            |
| 9322                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9323                         | B                     | eik    | 30.. | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9324                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         | driestam                |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9325                         | C                     | eik    | 15   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9326                         | C                     | eik    | 25   | voldoende   | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9327                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9328                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9329                         | C                     | eik    | 20   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9330                         | C                     | Am eik | 55   | voldoende   | voldoende         |                         | op damwand            | kap    |                                                            | APV            |
| 9331                         | C                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9332                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9333                         | C                     | eik    | 20   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9334                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         | tweestam                |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9335                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9336                         | C                     | Am eik | 45   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9337                         | C                     | eik    | 30   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9338                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9339                         | C                     | eik    | 15   | dood        | dood              |                         |                       | kap    | vanwege<br>verkeersveiligheid                              | APV            |
| 9340                         | C                     | eik    | 30   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9341                         | C                     | eik    | 35   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | kap    | vanwege<br>verkeersveiligheid                              | APV            |
| 9342                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         | tweestammig             |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9343                         | C                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9344                         | B                     | eik    | 50   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9345                         | B                     | eik    | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9346                         | C                     | Am eik | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9347                         | C                     | Am eik | 45   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9348                         | C                     | eik    | 15   | dood        | dood              |                         |                       | kap    |                                                            | APV            |
| 9349                         | C                     | eik    | 25   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9350                         | C                     | Am eik | 80   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9351                         | C                     | Eik    | 45   | voldoende   | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9352                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9353                         | B                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9354                         | C                     | eik    | 20   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9355                         | C                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9356                         | C                     | eik    | 35   | voldoende   | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9357                         | B                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9358                         | C                     | beuk   | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9359                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9360                         | B                     | eik    | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9361                         | B                     | den    | 45   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9362                         | C                     | taxus  | 10   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9363                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9364                         | B                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9365                         | B                     | eik    | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9366                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9367                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9368                         | B                     | eik    | 43   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9369                         | C                     | eik    | 25   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | kap    | vanwege<br>verkeersveiligheid                              | APV            |
| 9370                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9371                         | B                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9372                         | B                     | eik    | 25   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9373                         | B                     | eik    | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9374                         | B                     | eik    | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9375                         | C                     | beuk   | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9376                         | C                     | den    | 20   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9377                         | C                     | eik    | 30   | onvoldoende | onvoldoende       | tweestam                |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9378                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9379                         | C                     | beuk   | 40   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9380                         | B                     | eik    | 60   | goed        | goed              |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9381                         | C                     | eik    | 30   | voldoende   | voldoende         | tweestam                |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9382                         | C                     | eik    | 35   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9383                         | B                     | beuk   | 65   | voldoende   | voldoende         |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9384                         | C                     | eik    | 40   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9385                         | C                     | eik    | 25   | onvoldoende | onvoldoende       |                         |                       | kap    | ivm<br>verkeersveiligheid                                  | APV            |
| 9386                         | B                     | eik    | 45   | voldoende   | voldoende         | klimop<br>verwijderen   |                       | behoud |                                                            | APV            |
| 9387                         | C                     | eik    | 20   | onvoldoende | slecht            |                         |                       | behoud | als boom valt is<br>dat waarschijnlijk<br>de goeie kant op | APV            |
| 9388                         | estelijke Ontsluiting | eik    | 25   | voldoende   | onvoldoende       |                         |                       | behoud |                                                            | APV            |

| Boomnr                       | Kwaliteit | soort  | cm | conditie    | stuct<br>toekomst | Opmerking                                             | Afstand<br>verharding | Advies | Toelichting                              | Boswet/AP<br>v |
|------------------------------|-----------|--------|----|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|----------------|
| <b>Aletta<br/>Jacobslaan</b> |           |        |    |             |                   |                                                       |                       |        |                                          |                |
| 9389                         | B         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9390                         | C         | beuk   | 30 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9391                         | B         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9392                         | C         | beuk   | 35 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9393                         | C         | eik    | 30 | voldoende   | slecht            |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9394                         | B         | eik    | 60 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9395                         | C         | eik    | 30 | voldoende   | onvoldoende       |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9396                         | C         | beuk   | 30 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9397                         | B         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9398                         | B         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9399                         | C         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9400                         | A         | eik    | 45 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9401                         | A         | eik    | 45 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 9402                         | B         | eik    | 45 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |
| 7152                         | C         | Am eik | 60 | voldoende   | voldoende         |                                                       | rand damwand          | kap    |                                          | APV            |
| 7153                         | C         | eik    | 50 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7154                         | B         | eik    |    | goed        | voldoende         | meerstammige,<br>oude stoof,<br>onderdeel oude<br>wal |                       | behoud |                                          | APV            |
| 7155                         | C         | eik    |    | onvoldoende | onvoldoende       |                                                       |                       | kap    | meerstammig,<br>kunt tot 1 m<br>afzetten | APV            |
| 7156                         | C         | eik    | 40 | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7157                         | C         | eik    |    | voldoende   | onvoldoende       | getopt, onderdeel<br>houtwal                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7158                         | C         | eik    |    | onvoldoende | onvoldoende       | helemaal kaal<br>gezet                                |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7159                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal,<br>meerstammig                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7160                         | C         | eik    |    | onvoldoende | onvoldoende       | driestam                                              |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7161                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal                                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7162                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | onderdeel<br>houtwal                                  |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7163                         | C         | berk   |    | goed        | voldoende         | tweestammig<br>stoof van drie<br>stammen              |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7164                         | B         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal                                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7165                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal                                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7166                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal                                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7167                         | B         | eik    |    | voldoende   | voldoende         | deel houtwal                                          |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7168                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7169                         | C         | eik    | 15 | onvoldoende | onvoldoende       |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7170                         | C         | eik    |    | onvoldoende | onvoldoende       |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7171                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7172                         | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 7173                         | C         | eik    |    | onvoldoende | onvoldoende       |                                                       |                       | kap    |                                          | APV            |
| 10                           | C         | eik    |    | voldoende   | voldoende         |                                                       |                       | behoud |                                          | APV            |