

Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

Project:	Verleggen Gasleiding knooppunt Hoevelaken, gemeente Amersfoort
Onderwerp:	Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Referentie:	17F536 003502 KP Hoevelaken, aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling
Datum:	9 juli 2018
Auteur:	Mw. mr. D.R. Boer
Bestemd voor:	Gemeente Amersfoort

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Gasunie beheert alle hogedrukgastransportleidingen in Nederland. Dit zijn gasleidingen die (met een druk van 40 tot 80 bar) onder andere regionale leveranciers en industrieën voorzien van gas. Gasunie heeft werkzaamheden voorzien bij knooppunt Hoevelaken vanwege aanpassingen aan dit knooppunt door Rijkswaterstaat. De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van een deel van de gasleiding onder de A1. Het nieuwe leidingdeel wordt op korte afstand ten zuidoosten van de huidige leiding aangelegd via een gestuurde boring (HDD). De huidige leiding wordt verwijderd en/of onklaar gemaakt. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd.

1.2 Besluit milieueffectrapportage 1994

De activiteiten in het plangebied valt onder de volgende categorie van bijlage II bij het Besluit milieueffectrapportage 1994:

1. **categorie D 8.1:** de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van aardgas. Het tracé van de te verleggen gasleiding is ca. 265 meter lang, waardoor de drempelwaarde van 5 kilometer niet wordt overschreden.¹

Het Besluit m.e.r. (artikel 2, vijfde lid onder b.) schrijft ook bij activiteiten onder de drempelwaarde voor dat een milieu-effectbeoordeling nodig is, waarbij wordt verwezen naar de Europese richtlijn milieueffectrapportage. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Op 7 juli 2017 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dezelfde procedure moet doorlopen als een formele m.e.r.-beoordeling: een particulier of ondernemer die initiatiefnemer is van een bepaalde activiteit, dient een meldnotitie in bij het bestuursorgaan dat bevoegd is te besluiten op de

¹ Categorie C 8.1, op basis waarvan een rechtstreekse m.e.r.-plicht kan gelden, is hier niet van toepassing (gasleidingen met een lengte van minimaal 40 km).

aanvraag waarmee de activiteit mogelijk wordt gemaakt. Het bevoegd gezag neemt vervolgens een beslissing of al of niet een milieueffectrapportage moet worden doorlopen.

De nieuwe eisen gelden ook voor lopende aanvragen en procedures, waarop/waarover na 16 mei 2017 nog een besluit moet worden genomen.

1.3 Procedure

Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken beslissen of een milieueffectrapportage moet worden doorlopen (artikel 7.17 onder 1 Wm). De beslissing moet worden gemotiveerd op grond van de informatie (aanmeldnotitie) en de relevante criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn.

De beslissing wordt gepubliceerd in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis bladen en, als geen milieueffectrapport moet worden gemaakt, in de Staatscourant.

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open, maar alleen via het besluit waar de beslissing bij hoort, in dit geval het vaststellen van het bestemmingsplan.

Deze notitie is de **aanmeldnotitie** voor de **vormvrije** m.e.r.-beoordeling van de activiteit beschreven onder 1.

2 Gebruikte informatie

Voor het opstellen van deze aanmeldnotitie en de toets aan de verschillende criteria (zie onderdeel 3) is mede gebruik gemaakt van documenten die zijn gemaakt voor de onderbouwing van de toelaatbaarheid van de werkzaamheden, waaronder het onderzoek naar archeologie en flora en fauna².

De nieuwe leiding wordt voor het overgrote deel door middel van een ondergrondse gestuurde boring aangelegd. Voor het aanleggen van het resterende deel en het verwijderen/onklaar maken van de oude leiding, is slechts een beperkte ontgraving nodig. De ruimtelijke structuur van het gebied wordt niet, dan wel slechts tijdelijk en in een beperkte omvang, aangesproken.

3 M.e.r.-beoordeling

In de m.e.r.-beoordeling moet aandacht worden besteed aan alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'. De aanmeldnotitie is weliswaar onderdeel van een verplichte procedure, maar is inhoudelijk en naar voorkomen nog steeds 'vormvrij'. In het vervolg van dit onderdeel worden de criteria daarom kort en bondig beschouwd. Een uitgebreide beschouwing van de effecten van de activiteit is te vinden in (onder meer) de stukken die in onderdeel 2 zijn genoemd en hier niet inhoudelijk worden herhaald.

² RAAP-notitie 6379, Plangebied Verlegging gasleiding knooppunt Hoevelaten, archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkenkende fase) d.d. 29 juni 2018; Natuurbalans, Quick scan beschermde soorten HDD Knooppunt Hoevelaken, d.d. 22 maart 2018.

3.1 Kenmerken van het project

Bij het **kenmerk van het project** moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. de omvang van het project;
- b. de cumulatie met andere projecten;
- c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- d. de productie van afvalstoffen;
- e. verontreiniging en hinder;
- f. risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Ad a.

Zoals al aangegeven gaat het om een beperkt tracé van circa 265 meter, dat grotendeels onder de snelweg doorloopt en deels door agrarisch gebied en een bedrijfsterrein. Het gebied is niet dichtbevolkt. De omvang van de verlegging op zich rechtvaardigt niet het doorlopen van een m.e.r.-procedure.

Ad b.

De *verlegging* van de gasleiding op dit tracé is nodig vanwege de werkzaamheden die Rijkswaterstaat aan het knooppunt uitvoert. De bestaande gasleiding kan niet op de huidige locatie blijven liggen. De werkzaamheden voor het totale project zorgen, gezien de locatie, niet voor een onaanvaardbare cumulatie.

Ad c.

De ontwikkeling zorgt niet voor een relevante wijziging in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit onderdeel geeft geen aanleiding aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig dat daarvoor een milieueffectrapportage moet worden doorlopen.

Ad d.

De activiteiten leiden niet tot een zodanige productie van afvalstoffen, dat hiervoor een milieueffectrapportage zou moeten worden doorlopen.

Ad e.

De werkzaamheden zorgen slechts beperkt voor hinder, omdat het grootste gedeelte van de leiding via een gestuurde boring direct ondergronds wordt aangelegd. Het boren veroorzaakt geen relevante hinder. In de eindsituatie, als de gasleiding volledig is aangelegd, bestaat er geen enkele hinder. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de situatie in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en dat hinder niet is te verwachten.

Ad f.

De aard en omvang van de ontwikkeling zorgen, mede vanwege de diepe ligging, op zichzelf niet voor een risico op ongevallen. Van belang is verder dat het gaat om een gedeeltelijke verlegging van een al bestaande gasleiding, die voldoet aan de eisen van het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Voor de te verleggen leiding wordt in een later stadium nog een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Uitgangspunt is dat ook dan aan de wettelijke eisen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico wordt voldaan.

3.2 Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. het bestaande grondgebruik;
- b. de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
- c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
 - wetlands;
 - kustgebieden;
 - berg- en bosgebieden;
 - reservaten en natuurparken:
 - gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn);
 - gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;
 - gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
 - landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang .

Ad a.

Het nieuwe leidingdeel wordt aangelegd ten zuidoosten van de bestaande gasleiding.



Afbeelding: globale ligging nieuw leidingdeel

Het leidingtracé ligt deels in agrarisch gebied, deels onder de snelweg en sluit aan de noordoostzijde weer op de bestaande leiding onder het bedrijfsterrein aan. Zoals al eerder aangegeven wordt de leiding grotendeels door middel van een gestuurde boring aangelegd en maar deels, ter hoogte van de nieuwe aansluitingen aan beide zijden van de snelweg, via een open ontgraving.

Ad b. en c.

Het gebied ligt buiten de bebouwde kom en heeft geen bijzondere kwaliteit. De leiding wordt voornamelijk ondergronds (via een boring) aangelegd, zodat bovengronds niet of nauwelijks ruimtelijke effecten optreden.

Uit een quick scan naar flora en fauna blijkt ook dat de ingreep niet zorgt voor een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voorwaarde is wel dat bepaalde mitigerende maatregelen, beschreven in de quick scan, worden getroffen om negatieve effecten voor vleermuizen en broedvogels te voorkomen. Een ontheffing van de Wnb is daarmee niet aan de orde en vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

In de omgeving en binnen de invloedssfeer van het projectgebied zijn geen Natura 2000 gebieden aanwezig. Significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dergelijke gebieden zijn daarom uitgesloten.

Uit een onderzoek naar mogelijke archeologische waarden is gebleken dat archeologische resten te verwachten zijn en dat in het plangebied daarom een hoge archeologische verwachting geldt. Als graafwerkzaamheden dieper dan 90 cm onder maaiveld worden uitgevoerd is archeologisch vervolgonderzoek nodig, in de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek, variant 'archeologische begeleiding'. Voorafgaand aan deze archeologische begeleiding wordt een Programma van Eisen opgesteld (PvE) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente Amersfoort. Vast staat dat de eventueel aanwezige archeologische resten worden gerespecteerd.

3.3 Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
- b. het grensoverschrijdende karakter van het effect;
- c. de waarschijnlijkheid van het effect;
- d. de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Ad a t/m d.

Het potentiële effect van de activiteit is beperkt: de open ontgravingen vinden plaats op een beperkt deel van het tracé en gedurende een beperkte tijd. De gestuurde boring zorgt niet voor relevante effecten. De ontwikkeling zorgt niet voor relevante negatieve effecten.

Ook in de eindsituatie is geen sprake van relevante effecten.

4 Conclusie

In het plangebied wordt een bestaande gasleiding deels verplaatst naar een locatie ten zuidoosten van de bestaande leiding. De lengte van de nieuwe leiding blijft onder de drempelwaarde van 5 kilometer. Voor de activiteit moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd, aan de hand van de Europese m.e.r.-richtlijn.

De ontwikkeling is, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. Initiatiefnemer verzoekt burgemeester en wethouders van Amersfoort om op basis van deze aanmeldnotitie te besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is voor de genoemde ontwikkeling.