



NOTITIE

Gemeente Amersfoort
F. van der Vegte
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

DATUM: 25 juni 2020
ONS KENMERK: 20-0598/20.06217/MarBo
UW KENMERK: E-mail 22 juni 2020
AUTEUR: M. Boonman
PROJECTLEIDER: M. Boonman
STATUS: versie 1.0
CONTROLE: ir. E.J.F. de Boer

Notitie quickscan beschermde soorten gronddepot 't Hammetje

Gemeente Amersfoort is voornemens om op aan het eind van de Palestinaweg Oost een gronddepot aan te leggen op een braakliggend terrein. Bureau Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 25 juni 2020) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep op beschermde soorten beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Conclusie

Het plangebied vormt leefgebied voor enkele algemeen voorkomende beschermde soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Grond- en graafwerkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep kunnen deze soorten treffen. Het gaat om soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Een ontheffing is dus niet nodig.

Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep te voorkomen.

Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.



Toelichting

Plangebied

Het plangebied ligt naast de A28 tussen Amersfoort en Nijkerk aan het einde van de Palestinaweg Oost. Het betreft een braakliggend terrein van een halve hectare dat aan de oostzijde begrensd wordt door een rij wilgen en aan de westzijde door een grasland.



Figuur 1 Ligging plangebied (rood omkaderd; Open Streetmap Nederland).

Voorgenomen ingreep

Het terrein zal gebruikt worden als tijdelijk gronddepot. Op de lage begroeiing die momenteel aanwezig is, wordt een laag grond gestort. Het dempen van sloten en het kappen van bomen is niet aan de orde.

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals opgenomen in de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden: *Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn*, *Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn* en *Beschermingsregime andere soorten*. Voor een aantal landelijk algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het *Beschermingsregime andere soorten* heeft de provincie een vrijstelling van verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en kan een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.



Figuur 1. Braakliggend terrein dat in gebruik genomen zal worden als gronddepot.

Methodiek onderzoek

Voorliggende toetsing in het kader van de Wnb is opgesteld op basis van een eenmalig veldbezoek, de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. Effecten zijn bepaald en beoordeeld op basis van de functie van het plangebied van beschermde soorten en de voorgenomen ingreep.

Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 25 juni 2020. Bij het raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied met een straal van ca. één km om het plangebied en gegevens tot vijf jaar oud.

Het plangebied is op 25 juni 2020 bezocht. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, nesten, hollen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken en *expert judgement* is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten.

Functie van het plangebied voor beschermde soorten

Het plangebied bestaat uit braakliggend terrein zonder watergangen, bomen of gebouwen. Op basis van aanwezig biotoop en de NDFF wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor beschermde soorten ongewervelden en vissen.



Planten

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor beschermde plantensoorten. Uit het plangebied en omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde plantensoorten bekend. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het plangebied ook geen geschikte groeiplaatsen biedt voor beschermde plantensoorten en zijn ook geen beschermde plantensoorten waargenomen. Het betreft een voedselrijk terrein met soorten als ridderzuring, brandnetel, akkerdistel en bijvoet.

Amfibieën

Het plangebied vormt (geschikt) landhabitat van algemeen voorkomende soorten amfibieën van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. De sloot ten oosten van het plangebied biedt geschikt voortplantingswater voor deze soorten. Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere (strikter) beschermde soorten amfibieën.

Reptielen

Het plangebied heeft geen geschikt habitat voor reptielen als hazelworm en levendbarende hagedis. Deze soorten komen voor op voedselarme vegetaties op de hogere zandgronden. Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor reptielen.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere (strikter) beschermde soorten grondgebonden zoogdieren.

Vleermuizen

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied is uitgesloten. In het plangebied staan namelijk geen gebouwen of bomen die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied maakt mogelijk deel uit van het foerageergebied van vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Het betreft – op basis van de aard en omvang en de omgeving - geen essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor het functioneren van een verblijfplaats). In het plangebied is ook geen (essentiële) vliegroute van vleermuizen aanwezig omdat lijnvormige structuren ontbreken.

Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats¹ vastgesteld in het plangebied. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van

¹ Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief, zwarte wouw.



nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats uitgesloten. Op ongeveer 10 m ten oosten van het plangebied bevindt zich een gebruikt ooievaarsnest.

Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop van algemeen voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is. Tijdens het veldbezoek zijn grasmus, bosrietzanger en putter zingend waargenomen in het plangebied. Het is waarschijnlijk dat grasmus en bosrietzanger ook in het plangebied broeden. Putter broedt doorgaans in hogere begroeiing die niet in het plangebied aanwezig is.

Effecten van de ingreep

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' treffen. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en is dus geen ontheffing nodig. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het geding.

Vogels

Grond- en graafwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen ertoe leiden dat nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten van de voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond beschermd kunnen worden voorkomen (zie randvoorwaarden). De ooievaars die net buiten het plangebied broeden, zijn niet verstoringgevoelig. Tijdens het veldbezoek kon het nest tot op een tiental meters benaderd worden zonder dat de vogels afvlogen. Aan verkeersbewegingen zijn de dieren gewend door de nabijheid van de A28. Ooievaars broeden graag op hoge plaatsen. Door binnen 10 m afstand van het nest geen grond te storten blijft de afstand van het nest tot de grond gelijk en zijn er geen effecten op de functionaliteit van de nestplaats.

Andere soorten

Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk geen essentiële betekenis.

Beoordeling Wet natuurbescherming

- Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken is geen ontheffing mogelijk. Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden voorkomen (zie randvoorwaarden hieronder).

Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep

Om de functionaliteit van het ooievaarsnest te behouden dient binnen 10 m afstand van de nestplaats geen grond gestort te worden.

Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het storten van de



eerste grondlaag (waarmee de vegetatie onder de grond verdwijnt) en eventuele voorbereidende) grondwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Wanneer de vegetatie eenmaal bedekt is met grond is vestiging van broedvogels uit te sluiten en kan ook binnen het broedseizoen gewerkt worden. Om binnen het broedseizoen te kunnen werken gelden nog wel de volgende voorwaarden:

- Er kan niet binnen 50 m afstand van het ooievaarsnest gewerkt worden.
- De vorming van steilwanden waar oeverwaluwen kunnen broeden dient voorkomen te worden.

Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Het broedseizoen van de ooievaars begint doorgaans in maart en loopt door tot eind juli.

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met M. Boonman

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv
ir. E.J.F. de Boer

Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Amersfoort

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is gecertificeerd door EIK Certificering overeenkomstig ISO 9001:2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.



Bureau Waardenburg
Ecologie & Landschap

Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl