BK Bouw- en Milieuadvies B.V.
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht
088 321 25 10
info@bkbouwenmilieuadvies.nl
www.bkbouwenmilieuadvies.nl
BANK NL45ABNA0586840729
KVK 24459961
BTW NL820721141B01

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Parkweelde te Amersfoort

Opdrachtgever:	De Alliantie de heer O. Olthof Postbus 2360 1200 CJ Hilversum
Projectnummer:	204119
Versienummer:	1
Plaats, datum:	Dordrecht, 3 september 2020
Auteur:	W.S. de Ridder
Controleur:	ing. D.C. Blokland

Paraaf:

Paraaf:

Inhoudsopgave

pagina

1 Inleiding ... 3
1.1 Algemeen ... 3
1.2 Gegevens ... 3
2 Uitgangspunten ... 4
2.1 Situatie ... 4
3 Normen en grenswaarden ... 5
3.1 Wegverkeer ... 5
3.1.1 Algemeen ... 5
3.1.2 Nieuwe situaties ... 5
3.1.3 Rekenmethode ... 5
3.1.4 Aftrek artikel 110g ... 6
3.1.5 Stillere banden ... 6
3.2 Normstelling ... 6
3.3 Verkeersgegevens ... 7
3.4 Rekenmodel ... 7
4 Rekenresultaten ... 8
5 Geluidbeleid gemeente Amersfoort ... 9
6 Conclusie ... 11

Bijlagen

1 Invoergegevens
2 Rekenresultaten
3 Figuren

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van De Alliantie heeft BK bouw- & milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor bouwplan 'Parkweelde' in Amersfoort. Het bouwplan omvat de realisatie van circa 400 woningen ter hoogte van de Magelhaenstraat, de Bartholomeus Diasstraat en de Leif Eriksonstraat.

Doel en aanleiding
In het kader van de Wet geluidhinder is een woning een geluidgevoelige bestemming en dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter plaatse van de woning, inzichtelijk te worden gemaakt en te worden getoetst aan de van toepassing zijnde eisen.

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De planlocatie is niet gelegen binnen de zone van een trein, tram of metro. De planlocatie is ook niet gelegen binnen de zone van een geluidgezoneerd industrieterrein of luchthaven. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen betrekking op wegverkeer.

Het voorliggend rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, omgeving en/of wettelijke bepalingen die van toepassing zijn alsmede het laten verstrijken van de in het rapport gestelde termijnen, kan van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

1.2 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggende onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:
1. kadaster-online voor de benodigde tekeningen;
2. reken- en meetvoorschrift geluid 2012;
3. verkeersgegevens en wegdektype conform opgave gemeente Amersfoort.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie

Het bouwplan 'Parkweelde' omvat de realisatie van circa 400 woningen ter hoogte van de Magelhaenstraat, de Bartholomeus Diasstraat en de Leif Eriksonstraat te Amersfoort.

afbeelding 1: toekomstige situatie

3 Normen en grenswaarden

3.1 Wegverkeer

3.1.1 Algemeen

Het beperken van geluidhinder vanwege wegverkeer is geregeld in hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder. Volgens de artikelen 74 en 75 heeft iedere weg van rechtswege een zone. Binnen deze, langs een weg gelegen, zone dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, vanwege het wegverkeer. De breedte van de zones is als volgt:

tabel 1: zonebreedte

Stedelijk	**Buitenstedelijk**	**Aantal meters aan weerszijde van de weg**
Aantal rijstroken		
1 of 2		200
3 of meer		350
	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

Onder stedelijk gebied wordt verstaan het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Deze zones gelden niet voor:
a. wegen, die zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied;
b. wegen, waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Binnen deze langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachte geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Deze geluidbelasting wordt berekend als een L_{den}, dit is de gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode.

3.1.2 Nieuwe situaties

Voor nieuwe situaties zijn de te hanteren geluidnormen opgenomen in de artikelen 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder en de artikelen 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder. Er is sprake van een nieuwe situatie, indien er binnen de zone van de weg nieuwe woningen worden gerealiseerd of er een nieuwe weg zal worden aangelegd, dan wel de woningen of de weg reeds zijn geprojecteerd in een na 1 januari 1982 vastgesteld bestemmingsplan.

De voorkeurgrenswaarde bedraagt 48 dB. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst dat de geluidbelasting hoger is dan deze voorkeurgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 53 tot 63 dB. Dit maximum is afhankelijk van het type zonegebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de verhouding tussen de woning of een andere geluidgevoelige bestemming en de weg. Een ontheffing kan slechts worden verleend indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn.
De procedure tot vaststelling van een hogere waarde is opgenomen in hoofdstuk VIIIA, afdeling 1 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 5 van het Besluit geluidhinder.

3.1.3 Rekenmethode

De wijze waarop een akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd, is geregeld in hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, de artikelen 110d tot en met 110i van de Wet geluidhinder. De te hanteren meet- en berekeningsvoorschriften voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk 3 en bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn de regels opgenomen, waaraan het akoestisch rapport dient te voldoen. De rapportage dient alle informatie te bevatten met betrekking tot de voor het onderzoeksresultaat van belang zijnde aspecten.

3.1.4 Aftrek artikel 110g

Bij de toetsing van de berekende geluidbelasting aan de te hanteren grenswaarde mag, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, een aftrek worden toegepast. Volgens artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bedraagt deze aftrek:

- 3 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB bedraagt;
- 4 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB bedraagt;
- 2 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van de bovengenoemde bedragen;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij bepaling van de geluidwering van de gevel (toepassing art. 3.2 en 3.3 Bouwbesluit 2012 en art. 111b Wgh).

3.1.5 Stillere banden

De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de 'gladdere' wegdekken zoals steenmastiekasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD's), het dubbellaags zeer open asfalt beton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 'ruwere' wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.

3.2 Normstelling

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door het bevoegd gezag, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximum waarde.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (L_{den}). De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB L_{den}. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst dat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 63 dB L_{den} voor gemeentelijke wegen en 53 dB L_{den} voor auto(snel)wegen.

De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden worden in tabel 2 weergegeven.

Voor woningen geldt een hoogst toelaatbaar binnenniveau van 33 dB etmaalwaarde.

tabel 2: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeer

Geluidsbron	Voorkeurs-grenswaarde	Hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing
Gemeentelijke wegen	48 dB	63 dB
Doorgaande auto(snel)wegen (Provinciale of rijks)	48 dB	53 dB

3.3 Verkeersgegevens

Door Gemeente Amersfoort zijn de verkeersgegevens aangeleverd voor de situatie 2030.

Op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, dient te worden uitgegaan van een weekdaggemiddelde intensiteit.

Een overzicht van de in de geluidberekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten, inclusief een verdeling over de verschillende voertuigcategorieën, is opgenomen in bijlage 1.

3.4 Rekenmodel

De ligging van de toekomstige en bestaande bebouwing, de wegen en de overige relevante informatie zijn aangeleverd in de vorm van een digitale topografische ondergrond. Op basis van deze informatie is een digitale invoerfile gemaakt ten behoeve van het geluidberekeningsprogramma. Een dergelijke invoerfile bevat alle akoestisch relevante informatie, ligging en hoogte van gebouwen, wegen, hard-zacht overgangen van de bodem, hoogteligging van de verschillende objecten (wegen, gebouwen, wallen en/of schermen), en dergelijke verkeersgegevens, waarneempunten, enzovoort, die van belang zijn voor de geluidberekeningen. In bijlage 3 zijn overzichtsplots van het akoestisch rekenmodel weergegeven.

De Van Randwijcklaan bestaat tussen de Flierbeeksingel en de Columbusweg uit een gedeelte waar de maximale snelheid van 30 km/uur geldt. In het onderzoek is dit deel van de Van Randwijcklaan opgenomen in het overige deel van de Van Randwijklaan waar een maximale snelheid geldt van 50 km/uur.

4 Rekenresultaten

In het rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van de planlocatie. Ter plaatse van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogte boven het maaiveld (1,5 meter boven de verdiepingsvloeren).

In tabel 3 zijn de hoogst berekende geluidniveaus van de gezoneerde wegen en op basis van de verkeersintensiteit, de relevante 30 km/uur wegen opgenomen inclusief en exclusief aftrek art. 110g Wgh. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

tabel 3: hoogste geluidbelastingen ter plaatse van het bouwplan (afgerond naar hele getallen)

Weg	Toetspunt	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L_{den}	L_{den} [1]
Gezoneerde wegen							
Ringweg Kruiskamp	T035	4,5	66	64	58	67	62
Van Randwijcklaan	T113	7,5	49	47	40	50	45
Lageweg	T035	16,5	49	47	40	50	45
Flierbeeksingel	T184	7,5	33	32	24	34	29
30 km/uur (niet gezoneerde wegen)							
Magelhaenstraat	T274	4,5	47	45	38	48	43
Columbusweg	T274	1,5	55	53	50	58	53

1 inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Gezoneerde wegen

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Ringweg Kruiskamp bedraagt ten hoogste 62 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Van Randwijcklaan bedraagt ten hoogste 45 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Lageweg bedraagt ten hoogste 45 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Flierbeeksingel bedraagt ten hoogste 29 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

30 km/uur wegen (niet gezoneerde wegen)

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Magelhaenstraat bedraagt ten hoogste 43 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Columbusweg bedraagt ten hoogste 53 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

Cumulatie

De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ten hoogste 67 dB L_{den} (exclusief aftrek).

5 Geluidbeleid gemeente Amersfoort

Door Gemeente Amersfoort is een geluidbeleid opgesteld; Geluidnota Amersfoort Wet geluidhinder, kenmerk 12885, inwerkingtreding 15 oktober 2015. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van het geluidbeleid met betrekking tot wegverkeerslawaai en nieuwbouw van woningen.

Een ontheffing wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de criteria volgens artikel 110a van de Wet geluidhinder en de geluidbelasting redelijkerwijs niet verder kan worden teruggebracht door het treffen van maatregelen. Hiervoor wordt de onderstaande voorkeursvolgorde gehanteerd:

1. Bronmaatregelen;
   Hierbij valt te denken aan het toepassen van een "stiller" wegdek en aan snelheidsverlaging. Bronmaatregelen ten behoeve van wegverkeerslawaai worden in beginsel alleen overwogen bij de realisatie van meer dan twintig geluidgevoelige bestemmingen (woningen).
2. Overdrachtsmaatregelen;
   Hierbij valt te denken aan het realiseren van een geluidscherm. Realisatie van een geluidsscherm of -wal in een binnenstedelijke situatie stuit vaak op stedenbouwkundige bezwaren. Daarom worden deze maatregelen in beginsel alleen onderzocht bij de gemeentelijke hoofdwegen en niet bij lagere orde wegen.
3. Maatregelen bij de ontvanger.
   Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van voldoende geluidisolatie, een akoestisch gunstige indeling van de woning en het realiseren van geluidluwe geveldelen.

Indien, ten behoeve van de nieuwbouw van een geluidsgevoelige bestemming, bronmaatregelen of afschermende maatregelen zijn voorzien, dienen deze te zijn gerealiseerd voordat de geluidsgevoelige bestemming in gebruik genomen wordt.

Aan een ontheffing voor nieuwbouw van woningen worden de volgende voorwaarden gesteld.

1. Er dient minimaal één geluidsluw geveldeel aanwezig te zijn.
2. Als sprake is van woningcomplexen waarvoor bij één of meerdere woningen redelijkerwijs geen geluidluw geveldeel kan worden gerealiseerd, dan kan voor die betreffende woningen worden afgezien van een geluidluw geveldeel mits de voorkeursgrenswaarde bij minimaal één geveldeel van de betreffende woning met niet meer dan 5 dB wordt overschreden.
3. Als sprake is van niet zelfstandige woonruimten (verpleeg- en verzorgingshuizen, studentenhuisvesting, e.d.) of woningen met een zelfstandig woonoppervlakte van minder dan 30 m^2, dan worden op individueel woningniveau geen voorwaarden gesteld. Op gebouwniveau dient echter minimaal 50% van de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidsbelasting niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde plus 5 dB.

Op 30 km/uur wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Toch kan vanwege drukkere 30 km/uur wegen wel een verhoogde geluidbelasting worden ervaren. Daarom is het wenselijk om aandacht te besteden aan deze wegen mits de verkeersintensiteit hoger is dan 750 motorvoertuigen per etmaal ingeval van een asfaltverharding of 500 motorvoertuigen per etmaal ingeval van een elementenverharding. Bij lagere intensiteiten is de kans op hinder gering.

Bij 30 km/uur wegen met hogere intensiteiten wordt als volgt gehandeld:

1. Bij de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de geluidbelasting van 30 km/uur wegen mits deze hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
2. Bij toetsing van de geluidwering aan het Bouwbesluit wordt rekening gehouden met de geluidsbelasting van 30 km/uur wegen.

Als de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevel wordt overschreden en er geen mogelijkheden zijn om deze geluidbelasting te reduceren, kan geen hogere grenswaarde worden vastgesteld. Door een dove gevel (een gevel zonder te openen geveldelen) toe te passen is realisatie vaak alsnog mogelijk. Eén van de mogelijke alternatieven bestaat uit het realiseren van een geheel of gedeeltelijk afgesloten balkon, loggia of serreachtige ruimte, waardoor de geluidsbelasting ter plaatse van de achtergelegen gevel van de woning wordt verlaagd.

Ten gevolge van de Ringweg Kruiskamp (gezonerd) wordt ter plaatse van de woonblokken A1, A2 en B1 de voorkeursgrenswaarde overschreden. Ten gevolge van de Columbusweg (30 km/uur) wordt ter plaatse van woonblok E2 de voorkeursgrenswaarde overschreden. Bronmaatregelen in de vorm van “stiller” asfalt en/of snelheidsverlaging stuiten op bezwaren van financiële en verkeerskundige aard. Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen/-wallen stuiten op stedenbouwkundige en financiële bezwaren onder andere in verband met de te realiseren hoogte van de geluidschermen (overschrijdingen ook ter plaatse van de bovenste verdiepingen). Bij de realisatie van de woningen kan rekening worden gehouden met de vastgestelde overschrijdingen door woningen slim in te delen en de belaste gevels goed geluidwerend te maken. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat elke woning tenminste één geluidluw geveldeel heeft.

Bron- en overdrachtsmaatregelen worden niet doelmatig geacht. Daarnaast beschikt elke woning over tenminste één geluidluwe zijde. Op basis hiervan wordt invulling gegeven aan het geluidbeleid van de gemeente en zal naar verwachting wegverkeerslawaai geen belemmering vormen met betrekking tot de realisatie van de woningen.

In het kader van de Wabo dient te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Dit kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels. Als uitgangspunt geldt hiervoor de gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer.

6 Conclusie

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder. Het volgende kan worden geconcludeerd:

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Ringweg Kruiskamp (gezoneerd) bedraagt ten hoogste 62 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Van Randwijcklaan (gezoneerd) bedraagt ten hoogste 45 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Lageweg (gezoneerd) bedraagt ten hoogste 45 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Flierbeeksingel (gezoneerd) bedraagt ten hoogste 29 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Magelhaenstraat (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 43 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Columbusweg (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 53 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.
- De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ten hoogste 67 dB L_{den} (exclusief aftrek).
- Bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden om praktische en financiële redenen en vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk geacht. Daarnaast beschikt elke woning over tenminste één geluidluw geveldeel. Op basis hiervan wordt aan het geluidbeleid van de gemeente voldaan en zal naar verwachting wegverkeerslawaai geen belemmering vormen met betrekking tot de realisatie van de woningen.
- Aangezien de berekende geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde Ringweg Kruiskamp hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar voldoet aan de maximaal toelaatbare waarde, is het stellen van een hogere waarde van maximaal 62 dB L_{den} door de gemeente noodzakelijk.
- In het kader van de Wabo dient aangetoond te worden dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Dit kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

Bijlage **1 Invoergegevens**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)

Model eigenschap	
Omschrijving	Parkweelde te Amersfoort (1)
Verantwoordelijke	ErikW
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	ErikW op 6-4-2017
Laatst ingezien door	WouterR op 31-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,20
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Balboastraat	739	82	07:45, 31 aug 2020	-1281	2	W02
Cabralstraat	614	83	07:45, 31 aug 2020	-1029	2	W103b
Cabralstraat	171049	83	07:45, 31 aug 2020	-23937	2	W103a
Leif Eriksonstraat	574	84	07:45, 31 aug 2020	-949	2	W104
Columbusweg	642	85	07:45, 31 aug 2020	-23953	2	W105a
Columbusweg	171050	85	07:45, 31 aug 2020	-23943	2	W105b
Bartholomeus Diasstraat	5626	86	07:45, 31 aug 2020	-23945	2	W106
Magelhaenstraat	3961	87	07:45, 31 aug 2020	-7755	2	W108a
Magelhaenstraat	171051	87	07:45, 31 aug 2020	-23947	2	W108b
Flierbeeksingel	2082	81	07:45, 31 aug 2020	-3969	2	W01
Ringweg Kruiskamp	2138	88	07:45, 31 aug 2020	-4081	2	W110c
Ringweg Kruiskamp	170408	88	07:45, 31 aug 2020	-20293	2	W110b
Ringweg Kruiskamp	171052	88	07:45, 31 aug 2020	-23949	2	W110a
Ringweg Kruiskamp	171053	88	07:45, 31 aug 2020	-23951	2	W110d
Van Randwijcklaan	2066	89	07:50, 31 aug 2020	-3937	2	W112c
Van Randwijcklaan	170298	89	07:45, 31 aug 2020	-26075	2	W112a
Van Randwijcklaan	171054	89	07:45, 31 aug 2020	-26073	2	W112b
Van Randwijcklaan	171055	89	07:45, 31 aug 2020	-23957	2	W112d
Van Randwijcklaan	171056	89	07:45, 31 aug 2020	-23959	2	W112e
Lageweg	171057	90	07:45, 31 aug 2020	-23961	2	W107a
Lageweg	171058	90	07:45, 31 aug 2020	-23963	2	W107b

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Balboastraat	Balboastraat (Magelhaenstr - Cabotstraat)	Polylijn	155945,90	463725,68
Cabralstraat	Cabralstraat (Leif Eriksonstr - Columbusweg)	Polylijn	155936,60	463593,65
Cabralstraat	Cabralstraat (Balboastraat - Leif Eriksonstr)	Polylijn	155894,03	463669,73
Leif Eriksonstraat	Leif Eriksonstraat (Cartierstr - Magelhaenstr	Polylijn	155833,79	463561,69
Columbusweg	Columbusweg (Magelhaenstr - Ringw Kruiskamp)	Polylijn	156028,19	463500,55
Columbusweg	Columbusweg (Magelhaenstr -Van Randwijckln)	Polylijn	155758,43	463446,50
Bartholomeus Diasstraat	Bartholomeus diasstraat (Ringw Kr. - Magelha	Polylijn	155999,65	463593,68
Magelhaenstraat	Magelhaenstraat (Amundsenstraat - Columbusweg	Polylijn	156075,98	463397,05
Magelhaenstraat	Magelhaenstraat (Nandsenstr - Amundsenstraat)	Polylijn	156222,06	463347,52
Flierbeeksingel	Flierbeeksingel (Hogeweg en Van Randwijckln)	Polylijn	155755,90	463177,09
Ringweg Kruiskamp	Ringweg Kruiskamp (Van Randwijcklaan-Columbu)	Polylijn	156104,21	463891,67
Ringweg Kruiskamp	Ringweg Kruiskamp (Liendertse-Van Randwijckla	Polylijn	155784,06	464133,87
Ringweg Kruiskamp	Ringweg Kruiskamp (Liendertse-Van Randwijckla	Polylijn	155785,68	464127,76
Ringweg Kruiskamp	Ringweg Kruiskamp (Van Randwijcklaan-Columbu)	Polylijn	156113,15	463901,33
Van Randwijcklaan	Van Randwijcklaan (Pullstraat-Magelhaenstraat	Polylijn	155772,51	463574,04
Van Randwijcklaan	Van Randwijcklaan (Magelhaenstr-Ringweg Kruis	Polylijn	155946,18	463773,39
Van Randwijcklaan	Van Randwijcklaan (Magelhaenstr-Ringweg Kruis	Polylijn	155946,42	463776,65
Van Randwijcklaan	Van Randwijcklaan (Columbusweg - Pullstraat)	Polylijn	155757,05	463450,35
Van Randwijcklaan	Van Randwijcklaan (Flierbeeksingel-Columbuswe	Polylijn	155720,04	463427,86
Lageweg	Lageweg	Polylijn	156201,67	463578,59
Lageweg	Lageweg	Polylijn	156201,34	463582,91

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Balboastraat	155855,24	463624,59	0,00	0,00	2,59	2,29	0,00	0,00
Cabralstraat	155975,49	463475,41	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
Cabralstraat	155936,04	463595,99	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
Leif Eriksonstraat	155989,63	463610,78	0,00	0,00	2,95	2,66	0,00	0,00
Columbusweg	156181,03	463574,09	0,00	0,00	3,28	3,31	0,00	0,00
Columbusweg	156027,05	463500,55	0,00	0,00	3,35	3,28	0,00	0,00
Bartholomeus Diasstraat	156160,90	463645,74	0,00	0,00	2,92	3,03	0,00	0,00
Magelhaenstraat	156028,97	463499,66	0,00	0,00	3,50	3,29	0,00	0,00
Magelhaenstraat	156075,92	463395,09	0,00	0,00	2,98	3,54	0,00	0,00
Flierbeeksingel	155738,27	463422,99	0,00	0,00	2,29	3,48	0,00	0,00
Ringweg Kruiskamp	156185,66	463575,53	0,00	0,00	2,36	3,34	0,00	0,00
Ringweg Kruiskamp	156101,31	463921,31	0,00	0,00	2,07	2,55	0,00	0,00
Ringweg Kruiskamp	156098,97	463908,08	0,00	0,00	2,03	2,49	0,00	0,00
Ringweg Kruiskamp	156197,99	463574,60	0,00	0,00	2,58	3,44	0,00	0,00
Van Randwijcklaan	155929,51	463759,24	0,00	0,00	2,34	2,40	0,00	0,00
Van Randwijcklaan	156118,10	463907,85	0,00	0,00	2,60	2,57	0,00	0,00
Van Randwijcklaan	156114,91	463916,96	0,00	0,00	2,58	2,63	0,00	0,00
Van Randwijcklaan	155774,27	463573,39	0,00	0,00	3,34	2,36	0,00	0,00
Van Randwijcklaan	155757,72	463449,85	0,00	0,00	3,60	3,34	0,00	0,00
Lageweg	156363,69	463645,27	0,00	0,00	3,51	3,29	0,00	0,00
Lageweg	156362,26	463648,95	0,00	0,00	3,55	3,29	0,00	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Balboastraat	0,00	2,29	2,57	--	Relatief	3	135,83
Cabralstraat	0,00	3,74	3,74	3,74	Eigen waarde	2	124,47
Cabralstraat	0,00	3,74	3,74	3,74	Eigen waarde	3	87,27
Leif Eriksonstraat	0,00	2,66	2,66	--	Relatief	2	163,39
Columbusweg	0,00	3,29	3,31	--	Relatief	3	169,61
Columbusweg	0,00	3,23	3,33	--	Relatief	6	282,92
Bartholomeus Diasstraat	0,00	3,03	3,03	--	Relatief	2	169,44
Magelhaenstraat	0,00	3,29	3,29	--	Relatief	2	112,87
Magelhaenstraat	0,00	3,18	3,54	--	Relatief	5	188,42
Flierbeeksingel	0,00	1,99	3,48	--	Relatief	9	252,38
Ringweg Kruiskamp	0,00	2,25	3,34	--	Relatief	8	326,57
Ringweg Kruiskamp	0,00	1,98	2,55	--	Relatief	7	387,27
Ringweg Kruiskamp	0,00	1,96	2,49	--	Relatief	7	388,20
Ringweg Kruiskamp	0,00	2,25	3,44	--	Relatief	8	337,74
Van Randwijcklaan	0,00	2,05	2,40	--	Relatief	4	243,05
Van Randwijcklaan	0,00	2,57	2,60	--	Relatief	5	218,39
Van Randwijcklaan	0,00	2,58	2,63	--	Relatief	5	219,37
Van Randwijcklaan	0,00	2,36	3,34	--	Relatief	4	125,30
Van Randwijcklaan	0,00	3,34	3,48	--	Relatief	4	52,74
Lageweg	0,00	3,29	3,29	--	Relatief	2	175,21
Lageweg	0,00	3,29	3,29	--	Relatief	2	173,95

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Balboastraat	135,83	59,24	76,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Cabralstraat	124,47	124,47	124,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Cabralstraat	87,27	32,01	55,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Leif Eriksonstraat	163,39	163,39	163,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Columbusweg	169,61	30,40	139,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Columbusweg	282,92	17,58	125,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Bartholomeus Diasstraat	169,44	169,44	169,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Magelhaenstraat	112,87	112,87	112,87	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Magelhaenstraat	188,42	38,43	53,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Flierbeeksingel	252,42	10,55	57,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Ringweg Kruiskamp	326,57	8,09	131,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Ringweg Kruiskamp	387,27	46,29	80,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Ringweg Kruiskamp	388,20	46,29	82,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Ringweg Kruiskamp	337,74	12,21	131,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Van Randwijcklaan	243,05	19,03	195,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Van Randwijcklaan	218,39	12,69	115,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Van Randwijcklaan	219,37	22,39	96,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Van Randwijcklaan	125,31	18,01	76,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Van Randwijcklaan	52,74	7,63	32,89	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Lageweg	175,21	175,21	175,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Lageweg	173,95	173,95	173,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
Balboastraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Cabralstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Cabralstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Leif Eriksonstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Columbusweg	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Columbusweg	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Bartholomeus Diasstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Magelhaenstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Magelhaenstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
Flierbeeksingel	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
Van Randwijcklaan	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	W0	Referentiewegdek	50	50	50	30	50
Van Randwijcklaan	W0	Referentiewegdek	50	50	50	30	50
Lageweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
Lageweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Balboastraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Cabralstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Cabralstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Leif Eriksonstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Columbusweg	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Columbusweg	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Bartholomeus Diasstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Magelhaenstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Magelhaenstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Flierbeeksingel	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ringweg Kruiskamp	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Van Randwijcklaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Randwijcklaan	50	50	30	50	50	50	30	50	50
Van Randwijcklaan	50	50	30	50	50	50	30	50	50
Lageweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Lageweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Balboastraat	30	30	True	250,00	6,49	3,93	0,79	--	--
Cabralstraat	30	30	True	300,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Cabralstraat	30	30	True	500,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Leif Eriksonstraat	30	30	True	600,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Columbusweg	30	30	True	2800,00	6,49	3,65	3,92	--	--
Columbusweg	30	30	True	1100,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Bartholomeus Diasstraat	30	--	True	500,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Magelhaenstraat	30	30	True	1000,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Magelhaenstraat	30	30	True	1300,00	6,49	3,92	0,78	--	--
Flierbeeksingel	50	50	False	11700,00	6,39	4,22	0,80	--	--
Ringweg Kruiskamp	50	50	False	10900,00	6,57	3,53	0,89	--	--
Ringweg Kruiskamp	50	50	False	10325,00	6,65	3,55	0,74	--	--
Ringweg Kruiskamp	50	50	False	10325,00	6,65	3,55	0,74	--	--
Ringweg Kruiskamp	50	50	False	10900,00	6,57	3,53	0,89	--	--
Van Randwijcklaan	30	30	True	5150,00	6,66	3,65	0,68	--	--
Van Randwijcklaan	50	50	False	3075,00	6,66	3,65	0,68	--	--
Van Randwijcklaan	50	50	False	3075,00	6,66	3,65	0,68	--	--
Van Randwijcklaan	50	30	False	6050,00	6,66	3,65	0,68	--	--
Van Randwijcklaan	50	30	False	7250,00	6,66	3,65	0,68	--	--
Lageweg	50	--	False	3200,00	6,48	3,98	0,79	--	--
Lageweg	50	--	False	3200,00	6,48	3,98	0,79	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Balboastraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Cabralstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Cabralstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Leif Eriksonstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Columbusweg	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--
Columbusweg	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--
Bartholomeus Diasstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Magelhaenstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Magelhaenstraat	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,50	3,50	3,50	--
Flierbeeksingel	4,22	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,90	3,90	3,90	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,90	3,90	3,90	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,90	3,90	3,90	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,90	3,90	3,90	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	95,70	95,70	95,70	--	3,20	3,20	3,20	--
Lageweg	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--
Lageweg	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Balboastraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	15,58	9,43
Cabralstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	18,69	11,29
Cabralstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	31,15	18,82
Leif Eriksonstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	37,38	22,58
Columbusweg	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	174,45	98,11
Columbusweg	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	68,53	41,40
Bartholomeus Diasstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	31,15	18,82
Magelhaenstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	62,30	37,63
Magelhaenstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	81,00	48,92
Flierbeeksingel	1,10	1,10	1,10	--	--	20,84	--	--	715,48	472,51
Ringweg Kruiskamp	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	680,32	365,53
Ringweg Kruiskamp	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	652,28	348,21
Ringweg Kruiskamp	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	652,28	348,21
Ringweg Kruiskamp	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	680,32	365,53
Van Randwijcklaan	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	328,24	179,89
Van Randwijcklaan	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	195,99	107,41
Van Randwijcklaan	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	195,99	107,41
Van Randwijcklaan	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	385,60	211,33
Van Randwijcklaan	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	462,09	253,25
Lageweg	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	199,07	122,27
Lageweg	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	199,07	122,27

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Balboastraat	1,90	--	0,57	0,34	0,07	--	0,08	0,05	0,01
Cabralstraat	2,25	--	0,68	0,41	0,08	--	0,10	0,06	0,01
Cabralstraat	3,74	--	1,14	0,69	0,14	--	0,16	0,10	0,02
Leif Eriksonstraat	4,49	--	1,36	0,82	0,16	--	0,19	0,12	0,02
Columbusweg	105,37	--	5,45	3,07	3,29	--	1,82	1,02	1,10
Columbusweg	8,24	--	2,14	1,29	0,26	--	0,71	0,43	0,09
Bartholomeus Diasstraat	3,74	--	1,14	0,69	0,14	--	0,16	0,10	0,02
Magelhaenstraat	7,49	--	2,27	1,37	0,27	--	0,32	0,20	0,04
Magelhaenstraat	9,73	--	2,95	1,78	0,35	--	0,42	0,25	0,05
Flierbeeksingel	89,58	--	23,92	15,80	3,00	--	8,22	5,43	1,03
Ringweg Kruiskamp	92,16	--	27,93	15,01	3,78	--	7,88	4,23	1,07
Ringweg Kruiskamp	72,58	--	26,78	14,29	2,98	--	7,55	4,03	0,84
Ringweg Kruiskamp	72,58	--	26,78	14,29	2,98	--	7,55	4,03	0,84
Ringweg Kruiskamp	92,16	--	27,93	15,01	3,78	--	7,88	4,23	1,07
Van Randwijcklaan	33,51	--	10,98	6,02	1,12	--	3,77	2,07	0,39
Van Randwijcklaan	20,01	--	6,55	3,59	0,67	--	2,25	1,23	0,23
Van Randwijcklaan	20,01	--	6,55	3,59	0,67	--	2,25	1,23	0,23
Van Randwijcklaan	39,37	--	12,89	7,07	1,32	--	4,43	2,43	0,45
Van Randwijcklaan	47,18	--	15,45	8,47	1,58	--	5,31	2,91	0,54
Lageweg	24,27	--	6,22	3,82	0,76	--	2,07	1,27	0,25
Lageweg	24,27	--	6,22	3,82	0,76	--	2,07	1,27	0,25

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Balboastraat	--	67,28	71,36	80,32	82,27	87,65	84,75	78,13
Cabralstraat	--	68,07	72,16	81,12	83,06	88,44	85,54	78,92
Cabralstraat	--	70,29	74,37	83,33	85,28	90,66	87,76	81,14
Leif Eriksonstraat	--	71,08	75,17	84,13	86,07	91,45	88,55	81,93
Columbusweg	--	77,80	82,03	90,88	92,97	98,23	95,33	88,74
Columbusweg	--	73,74	77,98	86,82	88,91	94,17	91,27	84,68
Bartholomeus Diasstraat	--	70,29	74,37	83,33	85,28	90,66	87,76	81,14
Magelhaenstraat	--	73,30	77,39	86,34	88,29	93,67	90,77	84,15
Magelhaenstraat	--	74,44	78,52	87,48	89,43	94,81	91,91	85,29
Flierbeeksingel	--	83,47	90,59	97,00	102,39	108,77	105,34	98,58
Ringweg Kruiskamp	--	83,46	90,67	97,21	102,30	108,61	105,21	98,45
Ringweg Kruiskamp	--	83,28	90,49	97,02	102,12	108,43	105,03	98,27
Ringweg Kruiskamp	--	83,28	90,49	97,02	102,12	108,43	105,03	98,27
Ringweg Kruiskamp	--	83,46	90,67	97,21	102,30	108,61	105,21	98,45
Van Randwijcklaan	--	87,98	92,69	100,77	99,78	102,99	96,43	91,35
Van Randwijcklaan	--	77,85	84,97	91,37	96,77	103,14	99,72	92,95
Van Randwijcklaan	--	77,85	84,97	91,37	96,77	103,14	99,72	92,95
Van Randwijcklaan	--	80,79	87,91	94,31	99,71	106,08	102,66	95,89
Van Randwijcklaan	--	81,58	88,69	95,10	100,49	106,87	103,44	96,68
Lageweg	--	77,80	84,89	91,23	96,74	103,17	99,74	92,97
Lageweg	--	77,80	84,89	91,23	96,74	103,17	99,74	92,97

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Balboastraat	71,58	90,99	65,10	69,19	78,15	80,09	85,47	82,57
Cabralstraat	72,38	91,78	65,88	69,97	78,93	80,87	86,25	83,35
Cabralstraat	74,59	94,00	68,10	72,19	81,14	83,09	88,47	85,57
Leif Eriksonstraat	75,39	94,79	68,89	72,98	81,94	83,88	89,26	86,36
Columbusweg	82,26	101,59	75,30	79,53	88,38	90,47	95,73	92,83
Columbusweg	78,20	97,53	71,55	75,79	84,63	86,72	91,98	89,08
Bartholomeus Diasstraat	74,59	94,00	68,10	72,19	81,14	83,09	88,47	85,57
Magelhaenstraat	77,60	97,01	71,11	75,20	84,15	86,10	91,48	88,58
Magelhaenstraat	78,74	98,15	72,25	76,34	85,29	87,24	92,62	89,72
Flierbeeksingel	88,89	111,50	82,14	89,36	95,84	100,90	107,00	103,62
Ringweg Kruiskamp	88,90	111,37	80,77	87,97	94,51	99,60	105,92	102,51
Ringweg Kruiskamp	88,72	111,19	80,55	87,76	94,30	99,39	105,70	102,30
Ringweg Kruiskamp	88,72	111,19	80,55	87,76	94,30	99,39	105,70	102,30
Ringweg Kruiskamp	88,90	111,37	80,77	87,97	94,51	99,60	105,92	102,51
Van Randwijcklaan	86,08	106,99	85,37	90,08	98,15	97,17	100,38	93,81
Van Randwijcklaan	83,26	105,87	75,24	82,36	88,76	94,16	100,53	97,10
Van Randwijcklaan	83,26	105,87	75,24	82,36	88,76	94,16	100,53	97,10
Van Randwijcklaan	86,20	108,81	78,18	85,29	91,70	97,09	103,47	100,04
Van Randwijcklaan	86,99	109,60	78,96	86,08	92,48	97,88	104,26	100,83
Lageweg	83,21	105,89	75,68	82,77	89,12	94,63	101,06	97,62
Lageweg	83,21	105,89	75,68	82,77	89,12	94,63	101,06	97,62

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Balboastraat	75,95	69,41	88,81	58,13	62,22	71,18	73,13	78,50
Cabralstraat	76,73	70,19	89,59	58,87	62,95	71,91	73,86	79,24
Cabralstraat	78,95	72,40	91,81	61,09	65,17	74,13	76,08	81,46
Leif Eriksonstraat	79,74	73,20	92,60	61,88	65,97	74,92	76,87	82,25
Columbusweg	86,24	79,76	99,09	75,61	79,84	88,69	90,78	96,04
Columbusweg	82,49	76,01	95,34	64,54	68,77	77,62	79,71	84,97
Bartholomeus Diasstraat	78,95	72,40	91,81	61,09	65,17	74,13	76,08	81,46
Magelhaenstraat	81,96	75,41	94,82	64,10	68,18	77,14	79,09	84,47
Magelhaenstraat	83,10	76,55	95,96	65,24	69,32	78,28	80,23	85,61
Flierbeeksingel	96,96	87,52	109,82	74,45	81,57	87,97	93,37	99,74
Ringweg Kruiskamp	95,75	86,20	108,68	74,78	81,99	88,52	93,62	99,93
Ringweg Kruiskamp	95,54	85,99	108,46	73,74	80,95	87,49	92,58	98,89
Ringweg Kruiskamp	95,54	85,99	108,46	73,74	80,95	87,49	92,58	98,89
Ringweg Kruiskamp	95,75	86,20	108,68	74,78	81,99	88,52	93,62	99,93
Van Randwijcklaan	88,74	83,47	104,38	78,07	82,78	90,86	89,87	93,08
Van Randwijcklaan	90,34	80,65	103,26	67,94	75,06	81,46	86,86	93,23
Van Randwijcklaan	90,34	80,65	103,26	67,94	75,06	81,46	86,86	93,23
Van Randwijcklaan	93,28	83,59	106,20	70,88	78,00	84,40	89,80	96,17
Van Randwijcklaan	94,07	84,38	106,99	71,67	78,78	85,19	90,58	96,96
Lageweg	90,85	81,10	103,77	68,66	75,75	82,09	87,60	94,03
Lageweg	90,85	81,10	103,77	68,66	75,75	82,09	87,60	94,03

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Balboastraat	75,60	68,98	62,44	81,84	--	--	--
Cabralstraat	76,34	69,72	63,17	82,58	--	--	--
Cabralstraat	78,56	71,94	65,39	84,80	--	--	--
Leif Eriksonstraat	79,35	72,73	66,18	85,59	--	--	--
Columbusweg	93,14	86,55	80,07	99,40	--	--	--
Columbusweg	82,07	75,48	69,00	88,33	--	--	--
Bartholomeus Diasstraat	78,56	71,94	65,39	84,80	--	--	--
Magelhaenstraat	81,57	74,95	68,40	87,81	--	--	--
Magelhaenstraat	82,71	76,09	69,54	88,95	--	--	--
Flierbeeksingel	96,32	89,55	79,86	102,47	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	96,53	89,77	80,22	102,69	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	95,49	88,73	79,18	101,65	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	95,49	88,73	79,18	101,65	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	96,53	89,77	80,22	102,69	--	--	--
Van Randwijcklaan	86,52	81,44	76,17	97,08	--	--	--
Van Randwijcklaan	89,81	83,04	73,35	95,96	--	--	--
Van Randwijcklaan	89,81	83,04	73,35	95,96	--	--	--
Van Randwijcklaan	92,75	85,98	76,29	98,90	--	--	--
Van Randwijcklaan	93,53	86,77	77,08	99,69	--	--	--
Lageweg	90,60	83,83	74,07	96,75	--	--	--
Lageweg	90,60	83,83	74,07	96,75	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Balboastraat	--	--	--	--	--	--
Cabralstraat	--	--	--	--	--	--
Cabralstraat	--	--	--	--	--	--
Leif Eriksonstraat	--	--	--	--	--	--
Columbusweg	--	--	--	--	--	--
Columbusweg	--	--	--	--	--	--
Bartholomeus Diasstraat	--	--	--	--	--	--
Magelhaenstraat	--	--	--	--	--	--
Magelhaenstraat	--	--	--	--	--	--
Flierbeeksingel	--	--	--	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	--	--	--
Ringweg Kruiskamp	--	--	--	--	--	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	--	--	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	--	--	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	--	--	--
Van Randwijcklaan	--	--	--	--	--	--
Lageweg	--	--	--	--	--	--
Lageweg	--	--	--	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171066	0	08:32, 31 aug 2020	-24051	6	T001	A1	Punt	156110,74
--	171067	0	08:32, 31 aug 2020	-24057	6	T002	A1	Punt	156112,79
--	171068	0	08:32, 31 aug 2020	-24063	6	T003	A1	Punt	156114,51
--	171069	0	08:32, 31 aug 2020	-24069	6	T004	A1	Punt	156116,22
--	171070	0	08:32, 31 aug 2020	-24075	6	T005	A1	Punt	156117,49
--	171071	0	08:32, 31 aug 2020	-24081	6	T006	A1	Punt	156118,57
--	171072	0	08:32, 31 aug 2020	-24087	6	T007	A1	Punt	156120,40
--	171073	0	08:32, 31 aug 2020	-24093	6	T008	A1	Punt	156122,29
--	171074	0	08:32, 31 aug 2020	-24099	6	T009	A1	Punt	156123,73
--	171075	0	08:29, 31 aug 2020	-24105	6	T010	A1	Punt	156103,00
--	171076	0	08:29, 31 aug 2020	-24111	6	T011	A1	Punt	156097,46
--	171077	0	08:33, 31 aug 2020	-24117	6	T012	A1	Punt	156098,80
--	171078	0	08:33, 31 aug 2020	-24123	6	T013	A1	Punt	156100,23
--	171079	0	08:33, 31 aug 2020	-24129	6	T014	A1	Punt	156101,98
--	171080	0	08:33, 31 aug 2020	-24135	6	T015	A1	Punt	156103,60
--	171081	0	08:33, 31 aug 2020	-24141	6	T016	A1	Punt	156105,16
--	171082	0	08:33, 31 aug 2020	-24147	6	T017	A1	Punt	156106,64
--	171083	0	08:33, 31 aug 2020	-24153	6	T018	A1	Punt	156108,20
--	171084	0	08:33, 31 aug 2020	-24159	6	T019	A1	Punt	156109,53
--	171085	0	08:35, 31 aug 2020	-24165	6	T020	A1	Punt	156125,56
--	171086	0	08:35, 31 aug 2020	-24171	6	T021	A1	Punt	156127,34
--	171087	0	08:36, 31 aug 2020	-24177	6	T022	A1	Punt	156121,13
--	171088	0	08:36, 31 aug 2020	-24183	2	T023	A1	Punt	156112,99
--	171089	0	10:50, 31 aug 2020	-24189	2	T024	A1	Punt	156111,21
--	171090	0	08:40, 31 aug 2020	-24195	6	T025	A2	Punt	156130,47
--	171091	0	08:40, 31 aug 2020	-24201	6	T026	A2	Punt	156131,79
--	171092	0	08:40, 31 aug 2020	-24207	6	T027	A2	Punt	156133,62
--	171093	0	08:40, 31 aug 2020	-24213	6	T028	A2	Punt	156135,28
--	171094	0	08:39, 31 aug 2020	-24219	6	T029	A2	Punt	156137,00
--	171095	0	08:39, 31 aug 2020	-24225	6	T030	A2	Punt	156139,16
--	171096	0	08:39, 31 aug 2020	-24231	6	T031	A2	Punt	156141,16
--	171097	0	08:39, 31 aug 2020	-24237	6	T032	A2	Punt	156143,15
--	171098	0	08:39, 31 aug 2020	-24243	6	T033	A2	Punt	156144,82
--	171099	0	08:38, 31 aug 2020	-24249	6	T034	A2	Punt	156146,88
--	171100	0	08:38, 31 aug 2020	-24255	6	T035	A2	Punt	156149,24
--	171101	0	08:40, 31 aug 2020	-24261	6	T036	A2	Punt	156117,26
--	171102	0	08:38, 31 aug 2020	-24267	6	T037	A2	Punt	156118,53
--	171103	0	08:40, 31 aug 2020	-24273	6	T038	A2	Punt	156120,05
--	171104	0	08:40, 31 aug 2020	-24279	6	T039	A2	Punt	156121,50
--	171105	0	08:40, 31 aug 2020	-24285	6	T040	A2	Punt	156123,02
--	171106	0	08:40, 31 aug 2020	-24291	6	T041	A2	Punt	156124,80
--	171107	0	08:40, 31 aug 2020	-24297	6	T042	A2	Punt	156126,85
--	171108	0	08:40, 31 aug 2020	-24303	6	T043	A2	Punt	156128,81
--	171109	0	08:38, 31 aug 2020	-24309	6	T044	A2	Punt	156130,63
--	171110	0	08:38, 31 aug 2020	-24315	6	T045	A2	Punt	156144,60
--	171111	0	11:06, 31 aug 2020	-24321	2	T046	A2	Punt	156132,62
--	171112	0	08:39, 31 aug 2020	-24327	2	T047	A2	Punt	156134,92
--	171113	0	08:41, 31 aug 2020	-24333	6	T048	A2	Punt	156122,65
--	171114	0	08:41, 31 aug 2020	-24339	4	T049	B1	Punt	156049,12
--	171115	0	08:42, 31 aug 2020	-24345	4	T050	B1	Punt	156056,58
--	171116	0	08:42, 31 aug 2020	-24351	4	T051	B1	Punt	156063,18
--	171117	0	08:42, 31 aug 2020	-24357	4	T052	B1	Punt	156069,42
--	171118	0	08:42, 31 aug 2020	-24363	4	T053	B1	Punt	156075,43
--	171119	0	08:42, 31 aug 2020	-24369	4	T054	B1	Punt	156082,53
--	171120	0	08:42, 31 aug 2020	-24375	4	T055	B1	Punt	156089,95
--	171121	0	08:42, 31 aug 2020	-24381	4	T056	B1	Punt	156089,59
--	171122	0	08:42, 31 aug 2020	-24387	4	T057	B1	Punt	156082,14
--	171123	0	08:42, 31 aug 2020	-24393	4	T058	B1	Punt	156075,94
--	171124	0	08:42, 31 aug 2020	-24399	4	T059	B1	Punt	156069,54
--	171125	0	08:42, 31 aug 2020	-24405	4	T060	B1	Punt	156062,74
--	171126	0	08:42, 31 aug 2020	-24411	4	T061	B1	Punt	156055,90
--	171127	0	08:42, 31 aug 2020	-24417	4	T062	B1	Punt	156049,17
--	171128	0	08:43, 31 aug 2020	-24423	4	T063	B2	Punt	156064,91

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463786,57	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463779,99	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463774,43	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463768,92	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463764,82	2,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463761,37	2,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463755,46	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463749,38	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463744,72	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463787,43	2,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463780,31	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463775,98	2,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463771,17	2,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463765,29	2,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463759,86	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463754,59	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463749,62	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463744,38	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463739,94	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463738,84	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463733,12	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463727,08	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463728,28	2,96	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--
--	463734,29	2,90	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--
--	463712,60	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463708,64	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463703,13	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463698,15	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463693,00	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463686,50	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463680,50	3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463674,54	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463669,50	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463663,32	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463656,55	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463706,82	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463702,82	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463698,03	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463693,45	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463688,69	3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463683,06	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463676,60	3,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463670,44	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463664,70	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463649,76	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463658,44	3,07	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--
--	463651,19	3,08	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--
--	463712,68	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	463750,84	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463755,32	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463759,27	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463763,02	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463766,62	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463770,89	2,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463768,82	2,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463761,90	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463757,28	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463753,43	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463749,46	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463745,24	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463740,99	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463744,06	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463723,73	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	13,50/16,50	Ja
--	13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	13,50/16,50	Ja
--	13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171129	0	08:43, 31 aug 2020	-24429	4	T064	B2	Punt	156071,58
--	171130	0	08:43, 31 aug 2020	-24435	4	T065	B2	Punt	156079,12
--	171131	0	08:43, 31 aug 2020	-24441	4	T066	B2	Punt	156086,71
--	171132	0	08:43, 31 aug 2020	-24447	4	T067	B2	Punt	156094,53
--	171133	0	08:43, 31 aug 2020	-24453	4	T068	B2	Punt	156101,03
--	171134	0	08:43, 31 aug 2020	-24459	4	T069	B2	Punt	156106,67
--	171135	0	08:43, 31 aug 2020	-24465	4	T070	B2	Punt	156062,31
--	171136	0	08:43, 31 aug 2020	-24471	4	T071	B2	Punt	156067,93
--	171137	0	08:43, 31 aug 2020	-24477	4	T072	B2	Punt	156074,65
--	171138	0	08:43, 31 aug 2020	-24483	4	T073	B2	Punt	156082,26
--	171139	0	08:43, 31 aug 2020	-24489	4	T074	B2	Punt	156090,12
--	171140	0	08:43, 31 aug 2020	-24495	4	T075	B2	Punt	156098,11
--	171141	0	08:43, 31 aug 2020	-24501	4	T076	B2	Punt	156105,86
--	171142	0	08:44, 31 aug 2020	-24507	4	T077	B2	Punt	156111,99
--	171143	0	08:44, 31 aug 2020	-24513	4	T078	B3	Punt	156101,76
--	171144	0	08:44, 31 aug 2020	-24519	4	T079	B3	Punt	156097,42
--	171145	0	08:44, 31 aug 2020	-24525	4	T080	B3	Punt	156093,30
--	171146	0	08:44, 31 aug 2020	-24531	4	T081	B3	Punt	156087,79
--	171147	0	08:44, 31 aug 2020	-24537	4	T082	B3	Punt	156083,27
--	171148	0	08:45, 31 aug 2020	-24543	4	T083	B3	Punt	156078,37
--	171149	0	08:45, 31 aug 2020	-24549	4	T084	B3	Punt	156073,10
--	171150	0	08:45, 31 aug 2020	-24555	4	T085	B3	Punt	156068,88
--	171151	0	08:45, 31 aug 2020	-24561	4	T086	B3	Punt	156069,29
--	171152	0	08:45, 31 aug 2020	-24567	4	T087	B3	Punt	156108,82
--	171153	0	08:45, 31 aug 2020	-24573	4	T088	B3	Punt	156076,26
--	171154	0	08:45, 31 aug 2020	-24579	4	T089	B3	Punt	156080,23
--	171155	0	08:45, 31 aug 2020	-24585	4	T090	B3	Punt	156085,96
--	171156	0	08:45, 31 aug 2020	-24591	4	T091	B3	Punt	156091,29
--	171157	0	08:45, 31 aug 2020	-24597	4	T092	B3	Punt	156095,99
--	171158	0	08:45, 31 aug 2020	-24603	4	T093	B3	Punt	156100,39
--	171159	0	08:45, 31 aug 2020	-24609	4	T094	B3	Punt	156105,80
--	171160	0	08:45, 31 aug 2020	-24615	4	T095	B3	Punt	156109,66
--	171161	0	08:46, 31 aug 2020	-24621	4	T096	B4	Punt	156128,07
--	171162	0	08:47, 31 aug 2020	-24627	4	T097	B4	Punt	156121,84
--	171163	0	08:46, 31 aug 2020	-24633	4	T098	B4	Punt	156113,74
--	171164	0	08:47, 31 aug 2020	-24639	4	T099	B4	Punt	156105,41
--	171165	0	08:47, 31 aug 2020	-24645	4	T100	B4	Punt	156097,64
--	171166	0	08:46, 31 aug 2020	-24651	4	T101	B4	Punt	156089,03
--	171167	0	08:46, 31 aug 2020	-24657	4	T102	B4	Punt	156082,33
--	171168	0	08:47, 31 aug 2020	-24663	4	T103	B4	Punt	156080,39
--	171169	0	08:47, 31 aug 2020	-24669	4	T104	B4	Punt	156086,82
--	171170	0	08:47, 31 aug 2020	-24675	4	T105	B4	Punt	156094,24
--	171171	0	08:47, 31 aug 2020	-24681	4	T106	B4	Punt	156104,29
--	171172	0	08:47, 31 aug 2020	-24687	4	T107	B4	Punt	156112,39
--	171173	0	08:47, 31 aug 2020	-24693	4	T108	B4	Punt	156120,78
--	171174	0	08:47, 31 aug 2020	-24699	4	T109	B4	Punt	156127,79
--	171175	0	08:47, 31 aug 2020	-24705	4	T110	B4	Punt	156135,57
--	171176	0	08:49, 31 aug 2020	-24711	3	T111	C1	Punt	156016,80
--	171177	0	08:49, 31 aug 2020	-24717	3	T112	C1	Punt	156012,15
--	171178	0	08:49, 31 aug 2020	-24723	3	T113	C1	Punt	156006,74
--	171179	0	08:49, 31 aug 2020	-24729	3	T114	C1	Punt	156002,00
--	171180	0	08:49, 31 aug 2020	-24735	3	T115	C1	Punt	155996,85
--	171181	0	08:49, 31 aug 2020	-24741	3	T116	C1	Punt	155992,63
--	171182	0	08:49, 31 aug 2020	-24747	3	T117	C1	Punt	155987,58
--	171183	0	08:49, 31 aug 2020	-24753	3	T118	C1	Punt	155983,85
--	171184	0	08:49, 31 aug 2020	-24759	3	T119	C1	Punt	155979,78
--	171185	0	08:49, 31 aug 2020	-24765	3	T120	C1	Punt	155976,39
--	171186	0	08:49, 31 aug 2020	-24771	3	T121	C1	Punt	155974,90
--	171187	0	08:49, 31 aug 2020	-24777	3	T122	C1	Punt	156023,55
--	171188	0	08:49, 31 aug 2020	-24783	3	T123	C1	Punt	155981,19
--	171189	0	08:50, 31 aug 2020	-24789	3	T124	C1	Punt	155985,68
--	171190	0	08:50, 31 aug 2020	-24795	3	T125	C1	Punt	155990,26
--	171191	0	08:50, 31 aug 2020	-24801	3	T126	C1	Punt	155995,29

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463725,71	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463727,96	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463730,22	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463732,54	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463734,48	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463736,15	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463716,38	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463711,61	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463713,56	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463715,77	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463718,06	2,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463720,38	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463722,64	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463724,42	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463694,37	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463691,82	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463689,40	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463686,17	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463683,53	2,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463680,65	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463677,57	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463675,09	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463666,76	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463690,87	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463662,88	2,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463665,32	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463668,84	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463672,11	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463675,00	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463677,70	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463681,02	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463683,39	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463660,91	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463658,93	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463656,37	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463653,73	3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463651,27	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463648,54	2,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463646,42	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463636,62	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463631,22	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463633,61	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463636,83	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463639,43	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463642,12	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463644,37	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463646,87	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463731,39	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463728,84	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463725,87	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463723,26	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463720,43	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463718,12	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463715,34	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463713,29	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463711,06	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463709,19	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463700,29	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463728,79	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463697,85	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463700,39	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463702,99	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463705,84	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171192	0	08:50, 31 aug 2020	-24807	3	T127	C1	Punt	156000,14
--	171193	0	08:50, 31 aug 2020	-24813	3	T128	C1	Punt	156005,22
--	171194	0	08:50, 31 aug 2020	-24819	3	T129	C1	Punt	156011,07
--	171195	0	08:50, 31 aug 2020	-24825	3	T130	C1	Punt	156015,61
--	171196	0	08:50, 31 aug 2020	-24831	3	T131	C1	Punt	156018,83
--	171197	0	08:50, 31 aug 2020	-24837	3	T132	C1	Punt	156023,27
--	171198	0	08:50, 31 aug 2020	-24843	4	T133	C2	Punt	156033,21
--	171199	0	08:51, 31 aug 2020	-24849	4	T134	C2	Punt	156029,63
--	171200	0	08:51, 31 aug 2020	-24855	4	T135	C2	Punt	156025,46
--	171201	0	08:51, 31 aug 2020	-24861	4	T136	C2	Punt	156021,21
--	171202	0	08:51, 31 aug 2020	-24867	4	T137	C2	Punt	156017,35
--	171203	0	08:51, 31 aug 2020	-24873	4	T138	C2	Punt	156012,39
--	171204	0	08:51, 31 aug 2020	-24879	4	T139	C2	Punt	156007,40
--	171205	0	08:51, 31 aug 2020	-24885	4	T140	C2	Punt	156001,22
--	171206	0	08:51, 31 aug 2020	-24891	4	T141	C2	Punt	155995,87
--	171207	0	08:51, 31 aug 2020	-24897	4	T142	C2	Punt	155990,88
--	171208	0	08:51, 31 aug 2020	-24903	4	T143	C2	Punt	155997,43
--	171209	0	08:52, 31 aug 2020	-24909	4	T144	C2	Punt	156001,95
--	171210	0	08:52, 31 aug 2020	-24915	4	T145	C2	Punt	156006,86
--	171211	0	08:52, 31 aug 2020	-24921	4	T146	C2	Punt	156012,38
--	171212	0	08:52, 31 aug 2020	-24927	4	T147	C2	Punt	156016,93
--	171213	0	08:52, 31 aug 2020	-24933	4	T148	C2	Punt	156021,52
--	171214	0	08:52, 31 aug 2020	-24939	4	T149	C2	Punt	156026,55
--	171215	0	08:52, 31 aug 2020	-24945	4	T150	C2	Punt	156030,95
--	171216	0	08:52, 31 aug 2020	-24951	4	T151	C2	Punt	156035,60
--	171217	0	08:52, 31 aug 2020	-24957	4	T152	C2	Punt	156040,02
--	171218	0	08:52, 31 aug 2020	-24963	4	T153	C2	Punt	156039,76
--	171219	0	08:52, 31 aug 2020	-24969	4	T154	C2	Punt	155990,73
--	171220	0	08:56, 31 aug 2020	-24975	3	T155	D1	Punt	156044,42
--	171221	0	08:56, 31 aug 2020	-24981	3	T156	D1	Punt	156040,58
--	171222	0	08:56, 31 aug 2020	-24987	3	T157	D1	Punt	156035,06
--	171223	0	08:56, 31 aug 2020	-24993	3	T158	D1	Punt	156029,82
--	171224	0	08:56, 31 aug 2020	-24999	3	T159	D1	Punt	156024,59
--	171225	0	08:56, 31 aug 2020	-25005	3	T160	D1	Punt	156018,68
--	171226	0	08:56, 31 aug 2020	-25011	3	T161	D1	Punt	156013,09
--	171227	0	08:56, 31 aug 2020	-25017	3	T162	D1	Punt	156007,18
--	171228	0	08:56, 31 aug 2020	-25023	3	T163	D1	Punt	156001,65
--	171229	0	08:56, 31 aug 2020	-25029	3	T164	D1	Punt	155996,75
--	171230	0	11:05, 31 aug 2020	-25035	3	T165	D1	Punt	155994,05
--	171231	0	08:56, 31 aug 2020	-25041	3	T166	D1	Punt	155999,56
--	171232	0	08:56, 31 aug 2020	-25047	3	T167	D1	Punt	156004,60
--	171233	0	08:56, 31 aug 2020	-25053	3	T168	D1	Punt	156009,74
--	171234	0	08:56, 31 aug 2020	-25059	3	T169	D1	Punt	156015,70
--	171235	0	08:56, 31 aug 2020	-25065	3	T170	D1	Punt	156021,24
--	171236	0	08:56, 31 aug 2020	-25071	3	T171	D1	Punt	156027,36
--	171237	0	08:56, 31 aug 2020	-25077	3	T172	D1	Punt	156032,96
--	171238	0	08:56, 31 aug 2020	-25083	3	T173	D1	Punt	156038,71
--	171239	0	08:56, 31 aug 2020	-25089	3	T174	D1	Punt	156044,23
--	171240	0	08:56, 31 aug 2020	-25095	3	T175	D1	Punt	156048,35
--	171241	0	08:56, 31 aug 2020	-25101	3	T176	D1	Punt	156048,96
--	171242	0	08:57, 31 aug 2020	-25107	4	T177	D2	Punt	156003,66
--	171243	0	08:57, 31 aug 2020	-25113	4	T178	D2	Punt	156008,33
--	171244	0	08:57, 31 aug 2020	-25119	4	T179	D2	Punt	156013,19
--	171245	0	08:57, 31 aug 2020	-25125	4	T180	D2	Punt	156018,69
--	171246	0	08:57, 31 aug 2020	-25131	4	T181	D2	Punt	156024,16
--	171247	0	08:57, 31 aug 2020	-25137	4	T182	D2	Punt	156030,00
--	171248	0	08:57, 31 aug 2020	-25143	4	T183	D2	Punt	156035,22
--	171249	0	08:57, 31 aug 2020	-25149	4	T184	D2	Punt	156040,61
--	171250	0	08:57, 31 aug 2020	-25155	4	T185	D2	Punt	156045,74
--	171251	0	08:57, 31 aug 2020	-25161	4	T186	D2	Punt	156051,84
--	171252	0	08:57, 31 aug 2020	-25167	4	T187	D2	Punt	156057,25
--	171253	0	08:57, 31 aug 2020	-25173	4	T188	D2	Punt	156056,16
--	171254	0	08:57, 31 aug 2020	-25179	4	T189	D2	Punt	156051,61

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463708,59	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463711,48	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463714,79	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463717,37	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463719,20	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463721,71	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463707,83	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463705,61	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463703,03	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463700,39	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463698,00	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463694,93	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463691,83	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463688,00	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463684,69	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463681,59	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463669,85	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463672,58	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463675,55	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463678,89	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463681,64	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463684,41	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463687,46	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463690,12	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463692,93	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463695,60	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463703,13	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463673,04	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463665,55	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463664,37	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463662,68	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463661,08	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463659,48	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463657,67	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463655,96	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463654,15	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463652,45	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463650,95	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463643,06	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463637,08	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463638,60	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463640,14	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463641,94	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463643,53	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463645,38	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463647,06	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463648,79	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463650,45	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463651,75	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463660,00	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463620,23	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463621,70	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463623,22	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463624,95	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463626,67	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463628,51	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463630,14	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463631,84	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463633,45	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463635,36	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463628,68	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463620,00	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463618,62	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171255	0	08:57, 31 aug 2020	-25185	4	T190	D2	Punt	156047,33
--	171256	0	08:57, 31 aug 2020	-25191	4	T191	D2	Punt	156042,21
--	171257	0	08:57, 31 aug 2020	-25197	4	T192	D2	Punt	156036,16
--	171258	0	08:57, 31 aug 2020	-25203	4	T193	D2	Punt	156030,21
--	171259	0	08:58, 31 aug 2020	-25209	4	T194	D2	Punt	156024,74
--	171260	0	08:58, 31 aug 2020	-25215	4	T195	D2	Punt	156019,46
--	171261	0	08:58, 31 aug 2020	-25221	4	T196	D2	Punt	156014,07
--	171262	0	08:58, 31 aug 2020	-25227	4	T197	D2	Punt	156009,29
--	171263	0	08:58, 31 aug 2020	-25233	4	T198	D2	Punt	156003,69
--	171264	0	09:00, 31 aug 2020	-25239	3	T199	E1	Punt	155946,26
--	171265	0	09:02, 31 aug 2020	-25245	3	T200	E1	Punt	155947,36
--	171266	0	09:02, 31 aug 2020	-25251	3	T201	E1	Punt	155948,57
--	171267	0	09:02, 31 aug 2020	-25257	3	T202	E1	Punt	155950,06
--	171268	0	09:02, 31 aug 2020	-25263	3	T203	E1	Punt	155951,32
--	171269	0	09:02, 31 aug 2020	-25269	3	T204	E1	Punt	155952,78
--	171270	0	09:02, 31 aug 2020	-25275	3	T205	E1	Punt	155954,15
--	171271	0	09:02, 31 aug 2020	-25281	3	T206	E1	Punt	155955,64
--	171272	0	09:02, 31 aug 2020	-25287	3	T207	E1	Punt	155957,07
--	171273	0	09:02, 31 aug 2020	-25293	3	T208	E1	Punt	155958,50
--	171274	0	09:02, 31 aug 2020	-25299	3	T209	E1	Punt	155959,87
--	171275	0	09:02, 31 aug 2020	-25305	3	T210	E1	Punt	155961,21
--	171276	0	09:03, 31 aug 2020	-25311	3	T211	E1	Punt	155962,44
--	171277	0	09:03, 31 aug 2020	-25317	3	T212	E1	Punt	155963,85
--	171278	0	09:02, 31 aug 2020	-25323	3	T213	E1	Punt	155965,07
--	171279	0	09:19, 31 aug 2020	-25329	3	T214	E1	Punt	155966,32
--	171280	0	09:02, 31 aug 2020	-25335	3	T215	E1	Punt	155967,33
--	171282	0	11:25, 31 aug 2020	-25347	3	T216	E1	Punt	155975,51
--	171283	0	11:25, 31 aug 2020	-25353	3	T217	E1	Punt	155982,87
--	171284	0	11:25, 31 aug 2020	-25359	3	T218	E1	Punt	155981,83
--	171285	0	11:25, 31 aug 2020	-25365	3	T219	E1	Punt	155980,66
--	171286	0	11:25, 31 aug 2020	-25371	3	T220	E1	Punt	155979,25
--	171287	0	11:25, 31 aug 2020	-25377	3	T221	E1	Punt	155977,73
--	171288	0	11:25, 31 aug 2020	-25383	3	T222	E1	Punt	155976,49
--	171289	0	11:25, 31 aug 2020	-25389	3	T223	E1	Punt	155974,98
--	171290	0	11:25, 31 aug 2020	-25395	3	T224	E1	Punt	155973,40
--	171291	0	11:25, 31 aug 2020	-25401	3	T225	E1	Punt	155972,13
--	171292	0	11:25, 31 aug 2020	-25407	3	T226	E1	Punt	155970,52
--	171293	0	11:25, 31 aug 2020	-25413	3	T227	E1	Punt	155969,03
--	171294	0	11:25, 31 aug 2020	-25419	3	T228	E1	Punt	155967,48
--	171295	0	11:25, 31 aug 2020	-25425	3	T229	E1	Punt	155966,07
--	171296	0	11:25, 31 aug 2020	-25431	3	T230	E1	Punt	155964,69
--	171297	0	11:25, 31 aug 2020	-25437	3	T231	E1	Punt	155963,14
--	171298	0	11:25, 31 aug 2020	-25443	3	T232	E1	Punt	155961,78
--	171299	0	11:25, 31 aug 2020	-25449	3	T233	E1	Punt	155960,35
--	171300	0	11:25, 31 aug 2020	-25455	3	T234	E1	Punt	155951,85
--	171301	0	11:25, 31 aug 2020	-25461	3	T235	E2	Punt	155989,39
--	171302	0	11:25, 31 aug 2020	-25467	3	T236	E2	Punt	155996,10
--	171303	0	11:25, 31 aug 2020	-25473	3	T237	E2	Punt	155997,47
--	171304	0	11:25, 31 aug 2020	-25479	3	T238	E2	Punt	155998,87
--	171305	0	11:25, 31 aug 2020	-25485	3	T239	E2	Punt	156000,27
--	171306	0	11:25, 31 aug 2020	-25491	3	T240	E2	Punt	156001,58
--	171307	0	11:25, 31 aug 2020	-25497	3	T241	E2	Punt	156003,02
--	171308	0	11:25, 31 aug 2020	-25503	3	T242	E2	Punt	156004,19
--	171309	0	11:25, 31 aug 2020	-25509	3	T243	E2	Punt	156005,57
--	171310	0	11:25, 31 aug 2020	-25515	3	T244	E2	Punt	156006,70
--	171311	0	11:25, 31 aug 2020	-25521	3	T245	E2	Punt	156008,14
--	171312	0	11:25, 31 aug 2020	-25527	3	T246	E2	Punt	156009,49
--	171313	0	11:25, 31 aug 2020	-25533	3	T247	E2	Punt	156010,76
--	171314	0	11:25, 31 aug 2020	-25539	3	T248	E2	Punt	156012,33
--	171315	0	11:25, 31 aug 2020	-25545	3	T249	E2	Punt	156013,32
--	171316	0	11:25, 31 aug 2020	-25551	3	T250	E2	Punt	156008,58
--	171317	0	11:25, 31 aug 2020	-25557	3	T251	E2	Punt	156001,14
--	171318	0	11:25, 31 aug 2020	-25563	3	T252	E2	Punt	155999,85

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463617,32	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463615,76	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463613,93	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463612,12	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463610,47	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463608,86	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463607,23	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463605,78	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463612,51	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	463683,10	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463679,72	2,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463676,01	2,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463671,45	2,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463667,60	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463663,14	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463658,94	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463654,37	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463650,00	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463645,64	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463641,44	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463637,33	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463633,56	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463629,26	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463625,51	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463621,70	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463618,62	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463618,39	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463623,28	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463626,27	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463629,61	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463633,65	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463637,98	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463641,54	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463645,88	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463650,38	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463654,03	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463658,62	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463662,90	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463667,33	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463671,38	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463675,32	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463679,76	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463683,64	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463687,75	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463687,84	2,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463581,95	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463580,95	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463576,80	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463572,52	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463568,28	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463564,30	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463559,90	3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463556,36	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463552,17	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463548,71	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463544,35	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463540,24	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463536,38	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463531,61	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463528,61	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463523,95	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463525,04	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463528,99	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171319	0	11:25, 31 aug 2020	-25569	3	T253	E2	Punt	155998,34
--	171320	0	11:25, 31 aug 2020	-25575	3	T254	E2	Punt	155997,21
--	171321	0	11:25, 31 aug 2020	-25581	3	T255	E2	Punt	155996,11
--	171322	0	11:25, 31 aug 2020	-25587	3	T256	E2	Punt	155994,72
--	171323	0	11:25, 31 aug 2020	-25593	3	T257	E2	Punt	155993,56
--	171324	0	11:25, 31 aug 2020	-25599	3	T258	E2	Punt	155992,10
--	171325	0	11:25, 31 aug 2020	-25605	3	T259	E2	Punt	155990,71
--	171326	0	11:25, 31 aug 2020	-25611	3	T260	E2	Punt	155989,18
--	171327	0	11:25, 31 aug 2020	-25617	3	T261	E2	Punt	155987,87
--	171328	0	11:25, 31 aug 2020	-25623	3	T262	E2	Punt	155986,71
--	171329	0	11:25, 31 aug 2020	-25629	3	T263	E2	Punt	155985,34
--	171330	0	11:25, 31 aug 2020	-25635	3	T264	E2	Punt	155984,19
--	171331	0	11:25, 31 aug 2020	-25641	3	T265	E2	Punt	156018,32
--	171332	0	11:25, 31 aug 2020	-25647	3	T266	E2	Punt	156013,76
--	171333	0	11:25, 31 aug 2020	-25653	3	T267	E2	Punt	156010,23
--	171334	0	11:25, 31 aug 2020	-25659	3	T268	E2	Punt	156006,31
--	171335	0	11:25, 31 aug 2020	-25665	3	T269	E2	Punt	156002,70
--	171336	0	11:25, 31 aug 2020	-25671	3	T270	E2	Punt	156001,74
--	171337	0	11:25, 31 aug 2020	-25677	3	T271	E2	Punt	156007,32
--	171338	0	11:25, 31 aug 2020	-25683	3	T272	E2	Punt	156010,79
--	171339	0	11:25, 31 aug 2020	-25689	3	T273	E2	Punt	156014,50
--	171340	0	11:25, 31 aug 2020	-25695	3	T274	E2	Punt	156018,60
--	171341	0	11:25, 31 aug 2020	-25701	3	T275	F1	Punt	155984,60
--	171342	0	11:25, 31 aug 2020	-25707	3	T276	F1	Punt	155981,34
--	171343	0	11:25, 31 aug 2020	-25713	3	T277	F1	Punt	155977,59
--	171344	0	11:25, 31 aug 2020	-25719	3	T278	F1	Punt	155973,61
--	171345	0	11:25, 31 aug 2020	-25725	3	T279	F1	Punt	155970,39
--	171346	0	11:25, 31 aug 2020	-25731	3	T280	F1	Punt	155966,66
--	171347	0	11:25, 31 aug 2020	-25737	3	T281	F1	Punt	155961,98
--	171348	0	11:25, 31 aug 2020	-25743	3	T282	F1	Punt	155957,88
--	171349	0	11:25, 31 aug 2020	-25749	3	T283	F1	Punt	155952,73
--	171350	0	11:25, 31 aug 2020	-25755	3	T284	F1	Punt	155948,65
--	171351	0	11:25, 31 aug 2020	-25761	3	T285	F1	Punt	155947,02
--	171352	0	11:25, 31 aug 2020	-25767	3	T286	F1	Punt	155952,60
--	171353	0	11:25, 31 aug 2020	-25773	3	T287	F1	Punt	155956,97
--	171354	0	11:25, 31 aug 2020	-25779	3	T288	F1	Punt	155961,22
--	171355	0	11:25, 31 aug 2020	-25785	3	T289	F1	Punt	155966,35
--	171356	0	11:25, 31 aug 2020	-25791	3	T290	F1	Punt	155970,53
--	171357	0	11:25, 31 aug 2020	-25797	3	T291	F1	Punt	155975,04
--	171358	0	11:25, 31 aug 2020	-25803	3	T292	F1	Punt	155979,01
--	171359	0	11:25, 31 aug 2020	-25809	3	T293	F1	Punt	155982,56
--	171360	0	11:25, 31 aug 2020	-25815	3	T294	F1	Punt	155985,69
--	171361	0	11:25, 31 aug 2020	-25821	3	T295	F1	Punt	155989,49
--	171362	0	11:25, 31 aug 2020	-25827	3	T296	F1	Punt	155989,25
--	171363	0	11:25, 31 aug 2020	-25833	3	T297	F2	Punt	155924,15
--	171364	0	11:25, 31 aug 2020	-25839	3	T298	F2	Punt	155921,07
--	171365	0	11:25, 31 aug 2020	-25845	3	T299	F2	Punt	155917,98
--	171366	0	11:25, 31 aug 2020	-25851	3	T300	F2	Punt	155913,72
--	171367	0	11:25, 31 aug 2020	-25857	3	T301	F2	Punt	155910,08
--	171368	0	11:25, 31 aug 2020	-25863	3	T302	F2	Punt	155905,85
--	171369	0	11:25, 31 aug 2020	-25869	3	T303	F2	Punt	155901,42
--	171370	0	11:25, 31 aug 2020	-25875	3	T304	F2	Punt	155897,19
--	171371	0	11:25, 31 aug 2020	-25881	3	T305	F2	Punt	155893,43
--	171372	0	11:25, 31 aug 2020	-25887	3	T306	F2	Punt	155892,04
--	171373	0	11:25, 31 aug 2020	-25893	3	T307	F2	Punt	155897,32
--	171374	0	11:25, 31 aug 2020	-25899	3	T308	F2	Punt	155901,11
--	171375	0	11:25, 31 aug 2020	-25905	3	T309	F2	Punt	155904,86
--	171376	0	11:25, 31 aug 2020	-25911	3	T310	F2	Punt	155908,78
--	171377	0	11:25, 31 aug 2020	-25917	3	T311	F2	Punt	155912,49
--	171378	0	11:25, 31 aug 2020	-25923	3	T312	F2	Punt	155916,45
--	171379	0	11:25, 31 aug 2020	-25929	3	T313	F2	Punt	155920,56
--	171380	0	11:25, 31 aug 2020	-25935	3	T314	F2	Punt	155924,28
--	171381	0	11:25, 31 aug 2020	-25941	3	T315	F2	Punt	155928,51

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463533,60	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463537,05	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463540,42	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463544,66	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463548,20	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463552,69	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463556,93	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463561,61	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463565,60	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463569,14	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463573,33	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463576,87	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463513,76	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463519,20	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463518,08	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463516,85	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463515,71	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463507,86	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463502,23	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463503,24	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463504,32	3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463505,52	3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463603,68	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463602,68	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463601,53	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463600,31	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463599,32	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463598,18	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463596,75	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463595,49	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463593,91	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463592,66	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463584,86	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463580,06	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463581,45	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463582,79	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463584,42	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463585,75	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463587,18	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463588,44	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463589,56	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463590,56	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463591,76	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463599,38	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463584,69	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463583,70	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463582,70	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463581,33	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463580,15	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463578,79	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463577,36	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463575,99	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463574,78	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463567,39	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463561,16	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463562,30	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463563,44	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463564,62	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463565,74	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463566,93	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463568,18	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463569,30	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463570,57	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	171382	0	11:25, 31 aug 2020	-25947	3	T316	F2	Punt	155928,65
--	171383	0	11:25, 31 aug 2020	-25953	3	T317	F3	Punt	155875,21
--	171384	0	11:25, 31 aug 2020	-25959	3	T318	F3	Punt	155871,77
--	171385	0	11:25, 31 aug 2020	-25965	3	T319	F3	Punt	155867,68
--	171386	0	11:25, 31 aug 2020	-25971	3	T320	F3	Punt	155864,11
--	171387	0	11:25, 31 aug 2020	-25977	3	T321	F3	Punt	155859,96
--	171388	0	11:25, 31 aug 2020	-25983	3	T322	F3	Punt	155856,20
--	171389	0	11:25, 31 aug 2020	-25989	3	T323	F3	Punt	155852,13
--	171390	0	11:25, 31 aug 2020	-25995	3	T324	F3	Punt	155848,35
--	171391	0	11:25, 31 aug 2020	-26001	3	T325	F3	Punt	155844,85
--	171392	0	11:25, 31 aug 2020	-26007	3	T326	F3	Punt	155843,67
--	171393	0	11:25, 31 aug 2020	-26013	3	T327	F3	Punt	155848,97
--	171394	0	11:25, 31 aug 2020	-26019	3	T328	F3	Punt	155852,71
--	171395	0	11:25, 31 aug 2020	-26025	3	T329	F3	Punt	155856,51
--	171396	0	11:25, 31 aug 2020	-26031	3	T330	F3	Punt	155860,48
--	171397	0	11:25, 31 aug 2020	-26037	3	T331	F3	Punt	155864,72
--	171398	0	11:25, 31 aug 2020	-26043	3	T332	F3	Punt	155868,98
--	171399	0	11:25, 31 aug 2020	-26049	3	T333	F3	Punt	155873,11
--	171400	0	11:25, 31 aug 2020	-26055	3	T334	F3	Punt	155877,04
--	171401	0	11:25, 31 aug 2020	-26061	3	T335	F3	Punt	155880,57
--	171402	0	11:25, 31 aug 2020	-26067	3	T336	F3	Punt	155879,84

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	463579,28	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463568,60	2,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463567,53	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463566,26	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463565,15	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463563,86	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463562,70	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463561,43	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463560,25	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463559,17	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463551,98	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463546,20	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463547,36	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463548,54	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463549,77	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463551,08	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463552,40	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463553,68	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463554,90	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463556,00	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	463563,35	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	89141	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155906,72
--	89152	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Beton keiformaat	Polygoon	155762,01
--	89156	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Betontegels	Polygoon	155896,23
--	89174	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155847,16
--	89231	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155699,84
--	89235	0	08:55, 28 aug 2020	Albatrosst	Asfaltbeton	Polygoon	156333,63
--	89238	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken dikformaat	Polygoon	155626,10
--	89257	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156188,13
--	89258	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156243,11
--	89259	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156208,18
--	89260	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156185,45
--	89290	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156014,23
--	89296	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155949,90
--	89297	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	156020,92
--	89325	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155888,86
--	89341	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155775,89
--	89447	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Beton keiformaat	Polygoon	156229,29
--	89475	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155691,57
--	89511	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Opp.behand.rood	Polygoon	155769,82
--	89514	0	08:55, 28 aug 2020	Hudsonstra	Beton keiformaat	Polygoon	155859,07
--	89574	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156202,89
--	89911	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Cementbeton	Polygoon	155971,52
--	89981	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155794,64
--	89982	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155766,49
--	89998	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156485,30
--	90014	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Elementen (beton)	Polygoon	156105,66
--	90057	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156241,92
--	90070	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Asfaltbeton	Polygoon	156372,04
--	90144	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156111,69
--	90219	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155850,74
--	90220	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Beton keiformaat	Polygoon	155870,92
--	90252	0	08:55, 28 aug 2020	Eksterstra	Betontegels	Polygoon	156446,29
--	90348	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155763,44
--	90441	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156012,09
--	90442	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156035,67
--	90448	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155838,43
--	90459	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155756,40
--	90504	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Betontegels	Polygoon	156046,48
--	90545	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Beton keiformaat	Polygoon	155843,23
--	90677	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156091,67
--	90678	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155848,88
--	90704	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155677,53
--	90813	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken dikformaat	Polygoon	155689,91
--	90817	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Beton keiformaat	Polygoon	155885,02
--	90870	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156130,52
--	90896	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	156449,35
--	90946	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156376,10
--	90948	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156127,60
--	90949	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156127,66
--	90950	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156278,93
--	90961	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155660,44
--	91128	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156135,40
--	91129	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156189,74
--	91133	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Asfaltbeton	Polygoon	156340,48
--	91139	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156085,76
--	91247	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156337,81
--	91255	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156223,25
--	91256	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156297,60
--	91257	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156443,07
--	91345	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156081,25
--	91347	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156165,30
--	91351	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156337,87
--	91419	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Betontegels	Polygoon	156219,21

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463579,80	14	43,83	35,97	0,39	16,47	0,00
--	463737,85	19	30,61	73,89	1,35	1,68	0,00
--	463661,84	43	116,08	97,84	0,21	43,03	0,00
--	463965,24	8	22,12	21,26	1,03	4,56	0,00
--	463426,62	6	19,31	19,93	1,05	4,83	0,00
--	463788,53	51	257,70	666,39	0,38	63,51	0,00
--	463279,00	6	73,87	95,31	0,18	34,04	0,00
--	463518,42	18	170,08	287,28	0,39	61,05	0,00
--	463327,79	34	41,00	57,66	0,09	4,98	0,00
--	463433,10	22	159,32	125,97	0,02	73,72	0,00
--	463562,43	29	16,13	15,83	0,21	3,17	0,00
--	463485,37	16	147,07	152,88	1,52	21,99	0,00
--	463231,31	46	245,39	250,32	0,31	23,75	0,00
--	463439,85	6	14,80	8,83	1,32	4,60	0,00
--	463676,94	86	193,95	354,76	0,25	63,11	0,00
--	463892,10	8	123,71	341,63	5,48	29,72	0,00
--	464093,56	10	72,62	156,56	0,15	28,60	0,00
--	463368,32	454	193,76	86,02	0,02	17,07	0,00
--	463452,43	41	65,66	61,94	0,38	10,81	0,00
--	463911,93	16	20,59	33,29	1,00	1,43	0,00
--	463595,63	9	22,61	21,63	0,21	8,67	0,00
--	463789,34	463	159,41	218,90	0,01	25,17	0,00
--	463430,61	23	97,41	98,92	0,16	24,04	0,00
--	463591,28	35	213,64	454,20	0,18	27,98	0,00
--	464149,73	39	290,80	292,00	1,24	64,40	0,00
--	463534,67	4	21,48	28,83	5,30	5,46	0,00
--	463607,59	11	35,44	36,81	0,23	7,74	0,00
--	463923,54	40	194,36	519,20	0,30	75,92	0,00
--	463493,39	50	301,27	740,97	0,36	78,78	0,00
--	463347,91	8	77,38	339,45	1,99	13,30	0,00
--	463420,84	17	25,99	27,62	0,17	9,17	0,00
--	463646,73	31	278,55	267,27	0,24	76,35	0,00
--	463424,05	71	234,33	410,43	0,16	34,39	0,00
--	463470,60	5	33,98	30,28	2,06	14,96	0,00
--	463971,10	602	82,11	57,89	0,01	27,59	0,00
--	463291,92	6	17,96	5,70	0,41	7,87	0,00
--	463731,75	14	93,24	71,25	1,06	24,52	0,00
--	463603,45	27	95,62	111,20	0,29	39,69	0,00
--	463640,00	10	30,49	28,93	0,36	13,30	0,00
--	463891,19	103	314,75	1250,05	0,07	55,28	0,00
--	463883,90	22	128,68	120,56	0,16	48,48	0,00
--	463173,41	6	9,86	5,18	0,67	3,51	0,00
--	463303,97	27	86,83	108,56	0,29	14,13	0,00
--	463580,18	16	29,97	70,57	1,81	1,94	0,00
--	463897,36	21	29,67	41,11	0,11	8,70	0,00
--	463651,66	30	20,27	22,73	0,26	2,12	0,00
--	463482,59	7	19,76	17,22	0,39	4,72	0,00
--	463505,85	71	313,51	359,94	0,25	76,97	0,00
--	463905,18	5	54,46	13,15	0,40	26,70	0,00
--	464055,90	1377	238,43	236,08	0,01	62,73	0,00
--	463537,57	4	13,64	4,55	0,75	6,07	0,00
--	463949,63	747	124,89	139,32	0,01	19,29	0,00
--	463980,16	18	145,64	262,64	0,91	36,20	0,00
--	463478,37	28	185,76	530,78	0,41	79,67	0,00
--	463896,03	6	17,22	7,21	0,25	7,64	0,00
--	463477,03	15	279,62	389,94	0,39	79,67	0,00
--	463286,49	158	45,21	55,83	0,01	10,95	0,00
--	464056,08	6	145,43	141,60	2,01	62,74	0,00
--	463673,31	5	13,16	10,64	0,95	3,59	0,00
--	463387,80	50	204,01	381,64	0,33	38,58	0,00
--	463580,06	7	7,60	3,41	0,22	2,37	0,00
--	463717,56	4	19,83	14,11	1,73	8,21	0,00
--	464090,89	12	79,77	114,31	0,87	19,80	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	91464	0	08:55, 28 aug 2020	Willem bon	Betontegels	Polygoon	155720,05
--	91511	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156223,77
--	91512	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156148,25
--	91557	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Beton keiformaat	Polygoon	155656,44
--	91558	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Beton keiformaat	Polygoon	155939,75
--	91560	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Betontegels	Polygoon	155781,19
--	91747	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156207,53
--	91767	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	155766,23
--	91768	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155862,22
--	91790	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Asfaltbeton	Polygoon	156105,66
--	91881	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Betontegels	Polygoon	156243,71
--	91882	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Betontegels	Polygoon	156403,95
--	91887	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	156260,46
--	91932	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	155954,65
--	91947	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155924,60
--	92015	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Beton waalformaat	Polygoon	156195,27
--	92017	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156271,76
--	92093	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155942,49
--	92120	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155850,44
--	92188	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155734,40
--	92239	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156083,26
--	92241	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156070,87
--	92272	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Betontegels	Polygoon	155862,26
--	92317	0	08:55, 28 aug 2020	Sem dresde	Beton keiformaat	Polygoon	155962,87
--	92338	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Cementbeton	Polygoon	155766,23
--	92439	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155971,75
--	92450	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155738,07
--	92559	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155756,06
--	92625	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Beton keiformaat	Polygoon	155771,91
--	92646	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156116,48
--	92773	0	08:55, 28 aug 2020	Sint annas	Diversen	Polygoon	155602,36
--	92902	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Asfaltbeton	Polygoon	156131,35
--	92903	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Betontegels	Polygoon	156353,19
--	92904	0	08:55, 28 aug 2020	Albatrosst	Beton keiformaat	Polygoon	156400,36
--	93061	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155970,33
--	93068	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Diversen	Polygoon	156084,38
--	93077	0	08:55, 28 aug 2020	Binnen de	Diversen	Polygoon	155646,85
--	93105	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Beton keiformaat	Polygoon	155946,47
--	93113	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155942,31
--	93145	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155882,20
--	93198	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155793,93
--	93216	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155659,13
--	93217	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Elementen (beton)	Polygoon	155826,44
--	93218	0	08:55, 28 aug 2020	Waarwijcks	Betontegels	Polygoon	155757,88
--	93317	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155826,88
--	93343	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155631,95
--	93344	0	08:55, 28 aug 2020	De houtman	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155643,59
--	93348	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155926,40
--	93408	0	08:55, 28 aug 2020	Scheltussi	Asfaltbeton	Polygoon	155634,33
--	93410	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Beton keiformaat	Polygoon	155939,63
--	93525	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156196,09
--	93526	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Gebakken waalformaat	Polygoon	156259,15
--	93611	0	08:55, 28 aug 2020	Van neckst	Betontegels	Polygoon	155831,24
--	93726	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Gebakken waalformaat	Polygoon	156144,72
--	93727	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Beton keiformaat	Polygoon	156257,92
--	93757	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155896,17
--	93898	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156424,63
--	93903	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156364,69
--	93905	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156333,03
--	93994	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton rood	Polygoon	156233,84
--	93998	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156206,90
--	94064	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155714,56
--	94098	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156285,31

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463761,88	43	140,22	130,04	0,34	36,87	0,00
--	463391,48	6	21,77	23,64	1,69	6,29	0,00
--	463566,08	15	100,06	77,03	0,22	23,25	0,00
--	463541,01	5	28,94	32,03	0,17	12,22	0,00
--	463724,00	12	139,83	111,87	0,25	63,11	0,00
--	463649,94	18	23,38	21,64	0,05	9,54	0,00
--	463575,04	6	54,25	52,92	0,86	24,01	0,00
--	463477,88	11	32,50	58,25	0,03	7,86	0,00
--	463370,63	4	11,19	7,59	2,31	3,27	0,00
--	463534,67	8	152,86	388,06	5,23	71,09	0,00
--	464128,55	12	174,57	164,75	0,87	58,98	0,00
--	463542,31	4	73,46	46,23	1,30	35,44	0,00
--	464021,76	23	52,86	220,97	2,13	2,42	0,00
--	463700,39	57	242,65	317,86	0,08	42,99	0,00
--	463770,74	337	238,70	236,46	0,01	107,37	0,00
--	463591,36	16	26,28	34,74	0,21	8,18	0,00
--	464003,41	4	18,21	5,48	0,50	8,47	0,00
--	463605,28	47	116,43	119,98	0,26	37,15	0,00
--	463631,02	116	202,14	375,33	0,28	31,85	0,00
--	463597,18	10	59,80	69,89	0,16	26,55	0,00
--	463911,93	1775	123,77	191,93	0,01	7,64	0,00
--	463247,94	14	140,24	92,84	0,24	34,42	0,00
--	463443,80	39	167,38	139,20	0,03	29,81	0,00
--	463223,83	44	165,53	418,59	0,33	33,40	0,00
--	463477,88	8	48,61	53,09	2,26	16,65	0,00
--	463224,63	4	13,57	11,09	2,65	4,02	0,00
--	463178,26	5	11,34	7,75	0,69	3,37	0,00
--	463569,70	32	25,91	32,83	0,15	4,76	0,00
--	463724,27	7	86,74	80,64	0,16	41,90	0,00
--	463326,28	17	34,72	29,91	0,29	10,45	0,00
--	463442,11	20	63,95	55,57	2,17	4,94	0,00
--	463545,89	11	59,46	121,68	1,66	11,94	0,00
--	463999,48	34	150,31	289,42	0,38	53,86	0,00
--	463804,82	16	24,97	48,94	1,41	1,74	0,00
--	463464,18	45	262,34	317,16	0,37	26,30	0,00
--	463539,59	5	135,29	99,24	0,25	66,15	0,00
--	463170,64	210	323,41	206,57	0,04	19,39	0,00
--	463756,63	964	81,44	237,98	0,01	6,77	0,00
--	463423,23	4	7,34	3,33	1,66	2,01	0,00
--	463682,59	306	238,33	530,46	0,01	32,34	0,00
--	463586,79	756	257,04	567,37	0,01	43,27	0,00
--	463289,92	71	232,71	495,14	0,32	21,73	0,00
--	463846,62	22	25,60	34,50	0,37	6,29	0,00
--	463845,61	13	110,30	107,45	0,39	49,69	0,00
--	463233,75	371	231,51	751,71	0,01	32,31	0,00
--	463677,93	46	162,89	521,61	0,25	10,61	0,00
--	463730,68	42	96,43	225,06	0,24	23,26	0,00
--	463633,77	7	23,87	5,21	0,43	10,34	0,00
--	463496,53	10	76,19	54,92	1,51	16,34	0,00
--	463597,88	16	29,96	70,51	1,77	1,94	0,00
--	463961,22	309	164,26	179,96	0,01	61,13	0,00
--	464116,70	534	20,38	21,13	0,01	3,12	0,00
--	463840,82	227	35,69	37,51	0,01	8,79	0,00
--	463244,64	7	12,46	7,57	0,65	3,66	0,00
--	464151,45	18	72,35	175,25	0,13	26,95	0,00
--	463632,76	3	47,81	99,75	12,29	19,15	0,00
--	463488,03	8	21,74	20,58	1,91	5,45	0,00
--	464122,54	782	279,18	331,25	0,01	54,75	0,00
--	463775,15	12	248,57	248,43	2,06	69,64	0,00
--	464017,00	15	21,00	16,59	0,36	5,20	0,00
--	463434,27	46	42,34	52,78	0,02	7,85	0,00
--	463808,53	5	59,51	143,31	5,98	23,70	0,00
--	463293,26	68	12,94	8,53	0,01	3,38	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	94099	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156261,04
--	94100	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156277,04
--	94183	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Asfaltbeton	Polygoon	156289,13
--	94184	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Gebakken waalformaat	Polygoon	156291,77
--	94186	0	08:55, 28 aug 2020	Eksterstra	Betontegels	Polygoon	156449,17
--	94320	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156287,26
--	94322	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156292,14
--	94408	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156133,92
--	94520	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Opp.behand.rood	Polygoon	156127,97
--	94591	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Betontegels	Polygoon	155741,31
--	94643	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156450,02
--	94789	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155776,43
--	94810	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155843,36
--	94821	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Beton keiformaat	Polygoon	155634,75
--	94826	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Beton keiformaat	Polygoon	155682,28
--	94905	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	155813,32
--	94932	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155843,19
--	94933	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155845,58
--	95031	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155929,27
--	95051	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156066,36
--	95054	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156015,31
--	95147	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156366,79
--	95159	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155638,00
--	95313	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Betontegels	Polygoon	156231,94
--	95315	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Betontegels	Polygoon	156253,51
--	95317	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156226,48
--	95318	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156165,30
--	95321	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Opp.behand.rood	Polygoon	156337,14
--	95322	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156366,79
--	95501	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156343,19
--	96311	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155771,91
--	96494	0	08:55, 28 aug 2020	Scheltussi	Asfaltbeton	Polygoon	155663,54
--	96504	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156067,70
--	96505	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156080,64
--	96593	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155989,97
--	96635	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Gebakken waalformaat	Polygoon	156141,13
--	96636	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155972,43
--	96637	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Betontegels	Polygoon	155816,63
--	96690	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156159,61
--	96691	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	156039,81
--	96700	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155982,26
--	96979	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155678,46
--	97024	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Betontegels	Polygoon	155687,93
--	97029	0	08:55, 28 aug 2020	Hudsonstra	Betontegels	Polygoon	155863,93
--	97051	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155727,43
--	97057	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	155756,10
--	97079	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155806,38
--	97083	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155777,99
--	97170	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155685,33
--	97354	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	155826,15
--	97388	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155683,56
--	97412	0	08:55, 28 aug 2020	Van neckst	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155834,75
--	97420	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155878,93
--	97423	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155857,94
--	97424	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155694,15
--	97425	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Betontegels	Polygoon	155826,94
--	97434	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155738,07
--	97475	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155688,96
--	97542	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156091,99
--	97561	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156140,24
--	97562	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156168,83
--	97569	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156144,28
--	97570	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156241,86

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463289,24	53	15,97	12,39	0,01	4,63	0,00
--	463994,35	64	302,54	934,41	0,13	47,94	0,00
--	463603,48	6	110,26	289,93	1,52	49,32	0,00
--	464156,63	379	20,26	21,23	0,01	3,22	0,00
--	463595,35	58	293,89	302,79	0,15	73,79	0,00
--	463953,19	14	57,49	56,73	0,23	27,87	0,00
--	463601,30	4	90,19	77,56	2,52	44,32	0,00
--	463541,65	10	94,04	112,38	1,65	35,23	0,00
--	463552,76	343	87,98	57,76	0,01	35,33	0,00
--	463612,45	361	221,08	212,19	0,01	32,89	0,00
--	463666,97	31	26,87	23,68	0,15	10,42	0,00
--	463753,74	37	78,64	147,21	0,17	20,97	0,00
--	463486,26	7	31,95	11,41	0,04	14,23	0,00
--	463508,40	4	39,17	71,60	4,86	14,73	0,00
--	463562,14	4	22,75	22,97	2,95	9,27	0,00
--	463648,30	1253	297,91	642,35	0,01	73,72	0,00
--	463487,76	5	15,86	5,35	0,03	7,31	0,00
--	463469,64	650	55,78	19,98	0,01	22,48	0,00
--	463589,14	15	59,95	51,88	0,35	24,17	0,00
--	463264,09	11	149,60	140,21	0,44	38,09	0,00
--	463343,54	4	39,51	73,78	4,97	14,77	0,00
--	463486,46	6	13,15	8,00	0,99	4,89	0,00
--	463523,12	34	63,62	80,92	0,35	17,31	0,00
--	464065,90	12	99,74	145,42	0,12	46,74	0,00
--	463284,52	11	87,43	83,15	0,88	20,07	0,00
--	463355,25	411	212,57	167,81	0,01	36,25	0,00
--	463580,06	22	136,49	127,73	0,35	44,17	0,00
--	463300,23	22	244,38	368,53	0,44	59,42	0,00
--	463486,46	37	80,50	90,89	0,30	20,82	0,00
--	463695,88	4	13,63	8,87	1,76	5,07	0,00
--	463724,27	60	196,80	405,37	0,26	57,75	0,00
--	463474,76	13	120,60	288,43	1,22	34,67	0,00
--	463889,42	2240	206,97	190,64	0,01	77,77	0,00
--	463909,36	274	162,62	160,18	0,01	18,30	0,00
--	463611,56	38	295,99	814,64	0,38	64,11	0,00
--	463243,39	4	7,51	2,73	0,94	2,78	0,00
--	463222,07	41	212,91	337,06	0,22	26,07	0,00
--	463286,32	9	28,79	11,33	0,31	13,23	0,00
--	463276,88	18	187,58	49,56	0,47	31,13	0,00
--	463452,75	8	19,75	12,12	0,14	8,23	0,00
--	463482,96	33	135,87	349,54	0,28	25,84	0,00
--	463708,17	33	98,08	89,17	0,29	31,74	0,00
--	463637,79	17	57,15	36,36	0,29	22,73	0,00
--	463921,79	27	110,24	99,62	0,38	44,96	0,00
--	463219,46	7	21,29	24,76	1,61	4,16	0,00
--	463568,66	8	144,09	129,20	1,41	70,69	0,00
--	463323,92	39	201,29	474,40	0,31	27,72	0,00
--	463571,35	6	11,76	8,64	1,48	2,89	0,00
--	463558,02	4	12,46	4,09	0,75	5,49	0,00
--	463664,05	6	17,05	17,68	1,44	4,98	0,00
--	463799,18	54	207,03	194,29	0,15	75,92	0,00
--	463840,85	80	222,04	455,47	0,26	46,52	0,00
--	463304,71	37	198,25	234,10	0,16	29,15	0,00
--	463379,66	16	107,18	101,18	0,35	22,72	0,00
--	463326,53	6	43,05	39,45	2,10	10,13	0,00
--	463574,95	40	92,81	59,13	0,29	31,68	0,00
--	463178,26	13	29,12	33,00	0,59	4,64	0,00
--	463349,94	11	42,40	35,95	0,92	10,61	0,00
--	463484,33	4	26,31	14,14	1,77	12,65	0,00
--	463494,03	4	131,26	127,02	2,00	63,63	0,00
--	463560,87	23	101,59	86,01	0,36	35,23	0,00
--	463498,83	28	101,90	95,17	0,17	35,68	0,00
--	463306,27	4	8,63	4,59	1,81	2,41	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	97571	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156222,05
--	97572	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156220,96
--	97573	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156296,53
--	97593	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156347,62
--	97625	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156282,85
--	97668	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156237,45
--	97771	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Diversen	Polygoon	156195,19
--	97772	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156188,13
--	97773	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Cementbeton	Polygoon	156225,44
--	97774	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156168,03
--	97775	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Beton keiformaat	Polygoon	156087,80
--	97776	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Beton keiformaat	Polygoon	156088,97
--	97777	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156113,83
--	97802	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156113,16
--	97804	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156205,94
--	97805	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Betontegels	Polygoon	156254,71
--	97807	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156265,73
--	97851	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Betontegels	Polygoon	156373,72
--	97867	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156408,17
--	97984	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156089,99
--	98016	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Beton keiformaat	Polygoon	156279,08
--	98017	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156326,67
--	98081	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155843,32
--	98085	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155759,53
--	98087	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155839,30
--	98479	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Betontegels	Polygoon	155684,54
--	98484	0	08:55, 28 aug 2020	Plantsoen-	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155718,20
--	98496	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155691,89
--	98502	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156243,74
--	98503	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156144,31
--	98506	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156285,31
--	98514	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156208,28
--	98515	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156226,67
--	98535	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156024,40
--	98689	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155949,32
--	98886	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155732,25
--	98894	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155734,94
--	98908	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Cementbeton	Polygoon	156016,73
--	99021	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156071,20
--	99026	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156066,96
--	99072	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156018,75
--	99076	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155924,60
--	99404	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155686,64
--	99405	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155684,27
--	99423	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156168,03
--	99433	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155934,32
--	99435	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Elementen (beton)	Polygoon	155821,69
--	99539	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Betontegels	Polygoon	155706,17
--	99540	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155693,91
--	99541	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155651,88
--	99544	0	08:55, 28 aug 2020	Van spilbe	Betontegels	Polygoon	155767,72
--	99607	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Beton keiformaat	Polygoon	155805,00
--	99735	0	08:55, 28 aug 2020	Scheltussi	Betontegels	Polygoon	155718,23
--	99758	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155784,17
--	99760	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155776,39
--	99761	0	08:55, 28 aug 2020	Van spilbe	Betontegels	Polygoon	155785,59
--	99770	0	08:55, 28 aug 2020	Hudsonstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155862,80
--	99786	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Gebakken dikformaat	Polygoon	155748,31
--	99797	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155894,57
--	99798	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155867,48
--	99809	0	08:55, 28 aug 2020	Waarwijcks	Beton keiformaat	Polygoon	155796,99
--	99845	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Asfaltbeton	Polygoon	155730,98
--	99901	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156124,47

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463300,71	7	43,53	29,02	0,38	20,09	0,00
--	463305,79	27	45,71	29,40	0,19	12,87	0,00
--	463915,64	17	55,93	53,04	0,19	27,12	0,00
--	464105,65	42	298,16	292,89	1,96	37,27	0,00
--	463985,89	63	208,17	300,83	0,19	24,68	0,00
--	464039,06	11	20,49	6,84	0,06	9,43	0,00
--	463562,08	20	21,34	16,33	0,11	5,40	0,00
--	463518,42	38	40,61	51,11	0,25	11,56	0,00
--	463391,73	9	103,15	105,38	0,32	50,78	0,00
--	463563,62	64	320,00	1044,14	0,21	49,20	0,00
--	463576,09	5	84,97	185,89	1,45	37,52	0,00
--	463566,53	12	93,30	136,71	0,27	20,92	0,00
--	463328,03	5	10,58	6,70	0,03	3,20	0,00
--	463881,53	17	156,47	138,18	0,21	37,02	0,00
--	463772,88	7	19,60	17,63	0,13	7,41	0,00
--	464081,63	375	122,80	114,91	0,01	49,94	0,00
--	464041,57	18	40,50	33,04	0,26	13,87	0,00
--	463535,11	4	73,46	47,26	1,33	35,40	0,00
--	463797,32	5	11,08	2,93	0,45	4,95	0,00
--	463909,51	17	22,92	23,96	0,35	6,92	0,00
--	463241,46	590	18,38	9,99	0,01	5,84	0,00
--	463793,04	13	228,53	748,97	0,27	76,04	0,00
--	463486,24	357	134,17	257,39	0,01	47,42	0,00
--	463734,75	37	221,64	498,67	0,39	53,06	0,00
--	463557,99	27	88,91	76,83	0,30	22,73	0,00
--	463398,29	17	51,78	43,30	0,31	11,55	0,00
--	463232,31	6	20,19	21,65	0,40	6,29	0,00
--	463442,35	13855	1156,01	4946,37	0,01	23,93	0,00
--	463312,23	399	290,07	1553,00	0,01	58,06	0,00
--	463928,86	14	72,01	191,16	0,45	26,70	0,00
--	463293,26	23	29,09	33,18	0,03	3,23	0,00
--	463573,07	218	21,91	26,41	0,01	4,18	0,00
--	463443,55	616	308,44	1292,76	0,01	43,20	0,00
--	463808,81	42	208,96	189,75	0,28	65,14	0,00
--	463233,45	71	252,18	204,92	0,31	23,75	0,00
--	463195,13	82	32,50	49,66	0,01	11,00	0,00
--	463154,32	78	424,56	943,06	0,18	57,73	0,00
--	463826,54	375	180,12	261,42	0,01	55,28	0,00
--	463246,72	21	171,09	106,14	0,29	48,12	0,00
--	463261,94	19	246,53	267,00	1,42	30,39	0,00
--	463500,56	32	23,28	13,27	0,39	1,87	0,00
--	463770,74	12	219,97	268,93	0,27	107,37	0,00
--	463638,87	18	67,69	30,70	0,21	24,52	0,00
--	463645,10	90	68,38	231,81	0,18	7,01	0,00
--	463563,62	11	100,42	325,91	0,25	36,65	0,00
--	463609,30	4	12,00	2,52	0,45	5,55	0,00
--	463439,72	8	32,55	55,08	1,64	8,20	0,00
--	463584,38	39	137,23	105,22	0,19	35,99	0,00
--	463565,04	4	13,62	4,52	0,74	6,06	0,00
--	463530,53	4	12,63	4,17	0,75	5,57	0,00
--	463776,73	33	186,12	194,73	0,15	44,13	0,00
--	463681,46	19	17,16	12,75	0,02	6,47	0,00
--	463440,25	9	25,44	28,04	0,27	9,37	0,00
--	463443,09	33	79,10	68,02	0,98	14,29	0,00
--	463446,25	13	13,42	8,48	0,17	4,29	0,00
--	463770,30	33	49,31	85,49	0,28	10,26	0,00
--	463909,60	43	150,69	317,10	0,29	48,48	0,00
--	463500,39	18	122,23	63,54	0,91	31,15	0,00
--	463204,93	13	111,76	126,28	0,53	54,78	0,00
--	463414,54	16	98,05	67,19	0,17	30,54	0,00
--	463822,15	6	95,15	89,14	1,95	26,96	0,00
--	463178,66	22	173,97	255,28	2,59	26,38	0,00
--	463536,91	7	71,76	153,97	0,60	18,25	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	99902	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156058,64
--	99930	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156168,93
--	99938	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156244,68
--	99939	0	08:55, 28 aug 2020	Albatrosst	Betontegels	Polygoon	156332,77
--	99940	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Betontegels	Polygoon	156384,12
--	99943	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Asfaltbeton	Polygoon	156374,37
--	99958	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA	Polygoon	156485,30
--	99971	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Betontegels	Polygoon	156144,74
--	99972	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156088,06
--	100047	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156242,97
--	100051	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Beton keiformaat	Polygoon	156224,92
--	100084	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156184,80
--	100085	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156298,52
--	100086	0	08:55, 28 aug 2020	Sporthal m	Betontegels	Polygoon	156299,68
--	100087	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156314,14
--	100152	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156175,99
--	100153	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156182,30
--	100158	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156213,55
--	100171	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156470,35
--	100184	0	08:55, 28 aug 2020	Sporthal m	Betontegels	Polygoon	156309,15
--	100188	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156180,22
--	100425	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156284,77
--	100426	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156256,22
--	100428	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Asfaltbeton	Polygoon	156284,76
--	100435	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156465,37
--	100882	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155704,42
--	100884	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Betontegels	Polygoon	155714,96
--	100910	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156251,37
--	100911	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156148,91
--	100916	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156281,99
--	100920	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156248,14
--	100924	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Asfaltbeton	Polygoon	156229,84
--	100945	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156110,90
--	101338	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155716,14
--	101348	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155633,34
--	101349	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155691,57
--	101363	0	08:55, 28 aug 2020	Hudsonstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155862,80
--	101444	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156041,64
--	101494	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	155950,70
--	101534	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155846,48
--	101541	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156028,43
--	101837	0	08:55, 28 aug 2020	De houtman	Betontegels	Polygoon	155642,23
--	101906	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155915,58
--	101912	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	155938,16
--	101979	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Beton keiformaat	Polygoon	155609,66
--	102086	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton keiformaat	Polygoon	155920,11
--	102191	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155830,42
--	102206	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155746,74
--	102210	0	08:55, 28 aug 2020	Van neckst	Beton keiformaat	Polygoon	155822,74
--	102224	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155699,60
--	102226	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155728,00
--	102229	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155742,81
--	102233	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken dikformaat	Polygoon	155661,79
--	102248	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155794,27
--	102255	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155885,02
--	102256	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Betontegels	Polygoon	155862,40
--	102271	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	155949,90
--	102272	0	08:55, 28 aug 2020	Sem dresde	Betontegels	Polygoon	155977,06
--	102273	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155966,38
--	102286	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Elementen (beton)	Polygoon	155775,89
--	102287	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Beton keiformaat	Polygoon	155776,43
--	102387	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156179,98
--	102388	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156187,34

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463469,07	4	17,31	8,73	1,77	8,12	0,00
--	463579,98	11	20,09	18,35	0,19	8,01	0,00
--	463304,98	4	5,97	1,99	0,99	2,00	0,00
--	463792,42	25	143,64	268,77	0,23	63,51	0,00
--	463907,94	12	212,34	204,29	0,30	98,37	0,00
--	463914,03	4	28,79	50,71	6,14	8,26	0,00
--	464149,73	22	300,34	702,85	4,39	64,40	0,00
--	463268,13	19	25,42	17,63	0,20	7,96	0,00
--	463888,31	12	14,39	10,38	0,16	4,62	0,00
--	464037,74	20	28,00	24,25	0,16	11,44	0,00
--	464096,29	4	64,54	105,35	3,60	28,60	0,00
--	463846,96	5	97,05	143,16	3,11	45,39	0,00
--	463888,21	41	273,17	267,70	0,33	47,94	0,00
--	463809,25	6	78,11	170,05	4,58	34,07	0,00
--	463807,10	12	222,73	203,97	1,72	76,04	0,00
--	463566,36	15	7,73	2,81	0,11	2,83	0,00
--	463557,07	16	11,42	4,58	0,07	3,09	0,00
--	463281,75	27	129,74	100,29	0,46	29,44	0,00
--	463504,60	6	31,57	27,47	1,38	14,87	0,00
--	463800,83	4	92,45	204,26	4,94	41,39	0,00
--	463958,71	7	30,08	6,93	0,48	14,50	0,00
--	463296,21	7	8,39	3,00	0,19	3,38	0,00
--	463288,13	9	11,03	4,28	0,17	4,63	0,00
--	463992,78	8	215,00	592,61	5,71	71,63	0,00
--	463512,63	17	71,30	63,92	0,21	30,19	0,00
--	463410,38	30	41,96	53,96	0,35	6,01	0,00
--	463395,83	1490	208,83	237,90	0,02	12,04	0,00
--	463306,49	31	272,15	655,96	0,27	81,10	0,00
--	463957,43	4	18,59	19,32	3,16	6,13	0,00
--	463299,94	24	79,13	81,14	0,26	26,56	0,00
--	463295,44	23	264,93	1003,12	0,28	81,10	0,00
--	463588,30	73	334,43	1204,57	0,30	56,43	0,00
--	464011,78	1117	212,10	354,16	0,01	15,85	0,00
--	463448,13	5	19,87	15,93	0,67	7,55	0,00
--	463141,43	1931	366,15	166,13	0,01	4,99	0,00
--	463368,32	7178	425,03	386,08	0,01	13,94	0,00
--	463909,60	32	283,34	583,29	0,30	74,50	0,00
--	463983,34	1845	228,44	1277,40	0,01	22,67	0,00
--	463228,30	8	40,32	52,86	0,33	15,64	0,00
--	463220,84	6	47,27	48,16	1,72	21,19	0,00
--	463513,26	18	229,17	604,56	0,40	96,84	0,00
--	463724,86	39	80,31	74,53	0,20	23,26	0,00
--	463653,96	737	44,84	9,91	0,01	4,14	0,00
--	463739,20	33	49,97	79,94	0,17	8,32	0,00
--	463589,09	17	107,96	72,90	0,38	47,59	0,00
--	463766,55	5	25,08	39,43	1,58	6,45	0,00
--	463676,44	23	20,94	26,03	0,17	4,61	0,00
--	463394,38	4	10,06	4,47	1,11	3,96	0,00
--	463831,56	5	98,88	135,79	2,87	46,52	0,00
--	463286,66	7	13,71	11,76	0,08	3,00	0,00
--	463693,35	18	79,80	72,69	0,88	12,56	0,00
--	463603,35	14	49,68	100,77	0,19	20,21	0,00
--	463256,99	12	63,00	96,14	0,93	13,86	0,00
--	463432,59	1915	178,71	548,72	0,01	14,26	0,00
--	463580,18	8	51,78	104,33	1,82	16,42	0,00
--	463620,88	63	108,73	94,87	0,33	20,32	0,00
--	463231,31	8	29,56	35,52	0,30	11,80	0,00
--	463131,15	5	16,24	11,48	0,16	6,56	0,00
--	463477,38	42	245,03	235,40	0,19	71,99	0,00
--	463892,10	4	21,76	29,17	4,80	6,08	0,00
--	463753,74	11	36,78	28,00	0,15	16,89	0,00
--	463515,00	5	27,12	19,17	0,43	12,42	0,00
--	463521,52	11	78,36	34,26	0,37	35,95	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	102401	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156128,95
--	102402	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156121,08
--	102423	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156095,64
--	102429	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156148,10
--	102450	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA	Polygoon	156278,85
--	102454	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156131,35
--	102502	0	08:55, 28 aug 2020	Albatrosst	Betontegels	Polygoon	156334,79
--	102518	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Betontegels	Polygoon	156237,00
--	102551	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Asfaltbeton rood	Polygoon	156235,67
--	102629	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156239,67
--	102631	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156105,69
--	102654	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156313,92
--	102655	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Beton keiformaat	Polygoon	156374,68
--	102664	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156151,30
--	102669	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156353,82
--	102670	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton rood	Polygoon	156244,65
--	102672	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156346,23
--	102687	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156367,64
--	102712	0	08:55, 28 aug 2020	Kwikstaart	Betontegels	Polygoon	156313,92
--	102721	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156393,50
--	102722	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156369,93
--	102723	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156374,29
--	102802	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156255,48
--	102869	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156338,55
--	102870	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton rood	Polygoon	156271,76
--	102873	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Beton keiformaat	Polygoon	156381,49
--	102874	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156391,10
--	102934	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155841,79
--	102954	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155730,79
--	103338	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156195,32
--	103358	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Opp.behand.rood	Polygoon	156226,64
--	103359	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156280,17
--	103360	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156122,53
--	103361	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156152,11
--	103580	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	155933,63
--	103755	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155735,33
--	103756	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Betontegels	Polygoon	155739,45
--	103763	0	08:55, 28 aug 2020	Binnen de	Gebakken keiformaat	Polygoon	155642,76
--	103902	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Betontegels	Polygoon	156063,64
--	103904	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155818,83
--	103906	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156067,51
--	103907	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	155967,26
--	103908	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156068,39
--	103955	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156066,36
--	103956	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	156069,43
--	103962	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Betontegels	Polygoon	156045,68
--	103966	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton keiformaat	Polygoon	155924,22
--	104236	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155680,01
--	104315	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155840,82
--	104320	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155972,63
--	104334	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Asfaltbeton rood	Polygoon	155758,66
--	104335	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155770,07
--	104472	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155700,38
--	104588	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155921,97
--	104608	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155715,38
--	104612	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton waalformaat	Polygoon	155784,17
--	104621	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken dikformaat	Polygoon	155669,21
--	104649	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155872,24
--	104650	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155852,26
--	104652	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155832,93
--	104653	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155834,90
--	104779	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156103,28
--	104802	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156205,34

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463541,02	5	20,03	24,30	2,33	5,46	0,00
--	463542,11	8	179,78	169,72	0,89	72,78	0,00
--	463882,81	31	22,17	32,93	0,16	5,51	0,00
--	463287,06	31	206,35	211,34	0,19	88,31	0,00
--	464040,72	33	114,03	271,82	0,07	19,89	0,00
--	463545,89	5	15,98	16,35	1,66	4,56	0,00
--	463782,29	12	223,43	217,11	0,64	74,71	0,00
--	464122,44	8	174,76	169,63	1,53	85,41	0,00
--	464072,24	6	13,99	12,10	0,15	3,79	0,00
--	463326,77	41	62,11	59,58	0,30	3,45	0,00
--	463927,49	11	13,22	7,50	0,19	5,05	0,00
--	463558,09	40	336,87	318,86	0,30	50,95	0,00
--	463540,11	335	172,34	494,19	0,01	15,23	0,00
--	463688,42	15	246,28	428,84	3,59	44,94	0,00
--	464099,25	1516	248,34	235,99	0,01	62,74	0,00
--	464038,78	115	190,10	169,05	0,15	3,01	0,00
--	464107,09	6	144,73	140,72	2,00	62,73	0,00
--	463651,70	53	201,67	481,39	0,31	40,03	0,00
--	463558,09	7	135,86	255,69	1,53	63,93	0,00
--	463645,65	9	24,17	15,53	0,05	9,09	0,00
--	463634,23	15	19,95	31,21	1,12	1,41	0,00
--	463633,25	27	139,88	138,36	0,16	29,92	0,00
--	463285,08	64	229,31	267,19	0,17	28,71	0,00
--	463500,72	5	63,50	52,18	0,42	30,99	0,00
--	464003,41	19	43,09	34,93	0,24	14,22	0,00
--	463579,11	4	19,58	23,96	4,80	4,99	0,00
--	463518,03	6	12,54	7,32	0,24	4,84	0,00
--	463511,54	4	43,35	15,76	0,76	21,04	0,00
--	463755,95	833	234,30	456,76	0,01	75,92	0,00
--	463598,92	141	29,22	43,54	0,01	8,67	0,00
--	463605,60	4	56,46	62,53	2,44	25,79	0,00
--	463331,84	14	14,90	9,43	0,32	2,95	0,00
--	463920,49	4	59,66	140,85	5,98	23,76	0,00
--	463952,20	348	192,63	516,68	0,01	59,89	0,00
--	463767,55	397	234,37	721,88	0,01	25,17	0,00
--	463377,96	15	46,10	44,53	0,95	8,94	0,00
--	463234,31	215	241,83	255,80	0,01	25,07	0,00
--	463172,95	310	112,40	147,53	0,01	19,39	0,00
--	463620,12	13	68,23	60,47	0,39	28,93	0,00
--	463279,39	13	16,30	10,09	0,31	4,58	0,00
--	463259,96	11	165,24	299,39	0,68	49,16	0,00
--	463232,47	14	213,06	259,47	0,35	47,41	0,00
--	463256,80	12	249,33	420,98	1,04	61,45	0,00
--	463264,09	11	147,52	158,08	1,72	27,28	0,00
--	463253,10	12	135,32	192,75	1,08	32,38	0,00
--	463605,91	11	235,32	297,32	0,57	111,72	0,00
--	463771,03	11	54,37	47,44	0,26	21,80	0,00
--	463791,08	30	101,77	93,44	0,14	25,24	0,00
--	463670,90	39	75,55	63,26	0,18	23,89	0,00
--	463788,04	4	5,02	1,27	0,64	1,82	0,00
--	463348,77	751	212,84	239,91	0,02	39,52	0,00
--	463504,35	375	127,78	265,95	0,02	29,54	0,00
--	463579,62	13	41,23	54,02	0,38	12,10	0,00
--	463761,30	36	174,40	200,46	0,23	76,00	0,00
--	463676,71	425	217,26	427,40	0,01	31,74	0,00
--	463443,09	25	21,83	15,92	0,17	1,96	0,00
--	463254,10	9	64,63	67,29	0,96	21,61	0,00
--	463336,20	26	173,08	302,19	0,16	33,60	0,00
--	463630,09	77	153,81	283,62	0,20	44,00	0,00
--	463631,14	23	104,89	94,80	0,29	43,27	0,00
--	463680,99	103	861,69	1492,26	0,13	83,95	0,00
--	463539,58	6	50,07	43,84	2,55	20,30	0,00
--	463442,08	65	162,07	145,66	0,33	20,79	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	104803	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156161,98
--	104840	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156333,63
--	104919	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156267,81
--	104992	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156229,36
--	105006	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Beton keiformaat	Polygoon	156154,51
--	105038	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156163,59
--	105047	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton rood	Polygoon	156245,02
--	105050	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Betontegels	Polygoon	156265,11
--	105083	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156385,77
--	105735	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156164,92
--	105741	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155718,30
--	105743	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156114,15
--	105748	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156121,10
--	105750	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156115,47
--	105751	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Asfaltbeton	Polygoon	156280,43
--	105801	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Betontegels	Polygoon	155824,91
--	105961	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156022,03
--	105981	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155896,03
--	106060	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155853,42
--	106061	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	155821,42
--	106062	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155848,20
--	106181	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Gebakken waalformaat	Polygoon	155742,91
--	106194	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156023,92
--	106195	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156098,93
--	106276	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155972,40
--	106277	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156022,63
--	106321	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156005,09
--	106324	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155879,99
--	106325	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155949,32
--	106387	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	155837,99
--	106388	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156000,65
--	106389	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Asfaltbeton	Polygoon	155989,51
--	106390	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156029,65
--	106395	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155992,30
--	106397	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155981,31
--	106398	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Asfaltbeton	Polygoon	155928,55
--	106407	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155964,28
--	106759	0	08:55, 28 aug 2020	Jan mayens	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155736,01
--	106782	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155878,38
--	106799	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Opp.behand.rood	Polygoon	155747,43
--	106841	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155807,04
--	106842	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155821,71
--	106938	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Gebakken dikformaat	Polygoon	155633,75
--	106940	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155656,44
--	107051	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155832,90
--	107059	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155721,61
--	107076	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155735,30
--	107079	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Betontegels	Polygoon	155702,01
--	107080	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155694,03
--	107082	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155783,63
--	107087	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken waalformaat	Polygoon	155638,80
--	107088	0	08:55, 28 aug 2020	Waarwijcks	Betontegels	Polygoon	155800,57
--	107108	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155765,22
--	107115	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton keiformaat	Polygoon	155834,75
--	107122	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Betontegels	Polygoon	155924,72
--	107123	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155826,50
--	107124	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155933,48
--	107127	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Betontegels	Polygoon	155832,93
--	107139	0	08:55, 28 aug 2020	Waarwijcks	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155761,49
--	107248	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156036,87
--	107249	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156073,22
--	107262	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156141,90
--	107273	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156176,63

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463429,65	55	155,66	139,06	0,31	63,63	0,00
--	463788,53	21	20,20	25,87	0,23	3,95	0,00
--	464020,23	100	60,96	53,28	0,01	14,22	0,00
--	463342,89	756	47,81	66,84	0,01	4,26	0,00
--	463270,40	417	136,65	262,57	0,01	12,41	0,00
--	463691,34	18	243,21	250,72	0,66	46,87	0,00
--	464011,75	15	21,71	17,55	0,08	5,69	0,00
--	464119,54	17	108,54	160,64	0,17	25,10	0,00
--	463659,27	11	30,03	34,24	0,81	6,06	0,00
--	463914,24	23	80,52	99,35	0,63	9,51	0,00
--	463232,52	19	47,39	67,34	0,14	8,02	0,00
--	463938,21	66	36,28	41,95	0,01	8,47	0,00
--	463898,51	9	24,41	22,80	0,24	8,70	0,00
--	463933,45	5	54,91	44,38	1,24	25,66	0,00
--	463249,61	29	132,24	259,75	0,15	40,83	0,00
--	463861,51	60	376,26	368,47	0,21	30,93	0,00
--	463493,77	25	20,44	21,17	0,25	4,27	0,00
--	463200,98	9	118,10	108,42	0,68	38,86	0,00
--	463185,91	22	49,24	47,67	0,18	21,60	0,00
--	463195,71	18	61,71	48,12	0,17	28,82	0,00
--	463664,74	1420	275,24	1165,84	0,01	18,23	0,00
--	463189,77	34	24,60	30,00	0,16	6,39	0,00
--	463816,19	7	147,46	329,12	4,78	60,55	0,00
--	463867,77	49	176,94	339,10	0,15	13,86	0,00
--	463465,19	5	23,88	15,85	1,52	10,24	0,00
--	463492,53	228	91,34	114,26	0,01	25,19	0,00
--	463591,29	48	122,12	268,46	0,28	39,69	0,00
--	463299,67	41	148,17	309,22	0,16	31,94	0,00
--	463233,45	17	245,34	218,29	1,26	35,57	0,00
--	463223,74	540	57,66	75,44	0,01	11,52	0,00
--	463231,28	13	22,99	11,11	0,22	10,25	0,00
--	463423,02	242	152,85	303,24	0,01	24,91	0,00
--	463488,07	382	91,78	85,66	0,01	34,14	0,00
--	463604,37	47	129,73	279,24	0,26	41,93	0,00
--	463484,52	86	428,01	359,83	0,13	50,97	0,00
--	463762,93	26	43,33	90,05	0,29	9,45	0,00
--	463424,97	4	11,19	6,36	1,59	4,01	0,00
--	463936,93	46	201,36	414,39	0,17	57,64	0,00
--	463695,56	18	142,30	303,73	0,21	64,80	0,00
--	463420,15	898	129,56	163,07	0,01	25,96	0,00
--	463321,07	9	127,94	1002,21	0,57	31,94	0,00
--	463431,52	11	39,47	18,96	0,74	9,32	0,00
--	463354,51	4	42,64	35,47	2,80	20,57	0,00
--	463541,01	17	39,52	46,69	0,17	11,22	0,00
--	463680,54	10	161,88	128,59	0,58	57,75	0,00
--	463442,34	9	21,28	26,60	0,27	7,03	0,00
--	463609,81	534	179,82	587,08	0,01	38,84	0,00
--	463647,45	36	206,59	190,79	0,20	53,06	0,00
--	463692,64	4	8,59	2,11	0,55	3,73	0,00
--	463709,54	46	122,68	147,11	0,16	38,54	0,00
--	463211,50	4	32,55	56,31	4,97	11,31	0,00
--	463821,78	16	19,63	13,94	0,29	5,43	0,00
--	463455,04	49	53,90	59,65	0,12	6,15	0,00
--	463840,85	15	53,42	46,51	0,15	23,92	0,00
--	463458,06	45	255,16	240,23	0,30	79,07	0,00
--	463439,76	10	78,94	58,25	1,40	26,84	0,00
--	463590,52	9	67,98	144,99	1,77	24,43	0,00
--	463631,14	75	161,54	106,04	0,29	31,85	0,00
--	463850,99	41	136,37	263,33	0,29	49,69	0,00
--	463496,21	27	209,56	285,07	0,16	80,86	0,00
--	463475,74	4	25,31	13,68	1,78	12,14	0,00
--	463509,12	5	76,84	166,86	4,98	33,38	0,00
--	463587,76	14	12,89	7,65	0,16	4,12	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	107278	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156257,08
--	107284	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156150,52
--	107286	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156244,72
--	107307	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156260,14
--	107362	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156265,73
--	107396	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	156348,12
--	107459	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156221,24
--	107460	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156161,59
--	107463	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156151,30
--	107497	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156104,11
--	107500	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156163,57
--	107503	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156267,79
--	107557	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156354,69
--	107634	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Beton keiformaat	Polygoon	156082,28
--	107657	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Asfaltbeton rood	Polygoon	156271,41
--	107659	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156095,63
--	107718	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Beton keiformaat	Polygoon	156277,04
--	108206	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156229,84
--	108217	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Gebakken dikformaat	Polygoon	155681,11
--	108225	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156206,39
--	108226	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Beton waalformaat	Polygoon	156229,84
--	108233	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156260,44
--	108553	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155819,03
--	108663	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Betontegels	Polygoon	155727,91
--	108676	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Asfaltbeton	Polygoon	155755,91
--	108808	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155972,43
--	108809	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Betontegels	Polygoon	156134,11
--	108867	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	155936,61
--	108868	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	156006,52
--	108872	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Betontegels	Polygoon	156085,85
--	108873	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	156022,74
--	108874	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155945,31
--	108877	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156097,59
--	109322	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Beton keiformaat	Polygoon	155654,14
--	109340	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155728,53
--	109346	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Gebakken waalformaat	Polygoon	155673,45
--	109347	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155631,88
--	109348	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155702,11
--	109431	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	155920,73
--	109566	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155727,73
--	109567	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155666,95
--	109579	0	08:55, 28 aug 2020	Van neckst	Betontegels	Polygoon	155781,47
--	109602	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156264,50
--	109605	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	155974,51
--	109606	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155888,49
--	109609	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155855,00
--	109610	0	08:55, 28 aug 2020	Van spilbe	Elementen (beton)	Polygoon	155718,43
--	109614	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken dikformaat	Polygoon	155656,79
--	109620	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155865,17
--	109621	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155875,30
--	109622	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton keiformaat	Polygoon	155834,00
--	109657	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156411,22
--	109742	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156083,92
--	109767	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Betontegels	Polygoon	156374,37
--	109796	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156320,40
--	109837	0	08:55, 28 aug 2020	Wiekslag	Gebakken waalformaat	Polygoon	156483,77
--	109840	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156278,85
--	109842	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156232,97
--	109865	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156315,19
--	109878	0	08:55, 28 aug 2020	Sporthal m	Betontegels	Polygoon	156312,83
--	109938	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156190,66
--	109939	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156154,15
--	109951	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Gebakken waalformaat	Polygoon	156152,95

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463292,99	17	12,88	8,27	0,20	2,19	0,00
--	463426,25	82	200,94	252,95	0,17	63,63	0,00
--	463294,98	9	12,75	8,87	0,15	3,65	0,00
--	464011,38	15	16,83	11,32	0,13	6,52	0,00
--	464041,57	6	20,53	6,33	0,15	9,57	0,00
--	463651,23	27	27,60	43,51	0,31	5,64	0,00
--	463355,99	21	34,51	46,33	0,32	5,11	0,00
--	463690,87	395	278,69	1100,74	0,02	98,28	0,00
--	463688,42	37	109,48	208,93	0,20	34,59	0,00
--	463877,70	51	22,09	25,12	0,01	6,80	0,00
--	463972,55	20	80,13	76,83	0,74	17,20	0,00
--	464117,94	44	248,21	556,85	0,29	85,41	0,00
--	463638,41	26	23,24	34,08	0,16	6,51	0,00
--	463624,17	15	23,69	44,01	1,57	1,60	0,00
--	463613,61	29	70,66	77,77	0,15	16,84	0,00
--	463870,77	9	21,28	9,28	0,06	9,61	0,00
--	463994,35	36	39,45	54,80	0,19	15,04	0,00
--	463612,74	388	273,01	280,32	0,01	105,78	0,00
--	463391,71	21	56,06	189,63	0,43	12,48	0,00
--	463574,56	21	66,91	64,25	0,16	23,97	0,00
--	463588,30	19	61,63	43,61	0,16	23,92	0,00
--	463332,96	437	286,45	935,50	0,01	30,41	0,00
--	463237,13	32	206,87	316,75	0,19	32,31	0,00
--	463387,65	358	15,82	15,01	0,01	4,59	0,00
--	463183,32	30	213,03	378,85	0,59	27,84	0,00
--	463222,07	30	239,51	272,30	0,40	29,53	0,00
--	463260,25	13	39,97	24,32	1,04	9,51	0,00
--	463231,64	18	83,29	57,94	0,25	18,72	0,00
--	463586,95	45	181,98	178,19	0,18	77,16	0,00
--	463539,93	6	18,63	20,80	0,25	5,26	0,00
--	463511,40	45	226,80	298,68	0,27	96,84	0,00
--	463592,27	40	105,74	96,70	0,28	41,93	0,00
--	463923,58	61	173,51	213,83	0,16	22,67	0,00
--	463625,01	4	11,47	7,50	1,72	3,99	0,00
--	463184,75	6	17,24	16,96	0,42	4,59	0,00
--	463618,76	63	171,30	376,82	0,19	35,42	0,00
--	463501,54	62	271,48	245,34	0,33	43,26	0,00
--	463571,74	4	12,64	4,17	0,75	5,57	0,00
--	463454,02	13	18,66	27,13	0,62	1,51	0,00
--	463590,32	8	19,99	15,55	0,34	8,34	0,00
--	463710,12	5	9,98	3,58	0,46	4,15	0,00
--	463773,54	4	54,64	69,88	2,87	24,63	0,00
--	463500,00	13	288,11	471,98	0,13	61,28	0,00
--	463479,30	15	18,70	27,37	0,78	1,48	0,00
--	463583,30	13	42,98	35,55	0,36	16,28	0,00
--	463915,18	10	17,24	16,84	0,39	6,05	0,00
--	463805,68	4	21,69	29,02	4,80	6,05	0,00
--	463293,96	68	222,26	287,49	0,22	31,28	0,00
--	463433,05	33	44,07	56,34	0,37	11,61	0,00
--	463680,85	22	62,87	51,09	0,19	25,37	0,00
--	463850,25	4	63,50	59,37	2,77	30,88	0,00
--	463799,16	6	11,03	2,67	0,11	4,97	0,00
--	463530,31	4	29,20	21,51	2,51	13,86	0,00
--	463914,03	11	201,78	274,53	0,75	75,92	0,00
--	463819,01	28	133,87	138,37	0,18	66,17	0,00
--	464160,18	36	30,78	30,55	0,13	10,18	0,00
--	464040,72	11	20,59	6,50	0,07	9,53	0,00
--	464008,09	6	117,63	85,24	1,45	36,24	0,00
--	463347,88	4	18,23	18,40	3,01	6,11	0,00
--	463812,47	31	307,27	986,53	0,12	41,16	0,00
--	463522,32	1052	178,85	137,04	0,01	39,54	0,00
--	463653,19	15	79,48	75,74	0,40	34,59	0,00
--	463248,48	7	8,75	4,06	0,21	2,81	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	109953	0	08:55, 28 aug 2020	Bachweg	Betontegels	Polygoon	156226,81
--	109962	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156479,19
--	109974	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156098,93
--	109979	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156181,56
--	109992	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156341,42
--	110031	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156393,50
--	110110	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156097,03
--	110126	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156129,61
--	110147	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156097,04
--	110182	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Betontegels	Polygoon	156272,42
--	110186	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156437,00
--	110187	0	08:55, 28 aug 2020	Kwikstaart	Betontegels	Polygoon	156384,11
--	110188	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156392,66
--	110268	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155727,08
--	110665	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155695,56
--	110675	0	08:55, 28 aug 2020	Sint annas	Gebakken dikformaat	Polygoon	155667,03
--	110680	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Asfaltbeton rood	Polygoon	155712,17
--	110686	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Asfaltbeton	Polygoon	156281,28
--	110688	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156384,22
--	110694	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156320,16
--	110743	0	08:55, 28 aug 2020	Hudsonstra	Betontegels	Polygoon	155820,70
--	110938	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156081,15
--	111131	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155664,50
--	111138	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155737,85
--	111148	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155990,89
--	111261	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155958,05
--	111321	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	156133,90
--	111329	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156083,02
--	111330	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155943,77
--	111684	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155633,09
--	111718	0	08:55, 28 aug 2020	Sem dresde	Diversen	Polygoon	155968,44
--	111720	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton dikformaat	Polygoon	155921,58
--	111739	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Asfaltbeton rood	Polygoon	155746,34
--	111743	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155779,66
--	111744	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	155773,42
--	111824	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155668,63
--	111898	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Betontegels	Polygoon	155624,99
--	111899	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155668,88
--	111905	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Betontegels	Polygoon	155799,85
--	111951	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Gebakken dikformaat	Polygoon	155769,04
--	112007	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155841,87
--	112008	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155869,40
--	112019	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Betontegels	Polygoon	155763,20
--	112044	0	08:55, 28 aug 2020	Rijpstraat	Betontegels	Polygoon	155826,86
--	112064	0	08:55, 28 aug 2020	Van spilbe	Betontegels	Polygoon	155775,73
--	112065	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155865,00
--	112068	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155827,73
--	112082	0	08:55, 28 aug 2020	Sem dresde	Diversen	Polygoon	155978,97
--	112093	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155748,31
--	112189	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156075,13
--	112196	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156173,89
--	112198	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Diversen	Polygoon	156184,97
--	112207	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	156151,42
--	112244	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Betontegels	Polygoon	156360,10
--	112286	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Gebakken waalformaat	Polygoon	156232,97
--	112294	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Beton keiformaat	Polygoon	156380,33
--	112325	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156147,39
--	112334	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156234,60
--	112335	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Gebakken waalformaat	Polygoon	156256,51
--	112403	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156168,83
--	112404	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156102,88
--	112406	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Betontegels	Polygoon	156079,73
--	112407	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156100,28

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463243,71	6	85,61	106,65	2,66	30,47	0,00
--	463507,80	6	20,82	15,58	1,43	9,55	0,00
--	463867,77	51	51,57	68,73	0,01	8,20	0,00
--	463981,74	63	157,12	153,96	0,07	26,14	0,00
--	463703,09	7	38,04	29,95	0,39	14,90	0,00
--	463645,65	6	16,17	10,35	1,42	5,21	0,00
--	463352,60	4	81,43	81,64	2,09	38,63	0,00
--	463317,88	29	75,66	188,31	0,30	7,80	0,00
--	463867,00	5	5,13	1,58	0,16	1,61	0,00
--	463247,11	283	88,09	91,33	0,01	20,37	0,00
--	463503,68	15	64,74	117,89	0,15	22,92	0,00
--	463575,20	5	144,04	271,81	3,96	68,01	0,00
--	463533,34	63	192,22	432,93	0,14	36,43	0,00
--	463187,57	15	16,29	10,10	0,24	2,16	0,00
--	463382,30	147	257,66	335,24	0,14	10,53	0,00
--	463406,33	173	116,05	152,87	0,01	9,18	0,00
--	463395,61	1297	225,22	223,46	0,01	10,68	0,00
--	463295,96	32	144,60	671,05	0,19	41,32	0,00
--	463339,80	25	268,11	933,52	0,22	71,60	0,00
--	463306,76	23	121,81	132,15	0,14	27,63	0,00
--	463864,35	36	132,33	120,72	0,39	31,93	0,00
--	463898,02	9	18,32	15,00	0,58	6,79	0,00
--	463475,94	8	33,30	22,68	1,52	9,14	0,00
--	463162,09	10	8,77	4,16	0,15	2,24	0,00
--	463634,61	4	17,70	18,19	3,25	5,60	0,00
--	463215,34	11	62,42	42,68	0,40	29,53	0,00
--	463280,90	13	141,54	117,00	0,66	35,90	0,00
--	463903,16	395	212,95	255,41	0,03	77,77	0,00
--	463760,51	14	102,65	90,23	0,28	33,67	0,00
--	463677,21	70	202,61	182,03	0,18	27,62	0,00
--	463154,84	4	23,96	34,43	4,71	7,24	0,00
--	463756,55	19	163,45	177,49	0,15	76,00	0,00
--	463266,15	925	237,11	248,80	0,01	17,61	0,00
--	463562,62	691	226,75	218,44	0,01	29,54	0,00
--	463487,82	8	41,65	73,65	1,28	11,79	0,00
--	463544,30	4	12,72	4,22	0,75	5,61	0,00
--	463595,34	36	168,83	146,25	0,19	62,73	0,00
--	463551,19	5	16,94	14,90	0,25	6,24	0,00
--	463672,65	24	24,36	24,92	0,02	10,08	0,00
--	463477,79	20	48,23	53,73	0,12	16,65	0,00
--	463638,39	23	55,07	65,95	0,28	19,04	0,00
--	463678,63	11	57,78	111,33	0,19	24,25	0,00
--	463302,63	53	240,29	284,49	0,71	39,52	0,00
--	463926,01	38	175,18	160,60	0,23	39,00	0,00
--	463756,11	57	213,66	182,16	0,16	47,89	0,00
--	463434,81	12	81,54	65,75	0,28	28,45	0,00
--	463847,61	19	244,15	697,94	0,57	40,36	0,00
--	463125,96	4	19,32	23,32	4,79	4,90	0,00
--	463500,39	8	136,04	73,45	0,83	66,69	0,00
--	463406,47	5	98,01	93,44	1,94	47,00	0,00
--	463590,32	4	6,34	2,18	1,01	2,18	0,00
--	463595,41	18	23,72	19,00	0,13	6,62	0,00
--	463284,84	10	149,01	67,99	0,19	73,50	0,00
--	464002,24	18	56,58	72,49	0,30	21,44	0,00
--	464008,09	7	24,59	16,61	0,91	5,71	0,00
--	463915,51	4	31,87	60,13	6,13	9,80	0,00
--	463786,45	379	259,16	873,00	0,01	46,87	0,00
--	464064,41	374	20,37	23,04	0,01	3,71	0,00
--	464105,74	380	20,40	19,01	0,01	2,97	0,00
--	463560,87	83	129,20	200,54	0,07	35,95	0,00
--	463349,68	702	194,40	282,93	0,01	47,78	0,00
--	463611,28	8	24,01	11,71	0,64	6,83	0,00
--	463868,43	1949	140,75	102,50	0,01	13,41	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	112408	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156125,32
--	112434	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156151,30
--	112435	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156158,76
--	112436	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156144,32
--	112443	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156278,85
--	112444	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156241,21
--	112483	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156341,46
--	112615	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	156227,36
--	112617	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156135,68
--	112672	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156402,69
--	112717	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155838,72
--	113143	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155712,17
--	113154	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156125,91
--	113155	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Opp.behand.rood	Polygoon	156148,53
--	113161	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Diversen	Polygoon	156266,00
--	113163	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156194,36
--	113356	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155970,59
--	113369	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155928,55
--	113565	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Asfaltbeton	Polygoon	155737,28
--	113572	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156000,00
--	113688	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156070,27
--	113689	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155968,53
--	113690	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156069,03
--	113740	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155818,83
--	113741	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155846,18
--	113745	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Asfaltbeton	Polygoon	155877,30
--	113748	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Beton keiformaat	Polygoon	156000,65
--	113749	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155982,26
--	113758	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155981,24
--	114009	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155653,48
--	114010	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Betontegels	Polygoon	155715,29
--	114030	0	08:55, 28 aug 2020	De houtman	Betontegels	Polygoon	155619,40
--	114061	0	08:55, 28 aug 2020	Rijpstraat	Betontegels	Polygoon	155771,30
--	114087	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155930,32
--	114090	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Beton keiformaat	Polygoon	155944,09
--	114104	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155762,29
--	114107	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155789,38
--	114108	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155773,30
--	114185	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155713,08
--	114256	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Beton keiformaat	Polygoon	155668,88
--	114354	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Diversen	Polygoon	155830,36
--	114360	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton dikformaat	Polygoon	155854,50
--	114374	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155741,05
--	114377	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155748,26
--	114388	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken waalformaat	Polygoon	155689,74
--	114389	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken waalformaat	Polygoon	155602,17
--	114406	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155751,00
--	114419	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155949,32
--	114420	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155854,81
--	114422	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155627,36
--	114424	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155806,38
--	114425	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155805,50
--	114429	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155834,15
--	114442	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Betontegels	Polygoon	155823,08
--	114443	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155739,43
--	114488	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155735,92
--	114550	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156111,69
--	114572	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156249,22
--	114573	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156245,20
--	114601	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156133,92
--	114650	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156227,79
--	114654	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Diversen	Polygoon	156139,94
--	114664	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156292,39

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463805,30	34	216,38	729,92	0,11	30,85	0,00
--	463688,42	736	111,92	94,06	0,01	23,57	0,00
--	463636,91	384	158,29	243,10	0,01	46,45	0,00
--	463733,39	22	253,09	801,01	0,26	44,48	0,00
--	464040,72	22	41,15	33,87	0,07	14,18	0,00
--	464053,89	594	46,51	40,36	0,01	11,72	0,00
--	463564,83	6	64,11	48,21	1,53	30,48	0,00
--	463289,43	26	147,13	100,64	0,16	53,74	0,00
--	464123,07	36	296,97	701,89	0,05	73,49	0,00
--	463499,61	38	79,67	86,68	0,15	14,78	0,00
--	463536,18	437	261,97	547,71	0,01	38,70	0,00
--	463395,61	17	67,57	48,04	0,33	11,19	0,00
--	463912,97	5	60,37	142,57	1,59	24,31	0,00
--	463921,64	5	58,59	66,43	0,40	26,67	0,00
--	463298,04	19	99,48	89,43	0,16	41,32	0,00
--	463594,09	33	262,85	855,30	0,37	98,26	0,00
--	463479,39	83	282,19	621,12	0,19	64,06	0,00
--	463762,93	26	269,94	1099,82	0,28	51,55	0,00
--	463162,47	41	202,75	897,69	0,18	29,87	0,00
--	463799,50	15	204,69	463,62	0,65	65,14	0,00
--	463250,08	11	138,87	148,33	0,24	34,42	0,00
--	463221,16	11	24,91	27,41	0,62	10,13	0,00
--	463399,94	1082	180,44	197,00	0,01	33,49	0,00
--	463279,39	7	64,37	40,28	0,92	19,30	0,00
--	463221,08	7	46,48	26,65	1,17	13,15	0,00
--	463420,87	39	244,79	547,90	0,23	27,56	0,00
--	463598,59	15	24,94	48,78	1,54	1,77	0,00
--	463482,96	40	191,10	175,77	0,13	38,86	0,00
--	463426,47	6	11,14	6,18	0,23	4,09	0,00
--	463675,13	75	215,91	187,11	0,18	31,01	0,00
--	463676,59	23	67,09	60,98	0,16	17,65	0,00
--	463701,74	72	99,89	100,46	0,22	12,72	0,00
--	463982,72	78	317,02	303,19	0,25	40,68	0,00
--	463621,65	6	25,12	5,58	0,46	12,08	0,00
--	463727,56	15	24,94	48,77	1,14	1,77	0,00
--	463362,64	4	57,86	32,91	1,16	27,77	0,00
--	463368,52	13	19,94	20,84	0,50	5,94	0,00
--	463731,02	11	14,58	13,61	0,39	3,79	0,00
--	463580,71	4	19,79	6,83	0,75	9,15	0,00
--	463551,19	5	20,81	20,41	0,25	8,27	0,00
--	463669,23	38	38,27	38,93	0,29	8,34	0,00
--	463821,82	10	90,97	86,42	0,79	40,36	0,00
--	463615,31	5	53,93	47,57	1,85	25,11	0,00
--	463587,02	35	56,89	55,20	0,15	17,57	0,00
--	463267,29	4	23,26	32,84	4,78	6,80	0,00
--	463233,14	4	32,99	57,72	5,03	11,51	0,00
--	463429,17	500	25,17	30,78	0,01	3,22	0,00
--	463469,25	4	17,22	18,49	4,08	4,54	0,00
--	463614,34	4	3,65	0,45	0,26	1,55	0,00
--	463276,85	6	17,06	16,45	0,45	5,61	0,00
--	463323,92	20	132,27	143,08	1,01	31,62	0,00
--	463327,74	4	12,74	8,35	1,88	4,80	0,00
--	463568,49	39	89,52	56,31	0,22	26,37	0,00
--	463848,97	23	250,32	240,15	0,26	31,86	0,00
--	463163,55	4	8,09	4,09	1,92	2,11	0,00
--	463177,23	4	14,29	12,71	3,37	3,83	0,00
--	463493,39	4	24,92	13,21	1,74	11,95	0,00
--	463305,90	11	8,21	4,33	0,26	2,35	0,00
--	463307,06	6	11,40	6,78	0,26	3,65	0,00
--	463541,65	5	12,24	5,41	0,52	4,98	0,00
--	463347,90	15	6,94	2,35	0,06	2,32	0,00
--	463293,60	14	16,84	10,37	0,10	6,39	0,00
--	463610,35	16	162,50	349,23	0,16	35,49	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	114760	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156236,42
--	114761	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156246,46
--	114817	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156334,75
--	114850	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156374,29
--	114851	0	08:55, 28 aug 2020	Eksterstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156444,46
--	114938	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156094,62
--	114962	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156225,44
--	114963	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156186,35
--	115462	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155703,49
--	115464	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156132,76
--	115470	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156016,44
--	115472	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Betontegels	Polygoon	156289,27
--	115477	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156121,10
--	115510	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156431,13
--	115908	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155979,44
--	115909	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156003,72
--	115910	0	08:55, 28 aug 2020	Park bibli	Betontegels	Polygoon	156018,07
--	116019	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155989,51
--	116020	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155929,63
--	116022	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156145,47
--	116076	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Beton keiformaat	Polygoon	156087,51
--	116450	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155866,87
--	116465	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155836,67
--	116471	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155797,73
--	116472	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Beton keiformaat	Polygoon	155790,18
--	116516	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155741,31
--	116548	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Gebakken dikformaat	Polygoon	155638,00
--	116603	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Gebakken dikformaat	Polygoon	155655,41
--	116605	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Betontegels	Polygoon	155667,72
--	116613	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Beton keiformaat	Polygoon	155853,37
--	116617	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155814,09
--	116737	0	08:55, 28 aug 2020	Flierbeeks	Betontegels	Polygoon	155744,11
--	116754	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155720,00
--	116757	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155694,66
--	116765	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	155766,49
--	116785	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton keiformaat	Polygoon	155756,09
--	116793	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155914,05
--	116794	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Betontegels	Polygoon	155879,45
--	116807	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155839,03
--	116820	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Betontegels	Polygoon	155774,84
--	116863	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155732,64
--	116941	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156171,04
--	117032	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156264,52
--	117035	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Gebakken waalformaat	Polygoon	156293,43
--	117073	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156097,28
--	117078	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Asfaltbeton	Polygoon	156471,04
--	117081	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156193,03
--	117082	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Asfaltbeton	Polygoon	156250,04
--	117158	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156146,76
--	117159	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156244,17
--	117161	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156090,67
--	117186	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156349,79
--	117205	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Betontegels	Polygoon	156256,06
--	117219	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Gebakken waalformaat	Polygoon	156333,03
--	117245	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Beton keiformaat	Polygoon	156347,81
--	117246	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	156366,93
--	117247	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156418,69
--	117264	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156367,52
--	117341	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156029,71
--	117344	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156146,80
--	117345	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156079,31
--	117898	0	08:55, 28 aug 2020	Kamp	Betontegels	Polygoon	155694,45
--	117932	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156278,79

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463359,70	6	38,25	35,80	1,53	10,52	0,00
--	463326,27	14	6,32	2,16	0,07	2,18	0,00
--	463730,25	5	13,07	8,28	1,11	4,86	0,00
--	463633,25	4	5,06	1,03	0,51	2,06	0,00
--	463646,28	87	335,58	807,87	0,15	73,79	0,00
--	463326,47	4	30,65	58,62	7,34	7,93	0,00
--	463391,73	7	51,96	39,21	1,64	21,34	0,00
--	463978,87	21	122,96	31,70	0,80	27,15	0,00
--	463409,45	15	67,47	47,84	0,60	11,23	0,00
--	463952,91	15	42,44	44,87	0,22	16,02	0,00
--	463339,87	394	207,17	502,67	0,02	30,51	0,00
--	463283,38	6	26,82	31,19	0,72	10,38	0,00
--	463898,51	411	250,50	1416,29	0,01	37,02	0,00
--	463718,81	23	139,24	191,53	0,12	47,55	0,00
--	463785,26	15	34,01	34,80	0,27	8,83	0,00
--	463862,49	5	7,99	2,37	0,16	3,28	0,00
--	463914,11	13	113,29	141,69	0,86	20,64	0,00
--	463423,02	52	144,13	94,24	0,24	24,91	0,00
--	463417,58	21	120,45	75,44	0,28	27,12	0,00
--	463273,51	10	165,60	291,14	2,21	49,16	0,00
--	463555,62	24	177,45	379,42	0,51	65,90	0,00
--	463703,38	36	98,39	212,65	0,15	24,01	0,00
--	463441,35	406	140,16	117,22	0,01	14,29	0,00
--	463588,48	33	66,03	61,39	0,41	6,71	0,00
--	463759,16	5	19,98	19,19	1,92	7,33	0,00
--	463612,45	57	235,51	494,90	0,18	27,32	0,00
--	463523,12	5	44,99	86,50	3,06	17,31	0,00
--	463369,33	20	45,14	41,14	0,33	14,86	0,00
--	463611,35	31	93,84	79,94	0,38	35,42	0,00
--	463631,40	28	106,54	58,71	0,24	44,00	0,00
--	463325,88	4	13,06	10,66	3,22	3,30	0,00
--	463404,24	5	14,49	7,37	0,56	6,29	0,00
--	463629,05	9	24,26	34,40	1,00	4,55	0,00
--	463700,08	1205	88,77	74,76	0,01	12,17	0,00
--	463591,28	6	149,64	74,34	0,98	73,72	0,00
--	463569,53	809	166,25	280,37	0,01	70,69	0,00
--	463225,23	5	10,77	5,51	1,07	4,02	0,00
--	463570,94	56	256,92	247,73	0,16	70,84	0,00
--	463672,40	8	30,25	24,42	0,38	9,85	0,00
--	463754,88	14	13,53	7,81	0,17	4,03	0,00
--	463175,54	18	146,75	156,27	0,68	29,87	0,00
--	463583,34	12	14,79	6,15	0,17	6,61	0,00
--	464036,14	12	22,10	14,15	0,11	9,39	0,00
--	464171,27	22	19,90	23,26	0,18	5,04	0,00
--	463859,11	34	123,27	75,76	0,32	11,59	0,00
--	463505,80	35	272,78	777,67	0,18	29,76	0,00
--	463826,17	14	216,33	322,87	1,25	63,85	0,00
--	464102,47	7	13,53	11,26	0,14	3,62	0,00
--	463235,16	5	12,21	8,80	1,44	3,78	0,00
--	463325,40	9	10,41	6,28	0,07	2,61	0,00
--	463893,33	23	13,89	11,48	0,16	4,36	0,00
--	463484,52	373	39,08	32,03	0,01	11,47	0,00
--	464110,68	6	33,45	28,74	0,17	14,74	0,00
--	463775,15	31	20,10	14,92	0,15	2,06	0,00
--	463539,63	4	73,98	56,40	1,55	35,41	0,00
--	463654,61	26	36,19	35,61	0,49	7,60	0,00
--	463663,73	6	17,73	18,59	0,34	5,49	0,00
--	463642,32	20	16,85	16,94	0,19	4,80	0,00
--	463492,52	37	41,79	52,34	0,16	14,67	0,00
--	463288,39	32	216,79	194,55	0,23	88,31	0,00
--	463397,16	30	272,92	577,75	0,33	98,79	0,00
--	463383,93	21	53,17	45,33	0,40	9,63	0,00
--	463753,66	20	193,56	240,94	0,13	63,51	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	118121	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155805,02
--	118296	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken waalformaat	Polygoon	155703,38
--	118436	0	08:55, 28 aug 2020	Sem dresde	Beton keiformaat	Polygoon	155969,81
--	118439	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Gebakken waalformaat	Polygoon	155833,36
--	118442	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	155962,87
--	118499	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155843,62
--	118502	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156019,43
--	118503	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156124,54
--	118515	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Betontegels	Polygoon	155921,34
--	118516	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Diversen	Polygoon	156009,18
--	118517	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155986,23
--	118858	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155917,61
--	118964	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Beton keiformaat	Polygoon	155720,38
--	118965	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155677,19
--	119035	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155682,28
--	119038	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	155864,01
--	119167	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Betontegels	Polygoon	155854,50
--	119170	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155633,15
--	119192	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Gebakken waalformaat	Polygoon	155726,07
--	119193	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Beton keiformaat	Polygoon	155721,22
--	119197	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155753,15
--	119198	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Beton keiformaat	Polygoon	155744,68
--	119203	0	08:55, 28 aug 2020	Van spilbe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155721,99
--	119224	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155756,06
--	119239	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155894,57
--	119240	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	155938,73
--	119241	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Betontegels	Polygoon	155837,94
--	119245	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Betontegels	Polygoon	155835,79
--	119246	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Beton keiformaat	Polygoon	155834,75
--	119247	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155878,87
--	119287	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-ra	Betontegels	Polygoon	156287,37
--	119387	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Opp.behand.rood	Polygoon	156167,84
--	119397	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156184,97
--	119398	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Betontegels	Polygoon	156404,17
--	119401	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156244,72
--	119402	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156240,75
--	119403	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Beton keiformaat	Polygoon	156151,42
--	119437	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156326,20
--	119439	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Beton keiformaat	Polygoon	156298,41
--	119518	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Betontegels	Polygoon	156279,47
--	119595	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Beton keiformaat	Polygoon	156092,66
--	119596	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	156120,09
--	119605	0	08:55, 28 aug 2020	Bachweg	Diversen	Polygoon	156221,15
--	119621	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156339,63
--	119636	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156173,28
--	119638	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156240,68
--	119639	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156278,85
--	119640	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156251,41
--	119646	0	08:55, 28 aug 2020	Vogelweide	Betontegels	Polygoon	156307,57
--	119656	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156331,01
--	119690	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Gebakken waalformaat	Polygoon	156373,84
--	119857	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Beton keiformaat	Polygoon	156398,77
--	119858	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Betontegels	Polygoon	156398,77
--	119936	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155873,33
--	119945	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156154,92
--	120340	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155704,42
--	120346	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Diversen	Polygoon	156262,70
--	120347	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156125,91
--	120348	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Opp.behand.rood	Polygoon	156135,54
--	120351	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156202,49
--	120354	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156315,27
--	120359	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Asfaltbeton rood	Polygoon	156232,94
--	120361	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Beton waalformaat	Polygoon	156227,41

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463303,58	66	202,47	311,03	0,19	26,91	0,00
--	463280,85	10	43,64	70,29	0,19	13,59	0,00
--	463157,25	4	19,31	21,67	3,55	6,11	0,00
--	463290,83	4	5,89	1,67	0,76	2,18	0,00
--	463223,83	21	146,64	163,73	0,45	61,45	0,00
--	463219,52	367	13,69	3,61	0,01	1,31	0,00
--	463499,18	44	69,69	186,63	0,28	14,67	0,00
--	463554,52	60	234,40	330,82	0,38	34,10	0,00
--	463421,76	5	9,34	5,00	0,23	3,00	0,00
--	463489,75	21	18,43	15,57	0,28	5,31	0,00
--	463474,78	84	323,33	1094,65	0,26	26,30	0,00
--	463737,18	4	13,72	11,56	2,97	3,90	0,00
--	463586,69	8	12,98	7,58	0,33	4,77	0,00
--	463551,34	4	13,68	4,58	0,75	6,09	0,00
--	463562,14	4	23,94	26,62	2,95	9,03	0,00
--	463434,72	16	18,68	27,28	0,28	1,51	0,00
--	463821,82	27	72,75	83,54	0,15	21,80	0,00
--	463505,79	32	40,01	48,29	0,20	15,99	0,00
--	463591,34	43	238,10	586,06	0,49	14,51	0,00
--	463681,25	14	20,54	33,00	1,42	1,52	0,00
--	463592,20	4	22,93	30,95	4,34	7,12	0,00
--	463609,36	21	123,98	143,53	0,35	56,97	0,00
--	463810,55	9	177,04	495,65	5,53	47,89	0,00
--	463569,70	40	278,96	276,73	0,17	66,69	0,00
--	463204,93	7	116,26	122,00	0,64	54,78	0,00
--	463227,79	9	22,42	10,09	0,37	9,87	0,00
--	463494,63	30	112,53	111,28	0,31	47,42	0,00
--	463494,43	419	227,58	210,18	0,01	38,70	0,00
--	463566,58	15	23,69	44,02	1,55	1,61	0,00
--	463678,77	32	38,94	36,64	0,20	9,54	0,00
--	463293,81	321	85,25	92,71	0,01	28,46	0,00
--	463562,89	14	84,59	69,59	0,29	36,65	0,00
--	463595,41	4	200,62	200,10	2,02	98,28	0,00
--	464016,19	18	57,44	74,75	0,29	21,17	0,00
--	463294,98	19	42,67	54,27	0,15	17,65	0,00
--	463310,72	13	17,56	12,25	0,21	5,27	0,00
--	463284,84	46	79,04	120,87	0,10	10,35	0,00
--	463794,82	26	34,31	28,41	0,19	16,41	0,00
--	464167,41	15	24,94	48,77	1,50	1,78	0,00
--	463992,87	378	221,58	221,92	0,01	71,63	0,00
--	463554,84	4	31,81	53,85	4,84	11,02	0,00
--	463563,72	22	70,29	60,88	0,29	32,11	0,00
--	463235,82	12	29,43	40,09	0,55	5,52	0,00
--	463498,92	54	41,39	36,00	0,01	13,65	0,00
--	463592,66	4	9,26	5,35	2,18	2,44	0,00
--	464008,51	9	133,30	161,30	0,11	59,64	0,00
--	464040,72	9	52,28	48,34	0,67	19,89	0,00
--	464041,12	74	279,61	736,94	0,06	49,75	0,00
--	464167,00	9	160,49	228,35	0,14	68,58	0,00
--	463774,75	10	124,28	382,70	0,49	52,65	0,00
--	463635,17	31	20,12	23,85	0,38	2,17	0,00
--	463515,09	253	213,69	498,82	0,01	35,41	0,00
--	463515,09	7	12,93	7,93	0,17	4,95	0,00
--	463576,37	40	109,87	227,49	0,49	26,37	0,00
--	464098,32	404	222,24	190,73	0,02	43,76	0,00
--	463410,38	1267	80,57	87,00	0,01	5,37	0,00
--	463323,64	19	22,56	18,68	0,09	3,53	0,00
--	463912,97	21	37,16	63,05	0,24	4,14	0,00
--	463946,61	4	53,97	59,28	2,50	24,54	0,00
--	463597,36	4	55,03	44,92	1,76	25,76	0,00
--	463320,51	20	75,21	99,22	0,14	28,65	0,00
--	463588,00	20	100,24	87,12	1,10	17,70	0,00
--	463598,15	29	38,76	51,89	0,15	6,49	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	120362	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156115,47
--	120567	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156071,31
--	120587	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Beton keiformaat	Polygoon	155798,46
--	120683	0	08:55, 28 aug 2020	Balboastra	Beton keiformaat	Polygoon	155947,36
--	120802	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155979,79
--	120803	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156093,99
--	120901	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	155995,78
--	120902	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156083,35
--	120948	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155883,40
--	120949	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156035,48
--	121282	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Beton keiformaat	Polygoon	155624,91
--	121585	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Betontegels	Polygoon	155790,16
--	121586	0	08:55, 28 aug 2020	Roggeveens	Beton keiformaat	Polygoon	155785,64
--	121673	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155728,49
--	121698	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155859,51
--	121709	0	08:55, 28 aug 2020	Matthijs v	Diversen	Polygoon	155844,87
--	121712	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155928,95
--	121713	0	08:55, 28 aug 2020	Cabotstraa	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155929,52
--	121715	0	08:55, 28 aug 2020	Achter de	Gebakken waalformaat	Polygoon	155664,27
--	121716	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Betontegels	Polygoon	155855,66
--	121717	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton keiformaat	Polygoon	155805,50
--	121718	0	08:55, 28 aug 2020	Leif eriks	Betontegels	Polygoon	155910,09
--	121720	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155688,96
--	121845	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton keiformaat	Polygoon	156038,45
--	121860	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156150,52
--	121870	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Asfaltbeton	Polygoon	156404,17
--	121875	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156248,14
--	121876	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Betontegels	Polygoon	156360,10
--	121877	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Asfaltbeton	Polygoon	156376,33
--	121958	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156241,29
--	122003	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156349,51
--	122059	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156132,88
--	122060	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156085,26
--	122061	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156242,28
--	122062	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156187,43
--	122063	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156124,54
--	122080	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156452,14
--	122096	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156161,24
--	122101	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton rood	Polygoon	156237,45
--	122123	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156387,48
--	122126	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Asfaltbeton	Polygoon	156343,19
--	122170	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156399,06
--	122171	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156376,66
--	122231	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156183,65
--	122247	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156153,49
--	122311	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Beton keiformaat	Polygoon	156243,71
--	122316	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Betontegels	Polygoon	156391,27
--	122374	0	08:55, 28 aug 2020	Cartierstr	Betontegels	Polygoon	155838,81
--	122377	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155862,26
--	122774	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155713,04
--	122779	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Asfaltbeton	Polygoon	156105,61
--	122784	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156180,27
--	122792	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156310,34
--	122793	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156280,17
--	122794	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156123,24
--	122812	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156095,78
--	123110	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155922,77
--	123204	0	08:55, 28 aug 2020	Park bibli	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156009,65
--	123205	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155902,89
--	123298	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156059,81
--	123342	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156068,39
--	123343	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	155894,41
--	123344	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	156127,76

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463933,45	12	27,27	25,89	0,19	9,92	0,00
--	463620,63	16	242,53	647,29	1,57	111,72	0,00
--	463674,88	22	17,79	12,88	0,07	6,63	0,00
--	463714,82	394	145,76	137,52	0,01	53,75	0,00
--	463787,10	18	283,50	254,03	1,41	45,11	0,00
--	463865,11	13	34,39	37,22	0,15	9,61	0,00
--	463613,45	15	32,61	26,07	0,36	11,33	0,00
--	463911,62	4	16,10	13,59	2,48	5,68	0,00
--	463300,40	387	102,18	268,53	0,01	21,51	0,00
--	463491,21	24	221,87	496,00	0,36	50,20	0,00
--	463690,58	49	55,65	164,30	0,04	7,12	0,00
--	463660,85	20	24,77	25,18	0,15	10,30	0,00
--	463657,78	26	18,09	13,24	0,05	7,06	0,00
--	463600,39	39	103,57	198,72	0,32	38,84	0,00
--	463434,34	18	99,29	232,56	0,77	28,45	0,00
--	463134,01	8	31,11	55,22	0,27	9,64	0,00
--	463467,13	37	127,43	119,36	0,32	19,56	0,00
--	463457,74	81	298,51	589,24	0,30	72,95	0,00
--	463298,22	4	45,00	37,40	2,68	21,73	0,00
--	463389,35	42	87,06	80,55	0,24	16,52	0,00
--	463327,74	16	127,12	167,25	0,86	31,13	0,00
--	463649,60	44	363,54	340,40	0,19	39,02	0,00
--	463349,94	6	11,85	8,02	1,68	2,20	0,00
--	463508,03	5	57,47	49,27	1,02	26,94	0,00
--	463426,25	59	155,45	148,80	0,29	36,39	0,00
--	464016,19	4	51,14	114,34	5,73	19,80	0,00
--	463295,44	10	8,13	3,04	0,18	3,01	0,00
--	464002,24	15	203,41	192,22	0,39	71,57	0,00
--	463906,02	54	241,42	639,88	0,20	98,37	0,00
--	464017,57	79	151,35	387,45	0,58	5,46	0,00
--	463662,80	23	263,75	224,41	0,49	52,65	0,00
--	463328,45	261	180,12	179,78	0,01	44,98	0,00
--	463397,68	397	277,53	231,83	0,01	98,79	0,00
--	463328,94	6	12,81	10,06	0,25	3,96	0,00
--	463556,94	9	15,88	11,61	0,18	4,90	0,00
--	463800,86	733	242,62	180,07	0,02	44,94	0,00
--	463500,14	9	32,14	28,32	0,18	10,71	0,00
--	463932,77	4	24,12	26,77	3,38	8,82	0,00
--	464039,06	25	60,85	45,63	0,38	17,44	0,00
--	463328,16	5	130,79	125,85	1,97	62,14	0,00
--	463695,88	5	72,62	61,04	1,76	34,53	0,00
--	463648,43	4	12,64	6,64	1,26	5,00	0,00
--	463577,87	29	132,04	283,88	0,38	56,34	0,00
--	463335,32	314	182,18	435,82	0,01	42,04	0,00
--	464140,23	12	259,32	735,89	0,60	73,49	0,00
--	464128,55	5	63,10	124,13	1,64	26,95	0,00
--	463539,05	13	186,49	147,12	0,24	50,14	0,00
--	463535,16	23	161,58	133,49	0,13	40,23	0,00
--	463443,80	19	34,44	28,35	0,22	12,07	0,00
--	463225,96	2474	75,96	54,96	0,01	6,73	0,00
--	463904,36	3021	249,77	857,23	0,01	23,07	0,00
--	463954,73	391	132,93	162,24	0,01	19,95	0,00
--	463340,90	23	86,63	83,36	0,05	26,97	0,00
--	463331,84	49	192,23	115,28	0,32	27,05	0,00
--	463919,04	5	50,74	37,26	0,52	23,77	0,00
--	463858,06	28	166,77	238,38	0,39	54,47	0,00
--	463649,06	413	201,55	186,32	0,01	40,42	0,00
--	463855,79	5	35,19	73,71	3,12	10,56	0,00
--	463820,95	88	341,71	854,02	0,16	31,21	0,00
--	463940,95	15	81,78	129,61	0,41	27,59	0,00
--	463256,80	11	248,68	385,01	3,28	61,00	0,00
--	463206,40	24	416,10	1371,98	0,22	73,19	0,00
--	463317,42	16	70,27	63,18	0,44	13,75	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	123397	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Beton keiformaat	Polygoon	156084,38
--	123765	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Beton keiformaat	Polygoon	155866,41
--	123769	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155881,71
--	123792	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Beton keiformaat	Polygoon	155776,50
--	123793	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Betontegels	Polygoon	155776,50
--	123797	0	08:55, 28 aug 2020	Sint annas	Gebakken dikformaat	Polygoon	155670,20
--	123938	0	08:55, 28 aug 2020	Van westre	Betontegels	Polygoon	155642,26
--	124055	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155758,17
--	124058	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Beton dikformaat	Polygoon	155888,57
--	124060	0	08:55, 28 aug 2020	Sint annas	Gebakken waalformaat	Polygoon	155642,62
--	124073	0	08:55, 28 aug 2020	Sint annas	Gebakken dikformaat	Polygoon	155642,62
--	124074	0	08:55, 28 aug 2020	Pullstraat	Betontegels	Polygoon	155717,63
--	124078	0	08:55, 28 aug 2020	De keysers	Betontegels	Polygoon	155642,23
--	124081	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Beton waalformaat	Polygoon	155768,41
--	124107	0	08:55, 28 aug 2020	Columbuswe	Betontegels	Polygoon	155917,59
--	124110	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155851,86
--	124117	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155882,20
--	124118	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155855,66
--	124140	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155849,70
--	124141	0	08:55, 28 aug 2020	Van neckst	Betontegels	Polygoon	155800,57
--	124233	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156033,96
--	124257	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156191,68
--	124258	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156241,70
--	124260	0	08:55, 28 aug 2020	Fuutstraat	Betontegels	Polygoon	156373,63
--	124280	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA	Polygoon	156296,17
--	124281	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Beton keiformaat	Polygoon	156229,90
--	124347	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156348,03
--	124395	0	08:55, 28 aug 2020	Zwaluwenst	Betontegels	Polygoon	156275,08
--	124452	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156260,44
--	124453	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Beton waalformaat	Polygoon	156246,81
--	124454	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156168,03
--	124455	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Betontegels	Polygoon	156087,80
--	124458	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Diversen	Polygoon	156102,14
--	124459	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton waalformaat	Polygoon	156084,36
--	124467	0	08:55, 28 aug 2020	Randenbroe	Gebakken waalformaat	Polygoon	156155,42
--	124469	0	08:55, 28 aug 2020	Bachweg	Beton keiformaat	Polygoon	156233,42
--	124490	0	08:55, 28 aug 2020	Sporthal m	Betontegels	Polygoon	156309,15
--	124491	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156188,68
--	124551	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156444,88
--	124552	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156431,68
--	124659	0	08:55, 28 aug 2020	Magelhaens	Betontegels	Polygoon	156139,01
--	124660	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156146,41
--	124728	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156309,65
--	124785	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155839,08
--	124786	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155841,19
--	124790	0	08:55, 28 aug 2020	Abel tasma	Betontegels	Polygoon	155723,97
--	124808	0	08:55, 28 aug 2020	Willem bon	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155730,79
--	125190	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Betontegels	Polygoon	156243,40
--	125210	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156415,42
--	125216	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Asfaltbeton	Polygoon	156207,81
--	125217	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Asfaltbeton	Polygoon	156187,80
--	125221	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156205,59
--	125222	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156227,37
--	125223	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	156314,39
--	125225	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156108,81
--	125644	0	08:55, 28 aug 2020	Scheltussi	Betontegels	Polygoon	155727,05
--	125746	0	08:55, 28 aug 2020	Bartholome	Betontegels	Polygoon	156043,80
--	125799	0	08:55, 28 aug 2020	Zeevaarder	Beton keiformaat	Polygoon	155915,80
--	126192	0	08:55, 28 aug 2020	Rijpstraat	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155767,65
--	126202	0	08:55, 28 aug 2020	Willem bon	Betontegels	Polygoon	155692,45
--	126257	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Betontegels	Polygoon	155664,23
--	126352	0	08:55, 28 aug 2020	Dirk looge	Gebakken dikformaat	Polygoon	155642,40
--	126356	0	08:55, 28 aug 2020	Lemairestr	Betontegels	Polygoon	155830,42

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463539,59	7	27,93	20,24	0,69	12,08	0,00
--	463682,27	681	62,67	172,48	0,01	13,51	0,00
--	463692,41	37	162,33	289,25	0,38	64,80	0,00
--	463741,15	26	55,46	56,00	0,26	20,97	0,00
--	463741,15	14	40,04	42,50	0,36	14,36	0,00
--	463387,31	25	74,83	51,01	0,25	15,78	0,00
--	463532,98	13	113,67	136,79	0,39	35,72	0,00
--	463348,77	10	30,25	19,34	0,26	9,83	0,00
--	463794,67	14	99,87	105,59	0,43	37,89	0,00
--	463419,40	40	99,62	192,37	0,18	13,69	0,00
--	463419,40	37	80,55	67,57	0,34	10,37	0,00
--	463633,38	31	50,79	55,16	0,18	17,28	0,00
--	463724,86	11	38,33	17,97	0,30	14,94	0,00
--	463446,67	38	15,12	12,50	0,12	0,84	0,00
--	463455,48	35	112,77	106,59	0,48	9,81	0,00
--	463910,01	4	9,24	4,99	1,73	2,93	0,00
--	463682,59	28	42,78	55,18	0,19	8,73	0,00
--	463389,35	4	61,08	68,32	2,41	28,14	0,00
--	463303,78	4	31,15	53,93	5,17	10,40	0,00
--	463821,78	52	85,69	75,16	0,31	26,71	0,00
--	463494,81	22	72,01	107,46	0,36	31,04	0,00
--	463507,42	24	141,16	127,71	0,22	61,14	0,00
--	463317,54	10	13,05	5,71	0,21	5,27	0,00
--	463905,36	11	210,32	277,01	0,39	98,17	0,00
--	464057,49	6	151,02	351,31	4,92	62,65	0,00
--	464059,97	17	31,22	76,70	1,72	1,91	0,00
--	463647,10	8	33,10	9,73	0,68	15,66	0,00
--	463605,52	42	44,53	58,58	0,36	12,10	0,00
--	463332,96	25	237,07	250,99	0,09	58,06	0,00
--	463316,13	14	15,59	11,68	0,24	4,40	0,00
--	463563,62	11	15,26	11,86	0,16	5,00	0,00
--	463576,09	4	73,47	23,10	0,64	36,10	0,00
--	463917,95	19	17,54	11,83	0,13	3,43	0,00
--	463909,25	5	13,32	5,23	0,30	5,74	0,00
--	463243,33	9	13,66	8,45	0,12	3,30	0,00
--	463242,87	670	75,04	187,64	0,01	29,41	0,00
--	463800,83	4	84,01	25,00	0,57	41,41	0,00
--	463971,58	12	146,07	273,58	0,08	42,24	0,00
--	463658,37	4	13,30	10,91	2,94	3,71	0,00
--	463647,29	15	13,01	7,86	0,30	4,71	0,00
--	463317,79	34	71,01	80,86	0,30	15,26	0,00
--	463324,64	6	31,53	58,42	0,24	9,81	0,00
--	463558,85	4	21,43	28,38	4,80	5,92	0,00
--	463540,36	453	47,98	25,51	0,01	18,15	0,00
--	463509,91	8	31,24	11,16	0,13	9,94	0,00
--	463684,83	29	127,07	116,43	0,19	34,13	0,00
--	463755,95	558	181,85	345,31	0,01	36,87	0,00
--	463587,40	23	104,82	145,10	0,17	35,73	0,00
--	463779,19	13	34,81	30,27	1,00	7,76	0,00
--	463579,04	5	67,91	238,57	5,10	23,90	0,00
--	463972,81	4	123,15	92,12	1,51	60,15	0,00
--	463589,00	6	52,25	38,75	0,76	23,66	0,00
--	463602,67	14	60,68	63,56	0,47	25,79	0,00
--	463323,82	50	266,83	1622,09	0,23	28,65	0,00
--	463924,56	20	30,28	50,00	0,19	9,92	0,00
--	463443,28	31	234,01	293,67	0,20	51,19	0,00
--	463611,68	375	96,49	88,43	0,01	32,41	0,00
--	463415,37	8	34,44	19,20	1,01	12,46	0,00
--	463976,15	79	264,77	536,13	0,27	40,68	0,00
--	463708,42	40	132,26	109,74	0,28	22,16	0,00
--	463619,00	29	58,01	49,18	0,34	9,17	0,00
--	463610,00	8	49,22	42,05	0,35	22,73	0,00
--	463676,44	33	59,31	69,15	0,20	19,87	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	126423	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155688,95
--	126490	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155834,90
--	126508	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155702,25
--	126516	0	08:55, 28 aug 2020	Van goudoe	Betontegels	Polygoon	155725,67
--	126525	0	08:55, 28 aug 2020	Waltoren	Gebakken waalformaat	Polygoon	155669,21
--	126526	0	08:55, 28 aug 2020	Van linsch	Oppervlakbehandeling	Polygoon	155828,96
--	126543	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	155765,22
--	126550	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Asfaltbeton	Polygoon	155939,20
--	126553	0	08:55, 28 aug 2020	Cabralstra	Betontegels	Polygoon	155931,35
--	126572	0	08:55, 28 aug 2020	Sinte bran	Beton keiformaat	Polygoon	155861,31
--	126665	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156124,04
--	126666	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156143,04
--	126693	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156171,04
--	126723	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156088,06
--	126733	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156326,60
--	126816	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156082,18
--	126822	0	08:55, 28 aug 2020	Wielewaals	Asfaltbeton	Polygoon	156239,63
--	126887	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156195,19
--	126889	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Beton keiformaat	Polygoon	156211,62
--	126890	0	08:55, 28 aug 2020	Marco polo	Betontegels	Polygoon	156086,67
--	126896	0	08:55, 28 aug 2020	Hogeweg	Betontegels	Polygoon	156224,67
--	126916	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Diversen	Polygoon	156109,53
--	126917	0	08:55, 28 aug 2020	Ringweg-kr	Betontegels	Polygoon	156139,23
--	126921	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156478,15
--	126934	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	SMA Rood	Polygoon	156272,34
--	126935	0	08:55, 28 aug 2020	Geelgorsst	Betontegels	Polygoon	156249,42
--	126971	0	08:55, 28 aug 2020	Spechtstra	Betontegels	Polygoon	156383,60
--	127090	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Beton waalformaat	Polygoon	156240,37
--	127139	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156184,23
--	127140	0	08:55, 28 aug 2020	Zangvogelw	Betontegels	Polygoon	156215,63
--	127146	0	08:55, 28 aug 2020	Ganzenstra	Betontegels	Polygoon	156402,80
--	127213	0	08:55, 28 aug 2020	Stadsring	Betontegels	Polygoon	155727,00
--	127597	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156308,23
--	127598	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Betontegels	Polygoon	156155,94
--	127616	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156188,68
--	127618	0	08:55, 28 aug 2020	Van randwi	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156129,65
--	127621	0	08:55, 28 aug 2020	Lageweg	Oppervlakbehandeling	Polygoon	156227,25
--	127640	0	08:55, 28 aug 2020	Valleikana	Betontegels	Polygoon	156213,21
--	127837	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155883,46
--	128038	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155926,25
--	128148	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156119,01
--	128150	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156119,01
--	128151	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156205,07
--	128152	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156278,51
--	128204	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156464,70
--	128205	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156381,55
--	128206	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156336,77
--	128233	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155856,82
--	128368	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156392,54
--	128369	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156273,41
--	128370	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156256,57
--	128371	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156256,57
--	128392	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156365,11
--	128468	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155858,32
--	128530	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155728,73
--	128531	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155725,83
--	128532	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155725,83
--	144098	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155902,89
--	144113	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155961,95
--	144114	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155939,26
--	144140	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156031,56
--	144141	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155868,38
--	144151	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155909,54

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463376,79	4	10,67	6,35	1,62	3,50	0,00
--	463680,99	50	254,49	252,95	0,26	53,23	0,00
--	463166,80	4	4,78	1,11	0,63	1,79	0,00
--	463597,47	28	61,96	61,39	0,29	8,77	0,00
--	463254,10	20	120,81	350,48	0,14	27,25	0,00
--	463854,64	7	130,81	362,71	6,08	31,86	0,00
--	463455,04	13	19,76	22,26	0,12	5,29	0,00
--	463225,65	25	88,26	53,14	0,30	13,39	0,00
--	463597,15	69	170,15	154,89	0,33	32,34	0,00
--	463306,29	4	31,54	55,07	5,21	10,57	0,00
--	463538,63	7	77,37	176,86	0,52	33,38	0,00
--	463505,85	4	38,16	30,39	2,55	18,32	0,00
--	463583,34	11	20,51	16,42	0,25	6,61	0,00
--	463888,31	23	37,74	31,72	0,07	13,42	0,00
--	463793,30	72	208,99	227,01	0,18	59,15	0,00
--	463625,93	744	164,57	145,98	0,01	67,52	0,00
--	464052,66	44	152,71	375,69	0,39	49,94	0,00
--	463562,08	22	250,28	274,76	0,26	49,20	0,00
--	463439,34	16	190,84	322,93	0,38	73,72	0,00
--	463557,82	6	25,64	16,12	1,41	6,80	0,00
--	463284,75	27	76,36	73,03	0,62	22,00	0,00
--	463889,13	21	21,80	17,34	0,11	3,84	0,00
--	463714,20	21	242,22	229,61	0,30	44,77	0,00
--	464144,00	1157	270,78	276,22	0,01	38,93	0,00
--	464049,15	9	51,53	47,18	0,89	16,05	0,00
--	464124,86	11	32,28	25,97	0,13	13,83	0,00
--	463542,30	21	201,09	165,81	0,04	56,34	0,00
--	464008,65	12	128,59	34,26	0,08	59,64	0,00
--	463977,80	287	132,41	149,94	0,01	27,15	0,00
--	464073,70	15	169,11	287,37	0,11	49,75	0,00
--	464021,75	14	52,04	47,81	0,30	24,57	0,00
--	463187,47	53	200,26	217,96	0,16	28,72	0,00
--	463344,68	22	237,44	374,63	0,09	50,38	0,00
--	463921,87	1110	139,69	136,31	0,01	19,62	0,00
--	463971,58	10	130,90	273,73	2,59	60,15	0,00
--	463900,67	4	56,98	46,53	1,80	26,71	0,00
--	463603,20	4	52,73	14,67	0,54	25,79	0,00
--	463742,81	25	378,84	559,55	0,12	97,27	0,00
--	463301,63	25	319,06	1079,89	0,18	48,57	0,00
--	463406,37	30	294,34	927,31	0,14	62,25	0,00
--	463927,97	54	862,58	12423,73	0,18	73,47	0,00
--	463927,97	4	84,73	429,22	17,84	24,50	0,00
--	463590,89	44	773,78	10579,67	0,04	68,63	0,00
--	463336,77	28	628,74	8399,92	0,25	45,26	0,00
--	463500,00	14	131,65	62,13	0,51	40,17	0,00
--	463480,13	4	81,24	40,38	0,94	39,62	0,00
--	463468,94	4	83,77	37,27	0,74	40,98	0,00
--	463581,88	3	3,51	0,01	0,01	1,76	0,00
--	464095,45	58	270,18	1171,76	0,01	48,90	0,00
--	464018,29	56	249,89	1145,00	0,10	64,59	0,00
--	463994,85	79	245,75	1045,51	0,11	99,98	0,00
--	463994,85	26	6,07	1,17	0,12	2,88	0,00
--	463776,81	62	294,84	2290,81	0,09	68,36	0,00
--	463611,89	144	116,98	351,96	0,01	17,07	0,00
--	463298,48	19	163,35	784,77	0,38	16,08	0,00
--	463363,96	16	153,97	739,56	1,98	21,58	0,00
--	463363,96	8	86,50	365,89	5,47	22,14	0,00
--	463820,95	27	113,77	329,91	0,17	20,33	0,00
--	463987,50	54	351,05	557,54	0,07	45,89	0,00
--	463929,80	6	110,59	244,35	3,22	50,46	0,00
--	463377,56	10845	261,93	258,23	0,01	7,16	0,00
--	463910,66	727	121,69	146,47	0,01	51,10	0,00
--	463761,59	30	191,41	972,43	1,54	35,23	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	144152	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155940,91
--	144153	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156033,79
--	144171	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155872,56
--	144172	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155948,14
--	144173	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155926,50
--	144184	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155902,86
--	144185	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155893,94
--	144186	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156316,02
--	144202	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155856,79
--	144203	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155942,99
--	144245	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155893,24
--	144246	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155913,30
--	144290	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156080,80
--	144295	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156272,65
--	144299	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155901,15
--	144300	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155902,62
--	144301	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155878,91
--	144302	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156031,98
--	144303	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155975,71
--	144304	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155937,70
--	144305	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155903,90
--	144306	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	155792,68
--	168861	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156381,64
--	168862	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156281,28
--	168863	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156280,28
--	168865	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156384,22
--	168866	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156281,28
--	168867	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156281,99
--	168868	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156275,52
--	168871	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156262,67
--	168872	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156259,13
--	168873	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156287,37
--	168874	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156264,56
--	168875	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156287,21
--	168876	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156279,33
--	168877	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156289,71
--	168878	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156328,24
--	168879	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156281,35
--	168880	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156408,27
--	168914	0	08:55, 28 aug 2020	025		Polygoon	156452,33
--	168924	0	08:55, 28 aug 2020			Polygoon	156303,27
--	168925	0	08:55, 28 aug 2020	6		Polygoon	156385,67
--	170295	0	16:29, 26 sep 2017			Polygoon	156175,30
--	170296	0	08:19, 27 sep 2017			Polygoon	156118,14
--	170369	0	11:09, 29 sep 2017			Polygoon	155766,83
--	170370	0	10:53, 29 sep 2017			Polygoon	155731,64
--	170371	0	10:58, 29 sep 2017			Polygoon	155733,65
--	170372	0	11:09, 29 sep 2017			Polygoon	155765,24
--	170373	0	11:21, 29 sep 2017			Polygoon	155951,64
--	170374	0	11:21, 29 sep 2017	1		Rechthoek	155896,55
--	170375	0	11:26, 29 sep 2017			Polygoon	155884,59
--	170376	0	11:27, 29 sep 2017	1		Polygoon	155956,08
--	170377	0	11:28, 29 sep 2017	2		Rechthoek	155944,33
--	170380	0	11:39, 29 sep 2017			Rechthoek	156255,27
--	170381	0	11:39, 29 sep 2017	1		Rechthoek	156238,92
--	170382	0	11:39, 29 sep 2017	2		Rechthoek	156202,49
--	170383	0	11:40, 29 sep 2017	3		Rechthoek	156186,93
--	170384	0	11:40, 29 sep 2017	4		Rechthoek	156212,34
--	170385	0	11:40, 29 sep 2017	5		Rechthoek	156192,91
--	170386	0	11:40, 29 sep 2017	6		Rechthoek	156174,74
--	170387	0	11:41, 29 sep 2017	7		Rechthoek	156102,59
--	170388	0	11:41, 29 sep 2017	8		Rechthoek	156069,71
--	170389	0	11:41, 29 sep 2017	9		Polygoon	156008,07

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463947,08	1085	134,71	300,34	0,01	46,76	0,00
--	463951,96	2901	66,17	125,87	0,01	4,61	0,00
--	463808,67	10	44,16	81,85	2,06	11,08	0,00
--	463959,27	8	23,21	33,06	0,33	6,06	0,00
--	463891,05	29	259,12	688,45	0,65	50,46	0,00
--	463781,81	10	41,81	72,85	2,06	10,07	0,00
--	463879,16	22	107,18	172,23	0,83	39,91	0,00
--	464139,61	6	52,65	99,65	4,70	16,25	0,00
--	463900,28	368	119,83	282,27	0,02	45,17	0,00
--	463948,77	364	25,97	38,75	0,02	5,81	0,00
--	463808,79	401	288,00	857,68	0,02	64,90	0,00
--	463947,58	36	117,49	107,83	0,31	48,72	0,00
--	463908,92	1555	450,92	565,21	0,01	49,10	0,00
--	464062,77	1451	196,99	300,08	0,01	48,86	0,00
--	463872,01	25	112,08	212,75	0,83	41,83	0,00
--	463874,02	728	44,84	83,89	0,01	6,99	0,00
--	463941,53	1104	130,80	194,46	0,01	20,20	0,00
--	463892,67	2949	447,07	1148,85	0,01	19,94	0,00
--	463847,17	7524	439,16	594,43	0,01	8,43	0,00
--	463850,61	2919	452,86	698,71	0,01	34,09	0,00
--	463863,67	50	240,95	569,39	0,16	26,97	0,00
--	463762,31	826	795,45	3322,99	0,07	82,31	0,00
--	463349,03	5	41,99	94,69	3,49	14,03	0,00
--	463295,95	28	29,13	33,13	0,02	2,95	0,00
--	463314,23	17	75,18	99,55	0,22	31,44	0,00
--	463339,81	5	37,54	78,80	6,20	12,20	0,00
--	463295,95	9	8,42	3,03	0,10	3,38	0,00
--	463299,94	24	79,52	82,60	0,05	29,71	0,00
--	463333,66	26	86,82	83,51	0,09	27,76	0,00
--	463323,62	50	266,94	1622,02	0,08	31,44	0,00
--	463328,93	27	22,76	18,63	0,08	3,10	0,00
--	463293,81	12	26,82	31,19	0,22	10,38	0,00
--	463310,03	24	268,09	936,18	0,22	58,00	0,00
--	463302,96	44	244,40	369,68	0,05	49,63	0,00
--	463334,71	16	15,05	9,40	0,02	3,95	0,00
--	463294,42	25	122,00	132,84	0,02	32,45	0,00
--	463309,47	5	130,77	125,61	1,97	62,08	0,00
--	463294,98	8	12,71	8,56	0,18	3,38	0,00
--	463367,50	6	66,34	71,65	2,06	30,45	0,00
--	463343,11	4	117,64	190,03	3,38	55,45	0,00
--	463343,92	8	185,41	311,41	2,74	49,36	0,00
--	463330,72	7	67,85	179,46	3,04	26,52	0,00
--	463558,10	4	81,15	81,02	2,06	38,62	0,00
--	463800,27	10	137,11	390,46	0,99	53,85	0,00
--	463207,41	22	134,98	326,81	0,31	24,47	0,00
--	463199,39	15	10,00	1,81	0,15	2,42	0,00
--	463183,42	67	319,33	1608,67	0,16	23,55	0,00
--	463207,12	52	201,56	409,84	0,86	32,74	0,00
--	463225,02	26	381,66	1322,70	0,58	63,38	0,00
--	463220,71	4	103,22	145,95	3,00	48,61	0,00
--	463196,96	6	313,74	3968,99	19,21	113,51	0,00
--	463203,39	6	213,55	2664,46	6,45	65,47	0,00
--	463282,68	4	107,47	274,73	5,72	48,02	0,00
--	463241,69	4	80,92	378,58	14,69	25,77	0,00
--	463249,60	4	25,61	40,69	5,85	6,95	0,00
--	463268,78	4	37,52	76,78	6,03	12,73	0,00
--	463278,81	4	60,80	135,19	5,41	24,99	0,00
--	463306,55	4	62,71	132,79	5,05	26,31	0,00
--	463301,95	4	53,64	108,80	4,98	21,84	0,00
--	463304,25	4	20,22	22,51	3,31	6,80	0,00
--	463255,49	4	43,57	107,61	7,57	14,22	0,00
--	463228,67	4	42,07	62,98	3,62	17,42	0,00
--	463227,80	9	179,51	823,41	3,47	45,40	0,00

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	170390	0	11:42, 29 sep 2017	10		Polygoon	156037,74

Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	463256,97	7	95,87	217,04	3,24	34,26	0,00

Verkeersgegevens wegvak
17-8-2020
P. Reffeltrath
Gemeente Amersfoort

Wegvak	Tussen	en	weekdag 2032	nacht-periode %	dag-periode %	avond-periode %	licht verkeer %	middel zwaar verkeer %	zwaar verkeer %	wegdek	maximum snelheid
Van Randwijcklaan	Flierbeeksingel	Columbusweg	7.250	5,4%	79,9%	14,6%	95,7%	3,2%	1,1%	asfalt	50 kmh
Van Randwijcklaan	Columbusweg	Pullstraat	6.050	5,4%	79,9%	14,6%	95,7%	3,2%	1,1%	asfalt	50 kmh
Van Randwijcklaan	Pullstraat	Magelhaenstraat	5.150	5,4%	79,9%	14,6%	95,7%	3,2%	1,1%	klinkers	30 kmh
Van Randwijcklaan	Magelhaenstraat	RW Kruiskamp	6.150	5,4%	79,9%	14,6%	95,7%	3,2%	1,1%	asfalt	50 kmh
Ringweg Kruiskamp	Columbusweg	van Randwijcklaam	21.800	7,1%	78,8%	14,1%	95,0%	3,9%	1,1%	asfalt	50 kmh
Ringweg Kruiskamp	van Randwijcklaam	Liendertseweg	20.650	5,9%	79,8%	14,2%	95,0%	3,9%	1,1%	asfalt	50 kmh
Vasco Da Gamastraat	Van Randwijcklaan	Bartholomeus Diasstraat	0	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Magelhaenstraat	Nandsenstraat	Amundsenstraat	1.300	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Magelhaenstraat	Amundsenstraat	Columbusweg	1.000	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Bartholomeus Diasstraat	Ringweg Kruiskamp	Magelhaenstraat	500	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Columbusweg	Ringweg Kruiskamp	Magelhaenstraat	2.800	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,0%	1,0%	asfalt	30 kmh
Columbusweg	Magelhaenstraat	Van Randwijcklaan	1.100	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,0%	1,0%	asfalt	30 kmh
Lageweg	Ringweg Kruiskamp	Zangvogelweg	6.400	6,3%	77,8%	15,9%	96,0%	3,0%	1,0%	asfalt	50 kmh
Leif Eriksonstraat	Cartierstraat	Magelhaenstraat	600	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Cabralstraat	Balboastraat	Leif Eriksonstraat	500	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Cabralstraat	Leif Eriksonstraat	Columbusweg	300	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Balboastraat	Magelhaenstraat	Cabotstraat	250	6,2%	77,9%	15,7%	96,0%	3,5%	0,5%	asfalt	30 kmh
Flierbeeksingel	Hogeweg	Van Randwijcklaan	11.700	6,4%	76,7%	16,9%	95,7%	3,2%	1,1%	asfalt	50 kmh

Bijlage | **2 Rekenresultaten**

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	66,4	63,7	57,7	67,3
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	66,3	63,6	57,6	67,2
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	66,2	63,5	57,5	67,1
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	66,1	63,4	57,4	67,1
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	66,1	63,4	57,4	67,0
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	66,0	63,3	57,4	67,0
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	66,0	63,3	57,3	66,9
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	65,9	63,2	57,2	66,8
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	65,9	63,2	57,2	66,8
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	65,9	63,2	57,2	66,8
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	65,6	62,9	57,0	66,6
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	65,3	62,6	56,6	66,3
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	65,2	62,5	56,6	66,2
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	65,2	62,6	56,6	66,2
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	65,2	62,5	56,5	66,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	65,1	62,4	56,5	66,1
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	65,1	62,4	56,5	66,1
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	65,1	62,4	56,5	66,1
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	65,1	62,4	56,5	66,1
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	65,1	62,3	56,4	66,0
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	64,8	62,1	56,1	65,8
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	64,8	62,1	56,1	65,8
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	64,6	61,9	56,0	65,6
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	64,5	61,8	55,8	65,4
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	64,5	61,8	55,8	65,4
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	64,5	61,8	55,8	65,4
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	64,4	61,7	55,7	65,3
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	64,4	61,7	55,7	65,3
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	64,4	61,7	55,7	65,3
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	64,2	61,5	55,5	65,1
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	62,1	59,4	53,5	63,1
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	62,1	59,4	53,4	63,0
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	62,0	59,3	53,3	62,9
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	61,6	58,9	52,9	62,5
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	61,3	58,6	52,6	62,2
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	61,1	58,4	52,5	62,1
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	60,6	57,9	51,9	61,5
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	60,6	57,9	51,9	61,5
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	60,5	57,8	51,8	61,4
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	60,3	57,6	51,6	61,2
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	60,3	57,6	51,6	61,2
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	60,2	57,5	51,5	61,1
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	60,1	57,4	51,4	61,0
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	59,9	57,2	51,3	60,9
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	59,9	57,2	51,2	60,8
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	59,8	57,1	51,1	60,7
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	59,8	57,1	51,1	60,7
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	59,6	56,9	50,9	60,5
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	59,4	56,7	50,7	60,3
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	59,3	56,6	50,7	60,3
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	59,3	56,6	50,6	60,2
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	59,3	56,6	50,6	60,2
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	59,3	56,6	50,6	60,2
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	59,2	56,5	50,5	60,1
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	58,9	56,2	50,2	59,8
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	58,8	56,1	50,1	59,7
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	58,4	55,7	49,7	59,3
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	58,3	55,6	49,5	59,2
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	58,2	55,5	49,5	59,1
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	58,0	55,3	49,3	58,9
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	57,7	55,0	49,0	58,6
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	57,5	54,8	48,9	58,5
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	57,4	54,7	48,8	58,4
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	57,4	54,7	48,8	58,4
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	57,4	54,7	48,7	58,3
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	57,1	54,4	48,4	58,0
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	56,5	53,8	47,8	57,4
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	56,2	53,5	47,5	57,1
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	56,2	53,5	47,5	57,1
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	56,1	53,4	47,5	57,1
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	56,0	53,3	47,3	56,9
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	55,9	53,2	47,2	56,8
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	55,8	53,1	47,2	56,8
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	55,5	52,8	46,8	56,4
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	54,7	52,0	46,0	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	54,5	51,8	45,8	55,4
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	54,4	51,7	45,8	55,4
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	54,4	51,7	45,7	55,3
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	54,4	51,7	45,7	55,3
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	54,1	51,4	45,4	55,0
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	54,0	51,3	45,4	55,0
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	53,6	50,9	44,9	54,5
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	53,4	50,7	44,7	54,3
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	53,3	50,6	44,6	54,2
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	53,1	50,4	44,4	54,0
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	53,1	50,4	44,4	54,0
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	52,9	50,2	44,2	53,8
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	52,5	49,8	43,8	53,4
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	52,5	49,8	43,8	53,4
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	52,5	49,8	43,8	53,4
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	52,4	49,7	43,7	53,3
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	52,4	49,7	43,7	53,3
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	52,3	49,6	43,6	53,2
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	52,3	49,6	43,6	53,2
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	52,2	49,5	43,5	53,1
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	52,1	49,4	43,4	53,0
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	52,1	49,4	43,3	53,0
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	51,9	49,2	43,2	52,8
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	51,8	49,1	43,1	52,7
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	51,7	49,0	43,1	52,7
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	51,7	49,0	43,0	52,6
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	51,7	49,0	43,0	52,6
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	51,5	48,8	42,8	52,4
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	51,3	48,6	42,6	52,2
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	51,2	48,5	42,5	52,1
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	51,2	48,5	42,5	52,1
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	51,1	48,4	42,3	52,0
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	51,1	48,4	42,4	52,0
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	51,0	48,3	42,3	51,9
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	51,0	48,3	42,3	51,9
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	50,9	48,2	42,2	51,8
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	50,8	48,1	42,2	51,8
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	50,8	48,1	42,1	51,7
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	50,7	48,0	41,9	51,6
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	50,6	47,9	41,9	51,5
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	50,6	47,9	41,9	51,5
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	50,6	47,9	41,9	51,5
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	50,6	47,9	41,9	51,5
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	50,6	47,9	41,8	51,4
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	50,5	47,8	41,8	51,4
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	50,3	47,6	41,5	51,2
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	50,3	47,6	41,5	51,1
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	50,2	47,5	41,5	51,1
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	50,2	47,5	41,4	51,1
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	50,1	47,4	41,4	51,0
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	50,0	47,3	41,4	51,0
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	50,0	47,3	41,3	50,9
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	50,0	47,3	41,3	50,9
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	49,8	47,1	41,1	50,7
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	49,7	47,0	41,0	50,6
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	49,7	47,0	41,0	50,6
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	49,6	46,9	40,9	50,5
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	49,6	46,9	40,9	50,5
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	49,6	46,9	40,9	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	49,5	46,8	40,8	50,4
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	49,5	46,8	40,8	50,4
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	49,5	46,8	40,8	50,4
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	49,5	46,8	40,7	50,4
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	49,4	46,7	40,6	50,3
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	49,3	46,6	40,7	50,3
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	49,3	46,6	40,5	50,2
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	49,3	46,6	40,6	50,2
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	49,3	46,6	40,5	50,2
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	49,2	46,5	40,5	50,1
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	49,0	46,3	40,2	49,9
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	48,9	46,2	40,2	49,8
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	48,9	46,2	40,2	49,8
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	48,8	46,1	40,1	49,7
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	48,7	46,0	40,0	49,6
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	48,7	46,0	40,0	49,6
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	48,5	45,8	39,8	49,4
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	48,5	45,8	39,8	49,4
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	48,4	45,7	39,6	49,3
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	48,3	45,6	39,6	49,2
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	48,4	45,6	39,6	49,2
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	48,3	45,6	39,6	49,2
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	48,1	45,4	39,4	49,0
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	48,1	45,4	39,4	49,0
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	48,0	45,3	39,2	48,9
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	47,9	45,2	39,2	48,8
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	47,9	45,2	39,2	48,8
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	47,8	45,1	39,1	48,7
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	47,7	45,0	39,0	48,6
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	47,6	44,9	39,0	48,6
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	47,6	44,9	38,9	48,5
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	47,5	44,8	38,7	48,4
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	47,4	44,7	38,7	48,3
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	47,4	44,7	38,7	48,3
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	47,4	44,7	38,6	48,3
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	47,4	44,7	38,7	48,3
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	47,4	44,7	38,6	48,3
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	47,3	44,6	38,6	48,2
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	47,0	44,3	38,3	47,9
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	47,0	44,3	38,3	47,9
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	46,9	44,2	38,2	47,8
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	46,8	44,1	38,1	47,7
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	46,7	44,0	38,0	47,6
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	46,6	43,9	38,0	47,6
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	46,6	43,9	37,9	47,5
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	46,6	43,9	37,9	47,5
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	46,6	43,9	37,8	47,5
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	46,6	43,8	37,9	47,5
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	46,5	43,8	37,7	47,4
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	46,4	43,7	37,6	47,3
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	46,3	43,6	37,6	47,2
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	46,1	43,4	37,3	47,0
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	46,0	43,3	37,3	46,9
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	46,0	43,3	37,3	46,9
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	46,0	43,3	37,3	46,9
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	46,0	43,3	37,3	46,9
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	45,9	43,2	37,2	46,8
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	45,9	43,2	37,2	46,8
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	45,9	43,2	37,2	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	45,8	43,1	37,1	46,7
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	45,8	43,1	36,9	46,6
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	45,7	43,0	37,0	46,6
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	45,6	42,9	36,9	46,5
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	45,6	42,9	36,9	46,5
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	45,6	42,9	36,8	46,5
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	45,5	42,8	36,8	46,4
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	45,3	42,6	36,6	46,2
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	45,4	42,6	36,4	46,2
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	45,2	42,5	36,5	46,1
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	45,2	42,5	36,5	46,1
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	45,2	42,5	36,5	46,1
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	45,1	42,4	36,4	46,0
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	45,1	42,4	36,4	46,0
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	45,1	42,4	36,4	46,0
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	45,1	42,4	36,4	46,0
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	45,0	42,3	36,3	45,9
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	45,0	42,3	36,3	45,9
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	45,1	42,4	36,1	45,9
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	45,0	42,3	36,3	45,9
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	45,0	42,3	36,3	45,9
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	44,9	42,2	36,2	45,8
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	44,9	42,2	36,2	45,8
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	44,8	42,1	36,1	45,7
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	44,8	42,1	36,1	45,7
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	44,8	42,1	36,1	45,7
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	44,9	42,2	35,9	45,7
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	44,8	42,1	36,1	45,7
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	44,8	42,1	36,0	45,7
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	44,7	42,0	36,0	45,6
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	44,7	42,0	36,0	45,6
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	44,6	41,9	35,9	45,6
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	44,4	41,7	35,7	45,4
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	44,4	41,7	35,4	45,2
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	44,4	41,6	35,4	45,2
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	44,3	41,6	35,6	45,2
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	44,2	41,5	35,6	45,2
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	44,2	41,5	35,5	45,1
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	44,2	41,5	35,5	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	44,2	41,5	35,5	45,1
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	44,3	41,6	35,1	45,0
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	44,1	41,4	35,4	45,0
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	44,1	41,4	35,3	45,0
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	44,0	41,3	35,3	45,0
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	44,0	41,3	35,3	44,9
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	44,1	41,4	35,2	44,9
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	44,0	41,3	35,3	44,9
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	44,0	41,3	35,3	44,9
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	44,0	41,3	35,3	44,9
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	44,0	41,3	35,3	44,9
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	44,1	41,4	35,1	44,9
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	43,9	41,2	35,3	44,9
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	44,0	41,3	35,2	44,9
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	43,9	41,2	35,2	44,8
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	43,9	41,2	35,2	44,8
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	43,9	41,2	35,2	44,8
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	44,0	41,3	34,9	44,8
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	43,9	41,2	35,1	44,8
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	44,0	41,3	34,9	44,8
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	43,8	41,1	35,1	44,7
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	43,8	41,1	35,1	44,7
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	43,8	41,1	35,1	44,7
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	43,9	41,2	35,0	44,7
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	43,9	41,2	34,8	44,7
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	43,8	41,1	35,0	44,7
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	43,8	41,1	35,1	44,7
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	43,8	41,1	35,0	44,7
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	43,7	41,0	35,0	44,6
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	43,7	41,0	35,0	44,6
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	43,7	41,0	34,8	44,5
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	43,7	41,0	34,8	44,5
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	43,6	40,9	34,9	44,5
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	43,6	40,9	34,9	44,5
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	43,7	41,0	34,6	44,5
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	43,5	40,8	34,7	44,4
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	43,4	40,7	34,7	44,3
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	43,4	40,7	34,7	44,3
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	43,5	40,8	34,4	44,3
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	43,4	40,7	34,7	44,3
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	43,5	40,8	34,4	44,3
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	43,4	40,7	34,7	44,3
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	43,3	40,6	34,6	44,2
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	43,3	40,6	34,6	44,2
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	43,3	40,6	34,6	44,2
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	43,3	40,6	34,5	44,2
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	43,3	40,6	34,5	44,2
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	43,2	40,5	34,5	44,1
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	43,2	40,5	34,5	44,1
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	43,2	40,5	34,5	44,1
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	43,2	40,5	34,4	44,1
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	43,3	40,6	34,2	44,1
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	43,1	40,4	34,4	44,0
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	43,3	40,5	34,1	44,0
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	43,1	40,4	34,4	44,0
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	43,2	40,5	34,1	44,0
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	43,1	40,4	34,3	44,0
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	43,2	40,4	34,1	44,0
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	43,0	40,3	34,3	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	43,0	40,3	34,3	43,9
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	42,9	40,2	34,2	43,8
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	43,0	40,3	34,1	43,8
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	43,1	40,4	33,9	43,8
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	42,9	40,2	34,2	43,8
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	42,9	40,2	34,2	43,8
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	42,9	40,2	34,2	43,8
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	42,9	40,2	33,9	43,7
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	42,9	40,2	33,9	43,7
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	42,6	39,9	33,9	43,5
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	42,6	39,9	33,9	43,5
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	42,6	39,9	33,9	43,5
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	42,5	39,8	33,7	43,4
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	42,5	39,8	33,6	43,3
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	42,4	39,7	33,7	43,3
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	42,5	39,8	33,5	43,3
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	42,4	39,7	33,6	43,3
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	42,4	39,7	33,7	43,3
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	42,6	39,8	33,3	43,3
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	42,3	39,6	33,6	43,2
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	42,3	39,6	33,6	43,2
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	42,3	39,6	33,6	43,2
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	42,3	39,6	33,5	43,2
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	42,4	39,7	33,2	43,1
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	42,3	39,6	33,3	43,1
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	42,2	39,5	33,2	43,0
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	42,1	39,4	33,3	43,0
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	42,2	39,5	33,1	43,0
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	41,9	39,2	33,2	42,8
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	41,9	39,2	33,2	42,8
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	41,9	39,2	33,2	42,8
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	41,9	39,2	33,1	42,8
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	41,9	39,2	33,1	42,8
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	42,0	39,3	32,9	42,8
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	41,9	39,2	33,1	42,8
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	41,9	39,2	33,0	42,7
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	41,8	39,1	33,0	42,7
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	41,9	39,1	32,8	42,6
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	41,7	39,0	32,9	42,6
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	41,7	38,9	32,4	42,4
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	41,6	38,9	32,5	42,4
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	41,4	38,7	32,6	42,3
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	41,4	38,7	32,6	42,3
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	41,5	38,7	32,5	42,3
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	41,4	38,7	32,6	42,3
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	41,4	38,7	32,6	42,3
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	41,4	38,7	32,6	42,3
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	41,4	38,7	32,4	42,2
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	41,3	38,6	32,6	42,2
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	41,4	38,7	32,2	42,1
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	41,2	38,5	32,3	42,1
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	41,1	38,4	32,4	42,0
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	41,1	38,4	32,3	42,0
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	41,1	38,4	32,3	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	41,2	38,5	31,9	41,9
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	41,0	38,3	32,3	41,9
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	40,9	38,2	32,1	41,8
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	40,8	38,1	32,0	41,6
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	40,9	38,2	31,6	41,6
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	40,7	38,0	31,9	41,6
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	40,5	37,8	31,7	41,4
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	40,4	37,7	31,6	41,3
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	40,6	37,9	31,2	41,3
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	40,4	37,7	31,6	41,3
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	40,6	37,9	31,1	41,2
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	40,4	37,6	31,6	41,2
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	40,3	37,6	31,6	41,2
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	40,4	37,7	31,3	41,2
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	40,3	37,6	31,5	41,2
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	40,3	37,6	31,5	41,2
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	40,2	37,5	31,5	41,1
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	40,4	37,7	31,0	41,1
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	40,4	37,7	31,0	41,1
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	40,1	37,4	31,5	41,1
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	40,3	37,6	31,0	41,0
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	40,1	37,4	31,4	41,0
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	40,3	37,6	30,9	41,0
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	40,2	37,5	30,9	40,9
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	40,2	37,5	30,8	40,9
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	40,3	37,5	30,8	40,9
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	40,2	37,5	30,9	40,9
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	40,2	37,4	30,9	40,9
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	40,0	37,3	31,0	40,8
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	39,9	37,2	31,1	40,8
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	40,0	37,3	30,9	40,7
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	39,9	37,2	30,7	40,6
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	39,7	37,0	31,0	40,6
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	39,8	37,1	30,8	40,6
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	39,7	37,0	30,9	40,6
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	39,6	36,9	30,9	40,5
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	39,6	36,9	30,9	40,5
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	39,8	37,1	30,5	40,5
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	39,6	36,9	30,8	40,5
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	39,6	36,9	30,6	40,4
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	39,5	36,8	30,7	40,4
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	39,6	36,9	30,4	40,3
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	39,5	36,8	30,6	40,3
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	39,6	36,9	30,3	40,3
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	39,3	36,6	30,6	40,2
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	39,5	36,8	30,1	40,2
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	39,4	36,7	30,2	40,2
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	39,4	36,7	30,2	40,1
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	39,4	36,7	30,0	40,0
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	39,1	36,4	30,4	40,0
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	39,1	36,4	30,4	40,0
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	39,1	36,4	30,4	40,0
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	39,3	36,6	30,0	40,0
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	39,1	36,4	30,3	40,0
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	39,3	36,6	29,9	40,0
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	39,1	36,4	30,3	40,0
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	39,1	36,4	30,4	40,0
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	39,3	36,5	30,0	40,0
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	39,2	36,5	30,0	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	39,1	36,4	30,1	39,9
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	39,0	36,3	30,3	39,9
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	39,2	36,5	29,8	39,9
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	39,2	36,5	29,8	39,9
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	38,9	36,2	30,2	39,8
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	38,9	36,2	30,2	39,8
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	39,1	36,4	29,8	39,8
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	38,9	36,2	30,2	39,8
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	38,9	36,2	30,2	39,8
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	38,9	36,2	30,1	39,8
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	38,9	36,2	30,1	39,8
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	38,9	36,2	30,0	39,8
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	39,0	36,3	29,8	39,7
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	39,1	36,4	29,7	39,7
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	38,9	36,2	29,9	39,7
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	38,8	36,1	30,1	39,7
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	38,8	36,1	30,1	39,7
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	39,0	36,3	29,7	39,7
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	38,8	36,1	30,0	39,7
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	38,8	36,1	30,0	39,7
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	38,8	36,1	30,1	39,7
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	38,8	36,1	30,0	39,7
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	38,8	36,1	30,0	39,7
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	38,9	36,2	29,7	39,6
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	38,7	36,0	29,9	39,6
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	38,9	36,2	29,5	39,6
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	38,7	36,0	29,9	39,6
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	38,7	36,0	29,9	39,6
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	38,9	36,1	29,5	39,5
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	38,6	35,9	29,9	39,5
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	38,7	36,0	29,7	39,5
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	38,6	35,9	29,8	39,5
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	38,6	35,9	29,9	39,5
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	38,7	36,0	29,6	39,5
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	38,6	35,9	29,8	39,5
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	38,7	36,0	29,6	39,4
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	38,6	35,9	29,7	39,4
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	38,7	36,0	29,5	39,4
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	38,5	35,8	29,8	39,4
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	38,5	35,8	29,8	39,4
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	38,5	35,8	29,7	39,4
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	38,7	36,0	29,4	39,4
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	38,6	35,9	29,7	39,4
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	38,5	35,8	29,7	39,4
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	38,7	35,9	29,4	39,4
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	38,6	35,9	29,5	39,4
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	38,5	35,8	29,7	39,4
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	38,5	35,8	29,6	39,4
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	38,7	35,9	29,3	39,4
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	38,6	35,9	29,4	39,3
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	38,4	35,7	29,6	39,3
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	38,4	35,7	29,7	39,3
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	38,4	35,7	29,7	39,3
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	38,4	35,7	29,5	39,2
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	38,6	35,8	29,2	39,2
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	38,4	35,7	29,5	39,2
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	38,3	35,6	29,6	39,2
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	38,5	35,8	29,2	39,2
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	38,3	35,6	29,5	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	38,3	35,6	29,5	39,2
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	38,3	35,6	29,5	39,2
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	38,3	35,5	29,5	39,1
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	38,3	35,6	29,4	39,1
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	38,3	35,6	29,2	39,1
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	38,2	35,5	29,4	39,1
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	38,2	35,5	29,3	39,0
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	38,3	35,6	29,0	39,0
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	38,1	35,4	29,4	39,0
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	38,1	35,4	29,3	39,0
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	38,1	35,4	29,3	39,0
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	38,2	35,5	29,1	39,0
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	38,1	35,4	29,3	39,0
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	38,2	35,5	28,9	38,9
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	38,0	35,3	29,1	38,8
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	38,1	35,4	28,9	38,8
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	38,0	35,3	29,0	38,8
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	38,0	35,3	29,1	38,8
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	38,1	35,4	28,8	38,8
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	38,1	35,4	28,9	38,8
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	37,9	35,2	29,1	38,8
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	37,8	35,1	29,1	38,7
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	37,9	35,2	28,9	38,7
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	37,8	35,1	29,1	38,7
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	37,8	35,1	29,0	38,7
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	37,9	35,2	28,8	38,7
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	37,8	35,1	29,0	38,6
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	37,8	35,1	28,9	38,6
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	37,9	35,2	28,7	38,6
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	37,9	35,2	28,6	38,6
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	37,7	35,0	28,9	38,6
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	37,7	35,0	28,9	38,6
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	37,7	35,0	28,9	38,6
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	37,7	35,0	28,9	38,6
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	37,9	35,1	28,6	38,6
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	37,7	35,0	28,9	38,6
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	37,8	35,0	28,7	38,5
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	37,8	35,1	28,6	38,5
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	37,7	35,0	28,9	38,5
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	37,8	35,1	28,6	38,5
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	37,6	34,9	28,9	38,5
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	37,7	35,0	28,8	38,5
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	37,8	35,0	28,5	38,5
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	37,6	34,9	28,8	38,5
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	37,8	35,1	28,5	38,5
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	37,6	34,8	28,8	38,4
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	37,5	34,8	28,7	38,4
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	37,4	34,7	28,7	38,3
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	37,5	34,7	28,3	38,2
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	37,4	34,7	28,3	38,2
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	37,2	34,5	28,5	38,1
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	37,4	34,7	28,2	38,1
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	37,3	34,6	28,3	38,1
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	37,4	34,7	28,2	38,1
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	37,3	34,6	28,2	38,1
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	37,3	34,6	28,1	38,1
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	37,3	34,6	28,2	38,0
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	37,2	34,5	28,3	38,0
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	37,2	34,5	28,3	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	37,3	34,6	28,1	38,0
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	37,1	34,4	28,4	38,0
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	37,2	34,5	28,2	38,0
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	37,1	34,4	28,4	38,0
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	37,1	34,4	28,3	38,0
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	37,1	34,4	28,3	38,0
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	37,2	34,5	28,0	38,0
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	37,1	34,4	28,1	37,9
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	37,2	34,5	28,0	37,9
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	37,0	34,3	28,2	37,9
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	37,1	34,4	28,1	37,9
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	37,1	34,4	27,9	37,9
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	37,0	34,3	28,2	37,8
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	37,1	34,4	28,0	37,8
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	37,1	34,4	27,8	37,8
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	37,1	34,4	27,9	37,8
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	37,1	34,4	27,7	37,8
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	36,9	34,2	28,0	37,8
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	36,9	34,2	28,1	37,8
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	37,0	34,3	27,8	37,7
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	36,8	34,1	27,9	37,7
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	36,7	34,0	28,0	37,6
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	36,9	34,2	27,7	37,6
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	36,7	34,0	27,9	37,6
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	36,7	34,0	28,0	37,6
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	36,9	34,1	27,6	37,6
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	36,8	34,1	27,6	37,5
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	36,8	34,1	27,6	37,5
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	36,8	34,1	27,6	37,5
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	36,7	34,0	27,7	37,5
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	36,8	34,0	27,5	37,5
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	36,6	33,9	27,8	37,5
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	36,7	34,0	27,5	37,4
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	36,7	34,0	27,5	37,4
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	36,5	33,8	27,7	37,4
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	36,5	33,8	27,7	37,4
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	36,5	33,8	27,7	37,4
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	36,6	33,9	27,5	37,4
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	36,6	33,9	27,4	37,4
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	36,5	33,8	27,6	37,4
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	36,5	33,8	27,6	37,3
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	36,5	33,8	27,5	37,3
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	36,4	33,7	27,6	37,3
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	36,5	33,8	27,4	37,3
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	36,5	33,8	27,3	37,3
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	36,5	33,8	27,3	37,2
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	36,5	33,8	27,3	37,2
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	36,4	33,6	27,6	37,2
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	36,4	33,7	27,5	37,2
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	36,5	33,8	27,3	37,2
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	36,4	33,7	27,4	37,2
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	36,4	33,7	27,5	37,2
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	36,5	33,8	27,2	37,2
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	36,3	33,6	27,4	37,1
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	36,3	33,6	27,4	37,1
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	36,4	33,7	27,2	37,1
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	36,3	33,5	27,4	37,1
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	36,2	33,5	27,4	37,1
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	36,3	33,6	27,3	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	36,2	33,5	27,4	37,1
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	36,4	33,7	27,0	37,1
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	36,3	33,6	27,1	37,1
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	36,3	33,6	27,2	37,1
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	36,2	33,5	27,3	37,0
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	36,3	33,6	27,2	37,0
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	36,2	33,5	27,1	37,0
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	36,2	33,5	27,1	37,0
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	36,1	33,4	27,3	37,0
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	36,1	33,4	27,2	36,9
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	36,3	33,5	26,9	36,9
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	36,0	33,3	27,3	36,9
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	36,0	33,3	27,2	36,9
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	36,2	33,5	26,8	36,9
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	36,2	33,4	27,0	36,9
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	36,1	33,4	27,0	36,8
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	35,9	33,2	27,2	36,8
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	36,0	33,3	27,0	36,8
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	36,1	33,4	26,8	36,8
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	35,9	33,2	27,1	36,8
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	35,9	33,2	27,1	36,7
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	36,0	33,3	26,7	36,7
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	35,8	33,1	27,0	36,7
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	35,8	33,1	27,0	36,7
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	35,8	33,1	27,0	36,7
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	35,7	33,0	27,0	36,6
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	36,0	33,2	26,6	36,6
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	35,8	33,1	26,8	36,6
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	35,9	33,2	26,6	36,6
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	35,9	33,1	26,7	36,6
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	35,7	33,0	26,9	36,6
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	35,8	33,1	26,7	36,5
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	35,9	33,1	26,5	36,5
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	35,7	33,0	26,8	36,5
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	35,6	32,9	26,9	36,5
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	35,6	32,9	26,9	36,5
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	35,8	33,1	26,5	36,5
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	35,7	33,0	26,6	36,5
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	35,6	32,9	26,6	36,4
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	35,7	33,0	26,4	36,4
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	35,7	33,0	26,5	36,4
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	35,8	33,0	26,4	36,4
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	35,6	32,9	26,5	36,4
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	35,5	32,8	26,7	36,3
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	35,5	32,8	26,6	36,3
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	35,6	32,9	26,4	36,3
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	35,5	32,8	26,6	36,3
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	35,6	32,9	26,3	36,3
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	35,4	32,7	26,7	36,3
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	35,5	32,8	26,4	36,3
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	35,7	32,9	26,1	36,3
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	35,5	32,7	26,5	36,3
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	35,4	32,7	26,6	36,3
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	35,4	32,7	26,5	36,3
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	35,6	32,9	26,2	36,3
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	35,4	32,7	26,5	36,2
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	35,3	32,6	26,6	36,2
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	35,4	32,7	26,4	36,2
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	35,4	32,7	26,5	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	35,3	32,6	26,6	36,2
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	35,4	32,7	26,4	36,2
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	35,3	32,6	26,4	36,1
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	35,3	32,6	26,4	36,1
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	35,4	32,6	26,3	36,1
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	35,2	32,5	26,4	36,1
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	35,3	32,6	26,4	36,1
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	35,2	32,5	26,3	36,1
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	35,3	32,6	26,1	36,1
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	35,2	32,5	26,4	36,1
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	35,2	32,5	26,2	36,0
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	35,3	32,5	26,2	36,0
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	35,2	32,5	26,2	36,0
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	35,1	32,4	26,4	36,0
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	35,4	32,6	25,9	36,0
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	35,1	32,4	26,3	36,0
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	35,1	32,4	26,3	36,0
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	35,1	32,4	26,3	36,0
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	35,3	32,6	25,8	36,0
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	35,2	32,5	26,0	35,9
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	35,1	32,4	26,1	35,9
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	35,2	32,5	26,1	35,9
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	35,0	32,3	26,2	35,9
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	35,1	32,4	26,0	35,9
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	35,1	32,3	26,0	35,9
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	35,0	32,3	26,1	35,8
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	35,0	32,3	26,2	35,8
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	35,1	32,3	26,0	35,8
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	35,0	32,2	26,1	35,8
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	35,0	32,3	26,1	35,8
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	35,0	32,3	26,0	35,8
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	34,9	32,2	26,1	35,8
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	34,9	32,2	26,0	35,8
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	35,0	32,3	25,9	35,7
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	34,9	32,2	26,0	35,7
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	34,9	32,2	26,0	35,7
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	35,0	32,3	25,8	35,7
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	35,0	32,2	25,8	35,7
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	34,8	32,1	26,0	35,7
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	34,8	32,1	26,0	35,7
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	34,9	32,2	25,9	35,7
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	34,9	32,2	25,9	35,7
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	34,9	32,1	25,8	35,6
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	34,8	32,1	25,8	35,6
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	34,8	32,1	25,9	35,6
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	34,8	32,1	25,9	35,6
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	34,8	32,1	25,7	35,6
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	34,8	32,1	25,8	35,6
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	34,9	32,2	25,4	35,6
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	34,7	32,0	25,9	35,6
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	34,8	32,0	25,7	35,5
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	34,7	32,0	25,7	35,5
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	34,7	32,0	25,8	35,5
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	34,6	31,9	25,9	35,5
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	34,7	32,0	25,7	35,5
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	34,7	32,0	25,8	35,5
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	34,9	32,2	25,4	35,5
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	34,7	32,0	25,7	35,5
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	34,7	32,0	25,7	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	34,6	31,9	25,8	35,5
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	34,6	31,9	25,8	35,5
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	34,6	31,9	25,8	35,5
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	34,6	31,9	25,8	35,5
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	34,6	31,9	25,7	35,4
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	34,6	31,9	25,7	35,4
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	34,6	31,9	25,7	35,4
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	34,6	31,9	25,6	35,4
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	34,5	31,8	25,7	35,4
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	34,6	31,9	25,6	35,4
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	34,5	31,8	25,7	35,4
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	34,5	31,8	25,6	35,4
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	34,6	31,9	25,4	35,3
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	34,6	31,9	25,4	35,3
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	34,5	31,8	25,6	35,3
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	34,5	31,8	25,6	35,3
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	34,4	31,7	25,7	35,3
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	34,6	31,8	25,4	35,3
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	34,6	31,9	25,3	35,3
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	34,6	31,8	25,3	35,3
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	34,4	31,7	25,6	35,3
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	34,5	31,8	25,4	35,2
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	34,4	31,7	25,5	35,2
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	34,3	31,6	25,6	35,2
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	34,4	31,7	25,4	35,2
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	34,4	31,6	25,5	35,2
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	34,4	31,7	25,4	35,2
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	34,5	31,7	25,3	35,2
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	34,3	31,6	25,5	35,2
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	34,3	31,6	25,5	35,2
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	34,3	31,6	25,5	35,2
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	34,3	31,6	25,5	35,2
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	34,4	31,7	25,3	35,2
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	34,3	31,6	25,5	35,2
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	34,4	31,7	25,3	35,2
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	34,2	31,5	25,5	35,1
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	34,2	31,5	25,4	35,1
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	34,2	31,5	25,4	35,1
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	34,2	31,5	25,4	35,1
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	34,2	31,5	25,3	35,0
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	34,2	31,5	25,3	35,0
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	34,2	31,5	25,3	35,0
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	34,2	31,5	25,3	35,0
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	34,3	31,5	25,1	35,0
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	34,2	31,5	25,2	35,0
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	34,3	31,6	25,0	35,0
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	34,2	31,5	25,2	35,0
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	34,1	31,4	25,3	35,0
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	34,2	31,5	25,2	35,0
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	34,2	31,5	25,0	35,0
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	34,2	31,5	25,1	35,0
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	34,3	31,6	24,8	35,0
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	34,1	31,4	25,2	35,0
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	34,1	31,4	25,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	34,1	31,4	25,2	35,0
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	34,1	31,4	25,3	35,0
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	34,1	31,4	25,3	34,9
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	34,1	31,4	25,2	34,9
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	34,1	31,4	25,2	34,9
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	34,1	31,4	25,1	34,9
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	34,0	31,3	25,2	34,9
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	34,0	31,3	25,2	34,9
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	34,0	31,3	25,2	34,9
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	34,0	31,3	25,2	34,9
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	34,2	31,4	24,9	34,9
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	34,0	31,3	25,1	34,9
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	34,0	31,3	25,1	34,9
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	34,0	31,3	25,1	34,8
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	34,1	31,4	25,0	34,8
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	34,0	31,3	25,0	34,8
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	34,0	31,3	25,0	34,8
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	34,0	31,3	24,9	34,8
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	34,0	31,3	25,0	34,8
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	34,0	31,3	25,0	34,8
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	34,0	31,3	24,9	34,8
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	33,9	31,2	25,1	34,8
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	33,9	31,2	25,0	34,7
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	34,0	31,3	24,8	34,7
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	33,8	31,1	25,1	34,7
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	33,9	31,1	25,0	34,7
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	33,9	31,2	25,0	34,7
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	34,0	31,3	24,7	34,7
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	33,9	31,2	24,9	34,7
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	33,8	31,1	25,0	34,7
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	33,8	31,1	24,9	34,7
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	33,9	31,1	24,8	34,6
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	33,9	31,2	24,7	34,6
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	33,8	31,1	24,7	34,6
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	33,7	31,0	25,0	34,6
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	33,8	31,1	24,7	34,6
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	33,7	31,0	24,9	34,6
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	33,7	31,0	24,9	34,6
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	33,7	31,0	24,9	34,6
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	33,7	31,0	24,9	34,5
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	33,8	31,1	24,6	34,5
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	33,8	31,1	24,7	34,5
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	33,7	30,9	24,8	34,5
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	33,6	30,9	24,8	34,5
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	33,8	31,0	24,6	34,5
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	33,7	31,0	24,6	34,5
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	33,6	30,9	24,8	34,5
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	33,6	30,9	24,8	34,5
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	33,6	30,9	24,8	34,5
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	33,7	30,9	24,7	34,5
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	33,7	30,9	24,7	34,5
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	33,6	30,9	24,7	34,4
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	33,6	30,9	24,7	34,4
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	33,5	30,8	24,7	34,4
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	33,7	31,0	24,5	34,4
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	33,6	30,9	24,6	34,4
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	33,5	30,8	24,7	34,4
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	33,5	30,8	24,6	34,4
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	33,5	30,8	24,6	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	33,6	30,9	24,5	34,3
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	33,5	30,8	24,6	34,3
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	33,5	30,8	24,5	34,3
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	33,4	30,7	24,6	34,3
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	33,5	30,8	24,5	34,3
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	33,5	30,7	24,6	34,3
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	33,5	30,8	24,4	34,3
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	33,5	30,8	24,5	34,3
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	33,4	30,7	24,5	34,3
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	33,4	30,7	24,5	34,3
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	33,4	30,7	24,4	34,2
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	33,3	30,6	24,6	34,2
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	33,4	30,7	24,5	34,2
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	33,3	30,6	24,5	34,2
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	33,4	30,7	24,3	34,2
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	33,4	30,7	24,4	34,2
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	33,5	30,7	24,3	34,2
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	33,4	30,7	24,3	34,2
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	33,3	30,6	24,5	34,2
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	33,2	30,5	24,5	34,2
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	33,3	30,6	24,4	34,1
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	33,3	30,6	24,4	34,1
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	33,3	30,6	24,4	34,1
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	33,5	30,8	24,0	34,1
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	33,4	30,7	24,2	34,1
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	33,3	30,6	24,3	34,1
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	33,3	30,6	24,3	34,1
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	33,3	30,6	24,4	34,1
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	33,3	30,6	24,3	34,1
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	33,2	30,5	24,3	34,1
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	33,2	30,5	24,3	34,1
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	33,2	30,5	24,3	34,1
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	33,3	30,5	24,2	34,0
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	33,2	30,5	24,3	34,0
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	33,2	30,5	24,2	34,0
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	33,2	30,5	24,2	34,0
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	33,1	30,4	24,2	34,0
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	33,3	30,6	23,8	33,9
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	33,1	30,4	24,2	33,9
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	33,1	30,3	24,2	33,9
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	33,1	30,4	24,1	33,9
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	33,0	30,3	24,1	33,9
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	33,1	30,4	24,0	33,9
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	33,1	30,4	24,0	33,9
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	33,1	30,4	24,0	33,9
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	33,1	30,4	24,0	33,8
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	33,0	30,3	24,1	33,8
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	33,0	30,3	24,1	33,8
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	32,9	30,2	24,1	33,8
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	33,0	30,3	24,0	33,8
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	33,0	30,3	24,0	33,8
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	33,0	30,3	24,0	33,8
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	33,0	30,3	24,0	33,8
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	33,0	30,3	23,9	33,8
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	32,9	30,2	24,0	33,7
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	32,9	30,2	24,0	33,7
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	32,9	30,2	23,9	33,7
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	32,9	30,2	23,9	33,7
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	32,8	30,1	23,9	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	33,0	30,3	23,5	33,6
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	32,9	30,2	23,8	33,6
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	32,9	30,1	23,7	33,6
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	32,7	30,0	23,9	33,6
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	32,9	30,2	23,4	33,6
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	32,8	30,1	23,6	33,5
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	32,7	30,0	23,7	33,5
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	32,8	30,1	23,6	33,5
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	32,7	30,0	23,8	33,5
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	32,7	30,0	23,6	33,5
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	32,8	30,1	23,5	33,5
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	32,8	30,1	23,3	33,5
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	32,6	29,9	23,7	33,4
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	32,6	29,9	23,7	33,4
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	32,6	29,9	23,6	33,4
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	32,7	30,0	23,5	33,4
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	32,7	30,0	23,6	33,4
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	32,6	29,9	23,7	33,4
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	32,6	29,9	23,7	33,4
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	32,6	29,9	23,6	33,4
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	32,6	29,9	23,6	33,4
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	32,8	30,0	23,3	33,4
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	32,6	29,8	23,6	33,4
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	32,7	29,9	23,4	33,4
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	32,5	29,8	23,7	33,4
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	32,6	29,9	23,6	33,4
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	32,6	29,9	23,5	33,4
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	32,6	29,9	23,4	33,3
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	32,7	30,0	23,2	33,3
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	32,5	29,8	23,6	33,3
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	32,5	29,8	23,5	33,3
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	32,5	29,8	23,5	33,3
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	32,5	29,7	23,5	33,3
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	32,4	29,7	23,4	33,2
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	32,3	29,6	23,4	33,2
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	32,4	29,7	23,2	33,1
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	32,3	29,6	23,3	33,1
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	32,4	29,6	23,2	33,1
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	32,3	29,6	23,3	33,1
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	32,5	29,7	23,0	33,1
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	32,3	29,6	23,2	33,1
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	32,4	29,7	22,9	33,1
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	32,3	29,6	23,2	33,1
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	32,3	29,6	23,2	33,0
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	32,2	29,5	23,2	33,0
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	32,2	29,5	23,3	33,0
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	32,2	29,5	23,2	33,0
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	32,2	29,5	23,2	33,0
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	32,2	29,5	23,1	33,0
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	32,1	29,4	23,3	33,0
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	32,3	29,5	23,0	33,0
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	32,2	29,5	23,2	33,0
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	32,1	29,4	23,2	32,9
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	32,1	29,4	23,1	32,9
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	32,2	29,5	23,0	32,9
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	32,1	29,4	23,0	32,9
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	32,1	29,4	23,1	32,9
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	32,0	29,3	23,2	32,9
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	32,0	29,3	23,2	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	32,1	29,4	23,1	32,9
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	32,1	29,4	23,0	32,8
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	32,1	29,4	22,9	32,8
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	32,1	29,4	23,0	32,8
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	31,9	29,2	23,2	32,8
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	31,9	29,2	23,2	32,8
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	32,1	29,4	22,9	32,8
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	32,0	29,3	23,0	32,8
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	32,1	29,3	22,9	32,8
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	32,0	29,3	22,9	32,8
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	32,0	29,3	22,9	32,8
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	32,0	29,3	22,9	32,8
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	32,0	29,3	22,9	32,7
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	32,0	29,3	22,8	32,7
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	32,0	29,2	22,9	32,7
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	32,0	29,2	22,9	32,7
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	32,0	29,3	22,8	32,7
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	32,0	29,2	22,9	32,7
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	31,9	29,2	22,9	32,7
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	31,8	29,1	23,0	32,7
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	31,8	29,1	23,0	32,7
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	31,8	29,1	23,0	32,7
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	32,0	29,2	22,7	32,7
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	31,9	29,1	22,9	32,7
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	31,8	29,1	22,9	32,6
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	31,8	29,1	22,9	32,6
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	31,9	29,2	22,7	32,6
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	31,9	29,2	22,7	32,6
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	31,8	29,1	22,8	32,6
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	31,9	29,2	22,7	32,6
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	31,8	29,1	22,8	32,6
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	31,8	29,1	22,8	32,6
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	31,7	29,0	22,8	32,6
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	31,7	29,0	22,8	32,6
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	31,7	29,0	22,9	32,6
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	31,7	29,0	22,8	32,5
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	31,7	29,0	22,7	32,5
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	31,6	28,9	22,9	32,5
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	31,7	28,9	22,8	32,5
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	31,8	29,1	22,6	32,5
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	31,7	29,0	22,8	32,5
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	31,7	29,0	22,7	32,5
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	31,6	28,9	22,8	32,5
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	31,7	29,0	22,6	32,5
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	31,8	29,0	22,5	32,5
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	31,6	28,9	22,7	32,5
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	31,7	29,0	22,5	32,4
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	31,7	29,0	22,6	32,4
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	31,7	29,0	22,5	32,4
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	31,6	28,9	22,6	32,4
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	31,6	28,9	22,6	32,4
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	31,6	28,9	22,6	32,4
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	31,5	28,8	22,6	32,4
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	31,5	28,8	22,6	32,3
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	31,5	28,8	22,6	32,3
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	31,5	28,8	22,6	32,3
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	31,4	28,7	22,4	32,2
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	31,5	28,8	22,4	32,2
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	31,4	28,7	22,5	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	31,5	28,8	22,3	32,2
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	31,4	28,7	22,4	32,2
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	31,3	28,6	22,4	32,1
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	31,4	28,7	22,3	32,1
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	31,3	28,6	22,3	32,1
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	31,3	28,6	22,3	32,1
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	31,3	28,6	22,4	32,1
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	31,2	28,5	22,4	32,1
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	31,3	28,6	22,2	32,1
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	31,2	28,5	22,4	32,1
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	31,2	28,5	22,4	32,1
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	31,3	28,6	22,2	32,1
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	31,2	28,5	22,3	32,1
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	31,1	28,4	22,3	32,0
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	31,2	28,5	22,1	32,0
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	31,2	28,5	22,2	32,0
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	31,1	28,4	22,3	32,0
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	31,2	28,5	22,1	31,9
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	31,1	28,4	22,2	31,9
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	31,1	28,4	22,1	31,9
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	31,1	28,4	22,2	31,9
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	31,1	28,4	22,3	31,9
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	31,1	28,4	22,1	31,9
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	31,1	28,4	22,1	31,9
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	31,1	28,4	22,0	31,9
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	31,1	28,4	22,1	31,9
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	31,0	28,3	22,2	31,9
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	31,1	28,3	22,0	31,8
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	30,9	28,2	22,1	31,8
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	31,0	28,3	21,9	31,8
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	31,0	28,3	21,9	31,8
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	31,0	28,3	21,9	31,8
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	31,0	28,3	21,8	31,8
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	30,9	28,2	21,9	31,7
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	30,9	28,2	21,8	31,7
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	31,0	28,3	21,7	31,7
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	31,0	28,2	21,7	31,7
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	31,0	28,3	21,6	31,7
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	30,9	28,2	21,8	31,7
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	30,9	28,2	21,8	31,6
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	30,8	28,1	21,9	31,6
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	30,9	28,1	21,8	31,6
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	30,9	28,1	21,7	31,6
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	30,9	28,1	21,7	31,6
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	30,9	28,1	21,7	31,6
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	30,7	28,0	21,9	31,6
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	30,7	28,0	21,9	31,6
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	30,8	28,1	21,8	31,6
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	30,8	28,1	21,6	31,5
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	30,8	28,1	21,7	31,5
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	30,7	28,0	21,6	31,5
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	30,6	27,9	21,8	31,5
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	30,7	28,0	21,5	31,4
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	30,6	27,9	21,6	31,4
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	30,5	27,8	21,8	31,4
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	30,6	27,9	21,6	31,4
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	30,6	27,9	21,5	31,4
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	30,6	27,9	21,5	31,4
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	30,7	28,0	21,3	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	30,6	27,9	21,4	31,3
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	30,4	27,7	21,6	31,3
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	30,5	27,7	21,4	31,2
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	30,5	27,8	21,2	31,2
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	30,4	27,7	21,4	31,2
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	30,4	27,7	21,4	31,2
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	30,4	27,7	21,3	31,2
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	30,4	27,7	21,4	31,2
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	30,4	27,7	21,2	31,2
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	30,4	27,7	21,3	31,1
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	30,1	27,4	21,1	30,9
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	30,1	27,4	21,1	30,9
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	30,2	27,5	20,7	30,8
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	30,0	27,3	21,0	30,8
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	29,9	27,2	21,1	30,8
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	30,0	27,2	20,9	30,7
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	29,9	27,2	20,9	30,7
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	29,9	27,1	20,8	30,7
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	29,8	27,1	20,9	30,6
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	29,8	27,1	20,9	30,6
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	29,8	27,1	20,7	30,6
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	29,9	27,2	20,4	30,5
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	29,7	27,0	20,7	30,5
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	29,7	27,0	20,6	30,5
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	29,3	26,6	20,3	30,1
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	29,0	26,3	20,1	29,8
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	28,9	26,2	20,1	29,8
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	28,9	26,2	19,8	29,7
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	28,9	26,2	19,9	29,7
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	28,9	26,2	19,8	29,7
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	28,8	26,1	19,9	29,6
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	28,8	26,1	19,9	29,6
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	28,8	26,1	19,8	29,6
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	28,8	26,1	19,7	29,6
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	28,7	26,0	19,7	29,5
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	28,6	25,9	19,6	29,4
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	28,6	25,9	19,7	29,4
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	28,6	25,9	19,6	29,4
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	28,6	25,8	19,6	29,4
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	28,6	25,9	19,4	29,3
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	28,4	25,7	19,5	29,2
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	28,3	25,6	19,4	29,2
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	28,2	25,5	19,1	29,0
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	28,0	25,3	19,1	28,9
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	28,0	25,3	19,1	28,8
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	28,1	25,3	19,0	28,8
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	28,0	25,2	19,0	28,8
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	27,8	25,1	18,9	28,7
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	27,5	24,8	18,7	28,4
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	27,4	24,7	18,3	28,2
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	27,4	24,6	18,3	28,1
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	27,0	24,3	18,3	27,9
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	27,0	24,3	18,2	27,9
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	27,0	24,3	18,2	27,9
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	26,8	24,1	17,9	27,7
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	26,1	23,4	17,3	27,0
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	25,8	23,1	16,9	26,6
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	25,7	23,0	16,6	26,4
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	25,6	22,9	16,7	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg Kruiskamp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	25,6	22,9	16,6	26,4
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	25,4	22,7	16,5	26,2
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	24,6	21,9	15,4	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: Ringweg Kruiskamp
Inclusief groepsreducties
0 - 49 dB
49 - 63 dB
63 - 99 dB
0 m
20 m
schaal = 1 : 622
W110c
W110d
463750
463700
463650
156100
156150

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	49,4	46,8	39,5	50,0
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	49,2	46,6	39,3	49,8
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	49,2	46,6	39,3	49,8
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	49,1	46,5	39,2	49,6
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	49,0	46,3	39,1	49,5
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	48,9	46,3	39,0	49,5
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	48,7	46,1	38,8	49,2
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	48,5	45,9	38,6	49,0
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	48,2	45,6	38,3	48,7
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	48,1	45,5	38,2	48,7
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	48,1	45,5	38,2	48,7
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	48,0	45,4	38,1	48,6
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	48,0	45,4	38,1	48,5
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	47,7	45,1	37,8	48,3
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	47,5	44,9	37,6	48,0
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	47,5	44,9	37,6	48,0
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	47,5	44,8	37,5	48,0
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	47,5	44,8	37,6	48,0
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	47,4	44,8	37,5	48,0
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	47,3	44,7	37,4	47,8
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	47,3	44,7	37,4	47,8
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	47,2	44,6	37,3	47,8
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	47,2	44,6	37,3	47,8
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	47,2	44,6	37,3	47,8
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	47,2	44,6	37,3	47,7
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	47,1	44,5	37,2	47,6
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	47,1	44,5	37,2	47,6
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	47,0	44,4	37,1	47,5
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	47,0	44,3	37,0	47,5
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	46,9	44,3	37,0	47,4
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	46,9	44,2	37,0	47,4
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	46,7	44,1	36,8	47,2
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	46,6	44,0	36,7	47,2
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	46,5	43,9	36,6	47,0
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	46,5	43,9	36,6	47,0
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	46,5	43,9	36,6	47,0
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	46,4	43,8	36,5	46,9
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	46,4	43,7	36,5	46,9
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	46,3	43,7	36,4	46,9
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	46,3	43,7	36,4	46,9
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	46,2	43,6	36,3	46,7
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	46,0	43,3	36,0	46,5
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	45,9	43,3	36,0	46,5
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	45,9	43,3	36,0	46,4
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	45,9	43,3	36,0	46,4
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	45,9	43,3	36,0	46,4
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	45,8	43,2	35,9	46,3
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	45,7	43,0	35,7	46,2
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	45,6	43,0	35,7	46,1
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	45,5	42,9	35,6	46,0
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	45,4	42,8	35,5	46,0
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	45,4	42,8	35,5	45,9
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	45,3	42,7	35,4	45,9
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	45,3	42,7	35,4	45,8
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	45,3	42,7	35,4	45,8
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	45,3	42,7	35,4	45,8
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	45,2	42,6	35,3	45,8
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	45,2	42,6	35,3	45,8
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	45,2	42,6	35,3	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	45,1	42,5	35,2	45,6
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	44,7	42,1	34,8	45,2
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	44,6	42,0	34,7	45,2
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	44,6	42,0	34,7	45,2
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	44,5	41,9	34,6	45,1
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	44,5	41,9	34,6	45,0
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	44,5	41,9	34,6	45,0
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	44,5	41,9	34,6	45,0
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	44,4	41,8	34,5	45,0
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	44,4	41,8	34,5	45,0
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	44,3	41,7	34,4	44,9
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	44,2	41,5	34,3	44,7
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	44,1	41,4	34,2	44,6
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	44,0	41,4	34,1	44,5
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	44,0	41,4	34,1	44,5
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	43,9	41,3	34,0	44,5
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	43,9	41,3	34,0	44,4
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	43,8	41,2	33,9	44,4
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	43,7	41,1	33,8	44,2
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	43,7	41,1	33,8	44,2
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	43,7	41,1	33,8	44,2
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	43,6	41,0	33,7	44,1
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	43,6	41,0	33,7	44,1
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	43,6	41,0	33,7	44,1
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	43,6	40,9	33,6	44,1
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	43,5	40,9	33,6	44,0
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	43,5	40,8	33,6	44,0
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	43,4	40,8	33,5	43,9
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	43,4	40,8	33,5	43,9
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	43,4	40,8	33,5	43,9
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	43,4	40,7	33,4	43,9
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	43,3	40,7	33,4	43,9
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	43,3	40,7	33,4	43,8
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	43,3	40,6	33,3	43,8
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	43,2	40,6	33,3	43,8
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	43,2	40,6	33,3	43,8
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	43,2	40,6	33,3	43,7
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	43,2	40,6	33,3	43,7
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	43,1	40,5	33,2	43,7
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	43,1	40,5	33,2	43,7
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	43,1	40,5	33,2	43,6
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	43,0	40,4	33,1	43,5
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	43,0	40,4	33,1	43,5
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	42,9	40,3	33,0	43,5
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	42,9	40,3	33,0	43,4
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	42,9	40,3	33,0	43,4
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	42,8	40,2	32,9	43,4
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	42,8	40,2	32,9	43,4
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	42,8	40,2	32,9	43,3
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	42,8	40,1	32,8	43,3
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	42,8	40,1	32,8	43,3
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	42,7	40,1	32,8	43,3
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	42,4	39,8	32,5	42,9
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	42,4	39,8	32,5	42,9
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	42,4	39,8	32,5	42,9
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	42,3	39,7	32,4	42,9
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	42,3	39,7	32,4	42,9
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	42,3	39,7	32,4	42,8
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	42,3	39,7	32,4	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	42,3	39,7	32,4	42,8
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	42,2	39,6	32,3	42,7
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	42,1	39,5	32,2	42,6
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	42,1	39,5	32,2	42,6
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	42,1	39,5	32,2	42,6
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	42,1	39,5	32,2	42,6
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	42,1	39,4	32,1	42,6
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	42,1	39,4	32,1	42,6
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	42,0	39,4	32,1	42,6
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	42,0	39,4	32,1	42,6
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	42,0	39,4	32,1	42,6
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	42,0	39,4	32,1	42,5
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	42,0	39,4	32,1	42,5
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	42,0	39,4	32,1	42,5
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	42,0	39,4	32,1	42,5
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	42,0	39,3	32,0	42,5
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	41,9	39,3	32,0	42,5
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	41,9	39,3	32,0	42,5
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	41,9	39,3	32,0	42,4
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	41,9	39,3	32,0	42,4
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	41,8	39,2	31,9	42,4
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	41,8	39,2	31,9	42,4
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	41,8	39,2	31,9	42,4
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	41,8	39,2	31,9	42,3
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	41,8	39,2	31,9	42,3
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	41,8	39,2	31,9	42,3
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	41,7	39,0	31,7	42,2
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	41,6	39,0	31,7	42,2
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	41,6	39,0	31,7	42,2
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	41,6	39,0	31,7	42,1
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	41,6	39,0	31,7	42,1
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	41,6	39,0	31,7	42,1
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	41,5	38,9	31,6	42,0
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	41,5	38,8	31,6	42,0
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	41,4	38,8	31,5	42,0
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	41,4	38,8	31,5	42,0
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	41,4	38,8	31,5	42,0
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	41,4	38,8	31,5	42,0
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	41,4	38,8	31,5	41,9
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	41,4	38,8	31,5	41,9
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	41,3	38,7	31,4	41,9
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	41,3	38,7	31,4	41,9
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	41,3	38,7	31,4	41,9
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	41,3	38,7	31,4	41,9
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	41,3	38,7	31,4	41,8
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	41,2	38,6	31,3	41,8
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	41,2	38,6	31,3	41,7
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	41,2	38,6	31,3	41,7
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	41,2	38,5	31,2	41,7
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	41,1	38,5	31,2	41,6
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	41,1	38,5	31,2	41,6
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	41,1	38,5	31,2	41,6
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	41,1	38,5	31,2	41,6
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	41,1	38,5	31,2	41,6
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	41,1	38,4	31,1	41,6
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	41,0	38,4	31,1	41,6
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	41,0	38,4	31,1	41,5
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	40,9	38,3	31,0	41,5
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	40,9	38,3	31,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	40,9	38,3	31,0	41,4
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	40,8	38,2	30,9	41,4
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	40,8	38,2	30,9	41,3
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	40,8	38,2	30,9	41,3
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	40,8	38,2	30,9	41,3
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	40,7	38,1	30,8	41,3
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	40,7	38,1	30,8	41,3
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	40,7	38,1	30,8	41,3
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	40,7	38,1	30,8	41,2
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	40,7	38,1	30,8	41,2
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	40,6	38,0	30,7	41,2
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	40,6	38,0	30,7	41,2
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	40,6	38,0	30,7	41,1
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	40,6	38,0	30,7	41,1
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	40,5	37,9	30,6	41,1
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	40,5	37,9	30,6	41,1
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	40,5	37,9	30,6	41,1
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	40,5	37,9	30,6	41,1
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	40,5	37,9	30,6	41,0
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	40,5	37,9	30,6	41,0
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	40,5	37,9	30,6	41,0
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	40,5	37,9	30,6	41,0
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	40,5	37,9	30,6	41,0
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	40,5	37,8	30,5	41,0
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	40,4	37,8	30,5	41,0
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	40,4	37,8	30,5	40,9
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	40,3	37,7	30,4	40,9
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	40,3	37,7	30,4	40,8
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	40,3	37,6	30,3	40,8
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	40,2	37,6	30,3	40,7
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	40,1	37,5	30,2	40,7
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	40,1	37,5	30,2	40,7
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	40,1	37,5	30,2	40,7
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	40,1	37,5	30,2	40,6
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	40,1	37,5	30,2	40,6
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	40,1	37,5	30,2	40,6
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	40,0	37,4	30,1	40,6
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	40,0	37,4	30,1	40,6
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	40,0	37,4	30,1	40,5
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	40,0	37,4	30,1	40,5
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	40,0	37,4	30,1	40,5
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	40,0	37,3	30,0	40,5
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	40,0	37,3	30,0	40,5
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	39,9	37,3	30,0	40,5
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	39,9	37,3	30,0	40,5
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	39,9	37,3	30,0	40,5
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	39,9	37,3	30,0	40,5
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	39,9	37,3	30,0	40,4
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	39,9	37,3	30,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	39,9	37,3	30,0	40,4
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	39,9	37,3	30,0	40,4
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	39,9	37,3	30,0	40,4
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	39,9	37,3	30,0	40,4
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	39,9	37,2	30,0	40,4
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	39,8	37,2	29,9	40,4
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	39,8	37,2	29,9	40,3
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	39,8	37,2	29,9	40,3
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	39,8	37,2	29,9	40,3
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	39,8	37,2	29,9	40,3
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	39,7	37,1	29,8	40,3
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	39,7	37,1	29,8	40,2
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	39,7	37,0	29,7	40,2
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	39,6	37,0	29,7	40,2
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	39,6	37,0	29,7	40,1
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	39,6	37,0	29,7	40,1
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	39,6	36,9	29,7	40,1
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	39,5	36,9	29,6	40,1
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	39,5	36,9	29,6	40,1
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	39,5	36,9	29,6	40,1
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	39,5	36,9	29,6	40,0
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	39,5	36,9	29,6	40,0
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	39,5	36,8	29,5	40,0
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	39,4	36,8	29,5	40,0
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	39,4	36,8	29,5	40,0
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	39,4	36,8	29,5	40,0
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	39,4	36,8	29,5	39,9
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	39,4	36,7	29,5	39,9
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	39,4	36,8	29,5	39,9
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	39,4	36,7	29,4	39,9
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	39,3	36,7	29,4	39,9
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	39,3	36,7	29,4	39,8
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	39,2	36,6	29,3	39,8
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	39,2	36,6	29,3	39,8
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	39,2	36,6	29,3	39,8
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	39,2	36,6	29,3	39,7
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	39,2	36,6	29,3	39,7
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	39,2	36,6	29,3	39,7
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	39,1	36,5	29,2	39,7
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	39,1	36,5	29,2	39,7
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	39,1	36,5	29,2	39,7
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	39,1	36,5	29,2	39,6
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	39,0	36,4	29,1	39,6
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	39,0	36,4	29,1	39,6
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	39,0	36,4	29,1	39,5
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	39,0	36,4	29,1	39,5
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	39,0	36,4	29,1	39,5
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	38,9	36,3	29,0	39,5
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	38,9	36,3	29,0	39,4
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	38,9	36,3	29,0	39,4
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	38,9	36,3	29,0	39,4
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	38,9	36,3	29,0	39,4
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	38,9	36,2	28,9	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	38,8	36,2	28,9	39,4
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	38,8	36,2	28,9	39,3
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	38,8	36,2	28,9	39,3
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	38,7	36,1	28,8	39,2
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	38,6	36,0	28,7	39,2
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	38,6	36,0	28,7	39,1
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	38,6	36,0	28,7	39,1
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	38,6	36,0	28,7	39,1
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	38,6	35,9	28,7	39,1
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	38,5	35,9	28,6	39,1
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	38,5	35,9	28,6	39,1
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	38,5	35,9	28,6	39,0
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	38,5	35,9	28,6	39,0
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	38,5	35,9	28,6	39,0
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	38,4	35,7	28,5	38,9
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	38,3	35,7	28,4	38,9
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	38,3	35,7	28,4	38,9
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	38,3	35,7	28,4	38,9
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	38,3	35,7	28,4	38,9
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	38,3	35,7	28,4	38,9
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	38,3	35,7	28,4	38,8
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	38,3	35,7	28,4	38,8
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	38,2	35,6	28,3	38,8
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	38,2	35,6	28,3	38,8
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	38,2	35,6	28,3	38,8
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	38,1	35,5	28,2	38,7
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	38,1	35,5	28,2	38,7
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	38,1	35,5	28,2	38,7
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	38,1	35,5	28,2	38,6
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	38,0	35,4	28,1	38,5
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	38,0	35,4	28,1	38,5
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	38,0	35,4	28,1	38,5
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	38,0	35,3	28,0	38,5
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	38,0	35,3	28,0	38,5
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	37,9	35,3	28,0	38,5
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	37,9	35,3	28,0	38,4
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	37,9	35,3	28,0	38,4
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	37,9	35,2	27,9	38,4
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	37,8	35,2	27,9	38,3
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	37,8	35,2	27,9	38,3
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	37,8	35,2	27,9	38,3
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	37,8	35,2	27,9	38,3
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	37,8	35,1	27,8	38,3
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	37,8	35,1	27,8	38,3
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	37,7	35,1	27,8	38,3
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	37,7	35,1	27,8	38,3
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	37,7	35,1	27,8	38,2
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	37,7	35,0	27,7	38,2
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	37,6	35,0	27,7	38,2
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	37,6	35,0	27,7	38,2
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	37,6	35,0	27,7	38,1
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	37,6	34,9	27,7	38,1
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	37,6	34,9	27,6	38,1
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	37,5	34,9	27,6	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	37,5	34,9	27,6	38,1
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	37,5	34,9	27,6	38,0
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	37,5	34,8	27,5	38,0
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	37,4	34,8	27,5	38,0
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	37,4	34,8	27,5	37,9
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	37,4	34,8	27,5	37,9
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	37,4	34,8	27,5	37,9
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	37,4	34,8	27,5	37,9
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	37,4	34,8	27,5	37,9
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	37,4	34,7	27,5	37,9
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	37,4	34,7	27,4	37,9
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	37,4	34,7	27,5	37,9
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	37,3	34,7	27,4	37,8
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	37,2	34,6	27,3	37,8
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	37,2	34,6	27,3	37,8
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	37,2	34,6	27,3	37,8
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	37,2	34,6	27,3	37,7
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	37,2	34,6	27,3	37,7
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	37,2	34,6	27,3	37,7
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	37,2	34,6	27,3	37,7
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	37,2	34,5	27,3	37,7
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	37,2	34,5	27,3	37,7
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	37,2	34,6	27,3	37,7
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	37,2	34,5	27,2	37,7
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	37,1	34,5	27,2	37,7
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	37,1	34,5	27,2	37,7
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	37,1	34,5	27,2	37,7
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	37,1	34,5	27,2	37,6
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	37,1	34,5	27,2	37,6
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	37,1	34,5	27,2	37,6
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	37,1	34,4	27,1	37,6
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	37,0	34,4	27,1	37,6
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	37,0	34,4	27,1	37,6
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	37,0	34,4	27,1	37,5
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	36,9	34,3	27,0	37,5
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	36,9	34,3	27,0	37,5
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	36,9	34,3	27,0	37,5
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	36,9	34,3	27,0	37,4
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	36,9	34,2	27,0	37,4
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	36,8	34,2	26,9	37,4
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	36,8	34,2	26,9	37,4
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	36,8	34,2	26,9	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	36,8	34,2	26,9	37,3
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	36,8	34,2	26,9	37,3
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	36,8	34,2	26,9	37,3
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	36,8	34,2	26,9	37,3
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	36,8	34,1	26,8	37,3
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	36,7	34,1	26,8	37,3
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	36,7	34,1	26,8	37,3
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	36,7	34,1	26,8	37,3
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	36,7	34,1	26,8	37,3
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	36,7	34,1	26,8	37,2
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	36,7	34,1	26,8	37,2
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	36,7	34,1	26,8	37,2
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	36,7	34,0	26,8	37,2
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	36,7	34,0	26,7	37,2
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	36,7	34,0	26,7	37,2
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	36,6	34,0	26,7	37,2
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	36,6	34,0	26,7	37,2
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	36,6	34,0	26,7	37,2
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	36,6	34,0	26,7	37,1
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	36,6	33,9	26,6	37,1
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	36,6	33,9	26,6	37,1
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	36,6	33,9	26,6	37,1
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	36,5	33,9	26,6	37,1
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	36,5	33,9	26,6	37,1
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	36,5	33,9	26,6	37,1
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	36,5	33,9	26,6	37,1
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	36,5	33,9	26,6	37,1
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	36,5	33,9	26,6	37,0
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	36,5	33,9	26,6	37,0
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	36,5	33,9	26,6	37,0
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	36,5	33,8	26,5	37,0
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	36,4	33,8	26,5	37,0
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	36,4	33,8	26,5	37,0
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	36,4	33,8	26,5	37,0
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	36,4	33,8	26,5	37,0
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	36,4	33,8	26,5	36,9
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	36,3	33,7	26,4	36,9
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	36,3	33,7	26,4	36,8
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	36,3	33,7	26,4	36,8
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	36,3	33,7	26,4	36,8
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	36,3	33,7	26,4	36,8
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	36,2	33,6	26,3	36,8
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	36,2	33,6	26,3	36,7
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	36,2	33,6	26,3	36,7
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	36,2	33,6	26,3	36,7
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	36,2	33,6	26,3	36,7
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	36,2	33,6	26,3	36,7
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	36,1	33,5	26,2	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	36,1	33,5	26,2	36,6
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	36,1	33,4	26,1	36,6
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	36,0	33,4	26,1	36,5
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	36,0	33,4	26,1	36,5
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	36,0	33,4	26,1	36,5
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	36,0	33,4	26,1	36,5
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	35,9	33,3	26,0	36,4
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	35,8	33,2	25,9	36,4
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	35,8	33,2	25,9	36,4
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	35,8	33,2	25,9	36,3
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	35,8	33,2	25,9	36,3
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	35,8	33,2	25,9	36,3
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	35,7	33,1	25,8	36,3
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	35,7	33,1	25,8	36,2
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	35,7	33,1	25,8	36,2
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	35,7	33,1	25,8	36,2
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	35,7	33,1	25,8	36,2
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	35,7	33,0	25,8	36,2
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	35,6	33,0	25,7	36,2
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	35,6	33,0	25,7	36,1
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	35,6	33,0	25,7	36,1
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	35,6	33,0	25,7	36,1
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	35,5	32,9	25,6	36,1
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	35,5	32,9	25,6	36,0
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	35,5	32,9	25,6	36,0
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	35,5	32,9	25,6	36,0
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	35,5	32,9	25,6	36,0
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	35,5	32,8	25,5	36,0
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	35,4	32,8	25,5	36,0
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	35,4	32,8	25,5	36,0
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	35,4	32,8	25,5	35,9
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	35,4	32,7	25,4	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	35,3	32,7	25,4	35,9
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	35,3	32,7	25,4	35,9
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	35,3	32,7	25,4	35,8
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	35,3	32,7	25,4	35,8
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	35,3	32,7	25,4	35,8
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	35,3	32,7	25,4	35,8
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	35,3	32,6	25,4	35,8
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	35,3	32,6	25,3	35,8
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	35,2	32,6	25,3	35,8
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	35,2	32,6	25,3	35,8
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	35,2	32,6	25,3	35,7
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	35,2	32,5	25,3	35,7
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	35,2	32,5	25,2	35,7
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	35,2	32,5	25,2	35,7
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	35,1	32,5	25,2	35,7
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	35,1	32,5	25,2	35,6
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	35,1	32,4	25,2	35,6
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	35,0	32,4	25,1	35,6
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	35,0	32,4	25,1	35,6
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	35,0	32,4	25,1	35,6
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	35,0	32,4	25,1	35,6
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	35,0	32,4	25,1	35,5
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	35,0	32,3	25,1	35,5
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	35,0	32,3	25,0	35,5
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	34,9	32,3	25,0	35,5
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	34,9	32,3	25,0	35,5
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	34,9	32,3	25,0	35,5
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	34,9	32,3	25,0	35,5
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	34,9	32,3	25,0	35,5
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	34,9	32,3	25,0	35,4
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	34,9	32,3	25,0	35,4
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	34,9	32,3	25,0	35,4
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	34,9	32,2	24,9	35,4
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	34,8	32,2	24,9	35,4
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	34,8	32,2	24,9	35,4
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	34,8	32,2	24,9	35,3
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	34,7	32,1	24,8	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	34,7	32,1	24,8	35,2
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	34,6	32,0	24,7	35,2
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	34,6	32,0	24,7	35,2
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	34,6	32,0	24,7	35,1
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	34,6	31,9	24,6	35,1
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	34,5	31,9	24,6	35,1
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	34,5	31,9	24,6	35,0
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	34,5	31,9	24,6	35,0
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	34,5	31,9	24,6	35,0
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	34,5	31,9	24,6	35,0
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	34,5	31,9	24,6	35,0
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	34,5	31,8	24,6	35,0
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	34,5	31,8	24,5	35,0
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	34,4	31,8	24,5	35,0
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	34,4	31,8	24,5	35,0
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	34,4	31,8	24,5	34,9
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	34,4	31,7	24,5	34,9
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	34,3	31,7	24,4	34,8
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	34,3	31,6	24,3	34,8
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	34,2	31,6	24,3	34,8
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	34,2	31,6	24,3	34,8
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	34,2	31,6	24,3	34,8
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	34,2	31,6	24,3	34,8
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	34,2	31,6	24,3	34,7
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	34,2	31,6	24,3	34,7
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	34,2	31,6	24,3	34,7
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	34,2	31,6	24,3	34,7
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	34,2	31,5	24,2	34,7
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	34,1	31,5	24,2	34,7
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	34,1	31,5	24,2	34,6
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	34,1	31,5	24,2	34,6
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	34,1	31,5	24,2	34,6
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	34,1	31,5	24,2	34,6
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	34,1	31,5	24,2	34,6
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	34,1	31,4	24,2	34,6
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	34,1	31,4	24,1	34,6
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	34,0	31,4	24,1	34,6
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	34,0	31,4	24,1	34,6
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	34,0	31,4	24,1	34,5
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	34,0	31,4	24,1	34,5
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	34,0	31,4	24,1	34,5
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	34,0	31,4	24,1	34,5
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	34,0	31,4	24,1	34,5
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	34,0	31,3	24,0	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	33,9	31,3	24,0	34,5
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	33,9	31,3	24,0	34,5
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	33,9	31,3	24,0	34,5
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	33,9	31,3	24,0	34,5
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	33,9	31,3	24,0	34,5
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	33,9	31,3	24,0	34,4
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	33,9	31,3	24,0	34,4
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	33,9	31,3	24,0	34,4
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	33,9	31,3	24,0	34,4
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	33,9	31,3	24,0	34,4
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	33,9	31,2	23,9	34,4
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	33,9	31,2	23,9	34,4
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	33,8	31,2	23,9	34,4
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	33,8	31,2	23,9	34,4
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	33,8	31,2	23,9	34,4
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	33,8	31,2	23,9	34,3
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	33,8	31,2	23,9	34,3
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	33,8	31,2	23,9	34,3
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	33,8	31,2	23,9	34,3
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	33,8	31,2	23,9	34,3
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	33,8	31,1	23,8	34,3
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	33,7	31,1	23,8	34,3
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	33,7	31,1	23,8	34,3
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	33,7	31,1	23,8	34,2
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	33,7	31,1	23,8	34,2
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	33,7	31,1	23,8	34,2
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	33,7	31,1	23,8	34,2
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	33,7	31,0	23,7	34,2
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	33,6	31,0	23,7	34,2
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	33,6	31,0	23,7	34,1
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	33,5	30,9	23,6	34,1
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	33,5	30,9	23,6	34,1
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	33,5	30,9	23,6	34,0
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	33,5	30,9	23,6	34,0
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	33,5	30,9	23,6	34,0
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	33,5	30,8	23,5	34,0
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	33,4	30,8	23,5	34,0
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	33,4	30,8	23,5	34,0
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	33,4	30,8	23,5	34,0
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	33,4	30,8	23,5	33,9
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	33,4	30,8	23,5	33,9
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	33,4	30,8	23,5	33,9
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	33,4	30,8	23,5	33,9
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	33,4	30,8	23,5	33,9
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	33,4	30,7	23,4	33,9
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	33,3	30,7	23,4	33,9
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	33,3	30,7	23,4	33,9
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	33,3	30,7	23,4	33,9
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	33,3	30,7	23,4	33,8
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	33,3	30,7	23,4	33,8
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	33,3	30,6	23,4	33,8
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	33,3	30,6	23,3	33,8
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	33,2	30,6	23,3	33,8
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	33,2	30,6	23,3	33,8
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	33,2	30,6	23,3	33,8
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	33,2	30,6	23,3	33,7
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	33,2	30,6	23,3	33,7
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	33,2	30,6	23,3	33,7
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	33,2	30,6	23,3	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	33,2	30,5	23,2	33,7
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	33,1	30,5	23,2	33,7
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	33,1	30,5	23,2	33,7
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	33,1	30,5	23,2	33,7
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	33,1	30,5	23,2	33,7
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	33,1	30,5	23,2	33,6
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	33,1	30,5	23,2	33,6
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	33,1	30,5	23,2	33,6
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	33,1	30,5	23,2	33,6
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	33,1	30,4	23,1	33,6
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	33,0	30,4	23,1	33,6
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	33,0	30,4	23,1	33,5
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	33,0	30,4	23,1	33,5
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	33,0	30,4	23,1	33,5
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	33,0	30,4	23,1	33,5
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	32,9	30,3	23,0	33,5
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	32,9	30,3	23,0	33,5
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	32,9	30,3	23,0	33,5
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	32,9	30,3	23,0	33,4
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	32,9	30,2	22,9	33,4
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	32,8	30,2	22,9	33,4
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	32,8	30,2	22,9	33,4
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	32,8	30,2	22,9	33,4
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	32,8	30,2	22,9	33,4
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	32,8	30,2	22,9	33,4
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	32,8	30,1	22,9	33,3
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	32,7	30,1	22,8	33,3
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	32,7	30,1	22,8	33,3
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	32,7	30,1	22,8	33,2
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	32,7	30,1	22,8	33,2
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	32,7	30,1	22,8	33,2
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	32,7	30,1	22,8	33,2
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	32,7	30,1	22,8	33,2
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	32,6	30,0	22,7	33,2
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	32,6	30,0	22,7	33,2
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	32,6	30,0	22,7	33,2
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	32,6	30,0	22,7	33,2
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	32,6	30,0	22,7	33,1
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	32,6	30,0	22,7	33,1
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	32,6	30,0	22,7	33,1
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	32,6	30,0	22,7	33,1
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	32,6	30,0	22,7	33,1
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	32,5	29,9	22,6	33,1
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	32,5	29,9	22,6	33,0
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	32,5	29,9	22,6	33,0
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	32,5	29,9	22,6	33,0
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	32,5	29,9	22,6	33,0
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	32,5	29,9	22,6	33,0
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	32,5	29,8	22,5	33,0
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	32,4	29,8	22,5	33,0
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	32,4	29,8	22,5	32,9
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	32,4	29,8	22,5	32,9
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	32,4	29,8	22,5	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	32,4	29,8	22,5	32,9
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	32,4	29,8	22,5	32,9
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	32,4	29,8	22,5	32,9
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	32,4	29,7	22,4	32,9
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	32,3	29,7	22,4	32,9
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	32,3	29,7	22,4	32,9
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	32,3	29,7	22,4	32,8
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	32,3	29,7	22,4	32,8
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	32,3	29,7	22,4	32,8
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	32,3	29,7	22,4	32,8
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	32,3	29,6	22,3	32,8
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	32,2	29,6	22,3	32,8
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	32,2	29,6	22,3	32,8
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	32,2	29,6	22,3	32,7
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	32,2	29,5	22,2	32,7
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	32,1	29,5	22,2	32,7
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	32,1	29,5	22,2	32,6
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	32,1	29,4	22,2	32,6
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	32,1	29,4	22,1	32,6
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	32,0	29,4	22,1	32,6
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	32,0	29,4	22,1	32,6
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	32,0	29,4	22,1	32,6
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	32,0	29,4	22,1	32,6
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	32,0	29,4	22,1	32,5
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	32,0	29,3	22,0	32,5
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	32,0	29,3	22,0	32,5
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	32,0	29,3	22,0	32,5
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	31,9	29,3	22,0	32,5
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	31,9	29,3	22,0	32,5
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	31,9	29,3	22,0	32,4
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	31,9	29,3	22,0	32,4
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	31,9	29,3	22,0	32,4
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	31,9	29,3	22,0	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	31,8	29,2	21,9	32,3
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	31,8	29,2	21,9	32,3
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	31,8	29,2	21,9	32,3
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	31,8	29,2	21,9	32,3
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	31,7	29,1	21,8	32,3
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	31,7	29,1	21,8	32,3
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	31,7	29,1	21,8	32,3
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	31,7	29,1	21,8	32,2
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	31,7	29,1	21,8	32,2
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	31,7	29,1	21,8	32,2
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	31,7	29,1	21,8	32,2
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	31,7	29,0	21,8	32,2
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	31,7	29,0	21,7	32,2
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	31,6	29,0	21,7	32,2
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	31,6	29,0	21,7	32,2
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	31,6	29,0	21,7	32,2
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	31,6	29,0	21,7	32,2
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	31,6	29,0	21,7	32,2
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	31,6	29,0	21,7	32,1
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	31,5	28,9	21,6	32,1
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	31,5	28,9	21,6	32,1
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	31,5	28,9	21,6	32,1
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	31,5	28,9	21,6	32,1
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	31,5	28,9	21,6	32,0
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	31,4	28,8	21,5	32,0
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	31,4	28,8	21,5	32,0
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	31,4	28,8	21,5	32,0
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	31,4	28,8	21,5	31,9
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	31,4	28,8	21,5	31,9
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	31,4	28,8	21,5	31,9
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	31,3	28,7	21,4	31,9
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	31,3	28,7	21,4	31,9
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	31,3	28,7	21,4	31,9
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	31,3	28,7	21,4	31,9
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	31,3	28,7	21,4	31,9
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	31,3	28,7	21,4	31,8
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	31,3	28,6	21,3	31,8
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	31,3	28,6	21,3	31,8
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	31,3	28,6	21,3	31,8
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	31,2	28,6	21,3	31,8
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	31,2	28,6	21,3	31,8
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	31,2	28,6	21,3	31,7
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	31,2	28,6	21,3	31,7
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	31,2	28,6	21,3	31,7
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	31,2	28,5	21,3	31,7
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	31,2	28,6	21,3	31,7
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	31,2	28,5	21,3	31,7
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	31,2	28,5	21,2	31,7
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	31,1	28,5	21,2	31,7
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	31,1	28,5	21,2	31,7
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	31,1	28,5	21,2	31,7
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	31,1	28,5	21,2	31,7
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	31,1	28,5	21,2	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	31,1	28,5	21,2	31,6
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	31,1	28,4	21,2	31,6
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	31,0	28,4	21,1	31,6
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	31,0	28,4	21,1	31,6
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	31,0	28,4	21,1	31,5
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	31,0	28,3	21,1	31,5
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	31,0	28,4	21,1	31,5
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	31,0	28,3	21,0	31,5
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	30,9	28,3	21,0	31,5
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	30,9	28,3	21,0	31,5
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	30,9	28,3	21,0	31,5
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	30,9	28,3	21,0	31,4
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	30,9	28,2	20,9	31,4
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	30,8	28,2	20,9	31,4
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	30,8	28,2	20,9	31,4
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	30,8	28,2	20,9	31,4
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	30,8	28,2	20,9	31,3
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	30,8	28,2	20,9	31,3
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	30,8	28,2	20,9	31,3
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	30,8	28,2	20,9	31,3
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	30,8	28,2	20,9	31,3
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	30,8	28,1	20,8	31,3
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	30,8	28,1	20,8	31,3
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	30,7	28,1	20,8	31,3
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	30,7	28,1	20,8	31,3
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	30,7	28,1	20,8	31,3
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	30,7	28,1	20,8	31,2
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	30,7	28,1	20,8	31,2
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	30,7	28,1	20,8	31,2
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	30,7	28,1	20,8	31,2
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	30,6	28,0	20,7	31,2
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	30,6	28,0	20,7	31,2
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	30,6	28,0	20,7	31,1
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	30,6	28,0	20,7	31,1
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	30,6	28,0	20,7	31,1
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	30,6	28,0	20,7	31,1
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	30,6	28,0	20,7	31,1
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	30,6	27,9	20,6	31,1
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	30,6	27,9	20,6	31,1
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	30,5	27,9	20,6	31,1
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	30,5	27,9	20,6	31,0
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	30,5	27,9	20,6	31,0
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	30,5	27,9	20,6	31,0
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	30,5	27,9	20,6	31,0
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	30,5	27,9	20,6	31,0
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	30,4	27,8	20,5	31,0
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	30,4	27,8	20,5	30,9
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	30,4	27,8	20,5	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	30,4	27,8	20,5	30,9
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	30,4	27,7	20,4	30,9
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	30,4	27,7	20,4	30,9
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	30,4	27,7	20,4	30,9
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	30,3	27,7	20,4	30,9
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	30,3	27,7	20,4	30,8
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	30,3	27,7	20,4	30,8
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	30,3	27,7	20,4	30,8
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	30,3	27,7	20,4	30,8
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	30,2	27,6	20,3	30,8
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	30,2	27,6	20,3	30,8
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	30,2	27,6	20,3	30,8
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	30,2	27,6	20,3	30,7
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	30,2	27,5	20,3	30,7
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	30,1	27,5	20,2	30,7
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	30,1	27,5	20,2	30,7
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	30,1	27,5	20,2	30,6
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	30,0	27,4	20,1	30,6
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	30,0	27,4	20,1	30,6
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	30,0	27,4	20,1	30,5
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	30,0	27,4	20,1	30,5
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	30,0	27,4	20,1	30,5
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	30,0	27,4	20,1	30,5
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	30,0	27,4	20,1	30,5
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	30,0	27,3	20,0	30,5
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	29,9	27,3	20,0	30,5
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	29,9	27,3	20,0	30,5
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	29,9	27,3	20,0	30,5
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	29,9	27,3	20,0	30,4
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	29,8	27,2	19,9	30,4
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	29,8	27,2	19,9	30,4
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	29,8	27,2	19,9	30,3
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	29,8	27,2	19,9	30,3
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	29,8	27,2	19,9	30,3
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	29,8	27,2	19,9	30,3
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	29,7	27,1	19,8	30,3
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	29,7	27,1	19,8	30,3
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	29,7	27,1	19,8	30,3
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	29,7	27,1	19,8	30,3
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	29,7	27,1	19,8	30,2
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	29,7	27,1	19,8	30,2
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	29,7	27,1	19,8	30,2
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	29,7	27,0	19,8	30,2
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	29,6	27,0	19,7	30,2
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	29,6	27,0	19,7	30,2
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	29,6	27,0	19,7	30,2
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	29,6	27,0	19,7	30,1
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	29,6	27,0	19,7	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	29,6	27,0	19,7	30,1
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	29,6	27,0	19,7	30,1
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	29,5	26,9	19,6	30,1
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	29,5	26,9	19,6	30,1
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	29,5	26,9	19,6	30,1
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	29,5	26,9	19,6	30,1
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	29,5	26,9	19,6	30,0
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	29,5	26,9	19,6	30,0
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	29,5	26,9	19,6	30,0
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	29,5	26,8	19,5	30,0
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	29,4	26,8	19,5	30,0
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	29,4	26,8	19,5	30,0
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	29,4	26,8	19,5	30,0
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	29,4	26,8	19,5	29,9
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	29,4	26,8	19,5	29,9
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	29,4	26,8	19,5	29,9
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	29,4	26,8	19,5	29,9
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	29,4	26,7	19,4	29,9
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	29,3	26,7	19,4	29,9
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	29,3	26,7	19,4	29,9
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	29,3	26,7	19,4	29,9
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	29,3	26,7	19,4	29,8
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	29,3	26,7	19,4	29,8
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	29,3	26,7	19,4	29,8
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	29,3	26,7	19,4	29,8
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	29,3	26,7	19,4	29,8
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	29,2	26,6	19,3	29,8
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	29,2	26,6	19,3	29,7
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	29,2	26,5	19,2	29,7
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	29,1	26,5	19,2	29,7
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	29,1	26,5	19,2	29,7
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	29,1	26,5	19,2	29,6
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	29,1	26,5	19,2	29,6
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	29,1	26,4	19,2	29,6
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	29,1	26,4	19,1	29,6
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	29,1	26,4	19,1	29,6
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	29,0	26,4	19,1	29,6
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	29,0	26,4	19,1	29,6
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	29,0	26,4	19,1	29,6
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	29,0	26,4	19,1	29,5
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	28,9	26,3	19,0	29,5
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	28,9	26,3	19,0	29,5
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	28,9	26,3	19,0	29,5
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	28,9	26,3	19,0	29,4
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	28,9	26,3	19,0	29,4
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	28,9	26,3	19,0	29,4
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	28,9	26,3	19,0	29,4
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	28,9	26,3	19,0	29,4
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	28,8	26,2	18,9	29,4
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	28,8	26,2	18,9	29,4
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	28,8	26,2	18,9	29,4
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	28,8	26,2	18,9	29,3
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	28,8	26,2	18,9	29,3
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	28,8	26,2	18,9	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	28,8	26,2	18,9	29,3
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	28,8	26,2	18,9	29,3
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	28,8	26,1	18,8	29,3
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	28,7	26,1	18,8	29,3
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	28,7	26,1	18,8	29,3
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	28,7	26,1	18,8	29,2
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	28,7	26,1	18,8	29,2
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	28,7	26,1	18,8	29,2
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	28,7	26,1	18,8	29,2
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	28,7	26,1	18,8	29,2
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	28,6	26,0	18,7	29,2
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	28,6	26,0	18,7	29,2
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	28,6	26,0	18,7	29,2
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	28,6	26,0	18,7	29,1
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	28,5	25,9	18,6	29,1
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	28,5	25,9	18,6	29,1
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	28,5	25,9	18,6	29,0
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	28,5	25,9	18,6	29,0
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	28,5	25,9	18,6	29,0
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	28,5	25,9	18,6	29,0
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	28,5	25,8	18,5	29,0
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	28,4	25,8	18,5	29,0
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	28,4	25,8	18,5	28,9
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	28,3	25,7	18,4	28,9
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	28,3	25,7	18,4	28,9
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	28,3	25,7	18,4	28,8
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	28,2	25,6	18,3	28,8
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	28,2	25,6	18,3	28,7
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	28,2	25,6	18,3	28,7
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	28,2	25,6	18,3	28,7
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	28,2	25,6	18,3	28,7
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	28,1	25,5	18,2	28,7
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	28,1	25,5	18,2	28,7
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	28,1	25,5	18,2	28,7
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	28,1	25,5	18,2	28,6
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	28,1	25,5	18,2	28,6
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	28,1	25,5	18,2	28,6
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	28,1	25,5	18,2	28,6
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	28,1	25,4	18,1	28,6
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	28,0	25,4	18,1	28,6
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	28,0	25,4	18,1	28,5
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	28,0	25,4	18,1	28,5
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	28,0	25,4	18,1	28,5
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	28,0	25,4	18,1	28,5
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	28,0	25,3	18,0	28,5
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	27,9	25,3	18,0	28,5
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	27,9	25,3	18,0	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	27,9	25,3	18,0	28,4
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	27,9	25,3	18,0	28,4
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	27,8	25,2	17,9	28,4
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	27,8	25,2	17,9	28,3
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	27,8	25,2	17,9	28,3
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	27,8	25,2	17,9	28,3
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	27,8	25,2	17,9	28,3
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	27,8	25,1	17,8	28,3
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	27,8	25,1	17,8	28,3
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	27,8	25,1	17,8	28,3
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	27,7	25,1	17,8	28,2
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	27,7	25,1	17,8	28,2
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	27,7	25,1	17,8	28,2
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	27,7	25,0	17,7	28,2
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	27,6	25,0	17,7	28,2
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	27,6	25,0	17,7	28,2
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	27,6	25,0	17,7	28,1
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	27,5	24,9	17,6	28,1
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	27,5	24,9	17,6	28,1
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	27,5	24,9	17,6	28,1
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	27,5	24,9	17,6	28,0
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	27,5	24,9	17,6	28,0
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	27,5	24,9	17,6	28,0
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	27,4	24,8	17,5	28,0
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	27,4	24,8	17,5	27,9
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	27,3	24,7	17,4	27,8
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	27,3	24,6	17,3	27,8
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	27,3	24,6	17,3	27,8
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	27,2	24,6	17,3	27,7
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	27,2	24,6	17,3	27,7
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	27,2	24,5	17,2	27,7
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	27,1	24,5	17,2	27,7
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	27,1	24,5	17,2	27,7
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	27,1	24,5	17,2	27,7
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	27,1	24,5	17,2	27,6
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	27,1	24,5	17,2	27,6
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	27,1	24,5	17,2	27,6
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	27,1	24,5	17,2	27,6
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	27,1	24,4	17,2	27,6
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	27,1	24,4	17,1	27,6
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	27,0	24,4	17,1	27,6
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	27,0	24,4	17,1	27,6
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	27,0	24,4	17,1	27,5
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	27,0	24,4	17,1	27,5
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	27,0	24,4	17,1	27,5
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	27,0	24,4	17,1	27,5
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	26,9	24,3	17,0	27,4
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	26,9	24,2	17,0	27,4
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	26,9	24,2	16,9	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	26,8	24,2	16,9	27,4
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	26,8	24,2	16,9	27,4
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	26,8	24,2	16,9	27,3
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	26,8	24,2	16,9	27,3
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	26,8	24,2	16,9	27,3
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	26,7	24,1	16,8	27,3
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	26,7	24,1	16,8	27,2
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	26,7	24,1	16,8	27,2
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	26,7	24,1	16,8	27,2
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	26,7	24,0	16,7	27,2
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	26,6	24,0	16,7	27,2
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	26,6	24,0	16,7	27,2
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	26,6	24,0	16,7	27,1
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	26,6	23,9	16,6	27,1
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	26,5	23,9	16,6	27,1
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	26,5	23,9	16,6	27,1
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	26,5	23,9	16,6	27,0
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	26,5	23,9	16,6	27,0
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	26,4	23,8	16,5	26,9
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	26,4	23,8	16,5	26,9
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	26,4	23,8	16,5	26,9
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	26,4	23,7	16,4	26,9
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	26,3	23,7	16,4	26,9
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	26,3	23,7	16,4	26,8
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	26,3	23,7	16,4	26,8
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	26,3	23,7	16,4	26,8
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	26,2	23,6	16,3	26,8
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	26,1	23,5	16,2	26,6
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	26,0	23,4	16,1	26,5
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	25,9	23,2	15,9	26,4
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	25,8	23,2	15,9	26,4
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	25,8	23,2	15,9	26,4
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	25,6	23,0	15,7	26,2
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	25,6	23,0	15,7	26,2
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	25,6	23,0	15,7	26,1
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	25,5	22,9	15,6	26,0
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	25,5	22,9	15,6	26,0
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	25,5	22,9	15,6	26,0
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	25,5	22,9	15,6	26,0
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	25,4	22,8	15,5	26,0
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	25,4	22,8	15,5	25,9
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	25,4	22,8	15,5	25,9
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	25,4	22,7	15,4	25,9
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	25,4	22,7	15,4	25,9
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	25,3	22,7	15,4	25,8
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	25,3	22,7	15,4	25,8
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	24,8	22,2	14,9	25,3
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	24,6	22,0	14,7	25,2
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	24,6	22,0	14,7	25,1
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	24,6	22,0	14,7	25,1
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	24,5	21,9	14,6	25,1
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	24,5	21,9	14,6	25,0
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	24,4	21,8	14,5	24,9
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	24,4	21,8	14,5	24,9
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	24,4	21,8	14,5	24,9
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	24,3	21,7	14,4	24,8
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	24,1	21,5	14,2	24,6
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	24,0	21,4	14,1	24,6
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	23,9	21,3	14,0	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Randwijcklaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	23,8	21,2	13,9	24,3
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	23,7	21,0	13,7	24,2
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	23,4	20,7	13,5	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	49,2	47,1	40,1	50,1
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	49,1	47,0	40,0	50,0
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	49,1	47,0	40,0	50,0
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	49,0	46,9	39,9	49,9
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	48,9	46,8	39,8	49,8
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	48,9	46,8	39,7	49,8
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	48,8	46,7	39,6	49,7
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	48,7	46,5	39,5	49,6
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	48,4	46,3	39,3	49,3
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	48,3	46,2	39,2	49,2
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	48,2	46,1	39,1	49,1
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	48,2	46,1	39,1	49,1
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	48,2	46,1	39,1	49,1
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	48,1	46,0	39,0	49,0
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	47,9	45,8	38,8	48,8
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	47,8	45,7	38,6	48,7
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	47,8	45,7	38,6	48,7
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	47,8	45,6	38,6	48,7
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	47,7	45,6	38,6	48,6
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	47,6	45,5	38,5	48,5
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	47,6	45,5	38,5	48,5
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	47,5	45,4	38,4	48,4
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	47,3	45,2	38,2	48,2
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	47,2	45,1	38,1	48,1
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	47,2	45,1	38,0	48,1
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	47,2	45,1	38,0	48,1
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	47,0	44,9	37,9	47,9
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	47,0	44,9	37,9	47,9
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	47,0	44,9	37,8	47,9
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	46,8	44,7	37,7	47,7
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	46,8	44,7	37,7	47,7
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	46,6	44,5	37,5	47,5
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	46,6	44,5	37,4	47,5
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	46,6	44,4	37,4	47,5
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	46,4	44,3	37,3	47,3
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	46,4	44,3	37,2	47,3
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	46,3	44,2	37,2	47,2
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	46,3	44,2	37,2	47,2
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	46,3	44,2	37,2	47,2
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	46,3	44,2	37,1	47,2
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	46,3	44,1	37,1	47,2
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	46,1	44,0	36,9	47,0
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	46,0	43,9	36,9	46,9
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	46,0	43,9	36,9	46,9
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	45,9	43,8	36,7	46,8
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	45,9	43,8	36,7	46,8
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	45,9	43,7	36,7	46,8
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	45,8	43,7	36,7	46,7
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	45,6	43,5	36,5	46,5
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	45,6	43,5	36,4	46,5
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	45,5	43,4	36,4	46,4
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	45,5	43,4	36,4	46,4
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	45,5	43,4	36,3	46,4
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	45,4	43,3	36,3	46,3
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	45,4	43,3	36,3	46,3
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	45,3	43,2	36,1	46,2
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	45,2	43,0	36,0	46,1
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	45,1	43,0	36,0	46,0
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	45,0	42,9	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	45,0	42,9	35,9	45,9
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	44,8	42,7	35,7	45,7
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	44,7	42,6	35,6	45,6
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	44,7	42,6	35,6	45,6
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	44,7	42,6	35,6	45,6
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	44,7	42,6	35,5	45,6
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	44,6	42,5	35,5	45,5
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	44,6	42,5	35,4	45,5
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	44,5	42,4	35,3	45,4
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	44,4	42,3	35,2	45,3
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	44,2	42,1	35,1	45,1
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	44,2	42,1	35,1	45,1
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	44,2	42,1	35,1	45,1
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	44,2	42,1	35,1	45,1
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	44,1	42,0	35,0	45,0
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	43,9	41,8	34,8	44,8
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	43,9	41,7	34,7	44,8
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	43,9	41,7	34,7	44,8
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	43,8	41,7	34,7	44,7
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	43,8	41,7	34,6	44,7
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	43,8	41,6	34,6	44,7
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	43,6	41,5	34,5	44,5
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	43,6	41,5	34,5	44,5
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	43,6	41,5	34,5	44,5
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	43,6	41,5	34,4	44,5
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	43,5	41,4	34,3	44,4
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	43,4	41,3	34,3	44,3
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	43,3	41,2	34,2	44,2
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	43,2	41,1	34,1	44,1
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	43,2	41,1	34,1	44,1
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	43,1	41,0	34,0	44,0
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	43,1	41,0	34,0	44,0
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	43,0	40,9	33,9	43,9
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	43,0	40,9	33,9	43,9
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	42,9	40,8	33,8	43,8
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	42,9	40,8	33,7	43,8
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	42,8	40,7	33,7	43,7
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	42,8	40,7	33,6	43,7
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	42,7	40,6	33,5	43,6
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	42,6	40,5	33,5	43,5
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	42,6	40,5	33,5	43,5
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	42,5	40,3	33,3	43,4
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	42,4	40,3	33,3	43,3
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	42,3	40,2	33,2	43,2
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	42,3	40,2	33,2	43,2
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	42,1	40,0	33,0	43,0
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	42,1	40,0	33,0	43,0
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	42,1	40,0	32,9	43,0
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	42,0	39,9	32,9	42,9
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	41,9	39,8	32,8	42,8
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	41,8	39,7	32,7	42,7
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	41,8	39,7	32,7	42,7
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	41,8	39,7	32,7	42,7
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	41,8	39,7	32,6	42,7
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	41,7	39,5	32,5	42,6
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	41,6	39,5	32,4	42,5
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	41,6	39,4	32,4	42,5
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	41,5	39,4	32,4	42,4
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	41,4	39,3	32,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	41,4	39,3	32,2	42,3
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	41,3	39,2	32,2	42,2
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	41,3	39,2	32,2	42,2
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	41,3	39,2	32,2	42,2
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	41,2	39,1	32,1	42,1
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	41,2	39,1	32,1	42,1
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	41,1	39,0	32,0	42,0
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	41,1	39,0	32,0	42,0
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	41,1	39,0	31,9	42,0
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	41,1	38,9	31,9	42,0
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	41,0	38,9	31,9	41,9
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	41,0	38,9	31,9	41,9
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	40,9	38,8	31,8	41,8
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	40,9	38,8	31,7	41,8
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	40,8	38,7	31,7	41,7
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	40,8	38,6	31,6	41,7
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	40,7	38,6	31,6	41,6
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	40,7	38,6	31,6	41,6
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	40,7	38,6	31,5	41,6
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	40,7	38,5	31,5	41,6
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	40,6	38,5	31,5	41,5
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	40,6	38,5	31,5	41,5
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	40,4	38,3	31,3	41,3
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	40,4	38,3	31,3	41,3
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	40,4	38,3	31,3	41,3
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	40,4	38,3	31,2	41,3
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	40,3	38,1	31,1	41,2
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	40,2	38,1	31,0	41,1
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	40,2	38,0	31,0	41,1
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	40,1	38,0	30,9	41,0
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	40,1	37,9	30,9	41,0
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	40,0	37,9	30,9	40,9
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	40,0	37,9	30,9	40,9
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	40,0	37,9	30,8	40,9
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	39,9	37,8	30,8	40,8
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	39,9	37,7	30,7	40,8
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	39,7	37,6	30,5	40,6
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	39,6	37,5	30,5	40,5
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	39,6	37,5	30,5	40,5
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	39,6	37,5	30,5	40,5
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	39,5	37,4	30,4	40,4
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	39,5	37,4	30,4	40,4
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	39,3	37,2	30,2	40,2
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	39,3	37,2	30,2	40,2
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	39,3	37,1	30,1	40,2
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	39,2	37,1	30,1	40,1
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	39,2	37,1	30,1	40,1
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	39,2	37,1	30,1	40,1
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	39,2	37,1	30,1	40,1
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	39,2	37,1	30,1	40,1
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	39,0	36,9	29,8	39,9
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	38,9	36,8	29,8	39,8
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	38,8	36,7	29,6	39,7
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	38,4	36,2	29,2	39,3
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	38,3	36,2	29,1	39,2
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	38,1	36,0	29,0	39,0
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	38,1	36,0	29,0	39,0
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	37,9	35,7	28,7	38,8
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	37,5	35,4	28,3	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	37,2	35,1	28,0	38,1
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	36,4	34,3	27,3	37,3
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	36,1	34,0	26,9	37,0
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	35,9	33,8	26,8	36,8
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	35,3	33,1	26,1	36,2
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	35,1	33,0	26,0	36,0
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	35,1	33,0	26,0	36,0
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	35,0	32,9	25,9	35,9
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	35,0	32,8	25,8	35,9
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	34,6	32,5	25,5	35,5
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	34,5	32,4	25,4	35,4
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	34,4	32,3	25,3	35,3
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	34,3	32,2	25,2	35,2
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	34,2	32,1	25,1	35,1
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	34,0	31,8	24,8	34,9
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	33,9	31,8	24,7	34,8
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	33,8	31,7	24,7	34,7
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	33,7	31,6	24,6	34,6
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	33,5	31,4	24,4	34,4
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	33,5	31,4	24,4	34,4
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	33,5	31,3	24,3	34,4
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	33,1	31,0	24,0	34,0
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	33,1	30,9	23,9	34,0
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	33,1	30,9	23,9	34,0
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	32,8	30,6	23,6	33,7
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	32,7	30,6	23,6	33,6
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	32,7	30,6	23,6	33,6
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	32,5	30,4	23,4	33,4
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	32,5	30,4	23,4	33,4
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	32,5	30,3	23,3	33,4
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	32,5	30,3	23,3	33,4
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	32,4	30,3	23,2	33,3
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	32,2	30,1	23,1	33,1
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	32,1	30,0	23,0	33,0
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	32,1	30,0	22,9	33,0
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	31,8	29,7	22,7	32,7
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	31,8	29,7	22,6	32,7
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	31,7	29,6	22,6	32,6
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	31,7	29,6	22,6	32,6
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	31,7	29,6	22,6	32,6
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	31,6	29,5	22,5	32,5
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	31,5	29,4	22,4	32,4
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	31,5	29,4	22,4	32,4
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	31,5	29,4	22,3	32,4
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	31,4	29,3	22,3	32,3
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	31,1	29,0	22,0	32,0
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	30,9	28,8	21,8	31,8
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	30,6	28,5	21,5	31,5
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	30,6	28,5	21,4	31,5
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	30,5	28,4	21,4	31,4
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	30,5	28,4	21,3	31,4
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	30,4	28,3	21,2	31,3
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	30,4	28,3	21,2	31,3
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	30,3	28,2	21,2	31,2
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	30,3	28,2	21,2	31,2
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	30,2	28,1	21,0	31,1
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	30,2	28,1	21,0	31,1
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	30,1	28,0	21,0	31,0
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	30,1	28,0	21,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	30,1	28,0	20,9	31,0
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	30,0	27,9	20,9	30,9
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	30,0	27,8	20,8	30,9
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	29,9	27,8	20,8	30,8
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	29,9	27,8	20,8	30,8
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	29,7	27,6	20,6	30,6
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	29,6	27,5	20,5	30,5
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	29,6	27,4	20,4	30,5
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	29,5	27,4	20,3	30,4
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	29,2	27,1	20,1	30,1
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	29,2	27,0	20,0	30,1
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	29,2	27,0	20,0	30,1
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	29,1	27,0	20,0	30,0
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	29,1	27,0	19,9	30,0
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	29,1	27,0	19,9	30,0
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	29,0	26,9	19,9	29,9
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	28,9	26,8	19,8	29,8
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	28,9	26,8	19,8	29,8
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	28,9	26,8	19,8	29,8
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	28,9	26,8	19,7	29,8
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	28,8	26,7	19,7	29,7
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	28,8	26,7	19,7	29,7
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	28,8	26,7	19,7	29,7
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	28,8	26,7	19,6	29,7
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	28,6	26,5	19,5	29,5
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	28,6	26,5	19,5	29,5
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	28,6	26,4	19,4	29,5
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	28,5	26,4	19,4	29,4
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	28,5	26,4	19,4	29,4
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	28,4	26,3	19,2	29,3
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	28,4	26,2	19,2	29,3
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	28,3	26,2	19,2	29,2
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	28,3	26,2	19,1	29,2
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	28,2	26,1	19,1	29,1
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	28,2	26,1	19,1	29,1
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	28,2	26,1	19,1	29,1
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	28,2	26,1	19,1	29,1
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	28,2	26,0	19,0	29,1
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	28,1	26,0	19,0	29,0
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	28,1	25,9	18,9	29,0
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	28,1	25,9	18,9	29,0
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	28,0	25,9	18,9	28,9
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	28,0	25,9	18,9	28,9
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	28,0	25,9	18,9	28,9
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	28,0	25,9	18,9	28,9
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	28,0	25,9	18,8	28,9
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	27,9	25,8	18,8	28,8
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	27,9	25,8	18,8	28,8
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	27,9	25,8	18,7	28,8
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	27,9	25,8	18,7	28,8
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	27,9	25,8	18,7	28,8
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	27,8	25,7	18,7	28,7
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	27,7	25,6	18,6	28,6
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	27,7	25,6	18,5	28,6
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	27,7	25,6	18,5	28,6
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	27,7	25,5	18,5	28,6
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	27,6	25,5	18,5	28,5
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	27,6	25,5	18,5	28,5
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	27,6	25,5	18,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	27,6	25,5	18,5	28,5
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	27,6	25,5	18,4	28,5
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	27,6	25,5	18,4	28,5
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	27,6	25,5	18,4	28,5
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	27,6	25,4	18,4	28,5
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	27,5	25,4	18,4	28,4
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	27,5	25,4	18,4	28,4
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	27,5	25,4	18,4	28,4
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	27,5	25,4	18,4	28,4
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	27,5	25,3	18,3	28,4
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	27,5	25,3	18,3	28,4
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	27,4	25,3	18,3	28,3
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	27,4	25,3	18,3	28,3
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	27,4	25,3	18,3	28,3
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	27,4	25,2	18,2	28,3
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	27,4	25,2	18,2	28,3
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	27,4	25,2	18,2	28,3
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	27,3	25,2	18,2	28,2
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	27,3	25,2	18,1	28,2
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	27,2	25,1	18,1	28,1
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	27,2	25,1	18,1	28,1
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	27,2	25,1	18,1	28,1
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	27,2	25,1	18,1	28,1
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	27,2	25,1	18,1	28,1
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	27,2	25,1	18,0	28,1
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	27,2	25,1	18,0	28,1
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	27,2	25,1	18,0	28,1
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	27,1	25,0	18,0	28,0
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	27,0	24,9	17,9	27,9
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	27,0	24,9	17,9	27,9
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	27,0	24,9	17,9	27,9
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	27,0	24,9	17,9	27,9
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	27,0	24,9	17,9	27,9
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	27,0	24,9	17,8	27,9
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	27,0	24,9	17,8	27,9
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	27,0	24,8	17,8	27,9
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	27,0	24,8	17,8	27,9
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	27,0	24,8	17,8	27,9
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	26,9	24,8	17,8	27,8
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	26,9	24,8	17,7	27,8
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	26,8	24,7	17,7	27,7
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	26,8	24,7	17,7	27,7
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	26,8	24,7	17,7	27,7
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	26,8	24,7	17,6	27,7
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	26,8	24,7	17,6	27,7
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	26,7	24,6	17,6	27,6
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	26,7	24,6	17,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	26,7	24,6	17,5	27,6
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	26,6	24,5	17,5	27,5
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	26,6	24,5	17,4	27,5
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	26,6	24,5	17,4	27,5
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	26,6	24,5	17,4	27,5
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	26,5	24,4	17,4	27,4
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	26,5	24,4	17,4	27,4
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	26,5	24,4	17,4	27,4
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	26,4	24,3	17,3	27,3
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	26,3	24,2	17,2	27,2
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	26,3	24,2	17,1	27,2
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	26,3	24,2	17,1	27,2
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	26,3	24,2	17,1	27,2
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	26,2	24,1	17,1	27,1
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	26,2	24,1	17,0	27,1
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	26,1	24,0	17,0	27,0
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	26,1	24,0	17,0	27,0
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	26,1	24,0	17,0	27,0
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	26,1	24,0	16,9	27,0
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	26,0	23,9	16,9	26,9
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	26,0	23,9	16,9	26,9
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	26,0	23,9	16,9	26,9
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	26,0	23,9	16,8	26,9
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	26,0	23,8	16,8	26,9
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	25,9	23,8	16,8	26,8
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	25,9	23,8	16,7	26,8
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	25,9	23,8	16,7	26,8
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	25,8	23,7	16,7	26,7
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	25,8	23,7	16,7	26,7
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	25,8	23,7	16,6	26,7
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	25,8	23,7	16,6	26,7
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	25,8	23,7	16,6	26,7
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	25,8	23,7	16,6	26,7
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	25,8	23,6	16,6	26,7
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	25,8	23,6	16,6	26,7
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	25,7	23,6	16,6	26,6
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	25,7	23,6	16,6	26,6
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	25,7	23,6	16,6	26,6
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	25,7	23,6	16,6	26,6
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	25,7	23,6	16,6	26,6
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	25,7	23,6	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	25,7	23,5	16,5	26,6
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	25,7	23,5	16,5	26,6
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	25,7	23,5	16,5	26,6
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	25,6	23,5	16,5	26,5
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	25,6	23,5	16,5	26,5
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	25,6	23,5	16,5	26,5
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	25,6	23,5	16,4	26,5
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	25,6	23,4	16,4	26,5
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	25,5	23,4	16,4	26,4
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	25,5	23,4	16,3	26,4
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	25,5	23,4	16,3	26,4
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	25,4	23,3	16,3	26,3
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	25,3	23,2	16,2	26,2
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	25,3	23,2	16,1	26,2
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	25,3	23,1	16,1	26,2
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	25,3	23,1	16,1	26,2
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	25,3	23,1	16,1	26,2
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	25,2	23,1	16,1	26,1
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	25,2	23,1	16,1	26,1
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	25,2	23,1	16,1	26,1
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	25,2	23,1	16,1	26,1
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	25,2	23,1	16,1	26,1
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	25,2	23,1	16,0	26,1
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	25,2	23,1	16,0	26,1
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	25,2	23,0	16,0	26,1
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	25,2	23,0	16,0	26,1
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	25,1	23,0	16,0	26,0
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	25,1	23,0	16,0	26,0
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	25,1	23,0	15,9	26,0
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	25,1	23,0	15,9	26,0
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	25,1	22,9	15,9	26,0
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	25,1	22,9	15,9	26,0
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	25,0	22,9	15,9	25,9
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	25,0	22,9	15,8	25,9
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	25,0	22,9	15,8	25,9
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	25,0	22,9	15,8	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	24,9	22,8	15,8	25,8
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	24,9	22,8	15,8	25,8
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	24,9	22,8	15,8	25,8
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	24,9	22,8	15,8	25,8
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	24,9	22,8	15,8	25,8
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	24,9	22,8	15,7	25,8
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	24,9	22,8	15,7	25,8
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	24,8	22,7	15,7	25,7
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	24,8	22,7	15,7	25,7
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	24,8	22,7	15,7	25,7
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	24,8	22,7	15,7	25,7
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	24,8	22,7	15,7	25,7
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	24,8	22,6	15,6	25,7
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	24,7	22,6	15,6	25,6
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	24,7	22,6	15,6	25,6
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	24,7	22,6	15,6	25,6
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	24,7	22,6	15,6	25,6
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	24,7	22,6	15,5	25,6
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	24,7	22,6	15,5	25,6
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	24,7	22,6	15,5	25,6
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	24,7	22,5	15,5	25,6
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	24,6	22,5	15,5	25,5
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	24,6	22,4	15,4	25,5
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	24,5	22,4	15,4	25,4
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	24,5	22,4	15,3	25,4
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	24,5	22,4	15,3	25,4
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	24,5	22,3	15,3	25,4
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	24,4	22,3	15,3	25,3
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	24,4	22,3	15,3	25,3
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	24,4	22,3	15,3	25,3
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	24,4	22,3	15,3	25,3
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	24,4	22,3	15,3	25,3
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	24,4	22,2	15,2	25,3
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	24,4	22,3	15,2	25,3
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	24,3	22,2	15,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	24,3	22,2	15,2	25,2
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	24,3	22,2	15,1	25,2
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	24,3	22,2	15,1	25,2
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	24,2	22,1	15,1	25,1
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	24,2	22,1	15,0	25,1
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	24,2	22,1	15,0	25,1
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	24,2	22,1	15,0	25,1
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	24,2	22,1	15,0	25,1
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	24,2	22,1	15,0	25,1
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	24,2	22,0	15,0	25,1
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	24,1	22,0	15,0	25,0
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	24,1	22,0	14,9	25,0
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	24,1	22,0	14,9	25,0
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	24,1	22,0	14,9	25,0
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	24,1	21,9	14,9	25,0
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	24,0	21,9	14,9	24,9
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	24,0	21,9	14,8	24,9
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	24,0	21,9	14,8	24,9
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	24,0	21,8	14,8	24,9
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	23,9	21,8	14,8	24,8
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	23,9	21,8	14,7	24,8
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	23,9	21,8	14,7	24,8
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	23,9	21,8	14,7	24,8
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	23,9	21,8	14,7	24,8
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	23,9	21,7	14,7	24,8
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	23,8	21,7	14,7	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	23,8	21,7	14,7	24,7
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	23,8	21,7	14,6	24,7
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	23,8	21,6	14,6	24,7
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	23,7	21,6	14,6	24,6
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	23,7	21,6	14,5	24,6
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	23,7	21,6	14,5	24,6
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	23,6	21,5	14,5	24,5
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	23,6	21,5	14,4	24,5
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	23,6	21,5	14,4	24,5
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	23,6	21,5	14,4	24,5
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	23,6	21,4	14,4	24,5
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	23,6	21,4	14,4	24,5
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	23,6	21,4	14,4	24,5
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	23,5	21,4	14,4	24,4
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	23,5	21,4	14,3	24,4
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	23,5	21,4	14,3	24,4
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	23,5	21,3	14,3	24,4
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	23,4	21,3	14,3	24,3
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	23,4	21,3	14,2	24,3
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	23,4	21,2	14,2	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	23,4	21,2	14,2	24,3
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	23,4	21,2	14,2	24,3
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	23,3	21,2	14,2	24,2
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	23,3	21,2	14,2	24,2
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	23,3	21,2	14,2	24,2
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	23,3	21,2	14,2	24,2
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	23,3	21,2	14,2	24,2
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	23,3	21,1	14,1	24,2
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	23,2	21,1	14,1	24,1
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	23,2	21,1	14,1	24,1
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	23,2	21,1	14,1	24,1
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	23,2	21,1	14,1	24,1
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	23,2	21,1	14,1	24,1
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	23,2	21,1	14,0	24,1
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	23,2	21,0	14,0	24,1
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	23,2	21,0	14,0	24,1
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	23,1	21,0	14,0	24,0
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	23,1	21,0	13,9	24,0
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	23,1	20,9	13,9	24,0
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	23,1	20,9	13,9	24,0
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	23,1	20,9	13,9	24,0
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	23,0	20,9	13,9	23,9
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	23,0	20,9	13,8	23,9
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	23,0	20,9	13,8	23,9
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	23,0	20,9	13,8	23,9
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	23,0	20,9	13,8	23,9
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	23,0	20,9	13,8	23,9
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	22,9	20,8	13,8	23,8
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	22,9	20,8	13,8	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	22,9	20,8	13,7	23,8
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	22,9	20,8	13,7	23,8
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	22,9	20,8	13,7	23,8
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	22,9	20,8	13,7	23,8
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	22,9	20,7	13,7	23,8
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	22,9	20,7	13,7	23,8
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	22,9	20,7	13,7	23,8
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	22,9	20,7	13,7	23,8
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	22,8	20,7	13,7	23,7
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	22,8	20,6	13,6	23,7
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	22,7	20,6	13,6	23,6
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	22,7	20,5	13,5	23,6
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	22,6	20,5	13,5	23,5
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	22,6	20,5	13,4	23,5
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	22,6	20,5	13,4	23,5
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	22,5	20,4	13,4	23,4
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	22,5	20,4	13,3	23,4
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	22,5	20,4	13,3	23,4
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	22,5	20,4	13,3	23,4
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	22,5	20,3	13,3	23,4
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	22,5	20,3	13,3	23,4
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	22,5	20,3	13,3	23,4
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	22,4	20,3	13,3	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	22,4	20,3	13,3	23,3
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	22,4	20,3	13,2	23,3
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	22,4	20,3	13,2	23,3
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	22,4	20,3	13,2	23,3
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	22,4	20,3	13,2	23,3
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	22,4	20,3	13,2	23,3
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	22,4	20,2	13,2	23,3
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	22,4	20,2	13,2	23,3
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	22,3	20,2	13,2	23,2
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	22,3	20,2	13,1	23,2
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	22,3	20,2	13,1	23,2
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	22,3	20,2	13,1	23,2
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	22,2	20,1	13,1	23,1
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	22,2	20,1	13,1	23,1
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	22,2	20,1	13,1	23,1
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	22,2	20,0	13,0	23,1
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	22,1	20,0	13,0	23,0
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	22,0	19,9	12,9	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	22,0	19,9	12,9	22,9
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	21,9	19,8	12,8	22,8
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	21,9	19,8	12,7	22,8
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	21,9	19,8	12,7	22,8
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	21,9	19,8	12,7	22,8
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	21,8	19,7	12,7	22,7
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	21,8	19,7	12,7	22,7
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	21,8	19,7	12,7	22,7
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	21,8	19,7	12,7	22,7
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	21,8	19,7	12,7	22,7
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	21,8	19,7	12,6	22,7
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	21,8	19,7	12,6	22,7
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	21,8	19,7	12,6	22,7
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	21,8	19,7	12,6	22,7
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	21,7	19,6	12,6	22,6
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	21,6	19,5	12,5	22,5
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	21,6	19,5	12,4	22,5
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	21,5	19,4	12,4	22,4
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	21,5	19,4	12,3	22,4
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	21,4	19,3	12,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	21,4	19,3	12,3	22,3
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	21,3	19,2	12,2	22,2
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	21,3	19,2	12,2	22,2
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	21,3	19,2	12,2	22,2
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	21,3	19,2	12,2	22,2
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	21,3	19,2	12,2	22,2
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	21,3	19,2	12,1	22,2
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	21,3	19,2	12,1	22,2
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	21,2	19,1	12,1	22,1
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	21,2	19,1	12,1	22,1
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	21,2	19,1	12,1	22,1
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	21,2	19,1	12,1	22,1
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	21,2	19,1	12,0	22,1
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	21,2	19,1	12,0	22,1
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	21,2	19,0	12,0	22,1
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	21,1	19,0	12,0	22,0
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	21,1	19,0	11,9	22,0
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	21,1	19,0	11,9	22,0
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	21,0	18,9	11,9	21,9
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	21,0	18,9	11,9	21,9
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	21,0	18,9	11,9	21,9
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	21,0	18,9	11,9	21,9
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	21,0	18,9	11,8	21,9
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	21,0	18,9	11,8	21,9
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	21,0	18,9	11,8	21,9
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	21,0	18,8	11,8	21,9
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	20,9	18,8	11,8	21,8
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	20,9	18,8	11,8	21,8
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	20,9	18,8	11,7	21,8
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	20,9	18,8	11,7	21,8
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	20,9	18,8	11,7	21,8
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	20,8	18,7	11,7	21,7
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	20,8	18,7	11,6	21,7
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	20,8	18,7	11,6	21,7
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	20,8	18,7	11,6	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	20,8	18,7	11,6	21,7
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	20,8	18,6	11,6	21,7
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	20,8	18,6	11,6	21,7
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	20,7	18,6	11,6	21,6
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	20,7	18,6	11,6	21,6
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	20,7	18,6	11,6	21,6
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	20,7	18,6	11,6	21,6
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	20,7	18,6	11,6	21,6
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	20,7	18,6	11,5	21,6
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	20,7	18,6	11,5	21,6
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	20,7	18,6	11,5	21,6
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	20,7	18,6	11,5	21,6
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	20,7	18,5	11,5	21,6
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	20,7	18,5	11,5	21,6
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	20,6	18,5	11,5	21,5
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	20,6	18,5	11,5	21,5
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	20,6	18,5	11,5	21,5
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	20,6	18,5	11,5	21,5
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	20,6	18,5	11,5	21,5
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	20,6	18,5	11,4	21,5
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	20,5	18,4	11,4	21,4
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	20,5	18,4	11,4	21,4
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	20,5	18,4	11,3	21,4
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	20,5	18,4	11,3	21,4
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	20,4	18,3	11,3	21,3
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	20,4	18,3	11,3	21,3
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	20,4	18,3	11,3	21,3
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	20,4	18,3	11,3	21,3
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	20,4	18,3	11,2	21,3
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	20,3	18,2	11,2	21,2
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	20,3	18,2	11,2	21,2
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	20,3	18,2	11,2	21,2
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	20,3	18,2	11,1	21,2
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	20,3	18,2	11,1	21,2
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	20,3	18,2	11,1	21,2
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	20,2	18,1	11,1	21,1
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	20,2	18,1	11,0	21,1
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	20,2	18,1	11,0	21,1
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	20,2	18,1	11,0	21,1
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	20,1	18,0	11,0	21,0
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	20,1	18,0	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	20,1	18,0	10,9	21,0
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	20,1	17,9	10,9	21,0
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	20,1	17,9	10,9	21,0
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	20,1	17,9	10,9	21,0
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	20,0	17,9	10,9	20,9
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	20,0	17,9	10,9	20,9
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	20,0	17,9	10,9	20,9
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	20,0	17,9	10,9	20,9
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	20,0	17,9	10,8	20,9
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	20,0	17,9	10,8	20,9
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	20,0	17,9	10,8	20,9
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	20,0	17,9	10,8	20,9
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	19,9	17,8	10,8	20,8
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	19,9	17,8	10,8	20,8
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	19,9	17,8	10,8	20,8
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	19,9	17,8	10,8	20,8
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	19,9	17,8	10,8	20,8
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	19,9	17,8	10,7	20,8
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	19,9	17,8	10,7	20,8
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	19,8	17,7	10,7	20,7
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	19,8	17,7	10,6	20,7
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	19,7	17,6	10,6	20,6
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	19,7	17,6	10,5	20,6
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	19,7	17,6	10,5	20,6
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	19,7	17,6	10,5	20,6
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	19,7	17,5	10,5	20,6
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	19,6	17,5	10,5	20,5
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	19,6	17,5	10,5	20,5
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	19,6	17,5	10,5	20,5
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	19,6	17,5	10,5	20,5
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	19,6	17,5	10,5	20,5
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	19,6	17,5	10,4	20,5
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	19,6	17,4	10,4	20,5
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	19,5	17,4	10,4	20,4
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	19,5	17,3	10,3	20,4
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	19,4	17,3	10,3	20,3
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	19,4	17,3	10,3	20,3
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	19,4	17,3	10,3	20,3
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	19,4	17,3	10,3	20,3
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	19,4	17,3	10,3	20,3
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	19,4	17,3	10,2	20,3
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	19,4	17,3	10,2	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	19,4	17,2	10,2	20,3
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	19,3	17,2	10,2	20,2
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	19,3	17,2	10,1	20,2
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	19,3	17,2	10,1	20,2
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	19,3	17,2	10,1	20,2
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	19,3	17,1	10,1	20,2
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	19,2	17,1	10,1	20,1
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	19,2	17,1	10,0	20,1
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	19,2	17,0	10,0	20,1
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	19,2	17,1	10,0	20,1
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	19,1	17,0	10,0	20,0
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	19,0	16,9	9,9	19,9
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	19,0	16,9	9,9	19,9
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	19,0	16,9	9,8	19,9
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	19,0	16,9	9,8	19,9
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	19,0	16,8	9,8	19,9
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	18,9	16,8	9,8	19,8
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	18,9	16,8	9,8	19,8
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	18,9	16,8	9,8	19,8
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	18,9	16,8	9,7	19,8
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	18,9	16,8	9,7	19,8
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	18,9	16,8	9,7	19,8
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	18,8	16,7	9,7	19,7
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	18,8	16,7	9,7	19,7
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	18,7	16,5	9,5	19,6
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	18,6	16,5	9,5	19,5
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	18,6	16,5	9,5	19,5
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	18,5	16,4	9,3	19,4
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	18,5	16,4	9,3	19,4
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	18,4	16,3	9,3	19,3
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	18,4	16,3	9,3	19,3
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	18,4	16,3	9,3	19,3
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	18,4	16,3	9,2	19,3
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	18,4	16,3	9,2	19,3
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	18,4	16,3	9,2	19,3
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	18,4	16,3	9,2	19,3
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	18,3	16,2	9,2	19,2
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	18,3	16,2	9,1	19,2
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	18,2	16,1	9,1	19,1
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	18,2	16,1	9,1	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	18,2	16,1	9,1	19,1
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	18,2	16,1	9,1	19,1
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	18,2	16,1	9,1	19,1
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	18,2	16,1	9,0	19,1
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	18,1	16,0	9,0	19,0
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	18,1	16,0	9,0	19,0
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	18,1	16,0	8,9	19,0
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	18,0	15,9	8,9	18,9
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	18,0	15,9	8,9	18,9
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	18,0	15,9	8,9	18,9
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	18,0	15,9	8,9	18,9
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	18,0	15,8	8,8	18,9
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	17,9	15,8	8,8	18,8
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	17,9	15,8	8,8	18,8
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	17,9	15,8	8,8	18,8
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	17,8	15,7	8,7	18,7
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	17,7	15,6	8,6	18,6
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	17,7	15,6	8,6	18,6
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	17,7	15,6	8,6	18,6
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	17,7	15,5	8,5	18,6
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	17,6	15,5	8,5	18,5
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	17,6	15,5	8,5	18,5
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	17,5	15,4	8,3	18,4
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	17,4	15,3	8,3	18,3
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	17,3	15,2	8,2	18,2
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	17,3	15,2	8,2	18,2
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	17,3	15,2	8,2	18,2
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	17,2	15,1	8,1	18,1
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	17,1	15,0	8,0	18,0
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	17,1	15,0	7,9	18,0
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	17,0	14,8	7,8	17,9
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	16,9	14,8	7,8	17,8
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	16,9	14,8	7,8	17,8
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	16,8	14,7	7,7	17,7
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	16,8	14,7	7,7	17,7
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	16,7	14,6	7,6	17,6
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	16,7	14,6	7,5	17,6
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	16,5	14,4	7,3	17,4
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	16,5	14,3	7,3	17,4
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	16,4	14,3	7,2	17,3
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	16,3	14,2	7,2	17,2
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	16,3	14,2	7,2	17,2
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	16,2	14,1	7,1	17,1
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	16,2	14,1	7,1	17,1
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	16,1	14,0	6,9	17,0
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	16,0	13,9	6,9	16,9
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	15,9	13,8	6,8	16,8
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	15,9	13,7	6,7	16,8
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	15,8	13,7	6,7	16,7
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	15,7	13,6	6,6	16,6
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	15,6	13,5	6,5	16,5
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	15,6	13,5	6,5	16,5
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	15,4	13,3	6,3	16,3
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	15,4	13,3	6,3	16,3
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	15,4	13,3	6,3	16,3
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	15,3	13,2	6,2	16,2
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	15,1	13,0	6,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	15,1	13,0	6,0	16,0
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	15,1	13,0	6,0	16,0
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	15,1	13,0	6,0	16,0
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	14,9	12,8	5,8	15,8
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	14,9	12,8	5,7	15,8
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	14,9	12,8	5,7	15,8
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	14,8	12,7	5,7	15,7
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	14,8	12,7	5,6	15,7
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	14,6	12,5	5,4	15,5
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	14,3	12,2	5,2	15,2
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	14,1	12,0	5,0	15,0
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	14,1	12,0	5,0	15,0
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	14,0	11,9	4,9	14,9
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	14,0	11,9	4,8	14,9
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	13,9	11,8	4,8	14,8
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	13,9	11,8	4,7	14,8
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	13,8	11,7	4,7	14,7
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	13,8	11,7	4,7	14,7
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	13,8	11,7	4,6	14,7
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	13,7	11,6	4,6	14,6
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	13,7	11,6	4,6	14,6
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	13,6	11,5	4,5	14,5
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	13,6	11,4	4,4	14,5
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	13,5	11,4	4,3	14,4
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	13,4	11,3	4,3	14,3
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	13,4	11,3	4,2	14,3
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	13,3	11,2	4,2	14,2
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	13,3	11,2	4,2	14,2
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	13,3	11,2	4,1	14,2
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	13,3	11,2	4,1	14,2
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	13,0	10,9	3,9	13,9
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	12,9	10,7	3,7	13,8
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	12,7	10,6	3,6	13,6
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	12,6	10,5	3,4	13,5
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	12,5	10,4	3,4	13,4
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	11,9	9,8	2,8	12,8
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	11,7	9,5	2,5	12,6
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	11,2	9,0	2,0	12,1
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	10,8	8,7	1,7	11,7
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	10,5	8,4	1,4	11,4
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	10,4	8,3	1,3	11,3
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	10,3	8,2	1,1	11,2
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	10,2	8,1	1,1	11,1
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	9,9	7,8	0,8	10,8
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	9,8	7,7	0,7	10,7
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	9,6	7,5	0,5	10,5
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	9,5	7,4	0,3	10,4
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	9,3	7,2	0,2	10,2
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	8,4	6,3	-0,7	9,3
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	8,3	6,2	-0,9	9,2
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	7,4	5,3	-1,7	8,3
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	7,2	5,1	-1,9	8,1
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	3,5	1,3	-5,7	4,4
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	--	--	--	--
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lageweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	--	--	--	--
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	--	--	--	--
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	33,4	31,7	24,4	34,4
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	32,8	31,2	23,8	33,9
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	32,7	31,0	23,7	33,8
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	31,9	30,2	22,8	32,9
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	31,7	30,0	22,6	32,7
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	31,6	30,0	22,6	32,7
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	31,6	30,0	22,6	32,7
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	31,4	29,8	22,4	32,5
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	31,3	29,7	22,3	32,4
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	29,4	27,8	20,4	30,5
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	29,3	27,7	20,3	30,4
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	29,2	27,5	20,2	30,3
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	29,1	27,5	20,1	30,2
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	29,0	27,4	20,0	30,1
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	29,0	27,3	19,9	30,0
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	29,0	27,3	20,0	30,0
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	28,9	27,2	19,9	30,0
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	28,7	27,0	19,7	29,8
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	28,7	27,0	19,7	29,8
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	28,7	27,0	19,7	29,7
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	28,6	27,0	19,6	29,7
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	28,6	27,0	19,6	29,7
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	28,6	26,9	19,6	29,7
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	28,6	26,9	19,5	29,6
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	28,5	26,9	19,5	29,6
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	28,5	26,9	19,5	29,6
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	28,5	26,9	19,5	29,6
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	28,5	26,9	19,5	29,6
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	28,5	26,8	19,5	29,5
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	28,4	26,8	19,4	29,5
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	28,4	26,8	19,4	29,5
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	28,4	26,7	19,3	29,4
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	28,3	26,7	19,3	29,4
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	28,3	26,6	19,3	29,4
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	28,3	26,6	19,3	29,4
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	28,3	26,6	19,3	29,4
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	28,3	26,6	19,3	29,3
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	28,3	26,6	19,3	29,3
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	28,3	26,6	19,3	29,3
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	28,2	26,7	19,2	29,3
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	28,2	26,6	19,2	29,3
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	28,1	26,6	19,1	29,2
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	28,1	26,5	19,1	29,2
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	28,1	26,5	19,1	29,2
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	28,1	26,4	19,0	29,1
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	28,0	26,4	19,0	29,1
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	28,1	26,4	19,0	29,1
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	28,0	26,4	19,0	29,1
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	28,0	26,4	18,9	29,1
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	28,0	26,3	19,0	29,1
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	28,0	26,3	19,0	29,1
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	28,0	26,3	18,9	29,0
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	28,0	26,3	18,9	29,0
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	27,9	26,3	18,9	29,0
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	27,9	26,2	18,9	29,0
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	27,9	26,2	18,9	29,0
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	27,9	26,2	18,9	28,9
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	27,9	26,3	18,8	28,9
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	27,9	26,2	18,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	27,8	26,3	18,8	28,9
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	27,8	26,2	18,8	28,9
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	27,8	26,1	18,8	28,8
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	27,7	26,1	18,7	28,8
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	27,7	26,0	18,7	28,8
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	27,7	26,0	18,7	28,7
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	27,7	26,0	18,6	28,7
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	27,7	26,0	18,6	28,7
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	27,6	26,0	18,6	28,7
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	27,6	26,0	18,6	28,7
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	27,6	25,9	18,6	28,7
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	27,6	26,0	18,6	28,7
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	27,6	26,0	18,5	28,7
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	27,6	25,9	18,6	28,6
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	27,5	25,9	18,5	28,6
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	27,5	25,9	18,5	28,6
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	27,5	25,8	18,4	28,5
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	27,4	25,9	18,4	28,5
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	27,4	25,8	18,4	28,5
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	27,4	25,7	18,4	28,4
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	27,3	25,7	18,3	28,4
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	27,3	25,7	18,3	28,4
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	27,3	25,7	18,2	28,4
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	27,3	25,6	18,3	28,4
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	27,3	25,6	18,3	28,3
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	27,2	25,7	18,2	28,3
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	27,2	25,6	18,2	28,3
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	27,2	25,6	18,2	28,3
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	27,2	25,6	18,2	28,3
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	27,2	25,5	18,2	28,3
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	27,1	25,5	18,1	28,2
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	27,1	25,5	18,1	28,2
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	27,1	25,5	18,1	28,2
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	27,1	25,4	18,1	28,2
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	27,1	25,5	18,1	28,2
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	27,1	25,5	18,0	28,1
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	27,0	25,4	18,0	28,1
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	27,0	25,4	17,9	28,1
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	27,0	25,4	17,9	28,1
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	26,9	25,3	17,9	28,0
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	26,9	25,3	17,9	28,0
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	26,8	25,2	17,8	27,9
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	26,8	25,1	17,8	27,9
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	26,8	25,2	17,8	27,9
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	26,8	25,1	17,8	27,9
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	26,8	25,2	17,7	27,8
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	26,7	25,1	17,7	27,8
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	26,7	25,0	17,7	27,8
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	26,7	25,1	17,6	27,8
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	26,6	25,0	17,6	27,7
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	26,6	25,0	17,6	27,7
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	26,6	25,0	17,5	27,6
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	26,5	24,9	17,5	27,6
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	26,5	24,9	17,4	27,6
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	26,4	24,8	17,4	27,5
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	26,4	24,8	17,4	27,5
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	26,4	24,8	17,4	27,5
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	26,4	24,8	17,4	27,5
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	26,4	24,8	17,3	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	26,4	24,8	17,4	27,5
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	26,4	24,8	17,3	27,5
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	26,4	24,7	17,4	27,4
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	26,4	24,7	17,4	27,4
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	26,3	24,8	17,3	27,4
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	26,3	24,7	17,3	27,4
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	26,3	24,7	17,3	27,4
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	26,3	24,7	17,3	27,4
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	26,3	24,7	17,2	27,4
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	26,3	24,7	17,2	27,3
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	26,2	24,6	17,2	27,3
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	26,2	24,6	17,2	27,3
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	26,2	24,6	17,2	27,3
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	26,1	24,6	17,1	27,2
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	26,1	24,6	17,1	27,2
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	26,1	24,4	17,1	27,2
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	26,0	24,4	17,0	27,1
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	26,0	24,4	17,0	27,1
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	26,0	24,3	17,0	27,1
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	26,0	24,4	16,9	27,0
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	26,0	24,4	16,9	27,0
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	25,9	24,4	16,9	27,0
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	26,0	24,3	16,9	27,0
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	25,9	24,4	16,9	27,0
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	25,9	24,4	16,9	27,0
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	25,9	24,3	16,9	27,0
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	25,9	24,2	16,8	26,9
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	25,8	24,2	16,8	26,9
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	25,7	24,0	16,7	26,8
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	25,7	24,1	16,7	26,8
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	25,6	24,1	16,6	26,7
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	25,5	24,0	16,5	26,6
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	25,5	23,9	16,5	26,6
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	25,4	23,8	16,4	26,5
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	25,3	23,8	16,3	26,4
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	25,3	23,7	16,3	26,4
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	25,2	23,7	16,2	26,3
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	25,2	23,7	16,2	26,3
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	25,1	23,5	16,1	26,2
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	25,1	23,5	16,1	26,2
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	25,1	23,5	16,1	26,2
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	25,1	23,5	16,1	26,2
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	25,1	23,4	16,1	26,2
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	25,1	23,5	16,0	26,2
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	25,1	23,5	16,0	26,2
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	25,0	23,5	16,0	26,1
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	25,0	23,3	16,0	26,1
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	25,0	23,3	16,0	26,1
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	25,0	23,4	15,9	26,1
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	25,0	23,4	15,9	26,0
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	24,9	23,4	15,9	26,0
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	24,9	23,4	15,9	26,0
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	24,9	23,3	15,8	25,9
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	24,8	23,3	15,8	25,9
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	24,8	23,2	15,8	25,9
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	24,8	23,2	15,7	25,9
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	24,8	23,1	15,7	25,8
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	24,7	23,2	15,7	25,8
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	24,7	23,1	15,6	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	24,6	23,1	15,6	25,7
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	24,6	23,0	15,5	25,7
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	24,5	23,0	15,5	25,6
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	24,5	23,0	15,5	25,6
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	24,5	22,9	15,5	25,6
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	24,4	22,8	15,4	25,5
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	24,4	22,8	15,4	25,5
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	24,4	22,8	15,4	25,5
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	24,4	22,8	15,3	25,5
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	24,3	22,8	15,3	25,4
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	24,3	22,8	15,3	25,4
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	24,3	22,7	15,3	25,4
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	24,3	22,7	15,3	25,4
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	24,3	22,7	15,2	25,4
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	24,2	22,6	15,2	25,3
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	24,1	22,6	15,1	25,2
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	24,1	22,6	15,1	25,2
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	24,1	22,5	15,1	25,2
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	24,1	22,5	15,1	25,2
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	24,1	22,4	15,1	25,2
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	24,1	22,5	15,0	25,1
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	24,0	22,5	15,0	25,1
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	24,0	22,5	15,0	25,1
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	24,0	22,5	15,0	25,1
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	24,0	22,4	15,0	25,1
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	24,0	22,4	15,0	25,1
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	24,0	22,3	15,0	25,1
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	24,0	22,3	15,0	25,0
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	23,9	22,4	14,9	25,0
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	23,9	22,4	14,9	25,0
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	23,9	22,3	14,9	25,0
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	23,9	22,3	14,9	25,0
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	23,9	22,3	14,9	25,0
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	23,8	22,2	14,8	24,9
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	23,8	22,2	14,8	24,9
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	23,7	22,2	14,7	24,8
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	23,7	22,2	14,7	24,8
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	23,7	22,2	14,7	24,8
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	23,7	22,1	14,7	24,8
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	23,7	22,2	14,7	24,8
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	23,7	22,1	14,7	24,8
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	23,6	22,1	14,6	24,7
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	23,6	22,1	14,6	24,7
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	23,6	22,0	14,6	24,7
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	23,6	22,0	14,6	24,7
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	23,6	22,0	14,6	24,7
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	23,6	22,0	14,6	24,7
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	23,6	22,0	14,6	24,7
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	23,6	22,0	14,5	24,6
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	23,5	21,9	14,5	24,6
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	23,5	21,9	14,4	24,5
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	23,5	21,9	14,4	24,5
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	23,4	21,9	14,4	24,5
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	23,4	21,9	14,4	24,5
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	23,4	21,9	14,4	24,5
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	23,4	21,8	14,4	24,5
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	23,4	21,9	14,4	24,5
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	23,4	21,8	14,4	24,5
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	23,4	21,8	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	23,4	21,8	14,4	24,5
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	23,4	21,8	14,3	24,5
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	23,4	21,8	14,3	24,4
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	23,3	21,8	14,3	24,4
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	23,3	21,7	14,3	24,4
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	23,3	21,7	14,3	24,4
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	23,3	21,6	14,3	24,3
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	23,3	21,6	14,2	24,3
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	23,2	21,6	14,2	24,3
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	23,2	21,6	14,2	24,3
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	23,2	21,6	14,1	24,3
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	23,2	21,6	14,1	24,2
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	23,1	21,6	14,1	24,2
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	23,1	21,6	14,1	24,2
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	23,1	21,5	14,1	24,2
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	23,0	21,4	14,0	24,1
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	23,0	21,5	14,0	24,1
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	22,9	21,4	13,9	24,0
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	22,9	21,4	13,9	24,0
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	22,9	21,3	13,9	24,0
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	22,9	21,3	13,9	24,0
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	22,9	21,3	13,9	24,0
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	22,8	21,3	13,8	23,9
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	22,8	21,3	13,8	23,9
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	22,8	21,3	13,8	23,9
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	22,8	21,3	13,8	23,9
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	22,8	21,2	13,8	23,9
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	22,8	21,2	13,8	23,9
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	22,8	21,2	13,8	23,9
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	22,8	21,2	13,7	23,9
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	22,8	21,2	13,7	23,8
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	22,7	21,2	13,7	23,8
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	22,7	21,2	13,7	23,8
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	22,7	21,2	13,7	23,8
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	22,7	21,2	13,7	23,8
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	22,7	21,1	13,7	23,8
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	22,7	21,1	13,7	23,8
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	22,7	21,1	13,7	23,8
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	22,7	21,1	13,6	23,7
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	22,7	21,1	13,6	23,7
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	22,6	21,0	13,6	23,7
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	22,5	21,0	13,5	23,6
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	22,5	20,9	13,5	23,6
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	22,5	20,9	13,5	23,6
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	22,5	20,9	13,5	23,6
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	22,5	20,9	13,5	23,6
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	22,5	20,9	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	22,4	20,9	13,4	23,5
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	22,4	20,9	13,4	23,5
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	22,4	20,8	13,4	23,5
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	22,4	20,8	13,4	23,5
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	22,4	20,8	13,4	23,5
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	22,4	20,8	13,3	23,5
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	22,4	20,8	13,3	23,5
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	22,4	20,8	13,3	23,4
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	22,4	20,8	13,3	23,4
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	22,3	20,8	13,3	23,4
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	22,3	20,8	13,3	23,4
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	22,3	20,7	13,3	23,4
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	22,3	20,7	13,3	23,4
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	22,3	20,7	13,3	23,4
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	22,3	20,7	13,2	23,4
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	22,3	20,7	13,2	23,3
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	22,2	20,7	13,2	23,3
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	22,2	20,7	13,2	23,3
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	22,2	20,6	13,2	23,3
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	22,2	20,6	13,1	23,3
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	22,2	20,6	13,1	23,2
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	22,1	20,6	13,1	23,2
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	22,1	20,6	13,1	23,2
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	22,1	20,5	13,1	23,2
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	22,1	20,5	13,0	23,2
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	22,1	20,5	13,0	23,2
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	22,1	20,5	13,0	23,1
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	22,1	20,5	13,0	23,1
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	22,1	20,5	13,0	23,1
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	22,0	20,5	13,0	23,1
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	22,0	20,4	13,0	23,1
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	22,0	20,4	13,0	23,1
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	22,0	20,4	13,0	23,1
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	22,0	20,3	12,9	23,0
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	21,9	20,4	12,9	23,0
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	21,9	20,4	12,9	23,0
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	21,9	20,3	12,9	23,0
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	21,9	20,4	12,9	23,0
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	21,9	20,4	12,9	23,0
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	21,9	20,3	12,9	23,0
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	21,9	20,3	12,9	23,0
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	21,9	20,3	12,9	23,0
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	21,9	20,3	12,8	22,9
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	21,8	20,3	12,8	22,9
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	21,8	20,2	12,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	21,8	20,3	12,8	22,9
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	21,8	20,2	12,8	22,9
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	21,7	20,2	12,7	22,8
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	21,8	20,2	12,7	22,8
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	21,7	20,2	12,7	22,8
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	21,7	20,2	12,7	22,8
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	21,7	20,2	12,7	22,8
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	21,7	20,2	12,7	22,8
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	21,7	20,1	12,7	22,8
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	21,7	20,1	12,7	22,8
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	21,7	20,1	12,7	22,8
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	21,7	20,1	12,7	22,8
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	21,7	20,1	12,7	22,8
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	21,7	20,1	12,6	22,8
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	21,7	20,1	12,6	22,8
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	21,7	20,1	12,6	22,8
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	21,7	20,1	12,6	22,7
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	21,7	20,1	12,6	22,7
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	21,6	20,1	12,6	22,7
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	21,6	20,1	12,6	22,7
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	21,6	20,1	12,6	22,7
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	21,6	20,0	12,6	22,7
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	21,6	20,0	12,6	22,7
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	21,6	20,0	12,6	22,7
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	21,6	20,0	12,6	22,7
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	21,6	20,0	12,5	22,7
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	21,6	19,9	12,5	22,6
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	21,6	20,0	12,5	22,6
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	21,6	20,0	12,5	22,6
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	21,6	20,0	12,5	22,6
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	21,5	20,0	12,5	22,6
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	21,5	20,0	12,5	22,6
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	21,5	20,0	12,5	22,6
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	21,5	19,9	12,5	22,6
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	21,5	19,9	12,5	22,6
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	21,5	19,9	12,4	22,6
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	21,5	19,9	12,4	22,5
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	21,5	19,9	12,4	22,5
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	21,4	19,9	12,4	22,5
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	21,4	19,9	12,4	22,5
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	21,4	19,8	12,4	22,5
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	21,4	19,8	12,4	22,5
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	21,4	19,8	12,4	22,5
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	21,4	19,8	12,4	22,5
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	21,4	19,8	12,3	22,4
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	21,3	19,8	12,3	22,4
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	21,3	19,7	12,3	22,4
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	21,3	19,7	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	21,3	19,7	12,3	22,4
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	21,3	19,7	12,2	22,4
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	21,2	19,7	12,2	22,3
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	21,2	19,7	12,2	22,3
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	21,2	19,6	12,2	22,3
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	21,2	19,6	12,2	22,3
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	21,2	19,6	12,2	22,3
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	21,2	19,6	12,2	22,3
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	21,2	19,6	12,2	22,3
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	21,2	19,6	12,1	22,3
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	21,2	19,6	12,1	22,2
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	21,1	19,6	12,1	22,2
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	21,1	19,6	12,1	22,2
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	21,1	19,6	12,1	22,2
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	21,1	19,6	12,1	22,2
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	21,1	19,5	12,1	22,2
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	21,1	19,5	12,1	22,2
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	21,1	19,5	12,1	22,2
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	21,1	19,5	12,1	22,2
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	21,1	19,5	12,0	22,2
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	21,1	19,5	12,0	22,2
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	21,1	19,5	12,0	22,1
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	21,0	19,5	12,0	22,1
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	21,0	19,5	12,0	22,1
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	21,0	19,5	12,0	22,1
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	21,0	19,5	12,0	22,1
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	21,0	19,4	12,0	22,1
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	21,0	19,4	12,0	22,1
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	21,0	19,4	11,9	22,1
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	21,0	19,4	11,9	22,1
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	21,0	19,4	11,9	22,1
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	20,9	19,4	11,9	22,0
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	20,9	19,4	11,9	22,0
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	20,9	19,4	11,9	22,0
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	20,9	19,3	11,9	22,0
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	20,9	19,3	11,9	22,0
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	20,9	19,3	11,9	22,0
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	20,8	19,3	11,8	21,9
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	20,8	19,3	11,8	21,9
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	20,8	19,3	11,8	21,9
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	20,8	19,2	11,8	21,9
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	20,8	19,3	11,8	21,9
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	20,8	19,2	11,8	21,9
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	20,8	19,2	11,7	21,9
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	20,8	19,2	11,7	21,9
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	20,8	19,2	11,7	21,9
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	20,7	19,2	11,7	21,8
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	20,7	19,2	11,7	21,8
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	20,7	19,2	11,7	21,8
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	20,7	19,2	11,7	21,8
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	20,7	19,1	11,7	21,8
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	20,7	19,1	11,7	21,8
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	20,7	19,1	11,6	21,8
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	20,7	19,1	11,7	21,8
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	20,7	19,1	11,6	21,8
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	20,7	19,1	11,6	21,8
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	20,7	19,1	11,6	21,7
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	20,7	19,0	11,6	21,7
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	20,6	19,1	11,6	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	20,6	19,1	11,6	21,7
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	20,6	19,0	11,6	21,7
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	20,6	19,0	11,6	21,7
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	20,6	19,0	11,6	21,7
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	20,6	19,0	11,5	21,7
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	20,6	19,0	11,5	21,7
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	20,6	19,0	11,5	21,7
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	20,6	19,0	11,5	21,6
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	20,6	19,0	11,5	21,6
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	20,5	19,0	11,5	21,6
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	20,5	19,0	11,5	21,6
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	20,5	19,0	11,5	21,6
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	20,5	18,9	11,5	21,6
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	20,5	18,9	11,5	21,6
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	20,5	18,9	11,5	21,6
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	20,5	18,9	11,5	21,6
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	20,5	18,9	11,4	21,6
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	20,5	18,9	11,4	21,6
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	20,5	18,9	11,4	21,6
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	20,5	18,9	11,4	21,6
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	20,5	18,9	11,4	21,5
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	20,4	18,9	11,4	21,5
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	20,4	18,8	11,4	21,5
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	20,4	18,8	11,4	21,5
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	20,4	18,8	11,3	21,5
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	20,4	18,8	11,3	21,5
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	20,4	18,8	11,3	21,5
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	20,4	18,8	11,3	21,4
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	20,3	18,8	11,3	21,4
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	20,3	18,8	11,3	21,4
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	20,3	18,7	11,3	21,4
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	20,3	18,8	11,3	21,4
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	20,3	18,8	11,3	21,4
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	20,3	18,7	11,3	21,4
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	20,3	18,7	11,3	21,4
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	20,3	18,7	11,2	21,4
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	20,3	18,7	11,2	21,4
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	20,3	18,7	11,2	21,3
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	20,2	18,7	11,2	21,3
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	20,2	18,6	11,1	21,3
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	20,2	18,6	11,1	21,3
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	20,2	18,6	11,1	21,3
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	20,2	18,6	11,1	21,2
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	20,1	18,6	11,1	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	20,1	18,5	11,1	21,2
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	20,1	18,5	11,1	21,2
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	20,1	18,6	11,1	21,2
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	20,1	18,5	11,1	21,2
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	20,1	18,5	11,0	21,1
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	20,0	18,4	11,0	21,1
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	20,0	18,5	11,0	21,1
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	20,0	18,4	11,0	21,1
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	20,0	18,4	10,9	21,1
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	20,0	18,4	10,9	21,0
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	19,9	18,4	10,9	21,0
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	19,9	18,3	10,9	21,0
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	19,9	18,4	10,9	21,0
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	19,9	18,3	10,9	21,0
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	19,9	18,3	10,9	21,0
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	19,9	18,3	10,9	21,0
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	19,9	18,3	10,9	21,0
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	19,9	18,3	10,8	20,9
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	19,9	18,3	10,8	20,9
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	19,9	18,3	10,8	20,9
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	19,8	18,3	10,8	20,9
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	19,8	18,3	10,8	20,9
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	19,8	18,3	10,8	20,9
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	19,8	18,3	10,8	20,9
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	19,8	18,3	10,8	20,9
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	19,8	18,2	10,8	20,9
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	19,8	18,2	10,8	20,9
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	19,8	18,2	10,7	20,9
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	19,8	18,2	10,7	20,8
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	19,7	18,2	10,7	20,8
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	19,7	18,2	10,7	20,8
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	19,7	18,1	10,7	20,8
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	19,7	18,1	10,7	20,8
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	19,7	18,1	10,7	20,8
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	19,7	18,1	10,6	20,8
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	19,7	18,1	10,6	20,7
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	19,7	18,1	10,6	20,7
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	19,7	18,1	10,6	20,7
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	19,7	18,1	10,6	20,7
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	19,6	18,1	10,6	20,7
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	19,6	18,0	10,6	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	19,6	18,0	10,6	20,7
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	19,6	18,0	10,6	20,7
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	19,6	18,0	10,5	20,7
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	19,6	18,0	10,6	20,7
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	19,6	18,0	10,5	20,7
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	19,5	18,0	10,5	20,6
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	19,5	18,0	10,5	20,6
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	19,5	18,0	10,5	20,6
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	19,5	18,0	10,5	20,6
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	19,5	17,9	10,5	20,6
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	19,5	17,9	10,4	20,6
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	19,5	17,9	10,4	20,6
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	19,5	17,9	10,4	20,6
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	19,4	17,9	10,4	20,5
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	19,4	17,9	10,4	20,5
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	19,4	17,9	10,4	20,5
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	19,4	17,9	10,4	20,5
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	19,4	17,8	10,4	20,5
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	19,4	17,8	10,3	20,5
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	19,4	17,8	10,3	20,4
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	19,4	17,8	10,3	20,4
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	19,4	17,8	10,3	20,4
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	19,3	17,7	10,3	20,4
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	19,3	17,7	10,3	20,4
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	19,3	17,8	10,3	20,4
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	19,3	17,7	10,2	20,4
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	19,3	17,7	10,2	20,4
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	19,3	17,7	10,3	20,4
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	19,3	17,7	10,2	20,4
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	19,3	17,7	10,2	20,4
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	19,3	17,7	10,2	20,4
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	19,3	17,7	10,2	20,3
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	19,2	17,7	10,2	20,3
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	19,2	17,7	10,2	20,3
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	19,2	17,7	10,2	20,3
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	19,2	17,6	10,2	20,3
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	19,2	17,6	10,2	20,3
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	19,2	17,6	10,1	20,3
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	19,2	17,6	10,2	20,3
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	19,2	17,6	10,1	20,3
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	19,1	17,6	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	19,1	17,6	10,1	20,2
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	19,1	17,6	10,1	20,2
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	19,1	17,6	10,1	20,2
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	19,1	17,5	10,1	20,2
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	19,1	17,5	10,1	20,2
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	19,1	17,5	10,1	20,2
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	19,1	17,5	10,0	20,2
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	19,0	17,5	10,0	20,1
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	19,0	17,5	10,0	20,1
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	19,0	17,4	10,0	20,1
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	19,0	17,5	10,0	20,1
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	19,0	17,4	10,0	20,1
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	19,0	17,4	10,0	20,1
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	19,0	17,4	10,0	20,1
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	19,0	17,4	10,0	20,1
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	19,0	17,4	9,9	20,1
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	19,0	17,4	9,9	20,1
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	19,0	17,4	9,9	20,1
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	18,9	17,4	9,9	20,0
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	18,9	17,3	9,8	20,0
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	18,9	17,3	9,9	20,0
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	18,9	17,3	9,8	20,0
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	18,9	17,3	9,8	19,9
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	18,9	17,3	9,8	19,9
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	18,8	17,3	9,8	19,9
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	18,8	17,3	9,8	19,9
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	18,8	17,3	9,8	19,9
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	18,8	17,3	9,8	19,9
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	18,8	17,3	9,8	19,9
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	18,8	17,2	9,8	19,9
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	18,8	17,2	9,8	19,9
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	18,8	17,2	9,7	19,9
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	18,8	17,2	9,7	19,9
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	18,8	17,2	9,8	19,9
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	18,8	17,2	9,7	19,8
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	18,7	17,2	9,7	19,8
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	18,7	17,1	9,7	19,8
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	18,7	17,1	9,7	19,8
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	18,7	17,1	9,7	19,8
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	18,7	17,1	9,7	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	18,7	17,1	9,7	19,8
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	18,7	17,1	9,6	19,8
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	18,6	17,0	9,6	19,7
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	18,6	17,0	9,6	19,7
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	18,6	17,1	9,6	19,7
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	18,6	17,0	9,5	19,7
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	18,6	17,0	9,5	19,6
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	18,6	17,0	9,5	19,6
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	18,5	16,9	9,5	19,6
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	18,5	17,0	9,5	19,6
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	18,5	16,9	9,5	19,6
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	18,5	16,9	9,4	19,6
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	18,5	16,9	9,4	19,6
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	18,5	16,9	9,4	19,6
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	18,4	16,9	9,4	19,5
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	18,4	16,9	9,4	19,5
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	18,4	16,9	9,4	19,5
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	18,4	16,8	9,4	19,5
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	18,4	16,9	9,4	19,5
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	18,4	16,8	9,4	19,5
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	18,4	16,8	9,3	19,5
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	18,4	16,8	9,3	19,5
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	18,4	16,8	9,3	19,4
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	18,4	16,8	9,3	19,4
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	18,3	16,8	9,3	19,4
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	18,3	16,8	9,3	19,4
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	18,3	16,7	9,2	19,4
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	18,3	16,7	9,2	19,4
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	18,3	16,7	9,2	19,3
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	18,3	16,7	9,2	19,3
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	18,2	16,7	9,2	19,3
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	18,2	16,7	9,2	19,3
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	18,2	16,7	9,2	19,3
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	18,2	16,6	9,2	19,3
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	18,2	16,6	9,2	19,3
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	18,2	16,6	9,2	19,3
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	18,2	16,6	9,2	19,3
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	18,2	16,6	9,2	19,3
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	18,2	16,6	9,1	19,3
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	18,1	16,6	9,1	19,2
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	18,1	16,6	9,1	19,2
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	18,1	16,6	9,1	19,2
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	18,1	16,6	9,1	19,2
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	18,0	16,5	9,0	19,1
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	18,0	16,5	9,0	19,1
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	18,0	16,5	9,0	19,1
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	18,0	16,5	9,0	19,1
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	18,0	16,4	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	18,0	16,4	9,0	19,1
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	18,0	16,4	9,0	19,1
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	18,0	16,4	8,9	19,1
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	18,0	16,4	8,9	19,1
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	17,9	16,4	8,9	19,0
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	17,9	16,4	8,9	19,0
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	17,9	16,4	8,9	19,0
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	17,9	16,4	8,9	19,0
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	17,9	16,3	8,9	19,0
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	17,9	16,3	8,9	19,0
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	17,9	16,3	8,9	19,0
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	17,9	16,3	8,9	19,0
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	17,9	16,3	8,8	19,0
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	17,9	16,3	8,8	19,0
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	17,9	16,3	8,8	18,9
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	17,8	16,3	8,8	18,9
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	17,8	16,3	8,8	18,9
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	17,8	16,3	8,8	18,9
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	17,8	16,3	8,8	18,9
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	17,8	16,2	8,8	18,9
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	17,8	16,2	8,7	18,9
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	17,8	16,2	8,7	18,9
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	17,8	16,2	8,7	18,9
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	17,7	16,2	8,7	18,8
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	17,7	16,2	8,7	18,8
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	17,7	16,2	8,7	18,8
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	17,7	16,2	8,7	18,8
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	17,7	16,1	8,7	18,8
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	17,7	16,1	8,7	18,8
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	17,7	16,1	8,7	18,8
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	17,7	16,1	8,6	18,8
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	17,7	16,1	8,6	18,8
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	17,7	16,1	8,6	18,8
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	17,7	16,1	8,6	18,8
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	17,7	16,1	8,6	18,8
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	17,7	16,1	8,6	18,7
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	17,7	16,1	8,6	18,7
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	17,6	16,1	8,6	18,7
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	17,6	16,1	8,6	18,7
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	17,6	16,1	8,6	18,7
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	17,6	16,0	8,6	18,7
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	17,6	16,0	8,6	18,7
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	17,6	16,0	8,5	18,7
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	17,5	16,0	8,5	18,6
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	17,5	15,9	8,5	18,6
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	17,5	15,9	8,5	18,6
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	17,5	15,9	8,4	18,6
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	17,5	15,9	8,4	18,5
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	17,4	15,9	8,4	18,5
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	17,4	15,9	8,4	18,5
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	17,4	15,9	8,4	18,5
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	17,4	15,9	8,4	18,5
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	17,4	15,8	8,4	18,5
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	17,3	15,8	8,3	18,4
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	17,3	15,8	8,3	18,4
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	17,3	15,8	8,3	18,4
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	17,3	15,7	8,3	18,4
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	17,3	15,7	8,2	18,4
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	17,3	15,7	8,2	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	17,3	15,7	8,2	18,3
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	17,2	15,6	8,2	18,3
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	17,2	15,7	8,2	18,3
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	17,2	15,6	8,2	18,3
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	17,2	15,6	8,1	18,3
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	17,1	15,6	8,1	18,2
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	17,1	15,6	8,1	18,2
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	17,1	15,5	8,1	18,2
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	17,1	15,6	8,1	18,2
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	17,1	15,5	8,1	18,2
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	17,1	15,5	8,0	18,2
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	17,0	15,5	8,0	18,1
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	17,0	15,5	8,0	18,1
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	16,9	15,4	7,9	18,0
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	16,9	15,4	7,9	18,0
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	16,9	15,3	7,9	18,0
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	16,9	15,3	7,9	18,0
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	16,8	15,3	7,8	17,9
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	16,8	15,3	7,8	17,9
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	16,8	15,3	7,8	17,9
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	16,8	15,2	7,8	17,9
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	16,8	15,2	7,7	17,9
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	16,7	15,2	7,7	17,8
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	16,7	15,2	7,7	17,8
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	16,7	15,2	7,7	17,8
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	16,7	15,1	7,7	17,8
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	16,7	15,1	7,6	17,8
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	16,6	15,1	7,6	17,7
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	16,6	15,0	7,6	17,7
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	16,6	15,0	7,5	17,7
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	16,5	14,9	7,4	17,6
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	16,5	14,9	7,4	17,5
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	16,4	14,8	7,3	17,5
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	16,3	14,8	7,3	17,4
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	16,3	14,8	7,3	17,4
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	16,3	14,8	7,3	17,4
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	16,3	14,7	7,2	17,4
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	16,2	14,7	7,2	17,3
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	16,2	14,7	7,2	17,3
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	16,2	14,7	7,2	17,3
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	16,2	14,6	7,1	17,2
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	16,1	14,6	7,1	17,2
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	16,1	14,5	7,1	17,2
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	16,1	14,5	7,1	17,2
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	16,1	14,5	7,0	17,2
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	16,1	14,5	7,0	17,2
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	16,0	14,5	7,0	17,1
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	16,0	14,5	7,0	17,1
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	16,0	14,4	7,0	17,1
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	16,0	14,4	6,9	17,1
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	16,0	14,4	6,9	17,0
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	15,9	14,4	6,9	17,0
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	15,9	14,3	6,8	17,0
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	15,8	14,3	6,8	16,9
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	15,8	14,3	6,8	16,9
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	15,8	14,2	6,8	16,9
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	15,8	14,2	6,7	16,9
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	15,8	14,2	6,7	16,9
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	15,7	14,2	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	15,7	14,2	6,7	16,8
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	15,7	14,2	6,7	16,8
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	15,7	14,1	6,6	16,8
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	15,7	14,1	6,6	16,8
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	15,6	14,1	6,6	16,7
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	15,6	14,1	6,6	16,7
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	15,6	14,1	6,6	16,7
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	15,6	14,0	6,6	16,7
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	15,6	14,0	6,5	16,7
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	15,5	14,0	6,5	16,6
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	15,5	13,9	6,4	16,6
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	15,5	13,9	6,4	16,6
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	15,5	13,9	6,4	16,6
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	15,4	13,8	6,4	16,5
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	15,4	13,9	6,4	16,5
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	15,4	13,9	6,4	16,5
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	15,4	13,8	6,4	16,5
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	15,4	13,8	6,3	16,5
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	15,3	13,8	6,3	16,4
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	15,3	13,7	6,3	16,4
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	15,3	13,7	6,3	16,4
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	15,2	13,7	6,2	16,3
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	15,2	13,6	6,2	16,3
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	15,2	13,6	6,2	16,3
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	15,1	13,6	6,1	16,2
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	15,1	13,6	6,1	16,2
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	15,1	13,6	6,1	16,2
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	15,1	13,5	6,1	16,2
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	15,1	13,6	6,1	16,2
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	15,1	13,6	6,1	16,2
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	15,1	13,5	6,0	16,2
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	15,1	13,5	6,0	16,1
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	15,0	13,5	6,0	16,1
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	15,0	13,5	6,0	16,1
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	15,0	13,4	6,0	16,1
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	15,0	13,4	5,9	16,1
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	15,0	13,4	5,9	16,1
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	14,9	13,4	5,9	16,0
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	14,9	13,4	5,9	16,0
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	14,9	13,3	5,9	16,0
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	14,9	13,4	5,9	16,0
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	14,9	13,3	5,9	16,0
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	14,8	13,3	5,8	15,9
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	14,8	13,2	5,7	15,9
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	14,7	13,2	5,7	15,8
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	14,7	13,1	5,7	15,8
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	14,6	13,1	5,6	15,7
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	14,6	13,1	5,6	15,7
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	14,6	13,0	5,6	15,7
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	14,6	13,0	5,6	15,7
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	14,6	13,0	5,6	15,7
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	14,6	13,0	5,5	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	14,5	13,0	5,5	15,6
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	14,5	12,9	5,5	15,6
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	14,5	12,9	5,5	15,6
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	14,4	12,9	5,4	15,5
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	14,4	12,9	5,4	15,5
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	14,4	12,9	5,4	15,5
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	14,3	12,7	5,3	15,4
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	14,3	12,7	5,2	15,4
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	14,3	12,7	5,2	15,4
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	14,2	12,7	5,2	15,3
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	14,2	12,7	5,2	15,3
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	14,2	12,7	5,2	15,3
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	14,2	12,6	5,1	15,3
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	14,1	12,6	5,1	15,2
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	14,1	12,5	5,1	15,2
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	14,1	12,6	5,1	15,2
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	14,1	12,5	5,1	15,2
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	14,1	12,5	5,1	15,2
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	14,1	12,5	5,0	15,2
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	14,0	12,5	5,0	15,1
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	14,0	12,5	5,0	15,1
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	14,0	12,5	5,0	15,1
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	14,0	12,5	5,0	15,1
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	14,0	12,5	5,0	15,1
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	13,9	12,3	4,8	14,9
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	13,8	12,2	4,8	14,9
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	13,8	12,2	4,7	14,9
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	13,7	12,1	4,7	14,8
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	13,7	12,1	4,6	14,8
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	13,6	12,1	4,6	14,7
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	13,6	12,0	4,5	14,7
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	13,6	12,0	4,5	14,7
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	13,6	12,0	4,5	14,7
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	13,5	12,0	4,5	14,6
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	13,5	11,9	4,5	14,6
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	13,5	11,9	4,4	14,5
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	13,4	11,9	4,4	14,5
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	13,4	11,9	4,4	14,5
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	13,4	11,9	4,4	14,5
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	13,4	11,8	4,4	14,5
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	13,4	11,8	4,4	14,5
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	13,3	11,8	4,3	14,4
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	13,3	11,7	4,3	14,4
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	13,3	11,8	4,3	14,4
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	13,3	11,7	4,3	14,4
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	13,2	11,7	4,2	14,3
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	13,2	11,7	4,2	14,3
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	13,2	11,6	4,2	14,3
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	13,2	11,7	4,2	14,3
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	13,2	11,6	4,2	14,3
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	13,2	11,6	4,2	14,3
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	13,2	11,6	4,2	14,3
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	13,2	11,6	4,1	14,3
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	13,1	11,6	4,1	14,2
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	13,1	11,6	4,1	14,2
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	13,1	11,6	4,1	14,2
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	13,1	11,5	4,0	14,1
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	13,0	11,5	4,0	14,1
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	13,0	11,5	4,0	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	13,0	11,5	4,0	14,1
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	13,0	11,4	4,0	14,1
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	12,9	11,4	3,9	14,0
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	12,9	11,4	3,9	14,0
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	12,9	11,4	3,9	14,0
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	12,9	11,3	3,9	14,0
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	12,8	11,2	3,8	13,9
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	12,8	11,2	3,8	13,9
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	12,7	11,2	3,7	13,8
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	12,7	11,1	3,6	13,8
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	12,6	11,1	3,6	13,7
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	12,5	11,0	3,5	13,6
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	12,5	11,0	3,5	13,6
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	12,4	10,8	3,3	13,5
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	12,3	10,7	3,2	13,3
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	12,2	10,7	3,2	13,3
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	12,2	10,7	3,2	13,3
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	12,1	10,6	3,1	13,2
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	12,0	10,5	3,0	13,1
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	11,8	10,3	2,8	12,9
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	11,8	10,2	2,8	12,9
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	11,6	10,1	2,6	12,7
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	11,6	10,0	2,6	12,7
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	11,6	10,1	2,6	12,7
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	11,5	10,0	2,5	12,6
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	11,3	9,8	2,3	12,4
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	11,3	9,8	2,3	12,4
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	11,3	9,7	2,2	12,4
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	11,2	9,7	2,2	12,3
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	11,1	9,6	2,1	12,2
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	11,1	9,5	2,1	12,2
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	11,0	9,5	2,0	12,1
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	11,0	9,4	1,9	12,1
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	10,9	9,4	1,9	12,0
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	10,8	9,3	1,8	11,9
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	10,8	9,3	1,8	11,9
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	10,8	9,2	1,7	11,9
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	10,7	9,2	1,7	11,8
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	10,7	9,2	1,7	11,8
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	10,6	9,1	1,6	11,7
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	10,6	9,0	1,5	11,6
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	10,4	8,9	1,4	11,5
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	10,4	8,9	1,4	11,5
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	10,3	8,8	1,3	11,4
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	10,1	8,5	1,1	11,2
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	10,0	8,5	1,0	11,1
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	10,0	8,5	1,0	11,1
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	10,0	8,4	1,0	11,1
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	10,0	8,4	1,0	11,1
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	9,9	8,4	0,9	11,0
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	9,9	8,4	0,9	11,0
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	9,9	8,3	0,9	11,0
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	9,9	8,3	0,8	11,0
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	9,8	8,3	0,8	10,9
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	9,8	8,2	0,8	10,9
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	9,6	8,1	0,6	10,7
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	9,6	8,1	0,6	10,7
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	9,6	8,0	0,5	10,7
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	9,6	8,0	0,5	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	9,4	7,8	0,3	10,5
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	9,3	7,7	0,2	10,4
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	9,2	7,6	0,2	10,3
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	9,2	7,7	0,2	10,3
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	8,9	7,4	-0,1	10,0
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	8,9	7,4	-0,1	10,0
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	8,9	7,4	-0,1	10,0
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	8,9	7,3	-0,2	9,9
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	8,9	7,3	-0,2	9,9
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	8,8	7,3	-0,2	9,9
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	8,8	7,2	-0,3	9,9
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	8,7	7,2	-0,4	9,8
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	8,7	7,1	-0,4	9,8
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	8,6	7,0	-0,4	9,7
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	8,6	7,0	-0,5	9,7
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	8,3	6,8	-0,7	9,4
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	8,3	6,8	-0,8	9,4
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	8,2	6,6	-0,9	9,3
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	8,1	6,6	-0,9	9,2
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	8,1	6,5	-1,0	9,2
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	8,0	6,4	-1,0	9,1
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	8,0	6,4	-1,0	9,1
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	8,0	6,4	-1,1	9,0
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	7,9	6,4	-1,1	9,0
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	7,9	6,3	-1,2	9,0
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	7,8	6,3	-1,2	8,9
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	7,8	6,2	-1,3	8,8
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	7,7	6,2	-1,3	8,8
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	7,6	6,1	-1,4	8,7
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	7,6	6,1	-1,4	8,7
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	7,5	6,0	-1,5	8,6
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	7,5	5,9	-1,6	8,5
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	7,3	5,8	-1,7	8,4
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	7,3	5,8	-1,7	8,4
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	7,3	5,8	-1,7	8,4
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	7,2	5,7	-1,8	8,3
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	7,1	5,5	-2,0	8,2
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	7,0	5,4	-2,0	8,1
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	6,9	5,4	-2,1	8,0
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	7,0	5,3	-2,1	8,0
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	6,9	5,4	-2,1	8,0
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	6,9	5,3	-2,1	8,0
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	6,9	5,3	-2,2	8,0
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	6,5	5,0	-2,5	7,6
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	4,7	3,1	-4,4	5,7
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	4,6	3,0	-4,4	5,7
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	4,5	2,9	-4,6	5,6
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	4,3	2,9	-4,7	5,4
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	3,8	2,3	-5,3	4,9
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	3,3	1,8	-5,7	4,4
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	3,3	1,8	-5,7	4,4
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	3,3	1,7	-5,8	4,4
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	3,2	1,7	-5,8	4,3
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	3,2	1,7	-5,9	4,3
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	3,1	1,6	-6,0	4,2
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	3,0	1,5	-6,0	4,1
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	2,2	0,6	-6,8	3,3
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	2,0	0,5	-7,0	3,1
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	1,9	0,4	-7,1	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	1,9	0,4	-7,1	3,0
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	1,9	0,4	-7,1	3,0
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	1,9	0,3	-7,1	3,0
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	1,8	0,4	-7,2	2,9
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	1,8	0,3	-7,2	2,9
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	1,6	0,0	-7,5	2,7
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	1,3	-0,3	-7,7	2,4
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	1,3	-0,4	-7,8	2,3
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	1,0	-0,6	-8,0	2,1
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	0,8	-0,8	-8,2	1,9
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	0,6	-0,9	-8,4	1,7
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	0,5	-1,0	-8,5	1,6
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	0,2	-1,3	-8,8	1,3
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	0,2	-1,3	-8,8	1,3
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	0,2	-1,3	-8,8	1,3
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	0,2	-1,3	-8,9	1,3
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	0,2	-1,3	-8,9	1,3
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	0,0	-1,4	-9,0	1,1
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	0,0	-1,5	-9,0	1,1
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	-0,1	-1,5	-9,1	1,1
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	-0,1	-1,6	-9,1	1,0
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	-0,3	-1,8	-9,3	0,8
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	-0,3	-1,8	-9,3	0,8
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	-0,8	-2,2	-9,8	0,4
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	-0,8	-2,2	-9,8	0,4
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	-0,8	-2,3	-9,8	0,3
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	-0,9	-2,3	-9,9	0,3
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	-1,8	-3,4	-10,8	-0,7
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	-3,9	-5,5	-13,0	-2,8
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	-4,0	-5,6	-13,1	-2,9
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	-4,1	-5,7	-13,2	-3,0
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	-4,2	-5,8	-13,2	-3,1
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	-4,2	-5,8	-13,3	-3,1
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	-4,6	-6,2	-13,6	-3,5
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	-4,6	-6,2	-13,6	-3,5
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	-6,9	-8,4	-16,0	-5,8
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	-7,0	-8,5	-16,1	-5,9
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	-7,1	-8,6	-16,1	-6,0
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	-7,2	-8,7	-16,2	-6,1
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	-7,3	-8,8	-16,3	-6,2
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	-7,4	-8,9	-16,4	-6,3
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	-7,5	-9,0	-16,5	-6,4
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	-7,5	-9,1	-16,6	-6,4
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	-7,6	-9,1	-16,7	-6,5
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	-7,7	-9,2	-16,8	-6,6
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	-7,8	-9,3	-16,8	-6,7
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	-7,8	-9,3	-16,8	-6,7
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	-8,0	-9,5	-17,0	-6,9
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	-8,0	-9,6	-17,1	-6,9
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	-8,1	-9,7	-17,2	-7,0
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	--	--	--	--
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	--	--	--	--
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	--	--	--	--
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	--	--	--	--
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	--	--	--	--
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	--	--	--	--
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	--	--	--	--
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	--	--	--	--
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	--	--	--	--
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	--	--	--	--
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	--	--	--	--
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	--	--	--	--
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	--	--	--	--
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	--	--	--	--
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	--	--	--	--
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	--	--	--	--
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	--	--	--	--
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	--	--	--	--
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	--	--	--	--
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	--	--	--	--
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	--	--	--	--
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	--	--	--	--
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	--	--	--	--
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	--	--	--	--
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	--	--	--	--
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	--	--	--	--
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	--	--	--	--
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	--	--	--	--
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	--	--	--	--
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	--	--	--	--
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	--	--	--	--
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	--	--	--	--
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	--	--	--	--
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	--	--	--	--
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	--	--	--	--
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	--	--	--	--
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	--	--	--	--
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	--	--	--	--
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	--	--	--	--
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	--	--	--	--
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	--	--	--	--
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	--	--	--	--
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	--	--	--	--
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	--	--	--	--
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	--	--	--	--
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	--	--	--	--
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	--	--	--	--
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	--	--	--	--
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	--	--	--	--
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	--	--	--	--
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	--	--	--	--
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	--	--	--	--
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	--	--	--	--
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	--	--	--	--
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	--	--	--	--
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	--	--	--	--
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	--	--	--	--
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	--	--	--	--
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	--	--	--	--
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	--	--	--	--
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	--	--	--	--
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	--	--	--	--
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	--	--	--	--
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	--	--	--	--
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	--	--	--	--
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	--	--	--	--
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Flierbeeksingel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	--	--	--	--
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	--	--	--	--
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	47,3	45,1	38,1	48,1
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	47,1	44,9	37,9	48,0
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	46,8	44,6	37,6	47,7
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	46,3	44,1	37,1	47,1
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	46,2	44,0	37,0	47,1
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	45,6	43,4	36,4	46,4
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	45,3	43,1	36,1	46,2
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	45,2	43,0	36,0	46,1
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	45,1	43,0	35,9	46,0
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	45,1	42,9	35,9	45,9
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	44,5	42,3	35,3	45,4
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	44,4	42,2	35,2	45,2
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	44,3	42,1	35,1	45,2
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	44,3	42,1	35,1	45,2
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	43,3	41,1	34,1	44,1
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	42,1	39,9	32,9	43,0
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	41,8	39,6	32,6	42,7
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	41,6	39,5	32,4	42,5
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	41,1	38,9	31,9	41,9
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	40,9	38,7	31,7	41,8
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	40,6	38,5	31,4	41,5
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	40,4	38,2	31,2	41,2
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	40,1	38,0	30,9	41,0
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	40,1	37,9	30,9	40,9
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	39,7	37,5	30,5	40,5
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	39,5	37,3	30,3	40,4
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	39,5	37,3	30,3	40,4
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	39,1	37,0	29,9	40,0
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	39,1	36,9	29,9	40,0
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	38,9	36,7	29,7	39,7
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	38,8	36,6	29,6	39,6
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	38,6	36,4	29,4	39,4
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	38,5	36,3	29,3	39,4
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	38,4	36,2	29,2	39,3
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	38,4	36,2	29,2	39,3
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	38,3	36,1	29,1	39,1
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	38,1	35,9	28,9	39,0
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	38,1	35,9	28,9	39,0
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	37,8	35,6	28,6	38,7
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	37,7	35,5	28,5	38,5
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	37,5	35,3	28,3	38,4
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	37,4	35,2	28,2	38,3
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	37,2	35,0	28,0	38,1
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	37,2	35,0	28,0	38,0
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	37,1	34,9	27,8	37,9
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	36,8	34,6	27,6	37,7
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	36,8	34,6	27,6	37,7
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	36,5	34,3	27,3	37,4
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	36,5	34,3	27,3	37,3
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	36,5	34,3	27,3	37,3
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	36,4	34,2	27,2	37,2
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	36,1	33,9	26,9	37,0
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	36,1	33,9	26,9	36,9
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	35,9	33,7	26,7	36,7
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	35,7	33,5	26,5	36,6
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	35,7	33,5	26,5	36,5
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	35,5	33,3	26,3	36,3
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	35,2	33,0	26,0	36,0
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	34,9	32,7	25,7	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	34,9	32,7	25,7	35,8
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	34,7	32,5	25,5	35,6
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	34,4	32,2	25,2	35,3
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	34,0	31,8	24,8	34,9
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	33,9	31,8	24,7	34,8
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	33,7	31,5	24,5	34,6
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	33,2	31,0	24,0	34,1
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	33,1	30,9	23,9	34,0
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	33,0	30,8	23,8	33,8
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	32,9	30,8	23,7	33,8
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	32,3	30,1	23,1	33,2
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	32,3	30,1	23,1	33,1
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	32,1	29,9	22,9	33,0
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	32,1	29,9	22,9	33,0
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	32,0	29,8	22,8	32,9
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	31,9	29,8	22,7	32,8
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	31,9	29,7	22,7	32,8
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	31,8	29,6	22,6	32,6
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	31,7	29,5	22,5	32,6
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	31,7	29,5	22,5	32,5
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	31,6	29,4	22,4	32,5
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	31,6	29,4	22,4	32,5
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	31,5	29,3	22,3	32,4
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	31,4	29,2	22,2	32,3
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	31,4	29,2	22,2	32,2
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	31,3	29,1	22,1	32,2
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	31,3	29,1	22,1	32,1
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	31,2	29,0	22,0	32,1
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	31,2	29,0	22,0	32,0
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	31,1	28,9	21,9	32,0
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	31,0	28,8	21,8	31,9
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	30,9	28,8	21,7	31,8
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	30,9	28,7	21,7	31,8
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	30,8	28,6	21,6	31,6
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	30,8	28,6	21,6	31,6
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	30,8	28,6	21,6	31,6
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	30,8	28,6	21,6	31,6
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	30,7	28,6	21,5	31,6
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	30,7	28,5	21,5	31,5
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	30,6	28,5	21,4	31,5
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	30,6	28,4	21,4	31,4
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	30,6	28,4	21,4	31,4
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	30,6	28,4	21,4	31,4
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	30,5	28,3	21,3	31,4
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	30,4	28,2	21,2	31,3
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	30,4	28,2	21,2	31,3
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	30,3	28,1	21,1	31,2
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	30,3	28,1	21,1	31,2
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	30,3	28,1	21,1	31,1
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	30,2	28,0	21,0	31,0
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	30,2	28,0	21,0	31,0
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	30,1	27,9	20,9	31,0
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	30,1	27,9	20,9	30,9
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	30,0	27,8	20,8	30,9
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	30,0	27,8	20,8	30,9
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	30,0	27,8	20,8	30,8
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	29,9	27,8	20,7	30,8
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	29,9	27,7	20,7	30,8
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	29,9	27,7	20,7	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	29,9	27,7	20,7	30,8
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	29,9	27,7	20,7	30,7
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	29,8	27,6	20,6	30,6
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	29,8	27,6	20,6	30,6
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	29,7	27,5	20,5	30,6
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	29,7	27,5	20,5	30,6
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	29,7	27,5	20,5	30,5
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	29,7	27,5	20,5	30,5
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	29,6	27,4	20,4	30,5
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	29,6	27,4	20,4	30,4
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	29,5	27,3	20,3	30,3
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	29,5	27,3	20,3	30,3
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	29,4	27,2	20,2	30,3
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	29,3	27,1	20,1	30,1
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	29,3	27,1	20,1	30,1
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	29,2	27,0	20,0	30,1
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	29,2	27,0	20,0	30,0
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	29,1	26,9	19,9	30,0
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	29,0	26,8	19,8	29,8
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	28,6	26,4	19,4	29,5
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	28,4	26,2	19,2	29,2
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	28,3	26,1	19,1	29,1
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	28,2	26,0	19,0	29,0
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	28,1	26,0	18,9	29,0
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	28,1	26,0	18,9	29,0
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	28,0	25,8	18,8	28,8
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	27,9	25,7	18,7	28,8
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	27,9	25,7	18,7	28,7
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	27,8	25,6	18,6	28,7
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	27,8	25,6	18,6	28,7
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	27,8	25,6	18,6	28,6
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	27,8	25,6	18,6	28,6
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	27,7	25,5	18,5	28,6
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	27,7	25,5	18,5	28,5
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	27,6	25,4	18,4	28,5
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	27,6	25,4	18,4	28,5
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	27,5	25,3	18,3	28,4
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	27,5	25,3	18,3	28,4
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	27,5	25,3	18,3	28,3
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	27,4	25,3	18,2	28,3
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	27,4	25,3	18,2	28,3
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	27,4	25,2	18,2	28,2
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	27,3	25,2	18,1	28,2
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	27,3	25,1	18,1	28,2
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	27,2	25,1	18,0	28,1
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	27,2	25,0	18,0	28,1
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	27,2	25,0	18,0	28,0
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	27,2	25,0	18,0	28,0
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	27,1	24,9	17,9	27,9
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	27,1	24,9	17,9	27,9
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	27,0	24,9	17,8	27,9
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	27,0	24,8	17,8	27,9
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	27,0	24,8	17,8	27,8
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	27,0	24,8	17,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	26,9	24,7	17,7	27,8
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	26,9	24,7	17,7	27,8
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	26,9	24,7	17,7	27,8
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	26,9	24,7	17,7	27,8
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	26,9	24,7	17,7	27,7
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	26,8	24,6	17,6	27,7
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	26,8	24,6	17,6	27,6
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	26,7	24,5	17,5	27,6
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	26,6	24,5	17,4	27,5
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	26,6	24,4	17,4	27,5
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	26,6	24,4	17,4	27,5
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	26,5	24,3	17,3	27,3
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	26,3	24,2	17,1	27,2
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	26,3	24,1	17,1	27,2
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	26,3	24,1	17,1	27,1
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	26,2	24,0	17,0	27,1
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	26,2	24,0	17,0	27,0
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	26,2	24,0	17,0	27,0
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	26,0	23,8	16,8	26,9
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	26,0	23,8	16,8	26,9
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	26,0	23,8	16,8	26,9
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	25,9	23,7	16,7	26,8
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	25,9	23,7	16,7	26,8
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	25,9	23,7	16,7	26,7
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	25,9	23,7	16,7	26,7
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	25,8	23,6	16,6	26,7
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	25,8	23,6	16,6	26,6
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	25,8	23,6	16,6	26,6
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	25,7	23,5	16,5	26,5
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	25,6	23,5	16,4	26,5
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	25,6	23,4	16,4	26,4
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	25,5	23,3	16,3	26,4
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	25,4	23,2	16,2	26,3
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	25,4	23,2	16,2	26,3
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	25,4	23,2	16,2	26,3
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	25,4	23,2	16,2	26,2
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	25,4	23,2	16,2	26,2
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	25,4	23,2	16,2	26,2
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	25,3	23,2	16,1	26,2
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	25,3	23,1	16,1	26,2
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	25,3	23,1	16,1	26,1
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	25,2	23,1	16,0	26,1
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	25,2	23,0	16,0	26,1
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	25,2	23,0	16,0	26,0
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	25,2	23,0	16,0	26,0
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	25,1	22,9	15,9	25,9
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	25,1	22,9	15,9	25,9
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	25,0	22,8	15,8	25,9
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	25,0	22,8	15,8	25,8
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	25,0	22,8	15,8	25,8
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	25,0	22,8	15,8	25,8
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	24,9	22,7	15,7	25,8
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	24,9	22,7	15,7	25,8
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	24,9	22,7	15,7	25,8
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	24,9	22,7	15,7	25,8
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	24,9	22,7	15,7	25,8
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	24,9	22,7	15,7	25,7
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	24,8	22,6	15,6	25,7
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	24,8	22,6	15,6	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	24,8	22,6	15,6	25,7
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	24,8	22,6	15,6	25,6
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	24,8	22,6	15,6	25,6
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	24,7	22,5	15,5	25,6
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	24,7	22,5	15,5	25,5
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	24,7	22,5	15,5	25,5
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	24,6	22,4	15,4	25,5
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	24,6	22,4	15,4	25,4
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	24,5	22,4	15,3	25,4
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	24,5	22,3	15,3	25,4
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	24,5	22,3	15,3	25,3
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	24,5	22,3	15,3	25,3
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	24,4	22,2	15,2	25,3
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	24,4	22,2	15,2	25,3
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	24,4	22,2	15,2	25,2
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	24,3	22,1	15,1	25,2
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	24,3	22,1	15,1	25,2
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	24,3	22,1	15,1	25,1
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	24,2	22,0	15,0	25,1
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	24,2	22,0	15,0	25,1
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	24,2	22,0	15,0	25,1
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	24,2	22,0	15,0	25,0
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	24,1	21,9	14,9	25,0
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	24,1	21,9	14,9	25,0
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	24,1	21,9	14,9	25,0
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	24,1	21,9	14,9	24,9
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	24,1	21,9	14,9	24,9
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	23,9	21,8	14,7	24,8
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	23,9	21,7	14,7	24,8
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	23,9	21,7	14,7	24,8
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	23,9	21,7	14,7	24,8
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	23,9	21,7	14,7	24,7
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	23,8	21,6	14,6	24,7
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	23,8	21,6	14,6	24,7
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	23,7	21,5	14,5	24,6
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	23,7	21,5	14,5	24,6
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	23,7	21,5	14,5	24,5
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	23,6	21,4	14,4	24,5
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	23,6	21,4	14,4	24,4
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	23,6	21,4	14,4	24,4
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	23,6	21,4	14,4	24,4
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	23,5	21,3	14,3	24,4
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	23,5	21,3	14,3	24,4
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	23,5	21,3	14,3	24,3
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	23,4	21,2	14,2	24,3
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	23,3	21,1	14,1	24,2
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	23,3	21,1	14,1	24,2
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	23,3	21,1	14,1	24,1
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	23,2	21,0	14,0	24,1
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	23,2	21,0	14,0	24,1
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	23,2	21,0	14,0	24,0
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	23,2	21,0	14,0	24,0
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	23,1	20,9	13,9	23,9
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	23,0	20,8	13,8	23,9
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	23,0	20,8	13,8	23,8
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	23,0	20,8	13,8	23,8
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	22,9	20,7	13,7	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	22,8	20,7	13,6	23,7
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	22,8	20,6	13,6	23,7
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	22,8	20,6	13,6	23,7
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	22,7	20,6	13,5	23,6
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	22,7	20,5	13,5	23,6
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	22,7	20,5	13,5	23,5
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	22,7	20,5	13,4	23,5
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	22,6	20,4	13,4	23,5
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	22,6	20,4	13,4	23,5
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	22,6	20,4	13,4	23,4
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	22,5	20,3	13,3	23,4
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	22,4	20,2	13,2	23,3
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	22,4	20,2	13,2	23,3
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	22,4	20,2	13,2	23,3
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	22,4	20,2	13,2	23,2
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	22,4	20,2	13,2	23,2
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	22,3	20,1	13,1	23,2
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	22,3	20,1	13,1	23,1
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	22,3	20,1	13,1	23,1
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	22,3	20,1	13,1	23,1
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	22,2	20,1	13,0	23,1
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	22,2	20,0	12,9	23,0
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	22,1	20,0	12,9	23,0
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	22,1	19,9	12,9	23,0
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	22,1	19,9	12,9	23,0
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	22,1	19,9	12,9	22,9
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	22,1	19,9	12,9	22,9
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	22,1	19,9	12,8	22,9
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	22,0	19,8	12,8	22,9
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	22,0	19,8	12,8	22,8
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	22,0	19,8	12,8	22,8
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	22,0	19,8	12,8	22,8
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	21,9	19,7	12,7	22,8
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	21,9	19,7	12,7	22,7
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	21,9	19,7	12,7	22,7
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	21,9	19,7	12,7	22,7
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	21,8	19,7	12,6	22,7
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	21,8	19,6	12,6	22,7
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	21,8	19,6	12,6	22,6
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	21,7	19,6	12,5	22,6
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	21,7	19,5	12,5	22,6
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	21,7	19,5	12,5	22,5
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	21,6	19,4	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	21,6	19,4	12,4	22,5
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	21,6	19,4	12,4	22,4
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	21,5	19,4	12,3	22,4
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	21,5	19,4	12,3	22,4
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	21,5	19,3	12,3	22,4
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	21,5	19,3	12,3	22,3
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	21,4	19,3	12,2	22,3
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	21,4	19,2	12,2	22,3
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	21,4	19,2	12,2	22,3
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	21,4	19,2	12,2	22,3
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	21,4	19,2	12,2	22,2
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	21,3	19,1	12,1	22,2
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	21,3	19,1	12,1	22,1
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	21,3	19,1	12,1	22,1
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	21,2	19,1	12,0	22,1
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	21,2	19,0	12,0	22,1
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	21,2	19,0	12,0	22,1
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	21,2	19,0	12,0	22,1
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	21,2	19,0	12,0	22,1
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	21,2	19,0	12,0	22,0
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	21,2	19,0	12,0	22,0
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	21,1	18,9	11,9	22,0
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	21,1	18,9	11,9	21,9
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	21,1	18,9	11,9	21,9
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	21,1	18,9	11,9	21,9
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	21,1	18,9	11,9	21,9
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	21,0	18,9	11,8	21,9
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	21,0	18,8	11,8	21,9
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	21,0	18,8	11,8	21,9
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	21,0	18,8	11,8	21,9
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	21,0	18,8	11,8	21,9
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	21,0	18,8	11,8	21,8
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	21,0	18,8	11,8	21,8
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	21,0	18,8	11,8	21,8
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	20,9	18,8	11,7	21,8
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	20,9	18,7	11,7	21,8
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	20,9	18,7	11,7	21,8
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	20,9	18,7	11,7	21,8
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	20,9	18,7	11,7	21,7
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	20,9	18,7	11,7	21,7
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	20,8	18,7	11,6	21,7
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	20,8	18,6	11,6	21,7
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	20,8	18,6	11,6	21,7
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	20,8	18,6	11,6	21,6
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	20,8	18,6	11,6	21,6
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	20,8	18,6	11,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	20,8	18,6	11,6	21,6
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	20,8	18,6	11,6	21,6
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	20,8	18,6	11,6	21,6
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	20,7	18,5	11,5	21,6
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	20,7	18,5	11,5	21,6
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	20,7	18,5	11,5	21,5
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	20,7	18,5	11,5	21,5
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	20,7	18,5	11,5	21,5
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	20,7	18,5	11,5	21,5
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	20,6	18,5	11,4	21,5
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	20,6	18,4	11,4	21,5
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	20,6	18,4	11,4	21,5
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	20,6	18,4	11,4	21,4
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	20,6	18,4	11,4	21,4
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	20,6	18,4	11,4	21,4
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	20,6	18,4	11,4	21,4
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	20,6	18,4	11,4	21,4
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	20,5	18,4	11,3	21,4
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	20,5	18,4	11,3	21,4
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	20,5	18,3	11,3	21,4
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	20,5	18,3	11,3	21,3
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	20,5	18,3	11,3	21,3
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	20,5	18,3	11,3	21,3
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	20,4	18,3	11,2	21,3
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	20,4	18,2	11,2	21,3
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	20,4	18,2	11,2	21,2
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	20,4	18,2	11,2	21,2
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	20,4	18,2	11,2	21,2
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	20,4	18,2	11,2	21,2
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	20,4	18,2	11,2	21,2
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	20,3	18,1	11,1	21,2
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	20,3	18,1	11,1	21,2
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	20,3	18,1	11,1	21,2
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	20,3	18,1	11,1	21,1
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	20,2	18,0	11,0	21,1
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	20,2	18,0	11,0	21,0
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	20,2	18,0	11,0	21,0
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	20,1	18,0	10,9	21,0
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	20,1	17,9	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	20,1	17,9	10,9	21,0
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	20,1	17,9	10,9	20,9
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	20,1	17,9	10,9	20,9
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	20,0	17,8	10,8	20,9
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	20,0	17,8	10,8	20,8
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	20,0	17,8	10,8	20,8
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	19,9	17,7	10,7	20,8
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	19,9	17,7	10,7	20,7
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	19,9	17,7	10,7	20,7
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	19,9	17,7	10,7	20,7
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	19,8	17,7	10,6	20,7
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	19,8	17,6	10,6	20,7
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	19,8	17,6	10,6	20,6
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	19,8	17,6	10,6	20,6
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	19,8	17,6	10,6	20,6
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	19,7	17,5	10,5	20,6
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	19,7	17,5	10,5	20,6
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	19,7	17,5	10,5	20,6
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	19,7	17,5	10,5	20,5
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	19,6	17,4	10,4	20,5
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	19,6	17,4	10,4	20,5
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	19,6	17,4	10,4	20,5
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	19,6	17,4	10,4	20,4
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	19,6	17,4	10,4	20,4
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	19,6	17,4	10,4	20,4
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	19,5	17,4	10,3	20,4
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	19,5	17,3	10,3	20,4
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	19,5	17,3	10,3	20,3
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	19,5	17,3	10,3	20,3
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	19,5	17,3	10,3	20,3
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	19,4	17,2	10,2	20,3
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	19,4	17,2	10,2	20,3
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	19,4	17,2	10,2	20,3
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	19,4	17,2	10,2	20,3
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	19,4	17,2	10,2	20,2
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	19,4	17,2	10,2	20,2
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	19,3	17,1	10,1	20,2
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	19,3	17,1	10,1	20,2
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	19,3	17,1	10,1	20,1
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	19,3	17,1	10,0	20,1
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	19,2	17,0	10,0	20,1
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	19,2	17,0	10,0	20,1
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	19,2	17,0	10,0	20,0
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	19,2	17,0	10,0	20,0
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	19,1	17,0	9,9	20,0
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	19,1	16,9	9,9	20,0
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	19,1	16,9	9,9	19,9
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	19,1	16,9	9,9	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	19,0	16,8	9,8	19,9
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	19,0	16,8	9,8	19,9
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	19,0	16,8	9,8	19,8
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	18,9	16,7	9,7	19,8
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	18,9	16,7	9,7	19,7
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	18,8	16,7	9,6	19,7
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	18,8	16,6	9,6	19,7
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	18,8	16,6	9,6	19,6
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	18,8	16,6	9,6	19,6
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	18,8	16,6	9,6	19,6
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	18,7	16,6	9,5	19,6
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	18,7	16,5	9,5	19,6
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	18,7	16,5	9,5	19,6
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	18,7	16,5	9,5	19,5
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	18,7	16,5	9,5	19,5
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	18,7	16,5	9,5	19,5
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	18,6	16,5	9,4	19,5
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	18,6	16,5	9,4	19,5
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	18,6	16,4	9,4	19,5
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	18,6	16,4	9,4	19,4
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	18,5	16,4	9,3	19,4
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	18,5	16,3	9,3	19,4
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	18,5	16,3	9,3	19,3
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	18,4	16,3	9,2	19,3
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	18,4	16,2	9,2	19,3
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	18,4	16,2	9,2	19,3
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	18,4	16,2	9,2	19,2
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	18,3	16,1	9,1	19,2
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	18,3	16,1	9,1	19,2
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	18,3	16,1	9,1	19,2
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	18,3	16,1	9,1	19,1
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	18,3	16,1	9,1	19,1
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	18,3	16,1	9,1	19,1
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	18,3	16,1	9,1	19,1
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	18,3	16,1	9,1	19,1
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	18,2	16,1	9,0	19,1
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	18,2	16,1	9,0	19,1
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	18,2	16,1	9,0	19,1
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	18,2	16,1	9,0	19,1
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	18,2	16,0	9,0	19,1
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	18,2	16,0	9,0	19,1
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	18,2	16,0	9,0	19,0
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	18,2	16,0	9,0	19,0
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	18,2	16,0	9,0	19,0
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	18,1	16,0	8,9	19,0
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	18,1	16,0	8,9	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	18,1	15,9	8,9	19,0
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	18,1	15,9	8,9	18,9
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	18,0	15,9	8,8	18,9
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	18,0	15,8	8,8	18,9
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	18,0	15,8	8,8	18,8
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	18,0	15,8	8,8	18,8
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	18,0	15,8	8,8	18,8
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	18,0	15,8	8,8	18,8
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	17,9	15,7	8,7	18,8
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	17,9	15,7	8,7	18,8
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	17,9	15,7	8,7	18,7
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	17,9	15,7	8,7	18,7
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	17,9	15,7	8,7	18,7
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	17,8	15,7	8,6	18,7
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	17,8	15,6	8,6	18,7
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	17,8	15,6	8,6	18,7
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	17,8	15,6	8,6	18,7
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	17,8	15,6	8,6	18,7
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	17,8	15,6	8,6	18,7
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	17,8	15,6	8,6	18,6
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	17,8	15,6	8,6	18,6
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	17,8	15,6	8,6	18,6
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	17,8	15,6	8,6	18,6
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	17,7	15,6	8,5	18,6
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	17,7	15,5	8,5	18,6
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	17,7	15,5	8,5	18,5
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	17,7	15,5	8,4	18,5
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	17,7	15,5	8,4	18,5
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	17,6	15,5	8,4	18,5
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	17,6	15,4	8,4	18,5
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	17,6	15,4	8,4	18,4
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	17,6	15,4	8,4	18,4
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	17,6	15,4	8,4	18,4
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	17,6	15,4	8,3	18,4
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	17,5	15,4	8,3	18,4
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	17,5	15,3	8,3	18,4
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	17,5	15,3	8,3	18,4
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	17,5	15,3	8,3	18,4
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	17,5	15,3	8,3	18,4
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	17,5	15,3	8,3	18,4
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	17,5	15,3	8,3	18,3
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	17,5	15,3	8,3	18,3
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	17,5	15,3	8,3	18,3
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	17,3	15,2	8,1	18,2
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	17,3	15,1	8,1	18,2
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	17,3	15,1	8,1	18,2
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	17,3	15,1	8,1	18,2
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	17,3	15,1	8,1	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	17,3	15,1	8,1	18,1
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	17,3	15,1	8,1	18,1
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	17,2	15,1	8,0	18,1
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	17,2	15,1	8,0	18,1
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	17,2	15,0	8,0	18,1
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	17,2	15,0	8,0	18,1
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	17,2	15,0	8,0	18,1
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	17,2	15,0	8,0	18,0
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	17,2	15,0	8,0	18,0
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	17,2	15,0	8,0	18,0
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	17,1	14,9	7,9	18,0
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	17,1	14,9	7,9	18,0
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	17,1	14,9	7,9	18,0
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	17,1	14,9	7,9	18,0
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	17,1	14,9	7,9	17,9
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	17,1	14,9	7,9	17,9
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	17,1	14,9	7,9	17,9
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	17,0	14,8	7,8	17,9
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	17,0	14,8	7,8	17,9
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	17,0	14,8	7,8	17,8
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	17,0	14,8	7,8	17,8
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	17,0	14,8	7,8	17,8
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	17,0	14,8	7,8	17,8
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	17,0	14,8	7,8	17,8
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	17,0	14,8	7,7	17,8
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	17,0	14,8	7,7	17,8
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	16,9	14,8	7,7	17,8
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	16,9	14,7	7,7	17,8
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	16,9	14,7	7,7	17,8
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	16,9	14,7	7,7	17,8
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	16,9	14,7	7,7	17,7
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	16,9	14,7	7,7	17,7
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	16,8	14,7	7,6	17,7
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	16,8	14,7	7,6	17,7
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	16,8	14,6	7,6	17,6
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	16,8	14,6	7,6	17,6
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	16,7	14,6	7,5	17,6
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	16,7	14,5	7,5	17,6
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	16,7	14,5	7,5	17,6
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	16,7	14,5	7,5	17,6
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	16,7	14,5	7,5	17,6
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	16,7	14,5	7,5	17,6
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	16,7	14,5	7,5	17,5
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	16,6	14,4	7,4	17,5
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	16,6	14,4	7,4	17,5
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	16,6	14,4	7,4	17,5
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	16,6	14,4	7,4	17,5
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	16,6	14,4	7,4	17,4
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	16,6	14,4	7,4	17,4
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	16,6	14,4	7,4	17,4
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	16,6	14,4	7,4	17,4
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	16,6	14,4	7,3	17,4
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	16,6	14,4	7,3	17,4
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	16,5	14,4	7,3	17,4
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	16,5	14,3	7,3	17,4
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	16,5	14,3	7,3	17,4
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	16,5	14,3	7,3	17,4
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	16,5	14,3	7,3	17,3
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	16,5	14,3	7,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	16,5	14,3	7,3	17,3
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	16,5	14,3	7,3	17,3
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	16,4	14,2	7,2	17,3
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	16,4	14,2	7,2	17,3
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	16,4	14,2	7,2	17,3
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	16,4	14,2	7,2	17,3
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	16,4	14,2	7,2	17,3
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	16,4	14,2	7,2	17,2
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	16,3	14,2	7,1	17,2
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	16,3	14,2	7,1	17,2
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	16,3	14,2	7,1	17,2
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	16,3	14,2	7,1	17,2
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	16,3	14,1	7,1	17,2
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	16,3	14,1	7,1	17,1
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	16,3	14,1	7,1	17,1
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	16,2	14,1	7,0	17,1
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	16,2	14,0	7,0	17,1
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	16,2	14,0	7,0	17,1
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	16,2	14,0	7,0	17,0
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	16,1	14,0	6,9	17,0
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	16,1	13,9	6,9	17,0
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	16,1	13,9	6,9	17,0
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	16,1	13,9	6,9	16,9
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	16,1	13,9	6,9	16,9
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	16,0	13,9	6,8	16,9
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	16,0	13,8	6,8	16,9
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	16,0	13,8	6,8	16,9
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	16,0	13,8	6,8	16,9
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	16,0	13,8	6,8	16,9
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	16,0	13,8	6,8	16,8
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	15,9	13,8	6,7	16,8
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	15,9	13,8	6,7	16,8
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	15,9	13,7	6,7	16,8
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	15,9	13,7	6,7	16,8
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	15,9	13,7	6,7	16,8
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	15,9	13,7	6,7	16,7
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	15,9	13,7	6,7	16,7
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	15,9	13,7	6,7	16,7
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	15,9	13,7	6,6	16,7
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	15,9	13,7	6,6	16,7
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	15,9	13,7	6,6	16,7
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	15,8	13,6	6,6	16,7
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	15,8	13,6	6,6	16,7
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	15,8	13,6	6,6	16,7
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	15,8	13,6	6,6	16,6
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	15,8	13,6	6,6	16,6
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	15,8	13,6	6,6	16,6
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	15,8	13,6	6,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	15,7	13,6	6,5	16,6
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	15,7	13,5	6,5	16,6
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	15,7	13,5	6,5	16,6
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	15,7	13,5	6,5	16,6
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	15,7	13,5	6,5	16,5
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	15,6	13,4	6,4	16,5
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	15,6	13,4	6,4	16,5
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	15,6	13,4	6,4	16,4
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	15,6	13,4	6,4	16,4
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	15,6	13,4	6,4	16,4
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	15,6	13,4	6,4	16,4
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	15,5	13,4	6,3	16,4
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	15,5	13,3	6,3	16,4
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	15,5	13,3	6,3	16,4
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	15,4	13,3	6,2	16,3
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	15,4	13,2	6,2	16,3
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	15,4	13,2	6,2	16,3
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	15,4	13,2	6,2	16,2
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	15,4	13,2	6,2	16,2
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	15,3	13,2	6,1	16,2
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	15,3	13,2	6,1	16,2
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	15,3	13,1	6,1	16,2
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	15,3	13,1	6,1	16,1
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	15,3	13,1	6,1	16,1
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	15,3	13,1	6,1	16,1
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	15,3	13,1	6,1	16,1
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	15,3	13,1	6,1	16,1
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	15,2	13,1	6,0	16,1
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	15,2	13,0	6,0	16,1
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	15,2	13,0	6,0	16,0
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	15,2	13,0	6,0	16,0
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	15,2	13,0	6,0	16,0
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	15,2	13,0	6,0	16,0
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	15,1	13,0	5,9	16,0
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	15,1	12,9	5,9	16,0
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	15,1	12,9	5,9	15,9
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	15,1	12,9	5,9	15,9
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	15,1	12,9	5,9	15,9
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	15,1	12,9	5,9	15,9
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	15,0	12,8	5,8	15,9
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	15,0	12,8	5,8	15,9
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	15,0	12,8	5,8	15,9
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	15,0	12,8	5,8	15,9
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	15,0	12,8	5,8	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	15,0	12,8	5,8	15,8
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	15,0	12,8	5,8	15,8
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	14,9	12,7	5,7	15,8
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	14,9	12,7	5,7	15,8
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	14,9	12,7	5,7	15,8
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	14,9	12,7	5,7	15,8
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	14,9	12,7	5,7	15,8
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	14,9	12,7	5,7	15,7
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	14,9	12,7	5,7	15,7
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	14,9	12,7	5,7	15,7
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	14,9	12,7	5,7	15,7
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	14,8	12,6	5,6	15,7
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	14,8	12,6	5,6	15,7
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	14,8	12,6	5,6	15,7
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	14,8	12,6	5,6	15,7
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	14,8	12,6	5,6	15,6
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	14,8	12,6	5,6	15,6
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	14,8	12,6	5,6	15,6
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	14,8	12,6	5,5	15,6
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	14,7	12,5	5,5	15,6
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	14,7	12,5	5,5	15,6
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	14,7	12,5	5,5	15,6
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	14,7	12,5	5,5	15,6
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	14,7	12,5	5,5	15,5
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	14,7	12,5	5,5	15,5
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	14,6	12,5	5,4	15,5
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	14,6	12,5	5,4	15,5
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	14,6	12,4	5,4	15,5
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	14,6	12,4	5,4	15,4
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	14,5	12,3	5,3	15,4
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	14,5	12,3	5,3	15,4
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	14,5	12,3	5,3	15,4
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	14,5	12,3	5,3	15,3
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	14,5	12,3	5,3	15,3
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	14,5	12,3	5,3	15,3
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	14,5	12,3	5,3	15,3
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	14,5	12,3	5,2	15,3
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	14,4	12,3	5,2	15,3
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	14,4	12,2	5,2	15,3
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	14,4	12,2	5,2	15,3
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	14,4	12,2	5,2	15,2
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	14,4	12,2	5,2	15,2
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	14,4	12,2	5,2	15,2
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	14,4	12,2	5,2	15,2
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	14,4	12,2	5,2	15,2
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	14,3	12,2	5,1	15,2
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	14,3	12,1	5,1	15,2
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	14,3	12,1	5,1	15,2
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	14,3	12,1	5,1	15,1
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	14,3	12,1	5,1	15,1
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	14,3	12,1	5,1	15,1
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	14,3	12,1	5,1	15,1
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	14,3	12,1	5,0	15,1
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	14,2	12,1	5,0	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	14,2	12,0	5,0	15,1
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	14,2	12,0	5,0	15,1
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	14,2	12,0	5,0	15,1
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	14,2	12,0	5,0	15,0
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	14,2	12,0	5,0	15,0
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	14,2	12,0	5,0	15,0
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	14,1	12,0	4,9	15,0
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	14,1	12,0	4,9	15,0
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	14,1	11,9	4,9	15,0
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	14,1	11,9	4,9	15,0
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	14,1	11,9	4,9	15,0
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	14,1	11,9	4,9	14,9
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	14,1	11,9	4,9	14,9
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	14,0	11,9	4,8	14,9
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	14,0	11,8	4,8	14,9
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	14,0	11,8	4,8	14,9
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	14,0	11,8	4,8	14,9
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	14,0	11,8	4,8	14,9
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	14,0	11,8	4,8	14,8
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	14,0	11,8	4,8	14,8
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	14,0	11,8	4,8	14,8
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	13,9	11,7	4,7	14,8
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	13,9	11,7	4,7	14,8
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	13,9	11,7	4,7	14,8
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	13,9	11,7	4,7	14,8
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	13,9	11,7	4,7	14,7
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	13,8	11,7	4,6	14,7
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	13,8	11,7	4,6	14,7
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	13,8	11,6	4,6	14,7
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	13,8	11,6	4,6	14,6
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	13,8	11,6	4,6	14,6
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	13,8	11,6	4,6	14,6
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	13,7	11,6	4,5	14,6
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	13,7	11,5	4,5	14,6
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	13,7	11,5	4,5	14,6
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	13,7	11,5	4,5	14,6
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	13,7	11,5	4,5	14,6
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	13,7	11,5	4,5	14,5
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	13,7	11,5	4,5	14,5
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	13,7	11,5	4,4	14,5
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	13,7	11,5	4,5	14,5
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	13,6	11,4	4,4	14,5
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	13,6	11,5	4,4	14,5
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	13,6	11,4	4,4	14,5
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	13,6	11,4	4,4	14,5
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	13,6	11,4	4,4	14,5
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	13,6	11,4	4,4	14,4
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	13,6	11,4	4,4	14,4
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	13,6	11,4	4,4	14,4
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	13,6	11,4	4,4	14,4
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	13,5	11,3	4,3	14,4
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	13,5	11,3	4,3	14,4
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	13,5	11,3	4,3	14,4
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	13,5	11,3	4,3	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	13,5	11,3	4,3	14,4
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	13,5	11,3	4,3	14,3
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	13,5	11,3	4,3	14,3
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	13,4	11,2	4,2	14,3
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	13,4	11,2	4,2	14,3
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	13,4	11,2	4,2	14,3
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	13,4	11,2	4,2	14,2
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	13,4	11,2	4,2	14,2
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	13,3	11,1	4,1	14,2
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	13,3	11,1	4,1	14,1
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	13,3	11,1	4,1	14,1
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	13,2	11,0	4,0	14,1
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	13,2	11,0	4,0	14,1
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	13,2	11,0	4,0	14,1
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	13,2	11,0	4,0	14,0
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	13,2	11,0	4,0	14,0
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	13,2	11,0	4,0	14,0
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	13,2	11,0	4,0	14,0
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	13,1	10,9	3,9	14,0
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	13,1	10,9	3,9	14,0
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	13,1	10,9	3,9	13,9
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	13,0	10,9	3,8	13,9
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	13,0	10,8	3,8	13,9
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	13,0	10,8	3,8	13,9
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	13,0	10,8	3,8	13,9
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	13,0	10,8	3,8	13,9
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	13,0	10,8	3,8	13,9
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	12,9	10,8	3,7	13,8
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	12,9	10,8	3,7	13,8
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	12,9	10,7	3,7	13,8
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	12,9	10,7	3,7	13,8
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	12,8	10,6	3,6	13,6
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	12,8	10,6	3,6	13,6
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	12,8	10,6	3,6	13,6
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	12,8	10,6	3,6	13,6
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	12,8	10,6	3,6	13,6
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	12,7	10,5	3,5	13,6
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	12,7	10,5	3,5	13,6
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	12,7	10,5	3,5	13,6
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	12,7	10,5	3,5	13,6
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	12,7	10,5	3,5	13,6
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	12,7	10,5	3,5	13,5
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	12,7	10,5	3,5	13,5
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	12,7	10,5	3,4	13,5
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	12,6	10,5	3,4	13,5
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	12,6	10,4	3,4	13,5
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	12,6	10,4	3,4	13,5
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	12,5	10,4	3,3	13,4
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	12,5	10,4	3,3	13,4
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	12,5	10,3	3,3	13,4
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	12,5	10,3	3,3	13,4
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	12,5	10,3	3,3	13,3
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	12,4	10,2	3,2	13,3
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	12,4	10,2	3,2	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	12,4	10,2	3,2	13,2
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	12,4	10,2	3,2	13,2
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	12,4	10,2	3,2	13,2
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	12,3	10,1	3,1	13,2
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	12,3	10,1	3,1	13,2
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	12,3	10,1	3,1	13,2
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	12,3	10,1	3,1	13,1
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	12,2	10,0	3,0	13,1
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	12,2	10,0	3,0	13,1
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	12,2	10,0	3,0	13,1
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	12,2	10,0	3,0	13,1
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	12,2	10,0	3,0	13,0
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	12,1	9,9	2,9	13,0
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	12,1	9,9	2,9	13,0
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	12,1	9,9	2,9	13,0
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	12,1	9,9	2,9	13,0
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	12,0	9,8	2,8	12,9
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	12,0	9,8	2,8	12,9
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	12,0	9,8	2,8	12,8
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	12,0	9,8	2,8	12,8
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	12,0	9,8	2,8	12,8
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	12,0	9,8	2,8	12,8
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	12,0	9,8	2,8	12,8
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	11,9	9,7	2,7	12,8
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	11,9	9,7	2,7	12,7
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	11,9	9,7	2,7	12,7
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	11,8	9,6	2,6	12,7
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	11,8	9,6	2,6	12,7
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	11,8	9,6	2,6	12,7
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	11,8	9,6	2,6	12,6
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	11,8	9,6	2,6	12,6
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	11,7	9,5	2,5	12,6
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	11,7	9,5	2,5	12,6
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	11,7	9,5	2,5	12,6
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	11,7	9,5	2,5	12,5
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	11,6	9,4	2,4	12,5
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	11,6	9,4	2,4	12,4
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	11,6	9,4	2,4	12,4
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	11,5	9,3	2,3	12,4
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	11,5	9,3	2,3	12,4
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	11,5	9,3	2,3	12,3
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	11,5	9,3	2,3	12,3
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	11,4	9,2	2,2	12,3
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	11,4	9,2	2,2	12,3
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	11,4	9,2	2,2	12,3
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	11,4	9,2	2,2	12,3
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	11,4	9,2	2,2	12,2
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	11,4	9,2	2,2	12,2
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	11,4	9,2	2,2	12,2
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	11,3	9,1	2,1	12,2
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	11,3	9,1	2,1	12,1
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	11,3	9,1	2,1	12,1
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	11,2	9,1	2,0	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	11,2	9,0	2,0	12,1
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	11,2	9,0	2,0	12,0
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	11,2	9,0	2,0	12,0
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	11,2	9,0	2,0	12,0
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	11,2	9,0	2,0	12,0
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	11,2	9,0	2,0	12,0
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	11,1	8,9	1,9	12,0
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	11,1	8,9	1,9	11,9
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	11,1	8,9	1,9	11,9
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	11,1	8,9	1,9	11,9
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	11,0	8,9	1,8	11,9
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	11,0	8,9	1,8	11,9
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	11,0	8,8	1,8	11,8
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	11,0	8,8	1,8	11,8
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	10,9	8,8	1,7	11,8
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	10,9	8,7	1,7	11,8
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	10,9	8,7	1,7	11,8
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	10,9	8,7	1,7	11,8
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	10,9	8,7	1,7	11,8
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	10,8	8,7	1,6	11,7
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	10,8	8,7	1,6	11,7
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	10,8	8,6	1,6	11,7
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	10,8	8,6	1,6	11,7
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	10,8	8,6	1,6	11,7
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	10,8	8,6	1,6	11,6
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	10,8	8,6	1,6	11,6
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	10,8	8,6	1,6	11,6
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	10,8	8,6	1,6	11,6
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	10,7	8,6	1,5	11,6
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	10,6	8,4	1,4	11,5
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	10,6	8,4	1,4	11,4
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	10,5	8,3	1,3	11,4
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	10,5	8,3	1,3	11,3
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	10,4	8,3	1,2	11,3
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	10,4	8,2	1,2	11,3
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	10,4	8,2	1,2	11,2
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	10,4	8,2	1,1	11,2
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	10,3	8,1	1,1	11,2
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	10,3	8,1	1,1	11,2
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	10,2	8,0	1,0	11,1
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	10,2	8,0	1,0	11,1
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	10,2	8,0	1,0	11,1
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	10,2	8,0	1,0	11,0
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	10,1	7,9	0,9	11,0
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	10,1	7,9	0,9	11,0
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	10,1	7,9	0,9	11,0
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	10,0	7,8	0,8	10,9
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	10,0	7,8	0,8	10,8
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	9,9	7,8	0,7	10,8
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	9,9	7,8	0,7	10,8
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	9,9	7,7	0,7	10,7
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	9,8	7,6	0,6	10,7
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	9,8	7,6	0,6	10,7
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	9,8	7,6	0,5	10,6
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	9,7	7,6	0,5	10,6
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	9,7	7,5	0,5	10,6
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	9,7	7,5	0,5	10,6
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	9,6	7,5	0,4	10,5
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	9,6	7,4	0,3	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	9,4	7,2	0,2	10,3
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	9,4	7,2	0,2	10,2
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	9,2	7,0	0,0	10,1
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	9,1	6,9	-0,1	10,0
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	9,1	6,9	-0,1	10,0
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	9,1	6,9	-0,1	10,0
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	9,1	6,9	-0,1	9,9
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	8,9	6,7	-0,3	9,7
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	8,8	6,6	-0,4	9,7
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	8,8	6,6	-0,4	9,7
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	8,8	6,6	-0,4	9,6
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	8,7	6,5	-0,5	9,6
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	8,5	6,3	-0,7	9,4
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	8,4	6,3	-0,8	9,3
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	8,4	6,2	-0,8	9,3
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	8,4	6,2	-0,8	9,3
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	8,4	6,2	-0,8	9,2
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	8,2	6,1	-1,0	9,1
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	8,2	6,0	-1,0	9,1
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	8,2	6,0	-1,0	9,1
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	8,2	6,0	-1,0	9,0
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	8,1	5,9	-1,1	9,0
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	8,1	5,9	-1,2	8,9
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	8,0	5,8	-1,2	8,8
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	7,8	5,6	-1,4	8,7
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	7,8	5,6	-1,4	8,7
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	7,7	5,5	-1,5	8,5
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	7,6	5,4	-1,6	8,5
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	7,6	5,4	-1,6	8,4
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	7,5	5,3	-1,7	8,4
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	7,4	5,2	-1,8	8,3
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	7,4	5,2	-1,8	8,3
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	7,3	5,1	-1,9	8,1
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	7,3	5,1	-1,9	8,1
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	7,2	5,0	-2,0	8,1
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	7,2	5,0	-2,0	8,1
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	7,1	4,9	-2,1	8,0
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	7,1	4,9	-2,1	7,9
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	7,0	4,8	-2,2	7,9
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	6,9	4,7	-2,3	7,8
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	6,9	4,7	-2,3	7,8
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	6,9	4,7	-2,4	7,7
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	6,8	4,6	-2,4	7,7
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	6,8	4,6	-2,4	7,6
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	6,7	4,6	-2,5	7,6
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	6,7	4,5	-2,5	7,6
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	6,7	4,5	-2,5	7,6
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	6,7	4,5	-2,5	7,5
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	6,6	4,4	-2,6	7,5
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	6,5	4,3	-2,7	7,4
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	6,4	4,2	-2,8	7,2
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	6,3	4,1	-2,9	7,2
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	6,3	4,1	-2,9	7,2
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	6,2	4,0	-3,0	7,1
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	6,2	4,0	-3,0	7,1
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	6,2	4,0	-3,0	7,0
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	6,1	3,9	-3,1	7,0
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	6,1	3,9	-3,1	7,0
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	6,1	3,9	-3,1	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	6,0	3,8	-3,3	6,8
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	5,9	3,7	-3,3	6,8
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	5,9	3,7	-3,3	6,7
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	5,9	3,7	-3,4	6,7
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	5,8	3,6	-3,4	6,7
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	5,8	3,6	-3,4	6,6
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	5,8	3,6	-3,4	6,6
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	5,8	3,6	-3,5	6,6
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	5,7	3,5	-3,5	6,6
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	5,7	3,5	-3,5	6,6
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	5,7	3,5	-3,5	6,5
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	5,5	3,3	-3,7	6,4
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	5,5	3,3	-3,8	6,3
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	5,4	3,2	-3,8	6,3
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	5,3	3,1	-3,9	6,2
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	5,2	3,0	-4,1	6,0
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	5,1	2,9	-4,1	6,0
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	5,1	2,9	-4,1	6,0
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	5,0	2,8	-4,2	5,9
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	4,9	2,7	-4,3	5,8
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	4,8	2,6	-4,4	5,6
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	4,7	2,6	-4,5	5,6
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	4,7	2,5	-4,5	5,6
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	4,7	2,5	-4,5	5,6
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	4,4	2,2	-4,9	5,2
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	3,2	1,0	-6,0	4,1
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	2,9	0,7	-6,3	3,8
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	2,1	-0,1	-7,1	3,0
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	1,9	-0,3	-7,3	2,8
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	1,8	-0,4	-7,4	2,7
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	1,7	-0,5	-7,5	2,6
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	1,5	-0,7	-7,7	2,3
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	0,7	-1,5	-8,5	1,6
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	-0,1	-2,3	-9,3	0,8
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	-1,1	-3,3	-10,3	-0,3
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	-5,7	-7,9	-14,9	-4,9
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	--	--	--	--
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	--	--	--	--
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	--	--	--	--
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	--	--	--	--
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	--	--	--	--
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	--	--	--	--
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	--	--	--	--
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	--	--	--	--
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	--	--	--	--
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	--	--	--	--
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	--	--	--	--
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	--	--	--	--
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	--	--	--	--
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	--	--	--	--
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	--	--	--	--
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	--	--	--	--
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	--	--	--	--
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	--	--	--	--
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	--	--	--	--
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	--	--	--	--
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	--	--	--	--
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	--	--	--	--
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Magelhaenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	--	--	--	--
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	--	--	--	--
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	55,1	52,8	50,5	58,1
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	55,0	52,7	50,5	58,0
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	54,4	52,1	50,1	57,5
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	54,3	52,0	49,2	56,9
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	54,3	52,0	48,9	56,8
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	53,8	51,5	48,9	56,6
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	53,8	51,5	48,2	56,2
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	51,7	49,2	49,2	56,0
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	53,7	51,4	47,8	55,9
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	53,4	51,1	48,0	55,9
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	51,6	49,1	49,1	55,9
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	53,4	51,2	47,5	55,6
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	51,3	48,8	48,8	55,5
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	53,1	50,8	47,4	55,4
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	53,3	51,0	46,9	55,3
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	47,1	44,6	44,5	51,3
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	46,8	44,4	44,3	51,1
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	46,5	44,1	44,0	50,8
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	46,3	43,8	43,7	50,5
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	45,5	43,0	43,0	49,7
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	45,2	42,7	42,5	49,3
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	45,0	42,5	42,4	49,2
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	44,8	42,3	42,2	49,0
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	44,3	41,8	41,8	48,5
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	44,4	41,9	41,7	48,5
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	44,2	41,8	41,6	48,4
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	47,2	45,0	38,9	48,4
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	47,2	45,0	38,7	48,3
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	43,8	41,3	41,2	48,0
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	43,5	41,1	41,2	48,0
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	46,6	44,4	38,1	47,7
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	43,5	41,0	40,9	47,7
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	43,3	40,9	40,7	47,5
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	43,0	40,5	40,4	47,2
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	42,7	40,3	40,2	47,0
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	42,6	40,1	40,0	46,8
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	42,3	39,8	39,9	46,6
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	42,4	40,0	39,8	46,6
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	42,1	39,6	39,6	46,3
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	41,9	39,5	39,6	46,3
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	41,7	39,2	39,4	46,1
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	41,6	39,1	39,0	45,8
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	41,5	39,0	39,0	45,8
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	41,1	38,6	38,7	45,5
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	41,0	38,5	38,7	45,4
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	41,0	38,5	38,7	45,4
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	40,7	38,3	38,1	44,9
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	40,2	37,7	37,9	44,6
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	40,4	37,9	37,8	44,6
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	40,0	37,5	37,7	44,4
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	39,9	37,4	37,6	44,3
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	39,9	37,4	37,6	44,3
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	39,9	37,4	37,5	44,3
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	39,9	37,4	37,4	44,2
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	39,8	37,3	37,4	44,2
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	39,9	37,4	37,4	44,1
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	39,9	37,4	37,3	44,1
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	39,8	37,3	37,4	44,1
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	39,6	37,1	37,3	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	39,7	37,2	37,3	44,0
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	39,8	37,3	37,2	44,0
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	39,5	37,0	37,2	43,9
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	39,5	37,0	37,1	43,8
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	39,5	37,0	36,9	43,7
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	39,5	37,0	36,8	43,7
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	39,2	36,7	36,9	43,6
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	39,2	36,7	36,9	43,6
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	39,1	36,7	36,8	43,5
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	39,1	36,6	36,8	43,5
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	39,0	36,5	36,8	43,5
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	39,2	36,8	36,6	43,4
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	38,9	36,4	36,7	43,3
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	38,6	36,1	36,2	42,9
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	38,4	35,9	36,2	42,9
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	38,4	35,9	36,1	42,8
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	38,3	35,8	35,9	42,6
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	38,2	35,8	35,9	42,6
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	38,0	35,5	35,8	42,5
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	38,0	35,5	35,8	42,5
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	38,0	35,5	35,7	42,4
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	38,0	35,5	35,7	42,4
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	37,9	35,4	35,5	42,3
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	37,7	35,2	35,4	42,1
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	37,5	35,0	35,2	41,9
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	37,7	35,2	35,1	41,9
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	37,6	35,2	35,0	41,8
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	37,5	35,0	34,9	41,7
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	37,2	34,7	34,9	41,6
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	37,3	34,8	34,8	41,5
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	37,1	34,6	34,8	41,5
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	37,0	34,5	34,7	41,4
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	37,1	34,6	34,7	41,4
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	37,0	34,6	34,4	41,2
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	36,8	34,3	34,4	41,2
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	37,0	34,5	34,3	41,2
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	36,4	33,9	34,1	40,8
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	36,4	34,0	34,0	40,8
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	36,2	33,7	33,9	40,6
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	35,9	33,4	33,6	40,3
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	35,8	33,4	33,5	40,2
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	35,7	33,2	33,4	40,1
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	35,6	33,1	33,3	40,0
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	35,6	33,1	33,2	40,0
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	35,6	33,1	33,2	39,9
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	35,0	32,5	32,8	39,5
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	35,0	32,5	32,6	39,3
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	34,8	32,3	32,6	39,3
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	34,6	32,1	32,3	39,0
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	35,0	32,5	32,1	39,0
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	34,5	32,0	32,2	38,9
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	34,5	32,0	32,2	38,9
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	34,6	32,2	32,1	38,9
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	34,7	32,3	32,0	38,8
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	34,4	32,0	32,1	38,8
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	37,3	35,1	29,6	38,7
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	34,3	31,8	31,9	38,6
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	34,0	31,5	31,8	38,5
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	34,0	31,5	31,6	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	34,7	32,3	31,2	38,3
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	34,3	31,9	31,4	38,3
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	34,1	31,6	31,5	38,3
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	37,0	34,8	28,8	38,2
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	33,9	31,4	31,5	38,2
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	33,9	31,4	31,4	38,2
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	34,2	31,8	31,3	38,2
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	33,8	31,3	31,4	38,2
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	33,7	31,2	31,4	38,1
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	33,8	31,3	31,3	38,1
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	33,5	31,0	31,2	37,9
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	33,4	30,9	31,1	37,8
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	33,3	30,9	31,1	37,8
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	33,3	30,8	30,9	37,7
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	36,4	34,2	28,4	37,7
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	36,3	34,1	28,4	37,6
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	36,1	33,8	28,6	37,6
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	33,3	30,8	30,8	37,6
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	35,1	32,9	29,3	37,4
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	33,4	31,0	30,5	37,4
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	36,0	33,8	27,9	37,3
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	32,9	30,4	30,5	37,2
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	32,6	30,1	30,3	37,0
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	32,5	30,0	30,3	36,9
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	32,5	30,1	30,2	36,9
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	35,6	33,4	27,6	36,9
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	32,5	30,0	30,2	36,9
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	32,4	29,9	30,2	36,9
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	32,8	30,3	30,0	36,8
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	32,6	30,1	30,1	36,8
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	33,1	30,7	29,7	36,8
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	32,4	29,9	30,1	36,8
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	32,3	29,8	30,0	36,7
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	32,2	29,7	30,0	36,7
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	32,2	29,7	29,9	36,6
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	32,6	30,1	29,7	36,6
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	32,1	29,6	29,8	36,5
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	32,1	29,7	29,8	36,5
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	32,2	29,7	29,7	36,5
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	32,1	29,6	29,7	36,5
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	35,2	33,0	27,1	36,5
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	31,9	29,4	29,7	36,4
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	32,1	29,6	29,6	36,4
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	32,1	29,6	29,6	36,4
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	31,9	29,4	29,6	36,3
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	31,9	29,4	29,6	36,3
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	32,0	29,6	29,5	36,3
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	35,2	33,0	26,7	36,3
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	31,9	29,4	29,5	36,3
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	35,1	32,9	26,7	36,2
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	35,1	32,9	26,7	36,2
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	31,8	29,3	29,5	36,2
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	31,8	29,4	29,4	36,1
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	31,7	29,2	29,3	36,1
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	33,9	31,6	27,8	36,0
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	34,4	32,1	27,3	36,0
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	34,5	32,3	27,1	36,0
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	34,6	32,4	26,8	36,0
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	31,4	28,9	29,2	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	31,3	28,8	29,1	35,8
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	31,4	28,9	29,1	35,8
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	31,5	29,0	29,0	35,8
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	31,7	29,2	28,9	35,8
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	34,3	32,1	26,7	35,8
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	31,3	28,8	29,0	35,7
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	31,6	29,2	28,9	35,7
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	31,3	28,8	29,0	35,7
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	31,4	28,9	29,0	35,7
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	31,2	28,7	29,0	35,7
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	31,3	28,8	28,9	35,7
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	31,3	28,8	28,9	35,7
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	31,5	29,0	28,8	35,6
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	34,1	31,9	26,5	35,6
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	31,5	29,0	28,7	35,5
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	34,3	32,1	26,1	35,5
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	31,1	28,6	28,8	35,5
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	31,1	28,6	28,7	35,4
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	31,0	28,5	28,7	35,4
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	32,8	30,5	27,6	35,4
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	31,0	28,5	28,7	35,4
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	33,9	31,6	26,4	35,4
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	33,0	30,8	27,3	35,4
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	33,7	31,4	26,5	35,3
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	30,9	28,4	28,5	35,2
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	30,8	28,3	28,5	35,2
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	30,6	28,1	28,4	35,1
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	33,7	31,5	26,0	35,1
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	30,6	28,1	28,3	35,0
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	30,5	28,0	28,3	35,0
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	30,4	27,9	28,2	34,9
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	30,4	27,9	28,2	34,9
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	30,6	28,1	28,1	34,9
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	32,7	30,4	26,6	34,8
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	30,5	28,0	28,0	34,8
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	30,3	27,8	28,1	34,8
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	31,0	28,6	27,7	34,7
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	30,5	28,1	27,9	34,7
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	30,4	28,0	28,0	34,7
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	30,3	27,8	28,0	34,7
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	30,3	27,8	28,0	34,7
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	33,1	30,9	25,8	34,7
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	32,8	30,6	26,2	34,7
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	30,2	27,7	28,0	34,7
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	32,3	30,0	26,7	34,7
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	33,3	31,1	25,4	34,6
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	30,1	27,6	27,9	34,6
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	30,2	27,7	27,9	34,6
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	30,2	27,7	27,9	34,6
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	30,3	27,9	27,8	34,6
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	30,1	27,6	27,8	34,6
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	30,0	27,5	27,9	34,5
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	30,3	27,8	27,8	34,5
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	30,1	27,6	27,8	34,5
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	30,1	27,6	27,8	34,5
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	30,0	27,5	27,8	34,5
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	30,0	27,5	27,8	34,5
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	32,9	30,6	25,6	34,5
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	30,0	27,5	27,7	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	30,0	27,5	27,7	34,4
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	29,9	27,4	27,7	34,4
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	30,2	27,8	27,5	34,4
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	33,0	30,8	25,1	34,3
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	29,8	27,3	27,6	34,3
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	31,1	28,8	26,9	34,3
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	29,8	27,3	27,6	34,2
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	33,3	31,1	24,4	34,2
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	29,8	27,3	27,5	34,2
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	29,8	27,4	27,5	34,2
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	29,7	27,2	27,5	34,2
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	29,7	27,2	27,5	34,2
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	32,0	29,7	25,9	34,1
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	29,8	27,3	27,4	34,1
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	32,5	30,2	25,3	34,1
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	32,5	30,3	25,2	34,1
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	32,7	30,5	24,9	34,1
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	29,7	27,3	27,3	34,1
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	29,6	27,1	27,4	34,1
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	29,7	27,2	27,3	34,0
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	29,6	27,1	27,3	34,0
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	32,6	30,3	24,9	34,0
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	29,5	27,0	27,2	33,9
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	29,4	26,9	27,2	33,9
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	32,7	30,5	24,3	33,9
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	29,7	27,3	27,0	33,8
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	32,1	29,9	25,0	33,8
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	32,0	29,8	25,1	33,8
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	32,5	30,3	24,4	33,8
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	31,9	29,6	25,3	33,8
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	29,7	27,2	26,9	33,7
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	29,2	26,7	27,0	33,7
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	32,1	29,8	24,9	33,7
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	29,4	27,0	26,9	33,7
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	29,2	26,7	27,0	33,7
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	32,6	30,4	24,0	33,6
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	29,2	26,7	26,9	33,6
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	29,1	26,6	26,9	33,6
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	30,0	27,6	26,5	33,6
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	29,1	26,6	26,9	33,5
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	31,9	29,7	24,6	33,5
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	32,0	29,8	24,4	33,5
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	29,8	27,4	26,4	33,4
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	29,1	26,7	26,7	33,4
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	29,0	26,6	26,7	33,4
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	28,9	26,4	26,7	33,4
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	32,2	30,0	23,7	33,3
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	29,5	27,1	26,3	33,3
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	31,6	29,3	24,6	33,3
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	28,9	26,4	26,5	33,3
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	28,8	26,3	26,6	33,3
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	32,2	30,0	23,7	33,3
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	28,8	26,3	26,5	33,2
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	28,7	26,2	26,5	33,2
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	29,0	26,5	26,4	33,2
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	31,7	29,5	24,2	33,2
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	31,8	29,6	23,9	33,2
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	29,0	26,5	26,3	33,1
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	28,6	26,1	26,4	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	31,5	29,3	24,2	33,1
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	28,8	26,4	26,3	33,1
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	31,7	29,5	23,9	33,1
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	28,7	26,2	26,3	33,1
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	28,5	26,0	26,4	33,0
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	28,5	26,0	26,3	33,0
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	31,6	29,4	23,9	33,0
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	31,9	29,7	23,5	33,0
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	31,5	29,3	24,0	33,0
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	30,7	28,4	24,9	33,0
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	31,1	28,8	24,4	33,0
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	31,3	29,1	24,1	32,9
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	28,5	26,0	26,2	32,9
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	28,7	26,2	26,1	32,9
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	31,1	28,9	24,3	32,9
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	29,2	26,8	25,8	32,9
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	28,7	26,3	26,0	32,9
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	28,4	25,9	26,2	32,9
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	30,6	28,4	24,7	32,8
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	28,8	26,4	25,9	32,8
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	28,4	25,9	26,1	32,8
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	30,8	28,5	24,5	32,8
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	28,3	25,8	26,1	32,8
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	28,6	26,1	25,9	32,7
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	31,5	29,2	23,4	32,7
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	28,6	26,2	25,8	32,7
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	28,6	26,1	25,9	32,7
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	28,7	26,2	25,8	32,7
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	28,2	25,7	26,0	32,7
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	28,3	25,8	25,9	32,6
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	28,1	25,6	25,9	32,6
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	28,3	25,8	25,9	32,6
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	28,3	25,8	25,9	32,6
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	28,2	25,7	25,8	32,5
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	28,6	26,1	25,6	32,5
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	30,7	28,4	24,0	32,5
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	30,6	28,4	24,0	32,5
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	28,1	25,7	25,7	32,5
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	28,1	25,6	25,7	32,5
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	30,7	28,4	23,8	32,4
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	30,0	27,7	24,5	32,4
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	29,2	26,8	25,1	32,4
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	31,0	28,8	23,2	32,4
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	28,0	25,5	25,6	32,4
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	27,9	25,4	25,6	32,3
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	28,0	25,5	25,6	32,3
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	27,9	25,4	25,6	32,3
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	28,1	25,6	25,5	32,3
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	28,2	25,8	25,4	32,2
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	27,9	25,4	25,5	32,2
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	30,4	28,1	23,7	32,2
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	27,8	25,3	25,5	32,2
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	27,7	25,2	25,5	32,2
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	28,2	25,7	25,2	32,2
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	27,7	25,2	25,5	32,1
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	27,7	25,3	25,4	32,1
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	28,0	25,5	25,2	32,1
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	30,9	28,7	22,6	32,1
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	27,6	25,1	25,4	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	30,0	27,7	23,8	32,1
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	27,9	25,5	25,2	32,0
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	27,6	25,1	25,3	32,0
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	30,7	28,5	22,6	32,0
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	27,8	25,4	25,1	32,0
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	27,5	25,0	25,3	32,0
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	27,6	25,1	25,2	31,9
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	28,4	26,0	24,8	31,9
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	30,2	28,0	23,3	31,9
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	27,5	25,1	25,2	31,9
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	29,9	27,6	23,6	31,9
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	27,5	25,0	25,1	31,8
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	27,5	25,0	25,1	31,8
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	27,9	25,4	24,9	31,8
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	29,5	27,2	23,8	31,8
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	29,4	27,2	23,8	31,8
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	27,4	24,9	25,0	31,8
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	27,3	24,9	25,0	31,7
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	27,4	24,9	25,0	31,7
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	29,5	27,2	23,6	31,7
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	29,3	27,0	23,7	31,7
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	30,4	28,2	22,4	31,7
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	27,6	25,2	24,7	31,6
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	27,2	24,7	24,9	31,6
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	29,9	27,6	23,0	31,6
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	29,9	27,6	23,0	31,6
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	27,3	24,8	24,9	31,6
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	27,3	24,8	24,9	31,6
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	27,3	24,8	24,9	31,6
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	27,8	25,4	24,5	31,5
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	27,4	25,0	24,6	31,5
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	27,1	24,6	24,8	31,5
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	27,1	24,6	24,7	31,5
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	29,4	27,1	23,2	31,5
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	27,0	24,5	24,8	31,5
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	27,1	24,7	24,7	31,5
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	30,2	27,9	22,2	31,4
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	27,2	24,8	24,6	31,4
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	28,8	26,5	23,6	31,4
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	29,4	27,2	23,0	31,4
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	27,0	24,5	24,6	31,4
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	29,9	27,7	22,3	31,3
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	27,1	24,6	24,5	31,3
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	29,3	27,1	23,0	31,3
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	26,9	24,4	24,6	31,3
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	27,1	24,6	24,5	31,3
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	27,5	25,0	24,3	31,3
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	26,9	24,5	24,5	31,3
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	27,7	25,3	24,2	31,3
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	26,9	24,5	24,6	31,3
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	27,0	24,5	24,5	31,3
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	29,8	27,6	22,3	31,3
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	27,0	24,6	24,4	31,2
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	26,9	24,4	24,5	31,2
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	26,7	24,2	24,5	31,2
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	27,0	24,5	24,4	31,2
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	27,2	24,7	24,3	31,2
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	29,9	27,7	21,9	31,2
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	29,2	26,9	22,8	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	26,7	24,2	24,5	31,2
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	28,6	26,3	23,3	31,2
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	29,4	27,1	22,6	31,2
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	27,3	24,9	24,2	31,2
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	27,2	24,8	24,2	31,1
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	29,1	26,9	22,8	31,1
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	29,4	27,1	22,5	31,1
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	26,7	24,3	24,4	31,1
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	29,8	27,6	21,8	31,1
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	29,8	27,6	21,8	31,1
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	29,2	27,0	22,5	31,0
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	27,1	24,6	24,1	31,0
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	27,9	25,5	23,6	31,0
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	26,7	24,2	24,3	31,0
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	27,2	24,8	24,0	31,0
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	29,0	26,7	22,6	31,0
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	27,1	24,7	24,0	30,9
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	26,5	24,1	24,1	30,9
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	29,0	26,7	22,4	30,9
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	28,6	26,3	22,8	30,9
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	26,4	23,9	24,1	30,8
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	26,5	24,0	24,1	30,8
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	26,6	24,1	24,0	30,8
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	26,4	23,9	24,1	30,8
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	29,5	27,3	21,6	30,8
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	27,4	25,0	23,6	30,8
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	26,2	23,7	24,1	30,7
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	29,1	26,8	21,8	30,6
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	26,2	23,7	23,9	30,6
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	26,1	23,6	23,9	30,6
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	26,6	24,2	23,7	30,6
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	26,6	24,1	23,7	30,6
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	28,6	26,3	22,2	30,5
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	28,7	26,5	22,0	30,5
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	26,4	24,0	23,6	30,5
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	26,0	23,5	23,8	30,5
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	26,6	24,2	23,5	30,5
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	29,1	26,9	21,2	30,5
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	26,2	23,7	23,7	30,4
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	25,9	23,4	23,7	30,4
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	26,4	24,0	23,5	30,4
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	28,4	26,2	21,8	30,3
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	25,9	23,5	23,5	30,3
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	25,8	23,3	23,6	30,3
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	25,9	23,4	23,5	30,3
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	29,0	26,8	20,9	30,3
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	26,2	23,8	23,4	30,2
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	25,7	23,2	23,5	30,2
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	27,1	24,8	22,8	30,2
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	25,7	23,2	23,5	30,2
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	26,6	24,2	23,1	30,2
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	25,7	23,2	23,5	30,2
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	26,1	23,6	23,2	30,1
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	26,5	24,1	23,0	30,1
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	27,7	25,5	22,1	30,1
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	28,6	26,4	21,0	30,1
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	25,6	23,2	23,4	30,1
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	25,8	23,3	23,3	30,1
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	26,2	23,8	23,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	27,7	25,4	22,0	30,1
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	28,7	26,5	20,9	30,1
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	26,0	23,6	23,2	30,1
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	26,1	23,7	23,1	30,0
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	25,6	23,1	23,3	30,0
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	25,5	23,0	23,3	30,0
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	25,5	23,0	23,3	30,0
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	27,6	25,3	22,0	30,0
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	26,9	24,6	22,4	29,9
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	27,2	24,9	22,2	29,9
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	25,4	22,9	23,2	29,9
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	26,1	23,6	22,9	29,9
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	25,6	23,1	23,1	29,9
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	26,6	24,3	22,6	29,9
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	27,4	25,1	22,0	29,9
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	27,5	25,2	21,8	29,8
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	27,5	25,2	21,8	29,8
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	28,1	25,8	21,1	29,8
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	25,8	23,3	22,8	29,7
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	26,1	23,7	22,7	29,7
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	25,3	22,8	23,0	29,7
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	26,0	23,6	22,6	29,7
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	25,9	23,5	22,6	29,7
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	27,7	25,4	21,2	29,6
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	25,7	23,2	22,7	29,6
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	25,5	23,0	22,7	29,6
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	25,6	23,1	22,7	29,6
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	27,9	25,6	20,9	29,6
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	27,3	25,0	21,5	29,6
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	25,1	22,6	22,8	29,5
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	25,5	23,1	22,6	29,5
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	28,0	25,8	20,5	29,5
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	25,6	23,1	22,5	29,4
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	26,1	23,8	22,2	29,4
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	25,6	23,2	22,4	29,4
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	25,8	23,4	22,3	29,4
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	24,9	22,4	22,7	29,4
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	25,4	23,0	22,4	29,3
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	24,8	22,3	22,6	29,3
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	24,9	22,4	22,6	29,3
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	25,6	23,2	22,2	29,2
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	25,7	23,3	22,1	29,2
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	24,9	22,5	22,4	29,2
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	25,6	23,2	22,0	29,2
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	25,8	23,4	21,9	29,2
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	26,9	24,6	21,0	29,1
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	24,6	22,1	22,4	29,1
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	25,5	23,1	22,0	29,1
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	25,5	23,1	21,9	29,0
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	24,5	22,0	22,3	29,0
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	24,7	22,2	22,3	29,0
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	24,8	22,4	22,1	29,0
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	25,0	22,5	22,1	29,0
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	27,4	25,2	20,0	28,9
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	25,3	22,9	21,8	28,9
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	25,2	22,8	21,8	28,9
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	25,1	22,6	21,9	28,9
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	24,4	21,9	22,2	28,9
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	24,9	22,5	21,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	25,2	22,8	21,8	28,8
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	24,6	22,1	22,0	28,8
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	24,6	22,1	22,0	28,8
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	25,1	22,7	21,7	28,8
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	24,5	22,1	21,9	28,7
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	24,7	22,2	21,9	28,7
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	25,0	22,6	21,6	28,7
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	24,4	21,9	21,9	28,7
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	25,0	22,6	21,7	28,7
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	24,8	22,3	21,7	28,7
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	24,5	22,0	21,8	28,7
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	26,9	24,7	20,0	28,7
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	24,6	22,1	21,8	28,6
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	24,8	22,3	21,6	28,6
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	24,9	22,5	21,5	28,6
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	24,5	22,0	21,8	28,6
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	24,6	22,1	21,7	28,6
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	24,7	22,3	21,6	28,6
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	25,2	22,8	21,2	28,5
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	26,9	24,7	19,7	28,5
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	24,7	22,3	21,5	28,5
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	24,7	22,2	21,5	28,5
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	24,8	22,4	21,4	28,5
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	24,3	21,8	21,7	28,5
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	25,2	22,9	21,1	28,5
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	26,8	24,6	19,6	28,4
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	24,7	22,3	21,3	28,4
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	24,4	22,0	21,5	28,4
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	26,4	24,2	20,0	28,4
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	24,4	21,9	21,5	28,4
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	24,5	22,1	21,4	28,4
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	26,6	24,4	19,7	28,4
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	23,9	21,4	21,7	28,4
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	24,4	22,0	21,4	28,4
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	24,5	22,0	21,3	28,3
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	24,3	21,9	21,4	28,3
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	24,6	22,2	21,2	28,3
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	23,8	21,3	21,6	28,3
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	24,7	22,3	21,2	28,3
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	26,1	23,9	20,1	28,3
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	26,4	24,1	19,8	28,3
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	23,8	21,3	21,6	28,3
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	24,6	22,2	21,2	28,3
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	24,5	22,1	21,3	28,3
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	23,7	21,2	21,5	28,1
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	24,4	21,9	21,1	28,1
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	24,3	21,9	21,1	28,1
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	23,6	21,1	21,4	28,1
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	24,3	21,9	21,0	28,1
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	23,7	21,2	21,3	28,0
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	24,3	21,8	20,9	28,0
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	23,5	21,0	21,3	28,0
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	23,5	21,0	21,3	28,0
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	23,4	20,9	21,2	27,9
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	23,4	20,9	21,2	27,9
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	24,2	21,8	20,9	27,9
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	24,7	22,3	20,6	27,9
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	24,0	21,6	20,9	27,9
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	23,4	20,9	21,2	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	24,1	21,7	20,8	27,9
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	24,5	22,1	20,6	27,8
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	23,8	21,4	20,9	27,8
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	23,7	21,2	20,9	27,8
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	23,3	20,8	21,1	27,8
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	23,6	21,2	20,9	27,7
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	23,3	20,8	21,0	27,7
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	23,2	20,7	21,0	27,7
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	23,2	20,7	21,0	27,7
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	23,2	20,7	21,0	27,7
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	23,6	21,2	20,7	27,6
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	24,0	21,6	20,5	27,6
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	23,7	21,3	20,6	27,6
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	23,8	21,4	20,5	27,6
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	23,0	20,5	20,9	27,5
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	23,0	20,5	20,8	27,5
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	24,1	21,7	20,3	27,5
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	24,0	21,6	20,3	27,5
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	23,8	21,4	20,4	27,5
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	25,5	23,3	19,1	27,5
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	24,0	21,6	20,2	27,4
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	23,0	20,5	20,7	27,4
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	23,9	21,5	20,3	27,4
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	23,5	21,1	20,5	27,4
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	23,5	21,1	20,4	27,4
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	25,4	23,1	19,0	27,4
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	22,9	20,4	20,7	27,4
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	23,4	21,0	20,4	27,4
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	22,8	20,3	20,6	27,3
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	23,6	21,2	20,3	27,3
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	22,8	20,3	20,5	27,2
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	25,4	23,2	18,6	27,2
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	22,7	20,2	20,5	27,2
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	23,6	21,2	20,1	27,2
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	22,7	20,2	20,4	27,1
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	25,3	23,0	18,5	27,1
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	24,4	22,0	19,4	27,1
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	24,1	21,7	19,5	27,0
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	23,4	21,0	20,0	27,0
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	23,0	20,5	20,1	27,0
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	23,1	20,6	20,1	27,0
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	25,7	23,4	17,8	27,0
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	22,5	20,0	20,3	27,0
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	25,1	22,8	18,5	27,0
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	23,0	20,6	20,0	27,0
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	23,3	20,9	19,9	27,0
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	25,2	22,9	18,4	27,0
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	23,3	20,9	19,9	27,0
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	22,5	20,0	20,2	26,9
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	23,0	20,6	19,9	26,9
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	23,4	21,0	19,7	26,9
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	23,3	20,9	19,8	26,9
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	23,1	20,7	19,9	26,9
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	23,9	21,5	19,4	26,9
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	22,3	19,8	20,1	26,8
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	24,2	21,9	19,0	26,8
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	22,7	20,2	19,9	26,8
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	23,8	21,5	19,2	26,8
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	23,3	21,0	19,6	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	22,9	20,4	19,8	26,7
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	22,8	20,3	19,8	26,7
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	22,9	20,5	19,7	26,7
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	23,1	20,7	19,6	26,7
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	22,7	20,2	19,8	26,7
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	22,2	19,7	20,0	26,7
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	24,1	21,8	18,8	26,6
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	22,9	20,5	19,6	26,6
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	22,6	20,2	19,7	26,6
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	23,6	21,3	19,2	26,6
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	22,6	20,2	19,7	26,6
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	22,6	20,2	19,7	26,6
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	24,0	21,7	18,8	26,6
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	24,8	22,5	18,0	26,6
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	22,1	19,7	19,9	26,6
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	23,3	20,9	19,3	26,6
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	23,1	20,7	19,4	26,5
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	22,7	20,3	19,5	26,5
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	22,8	20,4	19,5	26,5
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	22,1	19,6	19,8	26,5
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	22,8	20,4	19,4	26,5
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	24,8	22,5	17,8	26,5
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	24,0	21,7	18,6	26,5
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	22,5	20,0	19,6	26,5
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	24,6	22,4	17,9	26,5
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	22,7	20,3	19,4	26,5
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	22,5	20,0	19,5	26,4
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	21,9	19,4	19,7	26,4
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	22,3	19,8	19,5	26,4
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	21,9	19,5	19,7	26,4
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	22,8	20,4	19,3	26,4
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	23,8	21,5	18,6	26,4
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	22,8	20,4	19,3	26,4
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	22,8	20,4	19,3	26,4
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	22,7	20,3	19,3	26,4
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	22,6	20,2	19,3	26,3
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	23,4	21,0	18,8	26,3
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	22,5	20,1	19,3	26,3
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	23,3	21,0	18,8	26,3
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	23,9	21,6	18,4	26,3
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	22,5	20,1	19,3	26,3
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	22,6	20,2	19,2	26,3
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	22,5	20,1	19,3	26,3
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	23,4	21,1	18,7	26,3
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	21,8	19,3	19,6	26,3
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	22,2	19,7	19,4	26,3
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	23,8	21,5	18,3	26,3
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	23,9	21,6	18,3	26,3
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	22,3	19,9	19,3	26,2
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	21,9	19,4	19,5	26,2
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	23,5	21,2	18,5	26,2
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	23,4	21,0	18,6	26,2
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	22,6	20,2	19,1	26,2
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	22,7	20,3	19,0	26,2
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	21,7	19,2	19,5	26,2
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	21,8	19,3	19,5	26,2
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	22,4	19,9	19,2	26,2
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	22,3	19,9	19,2	26,2
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	22,1	19,6	19,3	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	22,9	20,5	18,9	26,2
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	23,5	21,2	18,4	26,2
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	24,6	22,4	17,3	26,2
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	22,5	20,1	19,1	26,2
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	23,7	21,4	18,2	26,2
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	23,3	21,0	18,6	26,2
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	22,9	20,5	18,8	26,1
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	23,2	20,9	18,6	26,1
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	22,8	20,4	18,9	26,1
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	22,4	20,0	19,1	26,1
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	22,1	19,7	19,2	26,1
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	22,1	19,7	19,2	26,1
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	22,5	20,1	19,0	26,1
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	23,1	20,8	18,6	26,1
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	22,4	19,9	19,1	26,1
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	23,2	20,9	18,6	26,1
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	22,6	20,3	18,9	26,1
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	22,6	20,3	18,8	26,0
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	22,7	20,4	18,8	26,0
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	22,2	19,8	19,1	26,0
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	21,6	19,2	19,3	26,0
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	23,7	21,4	18,0	26,0
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	23,4	21,1	18,2	26,0
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	23,2	20,8	18,4	26,0
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	23,0	20,6	18,5	26,0
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	22,7	20,4	18,7	26,0
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	22,5	20,1	18,8	26,0
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	22,7	20,3	18,7	26,0
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	23,1	20,8	18,3	25,9
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	21,5	19,1	19,2	25,9
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	22,2	19,8	18,9	25,9
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	23,5	21,2	18,0	25,9
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	21,5	19,0	19,2	25,9
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	22,5	20,1	18,7	25,9
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	22,2	19,8	18,9	25,9
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	23,2	20,9	18,2	25,9
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	23,5	21,3	17,9	25,9
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	23,3	21,0	18,1	25,9
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	21,4	18,9	19,2	25,9
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	21,9	19,5	19,0	25,9
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	23,9	21,6	17,5	25,9
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	21,9	19,5	19,0	25,9
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	22,4	20,1	18,7	25,9
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	22,4	20,0	18,7	25,9
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	22,1	19,7	18,8	25,8
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	22,1	19,7	18,8	25,8
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	22,4	20,0	18,7	25,8
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	23,1	20,7	18,2	25,8
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	22,1	19,7	18,8	25,8
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	23,5	21,3	17,7	25,8
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	22,1	19,7	18,7	25,8
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	23,0	20,7	18,1	25,8
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	21,7	19,3	18,9	25,8
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	21,9	19,4	18,8	25,8
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	22,1	19,7	18,7	25,8
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	24,0	21,7	17,1	25,7
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	22,0	19,6	18,7	25,7
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	22,2	19,9	18,5	25,7
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	23,1	20,8	17,9	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	23,6	21,3	17,5	25,7
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	23,0	20,6	18,0	25,7
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	21,2	18,7	19,0	25,7
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	23,4	21,1	17,6	25,7
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	23,0	20,7	17,9	25,7
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	21,7	19,3	18,7	25,7
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	21,4	19,0	18,9	25,7
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	21,8	19,4	18,7	25,7
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	22,9	20,6	18,0	25,7
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	21,6	19,2	18,7	25,6
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	22,3	20,0	18,3	25,6
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	23,8	21,5	17,1	25,6
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	23,0	20,7	17,9	25,6
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	23,0	20,7	17,8	25,6
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	21,2	18,7	18,9	25,6
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	21,8	19,4	18,6	25,6
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	21,5	19,1	18,7	25,6
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	23,3	21,0	17,6	25,6
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	21,8	19,4	18,6	25,6
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	21,6	19,1	18,7	25,6
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	21,1	18,6	18,9	25,6
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	21,2	18,7	18,9	25,6
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	23,2	20,9	17,6	25,6
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	21,1	18,6	18,9	25,6
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	22,9	20,6	17,8	25,6
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	22,3	20,0	18,2	25,6
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	21,5	19,1	18,7	25,5
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	21,1	18,6	18,8	25,5
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	23,6	21,3	17,1	25,5
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	22,9	20,6	17,8	25,5
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	22,3	19,9	18,2	25,5
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	22,3	20,0	18,1	25,5
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	22,3	19,9	18,2	25,5
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	21,7	19,2	18,5	25,5
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	21,0	18,5	18,8	25,5
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	23,0	20,7	17,5	25,5
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	22,2	19,8	18,2	25,5
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	21,9	19,6	18,3	25,5
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	21,1	18,7	18,7	25,4
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	21,8	19,4	18,4	25,4
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	21,8	19,4	18,3	25,4
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	21,4	18,9	18,5	25,4
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	21,8	19,4	18,3	25,4
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	21,7	19,3	18,3	25,4
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	22,1	19,7	18,1	25,4
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	22,2	19,9	18,0	25,4
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	21,9	19,5	18,2	25,4
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	21,4	18,9	18,4	25,4
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	21,4	18,9	18,5	25,4
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	23,6	21,4	16,7	25,4
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	21,7	19,3	18,3	25,3
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	21,5	19,1	18,3	25,3
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	21,6	19,2	18,3	25,3
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	21,6	19,2	18,2	25,3
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	20,8	18,3	18,6	25,3
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	20,8	18,3	18,6	25,3
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	21,7	19,3	18,2	25,3
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	21,8	19,5	18,1	25,3
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	21,8	19,4	18,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	20,8	18,3	18,6	25,3
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	21,5	19,1	18,2	25,3
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	21,5	19,0	18,3	25,3
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	23,0	20,8	17,2	25,3
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	20,8	18,3	18,5	25,2
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	21,9	19,5	18,0	25,2
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	23,5	21,2	16,7	25,2
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	21,5	19,0	18,2	25,2
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	20,7	18,2	18,5	25,2
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	21,6	19,2	18,1	25,2
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	22,9	20,6	17,2	25,2
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	21,5	19,1	18,1	25,2
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	23,2	20,9	16,9	25,2
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	23,0	20,7	17,0	25,2
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	20,7	18,2	18,5	25,2
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	22,4	20,1	17,5	25,2
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	20,7	18,3	18,5	25,2
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	20,7	18,2	18,5	25,2
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	21,5	19,1	18,1	25,2
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	21,9	19,6	17,8	25,1
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	21,3	18,9	18,2	25,1
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	20,8	18,3	18,4	25,1
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	21,4	19,0	18,1	25,1
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	22,8	20,6	17,1	25,1
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	23,0	20,7	16,9	25,1
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	22,1	19,7	17,6	25,1
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	23,4	21,2	16,4	25,1
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	23,2	20,9	16,5	25,1
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	21,3	18,9	18,0	25,0
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	22,4	20,1	17,3	25,0
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	23,3	21,1	16,3	25,0
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	22,2	19,9	17,4	25,0
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	21,8	19,4	17,7	25,0
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	21,6	19,2	17,8	25,0
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	21,5	19,2	17,8	25,0
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	21,5	19,1	17,8	25,0
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	22,4	20,1	17,2	25,0
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	21,3	18,9	17,9	25,0
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	21,2	18,8	18,0	25,0
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	21,1	18,7	18,0	25,0
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	23,2	21,0	16,3	25,0
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	22,7	20,5	16,9	25,0
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	21,5	19,1	17,8	25,0
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	21,0	18,6	18,0	24,9
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	21,1	18,7	17,9	24,9
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	21,2	18,7	17,9	24,9
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	21,3	18,9	17,8	24,9
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	21,4	19,0	17,8	24,9
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	20,4	17,9	18,2	24,9
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	22,7	20,4	16,7	24,9
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	21,0	18,5	17,9	24,9
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	21,1	18,7	17,8	24,9
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	21,3	18,9	17,7	24,9
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	21,2	18,8	17,8	24,9
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	21,1	18,6	17,9	24,9
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	22,9	20,7	16,4	24,9
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	21,2	18,9	17,7	24,8
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	21,2	18,8	17,8	24,8
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	23,0	20,7	16,3	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	21,1	18,6	17,8	24,8
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	23,0	20,8	16,3	24,8
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	21,5	19,1	17,5	24,8
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	23,1	20,8	16,1	24,8
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	21,0	18,6	17,8	24,8
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	21,3	18,9	17,6	24,7
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	21,2	18,8	17,6	24,7
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	20,9	18,5	17,7	24,7
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	21,3	18,9	17,4	24,7
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	20,8	18,4	17,7	24,7
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	20,9	18,5	17,6	24,6
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	22,1	19,8	16,8	24,6
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	20,9	18,5	17,6	24,6
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	21,6	19,2	17,1	24,6
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	22,1	19,8	16,7	24,6
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	20,8	18,4	17,5	24,5
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	21,0	18,6	17,4	24,5
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	21,3	18,9	17,2	24,5
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	22,5	20,2	16,2	24,5
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	22,7	20,5	15,9	24,5
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	21,1	18,7	17,2	24,5
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	20,5	18,1	17,5	24,5
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	21,1	18,7	17,2	24,4
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	21,5	19,1	16,9	24,4
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	20,7	18,3	17,3	24,4
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	20,6	18,2	17,4	24,4
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	20,8	18,4	17,3	24,4
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	20,6	18,2	17,4	24,4
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	20,6	18,2	17,4	24,4
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	21,8	19,5	16,6	24,4
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	22,7	20,4	15,7	24,4
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	20,8	18,4	17,2	24,3
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	20,9	18,5	17,2	24,3
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	20,7	18,3	17,2	24,3
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	20,5	18,1	17,3	24,3
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	20,7	18,3	17,2	24,3
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	20,6	18,2	17,1	24,2
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	20,5	18,1	17,2	24,2
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	20,2	17,8	17,3	24,2
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	22,7	20,4	15,4	24,2
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	22,1	19,9	16,0	24,2
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	20,6	18,2	17,1	24,2
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	20,4	18,0	17,2	24,2
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	20,7	18,4	17,0	24,2
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	21,7	19,4	16,3	24,2
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	20,5	18,1	17,2	24,2
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	21,0	18,6	16,9	24,2
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	20,2	17,7	17,3	24,2
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	20,3	17,9	17,2	24,2
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	20,9	18,5	16,8	24,1
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	20,4	18,0	17,1	24,1
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	20,6	18,2	17,0	24,1
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	22,2	19,9	15,7	24,1
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	20,8	18,4	16,8	24,1
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	20,4	18,0	17,0	24,1
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	20,5	18,1	17,0	24,1
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	20,8	18,5	16,8	24,1
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	22,1	19,8	15,7	24,1
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	20,3	17,8	17,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	19,6	17,1	17,4	24,1
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	21,7	19,4	16,0	24,0
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	20,4	18,0	16,9	24,0
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	21,6	19,3	16,0	24,0
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	20,7	18,3	16,7	24,0
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	20,7	18,4	16,6	24,0
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	20,1	17,7	16,9	23,9
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	22,0	19,7	15,5	23,9
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	21,6	19,3	15,9	23,9
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	20,0	17,6	17,0	23,9
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	21,1	18,8	16,2	23,9
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	20,9	18,6	16,3	23,9
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	20,6	18,2	16,6	23,9
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	20,3	18,0	16,7	23,8
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	22,2	20,0	15,0	23,8
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	20,4	18,1	16,5	23,8
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	21,8	19,5	15,5	23,8
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	21,8	19,5	15,4	23,8
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	19,9	17,5	16,8	23,8
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	20,5	18,1	16,5	23,8
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	20,2	17,9	16,6	23,7
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	19,9	17,4	16,7	23,7
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	20,0	17,6	16,6	23,7
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	20,4	18,0	16,4	23,7
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	19,8	17,3	16,7	23,7
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	21,1	18,8	15,8	23,6
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	20,6	18,3	16,1	23,6
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	21,4	19,1	15,5	23,6
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	20,2	17,8	16,4	23,6
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	20,4	18,0	16,3	23,6
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	20,0	17,6	16,5	23,6
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	20,2	17,8	16,3	23,6
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	19,7	17,2	16,6	23,6
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	19,8	17,3	16,6	23,6
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	19,8	17,3	16,5	23,5
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	20,7	18,3	15,9	23,5
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	20,0	17,7	16,3	23,5
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	19,8	17,4	16,4	23,5
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	21,4	19,2	15,2	23,5
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	20,1	17,7	16,3	23,5
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	19,6	17,2	16,5	23,5
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	20,1	17,7	16,2	23,4
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	19,8	17,4	16,3	23,4
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	19,3	16,9	16,4	23,3
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	19,5	17,0	16,3	23,3
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	20,5	18,2	15,6	23,3
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	19,3	16,9	16,3	23,2
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	19,5	17,1	16,2	23,2
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	19,9	17,6	16,0	23,2
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	19,8	17,4	16,0	23,2
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	20,0	17,6	15,9	23,2
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	19,5	17,1	16,2	23,2
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	19,9	17,6	15,9	23,2
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	19,6	17,2	16,0	23,2
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	19,4	17,0	16,1	23,1
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	19,3	16,9	16,1	23,1
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	19,7	17,3	15,9	23,1
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	20,0	17,7	15,7	23,1
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	19,7	17,4	15,9	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	20,1	17,7	15,6	23,1
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	18,8	16,3	16,3	23,1
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	19,5	17,1	15,9	23,1
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	19,4	17,0	16,0	23,0
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	19,2	16,8	16,0	23,0
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	19,1	16,7	16,1	23,0
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	20,7	18,4	15,0	23,0
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	21,0	18,8	14,6	23,0
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	19,0	16,6	16,1	23,0
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	19,6	17,3	15,7	23,0
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	21,1	18,9	14,4	23,0
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	19,3	16,9	15,9	23,0
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	19,3	16,8	15,9	22,9
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	19,0	16,6	16,0	22,9
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	20,7	18,4	14,8	22,9
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	19,0	16,6	16,0	22,9
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	19,6	17,2	15,6	22,9
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	20,2	17,9	15,2	22,9
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	19,5	17,1	15,7	22,9
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	19,4	17,1	15,7	22,9
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	19,0	16,6	15,9	22,9
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	21,0	18,7	14,4	22,9
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	18,7	16,2	16,0	22,8
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	19,8	17,5	15,3	22,8
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	19,5	17,1	15,5	22,8
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	19,2	16,8	15,7	22,8
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	19,4	17,0	15,5	22,8
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	20,6	18,3	14,6	22,8
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	19,7	17,3	15,3	22,7
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	18,6	16,2	15,8	22,7
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	20,8	18,5	14,2	22,7
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	20,8	18,6	14,2	22,7
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	19,9	17,6	15,0	22,6
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	19,5	17,1	15,3	22,6
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	18,7	16,3	15,7	22,6
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	19,3	17,0	15,3	22,6
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	19,1	16,8	15,4	22,6
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	19,2	16,8	15,4	22,6
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	20,6	18,4	14,2	22,6
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	18,8	16,4	15,6	22,6
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	20,7	18,4	14,1	22,6
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	18,9	16,5	15,5	22,6
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	20,5	18,2	14,4	22,6
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	20,9	18,6	13,9	22,6
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	19,1	16,7	15,4	22,6
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	18,7	16,3	15,5	22,5
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	18,8	16,4	15,5	22,5
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	19,3	16,9	15,1	22,5
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	19,8	17,5	14,8	22,5
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	19,0	16,6	15,3	22,5
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	20,2	18,0	14,4	22,5
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	20,2	17,9	14,4	22,5
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	19,3	16,9	15,0	22,4
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	19,0	16,6	15,2	22,4
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	18,7	16,3	15,3	22,4
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	18,9	16,5	15,2	22,4
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	20,0	17,7	14,4	22,4
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	18,5	16,1	15,4	22,3
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	18,9	16,5	15,2	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	18,9	16,5	15,1	22,3
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	18,8	16,4	15,1	22,3
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	18,3	15,8	15,4	22,3
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	19,2	16,9	14,8	22,3
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	18,3	15,9	15,4	22,3
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	18,8	16,4	15,1	22,3
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	20,5	18,2	13,6	22,2
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	20,5	18,3	13,5	22,2
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	19,6	17,3	14,4	22,2
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	18,7	16,3	15,1	22,2
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	19,5	17,2	14,5	22,2
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	19,2	16,9	14,7	22,2
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	19,2	16,9	14,7	22,2
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	19,0	16,6	14,8	22,2
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	18,4	16,0	15,1	22,1
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	19,5	17,2	14,3	22,1
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	18,7	16,4	14,9	22,1
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	19,1	16,7	14,6	22,1
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	18,3	15,9	15,1	22,1
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	20,3	18,1	13,4	22,1
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	18,7	16,3	14,8	22,1
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	18,8	16,4	14,8	22,1
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	18,8	16,5	14,7	22,0
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	18,4	16,0	14,9	22,0
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	18,2	15,8	15,0	22,0
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	18,3	15,8	15,0	22,0
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	18,3	15,9	14,9	22,0
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	18,1	15,6	15,1	22,0
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	19,0	16,7	14,4	22,0
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	18,0	15,6	15,0	21,9
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	17,7	15,2	15,2	21,9
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	19,0	16,6	14,4	21,9
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	19,1	16,8	14,3	21,9
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	18,2	15,8	14,9	21,9
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	18,8	16,4	14,5	21,9
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	18,4	16,0	14,7	21,9
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	19,3	17,0	14,0	21,9
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	19,2	16,9	14,1	21,8
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	18,3	15,9	14,6	21,8
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	18,8	16,4	14,3	21,8
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	18,4	16,0	14,6	21,8
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	18,5	16,1	14,5	21,8
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	18,0	15,6	14,7	21,8
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	19,0	16,7	14,1	21,8
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	17,8	15,3	14,8	21,7
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	18,6	16,3	14,3	21,7
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	17,8	15,4	14,7	21,7
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	17,9	15,5	14,6	21,7
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	18,9	16,6	14,0	21,6
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	18,4	16,1	14,3	21,6
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	18,1	15,7	14,4	21,6
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	17,8	15,3	14,6	21,6
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	18,3	16,0	14,3	21,6
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	17,5	15,1	14,7	21,5
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	18,5	16,1	14,1	21,5
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	18,0	15,6	14,4	21,5
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	18,3	16,0	14,2	21,5
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	18,4	16,1	14,1	21,5
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	19,0	16,7	13,6	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	18,4	16,1	14,0	21,5
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	18,5	16,2	14,0	21,5
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	18,2	15,9	14,2	21,5
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	17,4	14,9	14,6	21,5
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	18,4	16,0	14,0	21,4
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	18,3	15,9	14,0	21,4
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	18,1	15,8	14,1	21,4
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	18,7	16,4	13,7	21,4
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	18,5	16,2	13,8	21,4
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	17,9	15,5	14,2	21,4
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	18,6	16,3	13,7	21,4
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	18,1	15,8	14,0	21,3
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	17,7	15,3	14,3	21,3
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	18,1	15,8	14,0	21,3
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	18,1	15,8	14,0	21,3
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	18,3	15,9	13,9	21,3
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	18,1	15,8	13,8	21,2
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	18,2	15,8	13,8	21,2
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	18,4	16,1	13,6	21,2
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	17,6	15,2	14,1	21,2
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	17,7	15,3	14,0	21,2
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	17,0	14,6	14,2	21,1
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	18,4	16,1	13,3	21,1
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	18,2	15,9	13,5	21,0
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	17,0	14,6	14,1	21,0
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	18,6	16,3	13,1	21,0
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	18,5	16,2	13,1	21,0
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	17,7	15,4	13,6	21,0
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	17,7	15,3	13,7	21,0
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	17,0	14,5	14,1	21,0
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	17,9	15,5	13,5	21,0
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	16,9	14,4	13,9	20,8
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	16,6	14,2	14,0	20,8
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	17,6	15,3	13,5	20,8
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	18,3	16,0	13,0	20,8
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	17,9	15,6	13,2	20,8
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	18,1	15,8	13,1	20,8
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	17,6	15,2	13,4	20,7
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	16,7	14,3	13,8	20,7
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	16,6	14,2	13,9	20,7
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	18,0	15,7	12,9	20,7
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	17,7	15,4	13,1	20,7
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	18,4	16,1	12,5	20,6
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	17,7	15,4	13,0	20,6
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	17,8	15,5	12,9	20,6
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	16,6	14,2	13,6	20,6
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	16,5	14,1	13,6	20,5
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	16,5	14,1	13,5	20,4
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	16,4	14,0	13,5	20,4
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	17,5	15,2	12,7	20,3
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	17,6	15,3	12,6	20,3
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	16,3	13,9	13,3	20,2
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	16,3	13,9	13,2	20,2
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	16,3	13,8	13,2	20,1
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	16,5	14,1	13,0	20,1
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	18,0	15,7	11,7	20,0
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	17,3	15,0	12,2	20,0
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	16,1	13,7	13,0	19,9
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	15,8	13,4	13,0	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	15,8	13,4	13,0	19,9
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	17,3	15,0	11,9	19,8
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	16,1	13,7	12,6	19,7
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	15,7	13,3	12,7	19,7
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	15,6	13,1	12,8	19,7
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	17,6	15,3	11,3	19,6
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	17,9	15,7	10,9	19,6
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	15,6	13,2	12,6	19,6
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	15,6	13,2	12,5	19,5
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	15,5	13,1	12,4	19,4
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	15,5	13,1	12,4	19,3
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	15,6	13,2	12,2	19,3
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	15,7	13,3	12,1	19,3
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	15,5	13,1	12,2	19,3
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	16,7	14,4	11,2	19,1
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	14,8	12,3	12,1	18,9
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	15,1	12,7	11,9	18,9
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	14,8	12,3	12,0	18,8
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	15,1	12,7	11,8	18,8
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	14,8	12,4	11,9	18,8
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	17,4	15,1	9,7	18,8
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	15,1	12,7	11,6	18,7
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	15,1	12,7	11,6	18,7
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	14,9	12,5	11,6	18,6
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	17,0	14,8	9,3	18,4
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	17,0	14,8	8,9	18,3
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	14,8	12,4	10,9	18,2
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	14,5	12,1	11,0	18,1
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	14,6	12,2	10,7	18,0
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	15,8	13,6	8,9	17,6
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	14,6	12,3	9,9	17,5
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	15,7	13,4	8,9	17,5
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	16,1	13,9	7,9	17,3
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	14,0	11,6	10,0	17,2
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	13,2	10,7	10,4	17,2
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	13,8	11,5	9,8	17,1
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	15,4	13,2	8,1	17,0
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	15,1	12,8	8,2	16,9
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	13,1	10,7	9,2	16,5
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	13,4	11,1	9,0	16,5
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	13,3	10,9	9,0	16,4
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	12,9	10,5	9,2	16,4
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	12,3	9,9	9,4	16,3
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	12,5	10,1	9,2	16,2
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	12,7	10,3	9,0	16,2
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	14,5	12,3	7,4	16,2
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	14,0	11,7	6,7	15,6
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	12,1	9,7	8,4	15,5
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	12,8	10,5	7,7	15,5
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	12,0	9,7	8,0	15,3
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	13,1	10,9	4,9	14,3
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	11,2	8,9	6,7	14,2
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	12,9	10,7	4,7	14,1
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	11,2	8,9	6,4	14,0
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	12,6	10,4	4,8	14,0
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	10,9	8,6	6,2	13,8
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	11,0	8,7	6,1	13,8
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	12,5	10,3	4,4	13,7
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	12,2	10,0	4,6	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Columbusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	12,2	9,9	4,2	13,4
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	10,6	8,3	5,7	13,4
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	9,4	7,1	4,3	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: Columbusweg
Inclusief groepsreducties
0 - 49 dB
49 - 63 dB
63 - 99 dB
0 m
10 m
schaal = 1 : 299
29/31/31
40/42/42
29/31/31
41/43/43
29/31/31
42/43/44
30/32/33
43/44/44
30/31/33
44/46/46
31/32/33
45/46/46
31/33/34
41/43/44
33/34/34
37/39/39
37/39/39
36/38/39
51/51/51
43/43/43
53/53/53
52/52/52
51/51/51
50/51/50
463540
463520
463500
463480
156000
156020
156040

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T035_B	A2	156149,24	463656,55	4,50	66,5	63,8	57,8	67,4
T035_C	A2	156149,24	463656,55	7,50	66,4	63,7	57,7	67,3
T034_B	A2	156146,88	463663,32	4,50	66,3	63,6	57,6	67,2
T034_C	A2	156146,88	463663,32	7,50	66,2	63,5	57,5	67,1
T035_D	A2	156149,24	463656,55	10,50	66,2	63,5	57,5	67,1
T033_B	A2	156144,82	463669,50	4,50	66,1	63,4	57,4	67,0
T033_C	A2	156144,82	463669,50	7,50	66,0	63,4	57,4	67,0
T034_D	A2	156146,88	463663,32	10,50	66,0	63,3	57,3	66,9
T032_B	A2	156143,15	463674,54	4,50	66,0	63,3	57,3	66,9
T032_C	A2	156143,15	463674,54	7,50	65,9	63,3	57,3	66,9
T035_A	A2	156149,24	463656,55	1,50	65,9	63,2	57,2	66,8
T033_D	A2	156144,82	463669,50	10,50	65,9	63,2	57,2	66,8
T035_E	A2	156149,24	463656,55	13,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T031_B	A2	156141,16	463680,50	4,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T031_C	A2	156141,16	463680,50	7,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T032_D	A2	156143,15	463674,54	10,50	65,8	63,1	57,1	66,7
T030_B	A2	156139,16	463686,50	4,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T030_C	A2	156139,16	463686,50	7,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T034_E	A2	156146,88	463663,32	13,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T031_D	A2	156141,16	463680,50	10,50	65,7	63,0	57,0	66,6
T021_B	A1	156127,34	463733,12	4,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T021_C	A1	156127,34	463733,12	7,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T034_A	A2	156146,88	463663,32	1,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T020_B	A1	156125,56	463738,84	4,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T033_E	A2	156144,82	463669,50	13,50	65,6	62,9	56,9	66,5
T020_C	A1	156125,56	463738,84	7,50	65,5	62,9	56,8	66,5
T029_C	A2	156137,00	463693,00	7,50	65,5	62,8	56,9	66,5
T030_D	A2	156139,16	463686,50	10,50	65,5	62,8	56,9	66,5
T029_B	A2	156137,00	463693,00	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T009_B	A1	156123,73	463744,72	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T009_C	A1	156123,73	463744,72	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T035_F	A2	156149,24	463656,55	16,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T032_E	A2	156143,15	463674,54	13,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T008_B	A1	156122,29	463749,38	4,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T008_C	A1	156122,29	463749,38	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T021_D	A1	156127,34	463733,12	10,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T028_C	A2	156135,28	463698,15	7,50	65,5	62,8	56,8	66,4
T028_B	A2	156135,28	463698,15	4,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T020_D	A1	156125,56	463738,84	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T029_D	A2	156137,00	463693,00	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T007_C	A1	156120,40	463755,46	7,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T007_B	A1	156120,40	463755,46	4,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T009_D	A1	156123,73	463744,72	10,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T006_C	A1	156118,57	463761,37	7,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T031_E	A2	156141,16	463680,50	13,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T033_A	A2	156144,82	463669,50	1,50	65,4	62,7	56,7	66,3
T027_C	A2	156133,62	463703,13	7,50	65,3	62,7	56,7	66,3
T005_C	A1	156117,49	463764,82	7,50	65,3	62,6	56,6	66,3
T006_B	A1	156118,57	463761,37	4,50	65,4	62,7	56,6	66,3
T008_D	A1	156122,29	463749,38	10,50	65,3	62,6	56,6	66,3
T034_F	A2	156146,88	463663,32	16,50	65,3	62,7	56,6	66,3
T027_B	A2	156133,62	463703,13	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T028_D	A2	156135,28	463698,15	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T004_C	A1	156116,22	463768,92	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T005_B	A1	156117,49	463764,82	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T007_D	A1	156120,40	463755,46	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T003_C	A1	156114,51	463774,43	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T004_B	A1	156116,22	463768,92	4,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T026_C	A2	156131,79	463708,64	7,50	65,3	62,6	56,6	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T006_D	A1	156118,57	463761,37	10,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T030_E	A2	156139,16	463686,50	13,50	65,3	62,6	56,6	66,2
T002_C	A1	156112,79	463779,99	7,50	65,3	62,6	56,5	66,2
T003_B	A1	156114,51	463774,43	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T026_B	A2	156131,79	463708,64	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T027_D	A2	156133,62	463703,13	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T032_A	A2	156143,15	463674,54	1,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T033_F	A2	156144,82	463669,50	16,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T001_C	A1	156110,74	463786,57	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T005_D	A1	156117,49	463764,82	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T025_C	A2	156130,47	463712,60	7,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T002_B	A1	156112,79	463779,99	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T004_D	A1	156116,22	463768,92	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T021_E	A1	156127,34	463733,12	13,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T001_B	A1	156110,74	463786,57	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T025_B	A2	156130,47	463712,60	4,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T003_D	A1	156114,51	463774,43	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T026_D	A2	156131,79	463708,64	10,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T032_F	A2	156143,15	463674,54	16,50	65,2	62,5	56,5	66,1
T020_E	A1	156125,56	463738,84	13,50	65,1	62,5	56,5	66,1
T029_E	A2	156137,00	463693,00	13,50	65,1	62,5	56,5	66,1
T002_D	A1	156112,79	463779,99	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T009_E	A1	156123,73	463744,72	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T025_D	A2	156130,47	463712,60	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T001_D	A1	156110,74	463786,57	10,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T008_E	A1	156122,29	463749,38	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T031_F	A2	156141,16	463680,50	16,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T028_E	A2	156135,28	463698,15	13,50	65,1	62,4	56,4	66,0
T007_E	A1	156120,40	463755,46	13,50	65,0	62,3	56,3	66,0
T031_A	A2	156141,16	463680,50	1,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T006_E	A1	156118,57	463761,37	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T027_E	A2	156133,62	463703,13	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T005_E	A1	156117,49	463764,82	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T004_E	A1	156116,22	463768,92	13,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T030_F	A2	156139,16	463686,50	16,50	65,0	62,3	56,3	65,9
T003_E	A1	156114,51	463774,43	13,50	64,9	62,2	56,2	65,9
T026_E	A2	156131,79	463708,64	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T002_E	A1	156112,79	463779,99	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T001_E	A1	156110,74	463786,57	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T021_F	A1	156127,34	463733,12	16,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T025_E	A2	156130,47	463712,60	13,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T021_A	A1	156127,34	463733,12	1,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T029_F	A2	156137,00	463693,00	16,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T030_A	A2	156139,16	463686,50	1,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T020_F	A1	156125,56	463738,84	16,50	64,9	62,2	56,2	65,8
T009_F	A1	156123,73	463744,72	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T020_A	A1	156125,56	463738,84	1,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T008_F	A1	156122,29	463749,38	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T028_F	A2	156135,28	463698,15	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T009_A	A1	156123,73	463744,72	1,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T007_F	A1	156120,40	463755,46	16,50	64,8	62,1	56,1	65,7
T006_F	A1	156118,57	463761,37	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T008_A	A1	156122,29	463749,38	1,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T027_F	A2	156133,62	463703,13	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T005_F	A1	156117,49	463764,82	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T004_F	A1	156116,22	463768,92	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T029_A	A2	156137,00	463693,00	1,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T026_F	A2	156131,79	463708,64	16,50	64,7	62,0	56,0	65,6
T003_F	A1	156114,51	463774,43	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T007_A	A1	156120,40	463755,46	1,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T002_F	A1	156112,79	463779,99	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T025_F	A2	156130,47	463712,60	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T001_F	A1	156110,74	463786,57	16,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T006_A	A1	156118,57	463761,37	1,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T028_A	A2	156135,28	463698,15	1,50	64,6	61,9	55,9	65,5
T005_A	A1	156117,49	463764,82	1,50	64,5	61,8	55,8	65,4
T004_A	A1	156116,22	463768,92	1,50	64,5	61,8	55,8	65,4
T027_A	A2	156133,62	463703,13	1,50	64,4	61,7	55,7	65,3
T003_A	A1	156114,51	463774,43	1,50	64,4	61,7	55,7	65,3
T002_A	A1	156112,79	463779,99	1,50	64,3	61,6	55,6	65,3
T026_A	A2	156131,79	463708,64	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T001_A	A1	156110,74	463786,57	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T025_A	A2	156130,47	463712,60	1,50	64,3	61,6	55,6	65,2
T045_C	A2	156144,60	463649,76	7,50	62,5	59,9	53,8	63,4
T045_B	A2	156144,60	463649,76	4,50	62,5	59,8	53,8	63,4
T045_D	A2	156144,60	463649,76	10,50	62,4	59,7	53,7	63,3
T045_E	A2	156144,60	463649,76	13,50	62,0	59,3	53,3	62,9
T045_F	A2	156144,60	463649,76	16,50	61,7	59,0	53,0	62,6
T045_A	A2	156144,60	463649,76	1,50	61,6	58,9	52,8	62,5
T110_D	B4	156135,57	463646,87	10,50	60,8	58,2	52,1	61,7
T110_C	B4	156135,57	463646,87	7,50	60,7	58,1	52,0	61,7
T022_C	A1	156121,13	463727,08	7,50	60,7	58,0	52,0	61,6
T022_B	A1	156121,13	463727,08	4,50	60,7	58,0	52,0	61,6
T022_D	A1	156121,13	463727,08	10,50	60,6	57,9	51,9	61,5
T110_B	B4	156135,57	463646,87	4,50	60,5	57,8	51,7	61,4
T022_E	A1	156121,13	463727,08	13,50	60,4	57,7	51,7	61,3
T022_F	A1	156121,13	463727,08	16,50	60,2	57,5	51,5	61,1
T010_C	A1	156103,00	463787,43	7,50	59,9	57,2	51,2	60,8
T010_D	A1	156103,00	463787,43	10,50	59,9	57,2	51,1	60,8
T010_B	A1	156103,00	463787,43	4,50	59,8	57,1	51,1	60,7
T010_E	A1	156103,00	463787,43	13,50	59,7	57,0	51,0	60,6
T109_D	B4	156127,79	463644,37	10,50	59,5	56,9	50,8	60,4
T010_F	A1	156103,00	463787,43	16,50	59,5	56,8	50,8	60,4
T048_C	A2	156122,65	463712,68	7,50	59,4	56,7	50,7	60,3
T022_A	A1	156121,13	463727,08	1,50	59,4	56,7	50,7	60,3
T048_D	A2	156122,65	463712,68	10,50	59,4	56,7	50,7	60,3
T048_E	A2	156122,65	463712,68	13,50	59,3	56,6	50,6	60,2
T048_B	A2	156122,65	463712,68	4,50	59,2	56,6	50,5	60,2
T109_C	B4	156127,79	463644,37	7,50	59,2	56,6	50,4	60,1
T110_A	B4	156135,57	463646,87	1,50	59,0	56,4	50,2	59,9
T048_F	A2	156122,65	463712,68	16,50	58,9	56,2	50,2	59,8
T109_B	B4	156127,79	463644,37	4,50	58,8	56,2	50,0	59,7
T108_D	B4	156120,78	463642,12	10,50	58,3	55,7	49,6	59,2
T010_A	A1	156103,00	463787,43	1,50	58,3	55,6	49,6	59,2
T108_C	B4	156120,78	463642,12	7,50	58,0	55,4	49,2	58,9
T048_A	A2	156122,65	463712,68	1,50	57,8	55,1	49,1	58,7
T274_A	E2	156018,60	463505,52	1,50	55,8	53,5	50,8	58,5
T274_B	E2	156018,60	463505,52	4,50	55,8	53,4	50,8	58,5
T108_B	B4	156120,78	463642,12	4,50	57,5	54,9	48,8	58,4
T077_C	B2	156111,99	463724,42	7,50	57,5	54,8	48,8	58,4
T077_B	B2	156111,99	463724,42	4,50	57,4	54,8	48,8	58,4
T077_D	B2	156111,99	463724,42	10,50	57,4	54,7	48,8	58,4
T109_A	B4	156127,79	463644,37	1,50	57,2	54,7	48,5	58,1
T274_C	E2	156018,60	463505,52	7,50	55,3	52,9	50,4	58,1
T107_D	B4	156112,39	463639,43	10,50	56,8	54,2	48,1	57,7
T107_C	B4	156112,39	463639,43	7,50	56,6	54,0	47,9	57,5
T273_B	E2	156014,50	463504,32	4,50	55,0	52,7	49,5	57,4
T273_A	E2	156014,50	463504,32	1,50	54,9	52,6	49,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T076_D	B2	156105,86	463722,64	10,50	56,2	53,5	47,6	57,2
T076_C	B2	156105,86	463722,64	7,50	56,2	53,5	47,5	57,1
T273_C	E2	156014,50	463504,32	7,50	54,6	52,3	49,2	57,1
T108_A	B4	156120,78	463642,12	1,50	56,1	53,6	47,3	57,0
T076_B	B2	156105,86	463722,64	4,50	56,0	53,3	47,3	56,9
T107_B	B4	156112,39	463639,43	4,50	55,9	53,4	47,2	56,9
T077_A	B2	156111,99	463724,42	1,50	55,9	53,2	47,2	56,8
T272_B	E2	156010,79	463503,24	4,50	54,5	52,2	48,5	56,7
T265_C	E2	156018,32	463513,76	7,50	52,9	50,5	49,4	56,5
T265_B	E2	156018,32	463513,76	4,50	52,8	50,4	49,5	56,5
T272_C	E2	156010,79	463503,24	7,50	54,1	51,8	48,3	56,4
T272_A	E2	156010,79	463503,24	1,50	54,3	52,0	48,1	56,3
T106_D	B4	156104,29	463636,83	10,50	55,4	52,8	46,7	56,3
T271_B	E2	156007,32	463502,23	4,50	54,0	51,8	47,8	56,1
T265_A	E2	156018,32	463513,76	1,50	52,4	49,9	49,0	56,1
T106_C	B4	156104,29	463636,83	7,50	55,1	52,5	46,4	56,0
T271_C	E2	156007,32	463502,23	7,50	53,8	51,5	47,7	55,9
T107_A	B4	156112,39	463639,43	1,50	54,8	52,3	46,0	55,7
T271_A	E2	156007,32	463502,23	1,50	53,8	51,5	47,2	55,7
T106_B	B4	156104,29	463636,83	4,50	54,5	52,0	45,7	55,4
T075_D	B2	156098,11	463720,38	10,50	54,5	51,8	45,8	55,4
T075_C	B2	156098,11	463720,38	7,50	54,4	51,7	45,7	55,3
T076_A	B2	156105,86	463722,64	1,50	54,4	51,7	45,7	55,3
T105_D	B4	156094,24	463633,61	10,50	54,0	51,5	45,4	55,0
T075_B	B2	156098,11	463720,38	4,50	54,1	51,4	45,4	55,0
T284_A	F1	155948,65	463592,66	1,50	54,0	51,8	44,8	54,9
T105_C	B4	156094,24	463633,61	7,50	53,8	51,3	45,1	54,8
T283_A	F1	155952,73	463593,91	1,50	53,9	51,7	44,7	54,7
T297_A	F2	155924,15	463584,69	1,50	53,8	51,6	44,6	54,7
T106_A	B4	156104,29	463636,83	1,50	53,7	51,2	44,9	54,6
T298_A	F2	155921,07	463583,70	1,50	53,7	51,5	44,5	54,6
T054_D	B1	156082,53	463770,89	10,50	53,7	51,0	44,9	54,6
T282_A	F1	155957,88	463595,49	1,50	53,6	51,4	44,4	54,5
T299_A	F2	155917,98	463582,70	1,50	53,6	51,4	44,4	54,5
T300_A	F2	155913,72	463581,33	1,50	53,6	51,3	44,3	54,4
T281_A	F1	155961,98	463596,75	1,50	53,5	51,3	44,3	54,4
T305_A	F2	155893,43	463574,78	1,50	53,5	51,3	44,3	54,4
T054_C	B1	156082,53	463770,89	7,50	53,4	50,8	44,7	54,3
T104_D	B4	156086,82	463631,22	10,50	53,3	50,8	44,8	54,3
T301_A	F2	155910,08	463580,15	1,50	53,5	51,3	44,3	54,3
T105_B	B4	156094,24	463633,61	4,50	53,3	50,9	44,6	54,3
T302_A	F2	155905,85	463578,79	1,50	53,4	51,2	44,2	54,3
T303_A	F2	155901,42	463577,36	1,50	53,4	51,2	44,2	54,3
T304_A	F2	155897,19	463575,99	1,50	53,4	51,2	44,2	54,3
T280_A	F1	155966,66	463598,18	1,50	53,4	51,2	44,2	54,2
T284_B	F1	155948,65	463592,66	4,50	53,4	51,2	44,2	54,2
T317_A	F3	155875,21	463568,60	1,50	53,4	51,1	44,1	54,2
T319_A	F3	155867,68	463566,26	1,50	53,4	51,1	44,1	54,2
T320_A	F3	155864,11	463565,15	1,50	53,4	51,1	44,1	54,2
T321_A	F3	155859,96	463563,86	1,50	53,4	51,1	44,1	54,2
T322_A	F3	155856,20	463562,70	1,50	53,4	51,1	44,1	54,2
T323_A	F3	155852,13	463561,43	1,50	53,4	51,1	44,0	54,2
T318_A	F3	155871,77	463567,53	1,50	53,3	51,1	44,0	54,2
T279_A	F1	155970,39	463599,32	1,50	53,3	51,1	44,1	54,1
T104_C	B4	156086,82	463631,22	7,50	53,1	50,7	44,5	54,1
T074_D	B2	156090,12	463718,06	10,50	53,2	50,5	44,5	54,1
T297_B	F2	155924,15	463584,69	4,50	53,3	51,1	44,0	54,1
T324_A	F3	155848,35	463560,25	1,50	53,3	51,0	44,0	54,1
T278_A	F1	155973,61	463600,31	1,50	53,2	51,0	44,0	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T283_B	F1	155952,73	463593,91	4,50	53,2	51,0	44,0	54,0
T074_C	B2	156090,12	463718,06	7,50	53,1	50,4	44,4	54,0
T298_B	F2	155921,07	463583,70	4,50	53,2	51,0	44,0	54,0
T325_A	F3	155844,85	463559,17	1,50	53,2	50,9	43,8	54,0
T277_A	F1	155977,59	463601,53	1,50	53,1	50,9	43,9	53,9
T299_B	F2	155917,98	463582,70	4,50	53,1	50,8	43,8	53,9
T323_B	F3	155852,13	463561,43	4,50	53,1	50,8	43,7	53,9
T317_B	F3	155875,21	463568,60	4,50	53,1	50,8	43,7	53,9
T322_B	F3	155856,20	463562,70	4,50	53,1	50,8	43,7	53,9
T305_B	F2	155893,43	463574,78	4,50	53,0	50,8	43,7	53,8
T319_B	F3	155867,68	463566,26	4,50	53,1	50,8	43,7	53,8
T321_B	F3	155859,96	463563,86	4,50	53,0	50,8	43,7	53,8
T320_B	F3	155864,11	463565,15	4,50	53,0	50,7	43,7	53,8
T300_B	F2	155913,72	463581,33	4,50	53,0	50,7	43,7	53,8
T318_B	F3	155871,77	463567,53	4,50	53,0	50,7	43,7	53,8
T324_B	F3	155848,35	463560,25	4,50	53,0	50,7	43,7	53,8
T053_D	B1	156075,43	463766,62	10,50	52,9	50,2	44,1	53,8
T282_B	F1	155957,88	463595,49	4,50	52,9	50,7	43,7	53,8
T104_B	B4	156086,82	463631,22	4,50	52,8	50,4	44,1	53,8
T325_B	F3	155844,85	463559,17	4,50	53,0	50,7	43,6	53,7
T276_A	F1	155981,34	463602,68	1,50	52,9	50,7	43,7	53,7
T301_B	F2	155910,08	463580,15	4,50	52,9	50,7	43,6	53,7
T304_B	F2	155897,19	463575,99	4,50	52,9	50,6	43,6	53,7
T302_B	F2	155905,85	463578,79	4,50	52,8	50,6	43,6	53,7
T303_B	F2	155901,42	463577,36	4,50	52,8	50,6	43,6	53,7
T105_A	B4	156094,24	463633,61	1,50	52,7	50,3	43,9	53,7
T281_B	F1	155961,98	463596,75	4,50	52,8	50,6	43,6	53,6
T054_B	B1	156082,53	463770,89	4,50	52,6	49,9	43,9	53,5
T280_B	F1	155966,66	463598,18	4,50	52,6	50,4	43,4	53,5
T053_C	B1	156075,43	463766,62	7,50	52,6	49,9	43,8	53,5
T275_A	F1	155984,60	463603,68	1,50	52,5	50,3	43,4	53,4
T279_B	F1	155970,39	463599,32	4,50	52,5	50,3	43,3	53,4
T323_C	F3	155852,13	463561,43	7,50	52,7	50,3	43,2	53,4
T075_A	B2	156098,11	463720,38	1,50	52,5	49,8	43,8	53,4
T074_B	B2	156090,12	463718,06	4,50	52,4	49,7	43,7	53,3
T284_C	F1	155948,65	463592,66	7,50	52,5	50,3	43,3	53,3
T278_B	F1	155973,61	463600,31	4,50	52,5	50,2	43,3	53,3
T317_C	F3	155875,21	463568,60	7,50	52,6	50,2	43,2	53,3
T321_C	F3	155859,96	463563,86	7,50	52,6	50,2	43,1	53,3
T322_C	F3	155856,20	463562,70	7,50	52,6	50,2	43,1	53,3
T324_C	F3	155848,35	463560,25	7,50	52,6	50,2	43,1	53,3
T319_C	F3	155867,68	463566,26	7,50	52,5	50,2	43,1	53,3
T104_A	B4	156086,82	463631,22	1,50	52,3	49,9	43,6	53,3
T320_C	F3	155864,11	463565,15	7,50	52,5	50,2	43,1	53,3
T325_C	F3	155844,85	463559,17	7,50	52,5	50,2	43,1	53,3
T078_D	B3	156101,76	463694,37	10,50	52,3	49,6	43,6	53,2
T297_C	F2	155924,15	463584,69	7,50	52,4	50,1	43,1	53,2
T277_B	F1	155977,59	463601,53	4,50	52,3	50,1	43,1	53,2
T318_C	F3	155871,77	463567,53	7,50	52,4	50,1	43,0	53,2
T298_C	F2	155921,07	463583,70	7,50	52,3	50,1	43,0	53,1
T305_C	F2	155893,43	463574,78	7,50	52,3	50,0	43,0	53,1
T283_C	F1	155952,73	463593,91	7,50	52,2	50,0	43,0	53,1
T078_C	B3	156101,76	463694,37	7,50	52,2	49,5	43,4	53,1
T079_D	B3	156097,42	463691,82	10,50	52,2	49,5	43,4	53,1
T299_C	F2	155917,98	463582,70	7,50	52,2	50,0	42,9	53,0
T300_C	F2	155913,72	463581,33	7,50	52,2	49,9	42,9	53,0
T304_C	F2	155897,19	463575,99	7,50	52,2	49,9	42,9	53,0
T276_B	F1	155981,34	463602,68	4,50	52,1	49,9	42,9	53,0
T303_C	F2	155901,42	463577,36	7,50	52,1	49,9	42,8	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T189_B	D2	156051,61	463618,62	4,50	51,9	49,6	43,3	52,9
T301_C	F2	155910,08	463580,15	7,50	52,1	49,8	42,8	52,9
T302_C	F2	155905,85	463578,79	7,50	52,1	49,8	42,8	52,9
T079_C	B3	156097,42	463691,82	7,50	52,0	49,3	43,3	52,9
T188_B	D2	156056,16	463620,00	4,50	51,8	49,5	43,1	52,8
T282_C	F1	155957,88	463595,49	7,50	52,0	49,8	42,8	52,8
T073_D	B2	156082,26	463715,77	10,50	51,9	49,2	43,2	52,8
T080_D	B3	156093,30	463689,40	10,50	51,9	49,2	43,2	52,8
T189_C	D2	156051,61	463618,62	7,50	51,6	49,3	43,4	52,8
T049_D	B1	156049,12	463750,84	10,50	52,1	49,4	42,8	52,8
T189_A	D2	156051,61	463618,62	1,50	51,8	49,5	43,1	52,8
T189_D	D2	156051,61	463618,62	10,50	51,5	49,1	43,5	52,8
T190_B	D2	156047,33	463617,32	4,50	51,7	49,4	43,1	52,7
T073_C	B2	156082,26	463715,77	7,50	51,8	49,1	43,1	52,7
T188_A	D2	156056,16	463620,00	1,50	51,7	49,4	42,9	52,7
T188_D	D2	156056,16	463620,00	10,50	51,5	49,1	43,3	52,7
T188_C	D2	156056,16	463620,00	7,50	51,6	49,2	43,1	52,6
T281_C	F1	155961,98	463596,75	7,50	51,8	49,6	42,6	52,6
T275_B	F1	155984,60	463603,68	4,50	51,8	49,6	42,6	52,6
T190_A	D2	156047,33	463617,32	1,50	51,6	49,3	42,9	52,6
T050_D	B1	156056,58	463755,32	10,50	51,8	49,1	42,7	52,6
T191_B	D2	156042,21	463615,76	4,50	51,6	49,3	42,8	52,6
T190_C	D2	156047,33	463617,32	7,50	51,4	49,1	43,1	52,6
T080_C	B3	156093,30	463689,40	7,50	51,6	48,9	42,9	52,5
T280_C	F1	155966,66	463598,18	7,50	51,7	49,4	42,4	52,5
T190_D	D2	156047,33	463617,32	10,50	51,2	48,9	43,2	52,5
T052_D	B1	156069,42	463763,02	10,50	51,6	48,9	42,7	52,5
T191_A	D2	156042,21	463615,76	1,50	51,5	49,3	42,6	52,5
T191_C	D2	156042,21	463615,76	7,50	51,4	49,0	43,0	52,5
T053_B	B1	156075,43	463766,62	4,50	51,6	48,9	42,8	52,5
T192_B	D2	156036,16	463613,93	4,50	51,5	49,2	42,6	52,4
T193_A	D2	156030,21	463612,12	1,50	51,5	49,3	42,5	52,4
T191_D	D2	156042,21	463615,76	10,50	51,2	48,8	43,1	52,4
T192_A	D2	156036,16	463613,93	1,50	51,5	49,2	42,5	52,4
T192_C	D2	156036,16	463613,93	7,50	51,3	49,0	42,8	52,4
T193_B	D2	156030,21	463612,12	4,50	51,5	49,2	42,5	52,4
T279_C	F1	155970,39	463599,32	7,50	51,5	49,3	42,3	52,4
T192_D	D2	156036,16	463613,93	10,50	51,1	48,7	43,0	52,3
T193_C	D2	156030,21	463612,12	7,50	51,2	48,9	42,7	52,3
T194_A	D2	156024,74	463610,47	1,50	51,4	49,1	42,3	52,3
T193_D	D2	156030,21	463612,12	10,50	51,0	48,6	43,0	52,2
T051_D	B1	156063,18	463759,27	10,50	51,4	48,7	42,4	52,2
T194_B	D2	156024,74	463610,47	4,50	51,3	49,0	42,3	52,2
T278_C	F1	155973,61	463600,31	7,50	51,4	49,1	42,2	52,2
T078_B	B3	156101,76	463694,37	4,50	51,3	48,6	42,6	52,2
T195_A	D2	156019,46	463608,86	1,50	51,3	49,0	42,3	52,2
T196_A	D2	156014,07	463607,23	1,50	51,2	49,0	42,3	52,2
T195_B	D2	156019,46	463608,86	4,50	51,2	48,9	42,3	52,1
T249_C	E2	156013,32	463528,61	7,50	48,7	46,3	44,9	52,1
T196_B	D2	156014,07	463607,23	4,50	51,1	48,8	42,3	52,1
T277_C	F1	155977,59	463601,53	7,50	51,3	49,0	42,0	52,1
T194_C	D2	156024,74	463610,47	7,50	51,0	48,7	42,4	52,0
T054_A	B1	156082,53	463770,89	1,50	51,1	48,5	42,4	52,0
T195_C	D2	156019,46	463608,86	7,50	50,9	48,6	42,4	52,0
T049_C	B1	156049,12	463750,84	7,50	51,3	48,6	42,0	52,0
T196_C	D2	156014,07	463607,23	7,50	50,9	48,6	42,5	52,0
T197_A	D2	156009,29	463605,78	1,50	51,0	48,7	42,1	51,9
T074_A	B2	156090,12	463718,06	1,50	51,0	48,3	42,3	51,9
T079_B	B3	156097,42	463691,82	4,50	51,0	48,3	42,3	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T052_C	B1	156069,42	463763,02	7,50	51,0	48,3	42,2	51,9
T072_D	B2	156074,65	463713,56	10,50	51,0	48,3	42,3	51,9
T285_B	F1	155947,02	463584,86	4,50	51,0	48,8	41,8	51,9
T197_B	D2	156009,29	463605,78	4,50	50,9	48,6	42,1	51,9
T249_B	E2	156013,32	463528,61	4,50	48,4	46,0	44,7	51,9
T194_D	D2	156024,74	463610,47	10,50	50,6	48,3	42,5	51,8
T276_C	F1	155981,34	463602,68	7,50	51,0	48,7	41,8	51,8
T285_A	F1	155947,02	463584,86	1,50	51,0	48,8	41,8	51,8
T073_B	B2	156082,26	463715,77	4,50	50,8	48,1	42,2	51,8
T081_D	B3	156087,79	463686,17	10,50	50,9	48,2	42,1	51,8
T195_D	D2	156019,46	463608,86	10,50	50,5	48,2	42,4	51,7
T248_C	E2	156012,33	463531,61	7,50	48,4	46,0	44,5	51,7
T050_C	B1	156056,58	463755,32	7,50	50,9	48,3	41,9	51,7
T197_C	D2	156009,29	463605,78	7,50	50,6	48,3	42,2	51,7
T196_D	D2	156014,07	463607,23	10,50	50,4	48,1	42,5	51,7
T072_C	B2	156074,65	463713,56	7,50	50,7	48,0	42,0	51,6
T285_C	F1	155947,02	463584,86	7,50	50,7	48,5	41,5	51,6
T051_C	B1	156063,18	463759,27	7,50	50,7	48,0	41,8	51,5
T080_B	B3	156093,30	463689,40	4,50	50,6	47,9	41,9	51,5
T275_C	F1	155984,60	463603,68	7,50	50,6	48,4	41,5	51,5
T082_D	B3	156083,27	463683,53	10,50	50,6	47,9	41,8	51,4
T081_C	B3	156087,79	463686,17	7,50	50,5	47,8	41,7	51,3
T248_B	E2	156012,33	463531,61	4,50	47,9	45,5	44,1	51,3
T113_C	C1	156006,74	463725,87	7,50	50,7	48,1	41,0	51,3
T197_D	D2	156009,29	463605,78	10,50	50,0	47,7	42,0	51,3
T111_C	C1	156016,80	463731,39	7,50	50,6	48,0	41,0	51,2
T055_D	B1	156089,95	463768,82	10,50	50,3	47,6	41,5	51,2
T071_D	B2	156067,93	463711,61	10,50	50,3	47,6	41,6	51,2
T112_C	C1	156012,15	463728,84	7,50	50,5	47,9	40,9	51,1
T053_A	B1	156075,43	463766,62	1,50	50,2	47,6	41,5	51,1
T049_B	B1	156049,12	463750,84	4,50	50,3	47,7	41,1	51,1
T055_C	B1	156089,95	463768,82	7,50	50,1	47,4	41,4	51,0
T084_D	B3	156073,10	463677,57	10,50	50,1	47,5	41,3	51,0
T082_C	B3	156083,27	463683,53	7,50	50,0	47,4	41,3	50,9
T083_D	B3	156078,37	463680,65	10,50	50,0	47,3	41,2	50,9
T078_A	B3	156101,76	463694,37	1,50	49,9	47,2	41,2	50,8
T052_B	B1	156069,42	463763,02	4,50	49,9	47,2	41,1	50,8
T114_C	C1	156002,00	463723,26	7,50	50,2	47,6	40,5	50,8
T316_B	F2	155928,65	463579,28	4,50	49,9	47,7	40,7	50,8
T071_C	B2	156067,93	463711,61	7,50	49,9	47,2	41,2	50,8
T216_B	E1	155975,51	463618,39	4,50	49,8	47,6	40,7	50,7
T050_B	B1	156056,58	463755,32	4,50	49,9	47,2	40,8	50,7
T115_C	C1	155996,85	463720,43	7,50	50,0	47,4	40,3	50,6
T072_B	B2	156074,65	463713,56	4,50	49,7	47,0	41,0	50,6
T079_A	B3	156097,42	463691,82	1,50	49,7	47,0	41,0	50,6
T249_A	E2	156013,32	463528,61	1,50	47,1	44,7	43,4	50,5
T316_C	F2	155928,65	463579,28	7,50	49,7	47,4	40,5	50,5
T085_D	B3	156068,88	463675,09	10,50	49,6	46,9	40,8	50,5
T216_C	E1	155975,51	463618,39	7,50	49,6	47,4	40,5	50,5
T051_B	B1	156063,18	463759,27	4,50	49,6	46,9	40,7	50,5
T247_C	E2	156010,76	463536,38	7,50	47,3	44,9	43,1	50,5
T316_A	F2	155928,65	463579,28	1,50	49,6	47,4	40,4	50,5
T073_A	B2	156082,26	463715,77	1,50	49,5	46,9	40,9	50,5
T216_A	E1	155975,51	463618,39	1,50	49,6	47,4	40,4	50,5
T116_C	C1	155992,63	463718,12	7,50	49,8	47,2	40,1	50,4
T081_B	B3	156087,79	463686,17	4,50	49,4	46,7	40,7	50,3
T118_C	C1	155983,85	463713,29	7,50	49,7	47,1	40,1	50,3
T080_A	B3	156093,30	463689,40	1,50	49,4	46,7	40,7	50,3
T084_C	B3	156073,10	463677,57	7,50	49,4	46,7	40,5	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T083_C	B3	156078,37	463680,65	7,50	49,4	46,7	40,5	50,2
T055_B	B1	156089,95	463768,82	4,50	49,2	46,5	40,5	50,1
T117_C	C1	155987,58	463715,34	7,50	49,5	46,9	39,8	50,1
T247_B	E2	156010,76	463536,38	4,50	46,8	44,4	42,9	50,1
T049_A	B1	156049,12	463750,84	1,50	49,3	46,6	40,0	50,0
T111_B	C1	156016,80	463731,39	4,50	49,3	46,7	39,8	50,0
T082_B	B3	156083,27	463683,53	4,50	49,0	46,3	40,3	49,9
T248_A	E2	156012,33	463531,61	1,50	46,4	44,0	42,7	49,9
T112_B	C1	156012,15	463728,84	4,50	49,2	46,5	39,6	49,8
T113_B	C1	156006,74	463725,87	4,50	49,2	46,5	39,6	49,8
T071_B	B2	156067,93	463711,61	4,50	48,8	46,2	40,1	49,8
T246_C	E2	156009,49	463540,24	7,50	46,7	44,3	42,3	49,8
T085_C	B3	156068,88	463675,09	7,50	48,8	46,1	39,9	49,6
T050_A	B1	156056,58	463755,32	1,50	48,8	46,1	39,8	49,6
T153_D	C2	156039,76	463703,13	10,50	48,8	46,1	39,7	49,6
T052_A	B1	156069,42	463763,02	1,50	48,7	46,0	39,9	49,6
T119_C	C1	155979,78	463711,06	7,50	48,9	46,3	39,4	49,6
T152_D	C2	156040,02	463695,60	10,50	48,6	45,9	40,0	49,5
T072_A	B2	156074,65	463713,56	1,50	48,6	45,9	39,9	49,5
T246_B	E2	156009,49	463540,24	4,50	46,2	43,8	42,1	49,4
T120_C	C1	155976,39	463709,19	7,50	48,8	46,1	39,2	49,4
T084_B	B3	156073,10	463677,57	4,50	48,5	45,8	39,7	49,4
T051_A	B1	156063,18	463759,27	1,50	48,5	45,8	39,7	49,4
T083_B	B3	156078,37	463680,65	4,50	48,5	45,8	39,6	49,3
T245_C	E2	156008,14	463544,35	7,50	46,3	43,9	41,9	49,3
T270_C	E2	156001,74	463507,86	7,50	48,1	45,9	39,6	49,2
T326_C	F3	155843,67	463551,98	7,50	48,6	46,1	38,9	49,2
T081_A	B3	156087,79	463686,17	1,50	48,3	45,6	39,6	49,2
T114_B	C1	156002,00	463723,26	4,50	48,6	45,9	38,9	49,2
T115_B	C1	155996,85	463720,43	4,50	48,6	45,9	38,9	49,2
T270_B	E2	156001,74	463507,86	4,50	48,1	45,9	39,4	49,1
T236_C	E2	155996,10	463580,95	7,50	47,5	45,1	40,1	49,0
T087_D	B3	156108,82	463690,87	10,50	48,1	45,4	39,4	49,0
T296_C	F1	155989,25	463599,38	7,50	47,8	45,5	39,6	49,0
T250_C	E2	156008,58	463523,95	7,50	45,1	42,6	42,0	48,9
T082_A	B3	156083,27	463683,53	1,50	48,0	45,3	39,2	48,9
T245_B	E2	156008,14	463544,35	4,50	45,7	43,4	41,5	48,9
T296_B	F1	155989,25	463599,38	4,50	47,8	45,5	39,3	48,9
T085_B	B3	156068,88	463675,09	4,50	48,0	45,3	39,1	48,8
T118_B	C1	155983,85	463713,29	4,50	48,2	45,6	38,6	48,8
T244_C	E2	156006,70	463548,71	7,50	45,8	43,4	41,2	48,7
T306_C	F2	155892,04	463567,39	7,50	48,0	45,6	38,5	48,7
T117_B	C1	155987,58	463715,34	4,50	48,1	45,5	38,4	48,7
T071_A	B2	156067,93	463711,61	1,50	47,8	45,1	39,1	48,7
T116_B	C1	155992,63	463718,12	4,50	48,1	45,5	38,4	48,7
T151_D	C2	156035,60	463692,93	10,50	47,7	45,0	39,1	48,7
T237_C	E2	155997,47	463576,80	7,50	47,0	44,6	40,0	48,6
T215_C	E1	155967,33	463618,62	7,50	47,8	45,6	38,5	48,6
T152_C	C2	156040,02	463695,60	7,50	47,7	45,0	39,1	48,6
T055_A	B1	156089,95	463768,82	1,50	47,7	45,0	39,0	48,6
T243_C	E2	156005,57	463552,17	7,50	45,7	43,3	41,1	48,6
T084_A	B3	156073,10	463677,57	1,50	47,7	45,1	38,9	48,6
T153_C	C2	156039,76	463703,13	7,50	47,8	45,1	38,8	48,6
T306_B	F2	155892,04	463567,39	4,50	47,9	45,5	38,4	48,6
T296_A	F1	155989,25	463599,38	1,50	47,6	45,3	38,9	48,6
T087_C	B3	156108,82	463690,87	7,50	47,6	45,0	38,9	48,6
T247_A	E2	156010,76	463536,38	1,50	45,3	42,9	41,3	48,6
T187_D	D2	156057,25	463628,68	10,50	47,6	45,2	38,7	48,5
T083_A	B3	156078,37	463680,65	1,50	47,6	44,9	38,7	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_C	E2	156004,19	463556,36	7,50	45,7	43,3	40,8	48,5
T270_A	E2	156001,74	463507,86	1,50	47,4	45,2	38,8	48,5
T326_B	F3	155843,67	463551,98	4,50	47,8	45,3	38,1	48,4
T198_D	D2	156003,69	463612,51	10,50	47,4	45,1	38,7	48,4
T215_B	E1	155967,33	463618,62	4,50	47,5	45,3	38,3	48,4
T198_C	D2	156003,69	463612,51	7,50	47,3	45,0	38,7	48,3
T120_B	C1	155976,39	463709,19	4,50	47,7	45,0	38,2	48,3
T239_C	E2	156000,27	463568,28	7,50	46,0	43,6	40,3	48,3
T306_A	F2	155892,04	463567,39	1,50	47,6	45,2	38,1	48,3
T238_C	E2	155998,87	463572,52	7,50	46,3	43,9	39,9	48,3
T241_C	E2	156003,02	463559,90	7,50	45,5	43,1	40,6	48,2
T240_C	E2	156001,58	463564,30	7,50	45,9	43,5	40,3	48,2
T250_B	E2	156008,58	463523,95	4,50	44,1	41,6	41,4	48,2
T244_B	E2	156006,70	463548,71	4,50	45,2	42,8	40,7	48,2
T085_A	B3	156068,88	463675,09	1,50	47,3	44,6	38,4	48,1
T062_D	B1	156049,17	463744,06	10,50	47,5	44,9	37,8	48,1
T111_A	C1	156016,80	463731,39	1,50	47,4	44,7	38,0	48,1
T119_B	C1	155979,78	463711,06	4,50	47,4	44,8	37,9	48,1
T198_B	D2	156003,69	463612,51	4,50	47,0	44,8	38,3	48,0
T236_B	E2	155996,10	463580,95	4,50	46,7	44,4	38,9	48,0
T013_E	A1	156100,23	463771,17	13,50	47,2	44,6	38,1	48,0
T150_D	C2	156030,95	463690,12	10,50	47,0	44,4	38,4	48,0
T155_C	D1	156044,42	463665,55	7,50	47,1	44,4	38,3	48,0
T011_F	A1	156097,46	463780,31	16,50	47,3	44,7	37,7	47,9
T187_C	D2	156057,25	463628,68	7,50	47,0	44,7	38,1	47,9
T214_C	E1	155966,32	463621,70	7,50	47,1	44,9	37,8	47,9
T243_B	E2	156005,57	463552,17	4,50	45,0	42,6	40,4	47,9
T149_D	C2	156026,55	463687,46	10,50	46,9	44,3	38,3	47,9
T151_C	C2	156035,60	463692,93	7,50	46,9	44,2	38,2	47,8
T215_A	E1	155967,33	463618,62	1,50	47,0	44,7	37,7	47,8
T246_A	E2	156009,49	463540,24	1,50	44,7	42,3	40,4	47,8
T153_B	C2	156039,76	463703,13	4,50	47,0	44,3	38,0	47,8
T152_B	C2	156040,02	463695,60	4,50	46,8	44,1	38,2	47,8
T336_C	F3	155879,84	463563,35	7,50	46,9	44,6	37,7	47,8
T122_C	C1	156023,55	463728,79	7,50	47,0	44,4	37,5	47,7
T187_B	D2	156057,25	463628,68	4,50	46,8	44,4	37,8	47,7
T336_B	F3	155879,84	463563,35	4,50	46,8	44,5	37,5	47,6
T242_B	E2	156004,19	463556,36	4,50	44,8	42,4	40,0	47,6
T087_B	B3	156108,82	463690,87	4,50	46,6	43,9	37,9	47,5
T326_A	F3	155843,67	463551,98	1,50	46,8	44,4	37,2	47,5
T295_C	F1	155989,49	463591,76	7,50	46,3	44,0	38,0	47,5
T012_E	A1	156098,80	463775,98	13,50	46,7	44,1	37,4	47,4
T070_D	B2	156062,31	463716,38	10,50	46,7	44,1	37,3	47,4
T012_F	A1	156098,80	463775,98	16,50	46,8	44,2	37,2	47,4
T214_B	E1	155966,32	463621,70	4,50	46,6	44,3	37,3	47,4
T156_C	D1	156040,58	463664,37	7,50	46,5	43,8	37,7	47,4
T241_B	E2	156003,02	463559,90	4,50	44,6	42,3	39,7	47,4
T336_A	F3	155879,84	463563,35	1,50	46,5	44,3	37,3	47,4
T198_A	D2	156003,69	463612,51	1,50	46,3	44,1	37,7	47,4
T062_C	B1	156049,17	463744,06	7,50	46,8	44,1	37,1	47,3
T112_A	C1	156012,15	463728,84	1,50	46,6	43,9	37,3	47,3
T237_B	E2	155997,47	463576,80	4,50	45,8	43,4	38,4	47,3
T155_B	D1	156044,42	463665,55	4,50	46,3	43,6	37,6	47,2
T103_D	B4	156080,39	463636,62	10,50	46,1	43,7	37,8	47,2
T245_A	E2	156008,14	463544,35	1,50	44,2	41,8	39,7	47,2
T148_D	C2	156021,52	463684,41	10,50	46,3	43,6	37,6	47,2
T187_A	D2	156057,25	463628,68	1,50	46,3	44,0	37,3	47,2
T133_D	C2	156033,21	463707,83	10,50	46,6	44,0	36,8	47,2
T150_C	C2	156030,95	463690,12	7,50	46,2	43,5	37,5	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T235_A	E2	155989,39	463581,95	1,50	46,2	43,8	37,3	47,1
T239_B	E2	156000,27	463568,28	4,50	44,9	42,6	39,0	47,1
T240_B	E2	156001,58	463564,30	4,50	44,8	42,5	39,1	47,1
T295_B	F1	155989,49	463591,76	4,50	46,1	43,8	37,4	47,1
T149_C	C2	156026,55	463687,46	7,50	46,2	43,5	37,5	47,1
T235_B	E2	155989,39	463581,95	4,50	46,2	43,8	37,2	47,1
T122_B	C1	156023,55	463728,79	4,50	46,4	43,7	36,9	47,0
T236_A	E2	155996,10	463580,95	1,50	45,7	43,4	37,8	47,0
T151_B	C2	156035,60	463692,93	4,50	46,1	43,4	37,4	47,0
T238_B	E2	155998,87	463572,52	4,50	45,1	42,8	38,5	47,0
T153_A	C2	156039,76	463703,13	1,50	46,2	43,5	37,1	47,0
T103_C	B4	156080,39	463636,62	7,50	45,8	43,5	37,4	46,9
T157_C	D1	156035,06	463662,68	7,50	46,0	43,3	37,3	46,9
T235_C	E2	155989,39	463581,95	7,50	46,0	43,6	37,0	46,9
T113_A	C1	156006,74	463725,87	1,50	46,2	43,5	36,9	46,9
T213_C	E1	155965,07	463625,51	7,50	46,1	43,8	36,7	46,9
T152_A	C2	156040,02	463695,60	1,50	45,9	43,2	37,3	46,8
T286_B	F1	155952,60	463580,06	4,50	45,9	43,7	36,9	46,8
T013_F	A1	156100,23	463771,17	16,50	46,2	43,5	36,6	46,8
T158_C	D1	156029,82	463661,08	7,50	45,8	43,2	37,1	46,7
T295_A	F1	155989,49	463591,76	1,50	45,8	43,5	36,9	46,7
T016_F	A1	156105,16	463754,59	16,50	46,0	43,4	36,6	46,7
T103_B	B4	156080,39	463636,62	4,50	45,6	43,3	37,1	46,7
T234_C	E1	155951,85	463687,84	7,50	46,1	43,5	36,4	46,7
T156_B	D1	156040,58	463664,37	4,50	45,8	43,1	37,0	46,7
T062_B	B1	156049,17	463744,06	4,50	46,0	43,4	36,4	46,6
T134_D	C2	156029,63	463705,61	10,50	46,1	43,5	36,3	46,6
T214_A	E1	155966,32	463621,70	1,50	45,8	43,5	36,6	46,6
T015_F	A1	156103,60	463759,86	16,50	46,0	43,3	36,5	46,6
T013_D	A1	156100,23	463771,17	10,50	45,8	43,1	36,9	46,6
T244_A	E2	156006,70	463548,71	1,50	43,7	41,4	39,0	46,6
T155_A	D1	156044,42	463665,55	1,50	45,6	43,0	36,9	46,5
T120_A	C1	155976,39	463709,19	1,50	45,8	43,2	36,5	46,5
T122_A	C1	156023,55	463728,79	1,50	45,9	43,2	36,4	46,5
T146_D	C2	156012,38	463678,89	10,50	45,6	42,9	36,9	46,5
T148_C	C2	156021,52	463684,41	7,50	45,6	42,9	36,9	46,5
T294_C	F1	155985,69	463590,56	7,50	45,4	43,0	36,9	46,5
T286_A	F1	155952,60	463580,06	1,50	45,6	43,3	36,5	46,4
T286_C	F1	155952,60	463580,06	7,50	45,5	43,2	36,5	46,4
T017_F	A1	156106,64	463749,62	16,50	45,7	43,1	36,2	46,4
T243_A	E2	156005,57	463552,17	1,50	43,6	41,2	38,7	46,4
T070_C	B2	156062,31	463716,38	7,50	45,7	43,0	36,3	46,4
T250_A	E2	156008,58	463523,95	1,50	42,2	39,7	39,5	46,3
T149_B	C2	156026,55	463687,46	4,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T118_A	C1	155983,85	463713,29	1,50	45,6	43,0	36,3	46,3
T150_B	C2	156030,95	463690,12	4,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T087_A	B3	156108,82	463690,87	1,50	45,4	42,7	36,7	46,3
T156_A	D1	156040,58	463664,37	1,50	45,4	42,7	36,6	46,3
T014_F	A1	156101,98	463765,29	16,50	45,6	43,0	36,1	46,2
T135_D	C2	156025,46	463703,03	10,50	45,7	43,0	35,9	46,2
T136_D	C2	156021,21	463700,39	10,50	45,6	43,0	35,9	46,2
T212_C	E1	155963,85	463629,26	7,50	45,4	43,1	36,1	46,2
T103_A	B4	156080,39	463636,62	1,50	45,2	42,9	36,6	46,2
T157_B	D1	156035,06	463662,68	4,50	45,3	42,6	36,5	46,2
T011_E	A1	156097,46	463780,31	13,50	45,6	42,9	35,9	46,2
T159_C	D1	156024,59	463659,48	7,50	45,3	42,6	36,5	46,2
T213_B	E1	155965,07	463625,51	4,50	45,3	43,1	36,1	46,2
T242_A	E2	156004,19	463556,36	1,50	43,4	41,1	38,5	46,1
T158_A	D1	156029,82	463661,08	1,50	45,2	42,5	36,5	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T151_A	C2	156035,60	463692,93	1,50	45,1	42,5	36,5	46,1
T158_B	D1	156029,82	463661,08	4,50	45,2	42,5	36,4	46,1
T147_D	C2	156016,93	463681,64	10,50	45,1	42,4	36,4	46,0
T157_A	D1	156035,06	463662,68	1,50	45,1	42,4	36,3	46,0
T176_C	D1	156048,96	463660,00	7,50	45,0	42,4	36,3	46,0
T241_A	E2	156003,02	463559,90	1,50	43,3	40,9	38,2	46,0
T119_A	C1	155979,78	463711,06	1,50	45,2	42,6	36,0	46,0
T294_B	F1	155985,69	463590,56	4,50	45,0	42,7	36,1	46,0
T161_C	D1	156013,09	463655,96	7,50	45,1	42,4	36,2	45,9
T121_C	C1	155974,90	463700,29	7,50	45,2	42,7	35,8	45,9
T237_A	E2	155997,47	463576,80	1,50	44,4	42,1	37,0	45,9
T115_A	C1	155996,85	463720,43	1,50	45,2	42,5	35,8	45,9
T160_C	D1	156018,68	463657,67	7,50	45,0	42,3	36,2	45,8
T114_A	C1	156002,00	463723,26	1,50	45,1	42,5	35,8	45,8
T163_C	D1	156001,65	463652,45	7,50	45,0	42,3	36,1	45,8
T137_D	C2	156017,35	463698,00	10,50	45,2	42,6	35,5	45,8
T211_C	E1	155962,44	463633,56	7,50	45,1	42,7	35,7	45,8
T146_C	C2	156012,38	463678,89	7,50	44,9	42,2	36,2	45,8
T159_A	D1	156024,59	463659,48	1,50	44,9	42,2	36,1	45,8
T013_C	A1	156100,23	463771,17	7,50	44,9	42,2	36,1	45,7
T047_B	A2	156134,92	463651,19	16,50	44,5	42,0	36,5	45,7
T062_A	B1	156049,17	463744,06	1,50	45,1	42,5	35,5	45,7
T148_B	C2	156021,52	463684,41	4,50	44,8	42,1	36,1	45,7
T224_C	E1	155973,40	463650,38	7,50	44,8	42,2	36,1	45,7
T293_C	F1	155982,56	463589,56	7,50	44,7	42,4	36,0	45,7
T141_D	C2	155995,87	463684,69	10,50	45,1	42,5	35,4	45,7
T142_D	C2	155990,88	463681,59	10,50	45,1	42,5	35,4	45,7
T223_C	E1	155974,98	463645,88	7,50	44,7	42,1	36,1	45,7
T292_C	F1	155979,01	463588,44	7,50	44,6	42,3	35,9	45,6
T144_D	C2	156001,95	463672,58	10,50	44,7	42,1	36,0	45,6
T268_C	E2	156006,31	463516,85	7,50	42,4	40,0	38,3	45,6
T291_C	F1	155975,04	463587,18	7,50	44,6	42,3	35,9	45,6
T143_D	C2	155997,43	463669,85	10,50	44,6	42,0	36,0	45,6
T149_A	C2	156026,55	463687,46	1,50	44,7	42,0	36,0	45,6
T238_A	E2	155998,87	463572,52	1,50	43,8	41,5	37,1	45,6
T239_A	E2	156000,27	463568,28	1,50	43,4	41,1	37,5	45,6
T159_B	D1	156024,59	463659,48	4,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T162_C	D1	156007,18	463654,15	7,50	44,7	42,0	35,8	45,5
T150_A	C2	156030,95	463690,12	1,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T160_A	D1	156018,68	463657,67	1,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T139_D	C2	156007,40	463691,83	10,50	44,9	42,3	35,2	45,5
T223_A	E1	155974,98	463645,88	1,50	44,5	41,9	35,9	45,5
T294_A	F1	155985,69	463590,56	1,50	44,5	42,2	35,7	45,5
T117_A	C1	155987,58	463715,34	1,50	44,8	42,2	35,4	45,5
T138_D	C2	156012,39	463694,93	10,50	44,9	42,3	35,2	45,5
T148_A	C2	156021,52	463684,41	1,50	44,6	41,9	35,9	45,5
T224_A	E1	155973,40	463650,38	1,50	44,5	41,9	35,9	45,5
T164_C	D1	155996,75	463650,95	7,50	44,7	42,0	35,6	45,4
T240_A	E2	156001,58	463564,30	1,50	43,1	40,8	37,4	45,4
T287_C	F1	155956,97	463581,45	7,50	44,5	42,2	35,6	45,4
T140_D	C2	156001,22	463688,00	10,50	44,8	42,2	35,2	45,4
T290_C	F1	155970,53	463585,75	7,50	44,5	42,1	35,7	45,4
T012_D	A1	156098,80	463775,98	10,50	44,6	42,0	35,5	45,4
T223_B	E1	155974,98	463645,88	4,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T224_B	E1	155973,40	463650,38	4,50	44,5	41,9	35,8	45,4
T161_A	D1	156013,09	463655,96	1,50	44,5	41,8	35,8	45,4
T287_B	F1	155956,97	463581,45	4,50	44,5	42,2	35,5	45,4
T225_C	E1	155972,13	463654,03	7,50	44,4	41,8	35,8	45,4
T268_B	E2	156006,31	463516,85	4,50	42,0	39,5	38,1	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T070_B	B2	156062,31	463716,38	4,50	44,6	42,0	35,3	45,3
T116_A	C1	155992,63	463718,12	1,50	44,6	42,0	35,3	45,3
T147_C	C2	156016,93	463681,64	7,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T210_C	E1	155961,21	463637,33	7,50	44,6	42,2	35,2	45,3
T267_C	E2	156010,23	463518,08	7,50	42,2	39,7	37,9	45,3
T293_B	F1	155982,56	463589,56	4,50	44,4	42,1	35,5	45,3
T146_A	C2	156012,38	463678,89	1,50	44,4	41,7	35,7	45,3
T133_C	C2	156033,21	463707,83	7,50	44,7	42,1	35,0	45,3
T290_B	F1	155970,53	463585,75	4,50	44,4	42,0	35,5	45,3
T018_F	A1	156108,20	463744,38	16,50	44,6	42,0	35,1	45,3
T176_B	D1	156048,96	463660,00	4,50	44,3	41,8	35,6	45,3
T160_B	D1	156018,68	463657,67	4,50	44,4	41,7	35,6	45,2
T212_B	E1	155963,85	463629,26	4,50	44,4	42,1	35,1	45,2
T161_B	D1	156013,09	463655,96	4,50	44,3	41,6	35,5	45,2
T292_B	F1	155979,01	463588,44	4,50	44,2	41,9	35,4	45,2
T269_C	E2	156002,70	463515,71	7,50	42,2	39,7	37,7	45,2
T213_A	E1	155965,07	463625,51	1,50	44,3	42,1	35,1	45,1
T291_B	F1	155975,04	463587,18	4,50	44,2	41,9	35,3	45,1
T145_D	C2	156006,86	463675,55	10,50	44,2	41,5	35,5	45,1
T225_A	E1	155972,13	463654,03	1,50	44,1	41,5	35,6	45,1
T146_B	C2	156012,38	463678,89	4,50	44,2	41,5	35,5	45,1
T163_A	D1	156001,65	463652,45	1,50	44,2	41,5	35,4	45,1
T225_B	E1	155972,13	463654,03	4,50	44,1	41,5	35,5	45,1
T267_B	E2	156010,23	463518,08	4,50	41,6	39,1	37,8	45,0
T144_C	C2	156001,95	463672,58	7,50	44,1	41,5	35,4	45,0
T208_C	E1	155958,50	463645,64	7,50	44,3	41,9	34,8	45,0
T019_F	A1	156109,53	463739,94	16,50	44,3	41,7	34,9	45,0
T233_C	E1	155960,35	463687,75	7,50	44,3	41,7	34,9	45,0
T163_B	D1	156001,65	463652,45	4,50	44,1	41,4	35,3	45,0
T222_C	E1	155976,49	463641,54	7,50	44,0	41,4	35,4	45,0
T143_C	C2	155997,43	463669,85	7,50	44,0	41,4	35,3	44,9
T315_B	F2	155928,51	463570,57	4,50	44,0	41,8	34,9	44,9
T199_C	E1	155946,26	463683,10	7,50	44,1	41,7	34,6	44,8
T287_A	F1	155956,97	463581,45	1,50	43,9	41,6	34,9	44,8
T200_C	E1	155947,36	463679,72	7,50	44,1	41,7	34,6	44,8
T039_E	A2	156121,50	463693,45	13,50	43,9	41,3	35,1	44,8
T209_C	E1	155959,87	463641,44	7,50	44,0	41,6	34,6	44,8
T293_A	F1	155982,56	463589,56	1,50	43,8	41,5	34,9	44,7
T234_B	E1	155951,85	463687,84	4,50	44,1	41,6	34,4	44,7
T269_B	E2	156002,70	463515,71	4,50	41,6	39,1	37,4	44,7
T207_C	E1	155957,07	463650,00	7,50	44,0	41,6	34,5	44,7
T288_C	F1	155961,22	463582,79	7,50	43,8	41,5	34,9	44,7
T164_B	D1	155996,75	463650,95	4,50	43,9	41,2	34,9	44,7
T222_B	E1	155976,49	463641,54	4,50	43,7	41,1	35,1	44,7
T290_A	F1	155970,53	463585,75	1,50	43,7	41,3	34,9	44,6
T162_A	D1	156007,18	463654,15	1,50	43,7	41,0	35,0	44,6
T164_A	D1	155996,75	463650,95	1,50	43,7	41,1	34,9	44,6
T203_C	E1	155951,32	463667,60	7,50	43,9	41,5	34,4	44,6
T222_A	E1	155976,49	463641,54	1,50	43,6	41,0	35,1	44,6
T144_A	C2	156001,95	463672,58	1,50	43,6	41,0	34,9	44,6
T147_B	C2	156016,93	463681,64	4,50	43,6	41,0	34,9	44,6
T147_A	C2	156016,93	463681,64	1,50	43,6	40,9	34,9	44,5
T201_C	E1	155948,57	463676,01	7,50	43,8	41,4	34,3	44,5
T038_E	A2	156120,05	463698,03	13,50	43,6	41,0	34,9	44,5
T013_B	A1	156100,23	463771,17	4,50	43,6	40,9	34,9	44,5
T070_A	B2	156062,31	463716,38	1,50	43,8	41,1	34,6	44,5
T143_A	C2	155997,43	463669,85	1,50	43,6	40,9	34,9	44,5
T288_B	F1	155961,22	463582,79	4,50	43,6	41,2	34,7	44,5
T202_C	E1	155950,06	463671,45	7,50	43,8	41,4	34,3	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T162_B	D1	156007,18	463654,15	4,50	43,6	40,9	34,8	44,5
T176_A	D1	156048,96	463660,00	1,50	43,6	40,9	34,8	44,5
T204_C	E1	155952,78	463663,14	7,50	43,8	41,4	34,3	44,5
T211_B	E1	155962,44	463633,56	4,50	43,6	41,3	34,4	44,5
T024_B	A1	156111,21	463734,29	16,50	43,7	41,1	34,4	44,4
T145_C	C2	156006,86	463675,55	7,50	43,5	40,8	34,8	44,4
T133_B	C2	156033,21	463707,83	4,50	43,8	41,2	34,1	44,4
T144_B	C2	156001,95	463672,58	4,50	43,5	40,8	34,7	44,4
T291_A	F1	155975,04	463587,18	1,50	43,4	41,0	34,6	44,4
T292_A	F1	155979,01	463588,44	1,50	43,4	41,1	34,6	44,4
T143_B	C2	155997,43	463669,85	4,50	43,5	40,8	34,7	44,4
T206_C	E1	155955,64	463654,37	7,50	43,6	41,2	34,2	44,4
T134_C	C2	156029,63	463705,61	7,50	43,7	41,1	34,0	44,3
T233_B	E1	155960,35	463687,75	4,50	43,6	40,9	34,3	44,3
T036_F	A2	156117,26	463706,82	16,50	43,5	40,8	34,4	44,3
T014_E	A1	156101,98	463765,29	13,50	43,5	40,9	34,2	44,2
T063_D	B2	156064,91	463723,73	10,50	43,6	41,0	34,0	44,2
T121_B	C1	155974,90	463700,29	4,50	43,4	40,9	34,1	44,2
T017_E	A1	156106,64	463749,62	13,50	43,5	40,8	34,1	44,1
T154_D	C2	155990,73	463673,04	10,50	43,4	40,9	34,1	44,1
T016_E	A1	156105,16	463754,59	13,50	43,5	40,9	34,0	44,1
T315_A	F2	155928,51	463570,57	1,50	43,2	41,0	34,2	44,1
T037_F	A2	156118,53	463702,82	16,50	43,2	40,6	34,2	44,0
T266_C	E2	156013,76	463519,20	7,50	42,4	40,1	35,2	44,0
T205_C	E1	155954,15	463658,94	7,50	43,3	40,9	33,8	44,0
T015_E	A1	156103,60	463759,86	13,50	43,3	40,7	33,8	44,0
T012_C	A1	156098,80	463775,98	7,50	43,1	40,4	34,2	43,9
T212_A	E1	155963,85	463629,26	1,50	43,1	40,8	33,9	43,9
T327_C	F3	155848,97	463546,20	7,50	42,9	40,5	34,3	43,9
T288_A	F1	155961,22	463582,79	1,50	43,0	40,6	34,1	43,9
T023_B	A1	156112,99	463728,28	16,50	43,1	40,5	34,0	43,9
T315_C	F2	155928,51	463570,57	7,50	43,0	40,7	33,9	43,9
T217_C	E1	155982,87	463623,28	7,50	42,6	40,2	34,6	43,8
T145_A	C2	156006,86	463675,55	1,50	42,9	40,2	34,2	43,8
T044_F	A2	156130,63	463664,70	16,50	42,7	40,1	34,5	43,8
T046_B	A2	156132,62	463658,44	16,50	42,6	40,1	34,6	43,8
T289_C	F1	155966,35	463584,42	7,50	42,8	40,5	34,1	43,8
T210_B	E1	155961,21	463637,33	4,50	43,0	40,7	33,7	43,8
T047_A	A2	156134,92	463651,19	13,50	42,4	39,9	34,7	43,7
T178_D	D2	156008,33	463621,70	10,50	43,0	40,4	33,7	43,7
T133_A	C2	156033,21	463707,83	1,50	43,1	40,5	33,4	43,7
T145_B	C2	156006,86	463675,55	4,50	42,8	40,1	34,1	43,7
T165_C	D1	155994,05	463643,06	7,50	42,8	40,3	33,9	43,7
T230_C	E1	155964,69	463675,32	7,50	42,9	40,3	33,8	43,7
T039_D	A2	156121,50	463693,45	10,50	42,7	40,1	34,0	43,6
T221_C	E1	155977,73	463637,98	7,50	42,5	40,0	34,2	43,6
T039_F	A2	156121,50	463693,45	16,50	42,7	40,1	33,9	43,6
T266_B	E2	156013,76	463519,20	4,50	41,9	39,5	35,0	43,6
T268_A	E2	156006,31	463516,85	1,50	40,3	37,8	36,3	43,6
T231_C	E1	155963,14	463679,76	7,50	42,8	40,2	33,6	43,5
T267_A	E2	156010,23	463518,08	1,50	40,2	37,7	36,3	43,5
T038_F	A2	156120,05	463698,03	16,50	42,6	40,0	33,8	43,5
T234_A	E1	155951,85	463687,84	1,50	42,9	40,3	33,2	43,5
T289_B	F1	155966,35	463584,42	4,50	42,6	40,2	33,7	43,5
T177_D	D2	156003,66	463620,23	10,50	42,8	40,2	33,4	43,5
T066_D	B2	156086,71	463730,22	10,50	42,7	40,0	33,6	43,5
T226_C	E1	155970,52	463658,62	7,50	42,5	39,9	33,9	43,5
T040_F	A2	156123,02	463688,69	16,50	42,4	39,8	33,9	43,4
T038_D	A2	156120,05	463698,03	10,50	42,5	39,8	33,8	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T233_A	E1	155960,35	463687,75	1,50	42,6	40,0	33,5	43,4
T041_F	A2	156124,80	463683,06	16,50	42,4	39,8	33,8	43,3
T100_D	B4	156097,64	463651,27	10,50	42,5	39,9	33,6	43,3
T166_C	D1	155999,56	463637,08	7,50	42,2	39,9	33,9	43,3
T180_D	D2	156018,69	463624,95	10,50	42,6	40,0	33,3	43,3
T179_D	D2	156013,19	463623,22	10,50	42,6	40,0	33,3	43,3
T217_B	E1	155982,87	463623,28	4,50	42,1	39,8	34,0	43,3
T134_B	C2	156029,63	463705,61	4,50	42,7	40,0	33,0	43,3
T154_C	C2	155990,73	463673,04	7,50	42,5	40,0	33,2	43,2
T209_B	E1	155959,87	463641,44	4,50	42,4	40,1	33,2	43,2
T232_C	E1	155961,78	463683,64	7,50	42,4	39,9	33,3	43,2
T218_C	E1	155981,83	463626,27	7,50	41,9	39,5	34,0	43,2
T229_C	E1	155966,07	463671,38	7,50	42,3	39,8	33,3	43,2
T013_A	A1	156100,23	463771,17	1,50	42,3	39,6	33,5	43,2
T328_C	F3	155852,71	463547,36	7,50	42,2	39,7	33,4	43,1
T064_D	B2	156071,58	463725,71	10,50	42,5	39,8	33,1	43,1
T088_D	B3	156076,26	463662,88	10,50	41,7	39,3	34,2	43,1
T314_B	F2	155924,28	463569,30	4,50	42,2	40,0	33,2	43,1
T067_D	B2	156094,53	463732,54	10,50	42,2	39,6	33,3	43,1
T208_B	E1	155958,50	463645,64	4,50	42,3	39,9	33,0	43,1
T042_F	A2	156126,85	463676,60	16,50	42,1	39,5	33,4	43,1
T221_B	E1	155977,73	463637,98	4,50	41,9	39,4	33,6	43,0
T219_C	E1	155980,66	463629,61	7,50	41,7	39,3	33,8	43,0
T011_D	A1	156097,46	463780,31	10,50	42,3	39,7	32,8	43,0
T099_D	B4	156105,41	463653,73	10,50	42,1	39,5	33,2	43,0
T039_C	A2	156121,50	463693,45	7,50	42,0	39,3	33,3	42,9
T227_C	E1	155969,03	463662,90	7,50	42,0	39,4	33,3	42,9
T166_B	D1	155999,56	463637,08	4,50	41,8	39,6	33,4	42,9
T226_B	E1	155970,52	463658,62	4,50	42,0	39,4	33,3	42,9
T211_A	E1	155962,44	463633,56	1,50	42,1	39,8	32,9	42,9
T230_B	E1	155964,69	463675,32	4,50	42,1	39,5	33,1	42,9
T289_A	F1	155966,35	463584,42	1,50	42,0	39,6	33,2	42,9
T217_A	E1	155982,87	463623,28	1,50	41,7	39,4	33,5	42,9
T086_D	B3	156069,29	463666,76	10,50	41,6	39,2	33,6	42,9
T269_A	E2	156002,70	463515,71	1,50	39,8	37,2	35,5	42,9
T038_C	A2	156120,05	463698,03	7,50	41,9	39,3	33,2	42,8
T228_C	E1	155967,48	463667,33	7,50	41,9	39,3	33,1	42,8
T012_B	A1	156098,80	463775,98	4,50	41,9	39,2	33,1	42,8
T018_E	A1	156108,20	463744,38	13,50	42,1	39,5	32,7	42,8
T220_C	E1	155979,25	463633,65	7,50	41,5	39,0	33,6	42,8
T226_A	E1	155970,52	463658,62	1,50	41,7	39,2	33,2	42,8
T231_B	E1	155963,14	463679,76	4,50	41,9	39,4	32,9	42,8
T221_A	E1	155977,73	463637,98	1,50	41,5	39,0	33,4	42,7
T199_B	E1	155946,26	463683,10	4,50	41,9	39,5	32,5	42,7
T024_A	A1	156111,21	463734,29	13,50	41,9	39,3	32,7	42,7
T121_A	C1	155974,90	463700,29	1,50	41,8	39,3	32,7	42,6
T165_B	D1	155994,05	463643,06	4,50	41,7	39,3	32,9	42,6
T167_C	D1	156004,60	463638,60	7,50	41,7	39,4	32,8	42,6
T218_B	E1	155981,83	463626,27	4,50	41,4	39,0	33,4	42,6
T063_C	B2	156064,91	463723,73	7,50	42,0	39,4	32,4	42,6
T134_A	C2	156029,63	463705,61	1,50	42,0	39,3	32,4	42,6
T204_B	E1	155952,78	463663,14	4,50	41,8	39,5	32,5	42,6
T206_B	E1	155955,64	463654,37	4,50	41,8	39,4	32,5	42,6
T314_C	F2	155924,28	463569,30	7,50	41,7	39,4	32,6	42,6
T181_D	D2	156024,16	463626,67	10,50	41,9	39,3	32,5	42,6
T201_B	E1	155948,57	463676,01	4,50	41,8	39,4	32,4	42,5
T043_F	A2	156128,81	463670,44	16,50	41,4	38,9	33,2	42,5
T200_B	E1	155947,36	463679,72	4,50	41,8	39,4	32,4	42,5
T044_E	A2	156130,63	463664,70	13,50	41,4	38,9	33,2	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T203_B	E1	155951,32	463667,60	4,50	41,7	39,4	32,4	42,5
T036_E	A2	156117,26	463706,82	13,50	41,7	39,1	32,6	42,5
T183_D	D2	156035,22	463630,14	10,50	41,8	39,2	32,4	42,5
T202_B	E1	155950,06	463671,45	4,50	41,7	39,4	32,4	42,5
T229_B	E1	155966,07	463671,38	4,50	41,6	39,1	32,7	42,5
T046_A	A2	156132,62	463658,44	13,50	41,3	38,8	33,2	42,5
T175_C	D1	156048,35	463651,75	7,50	41,5	39,2	32,6	42,5
T185_D	D2	156045,74	463633,45	10,50	41,7	39,1	32,3	42,4
T207_B	E1	155957,07	463650,00	4,50	41,6	39,3	32,3	42,4
T019_E	A1	156109,53	463739,94	13,50	41,7	39,1	32,3	42,4
T182_D	D2	156030,00	463628,51	10,50	41,7	39,1	32,3	42,4
T066_C	B2	156086,71	463730,22	7,50	41,5	38,9	32,5	42,3
T251_C	E2	156001,14	463525,04	7,50	41,3	39,0	32,7	42,3
T252_C	E2	155999,85	463528,99	7,50	41,4	39,1	32,5	42,3
T219_B	E1	155980,66	463629,61	4,50	41,1	38,7	33,0	42,3
T227_B	E1	155969,03	463662,90	4,50	41,3	38,8	32,7	42,3
T232_B	E1	155961,78	463683,64	4,50	41,4	38,9	32,4	42,3
T314_A	F2	155924,28	463569,30	1,50	41,4	39,1	32,3	42,3
T327_B	F3	155848,97	463546,20	4,50	41,5	39,0	32,2	42,3
T023_A	A1	156112,99	463728,28	13,50	41,4	38,8	32,4	42,2
T205_B	E1	155954,15	463658,94	4,50	41,5	39,1	32,1	42,2
T089_D	B3	156080,23	463665,32	10,50	41,1	38,6	32,8	42,2
T227_A	E1	155969,03	463662,90	1,50	41,2	38,6	32,7	42,2
T142_C	C2	155990,88	463681,59	7,50	41,5	38,9	32,1	42,2
T131_C	C1	156018,83	463719,20	7,50	41,5	38,9	32,0	42,2
T168_C	D1	156009,74	463640,14	7,50	41,2	38,9	32,3	42,2
T218_A	E1	155981,83	463626,27	1,50	40,9	38,6	32,9	42,2
T228_B	E1	155967,48	463667,33	4,50	41,2	38,6	32,5	42,1
T210_A	E1	155961,21	463637,33	1,50	41,3	39,0	32,1	42,1
T167_B	D1	156004,60	463638,60	4,50	41,2	38,9	32,2	42,1
T329_C	F3	155856,51	463548,54	7,50	41,3	38,8	32,1	42,1
T266_A	E2	156013,76	463519,20	1,50	40,3	37,9	33,5	42,1
T017_D	A1	156106,64	463749,62	10,50	41,3	38,7	32,1	42,1
T177_C	D2	156003,66	463620,23	7,50	41,2	38,7	32,1	42,1
T254_C	E2	155997,21	463537,05	7,50	41,1	38,8	32,2	42,0
T037_E	A2	156118,53	463702,82	13,50	41,2	38,5	32,1	42,0
T220_B	E1	155979,25	463633,65	4,50	40,7	38,3	32,7	41,9
T230_A	E1	155964,69	463675,32	1,50	41,0	38,5	32,3	41,9
T067_C	B2	156094,53	463732,54	7,50	41,1	38,4	32,2	41,9
T253_C	E2	155998,34	463533,60	7,50	41,0	38,7	32,1	41,9
T088_C	B3	156076,26	463662,88	7,50	40,5	38,1	32,9	41,9
T098_D	B4	156113,74	463656,37	10,50	41,0	38,4	32,2	41,9
T014_D	A1	156101,98	463765,29	10,50	41,2	38,5	32,0	41,9
T090_D	B3	156085,96	463668,84	10,50	40,7	38,2	32,6	41,9
T100_C	B4	156097,64	463651,27	7,50	41,0	38,4	32,2	41,9
T169_C	D1	156015,70	463641,94	7,50	41,0	38,7	32,1	41,9
T184_D	D2	156040,61	463631,84	10,50	41,1	38,6	31,8	41,9
T040_E	A2	156123,02	463688,69	13,50	40,8	38,2	32,2	41,8
T219_A	E1	155980,66	463629,61	1,50	40,6	38,2	32,5	41,8
T174_C	D1	156044,23	463650,45	7,50	40,9	38,5	32,0	41,8
T228_A	E1	155967,48	463667,33	1,50	40,8	38,2	32,2	41,8
T130_C	C1	156015,61	463717,37	7,50	41,1	38,5	31,7	41,8
T166_A	D1	155999,56	463637,08	1,50	40,6	38,3	32,4	41,8
T154_B	C2	155990,73	463673,04	4,50	41,0	38,5	31,7	41,7
T175_B	D1	156048,35	463651,75	4,50	40,9	38,5	31,8	41,7
T039_B	A2	156121,50	463693,45	4,50	40,8	38,1	32,1	41,7
T038_B	A2	156120,05	463698,03	4,50	40,8	38,1	32,1	41,7
T229_A	E1	155966,07	463671,38	1,50	40,8	38,2	32,1	41,7
T043_E	A2	156128,81	463670,44	13,50	40,6	38,1	32,3	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T091_D	B3	156091,29	463672,11	10,50	40,5	38,0	32,4	41,7
T328_B	F3	155852,71	463547,36	4,50	40,9	38,4	31,7	41,7
T099_C	B4	156105,41	463653,73	7,50	40,8	38,1	32,0	41,7
T209_A	E1	155959,87	463641,44	1,50	40,9	38,5	31,6	41,7
T064_C	B2	156071,58	463725,71	7,50	41,0	38,3	31,6	41,7
T141_C	C2	155995,87	463684,69	7,50	41,0	38,4	31,5	41,6
T220_A	E1	155979,25	463633,65	1,50	40,2	37,8	32,5	41,6
T086_C	B3	156069,29	463666,76	7,50	40,3	37,9	32,4	41,6
T231_A	E1	155963,14	463679,76	1,50	40,7	38,1	31,9	41,6
T041_E	A2	156124,80	463683,06	13,50	40,6	38,0	32,0	41,6
T313_C	F2	155920,56	463568,18	7,50	40,6	38,4	31,7	41,6
T165_A	D1	155994,05	463643,06	1,50	40,5	38,0	32,0	41,5
T168_B	D1	156009,74	463640,14	4,50	40,6	38,3	31,6	41,5
T016_D	A1	156105,16	463754,59	10,50	40,8	38,2	31,4	41,5
T262_C	E2	155986,71	463569,14	7,50	40,6	38,3	31,6	41,5
T065_D	B2	156079,12	463727,96	10,50	40,7	38,1	31,4	41,5
T173_C	D1	156038,71	463648,79	7,50	40,5	38,1	31,7	41,4
T066_B	B2	156086,71	463730,22	4,50	40,6	37,9	31,6	41,4
T170_C	D1	156021,24	463643,53	7,50	40,5	38,1	31,6	41,4
T012_A	A1	156098,80	463775,98	1,50	40,5	37,9	31,7	41,4
T101_D	B4	156089,03	463648,54	10,50	40,6	38,0	31,6	41,4
T042_E	A2	156126,85	463676,60	13,50	40,4	37,8	31,7	41,3
T131_B	C1	156018,83	463719,20	4,50	40,7	38,1	31,2	41,3
T015_D	A1	156103,60	463759,86	10,50	40,6	38,0	31,3	41,3
T208_A	E1	155958,50	463645,64	1,50	40,5	38,1	31,3	41,3
T063_B	B2	156064,91	463723,73	4,50	40,7	38,0	31,1	41,3
T092_D	B3	156095,99	463675,00	10,50	40,3	37,7	31,8	41,3
T060_D	B1	156062,74	463745,24	10,50	40,5	37,9	31,4	41,3
T135_C	C2	156025,46	463703,03	7,50	40,6	38,0	31,1	41,3
T327_A	F3	155848,97	463546,20	1,50	40,5	38,0	31,2	41,3
T171_C	D1	156027,36	463645,38	7,50	40,3	38,0	31,5	41,2
T257_C	E2	155993,56	463548,20	7,50	40,4	38,1	31,3	41,2
T172_C	D1	156032,96	463647,06	7,50	40,3	37,9	31,4	41,2
T313_B	F2	155920,56	463568,18	4,50	40,3	38,0	31,3	41,2
T178_C	D2	156008,33	463621,70	7,50	40,4	37,9	31,2	41,2
T255_C	E2	155996,11	463540,42	7,50	40,3	38,0	31,2	41,2
T069_D	B2	156106,67	463736,15	10,50	40,4	37,7	31,2	41,1
T232_A	E1	155961,78	463683,64	1,50	40,2	37,6	31,5	41,1
T252_B	E2	155999,85	463528,99	4,50	40,2	37,9	31,3	41,1
T330_C	F3	155860,48	463549,77	7,50	40,3	37,9	31,0	41,1
T169_B	D1	156015,70	463641,94	4,50	40,2	37,9	31,2	41,1
T263_C	E2	155985,34	463573,33	7,50	40,2	37,8	31,3	41,1
T102_D	B4	156082,33	463646,42	10,50	40,2	37,7	31,2	41,1
T256_C	E2	155994,72	463544,66	7,50	40,2	37,9	31,1	41,1
T059_D	B1	156069,54	463749,46	10,50	40,3	37,6	31,2	41,1
T186_D	D2	156051,84	463635,36	10,50	40,3	37,7	31,1	41,0
T100_B	B4	156097,64	463651,27	4,50	40,1	37,5	31,3	41,0
T131_A	C1	156018,83	463719,20	1,50	40,4	37,7	30,8	41,0
T264_C	E2	155984,19	463576,87	7,50	40,2	37,9	31,0	41,0
T094_D	B3	156105,80	463681,02	10,50	40,0	37,4	31,6	41,0
T093_D	B3	156100,39	463677,70	10,50	39,9	37,4	31,6	41,0
T136_C	C2	156021,21	463700,39	7,50	40,3	37,8	30,8	41,0
T199_A	E1	155946,26	463683,10	1,50	40,2	37,8	30,9	41,0
T067_B	B2	156094,53	463732,54	4,50	40,1	37,4	31,3	41,0
T258_C	E2	155992,10	463552,69	7,50	40,1	37,8	31,0	41,0
T130_B	C1	156015,61	463717,37	4,50	40,3	37,7	30,8	41,0
T251_B	E2	156001,14	463525,04	4,50	39,8	37,5	31,4	40,9
T086_B	B3	156069,29	463666,76	4,50	39,6	37,2	31,7	40,9
T088_B	B3	156076,26	463662,88	4,50	39,6	37,2	31,8	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T099_B	B4	156105,41	463653,73	4,50	40,0	37,4	31,3	40,9
T018_D	A1	156108,20	463744,38	10,50	40,1	37,6	30,9	40,9
T137_C	C2	156017,35	463698,00	7,50	40,2	37,6	30,7	40,9
T174_B	D1	156044,23	463650,45	4,50	40,0	37,6	31,0	40,9
T259_C	E2	155990,71	463556,93	7,50	40,0	37,6	30,9	40,8
T097_D	B4	156121,84	463658,93	10,50	40,0	37,3	31,1	40,8
T130_A	C1	156015,61	463717,37	1,50	40,1	37,5	30,6	40,8
T200_A	E1	155947,36	463679,72	1,50	40,0	37,6	30,7	40,8
T328_A	F3	155852,71	463547,36	1,50	40,0	37,5	30,7	40,8
T254_B	E2	155997,21	463537,05	4,50	39,8	37,5	31,0	40,8
T253_B	E2	155998,34	463533,60	4,50	39,8	37,5	31,0	40,8
T095_D	B3	156109,66	463683,39	10,50	39,7	37,1	31,3	40,8
T100_A	B4	156097,64	463651,27	1,50	39,8	37,2	31,1	40,7
T177_B	D2	156003,66	463620,23	4,50	39,9	37,4	30,9	40,7
T089_C	B3	156080,23	463665,32	7,50	39,7	37,2	31,2	40,7
T201_A	E1	155948,57	463676,01	1,50	39,9	37,5	30,7	40,7
T204_A	E1	155952,78	463663,14	1,50	39,9	37,5	30,7	40,7
T264_B	E2	155984,19	463576,87	4,50	39,8	37,4	30,8	40,7
T154_A	C2	155990,73	463673,04	1,50	39,9	37,4	30,7	40,7
T129_C	C1	156011,07	463714,79	7,50	39,9	37,3	30,7	40,7
T202_A	E1	155950,06	463671,45	1,50	39,9	37,5	30,6	40,7
T179_C	D2	156013,19	463623,22	7,50	39,9	37,3	30,7	40,6
T140_C	C2	156001,22	463688,00	7,50	40,0	37,4	30,5	40,6
T207_A	E1	155957,07	463650,00	1,50	39,8	37,5	30,6	40,6
T167_A	D1	156004,60	463638,60	1,50	39,7	37,4	30,7	40,6
T312_C	F2	155916,45	463566,93	7,50	39,7	37,4	30,7	40,6
T175_A	D1	156048,35	463651,75	1,50	39,7	37,4	30,7	40,6
T307_B	F2	155897,32	463561,16	4,50	39,8	37,4	30,6	40,6
T099_A	B4	156105,41	463653,73	1,50	39,7	37,1	31,0	40,6
T098_C	B4	156113,74	463656,37	7,50	39,7	37,1	30,9	40,6
T096_D	B4	156128,07	463660,91	10,50	39,7	37,1	30,8	40,6
T203_A	E1	155951,32	463667,60	1,50	39,8	37,4	30,5	40,6
T260_C	E2	155989,18	463561,61	7,50	39,7	37,3	30,7	40,6
T181_C	D2	156024,16	463626,67	7,50	39,7	37,2	30,6	40,5
T309_C	F2	155904,86	463563,44	7,50	39,7	37,3	30,6	40,5
T061_D	B1	156055,90	463740,99	10,50	39,4	36,8	31,1	40,5
T139_C	C2	156007,40	463691,83	7,50	39,8	37,2	30,4	40,5
T333_C	F3	155873,11	463553,68	7,50	39,8	37,4	30,4	40,5
T057_D	B1	156082,14	463757,28	10,50	39,7	37,0	30,7	40,5
T064_B	B2	156071,58	463725,71	4,50	39,8	37,1	30,5	40,5
T261_C	E2	155987,87	463565,60	7,50	39,6	37,3	30,6	40,5
T039_A	A2	156121,50	463693,45	1,50	39,5	36,9	30,9	40,5
T180_C	D2	156018,69	463624,95	7,50	39,7	37,1	30,5	40,4
T206_A	E1	155955,64	463654,37	1,50	39,7	37,2	30,4	40,4
T066_A	B2	156086,71	463730,22	1,50	39,6	36,9	30,6	40,4
T313_A	F2	155920,56	463568,18	1,50	39,5	37,2	30,6	40,4
T058_D	B1	156075,94	463753,43	10,50	39,6	37,0	30,6	40,4
T056_D	B1	156089,59	463761,90	10,50	39,6	36,9	30,6	40,4
T068_D	B2	156101,03	463734,48	10,50	39,6	37,0	30,5	40,4
T038_A	A2	156120,05	463698,03	1,50	39,5	36,8	30,8	40,4
T170_B	D1	156021,24	463643,53	4,50	39,5	37,2	30,5	40,4
T311_C	F2	155912,49	463565,74	7,50	39,5	37,2	30,5	40,4
T183_C	D2	156035,22	463630,14	7,50	39,6	37,0	30,5	40,4
T173_B	D1	156038,71	463648,79	4,50	39,4	37,1	30,5	40,4
T123_C	C1	155981,19	463697,85	7,50	39,4	36,9	30,6	40,3
T331_C	F3	155864,72	463551,08	7,50	39,6	37,2	30,2	40,3
T205_A	E1	155954,15	463658,94	1,50	39,5	37,1	30,3	40,3
T138_C	C2	156012,39	463694,93	7,50	39,6	37,0	30,2	40,3
T182_C	D2	156030,00	463628,51	7,50	39,5	37,0	30,4	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T185_C	D2	156045,74	463633,45	7,50	39,4	36,8	30,6	40,3
T090_C	B3	156085,96	463668,84	7,50	39,1	36,6	31,0	40,3
T091_C	B3	156091,29	463672,11	7,50	39,1	36,6	31,0	40,3
T184_C	D2	156040,61	463631,84	7,50	39,3	36,8	30,6	40,2
T310_C	F2	155908,78	463564,62	7,50	39,4	37,0	30,3	40,2
T332_C	F3	155868,98	463552,40	7,50	39,4	37,0	30,2	40,2
T019_D	A1	156109,53	463739,94	10,50	39,4	36,8	30,2	40,2
T172_B	D1	156032,96	463647,06	4,50	39,2	36,9	30,3	40,1
T312_B	F2	155916,45	463566,93	4,50	39,2	36,9	30,3	40,1
T171_B	D1	156027,36	463645,38	4,50	39,2	36,9	30,3	40,1
T255_B	E2	155996,11	463540,42	4,50	39,1	36,8	30,4	40,1
T256_B	E2	155994,72	463544,66	4,50	39,1	36,7	30,4	40,1
T168_A	D1	156009,74	463640,14	1,50	39,1	36,8	30,2	40,1
T063_A	B2	156064,91	463723,73	1,50	39,4	36,7	29,8	40,0
T067_A	B2	156094,53	463732,54	1,50	39,1	36,5	30,3	40,0
T308_B	F2	155901,11	463562,30	4,50	39,1	36,7	30,1	40,0
T065_C	B2	156079,12	463727,96	7,50	39,2	36,6	29,9	39,9
T011_C	A1	156097,46	463780,31	7,50	39,1	36,6	29,9	39,9
T308_C	F2	155901,11	463562,30	7,50	39,0	36,7	29,9	39,9
T257_B	E2	155993,56	463548,20	4,50	38,9	36,5	30,2	39,9
T017_C	A1	156106,64	463749,62	7,50	39,0	36,5	29,9	39,8
T060_C	B1	156062,74	463745,24	7,50	39,0	36,4	30,0	39,8
T252_A	E2	155999,85	463528,99	1,50	38,7	36,4	30,3	39,8
T263_B	E2	155985,34	463573,33	4,50	38,8	36,5	30,0	39,8
T129_B	C1	156011,07	463714,79	4,50	39,1	36,5	29,8	39,8
T014_C	A1	156101,98	463765,29	7,50	39,0	36,4	29,9	39,8
T086_A	B3	156069,29	463666,76	1,50	38,4	36,0	30,7	39,8
T092_C	B3	156095,99	463675,00	7,50	38,7	36,2	30,2	39,7
T098_B	B4	156113,74	463656,37	4,50	38,8	36,2	30,1	39,7
T059_C	B1	156069,54	463749,46	7,50	38,9	36,3	29,8	39,7
T307_C	F2	155897,32	463561,16	7,50	38,8	36,4	29,8	39,7
T169_A	D1	156015,70	463641,94	1,50	38,8	36,4	29,8	39,7
T311_B	F2	155912,49	463565,74	4,50	38,7	36,4	29,8	39,6
T177_A	D2	156003,66	463620,23	1,50	38,7	36,3	29,9	39,6
T251_A	E2	156001,14	463525,04	1,50	38,5	36,1	30,2	39,6
T334_C	F3	155877,04	463554,90	7,50	38,8	36,4	29,5	39,6
T044_D	A2	156130,63	463664,70	10,50	38,5	35,9	30,2	39,6
T123_B	C1	155981,19	463697,85	4,50	38,6	36,1	29,9	39,6
T174_A	D1	156044,23	463650,45	1,50	38,6	36,3	29,7	39,6
T258_B	E2	155992,10	463552,69	4,50	38,5	36,1	29,9	39,5
T089_B	B3	156080,23	463665,32	4,50	38,5	36,1	29,9	39,5
T043_D	A2	156128,81	463670,44	10,50	38,4	35,9	30,1	39,5
T309_B	F2	155904,86	463563,44	4,50	38,6	36,3	29,6	39,5
T041_D	A2	156124,80	463683,06	10,50	38,5	36,0	29,9	39,5
T088_A	B3	156076,26	463662,88	1,50	38,1	35,7	30,5	39,5
T094_C	B3	156105,80	463681,02	7,50	38,4	35,9	30,0	39,5
T262_B	E2	155986,71	463569,14	4,50	38,5	36,1	29,8	39,5
T064_A	B2	156071,58	463725,71	1,50	38,7	36,0	29,6	39,4
T129_A	C1	156011,07	463714,79	1,50	38,7	36,1	29,4	39,4
T132_C	C1	156023,27	463721,71	7,50	38,7	36,1	29,5	39,4
T093_C	B3	156100,39	463677,70	7,50	38,4	35,8	30,0	39,4
T307_A	F2	155897,32	463561,16	1,50	38,6	36,2	29,5	39,4
T178_B	D2	156008,33	463621,70	4,50	38,6	36,1	29,5	39,4
T095_C	B3	156109,66	463683,39	7,50	38,4	35,8	29,9	39,4
T040_D	A2	156123,02	463688,69	10,50	38,4	35,8	29,8	39,4
T335_C	F3	155880,57	463556,00	7,50	38,6	36,2	29,4	39,4
T253_A	E2	155998,34	463533,60	1,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T101_C	B4	156089,03	463648,54	7,50	38,4	35,9	29,6	39,3
T056_C	B1	156089,59	463761,90	7,50	38,5	35,8	29,5	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T057_C	B1	156082,14	463757,28	7,50	38,5	35,8	29,5	39,3
T069_C	B2	156106,67	463736,15	7,50	38,5	35,8	29,5	39,3
T181_B	D2	156024,16	463626,67	4,50	38,5	36,0	29,4	39,3
T097_C	B4	156121,84	463658,93	7,50	38,4	35,8	29,6	39,3
T186_C	D2	156051,84	463635,36	7,50	38,5	35,9	29,4	39,3
T312_A	F2	155916,45	463566,93	1,50	38,4	36,0	29,5	39,3
T042_D	A2	156126,85	463676,60	10,50	38,3	35,7	29,8	39,3
T329_B	F3	155856,51	463548,54	4,50	38,4	36,0	29,5	39,3
T260_B	E2	155989,18	463561,61	4,50	38,3	35,9	29,6	39,3
T096_C	B4	156128,07	463660,91	7,50	38,4	35,7	29,5	39,2
T310_B	F2	155908,78	463564,62	4,50	38,3	36,0	29,4	39,2
T037_D	A2	156118,53	463702,82	10,50	38,3	35,7	29,5	39,2
T254_A	E2	155997,21	463537,05	1,50	38,2	35,8	29,7	39,2
T098_A	B4	156113,74	463656,37	1,50	38,3	35,7	29,6	39,2
T179_B	D2	156013,19	463623,22	4,50	38,4	35,9	29,3	39,2
T180_B	D2	156018,69	463624,95	4,50	38,4	35,9	29,3	39,2
T142_B	C2	155990,88	463681,59	4,50	38,4	35,8	29,3	39,2
T259_B	E2	155990,71	463556,93	4,50	38,1	35,8	29,5	39,2
T036_D	A2	156117,26	463706,82	10,50	38,2	35,6	29,5	39,1
T058_C	B1	156075,94	463753,43	7,50	38,3	35,7	29,3	39,1
T102_C	B4	156082,33	463646,42	7,50	38,3	35,7	29,3	39,1
T173_A	D1	156038,71	463648,79	1,50	38,2	35,8	29,2	39,1
T333_B	F3	155873,11	463553,68	4,50	38,2	35,9	29,1	39,1
T068_C	B2	156101,03	463734,48	7,50	38,3	35,6	29,2	39,1
T170_A	D1	156021,24	463643,53	1,50	38,1	35,8	29,2	39,0
T330_B	F3	155860,48	463549,77	4,50	38,2	35,7	29,2	39,0
T061_C	B1	156055,90	463740,99	7,50	37,9	35,3	29,7	39,0
T261_B	E2	155987,87	463565,60	4,50	38,0	35,6	29,3	39,0
T172_A	D1	156032,96	463647,06	1,50	38,1	35,8	29,2	39,0
T311_A	F2	155912,49	463565,74	1,50	38,0	35,7	29,2	39,0
T182_B	D2	156030,00	463628,51	4,50	38,1	35,6	29,1	38,9
T171_A	D1	156027,36	463645,38	1,50	38,0	35,6	29,1	38,9
T183_B	D2	156035,22	463630,14	4,50	38,1	35,5	29,0	38,9
T184_B	D2	156040,61	463631,84	4,50	37,9	35,4	29,3	38,9
T185_B	D2	156045,74	463633,45	4,50	37,9	35,4	29,3	38,9
T124_C	C1	155985,68	463700,39	7,50	38,0	35,5	29,0	38,9
T128_C	C1	156005,22	463711,48	7,50	38,1	35,4	29,0	38,9
T308_A	F2	155901,11	463562,30	1,50	37,9	35,6	29,0	38,8
T135_B	C2	156025,46	463703,03	4,50	38,1	35,5	28,7	38,8
T257_A	E2	155993,56	463548,20	1,50	37,8	35,4	29,2	38,8
T141_B	C2	155995,87	463684,69	4,50	38,1	35,5	28,7	38,8
T127_C	C1	156000,14	463708,59	7,50	38,0	35,4	28,9	38,7
T065_B	B2	156079,12	463727,96	4,50	38,0	35,3	28,8	38,7
T090_B	B3	156085,96	463668,84	4,50	37,7	35,2	29,2	38,7
T126_C	C1	155995,29	463705,84	7,50	37,9	35,3	28,8	38,7
T016_C	A1	156105,16	463754,59	7,50	37,9	35,4	28,7	38,7
T123_A	C1	155981,19	463697,85	1,50	37,6	35,1	29,1	38,7
T091_B	B3	156091,29	463672,11	4,50	37,6	35,1	29,1	38,6
T255_A	E2	155996,11	463540,42	1,50	37,6	35,2	29,1	38,6
T335_B	F3	155880,57	463556,00	4,50	37,7	35,4	28,8	38,6
T256_A	E2	155994,72	463544,66	1,50	37,6	35,2	29,1	38,6
T014_B	A1	156101,98	463765,29	4,50	37,8	35,1	28,8	38,6
T309_A	F2	155904,86	463563,44	1,50	37,7	35,3	28,8	38,6
T060_B	B1	156062,74	463745,24	4,50	37,8	35,2	28,7	38,6
T332_B	F3	155868,98	463552,40	4,50	37,7	35,4	28,6	38,6
T125_C	C1	155990,26	463702,99	7,50	37,7	35,1	28,7	38,5
T059_B	B1	156069,54	463749,46	4,50	37,7	35,1	28,7	38,5
T310_A	F2	155908,78	463564,62	1,50	37,6	35,2	28,7	38,5
T331_B	F3	155864,72	463551,08	4,50	37,7	35,3	28,6	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T015_C	A1	156103,60	463759,86	7,50	37,7	35,2	28,5	38,5
T264_A	E2	155984,19	463576,87	1,50	37,5	35,1	28,8	38,5
T329_A	F3	155856,51	463548,54	1,50	37,6	35,1	28,7	38,5
T095_B	B3	156109,66	463683,39	4,50	37,4	34,8	28,9	38,4
T069_B	B2	156106,67	463736,15	4,50	37,6	34,9	28,6	38,4
T094_B	B3	156105,80	463681,02	4,50	37,4	34,8	28,9	38,4
T330_A	F3	155860,48	463549,77	1,50	37,5	35,0	28,6	38,4
T017_B	A1	156106,64	463749,62	4,50	37,6	34,9	28,6	38,4
T018_C	A1	156108,20	463744,38	7,50	37,6	35,1	28,4	38,4
T096_B	B4	156128,07	463660,91	4,50	37,5	34,8	28,7	38,4
T140_B	C2	156001,22	463688,00	4,50	37,7	35,1	28,3	38,4
T263_A	E2	155985,34	463573,33	1,50	37,4	35,0	28,7	38,4
T092_B	B3	156095,99	463675,00	4,50	37,3	34,8	28,8	38,3
T258_A	E2	155992,10	463552,69	1,50	37,2	34,8	28,7	38,3
T334_B	F3	155877,04	463554,90	4,50	37,4	35,0	28,4	38,3
T097_B	B4	156121,84	463658,93	4,50	37,4	34,7	28,6	38,3
T132_B	C1	156023,27	463721,71	4,50	37,5	34,9	28,2	38,2
T068_B	B2	156101,03	463734,48	4,50	37,4	34,7	28,4	38,2
T093_B	B3	156100,39	463677,70	4,50	37,1	34,6	28,6	38,2
T137_B	C2	156017,35	463698,00	4,50	37,5	34,9	28,1	38,2
T178_A	D2	156008,33	463621,70	1,50	37,3	34,7	28,2	38,1
T136_B	C2	156021,21	463700,39	4,50	37,4	34,8	28,0	38,1
T014_A	A1	156101,98	463765,29	1,50	37,2	34,6	28,3	38,1
T139_B	C2	156007,40	463691,83	4,50	37,4	34,8	28,0	38,1
T056_B	B1	156089,59	463761,90	4,50	37,2	34,5	28,3	38,1
T089_A	B3	156080,23	463665,32	1,50	37,1	34,7	28,4	38,1
T262_A	E2	155986,71	463569,14	1,50	37,0	34,6	28,5	38,0
T260_A	E2	155989,18	463561,61	1,50	37,0	34,6	28,4	38,0
T181_A	D2	156024,16	463626,67	1,50	37,1	34,6	28,1	38,0
T335_A	F3	155880,57	463556,00	1,50	37,1	34,7	28,2	38,0
T011_B	A1	156097,46	463780,31	4,50	37,2	34,6	28,1	38,0
T101_B	B4	156089,03	463648,54	4,50	37,1	34,5	28,2	38,0
T142_A	C2	155990,88	463681,59	1,50	37,1	34,6	28,2	38,0
T058_B	B1	156075,94	463753,43	4,50	37,1	34,5	28,2	38,0
T186_B	D2	156051,84	463635,36	4,50	37,1	34,6	28,1	37,9
T259_A	E2	155990,71	463556,93	1,50	36,9	34,5	28,4	37,9
T057_B	B1	156082,14	463757,28	4,50	37,1	34,4	28,2	37,9
T059_A	B1	156069,54	463749,46	1,50	37,2	34,5	28,0	37,9
T061_B	B1	156055,90	463740,99	4,50	36,7	34,1	28,8	37,9
T261_A	E2	155987,87	463565,60	1,50	36,9	34,4	28,4	37,9
T333_A	F3	155873,11	463553,68	1,50	37,0	34,7	28,0	37,9
T017_A	A1	156106,64	463749,62	1,50	37,0	34,4	28,1	37,9
T138_B	C2	156012,39	463694,93	4,50	37,2	34,6	27,8	37,9
T179_A	D2	156013,19	463623,22	1,50	37,0	34,5	28,0	37,9
T102_B	B4	156082,33	463646,42	4,50	36,9	34,4	28,1	37,8
T124_B	C1	155985,68	463700,39	4,50	37,0	34,4	28,0	37,8
T040_C	A2	156123,02	463688,69	7,50	36,8	34,2	28,3	37,8
T041_C	A2	156124,80	463683,06	7,50	36,8	34,2	28,2	37,8
T180_A	D2	156018,69	463624,95	1,50	36,9	34,4	27,9	37,8
T184_A	D2	156040,61	463631,84	1,50	36,7	34,2	28,3	37,7
T037_C	A2	156118,53	463702,82	7,50	36,8	34,2	28,1	37,7
T185_A	D2	156045,74	463633,45	1,50	36,6	34,1	28,2	37,7
T060_A	B1	156062,74	463745,24	1,50	36,9	34,2	27,8	37,7
T065_A	B2	156079,12	463727,96	1,50	36,9	34,2	27,7	37,6
T182_A	D2	156030,00	463628,51	1,50	36,8	34,2	27,8	37,6
T332_A	F3	155868,98	463552,40	1,50	36,7	34,4	27,7	37,6
T135_A	C2	156025,46	463703,03	1,50	36,9	34,2	27,5	37,6
T036_C	A2	156117,26	463706,82	7,50	36,6	34,0	27,9	37,5
T334_A	F3	155877,04	463554,90	1,50	36,6	34,2	27,7	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T183_A	D2	156035,22	463630,14	1,50	36,6	34,1	27,7	37,5
T042_C	A2	156126,85	463676,60	7,50	36,4	33,9	28,0	37,5
T069_A	B2	156106,67	463736,15	1,50	36,6	33,9	27,6	37,4
T126_B	C1	155995,29	463705,84	4,50	36,6	34,0	27,6	37,4
T331_A	F3	155864,72	463551,08	1,50	36,6	34,2	27,5	37,4
T141_A	C2	155995,87	463684,69	1,50	36,7	34,1	27,4	37,4
T090_A	B3	156085,96	463668,84	1,50	36,3	33,8	27,8	37,3
T125_B	C1	155990,26	463702,99	4,50	36,5	33,9	27,5	37,3
T128_B	C1	156005,22	463711,48	4,50	36,5	33,9	27,5	37,3
T096_A	B4	156128,07	463660,91	1,50	36,4	33,8	27,7	37,3
T019_C	A1	156109,53	463739,94	7,50	36,6	33,9	27,4	37,3
T091_A	B3	156091,29	463672,11	1,50	36,3	33,8	27,8	37,3
T094_A	B3	156105,80	463681,02	1,50	36,3	33,7	27,7	37,3
T097_A	B4	156121,84	463658,93	1,50	36,4	33,7	27,6	37,3
T127_B	C1	156000,14	463708,59	4,50	36,5	33,9	27,4	37,3
T132_A	C1	156023,27	463721,71	1,50	36,5	33,9	27,3	37,3
T095_A	B3	156109,66	463683,39	1,50	36,2	33,7	27,7	37,2
T068_A	B2	156101,03	463734,48	1,50	36,4	33,7	27,4	37,2
T061_A	B1	156055,90	463740,99	1,50	35,9	33,3	28,2	37,2
T092_A	B3	156095,99	463675,00	1,50	36,2	33,7	27,6	37,2
T043_C	A2	156128,81	463670,44	7,50	36,1	33,6	27,8	37,2
T140_A	C2	156001,22	463688,00	1,50	36,4	33,8	27,2	37,2
T044_C	A2	156130,63	463664,70	7,50	36,2	33,6	27,6	37,2
T058_A	B1	156075,94	463753,43	1,50	36,4	33,7	27,3	37,2
T101_A	B4	156089,03	463648,54	1,50	36,2	33,6	27,3	37,1
T093_A	B3	156100,39	463677,70	1,50	36,0	33,4	27,5	37,0
T102_A	B4	156082,33	463646,42	1,50	36,1	33,5	27,2	37,0
T139_A	C2	156007,40	463691,83	1,50	36,2	33,6	27,0	37,0
T137_A	C2	156017,35	463698,00	1,50	36,2	33,6	26,9	36,9
T136_A	C2	156021,21	463700,39	1,50	36,1	33,5	26,9	36,9
T186_A	D2	156051,84	463635,36	1,50	36,0	33,4	27,0	36,8
T056_A	B1	156089,59	463761,90	1,50	35,9	33,3	27,1	36,8
T011_A	A1	156097,46	463780,31	1,50	36,0	33,3	26,9	36,8
T138_A	C2	156012,39	463694,93	1,50	36,0	33,4	26,8	36,8
T057_A	B1	156082,14	463757,28	1,50	35,9	33,3	27,0	36,7
T124_A	C1	155985,68	463700,39	1,50	35,8	33,3	26,9	36,7
T016_B	A1	156105,16	463754,59	4,50	35,9	33,3	26,8	36,7
T041_B	A2	156124,80	463683,06	4,50	35,6	33,1	27,1	36,6
T015_B	A1	156103,60	463759,86	4,50	35,8	33,2	26,7	36,6
T040_B	A2	156123,02	463688,69	4,50	35,5	33,0	27,1	36,6
T037_B	A2	156118,53	463702,82	4,50	35,5	32,9	26,8	36,5
T018_B	A1	156108,20	463744,38	4,50	35,7	33,1	26,5	36,4
T036_B	A2	156117,26	463706,82	4,50	35,4	32,8	26,7	36,3
T126_A	C1	155995,29	463705,84	1,50	35,5	32,9	26,5	36,3
T042_B	A2	156126,85	463676,60	4,50	35,3	32,8	26,8	36,3
T125_A	C1	155990,26	463702,99	1,50	35,4	32,8	26,5	36,3
T128_A	C1	156005,22	463711,48	1,50	35,4	32,8	26,4	36,3
T127_A	C1	156000,14	463708,59	1,50	35,4	32,8	26,4	36,2
T019_B	A1	156109,53	463739,94	4,50	35,1	32,5	26,0	35,9
T041_A	A2	156124,80	463683,06	1,50	34,8	32,3	26,3	35,8
T043_B	A2	156128,81	463670,44	4,50	34,7	32,1	26,2	35,7
T016_A	A1	156105,16	463754,59	1,50	34,9	32,3	25,8	35,7
T015_A	A1	156103,60	463759,86	1,50	34,8	32,2	25,7	35,6
T042_A	A2	156126,85	463676,60	1,50	34,6	32,1	26,0	35,6
T040_A	A2	156123,02	463688,69	1,50	34,5	32,0	26,1	35,6
T044_B	A2	156130,63	463664,70	4,50	34,6	32,0	26,0	35,6
T018_A	A1	156108,20	463744,38	1,50	34,7	32,1	25,6	35,5
T037_A	A2	156118,53	463702,82	1,50	34,5	31,9	25,8	35,4
T036_A	A2	156117,26	463706,82	1,50	34,3	31,7	25,7	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkweelde te Amersfoort (1)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T019_A	A1	156109,53	463739,94	1,50	34,3	31,6	25,2	35,1
T043_A	A2	156128,81	463670,44	1,50	33,7	31,1	25,2	34,7
T044_A	A2	156130,63	463664,70	1,50	33,6	31,0	25,1	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage | **3 Figuren**



Parkweelde te Amersfoort (1)
31 aug 2020, 11:41

BK Bouw- & Milieuadvies bv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort (1)] , Geomilieu V5.10


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
T012
T013
T014
T015
T016
T017
T018
T019
T020
T021
T022
T023
T024
T025
T026
T027
T028
T029
T030
T031
T032
T033
T034
T035
T036
T037
T038
T039
T040
T041
T042
T043
T044
T045
T046
T047
T048
T049
T050
T051
T052
T053
T054
T055
T056
T057
T058
T059
T060
T061
T062
T063
T064
T065
T066
T067
T068
T069
T070
T071
T072
T073
T074
T075
T076
T077
T078
T079
T080
T081
T082
T083
T084
T085
T086
T087
T088
T089
T090
T091
T092
T093
T094
T095
T096
T097
T098
T099
T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T175
T176
T185
T186
T187
W110c
W110d
463750
463700
463650
156050
156100
156150


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
463700
463650
463600
156000
156050


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
0 m
20 m
schaal = 1 : 481
463680
463640
463600
155960
156000
T234
T233
T232
T231
T230
T229
T228
T227
T226
T225
T224
T223
T222
T221
T220
T219
T218
T217
T216
T215
T214
T213
T212
T211
T210
T209
T208
T207
T206
T205
T204
T203
T202
T201
T200
T199
T143
T161
T162
T163
T164
T165
T166
T167
T168
T179
T178
T177
T198
T197
T196
T275
T276
T277
T278
T279
T280
T281
T282
T283
T284
T285
T286
T287
T288
T289
T290
T291
T292
T293
T294
T295
T296
T235
T236
T237
T238
T263
T264


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
Overig
Kruisingen
Minirotondes
Hoogtelijnen
0 m
20 m
schaal = 1 : 481
T275
T276
T277
T278
T279
T280
T281
T282
T283
T284
T285
T286
T287
T288
T289
T290
T291
T292
T293
T294
T295
T296
T235
T236
T237
T238
T239
T240
T241
T242
T243
T244
T245
T246
T247
T248
T249
T250
T251
T252
T253
T254
T255
T256
T257
T258
T259
T260
T261
T262
T263
T264
T265
T266
T267
T268
T269
T270
T271
T272
T273
T274
W103b
463600
463560
463520
155960
156000



Parkweelde te Amersfoort (1)
31 aug 2020, 11:42

BK Bouw- & Milieuadvies bv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeer - Parkweelde te Amersfoort (1)] , Geomilieu V5.10